

聖濟總錄

百廿二

內閣文庫			
冊數	漢	12609	
冊數		200	(123)
函號		300	212



大學東
校典籍
局之印

大德重校聖濟總錄卷第一百二十二

咽喉門

咽喉閉塞不通

喉痺

馬喉痺

咽喉腫痛

咽喉門

總錄卷第一百二十二

大益市熱... 經錄一百二十二



咽喉統論

論曰咽門者胃氣之道路喉嚨者肺氣之往來一身之中氣之升降出入莫急乎是詳攷經絡流注則咽喉所繫非特肺胃為然故孫思邈曰應五藏六府往還神氣陰陽通塞之道也人之氣血與天地相為流通咽喉尤為出納之要故內經曰喉主天氣咽主地氣若藏熱則咽門閉而氣塞若府寒則咽門破而聲嘶以至腫痛喉痹生瘡懸癰之屬與夫哽哽如有物妨悶痛痒多涎唾其證不一不可槩以實熱為治大率熱則通之寒則補之不熱不寒依經調之湯劑蕩滌之外復有鍼刺等法



要皆急去之不可緩非若藏府積久之病磨化調養有非一朝一夕之功也

論曰咽喉閉塞不通者由脾肺不利風邪熱毒攻衝咽喉故令腫痛甚則閉塞不通宜急治之蓋咽喉者呼吸

之道路氣之所出入也

治心肺蘊熱咽喉閉塞不通三參湯方

中末玄參 紫參 白藥 山梔子 地骨皮 甘草 苈胡 桑根白皮

本防風去義各

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分食

後去滓溫服

治咽喉閉塞不通泄熱湯方

大黃炮 甘草炙各 芒消研

右四味麤搗篩每服三錢匕水三盞煎至八分去滓

溫服不計時候

治喉中痛閉塞不通升麻湯方

升麻剉 木通各壹 射干

絡石

羚羊角

各錢分

芍藥

淡竹葉

洗

杏仁

湯浸去皮尖雙
炒各半兩

右入味除竹葉外麤擣篩每服三錢匕水一盞入竹
葉七片煎至六分去滓溫服日三

治心肺客熱虛煩多痰咽喉不利真珠丸方

真珠

研如粉
半兩

甘草

生未壹
兩壹分

龍腦

研參
錢

蓬砂

研半
兩

凝水石

陸兩煨令赤候冷以紙裹
埋地坑內壹宿出火毒研

取肆

馬牙消

貳兩用膩粉半兩於紙內
同拌勻裹定安在壹新磚

上以火煨煙盡放冷入在瓷合子內埋
地坑入地可壹尺深候壹宿研半兩

右六味再研令勻煮糯米粥和丸如雞頭實大每服

一丸食後臨臥含化嚙津

治咽隘閉塞蓬砂散方

蓬砂

研

膽礬

研各
壹分

馬牙消

研半
兩

龍腦

壹
錢

鉛白霜

參
錢

右五味研令細每以筋頭點於懸癰子兩邊如開口

不得以筆管吹之立效

治喉咽閉塞不利茯苓湯方

赤茯苓

去黑
皮

前胡

去蘆頭
貳兩

生乾地黃

人參

桂皮

去麤
皮

芍藥

甘草

炙剉各
壹兩

麥門冬

去心焙
參兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入棗二枚擘煎至六分去滓溫服日三不計時候

治咽喉閉塞不通比金散方

白殭蠶直者生用 蛇蛻皮燒灰

右二味等分細研為散每服半錢匕搽咽內嚥津無妨不計時候

治一切喉風閉塞咽喉諸疾去毒丸方

青綠信州者煨微赤 胡粉

右二味等分研為末醋煮麩糊為丸如皂子大每服一丸薄荷煖酒磨化下如口不開用白殭蠶末一字

吹入鼻內口即開吐下毒立止

治咽喉閉塞不通方

馬蘭根不拘多少

右一味搗取自然汁熱煖三合服即通

治咽喉閉塞不通方

紅藍花不拘多少

右一味搗取自然汁每服三合旋旋嚥下無生花以乾者浸攪濃汁溫服亦通

治咽喉閉塞不通立通散方

蚰蜒陰乾貳條 礬石半生半燒壹分 白梅肉炒燥貳枚

右三味搗羅為散每用半錢匕吹入喉內或水調下
得吐立通

治咽喉閉塞不通方

桑上白耳

不拘多少

右一味搗羅為末以生蜜浸每用半匙綿裹含化旋
旋嚥下須臾即通

喉痹

論曰喉痹謂喉裏腫塞痹痛水漿不得入也治稍緩殺
人蓋由脾肺不利蘊積熱毒外犯寒邪二經壅熱結於
喉間痺而不通其狀身熱惡寒治法有先鍼而後藥者

可謂知急先務矣

治喉痺腫塞射干丸方

射干

壹兩

豉

壹合

杏仁

湯浸去皮尖雙入炒

芎藭

犀角

屑各半兩

升麻

壹兩

甘草

炙半兩

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如小彈丸大每服一九

含化嚥津日可三五服差

治纏喉風及喉痺如聖丸方

大黃末

壹分

蝸牛

貳枚

白礬末

馬勃

陳白梅皮

各壹分

右五味於五月五日午時用白梅皮蝸牛同研和丸
如棟實大如患者開口不得卽以水磨用竹管子吹
下入喉中立差如輕者以綿裹含化一丸

治走馬纏喉風及喉痺開關散方

消石兩陸

鉛丹兩肆

白礬

砒霜各半兩

右四味各細研用瓷罐子一箇先入消石二兩鋪底
次下砒霜又入消石二兩方下白礬更入消石二兩
方下鉛丹後用圓瓦一片蓋口於淨地上用方磚一
片襯藥罐子以炭火五斤煨令通赤罐子固濟鎔成

水以炭條子攪令徹底勻方去火放冷於地上經宿
打罐子取藥研如粉患者用筋頭蘸冷水惹藥深點
咽喉內漸漸嚥津至甚者不過三兩度點

治喉痺伏龍肝散方

伏龍肝兩半

白礬煨過

白殭蠶直者炒

甘草生各壹分

右四味擣羅爲散每服一錢匕如茶點服吐出涎立
效未吐更進一眼

治喉痺比金丸方

鉛白霜兩半

青黛壹兩

甘草兩半

右三味搗羅為末醋糊為丸如雞頭實大含化嚥津
痰出立効

治男子婦人喉痺口噤牙關緊透關散方

雄黃研 豬牙皂莢去皮 藜蘆各壹分 出紙立

右三味搗研為細散每用一字分彈入兩鼻中關透

涎出差

治急喉痺丹砂酒方

丹砂研 桂皮去麤 絳礬各壹錢

右三味搗研為末以綿裹用好酒少許浸良久含飲

即差

治喉痺如聖散方

白疆蠶直者 天南星炮各半兩

右二味搗羅為散每服一字以生薑自然汁調下如

咽喉大段不通即以小竹筒灌之涎出後用生薑一

片略炙含化嚥津

治纏喉風喉痺烏頭散方

烏頭尖生 膽礬各壹分

右二味搗羅為散每服一字酒少許調服良久即愈

如口噤即於鼻內吹一字立効

治纏喉風一切喉痺危急疆蠶散方

白僵蠶參

枯礬壹

右二味搗羅為散生薑蜜水調下一錢匕細呷

治咽喉卒腫喉痹勝金散方

戎鹽壹兩

青黛半錢

右二味同研勻每服半錢匕或一字用小竹筒吹入

喉咽嚥津效

治喉痺危急者萬金單方

巴豆

壹枚和皮以紙裹當中腰截斷

右一味以線繫分塞左右鼻竅中熏之須臾喉通即

取出

治纏喉風一切喉痺危急如聖散方

白僵蠶

不拘多少直者新瓦上炒

右一味為末用生薑自然汁和丸如雞頭實大含化

急者生薑汁調一大錢以竹筒子灌入喉中立效

治急喉痺逡巡不救方

皂莢

去皮子生半兩

右一味搗為末每服少許筋頭點在腫處更以醋調

藥末厚塗項下須臾便破少血出即愈

治急喉痺方

鱘魚膽

臘月收陰乾

右一味為末每取少許點患處藥至即差病在深處則水化灌之

治喉痹方

蛇蛻皮多不以

右一味揉碎以香爐一箇燒煙令患人用竹筒子吸

入喉咽內熏破

治急喉痺方

生油壹

右一味急灌之立愈若未差急解髮令散當頂心取方寸許急捉痛拔之少頃當通如更急則喉下當咽

管口灸一壯如麥粒大火至即差氣雖似絕但心下又暖者亦可救此數法皆神驗

治咽喉痺痛不能喘息水漿不得入金消丸方

鬱金剉

山梔子皮去

玄參

右九味搗研為末鍊蜜和丸如雞頭實大每用一丸

綿裹含化嚙津

治喉痺咽塞熱痛二砂丸方

沙參

丹砂研

硃砂研

人參

玄參

丹參

右六味等分搗研為末鍊蜜丸如雞頭實大食後臨臥含化一九

治纏喉風方

馬牙消兩

丹砂壹

龍腦

麝香各壹

右四味細研如粉用鯢魚膽和丸如棗豆大每邊鼻內深送一九良久兩牙關出涎差

又方

白殭蠶

玄參

白礬各壹

甘草錢半

右四味搗研為末用鯢魚膽和丸如赤小豆大每服十九丸冷生薑湯下

治喉痹方

蛇蛻

白梅

白殭蠶

甘草各等

又右四味搗羅為末綿裹含化嚥津

治喉痺方

白礬

白附子

右二味研令勻塗在舌上嚥津

治喉痺方

右用黃頰魚頰骨不計多少燒灰出火毒以茶清調下三錢匕

又方

右用大鹽毬子搗為末以赤糖為丸如彈子大含之

治喉痺腫塞散毒湯方

桔梗微炒

甘草微炙剉各取兩

右二味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服

治喉痺水漿不入方

右取石蟹冷水磨飲之兼塗喉上差

又方

右取生惡實莖葉研塗喉上兼推一莖令頭破內喉

即中差

又方

右生研糯米入蜜飲之

又方

右以糯米半升炒焦碾末水調成膏貼喉上再換腫

即消

治喉痺射干湯方

射干

右一味細剉每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓入蜜少許旋旋服

馬喉痺

論曰馬喉痺之狀勢如奔馬喉間痺痛腫連頰骨壯熱煩滿數數吐氣者是也此蓋脾肺不利熱毒攻衝發於咽喉所致

治熱衝喉間連頰腫數出氣煩滿生犀丸方

犀角 鎊

枳實 去瓢炒

射干

海藻 洗去鹹焙

升麻 各壹兩

杏仁 湯浸去皮尖雙入研

百合

胡黃連

蒺藜子 炒各參分

白附子 炮半兩

石一十味擣羅為末鍊蜜丸如彈子大每服一丸綿裹嚥津不計時

治咽喉腫痛連舌頰牙根赤腫心煩咽乾多渴眠睡不穩龍腦丹砂丸方

龍腦 研壹錢

丹砂 研半兩

人參

白茯苓 去黑皮各壹兩

羚羊角 鎊

甘草 剉

升麻

惡實 炒各半兩

麥門冬 去心焙壹兩半

黃藥 各壹分

右一十二味搗研為末再同和勻鍊蜜丸如雞頭實
大每服一丸含化嚥津食後臨臥

治咽喉連頰頰腫日數深遠嚥津液熱發歇疼痛龍腦
丸方

龍腦研 升麻 甘草

馬牙消研各壹分 玄明粉研參 麝香研

石膏碎 大黃剉 黃耆剉各壹分

生地黄取汁

右一十味除地黄汁外搗羅為末以地黄汁和如乾
更入鍊過蜜少許為丸如小彈子大用綿裹含化嚥

津日四五次不計時

治馬喉痺咽喉腫痛脣焦舌乾頰頰連腫天門冬丸方

天門冬去心 玄參 惡實炒各壹兩

百藥煎 紫蘇葉各半兩 甘草炙剉壹兩半

人參 蓬砂研 龍腦研各壹分

右九味搗研為細末鍊蜜和丸如皂子大每服一丸
食後臨臥細嚼溫熱水下

治口乾咽腫喉頰脹痛生銀丸方

人參半兩 丹砂研 鉛霜研

錫蘭脂 朴消研 升麻各壹分

蓬砂研參錢

龍腦研壹錢

右八味搗研為末和勻鍊蜜為丸如皂子大每服一

丸含化嚙津

治馬喉痺咽頰腫痛吐氣不快七聖散方

白礬錢貳

馬牙消錢伍

消石壹兩

鉛丹參錢

礪砂壹錢

蛇蛻半條

巴豆兩枚去殼

右七味先研白礬牙消礪砂三味入罐子內次入消石次摻鉛丹於上面只用平瓦一小片蓋以慢火燒成汁便用竹片子夾蛇蛻攪五七度又入巴豆更攪

五七度取出候冷研為散如小可咽喉腫痛嚙津妨礙及口瘡只乾摻一字或大段喉痺及馬喉痺或頤頤生瘰肉侵咽喉即乾摻半錢安穩仰臥其喉癰腫處自破立差

治熱結喉間連頰腫不消心膈煩滿絳雪散方法少吐

木通到

桔梗到

檳榔各貳兩

枳殼去瓢炒

犀角各壹兩半

芫胡去苗去火炒入

升麻

木香

赤茯苓去黑皮各貳兩正

桑根白皮到

山梔子各肆兩

桂去麤皮

人參各貳兩

訶梨勒去核伍枚

蘇枋木伍兩

朴消研壹斤 丹砂研壹兩 麝香研壹分

右一十八味除朴消丹砂麝香外各細剉以水二斗於銀器內慢火熬至七升以生絹濾去滓再煎至五升下朴消以柳木篦攪勿住手候稍凝即去火傾入盆中將丹砂麝香末拌令勻瓷器盛之勿令透氣每服一錢或二錢以冷蜜湯調下食後臨臥看老少加減

治馬喉痹喉中連頰焮腫犀角湯方

犀角鎊 甘草鎊 升麻各半兩 射干各半兩 桔梗炒 馬蘭根剉各分

右六味麤擣篩每服三錢匕水一盞入竹葉七片煎至七分去滓入馬牙消末半錢匕攪令勻細細呷服治毒氣壅塞咽喉不利頰頰連腫玉液丸方

丹砂研貳錢 龍腦研 甘草末各壹錢 朴消各半錢

右六味各研為末再同研勻細以水浸蒸餅心為丸如梧桐子大更用丹砂為衣陰乾含化一丸

治咽喉中壅塞如核連頰腫痛胡黃連散方

胡黃連壹分 升麻半兩 鉛霜研壹分 右三味除鉛霜外擣羅為散再同和勻每服半錢匕

綿裹含化嚙津日三五度不計時候

治馬喉痺腫連頰吐氣方

馬嚼鐵壹

右以水三升煎至一升細細含嚙

又方

馬鞭草根壹

右截去兩頭搗取汁服之愈

又方

生薑貳斤 人馬蜜兩

右二味以微火煎令得所每服二合日四五服含嚙

治馬喉痺頰咽痛龍腦散方

白龍腦細研 牛黃細研 犀角屑

合馬羚羊角屑 馬牙消細研 玄參

沉香細研 朱砂細研 甘草炙微赤剉已

川升麻兩 鵬砂壹錢

右一十一味除龍腦牙消搗篩為散每服三錢匕水

一盞竹葉七片煎至六分去滓溫入龍腦馬牙消一

錢攪令勻細細含嚙

又方

五倍子兩 黃蘗兩 川升麻分

甘草壹分炙 射干兩

又右五味搗篩為散每服三錢匕水一小盞煎至四分去滓不計時候溫服

煙方

白殭蠶參柒枚直者 乳香壹分

右二味搗羅為末每用一錢匕香爐上燒開口令煙

熏入喉中涎出效

治馬喉痺勢如奔馬腫痛煩滿數數吐氣橘皮湯方

陳橘皮湯浸去白焙 青竹筍

生地黄切焙

黃芩去黑心

山梔子人兩各參

赤茯苓去黑皮貳兩

桂去麤皮壹兩

白朮參兩

芒消研湯成下

右九味除芒消外麤搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑半分拍碎棗二枚擘破煎至五分去滓下芒消末一錢匕攪勻溫服食後日三

治纏喉風卒然喉痺急如奔馬喉頰俱腫名為馬喉痺

凝水石散方

凝水石

甜消

各半兩並用無油瓷合盛火煨通赤合於地上出火毒一

白殭蠶

麩炒黃研如粉壹兩

石三味同研令勻每取少許搽咽喉中病甚每服三錢匕溫水調下若牙關緊急只於鼻中吸入

喉咽腫痛

論曰足太陰之脉屬脾絡胃上膈俠咽連舌本足陽明之脉其支者從大迎前下人迎循喉嚨是知喉咽者脾胃之候也脾胃有熱風毒乘之其氣上衝經絡胥應故喉咽為之腫痛甚則水漿不下便能殺人其候有使人寒熱似傷寒者宜急治之

治喉咽腫痛熱毒氣上攻絡石湯方

絡石

木通

升麻

射干

犀角

玄參

竹茹

梔子

桔梗

各壹兩

鎊

各半兩

炒

右一十味鑊搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓內馬牙消一錢攪勻食後細細含嚙日三五服

治脾胃有熱風毒相乘上攻咽喉腫痛丹砂玫瑰丸方

丹砂

人參

蓬砂

研貳兩

研各半兩

半夏

甘草

烏梅肉

麥門冬

白梅肉

麝香

赤茯苓

紫雪

右一十三味搗研為末以乳糖和丸如雞頭大金薄

爲衣每服一九紫蘇熟水嚼下含化嚥津亦得食後
臨臥服

治脾胃毒熱上攻咽喉腫痛化涎生津消毒丸方

五倍子 馬牙消各壹兩 甘草參分

蓬砂 白礬熬令枯 升麻

馬勃各半兩 丹砂研 麝香研

龍腦研各壹分

右一十味擣研爲末糯米飯爲丸如雞頭大每服一
丸含化不拘時

治喉腫熱塞不通脾熱上衝射干膏方

射干兩 芍藥 羚羊角鎊

木通各壹兩 薔薇根 升麻

生地黃切焙各貳兩 艾葉壹分 豬脂壹斤臘月收者

右九味將八味細剉綿裹以醋三盞浸一宿內豬脂
微火煎醋盡爲度去滓每服如杏人許綿裹內喉中

細細嚥之

治咽喉腫痛知母飲方

知母 麥門冬去心 山梔子人

人參各半兩 黃芩去黑心 赤茯苓去黑皮各壹分

天門冬去心焙 甘草炙剉

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服病甚者倍之

治咽喉腫痛風毒衝心胸犀角湯方

犀角鎊 炙甘草炙 升麻兩 石膏兩 杏仁湯浸去皮尖雙入炒 射干兩 羚羊角鎊 芍藥兩

射干各壹兩

梔子人枚肆

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分下

豉二十粒再煎一二沸去滓溫服

治咽喉腫痛解藏府諸毒化涎丹砂牛黃丸方

丹砂研

蓬砂研各半兩

生甘草末壹分

牛黃研

礬蝴蝶研

龍腦研各參錢

印子鹽貳拾粒細研 凝水石燒赤出火毒研半兩

右八味將七味同研令勻用甘草末熬煎和丸如雞

頭大每服一九食後含化嚥津

治脾熱喉中腫痛熱塞不通羚羊角湯方

羚羊角鎊壹兩

射干

絡石碎

大黃剉

升麻各參分

木通剉

芍藥各壹兩半

生地黄貳兩切焙

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓下芒消末一錢匕攪勻溫服得利即差

治上膈壅實咽喉腫痛天門冬丸方

天門冬去心

玄參焙

惡實炒各壹兩

甘草炙剉壹兩半

人參

蓬砂研

龍腦研各壹分

右七味搗羅五味為細末與別研二味拌勻鍊蜜和劑搗三百杵丸如皂子大每服一丸食後臨臥淡生

薑湯嚼下

治咽喉痛舌上結熱此是心脾壅積宜服地骨皮湯方

地骨皮

黃耆剉

桔梗剉

山梔子人

竹筍

犀角鑊各半兩

甘草炙剉壹分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大拍碎煎至五分去滓食後溫服日三

治喉中腫痛竹筍湯方

竹筍

桂去麤皮

甘草炙剉各壹分

桔梗剉

犀角鑊

黃耆剉

栝樓根各半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食後溫服日三

治咽喉腫痛胸滿心下堅妨悶刺痛坐臥不安木通湯

方

食木通剉壹兩 赤茯苓去黑皮 桑根白皮剉

射干壹兩 百合各參分 大腹參分

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

下朴消一錢匕攪勻食後溫服良久再服

治咽喉腫痛嚙物不得絡石射干湯方

絡石參分 射干壹兩 芍藥

升麻各壹兩 露蜂房炙 蒺藜子炒去角各壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

入馬牙消一錢匕攪勻食後臨臥溫服細細含嚙亦

得

治咽喉腫痛五香飲方

沉香 木香 雞舌香

薰陸香各壹兩 麝香參分 連翹貳兩

右六味除五香各搗研為末外麤搗篩每服三錢匕

水一盞半煎至一盞去滓入五香末一錢半匕再煎

至八分溫服不拘時

治咽喉腫痛及走馬喉痺蓬砂丸方

蓬砂 馬牙消各壹分 丹砂半

斑猫貳枚去頭翅足炒

右四味同研為末以生薑自然汁煮麩糊和丸如梧
桐子大臘茶為衣每服二丸臘茶下

治手足心煩熱壅悶咽喉腫痛真珠丸方

真珠末壹錢 太陰玄精石煨赤研末肆兩

木用牛糞燒赤取末肆兩

右三味同研勻細用糯米粥為丸如雞頭大每服一

丸食後用生地黃汁粟米泔研化下日二

治咽喉腫痛及纏喉風粥飲難下者龍膽膏方

龍膽壹兩 膽礬研 乳香研各壹分

右三味搗研令勻鍊沙糖和丸如豌豆大每服一丸

綿裹含化嚙津未差再服

治脾肺壅熱咽膈腫疼不利三解湯方

惡實隔紙炒香壹兩 甘草炙剉壹分 荆芥穗兩

右三味礮搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治咽喉腫并喉閉附子散方

附子壹枚炮裂去皮臍作肆片酥炙 惡實炒參分

馬蘭子壹兩

右三味搗羅為散每服一錢匕空心溫水調下漸加

至一錢半

治咽喉腫痛嚥物不得蛇蛻散方

蛇蛻皮

壹條燒令煙盡

馬勃

壹分

右二味搗羅為散每服一錢匕以綿裹含徐徐嚥津

立差

治喉咽腫痛嚥物妨悶丹砂散方

丹砂

壹分研水飛

芒消

壹兩半研

右二味再同研勻每用一字時時吹入喉中令去

治咽喉痛方

射干

洗

右一味剉如大豆許每含一粒嚥津時時大開口吐

氣頻拽兩耳即差

治喉咽卒腫食飲不通搗薤膏方

薤

壹握

右一味爛搗醋和傅腫上冷復易佳

又方

薏苡人

柒枚

右以水吞之即差

治大人小兒喉咽腫痛鶴頂丹方

甜消

兩

右一味炒過研細先掘地作坑子措淨入甜消在內

一時辰出火毒取出入熟甘草末半兩麝香生龍腦
各一錢蓬砂二錢半馬牙消一兩丹砂一錢半一處
細研滴水丸如雞頭大每服一九含化嚙津小兒只
作散新汲水調下半錢匕

治咽喉腫痛甘露散方

白殭蠶炒 天南星

右二味等分爲細散每服一錢匕生薑薄荷湯調下

治風熱上攻咽喉腫痛通喉散方

黃連去須 豬牙皂莢去皮 礬石

右三味等分於瓦器內煨過成細散每用一字匕吹

在喉中取出涎差甚者半錢匕合時勿令婦人雞犬
見

治男女長幼咽喉腫痛氣息難通絳雪散方

硃砂研 白礬研各錢 馬牙消研壹

消石研肆兩 鉛丹研半兩 巴豆去皮陸枚

右六味將五味入罐子內燒候有大焰乃入巴豆長
久又入蛇蛻皮一條煨熟取出放冷研末每用少許
吹入喉中合時勿令婦人雞犬見臘月合尤佳
治咽喉卒腫痛不治殺人如聖丸方

大黃末 白礬末 馬勃末

陳白梅肉各壹分 蝸牛貳柒枚

右五味於五月五日午時取白梅肉蝸牛同研極爛與三味末和勻丸如棟實大每用一九輕者綿裏含化重者水磨用竹管子透下喉中

治咽喉緊腫疼痛蓬砂散方

蓬砂壹分 甘草壹分

馬牙消

人參各半兩

右四味搗研為細散每服半錢匕含化嚥津不拘時

治咽喉風毒腫痛熱毒氣攻心胸滿悶絡石葉飲方

絡石葉 赤芍藥 桔梗各壹兩半

射干 玄參 升麻

青竹茹各壹兩 木通壹分 馬牙消各貳兩

生犀角壹兩 梔子各壹分

右一十一味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服以通利為度

治脾肺熱毒上衝咽喉腫痛不利桔梗湯方

桔梗壹兩 甘草半兩

右二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食後溫服

治風熱客於肺經上搏咽喉氣壅腫痛語聲不出黃芩

湯方

黃芩

去黑心 壹兩半

枳實

去瓢 炒 兩半

升麻

壹兩

木通

剉壹兩

芍藥

兩壹

苡胡

去苗 兩壹

杏仁

湯浸去皮尖 雙炒壹兩

羚羊角

銹壹兩

石膏

碎貳兩

右九味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至五分去

滓溫服熱毒大盛加大黃一兩水一盞半煎至入

治咽喉腫痛水漿不入射干丸方

射干

兩半

柑皮

兩半

山大豆

壹兩

苦藥子

升麻

兩半

消石

研壹分

甘草

炙剉 壹分

右七味搗羅為細末鍊白錫和丸如彈丸大每取一

丸含化嚥津不計時候

治咽喉腫痛喉痺及咽喉諸疾乳香丸方

乳香

研

石亭脂

研

阿魏

蜜陀僧

研

安息香

各壹分

砒霜

研半

麝香

研半

右七味除安息香外搗研為末酒煮安息香和丸如

菉豆大每服五丸茶清下空心服良久以熱茶投令

吐更欲服只用薑湯

治風熱客搏於脾肺經血脉壅遏喉間腫痛語聲不出
射干湯方

射干去根節 紫苑去苗 款冬花各壹兩

麻黃去根節 細辛去苗 五味子炒各壹兩

半夏湯洗柒

右七味麤搗篩每三錢匕以水一盞入棗二枚擘破

煎至五分去滓入地黃汁半合分溫二服食後臨臥

治風熱咽喉腫痛飲食妨悶一捻金散方

惡實炒 馬牙消研 礬蝴蝶研各壹分

甘草炙剉

右四味搗研為散每摻一字匕於舌上

治脾胃風熱咽喉腫痛五香湯方

薰陸香兩半 麝香研壹分 木香

雞舌香 沉香剉各壹兩

右五味除麝香外麤搗篩每服二錢匕以水五分煎至三分去滓入麝香末半錢匕溫服日三

治風熱客於脾肺經喉間腫痛語不出麻黃湯方

麻黃去根節 乾薑炮各壹兩 細辛去苗葉壹兩半

五味子炒壹兩 桂去麤皮半兩 半夏湯洗柒壹分

右六味麤搗篩每服三錢匕用水一盞煎至七分去

滓溫服食後日三

服二粒以用本一匙煎至水少

五粒一服 本平所 半匙 同煎

和黃 大匙 湯 煎 味辛 苦 平 寒

凡感容外氣神昏閉氣喘不出


至三五次大人服香末半匙

本正知為香伏磁瓶內煎二粒

服香 香末 煎

治 氣 逆 嘔 吐 吞 酸 噯 氣

治 胃 風 嘔 吐 泄 瀉 疝 氣



大德重校聖濟總錄卷第一百二十三上

