新修本草

巻第四

壹

849
27

帙入

ガラス使用

新脩本草　苐四

帝國圖書館藏

昭和十八・三・三・購入 帝圖

ガラス使用

新脩本草玉石等部中品卷第四

司空上柱国英国公臣勣等奉　勅脩

金屑　銀屑　水銀　雄黄　雌黄　殷孽
孔公孽　石腦　石流黄　陽起石　凝水石　石膏
慈石　玄石　理石　長石　膚青　鐵落
鐵　生鐵　對鐵　鐵精　光明塩　緑塩
蜜陀僧　紫錑騏驎竭　桃花石　珊瑚　石花

石林

石玉石類合卅種（十六種神農本經六種名醫別錄八種新附）

金屑味辛平有毒主鎭精神堅骨髓通利五藏除邪毒氣服之神仙生益州採無時（金之所生）處處皆有梁益寧三州及建晉多出水沙中作屑謂之生金辟惡而有毒不鍊服之殺人建晉亦有金沙出石中燒鼓下之爲鉼雖被火亦未熟猶須更鍊又高麗扶南及西域外國成器金皆鍊熟可服仙經以醯蜜及猪肪牡荊酒輩鍊餌柔軟服之神仙亦以合水銀作丹外醫方都无用當是猶慮其毒害故也仙方名金爲太眞之

849
27

銀屑味辛平有毒主安五藏定心神止驚悸除邪氣久服輕身長年生永昌採無時（銀所）出處亦與金同但皆是石中耳鍊餌法亦相似今醫方合鎭心丸用之不可正令爲屑當以水銀摩令消也永昌本屬益州今屬寧州絶遠不復賓附仙經又有服鍊法此當无正主療故不爲本草所載右舊名金爲黃金銀爲白銀銅爲赤銅今銀有生熟陳藥者赤而本草並無用今銅青及大銅鐵皆入方用並是生銅應在下品之例也謹案銀之與金生不同處金又兼出水中塞方用銀屑當取見成銀薄以水銀消之爲泥合消石及鹽研爲粉燒出水銀淘去鹽石爲粉極細用之乃佳不得已乃磨取屑耳旦銀所在皆有而以虢州者爲勝此外多錫穢

（為劣高麗作帖者云非食錍所出然色青不如歸州者又有黃銀本草不載俗云為器辟惡乃為瑞物也）

水銀味辛寒有毒主疥瘙痂瘍白秃殺皮膚中虱墮胎除熱以傳男子陰陰消無氣殺金銀銅錫毒鎔化還復為丹久服神仙不死一名汞生符陵平土出於丹沙（畏慈石）（今水銀有生熟此云生符陵平土者是出朱沙腹中亦別出沙地皆青白色最勝出於丹沙者是今燒麁末朱沙所得色小白濁不及生者甚能消化金銀使成泥人以鍍物是也還復為丹事出仙經酒和日曝服之長生燒時飛著釜上灰名汞粉俗呼為水銀灰最能去虱謹案水銀出於朱沙皆因熱氣未聞朱沙腹中自出之者火燒飛取人皆解法南人又蒸取得水銀少於火燒而是朱沙不損但色少變黑耳）

雄黃味苦甘平寒大溫有毒主寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌殺虫蠱瘡目痛鼻中息肉及絶筋破骨百節中大風積聚癖氣中惡腹痛鬼注殺精物惡鬼邪氣百虫毒腫勝五兵殺諸虵虺毒解藜蘆毒悅澤

国立国会図書館　タイトル『新修本草存巻4,12-14,17-20』 請求記号 849-27　ガラス使用

人面練食之輕身神仙餌服之皆飛入人
腦中勝鬼神延年益壽保中不飢得銅
可作金一名黄食石生武都山谷燉煌山之
陽採無時（練服雄黄法皆在仙經中以銅為金亦出
黄白術中晋末以来氐羌中紛擾此物絶
不復通人間 時有三五兩其價如金合丸皆用天門始
興石黄之好者耳始以齊初梁州互市微有所得
將下至都人未敢先見於使至陳典藏家捨撲見十餘
斤伊輩不識此物是何等見有撲挟雌黄或謂丹
沙五采語并更屬覓於是漸〻而来好者作雞冠色
不臭而堅實若黯黑及虚軟者不好也武都氐羌是
為仇池宕昌亦有与仇池正同而小劣燉煌在涼州西數
千里所出者未嘗得来江東不知當由復云何此藥最要
無所不入也謹案出石門名黄者亦是雄黄而通名黄
食石而門者最為劣耳宕昌武都者為佳塊方數寸
明徹如雞冠或以為枕服之辟悪其青悪堅者不入藥用
若火燒飛之而精 小療、瘡疥猥用然充嬚又去悪者
名熏黄用熏瘡疥故名之元別熏黄也貞觀年中
以宕州 新出有得方數尺若但重脆不可全致耳）
雌黄味辛甘平大寒有毒主悪瘡頭禿痂
疥殺毒虫虱身痒邪氣諸毒蝕鼻中息
肉下部䘌瘡身面白駮散皮膚死肌及

ガラス使用

恍惚邪氣殺蜂蛇毒錬之久服輕身增年
不老令人腦滿生武都山谷与雄黄同山
生其陰山有金〻精熏則生雌黄採無時
今雌黄出武都仇池者謂為武都仇池黄色小赤出
扶南林邑者謂崑崙黄色如金而似雲母甲錯畫家
所重依此言既有雌雄之名又同山之陰陽於合藥便
當以武都為勝用之既希又賤於崑崙仙経無單服
唯以合丹〔　〕雄黄共（飞）飛練為丹耳金精雌黄銅
精空青服而空青反勝於雌黄其意難了也
殷孽味辛溫無毒主爛傷瘀血泄利
寒熱鼠瘻癥結氣脚冷疼弱一名薑石
鍾乳根也生趙谷（下）山（中）国（上）又梁山及南海採無
時
悪木防已趙国属冀公孽大如牛羊角長一二尺
左右亦出台与也謹案此即石堂下孔公孽根
也盤結如薑故名薑石俗人乃
以孔公孽為之誤矣
孔公孽味辛溫無毒主傷食不化邪結氣
悪瘡疽瘻痔利九竅下乳汁男子陰瘡
女子陰蝕及食病恒欲眠睡一名通石殷

孽根也青黄色生梁山〻谷（木蘭為之使惡細辛梁山屬馮）

翊郡此即今鍾乳床也亦出始興皆大塊折破之凡鍾乳之類三種同一體從石室上汁溜積久盤结者為鍾乳床即此孔公孽也其次長小巃嵸者為殷孽今人呼為孔公孽殷孽復溜輕好者為鍾乳雖同一類而療體為異貴賤懸殊此二孽不堪丸散又皆擣末酒漬飲之療脚弱其前諸療恐宜水者一為湯也案今三種同根而所生各異處當是隨其土地為勝劣耳　謹案此孽次於鍾乳如牛羊角者中尚孔通故名通石本經誤以為殷孽之根陶依本經以為今人誤也

石腦味甘溫無毒主風寒虛損腰脚疼痺安五藏氣一名石飴餅生名山土石中採無時

此石亦鍾乳之類形如曾青而白色黒斑軟脆易破今茅山東及西平山並有鑿土堪取之俗方不見用仙經有劉君導仙散用之又真誥云李整採服療風痺虛損而得長生也　謹案隨時有化公者所服亦名石腦出徐州宗里山初有爛石中入土一丈已下得之大如鷄卵或如棗許觸着即散如麵黄白色土人号為握雪礬石云服之長生与李整相會也

石流黄味酸溫大熱有毒主婦人陰蝕疽痔惡血堅筋頭禿心腹積聚邪氣冷癖在脇

ガラス使用

欬逆上氣脚冷疼弱無力及鼻衄惡瘡下
部䘌瘡心血欬痔虫能化金銅銀鐵奇物
生東海牧陽山谷中及大山及河西礬石也
液（東海郡屬此徐州而箕山亦有今第一出扶南林邑色
如鵞子初生殼石崑崙黃吹出外国從蜀中來色
深而煇〻俗方用之療脚弱及痼冷甚良山姓頗用之所
化奇物並是黃白術及合丹法此云礬石液今南方則
无礬石次
不必尔也）

陽起石味鹹微溫無毒主崩中漏下破子藏
中血癥瘕結氣寒熱腹痛无子陰陽痿不
合補不足男子莖頭寒陰下濕癢去臭汁
消水腫久服不飢令人有子一名白石一名生
一名羊起石雲母根也生齊山山谷及琅邪
或雲山陽起山採无時（桑螵蛸爲之使惡澤寫蘭
桂雪丸虵蛻皮畏莵絲子）
（此所出即与雲母同而是似雲母但厚實耳今用乃出
益州与礬石同處色小黃黑即礬石雲母根未知何
者俗用乃希仙經亦服之　謹案此石以白色肌理似殷孽
仍挾帶雲母綠滑者爲良故本经一名白石今乃用）

純黑如炭者謬矣雲母條中既云黑者名雲膽又名地涿
服之損人黑陽起石必爲惡矣經言生齊〻山〻在齊州
歷城西北五六里採訪無陽〻起〻石〻乃在齊山西北方七
里盧山出之本經云雲山或盧字訛矣今大山沂州唯有
黑者白者獨
出齊州也

凝水石味辛甘寒大寒无毒主身熱腹中積
聚邪氣皮中如火燒爛煩滿水飲之除時氣
熱盛五藏伏熱胃中熱煩滿止渴水腫少腹
痺久服不飢一名泉石一名寒水石一名凌水

石色如雲母可析者良塩之精也生常山山谷
又中水縣及邯鄲（解巴豆毒畏地榆常山即恒山屬
并州中水縣屬河間郡邯鄲即）
是趙郡並冀州城此處地皆鹹鹵故云塩精而亦似朴硝消
也此石末置水中夏月能爲水者佳　謹案此石有兩種
有縱理横理以横理色青明者爲佳或云縱理爲寒水横
理爲凝水今出同州韓城色青黄理如雲母爲良澄成
者針理文色
白爲劣也

石膏味辛甘微寒大寒無毒主中風寒
熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹堅

痛除邪鬼産乳金創除時氣頭痛身熱
三焦大熱腸胃中鬲熱解肌發汗止消渴
煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯一
名細石細理白澤者良黄者令人淋生齊
山〻谷及齊盧山魯蒙山採無時（鷄子為之使惡莽草毒）
（公二郡之山即青州徐州也今出錢唐縣獄地中雨後
時〻出取之皆方如棊子白徹最佳比難得皆用虛隱
山者彭城者亦好近道多有而大塊用之不及彼土仙經
不須此　謹案石膏未見有真石膏也石膏生於石旁
其方解石不因石生端然獨家大者如升小者若拳或在
土中感生溪水其上皮隨土及水苔色破之方解大者方
尺今人以此為石膏療風去熱
雖同解肌發汗不如真者也）

慈石味辛鹹寒無毒主周痺風濕支節中
痛不可持物洗〻酸痟除大熱煩滿及耳聾
養腎藏強骨氣益精除煩通關節消癰
腫鼠瘻頸核喉痛小兒驚癇練水飲之亦
令有子一名玄石一名處石生大山川谷及慈山

〻陰有鐵者則生其陽採無時（茈胡爲之使殺鐵毒惡杜丹莽草畏黄石脂今南方亦有其好者能懸吸針虗連三四五爲佳殺鐵物毒消金仙経丹方黄白術多用也）

玄石味鹹温無毒主大人小児驚癇女子絶孕少腹寒痛少精身重服之令人有子一名玄水石一名處石生山陽（山陰有銅〻者雌玄石者雄惡松脂栢子菌桂本経慈石一名玄石別録各種今案其一名處石既同瘴（療欬）體又相似而寒濕銅鐵及畏惡有異俗中既不復用亡識其形者不知与慈石相類不　謹案此物鐵液也但不能拾針療體如經方劣於慈〻石〻中有細孔〻中黄亦色衲破好者能連十針一斤鐵刀亦被迴轉其无孔光澤絶里玄石也不能懸針也）

理石味辛甘寒大寒无毒主身熱利胃觧煩益精明目破積聚去虫除營衛中來大熱結熱觧煩毒止消渇及中風痿痺一名立制石一名肌石如石膏順理而細生漢中山谷盧山採无時及（消石爲之使畏麻黄漢中屬梁州盧山屬青州今出寧州俗用亦稀仙経時湏亦呼爲長理石〻膽一名立制石今此又名立制類必相乱類　謹案此石夾雨石間如石脉打用之或在土中重疊而）

生皮黄赤肉白作針理文全不似石膏漢中人取酒浸服
大療癖令人肥悅市人乱剖去皮以代寒水石并以當
礜石並是假偽今盧山亦有
此物見出襄州　西汎水側也

長石味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣四
支寒厥利小便通血脈明目〻翳眇去三虫
殺蠱毒止消渇下氣除脇肋肺間邪氣久
服不飢一名方石一名土石一名直石理如馬齒
方而潤澤玉色生長子山谷及太山及臨菑
採無時（長子縣属上黨郡　菑臨縣属青州　俗方及仙
経並無用此者也　謹案此石狀同石膏而厚
大縦理而長文似馬齒今均州遼坂山
有之土人以為理石者是長石也）

膚青味辛鹹平無毒主蠱毒〻蛇菜肉
諸毒惡瘡不可久服令人瘦一名推青一
名推石生益州川谷（俗方及仙経並无用此
者亦相与不復識之）

鐵落味辛甘平無毒主風熱惡瘡瘍疽瘡
痂疥氣在皮膚中除胷膈中氣余食不

下心煩去黒子一名鐵液可以染皂生牧羊
平澤及枋城採無時
鐵主堅肌能痛
生鐵微寒主療下部及脱肛
對鐵味甘平無毒主金創煩滿熱中胷
膈中ゝ氣寒食不化一名跳鐵
鐵精微温主明目化銅療驚悸定心氣

小兒風癇陰頹脱肛（鐵落是染皂鐵漿生鐵是不被鎔鑄釜之類者對鐵）
是雜練生鍒作刀鎌者鐵精出鍛竈中如紫色輕者
為佳亦以摩瑩銅器用也　謹案單言鐵者鍒鐵也
鐵落是鍛家燒鐵赤沸砧上鍛之皮甲落者也甲乙子
卷陽厥條言之夫諸鐵療病並不入丸散皆煮取漿
用之若以漿為鐵落鋌生之汁復謂何等落〔定〕鐵皮
落液黒於餘鐵陶謂可以染皂云是鐵漿誤矣又鐵
屑炒使熱投酒中飲酒療賊
風又裹以熨腋療胡有
光明鹽味鹹甘平无毒主頭面諸風目
赤痛多眵淚生鹽州五原鹽池下取之

ガラス使用

大者升皆正方光徹一名石塩（新附）

綠塩味鹹苦辛平无毒主目赤淚膚瞖眵暗（云以光明塩硇沙赤銅屑釀之為塊綠色真者出焉耆国下中上水取之狀若扁青空青為眼藥之要新附）

密陀僧味鹹辛平有少毒主久利五痔金創面上瘢皯面膏藥用之（形似黃龍齒而堅重亦有白色者作理石文出波斯国一名没多僧並胡言也新附）

紫鉚錤鏻竭味甘鹹平有少毒主五藏邪氣帶下心痛破積血金創生肉与騏驎竭二物大同小異（紫色如膠作赤皮随鈿用為鍜色亦以膠寶物云蟻於海畔樹藤皮中為之紫鉚樹名渇廩騏驎竭樹名渇留喩如綘造蜜研取用之呉録謂之赤膠者新附）

桃花石味甘温無毒主大腸中冷膿血利久服令人肌熱能（出申州鍾山縣似赤石脂但不著舌新附）

珊瑚味甘平无毒主宿血去目中翳鼻

凾末吹鼻中生南海（似玉紅閏中多有孔亦有充孔者又從波斯國及師子國来新附）

石花味甘温無毒酒漬服主腰脚風冷与殷孽同一名乳花（三月九月採之乳水漏収上散如霜雪者出乳穴堂中水内新附）

石床味甘温無毒酒漬服与殷孽同一名同石一名乳床一名逆石（陶云孔公孽即乳床非也一孽在上床花在下性體雑同上下有別鍾乳水下凝積生如笋狀漸長久与上乳相接為佳也出鍾乳堂中採无時新附）

新脩本草玉石等部中品卷第四

国立国会図書館　タイトル『新修本草存巻4, 12-14, 17-20』 請求記号 849-27　ガラス使用

849
8
27

ガラス使用