



重修政和經史證類備用本草卷第六

成都唐慎微續證類

中衛秦州提舉高麗德宣總司修建明堂醫藥提舉宋內醫官張泰經提舉大醫官王曾奉本
救校勘

草部上品之上總八十七種

三十八種神農本草經

二種名醫別錄

一種唐本餘

四十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

黃精

菖蒲

菊花
苦薏白菊續注

人參

天門冬

甘草



乾地黄

木

羌活子

牛膝

升麻

女娄子

防葵

菖蒲

麥門冬

獨活

升麻

車前子

木香

升麻

薏苡仁

澤瀉

升麻

龍膽

細辛

升麻

白戟天

白英

升麻

赤箭

菴菴

升麻

蒼實

赤芝

升麻

青芝

白芝

升麻

紫芝

卷柏

升麻

紫芝

種唐本餘

辟虺雷

四十六種陳藏器餘

藥王

兜木香

草犀根

薇

無風獨搖草

寒餘子

百草花

紅蓮花白蓮花

旱藕

羊不喫草

萍蓬草根

石藥

仙人草

會州白藥

救窮草

草鼓

陳思安

千里及

孝文韭

倚待草

雞侯菜

桃朱術

鐵葛

伏雞子根

陳家白藥

龍珠

槌胡根

精黃州丹



精黃州充



精黃州滌



甜藤
地衣草
茅膏菜
蜀胡爛
菱薔
七仙草
池德勒

孟娘菜
郎耶草
斬莖菜
雞脚草
石薺寧
甘家白藥

吉祥草
地楊柳
益妳草
雞火蘭
藍藤根
天竺乾薑

精黃州洪



精黃軍康永



精黃軍門荆



精黃州相



精黃州解



精黃州商



精黃州解



食療 所盛黃精能老不飢其法可取甕子去底釜上安置令得
 赤如人咽食暴使乾不爾朽壞其生者若初服只可一寸若
 則漸增十日不食能長服之止三尺五寸服三百日後盡
 見鬼神必昇天根葉花實皆可食之但相對者是不對者
 名偏 精

聖惠方 神服黃精成地仙根莖不限多山細剉陰乾搗末

稽神錄 技臨川有士人拔取根使婢食之甚美自是山中久之見野草

下輕捷其息大樹下聞草中或動自以為虎懼而頂上樹避之及曉

其家人採薪見之告其主捕之不得一日此婢遇絕壁下以

過靈藥服食遂不能遠去擒之具述其故指所食之草觀其食否果

道藏神仙芝草經 黃精寬中益氣五臟調良肌肉充盈盛骨體

黑齒落更生先下三色尸蟲十日下爛出花實根三等花為飛英

精氣為

博物志 昔皇帝問天老曰天地所生豈有食之令人不死乎

草名曰鈞物不可食之益壽不亦甚乎

靈芝瑞草經 黃精也

蒲菖州戎



蒲菖州衛



蒲菖州衛



菖蒲味辛温臣禹錫等謹按無毒主風寒濕痺效逆

上氣開心孔補五藏通九竅明耳目出音聲耳聾耳癢瘡濕

賜胃止小便利四肢濕痺不得屈伸小兒温瘧身積熱不解

可作浴湯又服輕身聰耳目不忘不迷惑延年益心智高志

不老一名昌陽生上洛池澤及蜀郡嚴道一寸九節者良露

根不可用五月十二月採根陰乾秦皮秦花為之使惡地騰

梁州嚴道在蜀郡今乃處處有石積上觀音院節為好

在平溪縣地六縣各名昌陽止七風濕不堪服食此樂其去蟲

并蚤毒而平不言之真菖蒲葉有脊一如劍刃四月五月

亦作小菖蒲也凍開溪側又有名溪菖者根形氣色極似石

此止主好通亦斷蚤毒不入服每用詩詠多云蘆菖正謂

此也臣禹錫等謹按云菖蒲一名菖非菖蒲君味苦辛無毒治風濕

中菖蒲一寸二十節論云菖蒲君味苦辛無毒治風濕

癢一拜耳為頭風吹下鬼氣殺諸蟲治惡瘡疥癩石刺所生堅

夫水藪女人血海冷敗多忘長智除煩悶止心腹痛霍亂轉

筋治客風瘰癧小使殺腹截蟲及蚤蝨耳痛

圖經曰菖蒲生上洛池澤及蜀郡嚴道今處處有之而池州

如舞無花實五月十二月採根陰乾今以五月五日收之其

根盤屈有節狀如馬鞭大一根引三四根傍根節尤密一

寸九節者佳亦有寸一節者採之初虛軟暴乾方堅實

拆之中心色微赤香少洋人多植于乾燥砂石之中

一月移之充易活古方亦有單服者採得緊小似魚鱗者治

糯米粥和勻更入熱蜜搜九如梧子大綿着袋盛置當風處

令乾每旦酒飲任下三十九臨臥更服二十九久又得效如

本經所說又蜀人用治心腹冷氣拘痛者取一二寸超碎同

世用但乾後辛香堅實不及生蠶谷中者尤佳人家移種者亦

菖蒲也又有水菖蒲生溪澗水澤中甚多葉亦相似但中心

無春採之乾後輕虛多滓殊不及石菖蒲不堪入藥用但可

搗末油調塗疥癩今藥肆所

貨多以兩種相雜元難辨也

雷公云凡使勿用泥菖夏菖其一

件相似如竹根鞭形黑氣

稠長一寸有九節者是真也採得後用銅刀刮上黃黑硬

節皮一重了用嫩桑枝條相拌蒸出暴乾去桑條用

裴晉其驗已心餘糖羊肉石菖

蒲出宣州一月八月採取

千金方 日日不足而欲產者鱈魚

又方 乾服百日為不服方寸七曰三服耳曰聰明下志

又方 治產後崩中下血不止菖蒲一兩半到酒

又方 治好忘久服聰明益智七月七日取菖蒲酒服三方寸

肘後方 扁鵲云中惡與卒死鬼擊亦相類已死者為治皆參

而垂其面即活又菖蒲末吹鼻申桂末內舌下

又方 耳聾菖蒲根一寸巴豆一粒去心二物

又方 卒胎動不安或腰痛胎轉捨心

又方 若下血不止菖蒲根三兩酒

經驗方 治胎動發昔生菖蒲搗貼若瘡乾

子母秘錄 菖蒲搗取外服三分三服

產書 治產後下血不止蒲二兩

夏禹 神仙至菖蒲薄切令日乾者三斤以絹囊盛之玄水

漢武帝內傳 武帝上嵩山忽見仙人長可二丈阿之曰吾九

抱朴子 及夏則唯食菖蒲一未却肥富角解之時其草甚痛

毛詩 謂之其未散後走伏而動者先以細繫其上生

別說云 峇無少深土根葉極細一寸不啻九節入藥極

則其近方多稱用石菖蒲必此類也其地澤所生肥六節

盤蓋氣味不可入藥唯可作果

衍義曰 菖蒲世又謂之蘭蓀生水次失水則枯根節密著氣

味足有人患遍身生熱毒瘡痛而不痒手足尤甚

行義曰 菖蒲世又謂之蘭蓀生水次失水則枯根節密著氣

味足有人患遍身生熱毒瘡痛而不痒手足尤甚

至頸而止粘着衣被曉夕不得曉痛不可任有下痺致以首
 滿三汗到日乾之捲羅為未布席上使病者人恣卧其間勿
 以被衣覆之既粘着衣被又復得曉不五七日間其瘡如
 失後自忘此瘡亦如此用應手神驗其石當清相結石而生
 者節乃密藥須此等

鄧州菊花



衡州菊花



齊州菊花



藥外味甘平無毒主風頭眩暈痛目赤

皮膚死肌

患風濕痺癢腰痛去來陶陶除骨中煩熱安腸胃利五脉調
 四肢久服利血氣輕身耐老延年一名節花一名日精一名女

節一名文華一名女莖一名更生一名周盈一名何延年一

名陰成生雍州川澤及田野正月採根三月採葉五月採莖

九月採花十一月採實皆陰乾

紫氣香而味甘苦不堪食者名古意非自其正相伙非以甘苦別之

玉函方

王子喬變白鬚年方廿菊三月上寅日採名曰玉英
六月上寅日採名曰容成九月上寅日採名曰金精

十二月上等日採名曰長生者根莖是也四味並陰乾
百日取等分以成日合搗干符為末酒調下一錢匕以蜜丸
如桐子大酒服七年九日三服百身輕潤澤服之一年髮
白變黑服之二年齒落再生服之三年八十歲老人變為童
兒神效

衍義曰

菊花近世有二十餘種惟單葉花小而黃綠葉色深
小而薄應隸而開者是也月令所謂菊有黃花者也
又鄧州白菊單葉者亦入藥餘皆醫經
不用專治頭目風熱今多收之作枕


路州人參



威勝軍人參



兗州人參



除州人參



人參味甘微寒微溫無毒主補五藏安精神定魂魄止驚悸
除邪氣明目開心益智療腸胃中冷心痛鼓痛背脇逆滿霍
亂吐逆調中止消渴通血脉破堅積令人不忘又服輕身延
年一名人樹一名鬼蓋一名神草一名人微一名土精一名
血參如人形者有神生上黨山谷及遼東二月四月八月上
旬採根竹刀刮暴乾無令見風又云為之使惡瘦疏反藜蓋
又云馬藺為使惡齒鹹而
居云上黨郡在冀州西南今魏國所獻那是形長而黃狀如
防風多潤實而甘俗用不入服乃重百濟者形細而堅白氣

味薄於上黨次用高麗高麗即是遼東形大而虛軟不及百
齊百濟今臣屬高麗高麗所獻謙有爾種止應擇取之爾實
用並不及上黨者其為藥切要亦與甘草同功而易蛇音生
章唯內器中密封頭可經年不壞人參生一莖直上四五葉相
對生花紫色高麗人作人參讚曰三揜五葉背陽向陰欲來
求我我概實樹相尋撒樹葉似桐甚太陰黃則多生陰地採作
甚有法今近山亦有但作之不好厚本云陶說人參苗乃
是齊荒枯梗不悞高麗讚也今路州平州澤州易州檀州真
州幽州均州並出蓋以其山連亘相接故皆有之也
參見州均州多高麗百濟者路州太行山所出謂之紫團參亦用
焉陶云俗用不入非也臣禹錫守謹按藥譜云人參惡肉
氣不足五勞七傷虛損痰弱吐逆不下食止嘔亂煩悶嘔噎
補五藏六腑保中守神又云馬蘭為之使消胃中痰主肺萎
而用之補病疾冷氣逆上傷寒不下食患人虛而多夢紛紜加
石藥毒調中治氣消食開胃食之無忌

圖經曰之人參生上黨山谷及遼東今河東諸州及泰山皆有
及上黨者佳其根形狀如女防風而潤實春生苗多於深山中
背陰近巖喜聚下濕潤處紛生小者三四寸許一揜五葉四
五年後生兩揜五葉未有一莖俗名百尺杆三月四月有花細小
四揜各五葉中心生一莖俗名百尺杆三月四月有花細小

如粟藥如絲紫白色秋後結子或七八枚如大豆生青熟
自落根如人形者神二月四月八月上旬採根竹刮去土暴
乾無令見風泰山山者葉似苗長一二尺葉相對生一揜七
參葉如匙而小與結梗相似苗長一二尺葉相對生一揜七
節不入藥本處人咸用之相傳欲試上黨人參者當使二
根走一與入參今之一不與度走二百里許其不合入
必六漏含者氣息自如者其人參乃真也李時珍兵部手集
療入胃二大兩治無常病飲入其口則心弱無力垂死若以
入參二大兩治無常病飲入其口則心弱無力垂死若以
諸方不羨與此方常時便定差後十餘日發入京師每
名醫特論此藥難可為禱也又雜他藥石其法若者
服一人參心乾薑甘草各二兩四兩動去水八升煮取
去木加生薑二兩下等者為腎氣動去水八升煮取
半滿者去木加附子一人參至四兩半者加乾薑二兩湯
自湯之或作湯或蜜名或加參至四兩半者加乾薑二兩湯
中湯之或作湯或蜜名或加參至四兩半者加乾薑二兩湯
厚井諸湯不可暫關常須四方不惟霍亂可醫至於諸病皆
公主方慶云治中七以下

冬門天州建




冬門天州乾



冬門天州梓



冬門天州温



天門冬味甘平大寒無毒主諸暴風濕偏痺強骨髓殺三
 蟲去伏尸保定肺氣去寒熱養肌膏益氣力利小便冷而能
 補又服輕身益氣延年不饑一名煎動生奉馬山谷二月三

月七月八月採根暴乾垣衣地黃為之使畏魯青蘭隱若
 地六根味甘平為好張華博物志云天門冬今處處有以高
 城人以名流草擊其根溫湯中以洗之或以洗衣勝於此非門冬
 似以流草擊其根溫湯中以洗之或以洗衣勝於此非門冬
 以似以流草擊其根溫湯中以洗之或以洗衣勝於此非門冬
 月以似以流草擊其根溫湯中以洗之或以洗衣勝於此非門冬
 白實黑根連數十枚如此藥錄又云葉有刺者本名顛動亦粗相
 自一實黑根連數十枚如此藥錄又云葉有刺者本名顛動亦粗相
 蒸於日中或火烘之也俗人呼為暴乾猶暗難辨必須薄切
 終非直棘刺服天門冬者俱是食鯉魚為棘刺者作飲乃宜人而
 詔音而之無刺而滑者俱是食鯉魚為棘刺者作飲乃宜人而
 名之也今按陳藏器本草云天門冬根多者五六寸莖長尖內虛
 異耳按天門冬根有十餘莖百部冬陶云百部根亦相類
 是同類今人或以門冬公百部者說不明也臣禹錫等謹
 爾雅云蕭麻蕞冬注云門冬一名蕭或名蕭音門抱朴子云或
 名地門冬或名蕭或名蕭音門抱朴子云或名地門冬或名蕭
 生黃地根短或名蕭或名蕭音門抱朴子云或名地門冬或名蕭
 益又遷也服之百日皆壯兼倍入山便可蒸若煮啖之取
 服之御也服之百日皆壯兼倍入山便可蒸若煮啖之取

足及斷穀若有力可餌之亦作散子為絞其汁作液以服散

先益藥性論云天門君主肺氣效逆喘息促急陰熱通腎氣

使而交如玉和地黃為一服之奈老頭不白能令補人

解之曰治肺氣并救消痰風痺熱毒遊風煩悶吐血去心用

圖經曰天門冬生奉高山谷今處處有之春生夏長秋亦

有黃白色者秋結黑子在根而細者入其後無花暗結子白

破之去心九蒸半炊間暴乾俾留六份濕潤入藥時重焙

海經云條谷之山其草多芍藥藥冬是也抱朴子及神仙服

冬在西嶽名管松在光嶽名無不愈庄南嶽名百部在京陸

者尤佳從服之細切陰乾搗下篩酒調三錢七也北嶽地陰

二百日食鯉魚此六以顛轉為別名而張茂先以為異類博

物志云天門冬遠間有利不叶葉消者曰締休一名藥性根必

流便不中法者便非天門冬也凡服此先以

雷公云採得了一伏時酒消令更添火蒸出曝去地二尺已

來作小架上鋪天門葉時

食療食後服之若燥乾入蜜丸尤佳亦用洗面甚佳

外臺秘要心皮暴乾塢痛服方寸吐若人服亦能長生

經驗後方服三四門冬不絕甚益人以酒飲之又治癰瘰積瘰

去耐老百病不侵

孫真人枕中記天門冬未服方寸七日三無問山中人問恒

脩真秘旨調下日五冬服三十日後怡泰物急者緩壽少

汾州甘草



汾州甘草



府州甘草



道書八帝聖化經欲不畏寒取天門冬
抱朴子云杜有男一百四十歲日行三百里
列仙傳落更生細髮復出
神仙傳冬在人間三百餘年天門
衍義曰天門入肌候軟緩緩攣取不可去心但以水漬漉使周潤
以其可得乎治肺氣之功為多其味苦但專泄而不專收寒
餘禁人服

甘草國味甘平無毒主五藏六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉

倍力金瘡癰疽解毒溫中下氣煩滿短氣傷寒效嗽止渴

通經脈利血氣解百藥毒為九土之精安和七十二種石一

千二白種草又服輕身延年一名蜜甘一名美草一名蜜草

一名落草生河西川谷積沙山及上郡二月八月除日採根

暴乾十日成木乾味苦參為之使惡遠志反大戟荒花甘遂

蜀漢中悉從汶山諸夷中來赤皮臨西上即不復通市今出

者最佳抱羊羔地各亦有火炙乾者理多虛味又有如鯉魚

之形者可服此草最為衆藥之主經方少不用者猶如香中有

沉香也國老即帝師之稱雖非君為君所宗是以自安和草

不一而解諸毒也呂高錫等謹按爾雅云羔大昔陸公甘草也

蔓廷生葉似荷有黃莖赤白節節有枝相當疏引詩唐風云

采苓采苓首陽之蕪是也藥性論云甘草君志猪肉諸藥衆

中為君治上十二種乳石毒解一千二百般草木毒調和使

諸藥有功故歷國老之名矣主腹中冷痛治驚癇除腹脹滿

痛蓋五藏制諸藥毒養腎氣內傷令人陰痿主婦人血虛

痛虛而多熱加而用之日華子云安堯定兔補五勞七傷

切虛損驚悸煩悶健忘通九竅利百脈

益精養氣壯筋骨解冷熱藥灸用

圖經曰有之春生青苗時沙山及上郡今陝西河東州郡皆

有橫梁梁下皆細根也二月八月除日採根暴乾十日成去

蓋頭及赤皮今云除乾用今其草有數種以生實為理者為

佳其輕而細理及細韌者不堪帶貨湯家用之爾雅云

黃莖赤而有節節有枝相當或云莖似地黃詩唐風云采苓采

苓首陽之蕪是也莖與苓通用首陽之山在河東蒲坂縣乃

不同者乎張仲景傷寒論有一物甘草湯附子甘草乾

薑甘草湯心等湯諸方用之畢多又能解百毒為衆藥之要

藥思論云有人中為頭巴豆毒甘草入腹即定方稱大豆

解毒百藥毒嘗試之不效加甘草為甘豆湯其驗更速又備

得其法乃言三百頭言山嶺南人解毒藥並是嘗用物畏人

親狎乃得其實凡欲食生草二物酒煎令溫常服毒隨大小

隨即吐出乃用都樹藤黃藤二尺餘甚細長所謂三百兩銀藥

便出都樹藤者山嶺南高三尺餘甚細長所謂三百兩銀藥

又常帶甘草十數寸隨身以備緩急若經含甘草而食物

不吐者非毒也崔元亮海上方治發背秘法李北海云此方

神授極奇秘以甘草三大兩生鴨別篩末大麥麩九兩於一

大盤中相和攪令勻取上好酥少許別捻入藥令勻百沸水
漫如解劑方圓大於燈一分熱傳腫上以油片及故紙膠令
通風冷則換之已成膿水自出未成腫便內消當患腫著藥
六升浸之器上橫一妙又子置露中經宿平明以物
攪令沫出吹沫服之但是瘡腫發背皆可服甚效

雷公云凡使須去頭尾尖處其頭尾生人每斤皆長三寸對
暴乾細剉使一斤用醋七兩塗上炙
酥盡為度又先炮令肉外赤黃用良

外臺秘要救急瘦疾甘草三兩黃用良
百一方小兒初生未可與朱蜜取甘草一指節長炙碎以水

當快吐胃中惡汁此後待兒飢渴更與之若兩
服並不吐盡一合止得至一悉汁兒智惠無病

又方中蠱者煮甘草服之當痰出若平生預服防蠱者宜
熟炙甘草煮服之凡小蠱毒即入內消不冷吐痰神驗

又方食牛羊肉中毒者煮其
草汁服之一二升當愈

經驗方蘇州傳赤白痢方甘草一尺炙擊破以淡漿水
以漿水一升半煎
取八合服之立愈

梅師方豆蔻仁筒刺以熱赤白及霍亂甘草一分兩炙

孫真人食忌小便一切傷寒甘草如中指長炙細剉取童子

廣利方治肺痿久咳嗽涕唾多骨節煩悶寒熱甘草十二分

御藥院甘草湯去滓服之

今古錄驗升陰下濕赤白痢甘草六日三五度差

金匱玉函狂亂中有水菴葉圓而光有毒誤食之令人

又方治小兒食積中毒者未審湯服之何毒卒急無藥

又方治小兒疳積及發熱方用生甘草一分細剉以水盞煎

又方治小兒疳積及發熱方用生甘草一分細剉以水盞煎

又方治小兒疳積及發熱方用生甘草一分細剉以水盞煎

又方治小兒疳積及發熱方用生甘草一分細剉以水盞煎

又方治小兒疳積及發熱方用生甘草一分細剉以水盞煎

又方治小兒疳積及發熱方用生甘草一分細剉以水盞煎

又方治小兒疳積及發熱方用生甘草一分細剉以水盞煎

又方治小兒疳積及發熱方用生甘草一分細剉以水盞煎

又方治小兒疳積及發熱方用生甘草一分細剉以水盞煎

姚和衆治小兒尿血甘草五分及水六合煎

淮南子生肌肉

衍義曰有甘草枝葉悉如椶高五六尺但葉端微尖而穗澁勿

齒嚼不碎今出河東西界入藥須

黃地州冀



黃地州沂



乾地黃味甘苦寒無毒主折跌絕筋傷中逐血痺填骨髓長

肌肉作湯除寒熱積聚除痺主男子五勞七傷女子傷中胞

漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補五

藏內傷不足通血脈益氣力利耳目生者尤良○生地黃大

寒主婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下

血胎不落墮墜腕折瘀血留血衄鼻吐血皆擣飲之入服輕

身不老一名地髓一名芩一名芭生成陽川澤黃土地者佳

二月八月採根陰乾得麥門冬清酒良惡貝母畏葶黃白

實實如小麥麥南七精散用之中間以影城乾地黃好大

歷陽今用江寧板橋者為勝作乾者有法煆汁和蒸味用工

時乃取牛膝萎藥作之人不能相似更恐以蒸為失其華又

善生根亦主百毒重聽乾者黏濕作丸散用須烈日暴之

既燥則亦主百毒重聽乾者黏濕作丸散用須烈日暴之

陳藏器本草云地黃本經不言生乾及蒸乾方家所用二物

別蒸乾為濕補生乾即平宣當依此以用之臣禹錫等謹按

地黃君能補虛損溫中下氣通血脈江東呼芩音估藥性論云乾

外臺秘要 張文仲治骨蒸方 生地黃一升 搗取汁 三度搗

千金方 治牙齦之潰 齒根欲動 脫生 地黃細切 綿裹 著齒

肘後方 治耳中常鳴 生地黃 截塞耳 數易之 用良

百一方 治合者 胎生 地黃汁 一升 漬酒 不止 又服

又方 治之 并塗 瘡口 百受 止 破搗生地黃 碾

梅師方 治熱 瘰癧 三日 夜熱 易若 血聚 以針 穴之

又方 治熱 瘰癧 易之 無不見 效也 煎令 膠泥 服

食醫心鏡 主勞瘦 骨蒸 日 晚 寒熱 咳嗽 唾血 生地黃汁 三

博濟方 治一切 癰腫 未破 者 搗令 白 空心 食之 如泥 隨

孫兆方 治鼻衄 及膈上 腐熱 紅血 地黃龍

子母秘錄 小兒 疳積 黃子

產寶 治胎前 產後 諸症 萬病 地

抱朴子 治文子 服地 黃八年

淮南子 治

衍義曰 治

治

治

治

治

治

治

治

舒州木



欽州木



越州木



石州木



荆門軍木



商州木



商州木



木味甘温無毒三風寒濕痺死肌痲疔疔疔止汗除熱消

食主大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮間風水結

腫除心下急滿及霍亂吐下不止利腰臍間血益津液暖胃

消穀嗜食下痢崩又服輕身延年不飢一名山薑一名山薑

一名山連生鄭山山谷漢中南鄭二月三月八月九月採根

暴乾以防風地榆為之使間居云鄭山即南鄭也今處處有

好其多脂膏而甘飲甚香亦能除惡氣兩種白木散煎大

而作可極甜而少飲亦可作散取其精而丸之細無根小

多膏可極甜而少飲亦可作散取其精而丸之細無根小

塗長生非東境大時宜刮去之同藥錄謂商州木生山

中疏云生山芥地者即名薺雅云不山薺注今木似薺而

忌精故神農藥經曰必欲長生常服山薺論云木生山

悅前心腹去點治水腫脹備止嘔逆除寒熱吐瀉不仕及胃

氣虛冷病
腰膝痠痛
一宿入癩
水氣利小
便治一切
風疾五勞
七傷筋骨
弱軟疔瘡
瘰癧氣

圖經曰
木生鄭山
常山漢中
無節今處
有之葉以
蒿山茅山

莖花或高
有根皮黑
心黃赤者
入伏後結
子至秋而
苗枯根似
薑而似刺

採有細根
或乾或合
石並通用
今色中白
有膏夜紫
色一月二
月八月七
月

所製取生
或合石並
通用今色
中白有膏
夜紫色一
月二月八
月七月

種名守中
金此水浸
再煎三日
如色調酒
服晚飲之
更善今補
在茅山

而名雅生
平地者名
薊抱音手
薊曰此薊
生山中名
木陶誼本
草云白木
及平地大

於有毛種
而少膏赤
木細苦而
多膏是也
其生平地
而肥木大

大紫碧紅
數色根高
山作上葉
葉相對上
有毛方莖
莖端生花

入唐本云
之利小拭
便及用點
點酒極效

聖惠方
治雀目
不計時
候以好羊
子肝一箇
用竹刀子
批破

內麻繩經
定以粟米
泚一大盞
煮熟為度
患人止

外臺秘要
療忽頭眩
暈經久不
差四體漸
羸食無味
好食黃

乾飲眼
二十九忌
李雀路
日三眼

千金方
治中風
口噤不知
人木四

又方
療煩悶
白木七

經驗方
烏髮駐顏
色壯筋骨
明耳目除
風氣潤肌
膚久服

色細搗末
每取一升
未用蒸過
茯苓半斤
神蜜為丸
如梧桐子

又方
治內外障
翳蒼木四
兩兩米醋
浸七日逐
日換水後
刮去

二兩以童
子小便浸
一宿水淘
焙乾同搗
為末每

梅師方
治心下
有水白木
三兩澤瀉
五兩

集驗方

治毒氣攻注足腫久瘡不差白木為細末鹽漿水洗

產寶

產後中風寒遍身冷直口噤不識人方
白木四兩以酒三升煎取一升頓服

荀子注

列仙傳劉涓子齊人隱
於岩山飭水能致風雨

抱朴子

內篇曰南陽文氏值亂逃壺山中醜因欲死有一人
教之食水遂不飢數十年乃還鄉里顏色更少氣力

轉勝故水一名山精神農藥
經曰少欲長生常服山精

異術

本草者山之精也維陰陽之精
氣服之令人長生絕穀致神仙

梁庾肩吾

各陶隱居齋水啓曰味重金時水芳
踰玉液足使坐致延生伏一守銘感

衍義曰

蒼水其長如大小指肥實皮色褐氣味辛烈須米泔
浸洗再換甜浸二日去上益安白木蠶促色微褐氣

味亦微辛苦而不烈告方及本經止言水未見分其蒼白二
種也只經陶隱居言水有兩種自此入多貴白者今人但去其

其難得惟用白者性性將蒼水置而不不用知古方平胃散之
類蒼水為最要藥功尤速殊不詳本草一元無白水之名近世

多用亦宜兩審稽康曰問道人遺
言餌木黃精令人久壽亦無白字

單州菟絲子



菟絲子味辛甘平無毒主續絕傷補不足益氣力肥健汁去

面黥養肌強陰堅筋骨主莖中寒精自出溺有餘瀝口苦燥

渴寒血為積久服明目輕身延年一名菟蘆一名菟縷一名

唐蒙一名玉女一名赤網一名菟纍音生朝鮮川澤田野蔓

延草木之上色黃而細為赤網色淺而大為菟纍九月採實

暴乾得酒良著黃松脂為之使惡毒菌

實先須酒漬之今不必宿仙其莖按以浴小兒療熱痲音沸用其

子云黃秋之草下有伏兔之根也無此根不屬地茯苓是也

實不屬也又內篇云黃絲初生之根其形似兔不得生於上然

以和丹服之立變他藥論云黃絲子君能治男了女割其血

冷添精蓋去腰疼七傷冷久服鬼交也年精氣血虧心肺苗莖

黃麻花結子不持多明如碎黍米並入九月已前

圖經曰為夏生苗如絲川澤田並今上赤九月或云無根氣

而牛六月二種實黃細者名赤黃絲色淺而大者名黃其

功其用也一物四名而本唐蒙為一各又詩云葛也

也花絲也一物四名而本唐蒙為一各又詩云葛也

女蘿毛傳云女蘿菟絲也陸機云今合藥免絲也而本經菟

絲無女蘿之名別有松蘿條一名女蘿自是類寄生松上

者亦如菟絲其根不屬地今觀其苗初生總若絲也地不能

白公曰勿用天碧草子其樣真相似只是天碧草子味酸

倫補人衛氣助入筋疎一莖從樹感枝成又從中春上陽

日灑出用黃精自然汁浸一宿至明微用火煎至乾入日

無燒鐵杵一去三千餘杵成粉用苦酒并黃精自然汁與

子相用之

後方治丈夫腰膝積冷痛或頑麻無力菟絲子洗枰一

乾為末將元浸酒再入少醇酒作糊搜和丸如梧桐子大空

又方仲一兩蜜炙鳩用薯蕷末酒煮為糊丸如梧桐子大空

心用酒下
五十九

子母秘錄治小兒頭瘡及女

產書治橫生菟絲子為末酒調
下一錢匕米飲調下亦得


修真方以酒盡為度每服一錢酒一錢溫酒下日二服後勢三五足

水飯壓之至三七日加至三錢七服之令人光

義言菟絲子附叢木中即便蔓延花實無綠葉此為葶藶
之異其上菟絲下有茯苓之說未必耳已於葶藶

論之與

單州牛膝



懷州牛膝



歸州牛膝



滁州牛膝



牛膝為味苦酸平無毒主寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈

申逐血氣傷熱人爛墮胎療傷中少氣男子陰消老人失溺

補中續絕培骨髓除腦中痛及腰脊痛婦人月水不通血結

益精利陰氣止髮白久服輕身耐老一名百倍生河內川谷

及臨胸二月八月十月採根陰乾惡螢火陸英龜甲白前

者最長六柔潤其莖有節似牛膝故以為名也乃云有唯唯

雄者莖紫而節大為勝爾唐本注云諸藥八月已後至正月乃可

皆口乾小兒乃作不兩節黑黯其十月已後至正月乃可

腎實精透惡血滯熱助十二經脈病入虛虛加而用之

并血暈暈胎壯陽懷州者長白近也蘇州者色紫

圖經曰牛膝生河內川谷及臨胸今江淮門粵關中亦有之

節如蒿膝又如牛膝狀以此名之葉尖圓如匙兩兩相對於

節上生花作穗秋結實甚細此有二種莖葉節大者為雄青

莖者為雌二月八月十月採根陰乾根極長大而柔潤者佳

莖葉亦可單用葛洪治老瘡久不癒者取莖葉一把切以酒

三升清服令微有酒氣不即斷更作不過三劑止唐崔元亮

海上方治瘰癧用水煮十膝根未發前服今福州人單用土牛

膝根淨洗切焙乾搗下篋酒

蒸溫服云治婦人血塊極效

雷公云凡使去頭并塵土了用黃精白

聖惠方治眼卒生珠管牛膝并藥

又方治氣濕痺毒膝痛用牛膝葉一斤切以米三

外臺秘要治勞瘵積久不愈者長六生膝一握切以水六

千金方治婦人小戶疼痛牛膝五兩酒三

又方治風痿癱瘓牛膝末酒服方寸

時後方口含及舌上生瘡爛取牛膝酒

又方治卒暴噎腹中有如石刺晝夜啼呼牛膝二斤以酒一斗

又方治齒痛牛膝末

又方凡刺下應先白後赤若先赤後白為腸蠱牛膝三兩

又方搗碎以酒一升漬經一宿每服飲一兩五日三服

又方治小便不利莖中痛欲死兼治婦人血結腹堅

又方治牛膝一大把并葉不以多少酒煮飲之立愈

經驗後方 治消渴不止下元虛損牛膝五兩細剉為末生地黃汁五升浸汁盡為度蜜止梧相持大

筋骨腫痛酒下三十九久服壯

梅師方 生牛膝針在肉中不出取

又方 治胞衣不出牛膝兩升分三服


又方 治金瘡痛生牛膝

孫真人食忌 治牙齦疼痛燒牛

又方 治卒得惡瘡人不識

衍義曰 牛膝今西京作畦種有長三尺者最佳與菴

菟藟子



菟藟子味辛甘微溫微寒無毒主明目益精除水氣療血逆

大熱頭痛心煩久服輕身

莖主癰癧 瘰癧可作浴湯一名光母一名益明一名大

札 一名貞蔚生海濱池澤五月採 陶隱居云今夷處有葉如

用亦布 莖中主瘰癧血脈閉諸毒腫丹油 腫取汁如豆

下子 莖中主瘰癧血脈閉諸毒腫丹油 腫取汁如豆

田野 間人呼為臭草本功外苗子入面藥令人光澤亦持

苗 傳乳毒惡腫痛者又傳苗莖汁主浮腫下水兼惡毒腫

及 搗取汁服之 下死胎也 莖白華華生節間又名益母

劉 欽已蒸乾 莖白華華生節間又名益母 莖白華華生節間

葉 曰功乃益母草子也 節節生花如雞冠子黑色九月採

圖 經曰 有菟藟池 回切爾雅云 莖音佳 莖音佳 莖音佳

似 菟藟子黑紫色莖作四方接五月採 實醫酒方中

名又云自是二物苗蔓與功用全別爾雅謂芡菱菱上於為
切下人雷切郭璞注云藥草也亦無女菱之別名疑別是一
物且本經中品又別有女菱條蘇恭云即此女菱今本經朱
書是女菱能効黑字是菱菱之功效翻古方書所用則似差別
胡治治時氣洞下蠶下有女菱丸治傷寒冷下結腸丸中用
女菱治虛勞小黃善酒云下劑者加女菱詳此數方所用乃
似中品女菱綠其性溫主霍亂洩痢故也又主賊風手足枯
痺四肢拘攣學菊手酒中用女菱及古今錄驗治身體虛弱
到女菱膏乃似朱字女菱綠其主中風不能動搖及夫好
色故也又治傷寒七八日不解續命齋甲湯治脚弱齋甲湯
又主虛風熱發即頭熱項急痛四肢骨肉煩熱綠其主虛
熱濕毒腰痛故也三音主治既別則非一物明矣然陳藏器
以為更非一物是不然此女菱性平味甘中品女菱然陳藏器
溫性味既殊安得為一物又云菱菱一名地節極似偏精疑
即青黏華作所服藥葉青黏散是此也然世無復能辯者非
敢以為信然耳

雷公云凡使勿用鈎吻并黃精其二物相似菱菱只是下
點採得先用竹刀刮去節皮了洗

外臺秘要王發熱口乾小便澀
菱菱五兩煮汁飲之

楊氏產乳女菱切一升燒薰之

襄州防葵



防葵味辛甘苦寒無毒主疝瘕腸洩膀胱熱結溺不下效逆

溫瘧癩癩驚邪狂走瘵五藏虛氣小腹支滿臃脹口乾除腎

邪強志久服堅骨髓益氣輕身中火者不可服令人恍惚見

鬼一名梨蓋一名房慈一名爵離一名農果一名利茹一名

方蓋生臨淄川谷及高高太山少室三月三日採根暴乾

居云北信斷今用建平間者云本與狼毒同根猶如三建今
 其亦相似但置水中不沉而狼毒陳久亦不能沉矣
 本云此藥上品無毒之服主邪氣驚狂之患其根葉似
 花子照香味此防風故名防葵採依時者亦能沉水今乃用
 括子照香味此防風故名防葵採依時者亦能沉水今乃用
 州西有之其與州採得乃勝南者為鄰蜀土也臣禹錫
 謹按云防葵君有小毒能治疝氣疝疝氣疝疝氣疝疝氣
 水血氣痛大如梳悉能消散治鬼疝疝疝疝疝疝疝疝疝疝
 圖經曰防葵生臨邛川谷及高高山空泰山蘇恭云襄陽望
 一平也今惟出襄陽諸郡不聞有之其葉似葵每莖三葉
 根似葵根水沉如之依時採者乃沉水也
 根似葵根水沉如之依時採者乃沉水也
 日葵根水沉如之依時採者乃沉水也
 結實根水沉如之依時採者乃沉水也
 陳藏器云按此二物一是一品而陶云防葵與狼毒根同
 別陶云為說後人因而用之防葵將以破堅積為下
 雷公云同凡須審之恐誤疾人其防葵在蔡州沙土中甘草
 場浸二三日便出暴乾用黃精白然汁一二升作上器中
 汁黃精

令黃精
 汁黃精
 肘後方至二服身潤有小不仁

胡柴州母



胡柴州壽



胡柴州襄



胡柴州淄



胡柴府寧江



此藥胡君味苦平微寒無毒主心腹去腸胃中結氣飲食積

聚寒熱邪氣推陳致新除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胃中

邪逆五藏間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘攣亦可作浴湯

又服輕身明目益精一名地蕪一名山菜一名茹草葉一名

苦高辛香可食生洪農川谷及冤句二月八月採根暴乾

石三方寸匕療傷寒熱煩滿心下煩滿中腹為之使惡白

茨畏女苑菘蓋圖隱居云今出近道狀如前胡而強博物志

云芸蒿葉似邪蒿春秋有白弱音弱長四五寸香美可食長

柴字上林賦云此蓋及爾雅云菘音邈此草並作此字且此

草根紫色今太常用此者傷寒大小以木代系相承呼為此胡

且檢諸本草無名此者傷寒大小以木代系相承呼為此胡

以芸蒿根為之更作茨音大謬矣臣禹錫等論按藥性論云

菘主下氣消食主時疾內外熱不離單煮服良藥云主夜

瀉胃脅中痞疝云味甘補五勞七傷除煩止驚益氣力

消痰止咳潤心脾添精補髓天行

瘟疾熱狂之絕胃脅氣滿健忘

圖經曰之柴胡生洪農山谷及冤句今關陝江湖間近道皆有

稍紫亦有似銀州者為勝二月生苗甚香莖青紫葉似竹葉

州結青子與他處者不類根赤色以前胡而強蓋頭有赤毛

如鼠尾獨窠長者好二月八月採根暴乾張仲景治傷寒有

大小柴胡及柴胡加龍骨柴胡加芒消等湯故後人治寒熱

此為最要之藥

陳藏器

陶云芸蒿是此胡主傷寒蘇云紫蓋作紫此

雷公曰

凡使莖長軟皮赤黃髮須出在平州平即今銀州

香直上雲間若有過往聞者皆氣爽凡採得後去鬚并頭用銀刀削上赤薄皮少許却以麤布拭了細判用之勿令犯火立便無効也

孫尚藥治黃疸柴胡一兩去苗其草一分右都細判作一對以水一椀白茅根一握同煎至七分絞去滓任意時

時服一
日盡

別說云謹按柴胡唯銀夏者最良根如鼠尾長一二尺香味甚佳今雖不見於圖經俗亦不識其真故市人多以

同華者代之然亦勝於他處者蓋銀夏地多沙同華亦少此所出也

衍義曰者嗚呼凡此誤世甚多豈原病勞有一種真藏虛損復受邪熱邪因虛而致勞故曰勞者牢也當須斟酌用之如

經方中治勞熱青蒿煎之用此胡正合宜耳服之無不效

甚多日華子又謂補五勞七傷藥性論亦謂治勞之羸瘦若

此等病苟無實熱醫者熱而用之不死何待注釋本草一字

亦不可忽蓋萬世之後所誤無窮耳苟有明哲之士自有處

治中下之學不肯考究致淪沒可不謹哉可不戒哉
如張仲景治寒熱往來如瘧狀用柴胡湯正合其宜

冬門麥州隨



冬門麥州睦



麥門冬為味甘平微寒無毒主心腹結氣傷中傷飽胃絡脈

絕羸瘦短氣身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔

吐愈痿痺強陰益精消穀調中保神定肺氣安五藏令人肥

健美顏色有子女服輕身不老不飢秦名羊韭齊名愛韭楚

名馬韭越名羊著一名禹蔞一名禹餘糧葉如韭冬夏長生

生函谷川谷及堤坂肥土石間夕廢處二月三月月抹陰

乾地黃車前為之使惡款冬苦瓠畏苦參青蘘固隱居云云

冬月作實如青珠根似穰麥故謂麥門冬以肥大者為好

既燥即生者按生者本功外去心煮飲止煩熱消渴身重目

黃寒熱體勞止嘔開胃下痰飲者入九散及湯用之苗如

本經方熱體勞止嘔開胃下痰飲者入九散及湯用之苗如

輕身明目如車前子乾地黃為九食後服用相似去溫瘴變白

日夜中見光一名忍冬一名忍陵一名不死藥一名馬非一名藟膏

神農岐伯甘平黃帝桐君雷公甘無毒李氏甘小濕扁鵲論云

毒生山谷肥地葉如韭肥澤叢生採無時實青黃藥性論云

節門冬使惡苦艾畏木耳能治熱毒止煩渴主大水而目黃

安胃定魄止渴肥人時疾熱狂頭痛止癩石間夕廢處今所

圖經曰在麥門冬生函谷川谷及堤坂肥土石間夕廢處今所

有鬚根在連珠形似繡麥顆故名麥門冬四月開淡紅花如

紅紫花實碧而圓如珠江南出者葉大者苗如鹿葱小者如

其大小有三四種功用均似或云其地者尤勝二月三月

和白金銀器中重湯煮燒元傳子候知鈔力長二物下歸密

治中益心悅顏色安神益氣冷入肥健力長二物下歸密

九如梧子日得飲下又崔元亮海上方治消渴丸云兩於野

州人得神驗不可言用元亮海上方治消渴丸云兩於野

利了淨吹去塵更以生布摩拭之搗末以肥土子調理去皮

衍義曰麥門冬根上子也治心肺虛熱亦可取苗作煎水飲

不著益不遇三劑平服

白羊頭一見知如洗了以水三六斗煮令爛去頭取汁

本經方熱體勞止嘔開胃下痰飲者入九散及湯用之苗如

輕身明目如車前子乾地黃為九食後服用相似去溫瘴變白

日夜中見光一名忍冬一名忍陵一名不死藥一名馬非一名藟膏

神農岐伯甘平黃帝桐君雷公甘無毒李氏甘小濕扁鵲論云

毒生山谷肥地葉如韭肥澤叢生採無時實青黃藥性論云

節門冬使惡苦艾畏木耳能治熱毒止煩渴主大水而目黃

安胃定魄止渴肥人時疾熱狂頭痛止癩石間夕廢處今所

圖經曰在麥門冬生函谷川谷及堤坂肥土石間夕廢處今所

有鬚根在連珠形似繡麥顆故名麥門冬四月開淡紅花如

紅紫花實碧而圓如珠江南出者葉大者苗如鹿葱小者如

其大小有三四種功用均似或云其地者尤勝二月三月

和白金銀器中重湯煮燒元傳子候知鈔力長二物下歸密

治中益心悅顏色安神益氣冷入肥健力長二物下歸密

九如梧子日得飲下又崔元亮海上方治消渴丸云兩於野

州人得神驗不可言用元亮海上方治消渴丸云兩於野

獨活味甘平微溫無毒主風寒所擊手足痠痛諸賊風百節痛風無久新者久服輕身耐老

文州獨活



文州羌活



鳳翔府獨活



寧化軍羌活



茂州獨活



石羌活一名羌青一名護羌使者一名胡王使者一名獨

搗草此草得風不搖無風自動生雍州川谷或隴西南安二

月八月採根暴乾蘇實為之使隨隱居云藥名無脈實恐是

節軟潤氣息極猛烈出益州北郡縣並是羌活羌活形細而多

大為用亦相似而小不如其一莖直上不為獨活色微白形虛

至易姓宜密器藏之唐本注云療風宜用獨活兼水宜用羌

活論云獨活君味苦辛能治諸中風濕

冷奔喘逆氣皮肌苦痺手足攣痛勞損主風毒齒痛又云羌

活君味苦辛無毒能治賊風失音不語多痺血癩手足不遂

口面喎斜遍身麻痺日華子云羌活治一切風并氣筋骨拳

學四肢痲劣頭旋明目赤目疼及伏梁水氣五勞七傷虛損冷

氣骨節痠疼通利五藏獨活即是羌活丹類也

圖經曰獨活羌活出雍州川谷或隴西南安今蜀漢出者佳

葉黃者是夾石上生葉青者是土脈中生此草得風不搖無

風自動故一名獨搖草二月八月採根暴乾用本經云二物

同一類今人以紫色而節密者為羌活黃色而作塊者為獨

活一說按獨活云獨活生西川益州北郡縣並是羌活

用與羌活相類用之微寒而少效今又有獨活亦自蜀中來罪

類羌活微黃而極不收時寸解乾之極效驗意此為芳烈小類羌活

又有提葉氣者今京下多用之極效驗意此為芳烈小類羌活

或擇羌活之老者為獨活色紫者為羌活色黃者為獨活

用獨活今方家多用獨活而紫色者為羌活黃色者為獨活

風熱覺不問輕重便須吐涎然後次第治之吐法用羌活五

大兩升水一大斗煎取五升去滓更入好酒半升和之以牛

莖子半升即灌之更不可用下藥及

雷公云後暴乾去細刺拌羊糞用免煩入心

千金方治中風通身冷口紫升方溫再服

肘後方治風齒夜類腫獨

經驗後方治中風不語獨活一兩坐酒二升煎一升大豆五

必效方治產後腹痛一絞刺痛羌活二兩

子母秘錄治中風腹痛或子腸脫

小品方治產後風虛獨活各三兩水三升煮取一升半分二服

耐酒者可飲酒水中煮
 又方治五錢後中風語澁四肢拘急溫服經方同
 文潞公服治牙風上攻腫痛和滓溫服即時再用
 之佳用白鮮亦同供

麻升州滁



麻升州漢



麻升州秦



麻升州茂



升麻味甘苦平微寒無毒主解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟
 疫瘡氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒
 熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年一名周麻生益
 州山谷二月八月採根日乾陶隱居云舊出寧州者第一形細而黑極堅實頃無復有六惟

出益州好者細削皮青綠色謂之雞骨并高其部問亦有形
又益六黃色建平間亦有形大味薄不堪用人言是落新婦
根下必心其形自相似氣色非也落新婦亦解毒取葉按作
小兒完浴湯主驚悸今按別本注云今高其出者色青功用不
如蜀者四國藥論云蜀主麻主治小兒風驚驚癇
時氣蒸淫閉不通口瘡煩悶瘰癧腫或百瘡水煎治小兒驚風
上三石百邪思眩暈藏器云陶云人言并麻是落新婦根非也
相心身解毒思眩暈藏器云陶云人言并麻是落新婦根非也
落新婦功用同於升麻亦大小氣毒無異又落新婦根非也
定新婦功用同於升麻亦大小氣毒無異又落新婦根非也
圖經曰升麻生益州山谷今蜀漢峽西淮南州郡皆有之以
四月五月著花似櫻桃色六月以後結實黑色根紫如蒿
根多鬚二月八月採之暴乾今醫家以治喉腫痛口舌生
瘡瘡服之入口即吐毒氣蜀人多用之揚州南行方煎鍊取
其方慶嶺南方服乳石補壅法云南方養性治痲無過丹泉
其六用升麻末三兩鍊了光明破一兩二物相合蜜丸如
梧子每日常食後服三兩又有一物相合蜜丸如
消九便難即服三十九取微利為好石四吸小熱於食上服
大九便難即服三十九取微利為好石四吸小熱於食上服
瘡九便難即服三十九取微利為好石四吸小熱於食上服
瘡九便難即服三十九取微利為好石四吸小熱於食上服

雷公曰

採得了一斤刮上蘆皮一重了川黃精自然

聖惠方

治小兒斑瘡及豆瘡心燥眼則不安川升麻一味

瘡癩

外臺秘要

比歲有病天行發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如

後盤點滿流之若酒煮此惡毒之氣所為以水煮

千金翼

五升產後惡血不盡或經月半歲并麻三兩清酒

肘後方

之瘰癧外麻劉含

梅師方

治時行病發瘡并麻五兩以水

姚和衆

小兒尿血蜀升麻五分水五合煎服盡

滁州車前子



車前子味甘鹹寒無毒主氣癰止痛利水道小便除濕痺男子傷中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有子明目療赤痛及服輕身耐老葉及根味甘寒主金瘡止血鼻瘀血血瘕下血小便赤止

煩下氣除小蟲一名茅首一名蝦蟇衣一名

牛遺一名勝鳥昔生直定平澤丘陵阪道中五月五日採陰

乾子性冷利仙經亦服解之甚多其葉搗取汁服療渴甚驗

而長生也韓詩乃言茅首是木似李食其實宜子孫此為謬

矣唐本注云今出開州者為最白鳥錫等謹按爾雅云茅首

蝦蟇衣馬疏引陸機疏云馬鳥一名車前一名當道喜在牛跡

生故曰車前當道也幽州人謂之牛舌可嚙作茹大滑其子

治婦人難產藥論云車前子若味甘平能去風毒肝中風

熱毒風濕眼目赤痛瘴癘痛淚出厥丹石毒去心腎煩熱

車前子藥性論云常山為使通小便淋瀝壯陽治脫精心煩下氣

圖經曰此地處有之春初生苗葉布地如匙而累年者長

及尺餘陰乾今人五月採苗七月八月採實人家園圃中或

種之蜀中尤尚比入取根日乾作紫莖賣之甚誤所用謹按

車前草大葉當道長穗好生道邊江東人呼為車前草

也幽州人謂之牛舌草可膏與煮同作茹大滑其子治婦人
難產是也然今人不復有者其子入藥最多駐景九用車
前菟絲二物蜜丸食下服古今為奇方其
葉今醫家生研水飲之治血長善
使藥莖使藥莖到於
新瓦上攤乾用之

聖惠方 治熱痢不止者搗車前葉分一
分治久患內障眼車前子乾地黃麥門冬等

又方 治久患內障眼車前子乾地黃麥門冬等

外臺秘要 治陰痒痛車前子以水三
分治久患內障眼車前子乾地黃麥門冬等

又方 治尿血車前草搗絞
百一方 小便不通車前子草一斤水

又方 治石淋車前子二升以絹囊盛水
梅師方 根切一升二升以水五升煎取一升半分三服

子母秘錄 治橫生不可由車前
治瀉藥 歐陽文中公嘗得暴下國醫不得愈夫人云市人有此

夫人買之以國醫藥雜進之一服而愈後公知之召賣藥者
厚遺之問其方久之乃肯傳但用車前子一味為末米飲下
二錢匕云此藥利水道而不動氣
水道利則清濁分殺截自止矣
衍義曰 車前陶隱居云其葉搗取汁服療洩精大誤矣此藥
菜食小便不禁幾為所誤

滁洲青木香



廣州木香



海州青木香



木香味辛溫無毒主邪氣辟毒疫溫鬼強志主淋露療氣劣

肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物溫瘡蠱毒行藥之精久

服不憂瘧厭鬼瘧輕身致神仙一名蜜香生永昌山谷

青木香也末昌不復復今昔從外國舶音白上來乃云大秦

國以療毒腫消惡氣有驗今皆用合香不入藥用惟制蛙蟲

凡用之常能煮以沐浴浴入佳爾唐本草云此有二種當以崑

崑崙來者為佳出西胡胡來者不善葉似羊蹄而長大花如菊花

其實黃黑所在亦有之別本注云葉似薯蕷而根大花

紫色功效極多為藥之要用陶云不入藥用非也

軟而有毛藥性論云木香君治女入血氣刺心心痛不可忍

木酒服之治九種心痛積年冷氣疔刺隋書云攪子蓋為武成太

上衝煩悶治霍亂吐瀉心腹疔刺積年冷氣疔刺隋書云攪子蓋為武成太

圖經曰陶隱居云此青木香也根葉大類茄子葉似羊蹄而

長根大葉如黃黑所在亦有之別本注云葉似薯蕷而根大花

葉長八寸入藥用者如黃黑所在亦有之別本注云葉似薯蕷而

信方者張仲景云此青木香也根葉大類茄子葉似羊蹄而

口再其糖效甚速然用藥不類白蜜丸和之駢馬都尉酒下

得之邪雜諸書云正月一日取五木煮湯以浴今人至老

是其義也徐鑑注云道家謂青香亦云五木煮湯以浴今人至老

使青木香青木香名為五香信然矣

番公曰凡使其香是薑薑根條丁薑子旋採得二十九日補方

海藥生東海山崖峯山

傷寒類要 天行熱病若發赤黑斑痧青木香

孫尚藥右治又二六婦人小兒痢水升煎乾去黃連只薄切木香焙

方氣景能傳有第一婦人及湯第兩陳米飲第廿草湯下此

別說云謹按木香今昔從外國來即青木香也陶說為得本

州乃馬兜鈴此種自當入一俗名隔治煮冷

衍義曰木香專泄決骨腹間滯塞氣速又他則次之得播皮肉


塞得生青木香其根則青木香也生薑如狹長莖高三四尺

花黃一金錢其根則青木香也生薑如狹長莖高三四尺

黃薯州明



黃薯軍康



黃薯州滁



黃薯州眉



薯蕷味甘温平無毒主傷中補虛除寒熱邪氣補中益氣

力長肌肉主頭面游風頭風眼眩下氣止腰痛補虛勞羸瘦

充五藏除煩熱強陰又服日服明輕身不饑延年一名山

芋秦楚名五延鄭越名上諸除生嵩高山谷二月八月採根

暴乾紫芝為之使食其毒以充根南來間最大而美食亦

補之唐本云薯蕷日乾揚細篩為粉食之大美且愈疾而

良此有兩種一名白而佳一名青黑味亦不美蜀道者

脩脆一名兒草細蔓下月華白七月實青黃八月熟落根中白

山始生赤莖細蔓下月華白七月實青黃八月熟落根中白

皮黃類羊藥論云薯蕷臣能補五勞傷去冷風止腰疼

加而用之異苑云薯蕷野人謂之土薯若欲採取然則獲

唱名便不可得人有植之者隨地所種之物而像之也

云助五藏強筋骨長志安神主泄精律忘乾者功用同前

圖經曰薯蕷生嵩高山谷今處處有之以其都四明者為佳

而光澤夏開細白花大葉紫葉青有三尖角似牽牛更厚

八月採根今人冬春採之白色者為上青黑者不

用之法取根刮去黃皮以水浸末白礬少許浸水中經宿

取淨洗去涎焙乾近地人種之極有息春取宿根頭以黃沙

和牛糞作吐種苗以竹稍作接援高不得過一二尺夏月

頻澆之當年可食性肥美南中有一種味更珍美云食之

緊實則磨入湯煮之出散味如薑芋之類而皮紫入過

於家密種者又江湖間中出一種根如薑芋之類而皮紫入過

有六者一枚可重斤餘刮去皮煎煮食之供美但性冷於北

食療

能利頭目文夫助陰力和家或為湯煎或為粉並宜常之

雷公曰凡使勿用平田生二三紀內者要經千紀有山中生

皮赤四面有鬚生者妙若採得用銅刀削去上赤皮

蒸用凡使勿用平田生二三紀內者要經千紀有山中生

聖惠方補虛色用薯蕷於中細研然後下於

飲之空

食醫心鏡 上下焦虛冷 小便數瘦 腹無力 生薑者 煎半斤 刮去

不得 覽待 熟著 少薑 葱白 更添 酒空 飲三 盃妙

衍義曰 山藥 根本 草上一 字 犯預 英廟 諱下 一字 曰黃 唐代

書失 當日 本名 慮歲 久以 山藥 為別 物故 書之 此物 貴生 乾

處入 藥其 法冬 月以 布裹 手用 於刀 子割 去皮 於下 風動

則蒸 速於 以用 乾之 意蓋 生濕 則滑 不可 入藥 熟則 只堪 留

薏苡仁



音文 薏苡仁 無毒 急白 變不可 屈伸 風濕 痺

氣除 筋骨 邪氣 不仁 利腸 胃消 水腫 令人 能食 以服 輕身

益氣 具根 下三 一名 屋茨 一名 起實 一名 籜

生直 定平 澤及 田野 八月 採實 採根 無時 而實 居云 真定

道大 取將 還人 家以 為珍 味者 子最 大彼 十呼 為籜 音幹 味馬

陳小 兒病 沈意 收子 汁廉 食之 甚香 而大 就為 大取 仁

多用 藥下 煎氣 力於 真定 飲之 上流 而大 就為 大取 仁

血使 氣益 湯上 氣煎 肺急 能流 而大 就為 大取 仁

矣蒸 使氣 益湯 上氣 煎肺 急能 流而 大就 為大 取仁

圖經曰 薏苡 仁生 真定 澤及 田野 八月 採實 採根 無時 而實 居云 真定

味為 白薏 形如 珠者 意苡 苡仁 心脾 藥石 無時 今人 通次 九月 十月 採其 奇中

石者 意苡 苡仁 心脾 藥石 無時 今人 通次 九月 十月 採其 奇中

氣者意以仁好法細其仁之入為氣味欲勻如麥飯乃佳
 或者意以仁好法細其仁之入為氣味欲勻如麥飯乃佳
 胃者意以仁好法細其仁之入為氣味欲勻如麥飯乃佳
 中者意以仁好法細其仁之入為氣味欲勻如麥飯乃佳
 仁者意以仁好法細其仁之入為氣味欲勻如麥飯乃佳
 急者意以仁好法細其仁之入為氣味欲勻如麥飯乃佳
 附子十枚炮仁二附子以水煎之方外者取二升分再服
 仁者意以仁好法細其仁之入為氣味欲勻如麥飯乃佳

陳臧器餘

根上煎湯服之無味其糞米時人呼為糞是

雷公曰

也若勿用糞米小色青味甘糞米時人呼為糞是

外臺

秘要治牙痛風寒易之斷便生四

又方

心疾仁二煎服之

梅師方

水煎服之

又方

取三心腹煎服之

食醫心鏡

治筋腫拘攣身風濕氣力意效仁一升搗為散

服以水二升煮兩匙

馬援


後漢馬援傳援在交趾常餌薏苡為糧軍還載之一車

衍義曰

虞者仁也取仁用本經云微寒主筋急拘攣不可不

等素問注中大筋受熱則縮而短縮短故急拘攣不可
 見效蓋受寒即用之須位於他藥此物力勢和緩須倍加用
 受溫則又引長無力

齊州澤瀉



澤瀉



邢州澤瀉



澤瀉味甘鹹寒無毒主風寒濕痺乳難消水養五藏益氣力
 肥健補虛損五勞除五藏痞滿起陰氣止洩瀉消渴淋瀝逐
 膀胱三臑停水久服耳目聰明不記延年輕身面生光能行
 水上痛鵠云多服病人眼一名水瀉一名及瀉一名苦芋一
 名鵠瀉至汝南池澤五月六月月採根陰乾煨蛤葉味鹹無

毒主大風乳汁不出產難強陰氣久服輕身五月採

實味甘無毒主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪濕久服

面生光令人無子九月採陶隱居云汝南郡屬豫州今近道

形大而長尾間必有兩岐為好此物易朽蠹常須密藏之葉

狹長叢生諸淺水中仙經服食斷穀皆用之亦云身輕能步

行水上唐本草注云今放南不復採用惟以涇州華州者為善

也藥性論云澤瀉君味苦能主腎虛精自出治五淋利膀胱

熱宣通水道日華子云治五勞七傷主頭旋耳虛鳴筋骨攣

縮通小腸止遺瀝尿血難產補女人

血海令人有子葉壯水藏下乳通血脈

圖經曰澤瀉生汝南池澤今山東河陝江淮亦有之漢中

時開白花作叢似穀精草五月六月採根陰乾今人秋
 末採暴乾用此物極易朽蠹常須密藏之漢中出者形大而
 長尾間有兩岐最佳爾雅謂之瀦羊朱切一名蔞與鳥同六
 多切素問身熱解墮汗出如浴惡風少氣名曰酒風治之
 澤瀉木各十分麋街五分合以二指撮為後飯後飯者飯後
 藥先謂之後飯飯張仲景治雜病心下有支飲苦胃澤瀉湯主
 湯之澤瀉五兩木二兩水二升分溫再服治傷寒有大小澤瀉
 湯五苓散輩皆用澤瀉行利停水為最要深思治支飲亦同

一用澤瀉未但者煮法小別先以水二升煮二物取一升以水
 升煮澤瀉取五合此二升為再服病甚欲取者服之必
 差仙方亦單服澤瀉一物搗篩取末水
 調日分服六兩百日體輕久而健行

雷公曰 宿瀉出暴乾任酒浸
經驗方 常服澤瀉皂莢水煮爛焙乾為末煉蜜為丸如桐子
 大空心以溫酒下十五九至二十九甚妙治腎藏風


主瘡
 尤良

衍義曰 澤瀉其功尤長於行水張仲景曰水搖渴煩小便不
 利或吐或瀉五苓散主之方用澤瀉故知其用長於
 行水本經又引扁鵲云多服病人眼識為行去其水張仲景
 入味丸用之者亦不過引接桂附等歸就腎經別無他意凡
 服澤瀉散人未有不小便多者小使既多
 腎氣焉得復實今人止洩精多不敢用

泗州遠志



泗州遠志




泗州遠志

齊州遠志



齊州遠志



心下膈氣皮膚中熱面目黃又服輕身不老好顏色延
壽百歲聰明不忘志倍方利丈夫定心氣止驚悸益

名細草 生太山及兗甸川谷四月採根葉陰乾得茯苓
主益精補陰氣止虛損夢洩一名棘苑一名葉

殺天雄附子毒思... 齊州濟陰郡今猶從彭城北

卷有齊蛤即齊蛤元有下得言無今陶云思是百合井也

上謂之小草藥性論云遠志畏齊地黃黃赤華葉銚而黃

肌肉不迷望壯陽道主勞邪... 小兒客忤服無忌

經曰根黃色形如... 亦有一尺四月採

州者根又黑色俗傳夷門遠志最佳... 小通治遠志小

醫但用遠志稀用小草古今錄驗及若... 氣膈中飲不下小草九小

兩附子二分地六物合轉下... 正為度禁猪肉冷水生葱菜

雷公曰遠志凡使先須去心若不去... 去心了用煎甘草湯浸一宿

肘後方治人心孔昏塞多志喜誤... 子內篇云陵陽仲子服遠志

抱朴子子二十七人開書所視便記... 子內篇云陵陽仲子服遠志

信陽軍草龍膽



襄州草龍膽



信州細辛



華州細辛



岷州細辛



細辛味辛溫無毒主心下痛腦動百節拘攣風濕痺痛死

此溫中下氣破痰利水道開胃中除喉痺聾聵鼻風癩癩

疾下乳結汗不出血不行安五藏益肝膽通精氣久服

明目利九竅... 生華陰山谷二月八月採

根陰乾甘草共療婦人得決明鯉魚膽青羊肝共療目痛惡

狼毒山茱萸黃耆黃芩石滑石反藜蘆商陸... 去其頭節

人患口臭者含之多效最能除痰明目... 一名細辛神農黃帝

雷公桐君辛小溫岐伯無毒季氏小寒如葵葉赤黑一根一

葉相連藥性論云細辛臣忌生菜味若辛治欬逆上氣惡風

風頭手足拘急安五藏六腑添膽氣去皮風濕痺能止眼風

淚下明目開胃中滯除齒痛主血閉婦人血澀腰痛日華子

云治救消死血唇肉... 腎中結聚忘裡肉

圖經曰細辛生華陰山谷今處處有之然它處所出者不及

如麥葉麓細每窠上有五七葉或八九葉別無枝蔓又於葉莖間罅內蘆頭上貼地生紫花其花似見不見間結實如豆大窠內有碎子似天仙子苗葉俱青經霜即枯其根成空有似節葉密開細長四五寸微黃白色味辛江淮俗呼為馬蹄香今人多誤用故此詳述之

雷公云凡使一一揀去雙葉服之害人須去頭七了用瓜水浸一宿至明漉出曝乾用之

聖惠方治口臭及蠱齒腫痛細辛煮取濃汁熱含冷吐差

外臺秘要治卒客忤停口不能言細辛桂心等分內口中

別說云謹按細辛非華陰者不得為細辛用若杜蘅之類自應依本性於用爾又細辛若單用未不可過半錢上

多即氣悶塞不通者死雖死無傷近年開中或用此毒人者聞平涼獄中嘗治此故不可不記非木芍毒但以不識多寡

之用因

以有此衍義曰細辛用根今唯華州者佳柔韌極細直深紫色味極

赤黑非此則杜蘅也杜蘅葉形如馬蹄下故俗云馬蹄香蓋

是鬼腎即

州石州



州石州春



石斛味甘平無毒傷中除痺下氣補五藏虛勞羸瘦

益精補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱痺音氣脚

疼冷痺弱又服厚腸胃動身定志除驚一名林蘭一名

禁生一名杜蘭一名石遂生六安山谷水傍石上七月八月

莖陰乾陸英為之使惡酸水石巴豆畏蠶蠶雷丸陶隱居

形似蚌音索聲音屈者為佳近道亦有次宣城間生椽樹

上者名木斛其莖形長大而色淺六安屬廬江今始安亦出

木斛除虛長不入九散惟可為酒漬煮用爾谷方最以補虛

今荆襄及漢中江左又有二種一者似大麥累累相連頭生

一葉而性冷一種大如雀解名雀解生酒漬服乃言勝乾

者亦如麥斛葉在莖端其餘斛如竹節間生葉也

皮肌風痺骨中久冷虛損補腎積精腰痛養腎氣益力

經曰石斛生六安山谷水傍石上今荆川廣州郡及溫台

州亦有之以廣南者為佳多在荆川廣州郡及溫台

七月八月採莖以桑灰湯沃之花色十月結實其根細長黃

者名木斛不生木上

相連頭生一葉名麥斛一種大如雀解名雀斛惟生石上

者名木斛不生木上

者名木斛不生木上

者名木斛不生木上

者名木斛不生木上

者名木斛不生木上

天戟巴州滁



天戟巴州歸



雷公云却用酥蒸從已至酉却徐徐焙乾用石斛

大元氣如新修事

衍我曰多石斛細若小草長三四寸柔韌折之如肉而實

解蓋後尺餘但取象而深黃光澤而已真石斛治胃中虛熱有

巴戟天味辛甘微溫無毒主大風邪氣陰痿不起強筋骨安

五藏補中增志益氣療頭面遊風小腹及陰中相引痛下氣

補五勞益精利男子生巴郡及下邳山谷二月八月採根陰

乾覆盆子為之使惡朝生雷九丹參附陰居云今亦用建平

巴戟天青俗方名三蔓草葉似茗經冬不枯根如連珠多者

良宿根青色嫩根白紫用之亦同直珠肉厚者為勝附陰居云

除頭面中風主下氣大風血使能治人虛損加而用之日華子

圖經曰巴戟天生巴郡及下邳山谷今江皖河東州郡亦有

秋名不獨草多生竹林內地多者葉似麥門冬而厚大至

者白氣用之皆同以連珠肉厚者勝今方家多以紫為良

此珠失氣味充宜辨之說蜀中乃紫以一種巴戟根能辨也

真巴戟嫩者亦白乾時亦煮之使紫力劣弱不可用擊破其

中錄紫又有微白糝如粉色理小暗也

雷公曰凡使須用拘杞子湯浸一宿待稍軟漉出却用酒

布拭令乾用

衍義曰或巴戟天本有心乾縮時偶自落或可以抽摘故中心

嗜酒日須五七盃後患脚氣其危或教以已戟半兩糯米同

煎蜜為丸溫水服五七十九仍禁酒遂愈

白英味甘寒無毒主寒熱八疸消渴補中益氣久服輕身延

年一名穀菜一名白草生益州山谷春採葉夏採莖秋採花

冬採根陶隱居云諸方藥不用此乃有前音餅菜生水中人

療勞而不用根華蓋州乃有苦菜上人專食之皆充健無病

疑或是此唐本草注云此鬼目草也蔓生葉似王瓜小長而五

陶實圓若龍葵子生青熟紫黑煮以飲解勞東人謂之白草

熱風刺丹毒瘡寒熱小兒結熱煮汁飲之一名鬼目爾雅

又按別本注云今江東人夏月取其莖葉煮粥極解熱毒

白蒿



白蒿



白蒿味甘平無毒主

令黑瘡心懸少食常飢又服

身耳目聰

昔無復識之所主瘵既殊佳應更加研訪服食已禽散云白

免食之仙與前菴蒿子同法兩

高即白蒿也此蒿葉麗於青蒿從初生至枯白於衆蒿欲似

細支者所在有之也

生及秋香美可食生又可蒸一凡艾白蒿色為儲蒿今白蒿春始

初此蒿前諸草生擣汁去熱黃及心痛其葉生按醋淹之為

蕪甚益人又葉乾為末夏日暴水煎以米飴和一匙空腹

服之子主鬼氣未和酒服之良又燒研灰前治淋瀝疾

白於衆蒿頗似細艾二月採此兩雅所謂繁音頂儲音麥蒿


是也疏云蓬蒿可以為道故詩箋云以豆薦繁音頂儲音麥蒿

艾白色為儲蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可蒸一

名游湖北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正云繁音游胡游胡

說不同明是二物了知古今食品之異也今又借州以白蒿為茵陳蒿苗葉亦相似然以入藥恐不可用也按蒿類亦多爾雅云蕪系之謂秋蒿言春時各有種名至秋老成皆通呼為蒿也中品有馬先蒿云生南陽川澤葉如益母草花紅白入九月有實俗謂之虎麻亦各馬新蒿詩小雅所謂匪莪伊蒿是也陸機云葑牡蒿牡蒿葑葑切也三月始生七月華似胡麻花而紫赤八月為角角似小豆角銳而長一名馬新高郭璞注爾雅葑牡蒿謂無子者而陸云有子二說小異今當用有子者為正下品又有角蒿云葉似白蒿花如瞿麥草赤可愛子似王不留行黑色作角七八月採又有茵陳蒿草蒿下自有條白蒿馬新蒿古方治瘧疾多用之梅師方云取白艾蒿十束如升大煮取汁以麴及米一如釀酒法候熟稍搗飲之但是惡疾遍體面目有瘡者皆可飲之又取馬新蒿搗末服方寸匕日三如更赤起服之一年者差平復角蒿醫方鮮有用者

宛州赤箭



赤箭



赤箭味甘平溫主殺鬼精物蠱毒惡氣消癰腫下支滿疝音下

血又服益氣力長陰肥健輕身增年一名離母一名鬼督郵

生陳倉州谷雍州及太山少室三月四月八月採根暴乾

葉生其端根如人足又云如羊有十二子為橈有風不動無

風自無如此亦非俗所見而徐長卿亦名鬼督郵又復有鬼

箭莖有羽其類並相似而益人乘異恐並非此赤箭也

云此芝類莖似箭籜赤色端有花葉遠看如箭有羽根皮肉

汁與天門冬同惟無心脉去根五六寸有十餘子橈似羊其

實似苦棟子核作五六稜中肉如麩日暴則枯萎也

生取音澹之無乾服法臣禹錫等謹按藥性論云赤箭無毒

國經曰赤箭生陳倉川谷雍州及泰山少室今江湖間亦有

花箭葉俱赤實似枯苦練子核作五六稜中有肉如麩日暴

則枯萎其根六類天門冬惟無心脉耳去根五六寸有十餘

子為橈似羊三月四月八月採根暴乾今三月四月採苗七

月八月九月採根謹按此草有風不動無風則自搖抱林子

云按仙方中有合離草一名獨搖一名離母所以謂之合離

離母者此草為物下根如羊有十二枝周環之去大

鬼數尺雖根須而實不連但以氣相屬耳如蕘絲之草下有

從蕘之根無此則絲不得上亦不相屬也然則赤箭之異陶

隱居已云此亦非俗所見菟絲之下有伏菟亦不復聞有是者始其種類中時有神異者乃如此耳又陶蘇皆云赤箭是芝類而上有六芝條五芝皆以五色生於五嶽諸方所帶者紫芝生高夏山谷蘇云芝多黃白稀有黑青者紫芝最多非五芝類但芝自難得縱獲一二豈得終久服邪今山中雖時復有之而人莫能識其真醫家絕無用者故州郡亦無圖上蓋詳與之物非世常有但附其說於此耳凡採藥時月者先據本經而後著今土俗所宜且赤箭本經但云二月四月八月採根不言用苗而方家乃并用根苗各有所採時月亦本經參差不同難以兼著故但從今法其他藥有相類者亦同此比又按序例云凡採藥其根物多以二月八月採者謂春初津潤始萌未衝枝葉勢力濃厚故也至秋枝葉津潤歸流於下今即事驗之春寧宜早秋寧宜晚據此文意採根者須晚於下今後初春以前欲其苗梗枯落至未萌時氣味正完乃可採耳然其他藥類生長及枯死有早晚採之自隨其時不必拘以春秋也下文云華實莖葉乃各隨其所熟歲月亦有早晏不必都依本文是其義也他亦同此比

別說云謹按今醫家見用天麻即是此赤箭根今補注與圖出鄆州考今之所出赤箭根苗乃自齊鄆而來者為上今翰

林沈公括最為博識嘗解此苗乃自古方用天麻者為上今翰箭用赤箭者即無天麻方中此苗藥皆同而此苗或別即天麻赤箭本為一物並合用也今中品之下所別出天麻

一曰乃與此赤箭所說都不相干即明別是一物爾然中下所為天麻者世所未嘗見用今就此赤箭根為天麻則與今所用不相遠然赤箭則言苗用之抽苗徑直而上苗則結子成熟而落返從籜中而下至土而此想可識其外內主治之理

衍義曰赤箭天麻苗也然與天麻治療不同故後人引之為二經中言八月採根暴乾故知此即苗也

寧州菴子



秦州菴子



鑿音蒿音子味苦微寒微温無毒主五藏癆血腹中水氣

脹留熱風寒濕痺身骨諸痛瘰癧心下堅膈中寒熱周痺婦人

月水不通消食明目久服延年不老驅音馳音食之神

仙生雍州川谷亦生上黨及道邊十月採實陰乾為之使

此藥性也如葛之類近道處處有仙經亦時用之人家種

治男子陰痿不起治心腹脹滿能消痰血日華子云

圖經曰生薑子如艾蒿州高川二尺上黨道邊今江淮亦有

經又實能輕身延年通氣九月採古方書少有人家多種此

藥中如胡治療驚邪理骨在之類皆大方中用之孫思邈

亦未服今人治打撲損亦多用此法飲

散皆通其效最速服食方不見用者

廣利方治諸瘰癧血不散變成癰搗

蕪荑子



蕪荑子味辛微温無毒主明目目痛淚出除痺補五藏

益精光瘵心腹腰痛久服延年不老一名蕪荑一名大蕪

名馬一名大蕪生咸陽川津及道傍四月五月採其乾

實細辛良惡乾薑苦參云今處處有之人乃言是大

蕪荑子俗用甚稀云爾雅云是大蕪然驗其味其而不

辛也云蕪荑子苦參為使能治肝家積聚眼目赤腫

蕪荑子本經一名大蕪蘇引爾雅為注云大蕪按大蕪即

蕪荑非蕪荑也蕪荑大而補蕪荑細而圓二物殊別也

圖經曰蕪荑子生咸陽川澤及道傍今處處有之蕪荑云

是大薺又云然新薺味辛大薺味甘陳藏器云大薺當是薺
 薺非新薺新薺大薺薺而扁薺薺細而圓一物殊也而爾雅自有
 薺類謂之薺音典注云薺葉皆似芥一名狗薺大抵二物皆
 齊類故人多不能細分乃爾致疑也四月五月採暴乾古今
 服目方中多用之崔元亮海上方療眼熱痛淚不止以薺
 子一物搗篩為末欲臥以銅筋點眼中當有熱淚及惡物出
 并去努肉可三四
 十夜點之甚佳

實 著



實著州蔡



著實味苦酸平無毒主益氣充肌膚明目聰心先如父服不
 飢不老輕身生少室山谷八月九月採實日乾唐本草云此

以其莖為筴陶誤用楮實為之本經云
 味苦楮實味其其楮實移在木部也

圖經曰著實生少室山谷今蔡州上蔡縣白龜祠傍其生如
 生便條直所以異於衆蒿也秋後有花出於枝端紅紫色形
 如菊八月九月採其實日乾入藥今醫家亦稀用其莖為筴
 以問鬼神知吉凶故聖人贊之謂之神物史記龜策傳曰龜
 千歲乃遊於蓬萊之上著百莖共一根又其所生獸無虎狼
 蟲無毒螫徐廣注曰劉向云龜千歲而靈著百莖而一本生
 百莖又褚先生云著生滿百莖者其下必有神龜守之其上
 常有青雲覆之傳曰天下和平王道得而著莖長丈其叢生
 滿百莖方今世取著者不能中古法度不能得滿百莖丈長
 者取入十莖已上著長八尺即可難得也人氏好用卦者取滿
 六十莖已上長滿六尺者即可用矣今蔡州所生者皆不言
 如此然則此類其神
 物乎故不常有也

赤芝味苦平性平結益心氣補中增智慧不忘久食輕身

不老延年神仙一名丹芝生霍山陶隱居云南嶽本是小霍山代之

非山也此則
 應生微山也

英公云安神

黑芝味鹹平主瘰隆音利水道益腎氣通九竅聰察久食輕身

不老延年神仙一名玄芝生常山唐本草云五芝經云皆以五色生於五嶽諸方所醫白

芝未必華山黑芝又非常嶽且多黃白稀有黑青者然紫芝最多非五芝類但芝自難得縱獲一二豈得終久服耶

青芝味酸平主明目補肝氣安精魂仁恕久食輕身不老延年神仙一名龍芝生泰山

白芝味甘平主視遠上氣益肺氣通利口鼻強志意勇悍安

英公云不忘強志

黃芝味甘平主心腹五邪益脾胃氣安神忠信和樂久食輕身不老延年神仙一名金芝生嵩高山

紫芝味甘溫主耳聾利關節保精神壯氣堅助骨好顏色久服輕身不老延年一名木芝生高夏山谷六芝皆無毒六月

八月採薯蕷為之使得髮良得瘰子仁白瓜子牡桂共是山名爾此六芝皆仙草之類俗所見者

如木得芝草使正兩食之無餘節度故皆不宜以合諸藥九得芝草使正兩食之無餘節度故皆不宜以合諸藥

則芝論綱云芝生於土上氣和故芝草生三華一曰一名

似蓮花名曰木威喜芝芝者如帶引黃者如黃金而皆光明潤微其上如黑者

味平無毒主能保神益壽

芝者如帶引黃者如黃金而皆光明潤微其上如黑者

芝者如帶引黃者如黃金而皆光明潤微其上如黑者

芝者如帶引黃者如黃金而皆光明潤微其上如黑者

芝者如帶引黃者如黃金而皆光明潤微其上如黑者

芝者如帶引黃者如黃金而皆光明潤微其上如黑者

芝者如帶引黃者如黃金而皆光明潤微其上如黑者

芝者如帶引黃者如黃金而皆光明潤微其上如黑者

芝者如帶引黃者如黃金而皆光明潤微其上如黑者

芝者如帶引黃者如黃金而皆光明潤微其上如黑者


芝者如帶引黃者如黃金而皆光明潤微其上如黑者

芝者如帶引黃者如黃金而皆光明潤微其上如黑者

海州卷柏



兗州卷柏



君免切

相味辛甘温平微寒無毒主五藏邪氣女子陰中寒

相味辛甘温平微寒無毒主五藏邪氣女子陰中寒

相味辛甘温平微寒無毒主五藏邪氣女子陰中寒

一名交時生常山山谷石間五月七月採陰

今出近道業生石上土處

卷柏神農辛平桐若雷公甘建康記云建

去邪惡日草云鎮心治邪喘陰

面蚌頭風緩水藏生用破血灸冊止血

圖經曰紫色色多鬚春生苗似柏葉而細

色高三五寸無花子多生石上五月七月

採陰乾去下近石有沙土處用之

一種唐本餘

辟虺雷味苦大寒無毒主解百毒消痰祛大熱療頭痛辟瘟

疫一名辟蛇雷其狀如麋鹿鬼蒼木節中有眼

四十六種陳藏器餘

藥王味甘平無毒解一切毒止鼻衄吐血祛煩躁苗莖青白色

葉摘之有汁搗汁飲驗

堯木香燒去惡氣除病疫漢武帝故事西王母降上燒堯木香末堯木香堯渠國所獻如大豆塗宮門香聞百里關中大疾疫死者相枕燒此香疫則止內傳云死者皆起此則靈香非中國所致標其功用為衆草之首焉

草犀根味辛平無毒主解諸藥毒嶺南及睦安間如中毒草此藥及千金藤並解之亦主蠱毒溪毒惡刺虎狼蟲虺等毒天行瘡瘡寒熱咳嗽痰壅飛尸疔閉瘡腫小兒寒熱丹毒中惡注忤刺血等並煮汁服之其功用如犀故名草犀解毒為最生攢發洪饒間苗高二三尺獨莖根如細辛研服更良生水

海藥云

謹按廣州記云生嶺南及海中獨莖對葉而生如海草若細辛平無毒主解一切毒氣虎狼所傷

中者名太犀也

薇味甘寒無毒久食不飢調中利大小腸生水傍葉似蓬爾雅曰薇毒也三秦記曰夷齊食之三年顏色不異武王誡之不食而死廣志曰薇葉似萍可食利人也

海藥云

謹按廣州記云生海池澤中兩雅注薇水菜主利水道下浮腫潤大腸

無風獨搖草帶之令夫婦相愛生嶺南頭如彈子尾若鳥尾兩片開合見人自動故曰獨搖草

海藥云

謹按廣志云生嶺南又云生大秦國性溫平無毒

日採諸山野

往性亦有之

零餘子味甘溫無毒主補虛強腰脚益腎食之不飢曬乾功用強於薯蕷有數此則是其一也一本云大如雞子小者如彈丸在葉下生

百草花主百病長生神仙亦煮花汁釀酒服之異類云鳳剛

者漁陽人也常採百花水漬封泥埋之百日煎為丸平死者
內口中即活胡剛服藥百餘歲入地肺山列仙傳云光時赤
松子服之得仙

紅蓮花白蓮花味甘平無毒久服令人好顏色變白却老生
西國胡人將來至中國也

旱藕味甘平無毒主長生不飢黑毛髮生太行如藕
羊不喫草味甘辛溫無毒主一切風血補益攻諸病煮之亦

浸酒生蜀川山谷葉細長在諸草中羊不喫者是
萍蓬草根味無毒主補虛益氣力久食不飢厚腸胃生南

方池澤大如荷花黃未開前如算袋根如藕飢年當穀也
石參長年不飢生太山石上如花蕊為丸散服之今時無

復有王隱晉書曰庚夜入林慮山食木實餌石參得長年也

仙人草主小兒酢瘡煮湯浴亦搗傅之酢瘡頭小大硬小者
此瘡或有不因藥而自差者當丹毒入腹必危可預飲冷藥

以防之兼用此草洗瘡亦明目去膚醫目按汁滴目中生階庭
間高二三寸葉細有鴈齒似離萐草北地不生也

會州白藥主金瘡生膚止血碎末傅瘡上藥如白斂出會州也
救窮草食之可絕穀長生生地肺山大松樹下如竹出新道

書地肺山高六千丈其下有之應可求也
草鼓味辛平無毒主惡氣調中益五藏開胃令人能食生巴

西諸國草似韭豉出花中入食之
陳思安味辛平無毒主解諸藥毒熱毒丹毒癰腫天行杜熱

疾痺蟲毒除風血補益已上並煮服之亦磨傅瘡上亦浸酒
出嶺南一名千金藤一名石黃香今江東又有千金藤一名

烏虎藤與陳思安所主頗有異同然非一物也陳思安及蔓生如小豆根及葉辛香也

千里及味苦平小毒主天行疫氣結黃瘧瘴毒蠱毒魚服之吐下亦搗傳瘡毒蠱蛇犬等咬處藤生道傍籬落間有之葉細厚宣湖間有之

孝文韭味辛溫無毒主腹內冷脹滿泄利腸澼溫下補虛生塞北山谷如韭人多食之能行云昔後魏孝文帝所種以是為名入有山韭亦如韭生山間主毛髮又有石蒜生石間又有澤蒜根如小蒜葉如韭生平澤並溫補下氣又滑水源又有諸葛亮韭而長彼人食之是蜀魏時諸葛亮所種也倚待草味甘溫無毒主血氣虛勞腰膝疼弱風緩羸瘦無顏色絕傷無子婦人老血浸酒服之逐病極疾故名倚待生桂

州如安山谷葉圓高二三尺八月採取

雞侯菜味辛溫無毒久食溫中益氣生嶺南顧廣州記曰雞侯菜似艾二月生宜雞羹故名之

桃朱術取子帶之令婦人為夫所愛生園中細如草花紫子作角以鏡向旁敲之則子自發五月五日收之也

鐵葛味甘溫無毒主一切風血氣羸弱令人性健久服風緩及偏風並正生山南峽中葉似枸杞如葛黑色也

伏雞子根味苦寒無毒主解百藥毒諸熱煩悶急黃天行黃疸疽瘡瘻瘡中惡寒熱頭痛馬急黃及牛疫並水磨服生者

尤佳亦傳癰腫與陳家白藥同功但霍亂諸冷不可服耳生四明天台葉圓薄似錢蔓延根作鳥形者良一名承露仙

陳家白藥味苦寒無毒主解諸藥毒水研服之入腹與毒相

攻必吐疑毒未止更服亦去心肯煩熱天行瘟疫出蒼梧陳
家解藥用之故有陳家之號蔓及根並似土瓜緊小者良冬
春採取一名吉利菜人亦食之與婆羅門白藥及赤藥功用
並相似葉如錢根如防已出明山

龍珠味苦寒無毒子主丁腫葉變白髮令人不睡李暹云
主諸熱毒石氣發軟調中解煩生道傍子圓赤珠似龍葵但
子熟時赤耳

槌胡根味甘寒無毒主潤五藏止消渴除煩去熱明目功用
如麥門冬生江南川谷蔭地苗如萱草根似天門冬用去心
甜藤味甘寒無毒去熱煩解毒調中氣令人肥健又主剝馬
血毒入肉狂犬牛馬熱黃搗絞取汁和米粉作餅餌食之甜
美止洩搗藥汁傳地咬蒼生江南山林下蔓如葛又有小葉

尖長氣辛臭搗傳小兒腹除痞滿吐瀉

孟娘菜味甘小溫無毒主婦人腹中血結羸瘦男子陰囊濕
痒強陽道令人健行不睡補虛去痔瘻瘰癧瘰癧作菜生
四明諸山冬夏常有葉似升麻方莖山人取之為菜一名孟
母菜一名石菜

吉祥草味甘溫無毒王明目強記補心力生西國胡人將來也
地衣草味甘平無毒王明目雀知悌方云服之令人目明地
上衣如草生濕處名曰地

郎耶草味苦平無毒主赤白久痢小兒大腹痞滿丹毒寒熱
取根莖服煮之生山澤間三四尺葉作鴈齒如鬼針苗

地楊梅味辛平無毒主赤白痢取莖子煎服生江東溫濕地
四五月有子似楊梅苗如葦草也

茅膏菜味甘平無毒主赤白久痢者服之草高一尺生茅中
葉有毛如油膩粘人于子作角中有小子也

藜蘆菜味辛平無毒主破血產後腹痛煮汁服之亦搗碎傳丁
瘡生江南國陰地似益母方莖對節白花花中甜汁飲之如家

石薺靈味辛溫無毒主風冷氣并瘡疥瘙野雞漏下血煮汁
服生山石上紫花細葉直一二尺山人並用之

藍藤根味辛溫無毒上氣冷嗽煮服之生新羅國根如細辛
七仙草主拔瘡搗枝葉傳之生山足葉尖細長

甘家白藥味苦大寒小有毒主解諸藥毒與陳家白藥功用
相似人吐毒物疑不穩水研服之即當吐之未盡又服此二

藥性冷與霍亂下痢相反出龍州已南甘家亦因人為號藥

似車前生陰處根形如半夏嶺南多毒物亦多解物豈天資
乎

益苈草味苦平無毒主五野雞病脫肛止血炙令香浸酒服
之生永嘉山谷其如澤蘭莖赤高二二尺也

蜀胡爛味辛平無毒主冷氣心腹脹滿補腎除婦人血氣
下痢殺牙齒蟲生安南似懷香子

雞脚草味苦平無毒主赤白久痢成疳生澤畔赤莖對葉如
百合苗

難火蘭味酸溫無毒主冷氣風痺開胃下食去腹脹久服明
目生巴西胡國似菟絲子長少許

蓼蒿味辛溫無毒主霍亂腹冷脹滿冷氣攻擊腹內不調產
後血攻胃脇刺痛者服之亦食其苗如葱韭也

後血攻胃脇刺痛者服之亦食其苗如葱韭也

天竺乾薑味辛溫無毒主冷氣寒中宿食不消腹脹下痢腰
背痠疼辟氣塊惡血積聚生波羅門國似薑小黃一名胡乾薑
池德勒味辛溫無毒主破冷氣消食生西國草根也胡國人
用之

本草綱目

卷第六



