

萬有文庫

第2集七百種

王雲五主編

農書

(下)

王禎撰

商務印書館發行

農書
(下)
撰 穎 王

國學基本叢書

中華民國二十六年三月初版

張

農

撰者

王

禎

發行人

王

雲

五

上海河南南路

印刷所

商

務

印

書

館

發行所

商

務

印

書

館

上海及各埠

上

海

及

各

埠

上

海

及

七四〇上


農書卷十八

農器圖譜十三


灌溉門

灌溉之利大矣。江淮河漢及所在川澤皆可引而及田，以爲沃饒之資。但人情拘于常見，不能通變。間去有知其利者，又莫得其用之具。今特多方搜摘，既述舊以增新，復隨宜以制物。或設機械而就假其力，或用挑浚而永賴其功。大可下潤于千頃，高可飛流于百尺。架之則遠達，穴之則潛通。世間無不救之田地，上有可興之雨。其用水有法，概可見矣。故輯諸篇，庶資農事云。

柵水




大水柵




水柵排水障水也。集韻云：柵，倉格切。說文云：豎木立柵也。若溪岸稍深，田在高處，水不能及，則於溪之上流作柵遏水，使之旁出，下溉以及田所。其制當流列植樹椿，椿上枕以伏牛，辨牌役切。以拉盧令木，仍用塊石高壘，衆楗斜撐，平椿木列置石圍，長或百步，高可尋丈，以橫截中流，使傍入溝港。凡所溉田畝，計千萬號爲陸海。此柵之大者，其餘各處境域，雖有此水而無此柵，非地利素不彼若。蓋工所未及也。今特列于圖譜，以示大小規制。庶彼方倣之，俾水爲有用之水，田爲不旱之田。由此柵也。詩云：山源洄洑溪澗空。兩岸對峙，直里切。如崇墉傍田救旱，無由供上流作障憑地。崇支分下灌畦，磴重臥邀沛澤，真伏龍。復有川水波濤洪，枚椿列植，當要衝，仍制石廩，如合縱。即容切。要約中流，無必東穿渠遠溉，波溶溶至今。陸海稱秦中，畎澮距川，惟禹功。因間濬治方成農，後世拒水能傍通，郤資沃灌開田封。向來陂堦皆餘蹤，海內萬水空朝宗。餘波倘使膏潤同，縱有湯旱無饑凶。坐令歲歲歌時豐，富民有具今始逢。此柵功利將無窮。


水閘



水閘乙甲切。開閉水門也。
間去有地形高下。水陸不均。則必跨據津要。高築堤堰。匯水前立。斗門鑿石爲壁。疊木作障。以備啓閉。如遇旱涸。則撤通濟舟楫。轉上聲激礮。確五對。實水利之總揆也。
詩云。陂也人呼古閘頭。萬夫工役見重修。禹門似是崇三級。巫峽還同束衆流。少擘溝渠供磧。每通膏澤到田疇。休


將層闢輕抽去，恐有他
時旱暵憂。







陂塘說文曰陂野池也。塘猶堰也。陂必有塘。故曰陂塘。周禮以瀦蓄水。以防止水。說者謂瀦者蓄流水之陂也。防者瀦旁之隄也。今之陂塘。卽與上同。考之書傳。廬江有芍。七略切。陂。潁川有鴻隙陂。廣陵有雷陂。愛敬陂。陽平布郡有鉗廬陂。餘難徧舉。其各溉田。大則數千頃。小則數百頃。後世故跡猶存。因以爲利。今人有能別度地形。亦效此制。足溉田畝千萬。比作田園。特省工費。又可畜育魚鼈。栽種菱藕之類。其利可勝言哉。詩云。陂水塘高復袤延。拒流寧使迅如川。斗門解洩三時旱。尺澤能添十倍田。裴延雋復修
陵諸堨溉田
無地故貞
爲利十倍沃野號稱今陸海。湮波分得小江天。便當卜此成歸計。魚稻鄉中好度年。

水塘








水塘卽洿池也。因地形坳下用之瀦蓄水潦或修築剛堰以備灌溉田畝兼可畜育魚鼈栽種蓮芡俱各獲利累倍。大凡陸地平田別無溪澗井泉以溉田畝者救旱之法非塘不可。夫江淮之間在在有之然官民異屬各爲永業歲收產利誠用水之多便者詩云自是江淮地利同預瀦塘水助吾農一泓積潦能施潤數頃長疇儘可供頓使稻禾無旱涸更教魚鼈足涵容年來無闕重修築都水田官不爾慵。

翻車



翻車甫煩切

今人謂龍骨車也

魏略曰馬鈞居京都城內有地可爲園無水以灌之乃作翻車令兒童轉上

下

聲

之而灌水自覆漢靈帝使畢嵐作翻車設機引水洒南北郊路則翻車之制又起于畢嵐矣今農家用之

溉田其車之制除壓欄木及列檻椿外車身用板作槽長可二丈闊則不等或四寸至七寸

案四寸七寸制太狹疑有誤

去

高約一尺槽中架行道板一條隨槽闊狹比槽板兩頭俱短一尺用置大小輪軸同行道板上下通週以

龍骨板葉其在上大軸兩端各帶拐木四莖置於岸上木架之間架憑人上踏動拐木則龍骨板隨轉去

循環行道板刮水上岸此車關楗頗少必用木匠可易成造其起水之法若岸高三丈有餘可用三車中

間去

小池倒都皓

水上之足救三丈已上高旱之田凡臨水地段皆可置用但田高則多費人力如數家


相助計日趨工俱可濟旱水具中機械巧捷惟此爲最東坡詩云翻翻聯聯銜尾鴉

磐呂角切


磐胡角切確

蛻骨蛇分畦翠浪走雲陣刺水綠秧抽稻芽洞庭五月欲飛沙蠶鳴窟中如打衙天公不念老農泣喚取

阿香推雷車




筒車





筒車流水筒輪。凡制此車先視岸之高下可用輪之大小須要輪高於岸筒貯於槽乃爲得法其車所在自上流排作石倉斜擋水勢急湊筒車其輪就軸作轂軸之兩傍閣於椿柱山口之內輪幅之間除受水板外又作木圈縛繞輪上就繫竹筒或木筒謂小輪則用竹筒大輪則用木筒於輪之一週水激輪轉衆筒兜水次第下傾於岸上所橫木槽謂之天池以灌田稻日夜不息絕勝人力智之事也若水力稍緩亦有木石制爲陂柵橫約溪流旁出激輪又省工費或遇流水狹處但壘石斂水湊之亦爲便易此筒車大小之體用也有流水處俱可置此但恐他境之民未始經見不知制度今列爲圖譜使倣倣通用則人無灌溉之勞田有常熟之利輪之功也張安國詩云象龍喚不應竹龍起行雨連綿十車輻咿軋百舟櫓轉此大法輪救汝旱歲苦橫江鎮巨石濺瀑疊城鼓神機日夜運甘澤高下普老農用不知瞬息了千畝抱孫帶黃犢但看翠浪舞餘波及井臼春玉飲酥乳江吳誇踢車足繭要背僂此樂殊未知吾歸當教汝

牛轉翻車




水轉翻車






水轉張堯切
後同。翻車其制與人踏翻車俱同。但于流水岸邊掘一狹壠。置車於內。車之踏軸外端作一豎輪。豎輪之旁架木立軸。置二臥輪。其上輪適與車頭豎輪輻支相間。去聲乃擗水傍激。下輪既轉。則上輪隨撥。車頭豎輪而翻車隨轉。倒水上岸。此是臥輪之制。若作立輪。當別置水激立輪。其輪輻之末復作小輪。輻頭稍闊。以撥車頭豎輪。此立輪之法也。然亦當視其水勢隨宜用之。其日夜不止。絕勝踏車。東坡踏車詩略云。天公不念老農泣。喚取阿香推雷車。范至能詩云。地勢不齊人力盡。丁男多在踏車頭。此皆憫人事之勞也。今以水力代之。工役既省。所利又溥。其殆仁智事歟。詩云。從來激浪轉筒輪。卻恨翻車智未仁。誰識人機盜天巧。因憑水力貸疲民。

衛轉筒車




衛轉筒車卽前水轉筒車。但于轉軸外端別造堅輪。堅輪之側岸上復置臥輪。與前牛轉翻車之制無異。凡臨坎井或積水澗潭可用。澆灌園圃勝於人力汲引。詩云世間機械巧相因。水利居多用在人。可是要津難必遇。




輪。卻將畜力轉筒

高轉筒車




高轉筒車。其高以十丈爲準。上下架木各堅一輪。下輪半在水內。各輪徑可四尺。輪之一週。兩傍高起。其中若槽。以受筒索。其索用竹。均排三股。通穿爲一。隨車長短。如環無端。索上相離五寸。俱置竹筒。筒長一尺。筒索之底。托以木牌。長亦如之。通用鐵線縛定。隨索列次。絡於上下二輪。復于二輪筒索之間。架列孤切。木平底行槽。一連上與一輪相平。以承筒索之重。或人踏。或牛拽。轉上輪。則筒索自下兜水。循槽至上輪。輪首覆水。空筒復下。如此循環不已。日所得水。不減平地車戽。若積爲池沼。再起一車。計及三百餘尺。如田高岸深。或田在山上。皆可及之。今平江虎邱寺劍池。亦類此制。但小小汲飲。不足溉田。故不錄此。近創捷法。已經較試。庶用者述之。所轉上輪。形如轎制。易繳筒索。用人則于輪軸一端作掉枝。用牛則制作鑿輪。如牛轉翻車之法。至于輪軸兩端造作拐木。如人踏翻車之制。若筒索稍慢。則量移上輪。其餘措置。當自忖度。不能悉陳。詩云。屏車尋丈舊知名。誰料飛空效建瓴。一索繳輪升碧澗。衆筒兜水上青冥。溉田父無虞旱。負汲山人賴久寧。顛倒救時霖。兩手卻從平地起清泠。

水轉高車




水轉高車遇有流水岸側欲用高水可用此車其車亦高轉筒輪之制但于下輪軸端別作豎輪傍用臥輪撥之與水轉翻車無異水輪既轉則筒索兜水循槽而上餘如前例又須水力相稱如打輒磨之重然後可行日夜不息絕勝人牛所轉此誠祕術今表暴之以諭來者詩云通渠激浪走轟雷激轉筒車幾萬回水械就攜多水上天池最瀉半天來竹龍解吐無雲雨前人有象龍喚不應竹龍起行雨之句旱魃潛消此地災安得臨流施此技樓居滌去暑天埃今都城已有高車用水飛上樓閣敢若霧雨頗聞費力故有上旬

筒連



連筒以竹通水也。凡所居相離。水泉頗遠。不便汲用。乃取大竹內通其節。令本末相續。連延不斷。閣之平地。或架越澗谷。引水而至。又能激而高起數尺。注之池沼。及庖湧之間。如薑畦蔬圃。亦可供用。杜詩所謂連筒灌小園。詩云。剗竹作連筒。流泉一脈通。勢雖由上下。用不限西東。遠借居人便。常資沛澤功。伊誰憑好手。扶赴臥龍公。


槽架




架槽木架水槽也。間有聚落來水既遠，各家共力造木爲槽。遞相嵌接。不限高下。引水而至。如泉源頗高。水性趨下。則易引也。或在窪下。則當車水上槽。亦可遠達。若遇高阜。不免避礙。或穿鑿而通。若遇坳險。則置之叉木。駕空而過。若遇平地。則引渠相接。又左右可移。鄰近之家。足得借用。非惟灌漑多便。抑可瀦蓄。爲用詩云。劄木作槽身。架水自泉口。遠引無崇卑。量移能左右。梯空越澗壑。穴高穿培塿。人能禦天災。豈非霖雨手。



斗 扉




扉斗扉候 古切 挹水器也。唐韻云。扉抒上與 切 也。抒水器挹也。凡水岸稍下。不容置車。當旱之際。乃用扉斗。控以雙綆。兩人掣之。抒水上岸。以溉田稼。其斗或柳笪。或木罌。從所便也。詩云。虧魃久爲妖。田夫心獨苦。引水瀦陂塘。爾器數吞吐。繩居律切 古杏 輝挈提項背。頻僂搘。古忽切 弗暫停。俄作甘澤溥。焦槁意悉甦。物用豈無補。毋嫌量云小。中有倉庾。




刮車上時掌切。水輪也。其輪高可五尺。輻頭闊止六寸。如水陂下田。可用此具。先于岸側掘成峻槽。與車輻同闊。然後立架安輪。輪幅半在槽內。其輪軸一端。擐以鐵鉤木拐。一夫執而掉之。車輪隨轉。則衆輻循槽。刮水上岸。溉田便于車戽。詩云。創物須憑智巧先。汎流能使迅如用。一輪隨手供翻轉。衆輻循槽入斡旋。已藉機衡欹矮岸。頓教膏澤上枯田。桔槔戽斗雖云舊。試向車頭較湧泉。

桔槔




桔槔桔：古刀切。槔：古刀切。挈水械也。通俗文曰桔槔機。汲水也。說文曰桔結也。所以固屬槔臯也。所以利轉。又曰臯緩也。一俯一仰。有數存焉。不更速也。然則桔其植者。而槔其俯仰者。與莊子曰。子貢過漢陰。見一丈人。方將爲圃畦。鑿隧而入井。抱甕而出灌。槔槔然用力甚多。而見功寡。子貢曰。有械於此。一日浸百畦。鑿木爲機。後重前輕。挈水若抽。數如沃湯。案莊子作數。如沃湯。其民爲槔。又曰。獨不見夫桔槔者乎。引之則俯。舍之則仰。彼人之所引。非引人者也。故俯仰不得罪於人。今瀝水灌園之家多置之。實古今通用之器。用力少而見功多者。王契賦云。智者濟時以設功。強名之曰桔槔。何樸斲之太簡。俾役力兮不勞。作固兮爲我之身。臨深兮是我之理。若虞機張。如烏斯企。山有木用。工見汲引之能。巽乎。水自我成。潤物之美。不羸瓶而上出。何抱甕之勤止。執虛趨下。雖自屈於勞形。持滿固高。終見伸於知己。鄭圃之側。潘園之旁。溝塍綺錯。畎畝相望。帶嘉蔬兮映芳草。背古岸而面垂楊。欲建標以取別。能舉直而自強。若垂竿兮匪釣。象燼火兮無光。不忘機以棄俗。乃習坎而爲常。隨用舍而俯仰。應淺深而短長。重泉之水兮不滯。九畹之蘭兮益芳。雖欲絕學以棄智。其若得存而失亡。歌曰。大道隱兮世人薄。無爲守拙空寂寞。老圃之道可行。何恥見幾而作。




轆轤。轆，力木切。轤，纏綆械也。唐韻云：圓轉木也。集韻作櫓轤。汲水木也。井上立架，置軸貫以長轂。其頂嵌以曲木。人乃用手掉轉上聲。纏綆於轂，引取汲器。或用雙綆而順逆交轉，所懸之器虛者下盈者上，更相上下。次第不輟。見功甚速。凡汲於井上，取其俯仰，則桔槔；取其圓轉，則轆轤。皆挈水械也。然桔槔綆短而汲淺，獨轆轤深淺俱適其宜也。仲子陵賦云：木德標象，金行效事。與桔槔之用則同比，與虞之形不異。井之勿幕，瓶亦汔至。當于要路之津，存乎兼濟之地。忠也，陳力而就列；孝也，致養而不匱。圓轉則智士之心通流，乃仁者之志。故轆轤之體一有君子之道。四觀其得位，攸處居中，特立從繩，以寸工假器，以尺汲自上至下者，念茲以有成。虛往實來者，釋此而何執？利物不言利，急人之所急，捨之則其道可卷而懷，用之則其功可俯而給。案唐仲子陵賦作用之，則其功可俯而拾。及夫挈瓶所施，懸綆所統，崇朝以聞乎三捷，永日何啻乎七縱。爲萬人仰與天下共其靜也，則無機之機；其動也，則有用之用。德必不孤，賢亦有準。泉蒙者道爲之慶，井深者心爲之軫。無忘乎牽攀，蓋存乎汲引。斯亦惠而不費乎？賢人之業于是乎盡也。

瓦寶




瓦竇泄水器也。又名函管。以瓦筒兩端牙鐸五名切相接。置于塘堰之中。時放田水。須預于塘前堰內疊作石檻。以護筒口。令可啓閉。不然。則水湊其處。非惟難于窒塞。抑亦衝激滲漏。不能久穩。必立此檻。其竇乃成。唐韋丹爲江南西道觀察使。築堤扞江竇以疏漲。此雖竇之大者。亦其類也。詩云。陂塘泄水瓦爲筒。好在田夫啓閉中。守口如瓶。常處靜。刺犀脫鞘。忽爲通。高低獨限淵源地。早晚能施沛澤功。若道此中能救旱。只疑窟宅接龍宮。

石籠



石籠力童切 又謂之臥半判竹或用藤蘿或木條編作圈眼大籠長可三二丈高約四五尺以籤椿止之就置田頭內貯塊石用礮暴水或相接連延遠至百步若水勢稍高則壘作重籠亦可遏止如遇隈岸盤曲尤宜周折以禦犇浪併作洄流不致衝蕩埂岸農家瀕溪護田多習此法比於起疊堤障甚省工力又有石籠擗水與此相類詩云誰編藤竹作長籠盧紅切 塊石填來勢自雄丁計切 蟬丁孔切 有形橫巨浸鯢鯨無力戰秋風波濤已捲犇騰勢壠畝都歸扞禦功擬喚六丁鞭爾去若爲能障百川東

浚渠




浚渠浚與濬同開治也。深也。凡川澤之水必開渠引用可及于田考之古有溝洫畎澗以治田水書云濬畎澗距川是也逮夫疏鑿已遠井田變古後世則引川水爲渠以資沃灌按史記秦鑿涇爲渠又關西有鄭國白公六輔之渠外有龍首渠河內有史起十二渠范陽有督亢渠河北有廣戾渠朗州有古史渠今懷孟有廣濟渠俱各溉田千百餘頃利澤一方永無旱暵所謂人能勝天豈不信哉後之人有能因其地利水勢繼此而作益國富民可見速效凡長民者宜審行之詩云疏鑿爲渠趁地形昔時遺跡見經營井田旣廢阡陌作水利還從畚锸成捷要濟時通漕運尋常決雨致豐盈卽將導達爲長策願溉膏腴富上京漢武帝時白公復穿渠溉田民得餽足其歌略曰鄭國在前白渠起後舉亩如雲決渠爲雨且溉且養長我禾黍衣食京師億萬之口今燕地有後魏裴延儕所修舊督亢渠及故戾陵諸堨溉田百萬餘畝遺跡猶在故有上句

陰溝




陰溝行水暗渠也。凡水陸之地，如遇高阜形勢或隔田園聚落，不能相通。當于川岸之傍，或溪流之曲，穿地成穴，以磚石爲圈。去聲引水而至。若別無隔礙，則當踏視地形，用策索度其高下，及經由處所，畫爲界路。先引潛犂耕過後，復浚掘及作甃穴，上覆元土，亦是一法。如灌溉之餘，常流不絕，又可蓄爲魚塘，蓮蕩其利，亦博或貫穿城邑巷陌，及注之園囿池沼，悉周于用。雖遠近大小深淺曲直不同，然皆汎流內達膏澤，傍通水利之中，最爲永便。此皆泉源在上，或在平地，易以通流，如水在溝下，當車水上之溉田，則一也。或遇田澆，則反能撤水下之。此又陰溝用水之變法。詩云：川陸由來迥不同。豈知穴地得潛通，深邈別境無窮力。遠濟吾鄉不旱功。花徑有同流暗水，桃源誤認出殘紅。卻嗟疏鑿勞民力，安得鞭驅萬鬼工。



井穴地出水也。說文曰：清也。易曰：井例塞泉食。斂之以石，則潔而不泥。汲之以器，則養而不窮。井之功大矣。按周書云：黃常穿井。又世本云：伯益作井。堯民鑿井而飲。湯旱伊尹教民田頭鑿井，以溉田。今之桔槔是也。此皆人力之井也。若夫岩穴泉竇，流而不窮，汲而不竭，此天然之井也。皆可灌溉田畝。水利之中，所不可闕者。薛能詩云：源遠匠難尋。加欄底更深，汲新聞土氣。鑿徹見天心，滴亂瓶初發。痕移甃漸沈，雲雷如震用。飛出便爲霖。

水築



水等。瀨更切。集韻云：竹箕也。又籠也。夫山田利于水源在上間，有流泉飛下，多經磴級，不無混濁泥沙淤壅畦埂。農人乃編竹爲籠，或木條爲捲芭，承水透溜，乃不壞田。詩云：瀑布中懸護土沙，飛流聚沫白生華。卽看器用成天巧，積雪巖前走浪花。


農書卷十九

農器圖譜十四

利用門

農譜命篇曰利用。與夫易云利用。書曰利用。其文同。其理異。今因水之利於用。故以名篇。亦古斷章摘句。假其義也。然水利之用衆矣。唯關於農事。係于食物者錄之。然必假他物。乃可成功。所以訪諸彼而得于此。稽諸古而行于今。啓祕妙于初傳。斡運機而同運。或造穀食。代人畜之勞。或導溝渠。集雲雨之效。或資汲引于庖湦。或供刻漏于田疇。其餘舟楫溉灌等事。已具前篇。覽者當互相參攷。以盡水利之用云。

濬 鐸



濬鐸。濬，思潤切。與浚同。濬深也。書云：濬畎澗距川。

鐸，胡瓜切。鑿也。

濬深也。

周禮匠人爲溝洫。

耜廣五寸。二耜

爲耦。一耦之垡，廣尺深尺。以此考之，則知濬鐸即耦

耜之法。其制大倍常鐸。鑿亦稱是。凡開田間溝渠及

作陸塹，乃別制箭犁。可用此鐸斲犂底爲胎。煥鐵爲

刃。犂轆貫以橫木。二人扶之，可使數牛輓行。插犂既

深，一去復回，卽成大溝。挑浚之力，日省萬數。唐書天

寶初開砥柱之險，以通流石中得古鐵犂。鐸上有平



陸二字。因改河北縣爲平陸縣。此蓋先開險時所遺器也。又泰山下舊有曠野，其地汙下，不任種蒔。土人呼曰淳于泊，近于耕斸之際，得舊鐸，大可尺餘，故老云聞昔有大鐸，用開田間去水溝塹，當是此器。因并記之，以爲興利者之助。詩云：田家作犂如耦耜。惟犂用鐸能剝_旨。地只知鐸也，便農耕。不料開通有他

制。形模展大殊倍常。犂鑿稱之同一事。劍木成胎，堅則強。煥鐵爲鋒，深可遂。九牛力輓，卽成渠速。若雲行

兼雨施聲。水陸相隣，久不通。一引泉源隨手至。平田積潦或生波。一過犇流除浸漬。好將挑浚借奇功。割


切。土翻垡供萬竇。爲語雲屯荷鍤人，勿謂夙傳無此器。故陳圖序贊歌詩，願播人間資水利。


磨水輪卧



水磨。磚同凡欲置此磨，必當選擇用水地所，先儘並蒲浪切岸，僻水激輪，或別引溝渠掘地，棧木棧上置磨，以軸轉磨。中下徹棧底，就作臥輪，以水激之，磨隨輪轉，比之陸磨，功力數倍。此臥輪磨也。又有引水置閘，爲峻槽，槽上兩傍植木作架，以承水激輪軸，軸腰別作豎輪，用擊在上臥輪一磨，其軸末一輪，傍撥周圍木齒，一磨既引水注槽，激動水輪，則上傍二磨，隨輪俱轉。此水機巧異，又勝獨磨。此立輪連二磨也。復有兩船相傍蒲浪切，上立四檻，以茆竹爲屋，各置一磨，用索纜于急水中流，船頭仍斜插板木，湊水，拋以鐵爪，使不橫斜，水激立輪，其輪軸通長，旁撥二磨，或遇泛漲，則遷之近岸，可許移借，比之他所，又爲活法磨也。庶興利者度而用之。詩云：「用水良有法，假物役機智。」夫磯固利民，復以水爲利，湍流激輪轉，坤軸發樞祕，星墜化石圓，風旋疑鬼掣，動靜法陽陰，造化出精粹，造化動靜間，乾坤具茲器。人唯盜物巧，越古入極致。今看益世功，機事詎同視。



水排







水排。蒲拜切集韻作鑄。與鑄同。韋囊吹火也。後漢杜詩爲南陽太守。造作水排。鑄爲農器。用力少而見功多。百姓便之。注云。冶鑄者爲排吹炭。令激水以鼓之也。魏志曰。朝暨字公至。爲樂陵太守。徒監冶謁者。舊時治作馬排。每一熟石用馬百疋。更作人排。又費工力。暨乃因長流水爲排。計其利益。三倍於前。由是器用充實。詔褒美。就加司金都尉。以今稽之。此排古用韋囊。今用木扇。其制當選湍流之側。架木立軸。作二臥輪。用水激轉。上聲下輪。則上輪所週絃索通繳。輪前旋鼓掉枝。一例隨轉。其掉枝所貫行桄。因而推輓。臥軸左右攀耳。以及排前直木。則排隨來去。搘治甚速。過于人力。又有一法。先于排前。直出木簍。約長三尺。簍頭豎置偃木。形如初月。上用鞚繩索懸之。復於排前植一勁竹。上帶檣索。以控排扇。然後卻假水輪臥軸。所列拐木。自然打動。排前偃木。排卽隨入。其拐木旣落。檣竹引排復回。如此間去。去聲打一軸。可供數排。宛若水碓之制。亦甚便捷。故併錄此。夫銅鐵國之大利。凡設立治監。動支工帑。雇力興搘。極知勞費。若依此上法。頓爲減省。但去古已遠。失其制度。今特多方搜訪。列爲圖譜。庶治煉者得之。不惟國用充足。又使民鑄多便。誠濟世之祕術。幸能者述焉。詩云。嘗聞古循吏。官爲鑄農器。欲免力役繁。排治資水利。輪軸旣旋轉。機槡互牽掣。尺制切深存橐籥功。呼吸唯一氣。遂致巽離用。立見風火熾。熟石旣不勞。鎔金亦何易。國工倍常資。農用知省費。誰無興利心。願言述此制。

水碾




水碾。褚翬切。水輪轉碾也。後魏書崔亮教民爲碾奏于張方橋東堰谷水造水碾數十區。豈水碾之制自此始歟。其碾制上同。事見杵臼門。但下作臥輪或立輪如水磨之法。輪軸上端穿其礮軸。水激則礮隨輪轉。循槽轡穀。疾若風雨。日所穀米比于陸碾。功利過倍。詩云。湍流激礮走通渠。木石相乘有祕樞。水府暗推坤軸健。天衢圓轉月輪孤。循環似假風雷迅。受納難同杵臼拘。粒食中州易精鑿。好傳規制徧方隅。


水輪三事



水輪三事。謂水轉輪軸可兼三事。磨礱碾也。初則置立水磨。變麥作麪。一如常法。復于磨之外周造碾圓槽。如欲穀米。惟就水輪軸首易磨置礱。既得穀米。則去礱置碾礱。循槽碾之。乃成熟米。夫一機三事。始終俱備。變而能通。兼而不乏。省而有要。誠便民之活法。造物之潛機。今創此制。幸識者述焉。詩云。制磨元憑一水輪。就加礱碾巧相因。軸端更平聲。置皆從省。穀物兼成。豈憚頻餅食已供無匱。乏米珠重。造得圓勻。濟民有要。無人識。農譜圖中。擬細陳。


水簾






水礱。力董切。水轉上礱也。礱制上同。但下置輪軸以水激之。一如水磨。日夜所破穀數可倍人畜之力。水利中未有此制。今特造立。庶臨流之家以憑倣用。可爲永利。詩云。旋輸糲穀入輕礱。役水還將與礱。五對切。同。粒米精粗來有自。輪樞日復轉無窮。工傭給貯何多暇。杵臼承春祇半功。仰去聲。食老農方聽說。江鄉新制要相通。

水轉連磨




水擊麪羅




水轉^{上聲}連磨。其制與陸轉連磨不同。此磨須用急流大水以湊水輪。其輪高闊。輪軸圍至合抱。長則隨宜。中列三輪。各打大磨一槃磨之。周匝俱列木齒。磨在軸上。閣以板木。磨傍留一狹空^{去聲}。透出輪幅。以打上磨木齒。此磨既轉。其齒復傍打帶齒二磨。則三輪之力互撥。九磨其軸首一輪。既上打磨齒。復下打碓軸。可兼數碓。或遇天旱。旋于大輪一週。列置水筒。晝夜溉田數頃。此一水輪可供數事。其利甚博。嘗到江西等處見此制度。俱係茶磨所兼碓具。用搗茶葉。然後上磨。若他處地分間去。有溪港大水。倣此輪磨。或作碓碾。日得穀食。可給千家。誠濟世之奇術也。陸轉連磨。下用水輪亦可。詩云。昔聞圓達磨。相連役水今看別有傳。一軸連輪方臥轉。衆機聯體復旁旋。要樞自假波濤力。哲匠誰偷造化權。總道于人多飽德。好將規制示民先。○水擊麪羅。隨水磨用之。其機與水排俱同。按圖視譜。當自考索。羅因水力。互擊椿柱。篩麪甚速。倍于人。

力又有就磨輪軸作機擊羅亦爲捷巧詩云春雷聲殷上池勻受玉塵飛

槽碓



槽確確梢作槽受水以爲春也。凡所居之地間去聲有泉流稍細可選低處置確一區一如常確之制但前程減細後梢深闊爲槽可貯水斗餘上甃以廈槽在廈外乃自上流用覓古典切引水下注于槽水滿則後重而前起水瀉則後輕而前落卽爲一春如此晝夜不止穀米兩斛日省二工以歲月積之知非小利詩云剗槽制確水爲功積注涓流滿不容蠙腹低時泉自瀉蜂腰轉處杵還春一區機利無時輟陟列切百口精糧可日供借便田家應竊喜代人工力不須傭。




機碓水搗器也。通俗文云水碓曰翻車碓。杜穎作連機碓。孔融論水碓之巧勝于聖人。斲木掘地則翻車之類。愈出于後世之機巧。王隱晉書曰石崇有水碓三十區。今人造作水輪。輪軸長可數尺。列貫橫木相交。如滾檜之制。水激輪轉。則軸間橫木間_{去聲}打所排。碓梢一起一落。春之即連機碓也。凡在流水岸傍。俱可設置。須度水勢高下爲之。如水下岸淺。當用陂柵或平流。當用板木障水。俱使傍流急注。貼岸置輪。高可丈餘。自下衝轉。名曰撩_切_{落蕭}車碓。若水高岸深。則爲輪減小而闊。以板爲級。上用木槽引水。直下射轉。聲輪板名曰斗碓。又曰鼓碓。此隨地所制。各趨其巧便也。詩云杵臼中來有別傳。作機還假物相連。水輪翻轉_上無朝暮。春杵低昂間_去後先。蹴踏休誇人力健。供殮易得米珠圓。擬將要法爲圖譜。載入農書利。用篇。

水轉大
紡車




水轉大紡車。此車之制見麻苧門茲不具述。但加所轉聲。水輪與水轉輾磨之法俱同。中原麻苧之鄉。凡臨流處所多置之。今特圖寫庶他方績紡之家。倣此機械。比用陸車。愈便且省。庶同獲其利。詩云。車紡工多日百劖。更憑水力捷如神。世間麻苧鄉中地。好就臨流置此輪。

缶



缶，汲水器。左傳宋灾，樂喜爲政，具綆缶，杜注缶，汲器爾雅疏云比_{毗至切}。卦初爻有孚盈缶，注云爻辰在木上，值東井，井之水人所汲用。缶，楊惲傳曰：田家作苦歲時，伏臘烹羊炰羔，斗酒自勞_{聲去}。酒後耳熱，仰天擊缶，而呼烏鳥，應邵曰：缶，瓦器也。今汲器用瓦，亦缶之遺制也。詩云：缶名在卦，著乎易，有孚盈缶，始于此。聖人立象，豈徒然？義見初爻，誠有爲體，圓質素用，有常埏_{式連切}，埴時石_切。由來遵古制，繕居役_切。井元憑汲飲功，虛往盈來，霑永利。世事從來，有變通，所用在人，非在器。勿因賤目作等閒，一擊曾分秦趙氣，眷然還憶古遺風。得失無非寓真意，好其農家老瓦盆，侑我田歌成一醉。

縛



綆。古音切。郭璞云。汲水索也。易卦云。汔_{其迄}。至亦未繆。井方言繆。目闢而東。周洛韓魏間謂之絡。關西謂之繩。綆或作紓。_{古音切}俗謂井索下係以鈎。今汲用之家必有轆轤爲綆設也。詩云。惟井有綆。見于易。綆八卦辭名以繆。人間鑿飲安可闕。懸缶至今無止日。物本無情偶如智。用舍以時存曲直。正思湔滌此心塵。汲引須憑一輪力。

田漏

四二四



田漏田家測景水器也。凡寒暑昏曉已驗于星。若占候時刻惟漏可知。古今刻漏有二。曰稱漏。曰浮漏。夫稱漏以權衡作之。殆不如浮漏之簡。今田漏概取其制。置箭壺內。刻以爲節。旣壺水下注。卽水起箭浮。時刻漸露。自巳初下漏。而測景焉。至申初爲三辰。得二十五刻。倍爲六辰。得五十刻。畫之于箭。視其下。尙可增十餘刻也。乃於卯酉之時。上水以試之。今日午至來日午。而漏與景合。且數日皆然。則箭可用矣。如有差。當隨所差而損益之。改畫辰刻。又試如初。必待其合也。農家置此。以揆時計工。不可闕者。大凡農作。須待時氣。時既至。耕種耘耔。事在晷刻。苟或違之。時不再來。所謂寸陰可競。分陰當惜。此田漏之所以作也。茲刊爲圖譜。以示準式。梅聖俞詩云。占星昏曉中。寒暑已不疑。田家更置漏。寸晷亦欲知。汙與水俱滴。身隨陰屢移。誰當哀此勞。往往奪其時。

農器圖譜十五

麥門

芟麥等器中土人皆習用蓋地廣種多必制此法乃易收歛比之鎌穫手叢其功殆若神速今特各各圖錄庶他方業農者倣之同省工力


麥籠





麥籠。力_董。盛芟麥器也。判竹編之。底平口綽廣可六尺。深可二尺。載以木座。座帶四礪。用轉_聲而行。芟麥者腰繫鉤繩牽去。之且行且曳。就借使力。前向綽麥。乃覆籠內。籠滿則昇之積處。往返不已。一籠日可收麥數畝。又謂之腰籠。詩云。籠具牽來足轉輪。瑞芒滿覆一何頻。不須更問倉箱數。已驗今年早得辛。

苦 積



積資音。苦。失廉。_切。芟麥既積。編草

覆之也。農桑輯要云。苦須于農隙時備下。以防雨作。農桑直說云。作苦用穀草黃野草皆可。但紐作腰緊。_去一頭留稍者爲苦。兩頭齊者爲薦。凡露積須苦繳蓋。不爲雨所敗也。嘗見農家有以麻經或草索織之。又可速就。詩云。紐成腰緊草如鋪。禾積苦來若結廬。應是農家有先備等閒風雨欲何如。

鋤


刀



鋤君運切

刀集韻云。鋤拾也。俗謂拾麥刀。刃長可五寸。闊近二寸。上下竅繩穿之。繫于指腕。隨手芟穂。取其便也。麥禾既熟。或收刈不時。莖穗狼藉。不能淨盡。單貧之人。得以取其遺滯。詩所謂此有滯穗。伊寡婦之利。蓋鋤拾之間。用此器也。詩云。銚刈中來有別名。掌邊霜刃覺風生。禾田伊利知多少。俱入鋌然截穎聲。


柂杷



柂杷。施吐遜切。摟麥長杷也。首列二十餘齒。有短木柄。以批蒲結契私列。繫腰曳之。嘗見麥野爲風雨所損。而莖穗交亂。不能淨鎌。故制此具。腰後縱橫摟之。仍手握柄鎌芟其遺餘。所得稽穗。隨擁積之。有一杷畢功。得麥十餘斛者。詩云。麥田遺穗儘交加。鏤鏤功多在一杷。不假犁鋤翻有得。登場或及下農家。

麥

鈎



麥所鑠切 鈎麥刀也。集韻曰：鈎，長鐮也。然如鐮長而頗直，比鐮薄而稍輕，所用斫而剗之，故曰鈎。用如鐮也。亦曰：鐮其刀務在剛利，上下嵌繫綽柄之首，以芟麥也。比之刈穫，功過累倍。詩云：利刃由來與鐮同。豈知芟麥有殊功？回看萬頃黃雲地，不用剗鐮捲已空。○麥綽昌約切。抄麥器也。蔑竹編之一，如箕形，稍深且大，旁有木柄，長可三尺。上置鈎刀，下橫短柂，以右手執之，復于鈎旁，以繩牽短軸，近刃處以細竹代繩，防爲刃所割也。左手握

而掣之以兩手齊運芟麥入綽覆之籠也嘗見北地芟取蕎麥亦用此具但中加密耳夫籠鉤綽三物而一事係于人之一身而各周于用信乎人爲物本物因人而用也麥綽詩云芟麥雖憑利刃功柄頭須用竹爲籠勿云褊量容多少都覆黃雲入籠中

竿抄



抄之教切略取也。竿扶麥竹也長可及丈麥已熟時忽爲風雨所倒不能芟取乃別用一人執竿抄起臥穗竿舉則鉤隨鐵之殊無損失必兩習熟者能用不然則有矛盾之差矣或曰今麥事有鋤刀柂杷抄竿等器名色冗細似不足紀錄而皆取之何也曰物有濟于人而遺之不可然世之豪侈輩固不屑知而貧窶者欲得爲利拯旣壞于無遺取棄餘爲有用是可尙也故綴于麥事之末抄竿詩云風雨摧殘二麥秋一竿料理冀全收欲知自我扶顛力都在芟夫鉤綽頭○芟麥歌田家食力不食智麌麥年年勤種蒔老農八十諳地利暑夏呼兒先曠地再耕再耨土華膩手把耨犂知已試土沃不妨投種概今年已報春澤被覆壠苗深如櫛比薰風長養見天意獵獵青旗催穉穗纔結稈胞花雪墜赫赫曦輪熾鑽燧儘著精華輸至味

粒飽芒森密如筭。頓失前時浪翻翠。豈知真宰調元氣。化作黃雲表嘉瑞。老農眼飽雖自慰。旦夕卻憂風雨至。子婦犇忙事芟器。銚綽翩翩轉雙臂。曳籠腰間盈復棄。急載牛箱夜無寐。轉首登場簇高積。聲去風翻日碾半猶未已。向公門奉新餽。麴材和糴凡幾次。年餉巡門仍語諱。夏稅有程今反易。自餘宿負如取寄。指此有秋爭蟻萃。一得豈能償百費。終歲勤勞一歟歎。昨日公堂宴賓貴。尊俎橫陳陳混肴。檀板珠繩按歌吹。萬錢不直供一醉。庖人搓揉出精粹。尙喜食新誇餅餌。物不天來皆力致。飽食何人知所自。春祈夏薦禮所記。報本從來追古義。但願斯民不畏吏。吏不擾民民自遂。凡在牧民遵此治。坐見兩歧歌政異。日富困倉均被賜。不使老農憂歲事。

農書卷二十

農器圖譜十六

蠶繅門

蠶繅之事，自天子后妃至于庶人之婦，皆有所執，以其衣服故篇目以繭館爲首。示率天下之蠶者，其作用之門，如曲植鉤箇之類，與夫軒釜繭絲之法，必先精曉習熟，而後可望於穫利。今條列名件，一一備述，又使世之繪繅其身者，皆知所自出也。然農譜有蠶者，蓋農桑衣食之本，不可偏廢，特以蠶具繼于農器之後，冀無闕失云。

繡館圖






繭館皇后親蠶之所古公桑蠶室也按禮月令季春之月具曲植植直吏切注曰篠居呂親東鄉許亮切躬桑禁婦女母觀音省所景切婦使以勸蠶事注曰蠶者蠶時氣也母觀去蠶事既登分繭稱去絲效切戶教功以共音恭郊廟之服無有敢惰徒臥切周制天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仞有三尺棘牆而外閉之后妃齋戒享先蠶而躬桑以勸蠶事皇后親蠶儀曰皇后躬桑始擇一條執筐受桑擇三條女尙書跪曰可止執筐者以桑授蠶母以桑適金室前漢文帝紀詔皇后親桑以奉祭服景帝詔后親桑爲天下先元帝王皇后爲太后幸繭館率皇后及列侯夫人桑明帝時皇后帥諸侯夫人蠶魏文帝黃初中皇后蠶於北郊遵周典也晉武帝太康中立蠶宮皇后躬桑依漢魏故事宋孝武立蠶觀后親桑循晉禮也北齊置蠶宮皇后躬桑于其所後周制皇后至蠶所桑階制皇后親桑於位唐太宗貞觀元年皇后親蠶顯慶元年皇后武后先天二年皇后王氏乾元二年皇后張氏並見親蠶禮元宗開元中命宮中食蠶親自臨視宋開寶通禮郊祀錄並有后親蠶祝辭此歷代后妃親蠶之事采之史編昭然可見茲特冠於篇首庶有國家者按圖考譜知繭館之不可廢也昔梅聖俞有蠶具繭館詩今不揆續爲之賦曰惟蠶有功於世歸美廣物產之貨貿作人生之衣去聲被中春之月天子詔后以躬桑大昕之朝內宰告期而命祀於是詣靈壇降寶殿翠障夾乎道周鳳棲翔於畿甸順春氣于東方朝先蠶于北面具夫青縹之服皇后蠶服上縹深衣青侑以芳馨之薦九宮傾動藹然陪祭以成班三獻禮成沛矣迎祥于回眷當其疊承寵

命適對韶光澤世婦于吉卜受鞠衣于明堂。月令三月薦鞠衣所以崇開禁館始入公桑援條有三聽女尚書之勸止執筐不再受宮夫人之是將體之以坤儀之柔順視之以母道之慈良破蟻以來庶養至于千宿獻繭之後諒化被於多方是以命縑治以成絲就趨工而俟織黃元朱綠染各精明黼黻文章古者獻繭以爲黼黻文章參同品色案原本誤將繭館及先蠶壇連繪又誤題曰蠶神今謹改正分繪

先蠶壇



先蠶壇先蠶猶先酒先飯祀其始造者壇築土爲祭所也黃帝元妃西陵氏始蠶卽先蠶也

按黃帝元妃西陵氏曰儂祖

始勸蠶稼月大火而浴種夫人副裸而躬桑乃獻繭稱絲織紅之功因之廣織以供郊廟之禮月令季春是月也后妃

服皇圖要覽云伏羲化繭西陵氏養蠶淮南王蠶經云西陵氏勸蠶稼

親蠶始此禮月令季春是月也后妃

齋戒享先蠶而躬桑以勸蠶事周禮天官內宰中春詔后帥外內命婦始蠶於北郊

注蠶于北郊以純陰也

漢禮儀

志皇后祠先蠶禮以中牢魏初中置壇于北郊依周典也晉制先蠶壇高一丈方二丈四出陛陛廣五

尺皇后至西郊親祭躬桑北齊先蠶壇高五尺方二丈四陛陛各五尺外兆四十步面開一門皇后升壇

祭畢而桑後周皇后至先蠶壇親饗隋制宮北三里壇高四尺皇后以太牢制幣而祭唐制壇在長安宮

北苑中高四尺周圍三十步皇后並有事於先蠶其儀備開元禮宋用北齊之制築壇如中祠禮通禮義

纂后親享先蠶貴妃亞獻儀終獻夫蠶祭有壇稽之歷代雖儀制少異然皆遞相沿襲餼羊不絕知禮

之不可獨廢有天下國家者尙鑒茲哉贊曰有星天駟象合乎龍惟蠶辰生精氣相通孕卵而出寓食桑

中取育于室繭絲內充衣去被于人奕世有功粵載祀典同答恩隆壇壝制度歷代所崇惟君立后毓德

中宮旣正母儀普帥婦工嘗建繭館桑必以躬奉制祭服郊廟是共公侯夫人莫不勉從爲天下勸繼古

人風約漢故事築祭于東享以中牢相以禮容升降有節拜獻惟恭眷此區域萬方混同舉被縉緞神福

稔蒙國有定式報德無窮

蠶神



星 駆 天

蠶始氏陵西妃元帝黃




蠶神天駟也。天文辰爲龍蠶辰生，又與馬同氣，謂天駟卽蠶神也。淮南王蠶經云：黃帝元妃西陵氏始蠶。至漢祭苑窳婦人寓氏公主。蜀有蠶女馬頭娘，此歷代所祭不同。然天駟爲蠶精，元妃西陵氏爲先蠶，實爲要典。若夫漢祭苑窳婦人寓氏公主，蜀有蠶女馬頭娘，又有謂三姑爲蠶母者，此皆後世之溢典也。然古今所傳立像而祭，不可遺闕，故併附之。稽之古制，后妃祭先蠶，壇壝牲幣如中祠。此后妃親先蠶，祭神禮也。^{先蠶}書云：臥種之日，詰旦升香，割雞設醴，以禱先蠶。此庶人之祭也。自天子后妃至于庶人之婦，事神之禮雖有不同，而敬奉之心一。是諒爲知所本矣。乃作爲祈報之辭曰：^祈唯蠶之精，天駟有星。惟蠶之神，伊昔著名。氣鍾於此，孕卵而生，既桑而育，既眠而興。神之福汝，有宿皆盈，尙冀終惠，用彰厥靈。簇老獻瑞，繭盆效成，敬獲吉卜，願契心盟。神宜饗之，祈祀唯馨。^報龍精一氣，功被多方，繼當是歲，神降于桑，載生載育，來福來祥。錫我繭絲，製此衣裳，室家之慶，閭里之光。敬帥長幼，詰旦升香，設餚於俎，奠醴於觴，工祝致告，神德彌彰。案：苑窳婦人寓氏公主本二神。原本圖中併作一神。謹改正。

蠶室




蠶室記曰古者天子諸侯皆有公桑蠶室近川而爲之築宮初有三尺棘牆而外閉之三宮之夫人世婦之吉者使入蠶室奉種浴於川桑於公桑此公桑蠶室也其民間蠶至必選置蠶宅負陰抱陽地位平爽正室爲上南西爲次東又次之若室舊則當淨掃塵埃預期泥補若逼近臨時牆壁溼潤非所利也夫繩構之制或草或瓦須內外泥飾材木以防火患復要間架寬敞可容槌箔牕戶虛明易辨眠起仍上於行棒_{口練切}各置照牕每臨蠶暮以助高明下就附地列置風竈令可啓閉以除溼鬱考之諸蠶書云蠶室先辟東間養蟻停眠前後撤去西牕宜遮西曬尤忌西南風起大傷蠶氣可外置牆壁四五步以禦之所有蠶神室蠶神像宜用高空去處安置凡一切忌惡之事邪穢之氣辟除蠲潔夙夜齋敬不敢亵慢余蠶書云母治堰母誅草母沃灰母室入外人四者神實惡之如能依上法自然宜蠶不必泥_去於陰陽家拘忌巫覡_{胡的切女巫也}等誘惑至使回換門戶詔禱神祇虛費財用實無所益故表而出之以爲業蠶者之戒銘曰世業農桑既興我室比臨蠶月復事塗飾桃荔祓除神主斯立曲植旣具籞筐乃集連蟻方生苦不厭密婦以母名育有慈德爰求柔桑入此飼食寒燠身先是爲體測上無疎薄下無溼浥簾箔垂門龕火在壁夜窗或遮風竈時室頗忘北風空障西日他工莫興外人勿入庇護攸安漸至捉績蠶欲老時取以視絲明耕織圖有捉績篇祈祀以時願獲終吉神實相之簇如雪積分繭秤絲來告功畢

火倉




火倉蠶室火龕也。凡蠶生室內四壁挫壘空龕狀如三星務要玲瓏頓藏熟火以通煙氣四向勻停蠶家或用旋燒柴薪煙氣薰籠蠶蘊熱毒多成黑蕪今制爲擡爐先自外燒過薪糞牛糞昇入室內各龕約量頓火隨寒熱添減若寒熱不均後必眠起不齊已上出諸農書。農書云蠶火類也宜用火以養之用火之法須別作一爐令可擡昇出入火須在外燒熱以穀灰蓋之卽不暴烈生燄夫擡爐之制一如矮床內嵌燒爐兩旁出柄兩人昇之以送熱火火倉詩云朝陽一室虛窗明今朝喜見蠶初生四壁已令得熟火空龕挫壘如三星阿母體測衣絹單添減火候隨寒暄誰識貴家歡飲處紀爐書閣簇嬋媛擡爐詩云誰創擡爐由智者出入涼溫蠶屋下搏以水土貫以木不假昆吾鼓爐冶出生入熟覆穀灰擡拾糞薪猶主苴功成四海袴襦完又餉春醪奏豳雅

糴柂



蠶槐_音。禮季春之月具曲植。植即槐也。務本直言云。穀雨日豎槐。夫槐立木四莖。各過梁柱之高。隨屋每間豎之。其立木外旁刻如鋸齒而深。各每莖挂桑皮圓繩。_{蠶不宜}。四角按二長椽。椽上平鋪葦箔。稍下絕切。_{馳爲}之。凡槐下懸中離九寸以居箔。擡飼之間。皆可移之上下。農桑直說云。每槐上中下閒鋪三箔。上承塵埃。下隔溼潤。中備分擡。梅聖俞詩云。三月將掃蠶。蠶妾具其器。立植先得_音括。室內亦塗壁。衆材疎以成。多箔所得寄拾老歸族時。應無慙棄置。




蠶椽。架蠶箔木也。或用竹長一丈二尺。皆以二莖爲偶。控于槐上。以架蠶箔。須直而輕者爲上。久不蠶者。又爲上。爲蠶因食葉上緣之蠶屑。不能透砂。_{見農桑要旨}。詩云。椽欲直而輕。不貴曲而蠶輕。則與人宜。蠶以病蠶故。鈎繩可移懸。

蓐箔乃平布桑餘掛新絲功誰推此具


蓐箔曲簿承蠶具也禮具曲植曲卽箔也周勃以織簿曲爲生顏師古注云葦簿爲曲北方養蠶者多農家宅院後或園圃間多種葦胡爲切葦以爲箔材秋後芟取皆能自織方可四丈以二椽棧之懸于樞上至蠶分擾去蓐時取其卷舒易用南方萑葦甚多農家尤宜用之以廣蠶事梅聖俞詩云河上緯蕭人女織歸又葦相與爲蠶曲還殊作筠筐入用此何多往售獲能幾願豐天下衣不嘆貧服卉

蠶籃



蠶筐。古盛幣帛竹器。今用育蠶。其名亦同。蓋形制相類。圓而稍長。淺而有緣。去適可居蠶。蠶蟻及分居時用之。閣以竹架。易于擡。嗣梅聖俞前蠶箔詩云。相與爲蠶曲。還殊作筠筐。北箔南筐。皆爲蠶具。然彼此論之。若南蠶大時用箔。北蠶小時用筐。庶得其宜。兩不偏也。詩云。古筐嘗奉幣。爰憑禮意將。今猶同制度。還取飼蠶桑。養視勝居。箔分擡。欲擬筐。始終俱可備。仍得薦元黃。

蠶




槃

蠶槃。盛蠶器也。秦觀蠶書云。種變方尺。及乎將繭。乃方四丈織葦葦。範以蒼筤。來唐切竹長七尺。廣五尺。以爲筐。懸筐中間九寸。凡梔下懸。以居食蠶。今呼筐爲槃。又有以木爲框。以疎簾爲底。架以木梔。用與上同。

詩云：範竹作蠶檠，眠起用當倍。寬平一席多，方正四維在。擡替不妨勤，餘閒知有待。拾老或未多，就簇即無悔。

蠶架




蠶架，閣蠶盤筐具也。以細枋四莖豎之，高可八九尺。上下以竹通作橫桄十層，每層皆閣養蠶槃筐，隨其大小，蓋筐用小架，槃用大架。此南方槃筐有架，猶北方椽箔之有樞也。詩云：育蠶必有槃，置槃須用架。竹

木互維持層級限高下規模等宿樞習用足桑柘那知富貴家羅綺簇朱榭

蠶

網




蠶網，擡蠶具也。結繩爲之。如魚網之制。其長短廣狹。視蠶槧大小制之。沃以漆油。則光緊難壞。貫以網索。則維持多便。至蠶可替時。先布網于上。然後灑桑蠶聞葉香。皆穿網眼上食。候蠶上葉齊。共手提網移置別槧。遺餘拾去。比之手替。省力過倍。南蠶多用此法。北方蠶小時。亦以用之。詩云。聖人制網罟。因彼川澤。漁誰知。取魚具解使移蠶居。紀綱用非異。水陸功有餘。兩端誠可詰。生殺意何如。

蠶杓



蠶杓集韻杓作勺量器也周禮勺容一升所以轉也朱切酌也酒說文曰杓音漂今云酌物爲杓以勺從木姑與今同此作蠶杓斲木剗之首大如杯柄長三尺許如槃蠶空隙或飼葉偏疎則必持此送之以補其處至蠶老歸簇或稀密不倫亦用均布倘有不及復以竹接其柄此南俗蠶法北方箔簇頗大臂指間去聲有不能周徧亦宜假此以便其事幸毋忽諸詩云杓頭斟酌布蠶侍杓尾長揀手屢持嘗向太平村落見田家嫁女作蠶儀

簾
蓋



上簇




蠶簇農桑直說云。簇用蒿梢叢柴苦席等也。凡作先簇立簇心用長椽五莖上撮一處繫定外以蘆箔繳合是爲簇心仍周圍勻豎蒿梢布蠶簇訖復用箔圍及苦繳簇頂如圓亭者此圓簇也又有馬頭長簇兩頭植柱中架橫梁兩傍以細椽相搭爲簇心餘如常法此橫簇皆北方蠶簇法也嘗見南方蠶簇止就屋內蠶架上布短草簇之人旣省力蠶亦無損又按南方蠶書云簇箔以杉木解枋長六尺闊三尺以箭竹作馬眼欄插茅疎密得中復以無葉竹條縱橫搭之簇背鋪蘆箔而以竹蔑透背面縛之卽蠶可駐足無跌墜之患此皆南簇較之上文北簇則蠶有多少故簇有大小難易之不同也然嘗論之南北簇法俱未得中何哉夫南簇蠶少規制狹小殆若戲技故獲利亦薄北簇雖大其弊頗多蒿薪積疊不無覆壓之害風雨浸泡於立切溼潤也亦有翻倒之虞謂經雨倒簇也蠶桑直說云簇蠶時雨被沾溼纔晴不以成繭不成繭翻倒別簇如雨少則曝乾復內外寒燠之不勻或高下稀密之易所以致簇內病生繭少皆由此故習俗旣久未能遽革今聞善蠶者一法約量本家育蠶多少選於院內空去地就添椽木苦草等物作連脊廈屋尋常別用至蠶老時置簇於內隨其長短先構簇心空直如洞就地掘成長槽隨宜闊狹旁可人行以備火候謂用火法也蠶書云已八簇微用熱灰火溫之待入不能一縫扣盡矣多煮爛作絮外則周以層架隨層臥布蒿稍以均蠶居旣畢用重箔圍之若蠶少屋多疏開窗戶就內簇之亦可如此則上有庇覆下無溼潤架旣寬平蠶乃自若又總簇用火便於照料南北之間去短就長制此良法皆宜用之則始終無慊矣故梅聖俞蠶簇詩云競畏風雨寒露置未如屋正謂此也

三眠休。作繭富其簇。漢北取蓬蒿。江南藉茅竹。蒿疎無鬱泥。竹淨亦森森。云云。前一句。歌云。捲去綠雲桑已少。箔頭有絲蠶欲老。月餘辛苦見成功。作簇


不應從草草。南北習俗久不同。彼此更須論拙巧。北簇多露置。積疊仍憂風雨至。南簇俱在屋。施之北蠶良未足。南北簇法當約中。別構長廈方能容。外周層架蒿草平。內備火候通人行。飼卻神桑絲已吐。女灑桃漿男打鼓。作繭直須三日許。開簇團團不勝數。我家多蠶方自慶。得法于今還可證。免似向來多簇病。

甕蘭




繭。甕書云。凡浥於立切。繭列埋大甕地上。甕中先鋪竹簍。次以大桐葉覆之。乃鋪繭一重。以十斤爲率。掺鹽二兩。上又以桐葉平鋪。如此重重隔之。以至滿甕。然後密蓋。以泥封之。七日之後。出而繅之。頻頻換水。卽絲明快。蓋爲繭多不及繅取。卽以鹽藏之。蛾乃不出。其絲軟韌如苔切。潤澤。又得勻細。此南方淹繭法。用甕頗多。可不預備。嘗讀北方農桑直說云。生繭卽繅爲上。如人手不及。殺繭慢慢繅者。殺繭法有三。一曰日曬。二曰鹽浥。三曰籠蒸。籠蒸最好。人多不解。日曬損繭。鹽浥甕繭者穩。前人織圖詩云。盤中水晶鹽井上梧桐葉。陶器固封閉。窖繭近旬浹。門前春水生。布穀催畚舌。明朝踏綠車。車輪纏白氈。徒叶切

籠 蘭



繭籠蒸繭器也。農桑直說云用籠三扇以軟草扎圈加於釜口以籠兩扇坐於其上籠內勻鋪繭厚三指許頻於繭上以手試之如手不禁熱可取去底扇卻續添一扇在上如此登倒上下故必用籠也不要蒸得過了過則軟了絲頭亦不要蒸得不及不及則蠶必鑽了如手不禁熱恰得合宜此用籠蒸繭法也。已將蒸過繭於蠶房槌箔上後頭合籠冷繭在上用手撥動如箔上繭滿打起更攤一箔候冷定上用細柳梢微撥了其繭只於當日都要蒸盡如蒸不盡來日定要蛾出如此繩絲有一般快釜湯內用鹽二兩油一兩所蒸繭不乾了絲頭如蠶小繭多油鹽旋入詩云蠶家有繭如山積日恐蛾穿繩不得鹽渴誠佳能幾何只有籠蒸人未識釜湯少沸積繭籠熱不能禁手爲則旋抽底扇加上層走曬中庭趁風日人在軒車氣少舒繕縷均停堪絡織作計何人智者心濟物不妨聊假力回看籠也豈筌蹄依舊人間炊餅食


南繅車



繩車。繩絲自鼎面引絲以貫錢眼。升於鑠星。星應車動。以過添梯。乃至於軒。去王切。繩輪也。方成繩車。


秦觀蠶書。繩車之制。錢眼爲版。長過鼎面。廣三寸。厚九黍。中其厚插大錢一出。其端橫之鼎耳。後鎮以石。鑠星爲三蘆管。管長四寸。樞以圓木建兩竹夾鼎耳。縛樞于竹中管之轉。以車下直錢眼。謂之鑠星。星應車動。以過添梯。農桑直說云。竹筒子宜細。鐵條子串筒兩捲子亦須鐵也。

添梯車之左端置環繩。其前尺寸有半。磴柄爲鼓。鼓生其寅。以




受環繩繩應車運如環無端鼓
因以旋鼓上爲魚魚半出鼓其
出之中建柄半寸上承添梯者
二尺五寸片竹也其上揉竹爲
鈎以防絲竅左端以應柄對鼓
爲耳方其穿以閉添梯故車運
以牽環繩繩簇鼓鼓以舞魚魚
振添梯故絲不過偏制車如轆
轤必添兩軸以利脫絲竊謂上
文云車者今呼爲軺軺必以床
農桑直說云 軺牀下鼎一尺 軸長二
尺 中徑四寸 兩頭三寸 用榆槐木
四角或六角 輻通長三尺五寸
六角不如四角 軺小則絲易解 以
承軺軸軸之一端以鐵爲轂掉
復用曲木擐作活軸左足踏動


北繅車



軒卽隨轉自下引絲上軒。總名曰繅車。詠曰：人家育蠶憂不得，今歲蠶收繭如積。滿家兒女喜欲狂，蚕送車頭趁繩緝。南州誇冷盆，冷盆細繳何輕匀。北俗倘熱釜，熱釜絲圓儘多緒。卽今南北均所長，熱釜冷盆俱此軒。軒頭轉機須足踏，錢眼添梯絲度滑。非絃非管聲咿喨，村北村南響相答。婦姑此時還對語，準備吾家好機杼。豈知縣吏已催科，不時揭去無餘紵。迫索仍憂宿負多，車乎車乎將奈何。




金 熟




熱釜。秦觀蠶書云。繅絲自鼎面引絲直錢眼。此繅絲必用鼎也。今農家象其深大。以槃飯接釜亦可代鼎。故農桑直說云。釜要大。置于竈上。如蒸竈法。可繅粗絲。單微者雙微者亦可。釜上大槃飯。接口添水至飯中八分滿。可容二人對繅。水須常熱。宜旋旋下繩。繩之多則煮損。凡繩多者。宜用此釜。以趨速效。詩云。蠶家熱釜趕繩忙。火候長存蟹眼湯。多繩不須愁。不辦時時頻見脫絲軒。

冷 益



冷盆農桑直說。冷盆可繅全繳細絲。中等繭可繅下繳。比熱釜者有精神。又堅韌也。雖曰冷盆。亦是火溫之盆。要小先泥其外。日徑可二尺之上者。預先翻過。用長黏泥底。并四圍至脣。泥厚四指。將至脣。漸薄。日晒乾。名爲冷盆。用時添水八九分滿。繩之。水宜溫暖。常勻也。不寒乍熱。詩云。瓦盆添水火。微然繭縉抽來細繳。全不似貴家華屋底。空教纖手弄清泉。

連鑿




蠶連蠶種紙也。舊用連二大紙。蛾生卵後。又用線長綴通作一連。故因曰連。匠者嘗別抄以鬻之。務本新書云。蠶連厚紙爲上。薄紙不禁浸浴。如用小灰紙更妙。連須以時浴之。浴畢挂時。令蠶子向外。恐有風磨損。冬至日及臘八日浴時無令水極深浸浴。取出比及月望數連一卷桑皮索繫定。務本新書云。蠶連不忍。後多乾死不生。本草陳藏器。庭前立竿高挂。以受臘天寒氣。年節後。甕內豎連須使玲瓏安十數日候。云。以苧麻近種則不生。當遠之。日高時一出。每陰雨後。卽便曬曝。恐傷溼潤。見風亦不可多時。此蠶連育養法。直至暖種而生。前文間取諸蠶書。詩云。前朝繭如山。今朝卵如粟。如山今歲謀。如粟來歲足。來歲一何神。生化楮一幅。丁寧語荆婦。依時勤曬沐。

農書卷二十一

農器圖譜十七

蠶桑門

夫蠶之用桑必有鉤筐等器以供其事然遠近之間習俗不通故其制度巧拙絕異彼有併力而不及此或一工而兼倍今特採輯去短從長使知所擇夫桑具蠶之用也故次於蠶事之後




桑几狀如高櫈平穿二桄就作登級凡柔桑不勝梯附須登几上乃易得葉齊民要術云採桑必須高几士農必用云擔負高几遶樹上下今蠶家採彼女桑茲爲便器梅聖俞詩云柔桑不倚梯摘葉賴高几每於得葉易曾靡憂枝披上聲躋陞類拾級下上異緣蟻閒置草舍傍雞鳴或棲止

桑梯



桑梯說文曰：梯木階也。夫桑之穉者，用几採摘其桑之高者，須梯剝丑全切削去也。研梯若不長，未免攀附旁條，不還，則鳩脚多亂。穆吳秋切枝折垂，則乳液旁出，必欲趁於高下，隨意去留，須梯長可也。齊民要術云：採桑必須長梯。梯不長，則高枝折正謂此也。詩云：貫木取諸漸爲梯。利用晉附彼牆下桑，如躡平地，迅女枝既不攀遠揚，亦可刃何當展所施。摘蓮華峰峻。



桑鉤



研斧桑斧也。其斧鑿曲容切扁而刃闊，與樵斧不同。詩謂蠶月條桑，取彼斧斫以伐遠揚。士農必用云：轉身運斧，條葉偃落於外，卽謂以伐遠揚也。凡斧所剝研，不煩再刃。者爲上，至遇枯枝勁節，不能拒遏，又爲上。如剛而不彌，利而不乏，尤爲上也。然用斧有法，必須轉腕回刃向上研之。枝查既順，津脈不出，則葉必復茂。故農語云：斧頭自有一倍葉。以此知科研之利勝，惟在夫善用斧之效也。梅聖俞詩云：科桑持野斧，乳

研斧桑斧也。其斧鑿曲容切扁而刃闊，與樵

削去也


溼新磨刃繁柄一以除肥條更豐潤魯葉大如掌吳蠶食若駿始時人謂戕利俗今乃信○桑鉤採桑具也凡桑者欲得遠揚枝葉引近就摘故用鉤木以代臂指扳

普班切

援之勞昔后妃世婦以下親蠶皆用筐


鉤採桑唐肅宗上元初獲定國寶十三內有採桑鉤一以此知古之採桑皆用鉤也然北俗伐桑而少採南人採桑而少伐歲歲伐之則樹木易衰久久採之則枝條多結欲南北隨宜採研互用則桑斧桑鉤各有所施故兩及之不致偏廢梅聖俞詩云長鉤扳桑枝短鉤挂桑籠南陌露氣寒東方日光動少婦首且笄幼女角已總競用採桑歸曾非事梳櫳

桑籠



桑籠集韻云。籠大筍古候切也。今謂有係筐也。桑者便於攜挈。古府云。羅敷善採桑。案今本作羅。數多蠶桑。採桑城南方言隅。叶韻青絲爲籠繩。案今本作青絲爲籠係。桂枝爲籠鉤。今南方桑籠頗大。以擔負之。尤便於用。梅聖俞詩云。采采向桑郊。盈盈自持筥。桂鉤帶月往。穉葉和烟貯。一心恐蠶飢。搔首促儻侶。到家傾嫩綠。刀几爲咬咀。

桑網



桑網盛葉繩兜也。先作圈木緣，圈繩結網，眼圓垂三尺有餘，下用一繩，紀爲網底。桑者挈之納葉於內，網腹既滿，歸則解底繩傾之。或人挑負，或用畜力駛送，比之筐籃甚爲輕便。北方蠶家多置之。詩云：厥初結網功，豈知兼水陸。制用有異同，隨宜可伸縮。一網作領圈，衆目寬甕腹。蠶家急葉時，歸來傾萬綠。

剝刀



切刀



剝
士咸

切

刀剝桑刃也。刀長尺餘，闊約二寸。木柄一握，南人研桑剝桑俱用此刃。北人研桑用斧，剝桑用鎌。鎌刃雖利，終非本器。不若剝刀之輕且順也。若南人研桑用斧，北人剝葉用刀，去短就長，兩爲便也。詩云：晶熒一尺鐵，煅以赫連鋼。剝研有餘用，功最在蠶桑。樛附日以戕，新枝日以長。胡爲豳人歌，獨取斧與斬。


○切刀斷桑刃也。蠶蟻時用小刀。蠶漸大時用大刀。或用漫鋤。蠶多者又用兩端有柄長刃切之。名曰懶刀。懶刀如皮匠刮刀長三尺許。兩端有短木柄。以手按刀半裁半切。斷葉雲積。可供十筐。先於長櫈上鋪葉勻厚。人於其上俯按此刀。左右切之一刃之利可桑百箔。詩云。燬金作懶刀。形制半圭璧。一食飫十筐。雙秘便兩溢。切之復裁之。斷桑如雲積。刀作千握絲。功成在三尺。鏘查鍇切。秦云切草也。又作箇。

桑砧



桑磈爾雅曰磈謂之棟。音慶。郭璞曰磈木礪也。磈從石。棟從木。卽木磈也。磈截木爲礪。圓形。堅理切物。乃不拒刃。此北方蠶小時用刀切葉磈上。或用几。或用夾。南方蠶無大小。切桑俱用磈也。詩云。團團几上磈尋常。閒月魄蠶月切柔桑。纖纖雲縷積。飼養檠籠多收去。淨無跡。不必在庖廚。鼓刀刃聲割。

桑夾




桑夾挾桑具也。用木礎上仰置叉股高可二三尺於上順置鋸刃。左手茹葉右手按刃切之。此夾之小者。若蠶多之家乃用長椽二莖駢堅壁前中寬尺許乃實納桑葉高可及丈人。則躡梯上之兩足後踏屋壁以胸前向壓住兩手緊按長刃。向下裁切此桑夾之大者。南方切桑唯用刀礎不識此等桑具故特歷說之以廣其利。詩云沃葉綠雲多吐出掌握內刃頭風雨聲紛然落呀喙材良用有餘力小功輒倍春蠶食急時籜筐誠有待。


農器圖譜十八

織紝門

織紝婦人所親之事。傳曰：一女不織，民有寒者。古謂庶士以下各衣其夫，社而賦事，烝而獻功，憊則有辟是也。凡紡絡經緯之有數，梭羅機杼之有法，雖一絲之緒，一綜之交，各有倫敍，皆須積勤而得，累功而至。日夜精思，不致差互，然後乃成幅匹。如閨闥之屬務之，不惟防閑驕逸，又使知其服被之所自，不敢易也。




籜 絲




絲籜玉縛切。綴絲具也。方言曰：援爰。堯豫河濟之間。
謂之轅。郭璞注云：所以絡絲。說文曰：籜收絲者也。或作觸。從角間聲。今字從竹，又從饗。竹器從人執之，饗饗然。此籜之義也。然必竅貫以軸，乃適於用。爲理絲之先具也。耕織圖詩云：兒夫督機絲，輸官趁時節。向來催租穀，正爲坐踰越。獨來掉籜勤，寧復辭腕脫。辛勤夜未眠，敗屋燈明滅。

經架




經架牽絲具也。先排絲簾於下。
上架橫竹，列環以引衆緒。總於
架前，經簿_{與牌}一人往來，挽而
歸之。糾軸，然後授之機杼。前人
織圖詩云：素絲頭緒多美君巧。
安排青鞶胡街切，不動塵，緩步交
去來。脈脈意欲亂，眷眷首重回。
王言正如絲，亦付經綸才。


緯車



緯織絲也。車方言曰。趙魏之間謂之歷鹿車。東齊海岱之間謂之道軌。今又謂織。音碎車。通俗文曰。織織謂之織。蘇內受緯曰。孳其杼上立柱置輪。輪之上近以鐵條中貫細筒。乃周輪筒與繚環繩。右手掉輪則筒隨輪轉。左手引繩上筒遂成絲織。以充織緯。孫德施賦云。惟工藝之多門。偉英麗乎創形。擬老氏之一穀。兮應天運以回行。秉轉屈以成規。兮不辭勞以自傾。故其用同造物。巧參天地。軒轅垂衣。因之以濟衰冕龍旗。用康上帝。勳存王室。惠我阜隸。觀其微風興於軸端。霧雨散于轂幅。制以靈木。絡以奇竹。規朝日以爲圓兮。準暈月以造象。若洪輪之在碓兮。似蜘蛛之結網。爾乃才藝妻妾。工巧是嘉。或織錦組。或匠綾羅。一作紗。舒皓腕於輕輪兮。換擬景乎鏡華。絲成妙於指端。清籟幽而相和。象蟋蟀之鳴戶兮。類寒蟬之吟家。


絡車






絡車方言曰。河濟之間。絡謂之給。郭璞註曰。所以轉籜給事也。說文云。車柂。方無切。爲柂。易姤曰。繫於金柂。謂一柱獨高。中爲通槽。以貫其籜。柂者。堅剛之物。柂者。制動之主。通俗文曰。張絲曰柂。蓋以脫轆之絲。張於柂上。上作懸鉤。引致緒端。逗於車上。其車之制。必以細軸穿籜。措於車座兩柱之間。謂一柱獨高。中爲通槽。以貫其籜。人旣繩牽軸動。則籜隨軸轉。絲乃上籜。此北方絡絲車也。南人但習掉籜取絲。終不若絡車安且速也。今宜通用。詩云。轆絲張柂。復相牽。絡婦車成用具。全座上通槽連籜曰。軸頭引籜逗繩圈。一鉤遞控防偏度。獨縷依人入臥纏。幾向華筵曾誤認。笠篋人坐理冰絃。

織機



機臥



織機臥機織絲具也。按黃帝元妃西陵氏曰：儼祖始勸蠶稼，月大火而浴種，夫人副禕而躬桑，乃獻繭稱絲，遂成織紝之功。因之廣織以給郊廟之服。見路史傳子曰：舊機五十綜者五十蹠，六十綜者六十蹠。馬生者天下之名巧也。患其遺日喪功，乃易以十二蹠。今紅工音女織繪惟用二蹠，又爲簡要。凡人之衣聲去被於身者，皆其所自出也。王逸賦曰：帝軒龍躍，庶業是昌。俯覃聖恩，仰覽三光。爰制布帛，始垂衣裳。於是取衡山之孤桐，南嶽之洪樟，結靈根於磐石，託九層於巖傍。性條暢以端直，貫雲表而剗良儀。鳳晨鳴翔其上，怪獸羣萃而陸梁。於是乃命匠人潛江奮驤，踰五嶺而越九岡。斬伐剖析，擬度短長。勝復迴轉，剋像乾形。大匡澹泊，擬則川平。光爲日月，蓋取昭明。三軸列布，上法台星。兩驥齊首，儼若將征。方圓綺錯，微妙窮奇。蟲禽品獸，物有其宜。兔耳跼伏，若安若危。猛犬相守，竄身匿跡。高樓雙峙，下臨清池。遊魚銜餌，澆潤其陂。鹿盧並起，纖繳俱垂。一往一來，匪勞匪疲。於是暮春代謝，朱明達時。蠶人告訖，舍罷獻絲。或黃或白，蜜蠟凝脂。纖織靜女，經之絡之。爾乃窈窕淑媛，美色貞怡。解鳴珮，釋羅衣。披華幕，登神機。乘輕杼，覽牀帷。動搖多容，俯仰生姿。案賦似未全然。王賦本如此。

梭



梭通俗文曰織具也。所以行緯之莎。蘇戈 藝苑切。有頃雷雨梭變赤龍躍去。蓋梭得魚之象。有化龍之義焉。梅聖俞詩云。給給機上梭。往返如度日。一經復一絲。成寸遂成匹。虛腹銳兩端。素手投未畢。陶家挂壁間。雷雨龍飛出。

砧杵






砧杵擣練具也。東宮舊事曰。太子納妃有石砧一枚。又擣衣杵。十荊州記曰。秭歸縣有屈原宅。女嬃廟。擣衣石猶存。蓋古之女子對立各執一杵。上下擣練於砧。其丁東之聲。互相應答。今易作臥杵。對坐搗之。又便且速。易成帛也。魏璽賦云。細腰杵兮木一枝。女郎砧兮石五彩。聞後響而已續。聽前聲而猶在夜。如何其秋兮已半。於是拽魯縞。攘皓腕。始于搖揚。終於凌亂。四振五振。驚飛鴈之兩行。六舉七舉。遏彩雲而一斷。隱高閣而如動。度遙城而如散。夜有露兮。秋有風。杵有聲兮。衣可縫。佳人聽兮。意何窮。步逍遙於涼景。暢容與於晴空。黃金釵兮碧雲髮。白素巾兮青女月。佳人聽兮良未歇。擘長虹而乍開。凌倒景而將越。是時也。餘響未畢。微影方流。逶迤洞房。半入宵夢。窈窕閒館。方增客愁。李都尉以胡笳動泣。向子期以鄰笛增憂。古人獨感於聽。今者況兼乎秋。屬南昌舊幅。東魯前邱。升黃綬之堂。論文謝賈。入素王之廟。捧瑟齊由。願君無按龍泉色。誰道明珠不可投。案屬南昌舊幅以下。詞意似不相屬。然魏璽賦本如此。

農器圖譜十九

續架門附木綿


續架繫寒古今所尙然制造之法南北互有所長故特總輯庶知通用近世以來復以木綿爲助今附于後

絮車




絮車構木作架上控鉤繩滑車下置煮繭湯甕絮者掣繩上轉滑車下徹甕內鉤繭出沒灰湯漸成絮段莊子謂洴澼絖者疏云·洴浮也·絖絮也古者纊絮綿一也今以精者爲綿粗者爲絮因蠶家退繭造絮故有此車煮之法常民藉以禦寒次于綿也彼有擣繭爲胎謂之牽縞者較之車煮工拙懸絕矣詩云世有洴澼纊架構以車名下上輪繩滑牽聯甕繭烹濟貧寒可禦售業價還輕會遇不龜手百金爲爾榮

撚綿軸



撚綿軸制作小礪。
或木或石上插細
軸長可尺許先用
叉頭挂綿左手執
叉右手引綿上軸
懸之撚作綿絲就
纏軸上卽爲細縷。
閨婦室女用之可
代紡績之功詩云。
朶綿高執玉叉頭。
細作垂絲撚復收。
待得功成付機杼。
不知誰解衣^去新。

綿矩




綿矩以木框方可尺餘用張繭錦是名綿矩又有揉竹而彎者南方多用之其綿外圓內空謂之猪肚綿又有用大竹筒謂之筒子綿就可改作大綿裝時未免弛弛解切折物也。製北方大小用瓦蓋各從其便然用木矩者最爲得法酈善長水經註曰房子城西出自土細滑如膏可用灌綿霜鮮雪曜異于常綿世俗云房子之纊也亦類蜀郡之錦得江津矣今人張綿用藥使之膩白亦其理也但爲利者因而作僞反害其真不若不用之爲愈詩云有藪盈頃筐置矩臨清溪綱維由我張邊幅須爾齊用裝身上衣輕煥衷晴覲池灘乘牆角未可同筌蹄。

木棉序附

桑土既蠶之後，唯以繭纊爲務，殊不知木棉之爲用。夫木棉產自海南諸種，裁制作之法，駿駿北來。江淮川蜀，旣獲其利。至南北混一之後，商販于北，服被漸廣。名曰吉布，又曰棉布。異物志云：木棉之爲布，曰班布，繫多巧者曰城；次粗者曰文織。又曰烏麟。其幅疋之制，特爲長闊，茸密輕暖，可抵縉帛。又爲毳服、毯段，足代本物。按裴淵廣州記云：蠻夷不蠶，採木棉爲絮。又諸番雜志云：木棉吉貝木所生，占城、闍婆諸國皆有之。今已爲中國珍貨，但不自本土所產，不能足用。且比之桑蠶，無採養之勞，有必收之效。埒之枲苧，免績緝之工，得禦寒之益，可謂不麻而布，不繭而絮。雖曰南產，言其適用，則北方多寒，或繭纊不足，而裘褐之費，此最省便。夫種植之法，已載穀譜，製造之具，復列于此。庶遠近滋習，助桑麻之用，兼蠻夷之利，將自此始矣。

木綿攬車



木綿攬車。木綿初採曝之陰，或焙乾。南州異物志班布吉貝木所生，熟時狀如鶯毳。細過絲綿，中有核如珠珣。公後切用之則治出其核。昔用輶軸，今用攬車，尤便。夫攬車四木作框，上立二小柱，高約尺五上，以方便木管之。立柱各通一軸，軸端俱作掉拐，軸末柱竅不透。二人掉軸，一人喂上綿英，二軸相軋，則子落于內。綿出于外，比用輶軸工利數倍。今特圖譜，使民易倣。凡木棉雖多，今用此法，即去子得棉不致積滯。詩云：二木相摩，運兩端，宛如造物沒機關。霜棉山積，珠論斗。只在思樞柄用間。

木綿彈弓

木綿捲筵


木棉彈弓以竹爲之，長可四尺許。上一截頗長而彎，下一截稍短而勁。控以繩絃，用彈棉英如彈毡毛法。務使結者開實者虛，假其功用，非弓不可。詩云：主射由來彀此弓。豈知絃法有他功？卻將一掬香綿朵，彈作晴雲滿座中。○木棉捲筵徒丁切。淮民用薑黍稍莖，取其長而滑。今他處多用無節竹條代之。其法先將棉毳條于几上，以此筵捲而扞之，遂成棉筒。隨手抽筵，每筒牽紡易爲勻細。捲筵之效也。詩云：折得修筵捲毳，就憑瑩滑脫圓筒。作棉匠具雖多巧，獨有天然造物功。

木綿紡車




木棉紡車。其制比麻苧紡車頗小。夫輪動弦轉。苧繩隨之。紡人左手握其棉筒。不過二三績于苧繩牽引。漸長。右手均撚。俱成緊去聲。縷就繞繩上。欲作線織。置車在左。再將兩繩棉絲合紡。可爲線棉。南州異物志曰。吉貝木熟時。狀如鵝毳。但紡不績。任意小抽牽引。無有斷絕。此卽紡車之用也。詩云。苧繩隨輪共一弦。車頭霜縷入周旋。已知單緊去聲。勻堪愛。更欲雙聯作線綿。

木綿撥車




木棉撥車其制頗肖麻苧蟠車但以竹爲之方圓不等特更輕便按舊說先將紡訖棉糴于稀糊盆內度過稍乾然後將棉糴頭縷撥于車上遂成棉紙詩云造形隨意作方圓終日悠悠聽撥旋待爾紙成足經緯卻教機杼得功全

木棉軒床



木棉軒床其制如所坐交椅但下空一軒四股軒軸之末置一掉枝上椅豎列八羅下引綿絲動轉掉枝分絡軒上絲紝既成次第脫卸比之撥車日得八倍始出閩建今欲傳之他方同趨省便詩云八羅綿絲絡一軒巧憑坐椅作軒床試將觸類深思索麻苧鄉中用亦良

木綿線架



木棉線架以木爲之下作方座長闊尺餘臥列四繩座上鑿置獨柱高可二尺餘柱下橫木長可二尺用竹篾均列四彎內引下座四縷紡于車上卽成綿線舊法先將此繩絡于簾上然後紡合今得此制甚速妙詩云絲牽臥繩上拘聯雙縷俱成合線綿便向車頭施捷巧紡人特喜勝于先

木棉總具跋

木棉總具其法自撥車輶床線紙旣成用漿糊煮過仍以木杖兩端掣之日曬不時手搓乾溼得所絡于簾上而後經緯制度一倣紬類織紙機杼並與布同詩云縣絲經絡比紬工織紙機張與布同旣可爲衣代紬布便知器用兩相通

農書卷二十二

農器圖譜二十

麻苧門

麻苧之有用具南北不無異同民俗豈能通變如南人不解刈麻北人不知治苧及有漚浸審生熟之節車紡分大小之工凡絲綿繩綆皆其所出今并所附類一一條列庶使南北互相爲法云

漚烏候切


池

漚浸漬也池猶泓也詩云東門之池可以漚麻

凡蓺麻之鄉如無水處則當掘地成池或甃以磚石蓄水

於內用作漚所齊民要術云漚欲清水生熟合宜注說云

濁水則麻黑水少則麻脆生則難剝太爛則不任此漚法也汜勝之書曰夏至後二十日漚枲枲和如絲大凡北方治麻刈倒卽葉之臥置池內水要寒煖得宜麻亦生熟有節須人體測得法則麻皮潔白柔韌可績細布南方但連根拔麻遇用則旋浸旋剝其麻片黃皮粗厚不任細績雖



南北習尚不同。然北方隨刈卽漚於池，可爲上法。又詩云：東門之池，可以漚苧。以此知苧亦可漚。問之南方造苧者，謂苧性本難軟，與漚麻不同。必先績苧以紡成繡，乃用乾石灰拌和累日。夏天三日，冬天五日。既畢，抖去別用石灰煮熟，待冷于清水中濯淨，然後用蘆簾平鋪水面。如水遠則用大盆盛水，鋪蘆簾或草攤，繡浸曝日，換水亦可。攤繡於上，半浸半晒，遇夜收起，瀝乾，次日如前。候繡極白方可起布。此則漚苧之法。須假水浴日曝而成。北人未之省也。今錄之，冀南北通用。竊讀孟子所謂江漢以濯之，秋陽以曝之，礪礪乎不可尙已。今漚苧雖曰小技，亦此理歟。詩曰：解變常麻作雪衣。詩云：麻衣如雪。好將漚法教民知，若憑地利江南易。是處人家近水湄。

刈刀，穫麻刀也。或作兩刃，但用鐮柯，似杏切，旋插其刃。

俯身控刈，取其平穩，便易。北方種麻頗多，或至連頃。

另有刀工，各具其器。割刈根莖，剗削梢葉，甚爲速效。

齊民要術曰：麻勃如灰，便刈。葉欲小，穗欲薄，穫欲淨。此刈麻法也。南方惟用拔取，頗費工力，故錄于此，示其便也。詩云：森森麻幹覆陰濃。頃畝方期一捲空，說似吳儂初未信。中原隨地有刀工。○苧刮刀，刮苧皮刀也。煅鐵爲之，長三寸許。捲成槽內，插短柄，兩刃向




苧刮刀



刈刀

上以鈍爲用。仰置手中。將所剝苧皮。橫覆刃上。以大指就按刮之。苧膚卽蛻。農桑輯要云。苧剗倒時。用手剝下皮。以刀刮之。其浮皴七句切。自去。又曰。苧剗去其皮。以竹刮其表。厚處自蛻得裏如筋者。煮之用績。今制爲兩刃鐵刀。尤便於用。詩云。刮苧由來要愈工。柄頭雙刃就爲鎔。形模外若無他伎。掌握中能効此功。捲去膚皴見精粹。退餘梗澁得輕鬆。作麻已付金釵績。更爲珍藏用不窮。


績 篓




績籯去中切。盛麻績器也。績集韻

云。緝也。籯說文曰。籠也。又姑窶也。字從竹。或以條莖編之。用則一也。大小深淺。隨其所宜制之。麻苧蕉葛等之爲絲綿。皆本於此。有日用生財之道也。詩云。績麻如之何。以器爲繫蟠。初認飛霞落。次若層雲屯。功成在良筌。日新等銘槃。詩人有深刺。勿效南方原。

小紡車




大紡車




小紡車。紡妃，炳切。此車之制，凡麻苧之鄉，在在有之。前圖具陳，茲不復述。隋書鄭善果母清河崔氏恆有紡績，善果曰：母何自勤如是耶？答曰：紡績婦人之務，上自王后，下至大夫妻，各有所製。若惰業者，是爲驕逸。吾雖不知禮，其可自敗名乎？今士大夫妻妾衣聲被纖美，曾不知紡績之事。聞此鄭母之言，當自悟也。詩云：「臆間荆布踏車人，紡具維持總一身。」旋績纏綿分衆縷，各隨孳織轉上孤輪。無窮運用資生業，不礙繁喧徹近鄰。從此輸功到機杼，年年絲綸爲誰新。○大紡車，其制長餘二丈，闊約五尺。先造地柵木框，四角立柱，各高五尺。中穿橫桄，上架枋木，其枋木兩頭山口，臥受捲轤。長軒鐵軸，次於前地，柵上立長木座，座上立臼，以承轤底鐵簾。大檻用木車成箱子，長一尺二寸，計三十二枚，內受績纏，轤上俱用杖頭鐵環以拘轤軸。又於額枋前排置小鐵叉，分勒績條轉上，長軒仍就左右別架車輪兩座，通絡皮弦，下經列轤，上樞轉軒，旋鼓。或人或畜，轉聲動左邊大輪，弦隨輪轉，衆機皆動，上下相應，緩急相宜，遂使績條成緊。去聲。纏於軒上，晝夜紡績百斤，或衆家績多，乃集於車下，秤績分纏，不勞可畢。中原麻布之鄉，皆用之。特圖其制度，欲使他方之民，視此機栝關楗，倣倣成造，可爲普利。又新置絲線紡車，一如上，但差小耳。比之露地杼架合線，特爲省易。因附於此詩云：大小車輪共一絃，一輪才動各相連。績隨衆轤方齊轉，上轤上長軒卻自纏。可代女工兼倍省要，供布縷未征前。畫圖中土規模在，更欲他方得共傳。

蟠車




蟠車纏繡具也。又謂之撥車。南人謂撥村。又云。
車村南北人皆慣用。習見已圖於前。茲不必述。
詩云。紡績功才畢。蟠纏得此車。行桃運樞臬交
輶。寄橫叉。宛轉荆釵手。周旋里布家。豈知羅綺
輩。惟務撥琵琶。

纏刷



纏刷疏布縷器也。束草根爲之。通柄長可尺許。圍可尺餘。其纏縷杼軸旣畢。加以叉木。下用重物掣之。纏縷已均布者。以手執此。就加漿糊。順下刷之。卽增光澤。可授機織。此造布之內。雖曰細具。然不可闕。詩云。績麻經紡。卽爲纏。功用都歸一。刷餘纔與機頭借光潤。已聞催布有征告。

布機



布機釋名曰布列諸縷淮
南子曰伯余之初作衣也。

伯余黃帝臣也。

綾切地甘。

麻索縷手。

案淮南子此句下有其成猶網織一句。

經指挂。

後世爲之機杼幅匹廣長。

疏密之制存焉農家春秋

績織最爲要具詩云誰家

績紡成札札弄機杼大布

可以衣絲穀安用許哀彼

度梭人辛苦織如霧坐令

鄉落間長歌二東句○行


臺監察御史詹雲卿造布

之法印行今抄附於此○

毛繩布法揀一色白苧麻。


水潤分成縷，粗細任意。旋緝旋搓，本俗於腿上搓作縷，逗成鋪不必車紡，亦勿熟漚。只經生纏論帖穿苧織爲佳。若風日高燥，則纏縷乾脆難織。每織必先以油水潤苧及潤纏，經織成生布於好灰水中浸蘸，再蘸再曬。如此二日不得揉搓，再蘸溼了於乾灰內周徧滲渴兩時久納於熱灰水內，浸溼於甌中蒸之。文武火養二三日，頻頻翻覲，要識灰性及火候緊慢，次用淨水澣濯。天晴再三帶水搭曬，如前不計次數，惟以潔白爲度。灰須上等白者落黎桑柴豆楷等灰，入少許炭灰妙。○鐵勒布法：將揀下雜色之苧麻，水潤分縷，隨緝隨搓，經織皆如前法。水煮過便是。先將生苧麻折作二尺五寸長，不斷曬乾，蒸過帶溼，剝下去粗皮，如常法水潤緝搓如前。○麻鐵黎布法：將雜色老火麻帶溼折作二尺五寸長，曬乾收之，欲用時，旋於木甌中蒸過，趁溼剝下曬乾，以木牌子兩個夾麻，順歷數次，至麻性頗軟堪緝爲度。水潤緝績紡作纏，生織成布，水煮便是。此布妙處，唯在搓揉了麻之骨力，好灰水蘸曬，布子潔白而已。雖曰蘸曬頗煩，而省纏繫熟纏等工亦多比之南布，或有價高數倍者。眞良法也。縷板印布與存心治生君子共之。

紹車




紹車續麻枲 想里切 紹俗寫作麻紹。廣韻並無此字。緊去聲。具也。造作糞處。龔思尹切 糜其舉切。高二尺。上穿橫軸。長可二尺餘。貫以軒轂。左手引麻牽軒。既轉。右手續接麻皮成緊。去聲 縱纏軒上。紹縷既盈。乃脫軒付之繩車。或作別用。詩云。形如糾糲。卻輕便聲。麻縷牽來日萬旋。料得紹成付它具。作繩功力已居先。

繩車



繩車，綾合古音切。綾緊作繩也。其車之制，先立簾廩一座，植木止之。簾上加置橫板一片，長可五尺，闊可四寸。橫板中間排鑿八竅，或六竅，各竅內置掉枝，或鐵或木，皆彎如牛角。又作橫木一莖，列竅穿其掉枝，復別作一車，亦如上法。兩車相對，約量遠近，將所成綾緊聲去入，各結於兩車掉枝之足。車首各一人，將掉枝所穿橫木，俱各攬轉，候綾股勻緊，卻將三股或四股撮而爲一，各結於掉枝一足，計成二繩。然後將另制瓜木置於所合之首，復攬其掉枝，使綾緊成繩。瓜木自行，繩盡乃止。凡農事中用繩頗多，故田家習制此具，遂列於農譜之內。詩云：車頭綾縷各牽連。糺索初因匠手傳，一緊去續來通似脈。兩端相掣直如弦，機憑裏掉供旋轉。股入行爪作緊圓。資爾屈伸功用畢，莫將良器等忘筌。

紡車




旋椎



紝車綱尼鄰 繩繩器也。通俗文曰：單繩曰紝。木揉作捲，中貫軸柄，長可尺餘。以捲之上角用單麻皮，右手執柄轉之。左手續麻股既成緊聲，則纏於捲上。或隨繩車用之，以助紝絰。紝緊去聲，又農家用作經織麻履。牛衣簾箔等物。此紝車復有大小之分也。詩云：身惟軸柄首惟捲。麻縷紝來儘自纏。簾箔織餘仍有用。牛衣經緯輒於氈。氈平聲。椎掉麻紵具也。截木長可六寸，頭徑三寸許，兩間研細，樣如腰鼓。中作小竅，插一鉤簾，長可四寸，用繫麻皮於下。以左手懸之，右手撥旋。麻既成緊聲，就纏椎之上。餘麻挽於鉤內，復續之，如前所成經緯，可作麤布，亦可織履。農隙時，老稚皆能作此。雖係瑣細之具，然於貧民不爲無補。故繫聲於此。詩云：鉤椎高挈作懸虛。麻緊去聲成來布有纏。近喜鄉人更他用，卻旋毛縷造氈。

耕索



呼鞭




耕索牛所輓繩也。古名綯牛索也。爾雅曰。綯綾也。謂糾絞繩索也。詩云。宵爾索綯。郭注云。綯繩之別名。方言曰車紂。自關而東謂之紂。或謂之曲綯。或謂之曲綸。自關而西謂之紂。農家紂麻合古音切。之以輓耕犁。按舊說遼東犁。轅長可四尺。回轉相妨。今秦晉之地。亦用長轅犁。其轅端橫木。如古車之制。以駕二牛。然平田則可。至於山隈水曲。轉折費力。如山東及淮漢等處。用三牛四牛大小不等。高下不齊。既難並駕。動作之間。終不若用索之便也。詩云。農家藝麻枲。耕繩皆自繩。槃輶憑後先。牛力利回轉。卷去跡若藏。伸來力還展。或者駕長轅。彊直殊未善。○呼鞭。驅牛具也。字從革從便。曰策曰韁曰韜。備則成之。春秋傳云。轅。

長不及馬腹，此御車鞭也。今牛鞭犁後用亦如之。農家紝麻合鞭，鞭有鳴鞘，人則以聲相去。^聲之用警。牛行不專於撻，世云呼鞭，卽其義也。詩云：何物耕牛服並驅，長鞭輕戛配歌呼。寄聲莫作鳴鞘急，飼養曾添宿料無。

衣

牛



牛衣顏師古曰：編亂麻爲

之，卽今呼爲韁具者。前漢

王章傳嘗臥牛衣中。晉書

劉寔好學，少貧苦，口誦手

繩，賣牛衣以自給。據牛之

有衣舊矣。以此見古人重

畜不忘農之本故也。今牧

養中，唯牛毛疎最不耐寒。

每近冬月，皆宜以冗麻續作絰緊。^{去聲}編織毯段。

衣^{去聲}之如袒。^{市主切}褐然以禦寒冽，不然必有凍慄之患。


農耕之家不可不預爲儲備。王荊公詩云：百獸冬自煖，獨牛無毳毛。

無衣與卒歲，坐恐得空牢。主人覆護恩。

豈啻一綿袍？問汝何以報？^{案農所集作黍}穀滿東阜。

穀滿東阜。


屋生長製法



法製長生屋。天生五材，民並用之。而水火皆能爲災。火之爲災，尤其暴者也。春秋左氏傳曰：天火曰災。人火曰火。夫古之火正，或食於昧。昧爲鶴火，心爲大火。夫火之孽，雖曰氣運所感，亦必假於人火而後作焉。人之飲食，非火不成。人之寢處，非火不煖。人火之孽，失於不慎，始於毫髮，終於延綿。且火得木而生，得水而熄，至土而盡。故木者火之母，人之居室皆資於木，易於生患。水者火之牡，而足以勝火。人皆知之。土者水之子，而足以禦火，而人未之知也。水者救於已然之後，土者禦於未然之前。救於已然之後者，難爲功；禦於未然之前者，易爲力。此曲突徙薪之謀，所以愈於焦頭爛額之功也。吾嘗觀古人救火之術，宋災樂喜爲政，使伯氏司里，火所未至，撤小屋，塗大屋，陳畚揭，具縹缶，備水器，蓄水潦，積土塗表火道，此救療之法也。鄭災，公孫僑爲政，郊人助祝，吏除於國北，禳火於元冥回祿，祈於四鄘，此祈禳之法也。是皆救於已然之後，嘗見往年腹裏諸郡所居瓦屋，則用磚裹榼簷草屋，則用泥圬上下，既防延燒，且易救護。又有別置府藏外護磚泥，謂之土庫，火不能入，竊以此推之。凡農家居屋，廚屋，蠶屋，倉屋，牛屋，皆宜以法製泥土爲用。先宜選用壯大木材，繙構既成，椽上鋪板，板上傅泥，泥上用法製油灰泥塗飾，待日曝乾，堅如瓷石，可以代瓦。凡屋中內外材木露者，與夫門窓壁堵，通用法製灰泥，圬墁之務，要勻厚固密，勿有罅隙，可免焚燬之患。名曰法製長生屋，是乃禦於未然之前，誠爲長策。又豈特農家所宜哉？今之高堂大廈，危樓傑閣，所以居珍寶而奉身體者，誠爲不貲。一旦患生於不測，釁起於微眇，轉盼搖足，化爲煨燼之區，瓦礫之

場千金之軀亦或不保良可哀憫平居暇日誠能依此製造不惟歷劫火而不壞亦可防風雨而不朽至若閭閻之市居民輳集雖不能盡依此法其間或有一焉亦可以間隔火道不至延燒安可惜一時之費而不爲永久萬全之計哉贊曰上棟下宇從古而然衣食之利農家攸先維彼倉廩食之所寄維彼蠶室衣之所繫矧茲居室于焉寢處一有遺燎化爲焦土嗟爾農夫豫戒不虞製泥和灰是墁是塗何畏畢方何愁回祿棟宇恆存衣食恆足匪直農家此策是宜凡百居宅可倣作之○製灰泥用磚屑爲末白善泥桐油枯如無桐油枯以油代之荸炭石灰糯米膠以前五件等分爲末將糯米膠調和得所地面爲磚則用磚模脫出趁溼於良平地面上用泥漫成一片半年乾硬如石磚然圬墁屋宇則加紙筋和勻用之不致折裂塗飾材木上用帶筋石灰如材木光處則用小竹釘簪麻鬚惹泥不致脫落

活字板韻輪法



造活字印書法。伏羲氏畫八卦造書以代結繩之政。而文籍生焉。鳥跡以爲篆文。卽古文科斗書也。周宣王時。史籀變科斗而爲大篆。秦李斯損益之而爲小篆。程邈省篆而爲隸。由隸而楷。由楷而草。則又漢魏間諸賢變體之作。此書法之大概也。或書之竹。謂之竹簡。或書於縑帛。謂之帛書。厥後文籍寢廣。縑貴而簡重。不便於用。又爲之紙。故字從巾。按前漢皇后紀。已有赫蹏紙。至後漢蔡倫以木膚麻頭敝布魚網造紙。稱爲蔡倫紙。而文籍資之以爲卷軸。取其易於卷舒。目之曰卷。然皆寫本學者。艱於傳錄。故人以藏書爲貴。五代唐明宗長興二年。宰相馮道。李愚請令判國子監田敏校正九經。刻板印賣。朝廷從之。鋟梓之法。其本於此。因是天下書籍遂廣。然而板木工匠所費甚多。至有一書字板。功力不及。數載難成。雖有可傳之書。人皆憚其工費。不能印造。傳播後世。有人別生巧技。以鐵爲印盜界行。內用稀瀝青澆滿。冷定取平火上。再行煨化。以燒熟瓦字排於行內。作活字印板。爲其不便。又有以泥爲盜界行。內用薄泥。將燒熟瓦字排之。再入窯內燒爲一段。亦可爲活字板印之。近世又鑄錫作字。以鐵條貫之作行。嵌於盜內界行。印書。但上項字樣。難於使墨。率多印壞。所以不能久行。今又有巧便之法。造板木作印盜。削竹片爲行。雕板木爲字。用小細鋸鏤開。各作一字。用小刀四面修之。比試大小高低一同。然後排字作行。削成竹片夾之。盜字既滿。用木搨搨先結切之。使堅牢。字皆不動。然後用墨刷印之。○寫韻刻字法。先照監韻內可用字數。分爲上下平上去入五聲。各分韻頭校勘字樣。抄寫完備。擇能

注云書字於木刻其側以爲契。各持其一。以相考合。

黃帝時倉頡視

住擺滿用木搣輕搣之排於輪上依前分作五聲用大字標記○造輪法用輕木造爲大輪其輪盤徑可七尺輪軸高可三尺許用大木砧鑿竅上作橫架中貫輪軸下有鑽臼立轉輪盤以圓竹笆鋪之上置活字板面各依號數上下相次鋪擺凡置輪兩面一輪置監韻板面一輪置雜字板面一人中坐左右俱可推轉摘字蓋以人尋字則難以字就人則易此轉輪之法不勞力而坐致字數取訖又可鋪還韻內兩得便也○取字法將元寫監韻另寫一冊編成字號每面各行各字俱計號數與輪上門類相同一人執韻依號數喝字一人於輪上元布輪字板內取摘字隻嵌於所印書板盃內如有字韻內別無隨手令刊匠添補疾得完備○作盃安字刷印法用平直乾板一片量書面大小四圍作欄右邊空候擺滿盃面右邊安置界欄以木搣搣之界行內字樣須要個個修理平正先用刀削下諸樣小竹片以別器盛貯如有低邪隨字形襯蓑徒念切搣之至字體平穩然後刷印之又以櫻刷順界行堅直刷之不可橫刷印紙亦用櫻刷順界行刷之此用活字板之定法也○前任宣州旌德縣縣尹時方撰農書因字數甚多難於刊印故用己意命匠創活字二年而工畢試印本縣志書約計六萬餘字不一月而百部齊成一如刊板始知其可用後二年予遷任信州永豐縣挈而之官是時農書方成欲以活字嵌印今知江西見行命工刊板故且收貯以待別然古今此法未見所傳故編錄于此以待世之好事者爲印書省便之法傳於永久本爲農書而作因附於後

