

重修政和經史證類備用本草卷第十六增訂新

成都唐慎微續證類

衛大康御復宮龍德宮總管修建明堂所醫藥提舉內醫學編類聖經提舉大醫學臣曹孝忠奉

救校勘

獸部上品總二十種

六種神農本草經白字

四種名醫別錄墨字

三種唐本先附唐附云

一種今附醫家嘗用有効注云今附

一種新補

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

龍骨

白龍骨齒角吉

麝香

牛黃

熊脂

附膽

象牙

齒睛等附今附象膽續注

白膠

阿膠

羊乳

牛乳

酥

酪

醍醐

馬乳

乳腐

底野迦

五種陳藏器餘

諸朽骨

烏氈


蔡苴机

土撥鼠

海獺

烏氈

龍骨



龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼疰精物老魅欬逆瘦弱腹

血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇療心腹煩滿四肢痿

枯汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心下不得喘息腸離內有陰

蝕止汗縮小便溺血養精神定魂魄安五藏

白龍骨療夢寐洩精小便洩精臣禹錫等謹按白龍骨中微寒

齒主小兒大人驚癇癩疾狂走心下結氣不能喘息諸瘕

精物小兒五驚十二痼身熱不可近大人骨間寒熱又殺蠱

毒得人參牛黃良畏石膏臣禹錫等謹按

角主驚癩瘕切曳癢好用身熱如火腹中堅及熱洩又服

身通神明延年生晉地川谷及太山巖水岸土穴中死龍處

抹無時有畏乾漆蜀椒理石陶隱居云今多出果益間巴中亦

猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟亦斷劑云皆良齒小強

實死也此未巴中數得龍胞吾自親見形體具存云瘴產後

五色具者良其青黃赤白黑亦應隨色與腑藏相會如五芝

五石英五不脂等輩而本龍骨色不論莫知所以臣為神農李氏

大寒論云龍骨君君忌魚有小毒逐邪氣安心神止冷痢

及下膿血女子崩中帶下止夢泄精夜夢鬼交治氣血虛而

多夢紛紜加而用之又云龍齒君鎮心安魂鬼齒角俱主小

腸風下血崩中帶下鼻洪吐血止汗又云

龍齒澀涼治煩悶癩癩熱狂辟鬼魅

圖經曰龍骨并齒角出晉地川谷及泰山巖水岸土穴中死

脊腦作白地錦文河東州郡多有之或云是龍蛻實非死骨得

實採無時李肇國史補云春水時至魚登龍門蛻其骨甚多而

人所採以為藥而有五色者本經云出晉地龍門又是晉地豈

是雌麓文而狹者雄凡入藥五色其者尤佳黃白色者次

黑稀使惟深師五邪凡用龍角又云無角用齒研取汁食上

兼用龍齒龍角者韋丹療心熱風痼取鬮龍角濃研取汁食上

服二大合日并然則龍角有爛者此物大抵世所稀有俗老

曹寬者身之取其雙角前有一物如藍色文如亂錦人莫

之識曾寬朱之經年為冠所殺鎮帥俄亦波誅又云海人言

龍母生二卯一為去多與鹿游或於水邊遺溼值流撻則

私著木枝如蒲棗狀其色微青黃復似灰色號紫稍花坐湯

多用之延齡至便差云此物無問年州甚為難得其脂每日點半

杏人許入耳中必治之重貯之胎不爾則透氣失物各少許都方

女經積年不通必去鮮藏本方注云此物出蜀中下龍胎

雷公云

文剝州生者倉州五色者上其骨細文廣者是雌骨麓

者稍得經落不淨之處不用婦人採得者不用夫使先以香

草煎湯浴過兩度搗研如粉用絹袋子盛粉天了以鷲子一

去鷲子破腹去腸安骨粉重研萬下其効神妙但面上一宿夫腹空

心益腎藥中安道圖  
龍骨氣入腎藏中也

聖惠方 治小兒臍瘡久不差用外臺秘要 療傷寒已八九

煩渴熱盛而三焦有瘡屢者多下或張口吐碎以水一斗爛煮

鼻生瘡吟語不識人除熱毒止劑龍骨半斤碎以水一斗爛煮

取四升沉之并底令冷服五合

千金方 以婦人無故寸采血龍骨心日三兩

又方 治好志久服聰明益智龍骨遠志等分右

肘後方 治熱病不鮮而五升候極冷稍飲得汗即愈

又方 治老瘧末龍骨方寸匕先發一特酒一升

又方 若灸下痢經時不止者此成休息龍骨四兩如小豆大碎米

經驗方 為暖精氣益元陽白龍骨遠志等分末凍蜜

梅師方 治失精暫睡即泄白龍骨四分韭子五

又方 治熱病後下痢膿血不止不能

又方 治鼻衄出血多眩暈欲死龍骨

廣利方 治骨作末吹血及咯吐血不止五色龍

又方 治心熱風癩能角濃研姚和衆白龍骨粉撲之

姚氏方 治小便便出血末龍骨二方寸

楊文公談苑 澤州山中多龍骨蓋龍蛇於土

衍義曰 龍骨諸諸之說紛然不一龍骨一指定絡是臆度西

不知其幾也其幾也苦謂蛇斃則是有形之物而又不

得見死方可見謂其此也則其形獨不能化然西域記中

文州麝香



麝香味辛温無毒主辟惡氣殺鬼精物温瘡蠱毒癩瘰去三  
蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人產難  
墮胎去面黧音目中膚翳久服除邪不夢寤魘寐通神仙生

中臺川谷及益州雍州山中春分取之生者益良麝形似麝

今以食相葉又取蛇五月得香往住有蛇皮骨故麝香療蛇毒  
皮內別有膜裏之今出隨郡義陽晉熙諸蠻中者亞之出益  
州者形高仍以皮膜裏之一子真香分採汝救切作三四子  
剖取血膜雜以餘物大都亦有精麝破看一片毛共在裏中  
者為勝彼人以誌若於諸羌夷中得者多真好燒當門沸  
清濁即好今惟得活者自看取之必當全真爾生香人云是  
痛自以脚剔音揚出之著屎溺中覆之皆有常處人有遇得  
乃至一牛五升也用此香乃勝汝取者帶麝非但香亦辟惡  
以真者一子置頸間枕之辟惡夢及尸症鬼氣臣禹錫等謹  
按抱朴子云辟蛇法入山以麝香丸著足爪中皆有効又麝  
香及野猪皆受蛇故以厭之藥性論云麝香以禁食大蒜味  
苦辛除百邪辟鬼疰心痛小兒驚癇客忤鎮心安神以當門  
穰子一粒丹砂相細研熟水灌下止小便利能蝕一切蠱瘡  
穰入十香丸令人百毛九竅皆香察鬼在腹痛成式

雜俎云水麝臍中惟水澄一滴於斗水中則麗衣至敗其香  
不散每取以針刺之檢以真雄黃則合香氣倍於肉麝天寶  
初虞人獲野詔養之云辟邪氣殺鬼毒蠱氣瘴疾催生

墮胎殺賊疔蟲制蛇蠱咬沙蟲瘴毒吐風痰內子宮暖水散冷膏安

圖經曰麝香路山中臺山谷及益州雍州山中今陝西益利何

輦而小其香正在陰前皮內別有膜裏之春分取之生者益  
良此物極難得真蠻人採得以一子香刮取皮膜雜內餘物

其為以四足膝難得真蠻人採得以一子香刮取皮膜雜內餘物  
香絕小一子終若彈丸往住是真香蓋彼人不甚能作偽耳

一說香有二三種第一生香麝子夏食蛇蠱多至寒則香滿入  
春急痛日以爪剔出之落處遠近草木皆焦黃此麝香乃捕得

人帶真香過園中剔出之落處遠近草木皆焦黃此麝香乃捕得  
殺取者又其次心結香麝被大獸捕逐驚畏失心狂走巔蹙

崖穴而麝人有一得之破心見血流出作塊者是也此香乾燥  
不可用又有一種水麝其香更奇好臍中皆水歷一滴於水

水不可用又有一種水麝其香更奇好臍中皆水歷一滴於水  
麝詔養於園中每取以針刺其臍拾以真雄黃則其割復合

其香氣倍於肉麝近歲不復聞有之爾雅謂麝為麝交  
雷公云是使多子臍閉滿其麝自於石上用蹄尖彈臍落處

雷公云是使多子臍閉滿其麝自於石上用蹄尖彈臍落處  
香採得甚甚用三名心結香被大獸驚心破了因狂走

香採得甚甚用三名心結香被大獸驚心破了因狂走  
里草木不生並焦黃人若收得此香價與明珠同也

諸群中遂亂接水被入收得孽破見心流在脾上結作一  
乾血塊可隔山潤早聞之香是香中之次也凡吏爵香並用  
細研篩用之不用若

食療 作未服之碎諸毒熱然蛇毒除驚怖恍惚蠻人常食似  
百病治一切惡氣症 人云食之不畏蛇毒故也脾中有香除  
病研了以水服之

經驗後方 治瘧瘵香少許研墨  
書額上去邪辟瘴

又方 治鼠咬人瘡香封

廣利方 治中惡客忤二合服之即差 錢

又方 治少許細研香汁調塗口中

又方 治蠶咬人瘡香細  
研蜜調塗之差

又方 治小兒驚啼發歇不定用真好麝香研細  
每服清水調下一字日三服量元大小服

續十全方 研水調之服立差 錢

楊氏產乳 如大豆三枚細研藥末平涂 生單服麝香  
分爲四五服

楊文公談苑 公常言商汝山多羣麝所遺糞常就一處  
以是求得必掩羣而取之麝絕變其時每爲人所逐勢急即  
投巖舉介別裂其香就熱而死猶拱四足保其臍李商隱詩  
云投巖麝退香許

淨云尋麝採生香

狐剛子粉圖云 將麝香一臍安於枕  
中枕之亦能除邪辟惡

衍義曰 麝每糞時須聚於一所人見其所聚糞及有遺麝  
氣遂爲人獲亦物之一病亦此麝人云餘如經

牛州郢



黃牛



牛黃味苦平有小毒主驚癇寒熱熱盛狂瘧除邪逐鬼瘳小

兒百病諸癩熱口不開大人狂癩又墮胎又服輕身增年令

人不忘生晉地澤於牛得之即陰乾百日使時燥無令見

日月光參為之使得壯丹昌蒲利耳目惡龍骨地黃龍膽

伺其出角上以盆水承而汁之即墮落水中之貴者黃復

過此子及三分好者直五六千至一萬

今出萊州密州淄州青州莒州成州牛有黃者必多乳喚

迫而得之謂之生黃最宜黃為鬼形有三種散黃粒如麻豆慢黃若

於犄犄時其吳牛未聞有黃也

主卒中惡山畏乾漆味其能辟邪魅安魂定魄小兒夜啼

驚悸天行時疾健忘虛乏

圖經曰牛黃出晉地澤今出登萊州它處或有不甚佳此

物多偽如雞子黃大其重置可揭折輕虛而氣香者佳然

此有四種鳴而得者皆指摩手甲上以透甲黃者為真又云

中黃心中剝得者名心黃初在中心中如漿汁取得便接水中

大抵皆不及喝迫得者最勝凡牛之入藥者水牛犊牛黃牛

取乳及造酥酪醍醐等然性亦不同水牛乳涼犊牛乳溫其

肉皆寒也其自死者皆不可食其酥以合諸膏摩風腫跪跌

血於則牛酥為強醞醞尤佳又有底野迹是西戎人用諸膽

和合用之狀似火壞丸藥赤黑色今南海或有之又中品自

牛角解用牛黃牛黃丸藥赤黑色今南海或有之又中品自

服上方治喉痺腫塞欲死者取沙牛角燒刮取灰細篩和酒

服藥許大水調亦得又小兒飲乳不快覺似喉痺者亦取此

腹黃健小使瀉一取烏特牛瀉一升更加服老小痰半亦可牛屎

雷公云凡使有四件第一是生神黃賺得者次有角黃是取



在中心中如濃黃醬汁採得便接於水中黃霑水復便如碎  
藥子許如豆者硬如帝珠子火有肝黃其牛身上光根如血  
色多翫弄好照水自自有夜光恐瞿人或有人別採之可有神  
妙之事凡用須先單擣細研如塵却絹裏又用黃嫩牛皮裏  
已安於一井而上去水三四尺  
聖惠方 初生兒至七日口噤以牛黃少許細研淡  
字灌之更以猪乳點口中差

又方 治小兒腹痛夜啼用牛黃如小豆大  
廣利方 治小兒驚癇不知迷悶嚼舌作  
姚和衆 治小兒初生三日去驚邪惡氣牛黃一大豆許細研  
行義曰 牛黃亦有駱駝黃皆西戎所出也駱駝黃極易得醫  
然微香以此為異蓋又有  
萃音狸牛黃堅而不香

熊脂



熊脂味甘微寒微温無毒主風痺不仁筋急五藏腹中積聚

寒熱羸瘦頭瘍白禿面好炮食飲吐嘔久服強志不肌輕身

長年生雍州山谷十一月取陶隱居云此脂即是熊白是背

中肪及身中膏煎取可作藥而不中散今東西諸山縣皆有  
之自是非易得物爾痼疾不可食熊肉令終身不除愈唐本

云熊膽味甘苦寒無毒療時氣熱盛變為黃疽暑月以泔  
屢心痛江作腦瘰諸毒血療小兒客忤脂長髮令黑悅澤人

面酒鍊服之云風痺凡言膏者皆脂消已後之名皆上不得

於舊說也臣禹錫等謹按藥性論云熊膽臣惡防已地黃主  
小兒五疳殺蟲治惡瘡又云熊脂若能治面上黑黧及治瘡

白禿風屑瘰癧頭旋并髮落掌食可禦風寒此是入珍之數膽去

治及諸瘰耳聾

圖經曰有熊之脂并膽出雍州山而往谷今雍洛河東及懷衛山中皆

顛倒自投地而須其背多入穴而藏蟄始春而出脂謂之熊白

十取栗脂煎鍊亦可作藥而不可食多食之令人終身不愈熊惡益

之取栗脂煎鍊亦可作藥而不可食多食之令人終身不愈熊惡益

摩頭真可去白骨有痼疾者不可食熊令人終身不愈熊惡益

雷公云生凡收得後煉過就器中安生椒每斤熊脂入

食療熊脂微寒甘滑冬中疑白時取之作生無以借也脂中入

不仁若腹中有積聚寒熱者食熊肉味不除差其骨蒸湯

之主歷節風亦主小兒驚癇寒主時氣盛熱疳積小兒驚

竹歷中涎並得良

聖惠方治小兒疳瘡蟲蝕鼻川熊膽半分湯化調塗水自單中

外臺秘要大療痘心水痛熊膽大效

又方五十年痔不差不差塗熊膽取

千金翼地一食頃即出便盡黑不過一升脂驗

食醫心鏡汁療中氣風痺不仁五緩筋急熊肉半斤於豉

又方主中風心脾風熱手足不隨及風痺不任筋脈五緩悞

斗門方以治水弩射人用酒磨服之即愈

楊氏產乳生齋取熊白及傳之

抱朴子熊壽五百歲

象牙



象牙無毒主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傳瘡上及雜物刺等立出○齒主癩病屑為末炙令黃飲下○肉味淡不堪噉多食令人體重主禿瘡作灰和油塗之○睛主目疾和乳滴目中

宵前小橫骨令人能浮水作灰酒服之身有百獸肉皆自有分段惟鼻是其本肉餘並雜肉今附

**海藥譜**云象膽以青水下膽明目及治疔跡底似犀可作藥研少許綿裹貼齒根上每夜含之

**圖經**曰象牙舊不著所出州郡爾雅云甫方之美者有梁山食其肉又膽不堪作炙或曰象有十二種肉配十二辰屬惟鼻是其刃又膽不附并適月在諸肉間享化中上苑一馴象鬣

得又司命取其故鉉曰象膽隨四時今其斃在春故知左是果傳荆蠻山中然楚粵之象皆青淮西竺弗林大食諸國乃多白

象焚綽雲南記平居譚于闐行程記背言其事象牙主諸物刺人肉刮取屑細研和水傳瘡上刺立出中則水調敷

之舊牙梳屑方亦或有用者  
**陳藏器**云和乳滴目中序云象膽主目疾

**海藥**謹按內典云象出西國有二牙者味寒主風瀉熱骨蒸等良山西域重之用飾床座中國貴之以為笏崑崙諸國有象

之西陽雜俎云生文理必富  
又云龍興象六十歲骨方足

肘後方 治箭并針折在肉中細刮

簡要濟衆 白梅小兒爛研為諸骨及魚骨刺入肉不出水煮

太平廣記 安南有象能知人曲直有鬣訟者行立而觀之有

刺之以水洗牙飲之愈疾象膽隨四時在四腿春在前左夏

肉其前小骨灰之酒服可令人能浮水出沒

衍義曰 象內食齒齒別各出一牙下垂夾鼻者非

白膠末 溫無毒 傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦人

血閉無子 止痛安胎 療吐血下血崩中不止四肢酸疼多汗

淋露折 跌 傷損 又服輕身延年 一名鹿角膠 生雲中 煮

鹿角作之 得火良畏大黃陶隱居云今人少復煮作惟合角

膠法先以米瀋汁漬七日令軟然後煮煎之如作阿膠爾又

至使爛也 唐本注云麋角鹿角但煮濃汁重煎即為膠矣何

馬勞損婦人服之令有子能安胎去冷治漏下赤白

圖經 膠具阿 食療 傳腫四邊中心留一孔子其腫即頭自開也治咳嗽不

七用薄政湯一盞八分葱少許入鉋子煎一兩沸後傾入盞

遇咳時呷三五口後依前溫暖却准前咳嗽時喫之也又

止吐血咯血黃明膠一錢七新米飲調下不計年歲深遠並宜食

後服 外臺秘要 灸瘡末酒二升和溫服 片水漬令軟納然腫之

又方 治凡腫已潰未潰者以膠一片水漬令軟納然腫之

膿皆出盡未有膿 者腫當自消矣

又方 療尿血膠三兩多分再服 又方 補虛勞益髓長肌悅顏色令人肥健鹿

又方 補虛勞益髓長肌悅顏色令人肥健鹿 千金方 膠著耳中物上粘之令相著徐徐引之令出

千金方 膠著耳中物上粘之令相著徐徐引之令出

肘後方

姪娘卒下血以酒煮

斗門方

治肺破出血忽嗽以酥塗之又灸再塗令通透可於火

又方 治湯火瘡用冷水煎膠

譚氏小兒方 治小兒火燒瘡

黃明膠小兒火燒瘡之

下又治小兒火燒瘡之

阿井



阿膠



阿膠味甘平微温無毒主心腹內崩勞極洒洒

腹痛四肢酸疼女子下血安胎丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣

不足脚酸不能久立養肝氣又服輕身益氣

東平郡煮牛皮作之出東阿

清者名為盆覆膠作藥用之皆火炙凡三種清薄者盡用薄而

爾濁黑者可膠物不入藥用一片鹿角膠用者多非真也  
凡膠俱能療風止洩補虛驢皮膠益氣止風為最  
圖經曰阿膠出東平郡其膠法其并官禁真膠者大抵以驢皮得阿膠者

水煎烏驢皮如常煎膠法其并官禁真膠者大抵以驢皮得阿膠者

甚多恐非真尋方書所說所以勝諸膠者大抵以驢皮得阿膠者

煎葱皮膠多內微起先萎葱七沸膠逆頓如錫頓又以水一升煎

香莖皮膠合去津內微起先萎葱七沸膠逆頓如錫頓又以水一升煎

煎葱皮膠合去津內微起先萎葱七沸膠逆頓如錫頓又以水一升煎

煎葱皮膠合去津內微起先萎葱七沸膠逆頓如錫頓又以水一升煎

煎葱皮膠合去津內微起先萎葱七沸膠逆頓如錫頓又以水一升煎

煎葱皮膠合去津內微起先萎葱七沸膠逆頓如錫頓又以水一升煎

煎葱皮膠合去津內微起先萎葱七沸膠逆頓如錫頓又以水一升煎

煎葱皮膠合去津內微起先萎葱七沸膠逆頓如錫頓又以水一升煎

煎葱皮膠合去津內微起先萎葱七沸膠逆頓如錫頓又以水一升煎

雷公云凡使先於猪脂內浸一宿至明出

聖惠方治每食前以血用阿膠炒二錢為

梅師方治每食前以血用阿膠炒二錢為

楊氏產乳治每食前以血用阿膠炒二錢為

宋王微治每食前以血用阿膠炒二錢為

羊乳溫補寒冷虛乏

醒才上使然何開飲乳陶以未達故屢有此言

治卒心痛可溫服之

陳藏器治卒心痛可溫服之

食療食補肺腎氣如小腸亦主消渴治虛勞益精氣合脂作

耳中即成水又主小兒口差

倉取粘羊生乳含五六日差

倉取粘羊生乳含五六日差

外臺秘要 主小兒疳積羊乳一升煎

千金方 小兒舌腫羊乳汁飲之

又方 主乾嘔取羊乳飲之

千金翼 漆磨羊乳傳之

經驗方 治蜘蛛咬遍身生絲羊乳一件飲之正元十年崔貞

之食於道有僧遇之教飲羊乳未幾日而平

牛乳微寒補虛羸止渴

似濃厚味勝蘇牛乳性平生飲令人痢熱飲令人口乾微

寒患熱風人宜服之 牛乳瀰冷潤皮膚養心肺解熱毒

圖經 黃條下

陳穢器 五沸食之去冷氣疾疴瘵瘦凡服乳必黃一二沸停

食療 患冷氣人不宜服之烏牛乳

聖慈方 主小兒煩熱燒方以牛乳二合薑汁一合銀器中慢

孫真人 食作夜

食醫心鏡 主消渴口乾牛

廣利方 消渴心脾中熱下焦虛冷小便多漸

太平廣記 有能治其疾老當重賞之有術士進以乳汁煎草

蘇微寒補五藏利大腸主口瘡 益州來本羊乳所為

餅甚自法佛經稱乳成酪酪成酥成醍醐醍醐色黃白作

酥其今通言功是陶之未達然酥有牛酥羊酥而牛酥勝羊

酥其今通言功是陶之未達然酥有牛酥羊酥而牛酥勝羊

酥其今通言功是陶之未達然酥有牛酥羊酥而牛酥勝羊

圖經 黃條下

陳藏器 酥甚合諸膏摩

食療 寒除胃中熱補五藏利腸胃水牛酥功

聖惠方 酥傳之愈

又方 酥和益傳之

酪味甘酸寒無毒主熱毒止渴解散發利除胃中虛熱身面

上熱瘡肌瘡 不堪作酪也 臣禹錫等謹按日華子云牛酪冷

心煩渴熱悶

圖經 黃條下

食療 寒主熱毒止渴除胃中

千金翼 療丹癭瘡方酪和益

孫真人 食忌不可痢飢

廣利方 療出入腹即飲酪二升自消為黃水

陳藏器 濕酪止渴味酸寒無毒主馬黑汗和水

醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可為摩藥性冷利

功優於酥生酥中 唐本注云此酥之精液也好酥石有三

底便津出得之陶云黃白為餅此乃未達之言唐本先附

也日華子云醍醐止驚悸

圖經 黃條下

陳藏器 子性滑以物盛之皆透唯雞

雷公云 是酪之漿凡用以綿重濾過

食療 平主風邪通潤骨髓性

聖惠方 治中風煩熱皮膏瘡痒用醍

食醫心鏡 治一切肺病咳嗽膿血不止好酥五斤

又方 主補虛去風濕醍醐一匙服之



衍義曰醜醜作酪時上一重疑者為酪面駱面上其色如油

用處亦少推潤

馬乳止渴調隱居云今人不甚服當緣難得也唐本注云馬

熱驚熱服之亦利胡言馬酪性温飲之消肉多以物類自相

其又消渴通用藥云馬乳冷藥性冷云馬乳無毒

陳藏器性冷利熱

孫真人則作魚食

食醫心鏡馬乳飲

乳腐微寒潤五藏利大小便益十二經脉微動氣細切如豆

麵拌醋漿水煮二十餘沸治赤白痢小兒患服之彌佳新補見孟

蕭炳

底野迦味辛苦平無毒主白病中惡客忤邪氣心腹積聚出

西戎唐本注云彼人云用諸膽作之狀似久壞丸藥

五種陳藏器餘

蔡直机屎主蛇虺毒兩頭麋屎也出永昌郡取屎以傳瘡博

物志云蔡余義獸似鹿兩頭其胎中屎四時取之未知今有

此物否蔡直机余義也范曄後漢書云雲陽縣有神鹿兩頭

能食婁草華陽國志曰此鹿出雲陽南郡能舍山即此余義也

諸朽骨主骨蒸多取淨洗刮却土氣於釜中煮之取挑柳枝

各五斗煮枯棘鍼二斗煮減半去滓以酢漿水和之煮三五

沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯熱為佳若心悶

可進少冷飢當得大汗去惡氣汗乾可粉身食鼓粥羸者少

與又東牆腐骨醋磨塗痕得滅及除癰瘍風瘡癬白爛東牆

墻之東最向陽也

烏擅無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風燒為灰酒  
下二錢匕主產後血下不止久卧吸人脂血令人無顏色氣  
海類味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁不  
下者取皮煮汁服之海人亦食其肉似獺大如犬脚下有皮  
如人胼拇毛著水不濡海中魚獺海牛海馬海驢等皮毛在  
陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此說也  
土撥鼠味甘平無毒主野雞瘦瘡肥美煮食之宜人生西蕃  
山澤穴土為窠形如獺夷人掘取食之魏略曰大秦國出辟  
毒鼠近似此也

重修政和經史證類備用本草卷第十六

重修政和經史證類備用本草卷第十七

增補新義

成都唐慎微續證類

衛安慮協使盧龍德營總管建寧府醫藥提舉內醫官續聖澤提舉大醫學士曹孝志奉  
敕校勘

獸部中品總一十七種

七種神農本草經

五種名醫別錄

一種唐本先附注云唐附

四種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

白馬莖眼蹄齒心肺肉骨尿溺等附

鹿茸骨角髓腎肉等附

牛角鯁髓膽心肝腎齒肉屎尿附

殺羊角髓膽肝心腎齒肉骨屎附

狗陰莖膽心腦齒骨蹄血肉等附

羚羊角

犀角

狸骨

筆頭灰

四種陳藏器餘

犢子臍屎

靈猫

震肉

萬鷲

虎骨

驢骨

兔頭骨

豹肉

膏瓜肉

肉髓

腦肝肉

等附

等附

等附

等附

等附

唐附自草

今移

白馬莖味鹹其平無毒主傷中脉絕陰不起強壯益氣長肌

肉肥健生子小兒驚癇陰乾百日臣馬錫等謹按此藥性論云

陰痿墜長房中術偏要云白莖益丈夫陰氣陰乾

者未接莖茶養丸空心酒下四十九日再百日見效

眼主驚癇腹滿瘡疾當殺用之臣馬錫等謹按此藥性論云

懸師主驚癇不瘳癩乳難辟惡氣臣馬錫等謹按此藥性論云

鷓齒生雲中平澤臣馬錫等謹按此藥性論云

白馬蹄療婦人瘦下白崩臣馬錫等謹按此藥性論云

赤馬蹄療婦人赤崩臣馬錫等謹按此藥性論云

齒主小兒驚癇臣馬錫等謹按此藥性論云

馨毛王女子崩中赤白臣馬錫等謹按此藥性論云

馨頭膏主生髮臣馬錫等謹按此藥性論云

心主喜忘臣馬錫等謹按此藥性論云

肺主寒熱小兒莖痿臣馬錫等謹按此藥性論云

肉味辛苦冷主熱下氣長筋強腰脊壯健強志輕身不飢

臣馬錫等謹按此藥性論云

九死不與薑同食生氣救其肉多者浸洗方莫得爛熟無夫

毒日華子云此肉只堪煮餘食難消不可多食食後以酒投

之皆酒好清水搗洗三五偏即可煮食之懷娘人及忠

痢人並不可食忌蒼耳生薑又紫燒灰止血并傳惡瘡

脯療寒熱痿痺  
屎名馬通微温主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金創止血  
臣馬錫等謹按此藥性論云  
瘡滿五十歲極效男子患未可及心差後合陰陽垂至死取

白馬糞五升絞取汁好器中盛

頭骨主喜眠令人不睦

臣禹錫等謹按好眠通用云馬頭骨微寒日華子云頭骨治多睡作

此耳之燒灰傳

溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人瘕疾

銅器承飲之

陶隱居云東行白馬蹄下土作方術知女人外情馬色類甚多以絕白蹄者為良其口眼蹄皆白

俗中時有兩三兩小兒用白馬青蹄亦不可食下肉舊言殺

而並能為害不可食馬骨傷人有毒人亦小兒驚癇白馬眼主

亦小兒驚癇母帶之屎中粟主金創小兒客汗寒熱不能食絆繩

主小兒癇並洗之今波陳藏器本草云馬肉及血有二月胎驃

之當飲美酒即解婦人懷妊不得食馬鹽為其又埋安午地

令宜蠶凡收白馬莖當以遊北時力勢正強者生取得為良

疾服之當吐下亦生後諸血氣及時行病起合陰陽雷死

圖經文具殺羊

雷公云要馬無病嫩身如銀春收者最妙臨用以銅刀劈破

升乾羊血了細剉用也又馬自

食療主馬黑頭食令人癩白馬自死食之害人肉冷有小毒

悶飲清酒即解酒即加又刺瘡取黑驢馬屎熱浸當蟲出

慰之令則易之滿五十五過極效又小兒患頭瘡燒馬骨作灰

和醋傳亦治身上瘡白禿瘡以駁馬不之者象數數煖洗之

十遍差人又白馬毒氣攻作膿心瀝欲稍封之白禿者髮即生

作膿灰汁熱煮薰瘡於灰汁中須更白沫出盡即差白沫者

尺三兩日使腫連心則死有人曾得力凡生馬血入人中多

不可食患瘡疥之人切不可食加增難差

聖惠方治頭赤禿用白馬蹄燒灰

外臺秘要及馬屎洗以糞傳之大驗絞糞汁飲之効

又方 治毒熱攻手足腫疼

又方 治小兒夜啼不已

千金方 治小兒卒客忤取馬屎三升燒令煙

又方 治肉癢思肉不已食訖復思白馬

又方 治齒齲切白馬懸蹄

時後方 治若病可人齒無色舌上白或喜睡眠憤不如痛痒處或

又方 治生蟲食其肛門爛見五藏便死燒馬

又方 治疔毒帶之男左女右

又方 治疔毒封以濕麵周腫處後以醋洗去根出

又方 治齒痛馬夜眼如米大肉孔中或綿

又方 治人嗜睡馬頭骨燒灰

梅師方 治吐血不止燒白馬糞

又方 治馬咬人或刺破瘡及馬汗入瘡毒痛取馬

食醫心鏡 治一斤細切於鼓汁中煮著五味葱白調和作醃

及白黃契妙

簡要濟眾 治小兒中馬毒客忤取馬尾於兒面

集驗方 治天行瘡瘡燒蹄灰以

兵部手集 治多年惡瘡不差或痛在蜀自脛有瘡痒不可忍得

又方 治豌豆瘡馬肉爛

劉涓子 治被疔打腹中瘰血白馬蹄燒煙盡取灰末酒服方

又方 治馬病疥不可

子母秘錄 治後寒熱心悶極脹及服百病差

產寶 治乳腫立愈

巢氏病源白馬尿神記

禮記馬黑脊而不可食

前漢轅固與黃生爭論於上前上曰食肉毋食馬

秦穆公以畜善馬岐下蜀共得食之吏欲法之公曰君子無

漢志又玄集序云食馬死又韋莊

丹房鏡源養一切藥力

鹿茸



鄂州鹿



鹿茸味甘酸温微温無毒主漏下惡血寒熱驚癇益氣強志

生齒不老療虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便利

洩精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽癢

鹿茸君味苦辛主補男子腰腎虛冷脚膝無力夜夢鬼交精

帶下入散用孟詵云鹿茸主益氣不可以鼻嗅其茸中有小

補虛羸壯筋骨破瘀血殺鬼精安胎下氣殺鬼精物不可近

陰令痿久服耐老四月五月解角時取陰乾使時燥之使為

本注云鹿茸夏收陰乾百不收一縱得一乾臭不住用破之  
火乾大好  
**鹿茸** 性論云鹿骨味甘故熱無毒

**角味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中除小腹血**

**急痛腰脊痛折傷惡血益氣七月採**  
杜仲為之使

**暴乾更持篩服之令人輕身益氣強骨髓補絕傷又婦人夢**

**與鬼交者剉角末三指一撮和清酒服即出鬼精又女子胞**

**中餘血不盡欲死者以清酒和鹿角灰服方寸匕日三夜**

**甚效又小兒以黃小豆汁和鹿角灰安重舌下日三夜**

**治之冰摩患瘡癰腫熱毒等醋摩傳脫精尿血夜夢鬼交並**

**急痛效逆以酒和服之良**  
毒日革子云髓治筋骨弱吐也

**黃叶煎作膏填骨髓**  
**○腎平主補腎氣**  
云腎補中安五

**壯陽氣作酒**  
**○肉溫補中強五藏益氣力生者療口僻刺**

**之**  
無主而兼能溫補於人即生無死無尤故道家許聽為肺

**茅屋漏脯藏脯蜜器中名為驚肺並不可食唐本草注云頭主**

**消渴煎之可作膠服之**  
**酒主風補虛髓胎主癰腫死肌濕中四肢不隨風頭通**

**折傷陰痿補虛止腰痛齒生留血氣鼠瘻心腹痛不可近文**

**肉主脚膝疼痛肉主補中益氣力又生肉主中風口偏不正**

**食之也**  
**吐和酒服之良**

**力或云胎子茸角太嫩傷血氣尤未具不若分岐**

**好莫以鹿膠入藥弥佳今醫家多貴藥茸藥角力緊於鹿本**

**經自鹿血酒云得於射生者因採捕入山失道數日飢渴將**

**委頰惟獲一酒生鹿刺血數升飲之飽渴除及歸逐覺血氣**

**肉自九月以後五其以前宜食之他月不可食其腦入面膏**

**雷公云羊脂使先以天靈蓋末塗之於鹿茸上慢火炙之令外**

**好者有之**

黃脫火用鹿皮令脫方搗作末安室上每五宿其藥竟歸也至明則  
以慢火焙之度又制法用黃精自然汁浸兩日乾其角要黃色緊重尖  
好者綠此鹿食靈草所也異色其鹿角其藥角頂記云其鹿與  
毛若金線無傍生小尖也色蒼白者上乾寧記云其鹿與  
遊龍相戲乃生此異爾採得一百日滿全戴者並去麋皮一重  
了以物盛於急水中浸之一百日滿全戴者並去麋皮一重  
歌以時不我用若火只從子後用至成時也日足其角漆醋勿令火  
粉即細持不用粉事十兩以無灰酒煮其膠煎乾為度也重所  
節遇用細持不用粉事十兩以無灰酒煮其膠煎乾為度也重所  
食療云 潤血脈自九月後無灰酒煮其膠煎乾為度也重所  
若火熬脊痛折傷多取鹿角併截取尖錯為屑以白蜜淹除惡血  
微火補陽道一角燒飛玉粉服之至妙於酒服之輕身益力強骨  
大補燒之細破寸截以饋水浸七日令軟方煮也骨溫人若  
欲作胎膠下者氣殺鬼精可用浸酒凡是一對去脂膜切於食升中  
主安胎膠下者氣殺鬼精可用浸酒凡是一對去脂膜切於食升中  
聖惠方 入瘦米二合和煮粥入鹿腎一末之法調和空腹食之  
羹及酒 益得

外臺秘要

取鹿筋漬之索緊令大如彈丸持筋  
又方 治消腎小方便數鹿角一具令焦搗  
又方 治蠅蚊尿瘡燒鹿角  
千金方 治小兒瘡用生鹿角細末

又方 治竹木刺入肉皮中不出燒鹿角  
又方 治若男角骨三指與鬼交通致恍惚者方截  
又方 治常燒鹿角和猪脂傳之  
又方 治胎死得効方鹿角和猪脂傳之二三方  
又方 治諸風脚膝疼痛不可踐地鹿蹄四隻煆洗如法

又方 治主腎藏虛冷腰脊痛如錐刺不能動搖鹿角末方寸匕服之  
又方 治主諸風脚膝疼痛不可踐地鹿蹄四隻煆洗如法

又方 治主諸風脚膝疼痛不可踐地鹿蹄四隻煆洗如法

又方 治主諸風脚膝疼痛不可踐地鹿蹄四隻煆洗如法

又方 治主諸風脚膝疼痛不可踐地鹿蹄四隻煆洗如法

梅師方 治人面即死燒鹿角末猪膏和塗之



又方 治卒腰痛暫轉不得鹿角一校長五寸酒

又方 治發乳房初起微赤不急治之即殺人

孫真人食忌 鹿肉解毒不可食也

斗門方 治骨散用鹿角為

續千金方 治腰膝疼痛傷敗鹿茸不限多少

古今錄驗 鹿茸散以水服之

又方 治小兒疳積

兵部手集 鹿茸乾乳硬欲結膠令取鹿角於石上磨取白汁

深師方 鹿茸乾乳硬欲結膠令取鹿角於石上磨取白汁

又方 治馬鞍瘡

子母秘錄 鹿茸乾乳硬欲結膠令取鹿角於石上磨取白汁

楊氏產乳 鹿茸乾乳硬欲結膠令取鹿角於石上磨取白汁

產寶 治姙娠卒腰痛方以鹿角截五寸燒令爛赤內酒一

角末方

姚和衆 治小兒重舌鹿角末

抱朴子云 鹿壽千歲五

壺居士 鹿性多驚列多別良草恒食名物諸草下食處必山

制諸藥之人久食鹿肉服藥必不得力所以鹿恒食解毒草頭

萬山倉耳薺范又 鹿茸乾乳硬欲結膠令取鹿角於石上磨取白汁

衍義曰 鹿茸乾乳硬欲結膠令取鹿角於石上磨取白汁

義如中第一者避十二辰及八卦昔黃帝立子丑等

時多有損傷故也茸上毛先薄以酥塗勻於藥今人亦能將

鹿茸為膠別有法按月令冬至一陽生麋角解夏至一陰生

鹿茸為膠別有法按月令冬至一陽生麋角解夏至一陰生

如石計一書夜湧生數兩凡骨之類成長無速於此雖首小  
至易生亦無能及之豈可與凡骨血為比藥茸利補陽度茸  
利補陰凡用茸無須大嫩唯長四五寸茸  
端如馬腦紅者最佳須佐以他藥則有功

**牛角鯁下閉血瘀血疼痛女人帶下血燔之味苦無毒**  
臣禹錫等謹按藥性論云黃牛角鯁灰臣味苦甘

下血燒以為灰煖酒服之藥性論云黃牛角鯁灰臣味苦甘  
無毒性澀能止婦人血崩不止赤白帶下止冷痢瀉血

**水牛角療時氣寒熱頭痛**  
臣禹錫等謹按藥性論云水牛角味苦冷無毒

**髓補中填骨髓久服增年髓味甘温無毒主安五藏平三焦**

**温骨髓補中續絕益氣止洩痢消渴以酒服之**  
臣禹錫等謹按藥性論云黑

牛髓和地黃汁白蜜等分作煎服治瘦病

**膽可丸藥膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精**  
臣禹錫等謹按藥性論云

此朱書牛角鯁髓其膽本經附出牛黃條中此以類相從耳  
非上品之藥今按出隨例在此不開件數猶是黑書別品之  
限也臣禹錫等謹按藥性論云青牛膽君無毒主消渴利大便  
小腸臘月括牛膽中盛黑豆一百粒後一百日開取食後夜

**腎氣益精○齒主小兒牛癩○肉味甘平無毒主消渴止嘔**

**洩安中益氣養脾胃自死者不良○屎寒主水腫惡氣用塗**

**門戶著壁者燔之主鼠瘻惡瘡**  
臣禹錫等謹按藥性論云烏牛

糞如手大安附帶下勿令母知子母俱吉

**黃犍牛烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便**  
臣禹錫等謹按藥性論云此牛

牛最良水牛為可充食爾自死謂皮死肉多毒青牛腸不可  
共犬肉大血食之令人成病也藥性論云別錄云牛鼻中木

卷瘰癧小兒癩草卷燒之為屑主小兒鼻下瘡耳中垢主蛇傷  
惡毒毒瘰癧中毛主小兒久不行白牛懸蹄主婦人崩中漏赤

白屎主霍亂屎中大豆主小兒疳積及瘡濕以釀槐子服之弥佳  
漏下赤白無子為牛膽主明目及瘡濕以釀槐子服之弥佳

腦主消渴風眩齒主小兒驚癇屎主消渴黃疸水腫脚氣小  
便不通也陳藏器本草去牛屎消渴水腫除濕氣補虛

今人強筋骨壯健鼻和石薺煮汁服主消渴肝和腹內百葉  
作生薑醋食之生熱氣水氣丹毒壓丹石發熱解酒勞五藏

至死此人牛瘦多以蛇從鼻灌之則為獨肝也大毒食之刺血

至死此人牛瘦多以蛇從鼻灌之則為獨肝也大毒食之刺血

已前二色牛肉自死者發痲疾瘵癰令入成症病落崖三五沸  
良黃牛乳生服利人下熱氣冷補潤肌止渴和蒜煎三五沸  
食之主冷氣瘵癰瘦凡服酸乳必莫一令二沸停冷殺之熱食  
則壅不欲頓服欲得漸消與酸物相反令入腹中結瘵凡以  
乳及溺屎去病者黑牛強於黃牛酥堪合諸膏摩風腫跪跌  
血痰厥醒更佳性滑以物盛之皆透惟雞子殼及葫蘆盛之  
不出屎熱灰傳炙瘵不差不水牛黃牛角及在糞土中爛  
白者燒為黑灰末服主赤白痢口中涎主反胃又取老牛涎  
沫如棗核大置水中服之終身不噎口中酪丑之及草絞取  
汁服止歲本經不言黃牛鳥牛水牛但言牛牛有數種南人  
以水牛為牛北人以黃牛鳥牛為牛牛種既殊入用亦別也  
牛溺味苦平微溫無毒云牛者稼穡之資不多屠殺自  
死者血脈已絕骨髓已竭不堪食黃牛發藥動病黑牛尤不  
可食黑食之必瘦云又頭蹄下熱風患冷人不可食其  
肝醋煮食之必瘦云又頭蹄下熱風患冷人不可食其  
并吐熱角肥瘦即治腸風瀉血痢崩中帶下水瀉涎止反胃  
骨蒸溫無毒治吐血鼻洪崩中帶下腸風瀉血弄水瀉燒灰用  
圖經中文其第十六卷

食療 腎主消渴風眩補五藏以醋煮食之肝治痢腎主補  
汁白蜜作煎服之治瘦病思是牛脂也與主霍亂者飲之又  
婦人無乳汁取牛鼻作羹空心食之尚不堪食非論自死者其  
限若中年壯盛者食之良又宰之入惡馬只兩炎後頗甚則良  
苦三五項後其馬傷神不堪  
堪騎三五項後其馬傷神不堪

外臺秘要 黃牛乳後不足病虛勞補虛取七歲已下五歲已上  
得多住十日佳  
服不十日佳

又方 必効治上吐下利者為濕霍亂黃牛尿半升水一升  
又方 三兩沸和牛尿濾過取汁服半升則止牛尿亦得  
又方 治一患氣脹服烏牛尿散則止

千金方 鼻中生瘡黑牛  
又方 治痔瘻月牛脾一具熟食之  
又方 蓋差勿與鹽醬未差再作

又方 主喉痺燒牛角  
又方 主酒服方寸匕

千金翼 糖空心病飲服一大棗許當痔病出隔日更服之  
千金翼 主疥癬及三鼓脹滿黑牛尿一升微火煎之

又方治其耳中聾鼻生瘡取  
烏牛耳中垢傳之良

肘後方治傷寒時氣毒或手足腫疼痛欲  
斷牛肉裹腫處止外臺秘要同

又方升風毒脚氣若脛已滿以  
升使小便利漸當以銅器取新者為佳純黃者可居

又方治耳中垢封之愈  
耳中垢封之愈

又方治鼠瘻腫核痛若已有瘡口  
膿血出者以熱屎傳之日三

經驗方麝香二張用方捷牛兒膽  
麝香二張用方捷牛兒膽

後進前出惡物是驗瘡口漸合  
生麵蓋瘡內一遍出惡物

經驗後方治冷痢沙角胎燒  
灰粥飲調下兩錢

梅師方治卒陰腎痛燒牛尿  
末和酒傳之乾即易

又方治霍亂吐瀉不止心煩  
升以霍亂吐瀉不止心煩

又方治小便澀利差小者飲  
治小便澀利差小者飲

孫真人云以雞子白和傳之  
雞子白和傳之

食醫心鏡主水浮氣腫  
洗去毛如食

心飽食主水浮氣腫  
洗去毛如食

心飽食主水浮氣腫  
洗去毛如食

集驗方治取半錢水服  
燒取半錢水服

孫用和方治赤白帶下  
七度去皮右

兵部手集治牛病初得  
牛病初得

塞上方主鼠疥心疔  
及末空心疔

姚氏方卒得淋取牛尾  
灰水服半錢差

又方治毒瘡止常日用  
藥立痛止常日用

又方治毒瘡止常日用  
藥立痛止常日用

子母秘錄治血氣逆心煩  
燒水牛角末酒

又方治血氣逆心煩  
燒水牛角末酒

產書主難產牛糞中大豆一枚摩作兩片一片

耳珠先生因牙齒法良殺牛齒末二錢匕煎令熱含浸牙齒

有損動者末楷之


禮記牛夜鳴則

丹房鏡源云牛屎

衍義曰牛角此則黃牛之角用尖燒為黑灰微存性治婦

不偏風口一遺斜以火炙熱於

### 殺羊角



殺羊角味鹹苦溫微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止寒洩辟

惡鬼虎狼止驚悸療百節中結氣風頭痛及蠱毒吐血婦人

產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼久服安心益氣輕身生河西

川谷取無時勿使中濕濕即有毒羊角以青抵為佳餘不入

藥用也 畏馬錫等謹按藥性論云殺羊角使治產後惡血煩

日華子 云牝羊角退熱

羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足利血脉益經氣以

酒服之○青羊膽主青盲明目唐本注云羊膽療痲濕時行

等謹按目醫通用藥 云青羊膽平藥性論云青羊肝

羊肺補肺主欬嗽唐本注云羊肺療渴止小

羊心止憂悲膈氣臣禹錫等謹按日華

羊腎補腎氣益精髓唐本注云羊腎合脂為羹療勞劑甚效

陽益胃止小便治虛損盜汗壯  
○羊齒主小兒羊癩寒熱三

月三日取○羊肉味甘大熱無毒主緩中字乳餘疾及頭腦

大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚

殺入臣禹錫等謹按孟詵云羊肉溫主風眩瘦病小兒驚癇

丈夫五勞七傷氣虛寒河西羊最佳河東羊亦好縱驅至

南方筋力自勞損安能補益人肚主補胃小便數以肥肚作

羹食三五度差又云羊肉患天行及瘧人食令發熱困重致

死日華子云羊肉治腦風并大風開胃肥健頭涼治

骨蒸腦熱頭眩明目小兒驚癇稠脂治逆風并黑點

羊骨熱主虛勞寒中羸瘦○羊屎燔之主小兒洩痢腸鳴驚

癩種最以青色者為勝次則烏羊其羶糯羊及虜中無角羊

正可啖食之為藥不及都下者其乳體則肥好也羊肝不可

合猪肉及梅子小豆食之傷人心大病人唐本注云羊屎莫

湯下灌療大人小兒腹中諸疾瘕濕大小便不通燒之熏鼻

主中惡心腹刺痛熏瘕瘕諸瘡中毒痔瘻等骨蒸痲良羊肝

性冷療肝風虛熱目赤間無所見生食子肝七枝神效羊頭

療風眩瘦疾小兒驚癇稠脂同羊血主食子肝中風血虛悶產

後血暈悶欲絕者生飲一升即活今按陳藏器本草云羊乳

補虛與小兒含之至口瘡不堪充藥為其膾故羊五藏補人

五藏肝主明目薄切日乾為末和決明子麥子並炒香搗篩

為丸每服日服之去首暗皮作臠食之去風屎燒灰沐髮長黑

和鴈肪塗頭生髮○羊角下血○羊肝○羊屎○羊乳○羊齒

博筋角灰上鬼氣下血○羊肝○羊屎○羊乳○羊齒

圖經曰之此謂青羴羊也餘羊則不堪取無時勿使中濕濕

淮南州郡或有一種野羊彼人謂之亞大羊江浙羊都少味而發疾肉頗  
山中出益人無主冷勞山嵐瘴痢婦人赤白下然此羊多取石  
肥軟故腸蕪煩熱亦不宜多食也謹按本經云羊肉甘而素  
香云羊肉苦兩說不同蓋本經以滋味言而素問以物生解  
問云羊肉苦則歸火故配於苦麥與杏蓮性亦熱並同配於  
苦也又下條有白馬淫莖眼蹄白馬懸蹄赤馬蹄齒鬣頭膏  
馨毛心肺肉脯頭骨屎溺及壯狗陰莖膽心腦齒四蹄白狗  
血肉屎中骨本經並有主治惟白馬莖眼懸蹄用出雲中平  
澤者餘無所出州士今醫方多用馬通即馬屎也及狗膽其  
附見於此

### 食療

驚邪明目辟鬼安心益氣燒角作灰治鬼氣并漏  
下血羊肉難瘦人勿多食頭肉平主緩中汗出虛勞  
安止驚宿有冷病人勿多食主熱風眩疫疾小兒痲蕪補  
胃虛損及丈夫五勞骨熱熱病後宜食羊頭肉壯主補胃病  
虛損小使數止虛汗肝性冷治肝風虛熱目赤暗痛熱病後  
失明者以青羊肝或子肝薄切水浸傳之極効生子肝吞之  
乾取決明子半升麥子一合以香為末和肝汁盡候極  
白蜜漿下方寸匕食後服之日三知至二七止不迴一劑目  
眩明一年服之妙夜見文字并諸物其壯羊即骨壓羊是也  
常悉眼痛流不能視物及看日光并燈火光不得者取熟羊

頭眼睛中白珠子二枚於細石上和棗汁研之取如小磨子  
大安眼睛上仰卧日二夜二不過三四度差羊心補心肺從  
三月至五月其中取皮去毛如馬尾長二三寸已來須割去  
不去令人兩又取皮去毛如馬尾長二三寸已來須割去  
風治脚中虛風羊骨熱主治虛勞虛勞若和酒服則速人心使  
補血主女人風血虛悶頭中髓發風若和酒服則速人心使  
成中風也羊屎黑人多食之令人患腸癰和鴈膏傳毛髮落  
三宿生白羊黑頭者勿食之令人患腸癰和鴈膏傳毛髮落  
月勿食羊傷神謹按南方羊都不可與食食之多在山中野  
草或食毒草若此羊二年間亦不可食食必病生爾為其  
來南地食毒草故也若南地人食之即不愛也今將此羊於  
南地養三年之後猶亦不中食何况於南羊能進食乎蓋士  
然也

### 聖惠方

治風心煩恍惚腹中痛或時悶絕而復甦用豕羊  
角屑微炒搗羅為散不計時候溫酒調下錢七

### 又方

治風心煩恍惚腹中痛或時悶絕而復甦用豕羊  
角屑微炒搗羅為散不計時候溫酒調下錢七

### 外臺秘要

崔氏療傷寒手足疼欲脫取屎糞汁以灌之蓋  
止亦療時疾陰囊及莖熱腫亦可煮黃堊等洗之

### 並除傷寒之疾

治小兒痲羊膽二箇和漿水灌下部猪膽亦得

### 又方

治小兒痲羊膽二箇和漿水灌下部猪膽亦得

又方 救急治天行後嘔逆不下食食入即出取

又方 療氣瘦去之日一具七日含便差止

千金方 療尿床取羊肚盛水令滿繫兩

又方 治目赤及昏羊眼晴

又方 療目眩眩青羊肝內銀器內煮以葱餅覆面上

又方 治小兒口中涎中

又方 治髮不生以羊屎尿灰淋取汁洗

又方 治被打頭青腫帖

又方 新羊肉於腫上

又方 令有煙出地即去矣

又方 治木刺入肉中不出痛取乾羊

又方 尿燒灰和猪脂調塗不覺自出

又方 治卒驚悸九竅血皆溢出

肘後方 治白禿以羊肉如作臍法灸

又方 治眼暗熱病後失明以羊

又方 治誤吞釘并前金針錢等物多食食肥羊肉

又方 療面多疥癩如雀卵色以殺羊膽一技

又方 療面多疥癩如雀卵色以殺羊膽一技

又方 酒二升合夏三沸以塗試之日三度差

經驗後方 羊腎一對去脂膜氣衰弱腰脚無力羊腎從春羹法

去嫩皮細切相和作羹葱白鹽

梅師方 治產後血攻心或下血不止心悶面青

又方 羊目暗黃昏不見物者以青

孫真人食忌 羊蹄筋膜中珠子食之

食醫心鏡 主風眩羸瘦小兒驚癇寸夫五勞手足無力羊頭

如常法損精竭飽羊腎一雙去脂細切於豉汁中以五味米揉

醋食之又治風胎瘦病五勞七傷虛驚悸白切如常法調和臄



食法莫令及熱切於豉汁中五味調和食之又治脾胃氣冷  
食入口即吐出羊肉於豉汁中五味調和食之又治脾胃氣冷  
空腹食又主下焦虛冷小便數瘦無力羊肺一具細切內  
少羊肉作羹食之煮粥亦得又主下焦虛冷小便數瘦無力  
不行補益羊腎一箇熟煮和羊大兩鍊成乳粉空腹食之其  
有效又益腎氣強陽道白羊肉半斤去脂膜切作生以蒜薑  
食之三日一度甚妙又主腎藏虛冷腰有轉動不得羊脊骨  
一具煨者搥碎爛煮和蒜薑空腹食之兼飲酒水許妙又理  
目熱赤痛如隔紗殼看物不分明宜補肝氣益睛青羊肝一  
具細起薄切以水洗漉出瀝乾以五味醬醋食之又理風眩  
瘦疾及小兒驚癇魚又主五勞七傷羊頭一  
枚治如食法煮令熟作鱸以五勞七傷羊頭一  
兵部手集療無故嘔逆酸水不止或吐三五口食後如未定  
更服看大小加減服  
子母秘錄療產後寒熱心悶極脹百病殺羊  
姚和衆治小孩食土方候市人合時買市中羊肉一斤以繩  
繫之令人着地拽至家以水洗淨炙依料與兒喫  
示喫食即  
羹汁銀

禮記羊令毛而食  
周成王角羊獻四  
丹房鏡源羊脂柔銀軟銅殺  
衍義曰厚此羊角出陝西河東謂之殺羆羊尤很健毛最長而  
者亦有供遺爾又同華之問仲景治寒疝用生薑羊肉湯服  
但無不驗又一婦人產當寒月寒氣入產門臍下脹滿手不  
敢犯此寒亦也醫將治之以抵當湯謂其有瘀血膏教之日  
非其治也水二服張仲景羊  
肉湯少減水二服遂愈

壯狗陰莖味鹹平無毒主傷中陰痿不起令強熱大生子除  
女子帶下十二疾一名狗精六月上伏取陰乾百日臣禹錫  
日華子云大陰痿  
絕陽及婦人陰痿

膽王明目加瘍惡瘡臣禹錫  
毒王鼻齋鼻中息肉益壽云膽去腸中膿水又白大膽和通  
草桂為丸服令人隱形青大尤妙日華子云膽在撲損瘀血

刀箭

心主憂志氣除邪

臣禹錫等謹按日華子云心治狂犬

腦主頭風痺下部匿瘡鼻中息肉

齒主癩癩寒熱卒風痹伏日取之

臣禹錫等謹按癩癩通丹

許燒小兒客用○頭骨主金瘡止血

臣禹錫等謹按金瘡通丹

補虛小兒驚癇止下痢

臣禹錫等謹按日華子云狗頭骨使燒灰為末治久

用藥云狗

○四脚蹄煮飲之下乳汁

臣禹錫等謹按

白狗血味鹹無毒主癩疾發作

臣禹錫等謹按癩癩通丹

○肉味鹹酸温主安五藏補絕傷輕身益氣

臣禹錫等謹按

孟詵云犬血益陽事補血脈厚腸胃實下焦慎精髓不可食

若去血則力少不益人瘦者多是病不堪食

日華子

屎中骨主寒熱小兒驚癩

臣禹錫等謹按日華子云白狗鳥狗入藥用白狗

狗肉大補虛不及壯者壯者父也又呼為犬言脾上別有

懸蹄者是也白狗血合白雞肉白鵝肝白羊肉烏雞肉蒲子

羹等皆病人不可食犬春月目赤鼻燥欲狂狗者不宜食

為灰服之毛主產難白狗屎主小兒諸癩陰卵主婦八十二疾

未開時乳汁注目中療十年盲狗子目閉即差膽塗惡瘡腎

主婦人產後腎勞如瘡者婦人體熱用狗腎體冷即用法

肝心主狂犬咬以傳瘡上屎主瘰癧瘻瘡骨疼者當燒作灰塗

根頸下毛主小兒夜啼絳袋盛擊著兒兩手狗肝主脚氣

心作生薑醋進之當洩先洩勿服之

而能補犬肉暖而不補雖有此言服終有益然柰殘甚不食

唐本餘之牡狗陰莖並同白狗血主女人生子不出內酒中服

圖經文具殺羊

**食療** 壯氣力空瘦補髓肉温主五藏補七傷五勞填骨髓大補  
勿食又上伏日採膽以酒調服之明目去眼中膿水又主惡  
酒調半筒服之血盡下又犬傷人杵生杏仁封之去血去之  
血調之却不自死舌不出者食  
都無效矣犬自死舌不出者食  
之寧人九月勿食犬肉傷神

**聖惠方** 治眼痒急赤溢用  
治附骨疽及魚眼瘡

**又方** 治用狗頭骨燒灰及魚眼瘡  
治婦人赤白帶下及食前温酒調下一錢匕

**又方** 治細散每日常服及食前温酒調下一錢匕

**外臺秘要** 療食魚肉等成癥結在腹并諸毒氣方狗糞五升  
後日五服使盡隨所  
食薇活即便出矣

**又方** 療腰痛取黃狗皮炙裹腰痛處取  
愛微為度頓即差也徐伯玉方同

**又方** 治月五日取牲狗牙灰醉和傳之又五  
升發背神驗壯狗白糞半升覺欲作腫時以煖水

**又方** 升絞取汁分再服仍以此傳上每日每為之差止

**千金翼方** 治產後煩悶不能食白犬骨  
一味燒研以水服方寸匕

**葛氏方** 治久下痢經時不止者此成休息療之取犬  
骨炙令黃焦搗飲服方寸匕日三服即愈

**又方** 治小兒卒得癩刺取白犬  
血一升許含之又塗身上

**又方** 療狗咬人仍殺所咬  
犬取腦傳之後不復發

**百一方** 鬼擊之病得之無漸卒著如刀刺狀背脊腹內絞急  
勿痛不可抑按或即吐血翹血下血一名鬼排斷白

犬頭取熱血  
升飲之

**又方** 治得病瘡常對存兩  
脚塗白犬血立愈

**經驗方** 治血氣搗撮不可忍者黑狗膽一箇半乾半濕割開  
以篋子排丸如菜豆大蛤粉衣過每服五丸燒生鐵

酒下其  
立止

**經方** 治婦人產後血不定奔四肢并達墮  
狗頭骨灰以酒調下二錢匕甚效

**梅師方** 治食鬱肉漏脯中毒燒犬屎  
末酒服方寸匕聖惠方同

**又方** 治熱泄湯火燒瘡痛不可忍取狗毛  
細剪以煖膠和毛傳之至瘡落漸差

食醫心鏡 治脾胃冷弱腸中積冷脹滿刺痛肥狗肉半斤以

狗肝一具洗細切米一升稀調煮粥空腹點三兩合蒜熱蒸

空腹服之又主氣水鼓脹浮腫小便澀少精肥狗肉五斤熱蒸

子母秘錄 療小兒桃李腰狗骨

楊氏產乳 姪娘不得食狗

魏志 河內太守劉勳女病左膝瘡瘁華駝視之以繩繫犬後

出長三尺病愈

丹房鏡源 白狗糞

羴羊角



羴羊角 治寒微寒無毒至明目益氣起陰去惡血注下

肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣驚夢狂越僻謬及食噎不

通久服強筋骨輕身起陰益氣利丈夫生石城山川谷及華

陰山採無時 角者為勝角甚多節感感圓繞別有山羊

角極長惟一邊有節節亦疎大不藥用爾雅名羴羊而羴

羴云只此名羴羊角甚能陟峻短角者乃是山羊爾亦未詳

其正名源羊俗名山羊或名野羊善開至死又大其角堪為鞍橋一

慢者靴用有兩角大小如山羊角二種並不入藥而感文又亦

間大有今出梁州有細州洋州亦長四五寸感文藏器本草云

羊角主溪毒及驚悸煩悶三神相以醫工所用但信市人遂

今湯丸或致乖舛且羚羊角有神夜宿是真慢無痕者非作地

取別餘無作異真角耳邊聽之集集鳴者良陶云一角者非作地

也風攻注中惡毒風卒死昏亂不識人散產後血衝心煩悶

未酒服之小兒驚癇治山瘴能散惡血燒灰治壹塞不通

妙之投酒中經宿飲之治筋骨急強中風入角主中風筋學

附骨疼痛生摩和水塗腫上及惡瘡良又卒熱

悶屑作末研和少蜜服亦治熱毒刺及血刺

圖經曰山羚羊角出石城山谷及華陰山今秦隴龍蜀金商州

其角長一尺有節如人手指握痕又至堅勁今人藥者皆

用此角謹按爾雅云麋與羊同太羊羴音元如羊郭璞注云

西麋方許慎注大角圖說字云麋大羊而細角陶隱居以角多節

感感圓繞者為羚羊而角極長惟一邊有節亦疎大入者為

山者為山驢角云時人亦用之及以細如人指長四五寸感文

細者為山驢角云時人亦用之及以細如人指長四五寸感文

羊陶注所緊小猶有掛痕者是觀今市貨者與爾雅相承用之

以為羴羊其細角長四五寸如人指多節感感圓繞者其間

往是羴羊中有磨角成痕處京師極多詳本草及諸家所出此

謂真角耳邊聽之集集鳴者良今牛羊諸角但殺之者德之

也自有聲不必專聆角

雷公天凡所用胎亦有神羊角其神羊角長有二十四節內有

時勿令單用不復有驗須要元對以繩縛之將鐵錯子

錯之旋取用勿令犯風錯未盡處須三重紙裹恐力散也

錯得了即單擣搗盡背風頭重篩過然入藥中

用之若更研萬匝了用之更妙免刮人腸也

食療之傷寒熱毒下血末服

外臺秘要治壹方寸羊角屑不拘多少自在末

千金方末以東流心悶不識人汗出羴羊角燒

末以東流心悶不識人汗出羴羊角燒

肘後方 血氣逆心煩滿燒熱羊角  
若水羊角末水服方寸匕  
子母秘錄 治羊角末水服方寸匕  
及方 治小兒洞下痢羊角中  
骨燒末飲服方寸匕

產寶 今易產於羊角方一寸匕  
尖為末以酒調方一寸匕

衍義曰 鳴者長亦強出此說未嘗遍試也今將他角附耳皆  
集集有聲為之不可不察也說盡  
矣然多為為之不可不察也說盡

犀角



犀角味苦酸鹹寒微寒無毒主... 治... 傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣

交州寧州諸遠山犀有二角以類上者為勝又有通天犀角  
上有一白縷直上至端此至神驗或云是水犀角出水中漢

書所云駭雞犀者以置米中雞皆驚駭不敢啄又置屋中鳥  
鳥不敢集屋上又云通天犀者夜露不濡以此知之凡犀見

成物皆被蒸煑不堪入藥惟生者為佳雖是犀片亦是已經  
煑炙况用骨乎又有特犀其角甚長文理亦似犀不堪藥用

上然充藥不如雄犀也... 陳藏器本草云犀肉生諸處以  
獸咬毒功用於角本經有通天犀且犀無水陸二種並以

通天則能通神可破水駭雞故曰通天抱朴子曰通天犀有  
白理如絲者以盛米雞即駭矣其真者刻為魚銜入水不開

三其犀角一名犀角似豕三角復云多似象復如象三角  
爾雅云兕似牛一角犀角之誤也又曰雖者是兕而犀不

中惡毒氣鎮心神解火煩散風毒能治發背癰疽瘡腫化毒

犀角味甘辛平治心煩止驚安五藏補虛勞退熱消痰解

山犀角味苦辛平治心煩止驚安五藏補虛勞退熱消痰解

通經曰犀角出永昌山谷及益州今出南海者為上品黑好食者

其皮每孔皆生三角一在頂上或云兩角或云三角謹按

犀角一在額上為兕犀一在鼻上為胡帽犀表錄異曰犀有二

角一在額上為兕犀一在鼻上為胡帽犀表錄異曰犀有二

為毛犀而角之貴者有通天犀數種俱有粟文以文之麋

細為貴賤角之貴者有通天犀數種俱有粟文以文之麋

飲濁水不欲照見也其文理絕好者則有百物之形或云犀

鼓通者其倒插者一半已下通正插者一半已上通腰鼓插

者中斷不通其類極多足為奇異故波斯呼象牙為白暗犀

角為黑暗言難辨別也犀中最大者墮羅犀一株有重七

斤者云是牯犀額角其花多作蠟豆夾色深者堪帶勝輕散

而色淺者但有可竹器耳或曰兕是犀之雌者未知的否凡

犀入藥者有黑白二種以黑者為勝其角尖又勝方書多言

生犀相承謂未經水火中過者為是或謂不然蓋犀有捕得殺

而取者為主犀有得其蛇角者為退犀亦猶用犀角法耳取

相及之法先于山路多植木如諸羊棧其犀以前時直常依

木而息多年拍木爛犀忽倚之木折犀倒久不能起因格

殺而取其角又云犀每自退角必中木折犀倒久不能起因格

作木寓角而易藏之再三不離其處時復有得者若直取之則

犀去於別山退藏不可尋也未知今之取犀角果如此否則

海藥謹按異物志云山東海水中有犀角頂角鼻角為上大寒

無毒主風毒攻心能耗熱悶擁毒赤痢小兒疔毒色藥物絕為

委虛實 角易之未 犀去於別山退藏不可尋也未知今之取犀角果如此否則

雷公曰凡使勿用似犀符犀病水犀變子犀下角犀淺水犀

時錯其有角入曰中搏令細再入鉢中研萬方入藥中用

食療此只是山犀牛未嘗見人得水犀取其角此兩種者功

又主卒中惡心痛諸飲食中毒及藥毒熱毒筋骨中風心

微溫不耳無毒主瘴氣百毒盡在邪鬼食之入山林不迷失

服之即散也 香少許和水 服之即散也

聖惠方 治雉肉作腫食之吐下用生犀

外臺秘要 服藥過劑及中毒煩悶欲

千金方 有蠟蝮毒人影著處便令人體病瘡其狀如粟粒

所整後細瘡癩作癩如菜黃子狀也四畔赤中央有白膿如

之法初得磨犀角塗之止

肘後方 甲際而多瘡若火照之則殺人但痛隨其踵又足指

中并帶

廣利方 治孩子驚癇不知人迷悶舌仰目者

抱朴子 鄭君言但習閉氣至千息久久則能居水中一日許

為開方三尺可得氣息水中又通天犀亦理如縱自本徹末

故有蟲毒之鄉於他家飲食即無毒也

朝野僉載 物食之必死為鴆食不濯之故也

晉溫嶠 角過牛諸磯水際不可測世云其下多怪物嶠遂燬犀

赤衣者高其夜夢人謂已曰與君幽明

太平廣記 通天犀為之駭雜犀以角黃毒

李司封 宗易章言石駟馬保吉知陳州其州麻一皆新之每

服帶碎 犀犀也

歸田錄 粉人氣

衍義曰 犀角凡八藥頭烏色未經湯水浸煮者故曰生犀

皆不及西番所出紋高兩脚顯也物像黃外黑者為貴既曰

通犀又須紋頭顯黃黑分明透不脫有兩脚滑潤者為第一

鹿取茸犀取尖其精銳之力盡在是矣犀角尖磨服為佳若

在西番者則佳



虎骨



虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡鼠瘻頭骨尤良

急屈伸不得走疰瘡痛主尸  
疰腹痛治溫瘧瘡傷寒溫氣  
○膏主狗咬瘡

爪辟惡魅○肉主惡心欲嘔益氣力

頭作枕辟惡魘以置尸上辟鬼鼻懸尸上令生男骨雜朱盡  
瘡及疽癩鼻主癩疾小兒驚風  
陳藏器本草云虎威令

人有威帶之臨官佳無官為人所憎威有骨如不字長一寸

及皮主瘡骨黃汁浴小兒去瘡疥鬼疰驚癩屎主鬼氣眼光  
主驚邪辟惡鎮心凡虎夜視以瘡疥鬼疰驚癩屎主鬼氣眼光

水服之骨黃湯浴去骨節風毒膏內下部治五痔下血  
鎮心及小兒驚啼疰氣客忤

圖經曰虎骨并用時爪本經不載所出州土今有山林處皆有

爪并指骨毛存之以繫小兒臂上辟惡鬼兩脅間及尾端皆  
有威如乙字長二寸許此數物皆用雄虎者勝凡鹿虎之

類多是藥箭射殺者不可入藥蓋藥毒浸漬骨血間猶能傷  
人也李絳兵部手集方有虎骨酒法治臂脛痛不計深淺皆

效用虎脛骨二大兩釐擣熟黃羊角一大兩屑新芍藥二  
大兩切細三物以無灰酒浸之春夏七日秋冬倍日每旦空

腹飲一杯冬中速要服如以銀器盛火爐中煖養之三四  
日即可服也又崔元亮海上以銀器盛火爐中煖養之三四

其細到莖又以斧於石上更搥碎又取前兩脚全骨如前細  
其之兩件並於鐵床封春夏一七日前三度溫飲之大戶以

酒六七斗止小戶二斗止患十年已上者不過三劑七年以下者一劑必差忌如藥法又一虎脛骨五六寸已來淨刮去肉膜等塗酥炙令極黃熟細搗絹袋子盛以酒一斗置袋子於甕瓶中然後以糖火微煎至七日後任情喫之當微利便差

**雷公云** 有後得者唯須知採人問其源有雄有雌夫用虎睛先於生羊血中浸一宿漚出微微火上用焙之乾搗成粉候衆藥取出合用之食療 又主腰痛急疼又黃作湯浴之或和醋浸亦良主筋骨無病又和通草煮汁空腹小兒半外覆蓋卧少時汗即出治筋骨節急痛切忌熱食損齒小兒齒生未足不可與食恐齒不生又正月勿食虎肉

**聖惠方** 治歷節風百節疼痛不可忍用虎頭骨一具塗酥炙黃搗碎細袋盛用清酒二斗浸五宿隨性多少煖飲之妙

**外臺秘要** 療取虎骨為

**又方** 療疔門凸出方燒虎骨末

**千金翼** 愈而復發虎屎白者以馬屎和之暴乾燒灰粉之

**經驗後方** 白虎風走注疼痛兩膝熱腫虎脛骨塗酥炙黑附子炮裂去皮齊合一切為末每服溫酒調下二錢

**又方** 治小兒驚癇掣痰以虎睛細研

**梅師方** 治狗頭骨末酒服方寸匕服之

**勝金方** 治大腸痔漏并脫肛以虎脛骨兩節蜜二兩炙令赤夜先服和此藥

**集驗方** 療月蝕瘡虎頭骨二兩搗碎上

**張文仲** 治痢久下經時不愈者此名休息取大蟲

**又方** 療卒驚以虎頭骨

**子母秘錄** 小兒辟惡氣以水煮

**楊氏產乳** 療小兒驚癇以虎睛之

**又方** 療禿瘡取

**姚和衆** 隻治小兒夜啼取大蟲眼睛

又方小兒頭瘡不差大蟲脂消

抱朴子虎壽千歲五百

衍義曰虎骨頭脛與脊骨入藥肉微鹹陳藏器所注乙骨不

制焉得所不從也人或問曰風從虎何也風木也虎金也木受金

骨節不得走疾癩疥驚癇

兔



兔頭骨平無毒主頭眩痛癩疾骨和毛髓燒為丸催生落胎

并產後餘血不下○骨主熱中消渴

風鬼○腦主凍瘡肝主目暗明目和決明子作丸服之

羊丹肝法上衝眼暗不見物可生食之如服

肉味辛平無毒主補中益氣根不可食令子腎缺其肉不可

合白雞肉食之面發黃合難後衣不出及餘血捨心脹欲

死耳聾合頭皮為灰酒服主產難後衣不出及餘血捨心脹欲

多食不差不差骨主久疥難後衣不出及餘血捨心脹欲

口出今懷難後衣不出及餘血捨心脹欲

大都損及毛傳良難後衣不出及餘血捨心脹欲

圖經曰難後衣不出及餘血捨心脹欲

損元氣不可合雞肉食之難後衣不出及餘血捨心脹欲

瘡毛燒灰主灸瘡天行嘔吐不差皮毛及頭並燒灰酒服主難產衣  
不出必劫方療天行嘔吐不差皮毛及頭並燒灰酒服主難產衣  
瘡燒之勿令火耗類用皆效無比崔元亮海上方療消渴更  
瘦小皮不不禁兔骨和一大麥苗煎汁服極效又一方用鹿一雙  
剝去皮爪五藏等以水一斗半煎使爛骨肉相離漉出骨肉  
斟酌五升汁便澄瀦令冷渴即服之極重者不過三兔又下  
有筆頭灰主小便不通及數而難淋瀝陰腫中惡脫肛筆並  
取年久者燒  
灰水服之

### 食療

房事令人痿黃肉不食與薑搗同食之殺人二月食之傷神又兔與生  
治也又兔死而眼合者食之殺人二月食之傷神又兔與生  
薑同食成雀亂

### 聖惠方

### 外臺秘要

### 肘後方

### 百一方

手足輝裂成瘡  
兔腦髓生塗之

必效療婦人帶下取兔皮燒令盡  
絕搏為末酒服方寸匕以差為度

療大人小兒卒得月蝕瘡於月望夕取兔  
屎及內蝦蟇腹中合燒為灰末以傳瘡上差

以塗毛上貼瘡立差待毛落即差

### 經驗方

催生丹 兔頭一箇臘月內取頭中髓塗於淨紙上令  
風吹乾 通明乳香二兩碎入前乾兔髓同研末日  
照今日先研成夜星宿下安梓子大時果香茶同  
一處排定 須是潔淨齋戒焚香望北帝拜告云  
大道弟子景修合救世 紙難生婦人藥願降威靈  
祐助此藥速令生產 傳告再拜用 大用紙袋盛貯  
透風懸每服一丸即產此神方也 未產更用冷酒  
下一丸即產此神方也

### 梅師方

### 食醫心鏡

### 博濟方

### 勝金丹

### 類換

治產前消胎 兔頭髓一箇攤於紙上令勻候  
乾剪作膏子於面上書生字一箇攤於紙上令勻候  
乾剪作膏子於面上書生字一箇攤於紙上令勻候  
乾剪作膏子於面上書生字一箇攤於紙上令勻候

治發腦發背及癰疽熱毒等臘月兔頭細切入  
瓶內密封惟久愈佳 奎帛上厚封之熱痛傳之如冰

治痔疾下白疼痛不止以玩月砂不限多少燉火熬  
令黃色為末每二錢入乳香半錢空心溫酒調下日

三四服差砂即  
三子真也

子毋秘錄療產後陰下脫

抱朴子和女丹服之有神女一人未待可役使之

禮記去食鬼

沈存中其丹北境有跳兔形皆鬼但前足寸餘後足幾尺行

州之地子使房日捕得數兔持歸

衍義曰時有白毛者全得金也入藥尤功餘兔至秋深

毛為逐食飼鵬鷹至欠日却吐出其意欲腹中逐盡脂肥使

疾太損人

狸骨



狸骨味甘温無毒主風在尸在鬼在毒氣在皮中淫躍如針

刺者心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨尤良

狸骨亦可用頭骨炒末治噎病不通食飲

丸服治野鳥肉中毒燒骨灰和麝香雄黃為

肉療諸症肉治遊風等病又狸頭燒灰酒服治一切風

狸骨治一切風

陰莖主月水不通男子陰癩燒之以東流水服之

今此用虎狸無用貓者貓狸亦好其骨至難別自取法並佳

一名貓也云狸屎灰主寒熱鬼瘡發無期度者極驗人取養之

食果子以籠之溺如乳甚難得似兔而短

圖經曰多以虎皮肉木者甚用貓所出州土今處處有之其類甚

方有以骨散治尸注肉者甚用貓所出州土今處處有之其類甚

南又有一種風狸似兔而多棲息高木候風而

食療頭骨最妙治尸瘻灸之氣燒為灰酒服二錢十後見驗

鳥肉物中毒腫也再服之即愈傷神

聖惠方治癩癰腫硬痛為散每日空心飲調下一錢

外臺秘要治壽發疼三頭差其良作

肘後方治鼠瘻腫核痛若已有瘡口膿血出者

食心鏡治竭瘵人痛不止以貓

子母秘錄臘月小兒鬼紙上方狸屎燒灰和

淮南方齧人瘡狸愈之

禮記正脊去

衍義曰狸骨形類貓其紋有二一如連錢者一如虎紋者此

尾狸其尾如牛人多糟食未聞入藥孟誅云骨理痔病作羹

為丸服治痔及瘻瘡甚效

郢州麀骨



麋骨微温主虚損洩精

云麋骨味甘無毒  
○肉温補益五

藏道家名為白脯惟麋鹿是也餘者不入又其中往往得香

栗子大不能全香亦治惡病其肉八月止十月食發痼疾也

云麋○髓益氣力悅澤人面

白膳易驚怖也又乎為麋鹿言口

膏肉不可合鷓肉食成癥瘕也

今按陳藏器本草云麋主人

心虛豪取心所暴乾為未酒也

具便即小膳若小心食之則

云骨補虛損益精髓悅顏色膈下有香治一切虛損

因尚藥錄云

圖經曰麋骨及肉本經不載所出州今坡澤淺草中多有

無牙者用之皆同然其牙不能觸是也其肉自古今注曰麋有牙

而以前食之勝羊肉十二月至七月食之動氣道家以麋鹿肉

羞為白脯言其無禁忌也唐方有麋骨酒及麋髓煎並補下

其腦亦入面膏

下

食療道家用供養星辰者蓋為

外臺秘要主四易痛癢出膿便愈不除更灸新肉用之良

子母秘錄主乳無汁麋肉臍

知

郢州豹肉

如厚子臍灸令熱搗漆可四

豹肉味酸平無毒主安五藏補絕傷輕身益氣以服利人頭

云豹至稀有為用亦鮮惟尾可真

及車駕鹵薄豹尾名可尊重真豹尾有何可貴未審陶隱居

理今按陳藏器本草云豹主鬼魅神邪取臍和孤羣黃服之

亦主狐魅也

云內食之令人忘性鹿多

時消却定久

令人耐寒者脂可合生髮膏朝塗暮生頭骨

燒灰淋汁去白

微毒北筋骨強去氣令人猛健

圖經曰豹肉本經不載所出州今河洛唐郢間或有之頭

按豹有數種有玄豹山海經云赤豹黃熊陸機疏云尾赤而文黑

謂之赤豹有玄豹山海經云赤豹黃熊陸機疏云尾赤而文黑

謂之赤豹有玄豹山海經云赤豹黃熊陸機疏云尾赤而文黑

謂之赤豹有玄豹山海經云赤豹黃熊陸機疏云尾赤而文黑

謂之赤豹有玄豹山海經云赤豹黃熊陸機疏云尾赤而文黑

謂之赤豹有玄豹山海經云赤豹黃熊陸機疏云尾赤而文黑

謂之赤豹有玄豹山海經云赤豹黃熊陸機疏云尾赤而文黑

謂之赤豹有玄豹山海經云赤豹黃熊陸機疏云尾赤而文黑

謂之赤豹有玄豹山海經云赤豹黃熊陸機疏云尾赤而文黑

謂之赤豹有玄豹山海經云赤豹黃熊陸機疏云尾赤而文黑

謂之赤豹有玄豹山海經云赤豹黃熊陸機疏云尾赤而文黑

謂之赤豹有玄豹山海經云赤豹黃熊陸機疏云尾赤而文黑

謂之赤豹有玄豹山海經云赤豹黃熊陸機疏云尾赤而文黑



爾雅云豹音與豹同白豹郭璞注云似熊小頭瘠黑皮可  
能抵食銅鐵及竹骨節直中實如髓皮辟濕人履其皮可  
以驅溫癘或曰豹白者別名豹唐世多畫豹作屏白居蜀  
有賁序之不知入藥果用河類古今醫方鮮有用者今黔蜀  
中時有獾象鼻犀日牛尾虎足上人以鼎釜多為所食頗為山  
居之患亦捕以為藥其齒骨極堅以刀斧推斲鐵皆碎落火  
亦不能燒人得之詩為  
佛牙佛骨以誦經俗  
食療補益人食之終令人意氣虛豪准令筋健能耐久暑正  
傷神

衍義曰捷過虎故能變五藏補絕傷軀身文有土豹毛更無  
為虎也聖人假喻而已恐醫家未有種非能變

筆頭灰年久者主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛淋瀝

燒灰水服之唐本草先附自草部今按良其筆是使以酒服之

外臺秘要若小便不通而微腫方取陳

勝金方難產一故為灰和水服之

有於銀器內重湯受過動氣即

范汪方治喉中腫痛不得飲食燒

四種陳藏器餘

犢子臍尿主卒九竅中出血燒末服之方寸匕新生未食草

者預取之黃犢為上姚氏方乃有九竅四肢指岐間血未

靈貓陰味辛溫無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹卒痛狂邪

鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸自為牝牲亦云鈴

狸異物志云靈狸一體白為陰陽剗其水道連囊以酒灑陰

乾其氣如麝若雜真香罕有別者用之亦如麝焉

食草者臍尿曰乾燒末水服方寸匕

日四五頓差人云口鼻出血亦良

靈貓陰味辛溫無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹卒痛狂邪

鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸自為牝牲亦云鈴

狸異物志云靈狸一體白為陰陽剗其水道連囊以酒灑陰



震肉無毒主小兒夜驚大人因驚失心亦作脯與食之此畜  
為天雷所霹靂者是

萬萬亦作萬同扶無毒飲其血令人見鬼也亦堪染緋髮可  
為頭髮出西南夷如猴宋孝建中獠子以西波尸地高城郡  
安西縣主簿常文禮進雌雄二頭宋帝曰吾聞萬萬能負千  
鈞若既力如此何能致之彼土人丁鑿進曰萬萬見人喜笑  
則上脣掩其目人以釘釘著額任其奔馳候死而取之髮極  
長可為頭髮血堪染鞞其毛一似獼猴人面紅赤色作人言  
馬聲或作鳥字善知生死飲其血使人見鬼帝聞而欣然命工圖  
之亦北山海經爾雅云狒狒如人被髮迅走食人亦曰梟羊  
彼俗亦謂之山都郭景純有讚攸鞞脯帶脂者薄割火上炙  
熱於人肉傳癩上蟲當入脯中候其少頃揭却須臾更

三五度差

重修政和經史證類備用本草卷第十七

重刊文獻通考卷之四十七

刊印

