

本

州

綱

目

本草綱目木部目錄第三十四卷

李時珍曰木乃植物五行之一性有土宜山谷原隰
肇由氣化爰受形質喬條苞灌根葉華實堅脆美惡
各具太極色香氣味區辨品類食備果蔬材充藥器
寒溫毒良直有考彙多識其名奚止讀詩埤以本草
益啟其知乃肆蒐獵萃而類之是為木部凡一百八

十種分為六類曰香曰喬曰灌曰寓曰苞曰雜

舊本木部

三品共二百六十三種今併入二十五種移一十四
種入草部二十九種入蔓草三十一種入果部三種
入菜部一十六種入器用部二種入蟲部自
草部移入二種外類有名未用移入十一種

神農本草經四十四種 梁陶弘景註

名醫別錄二十三種 梁陶弘景註

唐本草二十二種 唐蘇恭 本草拾遺三十九種 唐陳藏器

海藥本草五種 唐李珣 蜀本草一種 蜀韓保昇

開寶本草一十五種 宋馬志 嘉祐本草六種 宋掌禹錫

圖經本草一種 宋蘇頌 日華本草一種 宋人大明

證類本草一種 宋唐慎微 本草補遺一種 元朱震亨

本草綱目二十一種 明李時珍

附註 魏李當之藥錄 吳普本草 宋雷斅炮炙 齊徐之才藥對 唐甄權藥性 孫思邈千金

唐孟詵食療 楊損之刪繁 蕭炳四聲
 南唐陳士良食性 宋陳承別說 寇宗奭衍義
 金張元素珍珠囊 元李杲法象 王好古湯液
 元吳瑞日用 明汪穎食物 汪機會編
 周憲王救荒 王綸集要 甯原食鑑
 陳嘉謨蒙筌

木之一 香木類三十五種

柏 本經
 松 別錄
 杉 別錄
 丹 桂 木附

桂 木經
 牡 桂 附
 筩 桂 本經
 木 犀 花 附
 天 竺 桂 海藥

月 桂 拾遺
 木 蘭 本經
 辛 夷 本經

沉香 別錄
 蜜香 拾遺
 丁香 開寶
 即雞舌香

檀香 別錄
 降真香 證類
 楠 別錄

樟 拾遺

釣樟 別錄 卽枕材

烏藥 開寶 研藥附

懷香 綱目 卽兜婁婆香

必栗香 拾遺

楓香脂 唐本 卽白膠香

薰陸香乳香 別錄

沒藥 開寶

騏驎竭 唐本 卽血竭

質汗 開寶

安息香 唐本

蘇合香 別錄

詹糖香 別錄 附

篤耨香 綱目 膽八香附

龍腦香 唐本 元慈勒附

樟腦 綱目

阿魏 唐本

蘆薈 開寶

胡桐淚 唐本

返魂香 海藥 兜木香附

右附方舊五十七新一百九十八

本草綱目木部第三十四卷

木之一 香木類三十五種

柏 本經上品

釋名

榭

音菊

側柏

李時珍曰

按魏

子才

六書

精緼

云

木

而有貞德者故字從白白者西方也陸佃埤雅云
柏之指西猶鍼之指南也柏有數種入藥惟取葉
扁而側生者故曰側柏寇宗奭曰子官陝西登高
望柏千萬株皆一一西指蓋此木至堅不畏霜雪
得木之正氣他木不及所以受
金之正氣所制一西指也

集解

別錄曰

柏實生

陶弘景曰

處處有

柏當

以

太

山

為佳爾並忌取冢墓上者其葉以秋夏采者良

蘇恭曰今太山無復采子惟出陝州宜州為勝入

月采之蘇頌曰柏實以乾州者為最三月開花九
 月結子成熟取采蒸曝舂礪取仁用其葉名側柏
 密州出者尤佳雖與他柏相類而其葉皆側向而
 生功效殊別古柏葉尤奇益州諸葛孔明廟中有
 大柏木相傳是蜀世所植故人多采以作藥其味
 甘香異常柏也雷斅曰柏葉有花柏葉叢柏葉及
 有子圓葉其有子圓葉成片如大柏葉雲母葉皆側
 葉上有微赤毛者宜入藥用花柏葉其樹濃葉成
 朶無子叢柏葉其樹綠色並不入藥陳承曰陶隱
 居說柏忌冢墓上者而今乾州者皆是乾陵所出
 他處皆無大者但取其州土所宜子實氣味豐美
 可也其柏異于他處木之文理大者多為菩薩雲
 氣人物鳥獸狀極分明可觀有盜得一株徑尺者
 值萬錢宜其子實為貴也時珍曰史記言松柏為
 百木之長其樹聳直其皮薄其肌膩其花細瑣其
 實成叢狀如小鈴霜後四裂中有數子大如麥粒
 芬香可愛柏葉松身者檜也其葉尖硬亦謂之栝
 今人名圓柏以別側柏松葉柏身者樅也松檜相

半者檜柏也峨眉山中一種竹葉柏身者謂之竹柏

柏實脩治

敦曰凡使先以酒浸一宿至明漉出曬乾用黃精自然汁於日中煎之緩火煮

成膏為度每煎柏子仁三兩用酒五兩浸時珍曰此法服食家用者尋常用只蒸熟曝烈春簸取

仁炒研入藥

氣味甘平無毒

甄權曰甘辛畏菊花羊蹄草徐之才曰見葉下

主治驚悸

益氣除風溼安五臟久服令人潤澤美色耳目聰

明不飢不老輕身延年

本經

療恍惚虛損吸吸歷節

腰中重痛益血止汗

別錄

治頭風腰腎中冷膀胱冷

濃宿水興陽道益壽去百邪鬼魅小兒驚癩

甄權潤

肝好古養心氣潤腎燥安魂定魄益智寧神燒滲澤

頭髮治疥癬時珍

發明王好古曰柏子仁肝經氣分藥也又潤腎古

不燥味甘而補辛而能潤其氣清香能透心腎益

脾胃蓋仙家上品藥也宜乎滋養之劑用之列仙

傳云赤松子食柏實齒落更生行及奔馬諒非虛語也

附方舊二服柏實法八月連房取實暴收去殼研

服渴即飲水令人悅澤一方加松子仁等分以松

脂和丸一方加菊花等分蜜丸服○奇效方用柏

子仁二斤為末酒浸為膏棗肉三斤白蜜白朮末
地黃末各一斤搗勻丸彈子大每嚼一丸一日三
服百病愈老人虛秘柏子仁松子仁大麻仁
久服延年壯神

子大以少黃丹湯食前調服
二三丸日二服
貯浸好酒三盞煎入
分服立止
普濟方
小兒軀啼
驚癩腹滿大便青
溫水調服一
黃水溼瘡
真柏油二兩香油二兩熬
錢聖惠方
稠搽之如神
陸氏積德
方堂

柏葉脩治

數曰凡用接去兩畔并心枝丫用糯泔浸七日以酒拌蒸一伏時每一斤用黃

精自然汁十二兩浸焙又浸又焙待汁乾用之時珍曰此服食治法也常用或生或炒各從本方

氣味苦微温無毒

性寒之才曰瓜子牡蠣桂爲之

使畏菊花羊蹄諸石及麩麩伏砒消引景曰柏之葉實服餌所重此云惡麩而人以釀酒無妨恐酒

米相和異單用也

主治吐血衄血痢血崩中赤白輕身益

氣令人耐寒暑去溼痺生肌別錄治冷風歷節疼痛

止尿血權甄炙罾凍瘡燒取湑塗頭黑潤鬢髮明大傳

湯火傷止痛滅癩服之療蠱痢作湯常服殺五臟

蟲益人蘇頌

發明震亨曰柏屬陰與金善守故采其葉隨月建

多燥耐久得之大益脾土以滋其肺時珍曰柏性後

凋而耐久稟堅勁之質乃多壽之木所以可入服

食道家以之點湯常飲元旦以之浸酒辟邪皆有

取於此麝食之而體香毛女食之而體輕亦其證

驗矣毛女者秦王宮人關東賊至驚走入山飢無

所食有一老公教喫松柏葉初時苦澀久乃相宜

遂不復飢冬不寒夏不熱至漢成帝時獵者於終

南山見一人無衣服身生黑毛跳坑越澗如飛乃

密圍獲之去秦時二百餘載
矣事出葛洪抱朴子書中

附方 新舊十服松柏法 孫真人枕中記云嘗以三月

許并花蕊陰乾又於深山巖谷中采當年新生柏
葉長二三寸者陰乾為末白蜜丸如小豆大常以

日未出時燒香東向手持八十一丸以酒下服一
年延十年命服二年延二十年命欲得長肌肉加

大麻巨勝欲心力壯健者加茯苓人參此藥除百
病益元氣滋五臟六腑清明耳目強壯不衰老延

年益壽神驗用七月七日露水丸之更佳服時仍
祝曰神仙真藥體合自然服藥入腹天地同年祝

畢服藥斷諸 **神仙服餌** 五月五日采五方側柏葉
雜肉五辛 一斤為末鍊蜜和丸梧子大每以仙靈
苓去皮一斤為末鍊蜜和丸梧子大每以仙靈

脾酒下三十丸日再服並無所忌勿示非人
風不省 涎潮口禁語言不出手足蟬曳得病之日
便進此藥可使風退氣和不成廢人柏葉

本草綱目木部 卷三十四 柏

一握去枝葱白一握連根研如泥無灰酒一升煎
一二十沸温服如不飲酒分作四五服方進他藥

楊氏時氣瘴疫社中西南柏樹東南枝取暴乾
家藏方研末每服一錢新水調下日三

四服霍亂轉筋柏葉搗爛裹腳上及吐血不止
聖惠方煎汁淋之聖惠方

張仲景柏葉湯用青柏葉一把乾薑二片阿膠一
挺炙三味以水二升煮一升去滓別絞馬通汁

升合煎取一升綿濾一服盡之○聖惠方用憂恚
柏葉米飲服二錢或蜜丸或水煎服並良

嘔血煩滿少氣胸中疼痛柏葉為散衄血不止葉
米飲調服二方寸匕聖惠方

榴花研末吹小便尿血柏葉黃連焙研酒大腸下
之普濟方

血隨四時方向采側柏葉燒研每米飲服二錢王
魚之舒州病此陳宜父大夫傳方二服愈百

方一選酒毒下血或下痢嫩柏葉九蒸九曬二兩陳
槐花炒焦一兩為末蜜丸梧子大

每空 心温 酒下 四 壘痢 下血 男子 婦人 小兒 大腹

十丸 如靛 色柏 葉焙 乾為 末與 黃 小兒 洞痢 柏葉 煮

連同 煎為 汁服 之 本草 圖經 小兒 洞痢 柏葉 煮

飲之 方 月水 不斷 側柏 葉炙 芍藥 等分 每用 三錢

經驗 方 月水 不斷 水酒 各半 煎服 室女 用側 柏

葉木 賊炒 微焦 等分 為末 每 湯火 燒灼 柏葉 生擣

服二 錢米 飲下 聖濟 總錄 湯火 燒灼 柏葉 生擣

癥 三 日 止痛 滅 鼠瘦 核痛 未成 膿以 柏葉 擣塗 熬

僧坦 集 大風 癘疾 眉髮 不生 側柏 葉九 蒸九 曬為 姚

十丸 日三 夜一 服百 頭髮 不生 側柏 葉陰 乾作 末

日即 生 聖惠 方 頭髮 不生 和麻 油塗 之 梅

師頭 髮黃 赤 生柏 葉末 一升 豬膏 一斤 和丸 彈子

方 潤矣 一月 色黑 而 潤矣 聖惠 方

枝節主治煮汁釀酒去風痹歷節風燒取諸油

癩疥及蟲癩良蘇恭

附方舊二霍亂轉筋以煖物裹腳後以柏木齒齩

腫痛柏枝燒熱拄孔中須惡瘡有蟲久不愈者以

取油傅之三五次無不愈亦治牛馬疥陳承本草別說

脂主治身面疣目同松脂研勻塗之數夕自失聖惠

根白皮氣味苦平無毒主治火灼爛瘡長毛髮別錄

附方舊一熱油灼傷柏白皮以臘豬脂煎油塗瘡上肘後方

松別錄上品

釋名

長時珍曰按王安石字說云松柏為百木之

集解

別錄曰松脂生太山山谷六月采頌曰松處

中原雖有不及塞上者佳好也松脂以通明如薰

陸香穎者為勝宗爽曰松黃一如蒲黃但味差淡

曰松樹礫礪修聳多節其皮粗厚有鱗形其葉後

凋二三月抽蕤生花長四五寸采其花蕊為松黃

結實狀如豬心疊成鱗砌秋老則子長鱗裂然葉

有二鍼三鍼五鍼之別三鍼者為栝子松五鍼者

為松子松其子大如柏子惟遼海及雲南者子大

如巴豆可食謂之海松子詳見果部孫思邈云松

本草綱目卷之二十四松

樹四邊枝起上抄不長如偃蓋其精化為
青牛青羊青犬青人伏龜其壽皆千歲

松脂 **別名** **松膏** 本經 **松肪** 同 **松膠** 綱目 **松香** 同 **瀝青**

脩治 弘景曰采鍊松脂法並在服食方中以桑灰
汁或酒煮軟接納寒水中數十過白滑則可

用頌曰凡用松脂先須鍊治用大釜加水置甑用

白茅藉甑底又加黃砂于茅上厚寸許然後布松

脂于上炊以桑薪湯減頻添熱水候松脂盡入釜

中乃出之投于冷水既凝又蒸如此三過其白如

玉然後 **氣味** **苦甘温無毒** 權曰甘平震亨曰 **主治**

入用 **癰疽惡瘡頭瘍白禿疥癩風氣安五臟除熱久服**

輕身不老延年 本經 **除胃中伏熱咽乾消渴風痺死**

肌鍊之令白其赤者主惡痺 別錄 **煎膏生肌止痛排**

肌鍊之令白其赤者主惡痺 別錄 **煎膏生肌止痛排**

膿祛風貼諸瘡膿血瘦爛塞牙孔殺蟲甄權除邪下

氣潤心肺治耳聾古方多用辟穀大明強筋骨利耳

目治崩帶時珍

發明

弘景曰松柏皆有脂潤凌冬不凋理為佳物服食多用但人多輕忽之爾頌曰道人服餌

或合茯苓松柏實菊花丸亦可單服時珍曰松

葉松實服餌所須松節松心耐久不朽松脂則又

樹之津液精華也在土不朽流脂日久變為琥珀

宜其可以辟穀延齡葛洪抱朴子云上黨趙瞿病

癩歷年垂死其家棄之送置山穴中瞿怨泣經月
有仙人見而哀之以一囊藥與之瞿服百餘日其
瘡都愈顏色豐悅肌膚玉澤仙人再過之瞿謝活
命之恩乞求其方仙人曰此是松脂山中便多此
物汝鍊服之可以長生不死瞿乃歸家長服身體
轉輕氣力百倍登危涉險終日不困年百餘歲齒

本草綱目卷之二十四松

不墜髮不白夜臥忽見屋間有光大如鏡久而一
室盡明如晝又見面上有采女一人戲于口鼻之
間後入抱犢山成地仙于時人聞瞿服此脂皆競
服之車運驢負積之盈室不過一月未覺大益皆
輒止焉志之不堅如此張
杲醫說有服松丹之法

附方 舊七新 服食辟穀 薪金方用松脂十斤以桑
出冷水中凝復煮之凡十遍乃白細研為散每服

一二錢粥飲調下日三服服至十兩以上不饑饑
再服之一年以後夜視明目久服延年益壽○又

法百鍊松脂治下篩蜜和納箛中勿見風日每服
一團一日三服服至百日耐寒暑二百日五臟補

益五年即見西王母○伏虎禪師服法用松脂十
斤鍊之五度令苦味盡每一斤入茯苓四兩每

旦水服一刀圭能令不食而復延齡身輕清爽**強**

筋補益 四聖不老丹用明松脂一斤以無灰酒沙
鑄內桑柴火煮數沸竹枝攪稠乃住火傾

入水內結塊復以酒煮九遍其脂如玉不苦不澀
 乃止為細末用十二兩入白茯苓末半斤黃菊花
 末半斤柏子仁去油取霜半斤鍊蜜丸如梧子大
 每空心好酒送下七十二丸須擇吉日修合勿令
 婦人鷄犬見之○松梅丸用松脂以長流水柴
 煮拔三次再以桑灰滴汁煮七次扯拔更以好酒
 煮二次仍以長流水煮二次色白不苦為度每一
 斤入九蒸地黃末十兩烏梅末六兩鍊蜜丸梧子
 大每服七十丸空心鹽米湯下健陽補中**指齒固**
 強筋潤肌大能益人白飛霞方外奇方**指齒固**
牙者投冷水中不出者稀布盛入沸湯煮取浮水面
 勻日用指齒漱口亦可嚙之固**歷節諸風**痛不可
 牙駐顏蘇東坡仇池筆記**歷節諸風**痛不可
 忍松脂三十斤鍊五十遍以鍊酥三升和脂三升
 攪令極稠每旦空心酒服方寸匕日三服數食麩
 粥為佳慎血腥生冷酢物果**肝虛目淚**鍊成松脂
 子一百日瘡外臺祕要

二斗水七斗麴二
斗造酒頻飲之
婦人白帶
乾松香五兩酒二升煮

如梧子大每服百丸
小兒禿瘡
簡便方用松香五

温酒下
摘玄方
小兒禿瘡
錢豬油一兩熬搽

蠟一兩數次數日即愈
○衛生寶鑑用瀝青二兩黃
攤貼之
小兒緊唇
松脂炙化貼
風蟲牙痛
刮松上

神效
泡化一漱即止已
齟齒有孔
松脂出也
梅須與蟲從

試驗
集簡方
齟齒有孔
松脂出也
梅師方

久聾不聽
鍊松脂三兩巴豆一兩和搗成丸一切
薄綿裹塞一日二度
梅師方

瘦瘡
鍊成松脂末填令滿一切腫毒
聖惠方
松香八兩銅

仁五錢同搗作膏攤
軟癩頻發
翠玉膏用通明瀝
貼甚妙
李樓奇方
軟癩頻發
青入兩銅綠二兩

麻油三錢雄豬膽汁三箇先溶瀝青乃下油膽小
傾入水中扯拔器盛每用緋帛攤貼不須再換

金絲膏

治一切瘡癰腫毒瀝青白膠香各二兩乳

錢同熬至滴下不散傾入水中
疥癬溼瘡研細少

入輕粉先以油塗瘡末在上
便陰囊溼瘡

乾頑者三二度愈
劉涓子鬼遺方

欲潰者用板兒松香為末
紙卷作筒每根入花椒
三粒浸燈蓋內三宿取出
點燒淋下油搽之先以
米泔洗過

嚙成瘡

松脂鍊作餅刺入肉中
百理不瘥松脂流

上以帛裹三五日當有根
出不痛不癢不覺自安
兵部手集

松節氣味苦温無毒主治百節久風風虛脚痺疼

痛別釀酒主脚弱骨節風
景弘妙焦治筋骨閒病能

本草綱目 卷之二十四 松 七

燥血中之溼震亨治風蛀牙卮煎水含漱或燒灰目

指有效時珍

發明時珍曰松節松之骨也質堅氣勁久亦不朽故筋骨閒風溼諸病宜之

附方新舊三四歷節風痛四斤酒五斗浸三七日每服一

合日五六轉筋攣急松節一兩劉如米大乳香一

分性出火毒研末每服一孫用和祕寶方風熱牙

調下一應筋病皆治之孫用和祕寶方風熱牙

痛聖惠方用油松節如棗六一塊碎切胡椒七顆

三五口立瘥○又用松節二兩槐白皮地反胃吐

骨皮各一兩漿水煎湯熱漱冷吐瘥乃止

食松節煎酒細飲陰毒腹痛油松木七塊炒焦沖

之百一方

方顛撲傷損 松節煎酒服 譚楚翁方

松湍 音詣 枝取液也 燒松 主治瘡疥及馬牛瘡 蘇恭

松葉別名松毛 氣味苦温無毒 主治風溼瘡生毛

髮安五臟守中不飢延年 別錄 細切以水及麩飲服

之或擣屑丸服可斷穀及治惡疾 弘景 灸晉凍瘡風

瘡佳 大明 去風痛脚痺殺米蟲 時珍

附方 舊六新三 服食松葉 松葉酒調下 細切更研 每日食前以

食初服稍難久則自便矣 令人不老 身生綠毛 天

行瘟疫 松葉細切酒服方寸七日 中風口喎 清

本草綱目 卷之二十一 松

葉一斤搗汁清酒一斗浸二宿近火一宿初三年服半升漸至一升頭面汗出即止 千金方

申風 三升松葉一斤細切以酒一斗煮取 歷節風痛 葉

搗汁一升以酒三升浸七日 腳氣風痺 松葉酒治

不能行服更生散四劑及眾療不得力服此一劑便能行遠不過兩劑松葉六十斤細剉以水四石

煮取四斗九升以米五斗釀如常法別煮松葉汁以漬米并饋飯泥釀封頭七日發澄飲之取醉得

此酒力者甚 風牙腫痛 松葉一握鹽一合酒 大風

眾 千金方 惡瘡 豬肉松葉二斤麻黃去節五兩剉以生絹袋盛清酒二斗浸之春夏五日秋冬七日每温

服一小蓋常令醺醺 陰囊溼癢 松毛煎湯頻 以效為度 聖惠方 洗 簡便方

松花別名松黃氣味甘温無毒 震亨曰多食 主治 發上焦熱病

潤心肺益氣除風止血亦可釀酒

時珍

發明

恭曰松花即松黃拂取正似蒲黃酒服令輕身療病勝似皮葉及脂也
頌曰花上黃粉山

人及時拂取作湯點之甚佳但不堪停久故鮮用寄遠時珍曰今人收黃和白沙糖印為餅膏充果

餅食之且難久收恐輕身療病之功未必勝脂葉也

附方

新舊一頭旋腦腫三月收松花並薑五六寸如鼠尾者蒸切一升以生絹囊

貯浸三升酒中五日空
產後壯熱
頭痛頰赤口乾唇焦煩渴昏悶

心煖飲五合 普濟方
用松花蒲黃川芎當歸石膏等分為末每服二錢水二合紅花二捻同煎七分細呷 本草衍義

根白皮氣味苦温無毒主治辟穀不飢
別錄補五勞

益氣

大明

本草綱目 卷二十四
木皮別名赤龍皮主治癰疽瘡口不合生肌止血

治白禿杖瘡湯火瘡時珍

附方新腸風下血松木皮去粗皮取裏白者切曬焙研為末每服一錢臘茶湯下

家藏楊氏三十年痢赤松上蒼皮一斗為末麩粥和服一升日三不過一斗救人

聖惠方金瘡杖瘡赤龍鱗即古松皮煨存性研末搽之最止痛小兒

頭瘡浸溼名胎風瘡古松上自有赤厚皮入豆豉少許瓦上炒存性研末入輕粉香油調塗之

良方經驗

松實見果部

艾蒺見草部苔類桑花下

松茸 見菜部
香茸下

杉 別錄
中品

釋名 黏 杉音沙木 綱 檜木 敬音

集解 頌曰杉木舊不著所出州土今南中深山多
有之木類松而勁直葉附枝生若刺鍼郭璞

註爾雅云黏似松生江南可以為船及棺材作柱
埋之不腐又人家常用作桶板甚耐水宗奭曰杉

幹端直大抵如松冬不凋但葉闊成枝也今處處
有之入藥須用油杉及臭者良時珍曰杉木葉硬

微扁如刺結實如楓實江南人以驚蟄前後取枝
插種出倭國者謂之倭木並不及蜀黔諸峒所產

者尤良其木有赤白二種赤杉實而多油白杉虛
而乾燥有斑紋如雉者謂之野鷄斑作棺尤貴其

木不生白蟻燒
灰最發火藥

杉材氣味辛微温無毒主治 癩瘡煮湯洗之無不

瘥別錄 煮水浸搗脚氣腫滿服之治心腹脹痛去惡

氣蘇恭 治風毒奔豚霍亂上氣並煎湯服大

發明 震亨曰杉屑屬金有火其節煮汁浸搗脚氣

和十二年二月得脚氣夜半痞絕脇有塊大如石

且死困不知人搗上視三日家人號哭滎陽鄭

洵美傳杉木湯服半食頃大下三行氣通塊散方

用杉木節一大升橘葉切一大升無葉則以皮代

之大腹檳榔七枚連子碎之童子小便三大升共

煮一大升半為兩服若一服得快即停後服此
乃死病會有救者乃得不死
恐人不幸病此故傳之云
附方 新肺壅痰滯 上焦不利卒然欬嗽杉木屑一
兩阜角去皮酥炙三兩為末蜜

丸梧子大每米飲下十赤痛日夜啼叫小兒陰腫數日退皮愈而

復作用老杉木燒灰入膩粉杉木燒灰肺壅失音入盃中以

清油調傳效危氏得效方

小盃覆之用湯淋下去集簡方賺瘡黑爛杉木節

不愈再作音出乃止集簡方

燒灰麻油調隔箬葉隔之絹帛包定數貼而愈救急方

皮主治金瘡血出及湯火傷灼取老樹皮燒存性

研傅之或入雞子清調傅一二日愈時珍

葉主治風蟲牙痛同芎藭細辛煎酒含漱時珍

子主治疝氣痛一歲一粒燒研酒服時珍

杉菌見菜部

附錄丹極木皮

桂音直藏器曰生江南深山似杉木皮治癰瘍風取一握去土打碎

煎如糖日
日塗之

桂

別錄上品
牡桂本經上品

釋名

稜音寢時珍曰按范成大桂海志云凡木葉心皆一縱理獨桂有兩道如圭形故字從

圭陸佃埤雅云桂猶圭也宣導百藥為之先聘通使如執圭之使也爾雅謂之稜者能侵害他木也故呂氏春秋云桂枝之下無雜木雷公炮炙論云桂釘木根其木即死是也桂即牡桂之厚而辛烈者牡桂即桂之薄而味淡者別錄不當重出今併為一分目于下

集解

別錄曰桂生桂陽牡桂生南海山谷二月八月十月采皮陰乾弘景曰南海即廣州神

農本經惟有牡桂箇桂俗用牡桂扁廣殊薄皮黃脂肉甚少氣如木蘭味亦類桂不知是別樹是桂

本草綱目卷之六十一 桂

以嫩枝破卷成圓者用之非真箇桂也並宜研訪

今俗又以半卷多脂者單名爲桂入藥最多是桂

有三種矣此桂廣州出者好交州桂州者形段小

而多脂肉亦好湘州始興桂陽縣者卽是小桂不

如廣州者經云桂葉如柏葉澤黑皮黃心赤齊武

帝時湘州送樹植芳苑中今東山有桂皮氣粗

相類而葉華異亦能凌冬恐是牡桂人多呼爲丹

桂正謂皮赤爾北方重此每食輒須之蓋禮所云

薑桂以爲芬芳也恭曰桂惟有二種陶氏引經云

似柏葉不知此言從何所出又於別錄剩出桂條

爲深誤也單名桂者卽是牡桂乃爾雅所謂稜木

桂也葉長尺許花子皆與菌桂同大小枝皮俱名

牡桂但大枝皮肉理粗虛如木而肉少味薄名曰

木桂亦云大桂不及小嫩枝皮肉多而半卷中心

皺起其味辛美一名肉桂亦名桂枝一名桂心出

融州桂州交州甚良其菌桂葉似柿葉中有縱文

三道表裏無毛而光澤肌理緊薄如竹大枝小枝

三

道

皮俱是筒其大枝無肉老皮堅版不能重卷味極
淡薄不入藥用小枝薄而卷及二三重者良或名

筒桂陶云小桂是也今惟出韶州保昇曰桂有三
種菌桂葉似柿葉而尖狹光淨花白蕊黃四月開

五月結實樹皮青黃薄卷若筒亦名筒桂其厚硬
味薄者名版桂不入藥用牡桂葉似枇杷葉狹長

於菌桂葉一二倍其嫩枝皮半卷多紫而肉中皺
起肌理虛軟謂之桂枝又名肉桂削去上皮名曰

桂心其厚者名曰木桂藥中以此為善陶氏言半
卷多脂者為佳又引仙經云葉似柏葉此則桂有

三種明矣陶雖是梁武帝時人實生於宋孝武建
元三年歷齊為諸王侍讀曾見芳林苑所植之樹

蘇恭只知有二種指陶為誤何臆斷之甚也藏器
曰菌桂牡桂心三色同是一物桂林桂嶺因桂

得名今之所生不離此郡從嶺以南際海盡有桂
樹惟柳象州最多味既辛烈皮又厚堅厚者必嫩

薄者必老采者以老薄為一色嫩厚為一色嫩既
辛烈兼又筒卷老必味淡自然版薄薄者即牡桂

卷者卽菌桂也。桂心卽是削除皮上甲錯取其近
理而有味者。承曰：諸家所說幾不可考。今廣交商
人所販及醫家見用，惟陳藏器一說最近之。頌曰：
爾雅但言椴木，桂一種。本草載桂及牡桂、菌桂三
種。今嶺表所出則有筒桂、肉桂、桂心、官桂、板桂之
名。而醫家用之罕有分別。舊說筒桂、桂正圓如竹，有
二三重者則今之筒桂也。牡桂皮薄，色黃少脂，肉
者則今之官桂也。桂皮半卷多脂者則今之板桂
也。而今觀賓宜韶欽諸州所圖上者，種類亦各不
同。然總謂之桂，無復別名。參考舊注謂菌桂、葉似
柿，中有三道文肌，理堅薄如竹，大小皆成筒。與今
賓州所出者相類。牡桂葉狹於筒桂，而長數倍。其
嫩枝皮半卷多紫，與今宜州韶州所出者相類。彼
土人謂其皮爲木蘭皮，肉爲桂心。此又有黃紫兩
色，益可驗也。桂葉如柏葉而澤，皮黃心赤。與今欽
州所出者葉密而細，恐是其類。但不作柏葉形爲
異。爾蘇恭以單桂、牡桂爲一物，亦未可據。其本俱
高三四丈，多生深山巒洞中。人家園圃亦有種者。

移植于嶺北則氣味殊少辛粹不堪入藥也三月
 四月生花全類茱萸九月結實今人多以裝綴花
 果作筵具其葉甚香可用作飲尤佳二月八月采
 皮九月采花並陰乾不可近火時珍曰桂有數種
 以今參訪牡桂葉長如枇杷葉堅硬有毛及鋸齒
 其花白色其皮多脂箇桂葉如柿葉而尖狹光淨
 有三縱文而無鋸齒其花有黃有白其皮薄而卷
 今商人所貨皆此二桂但以卷者為箇桂半卷及
 板者為牡桂即自明白蘇恭所說正合醫家見今
 用者陳藏器陳承斷箇牡為一物者非矣陶弘景
 復以單字桂為葉似柏者亦非也柏葉之桂乃服
 食家所云非此治病之桂也蘇頌所說稍明亦不
 當以欽州者為單字之桂也按尸子云春花秋英
 曰桂嵇含南方草木狀云桂生合浦交趾生必高
 山之巔冬夏常青其類自為林更無雜樹有三種
 皮赤者為丹桂葉似柿者為菌桂葉似枇杷者為
 牡桂其說甚明足破諸家之辯矣又有巖桂乃菌
 桂之類詳菌桂下韓眾采藥詩云閩河之桂實大

如棗得而食之後天而老此
又一種也閩河不知在何處

正誤

好古曰寇氏衍義言官桂不知緣何立名字
考圖經今觀賓宜諸州出者佳世人以觀字

畫多故寫作官也時珍曰此誤圖經今觀乃今視
之意嶺南無觀州曰官桂者乃上等供官之桂也

桂

別錄時珍曰此即肉桂也厚而辛烈
去粗皮用其去內外皮者即為桂心

氣味甘辛大熱有小毒

權曰桂心苦辛無毒元素
曰桂氣熱味大辛純陽

也杲曰桂辛熱有毒陽中之陽浮也氣之薄者桂
枝也氣之厚者桂肉也氣薄則發泄桂枝上行而

發表氣厚則發熱桂肉下行而補腎此天地親上
親下之道也好古曰桂枝入足太陽經桂心入手

少陰經血分桂肉入足少陰太陽經血分細薄者
為枝為嫩厚脂者為肉為老去其皮與裏當其中

者為桂心別錄言有小毒又云久服神仙不老雖
有小毒亦從類化與黃芩黃連為使小毒何施與

烏頭附子爲使全取其熱性而已與巴豆礪砂乾漆穿山甲水蛭等同用則小毒化爲大毒與人參麥蘘冬甘草同用則調中益氣便可久服也之才曰桂得人參甘草麥蘘冬大黃黃芩調中益氣得柴胡紫石英乾地黃療吐逆忌生葱石脂

主治利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻鼈墮胎温中堅筋骨通血脈理疏不足宣導百藥無所畏久服神仙不老別錄補下焦不足治沈寒痼冷之病滲泄止渴去營衛中風寒表虛自汗春夏爲禁藥秋冬下部腹痛非此不能止元素補命門不足益火消陰好古治寒痹

風瘖陰盛失血瀉痢驚癇

時珍

桂心

藥性論（敷）曰用紫色厚者去上粗皮并內薄皮取心中味辛者用中土又有桂草以煮丹陽木皮偽充桂心也時珍曰按酉陽雜俎云丹陽山中有山桂葉如麻開細黃花此即雷氏所謂丹陽木皮也

氣味苦辛無毒

詳前

主治九種心痛腹內冷氣痛

不可忍欬逆結氣壅痹脚痹不仁止下痢殺三蟲

治鼻中瘕肉破血通利月閉胞衣不下

甄權

治一切

風氣補五勞七傷通九竅利關節益精明目煖腰

膝治風痺骨節攣縮續筋骨生肌肉消痰血破瘰

癰瘰殺草木毒明大治風僻失音喉痺陽虛失血

內托癰疽痘瘡能引血化汗化膿解蛇蝮毒時珍

牡桂本經時珍曰此即木桂也薄而味淡去粗皮用其最薄者為桂枝枝之嫩小者為柳桂

氣味辛温無毒權曰甘辛元素曰桂枝味辛甘氣微熱氣味俱薄體輕而上行浮而

升陽也餘見前單桂下主治上氣欬逆結氣喉痺吐吸利關

節補中益氣久服通神輕身不老本經心痛脇痛脇

風温筋通脈止煩出汗別錄去冷風疼痛甄權去傷風

頭痛開腠理解表發汗去皮膚風溼元素泄奔豚散

下焦畜血利肺氣成無己橫行手臂治痛風震亨

發明

宗奭曰桂甘辛大熱素問云辛甘發散為陽

正合辛甘發散之意本草三種之桂不用牡桂菌

桂者此二種性止於溫不可以治風寒之病也然

本經止言桂仲景又言桂枝者取枝上皮也好古

曰或問本草言桂能止煩出汗而張仲景治傷寒

有當發汗凡數處皆用桂枝湯又云無汗不得服

桂枝汗家不得重發汗若用桂枝是重發其汗汗

多者用桂枝甘草湯此又用桂枝閉汗也一藥二

用與本草之義相通否乎曰本草言桂辛甘大熱

能宣導百藥通血脈止煩出汗是調其血而汗自

出也仲景云太陽中風陰弱者汗自出衛實營虛

故發熱汗出又云太陽病發熱汗出者此為營弱

衛強陰虛陽必湊之故皆用桂枝發其汗此乃調

其營氣則衛氣自和風邪無所容遂自汗而解非

桂枝能開腠理發出其汗也汗多用桂枝者以之

調和營衛則邪從汗出而汗自止非桂枝能閉汗

孔也味者不知出汗閉汗之意遇傷寒無汗者亦

桂

用桂枝誤之甚矣桂枝湯下發汗字當認作出字
 汗自然發出非若麻黃能開腠理發出其汗也其
 治虛汗亦當逆察其意可也成無己曰桂枝本為
 解肌若太陽中風腠理緻密營衛邪實津液禁固
 其脈浮緊發熱汗不出者不可與此必也皮膚疎
 泄自汗脈浮緩風邪干於衛氣者乃可投之發散
 以辛甘為主桂枝辛熱故以君而以芍藥為臣
 甘草為佐者風淫所勝平以辛苦以甘緩之以酸
 收之也以薑棗為使者辛甘能發散而又用其行
 脾胃之津液而和營衛不專於發散也故麻黃湯
 不用薑棗專於發汗不待行其津液也承曰凡桂
 之厚實氣味重者宜入治水臟及下焦藥輕薄氣
 味淡者宜入治頭目發散藥故本經以茵桂養精
 神牡桂利關節仲景發汗用桂枝乃枝條非身幹
 也取其輕薄能發散又有一種柳桂乃桂之嫩小
 枝條尤宜入上焦藥用時珍曰麻黃遍徹皮毛故
 專於發汗而寒邪散肺主皮毛辛走肺也桂枝透
 達營衛故能解肌而風邪去脾主營肺主衛甘走

脾辛走肺也肉桂下行導火之原此東垣所謂腎
 苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通其氣者也
 聖惠方言桂心入心引血化汗化膿蓋手少陰君
 火厥陰相火與命門同氣者也別錄云桂通血脈
 是矣曾世榮言小兒驚風及泄瀉並宜用五苓散
 以瀉丙火滲土溼內有桂能抑肝風而扶脾土又
 醫餘錄云有人患赤眼腫痛脾虛不能飲食肝脈
 盛脾脈弱用涼藥治肝則脾愈虛用暖藥治脾則
 肝愈盛但於溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾故
 一治兩得之傳云木得桂而枯是也此皆與別錄
 桂利肝肺氣壯桂治脇痛脇風之義相符人所不
 知者今為拈出又桂性辛散能通子宮而破血故
 別錄言其墮胎龐安時乃云炒過則不損胎也又
 丁香官桂治痘瘡灰場能溫托化膿詳見丁香下

附方

舊二十二
 新十二

陰痺熨法

寒痺者留而不去時痛而
 皮不仁刺布衣者以火焯

之刺大人者以藥熨之熨法用醕酒二十斤蜀椒
 一升乾薑一斤桂心一斤凡四物咀漬酒中用

綿絮一斤細白布四丈并納酒中置馬矢煨中封塗勿使泄氣五日五夜出布絮暴乾復漬以盡其

汁每漬必晬其日乃出乾之并用滓與絮復布為

復巾長六七尺為六七巾每用一巾生桑炭火炙

巾以熨寒痺所刺之處令熱入至病所寒則復炙

而止起步內中無見風每刺足蹇筋急和塗之一

必熨如此病已矣靈樞經足蹇筋急和塗之一

日一上皇**中風口喎**面目相引偏僻頰急舌不

甫謚甲乙經**中風口喎**可轉桂心酒煮取汁故布

蘸搗病上正即止左喎搗右右**中風逆冷**吐清

喎搗左常用大效千金方**中風失音**桂著舌下嚥汁

呼桂一兩水一升半煎**中風失音**桂著舌下嚥汁

半升冷服肘後方**中風失音**桂著舌下嚥汁

錢水二盞煎一盞**喉痺不語**方同**偏正頭風**天陰

服取汗千金方**喉痺不語**方同**偏正頭風**天陰

即發桂心末一兩酒調塗**暑月解毒**桂苓丸用肉

傅額上及頂上**聖惠方****暑月解毒**桂去粗皮不

下比之水銀等藥
血崩不止
桂心不拘多少砂鍋

不損人
何氏方
內煅存性為末每米

飲空腹服
婦人良方
反腰血痛
桂末和苦酒塗之

神應散
肘後方
吐血下血
肘後用桂心為末水服方寸匕○王璆

趙宣德暴吐血服二次而
小兒久痢
赤白用桂去

止其甥亦以二服而安
小兒久痢
皮以薑汁炙

紫黃連以茱萸炒過等分為末紫蘇木
小兒遺尿

瓜煎湯服之名金鎖散
全幼心鑑

桂末雄雞肝等分搗丸小豆
嬰兒臍腫
多因傷溼

大溫水調下日二服
外臺

熨之日四五次
外腎偏腫
桂末水調方寸匕

姚和眾方
塗之
梅師方

腹脹不拘老小用桂末飯和丸綠豆大吞
打撲傷

損為末酒服二錢
直指方

乳癰腫痛
桂心甘草

各二分烏

頭一分炮為末和苦酒塗之紙重舌驚口桂末和

覆住膿化為水神效肘後方

之湯諸蛇傷毒桂心苦萇等分為末竹筒密塞

氏寶書遇毒蛇傷即傅之塞不密即不

中用閉口椒毒氣欲絕或出白沫身體冷急煎不

也師方中鉤吻毒並解芫青毒並煮桂

葉主治擣碎浸水洗髮去垢除風時珍

籩桂音窘○本經上品

釋名筒桂唐本小桂恭曰籩者竹名此桂嫩而易卷

字後人誤書為籩習而成俗亦復因循也時珍曰

集解

別錄曰：籩桂生交趾，桂林山谷巖厓間無骨。正圓如竹，立秋采之。弘景曰：交趾屬交州，桂

林屬廣州，蜀都賦云：籩桂臨巖是矣。俗中不見，正

圓如竹者，惟嫩枝破卷成圓，猶依桂用，非真籩桂

也。仙經用籩桂，云三重者，良則明非今桂矣。別是

一物，應更研訪。時珍曰：籩桂葉似柿葉者，是詳前

桂下別錄，所謂正圓如竹者，謂皮卷如竹筒。陶氏

誤疑是木形，如竹反謂卷成圓者，非真也。今人所

栽巖桂，亦是籩桂之類，而稍異。其葉不似柿葉，亦

有鋸齒，如枇杷葉而粗澀者，有無鋸齒如卮子葉

而光潔者，叢生巖嶺間，謂之巖桂。俗呼為木犀，其

花有白者，名銀桂；黃者，名金桂；紅者，名丹桂。有秋

花者，春花者，四季花者，逐月花者，其皮薄而不棘

不堪入藥。惟花可收，茗浸酒，鹽漬及作香，擦髮澤

之類。

耳。

皮 三月采

氣味 辛溫無毒 主治 百病養精神 和顏

色爲諸藥先聘通使久服輕身不老面生光華媚

好常如童子

本經

發明

見前桂下時珍曰箇桂生治與桂心牡桂迥然不同昔人所服食者蓋此類耳

正誤

弘景曰仙經服食桂以葱涕合和雲母蒸化爲水服之慎微曰抱朴子云桂可合竹應餌

之亦可以驅腦和服之七年能步行水上長生不死趙侘子服桂二十年足下生毛日行五百里力

舉千斤列仙傳云范蠡好食桂飲水賣藥世人見之又桂父象林人常服桂皮葉以龜腦和之時珍

曰方士謬言類多如此唐氏收入本草恐誤後人故詳記

木犀花氣味辛温無毒主治同百藥煎孩兒茶作

膏餅噙生津辟臭化痰治風蟲牙痛同麻油蒸熟

潤髮及作面脂

時珍

天竺桂

海藥

集解

不 珣曰天竺桂生南海山谷功用似桂其皮薄

珍曰此即今閩粵浙中山桂也而台州天竺最多

改名大樹繁花結實如蓮子狀天竺僧人稱為月桂是矣詳

皮氣味辛温無毒主治腹內諸冷血氣脹痛

藏破器

產後惡血冷血痢腸風補暖腰脚功與桂心同方

家少用

珣

月桂

拾遺

集解

藏器曰今江東諸處每至四五月晦後多子衢路閒得月桂子大于狸豆破之辛香古者

相傳是月中下也餘杭靈隱寺僧種得一株近代

詩人多所論述洞冥記云有遠飛雞朝往夕還常

銜桂實歸于南土南土月路也故北方無之山桂

猶堪為藥況月月桂乎時珍曰吳剛伐月桂之說起

于隋唐小說月桂落子之說起于武后之時相傳

有梵僧自天竺驚嶺飛來故八月常有桂子落子

天竺唐書亦云垂拱四年三月有月桂子降于台

州十餘日乃止宋仁宗天聖丁卯八月十五夜月

明天淨杭州靈隱寺月桂子降其繁如雨其大如

豆其圓如珠其色有白者黃者黑者殼如芡實味

辛拾以進呈寺僧種之得二十五株慈雲式公有

序記之張君房宿錢塘月輪寺亦見桂子紛如烟

霧回旋成穗墜如牽牛子黃白相間咀之無味據

此則月中真若有樹矣竊謂月乃陰魄其中婆娑

者山河之影爾月既無桂則空中所墜者何物耶

泛觀羣史有雨塵沙土石雨金鉛錢汞雨絮帛穀

天竺僧月桂

粟雨草木花藥雨毛血魚肉之類甚眾則桂子之
雨亦妖怪所致非月中有桂也桂生南方故惟南
方有之宋史云元豐三年六月饒州雨木子數畝
狀類山芋子味辛而香即此類也道經月桂謂之
不時花不
可供獻

子氣味辛温無毒主治小兒耳後月蝕瘡研碎傅

之

藏器

木蘭

本經上品

釋名杜蘭別錄林蘭本經木蓮綱目黃心時珍曰其香如蘭其花如蓮故

名其木心黃故曰黃心

集解別錄曰木蘭生零陵山谷及太山皮似桂而香十二月采皮陰乾弘景曰零陵諸處皆有

之狀如楠樹皮甚薄而味辛香今益州者皮厚狀如厚朴而氣味為勝今東人皆以山桂皮當之亦相類道家用合香亦好保昇曰所在皆有樹高數仞葉似茵桂葉有三道縱文其葉辛香不及桂也皮如板桂有縱橫文三月四月采皮陰乾頌曰今湖嶺蜀川諸州皆有之此與桂全別而韶州所生乃云與桂同是一種取外皮為木蘭中肉為桂心蓋是桂中之一種爾十一月十二月采陰乾任昉述異記云木蘭洲在潯陽江中多木蘭又七里洲中有魯班刻木蘭舟至今在洲中今詩家云木蘭舟出于此時珍曰木蘭枝葉俱疎其花內白外紫亦有四季開者深山生者尤大可以為舟按白樂天集云木蓮生巴峽山谷閒民呼為黃心樹大者高五六丈涉冬不凋身如青楊有白紋葉如桂而厚大無脊花如蓮花香色豔膩皆同獨房蕊有異四月初始開二十日即謝不結實此說乃真木蘭也其花有紅黃白數色其木肌細而心黃梓人所重蘇頌所言韶州者是牡桂非木蘭也或云木蘭

樹雖去皮亦不死羅願言其冬
花實如小柿甘美者恐不然也

皮氣味苦寒無毒主治身大熱在皮膚中去面熱

赤炮酒皴惡風癩疾陰下癢溼明耳目本經療中風

傷寒及癰疽水腫去臭氣別錄治酒疽利小便療重

舌時珍

附方舊二小兒重舌木蘭皮一尺廣四寸削去粗

母祕野鬻用木蘭皮一斤細切以三年面上皴炮酢漿漬之百日曬乾搗末每漿水

服方寸匕日三服肘後用酒漬酒疽發斑赤黑黃

之卮子仁一斤古今錄驗方酒當風入水所致用

燠痛足脛腫滿小便黃由大醉當風入水所致用

木蘭皮一兩黃芪二兩為末酒服方寸匕日三服

後方肘

花主治魚哽骨哽化鐵丹用之時

辛夷本經上品

釋名辛雉本經侯桃同房木同木筆拾遺迎春時珍曰夷者荑

也其苞初生如荑而味辛也揚雄甘泉賦云列辛雉于林薄服虔注云卽辛夷雉夷聲相近也今本草作新矧傳寫之誤矣藏器曰辛夷花未發時苞

如小桃子有毛故名侯桃初發如筆頭北人呼爲木筆其花最早

南人呼爲迎春

集解別錄曰辛夷生漢中魏興梁州川谷其樹似杜仲高丈餘子似冬桃而小九月采實暴乾

去心及外毛毛射人肺令人欬弘景曰今出丹陽近道形如桃子小時氣味辛香恭曰此是樹花未

開時收之正月二月好采云九月采實者恐誤也
保昇曰其樹大連合抱高數仞葉似柿葉而狹長
正月二月花似有毛小桃色白而帶紫花落而無
子夏杪復著花如小筆又有一種花葉皆同但三
月花開四月花落子赤似相思子二種所在山谷
皆有禹錫曰今苑中有樹高三四丈其枝繁茂正
二月花開紫白色花落乃生葉夏初復生花經伏
歷冬茁花漸大如有毛小桃至來年正月始開
初是興元府進來樹纔三四尺有花無子經二十
餘年方結實蓋年淺者無子非有二種也其花開
早晚各隨方土節氣爾宗奭曰辛夷處處有之人
家園亭亦多種植先花後葉即木筆花也其花未
開時苞上有毛尖長如筆故取象而名花有桃紅
紫色二種入藥當用紫者須未開時收之已開者
不佳時珍曰辛夷花初出枝頭苞長半寸而尖銳
儼如筆頭重重有青黃茸毛順鋪長半分許及開
則似蓮花而小如蓋紫苞紅焰作蓮及蘭花香亦
有白色者人呼爲玉蘭又有千葉者諸家言苞似

小桃者比類欠當

苞脩治

敷曰凡用辛夷拭去赤肉毛丫以芭蕉水浸一宿用漿水煮之從已至未取出焙乾

用若治眼目中患即一時去皮用向裏實者大明曰入藥微炙

氣味辛温無毒

時珍曰氣味俱薄浮而散陽也入

之使惡五石脂畏菖蒲蒲黃黃連石膏黃環

主治五臟身體寒熱頭風

腦痛面黥久服下氣輕身明目增年耐老

本經温中

解肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩冒身

兀兀如在車船之上者生鬚髮去白蟲

別錄通關脈

治頭痛憎寒體噤瘙癢入面脂生光澤

大鼻淵鼻

薰鼻窒鼻瘡及痘後鼻瘡並用研末入麝香少許

葱白蘸入數次甚良時珍

發明時珍曰鼻氣通于天天者頭也肺也肺開竅于鼻而陽明胃脈環鼻而上行腦為元神之

府而鼻為命門之竅人之中氣不足清陽不升則頭為之傾九竅為之不利辛夷之辛溫走氣而入

肺其體輕浮能助胃中清陽上行通於天所以能溫中治頭面目鼻九竅之病軒岐之後能達此理

者東垣李杲一人而已

沈香別錄上品

釋名沈水香綱目蜜香時珍曰木之心節置水則沈故名沈水亦曰水沈半沈者

為棧香不沈者為黃熟香南越志言交州人稱為蜜香謂其氣如蜜脾也梵書名阿迦噓香

集解

恭曰沈香青桂鷄骨馬蹄煎香同是一樹出天竺諸國木似檉柳樹皮青色葉似橘葉經

冬不凋夏生花白而圓秋結實似檳榔大如桑椹

紫而味辛藏器曰沈香枝葉並似椿云似橘者恐

未是也其枝節不朽沈香水者為沈香其肌理有黑

脈浮者為煎香鷄骨馬蹄皆是煎香並無別功止

可熏衣去臭頌曰沈香青桂等香出海南諸國及

交廣崖州沈懷遠南越志云交趾蜜香樹彼人取

之先斷其積年老木根經年其外皮幹俱朽爛木

心與枝節不壞堅黑沈水者即沈香也半浮半沈

與水面平者為鷄骨香細枝緊實未爛者為青桂

香其榦為棧香其根為黃熟香其根節輕而大者

為馬蹄香此六物同出一樹有精粗之異爾並采

無時劉恂嶺表錄異云廣管羅州多棧香樹身似

拒柳其花白而繁其葉如橘其皮堪作紙名香皮

紙灰白色有紋如魚子沾水即爛不及楮紙亦無

香氣沈香鷄骨黃熟棧香雖是一樹而根榦枝節

各有分別也又丁謂天香傳云此香奇品最多四

各

沈香

三

香凡四十二狀出于一本木體如白楊葉如冬青
 而小海北竇化高雷皆出香之地比海南者優劣
 不侔既所稟不同復售者多而取者速其香不待
 稍成乃趨利戕賊之深也非同瓊管黎人非時不
 妄剪伐故木無天札之患必得異香焉宗奭曰嶺
 南諸郡悉有傍海處尤多交榦連枝岡嶺相接干
 里不絕葉如冬青大者數抱木性虛柔山民以構
 茅廬或為橋梁為飯甑為狗槽有香者百無一二
 蓋木得水方結多在折枝枯榦中或為沈或為煎
 或為黃熟自枯死者謂之水盤香南息高竇等州
 惟產生結香蓋山民入山以刀斫曲榦斜枝成坎
 經年得雨水浸漬遂結成香乃鋸取之刮去白木
 其香結為斑點名鷓鴣斑燔之極清烈香之良者
 惟在瑤崖等州俗謂之角沈黃沈乃枯木得者宜
 入藥用依木皮而結者謂之青桂氣尤清在土中
 歲久不待創剔而成薄片者謂之龍鱗削之自卷
 咀之柔勒者謂之白蠟沈尤難得也承曰諸品之
 外又有龍鱗麻葉竹葉之類不止一二品要之

入藥惟取中實沈水者或沈水而有中心空者則
是雞骨謂中有朽路如雞骨中血眼也時珍曰沈
香品類諸說頗詳今攷楊億談苑蔡條叢話范成
大桂海志張師正倦游錄洪駒父香譜葉廷珪香
錄諸書撮其未盡者補之云香之等凡三曰沈曰
棧曰黃熟是也沈香入水卽沈其品凡四曰熟結
乃膏脈凝結自朽出者曰生結乃刀斧伐仆膏脈
結聚者曰脫落乃因木朽而結者曰蟲漏乃因蠹
隙而結者生結爲上熟脫次之堅黑爲上黃色次
之角沈黑潤黃沈黃潤蠟沈柔勒革沈紋橫皆上
品也海島所出有如石杵如肘如拳如鳳雀龜蛇
雲氣人物及海南馬蹄牛頭燕口繭栗竹葉芝菌
梭子附子等香皆因形命名爾其棧香入水半浮
半沈卽沈香之半結連木者或作煎香番名婆木
香亦名弄水香其類有蝟刺香雞骨香葉子香皆
因形而名有大如竺者爲蓬萊香有如山石枯槎
者爲光香入藥皆次於沈香其黃熟香卽香之輕
虛者俗訛爲速香是矣有生速斫伐而取者有熟

速腐朽而取者其大而可雕刻者謂之水盤頭並
 不堪入藥但可焚蕪葉廷珪云出渤泥占城真臘
 者謂之番沈亦曰舶沈曰藥沈醫家多用之以真
 臘為上蔡條云占城不若真臘真臘不若海南黎
 峒黎峒又以萬安黎母山東峒者冠絕天下謂之
 海南沈一片萬錢海北高化諸州者皆棧香爾范
 成大云黎峒出者名土沈香或曰崖香雖薄如紙
 者入水亦沈萬安在島東鍾朝陽之氣故香尤醞
 藉土人亦自難得舶沈香多腥烈尾烟必焦交趾
 海北之香聚於欽州謂之欽香氣尤酷烈南人不
 甚重之惟
 以入藥

正誤

時珍曰按李珣海藥本草謂沈者為沈香浮
 者為檀香梁元帝金樓子謂一木五香根為

檀節為沈花為雞舌膠為薰陸葉為藿香並誤也
 五香各是一種所謂五香一本者即前蘇恭所言

沈棧青桂馬蹄

雞骨者是矣

脩治

斲曰凡使沈香須要不枯如背角硬重沈于水下者為上半沈者次之不可見火時珍曰

欲入丸散以紙裹置懷中待燥研之或入乳鉢以水磨粉曬乾亦可若入煎劑惟磨汁臨時入之

氣味 辛微温無毒

珣曰苦温大明曰辛熱元素曰陽也有升有降時珍曰咀嚼香

甜者性平辛粹者性熱

主治 風水毒腫去惡氣

別錄

主心腹痛霍亂中惡邪

鬼疰氣清人神並宜酒煮服之諸瘡腫宜入膏中

李珣 調中補五臟益精壯陽暖腰膝止轉筋吐瀉冷

氣破癥癖冷風麻痺骨節不任風溼皮膚瘙癢氣

痢 大明 補右腎命門

元素

補脾胃及痰涎血出於脾

李

益氣和神 劉完素 治上熱下寒氣逆喘急大腸虛閉

小便氣淋男子精冷 時珍

附方 新 諸虛寒熱 冷痰虛熱冷香湯用沈香附子

空心温服 王 胃冷久呃 沈香紫蘇白豆蔻仁各

好古醫壘元戎 一錢為末每柿蒂湯服

五七分 吳 心神不足 火不降水不升健忘驚悸

二兩為末煉蜜和丸小豆大每食後人參 腎虛目

湯服三十九丸日二服 王璆百一選方

著濟 酒糊丸 胞轉不通 非小腸膀胱厥陰受病乃強忍房

愈非利藥可通也沈香木香各二錢為末 大腸虛

白湯空腹服之以通為度 醫壘元戎

閉

因汗多津液耗涸者沈香一兩肉蓯蓉酒浸焙

一

百丸蜜湯下○

嚴

子禮濟生方

痘瘡黑陷

沈香檀香乳香等分

熏

之即起○

鮮于樞鉤玄

蜜香

遺拾

釋名

木蜜

內典

沒香

綱目

多香木

同

阿嗟

音

集解

藏器曰蜜香生交州大樹節如沈香法華經注云木蜜香蜜也樹形似槐而香伐之五六

年乃取其香異物志云其葉如椿樹生千歲斫仆

之四五歲乃往看已腐敗惟中節堅貞者是香珣

曰生南海諸山中種之五六年便有香交州記云

樹似沈香無異也時珍曰按魏王花木志云木蜜

號千歲樹根本甚大伐之四五歲取不腐者為香

觀此則陳藏器所謂生千歲乃斫者蓋誤訛也段

本草綱目卷之六 蜜香

成式酉陽雜俎云沒樹出波斯國拂林國人呼為阿蹉樹長丈餘皮青白色葉似槐而長花似橘花而大子黑色大如山茱萸酸甜可食廣州志云肇慶新興縣出多香木俗名蜜香辟惡氣殺鬼精晉書云太康五年大秦國獻蜜香樹皮紙微褐色有紋如魚子極香而堅勒觀此數說則蜜香亦沈香之類故形狀功用兩相彷彿南越志謂交人稱沈香為蜜香交州志謂蜜香似沈香嶺表錄言棧香皮紙似魚子尤可互證楊慎丹鉛錄言蜜樹是蜜蒙花樹者謬也又枳椇木亦名木蜜不知亦同類否詳見果部

氣味辛温無毒 **主治去臭除鬼氣** 藏器 **辟惡去邪鬼**

尸疰心氣 李珣

丁香 宋開寶

校正 併入別錄 雞舌香

釋名丁子香

嘉祐雞舌香藏器曰雞舌香與丁香同種花實叢生其中心最大

者為雞舌擊破有順理而解為兩向如雞舌故名

乃是以其似丁香也禹錫曰按齊民要術云雞舌香俗

曰宋嘉祐本草重出雞舌今併為一時珍

集解恭曰雞舌香樹葉及皮並似栗花如梅花子

實采花釀之以成香出崑崙及交州愛州以南珣

曰丁香生東海及崑崙國二月三月花開紫白色

至七月方始成實小者為丁香大者如巴豆為母

丁香志曰丁香生交廣南番按廣州圖上丁香樹

高丈餘木類桂葉似櫟葉花圓細黃色凌冬不凋

其子出枝蕊上如釘長三四分紫色其中粗大

如山茱萸者俗呼為母丁香二月八月采子及根

一云盛冬生花子至次年春采之頌曰雞舌香唐

本草言其木似栗南越志言是沈香花廣志言是

草花蔓生實熟貫之可以香口其說不定今人皆

以乳香中揀出木實似棗核者為之堅頑枯燥絕
 緣何以為雞舌也京下老醫言雞舌與丁香同種
 其中最大者為雞舌即母丁香療口臭最良治氣
 亦效葛稚川百一方治暴氣刺心痛用雞舌香酒
 服之又抱朴子書以雞舌黃連乳汁煎之注目治百
 病之在目者皆愈更加精明古方治瘡癰五香連
 翹湯用雞舌香而孫真人千金方無雞舌用丁香
 似為一物也其采花釀成香之說絕無知者慎微
 曰沈存中筆談云予集靈苑方據陳藏器拾遺以
 雞舌為丁香母今考之尚不然雞舌即丁香也齊
 民要術言雞舌俗名丁子香日華子言丁香治口
 氣與三省故事載漢時郎官日含雞舌香欲其奏
 事芬芳之說相合及千金方五香湯用丁香無雞
 舌最為明驗開寶本草重出丁香謬矣今世以乳
 香中大如山茱萸者為雞舌畧無氣味治疾殊乖
 承曰嘉祐補注及蘇頌圖經引諸書以雞舌為丁
 香抱朴子言可注眼但丁香恐不宜入眼含之口

中熱臭不可近乳香中所揀者雖無氣味卻無臭
氣有療利九竅之理諸方用治小兒驚癇亦欲其
達九竅也敦曰丁香有雌雄雄者類小雌者大如
山萸更名母丁香入藥最勝時珍曰雄為丁香雌
為雞舌諸說甚明獨陳承所言甚為謬妄不知乳
香中所揀者乃番棗核也即無漏子之核見果部
前人所不知丁香即雞舌誤以此物充之爾乾薑焯
消尚可點眼草果阿魏番人以此作食料則丁香之
點眼噙口
又何害哉

雞舌香

別錄

氣味辛微温無毒

時珍曰辛温

主治風水毒

腫霍亂心痛去惡熱

別錄

吹鼻殺腦疔入諸香中令

人身香

甄權

同薑汁塗拔去白鬚孔中即生黑者異

常

藏器

丁香開寶

氣味辛温無毒

時珍曰辛熱好古曰純陽入手太陰足少陰陽明經

數曰方中多用雌者力大膏煎中若用雄須去丁蓋乳子發人背癰也不可見火畏鬱金

主治

温脾胃止霍亂壅脹風毒諸腫齒疳蠶能發諸香

開寶風鑿骨槽勞臭殺蟲辟惡去邪治嬾頭花止五

色毒痢五痔李珣治口氣冷氣冷勞反胃鬼疰蠱毒

殺酒毒消疰癖療腎氣奔豚氣陰痛腹痛壯陽暖

腰膝大明療嘔逆甚驗保昇去胃寒理元氣氣血盛者

勿服元素治虛噦小兒吐瀉痘瘡胃虛灰白不發時珍

發明好古曰丁香與五味子廣茂同用治奔豚之氣亦能泄肺能補胃大能療腎宗奭曰日華

子言丁香治口氣此正是御史所含之香也治脾胃冷氣不和甚良母丁香氣味尤佳(震亨曰)口居上地氣出焉脾有鬱火溢入肺中失其清和之意而濁氣上行發為口氣若以丁香治之是揚湯止沸爾惟香薷治之甚捷(時珍曰)宋末太醫陳文中治小兒痘瘡不光澤不起發或脹或瀉或渴或氣促表裏俱虛之證並用木香散異功散倍加丁香官桂甚者丁香三五枚官桂一二錢亦有服之而愈者此丹溪朱氏所謂立方之時必運氣在寒水司天之際又值嚴冬鬱遏陽氣故用大辛熱之劑發之者也若不分氣血虛實寒熱經絡一槩驟用其殺人也必矣葛洪抱朴子云凡百病在目者以雞舌香黃連乳汁煎注之皆愈此得辛散苦降養陰之妙陳承言不可點眼者蓋不知此理也

附方

舊八新

暴心氣痛

雞舌香末酒服

一錢 肘後方

乾霍亂痛

不吐不下丁香十四枚研末以沸湯一升和之頓服不瘥更作思邈千金方小兒吐瀉

丁香橘紅等分煉蜜丸黃豆小兒嘔吐不止丁香

大米湯化下劉氏小兒方薑汁打麪糊嬰兒吐

一錢薑汁浸一夜曬乾為末薑汁全幼心鑑

乳小兒百日啐內吐乳或糞青色用年少婦人乳

二十沸細細與服小兒冷疝面黃腹大食即吐者

汁和蒸二次薑湯服胃冷嘔逆氣逆不通母丁香

之白焙水煎熱反胃吐食為末以鹽梅入搗和丸

服白十便良方反胃吐食為末以鹽梅入搗和丸

茨子大每噙一方聖惠方用母丁香朝食暮吐丁香

香神麴炒等分為末米飲服一錢朝食暮吐丁香

十五箇研末甘蔗汁薑汁和反胃關格氣噎不通

丸蓮子大噙嚥之摘玄方反胃關格丁香木香

各一兩每服四錢水一盞半煎一盞先以黃泥做

成盃濾藥汁于內食前服此方乃掾史吳安之傳

于都事蓋耘夫有效試之果然土傷寒呃逆及噦

定丁香一兩乾柿蒂焙一兩為末每服一錢煎人參湯下簡要濟眾方毒腫入腹雞

香青木香薰陸香麝香各一兩水食蟹致傷末薑

湯服五分○婦人崩中晝夜不止丁香二兩酒二

婦人難產母丁香三十六粒滴乳香三錢六分為

每服一丸好酒化下立驗名婦人陰冷母丁香末

如意丹頤真堂經驗方

指大納入陰中病鼻中瘰肉之丁香綿裹納風牙宣

露發歇口氣雞舌香射干一兩麝齧齒黑臭雞舌
汁含之唇舌生瘡雞舌香末綿裹乳頭裂破丁香
外臺秘要

末傅之。○妬乳乳痛丁香末水服方癰疽惡肉丁香

梅師方末傅之外以膏藥桑蝎螫人丁香末蜜調香衣辟

護之怪證奇方汗丁香一兩為末川椒六十粒和之聖惠方

丁皮時珍曰即樹皮氣味同主治齒痛李珣心腹冷

氣諸病方家用代丁香時珍

枝主治一切冷氣心腹脹滿惡心泄瀉虛滑水穀

不消用枝杖七斤肉豆蔻麩煨八斤白麩炒六斤

出御藥院方甘草炒十一斤炒鹽中三斤為末日日點服

根氣味辛熱有毒主治風熱毒腫不入心腹之用

寶開

檀香

別錄下品

釋名旃檀

綱目

真檀

時珍曰檀善木也故字從直直善也釋氏呼為旃檀以為湯沐

猶言離垢也番人訛為真檀雲南人呼紫檀為勝沈香即赤檀也

集解

崑崙盤盤國雖不生中華人閒遍有之頌曰藏器曰白檀出海南樹如檀恭曰紫真檀出

檀香有數種黃白紫之異今人盛用之江淮河朔所生檀木即其類但不香爾時珍曰按大明一統

志云檀香出廣東雲南及占城真臘瓜哇渤泥暹邏三佛齊回回等國今嶺南諸地亦皆有之樹葉

皆似荔枝皮青色而滑澤葉廷珪香譜云皮質而色黃者為黃檀皮潔而色白者為白檀皮腐而色

紫者為紫檀其木並堅重清香而白檀尤良宜以紙封收則不洩氣王佐格古論云紫檀諸溪峒出

之性堅新者色紅舊者色紫有蟹爪文新者以水浸之可染物真者指壁上色紫故有紫檀色黃檀最香俱可作帶

白旃檀氣味辛温無毒大明曰熱(元素曰)陽中微陰入手太陰足少陰通行

陽明經

主治消風熱腫毒弘治中惡鬼氣殺蟲煎服止藏器

心腹痛霍亂腎氣痛水磨塗外腎并腰腎痛處大明

散冷氣引胃氣上升進飲食元素噎膈吐食又面生

黑子每夜以漿水洗拭令赤磨汁塗之甚良時珍

發明杲曰白檀調氣引芳香之物上至極高之分最宜橙橘之屬佐以薑棗輔以葛根縮砂益

智豆蔻通行陽明之經在胸膈之上處咽嗑之間
為理氣要藥時珍曰楞嚴經云白旃檀塗身能除
一切熱惱今西南諸番酋皆用諸香塗身取此義
也杜寶大業錄云隋有壽禪師妙醫術作五香飲
濟人沈香飲檀香飲丁香飲澤蘭飲甘松飲皆以
香為主更加別藥有味而止渴兼補益人也道書
檀香謂之浴香不可燒供上真

紫檀氣味鹹微寒無毒主治磨塗惡毒風毒別錄刮

末傅金瘡止血止痛療淋弘景醋磨傅一切卒腫大明

發明時珍曰白檀辛溫氣分之藥也故能理衛氣
而調脾肺利胸膈紫檀鹹寒血分之藥也故

能和營氣而消腫毒治金瘡

降真香

證類

釋名紫藤香

綱目雞骨香

直上感引鶴降醮星辰燒烟

此香為第一度錄功力極驗降真之名以此時珍

曰俗呼舶上來者為番降亦名雞骨與沈香同名

集解

慎微曰降真香出黔南玠曰生南海山中及

大秦國其香似蘇枋木燒之初不甚香得諸

香和之則特美入藥以番降紫而潤者為良時珍

曰今廣東廣西雲南安漢中施州永順保靖及

占城暹羅渤泥琉球諸番皆有之朱輔山溪蠻叢

話云雞骨香即降香本出海南今溪峒僻處所出

者似是而非勁瘦不甚香周達觀真臘記云降香

生叢林中番人頗費斫之功乃樹心也其外白

皮厚八九寸或五六寸焚之氣勁而遠又嵇含草

木狀云紫藤香長莖細葉根極堅實重重有皮花

白子黑其莖截置烟焰中經久成紫香可降神按

嵇氏所說與前說稍異豈即朱氏所謂似是而非

者乎抑中國者與番降不同乎

氣味辛温無毒主治燒之辟天行時氣宅舍怪異

小兒帶之辟邪惡氣李療折傷金瘡止血定痛消

腫生肌時珍

發明時珍曰降香唐宋本草失收唐慎微始增入

云可代沒藥血竭按名醫錄云周密被海寇刃傷

血出不止筋如斷骨如折用花蕊石散不效軍士

李高用紫金散掩之血止痛定明日結痂如鐵遂

愈且無癍痕叩其方則用紫藤香瓷瓦刮下研末

爾云卽降之最佳者曾救萬人羅天益衛生寶鑑亦取此方云甚效也

附方新金瘡出血降真香五倍子銅花等分癰疽

惡毒番降末楓乳香等分爲丸熏之去惡氣甚妙集簡方

本草綱目卷之六降真香楠

楠別錄

校正

併入海藥楠木皮

釋名

楠與楠字同時珍曰南方之木故字從南

集解

藏器曰楠木高大葉如桑出南方山中宗爽

居水久則當中空為白蛾所穴時珍曰楠木生南

方而黔蜀諸山尤多其樹直上童童若幢蓋之狀

枝葉不相礙葉似豫章而大如牛耳一頭尖經歲

不凋新陳相換其花赤黃色實似丁香色青不凋

食榦甚端偉高者十餘丈巨者數十圍氣甚芬其

為梁棟器物皆佳蓋良材也色赤者堅白者脆其

近根年深向陽者結成草木山
水之狀俗呼為殿柏楠宜作器
楠材氣味辛微温無毒
藏器曰苦温無毒
大明曰熱微毒
主治霍亂吐下不止煮汁服
別錄煎湯洗轉筋及足腫枝葉

同功明大

附方

三新

水腫自足起

削楠木桐木煮汁漬足并飲少許日日為之肘後方

心脹腹痛

未得吐下取楠木削三四兩水三升煮三沸飲之肘後方

膿

楠木燒研以綿杖繳入聖惠方

皮氣味苦温無毒主治霍亂吐瀉小兒吐乳暖胃

正氣並宜煎服

李珣

樟

拾遺

釋名

時珍曰其木理多文章故謂之樟

集解

藏器曰江東船多用樟木縣名豫章因木得名時珍曰西南處處山谷有之木高丈餘

本草綱目卷之六十一 木部 樟

小葉似楠而尖長背有黃赤茸毛四時不凋夏開
細花結小子木大者數抱肌理細而錯縱有文宜
於雕刻氣甚芬烈豫章乃二木名
一類二種也豫卽釣樟見下條

樟材氣味辛温無毒**主治**惡氣中惡心腹痛鬼症

霍亂腹脹宿食不消常吐酸臭水酒煮服無藥處

用之煎湯浴腳氣疥癬風癢作履除腳氣

藏器

發明時珍曰霍亂及乾霍亂須吐者以樟木屑煎
濃汁吐之甚良又中惡鬼氣卒死者以樟木

燒烟熏之待甦乃用藥此物辛
烈香竄能去溼氣辟邪惡故也

附方新**手足痛風**冷痛如虎咬者用樟木屑一斗
急流水一石煎極滾泡之乘熱

安足于桶上熏之以草薦圍住勿令湯氣入目
其功甚捷此家傳經驗方也虞搏醫學正傳

癭節主治風疰鬼邪

時珍

附方

一新

三木節散

治風勞面色青白肢節沈重膂間痛或寒或熱或躁或噤思食

不能食被蟲侵蝕證狀多端天靈蓋酥炙研二兩牛黃人中白焙各半兩麝香二錢為末別以樟木瘤節阜茨木瘤節槐木瘤節各為末五兩每以三錢水一盞煎半盞去滓調前末一錢五更頓服取

下蟲物為妙聖惠方

釣樟

別錄下品

校正

併入拾遺枕材

釋名烏樟

弘景

檣

音綸

枕

音沈

豫

綱目

二種

紫淡二色

此即

樟有大小

謂

之小者按鄭樵通志云釣樟亦樟之類即爾雅所

謂

云豫即枕木章即樟木二木生至七年乃可分別

觀此則豫即別錄所謂釣樟者也根似烏藥香故

又名烏樟

集解

弘景曰釣樟出睢陽邵陵諸處亦呼作烏樟方家少用而俗人多識恭曰生郴州山谷樹

高丈餘葉似楠葉而尖長背有赤毛若枇杷葉上毛八月九月采根皮日乾炳曰根似烏藥香藏器

曰枕生南海山谷作舩船次于樟木

根皮氣味辛温無毒主治金瘡止血刮屑傅之甚

驗別錄磨服治霍亂蕭炳治奔豚脚氣水腫煎湯服亦

可浴瘡癩疥癬風瘙併研末傅之大明

莖葉主治置門上辟天行時氣蕭炳

烏藥宋開寶

釋名旁其

拾

鱗魮

綱目

矮樟

時珍曰

烏以色名其葉

狀似鱗魮魚故俗呼

為鱗魮樹拾遺作旁其方音訛也

南人亦呼為矮樟其氣似樟也

集解

似藏器曰烏藥生嶺南邕州容州及江南樹生似茶高丈餘一葉三椹葉青陰白根狀似山

芍藥及烏樟根色黑褐作車轂紋橫生八月采根其直根者不堪用頌曰今台州雷州衡州皆有之

以天台者為勝木似茶櫃高五七尺葉微圓而尖面青背白有紋四五月開細花黃白色六月結實

根有極大者又似釣樟根然根有二種嶺南者黑褐色而堅硬天台者白而虛軟並以八月采根如

車轂紋形如連珠者佳或云天台者香白可愛而不及海南者力大承曰世稱天台者為勝今比之

洪州衡州者天台香味為劣入藥功效亦不及但

肉色頗赤而差細小爾時珍曰吳楚山中極多人以爲薪根葉皆有香氣但根不甚大纔如芍藥爾

嫩者肉白老者肉褐色其子如冬青子生青熟紫

核殼極薄其仁亦香而苦

根氣味辛温無毒

好古曰氣厚於味陽也入足陽明少陰經

主治中惡

心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱

腎閒冷氣攻衝背脊婦人血氣小兒腹中諸蟲

藏器

除一切冷霍亂反胃吐食瀉痢癰癤疥癩并解冷

熱其功不可悉載貓犬百病並可磨服

大理元氣

好古中氣脚氣疝氣氣厥頭痛腫脹喘急止小便頻

數及白濁

時珍

發明

宗奭曰烏藥性和來氣少走泄多但不甚剛猛同沈香同磨作湯點服治胸腹冷氣甚穩

當時珍曰烏藥辛溫香竄能散諸氣故惠民和劑局方治中風中氣諸證用烏藥順氣散者先疎其氣氣順則風散也嚴用和濟生方治七情鬱結上氣喘急用四磨湯者降中兼升瀉中帶補也其方以人參烏藥沈香檳榔各磨濃汁七分合煎細細燕之朱氏集驗方治虛寒小便頻數縮泉丸用同益智子等分爲丸服者取其通陽明少陰經也方見草部益智子下

附方

新十

烏沈湯

治一切氣一切冷補五臟調中壯陽暖腰膝去邪氣冷風麻痺

勝胱腎閒冷氣攻衝背脊俛仰不利風水毒腫吐瀉轉筋癥癖刺痛中惡心腹痛鬼氣疰忤天行瘴疫婦人血氣痛用天台烏藥一百兩沈香五十兩人參三兩甘草燼四兩爲末每服半錢薑鹽湯空心點服
一切氣痛 不拘男女冷氣血氣肥氣息和劑局方
痛冷汗喘息欲絕天台烏藥小者酒浸一夜炒茴香炒青橘皮去白炒良薑炒等分爲末溫酒童便

調下 衛生方 男婦諸病 香烏散 用香附烏藥等分 為

生家寶 方 棗湯下 瘧疾乾薑白鹽湯下 腹中有蟲 檳榔湯下

頭風虛腫 茶湯下 婦人冷氣 米飲下 產後血攻心

脾痛 童便下 婦人血海痛 男子小腸疝氣 烏藥一

疝痛 茴香湯下 乾坤祕韞 脚氣掣痛 初發時即

八錢水 二鍾煎 一鍾露 一宿 脚氣掣痛 初發時即

空 心熱服 孫天仁集效方 脚氣掣痛 初發時即

取土烏藥 不犯鐵器 布指去土 瓷瓦刮屑 好酒浸

一宿 次早空心 溫服 溏泄即愈 入麝少許 尤佳 痛

入腹者 以烏藥同雞子 瓦罐中 水煮一日 去血痢

瀉血 烏藥燒存性 研陳米飯丸 梧子小兒慢驚 昏

或搗烏藥 磨水 氣厥頭痛 不拘多少 及產後頭痛

灌之 濟急方 天台烏藥 川芎 藟等分

為末 每服二錢 臘茶清調下 產後 咽喉閉痛 生烏

鐵錘燒紅 淬酒調下 濟生方 咽喉閉痛 藥即

矮樟根以酸醋二盞煎一盞先噉
後嘔吐出痰涎為愈
經方 孕中有癰
洪州烏藥

軟白香薷者五錢水一盞牛皮膠一片同煎
至七分溫服乃龔彥德方也
婦人良方
心腹

氣痛 烏藥水磨濃汁一盞入橘皮
一片蘇一葉煎服
集簡方

嫩葉主治炙礮煎飲代茗補中益氣止小便滑數

藏器

發明 時珍曰烏藥下通少陰腎經上理脾胃元氣
故丹溪朱氏補陰丸藥中往往加烏藥葉也

子主治陰毒傷寒腹痛欲死取一合炒起黑烟投

水中煎三五沸服一大盞汗出陽回即瘥
斗門方

附錄研藥 珣曰生南海諸州小樹葉如椒根如烏
藥而圓小根味苦溫無毒主霍亂下痢

赤白中惡蠱毒腹內
不調者剉水煎服

穰香

音懷
綱目

釋名兜婁婆香

集解

時珍曰穰香江淮湖嶺山中有之木大者近丈許小者多被樵采葉青而長有鋸齒狀如

小薊葉而香對節生其根狀如枸杞根而大煨之甚香楞嚴經云壇前安一小爐以兜婁婆香煎水

沐浴即此香也

根氣味苦濇平無毒主治頭癩腫毒碾末麻脂調

塗七日腐落

時珍

必栗香

拾遺

釋名花木香 簷香

集解

藏器曰必粟香生高山中葉如老椿搗置上流魚悉暴腮而死木為書軸白魚不損書也

氣味辛温無毒主治鬼疰心氣斷一切惡氣煮汁

服之燒為香殺蟲魚

藏器

楓香脂

唐本草

釋名白膠香

時珍曰楓樹枝弱善搖故字從風俗呼香楓金光明經謂其香為須薩折

羅婆香頌曰爾雅謂楓為攝攝言風至則攝攝而鳴也梵書謂之薩閣羅婆香

集解

恭曰楓香脂所在大山中皆有之頌曰今南方及關陝甚多樹甚高大似白楊葉圓而作

歧有三角而香二月有花白色乃連著實大如鴨卵八月九月熟時暴乾可燒南方草木狀云楓實

惟九真有用之有神乃難得之物其脂為白膠
香五月斫為坎十一月采之說文解字云楓木厚
葉弱枝善搖漢宮殿中多植之至霜後葉丹可愛
故稱楓宸任昉述異記云南中有楓子鬼木之老
者為人形亦呼為靈楓蓋瘤瘿也至今越巫有得
之者以雕刻鬼神可致靈異保昇曰王瓘軒轅本
紀云黃帝殺蚩尤於黎山之丘擲其械于大荒之
中化為楓木之林爾雅注云其脂入地千年為琥
珀時珍曰楓木枝幹修聳大者連數圍其木甚堅
有赤有白白者細膩其實成毬有柔刺稽含言楓
實惟出九真者不知即此楓否孫炎爾雅正義云
楓子鬼乃攝木上寄生枝高三四尺天旱以泥塗
之即雨也荀伯子臨川記云嶺南楓木歲久生瘤
如人形遇暴雷驟雨則暗長三五尺謂之楓人宋
齊丘化書云老楓化為羽人數說
不同大抵瘿瘤之說猶有理也

香脂脩治

時珍曰凡用以蠶水煮二十沸
入冷水中揉扯數十次曬乾用

氣味辛苦平無毒主治癰癤風癢浮腫煮水浴之

又主齒痛唐本一切癰疽瘡疥金瘡吐衄咯血活血

生肌止痛解毒燒過指牙永無牙疾時珍

發明震亨曰楓香屬金有水與火其性疏通故木

之清瑩者為之甚謬宗奭曰楓香松脂皆可亂乳

松脂皆可亂乳香其功雖次于乳香而亦彷彿不遠

附方舊一新吐血不止白膠香為散每服二錢新

吐血衄血白膠香蛤粉等分為末薑吐血咯血瘡

方用白膠香銅青各一錢為末入乾柿內紙包煨

熟食之○聖惠方用白膠香切片炙黃一兩新綿

本草綱目木部 卷二十四 楓香脂 異

一兩燒灰為末每服一錢米飲下**金瘡斷筋**楓香末傅之**便癰膿**

血白膠香一兩為末入麝香**小兒爛疽**生面上用

攤貼之活幼全書**瘰癧軟疔**白膠香一兩化開以燕麻子

事親儒門**諸瘡不合**白膠香輕粉各二錢**一切惡瘡**

水沈金絲膏用白膠香瀝青各一兩以麻油黃蠟

門事**惡瘡疼痛**楓香膩粉等分為末漿水**久近脛**

瘡白膠香為末以酒瓶上箬**小兒疥癬**白膠香黃

分爲末羊骨髓和**大便不通**白膠香半棗大鼠糞

納入肛內良久**年久牙痛**楓香脂為末以香爐內

自通普濟方

氏得效方
魚骨哽咽
白膠香細細吞

木皮氣味辛平有小毒
蘇恭 主治水腫下水氣煮汁

用之
蘇恭 煎飲止水痢為最
藏器 止霍亂刺風冷風煎

湯浴之
太明

正誤
藏器曰楓皮性澀能止水痢蘇云下水腫

附方
一新 大風瘡
楓子木燒存性研輕粉等分麻油調搽極妙章貢有鼓角匠病此一

道人傳方遂愈
經驗良方

根葉主治癰疽已成搗酒飲以滓貼之
時珍

菌氣味有毒食之令人笑不止地漿解之
弘景

薰陸香乳香別錄上品

釋名馬尾香

海藥

天澤香

內典

摩勒香

綱目

多伽羅香

宗奭

曰薰陸卽乳香爲其垂滴如乳頭也鎔塌在地者爲塌香皆一也時珍曰佛書謂之天澤香言其潤澤也又謂之多伽羅香又曰杜嚕香李珣言薰陸是樹皮乳是樹脂陳藏器言乳是薰陸之類寇宗奭言是一物陳承言薰陸是總名乳是薰陸之乳頭也今攷香譜言乳有十餘品則乳乃薰陸中似乳頭之一品爾陳承之說爲近理二物原附沈香下宋嘉祐本草分出二條今據諸說合併爲一

集解恭曰薰陸香形似白膠香出天竺者色白出單于者夾綠色香亦不甚珣曰按廣志云薰陸香是樹皮鱗甲采之復生乳頭香生南海是波斯松樹脂也紫赤如櫻桃透明者爲上藏器曰乳香卽薰陸之類也禹錫曰按南方異物志云薰陸出大秦國在海邊有大樹枝葉正如古松生于沙

中盛夏木膠流出沙上狀如挑膠夷人采取賣與
商賈無賈則自食之宗奭曰薰陸木葉類棠梨南
印度界呵吒釐國出之謂之西香南番者更佳卽
乳香也承曰西出天竺南出波斯等國西者色黃
白南者色紫赤日久重疊者不成乳頭雜以沙石
其成乳者乃新出未雜沙石者也薰陸是總名乳
是薰陸之乳頭也今松脂楓脂中亦有此狀者甚
多時珍曰乳香今人多以楓香雜之惟燒之可辨
南番諸國皆有宋史言乳香有一十三等按葉廷
珪香譜云乳香一名薰陸香出大食國南其樹類
松以斧斫樹脂溢於外結而成香聚而成塊上品
爲揀香圓夫如乳頭透明俗呼滴乳又曰明乳次
爲瓶香以瓶收者次爲乳塌雜沙石者次爲黑塌
色黑次爲水溼塌水漬色敗氣變者次爲斫削雜
碎不堪次爲纏末播揚爲塵者觀此則乳有自流
出者有斫樹溢出者諸說皆言其樹類古松寇氏
言類棠梨恐亦傳聞當從前說道書
乳香檀香謂之浴香不可燒祀上眞

脩治

頌曰乳性至黏難碾用時以繒袋掛於窗隙

殺毒則不黏時珍曰或言乳香入丸藥以少酒研

如泥以水飛過曬乾用或言以燈心同研則易細

或言以糯米數粒同研或言以人指甲二三片同

研或言以乳鉢坐熱水中乳之皆易細外丹本草

云乳香以韭實葱蒜煨伏成汁最

柔五金丹房鑑源云乳香啞銅

氣味微温無毒

大明曰乳香辛熱微毒元素曰苦辛純陽震亨曰善竄入手少陰經

主治薰陸主風水毒腫去惡氣伏尸癰疹癢毒乳

香同功

別錄乳香治耳聾中風口噤不語婦人血氣

止大腸洩瀉療諸瘡令內消能發酒理風冷

藏器下

氣益精補腰膝治腎氣止霍亂衝惡中邪氣心腹

痛疰氣煎膏止痛長肉大治不眠才之補腎定諸經

之痛素元仙方用以辟穀李消癰疽諸毒托裏護心

活血定痛伸筋治婦人產難折傷時

發明時珍曰乳香香竄能入心經活血定痛故為

皆屬心火是矣產科諸方多用之亦取其活血之

功爾陳自明婦人良方云知蘄州施少卿得神寢

丸方于蘄州徐太丞云婦人臨產月服之令胎滑

易生極有效驗用通明乳香半兩枳殼一兩為末

煉蜜丸梧子大每空心酒服三十丸李嗣立治癰

疽初起內托護心散云香徹瘡孔中能使毒氣外

出不致內攻也方見穀部綠豆下按葛洪抱朴子

云浮炎洲在南海中出薰陸香乃樹有傷穿木膠

流墮夷人采之恆患狷獬獸啖之此獸破刺不死

以杖打之皮不傷而骨碎乃死觀此則乳香之治

折傷雖能活血止痛亦其性然也楊清叟云凡人筋不伸者敷藥宜加乳香其性能伸筋

附方 舊五新口目喎斜 其乳香燒烟熏之以順祛風

益顏 煎真乳香二斤白蜜三斤瓷器合急慢驚風香

半兩甘遂半兩同研末每服半錢用乳香湯下小便亦可王氏博濟方小兒內釣腹痛

煎服之 阮氏小兒方 小兒夜啼 乳香一錢燈

每服半字乳汁 心氣疼痛 不可忍用乳香三兩真

下服之 聖惠方 子大每温醋化一 冷心氣痛 胡椒四十

丸服之 瑞竹堂經驗方 陰證呃逆 乳香同硫黃燒烟

調服 九粒研入 薑汁熱酒 潘氏經驗方 陰證呃逆 傷寒蘊要

辟穰瘟疫

每臘月二十四日五更取第一汲井水

人以乳一塊飲水三呷則一年無時災孔平
仲云此乃宣聖之方孔氏七十餘代用之也
遺精乳香一塊指大臥時細嚼含至三
淋癘濁

血取乳香中夾石者研細米難產催生
飲服一錢危氏得效方
簡要濟眾

乳香五錢為末母豬血和丸梧子大每酒服五丸
○經驗方用乳香以五月五日午時令一人在壁

內奉乳鉢一童子壁外以筆管自壁縫中逐粒
遞過放鉢內研細水丸芡子大每服一丸無灰酒

下○聖惠方用明乳香一豆大為末新汲水一盞
入醋少許令產婦兩手提石燕念慮藥三遍乃飲

之畧行數步即下○海上方用乳香朱
砂等分為末麝香酒服一錢良久自下
咽喉骨哽

乳香一錢水研服
香口辟臭
滴乳噙之
風蟲牙痛

不可衛生易簡方
香口辟臭
滴乳噙之
風蟲牙痛

氏集驗方用乳香豆許安孔中燒烟筋烙化立止

本草綱目卷之二十四 藥性論 香乳香

○又方乳香川椒末各一錢為末化蠟和作丸塞孔中○直指方用乳香巴豆等分研和蠟丸塞之

○聖惠方用乳香枯大風癘疾摩勒香一斤即乳磬等分蠟丸塞之

入牛乳五升甘草末四兩瓷盒盛之安桌子上置中庭安劍一口夜於北極下祝禱去盒子蓋露一

夜次日入甌中蒸炊三斗米熟即止夜閒依前祝露又蒸如此三次乃止每服一茶匙空心及晚食

前温酒調服服後當有惡物出漏瘡膿血二錢牡至三日三夜乃愈也

蠟粉一錢為末雪糕丸麻子大斑痘不快乳香研每薑湯服三十丸直指方

血和丸芡子大每温水化癰疽寒顫乳香半兩熟服一丸聞人規痘疹論

于脾乳香能入脾故甲疽弩肉膿血疼痛不愈用也

研等分傅之內消玉莖作腫乳香葱白等分搗野即愈靈苑方

火丹毒

自兩足起乳香末羊
脂調塗 幼幼新書
癩瘍風駁 薰陸香白

日指之并作末
水服 千金方
杖瘡潰爛 乳香煎油搽瘡
永類鈴方

沒藥

宋開寶

釋名末藥

時珍曰沒末皆梵言

集解

志曰沒藥生波斯國其塊大小不定黑色似
安息香頌曰今海南諸國及廣州或有之木

之根株皆如橄欖葉青而密歲久者則有脂液流
滴在地下凝結成塊或大或小亦類安息香采無

時珣曰按徐表南州記云是波斯松脂也狀如神
香赤黑色時珍曰按一統志云沒藥樹高大如松

皮厚一二寸采時掘樹下為坎用斧伐其皮脂流
於坎旬餘方取之李珣言乳香是波斯松脂此又

言沒藥亦是松脂蓋出傳聞之
誤爾所謂神香者不知何物也

脩治 同乳香

氣味苦平無毒主治破血止痛療金瘡杖瘡諸惡

瘡痔漏卒下血目中翳暈痛膚赤開寶破癥瘕宿血

損傷瘀血消腫痛大心膽虛肝血不足好墮胎及

產後心腹血氣痛竝入丸散服李散血消腫定痛

生肌 時珍

發明 權曰凡金刃所傷打損踬跌墜馬筋骨疼痛

能生好血宗奭曰沒藥大槩通滯血血滯則氣壅

瘀氣壅瘀則經絡滿急故痛且腫凡打撲踬跌皆傷經絡氣血不行瘀壅作腫痛也時珍

曰乳香活血沒藥散血皆能止痛消腫生肌故二

藥每用相

附方

新舊二 歷節諸風 骨節疼痛晝夜不止沒藥末

每服二錢温酒調 筋骨損傷 米粉四兩炒黃入沒

調成膏攤貼之 金刃斫傷 未透膜者乳香沒藥各

酒半盞温化服之為 小兒盤腸 氣痛沒藥乳香等

末亦可 奇效良方 婦人腹痛 內傷疴刺沒藥末

水煎沸調一錢服立 婦人血運 方同 血氣心痛 沒藥末二錢水一

圖經 婦人血運 方同 血氣心痛 沒藥末二錢水一

醫林 產後惡血 沒藥血竭末各一錢童子小便温

自下更不 痛 女人異疾 獸之形欲來傷人先將

綿塞陰戶乃頓服沒藥末
兩白湯調下即愈 危氏方

騏驎竭

唐本草

釋名 血竭

時珍曰騏驎亦馬名也此物如乾血故謂之血竭曰騏驎者隱之也舊與紫鉞

同條紫鉞乃此樹上蟲所造成今分入蟲部

集解

恭曰騏驎竭樹名渴留紫鉞樹名渴廩二物大同小異志曰二物同條功效亦別紫鉞色

赤而黑其葉大如盤鉞從葉上出騏驎竭色黃而赤從木中出如松脂珣曰按南越志云騏驎竭是

紫鉞樹之脂也欲驗真偽但嚼之不爛如蠟者為上頌曰今南番諸國及廣州皆出之木高數丈婆

娑可愛葉似櫻桃而有三角其脂液從木中流出滴下如膠飴狀久而堅凝乃成竭赤作血色采無

時舊說與紫鉞大都相類而別是一物功力亦殊數曰凡使勿用海母血真相似只是味鹹并腥氣

騏驎竭味微鹹甘似卮子氣也時珍曰騏驎竭是樹脂紫鉞是蟲造按一統志云血竭樹畧如沒藥樹其肌赤色采法亦於樹下掘坎斧伐其樹脂流於坎旬日取之多出大食諸國今人試之以透指甲者為真獨孤酒丹房鑑源云此物出於西胡稟熒惑之氣而結以火燒之有赤汁涌出久而灰不為真也

脩治

數曰凡使先研作粉篩過入丸散中用若同眾藥搗則化作塵飛也

氣味甘鹹平無毒

大明曰得蜜陀僧良

主治心腹卒痛金瘡

血出破積血止痛生肌去五臟邪氣唐傷折打損

一切疼痛血氣攪刺內傷血聚補虛並宜酒服李

補心包絡肝血不足好古益陽精消陰滯氣鍊法

傳一切惡瘡疥癬久不合性急不可多使卻引膿

大散滯血諸痛婦人血氣小兒癰癥

時珍

發明

時珍曰騏驎竭木之脂液如人之膏血其味甘鹹而走血蓋手足厥陰藥也肝與心包皆

主血故爾河閒劉氏云血竭除血痛為和血之聖藥是矣乳香沒藥雖主血病而兼入氣分此則專

於血分者也

附方

舊一新

白虎風痛

走注兩膝熱腫用騏驎竭硫黃末各一兩每温酒服

一錢

新久脚氣

血竭乳香等分同研以木瓜一箇剉孔入藥在內以麪厚裹砂

聖惠方

鍋煮爛連麪搗丸梧子大每温酒服三十丸忌生冷

慢驚癰癥

定魄安魂益氣

用血竭半兩乳香二錢半同搗成劑火炙鎔丸梧子大每服一丸薄荷煎湯化下夏月用人參湯

御藥鼻出衄血血竭蒲黃等分爲末血痔腸風血

院方末傅之○金瘡出血立止廣利方產後血衝胸

直指方○金瘡出血立止廣利方產後血衝胸

滿喘命在須臾用血竭沒藥各一錢產後血運知不

研細童便和酒調服醫林集要產後血運知不

人及狂語用騏驎竭一兩研末每收斂瘡口血竭

服二錢温酒調下太平聖惠方收斂瘡口血竭

字麝香少許大棗燒灰半錢廉瘡不合血竭末傅

同研津調塗之甯原方廉瘡不合血竭

度仙濟嵌甲疼痛醫林集要腹中血塊藥各一

急滑石牡丹皮同煮過一兩爲末摘玄方

質汗寶宋開

釋名時珍曰汗音

寒番語也

集解

藏器曰質汗出西番煎檉乳松淚甘草地黃并熱血成之番人試藥以小兒斷一足以藥

納口中將足蹋之當時能走者良

氣味甘温無毒主治金瘡傷折瘀血內損補筋肉

消惡血下血氣婦人產後諸血結腹痛內冷不下

食並以酒消服之亦傳病處

藏器

附方

一新室女經閉血結成塊心腹攻痛質汗薑黃川天黃炒各半兩為末每服一

錢温水下。聖濟總錄

安息香

唐本草

釋名

時珍曰此香辟惡安息諸邪故名或云安息國名也梵書謂之拙貝羅香

集解

恭曰安息香出西戎狀如松脂黃黑色為塊新者亦柔勒 均曰生南海波斯國樹中脂也

狀若桃膠秋月采之禹錫曰按段成式酉陽雜俎

云安息香樹出波斯國呼為辟邪樹長二三丈皮

色黃黑葉有四角經寒不凋二月開花黃色花心

微碧不結實刻其樹皮其膠如飴名安息香六七

月堅凝乃取之燒之通神辟眾惡時珍曰今安南

三佛齊諸番皆有之一統志云樹如苦楝大而且

直葉似羊桃而長木心有脂作香葉廷珪香譜云

此乃樹脂形色類胡桃瓢不宜於燒而能發眾香

故人取以和香今人和香有如錫者謂之

安息香機曰或言燒之能集鼠者為真

氣味辛苦平無毒主治心腹惡氣鬼疰唐本邪氣魍

魍鬼胎血邪辟蠱毒霍亂風痛男子遺精暖腎氣

婦人血噤并產後血暈大明婦人夜夢鬼交同臭黃

燒熏丹穴永斷李珣燒之去鬼來神蕭炳治中惡魘寐

勞瘵傳尸時珍

附方新卒然心痛或經年頻發安息香研末沸小

兒肚痛曲脚而啼安息香丸用安息香酒蒸成膏

附子縮砂仁炙甘草各五錢為末以膏和煉蜜小

丸芡子大每服一丸紫蘇湯化下全幼心鑑小

兒驚邪安息香一豆許燒之歷節風痛用精豬肉

裹安息香二兩以瓶盛灰大火上著一銅版片隔

之安香于上燒之以瓶口對痛處熏之勿令透氣

聖方

蘇合香別錄上品

釋名

時珍曰按郭義恭廣志云此香出蘇合國因以名之梵書謂之咄魯瑟劍

集解

別錄曰蘇合香出中臺川谷恭曰今從西域及崑崙來紫色與紫真檀相似堅實極芳

香性重如石燒之灰白者好頌曰今廣州雖有蘇

合香但類蘇木無香氣藥中只用如膏油者極芬

烈陶隱居以為獅子屎者亦是指此膏油者言之

梁書云中天竺國出蘇合香是諸香汁煎成非

自然一物也又云大秦國人采得蘇合香先煎其

汁以為香膏乃賣其滓與諸國賈人是以展轉來

達中國者不大香也然則廣南貨者其經煎鍊之

餘乎今用如膏油者乃合治成者爾時珍曰按寰

宇志云蘇合油出安南三佛齊諸番國樹生膏可

為藥以濃而無滓者為上葉廷珪香譜云蘇合香

油出大食國氣味皆類篤耨香沈括筆談云今之

蘇合香赤色如堅木又有蘇合油如藟膠人多用

之而劉夢得傳信方言蘇合香多薄葉子如金色

按之即少放之即起良久不定如蟲動氣烈者佳

如此則全非今所用者宜精攷之竊
按沈氏所說亦是油也不必致疑

正誤 弘景曰蘇合香俗傳是獅子屎外國說不爾
今皆從西域來亦不復入藥惟供合好香爾

○恭曰此是胡人誑言陶不悟也藏器曰蘇合香
色黃白獅子屎色赤黑二物相似而不同獅子屎

極臭或云獅子屎是西國草木皮汁所
為胡人將來極貴重之故飾其名爾

氣味甘温無毒主治辟惡殺鬼精物温瘧蠱毒癩

瘡去三蟲除邪令人無夢魘久服通神明輕身長

年別

發明 時珍曰蘇合香氣竄能通諸竅臟腑故其功
能辟一切不正之氣按沈括筆談云太尉王

文正公氣羸多病宋真宗面賜藥酒一餅令空腹
飲之可以氣血辟外邪公飲之大覺安健次日

稱謝上曰此蘇合香酒也每酒一斗入蘇合香丸一兩同煮極能調和五臟卻腹中諸疾每冒寒風興則宜飲一盃自此臣庶之家皆倣爲之此方盛行於時其方本出唐玄宗開元廣濟方謂之白朮丸後人亦編入千金外臺治疾有殊效

附方

二新蘇合香丸治傳尸骨蒸殞殍肺痿症忤鬼瘴瘧赤白暴痢痰血月閉疰瘵疔腫小兒驚癇客忤大人中風中氣狐狸等病用蘇合油一兩安息香末二兩以無灰酒熬成膏入蘇合油內白朮香

附子青木香白檀香沈香丁香麝香葶芩訶梨勒煨去核朱砂烏犀角鎊各二兩龍腦薰陸香各一兩爲末以香膏加煉蜜和成劑蠟紙包收每服旋丸梧子大早朝取井華水溫冷任意化服水氣浮腫蘇合香白粉水銀等分搗勻蜜丸小豆大每服二丸白水下當下水出肘後方

詹糖香 別錄上品

釋名 時珍曰詹言其黏糖言其狀也

集解 弘景曰出晉安岑州上真淳者難得多以其皮及蠹蟲屎雜之惟軟者為佳皆合香家要用不止入藥恭曰詹糖樹似橘煎枝葉為香似沙糖而黑出交廣以南生晉安近方多用之時珍曰其花亦香如茉莉花香氣

氣味 苦微温無毒 **主治** 風水毒腫去惡氣伏尸 別錄

治惡核惡瘡 弘景和胡桃青皮搗塗髮令黑如漆 時珍

附錄 結殺 藏器曰結殺生西國樹之花也極香同胡桃仁入膏和香油塗頭去頭風白屑

篤耨香 綱目

釋名

集解

時珍曰篤耨香出真臘國樹之脂也樹如松形其香老則溢出色白而透明者名白篤耨盛夏不融香氣清遠土人取後夏月以火炙樹令脂液再溢至冬乃凝復收之其香夏融冬結以瓠瓢盛置陰涼處乃得不融雜以樹皮者則色黑名黑篤耨為下品

附錄 膽八香

時珍曰膽八樹生交趾南番諸國樹如稚木犀葉鮮紅色類霜楓其實壓

油和諸香藥之辟惡氣

氣味

缺

主治面皴黧黯同白附子冬瓜子白芨石

榴皮等分為末酒浸三日洗面後傅之久則面瑩

如玉

時珍

龍腦香 唐本

釋名片腦綱目羯婆羅香衍義膏名婆律香時珍曰龍腦者因其

狀加貴重之稱也。以白瑩如冰及作梅花片者為

良故俗呼為冰片腦。或云梅花腦。番中又有米腦

速腦。金腳腦。蒼龍腦。等稱。皆因形色命名。不及冰

片。梅花者。也。清者名腦。油。金光明經謂之羯婆羅

香。恭曰。龍腦是樹根中乾脂。婆律香是

根下清脂。舊出婆律國。因以為名也。

集解 恭曰。龍腦香及膏。香出婆律國。樹形似杉木

日。或如雀屎者。不佳。或云。子似豆。蔻皮有錯甲。即

杉脂也。今江南有杉木。未經試。或方土無脂。猶甘

蕉之無實也。頌曰。今惟南海番禺。賈客貨之。南海

山中亦有之。相傳云。其木高七八丈。大可六七圍。

如積年杉木。狀旁生枝。其葉正圓。而背白。結實如

豆。蔻皮有甲。錯香。即木中脂也。膏即根下清液。謂

之婆律膏按段成式西陽雜俎云龍腦香樹名固
不婆律無花實其樹有肥有瘦瘦者出龍腦肥者
出婆律膏香在木心中波斯國亦出之斷其樹翦
取之其膏於樹端流出斫樹作坎而承之兩說大
同小異唐天寶中交趾貢龍腦皆如蟬蠶之形彼
人云老樹根節方有之然極難得禁中呼為瑞龍
腦帶之衣袂香聞十餘步外後不復有此今海南
龍腦多用火煬成片中亦容雜偽入藥惟貴生
者狀若梅花片甚佳也珣曰是西海波律國從
樹中脂也狀如白膠香其龍腦油本出佛誓國從
樹取之宗奭曰西域記云西方抹羅短吒國在南
印度境有羯布羅香榦如松株而葉異花果亦異
溼時無香采乾之後循理折之中有香狀類雲母
色如冰雪卽龍腦香也時珍曰龍腦香南番諸國
皆有之葉廷珪香譜云乃深山窮谷中千年老杉
樹其枝榦不曾損動者則有香若損動則氣洩無
腦矣土人解作板板縫有腦出乃劈取之大者成
片如花瓣清者名腦油江南異聞錄云南唐保大

龍腦香

中貢龍腦漿云以縑囊貯龍腦懸於琉璃瓶中少頃滴瀝成水香氣馥烈大補益元氣按此漿與腦油稍異蓋亦其類爾宋史熙寧九年英州雷震一山梓樹盡枯中皆化為龍腦此雖怪異可見龍腦亦有變成者也

脩治

恭曰龍腦香合糯米炭相思子貯之則不耗時珍曰或言以雞毛相思子同入小瓷罐密

收之佳相感志言以杉木炭養之更良不耗今人多以樟腦升打亂之不可不辨也相思子見本條

氣味辛苦微寒無毒

素曰熱陽中之陽

主治婦

人難產研末少許新汲水服立下

別錄心腹邪氣風

溼積聚耳聾明目去目赤膚翳

唐本內外障眼鎮心

祕精治三蟲五痔

李珣

散心盛有熱

好古

入骨治骨痛

李杲治大腸脫元素療喉痹腦痛鼻瘖齒痛傷寒舌出

小兒痘陷通諸竅散鬱火時珍

蒼龍腦主治風瘡野黯入膏煎良不可點眼傷人

李珣

婆律香膏主治耳聾摩一切風蘇恭

發明宗奭曰此物大通利關膈熱塞大人小兒風

藥獨行則勢弱佐使則有功於茶亦相宜多則掩

茶氣味甚清香為百藥之先萬物中香無出其右

者震亨曰龍腦屬火世知其寒而通利然未達其

熱而輕浮飛越喜其香而貴細動輒與麝同為桂

附之助然人之陽易動陰易虧不可不思杲曰龍

腦入骨風病在骨髓者宜用之若風在血脈肌肉

輒用腦麝反引風入骨髓如油入麩莫之能出也
 王綸曰龍腦六辛善走故能散熱通利結氣目痛
 喉痹下疳諸方多用之者取其辛散也人欲死者
 吞之為氣散盡也世人誤以為寒不知其辛散之
 性似乎涼爾諸香皆屬陽豈有香之至者而性反
 寒乎時珍曰古方眼科小兒科皆言龍腦辛涼能
 入心經故治目病驚風方多使用之痘瘡心熱血
 倒壓者用引豬血直入心竅使毒氣宣散於外則
 血活痘發其說皆似是而實未當也日病驚病痘
 病皆火病也火鬱則發之從治之法辛主發散故
 爾其氣先入肺傳於心脾能走能散使壅塞通利
 則經絡條達而驚熱自平瘡毒能出用豬心方能
 引龍腦入心經非龍腦能入心也沈存中良方云
 痘瘡稠密盛則變黑者用生豬血一椀斗龍腦
 半分溫酒和服潘氏云一女病發熱腰痛手足厥
 逆目加昏悶形證極惡疑是痘候時暑月急取屠
 家敗血倍用龍腦和服得睡須臾一身瘡出而安
 若非此方則橫夭矣又宋文天祥賈似道皆服腦

子求死不得惟廖瑩中以熱酒服數握九竅流血而死此非腦子有毒乃熱酒引其辛香散溢經絡

氣血沸亂而然爾

附方

舊二新

目生膚翳

龍腦末

一兩

兩日

點

三

目赤

聖濟總錄

目赤

目膜

龍腦雄雀屎各八分為末以人乳汁一合調成膏日日點之無有不驗聖惠方

目風熱

上一攻用龍腦末半兩南蓬砂末一兩兩頻嚙兩鼻御藥院方

片腦

一錢紙卷作撚燒烟熏風熱喉痹燈心一分

鼻吐

痰涎即愈壽域方

並燒

存性白礬七分煨過冰片腦三分為末每以二分吹患處此陸一峯家傳絕妙方也

集簡

方鼻中瘕肉垂下者用集簡方傷寒舌出者過寸

花片

腦半分為末摻之隨中風牙噤無門下藥者

手即愈洪邁夷堅志

本草綱目

卷三十一

龍腦香

附元慈勒

三

五月五日午時用龍腦天南星等分為牙齒疼痛

末每以一字指齒二三十遍其口自開

梅之花腦硃砂末各少許

指之立止集簡方

赤未透者經驗方用龍腦一錢細研旋以豬心血

丸芡子大每服一丸紫草湯下少時心神便定得

睡瘡發○總微論用獾豬第二番血清半盃酒半

盃和勻入龍腦一分溫服良久利下瘀血一二行

瘡即紅活此治痘瘡黑靨候

惡醫所不治者百發百中

內外痔瘡

搽之

簡便方

酒

搽

腦子真酥頻

夢漏口瘡

經絡中

火邪

牙痛

齒痛

心煩

氣喘

夢

漏

口瘡

食散

脹滿

子氣味

辛溫氣似龍腦

主治

下惡氣消

食散

脹滿

蜜丸

梧子大每麥蘗冬湯下十丸

摘玄方

香人口

蘇恭

蘇恭

蘇恭

蘇恭

蘇恭

蘇恭

蘇恭

蘇恭

附錄元慈勒藏器曰出波斯國狀似龍腦香乃樹

金瘡去腹內惡血痢下血婦人帶下明目去翳障風淚弩肉

樟腦綱目

釋名韶腦

集解時珍曰樟腦出韶州漳州狀似龍腦白色如雪樟樹脂膏也胡演升鍊方云煎樟腦法用

樟木新者切片以井水浸三日三夜入鍋煎之柳木頻攪待汁減半柳上有白霜即濾去滓傾汁入

瓦盆內經宿自然結成塊也他處雖有樟木不解取腦又鍊樟腦法用銅盆以陳壁土為粉糝之卻

糝樟腦一重又糝壁土如此四五重以薄荷安土上再用一盆覆之黃泥封固於火上款款炙之須

以意度之不可太過不及勿令氣候冷取出則腦皆升于上盆如此升兩三次可充片腦也

脩治

時珍曰凡用每一兩以二盃合佳溼紙糊口文武火炙之半時許取出冷定用又法每一

兩用黃連薄荷六錢白芷細辛四錢荆芥密蒙花二錢當歸槐花一錢以新土盃鋪杉木片於底安

藥在上入水半盞灑腦于上再以一盃合佳糊口安火煨之待水乾取開其腦自升于上以翎掃下

形似松脂可入風熱眼藥人亦多以亂片腦不可不辨

氣味辛熱無毒主治通關竅利滯氣治中惡邪氣

霍亂心腹痛寒溼腳氣疥癬風瘙齩齒殺蟲辟蠱

着鞵中去腳氣

時珍

發明

時珍曰樟腦純陽與焰消同性水中生火其焰益熾今丹爐及烟火家多用之辛熱香竄

稟龍火之氣去溼殺蟲此其所長故燒烟熏衣筐席簾能辟壁虱蟲蛙李石續博物志云脚弱病人

用杉木為桶濯足排樟腦于兩股間用帛紮定月
餘甚妙王璽醫林集要方治腳氣腫痛用樟腦二
兩烏頭三兩為末醋糊丸彈子大每置一丸于足
心踏之下以微火烘之衣被圍覆汗出如涎為效
附方新小兒禿瘡韶腦一錢花椒二錢脂麻二兩
方便牙齒蟲痛普濟方用韶腦硃砂等分擦之神效
去皮核等分研○余居士選奇方用樟腦黃丹肥皂
勻蜜丸塞孔中

阿魏

唐本草

校正

自草部移入此

釋名阿虞

綱目

薰渠

唐本

哈昔泥

時珍曰夷人自稱曰阿此物極臭阿之所

畏也波斯國呼為阿虞天竺國呼為形虞涅槃經
謂之央匱蒙古人謂之哈昔泥元時食用以和料
其根名穩展云淹羊肉甚香
美功同阿魏見飲膳正要

本草綱目水部

卷二十四 阿魏

三

集解

恭曰阿魏生西番及崑崙苗葉根莖酷似白芷搗根汁日煎作餅者為上截根穿暴乾者

為次體性極臭而能止臭亦為奇物也又婆羅門云薰渠印是阿魏取根汁暴之如膠或截根日乾

並極臭西國持呪人禁食之常食用之云去臭氣戎人重此猶俗中貴胡椒巴人重負蟻也珣曰按

廣志云生崑崙國是木津液如桃膠狀其色黑者不堪其狀黃散者為上雲南長河中亦有如船上

來者滋味相似一般只無黃色頌曰今惟廣州有之云是木膏液滴釀結成與蘇恭所說不同按段

成式酉陽雜俎云阿魏木生波斯國及伽闍那國即北天竺也木長八尺皮色青黃三月生葉似

鼠耳無花實其枝汁出如飴久乃堅凝名阿魏摩伽陀僧言取其汁和米豆屑合釀而成其說與廣

州所生者相近承曰阿魏合在木部今江浙人家亦種之枝葉香氣皆同而差淡薄但無汁膏爾時

珍曰阿魏有草木二種草者出西域可曬可煎蘇恭所說也是也木者出南番取其脂汁李珣蘇頌陳

恭所說也是也木者出南番取其脂汁李珣蘇頌陳

恭所說也是也木者出南番取其脂汁李珣蘇頌陳

恭所說也是也木者出南番取其脂汁李珣蘇頌陳

恭所說也是也木者出南番取其脂汁李珣蘇頌陳

恭所說也是也木者出南番取其脂汁李珣蘇頌陳

承所說是也按一統志所載有此二種云出火州
 及沙鹿海牙國者草高尺許根株獨立枝葉如蓋
 臭氣逼人樹取甚高土人納竹筒于樹內脂滿其
 暹邏國者樹不甚高土人納竹筒于樹內脂滿其
 中冬月破筒取之或云其脂最毒人不敢近每采
 時以羊繫于樹下自遠射之脂之毒着羊斃即
 為阿魏觀此則其有二種明矣蓋其樹底小如枸
 杞牡荊之類西南風土不同故或如草如木也繫
 羊射脂之說俗亦相傳但無實據諺云黃芩無假
 阿魏無真以其多偽也劉純詩云阿魏無真卻有
 真臭而止臭乃為珍炳曰人多言煎蒜白為假者
 數曰驗法有三第一以半銖安熟銅器中一宿至
 明沾阿魏處白如銀永無赤色第二將一銖置於
 五斗草自然汁中一夜至明如鮮血色第三將一
 銖安於柚樹上樹立乾便是真者凡
 用乳鉢研細熬酒器上裛過入藥

氣味辛平無毒主治殺諸小蟲去臭氣破癥積下

惡氣除邪鬼蠱毒唐本治風邪鬼疰心腹中冷李璠傳

尸冷氣辟温治瘧主霍亂心腹痛腎氣瘟瘴禦一

切蕈菜毒大明解自死牛羊馬肉諸毒汪機消肉積震亨

發明炳曰阿魏下細蟲極效時珍曰阿魏消肉積

痛諸證按王璆百一選方云夔州譚遠病瘧半年

故人竇藏叟授方用真阿魏好丹砂各一兩研勻

米糊和丸阜子大每空心人參湯化服一丸即愈

世人治瘧惟用常山砒霜毒物多有損此方平

易人所不知草窗周密云此方治瘧以無根水下

治痢以黃連木香湯下瘧痢亦多起於積滯故爾

附方新辟鬼除邪阿魏棗許為末以牛乳或肉汁

息香棗許久者不過十日忌一切菜惡疰腹痛可

孫侍郎用之有效唐崔行功纂要

忍錢者阿魏末熱酒服一尸疰中惡近死尸惡氣入

阿魏三兩每用二錢拌麩裏作餛飩十餘枚煮熟

食之日三服至三七日永除忌五辛油物聖惠

方癩疔疼痛敗精惡血結在陰囊所致用阿魏二

椰二枚鑽孔溶乳香填滿亦以蕎麥麩裹之煨熟入

酒砂末一錢赤芍藥末一兩糊丸梧子大每食前

危氏得效方小兒盤腸為末大蒜半瓣炮熟研

爛和丸麻子大每艾脾積結塊雞子五箇阿魏五

湯服五丸總微論脾積結塊分黃蠟一兩同煎

化分作十服每空心細嚼流水送下諸物不忌腹

痛無妨十日後大便下血乃積化也保壽堂經

驗痞塊有積阿魏五錢五靈脂炒烟盡五錢為末

方痞塊有積以黃雄狗膽汁和丸黍米大空心唾

津送下三十丸忌羊五噎膈氣上方同痃瘰寒熱

肉醋麩扶壽精方五噎膈氣上方同痃瘰寒熱

阿魏 蘆薈

阿魏 蘆薈

阿魏 蘆薈

本草綱目卷之二十四 阿魏 蘆薈

臘脂各一豆大研勻以蒜膏和覆
虎口上男左女右聖濟總錄
牙齒蟲痛臭黃

等分爲末糊丸綠豆大每綿裏一丸
隨左右插入耳中立效聖惠方

蘆薈 宋開寶

校正 自草部移入此

釋名 奴會 開寶 訥會 拾遺 象膽 時珍曰名義未詳藏器曰俗呼爲象膽以其味

苦如膽也

集解 曰今惟廣州有來者其木生山野中滴脂也須

而成采之不拘時月時珍曰盧會原在草部藥譜

及圖經所狀皆言是木脂而一統志云瓜哇三佛

齊諸國所出者乃草屬狀如鬣尾采之以玉器
搗成膏與前說不同何哉豈亦木質草形乎
氣味 苦寒無毒 主治 熱風煩悶胸膈間熱氣明目

鎮心小兒癩癩驚風療五疳殺三蟲及痔病瘡癭

解巴豆毒寶開主小兒諸疳熱李單用殺疳虵吹鼻

殺腦疳除鼻癢甄權研末傅蠶齒甚妙治溼癬出黃

汁蘇頌

發明時珍曰盧會乃厥陰經藥也其功專於殺蟲

劉禹錫傳信方云子少年曾患癬初在頸項閒後

徒令蜚蠹其瘡轉盛偶遇楚州賣藥人教用盧會

一兩炙甘草半兩研末先以溫漿水洗癬拭淨傅

之立乾便瘥

真神奇也

附方一新小兒脾疳盧會使君子等分為末每米

飲服一二錢衛生易簡方

胡桐淚 唐本

校正 自草部移入此

釋名 胡桐鹵 綱目 胡桐律 也 珣曰 胡桐淚是胡桐樹脂

律淚聲訛爾時珍曰西域傳云車師國多胡桐顏

師古注云胡桐似桐不似桑故名胡桐蟲食其樹

而汁出下流者俗名胡桐淚言似眼淚也其入土

石成塊如鹵鹵者為胡桐鹵音減或云律當作瀝

非訛也猶松脂名

瀝青之義亦通 集解 似恭曰胡桐鹵而堅實有夾爛木者云是胡桐樹脂

淪入土石鹵鹵地者其樹高大皮葉似白楊青桐

桑輩故名胡桐木堪器用保昇曰涼州以西有之

初生似柳大則似桑桐其津淪入地與土石相染

狀如薑石極鹹苦得水便消若礬石消石之類冬

月采之大明曰此有二般木律不中入藥惟用石

律石上采之形如小石子黃土色者為上 頌曰

律石上采之形如小石子黃土色者為上 頌曰

今西番亦有商人貨之時珍曰木淚乃樹脂流出者其狀如膏油石淚乃脂入土石間者其狀成塊以其得鹵斥之氣故入藥為勝

氣味鹹苦大寒無毒

恭曰伏砒石可為金銀鐸藥

主治大毒熱

心腹煩滿水和服之取吐牛馬急黃黑汗水研三

二兩灌之立瘥

唐本

主風艸牙齒痛殺火毒麩毒

大明

風疔蠶齒骨槽風勞能軟一切物多服令人吐

李珣

瘰癧非此不能除

元素

咽喉熱痛水磨掃之取涎

時珍

發明

頌曰古方稀用今治口齒家多用為最要之物時珍曰石淚入地受鹵氣故其性寒能除

熱其味鹹能入骨軟堅

附方 新 溼熱牙疼 喜吸風胡桐淚 牙疼出血 胡桐

兩研末夜夜貼之或入 麝香少許 聖惠方 走馬牙疳 胡桐鹼黃丹等

醫林 牙疳宣露 膿血臭氣者胡桐淚一兩枸杞根

集要 牙疳宣露 一斤每用五錢煎水熱漱 又方

胡桐淚 聖惠方 牙齒蠹黑 乃腎虛也胡桐淚一

返魂香 海藥

集解 云西海聚窟州有返魂樹狀如楓柏花葉香

聞百里采其根於釜中水煮取汁鍊之如漆乃香

成也其名有六曰返魂驚精回生振靈馬精卻死

凡有疫死者燒豆許熏之再活故曰返魂時珍曰

張華博物志云武帝時西域月氏國度弱水貢此

本草綱目 卷三十一 香部 三十一

香三枚大如燕卵黑如桑椹值長安大疫西使請
燒一枚辟之宮中病者聞之即起香聞百里數日
不歇疫死未三日者熏之皆活乃返生神藥也其
說雖涉詭怪然理外之事容或有之未可便指為
謬也

附錄 兜木香

藏器曰漢武故事云西王母降燒兜
木香末乃兜渠國所進如大豆塗宮

門香聞百里關中大疫死者相枕聞此香
疫皆止死者皆起此乃靈香非常物也

本草綱目木部第三十四卷終

本草綱目木部目錄第三十五卷

木之二 喬木類五十二種

藥木

本經 卽黃蘗

檀桓

拾遺

小藥

唐本

黃櫨

嘉祐

厚朴

本經 爛羅勒附

浮杜仲

本經

椿樗

唐本

漆

本經

梓

本經

楸

拾遺

桐

本經

梧桐

綱目

罌子桐

拾遺 榔桐附

海桐

開寶 雞桐附

棟

本經

槐

本經

檀

拾遺

莢

唐本

卷下

秦皮

本經

合歡

本經

阜莢

本經 鬼阜莢附

肥阜莢 綱目

無患子 開寶

欒華 本經

無食子 唐本即沒食子
訶黎勒 唐本

婆羅得 開寶

檉 別錄

柳 本經

檉柳 開寶

水楊 唐本

白楊 唐本

扶移 拾遺

松楊 拾遺

榆 本經

榔榆 拾遺

蕪荑 別錄

蘇枋木 唐本

烏木 綱目

樺木 開寶

緜木 拾遺

欄木 拾遺
即花欄

椶櫚 嘉祿

檉木 拾遺

柯樹 拾遺

烏臼木 唐本

巴豆 本經

大風子 補遺

海紅豆 海藥

相思子 綱目

豬腰子 綱目

石瓜 綱目

右附方舊一百三十五新三百三十二

本草綱目木部第三十五卷上

木之二 喬木類五十二種

藥木

本經
中品

釋名黃藥

別錄根名檀桓

時珍曰藥木名義未詳本經言藥木及根不言藥皮

豈古時木與皮通用乎俗作黃柏者省寫之謬也

集解

別錄曰藥木生漢中山谷及永昌宏景曰今出邵陵者輕薄色深為勝出東山者厚而色

淺其根於道家入木芝品今人不知取服又有一種小樹狀如石榴其皮黃而苦俗呼為子藥亦主

口瘡又一種小樹多刺皮亦黃色亦主口瘡恭曰子藥亦名山石榴子似女貞皮白不黃亦名小藥

所在有之今云皮黃謬矣按今俗用子藥皆多刺小樹名刺藥非小藥也禹錫曰按蜀本圖經云黃

藥樹高數丈葉似吳茱萸亦如紫椿經冬不凋皮
外白裏深黃色其根結塊如松下茯苓今所在有
本出房商合等州山谷中皮緊厚二三分鮮黃者
上二月五月采皮日乾機曰房商者治裏治下用
之邵陵者治表治上用之各適其宜爾頌
曰處處有之以蜀中出者肉厚色深為佳

脩治數曰凡使藥皮削去粗皮用生蜜水浸半日
漉出曬乾用蜜塗文武火炙令蜜盡為度每

五兩用蜜三兩元素曰二制治上焦單制治中焦
不制治下焦也時珍曰黃藥性寒而沉生用則降

實火熟用則不傷胃酒制則治
上鹽制則治下蜜制則治中

氣味**苦寒無毒**元素曰性寒味苦氣味俱厚沉而
降陰也又云苦厚微辛陰中之陽

入足少陰經為足太陽引經藥好古曰黃芩梔子
入肺黃連入心黃藥入腎燥溼所歸各從其類也

故活人書四味解毒湯乃上下內外主治**五臟腸**
通治之藥之才曰惡乾漆伏硫黃

胃中結熱黃疸腸痔止洩痢女子漏下赤白陰傷

蝕瘡本經療驚氣在皮閒肌膚熱赤起目熱赤痛口

瘡久服通神別錄熱瘡炮起蟲瘡血痢止消渴殺蛙

蟲藏器男子陰痿及傳莖上瘡治下血如雞鴨肝片

甄權安心除勞治骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺

疳蟲治虵心痛鼻衄腸風下血後急熱腫痛大明瀉

膀胱相火補腎水不足堅腎壯骨髓療下焦虛諸

痿癱瘓利下竅除熱元素瀉伏火救腎水治衝脈氣

逆不渴而小便不通諸瘡痛不可忍李杲得知母滋

陰降火得蒼朮除溼清熱為治痿要藥得細辛瀉

膀胱火治口舌生瘡震亨傅小兒頭瘡時珍

發明元素曰黃蘗之用有六瀉膀胱龍火一也利小便結二也除下焦溼腫三也痢疾先見血

四也臍中痛五也補腎不足壯骨髓六也凡腎水

膀胱不足諸痿躄腳膝無力黃芪湯中加用使兩

足膝中氣力涌出痿軟即便去也乃癱瘓必用之

藥蜜炒研末治口瘡如神故雷公炮炙論云口瘡

舌折立愈黃酥謂以酥炙根黃含之也杲曰黃蘗

蒼朮乃治痿要藥凡去下焦溼熱作腫及痛并膀胱

有火邪并小便不利及黃澀者並用酒洗黃蘗

知母為君茯苓澤瀉為佐凡小便不通而口渴者

邪熱在氣分肺中伏熱不能生水是絕小便之源

也法當用氣味俱薄淡滲之藥豬苓澤瀉之類瀉

肺火而清肺金滋水之化源若邪熱在下焦血分

不渴而小便不通者乃素問所謂無陰則陽無以

生無陽則陰無以化膀胱者州都之官津液藏焉
氣化則能出矣法當用氣味俱厚陰中之陰藥治
之黃蘗知母是也長安王善夫病小便不通漸成
中滿腹堅如石腳腿裂破出水雙疇凸出飲食不
下痛苦不可名狀治滿利小便滲洩之藥服遍矣
子診之曰此乃奉養太過膏粱積熱損傷腎水致
膀胱久而乾涸小便不化火又逆上而為嘔噦難
經所謂關則不得小便格則吐逆者潔古老人言
熱在下焦但治下焦其病必愈遂處以北方寒水
所化大苦寒之藥黃蘗知母各一兩酒洗焙碾肉
桂一錢為引熟水丸如芡子大每服二百丸沸湯
下少時如刃刺前陰火燒之狀溺如瀑泉涌出床
下成流願盼之閒腫脹消散內經云熱者寒之腎
惡燥急食辛以潤之以黃蘗之苦寒瀉熱補水潤
燥為君知母之苦寒瀉腎火為佐肉桂辛熱為使
寒因熱用也震亨曰黃蘗走至陰有瀉火補陰之
功非陰中之火不可用也火有二君火者人火也
心火也可以溼伏可以水滅可以直折黃連之屬

可以制之相火者天火也龍雷之火也陰火也不
可以水溼制之當從其性而伏之惟黃蘗之屬可
以降之時珍曰古書言知母佐黃蘗滋陰降火有
金水相生之義黃蘗無知母猶水母之無蝦也蓋
黃蘗能制膀胱命門陰中之火知母能清肺金滋
腎水之化源故潔古東垣丹溪皆以爲滋陰降火
要藥上古所未言也蓋氣爲陽血爲陰邪火煎熬
則陰血漸涸故陰虛火動之病須之然必少壯氣
盛能食者用之相宜若中氣不足而邪火熾甚者
久服則有寒中之變近時虛損及縱慾求嗣之人
用補陰藥往往以此二味爲君日日服餌降令太
過脾胃受傷眞陽暗損精氣不暖致生他病蓋不
知此物苦寒而滑滲且苦味久服有反從火化之
害故葉氏醫學統旨有四物加知母黃蘗久服傷
胃不能生陰之戒

附方

舊十二新
三十一

陰火爲病

大補丸用黃蘗去皮鹽
酒炒褐爲末水丸梧子

大血虛四物湯下氣虛
四君子湯下丹溪方男女諸虛
孫氏集效方坎

人諸虛百損小便淋漓遺精白濁等證黃蘗去皮
切二斤熟糯米一升童子小便浸之九浸九曬蒸

過曬研為末酒煮麩糊丸梧
子大每服一百丸溫酒送下上盛下虛
消中等證

黃蘗一斤分作四分用醕酒蜜湯鹽水童尿浸洗
曬炒為末以知母一斤去毛切搗熬膏和丸梧子

大每服七十丸白
湯下活人心統四治坎離諸丸
蒼朮下臟毒

痔漏下血不止孫探元集效方藥皮丸用川黃蘗
皮刮淨一斤分作四分三分用酒醋童尿各

浸七日洗曬焙一分生炒黑色為末煉蜜丸梧子
大每空心溫酒下五丸久服除根○楊誠經驗

方百補丸專治諸虛赤白濁用川藥皮刮淨一斤
分作四分用酒蜜人乳糯米泔各浸透炙乾切研

廩米飯丸如用法服○又陸一峰藥皮丸黃蘗一
斤分作四分三分用醕酒鹽湯童尿各浸二日焙

研一分用酥炙研末以豬臟一條去膜下血數升

入藥在內紫煮熟搗丸如上法服之

黃蘗一兩去皮雞子白塗炙為末水丸綠豆小兒

大每服七丸溫水下名金虎丸普濟方

下血或血痢黃蘗半兩赤芍藥四錢為末飯丸麻

集效 妊娠下痢 炒白色晝夜三五行根黃厚者蜜

和丸梧子大每空心米飲下三五方小兒熱瀉黃

丸日三服神妙不可述 婦人良方

削皮焙為末用米湯和丸粟米大每赤白濁淫及

服一二丸米湯下 十全博救方

洩精滑真珠粉丸黃蘗炒真蛤粉各一斤為末每

服一百丸空心溫酒下黃蘗苦而降火蛤粉鹹而

補腎也又方加知母炒牡蠣粉煨山藥炒等分為

末糊丸梧子大每服八丸鹽湯下 潔古家珍

積熱夢遺 心忪恍惚膈中有熱宜清心丸主之黃

蘗末一兩片腦一錢煉蜜丸梧子大每

服十五丸麥門冬湯下此大智消渴尿多能食黃

禪師方也許學士本事方飲數日即止韋宙獨行方之恣嘔血熱極黃藥塗炙乾

為末麥門冬湯調服時行赤目黃藥去粗皮為末

二錢立瘥經驗方時行赤目溼紙包裏黃泥固

煨乾每用一彈子大紗帕包之浸水一盞飯上蒸熟乘熱熏洗極效此方有金木水火土故名五行

湯一丸可用三龍木論嬰兒赤目在蓐內者人乳浸黃眼

目昏暗每旦含黃藥一片吐津洗之終卒喉痹痛

黃藥片含之又以一斤酒一斗普濟方咽喉卒腫食飲不

和黃藥末傅之冷小兒重舌黃藥浸苦竹瀝口舌

生瘡外臺用黃藥含之良寇氏衍義治心脾有熱舌頰生瘡

本草綱目卷之六

蜜炙黃藥青黛各一分為末入生龍腦一字搽之
吐涎。赴筵散用黃藥細辛等分為末搽或用黃

藥乾薑等口疳臭爛錢雲散用黃藥五錢銅綠二
分亦良

方鼻疳有蟲黃藥二兩冷水浸一宿鼻中生瘡黃
絞汁溫服

檳榔末豬脂和唇瘡痛癢黃藥末以薔薇根汁
傅普濟方調塗立效聖濟錄

毛毒瘡生頭中初生如蒲桃痛甚黃藥一兩乳香
二錢半為末槐花煎水調作餅貼于瘡口

普濟方小兒顛腫生下即腫者黃藥末水傷寒遺毒
調貼足心普濟方

手足腫痛欲斷黃藥五斤癰疽乳發初起者黃藥
水三升煮漬之肘後方

塗之乾即易癰疽腫毒黃藥皮炒川烏頭炮等分
梅師方

米泔水潤溼小兒臍瘡不合者黃藥末塗小兒膿
集簡方

子母秘錄

瘡

遍身不乾用黃藥末入枯礬少
許搽之即愈楊起簡便方
男子陰瘡有二種

者陰蝕作白膿出一者只生熱瘡熱瘡用黃藥黃
芩等分煎湯洗之仍以黃藥黃連作末傅之○又

法黃藥煎湯洗之塗
以白蜜煎後方
廉瘡熱瘡黃藥末一兩輕粉
三錢豬膽汁調搽

之或只用蜜
炙黃藥一味
火毒生瘡
凡人冬月向火氣入內
兩股生瘡其汁淋漓用黃

藥末搽之立愈一婦病此人無
識者有用此而愈張杲醫說
凍瘡裂痛黃藥末

塗之親
自死肉毒
自死六畜有毒以黃藥末
服方寸匕
肘後方

瘡生肌
黃藥末麪糊調
塗效
宣明方

檀桓拾遺

集解

藏器曰檀桓乃百歲藥之根如天門冬長三
四尺別在一旁以小根綴之一名檀桓芝出

本草綱目

卷三十五

藥木

檀桓

八

靈寶方時珍曰本經但言黃蘗根名檀桓陳氏所說乃蘗旁所生檀桓芝也與陶宏景所說同

氣味苦寒無毒主治心腹百病安魂魄不飢渴久

服輕身延年通神本經長生神仙去萬病為散飲服

方寸匕盡一枚有驗藏器

小蘗唐本草

釋名子蘗宏景曰山石榴時珍曰此與金櫻子杜鵑花並名山石榴非一物也

集解宏景曰子蘗樹小狀如石榴其皮黃而苦又

石閒所在皆有襄陽峴山東者為良一名山石榴其樹枝葉與石榴無別但花異子細黑圓如牛李子及女貞子爾其樹皮白陶云皮黃恐謬矣今太常所貯乃小樹多刺而葉細者名刺蘗非小蘗也

藏器曰：凡是藥木皆皮黃，今既不黃，非藥也。小藥如石榴皮、黃子、赤如枸杞子、兩頭尖、小剉枝以染黃。若云子黑而圓，恐是別物，非小藥也。時珍曰：小藥山間時有之，小樹也，其皮外白裏黃，狀如藥皮而薄。

氣味苦大寒無毒。主治口瘡疔腫，殺諸蟲，去心腹

中熱氣。唐本治血崩。時珍曰：婦人良方治血崩，阿茄陀丸方中用之。

黃櫨 宋嘉祐

集解 藏器曰：黃櫨生商洛山谷，四川界甚有之。葉圓木黃，可染黃色。

木氣味苦寒無毒。主治除煩熱，解酒疸，目黃水，煮

服之。藏器：洗赤眼及湯火漆瘡。時珍

附方 一新 **大風癩疾** 黃櫨木五兩剉用新汲水一斗

麻子一斗九蒸丸暴天麻二兩丁香乳香一兩為末以赤黍米一升淘淨用浸黃櫨水煮米粥搗和

丸梧子大每服二三十九丸食後漿水下日二夜一服聖濟總錄

厚朴 本經中品 **校正** 併入有名未用逐折

釋名 烈朴 日華錄 赤朴 別錄 厚皮 同 重皮 廣雅 樹名 榛 別子

名逐折 別錄 ○時珍曰其木質朴而皮厚味辛烈而色紫赤故有厚朴烈赤諸名 頌曰廣雅

謂之重皮方書或作厚皮也

集解 別錄曰厚朴生交趾冤句三月九月十月采皮陰乾宏景曰今出建平宜都極厚肉紫色

為好殼薄而白者不佳俗方多用道家不須也 頌曰今洛陽陝西江淮湖南蜀川山谷中往往有之

而以梓州龍州者為上木高三四丈徑一二尺春
生葉如槲葉四季不凋紅花而青實皮極鱗皺而
厚紫色多潤者佳薄而白者不堪宗奭曰今伊陽
縣及商州亦有但薄而色淡不如梓州者厚而紫
色有油時珍曰朴樹膚白肉紫葉如槲葉五六月
開細花結實如冬青子生青熟赤有核七八月采
之味甘美

皮脩治

入丸散每斤用酥四兩炙熟用若入湯

飲用自然薑汁八兩炙盡為度大明曰凡入藥去
粗皮用薑汁炙或浸炒用宗奭曰味苦不以薑制
則棘人喉舌

氣味苦温無毒

別錄曰大温吳普曰神農岐伯雷

大熱元素曰氣温味苦辛氣味俱厚體重濁而微
降陰中陽也杲曰可升可降之才曰乾薑為之使

惡澤瀉消石寒水石忌豆食之動氣主治中風傷寒頭痛寒熱驚悸

氣血痹死肌去三蟲本經温中益氣消痰下氣療霍

亂及腹痛脹滿胃中冷逆胸中嘔不止洩痢淋露

除驚去留熱心煩滿厚腸胃別錄健脾治反胃霍亂

轉筋冷熱氣瀉膀胱及五臟一切氣婦人產前產

後腹臟不安殺腸中蟲明耳目調關節大明治積年

冷氣腹內雷鳴虛吼宿食不消去結水破宿血化

水穀止吐酸水大温胃氣治冷痛主病人虛而尿

白甄權主肺氣脹滿膨而喘欬好古

發明

宗奭曰厚朴平胃散中用最調中至今此藥盛行既能溫脾胃又能走冷氣為世所須也

元素曰厚朴之用有三平胃一也去腹脹二也孕婦忌之也雖除腹脹若虛弱人宜斟酌用之誤

服脫人元氣惟寒脹大熱藥中兼用乃結者散之

之神藥也震亨曰厚朴屬土有火其氣溫能瀉胃

中之實也平胃散用之佐以蒼朮正為瀉胃中之

溼平胃土之太過以致於中和而已非謂溫補脾

胃也習以成俗皆謂之補哀哉其治腹脹者因其

味辛以提其滯氣滯行則宜去之若氣實人誤服

參芪藥多補氣脹悶或作喘宜此瀉之好古曰本

經言厚朴治中風傷寒頭痛溫中益氣消痰下氣

厚腸胃去腹滿果泄氣乎果益氣乎蓋與枳實大

黃同用則能泄實滿所謂消痰下氣是也若與橘

皮蒼朮同用則能除溼滿所謂溫中益氣是也與

解利藥同用則治傷寒頭痛與瀉痢藥同用則厚

腸胃大抵其性味苦溫用苦則泄用溫則補也故

成無己云厚朴之苦以泄腹滿杲曰苦能下氣故

厚朴

泄實滿溫能益
氣故散溼滿

附方 新舊七厚朴煎丸 孫兆甫云補腎不如補脾

則益營衛養精血滋骨髓是以素問云精不足者

補之以味形不足者補之以氣此藥大補脾胃虛

損溫中降氣化痰進食去冷飲嘔吐泄瀉等證用

厚朴去皮剉片用生薑二斤連皮切片以水五升

同煮乾去薑焙朴以乾薑四兩甘草二兩再同厚

朴以水五升煮乾去草焙薑朴為末用棗肉生薑

同煮熟去薑搗棗和丸梧子大每服五十丸 痰壅

米飲下一方加熟附子 王璆百一選方 嘔逆 為心胸滿悶不下飲食厚朴一兩薑汁炙黃腹

脹脈數 厚朴三物湯用厚朴半斤枳實五枚以水
升溫服 一斗二升煎取五升入大黃四兩再煎三
勿服 張仲景金匱要略 腹痛脹滿 湯用厚朴

半斤制甘草大黃各三兩棗十枚大枳實五枚桂

二兩生薑五兩以水一斗煎取四升溫服八合日

三嘔者加半夏五男女氣脹心悶飲食不下冷熱

合金匱要略薑汁炙焦黑為末以陳米飲調反胃止瀉方同中

服二錢七日三服斗門方

滿洞瀉厚朴乾薑等分為末蜜丸梧子大小兒吐

瀉胃虛及有痰驚梓朴散用梓州厚朴一兩半夏

湯泡七次薑汁浸半日曬乾一錢以米泔三升

同浸一百刻水盡為度如未盡少加火熬乾去厚

朴只研半夏每服半錢或一字薄荷湯調下錢

乙小兒霍亂腹痛厚朴湯用厚朴炙四兩桂心二

直訣厚朴枳實五枚生薑二兩水六升

煎取二升分三服此陶隱居方也唐石泉公王方

慶廣南方云此方不惟治霍亂凡諸病皆治○聖

惠方用厚朴薑汁炙研下痢水穀久不瘥者厚朴

末新汲水服二錢如神

厚朴

厚朴

厚朴

本草綱目卷之六 厚朴

水三升煎一升空大腸乾結厚朴生研豬臟煮搗和丸梧子大每薑水

下三十九丸。尿渾白濁心脾不調腎氣渾濁用厚朴薑汁炙一兩白茯苓一

錢水酒各一盃煎一月水不通厚朴三兩炙切水三升煎一升分二

服空飲不過三四劑神驗
一加桃仁紅花梅師方

逐折氣味甘温無毒主治療鼠瘦明目益氣別錄

正誤別錄有名未用曰逐折殺鼠益氣明目一名百合一名厚實生木間莖黃七月實黑如大

豆宏景曰杜仲子亦名逐折。別錄厚朴條下已言子名逐折而有名未用中復出逐折主治相同

惟鼠瘦殺鼠字誤未知孰是爾所云厚實乃厚朴實也故皮謂之厚皮陶氏不知援引杜仲為註皆

誤矣今正之

附錄 浮爛羅勒

藏器曰生康國皮似厚朴味酸平無毒主一切風氣開胃補心除冷

瘕調 臍腑

杜仲

本經 上品

釋名 思仲

別錄

思仙

本經

木綿

吳普

棉

時珍曰昔有杜仲

服此得道因以名

之思仲思仙皆由此義其皮中有銀絲如

綿故曰木綿其子名逐折與厚朴子同名

集解

五月六月九月采皮

宏景曰上虞在豫州虞

號之虞非會稽上虞縣也今用出建平宜都者狀

如厚朴折之多白絲者為佳保昇曰生深山大谷

所在有之樹高數丈葉似辛夷頌曰今出商州成

州峽州近處大山中葉亦類柘其皮折之白絲相

連江南謂之棉初生嫩葉可食謂之棉

芽花實苦澀亦堪入藥木可作屐益腳

大直綱月大耶

卷三十五 杜仲

本草綱目卷三十一
皮脩治

數曰凡使削去粗皮每一斤用酥一兩蜜三兩和塗火炙以盡為度細剉用

氣味辛平無毒

別錄曰甘溫權曰苦煖元素曰性溫味辛甘氣味俱薄沈而降陰也

杲曰陽也降也好古曰肝經氣分藥也○之才曰惡元參蛇蛻皮

主治腰膝痛補

中益精氣堅筋骨強志除陰下瘡溼小便餘瀝久

服輕身耐老

本經腳中酸疼不欲踐地

別錄治腎勞腰

脊攣

大明腎冷腎腰痛人虛而身強直風也腰不利

加而用之

甄權能使筋骨相着

李杲潤肝燥補肝經風

虛

好古

發明

時珍曰杜仲古方只知滋腎惟王好古言是肝經氣分藥潤肝燥補肝虛發昔人所未發

也蓋肝主筋腎主骨腎充則骨強肝充則筋健屈伸利用皆屬于筋杜仲色紫而潤味甘微辛其氣温平甘温能補微辛能潤故能入肝而補腎子能令母實也按龐元英談藪一少年新娶後得腳軟病且疼甚醫作腳氣治不效路鈴孫琳診之用杜仲一味寸斷片拆每以一兩用半酒半水一大盞煎服三日能行又三日全愈琳曰此乃腎虛非腳氣也杜仲能治腰膝痛以酒行之則為效容易矣

附方

舊三新三

青娥丸

方見補骨脂下

腎虛腰痛

崔元亮海上集驗方用杜

仲去皮炙黃一大斤分作十劑每夜取一劑以水一大升浸至五更煎三分減一取汁以羊腎三四

枚切下再煮三五沸如作羹法和以椒鹽空腹頓服○聖惠方入薤白七莖○篋中方加五味子半

斤風冷傷腎

腰背虛痛杜仲一斤切炒酒二升漬十日服三合此陶隱居得效方也

○三因方為末每旦以温酒服二錢

病後虛汗及目中流汗杜仲牡蠣等分為末臥時水

服五七不止更頻慣墮胎或三四月即墮者於兩月前以杜仲八兩糯米

煎湯浸透炒去絲續斷二兩酒浸焙乾為末以山藥五六兩為末作糊丸梧子大每服五十丸空心

米飲下肘後方用杜仲焙研棗肉產後諸疾及胎

為丸糯米飲下楊起簡便方安杜仲去皮瓦上焙乾木白搗末煮棗肉和丸

彈子大每服一丸糯米飲下日二服勝金方楠芽氣味缺主治作蔬去風毒腳氣久積風冷腸

痔下血亦可煎湯蘇頌

椿樗唐本草

校正併入嘉祐椿莢

釋名香者名椿集韻作樗夏書臭者名樗音丑居切亦作

山樗名考音考虎目樹拾遺大眼桐時珍曰椿樗易

長而多壽考故

有椿栲之稱莊子言大椿以八千歲為春秋是矣
椿香而樛臭故椿字又作樛其氣熏也樛字從虜
其氣臭人呵嘖之也樛亦椿音之轉爾藏器曰俗
呼椿為豬椿北人呼樛為山椿江東呼為虎目樹
亦名虎眼謂葉脫處有痕如虎
之眼目又如樛蒲子故得此名

集解

恭曰椿樛二樹形相似但樛木疎椿木實為
別也頌曰二木南北皆有之形幹大抵相類

但椿木實而葉香可噉樛木疎而氣臭膳夫亦能
熬去氣並采無時樛木最為無用莊子所謂吾有
大木人謂之樛其本擁腫不中繩墨小枝曲拳不
中規矩者爾雅云栲山樛郭璞註云栲似樛色小
白生山中因名亦類漆樹俗語云樛樛漆相似
如一陸機詩疏云山樛與田樛無異葉差狹爾吳
人以葉為茗宗奭曰樛樛皆臭但一種有花結子
一種無花不實世以無花而木身大其幹端直者
為椿樛木用葉其有花莢而木身小幹多迂矮者
為樛樛用根及莢葉又蟲部有樛雞不言椿雞以

顯有雞者為樗無雞者為椿古人命名其義甚明
禹錫曰樗之有花者無莢有莢者無花其莢夏月
常生臭樗上未見椿上有莢者然世俗不辨椿樗
之異故呼樗莢為椿莢爾時珍曰椿樗乃一木
三種也椿木皮細肌實而赤嫩葉香甘可茹樗木
皮粗肌虛而白其葉臭惡歉年人或采食樗木即
樗之生山中者木亦虛大梓人亦或用之然爪之
如腐朽故古人以為不材之木不似椿木堅實可
入棟梁也

葉氣味苦温有小毒

說曰椿芽多食動風熏十二
經脈五臟六腑令人神昏血

氣微若和豬肉熱麪頻食則中滿蓋壅
經絡也時珍曰椿葉無毒樗葉有小毒

主治煮水

洗瘡疥風疽樗木根葉尤良

唐本

白禿不生髮取椿

桃楸葉心搗汁頻塗之

時珍

嫩芽瀹食消風祛毒

生

編

白皮及根皮脩治

數曰凡使椿根不近西頭者為上采出拌生葱蒸半日剉

細以袋盛掛屋南畔陰乾用時珍曰椿樗木皮根皮並刮去粗皮陰乾臨時切焙入用

氣味苦温無毒

權曰微熱震亨曰涼而燥藏器曰樗根有小毒時珍曰樗根制硫黃

砒石黃金

主治疔蠱樗根尤良

唐本

去口鼻疔蟲殺虺蟲

疥蠱鬼疰傳尸蠱毒下血及赤白久痢

藏器

得地榆

止疔痢

蕭炳

止女子血崩產後血不止赤帶腸風瀉

血不住腸滑瀉縮小便蜜炙用

大

利溺澀

雷

治赤

白濁赤白帶溼氣下痢精滑夢遺燥下溼去肺胃

陳積之痰

震亨

發明

誥曰女子血崩及產後血不止月信來多并赤帶下宜取東引細椿根一大握洗淨以水

一大升煮汁分服便斷小兒疳痢亦宜多服仍取白皮一握粳米五十粒葱白一握炙甘草三寸豉

兩合水一升煮半升以意服之枝葉功用皆同震亨曰椿根白皮性涼而能澀血凡溼熱為病瀉痢

濁帶精滑夢遺諸證無不用之有燥下溼及去肺胃陳痰之功治泄瀉有除溼實腸之力但痢疾滯

氣未盡者不可遽用宜入丸散亦可煎服不見有害子每用炒研糊丸看病作湯使名固腸丸也時

珍曰椿皮色赤而香樗皮色白而臭多服微利人蓋椿皮入血分而性瀦樗皮入氣分而性利不可

不辨其主治之功雖同而瀦利之效則異正如茯苓芍藥赤白頗殊也凡血分受病不足者宜用椿

皮氣分受病有鬱者宜用樗皮此心得之微也乾坤生意治瘡腫下藥用樗皮以無根水研汁服二

三盃取利數行是其驗矣故陳藏器言樗皮有小毒蓋有所試也宗奭曰洛陽一女人年四十六七

耽飲無度多食魚蟹畜毒在臟日夜二三十瀉大便與膿血雜下大腸連肛門痛不堪任醫以止血痢藥不效又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血無膿如此半年餘氣血漸弱食減肌瘦服熱藥則腹愈痛血愈下服冷藥即泄食減服溫平藥則病不知如此期年垂命待盡或人教服人參散一服知二服減三服膿血皆定遂常服之而愈其方治大腸風虛飲酒過度挾熱下痢膿血痛甚多日不瘥用樗根白皮一兩人參一兩為末每服二錢空心溫酒調服米飲亦可忌油膩溼麩青菜果子甜物雞豬魚羊蒜薤等

附方 舊六 去鬼氣 樗根一握細切以童兒小便二三五日一度服之 升鼓一合浸一宿絞汁煎一沸

三五日一度服之 小兒疳疾 樗白皮日乾二兩為末以粟米淘淨研濃

陳藏器本草 汁和丸梧子大十歲三四丸米飲下量人加減仍以一丸納竹筒中吹入鼻內三度良 子母秘錄

小兒疳痢

困重者用樗白皮搗粉以水和棗作大

煮熟空肚吞七枚重者不過七服忌油膩熱麩毒

物○又方用樗根濃汁一蜆殼和粟米泔等分灌

下部再度卽瘥其驗如神 休息痢疾 日夜無度腥

大人亦宜 外臺秘要 腹撮痛東垣脾胃論用椿根白皮訶黎勒各半兩

母丁香三十個為末醋糊丸梧子大每服五十丸

米飲下○唐瑤經驗方用椿根白皮東南行者長

流水內漂三日去黃皮焙為末每一兩加木香二

錢粳米飯為丸每服一水穀下利 後卽患痢兼腰

錢二分空服米飲下 痛取樗根一大兩搗篩以好麩捻作餠飽如阜子

大水煮熟每日空心服十枚並無禁忌神良 劉

禹錫傳 下利清血 腹中刺痛椿根白皮洗刮曬研

信方 醋糊丸梧子大每空心米飲下

三四十九丸一 加蒼朮 臟毒下痢 赤白用香椿洗刮

枳殼減半 經驗方 取皮日乾為末飲

下一錢立效
臟毒下血
温白丸用椿根白皮去粗

經方
皮酒浸曬研棗肉和丸梧

子大每淡酒服五十九丸或下血經年一蓋煎七分

酒糊丸亦可
儒門事親

入酒半盞服或作丸服
虛者加血痢下血
臘月日

人參等分即虎眼樹
仁存方

取背陰地北引樗根皮東流水洗淨掛風處陰乾

為末每二兩入寒食麩一兩新汲水丸梧子大陰

乾每服三十丸水滾傾出温水送下
脾毒腸風

忌見日則無效名如神丸
普濟方

因營衛虛弱風氣襲之熱氣乘之血滲腸閒故大

便下血用臭椿根刮去粗皮焙乾四兩蒼朮米泔

浸焙枳殼麩炒各一兩為末醋糊丸如梧子
產後

大每服五十丸米飲下日三服
本事方

腸脫不能收拾者樗枝取皮焙乾一握水五升連

內乘熱熏洗冷則再熱一撮同煎至三升去滓傾盆

少時忌鹽鮮醬麩發風毒物及用心勞力等事年

深者亦治之
婦人良方
女人白帶
椿根白皮滑石等分為末
粥丸梧子大每空腹白湯

下一百丸
又方椿根白皮一兩半乾薑炒黑白
芍藥炒黑黃蘗炒黑各二錢為末如上法丸服

丹溪
男子白濁
上方同

莢釋名鳳眼草
形象
主治大便下血
嘉祐

附方
新
腸風瀉血
椿莢半生半燒為末每服
誤吞
三錢米飲下
普濟方

魚刺
生用香椿樹子陰乾半盃搗碎熱酒衝服良
方用香椿樹子陰乾半盃搗碎熱酒衝服良

久連骨
洗頭明目
用鳳眼草即椿樹上叢生莢也
燒灰淋水洗頭經一年眼如童

子加椿皮灰尤佳
正月七日二月八日三月四日
四月五日五月二日六月四日七月七日八月三

九日
九月二十日十月二十三日十一月二十
十二月十四日洗之
衛生易簡方

漆
本經
上品

釋名 漆

時珍曰許慎說文云漆本作漆木汁
可以鬃物其字象水滴而下之形也

集解

別錄曰乾漆生漢中山山谷夏至後采乾之
景曰今梁州漆最甚益州亦有廣州漆性急

易燥其諸處漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔隔
者為佳保昇曰漆樹高二三丈餘皮白葉似椿花

似槐其子似牛李子木心黃六月七月刻取滋汁
金州者最善漆性並急凡取時須荏油解破故滄

者難得可重重別制拭之上等清漆色黑如鑿若
鐵石者好黃嫩若蜂窠者不佳頌曰今蜀漢金峽

襄歙州皆有之以竹筒釘入木中取汁崔豹古今
注云以剛斧斫其皮開以竹管承之滴汁則成漆

也宗奭曰溼漆藥中未見用者皆乾漆爾其溼者
在燥熱及霜冷時則難乾得陰溼雖寒月亦易乾

亦物之性也若霑漬人以油治之凡驗漆惟稀者
以物蘸起細而不斷斷而急收更又塗于乾竹上

蔭之速乾者並佳時珍曰漆樹人多種之春分前
移栽易成有利其身如柿其葉如椿以金州者為
佳故世稱金漆人多以物亂之試訣有云微扇光
如鏡懸絲急似鈎撼成琥珀色打着有浮漚今廣
浙中出一種漆樹似小榎而大六月取汁漆物黃
澤如金卽唐書所謂黃漆者也入藥仍當用黑漆
廣南漆作飴糖
氣沾沾無力

乾漆脩治

大明曰乾漆入藥須搗碎炒熟不爾損人腸胃若是溼漆煎乾更好亦有燒存

性者

氣味辛温無毒

權曰辛鹹宗奭曰苦元素曰辛平有毒降也陽中陰也○之才曰半

夏為之使畏雞子忌油脂宏景曰生漆毒烈人以
雞子和服之去蟲猶自嚙腸胃也畏漆人乃致死
者外氣亦能使身肉瘡腫自有療法大明曰毒發
飲鐵漿并黃櫨汁甘豆湯喫蟹并可制之時珍曰

今人貨漆多雜桐油故多毒淮南子云蟹見漆而不乾相感志云漆得蟹而成水蓋物性相制也凡人畏漆者嚼蜀椒塗口鼻則可免生漆瘡者杉木湯紫蘇湯漆姑草湯蟹湯浴之皆良

主治

絕傷補中續筋骨填髓腦安五臟五緩六急風寒

溼痹生漆去長蟲久服輕身耐老本經乾漆療欬嗽

消瘀血痞結腰痛女子疝瘕利小腸去虻蟲別錄殺

三蟲主女人經脈不通甄權治傳尸勞除風大明削年

深堅結之積滯破日久凝結之瘀血元素

發明宏景曰仙方用蟹消漆為水鍊服長生抱朴子云消漆不黏者服之通神長生或以大蟹

投其中或以雲母水或以玉水合之服九蟲悉下惡血從鼻出服至一年六甲行廚至也震亨曰漆

屬金有水與火性急而飛補用為去積滯之藥中
節則積滯去後補性內行人不知也時珍曰漆性
毒而殺蟲降而行血所主諸
證雖繁其功只在二者而已

附方 舊四 **小兒蟲病** 胃寒危惡證與癩相似者乾
新七 漆搗燒烟盡白蕪荑等分為

末米飲服一字至 **九種心痛** 及腹脇積聚滯氣筒
一錢 杜仁方 內乾漆一兩搗炒烟

盡研末醋煮麩糊丸梧子大每服 **女人血氣** 婦人
五丸至九丸熱酒下 簡要濟眾 不

生長血氣疼痛不可忍及治丈夫疝氣小腸氣撮
痛者並宜服二聖丸溼漆一兩熬一食頃入乾漆

末一兩和丸梧子大每服三四丸 **女人經閉** 指南
温酒下怕漆人不可服 經驗方 方 萬

應丸治女人月經瘀閉不來繞臍寒疝痛徹及產
後血氣不調諸癥瘕等病用乾漆一兩打碎炒烟

盡牛膝末一兩以生地黃汁一升入銀石器中慢
熬俟可丸丸如梧子大每服一丸加至三五丸酒

飲任下以通為度。○產寶方治女人月經不利血氣上攻欲嘔不得睡用當歸四錢乾漆三錢炒烟

盡為末煉蜜丸梧子大每服十五丸空心温酒下

○千金治女人月水不通臍下堅如盃時發熱往來下痢羸瘦此為血瘕若生肉癥不可治也乾漆

一斤燒研生地黃二十斤取汁和煎至可丸丸梧子大每服三

丸空心酒下產後青腫疼痛及血氣水疾乾漆大閒鋪滿鹽泥固濟煨赤放冷研散每服一二錢

熱酒下但是產後諸疾皆可服婦人經驗方五勞七傷

補益方用乾漆柏子仁山茱萸酸棗仁各等分為末蜜丸梧子大每服二七丸温酒下日二服

喉痹欲絕不可針藥者乾漆燒烟解中千金方喉痹欲絕以筒吸之聖濟總錄

蠱毒平胃散末以生漆和丸梧子大每空下部生瘡生漆塗之良肘後方

漆葉氣味

缺

主治五尸勞疾殺蟲暴乾研末日用

酒服一錢匕

時珍

發明

頌曰華陀傳載彭城樊阿少師事陀授以漆葉青黏散方云服之去三蟲利五臟輕身

益氣使人頭不白阿從其言年五百餘歲漆葉所
在有之青黏生豐沛彭城及朝歌一名地節一名
黃芝主理五臟益精氣本出於迷入山見仙人
服之以告陀陀以為佳語阿秘之近者人見阿
之壽而氣力強盛問之因醉誤說人服多驗後無
復人識青黏或云即黃精之正葉者也時珍曰按
葛洪抱朴子云漆葉青黏凡藪之草也樊阿服之
得壽二百歲而耳目聰明猶能持鍼治病此近代
之實事良史所記注者也洪說猶近於理前
言可年五百歲者誤也或云青黏即葳蕤

漆子主治下血

時珍

漆花主治小兒解顱腹脹交脛不行方中用之時珍

梓
本經
下品

釋名木王時珍曰梓或作籽其義未詳按陸佃埤雅云梓為百木長故呼梓為木王蓋木

莫良于梓故書以梓材名篇禮以梓人名匠朝廷以梓宮名棺也羅願云屋室有此木則餘材皆不

震其為木
王可知

集解別錄曰梓白皮生河內山谷宏景曰此即梓樹之皮梓有三種當用樸素不腐者頌曰今

近道皆有之宮寺人家園亭亦多植之木似桐而葉小花紫爾雅云椅梓郭璞注云即楸也詩鄘風

云椅桐梓漆爰伐琴瑟陸機注云楸之疏理白色而生子者為梓梓實桐皮為椅大同而小異也入

藥當用有子者又一種鼠梓一名楸亦楸屬也枝葉木理皆如楸今人謂之苦楸江東人謂之虎梓

詩小雅云北山有楸是也鼠李一名鼠梓或云卽此然花實都不相類恐別一物而名同爾藏器曰楸生山谷間與梓樹本同末異或以爲一物者誤矣大明曰梓有數般惟楸梓皮入藥佳餘皆不堪機曰按爾雅翼云說文言椅梓也梓楸也櫃亦楸也然則椅梓櫃楸一物四名而陸機詩疏以楸之白理生子者爲梓梓實桐皮者爲椅賈思勰齊民要術又以白色有角者爲梓卽角楸也又名子楸黃色無子者爲椅楸又名荆黃楸但以子之有無爲別其角細長如箸其長近尺冬後葉落而角猶在樹其實亦名豫章時珍曰梓木處處有之有三種木理白者爲梓赤者爲楸梓之美文者爲椅楸之小者爲榎諸家疏注殊欠分明桐亦名椅與此不同此椅卽尸子所謂荆有長松文椅者也

梓白皮 **氣味** 苦寒無毒 **主治** 熱毒去三蟲 本經 療目

中疾主吐逆胃反小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡煎湯

浴之并搗傅別錄煎湯洗小兒壯熱一切瘡疥皮膚

瘙癢大治温病復感寒邪變為胃碗煮汁飲之時珍

附方新時氣温病頭痛壯熱初得一日用生梓木削去黑皮取裏白者切一升水

二升五合煎汁每服八合取瘥肘後方

葉主治搗傅豬瘡飼豬肥大三倍別錄療手腳火爛

瘡宏景曰桐葉梓葉肥豬之法未見應在商丘子

養見李當之本草及博物志然不云傅豬瘡也

附方新風癰疙痞梓葉木綿子羯羊屎鼠屎等分入瓶中合定燒取其汁塗之

試驗效錄

楸拾遺

釋名

榎時珍曰楸葉大而早脫故謂之楸榎葉小

葉婦女兒童剪花戴之取秋意也爾雅云葉小而散榎葉大而散楸音鵲皮粗也

集解

見梓下周憲王曰楸有二種一種刺楸其樹

刺葉似楸而薄味甘嫩時燂熟水淘過拌食時珍曰楸有行列莖幹直聳可愛至上垂條如線謂之

良材宜作棋枰即梓之赤者也

木白皮

氣味苦小寒無毒珣曰

主治吐逆殺三蟲

及皮膚蟲煎膏黏傅惡瘡疽瘦癰腫疔痔除膿血

生肌膚長筋骨

藏器

消食澀腸下氣治上氣欬嗽亦

入面藥李口吻生瘡貼之頻易取效時

附方新舊一**瘦瘡**取效 **白癩風瘡**五斤水

五斗煎五升去滓煎如稠膏日三摩之 聖濟總錄

葉氣味皮同 **主治** 搗傅瘡腫煮湯洗膿血冬取乾葉

用之諸癰腫潰及內有刺不出者取葉十重貼之

藏器 ○ 出 范汪方

發明時珍曰 楸乃外科要藥而近人少知葛常之

方不瘥一醫用立秋日太陽未升時采楸樹葉熬

之為膏傅其外內以雲母膏作小丸服盡四兩不
累日而愈也東晉范汪名醫也亦稱楸葉
治瘡腫之功則楸有拔毒排膿之力可知

附方

舊一上氣欬嗽腹滿羸瘦者楸葉三斗水三

如棗大以筒納入下部中立一切毒腫不問硬軟

重傅腫上舊帛裹之日三易之當重重有**毒氣**為

水流在葉上冬月取乾葉鹽水浸軟或取根皮搗

爛傅之皆效止痛消腫食膿**瘰癧瘻瘡**楸煎神方

血勝于眾藥范汪東陽方

早晚令人持袋摘楸葉納袋中秤取十五斤以水

一石淨釜中煎取三斗又換鍋煎取七八升又換

鍋煎取二升乃納不津器中用時先取麻油半合
蠟一分酥一粟子許同消化又取杏仁七粒生薑
少許同研米粉二錢同入膏中攪勻先塗瘡上仍以
二日來乃拭卻卽以篋子勻塗楸煎滿瘡上仍以
軟帛裹之且日一拭更上新藥不過五六上已破
者卽便生肌未破者卽內消瘥後須將慎半年采
藥及煎時并禁孝子婦人**灸瘡不瘥**癢痛不瘥楸
僧道雞犬見之篋中方

爲末傳之頭癢生瘡楸葉搗汁頻塗聖惠方兒髮不生楸葉中心

搗汁頻塗小兒目翳嫩楸葉三兩爛搗紙包泥裹

器慢熬如稀餉普濟方小兒禿瘡楸葉搗汁塗

桐本經下品

釋名白桐宏景黃桐圖經泡桐綱目椅桐宏景榮桐時珍曰

葉卽白桐也桐華成筒故謂之桐其材輕虛色白

而有綺文故俗謂之白桐泡桐古謂之椅桐也先

花後葉故爾雅謂之榮桐或言其花而不實者未

之察也陸機以椅爲梧桐郭璞以榮爲梧桐並誤

集解

別錄曰桐葉生桐柏山谷宏景曰梧桐皮白葉似

青桐而有子子肥可食白桐一名椅桐人家多植

之與岡桐無異但有花子二月開花黃紫色禮云

三月桐始華者也。堪作琴瑟。岡桐無子，是作琴瑟者。本草用桐華，應是白桐。頌曰：桐處處有之。陸機草木疏言：白桐宜為琴瑟。雲南牂牁人取花中白毳，淹漬績以為布，似毛服。謂之華布，椅卽梧桐也。今江南人作油者，卽岡桐也。有子大于梧子。江南有頹桐，秋開紅花，無實。有紫桐，花如百合。實堪糖煮，以噉嶺南有刺桐，花色深紅。宗奭曰：本經桐葉不指定是何桐，致難執用。但四種各有治療。白桐葉三叔開白花，不結子。無花者為岡桐，不中作琴體。重荏桐子可作桐油。梧桐結子可食。時珍曰：陶注桐有四種，以無子者為青桐。岡桐有子者為梧桐。白桐寇注言白桐。岡桐皆無子。蘇注以岡桐為油桐，而賈思勰齊民要術言實而皮青者為梧桐。華而不實者為白桐。白桐冬結似子者，乃是明年之華。房非子也。岡桐卽油桐也。子大有油，其說與陶氏相反。以今咨訪，互有。是否蓋白桐卽泡桐也。葉大徑尺，最易生長。皮色粗白，其木輕虛，不生蟲蛀。作器物屋柱，甚良。二月開花，如牽牛花而白色。

結實大如巨棗長寸餘殼內有子片輕虛如榆莢
葵實之狀老則殼裂隨風飄揚其花紫色者名岡
桐荏桐即油桐也青桐即梧桐之無實者按陳翥
桐譜分別白桐岡桐甚明云白花桐文理粗而體
性慢喜生朝陽之地因子而出者一年可起三四
尺由根而出者可五七尺其葉圓大而尖長有角
光滑而柔先花後葉花白色花心微紅其實大二
三寸內為兩房房內有肉肉上有薄片即其子也
紫花桐文理細而體性堅亦生朝陽之地不如白
桐易長其葉三角而圓大如白桐色青多毛而不
光且硬微赤亦先花後葉花色紫其實亦同白桐
而微尖狀如訶子而黏房中肉黃色二桐皮色皆
一但花葉小異體性堅慢
不同爾亦有冬月復花者

桐葉氣味苦寒無毒主治惡蝕瘡著陰
本消腫毒

生髮

時珍

附方新手足腫浮或加小豆尤妙并飲少許癰疽

發背大如盤臭腐不可近桐葉醋蒸貼上退熱止痛漸生肉收口極驗秘方也醫林正宗

髮落不生桐葉一把麻子仁三升米泔煮五六髮沸去滓日日洗之則長肘後方

白染黑經霜桐葉及子多收搗碎以甑蒸之生布絞汁沐頭普濟方

木皮主治五痔殺三蟲本經療奔豚氣病別錄五淋沐

髮去頭風生髮滋潤甄權治惡瘡小兒丹毒煎汁塗

之時珍

附方新腫從腳起削桐木煮汁漬之并傷寒發狂

六七日熱極狂言見鬼欲走取桐皮削去黑擘斷四寸一束以酒五合水一升煮半升去滓頓服當

吐下青黃汁數升
即瘥 肘後方
跌撲傷損 水桐樹皮去青留白
醋炒搗傳 集簡方

花主治 傳豬瘡飼豬肥大三倍
本經

附方 新眼見諸物
禽蟲飛走乃肝膽之疾青桐子
花酸棗仁元明粉羌活各一兩

為末每服二錢水煎和
滓日三服 經驗良方

梧桐 綱目

釋名 櫬 時珍曰梧桐名義未詳爾雅謂之櫬因其
可為棺 左傳所謂桐棺三寸是矣舊附桐

下今別
出條

集解 宏景曰梧桐皮白葉似青桐而子肥可食
頌曰陶氏謂白桐一名椅桐陸機謂梓實桐皮

為椅即今梧桐是二種俱有椅名也遁甲書云梧
桐可知日月正閏生十二葉一邊有六葉從下數

一葉爲一月至上十二月有閏十三葉小餘者視之則知閏何月也故曰梧桐不生則九州異宗奭曰梧桐四月開嫩黃小花一如棗花枝頭出絲墮地成油黏漬衣履五六月結子人收炒食味如菱芡此是月令清明桐始華者時珍曰梧桐處處有之樹似桐而皮青不散其木無節直生理細而性緊葉似桐而稍小光滑有尖其花細蕊墜下如醜其莢長三寸許五片合成老則裂開如箕謂之橐鄂其子綴於橐鄂上多者五六少或二子大如胡椒其皮皺羅願爾雅翼云梧桐多陰青皮白骨似青桐而多子其木易生烏衙子墮輒生但晚春生葉早秋卽凋古稱鳳凰非梧桐不棲豈亦食其實乎詩云梧桐生矣于彼朝陽齊民要術云梧桐生山石間者爲樂器更鳴響也

木白皮氣味

缺

主治燒研和乳汁塗鬚髮變黃赤

時珍治腸痔

蘇頌。刪繁方治痔
青龍五生膏中用之

葉主治發背炙焦研末蜜調傅乾即易後肘

子氣味甘平無毒**主治**搗汁塗拔去白髮根下必

生黑者又治小兒口瘡和雞子燒存性研搽時珍

罌子桐拾遺

釋名虎子桐拾遺荏桐衍義油桐時珍曰罌子因實狀

也荏者言其油似荏油也

集解藏器曰罌子桐生山中樹似梧桐頌曰南人

桐早春先開淡紅花狀如鼓子花成筒子子可作

桐油時珍曰岡桐即白桐之紫花者油桐枝幹花

葉並類岡桐而小樹長亦遲花亦微紅但其實大

色味甘而吐人亦或謂之紫花桐人多種蒔收子貨之為油入漆家及船船用為時所須人多偽之惟以篋圈蕪起如鼓面者為真

桐子油氣味甘微辛寒有大毒

大明曰冷微毒時珍曰桐油吐人得

酒即解

主治摩疥癬蟲瘡毒腫毒鼠至死

藏器

傳惡瘡

及宣水腫塗鼠咬處能辟鼠

大明

塗脛瘡湯火傷瘡

吐風痰喉痹及一切諸疾以水和油掃入喉中探

吐或以子研末吹入喉中取吐又點燈燒銅箸頭

烙風熱爛眼亦妙

時珍

附方新癰腫初起

桐油點燈入竹筒內薰之得

血

出黃水即消

醫林正宗

風藤瘡

胡粉煨過研桐油調作隔紙膏貼之。又方用船上陳桐油石灰煨過又以人髮拌

桐油炙乾為末仍以桐油調作膏脚肚風瘡如癩塗紙上刺孔貼之。楊起筋便方

人乳等分掃之數酒戲赤鼻桐油入黃丹雄黃凍次即愈集簡方

瘡皸裂桐油一盃髮一握熬化瓶收每以解砒石溫水洗令軟傅之即安救急方

毒桐油二升灌之吐即毒解華陀危病方

附錄椰桐音而郢切藏器曰生山谷間狀似青桐葉有極人取皮以漚絲木皮味甘溫無

毒治蠶咬毒氣入腹末服之雞犬食蠶欲死者煎汁灌之絲爛即愈葉主蛇蟲蜘蛛咬毒搗爛封之

海桐寶宋開

釋名刺桐珣曰生南海山谷中樹似桐而皮黃白色有刺故名之

本草綱目卷之二十一 海桐

集解

頌曰海桐生南海及雷州近海州郡亦有之葉大如手作三花尖皮若梓白皮而堅韌可

作繩入水不爛不拘時月采之又云嶺南有刺桐

葉如梧桐其花附幹而生側敷如掌形若金鳳枝

幹有刺花色深紅江南有頹桐紅花無實時珍曰

海桐皮有巨刺如龍甲之刺或云即刺桐皮也按

稽含南方草木狀云九真有利刺桐布葉繁密三月

開花赤色照映三五房凋則三五復發陳翥桐譜

云刺桐生山谷中文理細緊而性喜拆裂體有巨

刺如欖樹其實如楓頹桐身青葉圓大而長高三

四尺便有花成朶而繁

紅色如火為夏秋榮觀

木皮氣味

苦平無毒

大明曰温

主治霍亂中惡赤白久

痢除疝蠱疥癬牙齒蟲痛並煮服及含之水浸洗

目除膚赤

寶開

主腰腳不遂血脈頑痺腿膝疼痛赤

白瀉痢李去風殺蟲煎湯洗赤目
時珍

發明

頌曰古方多用浸酒治風蹶南唐筠州刺史

王紹顏撰續傳信方云頃年予在姑孰得腰

膝痛不可忍醫以腎臟風毒攻刺諸藥莫療因覽

劉禹錫傳信方備有此驗脩服一劑便減五分其

方用海桐皮二兩牛膝芎藭羌活地骨皮五加皮

各一兩甘草五錢薏苡仁二兩生地黃十兩並淨

洗焙乾剉以綿包裏入無灰酒二斗浸之冬二七

夏一七空心飲一盞每日早晚各一次長令醺

醺此方不得添減禁毒食時珍曰海桐皮

能行經絡達病所又入血分及去風殺蟲

附方新風癰有蟲海桐皮蛇牀子等分爲末以臘

三新風癰有蟲海桐皮煎水漱艾元英如宜方

風蟲牙痛海桐皮煎水漱**中惡霍亂**海桐皮煮汁

之海桐皮煎水漱聖惠方服之聖濟

總錄

刺桐花主治止金瘡血殊效

蘇頌

附錄雞桐

時珍曰生嶺南山間其葉如棟用葉煮湯洗滌足膝風溼痺氣

棟

本經下品

釋名苦棟實名金鈴子

圖經云棟葉可以練物故謂

之棟其子如小鈴熟則黃色如金鈴象形也

集解

俗人五月五日取葉佩之云辟惡也恭曰此

有雌雄兩種雄者無子根赤有毒服之使人吐不能止時有至死者雌者有子根白微毒入藥當用

雌者頌曰棟實以蜀川者為佳木高丈餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色芬香滿庭實如彈丸

生青熟黃十二月采之根采無時時珍曰棟長甚速三五十年即可作椽其子正如圓棗以川中者為

良王禎農書言鵝鵝食其實應邵風俗通言解豸食其葉宗懔歲時記言蛟龍畏棟故端午以葉包

粽投江中祭屈原

實脩治

敷曰凡采得熬乾酒拌令透蒸待皮軟刮去皮取肉去核用凡使肉不使核使核不

使肉如使核搥碎用漿水煮一伏時曬乾其花落子謂之石茱萸不入藥用嘉謨曰石茱萸亦入外

科用**氣味苦寒有小毒**元素曰酸苦平陰中之陽時

苜香為之使**主治温疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥瘍利**

小便水道本經**主中大熱狂失心躁悶作湯浴不入**

湯使甄權**入心及小腸止上下部腹痛**李杲**瀉膀胱**好古

治諸疝蟲痔時珍

發明 元素曰熱厥心痛非此不能除時珍曰棟實

腹痛及疝氣為要藥甄權乃言不入湯使則本經

何以有治熱狂利小便之文耶近方治疝有四治

五治七治諸法蓋亦配合之巧耳

附方 新舊三熱厥心痛或發或止身熱足寒久不愈

內服金鈴散用金鈴子元胡索各一兩為小兒冷

末每服三錢溫酒調下潔古活法機要

疝氣痛膚囊浮腫金鈴子去核五錢吳茱萸二錢

全幼丈夫疝氣木臟傷膀胱連小腸等氣金鈴

心鑑 百個微打破以麪二升同於銅鑊內炒至金鈴子

赤為度放冷取出核為末巴麪不用每服三錢

熱酒或醋湯調服一方入癩疝腫痛 澹寮方棟實

鹽炒茴香半兩 經驗方癩疝腫痛 丸治鈞腎偏

墜痛不可忍用川棟子肉五兩分作五分一兩用
 破故紙二錢炒黃一兩用小茴香三錢食鹽半錢
 同炒一兩用萊菔子一錢同炒一兩用牽牛子三
 錢同炒一兩用斑蝥七枚去頭足同炒揀去食鹽
 萊菔牽牛斑蝥只留故紙茴香同研為末以酒打
 麩糊丸梧子大每空心酒下五十丸。得效方棟
 實丸治一切疝氣腫痛大有神效用川棟子酒潤
 取肉一斤分作四分四兩用小麥一合巴豆四十九
 九個同炒熟去螬四兩用小麥一合巴豆四十九
 枚同炒熟去豆四兩用小麥一合巴豆四十九
 炒熟去戟四兩用小茴香一合食鹽一兩同炒熟
 去鹽加破故紙酒炒一兩廣木香不見火一兩為
 末酒煮麩糊丸梧子大每服五十丸鹽湯空心下
 日三服。直指方棟實丸治外腎脹大麻木痛破
 及奔豚疝氣用川棟子四十九個分七處取肉
 七個用小茴香五錢同炒七個用破故紙二錢半
 同炒七個用黑牽牛二錢半同炒七個用食鹽二
 錢同炒七個用蘿蔔子二錢半同炒七個用巴豆

棟
 三

十四個同炒七個用斑蝥十四個去頭足同炒揀去蘿蔔子巴豆斑蝥三味不用入青木香五錢南

木香官桂各二錢半為末酒煮麩糊丸梧子臟毒

大每服三十丸食前用鹽湯下一日三服

下血 飲每吞十丸至二十丸 梧子大米 經驗方 腹中長蟲

棟實以酒漬一宿綿裹塞入穀 耳卒熱腫 棟

道中三寸許日二易之 外臺秘要 耳卒熱腫 實

五合搗爛綿裹塞 腎消膏淋 病在下焦苦棟子茴

之頻換 聖惠方 香等分炒為末每溫

酒服一錢 小兒五疳 川棟子肉川芎等分為末

聖惠方 豬膽汁丸米飲下 摘元方

根及木皮氣味苦微寒微毒 大明曰雄者根赤有

服雌者入服食每一兩可入糯米五十粒同煎殺

毒若瀉者以冷粥止之不瀉者以熱葱粥發之

主治 虬蟲利大腸 別錄 苦酒和塗疥癬甚良 宏治遊

錄 苦酒和塗疥癬甚良 宏治遊

錄 苦酒和塗疥癬甚良 宏治遊

風熱毒風癩惡瘡疥癩小兒壯熱並煎湯浸洗大明

附方

新舊二消渴有蟲苦楝根白皮一握切焙入麝香少許水二盃煎至一盃空

心飲之雖困頓不妨下蟲如虬而紅色其渴小兒

自止消渴有蟲人所不知洪邁夷堅志

虬蟲楝木皮削去蒼皮水煮汁量大小飲之

同雞卵煮熟空心食之次日蟲下○經驗方抵聖

散用苦楝皮二兩白蕪荑半兩為末每以一二錢

水煎服之○簡便方用楝根白皮去粗二斤切水

一斗煮取汁三升沙鍋成膏五更初溫酒服一匙

以蟲下小兒諸瘡惡瘡禿瘡蠅蝮瘡浸淫瘡並宜

為度楝樹皮或枝燒灰傅之乾者豬

脂調東行楝根細剉水煮熟濃汁日

千金方口中瘦瘡日含漱吐去勿嚥

蜈蚣蜂傷楝樹枝葉汁塗之

疥瘡風蟲楝根皮皂角

本草綱目卷之五十一 木部 楝

爲末豬脂調
塗奇效方

花主治熱痺焙末摻之鋪席下殺蚤虱
時珍

葉主治疝入囊痛臨發時煎酒飲
時珍

槐
本經上品

校正
併入嘉祐槐花槐膠

釋名 榲音懷時珍曰按周禮外朝之法面三槐三
公位焉吳澄注云槐之言懷也懷來人於

此也王安石釋云槐黃中懷其美故三公位之春
秋元命包云槐之言歸也古者樹槐聽訟其下使

情歸實也

集解 別錄曰槐實生河南平澤可作神燭頌曰今
處處有之其木有極高大者按爾雅槐有數

種葉大而黑者名榲槐畫合夜開者名守宮槐葉
細而青綠者但謂之榲其功用不言有別四月五

月開黃花六月七月結實七月七日采嫩實搗汁
作煎十月采老實入藥皮根采無時醫家用之最
多時珍曰槐之生也季春五日而兔目十日而鼠
耳更旬而始規二旬而葉成初生嫩芽可燂熟水
淘過食亦可作飲代茶或采槐子種畦中采苗食
之亦良其木材堅重有青黃白黑色其花未開時
狀如米粒炒過煎水染黃甚鮮其實作莢連珠中
有黑子以子連多者為好周禮秋取槐檀之火淮
南子老槐生火天元主物簿云老槐生丹槐之
神異如此藏器曰子上房七月收之堪染阜
槐實脩治子三子者以銅錐錐破用烏牛乳浸一

宿蒸
過用

氣味苦寒無毒

別錄曰酸鹹之才

主治五內邪氣

熱止涎唾補絕傷火瘡婦人乳癭子臈急痛本經久

服明目益氣頭不白延年治五痔瘡癭以七月七

日取之搗汁銅器盛之日煎令可丸如鼠屎納竅

中日三易乃愈又墮胎別錄治大熱難產甄權殺蟲去

風合房陰乾煮飲明目除熱淚頭腦心胸閒熱風

煩悶風眩欲倒心頭吐涎如醉瀼瀼如舡車上者

藏器治丈夫女人陰瘡溼癢催生吞七粒大明疎導風

熱宗奭治口齒風涼大腸潤肝燥李杲

發明好古曰槐實純陰肝經氣分藥也治證與桃

新益盛合泥百日皮爛為水核如大豆服之令腦滿髮不白而長生頌曰折嫩房角作湯代茗主頭

風明目補腦水吞黑子以變白髮扁鵲明目使髮不落法十月上巳日取槐子去皮納新瓶中封口二七月初服一枚再服二枚日加一枚至十日又從一枚起終而復始令人可夜讀書延年益氣力大良時珍曰按太清草木方云槐者虛星之精十月上巳日采子服之去百病長生通神梁書言庾肩吾常服槐實年七十餘髮鬢皆黑目看細字亦其驗也古方以子入冬月牛膽中漬之陰乾百日每食後吞一枚云久服明目通神白髮還黑有痔及下血者尤宜服之

附方
舊一**槐角丸**
治五種腸風瀉血糞前有血名新四

收名脫肛穀道四面弩肉如爛名舉痔頭上有孔名瘦瘡內有蟲名蟲痔並皆治之槐角去梗炒一

兩地榆當歸酒焙防風黃芩枳殼麩炒各半兩為末酒糊丸梧子大每服五十丸米飲下和劑局

方**大腸脫肛**
槐角槐花各等分炒為末用羊血蘸藥炙熟食之以酒送下豬腰子去皮

本草綱目卷之五十一 槐

蘸炙亦可。○**內痔外痔**許仁則方用槐角子一斗

百一選方。煎丸梧子大每飲服十丸兼作挺子納下**目熱昏**

部或以苦參末代地膽亦可。外臺秘要。暗槐子黃連二兩為末蜜丸梧子大每**大熱心悶**

漿水下二十九丸日二服。聖濟總錄。槐子燒末酒服方寸匕。千金方。

槐花脩治宗奭曰未開時采收陳久者良入藥炒

鮮也。染色更

氣味苦平無毒元素曰味厚氣薄純陰也**主治五痔心痛眼赤**

殺腹臟蟲及皮膚風熱腸風瀉血赤白痢並炒研

服大**涼大腸**元素炒香頻嚼治失音及喉痹又療吐

血衄崩中漏下

時珍

發明

時珍曰槐花味苦色黃氣涼陽明厥陰血分藥也故所主之病多屬二經

附方

舊一新衄血不止 槐花烏賊魚骨等分半生

舌衄出血

槐花末傳之即吐血不止 槐花燒存性

研勻糯米飲下

咯血唾血

槐花炒研每服三錢糯米飲下仰臥一時取效

朱氏小便尿血

槐花炒鬱金煨各一兩為末每服二錢淡豉湯下立效

方大腸下血

經一錢七 槐花荆芥穗等分為末酒服一錢七

花六錢煎湯日服 袖珍用槐花枳 暴熱下血 生

殼等分炒存性為末新汲水服二錢 暴熱下血 臟一條洗淨控乾以炒槐花末填滿 紫定米醋炒 鍋內煮爛搗丸彈子大日乾每服一丸空心當歸

煎酒化下。酒毒下血。槐花半生半炒一兩山巵

永類鈐方。經臟毒下血。新槐花炒研酒服三錢日三

驗良方。濟婦人漏血不止。槐花燒存性研每服二

方。止。槐花三兩黃芩二兩為末每服半兩酒一盃銅

乾坤。秘韞。中風失音。嚼咽。危氏得效方。癰疽發背。凡

中熱毒眼花頭運口乾舌苦心驚背熱四肢麻木

覺有紅暈在背後者即取槐花子一大抄鐵杓炒

退色以好酒一盃泡之乘熱飲酒一汗即愈如未

此方三十年屢效者。楊梅毒瘡。乃陽明積熱所生

酒二盞煎十餘沸熱服胃外痔長寸。頻洗并服之

虛寒者勿用。集簡方。

數日自縮
疔瘡腫毒
一切癰疽發背不問已成未

集簡方
成但焮痛者皆治
槐花微炒

核桃仁二兩無灰酒一鍾煎十餘沸熱服未成發

者二三服已成者一二服見效
醫方摘要

背散血
槐花茶菜豆粉各一升同炒象牙色研末用
細茶一兩煎一盃露一夜調末三錢傳之

留頭勿犯婦女手
下血血崩
槐花一兩椶灰五錢
鹽一錢水三鍾煎減

攝生妙用方

半服
摘元方
白帶不止
槐花炒牡蠣煨等分爲末
每酒服三錢取效
同上

葉氣味苦平無毒
主治煎湯治小兒驚癇壯熱疥

癰及丁腫皮莖同用
大邪氣產難絕傷及癰疹牙

齒諸風采嫩葉食
盂洗

附方
舊二
新
霍亂煩悶
槐葉桑葉各一錢炙甘草
三分水煎服之
聖惠方
腸

風痔疾

用槐葉一斤蒸熟曬乾研末煎飲代茶久服明目

食醫心鏡 鼻氣窒塞

以水五升煮槐葉取三升下葱豉調和再煎飲 千金方

枝氣味

同葉

主治洗瘡及陰囊下溼癢八月斷大枝

候生嫩蘗煮汁釀酒療大風痿痹甚效

別錄

炮熱熨

蠍毒

恭

青枝燒漑塗癬煨黑指牙去虫煎湯洗痔

核

頌

燒灰沐頭長髮

藏器

治赤目崩漏

時珍

發明

頌曰劉禹錫傳信方著硤州王及郎中槐湯灸痔法甚詳以槐枝濃煎湯先洗痔便以艾

灸其上七壯以知為度王及素有痔疾充西川安撫使判官乘驛入駮谷其痔大作狀如胡瓜熱氣如火至驛僵仆郵吏用此法灸至三五壯忽覺熱氣一道入腸中因入轉瀉先血後穢其痛甚楚瀉

後遂失胡瓜所
在登驪而馳矣

附方
新舊一
風熱牙痛
槐枝燒熱烙
胎赤風眼
槐木

馬鞭大長二尺作二段齊頭麻油一匙置銅鉢中
晨使童子一人以其木研之至暝乃止令仰臥以

塗日日九種心痛
當太歲上取新生槐枝一握去

服三度
崩中赤白
不問遠近取槐枝燒灰食前酒
胎

千金
動欲產
日月未足者取槐樹東引枝令孕
陰瘡溼

癢
槐樹北面不見日枝煎水洗三五遍冷再暖之孟詵必效方

木皮根白皮氣味苦平無毒
主治爛瘡喉痹寒熱

別錄
煮汁淋陰囊墜腫氣痛煮漿水漱口齒風疔蠱

三五五上槐

血甄治中風皮膚不仁浴男子陰疝卵腫浸洗五

痔一切惡瘡婦人產門癢痛及湯火瘡煎膏止痛

長肉消癰腫大煮汁服治下血蘇頌

附方舊四中風身直不得屈申反復者取槐皮黃

取二升稍稍服破傷中風避陰槐枝上皮的旋刻一

百壯不痛者灸至痛痛者風蟲牙痛槐樹白皮一

升煮去滓入鹽少陰下溼癢槐白皮炒煎水痔瘡

有蟲作癢或下膿血多取槐白皮濃煮汁先熏後

以皮為末綿裹納蠅蝮惡瘡槐白皮醋浸半日洗

下部中梅師方孫真人千金翼

槐膠氣味苦寒無毒主治一切風化涎肝臟風筋脈抽掣及急風口噤或四肢不收頑痺或毒風周身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰膝強硬任作湯散丸煎雜諸藥用之亦可水煮和藥為丸嘉祐煨熱綿裹塞耳治風熱聾閉時珍

槐耳見菜部
木耳

檀拾遺

釋名時珍曰朱子云檀善木也其字從亶以此亶者善也

集解藏器曰按蘇恭言檀似秦皮其葉堪為飲樹體細堪作斧柯至夏有不生者忽然葉開當

本草綱目木部 卷三十五 檀

有大水農人候之以占水旱號為水檀又有一種
葉如檀高五六尺生高原四月開花正紫亦名檀
樹其根如葛頌曰江淮河朔山中皆有之亦檀香
類但不香爾時珍曰檀有黃白二種葉皆如槐皮
青而澤肌細而膩體重而堅狀與梓榆莢莢相似
故俚語云研檀不諦得莢莢莢莢莢莢莢莢莢
馬梓榆也又名六駁皮色青白多
癬駁也檀木宜杵櫛鎚器之用

皮及根皮氣味辛平有小毒主治皮和榆皮為粉

食可斷穀救荒根皮塗瘡疥殺蟲藏器

莢莢唐本草

釋名槩迷詩羿先同

集解恭曰莢莢葉似木槿及榆作小樹其子如搜
疏兩兩相對而色赤味甘陸機詩疏云檀榆

之類也所在山谷有之藏器
曰生北土山林中皮堪為索

枝葉氣味甘苦平無毒主治三蟲下氣消穀煮汁

和米作粥飼小兒甚美唐本作粥灌六畜瘡中生蛆

立出藏器

本草綱目木部第三十五卷上終