



針

經

完

針經全書

武
15



武庫
卷



明成中

梅翁





丁卯年... 卷第九十九

太平聖惠方卷第九十九

針經序

夫針術玄奧難究妙... 歷代名工恒多祖述蓋指歸有異機要牙
陳或隱秘難明或言理闡盡或義博而詞簡或文贍而意疎皆軒
后之聖文失岐伯之高論致俾學者莫曉宗源今則採摭前經研
覆至理指先哲之未悟達古聖之微言惣覽精英著經壹卷斯經
也窮理尽性通幽洞玄陳穴道而談通指痛源而咸既用昭未悟
以導迷津傳示將來庶期攸遠者尔

意官本

西敷官

明折本

之乃
的官

夫黃帝正經者是先聖人遺教及後人之令範是以先明流注孔
穴靡不指助其原若或苟從異說恐乖正理之言其十二經脉者
皆有俞原手足陰陽之交會血氣之流通外管指節內連藏府故
經云手三陽之脉從手至頭手三陰之脉從手至胸足三陽之脉
從足至頭足三陰之脉從足至胷是謂日夜循環陰陽會合又曰

逆順肥瘦... 陽從手走頭足之三... 陰從手走足之三... 陽從足走頭足之三... 陰從足走足之三... 陰從足走腹氣往非是

春夏刺淺，秋冬刺深。緣春夏陽氣在上，人氣亦在上，故當淺取之。秋冬陽氣在下，人氣亦在下，故當深取之。是以春夏各致一陰，秋冬各致一陽者也。然春夏溫必致一陰者，初下針沉之，至腎肝之部，得氣乃引持之，陰也。秋冬寒必致一陽者，乃初內針淺而浮之，至心肺之部，得氣而內之，陽也。是謂春夏必致一陰，秋冬必致一陽者也。^{上原}凡孔穴流注所出為井，所流為營，所注為俞，所過為原，所行為經，所入為合。此針之大法也。春刺井，夏刺榮，仲夏刺俞，秋刺經，冬刺合也。

手輸扁脈文

尺合

肺出少商為井，手太陰脈也。流於魚際為榮，注於大泉為俞，過於肘也。流於少府為營，注於神門為俞，過於通理為原，行於是道為經，入於少海為合。^{心包絡脈}手厥陰之脈也。出於中衝為井，流於勞宮為營，注於大陵為俞，過於內關為原，行於間使為經，入於曲池為合。

為合

商

腋熊氏新刊銅人作液

大腸出於高陽為井，手陽明脈也。流於二間為營，注於三間為俞，過於合谷為原，行於陽谿為經，入於曲池為合。三焦出於臑衝為井，手少陽脈也。流於掖門為營，注於中渚為俞，過於陽池為原，行於支溝為經，入於天井為合。

小腸出於少澤為井，手太陽脈也。流於前谷為營，注於後谿為俞，過於腕骨為原，行於陽谷為經，入於少海為合。

官本互陰陽

足三陽三陰^穴流注者

胃出厲兌為井，足陽明脈也。流於內庭為營，注於陷谷為俞，過於衝陽為原，行於解谿為經，入於三里為合。

俠^{官本}作夾

膽出竅陰為井，足少陽脈也。流於俠谿為營，注於不臨^於為俞，過於丘虛為原，行於陽輔為經，入於陽陵泉為合。

膀胱出於至陰為井，足太陽脈也。流於通谷為營，注於束骨為俞。

過於京骨為原行於崑崙為經入於委中為合
脾出隱白為井足太陰脈也流於大都為營注於太白為俞過於
公孫為原行於商丘為經入於陰陵泉為合

肝出大敦為井足厥陰脈也流於行間為營注於大衝為俞過於
中封為原行於中都為經入於曲泉為合

腎出湧泉為井足少陰脈也流於然谷為營注於太谿為俞過於
水泉為原行於復留為經入於陰谷為合也

又云能知迎隨之氣可合調氣調氣之方者必在陰陽然所謂迎
隨者知營衛之流行經脈之往來也隨其逆順而取之故曰迎隨

調氣之方必在陰陽者知其內外表裏隨其陰陽而調之故曰調
氣之方必在陰陽者也夫用針刺者須明其孔穴補虛瀉實送堅

付軟以急隨緩營衛常行勿失其理故經云虛者補之實者瀉之
不虛不實以經取之然虛者補其母實者瀉其子當先補而後瀉

淵

不實不虛以經取之者然是正經自生其病不中他邪當自取其
經故言以經取之

又云刺營每傷於衛刺衛每傷於營然針陽者卧針而刺之刺陰
者先以左手捻按所針營俞之處候氣散乃內針是謂刺營每傷

於衛刺衛每傷於營也
又云東方實西方虛瀉南方補北方者然是金木水火土當相

平也綠東方木西方金木欲實金當平之火欲實水當平之土欲
實未當平之金欲實火當平之水欲實土當平之東方者肝也則

知肝實西方者肺也則知肺虛瀉南方補北方者南方火火者木
之子也北方水水者木之母也水勝火子能令母實母令子虛故

瀉火補水欲令金不得平木也經曰不能治其虛何問其餘此之謂
也

又曰夫言氣實者熱也氣虛者寒也針實者以右手持針左手捻

標

于熊氏刊銅人

木

比熊氏作此是

按開針穴以浮之虛者以左手閉針穴以補之補浮之時子氣開
蓋相應是謂針容一豆神浮之理也

針解又云虛者徐而疾之疾者疾而徐之即是浮疾即是補補浮之法一

依此也下針之時指取穴置針於營上三十六息以左手指穴令

定法其地不動右手持針象其天而運轉也於此三十六息然定

得針右手存息捻針左手指穴可重五兩已來計官本全其針如轉如不

轉徐下之若覺痛即可重二兩若不覺以經下之入人營至衛

至病得氣如轉魚食釣即得其病氣也量其輕重以經取之名曰

疾徐者至病即得氣欲出針時子午緩之而出令引病氣不絕名

浮熊氏作瀉官本全曰徐也既引氣多一向無補名之曰瀉問曰凡下針時若為是好

徐熊氏作徐穩官本全答曰徐下之堅持為安凡下針先須持針堅得安穩不用飽食

亦不用空肚如患人欲針者有乘車者有步行者如人行

十里許須令坐息安神定氣乘車者如人行三里許患人哩口而

患熊氏作嘿

作檢

徐熊氏作徐穩

浮熊氏作瀉

韓熊氏作輔

息熊銅作意

其作具

不言安心大坐候氣脉安定乃可下針

又云夫針之者不離身心口如啣索目欲內視消息氣而不得妄

行針入一分知天地之氣針入二分知呼吸之氣針入三分知

逆順之氣針入四分知傷肌肉針入五分知傷筋脉針入六分知

傷骨髓針入七分知傷諸絡東方甲乙木主人筋脉南方丙丁火

主人血脉西方庚辛金主人皮毛北方壬癸水主人骨髓中央戊

己土主人肌肉針傷筋脉者令人惛視失魂針傷血脉者令人煩

亂米神針傷皮毛者令人上氣矢魄針傷骨髓者令人呻吟失志

針傷肌肉者令人四肢不收失智也刺解刺若中心一日死刺若中肝

五日死刺若中腎六日死刺若中肺三日死刺若中脾十日死刺

若中膽一日半死刺解又云無刺大醉無刺大怒無刺大勞無刺大飽無刺大飢無刺大

渴無刺大驚已上古之深誠也官本全

誠熊氏作戒

愕熊

失官本

官本全

飢官

九針並原及到病針解篇

比是熊氏作此乃官本作此是

示 肉下脫應字

又黃帝問岐伯曰余聞九針之名上應天地四時問其方傳於後代岐伯對曰九針者一曰鑱針二曰圓針三曰鍤針四曰鋒針五曰錐針六曰圓利針七曰毫針八曰長針九曰大針此是九針之名九針所應一天二地三人四時五音六律七星八風九野人之身形示應之也各有所宜人皮應天人肉地人脈應人筋應四時人聲應音人阴阳合氣應律人齒面目應星人出入氣應風人九竅三百六十五絡應九野故一針皮二針肉三針脈四針筋五針骨六針調陰陽七針益精八針除風九針通九竅除三百六十五節氣此之謂各有所立也主經寶命全黃帝問曰人生有形不離阴阳天地合氣別為九野分為四時月有大小日有長短万物並至不可勝量虛實吐吟敢問其方岐伯曰未得金而伐火得水而滅出當作土土官本土得木而達金得火而缺水得固而絕万物尽然不可勝竭故針丑熊氏作五共作其有懸布天下者丑黔首官全其餘食莫知之也一日治神二日知養身

木 熊官全經全

刺官熊 共曰

三曰知毒宗為真四曰制砭石大小五曰知府藏血氣之經五法俱立各有所先今末世之制也虛者灸之滿者泄之此皆衆工所共知也若夫法天則地隨應而動和之者若響音隨之者若影道每鬼神獨來獨往黃帝曰顧問其道岐伯曰凡刺之真必先治神五藏俱當作候熊官本已定九俱已備乃後存針衆脈不見衆凶弗聞外內相得無以形先可玩往來乃施於人人有虛實五虛勿近五實勿遠至其當發間不容曠手動若務針耀而勻靜意視義觀適之變是謂真也莫知其形見其鳥心見其稷從見其飛不知其誰伏如橫弩起如發機黃帝曰何如而虛如何而實岐伯曰刺虛者須其氣刺實者須其虛也經氣已至慎守而勿失深淺在忠遠近若一如臨深淵手

曠官本熊氏作曠為是

志官熊

席官本作虎義全如握角神無營於衆物今列孔穴圖經於後者也

今具列一十二人形共計二百九十穴

本書以下十二人皆有圖畧之

大

上星一穴在額顛上直鼻中央入髮際一寸陷容豆是穴督脉氣所聚主療頭風頭腫皮腫面虛鼻塞耳痛針入二分留十呼泻五吸針下氣尽更停針引之得氣即泻灸亦得然不及針日灸三壯至百五壯罷不宜多灸須停十餘日然後更灸若灸即恐拔氣太上令人眼闇故不用相續加灸滿五十壯即以細三稜針刺頭上令宣通熱氣若熱不止熱氣上衝頭痛也慎酒麪蕎麥

官本全
慎酒麪
同上依戒

豎 永正抄本

瀉 熊官

顛會一穴在上星上一寸陷者中是穴督脉氣所聚主療鼻塞不聞香臭直灸之日灸二十七壯至七日停初灸之時即痛五十壯已去即不痛至七十即痛即停灸其鼻塞灸至四日便當漸可至七日即差針入二分留三呼得氣即泻主療頭風痛白屑起多腫針之弥佳針訖可以末鹽生麻油相和以搯髮根下遍頭悉塗數之用此二物塗髮根下即永無頭風八歲已上得針

本字有類

八歲已下不得針，緣顛門未合，若針不幸令人死，其不宜食蕎麥、熱食及猪肉。

前頂一穴在顛會上，一寸五分，骨陷中是穴。撮頸，針經一寸是穴。今依素問一寸五分為定。督脉氣所養，主療頭風、熱痛、頭腫。風痼，針入二分，留七呼，浮五吸，大腫極，即以三稜針刺之，繞四方一寸已下，其頭痛腫立差。後以鹽末和麻油，指髮際下灸六濕，日灸二壯，以漸增至七，後三物，至八十一壯，罷。其風即瘳，忌如前法。

百會一穴在前頂後一寸半，項中心，督脉足太陽之會，主療脫肛、疝、痼、青、風、心、風、角、弓、反、張、羊、鳴、多、哭、言、語、不、擇、祭、貶、即、死、吐、沫、心中、煩、悶、頭、風、多、睡、心、煩、驚、悸、死、心、力、忘、前、失、後、啞、食、無、味、頭、重、飲、酒、面、赤、客、室、針入二分，得氣即浮，如灸數至一百五即停。三五日，訖，繞四畔，以三稜針刺，令出血，以井華水淋之，令氣宣。

無官本

拔

蒜蘆官本

通不得一向火灸，若頻灸恐耗氣，令人眼昏，忌酒、麪、猪肉、魚、蕎、麵、蒜、蘆、木、物。

陰下裏在維

天突一穴在結喉下一夫，陷者宛，中是穴，任脉之會，針入五

聲欬喉

分，留三呼，得氣即浮，主欬嗽，逆水者，中是穴，任脉之會，針入五

血 肺癰腫膿，氣壅不通，喉中熱瘡，不得下食，灸亦得，然不及針

辛官

其下針，直橫下不得手，即五藏之氣傷，令人短壽，慎如前法，及

毒酸滑等

官本有伍字

官本全作藥

璇璣一穴在天突下一寸，陷中，仰頭而取之，是穴，任脉氣所養，主

皮滿官本

肯及隅痛，喉痺，咽癰，水漿不下，灸五壯，針入三分。

華蓋一穴在璇璣下一寸，陷中，仰而取之，是穴，任脉氣所養，主胸膈

鳴官本作喘

支滿，痛引肯中，欬逆，生氣，喘，不能言，灸五壯，針入三分。

紫宮一穴在華蓋下一寸六分，陷中，仰而取之，是穴，任脉氣所養，

痺痛銅人作膏

主胸膈支滿也，痺痛骨疼，飲食不下，嘔逆，生氣，煩心也，灸五壯。

膈

官本全作藥

針入三分

玉堂一穴在紫宮下寸六分陷中一名玉英是穴任脉氣所發主

熊 熊作痺痛骨疼

背滿不得喘息膺痛骨疼逆生氣煩心灸五壯針入三分

主

中一穴一名元兕在玉堂下一寸六分橫直兩乳間陷者是

穴任脉氣所發宜灸之日灸七壯至七止肺癰欬嗽吐氣唾

膿不得下食背中氣滿如塞官本全有其牛禁不可針不幸令人死矣

慎猪魚酒麪據甲乙經云針入三分

中庭一穴在臆中下一寸六分陷中是穴任脉氣所發主胃胸支

滿心下滿食飲不下嘔逆吐食還出灸五壯針入二分二分熊鈞作三分

日 巨骨一穴在心脾骨頭是穴日灸三壯至七壯止主驚癇破心吐

頓熊鈞作魚善押苦血熱不可針則倒懸一食頓然後乃得下針入四分浮之

卧日上作脉 勿補針出始得正臥忌酒麪炙食猪魚不悞生冷兩上作物

雲門二穴在巨骨下氣戶兩旁各二寸陷中動脉應手舉臂取

之山熊鈞作跳挑經云在人迎下第二骨間相去二寸三分是穴足大陰

脉氣所發治嘔逆氣上背肢徹背痛通灸林針理肺同葉療

之甲乙經云針入七分灸五壯針若深令人氣逆

少商二穴者木也在手大指端內側去爪甲角如韭葉白肉際宛

々中是也手太陰脉之所出為井也針入一分主不能食腹中

氣滿喫食无味熊鈞六字无留三呼浮五吸宜針不宜灸以三稜針刺之令

血出勝氣針所以勝氣針者此脉脈腮之候腮中有氣人不能

食故刺出血以宜諸藏膝也慎冷熱食按鈞人作諸藏熱漆

魚際二穴者火也在手大指節後內側散脉中是穴手太陰之所

流為榮也主虛熱酒々毛堅惡風寒古之灸身熱欬嗽喘痺

走背胸不得息頭痛甚衍不出煩心少氣不足息外差以濕陰痒腹

痛不下食飲肘掌支滿喉中燥乾渴瘕生氣熱病寧慄鼓額腋

滿陰痿色不變脂心痛熊鈞作牽欬引尻溺出膈中虛食飲嘔身熱汗出

肺 渴 汗 泉

酒 堅 熊 鈞 作 堅

營 魚 際 二 穴 者 火 也 在 手 大 指 節 後 內 側 散 脉 中 是 穴 手 太 陰 之 所

流 為 榮 也 主 虛 熱 酒 々 毛 堅 惡 風 寒 古 之 灸 身 熱 欬 嗽 喘 痺

走 背 胸 不 得 息 頭 痛 甚 衍 不 出 煩 心 少 氣 不 足 以 濕 陰 痒 腹

痛 不 下 食 飲 肘 掌 支 滿 喉 中 燥 乾 渴 瘕 生 氣 熱 病 寧 慄 鼓 額 腋

唾熊銅作重 在
物胃作任惕胃

唾 吐血 官本熊氏倒置 目出短氣心痺悲怒逆氣在惕胃氣逆也針入二分

資生作狂惕胃氣逆

按上字以下字為行

神庭一穴在髮際直鼻上督脉上 熊氏作一寸 髮際是也足太陽阻咽之

余主療腫氣凡痲癩凡不識人羊鳴角弓反張披髮而上歌下

哭多學人言語驚悸不得安寢當灸之日灸二七壯至百壯病

即止禁不可針若針即發其病 熊氏有在字 忌猪魚羊肉酒麵熱

食 以下熊氏无 不宜犯衣怕食冷食醋泔水物

曲差二穴在神庭傍一寸半髮際是穴是太陽脉氣所發主心

中煩滿汗不出頭淚痛自熱目視不明針入三分灸三壯

臨泣二穴在目上眇入髮際五分陷者中是穴是太陽少陽之會

理卒不識人風眩鼻塞針入三分留七呼得氣即泻

眉衝二穴一名小竹在當西眉頭直上入髮際是穴理目五般痲

痛鼻塞不通針入三分

水溝一穴在鼻柱下人中是穴督脉手陽明之會主療消渴飲水

多氣偏才腫失笑多時即癲痲語不識人早乍喜乍哭

主並

按入門廣不陽經經路云目
外皆上鏡髮動脈

灸資生韓本

作灸不通

熊氏銅人
作不宜灸
笑銅作哭

亦及熊氏作如

牙關不開、面腫唇動、葉久、肺風狀如虫行、針入四分、留五呼、得氣即浮、徐出之、冬、身然不及針、雀巢大為艾炷、日灸三壯、至二百即死、若足水氣、唯以針此一穴、若針餘穴、水尽即死、忌如前法、以上四字、熊氏无

生得

兼將一穴在頤前下唇之下、熊氏銅人无之中是也、足陽明任脈之會、主瘡、徧風口喎、面腫消渴、面風口不開、口中主瘡、針入三分半、以下十字、熊氏无得氣、不灸亦佳、熊氏銅人作即、即、深七、更留三呼、然後徐引氣、而不灸亦佳、日灸七壯、過出、灸亦任、資生引本經作出一字七、六字、同上、其風通宜四字若一、二字、同上、作類一字面灸、恐足陽明任脈、斷令風不

一官本作二非

四肢

差、停息後灸、令血脈通、宣其風、應眩立愈、其艾炷不用大、六字、同上、其風通宜四字一、依小竹筋、頭作之、不假大作、以下至肉、同上无其病、六字、同上、作大、作之、三字雀巢大艾炷、亦能愈疾、用大作艾炷、而破肉、即、但合當、雀巢大艾炷、亦能愈疾又有一途、如臍內、一官、本、即、作、耶疝瘕、瘰癧、攣伏、梁氣之徒、唯須大艾炷、故小、呂曰、腹背爛燒、血取則、但除風邪而已、如巨闕、鳩尾、雖是背後、以下、同上、作如、鳩尾、以、至、頭、皆、不可、灸、灸、及、不可、用、大、艾、炷、之、

稗

之穴、灸之、不過四七、艾炷、不須大作、一、本、作、少、陰採、依竹筋、頭大、但令正當、採灸之、艾炷、若大、復灸多、其人、永無心力、如頭上穴、灸多、令人失精神、臂、御穴、灸多、令人血脈枯竭、四肢細而無力、既復失精神、又如於細、即令人短壽、加、承、

仰

俞府二穴、在巨骨下、熊銅作大陽、善、按、俱、非、少、天璇、璇傍、各二寸、陷中、是穴、是少陽、非、少、採氣所、非、少、採、主、欬、逆、生、氣、喘、吐、胸、滿、不、得、食、熊銅无、欬、字欬、俯、臥、取、之、也、灸、五、壯、針、入、三、分、

欬以下七字、熊氏銅人作、欬、喘、不、得、息、吐、胸、滿、不、能、食、十二、字

或中二穴、在膺府下一寸六分、陷中、仰臥取之、是穴、是切、陰、採氣、所、銅作四分採、主、背、後、支、滿、欬、逆、喘、不、能、食、飲、灸、五、壯、針、入、三、分、神、藏、二、穴、在、或、中、下、一、寸、六、分、陷、中、仰、而、取、之、是、穴、是、少、陽、採、氣、所、當、依、少、陰採、主、背、後、支、滿、欬、喘、不、得、息、吐、胸、滿、不、能、食、灸、五、壯、針、入、三、分、以下十二字、熊銅作、欬、喘、不、得、食、五、字、善、按、手、或、中、穴、互

足

灵墟二穴、在神藏下一寸六分、陷中、仰而取之、是穴、是少陽、當、依、少、陰採

氣所聚主胸膈支滿引胸不得息吧吐皆滿不得食也針入三
灸五壯

神封二穴在灵墟下一寸六分是穴主胸滿不得息欬逆乳癰酒

漸惡寒灸五壯針入三分

步即二穴在神封下一寸六分陷中仰而取之是穴是少陰脈氣

所聚主骨節支滿鼻不通呼吸少氣喘息不得舉臂針入三分

灸五壯

風下能成有痺字

五處二穴是大陽脈氣所聚在頭上督脈傍去上星傍一寸半五

目不明頭眩風悶針入三分留七呼灸五壯止

兼光二穴在五處後二寸是穴是大陽脈氣所聚主風眩頭痛

欲吧吐心煩針入三分不可灸

通天二穴在兼光後一寸半是穴是太陽脈氣所聚主頭痛

整起仆僵針入三分留七呼灸五壯

攢竹二穴在兩眉頭少陷之中是穴是太陽脈氣所聚主目視

睛視物不明眼中熱疼及眼腫對入一分留三呼浮之吸徐

出之六豆灸六豆細三棧針針入三分出血忌如前法

睛明二穴在目內眦外眦陷中是穴是手足太陽陽明之

會主層翳白膜覆童子眼瞽雀目冷淚腫現眼視物不明努肉

針入一分半留三呼補不足灸雀目在宜可久留十呼許然後

速出針

暗 親同跌音經說文目不正也

針

以能承元

無能氏

能承元

痒状

热

特如

療現 能存

至三十以下熊氏新刊銅人作至一月日加五升大

巨熊氏作已

非熊氏作須

迎香二穴在和鼻之一寸鼻下孔傍是穴手足陽明之會針入三

分得氣即深主鼻息不聞者鼻偏風面痛及面浮腫風葉之動

壯如貴行刺或在唇痛辛風浮沉更留之味宜針不宜灸

承泣二穴在眼下七寸直目童子陷中是穴睛脉任脉足陽明之

會主癢視眼喎目不正口喎目睞面動葉之熱瘡口眼熱赤

痛用視睛之冷淚則驗車針入四分半以下五字熊氏銅人無汗氣即深插不宜灸若

灸多問多少三日已後取下大如拳息肉用加長加挑許大至

二十日定都不見物妨也如五升許大

鳩尾一穴在衡中巨骨下五寸是穴主心驚癇發狀如鳥鳴被心

吐血心中氣悶不喜聞人語心痛後張宜針即大良雖如此處

是大難針非是太好方可下針如其不然取氣多不幸令人

死針入四分留三呼浮五吸犯人可信之忌也古法

巨闕一穴心之募在鳩尾下一寸是穴任脉氣所聚主療心中煩

悶熱風風癇浪言或作多聲不能言心九心痛有數種

冷痛蛔蟲心痛盡毒霍亂不識人針入六分留七呼得氣即浮灸

六日灸七壯至七壯忌飲魚生酒麵熱氣類之

穴

上管一穴在巨闕下一寸在巨骨三寸是穴任脉足陽明手太陽

之會主心中熱煩貴脉氣張滿不能言霍亂心痛不可眠臥

吐利心風發悸不能言心中悶發噦伏梁氣狀如覆杯針入八

分得氣充補而後浮之可為神驗是風癇熱痛宜浮之後

補不謂愈其病者六日灸二七壯至一百壯止不差更倍之

忌酒麵猪炙也

中管一穴一名太倉是胃之募在足後下一寸是穴手太陽少陽

足陽明所生任脉之會主治心匿不能言及胃霍亂心痛熱溫

瘧疾瘧天行傷寒因讀書得奔豚氣心悶伏梁氣如覆杯冷結

氣針入八分留七呼浮五吸痰出針灸六日灸二七壯至四

脉

四銅无

先

食

癇熊銅作痛

熊氏作瘧

以下熊銅无無作灸亦良三字

以下熊銅无

熊氏无其

破

魄

百壯止。忘。猿。生。冷。酒。麪。毒。生。菜。醋。滑。木。物。

建里一穴。在中管下一寸。是穴。治。傷。中。疼。痛。嘔。逆。之。氣。心。痛。身。腫。

通。灸。汁。入。一。寸。二。分。熊氏銅人作針入一寸三分灸亦良

下管一穴。在建里下一寸。是穴。是。大。陰。任。脈。之。會。主。腹。胃。不。調。腹。

內。痛。不。能。食。小。便。赤。板。堅。硬。癢。愧。祿。厥。動。針。入。八。分。以下上作灸亦良

浮。五。吸。灸。六。日。灸。二。七。壯。至。二。百。發。

至熊本作年

○神聰四穴。在百會四面。各相去四寸。一寸。是穴。理。頭。風。目。眩。狂。

札。風。痼。左。主。如。花。右。主。如。菓。汁。入。三。分。

○明堂一穴。在鼻柱上。入髮際一寸。是穴。理。風。以。多。鼻。涕。鼻。塞。

二。日。一。報。針。入。三。分。資生云今以諸經校叙

○當陽二穴。在旁童人耳上。入髮際一寸。是穴。理。卒。不。識。人。風。眩。鼻。

塞。入。針。三。分。

近熊年

○百會二穴。在頂後半寸。是穴。名。太。陽。之。穴。理。風。卒。則。頭。痛。目。眩。

自。淚。不。發。針。入。三。分。

四白二穴。在目下一寸。是穴。是。陽。明。脈。之。所。系。主。頭。痛。目。眩。汁。入。

三。分。以下九字熊氏無先。補。後。瀉。主。目。眇。不。心。灸。七。壯。

資生云和當作木

和。窻。二。穴。在鼻孔下。使水滿。傍。五。分。是穴。主。陽。明。脈。之。所。及。主。

開恐灸字之誤

鼻。窒。口。噤。鼻。多。清。涕。出。不。可。止。動。血。有。痔。不。可。刺。針。入。二。分。

巨。窻。二。穴。在鼻孔下。使水滿。傍。八。分。是穴。主。陽。明。之。會。主。療。

熊氏無八分

良

面風亨鼻欬音上種癰痛招控視占瘦癰口疳針入三分得

氣即瀉灸六根熊銅作準灸七壯資生作灸七七壯

地蒼二穴在俠口傍四分如近下有脈微動是也矯孫手陽

明之交主療大患風疾其脈有力動時亦有不動時身之偏凡

口喎失音不言不語飲水漿必漏落孫開動患左針右患右針

左針入三分半以下七字熊氏元五呼得氣即瀉灸六得日灸之二七壯重者

灸七壯以上六字熊氏元其艾炷大小壯如廣釵御以下熊氏元灸壯若大口轉喎可灸

羊漿七壯慎猪羊肉麩想公房夏熊氏作忌毒物及行房事

廉泉一穴在頷下結喉上舌本間臨維任脈之會主舌下腫難言

舌癰設灸欬嗽少氣喘息吐沫噤斷灸三壯針入二分資生全熊氏

分水一穴在下管下脘一寸是穴任脈氣訖灸主後腫不能食

傷堅脈痛胃脹不消堅硬針入八分以下六字熊氏元呼瀉五吸若水病

張熊銅作管

陰交一穴在脘下一寸是穴任脈氣訖灸主脘下熱小便赤氣

痛狀如刀攪作塊狀如覆杯婦人斷緒月夏不調瘕下崩中因

產後惡露不止繞脘冷痛針入八分得氣即瀉後宜補之灸

亦得然不及針以下熊氏元灸三七壯灸至七百心

石門一穴甲乙經云一名利棧一名精一一名丹田一名命門在

脘下二寸是穴是三焦之氣任脈氣訖灸針入八分尚三呼得

氣即瀉主後痛堅硬婦人因產惡露不止遂成結塊崩中斷

緒灸六壯以下熊氏元灸二七壯至一百壯

關元一穴是小腸募一穴次門在脘下三寸是穴是三陰任脈之

會主脘下疝痛小便赤淋不覺遺瀝小便處痛狀如散大尿如

血色脘下結血狀如覆杯婦人帶下因產惡露不止并婦人斷

緒產道冷針入八分以下六字熊氏元三呼瀉五吸若懷胎必不針以下熊氏元針而落

胎胎多不出而針外崑崙即出灸六良然不及針以下熊氏元灸三十壯

至三百心

主

任

中極一穴一名玉泉一名氣原在關元下一寸是穴是傍投養任
極足三陰之會生婦人斷緒四度針之即有子故却時任針也
主淋小便赤尿道痛脬下結塊加覆杯或目產得惡露不止
逐生疔瘰或日月更不調血結成塊針入八分以不能銅元呼得氣即
瀉灸亦得然不及針以下上无日灸二十七壯至三百壯止

拔

官本有

後頂一穴在百會後一寸半枕骨是穴督脈氣所聚針入四分

灸五壯主風眩目視眩心額顛之痛

強間一穴在後頂後一寸半是穴一名大羽是督脈氣所聚主

頭如針刺不可以動項如不可左右顧視灸五壯針入二分

腦戶一穴在枕骨上強間後一寸半是穴一名仰風一名會顛是

督脈足太陽之會主目痛不能視面赤腫頭痛不得灸灸之灸

令人失瘖針入二分灸之

瘖門一穴一名古厭在項後入髮際宛之中入係古本是穴是督

脈循維之會仰而取之主風腦痛失瘖不能言古急項強不

得迴顧針入八分灸之呼瀉八吸徐出之不宜灸也即令人

啞忌加灸法問曰古急不言如何治答曰古急針瘖門後

針風府得氣即瀉可小鏡針入八分灸之呼瀉五吸瀉尽更瀉

針取之得氣即瀉特忌灸也即令人啞忌熱酒麪

陽

八分銅作二分

主銅人作手足

日膊

泝脊

熱官本有

往

散州人

大推一穴在第一推之陷中是穴主之陽督脈之令療五

勞七傷溫瘧瘵瘡疰背時悶項強不舒迴破針入五分為三呼瀉

五吸灸亦得田灸七壯至七七壯四能性漿水酒麴

陶道一穴在大推節下間後而取之是穴督脈足太陽之令主以

重目眩洒浙寧熱養強以汗不出也灸五壯針入五分

身柱一穴在第三推節下間是穴督脈氣所聚灸五壯主癩疾

瘰癧怒怒人身心狂走讖言見鬼針入五分

神道一穴督脈氣所聚在第五推節下間後而取之是穴主寧熱

以痛進退狂來瘵瘧收收悲熱灸三壯針入五分

至陽一穴在第七推節下間後而取之是穴督脈氣所聚主熱

解爛淫溲胫酸四肢重痛少氣難言也灸三壯針入五分

筋縮一穴在第九推節下間後而取之是穴督脈氣所聚主癱

痲狂走癡夜脊急強目轉之垂灸三壯針入五分

癩

推 推

脊俞一穴一名神宗一名脊中在第十一推中央是穴督脈氣所

聚治風痲癩邪溫病積聚下痢不通針入五分

懸樞一穴在第十二推下節間是穴督脈氣所聚主腰脊強後中之下積

氣針入二分灸三壯

命門一穴一名屬累在第十四推節下後而取之是穴督脈氣所聚主以

痛如破才如汗不出瘵瘧裏急腰後相引痛針入五分

腰俞一穴一名背解一名髓孔一名腰注一名腰其在大二十一

推節下陷中是穴督脈氣所聚也主腰脊強脊強脊強不舒

然後乃取其穴是督脈氣所聚也主腰脊強脊強不舒

迴轉溫瘧瘵瘡針入八分為三呼瀉五吸灸亦得日灸七壯至

七百壯心怯房事不舒發重物甲乙經云針入二寸為七呼灸

三壯

長強一穴一名氣之陰都督脈絡在第六椎下是穴中是穴甲乙

甲乙作五壯

節熊氏刊銅人作蝕
官李果然
抽之銅作抽針熊
氏新刊銅人作推
善梅柄抽義全引
也韓本銅人作轉
針

經云穴在脊骹端少陰所結之下漏五痔疝部下部蠶針入三
分然抽之以大痛為度其穴跌取之乃得灸而得然不及針
灸之壯至二百壯心怯房事此病根本是冷性冷也甲
乙經云針入二寸為七呼

以下熊銅元

足銅人少陽變會嬰血銅人

及

吸脫

法生

天柱二穴在俠項後髮際大筋外廉陷中是元是大陽孫氣所
發針入二分第三呼浮五呼主治風目如脫項如拔項痛急重
先浮而後補之灸六得然不是針日灸七壯至一百五壯已去

官本作想

腦

玉枕二穴在腦却後七分半俠胛戶傍一寸三分起肉枕骨上入

枕

髮際三寸是太陽孫氣所發針入二分第三呼灸三壯主目內
痛系急痛失枕頭重項痛風眩目痛以寒多汗耳聾鼻塞

顛顛熊氏銅人作
顛顛

肺

風池二穴者足少陽陽維之會左項後髮際陷中是穴甲乙經
云風池穴在耳後髮際陷中是穴針入一寸二分大患風
者先補而後泻少可患者以經取之至師風面赤目視眩項
強不得迴顧面腫皮軟從疼痛五呼浮七吸灸六良然不及
針日灸七壯艾炷不用大根細節以為之灸至一百五壯忌如
前法問曰如後髮際亦有項御七其毛直至以青赤有項

日依

直熊氏作首非
作骨亦

根恐依云後

御去毛齊至天牖穴即无毛根何而取穴也答曰其毛不可輒定大約如此若的定中府正相當即是側相去各二寸此之定穴

然熊氏作殺義全

顛息二穴在耳後青脉間是穴主身熱頭痛不可及例小兒痲喘不得息耳熱針入一分不得多出血出血多即熱人多三壯完骨二穴在耳後入髮際四分是穴是大陽少陽之會主風眩項痛以強字執灸即依年壯針入二分為七呼以上三字熊氏无

大杼二穴在項後第一椎下兩傍各一寸半陷中是穴是太陽少陽之會理風勞氣欬嗽氣急以痛目眩振痛針入五分三字熊氏无七呼禁灸

風門熱府二穴在第二椎下兩傍各一寸半是穴督脉是太陽之會理傷寒項強目眩鼻塞風勞吧逆上氣拘痛背痛氣短不安針入五分三字熊氏无七呼灸七壯永昌不同

滿 銅人永昌熊本

肺俞二穴在第三椎下兩傍相去一寸半是穴理痲痲瘰氣吐逆支汗脊強字熱不食肉痛皮痒傳屍也蒸肺嗽針入三分以下熊氏无七呼得氣即泻

厥陰俞二穴在第四椎下兩傍相去同身寸一寸半是穴理逆氣吧逆牙痛為結背同針入三分

心俞二穴在第五椎下兩傍各一寸半是穴理心中風狂痲心氣乱語悲泣心後熱滿汗不出結積字痲吧逆不食也即吐血目痛不灸通針針入三分以下熊氏无七呼得氣即泻

督俞二穴在第六椎下兩傍相去同身寸一寸半是穴一名高蓋主理之熱後中痛雷鳴氣逆心痛禁針通灸熊氏新刊銅人作灸三壯

鬲俞二穴在第七椎下兩傍各一寸半是穴理心痛痲飲吐逆汗出不食切痛針入三分得氣即泻以下熊氏无

痰 痰能本作痰 温官作濕

熱 銅人

塊

熊氏全

肝俞二穴在第九椎下兩傍各一寸半是穴理口乾中風支滿短

氣不食吐不消吐血目不明閉塞腰痛肩疼之症針入三分
三年能愈
胃六呼灸三壯

膽俞二穴在第十椎下兩傍各一寸半是穴是太陽經氣所聚
主理心狂喘吐逆短氣疼悶急難下不消針入三分

肚

脾俞二穴在第十一椎下兩傍一寸半是穴理腰身重脹滿後

洩痢才重四肢不收黃瘦邪氣積聚後痛之熱針入三分
三字能愈

胃俞二穴在第十二椎下兩傍各一寸半是穴理吐食後脹

不能食針入三分為七呼灸三壯
三字能愈

三焦俞二穴在第十三椎下兩傍各一寸半是穴是太陽經氣所

聚主水穀不消振振腰痛吐逆針入三分為七呼灸三壯
能愈

腎俞二穴在第十四椎下兩傍各一寸半與衝對是穴理腰身

耳聾腎虛及水瀉脹赤急腰痛小便渴陰中疼血耗出五
另七傷冷嘔御膝拘急好弱則身腫如冰針入三分為七呼灸
能愈

三壯 銅云隨年壯

○氣海俞二穴在第十五椎下兩傍同寸相去一寸半是穴理腰

痛痔痛瀉血通灸之 痔痛熊氏新刊銅人作痔病通灸之作灸三壯
官本有病 三壯 愈

大腸俞二穴在第十七椎下兩傍各一寸半是穴理腰腹後張
滿遠橋中痛大小便不通或洩痢之化脊骨強針入三分為

熊氏無
下無

下無

○闕元俞二穴在第十七椎下兩傍相去同身寸一寸半是穴理風

腹官作腸熊銅作便俱非是

痛

勞傷痛洩痢虛張小便難婦人瘕聚諸疾針入三分
小腸俞二穴在第十八椎下兩傍各一寸半是穴理大便赤澀小
便緊急御後短氣不食煩痛大便膿血出血痔瘡痛婦人
瘕下針入三分為六呼灸三壯

熊氏無

痔

痔

傍然俞二穴在第十九椎下兩傍去同身寸一寸半是穴理風
勞傷痛洩痢傷痛大小便不通尿赤臨生瘕少氣足脛冷拘急不

得屈伸女人瘕聚針入三分為六呼灸三壯

中膂內俞銅人

湯

中膂俞二穴在第二十椎下兩傍去同身寸一寸五分是穴一
少脊內俞是也理赤白痢惡渴汗出腰不得俯仰後張使

四字一抄字元

痛針入三分為十呼灸三壯得氣即瀉

以下熊氏世

恐倒置

白環俞二穴在第二十一椎下兩傍去同身寸一寸半是穴是

脊上熊氏銅人有腫字官本果然

大腸氣所溢理脊脊急痛大小便不利百病針入三分甲乙

主

端

經飄桂針經云挺後按滿亦兩手相重支額繼氣息令皮肉俱

緩乃取其穴針入八分得氣即瀉之能多補之生瘕癢不遂
溫瘧瘧中冷不識眠睡另換風瘧心恒免慎房事以故擊重
物忌如茶

得安抄

熊銅作忌灸

銅作皮肉俱
熊氏
銅人
支

疝

穴散在二穴在完骨上枕骨下是穴是太阳少阳之余主骨疽瘰属

项痛引颈也灸五壮针入四分

浮白二穴在耳后入髮際一寸是穴是太阳之余主寒热喉痺欬

逆症痰脊中满不得喘息骨痛身重嗜食多饮饮致项癰腫

不能言及癭瘤有石举也针入三分灸三壮

附分二穴在脊二椎下附项内廉两傍各三寸是穴手足太阳之

会主背痛引颌也灸五壮针入三分

魄户二穴在脊三椎下两傍灸三寸宛中 正坐取之是穴是太

阳脉气所荣主背脾弱气力劳损萎黄立行走症项强不

得迴顾针入五分得气即泻又宜灸为针灸六日灸七壮至

二百罷息所臭酒麪生冷

神堂二穴在第五椎下两傍各三寸陷在中正坐取之是穴是太

阳脉气所荣主肩痛背反满洒淅及脊强急灸五壮针入三分

各

魄熊氏新刊
铜人作魂字

指 永昌本

胃

其 讒謔

讒謔二穴在肩膊內廉在第七椎兩傍三寸是穴抱肘取之是穴
足太陽氣所系因以手痛按之病去言謔謔針入五分以下六字無元
呼濁血吸主溫瘧瘧疾瘧疾皆同氣滿後張元眩灸六日灸
二七壯以下四字無元至一百心忌莫白酒

○膏肓俞二穴能元又主多所不察羸瘦虛損夢中失精之失氣欬逆狂

膝上誤

支 胛骨下全

照熊氏銅人作服

處

側指許麻胎表助間空廉按之自覺牽引於肩中灸兩胛中
一處至六百壯多至十壯當灸下體之然流木之狀也當有所
下出氣得疾疾則多所不下也若病人已困不能正坐當令側
臥悅二臂令為取穴灸人求穴法大數熊銅作板官作較以右手從左肩之住指
以測不及是也左亦然乃以手法灸之若不能久坐當伸兩

兩

人熊氏作之是

挽一抄本

胛

臂令人挽兩骨俠相離小胛骨而後穴不可得所伏衣襟當

令大小有常定不尔則失其穴熊銅有也宮全此灸訖後令人陽氣康成當消

息以自神若當取身體平復其穴近第五椎望取之論曰昔

在和緩不救晉候之疾以其在膏之之膏之下針葉所不能及

即此之穴是也人不能求以此穴訖以宿痛難遣遺熊氏作追若能用心此

方便求得灸之無疾不愈

鬲園二穴在第七椎下兩傍各三寸陷在中是穴是太陽氣所

系主背痛惡寒脊強使難言不下嘔噦多涎唾也灸五壯針入

五分

魂門二穴在第九椎下兩傍各三寸陷在中正坐取之是穴是太陽

氣所系主食飲不下後中雷嘔大便不節小便赤黃也灸三

壯針入五分

網

中下熊氏銅人有
正坐取之四字

和熊氏銅人作相

病

按外臺作大便不即復
黃赤

虛

刺脊五寸不下後中膏以大小便不即復水灸三壯針入五分
意舍二穴在第十一椎兩傍各三寸正坐取之是穴是太陽氣
刺脊五後濕從大便洩滑消渴面黃灸五十壯至一百二十
壯甲乙經云針入五分灸三壯

六字熊銅无

云

胃倉二穴在第十二椎下兩傍各三寸是穴主後內急張水令不
消惡言不能復仰灸五十壯甲乙經云針入五分灸三壯
盲門二穴在第十三椎下兩傍各三寸異經云与鳩尾相直是穴
主心下盲大堅婦人乳有餘疾灸三十壯針入五分
志室二穴在第十四椎下兩傍各三寸正坐取之是穴太陽氣所
刺針入五分灸三壯主腰脊痛急言不消後中堅急臨痛下種
並療之

胞音二穴在第十九椎下兩傍各三寸陷中伏而取之是穴是
太陽氣所刺主腰脊痛急言不消後中堅急臨痛下種並療

舉

之療惡氣^{熊銅有卒字官然}痿背^{熊銅四字无}痛灸五七壯至五十壯甲乙經病針入五分

秩邊二穴在第二十椎下兩傍各三寸伏而取之是穴是太陽氣
氣所刺主腰痛不能復仰小便赤黃尻重不能審灸三壯針入
五分

腰脊生

額厭二穴在曲周顛顛之廉是穴手足少陽陽明之交金刺入二

分留七呼灸三壯主風眩目昏新見偏頭痛引目外皆急耳鳴

妙嚏頭痛

好 銅作客主人 開 客主二穴在耳前之廉起骨間口有穴動脈宛之中是穴一之

銅云足陽明少陽會 關是陽明之會主聾目風牙疼牙車不用口柱不噤食進偏風眼

喘通睛耳聾狀加蟬聾針入一分留之得氣即呼灸三壯日灸

七壯以下五字能改无壯至二百壯罷艾炷以下三風作如筋頭大必須側臥張口取穴避風高字能改不用大作一作壯大其汁灸必須

側臥張口取之及得氣避風又之關不得深下關不得久為

針問曰之關何以不得深下關何以不得久為針答曰之關若

深令人得欠不得故目隨針腫下關不得久為針在耳故不持

欠牙關急是故之關不得深下關不得久為針

陽明銅作少陽 懸顛二穴在曲周顛中是穴是陽明脈氣所聚主熱病偏頭痛引

赤

目外骨身熱煩滿汗不出逆痛面皮赤痛針入三分留之呼灸

三壯

按字後

當

肩井二穴在肩之陷罅中，缺盆之大骨前一寸半，以三指指之，當其中指下陷中，是此一穴，得井手足少陽陽維之會，主五勞七傷，頭項不得迴顧，背脊痠痛，兩手不得向後，或因馬拗傷，腰膝疼痛，御氣針入四分，先補而後瀉之，特不宜灸，針不得深，即令人問甲乙經云：針只可五分，此膊井脈足陽明之會，乃連入五

只輯本銅人及資生作概連

便

若熊氏作及

立 微集本

熊氏銅人作扁鵲

氣若深使引五藏之氣，乃令人短壽，大犯人亦可信之。問倒不識人，即須三里下氣，先補而不用瀉，須臾即平，覆如故，雖不同倒，但針膊井即須三里下氣，大良。若婦人懷胎，胎後微損，手足弱，針肩井，手足立差。若有灼然解針，在遣針不解，針不可遣，針灸乃倦，針日灸七壯，至一百壯，足汗肩井必三里下氣，如不灸，三里即接氣，其針膊井出，頸權針，肩髃二穴在臂骨，以有筋兩骨間，陷在腋中，是此穴，和氣

向熊氏作上 酸

一官本作二 恐

痺資生作瘧義全 官本全

○臂

穴手陽明，屈肘之會，針入八分，為三呼，浮五吸，主瘰癧偏風，才不遂，熱風筋風，骨候仰風，刺風口，唇手足不得開，取物，宜挽弓不開，臂細多力，酸疼，臂冷而緩，患刺風，百日刺，筋百日刺，骨方可得瘰，灸亦乃然，不及針，還以手取，其穴日灸七壯，至二七壯，以差為度，若灸偏風，不隨，可至一百，差更多，灸至臂細，若刺風，癩風，痺風，痲風，常艾艾，所以不畏，細如性，酒麪熱，食積多，冷將水，冰，薤，蕪等物。

將水

土銅資生引本書曲，池二穴在肘外輔骨，曲肘，扶文，肘腕中，陷在是也，其穴木俱誤，以為銅人，正矣，官本作木。

池二穴在肘外輔骨，曲肘，扶文，肘腕中，陷在是也，其穴木俱誤，以為銅人，正矣，官本作木。

熊銅作文

急熊銅作引
官本作隱
一官本作二

出足

不偏凡半身不遂刺凡脉疼痛冷後捉物不得挽弓不用屈伸難
而急脉風臂肘細而急力針入七分以下八字熊氏无得氣即深然後補之灸六太
良日灸七壯至一百壯且停十餘日更下火還至二百壯罷
可從一至七減至五六以上三十二字熊氏无但令斷風抽氣而已熊氏无如常法
通谷二穴在夾二管兩傍各三寸是穴衝脉是切臨之灸治乾
嘔又多訕吐又治勞名飲隔結針入五分灸五壯
章門二穴一名長平一名狹窳是脾之募在大核外直脇季肋端
是穴必須側臥伸下御縮之御乃以穴是取陰少陽之會主
傍攸氣癖疝瘕氣積攸氣痛狀如雷青積聚氣針入五分以下熊氏
呼得氣即深痰出針灸六之一依古法取穴日灸七壯至五百
止忌法如常
伏兔二穴在膝上六寸起肉正跪坐取之是穴是陽明脉氣所聚
治風勞痺運狂邪痿節痺結身癭膝脈化少氣婦人八部注
冷手 采本

病通針熊氏无入三分禁灸

小腸熊本

陰市二穴一名陰鼎在膝上三寸伏兔下是穴是陽明脉氣所聚
主寒疝下至痿御如冷水以下熊氏疝按之在膝上伏兔下至痛
後化滿癭厥少氣針入三分熊氏无呼灸三壯
犢鼻二穴在膝下髌俠鐻大筋中是穴是陽明脉氣所聚也主
犢鼻後洗慰去之其久堅勿攻也死痿中痛不仁難跪起注
後節遺在死不潰可療針入三分灸三壯

云熊氏
潰采本

中二穴在土也在脘中央筋文中動脉甄橙木曲肱內兩筋兩
骨宛也此穴是太陽脉氣之所入為合也令人面挺後地而取之
主御弱無力風濕痺筋急半身不遂灸六得然不及針也入
八分以下熊氏无呼五吸甲乙經云針入五分為七呼灸三壯
三里二穴在土也在膝下三寸術外廉陷者宛也中是穴是陽
明脉之即入為合也主後滿堅塊不能食胃氣不足及胃胸

所

能存元
服後積氣御弱針後背每須去三里穴計入八分
十呼
七吸灸六良日七壯一百壯
以下熊氏作灸亦良三字

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

角孫二穴在耳郭中間開口有穴是少陽和太陽之會主齒牙
小嚼物齧痛種灸三壯計入三分

耳門二穴在耳前起肉當耳缺是穴主耳有膿及底耳聾耳
耳痛灸耳并齧齧針入三分熊氏元三呼灸三壯

聽會二穴在耳前陷中上関下一寸動脈死中张口以之是元
手少陽氣所榮計入三分主身身耳中吐如蟬聲通耳牙車

急疼痛不嚼一作酒牙車脫相雜一作二寸其穴例毋张口取之深下四上作

三呼以氣即消不須補灸六日灸五壯至七壯罷可經十日
許還依亦灸之收冷也

天牖二穴在頸筋缺盆之朱容後天柱穴完骨下髮際之一寸
陷中穴中是也手少陽氣所榮主頭風面腫不得回轉

夜夢顛倒面青黃者刺入五分以下十七字熊氏無即印不更為之呼
三吸不宜補之亦不宜灸若灸面腫眼食先取譴讓後針

天
項熊銅
眼食熊氏作滿合
銅人作眼合

熊氏銅人作听會
狀不
曰熊離
卧

瞑除灸上
熊氏有再字

天牖風池其病即差以熊氏元若不先針謏謏難瘳其疾也

天府二穴在兩掖下三寸死中是穴手太陰氣所聚主理法

眩目曠遠視眩針入四分留七呼灸二十七壯不痺以下熊氏元灸至一百

壯罷出明堂經其甲乙經中不可灸即使人逆氣也

曲澤二穴在肘內廉下陷中屈肘得之是穴手心主脈

之筋入為合也主心痛出血則心下澹喜驚身熱煩心乾

逆氣吐血時熊氏刺瘕瘕喜搖汗青汗出不過肩傷者病溫濕才熱

口乾灸之壯針入三分留七呼熊氏元

少海二穴在肘內廉下陷中屈肘得之是穴手少陰氣所聚

文以屈手向肘取之陷中是穴中是穴甲乙經云凡在肘內

廉節後陷中動應手主瘰癧臂疼屈伸不遂風痺

疼瘰癧病針入三分留七呼以下熊氏元下移奇

巨虛上廉二穴在三里二寸兩筋兩骨罅陷中是穴

穴

脈弟後熊氏

症

陽明與太陽合針入八分以下四字熊氏元得氣即深主大腸氣不足偏風攣腿

御不隨重不履地御氣刺風痺風御冷痛灸之大良日灸

七壯

熊氏元重

熊氏元

條口二穴在口廉下一寸是穴陽明氣所聚主腫舌不仁

疼痛疔後末履濕痺足下熱不能久立針入八分灸之壯

巨虛下廉二穴是陽明與太陽合在口廉下三寸兩筋兩骨罅陷

中是穴中是穴跨坐而取之針入六分得氣即深甲乙經云

針入三分灸三壯主小腸氣不足面色黃顏色偏風熱風冷痺不

遂風濕痺灸之不及針日灸二十七壯至七七以瘳差冷痺即

已深熊氏元生於積臭酒麵

泰山二穴一名鼻板山一名玉柱一名倚山在兌端筋下分肉間

陷中定後取之玉仰弱無力仰重偏固不遂針入八分得氣

以下熊氏元
依女書良
三字

甲乙及諸書魚
腹山世山宋王
柱作肉柱
固山子刻熊氏
銅人作風

足失

遂

腰

外熊氏

上崑崙二穴在火也。是太陽脉之所行為經也。在臑踝後跟骨
之端。在中。是穴治惡血風氣腫痛。御種水。針入五分。為十呼
灸三壯。

熊氏者作骨

○下崑崙二穴一名內崑崙。在外踝下二寸。大筋後內陷也。死
死中。是穴主刺風脉風熱。風冷痺痿。偏風半身不遂。
御種水。針入四分。為十呼。得氣即泻。連出林
出後灸之。五日灸七壯。其穴跨地。傍引取之。灸百壯。心

速

取同上作亟

熊氏銅人作听官
素注全

主懷懷熊脊嘔之會

聲

腹滿臂痛失色

聽官二穴在耳中。珠子大如赤小豆。是穴手足少陽手太陽三脉
之會。針入一分。灸三壯。至耳聾。填如左所聞。懷嘔。蟬鳴。及心

水熊氏
作小

缺盆二穴在肩上。橫骨陷中。一名天蓋。肩上是穴。主寒熱癰瘰。缺
盆中腫。外潰不死。臂中熱。隔腹大。水氣。缺盆中痛。汗出喉痺。欬
嗽。灸三壯。針入三分。

孔最二穴在腕上七寸。是穴手太陰。却治熱病。汗不出。吐血。失瘖。
腫痛。惡血。針入三分。灸之亦得。

列缺二穴在腕側上一寸半。交叉頭兩筋。兩骨罅中。是穴手太
陰絡。主療偏風口喎。半身不遂。針入三分。留三呼。泻五吸。灸六

得日灸七壯。若患偏風。灸至一百。若患腕勞。灸至七也。慎。慎。食
酒。麪。生冷。
以下熊氏作灸至妙三字

主 得 全

經渠二穴者。在寸口中陷者中。是穴手太陰脉之所行為經

久資生作矣

痺銅作痺

熊銅全

如銅作始

也主瘧寒熱背脊急背脊中膨脹痛喉痺掌中熱熊氏銅作主一移分無生字嗽逆生喘數

灸即傷人神

少衝二穴者木也

一名經如在手小指內廉之端

穴也少陰脈之所出為井也主熱病煩心熊氏作小冲生氣心痛冷煩滿少

氣悲恐喜驚掌熱肘腋背脊中痛口中熱咽中酸乍寒熱手拳不

伸掌痛引腋針入一分熊氏作一呼灸一壯

勞宮二穴者火也一名五里在掌中央橫文動脈中

以屈名指頭著處即是穴手心主脈之所流為營也主手掌厚痺痺手皮

白屑起針入二分留三呼得氣即浮針之只一度針過兩度令

人虛不得灸熊氏有生字即令息肉以下熊氏无日加真酒麪熱食生冷冰等

瘧

伸

髀關二穴在膝之伏兔後交分中是穴主痿痺不仁痺痿不屈伸也灸三壯針入六分

三寸銅作二寸

梁丘二穴是足陽明卻在膝上三寸兩筋間是穴治大驚胫痛冷

痺膝痛不能屈伸針入五分

木

隱白二穴者水也在足大指端內側去爪甲角如韭葉穴中是

穴是太陰脈之所出為井也主腹中有寒熱起氣喘衄血不止

腹中脹逆腫中寒熱不得臥氣滿背脊中熱暴洩膈中嘔吐不引

食飲渴尸厥死不知人脈動如渴飲身體疼痛唾也針入一分

熊氏无

真腸胃直腸系筋二穴一名踰腸一名真腰在脛後從御柢後到上七寸喘中

踰熊牙

痛身癢肝大小便不止針入三分

○陽蹻二穴在外踝前一寸陷者宛中是穴治御氣腎氣婦人血

氣針入三分

○陰蹻二穴在足內踝下陷者宛中是穴主卒疝小腹痛病者左

渴飲資生作故耳

熊氏无

跟

按資生元喜字

知熊氏銅人作却以字詳詳焉

見

取右取左立已女子不月水驚喜悲不樂如墮汗出面黑病飢不欲食婦人淋瀝陰挺出四肢淫濼心悶暴癩及諸淋目痛小彼偏痛吧逆嗜卧偏枯不能行大風暴不和人臥致視如星屋受水小彼熱咽乾也灸三壯針入三分

熊氏有如字

然

骨

凡府一穴一名古本在項後入髮際一寸大筋之穴中起肉疾

言其肉立起言休立下督脉陽維之會不可灸之不幸使人

失瘡針入四分留三呼主頭項急不可傾側目眩鼻不得息瘡

不能言嗑痛足不仁狂走欲自斃目反妄視

瘰脉二穴一名資脉在耳內鵝足青脉是穴主頭風耳後痛小兒

驚癇瘰癧嘔吐洩注驚恐失精視瞻不明眩夢灸三壯針入一

分

熊氏作眩

青冷淵二穴在肘之二寸伸肘舉臂取之是穴主肩不舉不引舉

衣灸三壯針入三分

消泮二穴在肩下外圍掖斜肘分下行是穴主之熱風痺頭痛

頭背急針入六分灸三壯

肩外俞二穴在肩押之廉脊三寸陷中是穴主肩押痛熱

而不至針灸一壯針入六分

按據中一作肩下臂外圍腋斜肘分

銅云灸三壯針入五分
曲垣二穴在肩中央曲神陷中批之應手痛是穴主肩痛周

二間二穴在也一名間谷在手大指次指本節前內側陷中

中是穴手陽明脈之所流為瀰也主喉痺多臥喜睡肩髃喉

痺咽如噎物傷忽振寒針入三分留六呼灸三壯

三間二穴在也一名少谷在手大指次指本節之後內側陷中

是穴手陽明脈之所注為俞也主喉痺咽如艾鞭齒齧痛多

臥喜睡背滿後鳴瘧寒熱唇口乾身熱喘日急痛針入三

分留三呼

少澤二穴者金也一名少吉在手小指端去爪甲下一分陷在中

是穴手太陽脈之所出為井也主瘧寒熱汗不出頭痛欬嗽

瘰癧口乾項痛不可顧也針入一分留三呼灸一壯

前谷二穴在也穴在手小指外側本節前陷中是手太陽脈

之所流為營也刺入一分三字能代无灸三壯主目眩淫瀉髀胛小指痛

陽谷二穴在也火也穴在手外側腕中兌骨之下陷中是穴手太陽

脈之所行為經也主癩疾狂走熱病汗不出後痛頸腫之熱身

聾耳鳴牙疘踰痛臂腕外側痛不舉吐舌戾頭妄言不得左右

頤僂瘰癧頭眩眼痛針入二分留三呼灸三壯

飛陽二穴一名飛陽是太陽絡在外踝上七寸別走少陰是穴

針入三分留十呼灸三壯主目眩耳痛

束骨二穴者木也穴在手小指外本節後陷中是穴是太陽脈之

所注為俞也刺入三分留三呼灸三壯主頭痛目眩身熱肌肉

動

湧泉二穴在也木也一名地衝在足心陷中屈足撻指宛中是

穴是少陰脈之所出為井也主小便不通心中結熱脚底白

作冲
通熊銅作利

寸指銅人當作二
再按以字辨則十
欣閱後希飛揚亦
微之

熊氏新刊銅人轉脚
作博甲

其恐骨一抄本
寒目

營

皆資生作有牙

分留三呼

三字能代无

穴

熊氏有

可疑熊氏全

熊氏无

三字能代无

肉際不以履地刺風脉風，痼灸亦以然不及針灸瘰癧人
行動不可傳之於後針入五分^{以下熊氏}之呼以氣即深
○膝眼四穴在膝頭骨下兩傍陷在宛中是穴針入五分另之呼
瀉五吸至膝冷疼痛不已林山灸

太平聖惠方卷第九十九

