

Mit Bannern in Kategorien einfach Community erreichen

Martin Rulsch

martin.rulsch@wikimedia.de

WikiCon 2021



Martin Rulsch

- aktiv in den Wikimedia-Projekten seit 2005
- Autor, Fotograf, Admin, Organisator, Mentor, Softwareentwickler, Referent
- Wikimedia Steward seit 2007 → Zugang zu Bannern seit ihrer Einführung
- Wikimedia Deutschland
 - Beisitzer im Präsidium 2011–13
 - Mitarbeiter seit 2015, auch dienstlich Zugang zu Bannern
 - aktuell zuständig für die Bewerbung der Förderung und anderes




Lizenz: [Sandro Halank \(WMDE\)](#), 2019-09-04 [Martin Rulsch by Sandro Halank \(WMDE\)](#),
Beschnitt von Martin Rulsch, [CC BY-SA 4.0](#)

Hintergrund

Andere Bannertypen

MediaWiki:Watchlist-summary



Spezielseite

Beobachtungsliste

[Hilfe](#)

Es gibt momentan **ungesichtete Bearbeitungen**, die sich auf deiner Beobachtungsliste befinden. [\[Einklappen\]](#)

4.377 beobachtete Seiten. Änderungen an Seiten, die du seit ihrem Auftreten nicht besucht hast, sind **fett** markiert. [Deine Liste der beobachteten Seiten bearbeiten](#)

Vom 8. Mai, 00:00 Uhr MESZ bis zum 21. Mai 2019, 23:59:59 Uhr MESZ läuft die Schiedsgerichtswahl.

[Alle Änderungen als gesehen markieren](#) [Gespeicherte Filter](#)

Aktive Filter [Ausblenden](#)

Keine aktiven Filter. Es werden alle Beiträge angezeigt. [Standardfilter wiederherstellen](#)

Änderungen filtern (Menü oder Suche für den Filternamen verwenden) [Namensräume](#) [Markierungen](#)

[Live-Aktualisierungen](#) [Neue Änderungen seit 3. Okt. 2019, 12:20:26 ansehen](#) [1.000 Änderungen, 30 Tage](#)

1 Oktober 2019 [Liste von Abkürzungen: \[Einklappen\]](#)

MediaWiki:Sitentice



[Brionv](#) [mie discussioni](#) [preferenze](#) [osservati speciali](#) [miei contributi](#) [esci](#)

Messaggio [Discussione](#) [Leggi](#) [Modifica](#) [Visualizza cronologia](#) [Vai](#) [Ricerca](#)

This is my sitentice!
It's pretty awesome. You'll like it.
Even though It's huge.

[\[nascondi\]](#)

Set \$wgLogo to the URL path to your own logo image.

Navigazione

CentralNotice

- Tool zur differenzierten Informierung in Bannerkampagnen:
[m:Special:CentralNotice](https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:CentralNotice), [m:CentralNotice](https://meta.wikimedia.org/wiki/CentralNotice)

The screenshot displays two examples of banners from the CentralNotice tool. Each banner is positioned above a 'Main Page' heading and includes a navigation bar with 'Content page' and 'Discussion' tabs, and a search bar labeled 'Search Meta'. The first banner features the Wikimedia logo and text: 'Voting has begun in the Wikimedia Foundation Board of Trustees elections! Voting ends at 23:59, 17 August 2021 (UTC). Verify your eligibility and vote now.' with a 'Vote now' button. The second banner features the 'Wiki Loves Monuments' logo and text: 'Wiki Loves Monuments: Photograph a monument, help Wikipedia and win!' with a 'Learn more' link and a close button.

Kernfakten

- Zugriff im Metawiki ([m:Special:CentralAuth](#))
- kann durch jede Person im Metawiki beantragt werden ([m:CentralNotice/Request](#)), bitte den internationalen Kalender berücksichtigen ([m:CentralNotice/Calendar](#))
- von wenigen [CentralNotice administrators](#), [Stewards](#) bzw. [WMF staff](#) umgesetzt
- ursprünglich für Fundraisingkampagnen entwickelt (~2012), bald darauf angepasst für WLM, seitdem auch von der Community genutzt
- wenig Koordination, kaum softwareseitig weiterentwickelt

m:CentralNotice/Request

Content page [Discussion](#) [Read](#) [Edit](#) [View history](#) [☆](#) [More](#)

CentralNotice/Request [\[edit\]](#)

[< CentralNotice](#)

CENTRALNOTICE	Banner Requests	Campaign Calendar	Usage Guidelines	Admin Interface	Interface Documentation
----------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------------

Start your request for a CentralNotice banner campaign here!

The aims of this process are as follows:

- To improve community access to central notice through a clear and transparent process.
- To improve best practice and ensure greater consistency in campaign implementation.
- To improve communication around campaigns. Creating clear forums for feedback on campaigns, providing metrics back to campaigns and also a clear method for assessing community consensus for campaigns relating to advocacy.
- To reduce potential clashes between campaigns



[Create your campaign request](#)



 Requests must be made, at minimum, 10 days in advance of any campaign

m:CentralNotice/Request

Creating CentralNotice/Request/Test

Please add your request at [CentralNotice/Request](#), after creation. Thank you!

B *I* x      > [Advanced](#) > [Special characters](#) > [Help](#)

```
{{subst:CentralNotice/Request/Source
|Name= {{subst:SUBPAGENAME}}
|campaigndescription=
|from =<!-- Date-Month-Year: 1st January 1900 -->
|to  =<!-- Date-Month-Year: 1st January 1900 -->
|projecttarget = <!-- Wikipedia/Wikibooks/Commons etc. -->
|languagetarget = <!-- One Language (English) / Multiple Languages (Farsi/English/Malay etc.) -->
|usertarget = <!-- Logged In users, Anonymous Users or Both? Do you want to target users with a specific
number of edits or average monthly? -->
|countrytarget =
|Metrics=
|bannerchoice=
|landingpagelink=
|granttype=
|grantlink=
}}
```

m:CentralNotice/Request

CentralNotice/Request/Wiki Loves Folk 2019 [\[edit\]](#)

Wiki Loves Folk 2019 [\[edit\]](#)

- [Rodeliar](#) (talk · contribs · page moves · block user · block log), *primary contact* (Requested at 15:06, 19 September 2019 (UTC))

Central Notice Settings [\[hide\]](#)

What is the campaign duration?

- 1st November 2019 → 30th November 2019

Which projects will you be targeting?

- All

What languages will you be targeting?

- All

Do you wish to show banners to Logged In users, Anonymous Users or Both? Do you want to target users with a specific number of edits or average monthly?

- Logged and Anonymous users

What countries will your campaign target?

- Spain

Banner/Campaign Diet:

- To be determined by Central Notice admin

What is the purpose of the campaign? How will you measure the success of the campaign? [\[edit\]](#)

Description - The objective is to attract more participants to the photographic contest Wiki Loves Folk

Metrics - Number of participants and uploaded images

What banner(s) will you use? What will be your landing page? [\[edit\]](#)

Banners - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiki_Loves_Folk_Logo.svg, as logo. The banner could be something like [this](#)

Landing Page - https://www.wikilov.es/es/Wiki_Loves_Folk

Is this project grant funded? Please provide a link [\[edit\]](#)

Type of grant -

Link to grant -

Discussion [\[edit\]](#)

Admin-Oberfläche

Meldungen **Vorlagen** Anordnung Logbücher

Verwaltung zentraler Meldungen ? Hilfe

CENTRALNOTICE **Banneranträge** **Kampagnenkalender** **Benutzungsrichtlinien** **Admin interface** **Interface Dokumentation**

Diese Erweiterung erlaubt es Administratoren Globale Banner- und Kampagnen zu bearbeiten oder neu anzulegen. Die Dokumentation befindet sich [\[bearbeiten\]](#) unter **Help:CentralNotice**.

Please add potential notices to the CentralNotice calendar and discuss potential changes with the project sponsor prior to making them. See also the CentralNotice usage guidelines and banner guidelines.

Aktuelle Cache-Einstellungen: Banner: 10 Min. Server, 0 Min Client; Geo: 0 Min. *Note: Campaigns are not cached - rather, banners assigned to campaigns are cached.*

Testen: Die afarsprachige Wikipedia (aawiki) und viele andere Wikis wurden geschlossen, sind aber noch immer „live“ und es können dort CentralNotice's geschaltet werden. Alternativ kannst du auf test.wikipedia.org testen, aber bitte beachte, dass dort eine komplett separate Instanz von CentralNotice läuft.

Notfälle: Jedes dringende Problem in Bezug auf eine laufende Kampagne oder ein Banner sollte [#wikimedia-fundraisingconnect](#) oder jседдон@wikimedia.org kontaktiert werden.

Einen Banner erstellen? Benötigst du eine Vorlage? Versuche [templatev2!](#)

Kampagne

Meldung: WikiCon-de 2021

Kampagnentyp	<input type="text" value="Veranstaltung"/>
Startdatum (UTC)	<input type="text" value="2021-09-23"/>
Startzeitpunkt (UTC)	<input type="text" value="00"/> <input type="text" value="00"/>
Enddatum (UTC)	<input type="text" value="2021-09-30"/>
Endzeitpunkt (UTC)	<input type="text" value="23"/> <input type="text" value="59"/>
Projekte	<div><p>13 Objekte ausgewählt <input type="text" value=""/> Alle auswählen</p><p>Alle entfernen</p><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>
Sprachen	<div><p>Ein Objekt ausgewählt <input type="text" value=""/> Alle auswählen</p><p>Alle entfernen</p><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>
Geo-anvisiert	<input checked="" type="checkbox"/>
Länder und Regionen	<div><p>Filter <input type="text" value=""/> <input type="button" value="clear"/></p><div><div><input checked="" type="checkbox"/> Deutschland (DE)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Baden-Württemberg Region (BW)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Bavaria (BY)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Brandenburg (BB)</div></div></div>

Kampagne

Priorität

Traffic beschränken

Traffic beschränken im Verhältnis der Summe **50%**

Gesperrt

Archivieren

Zusätzliche Kampagnenfunktionen

Eindrucksdiät
Begrenzt die Anzahl der von jedem Einzelnen gesehene Vorlagen.

Identifikator für die clientseitige Speicherung
Ein Identifikator für permanente clientseitige Daten, die von dieser Funktion gespeichert werden (wie Zugriffszähler). Dieses Feld ist für Kategorie die Zugriffszähler oder falls diese Kampagne die Kategorienfunktion nicht verwendet, sind Zähler spezifisch für diese Kampagne den gleichen Identifikator an. Hinweis: Bestimmte verwendete Kampagnenkategorien sind so konfiguriert, dass sie für diese Funktion C Cookie-Name; solche veralteten Cookies werden migriert. Bedenke auch, dass alle Zähler auf das Datum verloren gehen, falls der Identifikator nicht angegeben ist.

Anzahl der ersten zu überspringenden Eindrücke (optional)
Standard auf 0, was keine Eindrücke überspringt. Wenn der Kreis beginnt, überspringen wir diese potentiellen Eindrücke, bevor eine Vorlage angezeigt wird.

Maximale Eindrücke, die jeder Einzelne sehen kann
Falls der Kreis zum Neustarten konfiguriert ist, begrenzt dies die Anzahl der Eindrücke, die pro Kreis eher gesehen werden als die Gesamtanzahl.

Wie lang vor dem Neustart des Kreises gewartet werden soll, in Sekunden (optional)
Standard auf 0, was bedeutet, dass Leser einen einzelnen Kreis entdecken, und wir dann das Anzeigen von Vorlagen beenden.

Zugewiesene Vorlagen

Allen Vorlagen die gleiche Breite zuweisen

Entfernen	Umgebung	Vorlagen
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="A"/>	WikiConDe2021

Banner

Einstellungen

Kategorie

{{{campaign}}}

Vorlagen einer bestimmten Kategorie teilen Tracking-Variablen und Gruppeneinstellungen (z. B. Cookies verstecken und Zugriffszahlen). Kategorienamen können magische Wörter wie {{{campaign}}} oder {{{banner}}} sein, die automatisch bei der Anzeige expandiert werden. Werte müssen alphanumerisch sein.

Anzeigen für

Angemeldete Benutzer

Unangemeldete Benutzer

Anzeigen auf

(desktop) Desktoprechner

(android) Android OS

(iphone) Alle iPhone-Versionen

(ipad) Alle Geräte, die als iPads, aber nicht als iPhones identifiziert wurden.

(unknown) Geräte auf der mobilen Website, die keine iPhones, iPads oder Android-Geräte sind. – (Auswahllogik)

Mixins

Überprüfe jedes Mixin, das du bei der Vorlagenverteilung einschließen möchtest (siehe „Banner mixins“ für weitere Informationen).

Live-Vorschau [[Vorschau im Wiki](#)]



Die WikiCon 2021 findet vom 1. bis 3. Oktober in Erfurt statt. Melde dich an, um online teilzunehmen.

Vorschau aktualisieren

Aktuelle Funktionalität

Einstellungen (Beginner)

- jede Kampagne kann derart eingerichtet werden:
 - das momentane Wikimedia-Projekt
 - Spracheinstellung
 - Geolokalisation der IP-Adresse (national und regional)
 - vollständige oder teilweise Ausspielung
 - eingeloggte oder nicht-angemeldete Personen
 - mobile oder Desktop-Version
- diverse Statistiken (Tracking)
- Kampagnentypen (die in den [Einstellungen](#) ausgewählt werden können): Advocacy, Artikel schreiben, Fotografie, Veranstaltung, Spendenaufruf, Governance (+Wartung, Spezial)

Einstellungen (Profis)

- Anzeige von JavaScript oder CSS
 - oft werden nur einfach anklickbare Grafiken zur Ausspielung beantragt
 - es wären jedoch vielfältigste Einstellungen möglich, da [Magische Wörter](#) und [MediaWiki-Variablen](#) verwendet werden können:
 - Bearbeitungszahl
 - Registrierungsdatum
 - Seitentitel
 - Benutzergruppe
 - Geschlecht
 - u. v. m.

Bannerquelltext

Vorlage bearbeiten

Warnung: Das Laden externer Ressourcen in eine Vorlage kann die Privatsphäre von Benutzern beeinträchtigen.

Um eine lokalisierbare Nachricht zu erstellen, gib eine Zeichenfolge mit drei geschweiften Klammern an, z. B. {{{Name_der_Nachricht}}}. Um eine lokalisierbare Nachricht von einer anderen Vorlage zu verwenden, gib den Namen der Vorlage an, gefolgt durch ein Komma und den Namen der Nachricht, z. B. {{{Name_der_Vorlage,Name_der_Nachricht}}}.

Magische Wörter von Vorlagenmixins: {{{banner}}} und {{{campaign}}}

↵ Einfügen: [Schaltfläche schließen](#)

```
<!-- For guidance or help with this banner, contact Seddon (WMF) -->
<!-- This banners is set up to run to loggedin users only -->
<style>

/* Main banner container. Banner: background, border colour and width and adding a margin between banner and article
header*/
.cnotice {
    position: relative;
    overflow: hidden;
    background: #f8f9fa;
    border: 1px solid #a2a9b1;
    border-radius: 2px;
    margin-bottom: 1em;
    cursor: pointer;
    color: #222;
    font-weight: 500;
}

/* Sets the minimum banner height. If img + logo-container margins > height. Banner will be larger*/
#cnotice-main {
    display: table;
    width: 100%;
    height: 80px; /* need to set height for height 100% to work on elements within it */
}

/*MOBILE - Adjust mobile height of banner*/
```

Zusammenfassung

Magische Wörter

Seitenabhängige Variablen [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Hinweis: Wie sich diese Variablen bei komplexeren Seitennamen verhalten (dieses Wissen ist notwendig, wenn man zum Beispiel ausgefeilte allgemeine Vorlagen bauen will), kann [hier](#) angeschaut und getestet werden.

Variable	Deutsche Lokalisierung	Wert	Funktion
{{NAMESPACE}}	{{NAMENSRAUM}}	Hilfe	Namensraum
{{NAMESPACEE}}	{{NAMENSRAUM_URL}}	Hilfe	Namensraum (URL-konform kodiert)
{{NAMESPACENUMBER}}	{{NAMENSRAUMNUMMER}}	12	Namensraum-Nummer (siehe Liste)
{{SUBJECTSPACE}}	{{HAUPTNAMENSRAUM}}	Hilfe	„Haupt“-Namensraum zu Diskussions- und Unterseiten
{{SUBJECTSPACEE}}	{{HAUPTNAMENSRAUM_URL}}	Hilfe	„Haupt“-Namensraum zu Diskussions- und Unterseiten (URL-konform kodiert)
{{SUBJECTPAGENAME}}	{{VORDERSEITE}}, {{HAUPTSEITE}}, {{HAUPTSEITENNAME}}	Hilfe:Variablen	„Haupt“-Seitenname zu Diskussionsseiten
{{SUBJECTPAGENAMEE}}	{{VORDERSEITE_URL}}, {{HAUPTSEITE_URL}}, {{HAUPTSEITENNAME_URL}}	Hilfe:Variablen	„Haupt“-Seitenname zu Diskussionsseiten (URL-konform kodiert)
{{PAGENAME}}	{{SEITENNAME}}	Variablen	Titel der Seite
{{PAGENAMEE}}	{{SEITENNAME_URL}}	Variablen	Titel der Seite (URL-konform kodiert)
{{TALKSPACE}}	{{DISKUSSIONSNAMENSRAUM}}, {{DISK_NR}}	Hilfe Diskussion	Diskussionsnamensraum zu einem Namensraum
{{TALKSPACEE}}	{{DISKUSSIONSNAMENSRAUM_URL}}, {{DISK_NR_URL}}	Hilfe_Diskussion	Diskussionsnamensraum zu einem Namensraum (URL-konform kodiert)

MediaWiki-Variablen

All pages (user/page-specific) [edit]

Name	Type	Description	Availability
<code>wgAction</code>	String	The action performed, e.g. "edit" for edit pages, or "view" for page views. See Manual:Parameters to index.php#Actions .	MW 1.10+
<code>wgArticleId</code>	Integer	The internal ID of the page. For non-existent pages and special pages, it is zero.	MW 1.8+
<code>wgCanonicalNamespace</code>	String	The canonical (i.e., not localized or aliased) namespace name of the page.	MW 1.8+
<code>wgCanonicalSpecialPageName</code>	String or false or not defined	On special pages, the canonical (i.e., not localized or aliased) name of the special page; otherwise it is not defined at all (up to and including MW 1.15) or is set to <code>false</code> (since MW 1.16).	MW 1.9+
<code>wgCategories</code>	Array of strings	The list of all the categories a page belongs to. This is essentially a JavaScript version of the category box shown on the page (grey box at bottom of page, in Monobook/Vector). If the category box is not shown on the current page (as is the case when editing/viewing history), <code>wgCategories</code> will be an empty array.	MW 1.16+
<code>wgCurRevisionId</code>	Integer	The top revision ID of the currently viewed page at the time the page was served. Also set on diff and history pages; zero for special pages.	MW 1.9+

Related to the user currently viewing the page:

Name	Type	Description	Availability
<code>wgUserEditCount</code>	Integer	The number of edits the current user made (null if not logged in).	MW 1.21+
<code>wgUserGroups</code>	Array of strings	An array containing all the (local) user groups the current user is a member of, or <code>null</code> for non-logged-in users. User groups are identified by the internal user group names, e.g. "sysop", "autoconfirmed", "bureaucrat", and so on. The default user group is named "".	MW 1.10+
<code>wgUserId</code>	Integer	The numeric ID of the current user (null if not logged in).	MW 1.21+
<code>wgUserLanguage</code>	String	The language code for the user's interface language, as set in Special:Preferences (which may be overridden by a <code>uselang=</code> parameter in the URL).	MW 1.8+
<code>wgUserName</code>	String	The user name of the user currently viewing the page, if it's a logged-in user. For non-logged-in users, it is <code>null</code> (not the user's IP address, unlike PHP <code>\$wgUser->getName()</code> on the server).	MW 1.8+
<code>wgUserRegistration</code>	Integer	The time and date on which the current user registered, represented as milliseconds since epoch. Null if not logged in.	MW 1.21+

Was ist aktuell möglich?

- Banner für alle Konten mit Geschlecht „weiblich“, die vor weniger als 3 Jahren angemeldet wurden oder weniger als 10 bis 50 Bearbeitungen pro Monat im letzten Jahr durchschnittlich gemacht haben
- Einladung aller aktiven Angemeldeten, die einen Wikipedia-Artikel über ein chemisches Thema lesen, in die Wikipedia:Redaktion Chemie
- Benachrichtigung aller Personen mit erweiterten Benutzerrechten zu einem UCoC-Funktionärstreffen
- theoretisch Ausspielung für einzelne Personen oder auf speziellen Seiten
- usw.

Projekt von Wikimedia Deutschland

Konzeption 1

Hintergrund

- WMDE hat relevante Inhalte und passende Kommunikationsmöglichkeiten identifiziert, um das [Förderprogramm](#) zu bewerben
- eines davon sind LGBT-Inhalte in der deutschsprachigen Wikipedia, die in der [Kategorie:LGBT](#) und Unterkategorien gefunden werden können
- aufgrund Erfahrungen mit Banner dies als Methode gewählt

Unser Ziel

Anzeige von Bannern in Artikel der Kategorie:LGBT und Unterkategorien für aktive Community-Mitglieder

Konzeption 2

Anpassung des Projektes

- ursprünglich reine Bewerbung der Förderung angedacht
- nach Rückmeldungen aus Community und Kollegium eine bessere Berücksichtigung der Zielgruppe eingeplant

→ *Es wird eine Umfrage zur Förderung in dieser Kategorie sowie in zwei Vergleichskategorien (Chemie, Frauenbiographien) durchgeführt.*

- geplanter Start: 4. Oktober 2021
- mehr Informationen dazu in der [Präsentation zum Community-Forum](#) und auf der [Projektseite](#)

Aktueller Stand

- ✓ Entwicklung von Skript und Bannern: der Prototyp eines Skripts wurde entwickelt und funktioniert wie gewünscht ([Quellcode](#))
- ✓ Kombinierbarkeit: kann mit anderen Parametern wie Aktivität, Magischen Wörtern und MediaWiki-Variablen verwendet werden
- Dokumentation (geplant): Schritt-für-Schritt- Anleitung für das Erstellen eigener (Unter-)Kategorienbäume, Übertragen des Bannercodes und Beantragung einer CentralNotice

```
document.getElementById("hrefwmdesurvey").href = "https://lime.wikimedia.de/index.php/" + thisSurvey;
document.getElementById("textwmdesurvey").innerHTML = "Wusstest du, dass du auch zum Bearbeiten von " +
thisText + " in Wikipedia Förderung erhalten kannst? Teile in einer kurzen Umfrage mit, was dir dabei
besonders helfen könnte."; //korrekte Anpassung der Links und des Bannertextes

$('#wmd_e_foerderung_bewerben').css('display', 'block'); //die lesende Person befindet sich in einer der
Zielkategorien, damit soll das Banner angezeigt werden
```

Ideen zur Nachnutzung durch die Community

- Personen bestimmter Regionen, die einen Artikels zu einem beliebigen Thema lesen, zu einem Edit-a-thon in der Nähe zu diesem Thema einladen
- Hinweis für Neue auf Redaktionen, WikiProjekte, Portale u. Ä. passend zu den von ihnen aufgerufenen Artikeln
- Aktive Communitymitglieder, die „Benutzerin:“ ausgewählt haben, mit dem WikiProjekt Frauen, Femnetz o. Ä. bekanntmachen

Diskussion

Welche Ideen für Kampagnen
habt ihr?

Gibt es sonstige Fragen?

Mit Bannern in Kategorien einfach Community erreichen

Martin Rulsch

martin.rulsch@wikimedia.de

WikiCon 2021

