

燕窩雜話

初編

全

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 和書門 | | | |
| 二 | 四 | 九 | 三 |
| 六 | 三 | 六 | 號 |
| 五 | 九 | 七 | 函 |
| 冊 | 架 | 函 | 類 |

| | | |
|------|---|---|
| 內閣文庫 | | |
| 九 | 二 | 和 |
| 五 | 四 | 書 |
| 函 | 九 | |
| 一 | 三 | |
| 七 | 六 | |
| 架 | 冊 | 號 |
| 類 | | |

| | | |
|------|---------|--|
| 內閣文庫 | | |
| 番號 | 和 24936 | |
| 冊數 | 5 (1) | |
| 函號 | 195 324 | |

醫書 三ノ二



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak



淺草文庫

町田久成獻納之章

董憲雜話序

我邦啓政上古邈矣不可得而詳

焉中葉以來專宗李朱以陰陽

旺相司天在泉只管推求不暇達其

範其弊多講空理而失實際雖有

俊傑之士亦未能出其窠窟也然以

其人誠懇慎重失於密而不決於疏

其言傳于今亦多可以為準則者

蕉窓雜話序

詒書

詒書


李寶之間豪傑並出如盛唱復古直
求之于漢代一以長沙氏為宗斥宋
元諸家以破其拘惑其後固非不偉
而其持論過高求勝其弊一全廢陰
陽六經之說不同虛實不倫根因一從
見從以掩治亦未免通此而礙彼之
銷也於是古方後世兩派各立彼此
絕莫能折衷及乎吾東郭先生出

曰聖賢在古用心盡力我儕一生子處
之下續其書而學其道者法其所善
而闕其所疑則古人執非吾師傷
寒金匱固我道之待書然而殘缺不
完宋元方書雖旨趣不同亦孔徑鄭
箋所謂夏取時商取輅周冕執舞採
擇不遺學醫法亦如此而已矣是
以先生托治不必於古亦不拘於今

自有一種活教而可傳於後世者多矣當時門人侍函丈以國字錄其說輯為每卷名曰蕉窓雜話距今殆將二十年先生已沒錄者亦漸就未豈得無感奮之情乎是以不顧其固陋敢校訂之以公于世久矣今茲戊寅夏偶嬰疔毒或死而幸免因綴此雜說示先生之遺教今而不謀

梨棗永將滅蠹塵乃甌勉從事先以其一卷上于木如其二編三編則此次鑄鏤庶哉乎先生之遺澤不亡兩門人之功力亦永存矣
文政紀元戊寅冬三日

近江 服部流謙謹撰



蕉窓雜話凡例
 一此書蕉窓雜話ト名ツクルト固ヨリ意義アルニアラス
 先生家塾ヲ窓前ニ芭蕉ヲリテ其師筆記ヲ筆録タル故
 ニ名ツケシナリト云ハレテハ近ハ故ノ師ト同ハレ中
 一此書先生蒙昧ノ講通曉レ易キカ爲近俚言ヲ避スレコ
 一此ヲ教ヲ録スル者亦其實ヲ失外セラテ力爲ニ信話ノ
 一六ト二記ヲ敢テ文ヲ飾リ意ヲ添ヘテスレバニノ
 一此書初メ伊豫國終保喬徳道ト云ル所ヲ録シ同國托谷
 守清コレニ續ク其他諸子ヲ續テ録スル者則割ト雖モ
 歳月ヲ歷ルコ久シテ其姓名ヲ遺失レ知ルコ能ハヌト

蕉窓雜話凡例

無題此類ノ故ニ筆録スル其師共ニ此也

一此書蕉窓雜話ト名ツクルト固ヨリ意義アルニアラス

先生家塾ヲ窓前ニ芭蕉ヲリテ其師筆記ヲ筆録タル故

ニ名ツケシナリト云ハレテハ近ハ故ノ師ト同ハレ中

一此書先生蒙昧ノ講通曉レ易キカ爲近俚言ヲ避スレコ

一此ヲ教ヲ録スル者亦其實ヲ失外セラテ力爲ニ信話ノ

一六ト二記ヲ敢テ文ヲ飾リ意ヲ添ヘテスレバニノ

一此書初メ伊豫國終保喬徳道ト云ル所ヲ録シ同國托谷

守清コレニ續ク其他諸子ヲ續テ録スル者則割ト雖モ

歳月ヲ歷ルコ久シテ其姓名ヲ遺失レ知ルコ能ハヌト

喬德守清ノ苦心最大ナリトスニ子ナクシハ此書モ亦
成ルコナカラシ但ニ子不幸ニマ皆夭死シ草稿ヲ改ム
ルコ能ハス語辭雜駁ニメ完カラス故ニ予ニ子ノ志ヲ
續キ實ニ質ヲ刪訂シ且コレヲ補綴ス

一此書雜話ニメ固ヨリ編次ナシ校正ノ時ニ當テ數話ヲ
輯テ纔ニコレヲ編次ストイヘトモ或ハ始ハ同シ話ニ
メ終ニ至テ同シカラサルアリ或ハ始メ終リ同フメ中
程同シカラサル者アリテイマタ精整ナルコ能ハス讀
者コレヲ錯綜メ見ルヘシ
一書中貴族ノ稱號他醫ノ姓名等苟クモ其過失ニ渉ル者

ハ但某々ト記ノ名ヲ載セスコレ有テ治術ニ裨ノナケ
レハナリ

一書中原話ノ足ラサルヲ續貂スルアリ又愚按ヲ挿入ス
ルアリ原話ニ混セシメサルカ爲メ一等ヲ下メコレヲ
録ス

一書中ニ話スル處ノ藥方及先生ノ家方ニ出ル者直ニ話
下ニ於テ藥味ヲ記スル者アリ又唯方名ノミニ藥味
ヲ記セサル者ハ盡ク卷末ニ附セン

謙誌

柔耶剛耶百而二唯智者知之而愚者反焉易曰剛柔相摩我道雖小亦復爾矣

古人之診病也望色不以目聽聲不以耳夫唯不以耳目故能察病應於大表矣

古人之診病也視彼不以彼乃以彼為我其既無彼我之分是以能通病之情矣

用方簡者其術日精用方繁者其術日粗世鑿動輒以簡為粗以繁為精哀矣哉

欲得活路者必陷死地欲陷死地者必得活路鑿之臨劇病也欲使彼活於我手者愛我也欲使彼死於我手

者愛彼也愛我者終不能盡我矣愛彼者誠能盡我古語曰不入虎穴不得虎子余於鑿亦云

右鑿則八條通計三百八十四言以簡而要取先生遺稿中揭于卷首以示同志

謙誌

蕉窓雜言 卷之八 結語

蕉窓雜話初編

東郭和田先生燕語

門人筆記

鑿タル者ヨク心ヲ用ル寸ハ事々物々ノ中自然ト我道ノ
法則ト思合スベキコヲ寓スル者アリ近來宋畫ノ鶴ヲ得
テ壁間ニカケオキ毎々見且ツ巧者ノ人ニ其畫法ノ能キ
アリタルコヲ聞又傍ラ飛鳥井家ニ畜レタル生タル者ヲ
見ナドメ近頃餘程鶴ノ畫ノ見様ヲ覺タリ然ルニ別二本
ヨリ持タル所ハ鶴ノ畫有ラ此頃カケテ見ルニ前方ハ大
低ヨキト思シ鶴先ノ宋畫ニ比スル寸ハ何分見ルニ堪ヘ

又此宋畫其才^カ處^カ人形幾ツモ覺タル故ナリ是ヲ以テ
見ル寸ハ病ヲ診察スルモ全ク此ノ如キモノニテ兎角丁
寧ニ此方ノ見覺ノ形幾ツモテキル寸ハ自然ト其病ノ深
淺吉凶ヲ見分ル^カ又分明ナリ扱又診察ノ法ト云モ別ニ子
細アルコニモ非不然ルニ近世所謂古方者流ト稱スル者
ナト多クハ皆古ノ法則ト云コヲ主張メ徒ニ是ヲ其箇條^カ
証候ノ書付ニノミ求ム隨分是ニテ表向一通ノ形ハスメ
凡夫ノミノ場ニテ術ヲ取寸ハ突付學問ト云者ニ成ナリ
實ノ活法ハ然ラズ其突付學問ト云子細ハ先寒熱來去ノ
胸脇苦滿嘔吐ナドアル者一通ノカタニテハ小柴胡ノ症

ト云ハサシツメ知レタルコナリ書面ノミニテ云寸付左
様ナレ凡其病人ニ對ノ精シク是ヲ診察シ細カニ其因ヲ
推寸ハ右ノ証候ニテモ中々小柴胡ハカリニ非スノ色々
用ル藥アル者ナリ右一通ノカタノミニテ行モノナラバ
古ノ書ヲ能讀覺サヘスレバ隨分夫ニテ見ゴト出來ルコ
ナレ凡中々夫計ニテハ行ヌモノナリ故ニ兎角同症ノ様
ニ見ユル者モ其病因及少シツ、ノ具合ニテ色々以テ行
處ノ藥ニ違アリ形法則バカリニテ出來ル者ナレバ夫サ
ヘ覺ユレバ誰モ別ニ術ノ巧拙ハナキ筈ナリ故ニ本論ニ
大承四逆ヲツリ合シテ舉テアリ藥ハ大ニ違ヘ凡其見カ

ク一通ノ處ハ同様ニノ甚分チガタシ故ニ是ヲ並ヘ舉タル所ノアンバイ實ノ活法ト云モノナリ是又活法ノ法ハ死法ナリ無法ノ法ハ活法ナリト云テ實ノ術ノ活法ヲ云寸ハ其形法則ニク、ラレズノ無法ノ法ヲ得ルヲ真ノ活法トハ云ナリ形法則ニク、ラレルハ有法ノ法ニテ即是死法ナリ實ノ活法ヲ得タリト云ヘカラズ此場ヲ能々吞込テ修業スベシ先診察ノ法ヲ物ニ比類ノ見ルニ何ヨリモタヤスク別ニ彼是ノ論ニ及ザルコトアリ総テ術ノコハ只アタリナシニ論センヨリハ物ニ比メ見ルベシ其診察ト云ハ今祇園ニ軒茶屋ナドノ如キ處ニ五六人モ朥杓ニ

腰カケ並ビ居ルニ下河原ノ向ヨリ坊主頭アキラニ大小ヲ指シテ出テ來ルモノアラン各是ヲ何者ナルヤト云寸ニ或ハ是ハ法親王方ノ坊官ナリト云或ハ山伏ナリト云或ハ五山ノ行者ナリト云衆評アキラチクナル寸能出テ來ル者ノ人品取ナリヲ見ル寸ハ其ツモ右ノサス處ニテハナクテ反テ是ハ侍ノ隱居セル者ナリト見ユルモ有ベシ鑿ノ病ヲ診スルハ全コ、ヲノ處ナリ只其圓寺頭アキラニノ兩刀ヲ横タヘタル處ハ右ノ各ノ云處ニ合スレバ唯此處ハカリニテ見定ル寸ハ大ニ見違アル者ナリ然ハトテ侍ノ頭ニサノ字モナク山伏ノ面ニヤノ字モナケレバ唯自然ノ處ニ其

人品持前少處ハドコトモナク違者ナリ其違處ヲ見覺ユ
 此ガ診察ナリ無法ノ法ト云モ是ナリ待ニサノ字山伏ニ
 ヤメ字云様ナルヲナレハ誰モ同シクニテ見違モナク
 巧拙モナケレバ決メ左様ニハナキ者ユヘ此處ヲ能々ワ
 キクヘテ夙夜汲々トシ工夫鍛鍊スベシ是ヲ求ルヲ深切
 ナル寸ハ庭ノ樹木ヲ見ルニモ山ニ遊ヒ水ニ泛ヒ又煙草
 盆一ツヲ手ニ提テ見テモ事々物々ノ中ニ自然ト我術ノ
 工夫ヲ手掛リトナルヲ寓カケノアル者ナリ兎角各我業トス
 ルニ藝ニコリカタマリテ習熟スヘシ必多端ナル寸ハ術
 妙ニ至ルヲ能ハズ若シヨク其多端ナルヲ省シテ一節

ニ心ヲ趣シメテ思ヒヨレテ求ムル寸ハ我相應ニ見
 識ノ開口ハホツケト出來ル者夫リ此ハ如ニホク且豁然
 タル正ヲ得ルニ至テハ實ニ手ノ舞足ノ蹈トカ知ラザル
 ノ喜ズル只十途ニ術又コトヲ求ムテハ其ハ或時其家ノ
 昔ハ備前外國某ホル士代々鎗ノ家トシテ或時其家ノ
 主人等甚愚ナルガ生レ出テ實ニ朋友ノ附合ヲ挨拶等モ
 出來ヌ位ニテ主家へハ朔望ノ勤モ時々ハ忘ルル程ハ人
 ナリシガ其術ニ於テハ妙處ヲ極メ其國ノ諸流モ敢テ當
 ルコ能ハズ且ツ其祖ニモ劣ラザル者ト一國ノ衆評アル
 故愚ナル人夫レモヤハ其術ヲ以テ家ヲ續シメスレバ

以其愚ナルガ中ニモ我術ノ口ニハ色々工夫アリテ其人
平日得テハ厠ニ至テ出サルコト半時或ハ一時ニ過ルコトハ
有ルコト毎々ナリ故後々ニハ家人氣ヲ附ケ若シ厠ノ中
ニテ氣カ閉ルコトモヤアルト窓ヨリ窺見レバ兼テヨリ厠ノ
中ニ箸ヲ二本入置テ工夫シテオハテ厠ニ居ナガラ其箸
ヲ兩手ニ構テ左右ヨリツキ合テ鎗ヲ遣マ子ヲ夕程ヨク
意ニ落合時トカボシクニコくと笑時モアリ又左モナキ
カメ面ニ鏡シテ工夫スルコトモアリ是ヲ以テ時ヲ移セド
無出困且以傍ヲヨリ人々已テ窺コトモ知ラズ若シ餘リ時
ヲ移スコトヨリ行テ食時ノ過ル大抵ヲ告ルコトハ始テオド

ロキテ厠ヲ出ルナト、云様ノコトニテアリシトナリ加様
ニアリテ社其術モ妙處ニ至ルヘシト戸田先生ノ物語ノ
毎々感セラレシコトナリ又或鞠ノ家ニ生レテ其藝ニ妙ヲ
得タル人アリ是ハ七歳ノ時ヨリ七十餘マデ毎朝未明ヨ
リ起テ鞠ヲ蹴コトヲ急ラズ常ニ雨天ニハ内ニテ蹴リ天ノ
イマダ明ズノ鞠ノ上ヨリ落ルノ見ヘザルニモヤハリ誤
ラズ蹴タリトナリ一藝ニ名アル人ハ皆此ノ如シ銘々我
業ヲ勵コトハ此ノ如コソアリタキ者ナリ
鑿ノ心得ヘキニ大事アリ病人ヲ療治スル寸先ニ一番ニ我
胸宇ヲ杜塞スルノ茅楚アリ其子細ハモシ此病人ヲ仕損

シタラハ世ノ人ノ我ヲ庸醫カリト云ン病家ノ我ヲ罪セ
 シヤト思フ一番ニ我胸宇ヲ塞ク茅楚トナリテ肝心ノ病
 本ハ察セラレヌナリ此意ヲ能ク穿鑿スレハ人ノ疾苦ヲ
 救ヒ人ヲ愛スルノ職ト云ハ表向ニナリテ實ハ我ヲ利シ
 我ヲ愛スルト云モノニテ不忠ノ至極ナリ爰ニ處スル人
 ハ何ホド苦心シテモ遂ニ其術ノ妙處ヲ候コモ成リ難ク
 又人ヨリモ却テ好ク思ハレサル者ナリ夫人ノ性命ハ至
 テ大切ナルコト故大病ト思ハシ生死不測ノコト及我術ノ分
 限ヲモ有體ニ病家ヘヨク演説スヘシ其上ニテ病家死
 生ヲ一決シ彌我ニ委任セハ丹誠ヲ抽テ治ヲ施シ後日

ノ褒貶毀譽ノコトヲ脱却シ只忠誠バカリニナリテ何ゾ
 病人ヲ救タク思ヨリ外ニ餘念ナク只病人ヲ我ト向ヒ合
 タルノミニテ傍ニ碍ルモノナキ心持ニナリテ我力量一
 杯ノ治ヲ施スヘシ若シ我思ワクノ通ニ愈ズンハ即我手
 ニテ打殺ベシト覺悟ヲ極メテ取カバリ他人ノ口舌ニ拘
 ルコトナク唯一念ニ診察處方ニ心ヲ盡スベシ此ノ如クス
 ル寸ハタトヒ治功ナクテモ我忠誠自然ニ人心ニ徹通シ
 テ決メ我ヲ怨ムルコトハナク却テ深ク信スルモノナリ是
 我道ニ私セスレテカヲ盡シ誠ヲ盡スカ故ナリ
 時疫ハ歳ニ因テ厲氣ヲ違ヒ病ム所ノ症モ同シカラス瘟

疫論ニ説トコロノ戰汗ヲ得テ解スルト云症モ何時ニテ
モ此通り病ムニ極リタルニアラス此症モ先年流行セリ
近年ハ見ヘス唯傷寒論ハ万代不易ノ法書ニテタトヒ病
ムトコロノ症カハリテモ其變ニ應シテ用ヒラル、ナリ
若シ吳氏ノ云ル通り初メヨリ邪氣半表半裏ニアリテ發
汗桂麻ノ類用ヒカタシトセハ柴胡劑ヨリシテ入ルヘキ
ナリ達原飲ハ九味清脾飲ノ變方ナリ又吳氏ハ承氣湯ヲ
用ユルニ長セリト云ナルホト承氣ハ逐邪ノ爲ニ設ケ結
糞ニ拘ラスト云ヘルアタリハ承氣ノ意ヲ得ラレタリ然
トモ柴胡劑ヲ用ユルニハ短ナリ如何トナレハ大柴胡又

ハ柴胡加芒硝ノ行處ハ槩シテ承氣ヲ用ヒ下ノ後ニ始メ
テ柴胡清燥及ヒ養榮ノ類ヲ以テ調理ヲカトセリ是裏ヲ
先ニシテ表ヲ後ニスルノ説ニ偏固セリ傷寒論ノ陽明篇
ニ熱邪ノ胃府ニ陷入スル間ヲ待ツケ小柴胡ヲ用ユル手
段ハ治療ノ細密ノ場ニテ仲景氏ノ教ハ格別ナリ
大柴胡湯又ハ柴胡加芒硝湯ノ行處ハ槩シテ承氣湯ヲ用ユ
レハ瀉下ハ同シトナレトモ兩脇心下ノ痞鞭ヲユルムル
コ今ニ層力薄シ能々此所ヲ分別スベシ承氣湯ノ腹候ハ
心下クツロキ天臍上ヨリ臍下ヘ向ケテシツカリトカ
リテ脹モノナリ又陽明篇ニ説所ハ小柴胡湯ハ此症是非

トキ大承氣ノ位ニ進マサレハ解セサル熱勢アルユヘ小
 柴胡ニテ兩脇及ヒ心下ヲ輕々ニアシラヒユルメテ中脘
 以下ニ硬滿スルマテヲ待ツタル手段ナリ又此處ヘ大柴
 胡湯柴胡加芒硝ナト用ヒ瀉下スル時ハサツハリト解熱
 ハセデ反テ荏苒トシタル様子ニナリ終ニハ壞症トナル
 者ナリ此處ノ大柴胡又ハ柴胡加芒硝湯ノ行場ソレク
 ニ差別アリテ少シモ雷同セス瞭然トシテ明カナル分レメ
 アリ各コノ處ヲ意得心識スヘシ因チ是處ニ於テ
 接スルニ先生傷寒論ニ於テ柴胡加芒硝湯ノ章ヲ説テ
 曰此証ニ云日晡所發潮熱マタ潮熱者實也ナト是症ス

テニ陽明胃實ノ症ヲ帶タリ故ニ承氣湯ヲ用ユヘキ
 ナレ凡胸脇滿テ嘔ノ症イマタ去ラサル故大柴胡方中
 芒硝ヲ加ヘ用ユルナリ即是大柴胡大承氣合方ニシテ
 方中厚朴ヲ去タル方ナリト云ヘリ

疫症ニ大柴胡或大柴胡加芒硝ナト用テ解熱レテ後大ニ
 肝氣動ンテ譫言妄語ノ狂ノ如ク是ヲ攻レハ攻ルホト其
 勢盛ニ成モノナリ此處ニテ取アツカヒアシケレハ必仕
 損スル者ナリ余往年此症ニヤハサ下劑ヲ用テ居テ何分
 治セザリレヲ一鑿至リテ小劑ノ十一味温膽湯ヲ用タレ
 ハ服スルコト一貼ニシテ譫妄サツハリト止タルコトアリ又

同症ニ腹診ノ差別アリテ抑肝散ヲ用テ治シタルコトモアリ
 常々云ル如ク凡ノ病人其勢猛烈ニシテ對症ノ藥ヲ用テハ
 反テ扞格シテ勢マシク盛ニ成ヘキ者ハ彼幕ニテ鐵炮ヲ
 受ルノ術ヲ行ヘシ是万病ヲ望ムニ第一ニ心得ヘキナリ
 故ニツ、カ、リニ四逆散加大黃トモ行ヘキ症ニテモ何
 分其藥ニ激スヘキ勢アリテ或ハ藥コバトヲ云者ナトハ
 思ノ外先ツ小劑ノ理氣湯ト云様ナル者ヲ用テ一キワヤ
 ハラクヘシ其二テ一旦ハラク處ヲツケコシ的當ノ劑
 ヲ用ユヘシトカク治術ハイカ體ノ手キワモシカ子ヌカ

量アリテ奇麗ニ品ヨク療治ヲスヘシ

凡藥方ヲ取マハスニハ隨分ナルヘクハ古方中ニ求テ是
 非凡古方ニテ事ノカケルト云處ヲ近方ニテ補フ様ニス
 ベシサレハトテ只ムチヤクチヤニ古方ニ癖スルコトニハ
 アラスカラ一杯古方ノ具合ヲ能味テ用ヒ其カラ以テ古
 方ノスキ間ヘ入ル近方ヲ吟味スヘシ何ユヘニ此コトヲ平
 生云ヅナレハ右ノ場ヲ惡ク心得レハ治術ノ上ニテ大ニ
 誤ルコトアリ或門人西村孝安ナル者冬ヨリ微邪ニ感シテ
 アリシカ春ニ至テ猶ヲイマタ愈ヘス是ニ因テ門派ノ者
 トモ日々問來テ面々案ヲ進ム孝安今已ニ年五十二ト云

ヒ且脉腹モ頗ル勞役ノ候アリトテ一旦ハ鑿王ヲ用ヒ後
又升陽散火ニ生姜炒姜地骨皮等加味シテ用ユレトモ治
セズ是ニ因テ余モ自ヲ行テコレヲ診察スルニ其脉牽弦
ナリ然レトモ強テ脱候ト云ヘキ程ノコト見ヘス舌ニハ
微シク白胎アリ其腹部ヲ按スルニ心下支結シテ兩肋不
ヨリニ行通り實ニ竹ヲ立タル如ク皮表マデモツ、ハリ
テ手ヲ彈シクガ如シ而モ久シク按腹シテ居ル中ニ夥シ
ク鳴リ出テ留飲ノ下ルヲ覺ユ予トクト按スルニ是マツ虚
脱ノ候アリト云程ノコトニテハナク彼舌候ト脉中ノ伏邪
ノ勢ト相應ス是邪氣イマ夕解セザル處アルユヘナリ脉

ノ牽弦ナルハ腹部ノ拘攣ニヨレル也若拘攣モナクシテ
グサ付タル腹ニノ此脉ヲ見サバイカニモ勞役ノ惡脉ト
モ云ヘケレ凡左ニハアヲズ此症必ズ拘攣ヲ緩ムルヲ先
トスベシトテ柴桂湯ニ芍藥甘草湯ヲ合シ廣參二分ヲ調
ヘタルヲ用ヒテ拘攣ユルミ舌胎モ消シタリ全體此証ヲ
各勞役ト見タルハ第一老人ト云ヒ殊ニ此人少シク煩イ
アル付ハ甚勞役シタル者ノ如キ顔色アルト脉ノ牽弦ナ
ルトヲ以テナリ然レ凡此人兼テヨリ調攝ニ於テハ最稱
スヘキ處アリテ世事ヲ以テ心ヲ勞セス能ク其分ヲ安シ
情欲ヲ省キテ下元ヲ損セザレハサシテ勞役スベキコトモ

ナケレバ近頃少シク肝氣ヲ動シタルコトアリ故ニ以テ其
 動シタル處へ邪氣ヲシメコミテ解スルコトヲ得サリシ者
 ナリ是ニ因テ其拘攣ヲユルムルヲ先トスル也大ヤウノ
 處へハ醫王散火ナトニテハ行スキテ程ヨク解スル者ニ
 非ス手近ク古方中ニアルコトナレバ只近方ノ手ナレタル
 ニ惑サルコトナリ此等ノ處ヲ以テ予カ平日示ス處ヲ考へ
 根氣カギリニ古方ハ具合ヲ詳ニシ其ヨリ近方へ推シウ
 ツスベシ然ラサレハ毫厘千里ノ謬アルヘシ醫ノ最先務
 トクヘキ處ハ此ニ止ルコト知ヘキナリ
 凡疫病ニ大熱煩渴譫語等ノ症熱ハ火ノ燒ルカ如ク渴ハ

燒石ニ水ヲ灌クカ如ク譫語ハ狂人ノ語ルカ如クアリテ
 衆醫皆曰コレ白虎ノ証ナリト或曰コレ承氣ノ症ナリト
 是皆當然ノ理ナリ然ルニ存ノ外ナル真武湯ノ行處アリ
 又犀角生芩ニテ動氣ヲシメ胸下ヲスカシユルメテ行
 處アリ大抵病人ヲ診察スルコト如此モノニテ些少ノ摸掇
 コ其中ニ理會シテ藥ヲ處スルコト雲泥ノ相違アレハ見証
 本カ少ニテハ別テカタク能ク脉狀ヲ丁寧ニシ能ク腹診
 綿密ニシテ後始テ治ヲ施スベシ
 凡疫症ニ戴陽ニ面ヲ赤キハムツカシク升陽散火湯犀角
 湯以症ニモアレカシ其湯ヲ與ヘテ二日目アタリ赤色退

夕ハヨシ退カザルハ難治ナリ
 一病入アリ發熱シテ兔角夜中ニ熱甚シテ煩悶シ胸脇苦
 満シ心下痞鞭シ脚部ニ腫氣アリ柴胡ノ症ト云一巨手小
 柴胡湯ヲ與フレ凡効ナシ病マタ熾ナリ予是ヲ診視ス
 ル共此人平生腹皮貼背ニ熱伏シテ且痞硬ニホダサル
 ナリ予カ治スル處ハ解熱ニ利水ヲ兼ル方ナリ柴胡湯ノ
 行處ニアラス則犀角湯ヲ與ヘテ心下クツト開キテ小便
 快利シ夜中ノ熱止テ煩悶ニ減シタリ食ヲ少シク進ムユ
 麥飯ヲ喫セシメ後寛中湯ニ加呉茱萸犀角薯蕷生芋ノ
 方ヲ服セシム日ヲスレテ快愈セリ

犀角湯ハ綱目ノ方ニテ面白キ方ナリ犀角竹茹茵陳山柰
 子ニテ胸中ヲ疏スル故ニ伏熱ヲ解シ小便ヲ導キ生芋ハ
 水分ノ悸動ヲ鎮メ且茯苓ニ伴テ水道ヲ通シ芍藥ニテ心
 下ノ凝ヲ解シ且ツ甘草ニ伴テユルムル方組ナリ
 升陽散火湯ノ症モ上ヘシテリテ其ユヘ小水不利スルニ
 用テ治スル者アリ六書ニ小水不利者不可治ト云ハ涓滴
 モ利セスト云ホトノコナリ陶氏ノ此言ハ傷寒論太陽ノ
 中篇ニ手足躁擾捻衣摸牀小便利者其人可治ト云ヘルヨ
 リ出タル言ナリ

參胡芍藥湯ハ升陽散火ノ前ニ行ク方ナリ大柴胡ヨリ變

レ來ル方ニシテ脉腹大柴胡ホトノ實シタル處モナク又
 胃中ニ實熱スル勢モナキ故大黃ヲ去ル又胸中ニ畜飲ナ
 ク嘔氣ナク潤燥ヲ主トスル故半夏ヲ去ルナリ尤此症ハ
 日數ヲ經テ熱氣清解セザルユヘ津液枯燥スルヲ以テ人
 參知母生芩麥門冬ヲ加ヘ清涼解熱ヲ專ニスル方ナリ
 温膽湯ハ千金方ヨリ始リ追々數方ヲ製セリ何レモ胸中
 畜飲ヲ疏スルヲ主トセリ千金ニ虚煩不得眠此膽寒故也
 トアルハ即チ水飲ヲ畜ヘル故ニ膽カヒユルナリト心得
 ベレ此旨ヲ心得レハ方意ヲ了解シ温膽ノ名義モ明ナリ
 三因方ニ茯苓ヲ加ヘ得効方ニハ茯苓人參ヲ加ヘ龔雲林

ニ至ツテ六味ヲ加ヘテ竹筴温膽湯トセリ清心温膽湯モ
 此ヨリ出タリ中ニ就テ筴温ハ尤モ人ノ唱フル方ナリ此
 方表邪解シ在薄日ヲ延キ熱ニ古ルヒツキテ專ラ胸脇肝
 部ニ鬱シ攻撃ノ劑モ用ヒガタク又補柔以劑モ用ヒガタ
 キ故ニ前ノ蓄飲ヲ疏スル劑ニ清涼解熱ノ藥ヲ加味シタ
 ル方ナリ柴胡黄芩ト伍セスレテ黄連ニ代ヘ莎根ト伴ナ
 ハセタルハ深ク工夫ヲ用ヒタル處ナリ
 莎根ハ古ニアラハレズノ晚今ニ至ツテ其能ヲ發明セ
 ラル陶隱居曰方藥不復用古人爲詩多用之而無識者ト
 古人ニ識ラレサルハ此者ノ不幸ナリ

竹筍ハ飲ラスカスヲ主トス竹筍竹瀝トモニ胸膈ヘノ
ミキクモノナリ上ラスカス故下ニテモ飲ヲ通達スル也
尤竹ハ淡苦ノ差別ナク用テヨキモノナリ
犀角ハ全體肝氣ヲユルムル者ユヘ胸膈ヘシマル處ノ水
飲ヲサバクナリ肝氣ニテシリオシラスル故水飲カ胸膈
ヘ聚ル也ト知ベシ
生芋ニテ疫熱ヲ解スルハ實症ニ石羔ヲ用ユルト同様ノ
効驗アリ故ニ知母生芋ト伍シタル處ハ即チ白虎湯ノ意
ナリ生鮮ニテ勢ヒ頗ル峻ナル故胸膈ヲ疏滌シ潤燥解熱
ハ勿論ナリ嘔吐ヲ止メ飲渴ヲ治シ動悸ヲ鎮ム然レトモ

勢ヒ頗ル峻ナル故ニ虚脱ノ者ニハ用カタレ大ニ下利ヲ
著ク元素曰性大寒胃弱者斟酌用之恐損胃氣ト云ヘリ
生芋熟芋ノ分チハ生柿熟柿或ハ生蘿蔔乾蘿蔔ノ分チノ
如キモノト心得ヘシ生芋ノ方ハサツト解熱シテ鎮火ス
ルノ力峻ニメ胸膈ニ停滯セス必竟乾蘿蔔ノムツクリト
シタル甘味ヲ以テ行テハ泥ム處ヲ引カヘテオロシ大根
ニテスツト胸膈ヲオシスカスト云アンハイ也
大津ノ一吏疫ヲ患フル中吃逆ヲ發スルヲ五六日徹シク
下利アリテ其脉一時ニ變革メ定ルヲナシ諸醫脱候ノ甚
シキ也トメ手ヲ束ス予視ルヲ半日許ニシテ曰是脱症ニ

アラスノ吉兆ナリ且ヨリ暮ニ至テ變セサルノ惡脉ナラ
 ハ最恐ルヘキコナレ凡今此人ニ於テハ然ラス是肝氣甚
 タ亢フルノ人ナル故此ヲ如ノ脉ヲ見スモノ也トテ四逆
 散ニ生芩ヲ加ヘ古金汁ヲ入タルヲ用ヒ門人某生ヲ殘シ
 置テ歸レリ藥ヲ服スルト三貼ニシテ脉候頓ニ定マリ其ヨ
 リノ漸々快氣セリ
 并陽散火湯ハヤハリ柴胡組合ニテ兩脇ヘセマル者ヲス
 カスナリ此藥ヲ用ル症ニノ水分ニ動ノ付モアレ凡ツヨ
 ク引ハル寸共其動見ヘヌモ引ナリ引ハリユルム寸ハ沉
 ミタル處ノ動モ見ルハナリ

疫邪ニテモ并陽散火湯ハ用ヒテ居ルニ時合ニヨリ
 テ其アトヲ滋陰降火湯ナト引移ルハ於テ轉レヤウ穩ニ
 ヌ甚手割レハ大凡滋陰ハ全體腎家ニ缺ル處アリテ其上
 肺部ホウカク大凡常ニ咳嗽ナリアル者ヲ潤ノ虚火上炎
 引ルモ精ヲ潤下ス何處處藥ヲ用テハ實中ノ大凡
 咳嗽ノ聲モ段々氣ヲ引升聞覺コレハ外感ハ咳胃中伏火
 痰心ノ咳肝腎ノ虚火引燃出ル咳ハ聞分テハモハニ
 秋即四診中聞ルヲ辨ナリハムニ因テ知ルハムニハ
 小柴胡湯四逆散皆モニ肝脾中伏火ヲ制スル方ナリ又小
 柴胡加石羔ナトハ其伏火ノ強キモノニ行ナリ若又ソレ

其清涼スルヲニテモナク畢竟石魚ノ行場合ニ比スレ
 ハ微火ト云ヘキ者ニシテ胃中ノクラス宿滯アルヨリノ
 火ヲ生シ上兩脇肝部ヘコハムニ因テ咳嗽スルモノニ小
 柴胡湯ニ葛根草果天花粉ヲ加タルヲ用テ奇効ヲ得ル
 夥シ是花粉葛根ニテ胃中ノ伏火ヲサマムノ趣向ニテ錢
 氏白朮散ノ葛根ト同意ナリ天花粉ハ胃中ノ火ヲサマ
 シ又咽喉ノイラ付ヲ滑ニス咽喉ノ不利スルニ食鹽ヲ用
 テ之ヲ開トハウラハム能ナリ胃中ニ伏スル處ノ微火
 ニ因テ上咽喉モ不利シイラ付故ニ咳嗽ス其イラ付ヲ滑
 ニスレハ咳モ自然ト止ノ道理ナリ葛根ハ胃中ノ火ヲサ

マスモヤハリ葛花ヲ宿醒ノ症ニ用ルト同意ナリ草果ヲ
 用ルニ至テハ大ニ妙處アリ此物ハ先胃中ノ宿滯ヲ逐モ
 ノナリ胃中宿滯アル寸ハ必ス伏火ヲ生シ又其ヘサレテ
 肝火ヲ添其處ヲ草菓ニテノクラスユヘ花粉葛根ニテサ
 マスノ術活シテ來ルナリ昔日或老醫ノ傳ニ云外邪ニ色
 ヲ發汗シテ汗モ出タレバモ其アトノ兎角ホトヨク解熱
 セサルモノニ小柴胡ニ草菓ヲ加ヘ用テ奇効アリト今ヲ
 以テ考ルニ此組合モ面白キコトニテヤハリ達原飲九味清
 脾飲七味清脾湯ナホ同意ナリ達原飲ハ彼募原ニ達ス
 ル意ナリト然ルニ彼募原ノコトヲ云シハ畢竟立言ノ題ト

セシモノナリ故ニソレニテ見テ所詮其募原ノ處ヲ草菓ニ
 テサバクニハアラズ胃中ノ邪火ヲ散スルカ為ナリ故ニ
 瘟疫論ニモ早ク胃中ニ邪ヲ結コラ云ヘリ其處ハ草菓ヲ
 キカセタルモノナリ
 右小柴胡ニ三味ヲ加ル方ハ門人某或俗人ヨリ傳テ予ニ
 贈リレ方也此加減甚妙處アリ定テ凡醫ノ組レモノニハ
 アラサルヘシ
 一男其妻女ヲ哭レ初メ妻女ノ病ヲ省ルノ時微邪ニ感レ
 後痛傷ノ時ニ至テ大ニ勞倦レ其邪熱モ彌ス、ミテ遂ニ
 命ノ瘦ト云ヘキ者ニナリ絶食下利時々譫語レ唇舌乾燥

ス然ルニ又暑邪ニ感レテ渴レテ小便不利レ腹裏水飲ヲ
 蓄フコレヲ推スニカフクト鳴リ其熱ノ位ハ桂枝人參湯
 ノ大陽ノ表熱アリテ協熱下利スル者ヨリハ熱ノ容子ヲ
 ルビテ小柴胡アタリノ熱ノ位ナリサレ凡右體暑邪ヲモ
 受ケ渴レテ小便數等ノ症モアリテサナカラ小柴胡ハカ
 リ用ユル症ニモアラス又附劑ヲ用ユヘキ場合モナシ故
 ニ先柴苓湯ヲ用ヒタレハ諸症漸々ユルミテ下利等モ止
 ミ唯譫語耳聾ノ症残り腹裏ノ水飲サバケルニ隨テ水分
 ノ動ヲ見シタリコレニ因テ升陽散火ニ薯蕷生芋犀角ヲ
 加ヘテ用ユ

総テ謔語ハ兎角タワコトクルメニ初メ言出シタルノ
 條理ヲスツト言ヌクヲ佳トス只彼ノコトヲ一口ニ言
 サシテハ又直ニ此ノコトヲ言又外ノコトニ移ルト云ヤウ
 ナル條理ヲ亂シテ言モノハ甚惡候ナリ
 時疫及ヒ其外ノ病症ニテモ総テ大病ト云ニ成テカラハ
 眼中及テ精彩アリテ美シスキルハ甚惡シキコトニ得テ
 ハ是ニテ見誤ルモノナリ勞症ノシテイタチナドニハ別
 シテ此候多シ必竟肺部へ強ク聚ル處ノ症ナルニヨリ肩
 背其外ノ處ナトハ大ニ肉脱シテ居テモ顔色ハ依然トメ
 アルナリ婦人ナト取分ケ顔色ノ甚美シク成テ居ルモノ

アリ是所謂眼ハ五臟ノ精華ナリノ意ニテ其精華ノ上ニ
 聚リ切テマサニ散脱セントスルノ勢ナリ総テ上冲スル
 下強キ症ノ火氣ニテ明堂ノ勢ヨク見ザルモ是ト同シ
 ニテ燈火滅セン上欲スレハ其光ヲ益ト云ノ意ナリ疫ナ
 トニハ目ヤニ出テキタナキヤウナルガ却以テ佳キモノ
 カリ也
 舌色紅ハ色ニテ又シメリト美シク成リ全體ノ舌ノ形ヲ
 失テ光アリテ乾燥シ其圍ク厚ク成テ柔ニモタル如キ
 分參附ノ行處ナリサウ右ノ舌候アルモノハ附劑ヲ用
 ヒテサメダリスルホトニ成ル下甚難キモノニテ全體惡

キ舌候ナリ又汗ナクノ譫言妄語ナトシテ居ル症ニ舌正
 黒ニ焦ケテアル上ヲオレツブシタルヤウニ成テ乾燥レ
 テ其中ニ赤ギレノヤウニ裂ケテ其ヨリ血ヲ出シテ其人
 立躁クモノモ附子ヲ用ユルノ舌也總ノ右ノ通ナルハ其
 脉モ必根カナキモノナリ然レモコレヲ浮ノテ大ニコレ
 ヲ按セハ沉微沉細ニノカナシト云カ如ク總テ浮大
 ナル虚脉ト沉微沉細ナル虚脉ナトハ知レ易シ只知リ難
 キハ弦緊洪大ヲ帶タル處ノ虚脉ナリサレドモ是モ能々
 心ヲ用ヒテ診ヒ覺ユレバ分ルモノニテ其彌虚脉タルヲ
 ヲ知リテ附劑ナトヲ用ヒヨク病ニ的當スル寸ハ右ノ弦

緊洪大ニノバチクト手ヲ彈クヤウニアリシキビシキ處
 ハ勢ハヌケテ反テ脉勢弱クナリ真ノ虚脉ヲ見シテ彌附
 劑ヲ用ユヘキ姿ニ成リ病勢モユルニテ是ヨリノヲイク
 脉ノ精分モ付モノ也右様ノ處ヲ考ヘ見ルニハニ色ナル
 方ハ極虚ノ候ナリ故ニ病深シ黒キ方ハ却テ病淺シ是虚
 火熏蒸ノ中ニテハ實症ノ方ナル故ニ病淺キナリ又ハ體
 ノ容子ヲ見テ定テ此人ハ舌ハ黒焦ニナリ凶刺ヲモ生シ
 テ乾燥シテアルカ又ハ黄胎ニテモ甚厚クカハリテ有ヘ
 シナドモ思テ舌ヲ出サセテ見ルニ思ノ外依然トモ常ノ
 通りニ潤ヒアサテ色モ變セスハ甚惡シハ舌候ト症候ト

喰合又故ナリ去リナカラコレハ全體心胸ノ間ニ閉ル處
アルニヨリ右ノ通りニナルモノニテ藥劑的當レテ熱氣
ヲ打上ル寸ハ却テ打通リテ舌ノ真面目ヲ見ハレ黑胎乾
燥ヲト、云ヤウニ成ルモノ也左様ナルハ隨分佳兆ニテ
悦ヘキヲナリ然レモ又間ニハドウ打又ケテモ熱強ク成
ルホト舌候依然トノ變セサル者アリ是不治ノ症ナリ又
舌ノ一通ハゲタルアトノザクツクモノニ石羔ヲ用ユヘ
キモノアリ附子ヲ用ユヘキ者アリ又四物湯ノ類ヲ用ユ
ヘキモアリ此候ヒ方甚入用ノヲニテ常々病人ニ試ムル
ヲナレモ何分紙上ニハ盡シカタレ故ニ實事ノ上ニテ傳

フルナリ兎角舌診ハ只陰陽虛實ヲ辨セシカ爲ノミノ
ニテ微細ノ處ニ於テハ強テ拘ルヲニハ非ス石附ノ分
ナトノ如キムツカレキ病人ノ上ニテ虛實兩道ノ大段ヲ
辨別スル處ニ於テハ是ニテ決セ子ハナラヌヲナリ脈候
モオレ廻レタル處ニテハ虛實ノ二ツニツ、マルナリ左
様セサレハ藥方カタツカス舌候ハ諸病トモニ同シモノ
ニテ瘦ノ舌モ痘ノ舌モ別ノモノニハアラス然レモ結毒
アルノ舌候ニ至テハ又別ノヲ知ルヘシ先諸病トモニ
皆脈腹舌症ノ四ツニテ病因虛實等ヲ決スルナリ脈舌ヲ
取ラス只腹候ト症候ヲ用ユルハカリニテハ肝心ナ

ル處ノ虚實ノ口ニ於テ盡サレル處アリ
 総ニ舌ニ白胎ヲ持ナカラ其下ニ全體ノ色ハ牛舌ノ如ク
 藤色ニ黒クヲ帶タル様ニ見ユルハ甚ノ惡舌ナリ此舌ニ
 テ面戴陽ナトスルハ尚更アシキナリ
 結毒アル人ノ舌ハ生ノ部ハ白ケテアリテモ其中ニ何ト
 ナク黯色トモ云レヌアチナル色ヲ帶ルモノナリ又舌ノ
 下ツラ藥罐ノツチ目ノ如クベツタリクトシタル處アル
 モソモ亦一種ノ毒舌ナリ此等古人ノ説ニモ法ヘル處ト
 引合セ見ルニ血分ニ毒アルニヨリテ右ノ通ソ形ヲ見ス
 也是ヲ以テ馬明ノ血分ニ行者ヲ用ル處ト符合スルナリ

又此症ニ四物劑ヲ用テ生大ラヌモアリニハ此症
 馬明退ハ肌表ノ下ヲ主ルニテ血分ニアリ毒ヲ動リ
 シ且消散スルモ然大リ故ニ廣ク用テ試ルニ悉ク右ノア
 ンハ在處々ヨクキクナリ此等モヤハリ草根木皮ノ及
 サル處ヘキクモ在心得
 發汗後及吐下後ニ多ク水飲テ蓄ユルコト以是ハ全體外
 邪ノ入テオカス寸ハ身中ノ水氣ヲ動スユヘ惡汗モ發
 熱モ此水氣ノ變動ニ因テ然者下大サコトニ因テ藥劑的
 中ニテ其邪氣ヲ去リテ皮膚ヲ汗ベテ天漏出ニテ其水
 氣ヲ動シタルモノモ邪ヲ去ルモ其漏出ハ是吐下ニテ

取モ道理ハ同シトナリ然ルニ若シ此藥的當セズレテ汗
 中成ルカナリテモ只汗入リ取レテ邪氣アチヨク解セサ
 レハ其不潔ニテ必ス水氣ヲ蓄ユルナリ是只汗ヲ出スハ
 カリニテ邪氣ニカラクミタル水毒サツハリトス又故
 其本ヲホシテ見レハ悉ク皆其本ノ脾胃ニ勝レサル處ア
 ルカ又ハ今ニ等惡シキ脾胃トモニ云分アルカト云人
 一アハ者ナリト云ハ其本ノ脾胃ニ勝レサル處ニ
 小兒時令ニ感テ熱アルモノナト只時令アレラヒノミレ
 テハ甚埒明サルア生時氣ニ因テ持テイノ肝氣ヲ動レ
 額ナトニ青筋立テ甚腹立テヤスキモノニハ抑肝散ニテ

至テ手キハニサムルアリ

熱病ノコレゲタルニ藥ノ少シキ、出タル處ニテ初テ遠

口臭ヲ發シ且ツ唇燥ナトスルヤウニナルモノアリ

柴胡桂枝湯ノ症ニ心下支結トアルハブクトシテウ子

立ナリ桂芍ト組テ行寸ハ表ヘ凝ヲ見シタル處ヲ治スル

ナリ此心下ノ容子ハ大柴胡トモ瀉心湯トモ別ナリ能々

意ヲ用テ候ヘシ

桂枝ハ二行通り及任脈ヘモカ、ルモノ也芍藥モコレニ

同レ此等ハ先兩脇ヘハキツトカ、ルモノニテハナシ建

中湯ナト用ル腹ハ其急皮表ニ浮ミテ腹皮モ薄シ大柴

ヲ減少シ他三味ヲ等分ニスベシ左ナクテハ此症ニ應シ
カタシ先生ツ子ニ試得テ斯分量ヲ定メリト云
虐ノ發シカケタル時ヨリノ熱ノサメザル中煩渴スルト
モ藥ヲ用ユルコトヲ禁スヘシ兎角サメヌ内ニ藥ヲ用ユレ
ハ反テ藥煩シテ熱ノ覺ルコト遅キモノ也覺又間ハ白湯又
ハ葛湯ナト用ヒテ置ベシ左様スレハ三時ノモノナラハ
二時ニテスムナリ又虐ハ色々怪異ナルコト多シ故ニ虐鬼
アリナト、云ハ皆是肝氣ノ所爲ナリ始ハ天行ニテ多ク
ハ夏秋ノ間暑濕ノ邪氣脇下ニ伏シテ伏邪ノ發スル處ナ
リ伏邪ノ在ル處肝部ニアリテ肝癖ヨリノ寒熱ヲ發シ連

オレウハ身言

十

瘧疾

綿トノ日ヲ延クナリモト天行ニテ肝氣ノ所爲ナルカ故
ニ多クハ移精變氣ノ術ニテ治スルナリ是天行ノ邪氣ニ
テ肝氣ノ動ソアルコト一途ニ決定サセテ其ニテ肝氣鎮マ
ルニ因テ落ルナリ三四發ノ後脉狀熱候猶ユルムヲ察シ
テ章門京門ニ灸スヘシ截瘧ノ妙法是ニ過タルハナシソ
ノ瘧母ト稱スル者ハ戰寒燔熱ニテ激動セラレ脇下ノ肝
癖浮キ起ツテ寒熱治レテノ後一テモ暫時ハ舊ノ盤踞處
ヘオサマラサルナリ
積癖多キ人ノ瘧ヲ發スルニ小水短澁スルコト云ニテモナ
レ和通レナカラハ頻數ナルモノナリ又脉ニモ左右不

蕉窓雜話

初

二四

ツリ合ニ成リタカル者ナリ全體コレハ微邪ナレトモ伏
邪ニテ肝部ヘカハリ脇下ニ結聚スル故ニ癖物ノツキコ
ミニテ脉路ヲ塞キ左右不ツリ合ニナリ又下モ疝ヲ動カ
シ腰痛スルモアリテ小水頻數ナルナリ
瘡疾ヲ患テ後血色ノ舊ニ復セヌ處ヲ榮衛ノ虚ノ復セヌ
故ナリト云ハ入ホガナリ百病トモニ何レ榮衛ニカハラ
サルハナシ瘡ニ限リタルコトハ非ス瘡後血色ノ復シカ
タキト云ハ兩脇ヘ聚ルコト強キ病ニテ其ツキコトニユルミ
兼ル故ナリ右兩脇ヘ聚ルコト甚シキ症ナル故間日ニ發ス
ルコトヲ爲シ神靈アルカ如キ奇怪ノ候ヲ見ス也平人ニテ

モ兩脇ヘ氣ノ聚ルコト強キ寸ハ乍血色アシクナリテ手足
モ振ヒ出ルヲ以テモ考知ヘシ
瘡疾ニ食禁ハイラヌモノナリ茄子胡麻南瓜及上醋氣ナ
ト俗家ニテハ禁スレトモ食セテ苦シカラス
瘡疾ノ截藥柴桂湯ニ常山倍加三貼ヲ朝ノ七ツヨリ發ス
ル時マテ温服シテ湯ヲアヒセルナリ 常山和産ハ功ナシ
常山ハ肝部ヲスカスモノ也或俗方ニ小兒ノ疳ニ用ルコ
トアリ宜ナリ瘡ヲ治スルコト此物肝氣ヲ疏スルヨリノ截瘡
ノ功用アルナリ
老人ノ瘡ノ截藥ニハ廣參煎汁ニテ熊膽ヲ送下ス

某侯瘡ノ患アリ既ニ愈テ復發シ數日ヲ經テ治セス予段々灸治ヲス、ムレ凡諸醫外邪ニ灸ハ忌トニテ以ノ外ノヲナリト云コレニ因テ何分狐疑シテ決セラレス所謂衆口金ヲ銷ノ其事カレコレ遅クナリ再發ノ惱日ヲ延テ治セズ其後モ度々灸治ノヲ進レトモ猶未用ラレス故ニ其ヨリノ後ハ強テス、メス唯時々診察シテ居タルニ數日アリテ彼方ヨリ此節ニ至リテ灸治ハイカ、ヤト問ハレタリ予即云先頃已來シキリニ灸ヲス、メシテ決ノ外邪ヘノ障ナキヲ知ラスノコレヲ云ンヤ且高貴ノ人ニ對シテ一旦言ヲ出シテアト是テ彼様ハ云シカ凡左ニハアラテ

實ハカヤウクナト、言ヲ違ヘンハ甚不埒ナルヲ故再三思慮ニ及テノ上ノヲナリ然ルニ諸醫外邪ノヲニ拘泥シテ灸火ヲ恐ル、ノ説ニ惑ル、故ニ遷延シテ病ノ愈サルヲ今日ニ至ル畢竟右體同ニ趣ノヲ毎々申シタルハ何カニモレテ早ク病ノ治センヲ思ヘル意ヲ盡シタルニ候フナリ此上ハ用テ福トナシ或ハ用スレテ禍トナスハ君ノ自トル處ニ在ルノミ故に又敢テ云ストコ、ニ至テ深ク予カ説ヲ是ナリトメ灸治ヲ用ラレ灸スルヲ兩度ニメ寒熱頓ニ失ス扱其後數日ヲ經テ又往シ寸云ル、様先コ口以來漸々快氣ヲ得タリ去ナカラ往時木曾ノ山路ヲ

經タル頃カノ地ニ於テ受タル處ノ邪熱今ニ殘レルニ因
ルト見ヘテ唯小水ノ濁ルコト猶在リ其他ハ日ニ隨テ快
ル是全ク色々心配ニアツカリレ故ヲ以テ也ト予云既ニ
灸火ヲ以テ瘡疾ヲ截ル是外邪ノ云ヘキナキヲ以テナリ
然ルニ何ソ殘熱ノコトアラシク殘熱アル寸ハ灸火豈ヨク
害ヲ成サランヤ必竟今小水ノ濁ルモノハ固有ノ疝ソナス
處ニテ連年アル處ソコト也今ニ至リテハ悉皆疝ノコトナリ
又瘡ノ時分モ段々藥劑等ノコトモ聞コトヲ得タレモ必竟ズ
ル微邪ノコト何ニテモスムコトユヘ五苓散ニテモ不換金ニ
テモ醫ノ用ル處ソマニテ佳カルヘシト云ヘリ右ノ場

ニ於テハ強テ入組シ工夫ヲ用ルホトノコトニ非ルユヘナ
リ然ルニ此頃ニ至リ段々右ノ症モ治シタルニツケ却テ
平日ノ上ニ於テ養生甚大事ナリ是ヨリハ勤テ八味丸ナ
トヲ用ラルヘキコトナリト云シカハ甚實意ノ段ヲ忝キ由
ニテ何ナリモ存慮ノ筋ヲ包ニス教諭シタレヨトノコトナ
リ然ラハ存シ含ミタル通ラ述ントテ云様ハ久々貴恙ヲ
拜診セシニ因テ貴體ノ容子ヲ會得セリ先全體ノ天受セ
ラレタル處ハ厚シト云ヘトモ後天ニ於テカレコレ下元
ヲ薄ク成ラセラレタル處アル故是ヨリシテ益疝ナトヲ
動シ白濁等ノコトモ絶ス只天受セラル、處ノ厚キコトノミ

賞ノ他ノ人ニハ異ナル故ナト、阿諛セハ一時ノ利ヲ求
 ルニハヨカラシナレトモ醫ノ全體ハ然ラス予カ痛莽ナ
 ルカ如キハ侯ノ常ニ知レル處ナリ故ニ吾職分ノコニ於
 テハ是ヲ大事ト思フコトアレハ主侯ト云ヘトモ憚ラスノ
 聊ノ忠ヲ盡スハ吾常大抵先頃ヨリモ云ヘル如ク人身ノ
 腎氣ハ時計ノオモリノ如ク至テ大事ノモノナリ然ルニ
 今侯ハ重リ既ニ輕クナレリ此上ニ彌下元ヲ損シラレテ
 ハ益疝ヲモ動スル故ニ若其疝ニテ手足等ヲ牽攣シ中風
 ノ形ナトヲ見サハイカバセンモハヤ是ヨリ追々階級ヲ
 進マシ、處預メ指ヲ屈シテ待ヘキニ似タリ若其時テ至

テ自然手足モ廢スルヤウノコトアリテハ何ノ甲斐カアラ
 シヤ故ニ兎角コレヨリハ腎氣ノ節約第一ナリ腎氣ヲ節
 約スルハ閨房ヲ遠ルニアリ譬ハ十分滿腹シタル上ニテ
 モ其傍ニ菓子肴ナトアレハ一ツ取テ喫スルモノナリ是
 其物ニ近ケハナリ次ノ間ニ有ヲワザク立テ食ニハ行ヌ
 モノナリ故ニトカク其物ヲ近ツケザルニシクハナシ養
 生ノ第一ハ房欲ヲ慎コトナリ是予カ阿諛セザル處ニテ
 イサ、カノ忠誠ヲ迷ヘ吾職分ヲ盡スモノナリ其禍福ノ
 如キハ君自取舍セヨ若是ヲ以テ罪ヲ得シモ敢テ辭セサ
 ル處ナリト云テ歸タリ

我郷ハ水國ニテ濕邪ニ感スルノ所爲ナルカ瘡疾多シ
 大抵瘡ヲ患ヘサルモノハナシ人ニヨリテ年々患フル
 者アリテ是ヲ病メハ伏邪ヲ除クナト、云テ幸トスル
 者アリ夏秋尤多ク四時ニ皆アリ他邦ヨリ來寓スル者ナ
 ト得テハ此疾ニカ、リ難義スルアリ土地ノ者ハ多ク
 其病ム故ニ其病情ヲ識リ他國ホト恐レヲナサヌ又他國
 ヨリ輕キニ似タリ鄙シキ田夫ノ族ハ初メ分明ナラサ
 ル間ハ藥服スレトモ瘡ト定メレハ藥ハ止ルナリ四五
 發ノ後ハ路傍ノ地藏ヲ縛リ或ハ田螺ヲ取テ誓ナト種
 々ノ轉氣ヲ成シテ自治スルナリ然レトモ初瘡ハ日ヲ

經テ治シ難シコレモ幼年ニ病ムハ輕ク年ノ長スルホ
 ト重シテ得テハ百日許モカ、ルナリ然レトモ十發許
 モスレハ段々輕シテ假令發リテモ病牀ニ著ス或ハ間
 日或ハ數日ヲ間テハ微ニ寒熱ヲ覺ヘ荏苒日ヲ延ナリ
 愚按ヌルニ大抵病ハ習ハシナル者ニテ鄙賤ノ者ハ輕
 ク富貴ノ家ハ重シ瘡疾モ近年脚氣ノ症ニ兼疚ムモノ
 アリテ動モスレハ衝心ヲ引出シ數人死シタル者アリ
 恐ルヘシナルホト截瘡ノ藥ニテ頓ニ落ルモノハ一通
 瘡ノ者ナリ人參養胃又ハ醫王湯ナトヘス、ム者ハムツ
 カシ、小兒ノ瘡ハ鷓鴣菜湯蠅虫ヲ下セハ妙ニ愈ル者

ナリ

癩ニテ大ニ閉チ人事不省ノ者藥汁下ルモアリ下ラサル
 モアリ此症ニ工夫ヲ以テ頻ニ大灸ヲスルナリ世醫多ハ
 皆五十壯百壯許灸メ見テ應セストメ止ルアリ是未其意
 ニ達セサルナリ隨分大灸ニシ終日夜ツケテ灸スヘシ
 甚シキ者ハ灸メ七日ニモ至ルナリ又時疫中ニ癩ヲ發ス
 ルアリ是モ矢張カマハズ灸スヘシ醫俗トモニ多ハ皆熱
 氣アル處へ灸スルコトヲ甚忌モノナリ故ニ病家へモヨク
 く其ワケヲ説キキカメ灸スヘシ灸治相應シテ癩ヒラク
 ニ至レハ疫熱モ一所ニヌケテシウモノ也是必竟癩ト

疫熱ト一モツレニ成テアルユヘ大灸ニ叱リ散サレテシ
 メカラミタル處ノ癩ノヒラクニツレテ邪熱モ一ツニ散
 スルナリ此後ニテ表ヲ治スルコトハ決メ入ラヌ者ナリ是
 ニヨリテ彼救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯ト云ヘルナトノ
 治術ヲ知ラサル人ノ書述シコトヲ識ヘシ四逆ヲ以テ其症
 ヲ治スレハ其後ニ表症ハ殘ラヌ筈ノ者ナリ又右之通ツ
 ヨク癩ヲ發シタルモノ多クハ仰卧シテ居者ユヘ背ヘハ
 灸シカタシ故ニ中脘ノ開キ天樞微腹章門京門アタリヘ
 灸スヘシ必シモ枝葉ヘ眼ヲツケスシテ兎角根本ヘサシ
 ツケテ治ヲ施スヘシ

虚煩不得眠ト云モ厥陰篇ニ本文ニテ解ノアリ按之心下
濡者爲虚煩也トアリ梔子鼓湯ノ處ニテ辨スヘキヲ漏シ
タリ是モヤハリ彼停食ノ腹候ノ如也停食ノ腹ハ心下凹
メアル者アリ虚字虚谷有聲ナトト云ヘル如シ唯フハク
ト變ノ如キニハアラス濡ト云モ全ク腹底ニテ軟ナルニ
アラス此症ナト何分右體ノ煩惱アルニフハクトスル腹
ニハナラヌ者ナリ故ニ腹候此ノ如キハ虚濡ト云ヘシ此
虚濡ノ形ニナルハ胸中へ聚ルユヘニ必底ニテ引ハルモ
ノナリ此辨ヲ以テ分ツヘシ
半夏瀉心甘草瀉心生薑瀉心湯アタリノ痞ハ必ス腹表へ

浮テアル故ヨク手ニ應スルモノナリ
大黄黄連瀉心附子瀉心湯アタリノ痞鞭ハ腹底ニ凝著テ
表分へ浮立ヌユヘ手ニ應シカタシ薑桂湯ニ於テ謂ル所
ノ心下微結ノ意氣方ニテ腹表へハ痞鞭ノ容子知レカタ
キ故ニ按之濡トハ云タル也此具合大黄ヲクミ合セタル
ヲ以テ知ヘシ先黄連ニテ胸中ヲスカシ大黄ニテグツト
オシテ行ノ意也此處へ只ノ瀉心湯ヲ用テハ何分其ツヨ
ク底ニ凝タル處ノ痞鞭ユルマヌナリ又右ノ症ニシテ今
一段ノ背方ヘキビシク著タルモノニテ大黄ハカリ
ニテハカ届キ兼ル寸ハ附子ヲ組コンテウカセル也總テ

此類ノ方ニ用タル附了ハ底ニゴテツキタル病ヲ動カレ
 テ浮立セル為ナリ此大黄ト附子ノスリ合ノ具合能々意
 ヲ用テ會得スヘシ四支厥冷ニハ至ラヌ只上ヘツキツ
 メ頭汗ナト強ク出ルニ附子ニ浮セ大黄ニテ下ヘサシテ
 推シ下ス寸ハクツキウキ立テユルムナリ大黄附子湯ニ
 テウカセルモ同意ナリ
 三黄湯ノ腹モ底ニマリ強キモノナリ大柴胡及ヒ四逆
 散加大黄ナト六三黄湯ナトニ比スレハ上皮ニツイテシ
 マリツヨキヲ下スノ意ナリ
 地黄劑ニ附子トスリ合セルモアリ大黄トスリ合セルモ

アリ又芩連トスリ合セルモアリ其病狀腹候ニヨリテ據
 ナク色々ニ組合サ子ハナラヌ摸樣アルモノナリ久下利
 ナリノ症ニ一體ノ容子ハ是非附子ト行タキ樣ニ見ヘナ
 カラ能々脉腹ヲ丁寧ニ診候スル寸ハ何分附子ニテハヨ
 ロシカラス却テ半夏瀉心湯ニ薯蕷生薑ナト、組子ハナ
 ラヌアリ此等ノ方ニハ古方リキミノヒンクトシタ
 醫ナトハ捧腹シテ笑コナレ凡實事ノ上ニテハ是非トモ
 彼樣ノ組合ナケレハナラヌコナリ此症ナトハ專ラ水中
 ニ火ヲ持テ下利スルモノ也症ニ因テハ真武湯ヲ用テヨ
 キモアリ又四逆散ナトニテヨキ久下利モアリ兎角診察

了丁寧ニスヘキコナリ
 石膏ト附子ト組合寸ハ虚寒アレハ必其ヘ火添テ附子ノ
 受アシハイ惡キト云處へ行ナリ是石膏ニテ附子ノ勢ヲ削
 一ニモナリ火ヲモ制スルト云氣味合ナリ又石膏ヲ行テ
 モナキト云程ノ處ヘハ附子ヲ滑石ニ伴セテ用ルコアリ
 猪苓湯ニ加附子ナト云ノ類ナリ又附子ヲ煨製ニシテ
 用ルモ向ノ火ニサワル故附子ノ勢ヲ削ナリ製附ハカリ
 ニテハマタ火ニサワルト云處ヘハ附子生薑ト組合用ユ
 八味丸ノ意ナリ附子瀉心湯大黃附子湯ナトモ主治功能
 ハ違ヘ凡大黃ハ石羔ノ代ノ氣味合ナリ後世ノ藥方ニモ

苦寒ト辛温トヲ並ヘ用タルアリ此等ハ皆具合モノナリ
 連附六一湯ナト尤工夫アリテ組シモナリ總メ其々ノ
 行ヘキ症サレトモサワル處アリテ受具合惡キト云處ニ
 テ止コヲ得ス斯ハ組シモノナリ
 小鳥ヲトル吹矢ニモガリヲ付ルトテ矢ノ先ノ肉中ヘ入
 テ引カ、ル據ニ逆ニシテコナリ藥劑ノ組合ニモ此ノ如
 キヲバイアリ濟世實脾散ナトハ此モ丸散有ル藥ト
 云ヘシ木香木瓜栝榔草果ナト是ガリ真武湯ナトハコ
 ノモガリナシ實脾ノ方ハ右ノ品ニテ或ハ推シ或ハ開キ
 ナトスル故エヌツホリセスメ附子ヲヨク働カセルナリ

木香ハ胸中ヲ推シヒラキ木瓜檳榔ハ心下ヲ推シテスカ
 レ又檳榔草菓厚朴トクミテ胃中ヲ推シスカシタクラセ
 薑附ニテ水寒ヲ温暖シ又甘草乾薑ニテ心下ヲユルメ木
 苓ニテ胃中ノ水ヲ下シ水導ヘサバクナリ真武湯附子理
 中湯ナトハ水ノ肌表ニ見ル症ニアラス四肢沉重疼痛ハ
 少シハ肌表ニ水氣ヲ及ト云位ニハ用ヘンサレハ先ハ
 腸胃間ニ水ノ聚ルヲモ入ナリ故ニ真武ナトヲ肌表心
 胸ノ才ニ用テハ又ツボリ振又働キ又其者ナリ實脾散ハ
 香六加附ナトノモ違ヘトモ全體ハ虚症ニテ實症ニハア
 ラズヤハ火附子ヲ用子ハナラズ症ヲ以テ然ラハトテベ

ツタリトシタル附劑モヤレズ何レ鬱滯ヲ兼タルノ症ニ
 テ胸肋心下ヘ聚ル處アルノ症ナリ故ニ虚中ノ實トモ云
 ヘシ彼シヨビクトノ腹力ナキモノニハアラス此方ヨリ
 外ニ附劑ニテ推シスカス處ノ組合古方中ニナク宋ノ時
 分ナトニモ甚稀ナリ故ニ予此方ヲ取用ルナリ宋ノ危益
 林ノ得効ニハ朴附湯トテ附子厚朴ニ味ノ方モアレヒ今
 一イキナリ又同書ニ木香入ノ藥ヲ鼓脹類ノ中氣薄モノ
 ニ用ル方モアリ
 総メ古來ノ方書ヲ讀ニモ大黃附子トスリ合セ又ハ石膏
 大黃ト組合セ又ハ附子黃連トスリ合セタル處ナトノ主

意ニ骨ヲ折テ見ルヘシ
 総メ古來ヨリ組立アル處ノ藥方ニモ譬ハ四隅ノ荷持柱
 ノ如クオモ荷ノカ、ル方ト間ノ柱ノ如ク荷ノカ、ラヌ
 方トアリ其間ノ柱ハ何ニテモスムモノニテ竹ヲ以テシ
 テモ杉杙ニテモヨシ是只タケツケ又ハ上ノアシライニ
 ナルマテ也後世ノ方ニテモ數ノ中ニハ何分此方ナクシ
 テハ叶ハヌト云彼荷持柱ニナル處ノ方アリト知ヘシ
 一男子年二十五歳四年來右膝微腫ノ行步艱難其狀稍鶴
 膝風ニ類ス其腹ヲ診候スルニ右臍下拘攣尤甚シクコレ
 ヲ按ス寸ハ右脚ニ引テ痛シ又右膝ノ腫タル處亦ト膝ニ

比スレハ頗ル別ニ筋肉ヲ貼スルモノヤ如シ右荏苒タル
 病ヲ抱テ其人性甚急迫ナリ初大黃附子加甘草湯ヲ用ヒ
 後四逆散加良薑牡蠣劉寄奴ヲ加タルヲ用テ愈ルヲ得
 タリ此症スヘテ肝氣ニヨリテ成モノ多シ故ニ唯足ノミ
 ニ眼ヲ付テハ多ハ治セズ畢竟葳靈仙杜仲午膝大トヲ用
 ルハ皆枝先ノコナリ右腹裏ノ癖物ハ取ツキ病根本ハ
 カカテ治スレハ藥方ヲ用ルヲ至テ簡約ニシテ効驗ヲ得ル
 切甚的實ナリ此病人ナキハ餘程病毒コシ付テ一通ニテ
 亦動キカヌル者ユヘ先大黃附子湯ヲ用テ癖物ヲ腹底ニ
 沉タルヲ動シ浮立シテモナリ此症ノ小腹ニ沉固シタル

瘵物ナリ於附子ニテ浮スル先大事ナリ此レコトノ摸
様自ク意ヲ用テ見覺スルハサレテ附子ハカリ用テハ
徒ニ痛ヲ激動サセルハカリナル故ニ其動スル處ノ勢ヲ
大黃ニテ削リ取テ下ヘ抜キ又大黃ニオレツタル處ヲ附
子ニテ並ニ持上サスル手段ナリ是藥方ノ妙用ナリ又
附子ハ脱陽ヲ挽回スル能アリ云々モヤハリ此場ト同
レトナリ故ニ四肢厥冷シタル症ニ腹ノ浮出タルハナキ
モノナリ腹ノ沈ム故ニ厥冷脱陽スルナリ其沈タルヲ浮
スレ即面陽スルナリ脱陽ハ云々外ノ如ク心得ルハ非
ナリ如此ニ貫通ヲ見ルハ至テ簡約ニナルモノナリ至テ

簡約ニ用ヲナスコトハ却テ廣シ又鶴膝風ト云モ古人命
名ノ義ヲ後世ニハ取違テ居ルナリ外邪風濕ノヨリ來
ルト心得ルハ誤ナリ總ノ風字ヲ用ルノ病外邪ヲ指メ外
ニ様アリ傳變至速ナル處ノ病ヲ名ツケテ風ト云モノ
ツナリ又肝經ヨリ事ヲ發スル者ヲ名ツケテ風ト云ト二
ツナリ是即厥陰風木ノ義ニ取タル者ナリ鶴膝ハ形ヲ以
テ名ツケ風ハ風木ニヨリテ名ツケレモソト知ハレニ
婦人年三十五病毒ニカラヌラレ體形ト二三歳ナル女
子ノ如ク脊偻ニリテ龜背ノ如ク兩膝屈ミテ伸ヒス脚肉
瘦削スレトモ膝頭ニ凝ルテ鶴膝ヲナスニモアラヌ又月

事モ少ツ、通スルナリ然レ此ノ如キ病人ナレハ蒲團
 ニ載テ昇キ行ニアラサレハ自由ナリ難レ其脉ハ沉緊ナ
 リ其腹ハ所謂虚濡ト云状ニテ背ヲ貼シ肋下ヲ探ルニ攣
 急ノ筋サレ内ハ緊シク胸背ヘシメコミタリ此症何ニテ
 モ上胸膈ヲ推テ疏滌スルニアラスシハ治スルコトア
 ハスト云テ家方理氣湯加山慈姑ヲ與ヘ紫圓亦兼用シ數
 月有テ全愈スルコトヲ得タリ此等ノ症ハ腹中ノ癖物モ脇
 筋ヘサレコミ引上ルコト甚レキニ因テ底ニテ攣急スルナ
 リ專ニ胸膈中ノ故ニ大黃附子湯トハ行カダシコレカ
 爲ニ理氣湯ヲ以テ胸中癖物ヲ推下シ紫圓ヲ以テ其ヘサ

レテ畜聚シタル水毒ヲ疏滌シタルナリ

紫圓ノ功能ハ先赤石脂代赭石凡ニ胸膈ノ氣ヲ鎮墜ノス
 カスモノナリ杏仁モ利氣ノモノナリ胸中疏利スル寸ハ
 上下升降ノ氣出來ル處ヲ巴豆ヲ以テツキ下シテ行ノ意
 ナリ

此湯之功用... 凡患此症者... 宜服此湯... 功效如神... 凡患此症者... 宜服此湯... 功效如神...

附方

十一味温膽湯

田春竹茹温胆湯之

十一味

甘草

實中柴胡

香附子

人參

黃連

甘草

竹茹

桔梗

陳皮

半夏

茯苓

枳實

本方加姜棗

理氣湯

家試

半夏

茯苓

厚朴

桔梗

連壳

蘓子

橘皮

枳實

枳實

茯苓

犀角地黄湯

千金

藥

藥

黃芩

十代犀角

六地黄

芍藥

牡丹皮

升陽散火湯

六書黃

柴胡

芍藥

黃芩

犀角湯

當歸

柴胡

芍藥

黃芩

甘草

白朮

麥門冬

陳皮

茯苓

姜

棗

厚朴

枳實

芍藥

犀角湯

醫學綱目

犀角

竹茹

茵陳

梔子

地黃

茯苓

芍藥

甘草

半夏

芍藥

寬中湯

經驗

杏仁

人參

黃芩

甘草

十一和桂枝

芍藥

枳實

厚朴

甘草

附子

姜

棗

九味清脾湯

濟世

青皮

厚朴

白朮

黃芩

半夏

柴胡

茯苓

草菓

甘草

人參

七味清脾湯

三因

厚朴

青皮

半夏

良姜

烏梅

草菓

甘草

四物湯

局方

當歸

芍藥

地黃

芍藥

抑肝散

直指

當歸

柴胡

芍藥

木

茯苓

雜言

釣藤約 甘草

方中加用芍藥

截瘧方

家試

廣東人參 二錢

四神水二合煎其八分ヲ取上品ノ熊膽五分ヲ送下

大黃附子湯

金匱

大黃

附子

細辛

半夏瀉心湯

傷寒

半夏

乾姜

黃芩

黃連

人參

甘草

猪苓湯

傷寒

參胡芍藥湯

入門

人參

柴胡

芍藥

麥門冬

知母

地黃

枳實

黃芩

甘草

姜

溫膽湯

千金

半夏

竹茹

枳實

橘皮

茯苓

甘草

姜

清心溫膽湯

醫鑑

麥門冬

芎藭

人參

遠志

當歸

白朮

芍藥

茯苓

陳皮

半夏

枳實

竹茹

菖蒲

香附子

黃連

蕉窓雜話

四

甘草

滋陰降火湯 田春

生地黃 乾地黃 當歸 芍藥 白朮

知母 黃柏 橘皮 麥門冬 甘草

天門冬 姜 棗

桂枝人參湯 傷寒

桂枝 甘草 白朮 人參 乾姜

柴苓湯 得効

柴胡 黃芩 半夏 朮 茯苓

猪苓 澤瀉 甘草 生姜

猪苓 茯苓 阿膠 澤瀉 滑石

連附六一湯 正傳

黃連 附子 姜 棗

實脾飲 濟世

蒼朮 厚朴 茯苓 附子 賓郎

木瓜 木香 草菓 甘草 乾姜

附子理中湯 局方

附子 人參 白朮 乾姜 甘草

