


本草從新

十二ノ十五

特7

504



本草從新

十三十三十四十五

特 7
6
504

31.1.27

特7-504

伊藤
大郎

本草從新卷十二目錄

穀部 麻麥稻類十一種

胡麻 大麻仁 小麥 浮小麥 大麥 穰麥

蕎麥 野麥 糯米 粳米 秈米

稷粟類十六種

稷 黍 粱 粟 秫 糝子

蜀黍 玉蜀黍 菰米 東廬子 蓬草子 苧草米

蒻草子 稗 薏苡仁 御米穀


菽豆類十二種

黑大豆 黃大豆 白豆 赤小豆 綠豆 豌豆

本草從新

目錄

穀部



蠶豆 豇豆 白菹豆 稽豆 刀豆 黎豆

造釀類十六種

淡豆豉 大豆黃卷 豆腐 陳廩米 粥

蒸餅 麩筋 麥粉 神麩 紅麩 麥蘖

穀芽 飴糖 醬 醋 酒

本草從新卷十二

穀部 麻麥稻類 稷粟類 菽豆類 造釀類

胡麻 一名脂麻 一名巨勝子 補肝腎潤五臟滑腸

甘平益肝腎潤五臟填精髓堅筋骨明耳目耐饑渴 辟穀以烏

鬚髮利大小腸療風淫癰瘕 河間曰麻木穀而治風又云治

肝益血故風藥中不可缺也李廷飛三元延壽書云風病人

久服步履端正語言不蹇神農收為上品仙經載其功能洵


奇物 涼血解毒 兒頭瘡 服之令人腸滑 得白朮並 精氣

不固者亦勿宜食 皮肉俱黑者良九蒸九曬可以服食 陶

居云入穀之 麻油療瘡滑胎熬膏多用之 涼血止痛 壁

中唯此為良 蠶胡麻 一名亞麻 甘微溫治大風瘡癬 鄭奠一常用壁蠶胡麻佐

本草綱目 胡麻 大麻仁 小麥 穀部



有愈者其色似粟氣惡不堪食

大麻仁一名火麻潤燥滑腸

甘平滑利緩脾潤燥治陽明病胃熱汗多而便難汗出愈多則精枯而

大便愈燥仲景治脾病有麻仁丸成無已曰脾欲緩急食甘以緩之麻仁之甘以緩脾潤燥子和日諸燥皆三陽病

風利關節催生而通乳陳士良食性本草云多食損血脈

滑精氣痿陽事婦人多食即發帶疾以其滑利下行走而不

守也腸滑者尤忌極難去殼帛裏置沸湯中待冷懸枝中

一夜曬乾就新瓦上按去殼搗用畏牡蠣白微茯苓卒被毒箭煮汁

飲赤遊丹毒搗末水和敷

麥補心

味甘微寒養心除煩利溲止血時珍曰按素問云麥屬火心

木許慎云麥屬金金旺而生火旺而死別錄云養肝與鄭說

合孫思邈云養心與素問合夷攷其功除煩止渴收汗利溲

止血皆心之病也當以素問為準仲景治婦人臍燥證悲傷

欲絕狀若神靈用甘麥湯大棗十枚小麥一升甘草一兩亦

補脾氣聖惠方小麥飯治煩熱少睡多渴麥甘温時珍曰新麥性

五臟厚腸胃北方者南方地暖下溼便能蘊氣作渴助溼

切不宜食稗燒灰入藥去稗虎疔蝕惡肉

浮小麥瀦斂汗

鹹涼止虛汗盜汗汗為心液來為心穀勞熱骨蒸即水淘

浮起者焙用麥麩甘寒麥之涼全在皮與浮麥同性止汗

之醋拌蒸熨腰腳折傷風溼痺痛能散血寒溼腳氣胃腹滯

本草從新 浮小麥 大麥 穡麥 蕎麥 一 穀部

氣互易至汗出並良

凡瘡瘍痘瘡潰爛不能着席者用麥麩裝褥臥性涼而輒誠妙法也

麥

奴麥穗將熟上有黑微○治陽毒温毒熱極發狂火渴及温瘧

大麥

補虛除熱

甘鹹微寒補虛劣壯血脈益顏色實五未盖氣調中除熱止

洩療消渴化穀食 石蜜爲使 麪平胃寬胸下氣消積療

脹進食涼血止渴

宗爽曰大麥性涼滑膩有人患纏喉風食不能下用此麪作稀糊令嚥以助胃氣而

平

穞麥

補中除熱

甘微寒補中除熱久服令人多力健行

蕎麥

瀉利腸下氣

甘寒降氣寬腸治腸胃沉積

孟詵食療本草云能鍊五臟垢穢訓菴曰亦解酒積泄痢

帶濁敷痘瘡潰爛湯火灼傷

虛寒者勿食

頭風風眼蕎麥粉作一錢大餅

貼眼四角以米大艾炷灸之神效

野麥

古名雀麥○救荒

甘平充飢滑腸 春去皮作麪蒸食及作餅食皆可救荒

苗下死胎

水者温服胞衣不下同

糯米

古名稻○補温脾肺

甘温補脾肺虛寒堅大便縮小便收自汗

同龍骨牡蠣爲粉能撲汗

發痘

瘡

解毒化膿 性黏滯難化病人及小兒最宜忌之凡素有痰熱

風病及脾病不能轉輸食之最能發病成積

稻花陰乾爲末揩牙固齒

野麥

糯米

粳米

籼米

稷

穀

部

粳米 和胃補中清肺

甘平 北粳涼南粳溫赤粳熱白粳涼新粳熱陳粳涼 得天地中和之氣平和五臟補

益氣血色白入肺除煩清熱利便止渴有早中晚三收晚者

得金氣多性涼尤能清熱 新米乍食動氣 凡人嗜生米久成米瘕治以雞

屎 白 泔 古名米瀝第二 清熱止煩渴利小便涼血

和米 一名占○補氣溫中

甘溫益氣溫中和脾養胃除溼止洩○以上麻麥稻類

稷 補和中

甘平益氣和中宜脾利胃 吳瑞日用本草曰稷苗似蘆粒亦大南人呼為蘆稷孫炎云稷即粟

也時珍曰稷黍之苗雖頗似粟而結子不同粟穗叢聚攢簇稷黍之粒疎散成枝孫氏謂稷為粟誤矣蘆稷即蜀黍也其

莖苗高大如蘆而今之祭祀者不知稷即黍之不黏者也往往以蘆稷為稷故吳氏亦龔其誤也今並正之 黍

之不黏者為稷 莖治通身水腫 煎湯浴之

黍 補中

甘溫益氣補中 蘇頌曰黏者為秠可以釀酒北人謂為黃米亦曰黃糯不黏者為黍可食如稻之有粳糯

也時珍曰此誤以黍為稷以秠為黍也蓋稷之黏者為黍粟之黏者為秠稷之黏者為糯別錄本文著黍秠糯稻之性未

功用甚明而註者不諳往往謬誤如此 久食令人多熱煩


今俗不知分別通呼秠與黍為黃米矣 羅願爾雅翼云黍者暑也以其象火為南方之穀最黏滯與糯米同性其氣溫暖故功能補肺而多食作煩熱緩筋骨也

稷之黏者為黍 根治心氣疼痛 煎湯溫服

梁 補氣和中

甘 黃梁平白梁 益氣和中除煩渴止霍亂下痢利大小便 諸

本草從新 黍 梁 粟 秠 稷 子 四 穀 部



比之他穀最益脾胃而黃

粟之大者為梁

手足之疝白梁米粉鐵銚炒赤

梁尤得土氣之中和也

粟

研細以衆人唾和塗之厚一寸即消

鹹淡微寒補虛損益丹田開脾胃利小便治反胃熱痢 梁

之小者為粟

小兒重舌嚼哺之

稊

即黃米○益陰利肺大腸

甘微寒治肺瘡陽盛陰虛夜不得眠及食鵝鴨成癥妊娠下

黃汁去寒熱利大腸

梁米粟米之黏者為稊

久泄胃弱黃米炒為粉每

用截匙沙糖拌食良

穆子

救荒

甘澆補中益氣厚腸胃濟饑

一名龍爪粟又名鳴爪稊

蠹

王救荒本草曰穆子生水田中及下溼地葉似相似短梢頭結穗彷彿稊子穗其子如黍粒大茶褐色搗米煮粥炊飯磨麪皆宜時珍曰穆子山東河南亦而月種之苗如黍黍八月九月抽莖有三稜如水中蘆草之莖開細花簇簇結穗如粟穗而分數歧如鷹爪之狀內有細子如黍粒而細赤色其稈甚薄其味粗澀

蜀黍

荒

一名高粱一名蘆稊俗名蜀稊又名蘆粟○温中澆腸救

甘澆温温中澆腸胃止霍亂黏者與黍米同功 莖高丈許

狀如蘆荻而內實葉亦如蘆穗大如帚粒大如椒紅黑色米

性堅實黃赤色

有二種黏者可和糯稊釀酒作餌不黏者可

莖可織箔席編籬供爨最有利於民者今人祭祀用以代粳者誤矣其穀殼浸水色紅可以紅酒○博物志云地種蜀黍

多蛇

本草從新

蜀黍

玉蜀黍

菰米

東廬子

穀

部

玉蜀黍

一名玉高粱○救荒

三 卷十二

甘平調中開胃 苗葉俱似蜀黍而肥矮亦似薏苡苗高三四尺六七月開花成穗如秣麥狀苗心別出一苞如櫻魚形苞上出白鬚垂垂久則苞拆子出顆顆攢簇子亦大如櫻子黃白色可燥炒食之炒拆曰花如炒拆糯穀之狀 根葉治小便淋瀝沙石痛不可忍

菰米 一名茭米○救荒

甘冷上濕解煩熱調腸胃可療飢

廩子 救荒

甘平益氣輕身久服不飢堅筋骨能步行 生河西苗似蓬

子似葵九月十月熟可為飯食

河西人語曰貸我東廩償爾田梁郭義恭廣志云東廩子

似葵青黑色并涼間有之時珍曰相如賦東廩少胡即此魏書云烏丸地宜東廩似稷可作曰酒又廣志云梁末蔓生其子如葵子其米粉之如麪可作饘粥六月種九月收牛食之尤肥此亦一穀似東廩者也

蓬草子 救荒

酸澆平作飯食不飢無異粳米

蓬類不一有彫蓬即菰米也又有黃蓬青科飛蓬黃蓬而

生湖澤中葉如菰蒲秋月結實成穗子細如彫胡米飢年大采食之須浸洗曝春乃不苦澆青科西南夷人種之葉如黍秋月結實成穗有子如赤黍而細其桴甚薄曝人待食飛蓬乃藜蒿之類末大本小風易拔之中號飛蓬子如灰藿菜子亦可濟荒又魏略云鮑出遇飢歲采蓬實月得數斗為母作食葛洪西京雜記云宮中正月上辰出池邊盥濯食蓬餌以祓邪氣大抵三種

蓬子亦不甚相遠

苧草米 苧音綱○救荒

蓬草子 苧草米 歸草子 稗 穀 部



甘寒作飯去熱利腸胃益氣力久食不飢藏有日生米田中苗似小麥而小四

月熟可作飯郭璞爾雅註疏云一名宇氣生廢田中似燕麥子如彫胡可食

蒟草子救荒

甘平補虛羸損乏温腸胃止嘔逆久食健人輕身不飢博物志云

東海洲上有草名曰蒟有實食之如大麥七月熟民斂獲至冬乃訖呼為自然穀亦曰禹餘糧李珣南海藥譜曰蒟實如毬子八月收之彼民常食中國未曾見也方孝孺遜志齋集有海米行蓋亦蒟草之類也其詩云海邊有草名海米大非蓬蒿小非薺婦女攜籃晝作羣采摘仍於海中洗歸來獮釜燒松枝煮米為飯充朝飢莫辭苦瀆燕不下性命聊大須臾時

稗救荒

辛甘苦微寒作飯食益氣宜脾故曹植有芡菘精稗之稱

根苗金瘡及傷損出血不已搗敷或研末摻之即止甚驗

薏苡仁補脾肺通行水

甘淡微寒而屬土陽明藥也甘益胃土勝水淡滲溼瀉水

所以益土故健脾治水腫溼痺脚氣疝氣泄痢熱淋益土所

以生金故補肺清熱色白入肺微寒清熱治肺痿肺癰欬吐膿血以肺

末服扶土所以抑木故治風熱筋急拘攣厥陰風本主筋然治筋骨之病以陽

明為本陽明主潤宗筋宗筋主束骨而利機關者也陽明虛則宗筋弛故經曰治痿獨取陽明又曰肺熱葉焦發為痿之蓋肺者相傳之官治節出焉陽明溼熱上蒸於肺則肺熱葉焦氣無所主而失其治節故痿躄蓋得土之燥稟秋之涼故能燥脾溼善祛肺熱○筋寒則急熱則縮溼則縱然寒溼久留亦變為熱又有熱氣薰蒸水液不行久而成溼者薏苡去溼
要藥 令人能食 大便燥結因寒筋急勿用 其力和緩

本草從新

薏苡仁

御米殼

七

穀部

用之須倍於他藥炒熟微研

御米殼 即粟殼。瀉腸斂肺固腎

酸澆平斂肺瀉腸而固腎治久嗽瀉痢遺精脫肛多溺心腹

筋骨諸痛 東垣曰收澆固氣能入腎故治骨病尤宜 酸收太緊令人嘔逆 醋之而與

參朮同行可無妨食之害且兜積滯反成痼疾瀉痢初起及風寒作嗽忌

用 丹溪曰此是收後藥要先除病根 一名麗春花紅黃紫白艷麗可愛凡

使殼洗去蒂及筋膜取薄皮醋炒或蜜炒得醋烏梅陳皮良

嫩苗作蔬除熱潤燥開胃厚腸

御米 潤治反胃 甘寒潤燥煮粥食治反胃 加參尤佳

阿芙蓉 名阿片俗作鴉片。瀉止瀉痢 酸澆溫微毒止

瀉痢收脫肛瀉精氣 此粟粟花之津江也粟粟結青苞時

午後以大鍼刺其外面青皮三五處勿損裏面硬皮次早津

出以竹刀刮收入瓷器陰乾故今市者猶有苞片在內 凡入

術用之京師售一粒金丹云通治百病皆方伎家之術耳大有害勿為其所惑。以上稷粟類

黑豆 補腎解毒

甘寒色黑屬水似腎 豆有五色各入五臟 故能補腎鎮心 腎水足則心火寧 明

目 黑水神光屬腎腎水足則目明 下氣利水 古方治水腫每單用或加入他藥 除熱祛風 炒

酒沃飲其汁治產後中風危篤及妊娠腰痛 活血 產書云炒兼能發表千金云一以去風一以消血結 消腫止痛搗

淋服下產後餘血 解毒 蘇頌曰古稱大豆解毒百藥毒試之不然又加甘草其驗乃奇

塗一切腫毒煮食利大便緊小者入藥更佳鹽水煮食尤能

本草從新

黑大豆 黃大豆 白豆

穀部



補腎 畏五參龍膽豬肉忌厚朴犯之動氣得諸膽汁石蜜牡蠣

杏仁前胡良卒風不語大豆煮汁煎稠如飴含之并飲汁喉痹不語同上法

黃大豆 寬中利大腸

甘溫寬中下氣利大腸消水脹腫毒研末熟水和塗痘後癰

凡痘毒生在要處恐致帶疾令其母嚼爛生黃豆厚敷之即消另生他處 豆油辛甘熱微毒塗

瘡疥解髮腫

白豆 一名飯豆○補調中

甘平補五臟思邈曰腎之穀也腎病宜食之暖腸胃調中助十二經脈 豆

腐見造釀類 葉煮食利五臟下氣

赤小豆 通行水散血

甘酸平色赤心之穀也性下行而通小腸心與小腸相為表裏行水同

魚煮食能消水 腫煮粥亦佳 散血消腫排膿清熱解毒治瀉痢嘔吐腳氣

昔有患腳氣者用赤小豆 袋盛朝夕踐踏之遂愈 敷一切瘡疽 雞子白調末搗之性

根末則不黏宋仁宗患疔腫道士贊寧取赤小豆四十九粒 呪之雜他藥敷之而愈中貴任承亮所親見後任自患惡瘡

傳永授以藥立愈問之赤小豆也承亮治悟道士之呪偽也 後過豫章見醫治脇疽甚捷任曰莫非赤小豆耶醫驚拜曰

一用此活三十餘口願勿復宣○凡 潰爛幾絕者為未敷之無不立效 止渴解酒通乳汁下胞


胎 最滲津液久服令人枯瘦身重十劑曰燥可去溼桑白皮赤小豆之屬是也

以緊小而赤黯色者入藥其稍大而鮮紅淡紅色者並不

病今肆中半粒紅半粒黑者是相思子一名紅豆苦平有毒吐心腹邪氣風

痰瘴瘧蟲蠱毒 研二七枚服

赤小豆 綠豆 豌豆 穀部



綠豆 清熱解毒

甘寒行十二經清熱毒而解渴

一切草木金石砒一毒皆治之○景岳曰凡熱毒勞熱諸

火熱極不能退者用綠豆不拘多寡寬湯煮糜爛入鹽少許或蜜亦可待冰冷或厚或稀或湯任意飲食之日或三四次不拘此物性非苦寒不傷脾氣善於解毒除煩退熱止渴大略煮半熟清湯冷飲之尤善除煩清火

去浮風而潤膚利小便以治脹厚腸胃

以和脾

善治瀉痢

胃寒者不宜食 功在綠皮去殼即壅氣

粉撲痘瘡潰爛良

一人誦觀音經甚誠出行折一足哀叫苦薩夢僧授一方綠豆粉新挑炒紫色井水

調厚 紙貼杉木皮札定其效如神

圓小者佳

解燒酒毒多食豆粉解鳩酒毒豆粉三合水調服

豌豆

理脾胃

甘平治吐逆泄痢消渴

淡煮食之良

腹脹

時珍曰豌豆屬土故研其所主病多係脾胃

末塗癰腫痘瘡

蠶豆

瀉補月

甘瀉溫補中益氣瀉精實腸

汪穎食物本草曰快胃和臟腑洛按蠶豆閉瀉而補極易作脹

所謂快與和安在哉時珍曰萬表積善堂方言一人誤吞蠶入腹諸醫不能治有教令煮蠶豆連殼同韭菜多食之不得食別物鍼自大便同出可驗其性之利臟腑也洛謂腸膈腹中曲折而遠鍼入必傷焉能速之使出哉食韭菜難就化糾纏而裏鍼外蠶豆瀉滯黏在韭上同護鍼而不傷腸臟耳又有卽此方同胡桃肉食者此則取其通利而欲其速下也

發芽則全不閉瀉香甘可口

豇豆

瀉利水解毒

甘瀉平散血消腫清熱解毒治消渴吐逆泄痢便數解鼠莽

按袖珍方云中鼠莽毒者豇豆煮汁飲則解欲試者先刈鼠莽苗以汁灌之根卽爛不生可見為消伐之物又豇豆

大豆

蠶豆

豇豆

白藟豆

穉豆

十

穀

部

同米煮作飯米粒便軟小尤可見其性之剋削也時珍述盧廉夫之言謂其補腎以其豆子微曲如腎形也不知如腎形者不過入腎而已如連翹似心而入心荔枝核似棗丸而入腎之類非能補心補腎也
白藟豆 補脾除溼消暑

甘平腥香微黃 脾之調脾和胃降濁升清消暑除溼 能消脾胃之暑

止渴止瀉專治中宮之病 吐強溼去正氣自旺所以能療嘔吐霍亂及帶下諸證○赤白帶下

炒研末米飲服二錢霍亂 中和輕緩故無禁忌然多食能

壅氣傷寒邪熾者勿服 生用或炒研

穠豆 瀉祛風

甘苦澁温治賊風風痺 味劣無甚功用止可作馬料故俗

呼馬料豆

刀豆 下氣歸元

甘温温中下氣利腸胃益腎歸元止呃逆 時珍曰刀豆本草

載其暖而補元陽也有人病後呃逆不止聲聞鄰家或令取

刀豆子燒存性白湯調服二錢即止此亦取其下氣歸元而

逆自止也
黎豆 温中益氣

甘微苦温有小毒温中益氣 多食令人悶 一名狸豆

狸首文 ○以上菽豆類

淡豆豉 宣解表除煩

苦泄肺寒勝熱 藏器曰豆性生平炒 發汗解肌調中下氣治

傷寒寒熱頭痛煩躁滿悶懊憹不眠發斑嘔逆 凡傷寒嘔

本草從新

刀豆


黎豆

淡豆豉

十

穀

部



不宜用下藥以逆之淡鼓合
血痢温瘧疫氣瘴氣豆經蒸罾能升能
得葱則發汗得鹽則能吐得酒則治風得確則治痢得蒜則
止血炒熟又能止汗孟詵治盜汗炒香漬酒服肘後合葱白
煎名葱豉湯用代麻黃湯傷寒直中三陰與傳入陰經者
通治傷寒發表亦治酒病

勿用熱結胸煩悶宜下不宜汗亦忌之 造鼓法用黑豆六

月間水浸一宿淘淨蒸熟攤蘆席上微温蓋覆五六日後黃

衣遍滿為度不可太過取曬簸淨水拌乾溼得所以汁出指

間為準築實甕中桑葉厚蓋三寸泥封曬七日取出曝一時

又水拌入甕如是七次再蒸過攤去火氣甕收

大豆黃卷 一名豆葉○理胃消水

甘平除胃中積熱消水病脹滿破婦人惡血療溼痺筋攣膝

痛 黑大豆為藥牙生五寸長便乾之名為黃卷用之熬過

服食所須一法壬癸日以井華水浸大豆候生芽取皮陰乾

小兒撮口初生豆芽研爛絞汁和乳灌少許良

豆腐 清熱利大腸

甘鹹寒有小毒清熱散血和脾胃消脹滿下大腸濁氣 中

其毒者以萊菔湯解之


陳廩米 養胃利小便

甘淡平可以養胃煮汁煎藥亦取其調腸胃利小便去溼熱

除煩渴之功 暑月吐瀉大渴宜飲之

粥 糯米 秫米 黍米 補氣温胃

本草從新 大豆黃卷 豆腐 陳廩米 粥 穀部



甘温益氣治脾胃虛寒洩痢吐逆小兒痘瘡白色

粳米 秈米 粟米 粱米 補氣養胃利小便 甘平益氣

養脾胃利小便止煩渴 羅天益衛生寶鑑云糯粟米粥氣薄

利小便韓悉醫通云一人病淋素不服藥予台專啖粟米粥

緘云他味旬餘減月餘痊此五穀治病之理也張來粥記云

每晨起食粥一大碗空腹胃虛穀氣便作所補不細又極柔

膩與腸胃相得最為飲食之妙訣齊和尚說山中僧每將旦

一粥甚繫利害如不食則終日覺臟腑燥潤蓋粥能暢胃氣

生津液也又蘇軾帖云夜飢甚吳子野勸食白粥云能推陳

致新利腸益胃粥既快美 一種痰飲之人不宜食之 嘉言

粥後一覺妙不可言也 飲之化為痰甚易○子每晨食粥甚覺合宜夜膳進粥即不

爽快正以粥易成痰早晨行陽二十五度不致成痰即得粥

之益晚間行陰二十二度即易成痰則受粥之害一物也

早晚宜否之異如此亦見修養家過午不食為有理也

蒸餅 通利水消食

甘平消食養脾胃和中化積滯活血止汗利三焦通水道

談藪云宋寧宗為郡王時病淋日夜凡三百起國醫罔措或

舉孫琳治之琳用蒸餅大蒜淡豆豉三物搗丸令以温水下

三十九丸曰今日進三服病當減三之一明日亦然三日病除

已而果然或問其說琳曰小兒何緣有淋只是水道不利三

物皆能通 陳久者良 小麥麩修治食品甚多惟蒸餅其來

利故爾 須且能治疾唯臘月及寒食日蒸之至皮裂去皮懸之風乾

臨用時以水浸脹搗爛濾過和脾胃及三焦藥甚易消化且

麩已過性不助溼熱其以果菜油膩諸物為餡者不堪入

藥○肘後方湯火傷灼饅頭餅燒存性研末油調塗之


麩筋 解熱和中

甘涼解熱和中勞熱人宜煮食之 今人多以油炒則性熱矣

食若薰炙煎炒則助 火傷陰焦者尤甚

麥粉 利五臟調經絡

本草從新 蒸餅 麩筋 麥粉 神麩 三 穀 部



甘涼和五臟調經絡醋熬成膏消一切癰腫湯火傷時珍曰

麥粉乃

是麩麩洗麩筋澄出漿粉今人漿衣多用之古方鮮用按積善堂方云烏龍膏治一切癰腫發背無名腫毒初發焮熱未破者取效如神用隔年小粉愈久者愈佳以鍋炒之初炒如錫久炒則乾成黃黑色冷定研末陳米醋調成糊熬如黑漆瓷罐收之用時攤紙上剪孔貼之即如冰冷疼痛即止少頃覺痒乾亦不能動久則腫毒自消藥力亦盡而脫落甚妙此方屢用有驗藥易而功

大濟生者宜收藏之

神麩宣行氣化痰消食

辛散氣甘調中温開胃化水穀消積滯醫餘云有傷櫻子成

鹽湯下數日鼻中聞酒香積遂散而愈治痰逆癥結腹痛瀉痢脹滿翻胃回乳

炒研酒服下胎產後血運亦治目病倪惟德原機啟微集云

二錢日二脾陰虛胃火盛者勿用能損胎造麩法以五月

三日或六月六日以日麩百觔青蒿蒼耳野蓼各取自然汁

三升杏仁泥赤小豆末各三升以配白虎青龍朱雀元武勾

陳騰蛇六神通和作餅麻葉或楮葉包罽如造醬黃法待生

黃衣曬乾收之陳久者良研細炒黃酒藥麩近今各地有

入諸藥草及毒藥者其性酷烈傷人臟腑斷不可服食積心痛陳神

麩一塊燒紅碎酒二大碗服之

紅麩宜破血燥消食


甘温色赤入營而破血活血燥胃消食魚肉鮮用之以能治

赤白下痢跌打損傷產後惡露不盡時珍曰人之水穀入胃

氣化為營血此造化自然之妙也紅麩以白米飯雜麩母溼熱蒸罽自變為真紅此人窺造化之巧者也故治脾胃營血

本草從新 紅麩 麥蘗 穀芽

部



得同氣相 忌同神麴 紅入米心陳久者良

麥蘖 宜開胃健脾瀉行氣

甘温能助胃氣上行而資健運快脾寬腸和中下氣消食除

有之結祛痰化一切米麴果食積尤善 薛立齋治一婦

下癥單用麥芽一二兩炒煎 服立消其破血散氣如此立 以穀消穀有類從之義停穀

食者宜之然有積消積無積消腎氣墮胎 古人唯取穰麥

為芽今人多用大麥者非也炒用

穀芽 宜健脾消食

甘温快脾開胃下氣和中消食化積 功同麥芽而性不損

元 味甘氣和具生化之性 炒用 故為健脾温中之聖藥

飴糖 補中緩脾

甘温益氣補中健脾化痰潤肺止咳 仲景建中湯用之取 其甘以補脾緩中也

過用能動火生痰凡中滿吐逆酒病牙疳咸忌之腎病尤不

可服 誤吞稻芒 頻食飴妙

醬 解毒

鹹冷利殺百藥及熱湯火毒並一切魚肉菜蔬葷毒 入藥

當用豆醬陳久彌佳 輕粉毒陳 醬化水漱

醋 斂氣血散瘀消癰腫

酸苦温散瘀治產後血運 燒紅炭投醋 除癥瘕心腹諸痛塗

癰瘡腫殺魚肉毒愈黃疽黃汗 多食損筋骨損胃損顏色

本草從新 飴糖 醬 醋 酒 豆 穀 部



用米醋

酒 宜行藥勢

大熱有毒辛者能散苦者能降甘者居中而緩厚者尤熱而

毒淡者利小便用為向導可以通行一身之表引藥至極高

之分熱飲傷肺溫飲和中少飲則和血行氣壯神禦寒辟邪

逐穢暖水臟行藥勢過飲則傷神耗血最能亂血故飲損胃

燦精動火生痰發怒助慾致生溼熱諸病相火上炎肺經受

火而因怠胃因火而嘔吐心因火而昏狂肝因火而善怒膽

因火而忘懼腎因火而精枯以致吐血消渴癆損蠱脹癰疽

失明為害無窮汪穎曰人知戒早飲而不知夜飲更甚醉飽

就牀熱擁三焦傷心損目夜氣收斂酒以發之亂其清明勞

其脾胃停溼動火因而致病者多矣景岳曰酒成於釀其性

則熱而質化為水其質則寒陰虛者飲之則傷陰陽虛者飲

之則取陽故或致血不養筋則為中風或致傷脾則為痰飲

瀉痢或溼熱上浮則為喘汗鼻淵或流於筋骨則為癭痲疼

痛或致動血傷精則為勞損吐血或致傷肌腐肉則燒酒

為爛瘡痔漏其有積漸日久而成水鼓者則尤多也

散寒破結損人尤甚 醇而無灰陳久者佳臘月釀造藏之

穢 異綠豆粉枳椇子葛花鹹鹵得鹹則解 ○以上造釀類

草從新 酒 七 穀部

石炭 赤石脂 禹餘糧 煇甘石 無名異 鍾乳 石蜜 水銀 輕粉 銀珠 硫黃 石蜜 石炭 海石 礬石 代赭石



本草從新卷十三目錄

大熱有毒辛者能散苦者能降甘者居而緩厚者尤熱而
 清淡者利小便用為引導可以通行一身之表引藥至極高
 之分藥能復肺溫飲和少飲則和血行氣壯神禦寒辟邪
 逐穢吸水隨行藥勢過飲則傷神耗血身可俱本損胃
 藥 吳蘇豆豉味財干葛芥薤白本味火也○以上豉類
 婿寒如蘇財人共其 朝而無寒刺入香對醫書嫌十平不
 為厭食執誠其音蘇神日入而水楚香限此也
 前交姪燻血熱熱眼為熱也血楚楚楚眼肉俱
 為礙如壅蒸土熱眼為熱也血楚楚楚眼肉俱
 女具眼眼如壅蒸土熱眼為熱也血楚楚楚眼肉俱

本草從新卷十三目錄

金石部 金類八種

金 自然銅 銅青 鉛 鉛丹 蜜陀僧

古文錢 鐵

玉類三種

雲母 白石英 紫石英

石類二十六種

硃砂 水銀 輕粉 銀硃 雄黃 石膏

滑石 赤石脂 禹餘糧 爐甘石 無名異 鍾乳

石炭 石灰 海石 陽起石 慈石 代赭石

本草從新 目錄 金石部



空青

石膽

礬石

砒石

青礬石

花蕊石

石燕

石蟹

鹵石類十二種

食鹽

戎鹽

凝水石

元精石

朴硝芒硝

元明粉

硃砂

礞砂

石硫黃

白礬

綠礬

消石

王酸

王酸

本草從新卷十三

金石部

金類

玉類

石類

鹵石類

金

重鎮心肝

辛平有毒

磨屑頓服不
過三錢而斃

重鎮怯故鎮心肝安魂魄

能辟除
惡祟

金

制木故能治馬癇風熱肝膽之病

銀功用相倣

丸散用

箔爲衣煎劑加入藥煮畏錫水銀

遇鉛則碎五
金皆畏水銀

爲然銅

重續筋骨

辛平主折傷續筋骨散瘀止痛

折傷必有死血瘀滯經絡然
須審虛實佐以養血補氣湯

經之

銅非煨不可用然火毒金毒相煽復挾香藥熱毒內

攻雖有接骨神功頗多燥烈之損大宜慎用

產銅坑中

本草綱目

金

自然銅

銅青

鉛

鉛丹

金石部

煨醋淬七次細研甘草水飛

銅青 一名銅綠 ○重去風痰

酸平微毒內科吐風痰之聚外科止金瘡之血女科理血氣

之痛眼科王風熱之疼殺蟲有效疔證亦宜 色青入肝專主吏方之病

服之損血以醋製銅刮用 頭上生蝨銅青明礬未搽之

鉛 重墜痰解毒

甘寒屬腎稟壬癸之氣水中之金金丹之田人石之且 瓜瓞家必

胡墜痰解毒安神明目殺蟲烏髮之 性帶陰毒傷人

心胃 解硫黃毒煎 鉛湯服即解

鉛丹 即黃丹 ○重內用鎮心墜痰外中解熱拔毒

鹹寒沉重味兼鹽礬內用鎮心安魂墜痰消積殺蟲治驚疳

瘡痢外用解熱拔毒止痛去瘀長肉 性味沉陰損陽氣

黑鉛加硝黃鹽礬鍊成凡用以水漂去鹽硝砂石微大炒紫

色攤地上去火毒 鉛粉主治畧同 亦名胡粉之粉時珍曰鉛粉亦可代鉛丹熬膏

然未經鹽礬火煨入有豆粉蛤粉餅之只入氣分不能入血分人服食之則大便色黑者此乃還其本質所謂色壞還為


也鉛

蜜陀僧 重鎮驚劫痰消積

辛平有小毒感銀鉛之氣而結墜痰鎮驚止血散腫消積殺

蟲療腫毒解狐臭 油調搽腋或以饅頭蒸熱滅癩黥染鬚髮

療瘡痢五痔金瘡凍瘡 熟桐油調敷 食之令人寒中 出銀坑



難得今用者乃傾銀爐底入藥煮一伏時

古文錢 重平肝通下行

辛平有毒治目中障癍腐蝕壞肉婦人生產橫逆心腹痛月

隔五淋 或燒醋淬或煮汁 唇腥黑痛痒不可忍于石上磨猪脂汁塗之不過數遍愈目卒

不見石上磨汁注皆中○腥腫也

鐵 重墜痰鎮驚

辛平有毒鎮心平肝定驚療狂消癰解毒 時珍曰凡諸藥皆忌鐵器而補腎藥

尤忌 畏慈石阜筴 阜筴木作薪則金裂 煨時砧上打落者名鐵落 即鐵

屑素問用治怒狂研粉敷解甚效 如塵飛起者名鐵精器物生衣者名鐵鏽

鹽醋浸出者名鐵華 時珍曰大抵借金氣以平木墜下解毒無他義也

鐵砂 重消水腫

消水腫黃疸散癭瘡烏鬚髮 此是作鍼家磨鑊細末也須

真銅砂乃堪用 人多以柔鐵砂雜和之飛為粉人莫能辨 以上金類

雲母 重下氣

甘平色白入肺下氣堅肌續絕治瘡痢癰疽 同黃丹熬膏貼之干金翼用敷

瘡 金 有五色以色白光瑩者為上澤瀉為使惡羊肉 金瘡出血雲母

粉傳之絕妙

白石英 重潤肺

甘辛微溫潤以去燥 十劑曰之以去枯白石英紫石英之屬是也 利小便實大腸

治肺痿吐膿欬逆上氣 石藥終燥祇可以用 潤藥頗多而徐之才取二

本草從新 雲母 白石英 紫石英 硃砂 金石部



石英為潤劑 白如水晶者良 存其意可也

紫石英 重鎮心潤養肝

甘辛而溫重以去怯溼以去枯心神不安肝血不足女子血

海虛寒不孕者宜之 衝為血海任主胞胎經疏云女子係胞於腎及心包絡虛則風寒乘之故不孕

紫石英辛溫走二經散風寒 鎮下焦為暖子宮之要藥 色淡紫 石英五色 瑩徹五稜

火煨醋淬七次研末水飛二英俱畏附子惡黃連 日華本草方癰腫毒

氣紫石英火煨醋淬為末 生薑米醋煎敷之摩亦得 ○以上玉類

研砂 重鎮心定驚瀉熱

甘涼體陽性陰 內含陰汞鄭康成註周禮以丹砂雄黃石膽礬石慈石為五毒 色赤屬火性

涼者離中虛有陰火未不 瀉心經邪熱心經血 苦而甘者火中人士也 瀉心經邪熱心經血 鎮心定驚人

邪清肝明目祛風止渴解毒 胎春病毒宜之 定癩狂止牙疼下死胎

十全樽救方水 獨用多用令人反悶 辰產明如箭鏃者

良名箭 鏃砂細研水飛二次 若火鍊則有毒服餌常殺人 畏鹽水惡慈石忌一

切血

水銀 重外用殺蟲

辛寒陰毒功顯殺蟲治瘡疥蟻蟲解金銀銅錫毒 能消墮胎五金

絕孕 性滑重直入肉 頭瘡切不可用恐入組絡令人筋骨拘攣若近男陽痿無氣唯以赤金

係患處水 銀白出 從丹砂燒煨而出得鉛則凝得硫則結付藥肉

人唾研則碎散夫在地者以花椒末茶末收之畏慈石砒霜

熟粉 燥剋痰涎外用殺蟲

本草從新 水銀 輕粉 銀珠 雄黃 金石部



辛冷而燥有毒殺蟲治瘡劫痰消積能消善入經絡瘕瘵藥

有用之不可輕服時珍曰水銀陰毒用火煅鍊丹砂而后再加鹽礬為輕粉輕揚燥烈走而不

守今人用治楊梅毒瘡雖能劫風痰溼熱從牙齦出邪鬱暫解然毒氣鼠入經絡筋骨血液耗亡筋失所養變為筋攣骨

痛癰腫疔漏遂成廢痼貽害無窮○上下齒齦屬手足陽明腸胃經毒氣循經上行至齒齦薄嫩之處而出

土 茯苓黃連黑鉛鐵漿陳舊能制其毒 粉霜功過畧同

銀硃 燥破積劫痰

辛溫有毒破積滯劫痰涎散結胸療疥癬惡瘡殺蟲及蝨

其性燥烈能爛齒攣筋其功過與輕粉粉霜同今厨人往往以之染色供

饌宜去之

雄黃 重解毒殺蟲

辛溫有毒獨入厥陰氣分搜肝氣而散肝風殺百毒辟鬼魅

治驚癇痰涎積聚頭痛眩暈暑瘧痢泄瀉夷堅志云虞雍公道中冒暑泄

痢連月夢至仙居延之坐壁中有詞云暑毒在脾溼氣連腳不泄則痢不痢則瘧獨鍊雄黃蒸餅和藥甘草作湯食之安

樂別作治瘵醫家大錯如方服之而愈 又能化血為水燥溼殺蟲治勞瘵蛇傷

焚之蛇皆遠去 敷楊梅疔毒疥癬痔瘡 血虛者大忌 生山之陽

赤似雞冠明徹不臭重三五兩者良醋浸入萊菔汁煮乾生

山之陰者名雌黃功用畧同劣者名薰黃燒之則臭只堪薰

瘡疥殺蟲蝨陰腫如斗雄黃礬石各二兩甘草一尺水五升煮二升浸之

石膏 體重瀉火氣輕解肌

甘辛而淡體重而降足陽明經胃大寒之藥色白入肺兼入



三焦諸經氣分寒能清熱降火辛能發汗解肌甘能緩脾生津止

渴治傷寒鬱結無汗陽明頭痛發熱惡寒日晡潮熱陽狂壯

熱經云陽盛生外熱小便赤濁大渴引飲中暑自汗能發汗又舌焦

胎厚陽明經熱為無津牙痛未擦牙固齒又胃主肌肉肺主皮毛嘉言曰極為

發斑疹之要品色赤如錦紋者為斑隱隱見紅點者為疹斑

陽證宜用石膏又有內傷陰證見斑疹者色微紅而稀少此

胃氣極虛逼其無根之火游行於外當補益氣血使中有主

則氣不外游血不外散少壯火熱者功效甚速老弱虛寒

者禍不旋踵東垣曰立夏前服白虎湯令極能寒胃胃弱血

虛及病邪未入陽明者切勿輕投成無已解大青龍湯曰風

衛陰陽俱傷則非輕劑所能獨散必須重輕之劑同散之乃

得陰陽之邪俱去營衛俱和石膏乃重劑而又顧達肌表也

東垣曰石膏足陽明藥景用治傷寒陽明證身熱目痛鼻

乾不得臥邪在陽明肺受火制故用辛寒以清肺氣所以有

白虎之名肺主西方也按陽明主肌肉故身熱脈交額中故

目痛脈起於鼻循鼻外金燥故鼻乾胃不和則臥不安故不

得臥然亦有陰虛發熱及脾胃虛勞傷寒陰盛格陽內寒外

熱煩白虎湯證誤投之不可救也按陰盛格陽陽盛格陰二

證至為難辨蓋陰盛極而格陽於外外熱而內寒陽盛極而

格陰於外外冷而內熱經所謂重陰必陽重陽必陰重寒則

熱重熱則寒是也當於小便分之便清者外雖燥熱而中實

寒便赤者外雖厥冷而內實熱也再看口中之燥潤及舌胎

之淺深胎黃黑者為熱宜白虎湯然亦有舌黑屬寒者

舌無芒刺口有津液也急宜溫之誤投寒劑則死矣

有

軟硬二種瑩白者良研細甘草水飛近人因其寒或用火煨

則不甚傷胃但用之甚少則難見功白虎湯以之為君或味

淡難出若入煎劑須難子為使惡巴豆畏鐵今茶食內俱加



滑石 通利竅行水體重瀉火

淡滲溼滑利竅寒瀉熱色白入肺清其化源而下走膀胱以

利水通六腑九竅津液為足太陽經本藥膀胱治中暑積熱嘔

吐煩渴 非實止渴取其利竅滲去溼熱則脾胃中和而渴自

甚矣故好古以為至燥之劑 黃疸水腫脚氣淋閉 偏主

熱痢 六一散加紅麴治赤 吐血衄血諸瘡腫毒為瀉熱除溼

之要藥 時珍曰滑石上利毛瘕之竅是除中上之溼熱下利

裏和闢門通而陰陽利矣河間益元散治表裏上下諸病蓋

是此意益元散一名天水散一名六一散取天一生水地六

成之之義也滑石六錢 消暑降火散結通乳滑胎 凡脾虛

下陷及精滑者禁之病有當發表者尤忌 時珍土材俱謂其

其氣輕解則不過以其能利毛竅耳不知表邪得此滲

泄重降之品必愈陷入裏而成敗證矣切勿信以為然 白

而潤者良石葦為使宜甘草 走泄之性宜甘以和之嘉言曰

○陰下溼汗滑石一兩石膏煨半兩枯 天水散取其一甘一寒之意也

白礬五分研摻之脚指縫爛方同上

赤石脂 重瀉固大小腸

甘溫酸濇能收溼止血而固下 經疏云大小腸下後虛脫非

浮不能達下惟赤石脂體重而瀉直 瀉劑無以固之其他瀉藥輕

人下焦陰分故為久痢泄瀉要藥 療腸瀉泄痢崩帶遺精

癰痔潰瘍收口長肉催生下胞 經疏云能去惡血惡血化則

瀉劑可以下之又云固腸胃有 胞胎無阻東垣曰胞胎不出

收斂之能下胞衣無推蕩之峻 細膩黏舌者良赤入血分

白入氣分 五色石脂 研粉 煨者 水飛畏堯花惡大黃松脂 經

過多赤石脂故紙等 分為末米飲下二錢

本草從新


赤石脂

禹餘糧

爐甘石

七

金石部



禹餘糧 重瀉固下

甘平性瀉手足陽明大腸血分重劑治欬逆下痢血閉瘕血

崩能固下李先知活人書括云下焦有病難會須用餘糧赤石脂又能催生 石中黃

粉生於池澤無砂者佳修治同上身面瘕痕同半夏未雞子黃和敷先以布拭赤避風

日升 日效

爐甘石 燥溼治目疾

甘溫陽明胃經藥受金銀之氣金勝木燥勝溼故止血消腫

收溼祛痰除爛退赤去翳為目疾要藥爐甘石海螵蛸礬砂各一兩為細末以點

諸目病甚妙入硃砂五錢則性不黏也 產金銀坑中金銀之苗也狀如羊腦

鬆似石脂能點赤銅為黃今之黃銅皆其所點煅紅童便淬七次研粉

水飛下疳陰瘡甘石煅醋淬五次一兩兒茶末三錢麻油調敷

無名異 重和血行傷

鹹入血甘和血治金瘡折傷癰疽腫毒醋磨止痛生肌 出

川廣小黑石子也一包數百枚打傷腫痛無名異為末酒服趕下四肢之末血皆散矣

鍾乳 一名鵝管 補陽

甘溫陽明氣分藥胃本石之精強陰益陽通百節利九竅補

虛勞下乳汁 其氣慄悍令陽氣暴充飲食倍進味者得此

肆淫發為癰疽淋濁豈鍾乳之罪耶大抵命門火衰者可暫

用之否則便有害矣 出洞穴中石液凝成垂如冰柱如鵝

翎管碎之如爪甲光明者真蛇牀為使畏紫石英惡牡丹忌

本草從新

無名異


鍾乳

石炭

石灰

八

金石部



胡夢葱蒜羊血參朮 肺虛喘急不息光明生鍾乳粉五錢蠟三兩化和飯飯內蒸熟研丸梧子大温

水丁 一九

石炭 一名煤炭燥去寒痛

甘辛温有毒治婦人血氣痛及諸毒瘡金瘡出血小兒痰癩

去錫量制三黃礪砂消石 人有中煤氣毒者昏瞶至死唯

飲冷水即解 金瘡出血急以石炭末厚敷之瘡深不宜速合者加滑石

石灰 重燥溼止血

辛温毒烈能堅物散血定痛生肌止金瘡血 臘月用黃牛膽汁和納膽中陰

乾殺瘡蟲 足肚生瘡成漏名鱧漏以石灰温泡薰洗覺痒即用是也洗數次愈 ○禾苗生蟲摻之即除或加入豆餅糞草之中亦可 蝕惡肉滅癩疔 和藥點痣解酒酸酒家多用之然 內用

止瀉痢崩帶收陰挺 陰肉挺出亦名一云菌或產後玉門不閉熬黃水地澄清暖洗 脫肛消

積聚結核 風化者良 古礦灰 名地龍骨棺下石尤佳 火毒已出主

頑瘡膿水淋漓斂瘡口尤妙 痰核紅腫寒熱狀如瘰癧石灰火煨為末以白果肉同搗貼之

如無白果 蜜調亦可

海石 一名浮石 ○ 輒堅消老痰結核

鹹輒堅寒潤下色白體輕入肺清 上源 肺為水之上源止故又治諸淋

嗽止渴通淋化上焦老痰消癭瘤名核 頑痰所結鹹能輒堅俞炎席土腐談云肝

屬木當浮而反沉肺屬金當沉而反浮何也肝實而肺虛也故石入水則沉而南海有浮水之石木入水則浮而南海有

沉水之香虛 實之反如此 多服損人血氣 水沫日久結成海中者味

鹹更良 欬嗽不止海浮石末湯服或蜜丸服

陽起石 重補腎命

鹹溫補右腎命門治陰痿精乏子宮虛冷腰膝冷痺水腫癥

痕 命門火衰者可暫用之 宗奭曰凡石藥冷熱皆有毒宜酌用經曰石藥發癩芳草發狂

芳草之氣美石藥之氣悍二者相遇恐內傷脾 出齊州陽起山雲母根也雖大雪

遍境此山獨無以雲頭兩腳鷺鷥毛色白溼潤者良 真者難得 火

煨醋淬七次研粉水飛亦有用燒酒血腦升煉取粉者桑螵

蛸為使惡澤瀉茵桂畏菟絲子忌羊血 儒門事親方治丹毒腫痒陽起石煨研新

水調

慈石 一名吸鐵石○重補腎

辛鹹色黑屬水能引肺金之氣入腎補腎益精除煩祛熱治

羸弱周痺骨節痠痛 腎主骨 恐怯怔忡 劑曰重可去怯慈 驚

癰腫核 鹹軟 止金瘡血 未敷能止痛斷血 通 耳為腎竅 明目 腎水足則目明時珍

口一土病目漸生翳珍以羌活勝澤物加減而以慈硃丸佐之兩月而愈蓋慈石入腎鎮養真陰使神水不外移硃砂入

心鎮養心血使邪火不上侵佐以神麴消化滯氣溫養脾胃生發之氣乃道家黃婆媒合嬰姪之理方見孫真人千金方

但云明目而未發 重鎮傷氣可暫用而不可久 經疏云石藥皆有

獨慈石沖和無悍猛之氣又能補腎益精然體重漬酒優於丸散 色黑能吸鐵者真火煨

醋淬研末水飛或醋煮三日夜柴胡為使惡牡丹 誤吞針鐵者用活慈

石棗核大鑽孔線穿吞曳之立出○慈石取鐵如慈母之招子故名

代赭石 重鎮虛逆

苦寒入肝與心包血分除血熱治吐血崩帶胎動產難翻胃

噎膈仲景治傷寒汗吐下後心下痞鞭噎氣用代哮呷有聲臥睡不得土金瘡長肉煨紅醋飲水飛乾薑為使畏雄附

甘酸而寒益肝明目通竅利水產銅坑中大塊中空有水

者良世多偽為之亦中

石膽一名膽礬○宣吐風痰瀉斂欬逆

酸清辛寒有小毒入少陽膽經性鹹而能上行涌吐風熱痰

涎發散風木相火治喉痺醋調嗽逆痙癇崩淋能殺蟲

治牙蟲瘡毒陰蝕產銅坑中乃之精液故能入肝磨鐵

作銅色者真形似空青鴨嘴色為上之人多以醋畏桂白微

辛夷芫花兒鼻疳蝕爛膽

礬石重燥去寒積

辛大熱有毒治堅癖瘕冷寒溼風痺蘇恭曰攻寒冷之病最

相近不鍊服殺人有蒼白數種火燒但解血良能脫其堅置水不凍

者真此石生于山無惡羊血

砒石大燥劫痰

辛苦而酸大熱大毒砒霜尤烈生者名砒黃能燥痰可作

吐藥療痰在胸膈除哮截瘧今方伎家每用大厘常見外用

蝕敗肉殺蟲枯痔出信州故又名信石而又衡州次之錫

之苗也故錫亦畏羊血冷水綠豆

本草從新 礬石 砒石 青礬石 花蕊石 金石部



青礞石 重瀉墜痰

甘鹹有毒體重沉墜色青入肝製以硝石能平肝下氣為治

痰癖結之神藥 痰着青礞即化為水王隱君養生主論有礞石滾痰丸礞石煅硝各二兩煅研水飛

淨一兩大黃蒸八兩黃芩酒洗八兩沉香五錢為末水丸量

虛實服時珍曰風木太過來制脾土氣不運化積帶生痰壅

塞上中二焦變生諸病礞石重墜 氣弱血虛者大忌 堅

硝盡石色如金為度如無金星者不入藥研末水飛去硝毒

花蕊石 一名花乳石。瀝止金瘡血化瘀

酸瀝氣平顯入肝經血分能化瘀血為水止金瘡出血 刮不敷之

即合仍不作膿局方治損傷諸血胎產惡血血運有花乳石散 下死胎胞衣 惡血化則胞胎無阻 大

損陰血 出陝華代地體堅色黃煅研水飛

石燕 通利竅行溼熱

甘涼利竅行溼熱治諸般淋瀝月水湛濁赤白帶下腸風痔

瘻眼目障翳天出零陵 宋人修本草以食鍾乳禽石燕混收入此石燕下故世俗誤傳此石能助

陽不知其正相反也 或煮汁或磨汁或為末水飛 襁褓吐乳久患味嗽蜜調末塗唇上日三

石蟹 重瀉明目

鹹寒治青盲目翳天行熱疾解一切金石藥毒醋磨敷癰腫

出南海體質石也而與蟹相似細研水飛 聖濟總錄方治喉痺腫痛石蟹

磨水飲并塗喉外 以上石類

石燕 石蟹 食鹽

食鹽

瀉熱潤燥補心通二便宜涌吐為諸藥引經

鹹甘辛寒鹹潤下故通大小便鹹走血而寒勝熱故治目赤

癰腫血熱鹹補心故治心虛

以水制火取既濟之義故補心藥用鹽炒一人病笑不休用鹽

炒赤煎沸飲之而瘳經曰神有餘則笑不休神心火也鹹入用鹽水制火也一婦病此半年張子和亦用此法而愈鹹入

腎

故補腎藥用鹽湯下

而主骨故堅筋骨治骨病齒痛

擦牙甚佳清火固齒齒縫出血

夜以鹽厚敷齧上歷延盡乃臥或問鹹能軟堅何鹹潤燥而以堅筋骨不知骨消筋緩因於溼熱瀉熱即安矣

辛泄肺

煎鹽用阜角收故味微辛今南方多石灰收

故治痰飲喘逆鹹軟堅故治

結核積聚又能涌吐醒酒

水勝火

解毒

火熱即毒也

殺蟲

浙西將軍

中蚯蚓毒每夕蚓鳴於體僧教以鹽湯洗身數日而愈

定痛止癢

湯體如人行風熱也鹽浴三四次佳亦治

一切風氣凡湯火傷急以鹽未慘之護肉不壞再用藥敷

洗目去風

凡痰嗽哮喘證傷肺

血病消渴走血及水脹俱大忌或引痰生或凝血脈或助水

邪或損顏色或傷筋力故西北人不耐鹹少病多壽東南人

嗜鹹少壽多病

嘉言曰經謂味過於鹹大骨氣勞以食鹽過

作勞氣既勃勃內動則精關勃勃欲開雖不見可欲而不覺

味過於鹹大骨氣勞之說不盡關於情慾也經謂強力入房

腎氣乃傷高骨乃壞此固嗜欲無節者之本病奈何清修卓

練之士每於蔬菜間多食鹹藏厚味以虧道體無有以內經

之理一陳其前者及病已成而食淡齋長年累月自苦亦足

補偏救弊然不如當日味勿過鹹之超矣○鹽品頗多江淮

南北鹽生於海山西解州鹽生於池四川雲南鹽生於井戎

鹽生於土光明鹽或生於階成山崖或產於五原鹽池狀若

水晶不假煎煉故一名水晶鹽石鹽生於石木鹽生於樹蓬

鹽生於草造化之妙誠難窮也

戎鹽

一名青鹽○補腎瀉血熱

本草從新

戎鹽

凝水石

元精石

左

金石部

甘鹹而寒入肝腎助水臟平血熱治目痛赤澀散肝經吐血

溺血齒舌出血堅骨固齒擦牙明日烏鬚功同食鹽而更勝

之 出西羌不假煎煉方稜明瑩色青者良風眼爛弦戎鹽化水點之

凝水石瀉熱

辛鹹大寒治時氣熱盛口渴水腫 鹽精滲入土中久結

成清瑩有稜入水即化亦名寒水石古方所用寒水石是凝水石唐宋諸方用寒水石膏

石即

元精石瀉熱救陰

太陰之精鹹寒而降治上盛之虛救陰助陽同硫黃有扶危

逐逆之功正陽丹用治傷寒壯熱來復丹用治伏暑熱瀉

出解池通泰積鹽處鹹

鹵所結青白瑩徹片皆六稜者良今世用者多是絳石

朴硝即皮硝芒硝○大瀉潤燥軟堅

辛能潤燥鹹能軟堅苦能下泄大寒能除熱朴硝酷澀性急

芒硝經煉稍緩能蕩滌三焦腸胃實熱推陳致新與大黃同益邪氣不

除正氣不能復也 治陽強之病傷寒經曰人之傷於寒也必病熱蓋寒鬱而為熱也疫痢積

聚結癖留血停痰黃疸淋閉癰瘡瘡腫目赤障翳通經墮胎

經疏云硝者消也五金入石皆能消之况臟腑之積聚乎其

固閉結不通不可輕投恐誤伐下焦真陰故也無已曰熱淫

於內治以鹹寒氣堅者以鹹軟之熱盛者以寒消之故仲景

大陷胸湯大承氣湯調胃承氣湯皆用芒硝以軟堅去實熱

結不至堅者不可用也佐之以苦故用大黃相須為使按芒

硝消散破結軟堅大黃推蕩走而不守故二藥相須同為峻

本草綱目

朴硝 元明粉

金石部



大黃以潤燥軟堅瀉熱而母子相安經曰有故無殞亦無殞也此之謂與謂藥自病當之故胎無患也

硝能

柔五金化七十二石為水生于鹵地刮取煎鍊在底者為朴

硝在上者為芒硝有牙者為馬牙硝置風日中消盡水氣輕

白如粉為風化硝大黃為使本經別錄朴硝硝石雖分二種而氣味主治畧同後人辨論紛

然究無定指時珍曰朴硝下降屬水性寒硝石為造炮焰硝上升屬火性温

元明粉瀉熱潤燥軟堅

辛甘鹹冷去胃中實熱蕩腸中宿垢初菴曰有瀉痢不止用大黃元明粉以推蕩之

而瀉痢反止蓋宿垢不淨疾潤燥破結消腫明目腫消而目

明朴硝煎化同萊菔煮再同甘草煎入罐煨煉去其鹹寒

之性陰中有陽性稍和緩用代朴硝胃虛無實熱者均為大

戒俱忌苦參

硝砂瀉消肉積

鹹苦辛熱有毒消食破瘀治噎膈癥瘕去目翳胬肉凡煮硬肉投少

許即易爛故治噎膈癥瘕肉積有殊功

熱毒之性能爛五金本草稱其能化

人心為血亦甚言不可輕用爾 出西戎乃鹵液結成狀如

鹽塊置冷溼處即化白淨者良水飛過醋煮乾如霜刮下用

鼻中息肉硝砂點之即落懸癰李腫硝砂伍錢綿裹含之噤津即安

礞砂瀉去痰熱

甘鹹而涼色白質輕故除上焦胸膈之痰熱治喉痺口齒諸

病初覺喉中腫痛含化噤津則不成癰能柔五金而去垢膩故治噎膈積塊結

本草從新

礞砂 硝砂 石硫黃

金石部

核弩肉白翳骨哽

鹹能軟堅
含之嚥汁

證非有餘切勿輕用

出西

卷十三

番者白如明礬山南番者黃如桃膠能制汞啞銅

礬砂礬砂
並可作金

銀

石硫黃

大燥補陽殺蟲

味酸有毒大熱純陽

硫黃陽精極熱與大
黃極寒並號將軍

補命門真火不足

性雖熱而疏利大腸與燥瀉者不同

熱藥多秘唯硫
黃暖而能通

若陽氣

暴絕陰毒傷寒久患寒瀉脾胃虛寒命欲垂絕者用之亦救

危妙藥也治寒痺冷癖足寒無力老人虛秘

局方用
半硫丸婦人陰

蝕小兒慢驚暖精壯陽殺蟲瘰癧瘡辟鬼魅化五金能乾汞

硫黃

純陽鍊製久服則有偏勝之害况服食者又皆假此縱欲自
速其咎於藥何責孫升談圃云硫黃大熱火鍊服之多發背

疽疔宅編云金液丹乃硫黃煉成純陽之物有痼冷者所宜

今夏月人多服之反生火害○夷堅志云唐與正亦知醫能

以意治病吳巡檢病不得瘦臥則微通立則不能涓滴遍用

通藥不效唐問其平日自製黑錫丹常服因悟曰此必結砂

時硫飛去鉛不死鉛砂入膀胱臥則偏重猶可瘦立則正塞

水道故不通取金液丹三百粒分十服瞿麥湯下鉛得硫則

化水道遂利家母舅童時亦病溺瀉服通淋藥罔效老醫黃

五聚視之曰此乃外皮竅小故溺時艱阻非淋證也以牛骨

作屑塞於皮端竅漸展開使重服通利藥得不更變

他證乎○硫能化鉛為水修煉家尊之為金液丹

得當兼以製鍊得宜淫房斷絕者能之一有不當貽禍匪輕

番舶者良最難取色黃如石者以萊菔剉空入硫合定煉

火煨熟去其臭氣以紫背浮萍煮過消其火毒以皂莢湯淘

其黑漿一法絹袋盛酒煮三日夜一法入豬大腸爛煮三時

畏細辛醋諸血 土硫黃辛熱腥臭止可入瘡藥不可服餌

本草從新

白礬

硫

金石部

白礬

澇燥溼化痰

酸鹹而寒性澇而收燥溼追涎化痰墮濁解毒除風殺蟲止

血定痛通大小便蝕惡肉生好肉除痼熱在骨髓髓為熱所劫則空故

骨痿而齒浮治驚癇黃疸血痛喉痺齒痛風眼鼻中瘰肉崩帶脫

肛陰蝕陰挺陰肉挺出肝經之火疔腫癰疽瘰癧瘡癬虎犬蛇蟲齧傷

李迅曰凡發背當服蠟礬丸以護膜防毒氣內攻礬一兩黃蠟七錢溶化和丸每服十九丸漸加至二十九丸日服百丸則有

力此藥護膜托裏解毒化膿之功甚大時珍曰能吐風熱痰涎取其酸苦涌泄也治諸血痛陰挺脫肛瘡瘍取其酸澇而

收也治風眼痰飲泄痢崩帶取其收而燥溼也治喉痺癰蠱蛇傷取其解毒也○以白礬芽茶搗末冷水服解一切毒

多服損心肺傷骨宗奭曰卻水故也書紙上水不能濡故知其性卻水也取潔白

光瑩者煨用生用解毒煨用生肌又法以火煨地灑水於上

取礬布地以盤覆之四面灰擁一日夜礬飛盤上掃收之為

礬精未盡者更加前法再以醋化之名礬華七日可用百日

彌佳甘草為使畏麻黃惡牡蠣

綠礬澇燥溼化痰

酸涌涼散澇收燥溼化痰解毒殺蟲利小便消食積同健脾藥用

散喉痺醋調嘔汁時珍曰脹滿黃腫瘧痢方多用之其源則自仲景用礬石硝石治女勞黃疸方中變化而來

主治畧同白礬一名阜礬以其可以染阜色故名深青瑩潔者良煨

赤名綠礬能入血分伐肝木燥脾溼張三才仙傳方載伐木丸蒼朮二觔米泔浸黃

酒麩麴四兩炒綠礬一觔醋拌曬乾入瓶火煨為末醋和丸酒下治木來尅土心腹中滿或黃腫如土色

本草綱目

綠礬 消石

金石部

其 卷十三



辛苦微鹹大熱毒烈治傷冷霍亂吐利心腹病痛破積散堅

不宜輕服

又名火硝焰硝

得火則焰故名朴硝陰寒屬水下走能蕩滌積滯消石大

熱屬火上升能破積散堅煨製礞石則除積滯痰飲蓋礞石性寒而降消石性熱而升一升一降一陰一陽此制方之妙也

也○以上鹵石類

本草從新卷十四目錄

水部 天水類十六種

立春雨水二節內水

驚蟄春分清明穀雨四節內水

小滿水 梅雨水 重午日午時水

神水

立秋處暑白露秋分四節內水

寒露水 霜降水

液雨水 大雪冬至小寒大寒及臘日水

明水

露水

霜

臘雪

冰

地水類十七種

濱水

半天河水

流水

井泉水

醴泉

玉井水

乳穴水

溫泉

阿井水

山巖泉水

本草從新

目錄

水部

海水 地漿 百沸湯 生熟湯 壅水 甌氣水

銅壺滴漏水 此水煎十日 其泉水 煎泉

此水煎十日

霽水 霽水 霽水

霽雨水 大寒冬至小寒大寒又臘日水 霽水

立煉蠶醫白蠶煉衣四箇內水 寒露水 霽水

小解水 淋雨水 重干日干甜水 帳水

立春雨水二箇內水 驚蟄春分清明穀雨四箇內水

水時 天水酸十六蘇

本草從新卷十四目錄

本草從新卷十四

水部 天水類 地水類

立春雨水二箇內水 升陽

甘平宜煎中氣不足清陽不升之藥 醫學正傳云其性始是

人無子立春日夫婦各飲一杯還房 有孕亦取其資始發育萬物之義也

驚蟄春分清明穀雨四箇內水 升陽

甘平宜煎發散及補中益氣藥並浸造諸風及脾胃虛弱諸

丹丸 自立春至穀雨水輕清上行補中而治陽 氣不陷諸證最有益於脾胃宜多貯之


小滿水

有毒壞豆麥桑葉 蠶食之多不熟造藥釀酒醋一應食物皆易敗壞

本草從新

天水

水部



人飲之亦生脾胃疾 鹹雨小滿節氣前後逢癸日 有雨為鹹雨其毒尤甚

卷十四

梅雨水 有毒甚消伐洗瘡疥滅癩痕入醬易熟藏器曰江淮以南地氣卑溼五月上旬連

下旬尤甚過此節以後皆須曝書畫梅雨沾衣便腐黑澀垢如灰汁有異他水但以梅葉湯洗之乃脫時珍曰梅雨或作 後逢壬為出梅此溼熱之氣鬱遏薰蒸釀為霏雨人受其氣則生病物受其氣則生蠶 故此水不可以造酒醋

重午日午時水 解毒殺蟲

宜造瘧痢瘡瘍金瘡百蟲蠱毒諸丹丸用此水煎殺崇藥其

效尤神

神水 消積清熱

甘寒治心腹積聚及蟲病和獺肝為丸服又飲之清熱化痰

定驚安神金門記云五月五日午時有雨急伐竹竿中必有神水瀝取為藥○以上三月水大抵能助溼熱不

宜貯之

立秋處暑白露秋分四節內水 潤肺

宜煎肅清肺氣之藥溼熱漸退得以金清肅下行之氣可多貯之

寒露水

有毒壞禾稻諺云寒露雨偷稻鬼 人飲之多致疾與小滿水同

霜降水 瀉熱

感天地肅殺之氣惟陽氣有餘者宜用此煎藥

液雨水 殺蟲消積

本草從新 天水

水部

宜煎殺蟲消積之藥立冬後十日為入液至小雪為出液得雨謂之液雨亦曰藥雨百蟲飲此皆伏

蟄至來春雷鳴起蟄乃出也

大雪冬至小寒大寒及臘日水瀉熱

宜浸造滋補五臟及痰火積聚蟲毒諸丹丸並煮釀藥酒與

雪水同功時珍以貯水於二十四節氣因天地之氣候相感水之氣味隨之變遷故以節氣水入地水類洛謂

不然畢竟天雨水感天地之氣候為尤準今入天水類庶可按時令而擇用之爾

明水一名方諸水○補陰

甘寒主治明目定心止渴去小兒煩熱時珍曰明水者取其清明純潔敬之至也

周禮司烜氏以夫燧取明火於日鑑取明水於月以供祭祀魏伯陽參同契云陽燧以取火非曰不生光方諸非星月安能得水漿淮南子云方諸見月則津而為水註者或以方諸為石或以為大蚌或以為五石鍊成皆非也按考工記云銅

一名陽符取火於日陰燧一名陰符取水於月並以金作之謂之水火之鏡此說是矣搜神記云金錫之性一也

月丙午日午時鑄為陽燧子月壬子日子時鑄為陰燧

露水潤肺解暑

甘平止消渴宜煎潤肺之藥秋露造酒最清冽百花上露令

人好顏色霜殺物露滋物性隨時異他露能解暑故白露降則處暑矣瘡必由暑故治瘡藥露一宿服

霜瀉熱


甘寒解酒熱治傷寒鼻塞酒後諸熱面赤和蚌粉敷暑月癩

瘡及腋下赤腫立瘥時珍曰陰盛則露凝為霜乾象占云天氣下降而為露清風薄之而成霜

凡收霜以雞羽掃之瓶中密封陰處久而不壞

臘雪止瘟瀉熱

本草從新 天水 水部



甘寒治時行瘟疫宜煎傷寒火暍之藥抹痲良 臘雪密封

陰處數十年亦不壞 冬至後第三戌為臘臘雪大宜茶麥又殺蟲蝗用水浸五穀種則耐旱不生蟲

灑几席間則蠅自去淹藏一切果食不蛀蠹豈非除蟲蝗之驗乎 春雪有蟲水亦易敗所以不用

冰

甘寒太陰之精水極似土變柔為剛所謂物極反兼化也傷

寒陽毒熱甚昏迷者以一塊置臍中良 兩乳中間解燒酒毒 藏器曰盛

夏食冰與氣候相反冷熱相激卻致諸疾也食譜云凡夏用冰止可隱映飲食令氣涼耳不可食之雖當時暫快久乃成疾也宋徽宗食冰太過病脾疾國醫不效召楊介進大理中丸上曰服之屢矣介曰疾因食冰臣請以冰煎此藥是治受病之原也果愈若此

可謂活機之士矣 以上天水類

潦水

甘平宜煎調脾胃去溼熱之藥 仲景治傷寒痲熱在裏身發潦水者取其味薄不助溼氣利熱也 黃麻黃連韜赤小豆湯煎用

潦反助溼熱不可用 降注雨水為潦 韓愈詩潢潦無根源朝灌夕已除○又淫雨為

半天河水

甘微寒治鬼疰狂邪惡毒洗諸瘡主蠱毒殺鬼精恍惚妄語

與飲之勿令知之槐樹間者主諸風及惡瘡風瘙疥癢

名上池水 此竹籬頭水及空樹穴中水也戰國策云長桑君飲扁鵲以上池之水能洞見臟腑註云上池水半天河

流水 時珍曰天下之水滅火濡枯則同至於性從地變質與物遷未嘗同也 千里水 東流水

甘爛水 用流水以瓢揚萬遍故又名勞水

本草從新 地水

水

水



甘平主五勞七傷腎虛脾弱陽盛陰虛目不能瞑及霍亂吐

利傷寒後欲作奔豚藏器曰千里水東流水皆堪蕩滌邪穢

病煎藥宜以陳蘆勞水取其水不強火不盛也無江水則以

千里東流水代之如涇渭之類時珍曰勞水即揚汎水仲景

謂之甘爛水用流水二斗置大盆中以杓高揚之千萬遍有

沸珠相逐乃取煎藥蓋水性本鹹而體重勞之則甘而輕取

其不助腎氣而益脾胃也醫學正傳云甘爛水甘溫而性柔

故烹傷寒陰證等藥用之順流水性順而下流故治下焦腰

膝之證及通利大小便之藥用之急流水湍上峻急之水其

性急速而下達故通二便風痺之藥用之宗奭曰東流水取

不能治令取長川急流之水煎前藥一飲立瘦水可不擇乎

中風卒厥頭風瘧疾咽喉諸病宜吐痰飲

井泉水補陰

新汲者療病宜人若停污濁暖非直無益亦且損人解熱悶煩渴平日第一

汲為井華水其功極廣涼能清熱甘可助陰宜煎補陰藥及

氣血痰火藥凡井水有遠從地脈來者為上有從近處江湖

須煎滾停一時候驗澄乃用之否則氣味俱惡不

醴泉堪入藥食茶酒也雨後水渾須播入桃杏仁澄之

甘平治心腹痛疰忤鬼氣邪穢之屬並就泉空腹飲之又止

消渴反胃霍亂亦以新汲者為佳 一名甘泉時珍曰醴薄酒也泉味如

之故名出無常處王者德至淵泉時代昇平則醴泉出可以

養老孫柔之瑞應圖云醴泉井之精也味甘如醴流之所及

玉井水

元元年醴泉出京師人飲之者痼疾皆除

本草從新

地水

五水部



甘平久服神仙令人體潤毛髮不白

藏器曰諸有玉處山谷水泉皆是也山有玉而

草木潤身有玉而毛髮黑玉既重寶水又靈長故有延生之望今人近山多壽者豈非玉石津液之功乎太華山有玉水瀉下土人得服之多長生

乳穴水

甘温久服肥健人能食體潤不老與鍾乳同功 近乳穴處

流出之泉也

人多取水作飲釀酒大有益其水濃者稱之重於他水煎之上有鹽花此真乳液也

温泉 一名温湯

辛熱微毒治諸風筋骨攣縮及肌皮頑痺手足不遂無眉髮

疥癬諸疾在皮膚骨節者入浴浴訖當大虛憊可隨病與藥

及飲食補養非有病人不宜輕入

汪穎曰廬山有温泉方士往往教患疥癬風癩楊梅

瘡者飽食入池久浴得汗出乃止旬日白愈也藏器曰下有硫黃即令水熱猶有硫黃臭硫黃主諸瘡故水亦宜然當其熱處可燻豬羊熟雞子也胡任漁隱叢話云湯泉多作硫黃氣浴之則襲人肌膚唯新安黃山是殊砂泉春時水即微紅色可煮茗長安驪山是礬石泉不甚作氣也殊砂泉雖紅而不熱當是雄黃爾有砒石處亦有湯泉浴之有毒

阿井水

甘鹹平下膈疏痰止吐

阿井在兗州陽穀縣即古東阿縣

筆談云古說濟水伏流地中今歷下凡發地下皆是流水東阿亦濟水所經其性趨下清而且重用攪濁水則清故以治痰濁及逆上之痰也又青州范公泉亦濟水所注其水用造白丸子利膈化痰

山巖泉水

甘平治霍亂煩悶嘔吐腹空轉筋恐入腹宜多服之

名曰洗腸勿令

腹空空則更服人皆懼此然嘗試有效但身冷力弱者防致臟寒當以意消息之

此山巖土石間

本草從新

地水

水部



所出泉流為溪澗者也

爾雅云水正出曰檻泉懸出曰沃泉反出曰汎泉其泉源遠清冷或山有

玉石美草木者為良其山有黑土毒石惡草者不可用陸羽茶經曰凡瀑涌激湍之水飲之令人有頸疾汪穎曰昔在潯陽忽一日城中馬死數百詢之云數日前雨洗出山谷蛇蟲之毒馬飲其水然也

海水

鹹微温有小毒煮浴去風瘙癬飲一合吐下宿食臃脹

地漿 一名土漿○瀉熱解毒

甘寒治泄痢冷熱赤白腹內熱毒絞痛解一切魚肉菜果藥

物諸菌毒

菌音郡生朽木及溼地上亦名蕈楓樹上菌食之令人笑不休服此即解

及蟲蟻入腹

誤食馬蝗蟻入腹生子用此下之

中暍卒死者

取道上熱土圍臍令人尿其去渣灌之即活衛生寶鑑云中暑霍亂乃暑熱內傷七情迷亂所致陰氣靜則神藏躁則消亡非至陰之氣不愈坤為陰

地屬陰土曰靜順地漿作於牆陰坎中為陰中之陰能瀉陽中之陽也

尺以新汲水沃入攪濁少頃取清用 掘黃土地作坎深二

食黃魚蟹犯荆芥能害人服地漿解之

百沸湯 宜助陽氣

助陽氣行經絡

汪穎曰熱湯須百沸者佳若半沸者飲之反傷元氣作脹宗奭曰熱湯能通經絡患風冷

氣痺人以湯淋脚至膝上厚覆取汗周身然別有藥特假陽氣而行爾四時暴瀉痢四肢臍腹冷坐深湯中浸至腹上頻

頻作之生陽諸藥無速於此虛寒人始坐湯中必顛仍常令人伺守之張從正曰凡傷風寒酒食初起無藥便飲太和湯

盃許或酸薑汁亦可以手揉肚覺恍惚再飲再揉至無所容探吐汗出則已時珍曰仲景治心下痞按之濡關上脈浮天

黃黃連瀉心湯用麻沸湯煎之取其氣薄而洩虛熱也朱真人靈驗篇云有人患風疾數年掘坑令坐坑內解衣以熱湯


淋之良久以簾蓋之汗出而愈此亦通經絡之法也時珍常推此意治寒溼加艾煎湯治風虛加五枝或五加煎湯淋洗

覺效更速也訶菴曰感冒風寒而以熱湯澡浴亦發散之一法故內經亦有可湯熨可浴及摩之浴之之文○備急方治

本草從新

地漿

水部



心腹卒脹痛欲死煮熱湯以漬手足冷即易之

一名太和湯一名麻沸湯蛇繞不解以熱

湯淋之即脫忤惡卒死銅瓦器盛熱湯隔衣熨其腹冷即易

生熟湯一名陰陽水。宣和陰陽

調中消食治霍亂吐瀉有神功

時珍曰上焦主納中焦腐化下焦主出三焦通利陰陽調

和升降周流則臟腑暢達一失其道二氣淆亂濁陰不降清陽不升故發為霍亂嘔吐之病飲此湯輒定者分其陰陽使得其平也按霍亂有寒熱二證倉卒患此脈候未審慎勿輕投偏熱偏寒之劑曾見有服薑湯而立斃者唯飲陰陽水為最穩霍亂邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中焦則吐瀉交作此溼霍亂證猶易治唯心腹絞痛不得吐瀉名乾霍亂俗名絞腸沙其死甚速古方用鹽熬熱童便調服極為得治勿與穀食即米飲下嚙亦死

沸湯合一盞和勻

以新汲水百

藜水 涌吐

酸臧吐痰飲宿食酸苦涌泄為陰也

此乃作黃藜菜水也

甌氣水 潤利肌膚

以器盛取沐頭長髮合黑潤朝朝用梳摩小兒頭久覺有益

小兒諸疳偏身或面上生瘡爛成孔白如大人楊梅瘡百藥不效用蒸糯米甌氣水掃瘡上不數日即愈

銅壺滴漏水 通能升能降

性滑上可至顛下可至泉宜煎四末之藥

說文曰漏以銅壺受水刻節晝夜百

刻周禮周官曰挈壺氏掌壺以水火守之分以日夜及冬則以火爨鼎水而沸之而沃之鄭康成曰冬水凍故以火炊水沸以沃之謂沃漏也後漢張衡漏水轉渾天儀制曰以銅為器再疊差置實以清水下各開孔以玉虬漏水入兩壺右為夜左為晝宋會要曰漏刻之法有水秤以木為衡衡上刻疏之曰天河其廣長容水箭箭有四以木為之長三尺有五寸著時刻更點納於天河中晝夜更用之又曰天聖八年燕肅上蓮花漏法其制琢石為四分之壺刻木為四分之箭以測

本草綱目

地水

水部



十二辰二十四氣四隅十千百刻分布晝夜成四十八箭其
 箭一氣一易二十四氣各有晝夜故四十八箭又為水匱置
 銅湯烏引水下注銅荷中插石壺旁銅荷承水自荷莖中漚
 瀉入壺壺上當中為金蓮花覆之花心有竅容箭下插箭首
 與蓮心平湯烏漏下水入壺一分浮
 箭上湧一分至於登刻盈時皆如之
 以上地水類

本草從新卷十五 目錄

火土部 火類十種

桑柴火 炭火

蘆火竹火

燈火

燈花

艾火

神鍼火

火鍼

燧火

陽火陰火

土類十種

白堊

黃土

伏龍肝

東壁土

墨

釜臍墨

百草霜

梁上塵

鹼

孩兒茶

本草從新卷十五

火土部

火類

土類

桑柴火

主治癰疽發背不起瘀肉不腐及陰瘡癩癰流注疔瘡頑瘡
 然火吹滅日炙二次未潰拔毒止痛已潰補接陽氣去腐生
 肌凡一切補藥諸膏宜此火煎之但不可點艾傷肌震亨曰火以暢
 達拔引鬱毒此從治之法也時珍曰桑木能利關節養津液
 得火則拔引毒氣而祛逐風寒所以能去腐生新也抱朴子
 云一切仙藥不得桑煎不服桑乃箕星之精能助藥力除風寒痺諸痛久服終身不患風疾故也

炭火

櫟炭火宜煨鍊一切金石藥煇炭火宜烹煎灰焙百藥丸散

本草從新


桑柴火

炭火

蘆火竹火

一

火土部



時珍曰燒木為炭木久則腐而炭入土不腐者木有生性炭無生性也葬家用炭能使蟲蟻不入竹木之根自回亦緣其性爾

蘆火竹火

宜煎一切滋補藥時珍曰凡服湯藥雖品物專精修治如法而煎藥者鹵莽造次水火不度火候失度藥亦無功觀夫茶味之美惡飯味之甘錫皆係於水火烹飪之得失故煎藥須用小心老成人以深罐密封新水活火先武後文如法服之未有不效者火用陳蘆枯竹取其不強不損藥力也桑柴火取其能助藥力燂炭取其力慢燥炭取其力緊溫養用糠及馬屎牛屎者取其暖而能使藥力勻徧也

治小兒驚風昏迷搐搦竄視諸病又治頭風脹痛視頭額太陽絡脈盛處以燈心蘸麻油點燈焯之良外痔腫痛者亦焯之油能去風解毒火能通經也小兒初生也冒寒氣欲絕者勿斷臍急烘絮包之將胎衣烘熱用燈炷於臍下往來燎之暖氣入腹內氣回自甦又燒銅匙柄之烙眼弦內去風退赤甚妙時珍曰凡燈惟胡麻油蘇子油然者能明目治病其餘諸油燈烟皆能損目亦不治病也

燈火

主治敷金瘡止血生肉小兒邪熱在心夜啼不止以二三顆燈心調抹乳吮之時珍曰昔陸賈言燈花爆而百事喜漢書藝文志有占燈花術則燈花用鹽也錢乙用治夜啼其亦取此義乎明宗室富順王不燈花但聞其氣即哭索不已時珍診之曰此癖也以酒干浴癖之藥丸服一料而愈

艾火

料而愈



灸百病若灸諸風冷疾入石硫黃末少許更妙凡灸艾火者宜用陽燧火

珠承日取太陽真火其次則用槐取火為良若急卒難備即

用真麻油燈或蠟燭火以艾莖燒點於炷艾潤灸瘡至愈不

痛也其要全擊石鑽燧入木之火皆不可用邵子皇極經世

書云火無體因物以為體金石之火烈於草木之火是矣八

木者松火難產栢火傷神多汗桑火傷肌肉柘火傷氣脈棗

火傷肉吐血橋火傷營衛經絡榆火傷骨失志竹火傷筋損

目也南齊書載武帝時有沙門從北齊賈赤火來其火赤於

常火而小云以療疾貴賤爭取之灸至七炷多驗吳興楊道

慶虛疾二十年灸之即瘥咸稱為聖火○陽燧時珍曰火鏡

詔禁之不止不知此火何物之火也○火珠時珍曰說文

其面凹摩熱向日以艾承之則得火周○火珠謂之火齊珠

禮司烜氏以夫燧取明火於日是矣○火珠謂之火齊珠

漢書謂之玫瑰音枝回唐書云東南海中有維刺國出火齊

珠大者如雞卵狀類水精圓白照數尺日中以艾承之則得

火用灸艾性不傷人今古

城國有之名朝霞大火珠

神鍼火通祛風寒

治心腹冷痛風寒濕痺附骨陰疽凡在筋骨隱痛者鍼之火

氣直達痛所甚效時珍曰神鍼火者五月五日取東引桃枝

綿紙三五層襯於患處將鍼刺為木鍼如雞子長五六寸乾之用時以

無麻油點着吹滅乘熱鍼之

雷火神鍼熟艾葉末二兩乳香沒藥穿山甲硫黃草烏頭

厚紙裁成條鋪藥艾于內緊卷如指大長三四寸收貯瓶內

埋地中七日取出用時於燈上點着吹滅隔紙十層乘熱鍼

於患處熱氣直入其

效更速並忌冷水

治風寒筋急攣引痺痛或癱緩不仁者鍼下疾出急按孔穴

則疼止不按則疼甚癥塊結積冷病者鍼下慢出仍轉動以



火鍼太深則傷經絡太淺則不能去病要在消息得中鍼後

發熱惡寒此為中病凡面上及夏月濕熱在兩脚時皆不可

用此時珍曰素問云病在筋調之筋燔鍼劫刺其下及筋急者病在骨調之骨燔鍼藥熨之又靈樞經叙十二經筋

所發諸痺痛皆云治在燔鍼劫刺以知為度以痛為輸又云經筋之病寒則反折筋急熱則縱弛不收陰痿不用燔刺者

燔寒急也縱緩不收者無用燔鍼觀此則燔鍼乃為筋寒而急者設以熱治寒正治之法也而後世以鍼積魄亦假火氣

以散寒涸而發出汚濁也或又以治癰疽者則是以從治之法潰泄其毒氣也而昧者以治傷寒熱病則非矣張仲景云

太陽傷寒加溫鍼必發驚營氣微者加燒鍼則血流不行更發熱而煩燥太陽病下之心下痞表裏俱虛陰陽俱竭復加

燔鍼胸煩面色青黃膚潤者難治此皆用鍼者不知往哲設鍼之理而謬用以致害人也又凡肝虛目昏多淚或風赤及

生翳膜頑厚成病後生白膜失明或五臟虛勞風熱上衝於目生翳病宜熨烙之法蓋氣血得溫則宣流得寒則凝滯故

也其法用平頭鍼如孔大小燒赤輕當火鍼素問謂之

燔鍼燔鍼張仲景謂之燒鍼川蜀人謂之煨鍼其法麻油滿

七葉點燈將鍼頻塗麻油燈上燒令通赤用之不赤或冷則不能去病反損人也其鍼須用火筋鐵造之為佳點穴墨記

差則無功

燧火

太古燧人氏上觀下察鑽木取火教民烹飪使無疾病用心

至深切矣木為火母其性不燥後世擊石取火其性燥烈且

今人多嗜煙酒所以患燥火之證者甚多時珍曰周官司燔

四時變國火以救時疾季春出火季秋納火民或從之益人之資於火食者疾病壽夭係焉四時鑽燧取新火以為飲食

之用依歲氣而使無亢不及所以救民之時疾也榆柳先百木而青故春取之其火色青桑杏之木心赤故夏取之其火

色赤柞櫛之木理白故秋取之其火色白槐檀之木心黑故冬取之其火色黑桑柞之木肌黃故季夏取之其火色黃天

燧火

燧火 陽火陰火

火土部

文大火之次於星為心季春龍見於辰而出火於時為夏季秋龍伏於戌而納火於時為寒順天道而百工之作息皆因之以免水旱災殃之流行也

陽火陰火

五行皆有陰陽而火之陰陽為尤著時珍曰火者有氣而無質其綱凡三其目凡十有二所謂三者天火地火人火也所謂十有二者天之火四地之火五人之火三也試申言之天之陽火二太陽真火也星精飛火也亦物噉噉降則有災俗呼火殃天之陰火二龍火也雷火也龍口有火光霹靂之火神火也二火必陰雲同合大雨降注乃見若太陽一照則龍潛雷伏有人病火屬龍雷者惟當益火之原萬不可用涼藥地之陽火三鑽木之火也擊石之火也戛金之火也地之陰火二石油之火也昨夢錄云石腦

油出高麗東日烘石熱所出液也惟真琉璃器可貯之入水涓滴則焰速發餘力入水魚鱉皆死邊人用以禦敵中之火也江湖河海夜動有火蘇軾夜宿金山寺詩人之陽

火二君火也相火也人之陰火一失位之火也內經云君火以內經云君火

位腎中陽虛則火不安其位而飛走猶龍雷之火也合而言之陽火七陰火五其十有二焉諸陽火遇草而炳得木而燔可以濕伏可以水滅諸陰

火不焚草木而流金石得溼愈焰遇水益熾以水折之則光

焰詣天物窮方止以火逐之以灰撲之則灼性自消光焰自

滅故人之善反於身者上體於天而下驗於物則陽火陰火

正治從治之理思過半矣此外又有蕭邱之寒火蕭邱在南

自然之火春生秋滅生一種木但小焦黑出抱林子外篇又

陸游云火山軍其地鋤耘深入則有烈焰不妨種植亦寒火

五火土部



也 澤中之陽焰 狀如火焰起於水面出王冰素問註 野外之鬼燐 其如火色青其狀如炬或聚

或散望之則有就之則無俗呼鬼火或云諸血之燐光也 金銀之精氣 凡金銀寶玉皆夜有火光 此皆

似火而不能焚物者也至於樟腦 見香木部 狷髓 有獸名曰狷其髓入油中油即泔水生火不可救止以酒噴之即滅不可於

屋下收故曰水能生火非滑髓而莫能時珍曰此獸之髓水與樟腦相似也第人無識之者 濃酒積油得熱則火自生 燒

醇酒得火氣則自焚油滿百石則火自生油紙油衣油鐵南得熱蒸激皆自止火○積米熱蒸麻皮熱蒸亦致生火

荒有厭火之民 國近黑崑崙人能食火炭 食火之獸 原化記云禍斗狀如犬而食火糞復為火

能燒 西戎有食火之鳥 後魏書云波斯國有鳥形如駝能飛人屋

西域記云富浪有大鳥駝蹄高丈餘食火炭卵大如升鄭曉云洪武初三佛國貢火雞大於鶴長三四尺頸足亦似鶴銳

嘴軟紅冠毛色如青羊足二指利爪能傷人鵝致死食火炭 火鴉蝙蝠能食火烟火龜火

鼠生於火 火龜火鼠俱生炎地西域記云火鼠出西域及南海火林山有野火春夏生秋冬死鼠產於中

甚大其毛及草木之皮皆可織布汚則燒之即潔名火浣布 此皆五行物理之常而乍聞

者曰為怪異蓋未深詣乎此理故爾蔡九峯止言木火石火

雷火蟲火燐火似未盡該也要之火者內陰而外陽主乎動

者也故凡動皆屬火以名而言形氣相生配於五行故謂之

君以位而言生於虛無守位稟命因其動而可見故謂之相

天主生物故恒於動人有此生亦恒於動動者皆相火之為

也是君相二火天非此不能生物人非此不能自生也然而

東垣以火為元氣之賊與元氣不兩立一勝則一負何哉周

子曰神發知矣五性感物而萬事出有知之後五者之性為



物所感而動即內經五火也五性厥陽之火與相火相煽則妄動矣火起於妄變化莫測煎熬真陰陰虛則病故曰相火元氣之賊周子又曰聖人定之以中正仁義而主靜朱子曰必使道心常為一身之主而人心每聽命焉夫人心聽命而又主之以靜則五火之動皆中節相火惟有裨補造化以為生生不息之運用爾何賊之有○以上火類

曰聖 音惡○燥濕溫水臟

甘溫治男子水藏冷女子子宮冷卒暴咳嗽風赤爛眼反胃

瀉痢 諸土皆能勝濕補脾 痲子瘙痒 為未敷之 癩瘡不乾 煨研生油調搽

即白善土

黃土 燥濕解

甘平治洩痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下血又解諸藥毒

中肉毒合口椒毒野菌毒 劉跋錢乙傳云元豐中皇子儀國公病癰瘰國醫未能治長公主舉

乙入進黃土湯而愈神宗召見問其故對曰以土勝水水得其平則風自退爾夷堅志云吳少師得疾數月消瘦每日飲食入咽如萬蟲攢攻且痒且痛皆以為勞瘵迎明醫張鏡診之鏡令明且勿食遣卒詣十里外取行路黃土至以溫酒二升攪之投藥百粒飲之覺痛幾不堪及登溷下馬蝗干餘其半已困死吳亦億甚調理三日乃安因言夏月出師燥渴飲澗水一杯似有物入咽遂得此病鏡曰盡入食入臟勢必羸生饑則聚唾精血飽則散處臟腑苟知殺之而不能掃取終無益也是以請公枋腹以誘之蟲久不得土味又喜酒故乘饑畢集一洗而空之凡跌打損傷及木石所傷取淨土五升蒸熱以故布重裹作二包更互熨之勿大熱恐破肉痛止則已雖瘀血疑積氣絕欲死者亦活 張司空言

三尺以上曰糞三尺以下曰土凡用當去上惡物勿令入客

本草綱目 黃土 伏龍肝 東壁土 七 火土部



水藏器曰土氣久觸令人面黃掘土犯地脈令人上氣身腫掘土犯神殺令人生腫毒

伏龍肝重調中止血燥濕消腫

辛溫調中止血去溼消腫治欬逆反胃吐衄崩帶尿血遺精

腸風癰腫醋調臍瘡研丹毒臘月豬脂或雞子白調敷催生下胎子死腹中水調

三錢 功專去溼無溼勿用 多年竈心黃土須用對釜以下者

東壁土

甘溫治霍亂煩悶洩痢溫瘧療下部瘡脫肛小兒風臍摩乾

溼二癬 隱居曰此屋之東壁上土也常先見日故爾藏器曰東

壁先得太陽烘炙故治瘟疫初出少火之氣壯及當午則壯火之氣衰故不用南壁而用東壁時珍曰昔一女忽嗜河中汚泥曰食數碗玉田隱者以壁間敗土調水飲之遂愈又凡臍胃溼多吐瀉霍亂者以東壁土新汲水攪化澄清服之即

墨

止蓋脾主土喜燥而惡溼故取太陽真火所照之土引真火生發之氣補土而勝溼則吐瀉自止也嶺南方治瘴癘香椿散內用南壁土近方治反胃嘔吐用西壁土者或取太陽離火所照之氣或取西方收斂之氣然此不過借氣補脾胃也

辛溫止血震亨曰墨屬金而有火入藥甚健性又能止血生肌飛絲塵芒入目濃磨

黥之點鼻止血豬膽汁磨塗諸癰腫醋磨亦可酒磨服治胞胎不

下 宗奭曰墨松之煙也世有以粟草灰偽為者不可用惟松煙墨方可入藥惟遠煙細者為佳粗者不可用

釜臍墨 一名釜煤

辛溫治中惡蠱毒吐血血運以酒或水溫服二錢亦塗金瘡

止血生肌消食積舌腫喉痹口瘡陽毒發狂古方治傷寒黑奴丸用釜底墨

釜臍墨 百草霜梁上塵 火土部



竈突墨梁上塵三物同合
諸藥為丸其功用相近爾

百草霜 輕止血消積

辛溫止血 鼻衄者水調塗之紅見黑則止水剋火也 消積治諸血病傷寒陽毒發

狂疽膈癰咽喉口舌白禿諸瘡 時珍曰皆兼取火化從治之法 竈突上

煙煤 其質輕細故謂之霜麗寐卒死水化吹鼻白禿頭瘡和豬脂塗之諸瘡以醋湯洗淨入膩粉少許生油調塗愈

梁上塵 一名烏龍尾 輕止血消積

辛苦微寒治腹痛噎膈中惡鼻衄小兒頓瘡消食積止金瘡

血出齒斷出血 時珍曰凡用倒掛塵燒合煙之飭取末入

藥

驗 瀉磨積去垢

辛苦瀉溫消食磨積去垢除痰治反胃噎 膈點痣屬疣贅

灰等分用小麥稈灰汁煎乾為末鍼刺挑破水調點之三日三上即去須新合乃效 發麩浣衣多用之

取麥蒿之屬浸曬燒灰以原水淋汁每百筋入粉麩二三

筋則凝定如石

孩兒茶 瀉熱生津瀉收溼

苦瀉微寒清上膈熱化痰生津止血收溼定痛生肌塗金瘡

口瘡 等分 陰疳痔腫 出南番以細茶末納竹筒埋土中日

久取出搗汁熬成塊小潤澤者上大而枯者次之 以上土

類

特 7
504

本草從新 孩兒茶


特7
504

2.



国立国会図書館 タイトル『本草從新18卷』 請求記号 特7-504

ガラス使用



国立国会図書館 タイトル『本草從新18卷』 請求記号 特7-504

ガラス使用