別1
3313
別10
49

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 寄別10-49
ガラス使用

重修政和經史證類備用本草卷第十三 己酉新增衍義

宋中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉敕校勘

成都唐慎微續證類

木部中品總九十二種

一十七種神農本經白字

三種名醫別錄墨字

一十一種唐本先附注云唐附

一十四種今附皆醫家嘗用有效注云今附

二種新補

四十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

白井氏藏書

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』 請求記号 寄別10-49
ガラス使用

桑根白皮 葉耳五木耳附桑椹 桑灰唐注蕈菌續注
竹葉 根汁實瀝皮茹 笋附竹黃續注
吳茱萸 根附葉并梂 子根續注
檳榔
梔子 山梔子 續注
紫鉚 音礦
騏驎竭 唐附白玉 石部今移
龍腦香 唐附相思 子續注
食茱萸 唐附皮 續注
蕪荑
枳殼 今附
槐實
厚朴
茗苦搽 唐附
秦皮
秦椒
山茱萸 胡頹子 續注
紫葳 凌霄花也莖葉 等附根續注
胡桐淚 唐附自草 部今移
墨 今附
棘刺花 實葉 針附
豬苓
白棘
烏藥 今附
沒藥 今附
龍眼
安息香 唐附
仙人杖 新補草仙 人杖附
松蘿
毗梨勒 唐附
菴摩勒 唐附
鬱金香 今附
衛矛 鬼箭 也
海桐皮 今附
大腹 今附
紫藤 今附
合歡
虎杖 自草部 今移
五倍子 今附自草 部今移
伏牛花 今附自草 部今移
天竺黃 今附
密蒙花 今附自草 部今移
天竺桂 今附
折傷木 唐附
桑花 新補
椋子木 唐附
每始王木 唐附

四十五種陳藏器餘

必栗香
櫚木
研藥
黃龍眼
箭簳
元慈勒
都咸子
鑿孔中木
櫟木皮
省藤
松楊木
楊廬耳
故甑蔽
椶木
象豆
地主
腐木
石刺木
枘木
息王藤
角落木

鴆鳥漿 紫珠 牛領藤
椀材 鬼膊藤 木戟
奴柘 温藤 鬼齒
鐵槌柄 古槐枝 慈母
飯籮 白馬骨 [illegible]衣
梳篦 倒掛藤 故木砧
古厠木 桃橛 梭頭
救月杖 地龍藤 火槽頭

桑根白皮

信州桑黄

桑根白皮味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中脉絶補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸白可以縫金瘡採無時出土上者殺人續斷桂心麻子爲之使

葉主除寒熱出汗 汁解蜈蚣毒

桑耳味甘有毒黑者主女子漏下赤白汁血病癥瘕積聚陰

痛陰陽寒熱無子療月水不調其黃熟陳白者止久洩益氣
不飢其金色者治癖飲積聚腹痛金瘡一名桑菌一名木麥蜀本麥作沒銼菊切
五木耳名檽音軟益氣不飢輕身強志生犍為山谷六月多雨
時採即暴乾陶隱居云東行桑根乃易得而江邊多出土不可輕信桑耳斷穀方云木檽又呼為桑上寄生
此云五木耳而不顯四者是何木按老桑樹生燥耳有黃者赤白者又多雨時亦生軟濕者人採以作葅皆無復藥用唐
本注云楮耳人常食槐耳用療痔榆柳桑耳此為五耳軟者並堪啖桑椹味甘寒無毒單食主消渴葉味苦甘寒有小毒
水煎取濃汁除腳氣水腫利大小腸灰味辛寒有小毒蒸淋取汁為煎與冬灰等同滅痣疵黑子蝕惡肉煮小豆大下水
脹傳金瘡止血生肌也今按陳藏器本草云桑葉汁主霍亂腹痛吐下冬月用乾者濃煮服之研取白汁合金瘡又主小
兒吻瘡細剉大釜中煎取如赤糖去老風及宿血葉椏者名雞桑最堪入用堪利五藏關節通血氣久服不飢多收暴乾
擣末蜜和為丸每日服六十丸變白不老取黑椹一斤和汁子一斤瓶盛封閉懸屋東頭一百日盡化為黑泥染白鬢
如漆又取二七枚和胡桃脂研如泥拔去白髮點孔中即生黑者臣禹錫等謹按藥性論云桑白皮使平能治肺氣喘滿

水氣浮腫主傷絕利水道消水氣虛勞客熱頭痛內補不足
桑耳使一名桑臣又名桑黃味甘辛無毒能治女子崩中帶
下月閉血凝產後血凝男子痃癖兼療伏血下赤血又云木
耳亦可單用平孟詵云寒無毒利五藏宣腸胃氣擁毒氣不
可多食准藥服丹石人熱發和葱豉作羹日華子云桑葉炙者
飲止霍亂又云桑根白皮煮汁飲利五藏又入散用下一
切風氣水氣又云桑葉炙煎飲之止渴一如茶法
煮汁可染褐色又不落燒灰淋汁入鍊五金家用又云桑皮
云桑白皮溫調中下氣益五藏消痰止渴利大小腸開胃下
食殺腹藏蟲止霍亂吐瀉此即出桑根皮又云家桑東行根
暖無毒研汁治小兒天弔驚癇客忤及傅鵞口瘡大驗又云
家桑葉暖無毒利五藏通關節下氣煎服除風痛出汗并撲
損瘀血並蒸後署蛇蟲蜈蚣咬鹽接傅上春葉未開枝可作
煎酒服治一切風又云桑耳溫微毒止腸風瀉血婦人心腹
痛又云菌耳亦可單用平古槐桑樹上者良能治風破
血益力其餘樹上多動風氣發痼疾令人肋下急損經絡背
膊悶又煮漿粥安槐木上草覆之即生蕈次柘木者良
云菌子發五藏風擁經脉動痔病令人昏昏多睡背膊四
肢無力又菌子有數般槐樹上生者良野田中
者恐有毒殺人又多發冷氣令腹中微微痛
圖經曰桑根白皮本經不著所出州土今處處有之採無時
不可用出土上者用東行根益佳或云木白皮亦可
用初採得以銅刀剝去上麁皮取其裏白切焙乾其皮中青
涎勿使刮去藥力都在其上惡鐵及鉛不可近之桑葉以夏

秋雨生者爲上霜後採之煮湯淋渫手足去風痺殊勝桑耳一合桑黃有黃熱陳白者又有金色者皆可用碎切酒煎主帶下其實搗有白黑二種暴乾皆主變白髮皮上白蘚花疥名桑花狀似地錢刀削取炒乾以止衄吐血等其燒灰林汁醫家亦多用之桑上蠹蟲主暴心痛金瘡肉生不足皮中白汁主小兒口瘡傅之便愈又以塗金刃所傷燥痛須臾血止更剥白皮裹之令汁得入瘡中良冬月用根皮皆驗白皮作線以縫金瘡腸出者更以熱雞血塗之唐安金藏剖腹用此法便愈桑條作煎見近效方云桑煎療水氣脚氣肺氣癰腫兼風氣桑條二兩用大秤七兩一物細切如豆以水一大升煎取三大合如欲得多造依此增加先熬令香然後煎每服肚空時喫或茶湯或羹粥每服半大升亦無禁忌也本方云桑枝平不冷不熱可以常服療偏體風痒乾燥脚氣風氣四肢拘攣上氣眼暈肺氣嗽消食利小便久服輕身聰明耳目令人光澤兼療口乾仙經云一切仙藥不得桑煎不服出抱朴子本方桑枝一小升細切熬令香以水三大升煎取二大升一日服盡無問食前後服只依前方也桑葉可常服神仙服食方以四月桑茂盛時採葉又十月霜後三分二分已落時一分在者名神仙葉即採取與前葉同陰乾擣末丸散任服或煎以代茶飲又採椹暴乾和蜜食之並令人聰明安魂鎮神又炙葉令微乾和桑衣煎服治痢亦主金瘡及諸損傷止血方書稱桑之功最神在人資用尤多爾雅云桑辨有甚與椹同梔郭璞云辨半也三半有甚半無名曰梔又云女桑桋桑俗間呼桑木之小而修長者爲女桑又山桑朩桂

弓弩檿桑絲中琴瑟皆材之美者也他木鮮及焉

雷公云 凡使十年已上向東畔嫩根採得後銅刀剥上青黃薄皮一重只取第二重白嫩青涎者於槐砧上用銅刀剉了焙令乾勿使皮上涎落涎是藥刀此藥惡鐵并鉛也

聖惠方 治大風頭面髭髮脫落以桑柴灰熱湯淋取汁洗頭面以大豆水研取漿解澤灰味彌佳次用熱水入菉豆麵濯之取浄不過十度良三日一沐頭一日一洗面

外臺秘要 治偏風及一切風桑枝剉一大升用今年新嫩枝以水一大斗煎取二大升夏用井中沉恐酸壞每日服一盞空心服盡又煎服終身不患偏風若預防風能服一大升佳

又方 脉極寒髮鬢墮落令髮潤生桑白皮二升以水淹浸煮五六沸去滓洗沐鬢髮自不落

又方 五痔以桑耳作羹空心下飯飽食之日三食之待孔卒痛如鳥啄取大小豆各一升合搗作兩囊蒸之及熱更互坐之即差

千金方 治口瘡白漫漫取桑樹汁先以髮拭口次以汁傅之

又方 八月九月中刺手足犯惡露腫多殺人以桑枝三條內煻灰中炮令極熱破斷以頭柱瘡口上令熱盡即易之

晝二條則瘡自爛仍取韮白傅瘡上以布帛急裹之若有腫者更作用韮白佳

肘後方治人少小鼻衄小勞輒出桑耳無多少熬令焦擣末每衄發輒以杏仁大塞鼻數度即可斷深師方同

葛氏方卒小便多消渴入地三尺取桑根剝取白皮炙令黃黑剉以水煮之令濃隨意飲之亦可內少米勿入鹽

又方產後下血不止灸桑白皮煮水飲之

又方血露不絕鋸截桑根取屑五指撮取醇酒服之日二

又方因瘡而腫者皆因中水及中風寒所作其腫入腹則殺人多以桑灰淋汁漬冷復易取愈梅師方同

又方飲食中蠱毒令人腹內堅痛面黃青淋露骨立病變無常取桑木心剉得一斛著釜中以水淹之令上有三斗水煮取二斗澄取清微火煎得五升宿勿食早服五合則吐蠱毒出

梅師方治水腫坐臥不得頭面身體悉腫取東引花桑枝燒灰淋汁煮赤小豆空心食令飽飢即食盡不得喫飲

又方治金瘡止痛取桑柴灰研傅瘡上佳

經驗方治欬嗽甚者或有吐血殷鮮桑根白皮一斤米泔浸三宿淨刮上黃皮剉細入糯米四兩焙乾一處擣為末每服米飲調下一兩錢

又方治青盲此一法當依而用之視物如鷹鶻有此効正月八二月八三月六四月六五月五六月二七月七八月二十五九月十二十月十二十一月二十六十二月晦每遇件神日用桑柴灰一合以煎湯沃之於瓷器中澄令極清以藥汁稍熱洗之如覺冷即重湯煮令得所不住手洗遇上件日不得不洗緣此神日本法也

經驗後方治肺毒瘡如大風疾綠雲散以桑葉好者淨洗過熟蒸一宿後日乾為末水調二錢匕服

又方墜馬拗損以桑根白皮五斤為末水一升煎成膏傅於損處便止以後亦無宿血終不發動

廣利方治瀉血不止桑耳一大兩熬令黑以水一大升三合煎取六合去滓空心分溫三服

又方治蛇咬瘡桑柯白皮汁傅之差

又方治金瘡取新桑白皮燒灰和馬糞塗瘡上數易之

勝金方治小兒渴用桑葉不拘多少用生蜜逐葉上傅過將線繫葉蒂上繃陰乾細切用水煎汁服之差

錢相公篋中方治蜈蚣蜘蛛毒取桑白皮汁傅之効

子母秘錄治落胎下血不止以桑木中蝎蟲燒末酒服方寸匕日二服

又方小兒重舌桑白皮煮汁塗乳飲之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』 請求記号 寄別10-49

ガラス使用

又方小兒鵝口桑白皮汁和胡粉傳之

楊氏產乳凡子不得與桑椹子食令兒心寒

宮氣方治小兒舌上生瘡如粥皮桑白皮汁傳之三兩度差

仙方桑椹熟時取之日乾為末蜜和丸桐子大空心酒服四十丸長服之良

史記桑樹根旁行出地者名為伏蛇治心痛絕本經云桑根出土者殺人此用治心痛宜更研訪

毛詩泮水篇云食我桑椹懷我好音

氓詩無食桑葚注葚桑實也食過則醉傷其性

丹房鏡源小桑灰結汞

衍義曰桑根白皮條中言桑之用稍備然獨遺烏椹桑之精英盡在於此採摘微研以布濾去滓石器中熬成稀膏量多少入蜜再熬成稠膏貯瓷器中每抄一二錢食後夜臥以沸湯點服治服金石發熱渴生精神及小腸熱性微涼





国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』 請求記号 寄別10-49
ガラス使用

竹葉箽音謹竹葉味苦平大寒無毒主欬逆上氣溢筋急惡瘍殺小蟲除煩熱風痓喉痺嘔吐根作湯益氣止渴補虛下氣消毒汁主風痓實通神明輕身益氣生益州

淡竹葉味辛平大寒主胸中痰熱欬逆上氣

瀝大寒療暴中風風痺胸中大熱止煩悶

皮茹微寒主嘔啘溫氣寒熱吐血崩中溢筋

苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九竅

竹筍蜀本作諸筍味甘無毒主消渴利水道益氣可久食

陶隱居云竹類甚多此前一條云是箽竹次用淡苦爾又一種薄殼者名甘竹葉最勝又有實中竹篁竹並以筍為佳於藥無用凡取竹瀝惟用淡苦竹爾竹實出藍田江東乃有花而無實而頃來斑斑有實狀如小麥堪可為飯今按陳藏器本草云苦竹筍主不睡去面目并舌上熱黃消渴明目解酒毒除熱氣健人諸筍皆發冷血及氣瘕竹根煮取汁主丹石發熱渴除煩熱[illegible]云淡竹葉味甘無毒主吐血熱毒風壓丹石毒止消渴竹瀝治卒中風失音不語苦者治眼赤又云青竹茹使味甘冷止肺痿唾血鼻衄治五痔[illegible]云淡竹并根味甘冷無毒消痰治熱狂煩悶中風失音不語壯熱頭痛頭風并懷妊人頭旋倒地止驚悸溫疫迷悶小兒驚癇天吊莖葉同用又云苦竹味苦冷無毒治不睡止消渴解酒毒除煩熱發汗治中風失音作瀝功用與淡竹同[illegible]云筍寒主逆氣除煩熱動氣發冷癥不可多食越有蘆及箭筍新者稍可食陳者不可食其淡竹及中母竹筍作羹然發背悶腳氣又云慈竹瀝療熱風和食飲服之良蜀本圖經云竹節間黃白者味甘名竹黃主制石藥毒發熱

圖經曰竹箽竹淡竹苦竹本經並不載所出州土今處處有之竹之類甚多而入藥者惟此三種人多不能盡別謹按竹譜箽竹堅而促節體圓而質勁皮白如霜大者宜刺船細者可為笛苦竹有白有紫甘竹似篁而茂即淡竹也然今之刺船者多用桂竹作笛者有一種亦不名箽竹苦竹亦有二種一出江西及閩中本極麤大筍味殊苦不可啖一出江浙近地亦時有肉厚而葉長闊筍微有苦味俗呼甜苦筍食品所最貴者亦不聞入藥用淡竹肉薄節間有粉南人以燒竹瀝者醫家只用此一品與竹譜所說大同小異今不復用亦稀有之

陳藏器序服久竹瀝發冷煩

食療 淡竹上甘竹次主欬逆消渴痰飲喉痺鬼疰惡氣殺小蟲除煩熱苦竹葉主口瘡目熱痓啞苦竹茹主下熱壅苦竹根細剉一斤水五升煮取汁一升分三服大下心肺五藏熱毒氣苦笋不發痰淡竹瀝大寒主中風大熱煩悶勞復淡竹茹主噎膈鼻衄竹實通神明輕身益氣筆淡若甘外餘若不堪不宜人

外臺秘要 凡脘折折骨諸瘡腫者慎不可當風及多自扇若中風則發痓口噤殺人若已中風覺頸項強身中急速者急服此方竹瀝飲二三升若已口噤以物強發內之忌冷飲食及酒竹瀝卒難得可合十許束併燒中央承取汁投之

千金方 凡飲酒頭痛以竹茹三兩水五升煮取三升去滓令冷內破雞子三枚攪調更煮三沸飲之

又方 治齒斷間津液血出不止苦竹茹四兩以醋漬一宿含之

又方 治齒間血出以竹葉濃煮與鹽少許寒溫得所含之

又方 治齒血不止刮生竹皮醋漬之令其人解衣乃別令一人含噀其背上三過並取茗草濃煮汁適寒溫含漱之差

又方 治時氣五六日心神煩燥不解宜用竹瀝半盞水半盞相和令勻時時服

肘後方 治霍亂轉筋心腹脹痛濃煮竹葉湯五六升令灼已轉筋處

又方 傷寒五六日已上者以青竹瀝小煎分減數數飲之以厚覆取汗

又方 卒失聲聲噎不出濃煑苦竹葉服之

又方 小兒身中惡瘡煮取竹汁日澡洗

葛氏方 卒消渴小便多作竹瀝恣飲數日愈

孫真人食忌 卒得惡瘡不識者燒苦竹葉和雞子黃傅

梅師方 治產後身或強直口噤面青手足強反張飲竹瀝一二升醒

又方 治姙娠恒若煩悶此名子煩竹瀝湯茯苓三兩竹瀝一升水四升合竹瀝煎取二升分三服不差重作亦時時服竹瀝

又方 治目赤眥痛如刺不得開肝實熱所致或生障瞖苦竹瀝五合黃連二分綿裹入竹瀝內浸一宿以點目中數度令熱淚出

食醫心鏡 理心煩悶益氣力止渴苦笋熟煮任性食之又苦竹笋主消渴利水道下氣理風熱脚氣取蒸煮食之又簺竹笋主消渴風熱益氣力發氣脹蒸煑炒任食

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』 請求記号 寄別10-49
ガラス使用

簡要濟衆　頭瘡大笋竹葉燒爲灰量瘡大小用灰調生油傅入少膩粉佳

兵部手集　治發背頭未成瘡及諸熱腫痛以青竹筒角之及掘地作坑貯水則以腫處就坑子上角之如菉豆大戢戢然出不止遍匝罯助

又方　治瘡慈竹箏籜灰油和塗之妙

又方　治中風口禁服淡竹瀝一升

又方　治湯火灼爛竹中蟲蚛末傅之良

又方　小兒口禁體熱者竹瀝二合煖之分三四服兒新生慎不可逆口禁加鍼灸忍痛動其五脉因之成癇是以田舍小兒在其自然皆無此疾可審之

又方　治小兒大人欬逆短氣胷中吸吸欬出涕唾欬出臭膿涕粘淡竹瀝一合服日三五服大人一升

廣利方　治金瘡中風口禁欲死竹瀝半大升微微煖服之

姚氏方　卒齒痛取苦竹燒一頭一頭得汁多揩齒上差

傷寒類要　治交接勞復卵腫腹中絞痛便欲死刮竹皮一升以水三升煑五沸絞去滓頓服梅師方同

子母秘録　治胎動取竹根煑汁服

又方　安胎取竹瀝服之

又方　治姙娠八月九月若墮墜樹或牛馬驚傷得心痛青竹茹五兩切以酒一升煑取五合頓服不差再服之

又方　小兒頭瘡耳上生瘡竹葉燒末和豬脂塗上又以雞子白傅之亦效

又方　小兒癇青竹茹三兩醋三升煎一升去滓服一合兼治小兒口禁體熱病

產書　治姙娠誤有失墜忽推築著疼痛新青竹茹二合以好酒一升煑三五沸分作三度服

產寶　治姙娠因夫所動困絶以竹瀝飲一升立愈

又方　治產後血氣暴虛汗出淡竹瀝三合微煖服之須臾再服

楊氏產乳　療瘡疥燒竹葉爲末以雞子白和之塗上不過三四次立差

又方　姙娠若煩悶此子煩故也竹瀝不限多少細細服之

又方　療胎動安胎方甜竹根煑取濃汁飲之

姚和衆　小孩夜後狂語竹瀝每一歲兒連夜二合服令盡之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

李畋該聞集云爆竹辟妖氣鄰人有仲叟家為山魈所祟擲尾石關戶牖不自安叟求禱之以佛經報謝而妖祟彌盛畋謂其叟曰翁旦夜於庭落中若除夕爆竹數十竿叟然其言爆竹至曉寂然安帖遂止

別說云謹按舊稱竹實鸞鳳所食今近道竹間時見開花小白如棗花亦結實如小麥子無氣味而澁江浙人號爲竹米以爲荒年之兆久其竹即死信非鸞鳳之所食也近有江南餘千人來言彼有竹實大如雞子竹葉層層包裹味甘勝蜜食之令人心膈清涼生深竹林茂盛蒙密處頃因得之但日久汁枯乾而味尚存爾因知鸞鳳之食必非常物也

衍義曰竹葉凡諸竹與筍性皆微寒故知葉其用一致本經不言筍及苦竹取瀝作油亦不必強擇也張仲景竹葉湯用淡竹筍難化不益脾鄰家一小兒方二歲偶失管壯熱當斟不食多睡仰頭呻吟微嘔逆噴曰多驚凡三五日醫作慢驚治之治不對病不愈忽然其母詰將有巴豆食藥作驚藥化五丸如麻子大雀之良久大吐有物噎於喉中乳媼以指摘出之約長三寸麤如小指乃三日前臨措曝者乾筍筍是夜諸證皆定次日但以和氣藥調治遂安其難化也知此經日問而知之者謂之工小兒不能問故爲難治醫者當審慎也

臨江軍吳茱萸



越州吳茱萸



吳茱萸味辛溫大熱有小毒主溫中下氣止痛欬逆寒熱除濕血痺逐風邪開腠理去痰冷腹內絞痛諸冷實不消中惡心腹痛逆氣利五藏根殺三蟲根白皮殺蟯蟲治喉痺欬逆止洩注食不消女子經產餘血療白癬一名藙生上谷川及冤句九月九日採陰

乾蓼實爲之使惡丹參消石白堊畏紫石英【陶隱居】云禮記名藙而俗中呼爲藙音殺字當是不識藙字似藙字仍以相傳其根南行東行者爲勝道家三尸方亦用之【唐本注】云爾雅釋木云椒櫢醜梂陸氏草木疏云椒櫢屬亦有櫢名陶誤也【藥性論】吳茱萸味苦辛大熱有毒能主心腹疾積冷心下結氣疰心痛治霍亂轉筋胃中冷氣吐瀉腹痛不可勝忍者可愈療遍身瘴痺冷食不消利大腸壅氣削皮能療漆瘡主中惡腹中刺痛下痢不禁治寸白蟲【陳藏器】云樧櫢欓越椒茱萸也欓音考【孟詵】云茱萸主心痛下氣嘔逆藏冷又皮止齒痛又患風瘙痒痛者取茱萸一升清酒五升和煮取一升半去滓以汁煖洗中賊風口偏不能語者取茱萸一升清酒一升和煮四五沸冷服之半升日三服得少汗差謹按殺鬼疰氣又開目者不堪食又魚骨在人腹中刺痛煮一盞汁服之止又骨在肉中不出者嚼封之骨當爛出腳氣衝心可和生薑汁飲之甚良【日華子】云健脾通關節治霍亂瀉痢消痰破癥癖逐風治腹痛腎氣腳氣水腫下產後餘血【又云】茱萸葉熱無毒治霍亂下氣止心腹痛冷氣內外腎釣痛鹽研罯神驗乾即又浸復罯霍亂腳轉筋和艾以醋湯拌罯妙也【陳藏器】云梂子根濃煮浸痔有驗燒末一服亦主痔瘡又爾雅云櫟實梂也其子房生爲梂又赤瓜草名羊梂一名鼠查梂此乃名同耳梂似小柤而赤人食之生高原

圖經曰吳茱萸生上谷川谷及冤句今處處有之江浙蜀漢尤多木高丈餘皮青綠色葉似椿而闊厚紫色三月開花紅紫色七月八月結實似椒子嫩時微黃至成熟則深紫九月九日採陰乾風土記曰俗尚九月九日謂爲上九茱萸到此日氣烈熟色赤可折其房以插頭云辟惡氣禦冬又續齊諧記曰汝南桓景隨費長房學長房謂曰九月九日汝家有災厄宜令急去家各作絳囊盛茱萸以繫臂上登高飲菊花酒此禍可消景如言舉家登高山夕還見雞犬牛羊一時暴死長房聞之曰此代之矣故其人每至此日登高飲酒戴茱萸囊由此耳世傳茱萸氣好上言其衝膈不可爲服食之藥也張仲景治嘔而胸滿者茱萸湯主之吳茱萸一升棗二十枚生薑一大兩人參一兩以水五升煎取三升每服七合日三乾嘔吐涎沫而頭痛者亦主之又其南行枝主大小便卒關格不通取之斷皮如手第二指中節含之立下出姚僧垣方根亦入藥用刪繁方療脾勞熱有白蟲在脾中爲病令人好嘔者取東行茱萸根大者一尺大麻子八升橘皮二兩凡三物㕮咀以酒一斗浸一宿微火上薄煖之三下絞去滓平旦空腹服一升取盡蟲便下出或死或半爛或下黃汁凡作藥法禁聲勿語道作藥蟲便下驗

【雷公云】凡使先去葉核并雜物了用大盆一口使鹽水洗百轉自然無涎日乾任入丸散中用脩事十兩用鹽二兩研作末投東流水四斗中分作一百度洗別有大效若用醋煮即先沸醋三十餘沸後入茱萸待醋盡曬乾每用十兩使醋一溢爲度

食療微温主痢止瀉厚腸胃肥健人不宜多食

聖惠方治陰毒傷寒四肢逆冷宜熨以茱萸一升酒和匀濕絹袋二隻盛蒸令極熱熨脚心候氣通暢匀暖即停熨累用驗

外臺秘要集驗熨癥法茱萸三升碎之以酒和煑熟布裹熨癥上冷更炒更番用之癥移走逐熨之候消乃止也

又方治癰疽發背及發乳房茱萸一升搗之以苦酒和帖癰上

又方治陰下濕痒茱萸一升水三升煑三沸去滓洗痒差

千金方治寸白蟲茱萸根洗去土四兩切以水酒各一升漬一宿平旦分再服凡茱萸皆用細根東北陰者良若稍大如指已上者皆不任用

又方治心腹內外痛茱萸一升酒三升煎取半升空心頓服之

千金翼産後虚羸盗汗時嗇嗇惡寒茱萸一雞子大以酒三升漬半日煑服

又方主大人小兒風瘮茱萸一升酒五升煑取一升帛染拭之

又方主頭風沐頭茱萸二升水五升煑取三升以綿蘸拭髮根良

肘後方治中風不能語豉茱萸各一升水五升煑取二升稍稍服之

又方治腸痔大便常血下部痒痛如蟲咬者掘地作坑燒令赤酒沃中擣茱萸二升內中乘熱板開小孔以下部揖上冷乃下不過三四度即差

孫真人備急方赤痢臍下痛茱萸一合黑豆湯吞之効

經驗方治脾元氣發歇痛不可忍者茱萸一兩桃仁一兩和炒令茱萸焦黑後去茱萸取桃仁去皮尖研細葱白三莖煨熟以酒浸温分二服

經驗後方補水氣藥赤茱萸二兩米醋煑爛細研爲膏丸如梧桐子大椒湯下七丸空心服

兵部手集治醋心每醋氣上攻如釅醋茱萸一合水三盞煎七分頓服縱濃亦須強服近有人心如蜇破服此方後二十年不發

又方治中風腹痛或子腸脫出茱萸三升酒五升煎取二升分温三服

又方小兒火灼瘡一名熛漿瘡一名火爛瘡用酒煎茱萸拭上

楊氏産乳療中惡心痛吳茱萸五合以酒三升煑三沸分三服

衍義曰吳茱萸須深湯中浸去苦烈汁凡六七過始可用今文與注及注中藥法皆不言亦漏落也此物下氣最速腸虛人服之愈甚

檳榔

廣州檳榔

檳榔味辛溫無毒主消穀逐水除痰癖殺三蟲伏尸療寸白

生南海【陶隱居】云此有三四種出交州形小而味甘廣州以南者形大而味澁核亦有大者名猪檳榔作藥皆用之又小者南人名蒳子俗人呼為檳榔孫亦可食【唐本注】云檳榔生者極大停數日便爛今人北來者皆先灰汁煑熟仍火熏使乾始堪停久其中仁主腹脹生擣末服利水穀道傅瘡生肌肉止痛燒為灰主口吻白瘡生交州愛州及崑崙【[illegible]】【藥性論】云白檳榔君味甘大寒能主宣利五藏六腑壅滯破堅滿氣下水腫治心痛風血積聚【[illegible]】云木實白檳榔樹無枝略如桂其顛生穗而秀生棘針重疊其下彼方珍之以為口實【陳藏器】云蒳子小檳榔也生收火乾中無人者功劣於檳榔顧微廣州記云檳榔形小而耎細蒳子俗人呼為檳榔孫【日華子】云檳榔味澁除一切風下一切氣通關節利九竅補五勞七傷建脾調中除煩破癥結下五臟氣【[illegible]】云檳榔仁赤者味苦殺蟲[illegible]

圖經曰檳榔生南海今嶺外州郡皆有之大如桄榔而高五七丈正直無枝皮似青桐節如桂竹葉生木巔大如楯頭又似芭蕉葉其實作房從葉中出傍有刺若棘針重疊其下一房數百實如雞子狀皆有皮殼肉滿殼中正白味苦澁得扶留藤與瓦屋子灰同咀嚼之則柔滑而甘美嶺南人啗之以當果實其俗云南方地濕不食此無以祛瘴癘其實春生至夏乃熟然其肉極易爛欲收之皆先以灰汁煑熟仍火焙熏乾始堪停久此有三四種有小而味甘者名山檳榔有大而味澁核亦大者名猪檳榔最小者名蒳子其功用不說有別又云尖長而有紫文者名檳圓而矮者名榔檳力小榔力大今醫家不復細分但取作雞心狀存坐正穩心不虛破之作錦文者為佳其大腹所出與檳榔相似但莖葉根幹小異并皮收之謂之大腹檳榔或云檳榔難得真者今賈人貨者多大腹也

海藥謹按廣志云生東海諸國樹莖葉根幹與大腹小異又云如檳榔也葉若芭蕉狀陶弘景云向陽曰檳榔向陰曰大腹味澁温無毒主賁豚諸氣五膈氣風冷氣宿食不消脚氣急滿水腫浮氣奏醫云檳榔一枚一生一熟一枚空心煖服治脾胃氣壅毒水腫浮氣奏醫云檳榔一生一熟搗末酒煎服之善治脾胃諸氣也

食療多食發熱南人生食圓中煮熟熏乾將來比者煮熟乾將來

治公云凡使取好者半存坐穩心堅文如流水碎破內文如錦文者不入藥用凡使須別檳與柿頭圓身形矮矬者是檳身形尖紫文麤者是檳力小檳力大欲使先以刀刮去底細切勿經火恐無力効若熟使不如不用

聖惠方治口吻生白瘡用檄燒灰細研傳之妙

又方治胎動腰痛捻心或有血下末不時水煮葱白濃汁調下一用一兩爲下一錢匕

外臺秘要若脚氣非冷非熱老人弱人脹滿者檳榔仁爲末以檳榔散汁或茶飲或煮飲或敲汁中調服方寸匕甚利

經驗方治金瘡白檳榔末傳之即差

梅師方治醋心檳榔四兩橘皮一兩細銷爲散空心生蜜湯下方寸匕

孫真人食忌治嘔吐以白檳榔一顆燋搞皮分炙爲末水一盞煎半盞服

斗門方治腰重痛用檳榔末酒下一錢

又方治本藏氣以雞心檳榔小半箇腹或用熟酒調一錢

簡要濟衆治諸蠱在藏腑久不差檳榔半兩炮捶爲末每服一錢至二錢葱白煎湯調下空心服

又方治脚氣衝心小便生薑汁湯酒共半盞煎湯調只作一服無時服

廣利方治脚氣衝心致悶亂不識人末分二服空心檳榔爲末用童子白檳榔十二分爲大者爲末每服三錢小便濃磨白湯送下

御藥院治痰逆檳榔一錢

齊民要術檳榔下氣又宿食痰飲

衍義曰檳榔諸書所說甚詳今人取尖長者入藥言其快銳速效憂嘗試之果如其說

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

梔子味苦寒大寒無毒主五內邪氣胃中熱氣面赤酒皰皶鼻白癩赤癩瘡瘍療目熱赤痛胸心大小腸大熱心中煩悶胃中熱氣一名木丹一名越桃生南陽川谷九月採實暴乾

陶隱居云解玉支毒處處有亦兩三種小異以七稜者為良經霜乃取之今皆入染用於藥甚稀玉支即羊躑躅也

臣禹錫等謹按藥性論云山梔子殺蟨蟲毒去熱毒風利五淋主中惡通小便解五種黃病明目治時疾除熱及消渴口乾目赤腫痛

圖經曰梔子生南陽川谷今南方及西蜀州郡皆有之木高七八尺葉似李而厚硬又似樗蒲子二三月生白花花皆六出甚芬香俗說即西域詹匐也夏秋結實如訶子狀生青熟黃中仁深紅九月採實暴乾南方人競種以售利貨殖傳云巵茜千石亦比千乘之家言獲利之博也此亦有三種入藥者山梔子方書所謂越桃也皮薄而圓小刻房七稜至九稜者為佳其大而長者乃作染色又謂之伏尸梔子不堪入藥用張仲景傷寒論及古今諸名醫治發黃皆用梔子茵蔯香豉甘草等四物作湯飲又治大病起勞復皆用梔子鼠矢等湯並小利而愈其方極多不可悉載梔子亦療血痢解毒熱下者葛洪方以十四枚去皮擣蜜丸服如梧子三丸日三大效又治霍亂轉筋燒梔子三枚末服立愈時行重

臨江軍梔子



江陵府梔子

建州梔子

病後勞發水煮十枚飲汁温卧徹汗乃愈積食加大黄別煮汁臨熟内之合飲微利遂差

雷公曰凡使勿用顆大者號曰伏尸梔子無力須要如雀腦并鬚長有九路赤色者上凡使先去皮鬚了取仁以甘草水浸一宿漉出焙乾擣篩如赤金末用

食療主瘖啞紫癜風黄疸積熱心躁

又方治下鮮血梔子仁燒灰水和一錢上服之量其大小多少服之

千金方治火瘡未起梔子仁灰麻油和封厚乃佳已成瘡燒白糖灰粉之燥即差

肘後方治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下若轉筋燒梔子二十枚研末熟水調服

梅師方治火丹毒擣和水調傅之

又方治熱毒下血或因食物發動以三十枚擘水二升煎取一升去滓服

又方治熱病新差早起及多食後發以十枚水三升煎取一升去滓温服卧令微汗若食不消加大黄三兩

又方治傷寒差後交接發動因欲死眼不開不能語梔子三十枚水三升煎取一升服

又方治猘犬咬梔子皮燒末石硫黄等分同研爲末傅瘡上日三二傅之差

博濟方治冷熱氣不和不思飲食或腹痛疞刺山梔子川烏頭等分生擣爲末以酒糊丸如梧子大每服十五丸生薑湯下如小腹氣痛炒茴香葱酒下二十丸

兵部手集治頭痛不可忍是多風痰所致梔子末和蜜濃傅舌上吐即止

勝金方治婦人臨產一痢不限多少燒灰細末空心熱水調一匙頭甚者不過五服

孫尚藥治傷寒下痢後更煩按之心下濡者虛煩也梔子十四枚擘豉四合右二味以水四升煎梔子取二升半内豉更煎取一升去滓分再服得吐餘勿服嘔有癰膿者不可服嘔膿盡乃愈

古今錄驗秦王散胃脘食多喜飲梔子實主之

丹房鏡源梔子柔金

衍義曰梔子仲景治發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯治之虛故不用大黄有寒毒故也梔子雖寒無毒治胃中熱氣既亡血亡津液腑藏無潤養内生虛熱非此物不可去張仲景傷寒論已著又治心經留熱小便赤澁去皮山梔子火炮大黄連翹甘草炙等分末之水煎三二錢匕服之無不效

紫鉚(音礦)騏驎竭味甘鹹平有小毒主五藏邪氣帶下止痛破積血金瘡生肉與騏驎竭二物大同小異〔唐本注〕云紫色如膠作赤麖(音京)皮及寳鈿用為假色亦以膠寳物云蟻於海畔樹藤皮中為之紫鉚樹名渴廩騏驎竭樹名渴留喩如蜂造蜜研取用之吳録謂之赤膠者〔今注〕別本注云紫鉚騏驎竭二物同條功効全別紫鉚色赤而黑其葉大如盤鉚從葉上出騏驎竭色黃而赤味鹹平無毒主心腹卒痛止金瘡血生肌肉除邪氣櫻桃三角成塊從木中出如松脂唐本先附土石部今移〔臣禹錫等謹按〕日華子云紫鉚無毒治驢馬蹄漏可鎔補〔又〕騏驎竭暖無毒得蜜陀僧良治一切惡瘡疥癬久不合者傅

廣州騏驎竭



此藥性急不可多使却引膿

〔圖經〕曰騏驎竭舊不載所生州土今出南蕃諸國及廣州木高數丈婆娑可愛葉似櫻桃而有三角其脂液從木中流出滴下如膠飴狀久而堅凝乃成竭赤作血色故亦謂之血竭採無時其味鹹而氣腥者是海母血不可用真竭欲鹹而甘作梔子氣味舊說與紫鉚大都相類而別是一物功力亦殊今按段成式酉陽雜俎云紫鉚出真臘國國人呼為勒佉亦出波斯國木高丈許枝葉繁鬱葉似橘柚冬不凋三月花開不結子每有霧露微雨霑濡其枝條則為紫鉚波斯國使人呼及沙利兩人說如此而真臘國使人言是蟻運土上於木端作窠蟻壞為露霧露所霑即化為紫鉚又交州志亦云本州歲貢紫鉚出於蟻壤乃知與血竭雖俱出於木而非一物明矣今醫方亦罕用惟染家所須耳

〔海藥〕謹按廣州記云生南海山谷其樹紫赤色是木中津液成也治濕癢瘡疥宜入膏用又可造胡燕脂餘滓則玉作家使也又騏驎竭謹按南越志云是紫鉚樹之脂也其味甘溫無毒主打傷折損一切疼痛補虛及血氣攪刺內傷血聚並宜酒服欲驗真為但嚼之不爛如蠟者上也

雷公云騏驎竭凡使勿用海母血真似騏驎竭只是味鹹并腥氣其騏驎竭味微鹹甘似梔子氣是也欲使先研作粉重篩過臨使安於丸散或膏中任使用勿與衆藥同擣化作飛塵也

聖惠方 產後血暈不知人及狂語麒麟竭一兩細研爲末不計時温酒調二錢七

廣利方 治金瘡血不止兼痛麒麟竭末傅之立止

賈相牛經 牛馬有漏蹄以紫礦少許和猪脂內入漏處燒鐵篦烙之

酉陽雜俎 紫鉚樹出真臘國使衛都尉沙門陁沙尼拔陁言蟻運土於樹下作窠蟻壤得雨露結而成紫礦崑崙者善波斯次

太清伏煉靈砂法 麒麟竭出於西胡禀於熒惑之氣生於湯石之陰結而成紫鉚形若爛石其功亦能添溢陽精消陰滯氣

衍義曰 紫鉚如糖霜結於細枝上累累然紫黑色研破則紅今人用造綿臙脂邇來亦難得餘如經

廣州龍腦



龍腦香及膏香 味辛苦微寒一云温平無毒主心腹邪氣風濕積聚耳聾明目去目赤膚翳出婆律國形似白松脂作杉木氣明淨者善久經風日或如雀屎者不佳云合糯米一作粳炭相思子貯之則不耗膏主耳聾唐本注云樹形似杉木言婆律膏是樹根下清脂龍腦是根中乾脂子似豆蔻皮有錯甲香似龍腦味辛尤下惡氣消食散脹滿香人口舊云出婆律國藥以國爲名即杉脂也江南有杉木未經試或方土無脂猶甘蕉無實唐本先附[illegible]一云龍腦香樹出婆利國呼

爲筒不婆律亦出波斯國樹高八丈大可六七圍葉圓而背白無花實其樹有肥有瘦瘦者出龍腦香肥者出婆律膏香在木心中波斯斷其樹剪取之其膏於樹端流出斫樹作坎而承之入藥用有別法

海藥云龍腦油性溫味苦本出佛誓國此油從樹所取摩一切風

海藥云相思子平有小毒通九竅治心腹氣令人香止熱悶頭痛風痰殺腹藏及皮膚內一切蟲又主蠱毒取二七枚末服當吐出生嶺南樹高丈餘子赤黑間者佳

圖經曰龍腦香出婆律國今惟南海番舶賈客貨之相傳云其木高七八丈大可六七圍如積年杉木狀傍生枝葉正圓而背白結實如豆蔻皮有甲錯香即木中脂似白松脂作杉木氣膏乃根下清液耳亦謂之婆律膏段成式酉陽雜俎說此木有肥瘦瘦者出龍腦香在木心波斯斷其木翦取之肥者出婆律膏其膏於木端流出斫木作坎而承其之兩說大同而小異亦云南海山中亦有此木唐天寶中交趾貢龍腦皆如蟬蠶之形彼人云老根節方有之然極難得時禁中呼爲瑞龍腦帶之衣衿香聞十餘步外是後不聞有此今海南龍腦多用火煏成片其中亦容雜偽入藥惟貴生者狀若梅花辨甚佳也

海藥 謹按陶弘景云生西海律國是波律樹中脂也如白膠香狀味苦辛微溫無毒主內外障眼三蟲治五痔明目鎮心秘精又有蒼龍腦主風瘡䵟䵳入膏煎良用點眼則有傷名醫別錄云婦人難產取龍腦研末少許以新汲水服

調服立差又唐太宗時西海律國貢龍腦香是知波斯亦出耳

經驗方 治急中風目瞑牙禁無門下藥者以中指點散子揩齒三二十揩大牙左右其口自開始得下藥龍腦天南星等分爲末乳鉢內研自五月五日午時合出者只用一字至半錢名開關散

經驗後方 治時疾發豌豆瘡及赤瘡子未透心煩狂躁氣喘妄語或見鬼神龍腦一錢細研旋滴豬心血和丸如雞頭肉大每服一丸紫草湯下少時心神便定得睡瘡復發透依常將息取安

衍義曰龍腦條中與圖經所說各未盡此物大通利關膈熱塞其清香爲百藥之先大人小兒風涎閉壅及暴得驚熱甚濟用然非常服之藥獨行則勢弱佐使則有功於茶亦相宜多則掩茶氣味萬物中香無出其右者西方秣羅矩吒國在南印度境有羯布羅香榦如松株葉異濕時無香採乾之後折之中有香狀類雲母色如冰雪此龍腦香也蓋西方亦有

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

蜀州食茱萸

食茱萸味辛苦大熱無毒功用與吳茱萸同少為劣爾療水氣用之乃佳〔唐本注〕云皮薄開口者是雖名為食茱萸而不甚多取之也〔今注〕顆粒大經久色黃黑乃是食茱萸顆粒緊小久色青綠即是吳茱萸〔今按〕陳藏器本草云食茱萸殺鬼魅及惡蟲毒起陽殺牙齒蟲痛唐本先附〔[illegible]〕〔[illegible]〕云食茱萸畏紫石英治冷痺腰腳軟弱通身刺痛腸風痔疾殺腸中三蟲去虛冷〔[illegible]〕云擣皮殺牙齒蟲止痛本經已有吳茱萸云是口折者日茱萸南北總有以吳地為好所以有吳之名兩處俱堪入食若充藥用要取吳者止可言漢之與吳豈得云食與不食其口折者是日乾口不拆者是陰乾本經云吳茱萸又云生宛朐宛朐既非吳地以此為食者耳蘇重出一條

圖經曰食茱萸舊不載所出州土云功用與吳茱萸同或云即茱萸中顆粒大經久色黃黑堪噉者是今南北皆有之其木亦甚高大有長及百尺者枝莖青黃上有小白點葉正類油麻花黃蜀人呼其子為艾子蓋禮記所謂藙者藙艾聲訛故云耳宜入食羹中能發辛香然不可多食多食衝眼兼又脫髮揉無時

〈食療〉溫主心腹冷氣痛中惡除欬逆去藏腑冷能溫中甚良又齒痛酒煎含之又殺鬼毒中賊風口偏不語者取子一升美豉三升以好酒五升和煮四五沸冷服半升日三四服得汗便差又皮肉痒痛酒二升水五升茱萸子半升煎取三升去滓微煖洗之立止又魚骨在腹中刺痛煮汁一盞服之其骨軟出又腳氣衝心和生薑煮汁飲之又魚骨刺入肉不出者擣封之其骨自爛而出又閉目者名欓子不堪食

孫真人食忌云六月七月勿食傷人氣發瘡痍

勝金方治蛇咬毒茱萸一兩為末冷水調分為三服立差

蕪荑

蕪荑味辛平無毒主五内邪氣散皮膚骨節中淫淫溫行毒去三蟲化食逐寸白散腸中嗢嗢喘息一名無姑一名𦿉音殿蘠音唐生晉山川谷三月採實陰乾陶隱居云今惟出高麗狀如榆莢氣臭如犼音信彼人皆以作醬食之性殺蟲置物中亦辟蛀但患其臭唐本注云爾雅云蕪荑一名蔱蘠今名蕪蔱字之誤也今延州同州者最好今注蕪荑河東河西處處有之況經云生晉山川谷而陶以為惟出高麗是不知其元也臣禹錫等謹按爾雅云無姑其實夷注無姑姑榆也生山中葉圓而厚剝取皮合漬之其味辛香所謂蕪荑藥性論云蕪荑使味苦辛能主積冷氣心腹癥痛除肌膚節中風淫淫如蟲行蕭炳云主五藏皮膚肢節邪氣又熱瘡擣和豬脂塗差又和白蜜治濕癬和沙牛酪療一切瘡陳者良可少食之傷多發熱心痛為辛故也秋天食之尤宜人長食治五痔諸病不生日華子云治腸風痔瘻惡瘡疥癬

圖經曰蕪荑生晉山川谷今近道亦有之大抵榆類而差小其實亦早成此榆乃大氣臭如犼爾雅釋木云無姑其實夷郭璞云無姑姑榆也生山中葉圓而厚剝取皮合漬之其味辛香所謂蕪荑也又釋草云莁荑蔱蘠注云一名白蕢而與本經一名蔱音殿蘠音唐相近蘇恭云蔱蘠蕪蔱字之誤也然莁荑草類蕪荑木也明是二物或氣類相近歟三月採實陰乾殺蟲方中多用之今人又多取作醬以芼五味其用陳者良人收藏之多以鹽漬則失氣味此等不堪入藥但可作食品耳秋後宜食之續傳信方治久患脾胃氣泄不止蕪荑五兩擣末以飯丸每日空心午飯前各用陳米飲下三十丸增至四十丸久服去三尸益神駐顏云得之章䕫餌曾得力

陳藏器作醬食之主五雜病除瘡癬其氣膻者良此山榆仁也

海藥謹按廣州記云生大秦國是波斯蕪荑也味辛溫無毒治冷痢心氣殺蟲止痛又婦人子宮風虛孩子疳瀉得

詞子豆
蔻良

食療散腹中氣痛又和馬酪可治癬作醬甚香美功尤勝於榆仁塵者良又殺中惡蟲毒

外臺秘要治膀胱氣急宜下氣芫以綿裹如棗大內下部或下水惡汁并下氣佳

千金方主脾胃有蟲食即痛面黃無色疼痛無時必効以石州蕪荑仁二兩和麪炒令黃色爲末非時米飲調二錢匕

衍義曰蕪荑有大小兩種小蕪荑味尤辛入藥當用大蕪荑假以外物相和不可不擇去也以大腸寒滑及多冷氣不可闕也治

汝州採取仁醞爲醬造多

枳殼味苦酸微寒無毒主風痒麻痺通利關節勞氣數數脾悶倦散留結胷膈痰滯逐水消脹滿大腸風妄胃止風痛

生商州川谷九月十月採陰乾

汝州枳殼

圖經云枳殼用當去瓤核乃佳此與枳實條今附

如麻豆惡痒主腸風痒疾心腹浸酒煎含治齒痛消痰有氣加而用之

調五藏下氣止喔逆消痰治反胃霍亂氣瀉痢開胃

痒五膈氣除風明目及肺氣水腫利大小腸

皮膚痒痒腫可炙熨入藥浸數劑消食破癥結疾

圖經文其枳實條下

陳藏器云：根皮主野雞病，末服方寸匕。本經採實用九月、十月，不如七月、八月，既厚且辛。書曰：江南爲橘，江北爲枳。今江南俱有枳橘，江北有枳無橘。此自別種，非干變易也。

雷公云：凡使勿使枳實，緣性效不同。若使枳殼，取辛苦腥并有隟油能消一切瘴，要塵久年深者爲佳。用時先去瓤，以麩炒過，待麩焦黑，遂出，用布拭上焦黑，然後單擣如粉用。

千金方：主口僻眼急風，枳茹取上青爲末，欲至瓤上者，得茹五升，微火炒去濕，以酒三升漬，微火煖，令得藥味，遂性飲之。

肘後方：治中風身直不得屈伸反覆者，刮枳樹皮一升，酒三升漬一宿，服五合至一升，酒盡再作良。

食醫心鏡：治水氣皮膚痒及腸風，以枳殼一兩，麩炒，末，如茶法煎呷之。

經驗後方：治風疹痒不止，以枳殼三兩，麩炒微黃，去瓤，爲末，每服二錢，非時，水一中盞，煎至六分，去滓服。

梅師方：治一切瘡，以水煮枳殼，爲煎，塗之，乾即又塗之。

博濟方：治遠年日近腸風下血不止，枳殼燒成黑灰存性，羊脛炭爲末，枳殼末五錢，炭末五錢，和勻，用濃米飲一中盞調下，空心服，五更初一服，如人行五里再服，當日見効。

必効方：治痔頭出或痛不可忍，枳殼於煻灰中煨熱，熨，盡七枚，立定，發即熨之。

杜壬方：瘦胎散，昔胡陽公主難產，方士進枳殼四兩、甘草二兩，爲末，每服一錢，空心白湯點服，如茶點服。一服至臨月不惟易產，仍無胎中惡病，忌登高則。

衍義曰：枳實、枳殼，文具枳實條下。

成州枳實

枳實 味苦酸，寒，微寒，無毒。**主大風在皮膚中如麻豆苦痒，除寒熱結，止痢，長肌肉，利五藏，益氣輕身。**除胸脅痰癖，逐停水

破結實，消脹滿，心下急痞痛，逆氣，脅風痛，安胃氣，止溏泄，明目。生河內川澤。九月、十月採，陰乾。

陶隱居云：今處處有。採，破令乾，用之除中核，微炙令香。亦如橘皮，以陳者為良。枳樹莖及皮，療水脹，暴風，骨節疼急。枳實俗方多用，道家不須。唐本注云：枳實，日乾乃得，陰便爛也。用當去核及中瓤乃佳。今或用枳殼乃爾，若稱枳實，須合核瓤用者，殊不然也。今按陳藏器本草云：枳實本經採實用，九月、十月不如七月、八月既厚且辛。舊云江南為橘，江北為枳。今江南俱有橘枳，江北有枳無橘。此自是種別，非關變也。臣禹錫等謹按藥性論云：枳實，味苦辛。解傷寒結胸，入陷胸湯用。主上氣喘欬，腎內傷冷，陰痿而有氣，加而用之。

圖經曰：枳實生河內川澤，枳殼生商州川谷，今京西、江湖州郡皆有之，以商州者為佳。如橘而小，高亦五七尺。葉如棖，多刺。春生白花，至秋成實。九月、十月採，陰乾。舊說七月、八月採者為實，九月、十月採者為殼。今醫家多以皮厚而小者為枳實，完大者為殼，皆以翻肚如盆口唇狀、須陳久者為勝。近道所出者，俗呼臭橘，不堪用。張仲景治心下堅大如盤，水飲所作，枳實朮湯主之：枳實七枚，朮二兩，以水一斗，煎取三升，分三服，腹中軟即消之。又治胸痺心中痞堅，留氣結胸，胸滿，脅下逆氣搶心，枳實薤白湯主之：陳枳實四枚，厚朴四兩，薤白半斤，栝樓一枚，桂一兩，以水五升，先煎枳實、厚朴，取二升，去滓，內餘藥於湯中，煎三兩沸，分溫三服，當愈。又有橘皮枳實湯、桂生薑枳實湯，皆主胸痺心痛。葛洪治卒胸痺痛，單用枳實一物，搗末，服方寸匕，日三夜一。其根皮治大便下血，末服之，亦可煮汁常飲。又治卒中急風，身直不得屈伸反覆者，刮取枳木皮，謂之枳茹，一升，酒一升，漬一宿，服五合，至盡再作，良。

外臺秘要：灸瘡風疹：取枳實，以醋漬令濕，火炙令熱，適寒溫用熨上，即消。

千金方：治胸痺氣塞滿，心膈不利：枳實三兩，麩炒微黃，為末，非時以清粥飲調下二錢。聖惠方同。

又方：治積痢脫肛：枳實石上磨令滑澤，鑽著柄，蜜塗，火炙令暖，更易熨之，取縮即止。

經驗方：治腸風下血：枳實半斤，麩炒去瓤，綿黃耆半斤，洗剉，為末，米飲非時下二錢匕。若難服，以糊為丸，湯下三五十丸，效。

集驗方：治五痔不以年月日久新：枳實為末，煉蜜丸如桐子大，空心飲下二十丸。

濟衆方：治傷寒後卒胸膈閉痛：枳實一味，剉，炒黃為末，服二錢，米飲調下，一日二服。

廣利方：治小兒久痢淋瀝，水穀不調：枳實五分，搗末，以飲汁調二錢匕，二歲服一錢。子母秘錄方同。

子母秘錄：治婦人陰腫堅痛：用半斤碎，炒令熟，故帛裹熨，冷即易之。

衍義曰：枳實、枳殼一物也。小則其性酷而速，大則其性詳而緩。故張仲景治傷寒倉卒之病，承氣湯中用枳實，此其意也。皆取其踈通、決泄、破結實之義。他方但導敗風壅之氣，可常服者，故用枳殼，其意如此。

商州厚朴

歸州厚朴

厚朴 味苦，溫、大溫，無毒。**主中風傷寒，頭痛，寒熱，驚悸，氣血痹，死肌，去三蟲。**溫中益氣，消痰下氣，療霍亂及腹痛脹滿，胃中冷逆，胸中嘔不止，泄痢淋露，除驚，去留熱，心煩滿，厚腸胃。一名厚皮，一名赤朴。其樹名榛，其子名逐折。療鼠瘻，明目益氣。

生交阯、冤句。三月、九月、十月採皮，陰乾。乾薑為之使，惡澤瀉、寒水石、消石。**陶隱居**云：今出建平、宜都，極厚，肉紫色為好，殼薄而白者不如。用之削去上甲錯皮。俗方多用，道家不須也。**今注**：出梓州、龍州者最佳。**臣禹錫等謹按吳氏**云：厚朴，神農、岐伯、雷公：苦，無毒。李氏：小溫。**范子**：厚朴出洪農。**藥性論**云：厚朴，臣，忌豆，食之者動氣。味苦辛，大熱。能主療積年冷氣，腹內雷鳴，虛吼，宿食不消，除痰飲，去結水，破宿血，消化水穀，止痛，大溫胃氣，嘔吐酸水，主心腹滿，病人虛而尿白。**日華子**云：健脾，主反胃，霍亂轉筋，冷熱氣，瀉膀胱，泄五藏一切氣，婦人產前產後腹藏不安，調關節，殺腹藏蟲，除驚，去煩悶，明耳目。入藥去粗皮，薑汁炙或薑汁炒用。又名烈朴。

圖經曰：厚朴出交阯、冤句，今京西、陝西、江淮、湖南、蜀川山谷中往往有之，而以梓州、龍州者為上。木高三四丈，徑一二尺。春生葉如槲葉，四季不凋。紅花而青實。皮極鱗皺而厚，紫色多潤者佳，薄而白者不堪。三月、九月、十月採皮，陰乾。廣雅謂之重皮，方書或作厚皮。張仲景治雜病厚朴三物湯，主腹脹脈數：厚朴半斤，枳實五枚，以水一斗二升，煎取五升，內大黃四兩，再煎取三升，溫服一升，腹中轉動更服，不動勿服。又厚朴七物湯，主腹痛脹滿：厚朴半斤，甘草、大黃各三兩，棗十枚，大枳實五枚，桂二兩，生薑五兩，以水一斗，煎取四升，去滓，溫服八合，日三。嘔者加半夏五合，下利者去大黃，寒多者加生薑至半斤。陶隱居治霍亂厚朴湯：厚朴四兩炙，桂心二兩，枳實五枚，生薑三兩，四物切，以水六升，煎取二升，

分三服唐石泉公王方慶廣南方云此方不惟霍亂可醫至於諸病皆療並須頓排此也此方與治中湯等並行其方見人參條中

雷公曰凡使要用紫色味辛爲好或先散使去麤皮用醋炙過每修一斤用醋四兩炙了細剉用茗湯飲中使用白煞薑汁入兩炙一升爲度

聖惠方治霍亂嘔逆心胸滿悶不下飲食用一兩淦生薑汁炙令黃爲末非時新水調下二錢匕作又方治痰癰嘔逆心胸滿悶不下飲食用一兩淦生薑汁炙令黃爲末非時粥飲調下二錢匕

梅師方治水穀痢久不差厚朴三兩炙去皮生薑汁炙三兩黃連一升空心服

斗門方治男子女人久患氣脹心悶飲食不得因食不調冷熱相繫致令心腹脹滿厚朴火上炙令乾又蘸薑汁炙直待焦黑爲度擣篩如麪以陳米飲調下二錢匕日二服良亦治反胃止瀉甚妙

子母秘錄治月水不通厚朴三兩炙去皮生薑汁炙二升煎取一升爲一服空心商州亦有但薄而色淡不如此間最調中至今此藥不絕以薑製則辣人喉舌故所盛行也

衍義曰厚朴今西京伊陽縣及商州亦有但薄而色淡不如梓州者厚而紫色有油潤味苦不辣人喉舌故所盛行也既能温脾胃氣又能走冷氣爲世所須

茗苦椴

茗苦椴茗味甘苦微寒無毒主瘕瘡利小便去痰熱渴令人少睡春採之

苦椴主下氣消宿食作飲加茱萸葱薑等良唐本注云爾雅釋木云檟苦椴注樹小似栝子冬生葉可煮作羹飲今呼早採者爲茶晚取者爲茗一名荈蜀人名之苦荼生山南漢中山谷本草云苦椴寒破熱氣除瘴氣利大小腸食之宜熱冷即聚痰椴是苦嫩葉擣成餅並得火良久食令人瘦去人脂使不睡唐本先附

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 寄別10-49　ガラス使用

圖經曰：茗、苦搽，舊不注所出州郡，今閩浙蜀荊江湖淮南山中皆有之。爾雅所謂檟，苦搽。郭璞云：木小似梔子，冬生葉，可煮作羹飲。今呼早採者為茶，晚採者為茗，一名荈，蜀人謂之苦茶是也。今通謂之茶。茶、荼聲近，故呼之。春中始生嫩葉，蒸焙去苦水，末之乃可飲，與古所食殊不同也。茶經曰：茶者，南方佳木，自一尺、二尺至數十尺，其巴川峽山有兩人合抱者，伐而掇之。木如瓜蘆，葉如梔子，花如白薔薇，實如栟櫚，蒂如丁香，根如胡桃。其名一曰茶，二曰檟，三曰蔎音設，四曰茗，五曰荈。又曰：茶之別者，有枳殼芽、枸杞芽、枇杷芽，皆治風疾。又有皂莢芽、槐芽、柳芽，乃上春摘其芽和茶作之。故今南人輸官茶，往往雜以眾葉，惟茅蘆、竹箬之類不可入茶，自餘山中草木芽葉皆可和合，而椿、柿尤奇。真茶性極冷，惟雅州蒙山出者溫而主疾。茶譜云：蒙山有五頂，頂有茶園，其中頂曰上清峯。昔有僧人病冷且久，嘗遇一老父謂曰：蒙之中頂茶，當以春分之先後，多搆人力，俟雷之發聲，併手採摘，三日而止。若獲一兩，以本處水煎服，即能祛宿疾；二兩，當眼前無疾；三兩，固以換骨；四兩，即為地仙矣。其僧如說，獲一兩餘，服未盡而疾瘳。其四頂茶園，採摘不廢。惟中峯草木繁密，雲霧蔽虧，鷙獸時出，故人跡不到矣。近歲稍貴此品，製作亦精於他處。其性以不甚冷，大都飲茶少則醒神思，過多則致疾病。故唐母景茶飲序云：釋滯消壅，一日之利暫佳；瘠氣侵精，終身之累斯大。是也。

食療云：茗葉利大腸，去熱解痰。煮取汁，用煮粥良。又茶主下氣，除好睡，消宿食，當日成者良。蒸、擣經宿，用陳故者，即動風發氣。市人有用槐柳初生枝芽葉雜之。

外臺秘要：治卒頭痛如破，非中冷，非中風，其病是胸膈有痰，厥氣上衝所致，名為厥頭痛，吐之即差。單著茗作飲二三升，適冷煖，飲一二升，須臾吐，吐畢又飲，能如此數過，劇者須吐膽汁乃止，不損人，待渴即差。

食醫心鏡：主赤白痢及熱毒痢，好茶一斤，炙，擣末，濃煎一二盞服，差。如久患痢，亦宜服。又主氣壅暨腰痛轉動不得，煎茶五合，投醋二合，頓服。

經驗方：治陰囊上瘡，用蠟面茶為末，先以甘草煎水洗，後用貼，妙。

兵部手集：治心痛不可忍，十年五年者，煎湖州茶，以頭醋和，服之良。

勝金方：治蠼螋尿人成瘡，初如糝粟，漸大如豆，更大如火烙漿疱，疼痛至甚，速用草茶并蠟茶俱可，以生油調傅，止其痛藥至立止，妙。

別說云：謹按唐本注引爾雅云葉可作羹，恐非此也。其嫩者是今之茶芽，經年者又老梗，二者安可作羹？是知恐非此。圖經今閩浙蜀荊江湖淮南山中皆有之，然則性類各異。近世蔡襄密學所述極備，閩中唯建州北苑數處產此，性味獨與諸方畧不同，今亦獨名臘茶，研治作餅，日得火愈良。其他者或為芽葉，或為末收貯，微若見火，便更不可久收。其

色味皆敗唯鼎州一種芽茶其性味畧類建州今京師及河北京西等處磨爲末亦冒蠟茶名者是也近人以建茶治傷暑合醋治泄瀉甚效則餘者皆可比用信之其不同者多矣今建州上供品第備見茶經

衍義曰茗苦搽今茶也其文有陸羽茶經丁謂北苑茶録毛文錫茶譜蔡宗顏茶山節對其說甚詳然古人謂其芽爲雀舌麥顆言其至嫩也又有新芽一發便長寸餘微麄如針惟芽長爲上品其根幹水土力皆有餘故也如雀舌麥顆又下品前人未盡識誤爲品題唐人有言曰釋滯消壅一日之利暫佳斯言甚當飲茶者宜原其始終又晉溫嶠上表貢茶千斤茗三百斤郭璞云早採爲茶晚採爲茗茗或曰荈尺兗切葉老者也

河中府秦皮

成州秦皮

秦皮味苦微寒大寒無毒主風寒濕痺洗洗寒氣除熱目中青翳白膜療男子少精婦人帶下小兒癇身熱可作洗目湯久服頭不白輕身皮膚光澤肥大有子一名岑皮一名石檀生廬江川谷及冤句二月八月採皮陰乾大戟爲之使惡吳茱萸陶隱居云俗云是樊槻音規皮而水漬以和墨書色不脫微青且亦殊薄恐不必爾俗方惟以療目道家亦有用處唐本注云此樹似檀葉細皮有白點而不麄錯取皮水漬便碧色書紙看皆青色者是俗見味苦名爲苦樹亦用皮療眼有效以葉似檀故名石檀也臣禹錫等謹按藥性論云秦白皮平惡苦瓠防葵主明目去肝中久熱兩目赤腫疼痛風淚不止治小兒身熱作湯浴差皮一升水煎澄清冷洗赤眼極效日華子云洗肝益精明目小兒熱驚皮膚風痺退熱一名盆桂

圖經曰秦皮生廬江川谷及冤句今陝西州郡及河陽亦有之其木大都似檀枝幹皆青綠色葉如匙頭許大而不光並無花實根似槐根二月八月採皮陰乾其皮有白點而不麄錯俗呼爲白桪木取皮漬水便碧色書紙看之青色此爲真也

〈外臺秘要治赤眼及睛上瘡秦皮一兩清水一升於白椀中浸春夏一食時以上看碧色出即以筋頭纏

綿仰卧點所患眼仍先從大眥中滿眼著微痛不畏良久三五餘間即側卧瀝却熱汁每日十度已上著不過兩日差

又方 治眼因赤差後腎暈秦皮一兩切水一升五合漬取七合澄清用漬目中

淮南子 梣木色青翳而羸痛蝸睆此皆治目之藥也注梣苦歷木水浸皮青用洗眼效

沈存中 秦皮治天蛇毒似癩而非癩也天蛇即草間黃花蜘蛛是也人被其螫仍為露水所濡乃成此疾遂煮汁一斗飲之差

越州秦椒

歸州秦椒



秦椒 味辛溫生溫熟寒有毒主風邪氣溫中除寒痺堅齒髮明目療喉痺吐逆疝瘕去老血產後餘疾腹痛出汗利五藏久服輕身好顏色耐老增年通神生太山川谷及秦嶺上或琅邪八月九月採實 惡栝樓防葵畏雌黃

陶隱居云今從西來形似椒而大色黃黑味亦頗有椒氣或呼為大椒又云即今樛居虯切樹而樛子是豬椒恐謬 唐本注云秦椒樹葉及莖子都似蜀椒但味短實細藍田南秦嶺間大有也 今按陳藏器本草云蜀椒出武都赤色者善秦椒出天水隴西細者善 臣禹錫等謹按藥性論云秦椒君味苦辛能治惡風遍身四肢頑痺口齒浮腫搖動主女人月閉不通治產後惡血痢多年痢主生髮療腹中冷痛 孟詵云秦椒溫滅瘢長毛去血若齒痛醋煎含之又損瘡中風者以麵作餛飩灰中燒之使熱斷使口開封其瘡上冷即易之又法去閉口者以水洗之麵拌煮作粥空腹吞之以飯壓之重者可再服以差為度

圖經曰 秦椒生泰山川谷及秦嶺上或琅邪今秦鳳及明越金商州皆有之初秋生花秋末結實九月十月採 隱居云似椒而大色黃黑或呼大椒蘇恭云葉及莖子都似蜀椒但實細味短爾雅云椴大椒郭璞云今椒叢生實大者名為椴詩唐風云椒聊且陸機云椒似茱萸有針刺葉堅而滑蜀人作茶吳人作茗皆合煮其葉以為香今成皋諸

山謂之竹葉椒其木亦如蜀椒火亦有毒熟不中合藥可著飲食中又用蒸雞豚最佳東海諸島上亦有椒枝葉皆相似子長而不圓甚香其味似橘皮島上麈鹿食其葉其肉白然作椒臭甚香而今南出所生一種椒其實大於蜀椒與陶及郭陸之說正相合當以實大者為秦椒其云蜀吳作茶茗皆煮其葉與茶同餘今不復如此蓋古人所食與今異者多矣故苦澁與茶同餘作飲加茶荑葱薑等良是也相傳椒可以來水銀又云椒氣好下言餌之益下不止鬲也服食藥當用蜀椒

肘後方

手足心風腫椒益末等分醋和傳之良

傷寒類要

治膏癰其人飲少小便多方秦椒一分出汗瓜蒂二分末水服方寸匕日三服

續十全方

治蟲入耳椒末一錢醋半盞浸良久以綿蘸耳出

肘後方

秦椒此秦地所出者故言秦椒大率椒皆相似秦椒細皺而高為異也然秦地亦有椒如此區別

海州山茱萸

兗州山茱萸

山茱萸

微温無毒主心下邪氣寒熱溫中逐寒濕痹肉腸胃風邪寒熱疝瘕頭風風氣去來鼻塞目黃耳聲面皰温中下氣出汗強陰充悉精安五藏通九竅止小便利又

明目強力長年一名雞足一名鬼督郵實生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣九月十月採實陰乾蔘實為之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

使惡桔梗防風防己陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟
未乾赤色如胡頹子亦可噉既乾皮甚薄當以合核爲用爾
藥性論云山茱萸使味鹹辛大熱治腦骨痛
止月水不定補腎氣興陽道堅長陰莖添精髓療耳鳴除面
上瘡主能發汗止老人尿不節日華子云暖腰膝助水藏除
一切風逐一切氣破癥結治酒皶陳藏器云胡頹子熟赤酢
澁小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬
不凋冬花春熟最早諸果莖及葉煮汁飼狗主瘑又有一種
大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功
根平無毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘑瘡
圖經曰山茱萸生漢中山谷及琅邪冤句東海承縣今海州
亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似
胡頹子有核亦可噉既乾皮甚薄九月十月採實陰乾吳普
云一名鼠矢葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤
五月採實與此小異也舊說當合核爲用而雷斅炮炙論云
子一斤去核取肉皮用只秤成四兩半其核八稜者名雀兒
蘇別是一物不可用也
雷公云凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不入
藥用使山茱萸須去內核每修事去核了一斤取
肉皮用只秤成四兩已來緩火熬
之方用能壯元氣秘精核能滑精
衍義曰山茱萸與吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如枸杞
子吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過椒色正
青得名則一治療又不同未審當日何緣如此命名
然山茱萸補養腎藏無□不宜經與注所說備矣

紫葳

紫葳音威味酸微寒無毒主婦人產乳餘疾崩中癥瘕血閉寒
熱羸瘦養胎○莖葉味苦無毒主痿蹷益氣一名陵苕一名
茇華生西海川谷及山陽陶隱居云李云是瞿麥根今方用
至少博物志云郝梅行音杏葉草
於木行山比得紫葳華必當奇異今瞿麥華乃可愛而處處
有不應乃在太行山且有樹其莖葉恐亦非瞿麥根詩云有
苕之華郭云凌霄亦恐非也唐本注云此即凌霄花也及莖
葉俱用按爾雅釋草云苕一名陵苕黃花蔈白華茇

郭云一名陵時又名凌霄本經云一名陵花紅無黄白者且紫蔵間佳用根也山中亦有白花者按瞿麥根爲紫菀麥皆本經所載若用瞿麥乖異生處亦不相關郭云凌霄此爲貞說也

圖經曰

紫蔵陵霄花也生西海川谷及山陽今處處皆有多人家園圃亦或種蒔初作藤蔓生依大木歲久延引至顛而有花黄赤夏中乃盛陶隱居云詩有苕之華郭云苕陵霄又蘇恭引爾雅釋草云苕陵苕郭云又名陵霄按今爾雅注苕一名陵時本草所傳書有異同郭又云一名陵時及孔頴達疏義亦云苕一名陵時乃是鼠尾草之別名郭又云今紫蔵之名而鼠尾草有之乃知陶蘇所引是以陵時作陵霄耳又陵霄非是草類益可明其誤矣今醫家多採其花乾之入婦人血崩風毒藥又治少女血熱風毒血肢皮膚生癮疹并行經脉方陵霄花不以多少擣羅為散每服二錢温酒調下食前服甚故

斗門方

治暴耳聾并自然汁灌耳内差

衍義曰

紫蔵今蔓延而生謂之為草又有木身謂之為木又須物物而上然亦得木之多也故分入木

胡洞淚

郭為至當唐白樂天詩有木名凌霄擢秀非孤標由是益知非草也本經又云蔓生葉似槐葉麥別一種甚明唐本注云其葉似槐葉麥皆木經所載若川瞿麥根爲紫蔵何得復用莖葉體性既殊此說盡矣然其花藉黄色木條鮮不言其花及寄言莖葉味苦則紫蔵為花故可知矣

胡洞淚味鹹苦大寒無毒主大毒熱心腹煩滿水和服之取吐又主牛馬急黄黒汗水研三二兩灌之立差又為金銀銅藥出肅州以西平澤及山谷中形似黄蘗而堅實有夾瓣木

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

者云是胡桐樹滋淪入土石鹻（咸音）鹵地作之其樹高大皮葉似白楊青桐桑葉故名胡桐木堪器用又名胡桐律律淚聲訛也西域傳云胡桐似桑而曲（唐本先附草部今移）臣禹錫等謹按圖經云涼州以西有之初生似柳大則似桑桐之間津下入地與土石相染狀如薑石極鹹苦得水便消若礬石消石類也冬採之日華子云治風蚛牙齒痛有二般木律不中入藥用石律形如小石片子黃土色者為上即中入齒藥用蕪𦸜火毒并麪毒

圖經曰胡桐淚出肅州以西平澤及山谷中今西蕃亦有商人貨之者相傳其木甚高大皮似白楊青桐葉其葉初生似柳漸大則似桑桐葉其津液淪入地中與土石相著冬月採得之狀如黃礬薑石味極鹹若得水便消如消石也古方稀用今治口齒家為最要之物一名胡桐律律淚聲近也然有二種木律極相類不甚用也

海藥謹按嶺表記云出波斯國是胡桐樹脂也名胡桐淚又有石淚在石上採也主風䘌齒牙疼痛骨槽風勞能軟一切物多服令人吐也作律字非也

通典西戎樓國多出檉柳胡桐白草白草牛馬所嗜也胡桐亦似蟲食其樹而津下流出者俗名為胡桐淚可以釬金銀俗訛淚為律

墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡主產後血運崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物芒入目摩點瞳子上又止血痢及小兒客忤擣篩和水溫服之好墨入藥麤者不堪（今附）臣禹錫等謹按陳藏器云墨溫

外臺秘要治天行毒病衄鼻是熱毒血下數升者取好墨末之雞子白丸如梧子用生地黃汁下一二十丸如人行五里再服

千金方治物落眼中不出好墨清水研銅筯點之即出

肘後方治客忤者中惡之類也多於道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣衝心胸不即治亦殺人擣墨水和服一錢匕

又方治崩中漏下清黃赤白使人無子好墨末一錢匕服

又方治難產墨一寸末水服之立產

又方治赤白痢乾薑墨各五兩篩以醋漿和丸梧子大服三十丸加至四五十丸米飲下日夜可六七服

如無醋漿以醋入水解之令其味如醋漿和之七十病前垂死服之愈徐云但爵書墨二九差

又方 治墮胎血衣不出腹中腹中疼痛牽引腰脊痛用好墨細研每服非時温酒調下二錢匕

梅師方 治鼻衂出血多眩冒欲死濃研香墨點入鼻孔中

子母秘錄 治産後血暈心悶氣絶以丈夫小便濃研墨服一升

又方 治姙娠胎死腹中若胞衣不下上迫心墨二寸末酒服

衍義曰 墨松之煙也世有以粟草灰偽為者不可用須松煙墨方可入藥然惟遠煙為佳今高麗國每貢墨於中國不知用何物合和不宜入藥此蓋未達不敢掌之義又治大小血好墨細末二錢以白湯化阿膠清調稀稠得所頓服熱多者尤相宜又鄜延界內有石油燃之煙甚濃其煤可為墨黑光如漆松煙不及其識文曰延川石液者是不可入藥當附于此

棘刺花 味苦平無毒主金瘡內漏冬至後百二十日採之其實主明目心腹痿痹除熱利小便生道傍四月採一名菥蓂一名馬朐一名刺原又有棗針療腰痛喉痺不通 陶隱居云此一條又相違越恐俚言多是然後道其花一名菥蓂此恐別是一物不關棗針也今俗人皆用天門冬苗吾亦不許門冬苗乃是好作飲益人正自不可當棘刺爾 唐本注云棘有赤白二種亦循諸棘色類非一後條用花斯不足怪以江南無棘李云用棘針天門冬苗一名顛棘南人以代棘針陶不許今用棘刺當用白者為佳花即棘花定無別物然刺有兩種有鉤者有直者補益宜用直者療腫宜用鉤者又云棘在棗部南人昧於棗棘之別所以同用棘條中也 臣禹錫等謹按蜀本注云棘有赤白二種切韻曰棘小棗也田野間多有之叢高三二尺花葉莖實俱似棗也

圖經 文具白棘條下

聖惠方 治小兒一切瘡用刺針瓜蔕等分末吹入鼻中日二

龍州猪苓

施州刺猪苓



豬苓味甘苦平無毒主痎瘧解毒蠱疰不祥利水道久服輕身耐老一名猳豬屎生衡山山谷及濟陰冤句二月八月採陰乾陶隱居云是楓樹苓其皮去黑作塊似豬屎故以名之肉白而實者佳用之削去黑皮乃利之臣禹錫等謹按吳氏云豬苓神農甘雷公苦無毒司馬彪注莊子云豕蜀本一名苓根似豬矢治渴藥性論云豬苓臣微熱解傷寒溫疫大熱發汗主腫張滿腹急痛

圖經曰豬苓生衡山山谷及濟陰冤句今蜀州眉州亦有之舊說是楓木苓今則不必楓根下乃有生土底皮黑作塊似豬糞故以名之又名地烏桃二月八月採陰乾削去皮肉白而實者佳莊子謂之豕橐司馬彪注云一名苓根似豬矢治渴張仲景治傷寒諸病在藏如渴者豬苓湯主之豬苓茯苓澤瀉滑石阿膠各一兩以水四升煮四物取二升內膠烊服七合日三嘔而思水者亦主之又治消渴脉浮小便不利微熱者豬苓散發其汗病欲飲水而復吐之為水逆冬時寒嗽如瘧狀亦與豬苓散此即五苓散也豬苓朮茯苓各三分澤瀉五分桂三分細擣篩水服方寸匕日三多飲煖水汗出即愈利水道諸湯劑無若此驗今人皆用之又黃疸病及狐惑病並豬苓散主之豬苓茯苓朮等分杵末每服方寸匕與水調下今施州有一種刺豬苓蔓生春夏採根削皮焙乾彼土人用傳瘡毒殊效云味甘性涼無毒

唐本餘去邪氣

雷公云凡採得用銅刀削上麤皮一重薄切下東流水浸一夜至明漉出細切以升麻葉對蒸一日出去升麻葉令淨曬乾用

外臺秘要治妊娠患子淋豬苓五兩一味末以白湯三合服方寸匕漸至二匕日三夜二盡劑不差宜轉用之

又方治小兒大便不通豬苓一兩以水少許煮雞屎白一錢調服立差

子母秘錄治妊娠從脚上至腹腫小便不利微渴引飲豬苓五兩末以熟水服方寸匕日三服

楊氏產乳療通體遍身腫小便不利豬苓五兩擣篩煎水三合調服方寸匕加至二匕

衍義曰豬苓行水之功多久服必損腎氣昏人目果欲久服者更宜詳審

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 寄別10-49
ガラス使用

白棘

白棘味辛寒無毒主心腹痛癰腫潰膿止痛決刺結療丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓一名棘鍼一名棘刺生雍州川谷

陶隱居云李云此是酸棗樹針今人用天門冬苗代之非是真也唐本注云白棘莖白如粉子葉與赤棘同棘中時復有之亦為難得也

圖經曰白棘棘鍼也生雍州棘刺花生道傍今近京皆有之棘小棗也叢高三四尺花葉莖實都似棗而有赤白二種蘇恭云白棘莖白如粉子葉與赤棘同棘中時復有之亦為難得耳然有鉤直二種直者宜入補藥鉤者入癰腫藥鍼採無時花冬至後百二十日採實四月採又棗針療腰痺不通藥中亦用陳子昂觀玉篇云在張掖郡時有人以仙人杖為白棘同旋皆信之二物都不相類不知何故疑惑若此其說見枸杞條

外臺秘要治齒蟲腐棘針二百枚以水三升煮取一升含之

又方治衆血棘刺三升水五升煮取二升分三服

千金方治諸惡瘡失治有膿燒棘針作灰水服之經宿頭出

又方治齒根肉黑燒腐棘取瀝[illegible]塗之十遍雄黃末傅之即愈

子母秘錄小兒驚風口禁乳不下白棘燒末水服一錢匕

又方癰疽痔漏瘡及小兒丹水煮棘根汁洗之出千金

衍義曰白棘一名棘鍼一名棘刺按經如此甚明諸家之意強生疑惑今掠不取求其經而可矣其白棘乃是取其肥盛紫色枝上有皺薄白膜先剝起者故曰白棘取白之意不過如此其棘上刺花乃是棘上所開花也餘無他義今人燒枝取油塗始髮使髮解

信州烏藥

台州烏藥



潮州烏藥



衡州烏藥

烏藥味辛温無毒主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背膂婦人血氣小兒腹中諸蟲其葉及根嫩時採作茶片炙碾煎服能補中益氣偏止小便滑數生嶺南邕容州及江南樹生似茶高丈餘一葉三椏葉青陰白根色黑褐作車轂形狀似山芍藥根又似烏樟根自餘直根者不堪一名旁其八月採根 今附 日華子云治一切氣除一切冷霍亂及反胃吐食瀉痢癰癤疥癩并解冷熱其功不可悉載猫犬百病並可磨服

圖經曰烏藥生嶺南邕容州及江南今台州雷州衡州亦有之以天台者爲勝木似茶檟高五七尺葉微圓而尖作三椏面青背白五月開細花黃白色六月結實如山芍藥而有極粗大者又似釣樟根然根有二色嶺南者黑褐色而堅硬天台者白而虛軟並八月採根以作車轂形如連珠之狀者佳或云天台出者香白可愛而不及海南者力大

斗門方治陰毒傷寒烏藥子一合炒令黑煙起投於水中煎取三五沸服一大盞候汗出回陽立差

別說云謹按本草圖經及世稱以天台者爲勝今比之衡州洪州者其香味雖天台者爲劣入藥功效亦不及但

肉色頗赤而美細小爾
用者宜廣求而共試之

衍義曰烏藥和來氣火走泄多但不甚鋼猛與沉香同磨作湯點治胃腹為梁甚穩當

廣州沒藥

沒藥味苦平無毒主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡疼滿卒下血目中瞖晕痛膚赤生波斯國似安息香其塊大小不定黑色

今附記主打撲損心腹血瘀傷折疼痛不可忍皆以酒投飲之良

云破瘀結宿血消腫毒

圖經曰沒藥生波斯國今海南諸國及廣州或有之木之根枝皆如橄欖葉青而密歲久者則有膏液流溜在地下凝結成塊或大或小亦類安息香採無時大方多用治人內傷痛楚又治血暈及腹疼刺者沒藥一物研細溫酒調一錢便止又治墜墮諸風骨節疼痛晝夜不可忍者沒藥半兩研虎脛骨三兩塗酥炙黃色先搗羅為散與沒藥同研令細溫酒調二錢日三服大佳

海藥謹按徐表南州記生波斯國是彼處捻脂也狀如神香赤黑色味苦辛溫無毒主折傷馬墜推陳置新如能生好血凡服皆須研爛以熱酒調服近效墮胎心腹俱痛及野雞瘟疰產後血氣痛並宜九散中服爾

衍義曰沒藥大除通滯血打撲損疼痛皆以酒化服血帶則打撲着肌肉須腫脹者經絡滿急故痛旦腫凡傷氣血不行壅滯故如是

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

龍眼

龍眼

龍眼味甘平無毒主五藏邪氣安志厭食除蟲去毒久服強魂聰明輕身不老通神明一名益智其大者似檳榔生南海山谷唐本注云廣州別有龍眼似荔枝而小非益智恐彼人別名今者爲益智爾食之並利人今注云益智似連翹子頭未開者味甘辛殊不似檳榔其苗葉花根與豆無別惟子小爾龍眼一名益智而益智非龍眼也其龍眼樹似荔枝葉若林檎花白色子如檳榔有鱗甲大如雀卵味甘酸也今注按此樹高二丈餘枝葉凌冬不凋花白色七月始熟一名亞荔枝大者形似檳榔而小有鱗甲其肉薄於荔枝而甘美堪食本經云一名益智者蓋甘味歸脾而能益智非今益

智子爾臣禹錫等謹按藥性論云[illegible]龍眼除蟲毒去三蟲

圖經曰龍眼生南海山谷今閩廣蜀道出荔枝處皆有之木高二丈許似荔枝而葉微小凌冬不凋春末夏初生細白花七月而實成殼青黃色文作鱗甲形圓大如彈丸核若無患而不堅肉白有漿甚甘美其實極繁每枝常三二十枚荔枝纔過龍眼即熟故用人目爲荔枝奴一名益智以其味甘歸脾而能益智耳下叩自有益智子非此物也東觀漢記云南海舊獻龍眼荔枝十里一置五里一候奔騰險阻道路爲患孝和帝時汝南唐羌爲臨武長縣接南海上書言狀帝下詔太官勿復受獻由是而止其爲世所貴重久矣今人亦甚珍之暴乾寄遠北中以爲佳果亞於荔枝

衍義曰龍眼經日一名益智今專爲果未見入藥補注不言神農本草編入木部中品果部中復不曾收入今除爲果之外別無龍眼若謂爲益智子則專調諸氣今爲果者復不能也矧自有益智條遠不相當故知木部龍眼即便是今爲果者按今注云甘味歸脾而能益智此說甚當

安息香味辛苦平無毒主心腹惡氣鬼疰出西戎似松脂黃黑色爲塊新者亦柔韌音刃唐本先附[illegible]云燒之去鬼來神[illegible]云安息香樹出波斯國波斯呼爲辟邪樹長三丈皮色黃黑葉有四角經寒不凋二月開花黃色花心微碧不結實刻其

樹皮其膠如飴名安息香六七月堅凝乃取之燒之通神辟衆惡日華子云治邪氣魍魎鬼胎血邪辟蠱毒腎氣霍亂風痛治婦人血噤并產後血暈

海藥謹按廣州記云生南海波斯國樹中脂也狀若桃膠以秋月采之又方云婦人夜夢鬼交以臭黃合爲丸燒薰丹穴永斷又主男子遺精暖腎辟惡氣

仙人杖味鹹平冷一云無毒主噦氣嘔逆辟店小兒吐乳大人吐食并水煑服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良又主痔病燒爲末服方寸匕此是筍欲成竹時立死者色黑如漆五六月收之苦桂竹多生此又別一種仙人杖味甘小溫無毒久服長生堅筋骨令人不老作茹食之去痰癖除風冷生劒南平澤葉似苦苣叢生陳子昂觀玉篇序云夏四月次于張掖河洲草木無他異者皆仙人杖往往叢生予家世代服食者昔嘗餌之及此行也息意茲味戍人有薦嘉蔬者此物存焉豈非將欲扶吾壽也新補見陳藏器日華子

圖經曰文具枸杞條下

松蘿味苦甘平無毒主瞋怒邪氣止虛汗頭風女子陰寒腫痛療痰熱溫瘧可爲吐湯利水道一名女蘿生熊耳山川谷松樹上五月採陰乾陶隱居云東山甚多生雜樹上而以松上者爲真毛詩云蔦與女蘿施于松上蔦是寄生以桑上者爲真不用松上者此互有異同爾今注經云松蘿當用松上者藥性論云松蘿使味苦辛微熱能治寒熱能吐胸中客痰涎去頭瘡主項上瘤癭日華子云令人得眠

圖經文具桑寄生條下

毗梨勒味苦寒無毒功用與菴摩勒同出西域及嶺南交愛等州戎人謂之三果唐本注云樹似胡桃子形亦似胡桃核似訶梨勒而圓短無稜用亦同法唐本先附藥性論云毗梨勒使能溫暖腸腹兼去一切冷氣蕃中人以此作漿甚熱能染鬚髮變黑色日華子云下氣止瀉痢

海藥謹按唐志云生南海諸國樹不與訶梨子相似即圓而毗也味苦帶澁微溫無毒主烏髭髮燒灰乾血效

戎州菴摩勒

菴音諳摩勒味苦甘寒無毒主風虛熱氣一名餘甘生嶺南交廣愛等州圖經云樹葉細似合歡花黃子似李秦青黃色六七稜其中人亦入藥用陳藏器本草云菴摩勒主補益強氣力合鐵粉用一斤髮白不者取子壓取汁和油塗頭生髮去風癢初塗髮脫後生如漆人食其子先苦後甘故曰餘甘唐本先附

圖經曰菴摩勒餘甘子也生嶺南交廣愛等州今二廣諸郡及西川蠻界山谷中皆有之木高一二丈枝條甚軟葉青細密朝開暮斂如合歡而葉微小春生冬凋三月有花着條而生如粟粒微黃時開即結實作莢每莢三兩子至冬而熟如李子狀青白色連核作五六瓣即并核皆裂皆酸甘微寒無毒主丹石傷心肺上氣咳嗽久服輕身延年長生凡服丹石之人宜服乳石之人宜服也

衍義曰菴摩勒餘甘子也解金石毒爲末作湯點服佛經中所謂菴摩勒果者是也蓋西度亦有之

海藥生西國大小如柿橘子狀甘苦良久更甘故以名也

陳藏器云

味苦平無毒主一切風除心腹間惡氣鬼疰入諸香藥用之辯金香味苦温無毒主蠱野諸毒心氣鬼疰鵝鶴等臭穢魍魎云生秦國二月三月有花狀如紅藍四月五月採花即香也

附

圖經曰辯金香平入諸香藥用之說文辯香草也十二葉爲貫將以煑之用爲芗也言之則草也不當附于木部

陳藏器云味苦平無毒主一切風除心腹間惡氣鬼疰入諸香藥用之生大秦國花如紅藍花即是香也

信州衛矛

衛矛味苦寒無毒主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒蠱疰中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫令陰中解一名鬼箭生霍山山谷八月採陰乾陶隱居云山野處處有其莖有三羽狀如箭羽俗皆呼爲鬼箭而爲用甚稀用之削取皮羽今注醫家用鬼箭療婦人血氣大效臣禹錫等謹按藥性論云鬼箭使一名衛矛有小毒能破陳血能落胎主中惡腰腹痛及百邪鬼魅日華子云鬼箭羽味甘澁通月經破癥結止血崩帶下殺腹藏蟲及産後血絞肚痛

圖經曰衛矛鬼箭也出霍山山谷今江淮州郡或有之三月以後生莖苗長四五尺許其幹有三羽狀如箭翎葉亦似山茶青色八月十一月十二月採條莖陰乾其木亦名狗骨崔氏方療惡疰在心痛不可忍有鬼箭羽湯集驗方療卒暴心痛或中惡氣毒痛大黄湯亦用鬼箭皆大方也

雷公云凡使勿用石茆根頭真似鬼箭只是上葉不同味各別採得後只使箭頭用拭上赤毛用酥緩炒過用之每修事一兩用酥一分炒酥盡爲度

外臺秘要治乳無汁鬼箭五兩水六升煮取四升一服八合日三亦可作灰水服方寸匕日三大効

衍義曰衛矛所在山谷皆有之然未嘗於平陸地見也葉絶少其莖黄褐色若蘗皮三面如鋒刃人家多燔之遣祟方家用之亦以

雷州海桐皮

海桐皮味苦平無毒主霍亂中惡赤白久痢除茸蠶瘀齲齒蟲痛並煮服及含之水浸洗目除膚赤堪作繩索入水不爛出南海已南山谷似梓一作桐白皮今附 唐本注 云温治血脉痺疼痛及目赤煎洗

圖經曰海桐皮出南海已南山谷今雷州及近海州郡亦有之葉如手大作三花尖皮若辛白皮而堅韌可作繩入水不爛不拘時月採之古方多用浸酒治風蹙南唐鈐州刺史王紹顏撰續傳信方著其法云頃年予在姑熟之日得腰膝痛不可忍醫以腎藏風毒攻刺諸藥莫療因覽傳信方依此驗立修製一劑便械五分步履便輕故録之耳海桐皮二兩牛膝芎藭羌活地骨皮五加皮各一兩甘草半兩薏苡仁二兩生地黄十兩八物净洗焙乾細剉生地黄以蓋刃子切用綿一两都包裹入無灰酒二斗浸冬二七日夏一七日候熟空心食後日午晚卧時時一盞長令醺醺合時不用添減禁忌

海藥謹按廣志云生南海山谷中似桐皮黄白色故以名之味苦温無毒主腰脚不遂頑痺腿膝之痛霍亂赤白痢腹大腸壅毒疾膈醋心並以薑鹽同煎入疎氣藥良所出與檳榔相似葉葉根幹小異生南海諸國今附 唐本注 云下一切氣止霍亂通大小腸建脾開胃調中 圖經文具檳榔條下

孫真人云檳榔皮鴉鳥多栖此樹上宜先酒洗仍以大豆汁洗方可用

紫藤味甘微温有小毒作煎如糖下水良花接碎拭酒醋白腐壞子作角其中人熬令香著酒中令不敗酒敗者用之亦正四月生紫花可愛人亦種之江東呼爲招豆藤皮著樹從心重重有皮今附

陳藏器云主水癊病京都人亦種之以飾庭也

繁一本

合歡

合歡味甘平無毒主安五藏利心志令人歡樂無憂久服輕身明目得所欲生益州山谷陶隱居云按嵇康養生論云合歡蠲忿萱草忘憂也詩人又有萱草皆即今鹿葱而不入藥用至於合歡俗間少識之者當以其非療病之功稍見輕略遂致永謝猶如長生之法人罕敦尚亦爲遺棄 唐本注云此樹生葉似皁莢槐等極細五月花發紅白色所在山澗中有之今東西京第宅山池間亦有種者名曰合歡或曰合昏秋實作莢子極薄細爾 今按陳藏器本草云合歡皮殺蟲擣爲末和鐺下墨生油調塗蜘蛛咬瘡及葉並去垢葉至暮即合故云合昏也 臣禹錫等謹按蜀本音義云樹似梧桐枝弱葉繁互相交結每一風來輒似相解了不相牽綴樹之階庭使人不忿 日華子云夜合皮殺蟲煎膏消癰腫并續筋骨葉可洗衣又名合歡樹

圖經曰合歡夜合也生益州山谷今近京雍洛間皆有之人家多植於庭除間木似梧桐枝甚柔弱葉似皁莢槐等極細而繁密互相交結每一風來輒似相解了不相牽綴其葉至暮而合故一名合昏五月花發紅白色瓣上若絲茸然至秋而實作莢子極薄細採皮及葉用不拘時月崔豹古今注曰欲蠲人之忿則贈以青裳青裳合歡也故嵇康種之舍前是也韋宙獨行方主肺癰唾濁心胸甲錯是爲肺癰黃昏湯治取夜合皮掌大一枚水三升煮取一半分再服

〈子母秘錄小兒撮口病夜合花枝濃煮汁拭口并洗

又方打撲損疼痛夜合花末酒調服二錢匕妙

衍義曰合歡花其色如今之醮暈線上半白下半肉紅散垂如絲爲花之異其綠葉至夜則合又謂之夜合花陳藏器日華子皆曰皮殺蟲又曰續筋骨經中不言

一本大
自草部今移

虎杖根

虎杖根微溫。主通利月水，破留血癥結。陶隱居云：田野甚多此，狀如大馬蓼，莖斑而葉圓。極主暴瘕，酒漬根服之也。今按陳藏器本草云：虎杖主風在骨節間及血瘀，煑汁作酒服之。葉搗傅蛇咬。一名苦杖，莖上有赤點者是。臣禹錫等謹按蜀本圖經云：生下濕地，作樹高丈餘，其莖赤，根黃。二月、三月採根，日乾。所在有之。爾雅云：蒤，虎杖。注云：似紅草而麤大，有細刺，可以染赤。藥性論云：虎杖，使，一名大蟲杖也。味甘，平，無毒。主治大熱煩躁，止渴，利小便，壓一切熱毒。暑月和甘草煎，色如琥珀可愛，堪看，嘗之甘美。瓶置井中，令冷澈如氷，白瓷器及銀器中盛，似茶啜之。時人呼為冷飲子，又且尊於茗。能破女子經脈不通，擣以酒浸，常服。有孕人勿服。又破血。日華子云：治產後惡血不下，心腹脹滿，排膿，主瘡癤癰毒，婦人血暈，撲損瘀血，破風毒結氣。又名酸杖，又名斑杖。

圖經曰：虎杖，一名苦杖。舊不載所出州郡，今處處有之。三月生苗，莖如竹筍狀，上有赤斑點，初生便分枝子，葉似小杏葉。七月開花，九月結實。南中出者無花，根皮黑色，破開即黃，似柳根。亦有高丈餘者。爾雅云：蒤，虎杖。郭璞云：似紅草而麤大，有細刺，可以染赤是也。二月、三月採根，暴乾。河東人燒根灰貼諸惡瘡。浙中醫工取根洗去皺皮，剉焙擣篩，蜜丸如赤豆，陳米飲下，治腸痔下血甚佳。俗間以甘草同煎為飲，色如琥珀可愛，瓶盛置井中，令冷澈如氷，極解暑毒。其汁染米作糜鮓益美。

越州虎杖

汾州虎杖

滁州虎杖

乾用。

雷公云：凡使勿用天藍并斑袖根，其二味根形味相似，用之有誤。採得後細剉，却用上虎杖葉包一夜，出，晒乾用。

外臺秘要：治卒暴癥腹中有物硬如石痛刺晝夜若不治之百日內死取虎杖根勿令影臨水上可得石餘許洗乾擣作末秫米五升炊飯內攪之好酒五斗漬封候藥消飲浮可飲一升半勿食鮭魚鹽癥當出亦可但取其一斗乾擣酒漬飲之從少起日三佳此治癥乃勝諸大藥。

肘後方：治時疫傷寒毒攻手足腫疼痛欲斷方用虎杖根剉汁煮適寒溫以漬手足令踝上有水尺許止之傷寒類要同。

集驗方：治五淋苦杖不計多少為末每服二錢用飯飲下不拘時候。

衍義曰：虎杖根微苦經不言味此草藥也蜀本圖經言作木高丈餘此全非虎杖大率皆似寒菊然花葉莖蘂差大為異仍莖葉有淡黑斑自六七月旋旋開花至九月中方已花片四出其色如桃花差大外微深陝西山麓水次甚多今天下暑月多煎根汁為飲不得甘草則不堪飲藥性論云和甘草煎嘗之甘美其味甘即是甘草之味非虎杖也論其攻治則當矣

洋州五倍子

五倍子味苦酸平無毒。療齒宣疳䘌，肺藏風毒流溢皮膚，作風濕癬瘡瘙痒膿水，五痔下血不止，小兒面鼻疳瘡。一名文蛤，在處有，其子色青，大者如拳，內多蟲。一名百蟲倉。今附 自草部今移

圖經曰：五倍子舊不著所出州土，云在處有之，今以蜀中者為勝。生膚木葉上，七月結實，無花，其木青黃色，其實青，至熟而黃，大者如拳，內多蟲。九月採子，暴乾，生津液最佳。

陳藏器序云：五倍子治腸虛泄痢，熱湯服。

傅濟方 治風毒上攻眼腫痒澁痛不可忍者或上下瞼皆赤爛浮瞖瘀肉侵睛神效驅風散 五倍子一兩蔓荊子一兩半同杵末每服二錢水二盞銅石器內煎及一盞澄滓熱淋洗留滓二服又依前煎淋洗大能明眼目去澁痒

經驗後方 治小兒吐不定五倍子二箇一生一熟甘草一握用濕紙裹炮過同搗末每服米泔調下半錢立差

丹房鏡源 五倍子佐鉛

衍義曰 五倍子今染家亦用口瘡以末摻之便可飲食

益州伏牛花

伏牛花味苦甘平無毒療久風濕痺四肢拘攣骨肉疼痛作湯主風眩頭痛五痔下血一名隔虎刺花 花黃色生蜀地所在皆有三月採 今附自草部今移

圖經曰 伏牛花生蜀地所在皆有今惟益蜀近郡有之多生川澤中葉青細似黃蘗葉而不光莖赤有刺花淡黃色作穗似杏花而小三月採陰乾

天竺黃味甘寒無毒主小兒驚風天弔鎮心明目去諸風熱療金瘡止血滋養五藏一名竹膏人多燒諸骨及葛粉等雜之按臨海誌云生天竺國今諸竹內往往得之 今附

臣禹錫等謹按日華子云平治中風痰壅卒失音不語小兒客忤及癇痰此是南海邊竹內塵沙結成者耳

衍義曰 天竹黃自是竹內所生如黃土着竹成片涼心經去風熱作小兒藥尤宜和緩故也

簡州蜜蒙花



蜜蒙花味甘平微寒無毒主青盲膚瞖赤澁多眵淚消目中赤脉小兒熱豆及瘡氣攻眼生益州川谷樹高丈餘葉似冬青葉而厚背白有細毛二月三月採花今蜀中州郡皆有之木高丈餘葉似冬青葉而厚背白多色有細毛又似橘葉花微紫今附自草部今移

圖經曰蜜蒙花生益州川谷今蜀中州郡皆有之木高丈餘葉似冬青葉而厚背白多色有細毛又似橘葉花微紫色二月三月採花暴乾用此木類而在草部不知何至於此

雷公云凡使先揀令淨用酒浸一宿漉出假乾却拌蜜令潤蒸從卯至酉出日乾如此拌蒸三度又曝日乾

修事一兩用酒八兩以待色變蜜半兩蒸為度此元名水錦花

衍義曰蜜蒙花利州路甚多葉冬而不凋然不似冬青蓋柔而不光潔不深綠花細碎數十枝成一朵冬生春開此木也今居草部恐未盡

天竺桂味辛溫無毒主腹內諸冷血氣脹功用似桂皮薄不過烈生西胡國今附

圖經文具杜下

海藥謹按廣州記云生南海山谷補暖腰腳破產後惡血治血痢腸風功力勝桂心同方家必用

衍義曰天竺桂與牡桂同但薄而已

折傷木味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散血補血產後血悶止痛酒水煮濃汁飲之生資州山谷

圖經云藤生繞樹上葉似菌草葉而光厚八月九月採莖日乾唐本先附

桑花暖無毒建脾澁腸止鼻洪吐血腸風崩中帶下此不是

桑椹花即是桑樹上白癬如地錢花樣刀削取入藥微炒使
新補見日華子
圖經文具桑根白皮條下
椋音良子木味甘鹹平無毒主折傷破惡血養好血安胎止痛
生肉本經云葉似柿兩葉相當子細圓如牛李子生青熟黑黃木堅重煮汁赤色爾雅云椋即來是也郭注云椋材中車輞八月九月採本日乾唐本先附
毎始王木味苦平無毒主傷折跌筋骨生肌破血止痛酒水
煮濃汁飲之生資州山谷蘿摩葉本經云藤生繞樹木上生葉似柘葉三月八月採唐本先附

四十五種陳藏器餘

必栗香味辛温無毒主鬼氣煮服之并燒爲香殺蟲魚葉搗碎置上流魚悉暴鰓一名化木香詹香也葉如椿生高山堪爲書軸白魚不損書也

海藥主鬼疰心氣惡斷一切惡氣除落水中魚當暴死桐木味辛温無毒主破血血堰冷嗽並煮汁及熟服出安南及南海諸州根如烏藥圓小樹生也

海藥謹按廣志云生安南及南海山谷胡人用爲床坐性堅好主產後惡露衝心癰瘕結氣赤白漏下並判煎服之

海藥葉如赤白痢蟲並判煎服之

黃龍根味苦温無毒主解金藥銀藥毒以水研取半合空心少少服經二十許日差出嶺南狀如龍眼黃色也

海藥功力勝解

簡幸云鈔主婦人產後腹中痺安所臥蓆下勿令婦人知

一本裏

元惡勃味甘無毒主心病流血合金瘡去腹內惡血血痢下血婦人帶下明目去障醫風淚努肉生波斯國似龍腦香

海藥惡勃樹中脂也朱甘平消腫醫破血止痛腹中惡血今必有

都咸子及皮葉味甘平無毒主渴潤肺去煩除痰火乾作飲之生南方樹如李徐表南州記云都咸樹子大如指取子皮作飲極香美

海藥按徐表南州記云生廣南山谷味甘平無毒主煩蠱心悶痰鬲傷寒清涕欬逆上氣宜煎服子食之佳

大小如牛棗

鑿孔中木主難產取入鐵裹者燒末酒服下產也

攀木皮味苦平無毒根皮主惡瘡中風犯毒露者取煎汁洗瘡當令膿血盡止亦治痢南北極有作柴亦云櫪音同也

千金方治諸瘡因風致腫以松木皮三十斤劉以水三斛濃煮汁出膿血日日爲之差止

一本碎

省藤味苦平無毒主蛇蟲煮汁服之又主齒痛打碎口中含之又取和米煮粥飼狗去瘡生南地深山皮赤如脂堪縛物片片自解也

松楊木皮味苦平無毒主水痢不問冷熱取皮濃煎令黑服一升生江南林落間大樹葉如梨江西人呼爲涼木松楊縣以此樹爲名也

楊廬耳平無毒主老血結塊破血止血煮服之楊廬木上耳也出南山

故路敬無毒主石淋燒灰末服三指撮用水下之又主盜汗書云止鹹味

皇惠方治膀胱虛熱下砂石溢痛燒灰研食前温酒調下一錢匕水道痛利水道

根木味苦平無毒主破產後血煮服之葉搗碎封蛇咬亦洗瘡

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

癬樹如石榴葉細高丈餘四月開花白如雪生江東林箐間
象豆味甘平無毒主五野雞病蠱毒飛尸喉痺取子中人碎
爲粉微熬水服一二匕亦和大豆藻面去野生嵓南山林作
藤著樹如通草藤三年一熟角如弓袋子若雞卵皮紫色剖
中人用之一名榼子一名合子主野雞病爲上
地玉平無毒主鬼氣心痛酒煮服一合此土中古木腐爛者
也
腐米主蜈蚣咬末和醋傅之亦漬取汁傅咬處良
石剌木根皮味苦平無毒主破血因產血不盡結瘕者煮汁
服此木上寄生破血神驗不可得生南方林箐已江西人呼
爲漸剌亦種爲籬院樹似棘而大枝上有逆鈎也
拘木枝葉味苦温無毒主霍亂煎汁服之木高大葉如桑出

一本曰

南方山中采注爾雅云柟汝占大木葉如桑也
息王藤味苦温無毒主產後腰痛血露不盡煮汁服之生
嶺南山谷冬月不凋
貫落木皮味苦温無毒主赤白痢皮煮汁服之生江西山谷
似柰黃獨莖也
鴉鳥漿味甘温無毒主風血羸老山人浸酒用解諸毒故曰
鴉鳥漿生江南林木下高一二尺葉陰紫色冬不凋有赤子
如珠
紫珠味苦寒無毒解諸毒物離疸喉痺飛尸蠱毒墮胎下癢
蛇虺蟲螫狂犬毒並煮汁服亦煮汁洗瘡腫除血長肩一名
紫荊樹似黃荊葉小無椏井田氏之荊也至秋子熟正紫圓
如小珠生江東林澤間

牛領藤味苦温無毒主腹内冷腰膝疼弱小便白數陽道乏
黄汁浸酒服之生嶺南高山形褊如牛領取之陰乾也
枕材味辛小温無毒主欬嗽痰飲積聚脹滿鬼氣注忤煮汁
服之亦可作浴湯浸脚氣及小兒瘡疥生南海山谷作舸舡
次於樟木無藥處用之也
鬼膊藤味苦温無毒主癰腫搗莖葉傳之藤堪浸酒去風血
生江南林澗中葉如梨子如相子山人亦名鬼薄者也
木戟味辛温無毒主疫癘氣在藏府生山中葉如栀子也
奴柘味苦小温無毒主老血瘕男子疫癖悶痞取刺和三稜
草馬鞭草作煎如稠糖病在心食後在臍空心服當下惡物
生江南山野似柘節有刺冬不凋
温藤味辛温無毒主風血積冷浸酒服之生江南山谷不凋

著樹生也
鬼齒無毒主中惡注忤心腹痛此腐竹根先入地者煮服之
亦名鬼針爲其賊惡隱其名爾
鐵槌柄無毒主鬼打及殭鬼排突人致惡者和桃奴鬼箭等
丸服之
古槻皮無毒主鬼氣注忤中惡心腹痛背急氣喘惡夢悸常
爲鬼神所祟搥者水及酒和東引桃枝煎服當得吐下古塚
中棺木也彌古者佳杉材最良千歲者通神作琴底爾雅注
云杉生江南作棺埋之不腐
葱母無毒取枝葉炙黄香作飯下氣止渴令人不睡主小兒
痰吞生山林間葉如櫻桃而小樹高文餘山人並識之
飯蘿燒作灰無毒主時行病後食勞取方寸匕服南方人謂

一本舡

筐也又盛耳燒作灰末傅狗咬瘡盛竹器也

白馬骨無毒主惡瘡和黃連細辛白調牛膝雞桑皮黃荊等燒為末淋汁取治瘰癧惡瘡蝕息肉白癜風以物揩破塗之又單取莖葉煮汁服之止水痢生江東似石榴而短小對節紫衣味苦無毒主黃疸暴熱目黃流重下水癊亦止熱煮服之作灰淋取汁沐頭長髮也古木錦花也石甯皆有之堪染褐下水廣濟方云長髮也

梳篦無毒主蝨病者汁服蝨病是活蝨入腹為病如癥瘕者又梳篦垢主小兒惡氣霍亂水和飲之

倒掛藤味苦無毒主一切老血及產後諸疾結痛血上欲死煮汁服生深山如懸鉤有逆刺倒掛於樹葉尖而長也

故木砧一名百味無毒主人六病後食勞復取發當時來衆病

人行止脚下土如錢許男病左女病右和砧上垢及鼠頭一枚無即以鼠屎三七枚服之神效又卒心腹痛取砧上垢著人鞋復底悉穿又柵几上屑燒傅吻上喎瘡

古厠木主鬼魅傳尸溫疫魍魎神等取木以太歲所在日時當戶燒薰之又薰之杖瘡冷風不入以木於瘡上薰之厠籌主難產及霍亂身冷轉筋於床下燒取熱氣徹上亦主中惡鬼氣此物雖微其功可錄

桃橛無毒主卒心腹痛鬼疰破血惡氣脹滿煮服之三載者良桃性去惡橛更辟邪桃符與桃橛同功也

梭頭主失音不語吃病者刺手令痛即語男左女右

救月杖主月蝕瘡及月割耳燒為灰油和傅之杖即月蝕時救月擊物木也人亦取月桂子碎傅耳後月蝕耳瘡令江東

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

一本作狸

一本作目

諸處每至四五月後晦多於衢路間得之大如黒豆破之辛香古老相傳是月中下也山桂猶堪爲藥況月桂乎正應不的識其功耳今江東處處有不知北地何意獨無爲當非月路耶月感之矣餘杭靈隠寺僧云種得一株近代詩人多所論述漢武洞冥記云有遠飛雞朝往夕還常銜桂實歸於南土所以北方無南方月路所以有也

地龍藤味苦無毒主風血羸老腹内及腰脚諸冷食不作肌膚浸酒服之生天台山蟠屈如龍故號地龍藤遶樹木生似龍所生與此頗同小有異耳呉中亦有也

火槽頭主蠍螫横井上立命愈上立炭主金瘡刮取傳瘡上止血生肉帶之辟邪惡鬼帶入内水底取得水銀著出

試未

重修政和經史證類備用本草卷第十三



国立国会図書館　　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49

ガラス使用