



100

收

鼎刻京板太醫院校正分類青囊藥性賦卷之中

中寒陰症須用附子

乾姜為主

中暑須用香薷扁豆

為主

中濕須用蒼朮白朮

為主

瀉心火用黃連為主

瀉肺火用黃芩為主

瀉脾火用芍藥為主

玉石部

藥能治病醫乃傳方當明藥品貴賤良毒之異

須當氣味酸鹹苦辣辛甘

切以金銀珠玉之貴白堊石灰之賤藥性之

良則丹砂鍾乳氣毒則信石礪砂至於五味

酸入腎苦入心辛入肺甘入脾辣則有溫涼

寒熱之異

太醫院

關毓林

羅右源

黃燦字

校正

刊行

補 查補 五藏 消

瀉胃火用石膏為主 功力有緩急性職有溫涼

瀉肝火用柴胡為主

瀉腎火用知母為主

瀉膀胱火用黃柏為主

為主

瀉小腸火用木通為主

為主

瀉曲屈之火用枝

子為主

瀉無根之火用玄

參為主

且如朴硝之性急若煎作芒硝性乃緩慢矣
本草之作肇始炎皇

肇始也炎皇神農氏也本草之為書由神農
嘗百草一日遇七十毒始與醫藥相救謂之
本草

未言草木之品彙且提玉石之紀綱

做本草圖經以玉石部為先而草木之品次

之

金屑玉屑辰砂石床能驅邪而逼鬼祟可定魄

內傷元氣須用黃耆

人參甘草為主

脾胃虛弱須用麥芽

神麩為主

消肉積須用山查草

粟為主

消酒積須用黃連乾

葛烏梅為主

消酒積用巴豆為主

消熱積用大黃為主

六鬱須用蒼朮香附

而制顛狂止渴除煩安鎮靈臺明目補精益

氣依經練服壽延長

金屑味辛平有毒處有之梁益寧州最多

出水砂中得屑謂之生金若不練服之殺人

○玉屑味耳平無毒生藍田○丹砂一名砂

砂味耳微寒無毒惟辰州者最勝故謂之辰

砂生深山石崖間穴地數十尺始見其首乃

白石耳謂之硃砂床即石床也砂生石床上

亦有淘土石中得之非生于石者又按本草

石床自有本條味耳溫無毒謂鍾乳水下凝

石床自有本條味耳溫無毒謂鍾乳水下凝

為主

結痰須用瓜蒌貝母
枳實為主

濕痰須用半夏茯苓
為主

風痰須用白茯苓南
星為主

痰在四肢經絡須用
竹瀝姜汁為主

痰在兩脇須用白芥
子為主

積生如筭狀漸長久與上乳相接為柱出鍾
乳堂中謂之石床人心謂之靈臺金屑玉屑
辰砂石床四品之性主治相同皆可依圖經
法練服食則延年。

生銀屑鎮驚安五臟鍾乳粉補虛而助陽
銀屑味辛平有毒生銀屑當取見成銀薄以
水銀鑄之如泥合硝石及鹽研為粉燒出水
銀淘去鹽石為粉極細用○石鍾乳味其溫
無毒道州者最佳須鍊服之不然使人病淋
治咳嗽行乳道補髓添精強陰道益肺家宜

癰

老痰須用海石為主

肺熱咳嗽須用黃芩桑
白皮為主

肺寒咳嗽須用麻黃
杏仁為主

咳嗽日久須用款冬
花五味子為主

氣喘須用蘊子桑白
皮為主

癰疾新者宜截須用
常山為主

慎用之

代赭石能墮胎而可攻崩漏伏龍肝治產難而
吐血尤良

代赭石用火煨醋淬七遍研水飛味其寒無
毒出代州其色赤故名代赭石養血氣強精

辟邪畏天雄附子○伏龍肝灶中土也味辛
微溫微毒消癰腫催生下胞止血崩

雲母補勞傷兼明目水銀除疥蝨與瘡瘍

雲母石味其平無毒安五臟堅肌止痢局方
有法煎雲母膏專治癰疽惡毒瘡○水銀即

打胎
崩漏

消毒

馬屎

瘧疾久者宜補須用白豆蔻為主

痢疾初起者宜下須用大黃為主

裏急後重者須用木香檳榔為主

痢屬熱積氣滯須用黃連枳殼為主

久痢白者屬氣虛須用白朮茯苓為主

久痢赤者屬血虛須用白朮茯苓為主

○硃砂液能消化金銀使成泥味辛寒有毒一名朱畏磁石難產可用催生。肌治風喉理鼻息功全。礬石止漏下破癥結用禹餘糧。

○礬石味酸寒無毒出晉州者佳化痰止咳。攻陰蝕諸瘡漏。煨過謂之枯礬亦可生用。○禹餘糧用火煨醋淬七次搗細水飛味甘寒平無毒出露州形如鵝鴨卵外有殼重疊者是。其中有黃細末如蒲黃者謂之石中黃。

朴硝開積聚化停痰煎作芒硝功却緩硝石止

用當歸川芎為主

泄瀉須用白朮茯苓為主

水瀉用滑石為主

久瀉須用訶子肉蔻為主 或加柴胡

升麻提下陷之氣其瀉自止

霍亂須用藿香半夏為主 嘔吐須用姜汁半夏

煩燥除熱毒煉之須掃地邊霜。

○朴硝味苦辛大寒無毒生益州初採掃得一煎而成故曰朴硝再取朴硝淋汁煉之有細

芒者謂之芒硝專治傷寒。○硝石味辛苦寒無毒即掃地霜淋汁鍊成者

打破腫人得空青依然復舊。胎宮乏孕紫石英再弄之瘴。

○礬石味耳酸寒無毒生於有銅處銅精氣薰則生今信州時有之其腹中空破之有漿者

絕難得大者如雞子小者如豆子治眼翳障

為主

欬逆須用柿蒂為主
吞酸須用蒼朮神麩

為主

憎雜須用姜炒黃連

炒枝子為主

順氣須用烏藥香附

為主

痞滿須用枳實黃連

為主

脹滿須用大腹皮厚

為最要。又有曾青同出處色理亦無異。但其

形累以色未相似其中則不空與空青功效

不相上下。○紫石英味辛溫無毒。專治女子

風寒在子宮。絕孕十年無子服之。○白石英

治風濕痺安魂魄強陰道黃赤黑色皆不入

藥

熱渴急求寒水石。牡陽須索石。硫黃

○寒水石一名凝水石。味耳寒無毒。出汾州及

邯鄲。即益之精也。治火燒丹毒。能解巴豆毒

畏地榆。○硫黃味酸溫大熱有毒。出廣州。治

朴為主

水腫須用猪苓澤瀉

為主

寬中須用砂仁枳壳

為主

積聚須用三稜莪朮

為主

積在左是死血須用

桃仁紅花為主

積在右是食積須用

香附枳實為主

疥蟲蟻堅筋。療老人風秘。

腎臟既衰。煨磁石。而強陽道。膀胱不利。炒食鹽

以熨臍傍。

○磁石味辛鹹寒。無毒。有鉄處則生惡。牡丹畏

黃石。脂能吸鐵。補益勞傷。兼治耳聾。○食鹽

味鹹溫。無毒。解州者勝。治霍亂。瘧疾。可用吐

之

水銀飛鍊成輕粉。殺諸疥癬。善治兒疳。石灰風

化方為勝。不堪服食。可療金瘡。

○輕粉即水銀粉。味辛冷。無毒。畏磁石。忌一切

熱渴

黃疸須用茵陳為主
補陽須用黃耆附子
為主

補陰當歸熟地為主
補氣黃耆人參為主
補血用當歸生地為主
破瘀血須用歸尾桃

仁為主
提氣升麻桔梗為主
癆熱痰嗽聲嘶須用
童便竹瀝為主

血○風化石灰五月五日採百草搗汁調煨
過石灰末作團陰乾專治金瘡刀斧傷處不
堪入藥

石膏發汗解肌去風寒熱滑石除煩止渴快利
小腸

石膏味其辛大寒無毒與方解石相類須用
細理雪白者為真治頭痛解肌發汗黃色者
服之使人淋○滑石味其寒無毒用白色軟
嫩者佳能益精除熱療女人產難
殺三蟲破癥結胡粉一名粉錫欵金瘡淘眼暗

地蘇木

地手
紅卷

樹討金

暴吐血須用大黃桃

仁為主

久吐血須用當歸川

芎為主

衄血須用枯黃芩芎

藥為主

止血須用京墨韭汁

為主

瀉血須用枝子木通

為主

虛汗須用黃耆白朮

銅青銅綠竟無雙

胡粉一名粉錫一名定粉俗名光粉即今化

鉛所作嬾人容面者味辛寒無毒○銅青銅

綠以醋沃銅上即生乃銅之精華也微有毒

不入藥湯

吐痔衄痔蜜陀僧兼抹點班隨手沒生肌止痛

無名異折傷可理并金傷接續骨損

蜜陀僧即假銀炉底也味酸辛有毒○無名

異味其平無毒金傷謂刀斧傷也

礪砂攻喉痺止咳消痰真有理膽礬除熱毒諸

為主

眩暈須用川芎天麻
為主

麻者是氣虛須用黃
耆人參為主

木者是濕痰死血須
用蒼朮半夏桃仁
為主

癩屬心用桃仁為主
狂屬肝用黃連為主
癩症用南星半夏為主

癩痰氣盡消詳

礪砂一名蓬砂味苦辛暖無毒出南番者色
重褐其味和其效速出西戎者其色白其味
雜其功緩不堪入藥作金銀鐸藥用之。○膽
礪圖經作石膽味酸辛寒有毒信州有之生
於銅坑中採得煎煉而成消熱毒療諸風癱
瘓可吐風痰

伏火靈砂辟鬼邪安魂魄明目鎮心通血脉藏
泥白堊除洩痢破癥瘕澁精止漏又為良

○靈砂一名二氣砂用水銀一两硫黃六銖研

必

健忘須用遠志石菖
蒲為主

怔忡驚悸須用茯神
遠志為主

虛煩須用竹茹為主
不寐用酸枣仁為主

頭左痛用芎歸為主
頭右痛用參耆為主

頭風痛須用藁本白
芷為主

諸頭痛須用蔓荊子

石燕治淋催產難黑鉛安鎮熨蛇創

細二味先同炒作青砂頭后入木火既濟炉
中抽之如束針紋者成就也惡磁石畏酸水
○白堊即登土味苦辛温無毒處有之採
無時

○石燕產零陵州形似蚌其實石也性凉無毒

女人產難兩手各握一枚胎立至。○黑鉛味

并無毒有銀坑處皆有粉錫胡粉光粉皆化
鉛所作又鉛白霜以鉛雜水銀煉作片置醋
甕中密封經久成霜謂之鉛白霜急性冷也

為主

烏鬚黑髮須用何首

烏為主毛須用

耳鳴須用當歸龍薈

為主

鼻中生瘡須用黃芩

為主白芨石黃膏

鼻塞声重須用防丰

荆芥為主

鼻淵用辛夷仁為主

口舌生瘡須用黃連

創傷也

黃丹乃是熬鉛作生肌止痛礬石特生非常熟
養就丹房

黃丹圖經作鉛丹又名魏丹用時炒令赤色
研細味辛微温無毒止吐逆發顛癇傳金瘡
良礬石俗呼鎮風石味辛甘大热有毒酸
寒置水中令水不冰性堅硬而拒火燒之一
日夜方解散攻擊積聚痼冷之病最良須真
者必取鶴巢中團卵而助暖氣者方真乃脩
真煉丹之藥品

為主

牙痛須用石羔升麻

為主冰片細辛

眼腫須用大黃荆芥

為主

眼中雲翳須用白豆

菟為主

翳障昏暗須用熟地

黃為主

咽喉腫痛須用桔梗

甘草為主

血暈昏迷法練廣生花蓋石折傷排膿火燬醋

淬自然銅能行週身引經續筋接骨

花蓋石出陝州閿鄉縣性至堅硬保金瘡止

血局方以硫黃合和花蓋石如法煉成專治

產後血暈去惡血○自然銅味辛平無毒出

銅處有之形方而大小不等似銅寶石也不

從礦煉自然生故曰自然銅也

礬能破癥瘕積聚若還生用爛心腸信石可

吐膈內風痰倘中其毒促人亡

礬砂味鹹苦辛温有毒能消五金八石腐人

結核用夏枯草為主

肺癰肺痿須用薏苡仁為主可合

心胃痛須用炒枝子為主

為主

腹中痛須用芍藥其

草為主

腹冷痛須用吳茱萸

良姜為主

止諸痛須用乳香沒

藥為主

腸胃生服之化人心為血○信石圖經名砒

霜信州者佳故名信石味苦酸有大毒主諸

瘡風痰在胸膈可作吐藥用不宜多服能傷

人命若誤中砒砂砒霜二毒急宜冷水研棗

豆汁飲之可解

梁上塵消軟癰通喉壹橫生立產井泉石性寒

涼攻火熱除翳神方

梁上塵一名烏龍尾性微寒無毒凡使須去

烟火遠高堂佛殿上者拂下篩過用○井泉

石性大寒無毒處有之以饒陽郡者為勝

腰痛須用杜仲故紙

為主

脇痛須用白芥子青

皮為主

手臂痛須用薄桂卷

活為主

疝氣須用小茴香川

練子為主

脚氣濕熱須用蒼朮

黃柏為主

下元虛弱須用牛膝

得菊花枝子最良

勻痼冷止頭疼無遺太陰玄精石安心志制頭

狂誰知鐵粉刮鐵漿

玄精石出解州解縣今解池積蓋倉中亦有

之其色青白龜背者良味鹹溫無毒○鐵味

甘無毒取鐵浸之經久色青沫出可染皂者

為鐵漿治癩狂鐵柏作片段置醋糟中積久

衣刮取者為獵鐵粉安心志

雄黃能殺虺蛇毒妊娠佩帶轉生男子鍊之久

服自身輕要生女子佩帶雌黃

木香 牛黃 只字

木瓜為主

痿癆瀕用參芪為主

肢節痛用羌活為主

諸痛在上者屬風瀕

用羌活結梗桂枝

威靈仙為主

在下者屬濕瀕用牛

膝木通防已黃栢

為主

消渴用天花粉為主

生津液瀕用八參五

○雄黃雌黃同山所生山向陽處生雄黃山陰

有金處金精薰則生雌黃婦人竟有孕以雄

黃一兩絳囊盛帶之可轉女為男以雌黃半

兩素袋盛之可轉男為女雌黃煉服久則輕

身可入仙家

備金石之品味治病得以推詳

草部上

觀夫天生蒸民地生百草人生不無札瘥之常

以致病于壽夭草有治病之功用何花苗實腦

蒸衆也實子腦根

味子麥門冬為主

赤白濁用茯苓為主

遺精瀕用龍骨牡砺

為主

小便閉瀕用木通車

前子為主

大便閉瀕用大黃芒

硝為主

便血瀕用槐花地榆

為主

痔瘡瀕用黃連為主

○菖蒲開心明目去濕痺風寒菊散消散濕痺

風主頭眩痛梳

○菖蒲一名昌陽瀕用生石磧上一寸九節者諸

良味辛溫無毒○菊花味甘平無毒主胸

中煩熱明目聰耳散心火解熱毒疥瘡

治渴補虛安五臟快覓人參溫中解毒性平和

無如國老

○人參一曰人葠味甘微寒微溫無毒反藜蘆

○甘草味甘平無毒主解百毒為衆藥之王

故號國老反大戟芫花

脫肛須用柴胡升麻為主

諸盡須用史君子核

柳為主 痔虫用之

婦人諸病須用香附為主

婦人腹痛須用吳茱

萸香附為主

婦人經閉須用桃仁

紅花為主

婦人血崩須用炒蒲

白木益脾止瀉嘔若動氣不宜蒼木平胃壓山嵐用米泔浸炒

白木味甘辛無毒主風寒濕痺益脾胃補虛勞消腫傷寒有動氣者不宜服○蒼木用米泔浸一宿換泔浸炒乾去皮味苦甘辛無毒

治傷寒痺痛除濕瘡可發散涼血解熱毒

生地黃能行血兼止吐衄折傷熟地黃能補血重治虛勞焦燥

○生地黃大寒亦治產後血攻心及女人經水閉絕○熟地黃淨洗酒浸蒸兩三次焙乾味

紅牙大戟

黃為主 犬大黃

婦人帶下須用炒乾

姜為主 山桑子

婦人安胎須用條芩

白朮為主

婦人難產宜歸為主

婦人產後惡露不行

須用益母草為主

婦人產後虛熱須用

炒黑乾姜為主

婦人吹乳須用白芷

其溫無毒熟乾則溫補生乾則平宜熟者止崩漏安魂魄治驚悸補內傷

天門冬鎮心止吐血衄血性冷而能補大虛麥門冬解渴開結益心腸勞熱可除煩可保

○天門冬味甘平大寒無毒悅人顏色○麥門冬味甘平微寒無毒二味並抽去心焙乾用

地膚子車前子除熱去風明目能令膀胱水穀分兔絲子巴戟天添精補髓主延年除去腰

疾誠有效

地膚子即落蒂子味苦寒無毒○車前子味

系瓜根

貝母為主

婦人乳汁不通須用

川山甲為主

小兒驚風須用朱砂

為主

癰疽用金銀花為主

發背須用槐花為主

癩癰用夏枯草為主

敗膿不去須用白芷

為主

惡瘡須用貝母為主

耳鹹寒無毒能滑胎止瀉利○兔絲子味辛

平無毒水洗澄去沙土酒浸一宿蒸過乘熱

杵成膏焙乾再入藥方可研成末○巴戟天

須用連珠者去心酒洗焙乾味辛甘微溫無

毒除風強力強筋治夢與鬼交

牛膝補虛孛膝痛小兒疳積能通柴胡去熱

治勞傷主療傷寒功力到

○牛膝為君味苦酸無毒○柴胡味苦平性微

寒無毒治濕痺拘孛可用煎湯浴之下氣消

痰止咳傷寒為要藥

好

疥瘡須用白礬為主

便毒須用川山甲木

別子為主

魚口瘡須用牛膠川

山甲為主

疥瘡用五倍子為主

楊梅瘡須用土茯苓

為主

臙瘡須用輕粉黃柏

為主

杖瘡跌傷須用童便

草决明瀉肝熱明目祛風兼治鼻洪草龍胆益

肝虛驚惕無憂疥蟲可掃

草决明味鹹苦甘平微寒無毒○草龍胆味

苦寒無毒益肝明目最治痘

菴藺子性苦寒風寒濕痺水氣皆寬茵陳蒿性

苦冷時氣發黃淋難可導

菴藺子處有之味苦微寒無毒久服輕身

明目○茵陳蒿味苦平微寒無毒治淋難小

便秘澀不通

遠志葉名小草堪收夢裡遺精黃精俗字山薑

好酒為主

疥瘡須用白礬硫磺

為主

癩風用蜜陀僧為主

諸瘡腫毒須用連翹

牛蒡子為主

破傷風須用南星防

風為主

湯盪火燒須用白礬

為主

犬咬傷須用杏仁甘

久服延年不老

○遠志用去骨以其草湯浸煮炒乾味苦溫無

毒苗名小草一似麻黃但無節能令生智慧

定心驚○黃精俗名山薑味其平無毒然與

鈎吻相似但一善一惡要仔細辨認切勿悞

用鈎吻則傷人至死謂之鈎吻

北五味補虛下氣止咳強筋南木香止痢健脾

氣疼

五味子味酸其鹹苦辛故名五味性溫無毒

止渴消酒毒○木香形如枯骨者佳不見火

草為主

癩狗咬用斑猫為主

蛇咬傷用白芷為主

中諸毒須用香油灌

之為主其用藥法止

初學萬金一統要訣

萬金者萬象之精粹

也一統者總括

之大機也

太初者氣之始也

太始者形之始也

味辛溫無毒去膀胱冷氣除癥瘕止瀉痢

金鎔止血玉不留行是名剪金花風疹赤丹本

草景天即是慎火草

玉不留行味苦平無毒可催生產利月經○

景天味苦酸平無毒主勞煩大熱瘡女人漏

下用花良

木槿根皮治跌打諸

絡石治癰瘡消熱毒苗似龍鱗川芎醫頭痛主

筋挛形如雀腦

絡石為君即石鱗又名龍鱗薺為味苦溫微

寒無毒畏貝母菖蒲○川芎一名芎藭明目

讀

讀

太素者質之始也
天者輕清而上浮也
地者重濁而下凝也
陽之精者為日東昇
而西墜也
陰之精者為月夜見
而晝隱也
天不足西北故西北
方陰也而入右耳
目不如左明也
地不滿東南故東南

方陽也而入左手
足不如右強也
天氣下降地氣上升
也 陰中有陽陽
中有陰也
天地者萬物之上下
也 陰陽者血氣
之男女也
左右者陰陽之道路
也 水火者陰陽
之徵兆也

瘡家止痛味辛溫無毒麝香即其苗也白芷
為之使

金釵石斛解使
升麻能教百毒消疹痘斑瘡寧可較

石斛草味甘平無毒入腎壯陽平胃氣○升
麻味苦平微寒無毒能解一切毒除熱去風
為傷寒時氣之要也

煙塵續斷安胎產療金瘡速不可遲柴絳茜根
理風寒止吐血須宜乎早 木槿皮

續斷味苦辛微溫無毒最能接骨因名續斷

○茜根一作稽即今柴絳茜草根也味苦微
寒解中蠱毒一名也蘇木

虺床蛇床同一種治風濕痺及金瘡羌活獨活
本末同頭痛筋牽風氣梳

○虺床即蛇床味苦辛甘平無毒○羌活獨活
本同類但紫色而節密者為羌活黃色而作
塊者為獨活味苦甘平微溫無毒

細辛著齒能溫中下氣仍主腦腰疼意以姜桂
治痺弱筋牽并風濕之掉

○細辛味辛溫無毒主拘牽風痺明目破萎治

金木者生成之始終也
也 玄氣凝空水始生也

赤氣炫空火始生也

蒼氣浮空木始生也

素氣橫空金始生也

黃氣際空土始生也

天地網緼萬物化醇也

也 男女媾精萬物化生也

三才者天地人也

婦人血閉○薯蕷俗名山藥味甘温平無毒

補心氣不足鎮心神○薏苡仁味甘寒無毒

主肺氣肺癰○萎蕤柔似黃精味甘平無毒

切勿悞用鈎吻則傷人

止渴補虛收盜汗黃芪奏不小之功消癰散腫

有高能忍冬是至賤之草

○黃芪味甘微温無毒主虛勞強筋治耳聾止

痛排膿○忍冬草即鸞鷲藤又名金銀花其

蔓左纏亦名左纏藤味甘温無毒今處之有

之

讀

人者得天地之正氣

靈於萬物者也

命者天之賦也

精者身之本也

形者生之舍也

氣者生之元也

神者生之制也

心者君王之官神明出也

肺者相傳之官治節出也

澤瀉會除諸般瀉弭渴疏淋防風主治一切風

仍蠲腦痛

○澤瀉味甘鹹寒無毒止泄精逐膀胱水多服

令人眼病○防風味甘辛温無毒能解附子

毒明目止汗瘳痢

○蒺藜陰痛煎湯頭痛煎酒蒲黃行血用生止血

用炒熟

○蒺藜味苦辛温微寒無毒破血催生若風瘡

陰瘡煎湯作浴頭痛煎酒服○蒲黃味甘平

無毒生則味滑熟則味澁香

膽者中正之官決斷出也

臆者臣使之官喜樂出也

肝者將軍之官謀慮出也

脾胃者倉廩之官五味出也

大腸者傳導之官變化出也

小腸者受盛之官化

物出也

從容扶女子陰絕。男子陽絕補陰養腎生自馬精黃連理丈夫諸熱劫小兒疳熱止痢厚腸貴稱鷹爪

○肉從容味甘酸鹹微溫無毒言是馬精落地所生生時似肉作羹補虛最佳○黃連味苦寒無毒點眼可除熱更治消中口瘡良

漏蘆行乳汁消瘰癧腸風丹參補胎氣利月經可喜

○漏蘆味苦鹹寒無毒醫瘡瘍瘰癧眼理損傷續筋骨○丹參味苦微寒無毒除積聚破癥瘕

讀

物出也

腎者作強之官伎巧出也

膀胱州都之官津液藏也氣化則能出矣

命門者精神之所舍也男子以藏精女子以繫胞

三陽者太陽陽明少陽也

三陰者太陰少陰厥陰也

益氣去煩滿一名赤參

更分佐使君臣是曰聖神功巧

望而知之謂神聞而知之謂聖問而知之謂功切而知之謂巧察而知之是謂醫家之四時也
芫薺子即芫薺中實

草部中

抑又聞芫藥苦平赤者破血通經而白者可安胎止痛辛薑大熱生則嘔家聖藥而乾者除霍

亂心痛
○芫藥為臣味苦酸平微寒有小毒惡石斛芒

威靈仙 當歸 熟地 紅花 川芎 杜仲 牛膝 五爪皮

陽明者兩陽合明也

兩陽合明曰明

厥陰者兩陰交盡也

兩陰交盡曰幽

手太陰病肺經也

本經絡起中府穴終臍

手陽明大腸經也

起商陽穴終迎香穴

手少陰心經也

起極泉穴終少衝穴

硝畏硝石反藜蘆芍有赤白二種白者補虛

止汗赤者除熱明目○姜為使有生用有乾

用乾者味辛溫大熱無毒溫中止血逐痺風

濕生者味辛微溫無毒處有之用熱即去

皮用冷即留皮發散傷寒下氣嘔家最為聖

藥

葛根止渴解醒發散傷寒消熱毒瞿麥開通閤

桔宣癰墮子更催生

葛根味甘寒無毒○瞿麥只用實殼不用莖

葉味苦寒無毒

讀

手太陽小腸經也

起少澤穴終听營穴

手厥陰心胞絡也

起中衝穴終中沖穴

手少陽三焦經也

起關衝穴終耳門穴

足太陽膀胱經也

起睛明穴終至陰穴

足少陰腎經也

起湧泉穴終陰包絡經

枯姜曰天瓜實治乳癰根可止渴蒼耳即菓耳

子能明目葉解風纏

枯姜根名天花粉味甘寒無毒即瓜姜○蒼

耳味甘溫有小毒今處有之主牽痺濕風

寒

玄參攻喉痛苦參攻腸風並可消痺破癥結貝

母人面瘡知母潤心肺皆能止嗽理傷寒

玄參即山麻舌鹹微寒無毒今處有之除

風熱明眼目○苦參味苦寒無毒殺疥虫治

瘡毒○貝母味辛苦平微寒無毒專治脚上

讀

足厥陰肝經穴傳 足厥陰肝經起大
 足陽明胃經起頭 足陽明胃經起頭
 足太陰脾經起隱 足太陰脾經起隱
 手少陰心經起 手少陰心經起
 手太陰肺經起 手太陰肺經起
 頭者諸陽之會也
 鼻者屬肺鼻和則知
 香臭也
 目者屬肝目和則知
 黑白也
 口者屬脾口和則知
 穀味也
 舌者屬心舌和則知
 五味也
 耳者屬腎耳和則知
 五音也
 肺開竅於鼻也
 心開竅於舌也
 脾開竅於口也
 肝開竅於目也

生人面瘡○知母味苦寒無毒除熱止渴
 白薇本消淋露更治風狂并除溫瘧白芷能除
 血崩專攻頭痛排膿瘡邊
 白薇味苦鹹平大寒無毒如葱管者佳○白
 芷味辛溫無毒專治蛇咬白芷末搽咬處或
 搗白芷汁浸蕩處 蛇咬人黃燒烟備蛇
 當歸主補血虛勞止血用頭破血用尾麻黃發
 散攻頭痛發汗用莖止汗用根
 當歸酒浸焙味苦辛溫無毒○麻黃味苦溫
 無毒
 大薊功同小薊治癰腫血崩吐衄小青不如大
 青療傷寒熱毒時行
 紫老化了
 大薊小薊味其溫今處有之○大青小青
 味苦大寒無毒處有之古方只用大青
 京三稜蓬義木破血消癥寧心脾腹疼白豆蔻
 華澄茄溫脾健胃能消食寬膨
 三稜味苦平無毒○義木又曰義茂味苦平
 溫無毒
 欒金勝似姜黃行經下氣川芎貴乎藥本頭痛
 皆痊

腎開竅於耳也
 齒者腎之標骨之餘
 髮者屬心稟火氣也
 鬚者屬腎稟水氣也
 眉者屬肝稟木氣也
 毛者屬肺稟金氣也
 咽者嚥物通水穀接
 三腕以通胃也
 喉者候氣有九節通
 五臟以系肺也
 声音根出于腎也

善嚏者肺氣也
 善噫者胃氣也
 呵欠者胃也
 髮者血之餘也
 爪者筋之餘也
 神者氣之餘也
 目得血而能視也
 耳得血而能聽也
 手得血而能攝也
 掌得血而能握也
 足得血而能步也

鬱金須用蜀中如蟬肚者佳味苦辛寒無毒
 姜黃說在下文○川芎解見草部上芎藭下
 ○藁本俗曰土芎味辛微溫寒無毒主風入
 四肢畏青箱子

前胡柴胡功無優劣通醫熱病主療傷寒清肝
 前胡味苦微寒無毒下氣消痰推陳致新安
 胎止嗽○柴胡見本草上部治傷寒發汗
 姜黃烈似鬱金功下氣消癰通經破血華撻味
 加良姜辣轉筋霍亂心疼連翹
 姜黃處以有之味辛苦大寒無毒鬱金解見

胎安

前○華撻味辛大溫無毒溫中下氣○高良
 姜味辛溫大熱無毒

剪草入疥瘡之氣王瓜導乳汁之泉

剪草味苦平無毒婺州產者最良根名白藥
 治金瘡古方以剪草末蜜和九蒸九晒成膏
 可醫一切失血○王瓜一名落鴨瓜一名土
 瓜結子如彈丸生青熟赤色可噉閩人俗謂
 之毛桃其根止渴散癰除痘消癥下血
 通草元來即木通治淋退痘蠶實一名馬蘭子
 去濕醫崩

臟得血而能液也
腑得血而能氣也

魂者神明之輔弼也

魄者精氣之匡佐也

榮者水穀之精氣也

衛者水穀之悍氣也

直行者謂之經也

旁行者謂之絡也

痲者天真委和之氣也

三部寸關尺也

九候者浮中

通草味辛甘平無毒除寒熱出音声治耳聾

○馬蘭子味甘平溫無毒去風寒濕痺除胃

熱喉痺有初時氣

百合寧心可除欬痰有血秦苑治痘時行勞熱

猶能

百合味甘平無毒除熱欬攻發背瘡癰消脹

利大小便○秦苑味苦平微溫無毒消浮腫

利小便

黃芩解熱通淋女子崩因熱者紫苑化痰定喘

嗽而唾有紅涎

沉也

五臟者心肝脾肺腎

六腑者膽胃大腸小

腸膀胱三焦也

左手寸口心與小腸

之脈所出君火也

左手關部肝與膽之

脈所出風木也

左手尺部腎與膀胱

之脈所出寒水也

右手寸口脈與大腸

黃芩味苦平大黃無毒主治黃疸止痢女子

血崩本性熱者良虛寒者不可用○紫苑茸

味苦辛溫無毒補虛止渴安五臟通結氣滯

胸中紅涎痰中有血膿也

澤蘭行損傷之血紫草制痘疹之偏

澤蘭味苦甘微溫無毒消四肢浮攻癰腫排

膿○紫草味苦寒無毒通九竅退腫通淋

石薺透膀胱小便防已治風熱拘挛

石薺味苦甘平無毒去熱除邪用刷去毛不

然令人咳嗽不已○防已味辛苦平溫無毒

之脉所出燦金也

右手關部脾與胃之

脉所出濕土也

右手尺部命門與三

焦之脉所出相火

也

每部中各有浮中沉

三候也

三候三而三之謂九

候也

浮者主皮膚候表及

治水腫風腫退產止嗽

肉豆寇補脾止痢循調冷瀉款冬花洗肝明目

勞嗽宜遵

款冬花

肉豆寇用麵裹炮熟味辛溫無毒解酒消食

調中兼治霍亂○款冬花味辛甘溫無毒定

喘消痰清肺氣勞嗽咯血洗肝明目宜遵

淫羊藿即仙靈脾補腎虛與陽絕不起補骨脂

名破故紙扶腎冷絕夢泄精殘絕夢泄系瓜花木香

淫羊藿味辛寒無毒主治冷風勞氣○補骨

脂味辛大溫無毒主血氣勞傷

腑也

中者主肌肉以候胃

氣也

沉者主筋骨候裏及

臟也

寸為陽為上部法天

為心肺以應上焦

主心胸以上至頭

之有疾也

關為陰陽之中為中

部法人為肝脾以

禁鷲熱殺疥虫益營俗呼為象胆解風纏宣痘

毒牛蒡原來號鼠黏一名大力子

蘆薈味苦寒無毒以其味苦名象膽主顛癇

疥瘡○牛蒡名惡實又名黍粘明目消瘡毒

手足拘挛味辛平處有之

海藻海帶一般疝氣瘰癧同有效水萍雖分三

種熱風癰疹並權衡

海藻洗去鹹味焙乾用味苦鹹寒無毒○水

萍有三種止渴治火瘡通小便消水氣味辛

鹹寒無毒○老鴨兒漂又名浮萍以

用四
時之奉

應中焦主膈以下
至臍之有疾也
又為陰為下部法地
為腎命以應下焦
主臍以下至足之
有疾也

四時之脈者弦鈎毛
石也
春脈弦者肝東方木
也 夏脈鈎者心
南方火也

計
讀

秋脈毛者肺西方金
也 冬脈石者腎
北方水也
四季脈遲緩者脾中
央土也
四時平脈者六脈俱
帶和緩也 謂有
胃氣有胃氣曰生
無胃氣曰死
一呼一吸者為一息
也 一息四至者

艾葉可生可熟漏血安胎嘔吐衄血還可止阿
魏有真有假殺虫破積傳屍亦可保天年

艾葉處以有之味苦溫無毒生者治下痢止
嘔血取汁用之熟者治漏血可為丸灸百病
○阿魏味辛平無毒難得真者氣極臭而能
止臭氣

敗醬婦人產後用酸醬催產易為生

敗醬味苦鹹平無毒因作敗腐豆漿氣故名
敗醬陳良甫作婦人良方說是苦芥菜仲景
方治腹癰○酸漿味酸寒平無毒今處處有

之即酸醬草也主熱除煩通淋止崩產難胎
不下者若吞其實即生 打胎

苗香治霍亂轉筋更通腎氣昆布消癭瘰結硬
水腫為先

苗香一名懷香子味辛平無毒開胃調中得
酒良○昆布味鹹酸性冷寒無毒與海藻同
科治癭瘤

百部除肺熱久年勞嗽天麻逐諸風濕痺拘攣
百部味苦微寒無毒治疥癬去風○天麻味
辛平無毒益氣強筋苗名赤箭乾貝陽

胎安

毒

為平脈也
太過不及者病脈也
關格覆溢者死脈也
三運二敗冷而危也
六數七極熱生多也
八脫九死十歸墓也
十一十二絕魂也
兩息一至死脈也
五行者金木水火土
也
相生者謂金生水水

壯冊可行經下血地榆止血痢宜然瘧瘧瘧瘧
牡丹味辛苦寒無毒止痛除邪氣療驚癇中
風續筋補骨破癰膿○地榆味苦其酸微寒
無毒惡麥門冬止痛排膿治金瘡女人帶下
良川木槿皮治呢折傷瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧
香附縮砂消食化氣暖胃溫脾皆婦人聖藥狗
脊草藤扶老補虛腰疼脚疼與濕痺牽纏
香附子即苳草根味其微寒無毒處有之
○縮砂去皮取仁用味辛溫無毒止瀉痢炒
過除妊婦腹痛○狗脊味苦其平微溫無毒

胎安

生木木生火火生
土土生金是也
相尅者謂金尅木木
尅土土尅水水尅
火火尅金是也
相生者吉也 相尅
者凶也
心者見沉細肝見短
嵩腎見遲緩肺見
洪大脾見弦長皆
遇尅也

○萆薢用川芥味苦其平無毒
紅花本能行血白蘚皮瘡疥利便 木槿皮
紅花本草作紅藍花味辛溫無毒主產後血
暈昏迷可作胭脂治小兒聾耳○白蘚皮味
苦鹹寒無毒除濕通淋主瘋癱手足不舉女
人經水不通及除痛 白川槿皮
風寒濕痺腎冷與遺精當知石龍芮勞熱骨蒸
兼見疥癩痢瀉用胡黃連
石龍芮味苦平無毒畏蛇退菜更平胃氣主
關節不通○胡黃連味苦平無毒折斷起烟

心君見緩肝見洪肺

見沉脾見瀋腎見

弦皆過戒之所生

也

男子左手脉常大於

右手者為順也

女子右手脉常大於

左手者為順也

男子尺脉常弱寸脉

常盛是其常也

女子尺脉常盛寸脉

塵者是

白茅花能止吐衄玄胡索可治腹心疼。

白茅根味甘寒無毒處有之通血除煩渴

治淋漓小便花止吐衄血茅針搗傳金瘡良

○玄胡索味辛溫無毒治女人月水不下行

腎氣

其松青浴躰令香專辟惡氣使君子乃醫蟲藥

痺瀉如仙

其松味甘溫無毒又香善除惡氣浴躰香肌

治心腹痛○使君子用熱灰中和壳炮去皮

常強是其常也

男得女脉為不足也

女得男脉為太過也

打紅娘子青娘子

鳳是手

壳取肉用味甘溫無毒消淋積清濁瀉痢諸

蟲總能除却因郭使君用此故名

斯乃稱為中品是藥性鈞玄

心痛仙方用枚子不計多少男用陽

乾女用陰乾將乾放在火上支碗上

烙干烟黑存性為佳研細末每

一歲服一厘火酒調下听諒吃

心是疼之濟服下立至此方乃是仙方不

可亂傳不驗又可事也亦故不効



鼎刻京板太醫院校正分類青囊藥性賦中卷終

孕婦跌打單胎散

芍藥 枳殼 前胡 二升 川芎 木香 五升

何首烏 細砂 仁 五升 付神 五升 澤南 五升

續斷 三升

霜打系瓜為末可

痘少方 明雄 三升 胭脂 五升 葱七根 汁 五

承水服之 每服一次 三年止 永不出痘

鼎刻京板太醫院校正分類青囊藥性賦卷之下

太醫院

羅右源

校正

閩魏林

黃鑿宇

刊行

章部類下

因知性其大熱附子烏雄可回陽而逐冷祛風 濕而建中

附子團圓平坐一兩已上者佳主心腹冷痛

攻欬逆破癥結墮胎止痢除風寒濕痺強陰

道○烏頭與附子同種以原種之母為烏頭

破積除寒濕及中風邪惡風墮胎攻腹痛消

讀

男子不可久瀉也 女子不可久吐也

左手屬陽右手屬陰

關前屬陽關後屬陰

汗多亡陽下多亡陰

諸陰為寒諸陽為熱

也

入迎者左手關前一

分是也

氣口者右手關前一
分是也

人迎以候天之六氣
風寒暑濕燥火之
外感也

人迎浮盛則傷風也

緊盛則傷寒也

虛弱則傷暑也

沉細則傷濕也

虛數則傷熱也

氣口以候人之七情

積飲○天雄以附子但廣身長三四寸許有

鬚性烈一如烏附逐痺除風助陽附子烏雄

味並辛其大熱有毒出三建故名三建

半夏止吐去痰有毒必須姜製大黃通腸滌熱

快駿因號將軍九制者諸病立全

半夏味辛平生微寒熱溫並有毒五月夏至

生故名半夏從脾止嘔去痰涎熱令人下生

令人吐瀉用合生薑和煎方制其毒○大黃

味苦寒無毒黃芩為之使無所畏宣氣消癰

除結熱通瘀血蕩燥屎推舊致新性至快

木槿

治黃種

鷓鴣

採取

勞虫

散

喜怒憂思悲恐驚
之內傷也

喜者則脉散也

怒者則脉激也

憂者則脉滯也

思者則脉結也

悲者則脉緊也

恐者則脉沉也

驚者則脉動也

人迎脉緊盛大於氣

口一倍為外感風

賊青箱開眼翳羊蹄鷓鴣殺三虫

木槿味其微苦無毒攻積塊腸風下血止女

人赤白帶下○青箱子味苦微寒無毒即白

雞冠花子主皮膚熱瀉肝熱去風除癢痒殺

虫○羊蹄俗呼為秃菜根味苦寒無毒攻疥

癬治女人陰蝕瘡瘰癧殺虫○鷓鴣味苦平

有毒即拔拔草主蛔虫咬心痛

與其草相刑其遂能消腫破癥大戟通利水道

兼除虫毒與烏頭相反白藜治腸風癰腫白及

破癰疽並合跟較

臭阴

獸咬

與寒皆屬於表為陽也腑也

氣口脈大於人迎一倍脈緊盛為傷食為勞倦皆屬於裏為陰也臟也

人迎氣口俱緊盛此為夾食傷寒為內傷外感也

男子久病氣口克於人迎者有胃氣也

其遂大戟味並苦其寒有毒治病之功不相

上下故並反其草○白藪白芨味並苦辛其

平無毒同反烏頭療疾大同小異

風攻皮膚羊躑躅熱止咳嗽馬兜鈴

羊躑躅味辛有毒羊誤食其苗葉則躑躅而死故名之消蟲毒攻諸痺賊風○馬兜鈴味

苦寒無毒治肺熱咳嗽喘促兼療瘡血痔其

根名土木香又曰青木香結子如鈴狀故名

劉寄奴破血行經金瘡最妙續隨消癥瀉滯蠱

毒尤攻

治火瘡湯炮折跌續筋骨金瘡

交獸

女子久病人迎克於

氣口者有胃氣也

病雖重可治反此

者逆

外因者六淫之邪也

內因者七情之氣也

不內外因者飲食勞

倦跌撲也六脈者

六脈者浮沉逆數滑

也浮者為陽在

表為風為虛也

劉寄奴味苦溫治湯火傷及金瘡最妙因劉

裕小名寄奴取此草以療金瘡得劉裕名寄

奴○續隨子即照步味辛溫有毒最治蛇傷

祛風逐痰白附子甜磨腸垢白頭翁

白附子味辛平溫無毒能行藥勢主心疼腹

痛○白頭翁處有之謂之老公鬚根有白

茸故名之仲景以此專治溫瘧又治金瘡劓

血消腫消瘀血散氣下氣消癰散痔又名腫

何首烏久服延年可消瘡腫骨碎補折傷克效

及耳鳴聾長髮烏頭 傷身服

何首烏

跌打

白頭翁 劉寄奴

傷

八

沉者為陰在裏為
濕為實也 遲者
在臟為寒為冷為
陰也 數者在脉
為熱為燥為陽也
滑者血多氣少
也 滑為血有餘
滯者氣多血少也
滯為氣獨滯
八要者表裏虛實寒
熱邪正是也

八脉者浮沉遲數滑

滯大緩是也

表者脉浮以別之病

不在裏也

裏者脉沉以別之病

不在表也

虛者脉滑以別之五

虛也

實者脉滑以別之五

實也

寒者脉遲以別之臟

首烏味苦澁微温無毒昔有老人姓何見藤
夜交遂採根食之白髮變黑因此名之○骨
碎骨味温苦無毒一名猴孫薑根生綠杆上
能補骨碎折傷因名之

瀉肺消痰下水去浮亭廔子通經散腫開喉明
目射干功

亭廔子味辛苦寒無毒處以有之生道傍有

甜苦二種○射干味苦平微温無毒一名烏

扇俗曰仙人掌以二味久服令人虛

恒山吐涎截癰莖莖止搐攔風莖岩 音浪蕩

恒山味苦辛有毒形如雞骨者良苗名蜀漆

○莖莖子處以有之味苦辛有毒一名天仙

子雖云有毒得其草升麻即解

運翹除心熱破癭瘤堪行月水桔梗瀉肺癰清

喉痛止嗽寬胸

苦平無毒分大小二種利小便專治

癰疽發背○桔梗味辛苦微温有小毒又有

一種名苦梗藥性相同

海金砂用日中收攻傷寒熱病穀精草從田中

採破翳膜遮精消癰瘰癧

能行五臟六府之毒

腑積冷也

熱者脈數以別之臟

腑積熱也

邪者脈大以別之外

邪相干也

正者脈緩以別之外

無邪干也

洪弦長散浮之類也

伏實短勞沉之類

也 細小微敗遲

之類也 疾促緊

海金沙俗名竹園菱處有之收金法以紙

襯之日中晒以杖擊之其枝葉自然有砂落

紙上旋收之專利小便得蓬砂枝子馬牙硝

最良○穀精草一名鼓槌草又曰戴星草生

田中味辛溫無毒治咽喉痺止齒痛破醫腫

紫河車即蚤休輝瘡至聖商陸根名樟柳退腫

之宗二味消散瘰癧破放血消腫打跌敷名消

紫石名金線重樓味苦微寒無毒主治

癩驚熱○商陸味辛酸平有毒種分赤白白

者消水腫根如人形者有神赤者不入藥

旋覆

七表

急數之類也

動兼蘆為瘡疥之藥貫衆殺寸白諸蟲

搖流利滑之類也

孔虛結滯瀉之

類也 堅實鉤革

大之類也 濡弱

柔和緩之類也

七表者浮沉滑實弦

緊洪也

浮者不足舉有餘

也 沉者中空兩

畔居也 滑者如

藜蘆味辛苦寒有毒俗名山穉反細辛芍藥
可吐風痰不入藥湯專主疥蟲瘡瘍○貫衆
味苦微寒有毒治金瘡破癥結止鼻紅

草蒿一本作青蒿滅骨蒸勞熱旋覆花草名金

沸鈍痰嗽之鋒 陰陳名 旋復花

草蒿味苦寒無毒處有之根苗子葉皆入

藥各自使用用子勿用葉用根勿用根四者

若同用則成病得童子小便浸之用良亦可

煎水洗瘡除疥虱○旋覆花味鹹其溫微冷

脚版旋覆

珠中有力也 實者偏以與長俱也 弦者始按弓弦 狀也 緊者牽繩 轉索初也 洪者按之皆極大也 浮為中風荒失血也 滑吐實下分明別也 弦為拘急緊為疼也 洪大從來偏三熱也

利痰有小毒通膀胱水去風濕止嘔 單麻子善主催生搗膏敷脚版威靈仙能消骨 髓熬汁灌喉嚨散痧疾 單麻子味甘辛有小毒瘡癢研榨油搽傅水 度升服良。威靈仙味苦溫無毒主宣氣去 冷消痰療折傷治諸風宣通五臟除濕消癰瘰癧 馬鞭草能通月水不行破癥瘕之癰葫蘆好補 元陽腎冷蠲疝氣之癰。 馬鞭草味甘苦寒有小毒其草德類鞭稍因 名之倍謂之鐵掃帚治溫惡陰瘡。胡巴

子小大

裏

金沸草

八裏者微沉緩瀉遲 伏濡弱也 微者如有又如無也 沉者都無按有餘也 遲緩息間三度至也 濡者散止細仍虛也 伏者切骨沉相類也 弱者沉微指下虛也 瀉者如刀輕刮竹也 遲

得苗香桃仁同用透膀胱疝氣得硫黃附子 同用專補腎經。

管草治淋孕帶其花生男子燈心去尿燒灰善 止夜啼童。

萱草一名鹿葱味甘性涼而無毒處有之 孕婦佩帶其花即生男子因名宜男草。灯 心處有之破傷處搗敷最良。

山豆根療咽病頭瘡五痔金沸草治丹毒發背 諸癰。

山豆根味其寒無毒消腫毒治熱咳。金沸

肉破打

寒緩結微為痞也

滯因血少沉氣

滯也 伏為積聚

濡不足也 弱則

筋痿少精氣也

九道者長短虛促結

代牢動細也

長者流利通三部

也 短者本部不

及此也 虛者遲

大無力軟也 促

草至冬時則背有黃星點成行味苦寒無毒

解硫黃毒

狼毒驅九種心痛稀簽掃除風濕痺

狼毒味辛平有大寒陸而沉水者良主咳逆

治蟲毒蟲疽瘰癧○稀簽即火炊草味苦寒

有小毒頗似鶴虱昔有知州張詠嘗經進此

方治諸風

夏枯草最治頭瘡瘰癧瘰癧同可覓天南星專

能下氣風痰腦痛止怔忡

夏枯草至夏即枯故名之味辛寒無毒○天

者來數急促欬也

結者特止而遲緩

也 代者不還真

可吁也 牢者如

弦沉更實也 動

者鼓動無定居也

細者維有但如

線也 長為陽毒

三焦熱也 短氣

壅鬱未得倡也

促湯氣拘時兼滯

南星處之有之味苦辛有毒散血墮胎消癰

腫

退腫消風牽牛子第一諸風解毒山慈菘最良

牽牛子用炒過味苦寒有毒處之有之下氣

通腸利大小便墮胎專治腰疼脚痛○山慈

菘名鬼灯藥一名金灯花瘡腫癰疽瘰癧消

毒良

仙茅伸風者之脚牽補虛堅骨亭根凉小兒之

丹毒安護胎宮治孕婦跌打損傷砂仁木香

仙茅味辛溫無毒治虛勞逐冷氣益陽堅骨

也 虛為血少熱
生驚也 代主氣

耗細氣少也 牢
氣滿急時主疼也

結主積氣悶煎
痛也 動是虛勞

血崩利也
六死脉雀啄屋漏彈

石解索魚翔鰕遊
也

雀啄連來三五啄

生長精神○芋根補血安胎止渴兼治小兒

丹毒跌打損傷之能

茵芋理寒熱似瘧屋遊斷齒衄之縱

茵芋味苦温有毒止心腹痛通關節主風寒

濕痺○屋遊即瓦上青苔味苦寒無毒逐勝

脫水止皮膚寒熱

木部類

豈不以勞傷須肉桂欵汗用桂枝俱可行經破

癖炒過免墮胎兒

桂味辛大熱有小毒得入參熟地黄紫石

也 屋漏半日一

點落也 彈石硬

來尋即散也 解

索搭指即散亂也

魚翔似有六似無

也 鰕遊靜中跳

一躍也

奇經八脉者陽維陰

維陽躄陰躄衝脉

任脉督脉帶脉也

陽維者為病苦皮

英良畏生葱

五痔腸風稱槐柳瘍殺疥羨松枝

實味酸鹹寒無毒今處之有之除熱氣

燒瘡艾灌救風痺齒○松枝味苦甘温

無毒處之有之道家服餌輕身延年○松實

味甘温無毒可供菜品葉與根白皮味苦寒

無毒主辟穀不飢○松節温漬酒治歷節風

栢葉止吐衄崩要安五臟鎮驚去壳取仁於栢

子益陽明目退虛勞寒熱須用其根地骨

胎安

寒熱也 陰維者
為病苦心痛也
陽蹻者為病陰緩
而陽急也 陰蹻
者為病陽緩而陰
急也 衝之為病
氣逆而裏急也
督之為病脊強而
厥冷也 任之為
病其內苦結男為
七散女為癥聚也

栢葉味苦微溫無毒四時各依方面採陰乾
用栢白皮主火燒爛瘡○枸杞子味苦寒根
大寒子微寒無毒處有惟陝西四川出者
最佳
茯苓有赤白二種赤者通利小便白者可補虛
定悸乾漆有生熟兩般生則損人腸胃炒熟通
月水愆期
茯苓味甘平無毒多年松根之氣薰所生有
赤白二種並除寒熱止渴消痰而赤專主利
小便分水穀白者專補虛定悸○乾漆味辛

帶之為病腹滿腰脹
溶之若坐水中也

溫有毒須炒熟用則無毒去癥續骨殺虫除
心氣血痛竹氣治癰瘡破惡血

中風宜遲緩忌急實
也 傷寒宜洪大
忌沉細也

茯神即茯苓抱根所生者用須去心中木味
其平無毒多益心脾主風虛○琥珀味苦平
無毒是松脂入地中多年則化成
職掌虛煩欬汗必須酸枣性行通利消浮當用
榆皮

咳嗽宜浮濡忌沉伏
也 腹脹宜浮大
忌虛小也

酸枣仁味酸平無毒安五臟除風氣痺能堅

下劑宜微小忌浮洪
也 狂疾宜實大
忌沉細也

酸枣仁味酸平無毒安五臟除風氣痺能堅



霍亂宜浮洪忌微遲也
 消渴宜數大忌虛小也
 水氣宜浮大忌沉細也
 真衄宜沉細忌浮大也
 心腹疼痛宜沉細忌浮大也
 上氣浮腫宜浮滑忌沉細也
 唾血宜沉弱忌實大

骨補中寧心志。○榆皮味甘平無毒性滑通行大小便消浮腫治小兒白禿下婦人胎衣攻目赤清頭風堅齒輕身蔓荊子欽金瘡除腰痛治風桑上寄生枝身杜丹
 蔓荊子味苦辛微寒平溫無毒通關竅去寸白虫除筋骨中寒熱。○桑寄生一名寓木味甘平無毒并治崩中補內傷胎前產後皆宜用
 瀉痢有功訶黎勒同名訶子頭眩鼻塞木筆花乃是辛夷



也 金瘡宜微細忌緊數也
 中惡宜緊細忌浮大也 中毒宜數大忌微細也
 吐血宜沉小忌實大也 腸癰宜沉遲忌數疾也
 內傷宜弦緊忌小弱也 風痺宜虛濡忌緊忌也

訶子味苦溫無毒開胃進食消痰治崩漏及腸風下血無主奔豚冷氣。○辛夷味辛溫無毒處北有之南人謂之迎春木久服輕身柰老二月開花色白帶紫花落無子至夏復開花初出如筆故北人呼為木筆花主頭眩鼻塞最良
 烏藥止寬膨順氣沒藥主折跌金瘡血氣相攻諸疼共理秦椒能明目通喉蜀椒澁精療癰溫中下氣風痺同醫
 烏藥味辛溫無毒處北有之惟天台產者為



病發熱忌微小也
 腹中有積忌虛弱也
 也、病熱忌脉靜也
 也、病洩忌脉大也
 翻胃宜浮緩忌沉瀆也
 也、欬逆宜浮緩忌弦急也
 諸氣宜浮緊忌虛弱也
 也、痞滿宜滑脉忌瀯脉也

勝俗名旁箕主心腹痛補中益氣攻翻胃利小便○沒藥味苦平無毒按徐表南州記生波斯國是彼處松脂也破血止痛為產後最宜推陳致新理內傷良○秦椒味辛溫生溫熟寒有毒攻腹痛治風邪溫中除痺醋煎灌漱口疼○蜀椒去閉口者味辛溫大熱有毒出成都迤冷厥核名椒目利水道牙痛乳癰求奔草腸風崩帶索椶櫚奔草為臣性有毒味辛溫善開喉痺理諸瘡療癰○椶櫚性平無毒止痢養血消臭洪用

椒



婦人帶下宜遲滑忌

虛浮也

婦人妊娠宜洪大忌

沉細也

產婦面赤舌青母活

子死也

面青舌青沫出母死

子活也

婦人已產宜小實忌

虛浮也

唇青子母俱死

燒存性入藥

巴豆破結宣腸理心膨水脹芫花消浮逐水繫

巴豆味辛溫生溫熟寒有毒生巴都故名巴

豆性急通利因名江子用去皮心膜及油熟

後用畏大黃黃連○芫花味辛苦溫有小毒

治咳逆喉鳴痰唾腰腹心痛

木鱉治瘡瘍腰痛有準雷丸殺三虫寸白無疑

木鱉子生形似鱉故名之味辛溫無毒治乳

癰肛門腫及折傷○雷丸味苦鹹寒有小毒

馬前

婦人虛勞石六數者

危也 魚口氣急

者死也

循衣摸床者死也

尸臭不可近者死

也 面腫色蒼黑

者死也

髮直如麻者死也

遺尿不知者死也

舌捲卵縮者死也

眼目直視者死也

白者良赤者有毒能殺人

養腎除風石楠葉漱牙洗目海桐皮

石楠葉味辛苦平有毒利皮毛筋骨病○海

桐皮味苦平無毒主痢除疥虱治脾痛風

牡荊子酒搗敷乳腫柳李仁蕩浮腫四肢

牡荊子味苦溫無毒即黃荊今官司作答杖

行刑者慮有之主頭風目眩○柳李仁味

酸平無毒俗名唐棣通關栝去浮腫根皮治

齒痛風蛀

密蒙花總皆眼科之要領蘓方木專調產後之

入嘴角

面無光者牙根黑者血迷

死也 汗出身體

不涼者死也

頭面痛卒視無所見

者死也

黑色入耳目鼻漸入

口者死也

溫病大熱脈細小者

死也

溫病汗出不至足者

死也

密蒙花味甘平微寒無毒○蘇方木味甘鹹

平無毒專能破血消癰及撲損

楮實補虛明目葉洗癬風樹生塗癬疥竹皮

刮下止嘔吐葉解煩燥燒瀝禦風痰

楮實味其寒無毒主金水腫及陰痿不起○

竹皮多種取皮止嘔吐者南人呼為江南竹

葉又是一種叢小葉微柔有毛其根生子如

謂之淡竹其葉解煩除咳逆今方中用淡竹



瘦形絲脈堅急

者死也

人病脈不病者名內

虛也。脈病人不

病者名行尸也。

病若開目不欲見人

者宜強急而長忌

浮短而瀯也

病若開目而渴心下

牢者宜緊實而數

忌浮瀯而微也

麥門冬

樗白皮止痢斷痔葉汁洗瘡除疥虱胡桐淚殺

風牙蛀膨停脹滿吐堪施皮子名鳳眼子

樗白皮與椿白皮性同良但樗木臭椿木香

味苦有毒樗木根葉俱良南北皆有之兩木

最為無鬼俗呼作虎目樹○胡桐淚味鹹無

毒形似黃耆得水便消如硝石也

結胸散痞寬胸逐水調風宜枳殼煩悶通淋解

熱赤眸黃痘用山枝

枳殼以小緊實少穰者為枳實味苦酸微寒

王碩

病若吐血復衄血者

宜沉細忌浮大而

牢也

病若謔言妄語身當

有熱脈宜洪大忌

手足厥逆脈細而

微也

病若大腹而泄者宜

微細而瀯忌緊大

而滑也

謂凡掉眩者皆屬於

無毒能攻痔瘻消癥瘕○山枝子味苦寒無

毒生於山間者為山枝人家園園種莢者為

黃枝形肥壯可染物用方中用山枝形緊小

者入藥

檳榔攻脚氣殺三蟲宣通臟腑厚朴乃溫中除

霍亂膨脹堪治

檳榔味辛溫無毒生海南向日曰檳榔形尖

如雞心者良向陰曰大腹子平坐如饅頭檳

榔下氣除風宣利臟腑攻逐水消痰破結○

厚朴去粗皮○姜汁炒過味苦溫無毒川中

讀

風

諸毒是後
血虛瘡

諸毒

月也 諸寒收引者皆屬於腎也。

諸濕腫滿者皆屬於脾也。

諸氣膈鬱者皆屬於肺也。

諸痛癢瘡者皆屬於心也。

諸厥固泄者皆屬於下也。

諸痿喘嘔者皆屬於上也。

諸熱昏癡皆屬於火

諸熱昏癡皆屬於火

厚有紫油者佳通經行氣厚腸胃消穀食安腹中長蟲

猪苓消渴利澁治傷寒中暑龍腦清頭明目主驚搐小兒

猪苓味苦甘平無毒生土底皮黑作塊似猪糞故名之治痰癭消腫利不止遺精○龍腦味辛苦微寒一云溫平無毒其香透腦攻耳聾消腫氣通九竅即梅花片腦若服餌過多至一兩許則身冷如醉氣絕而非中毒蓋性寒故也

紫葳即凌霄花

黃栢圖經名黃蘗味苦寒無毒除血痢去黃疸治癰瘡祛脾胃熱治女子熱崩○紫葳花一名凌霄花味鹹微寒無毒處有之治風熱痛及癩症

木槿花

杜仲堅筋補損傷蒸主腎虛腰脊痛衛茅殺鬼決經閉陰人崩帶也能醫

杜仲味辛甘平無毒折斷如銀絲用姜汁和炒去絲用除風冷強心志○衛茅即鬼箭羽

讀

手少陽三焦經也

皆屬於火手少陰

諸禁鼓慄如喪神守

心經也禁冷

諸逆衝上皆屬於火

手厥陰心包絡經也

諸瘧強直皆屬於濕

足太陽膀胱經也

一頁首以皮毛皮聚

一頁首以皮毛皮聚

毛落也

二損於血脉血脉

虛少不能榮於臟

腑也

三損於肌肉肌肉

消瘦飲食不能為

肌膚也

四損於筋緩不

能自收持也

五損於骨痿不

能起于床也

味苦寒無毒攻腹痛破癥結

癰腫癥瘕虎杖絞虫砥痔問蕪莢

虎杖俗名班杖根微温味甘平無毒治損傷

消瘡毒○蕪莢味辛平無毒逐冷除心痛蕪

治皮膚骨節風殺疥虫治癬攻腸風治瘡痔漏

蕪仁搗膏點眼科最除熱赤皂莢為末搗鼻嚏

鹿釋妖迷

蕪仁核味甘温微寒無毒通結氣臭洪○皂

莢味辛鹹温有小毒亦有數種長一尺半尺

者惟如猪牙者良消痰除嗽散腫去頭風

讀

從上下者骨痿不能

起於床者死也

從下上者皮聚而毛

落者死也

肺主皮毛損其氣者

益其氣也

心主血脉損其心者

調其榮衛也

脾主肌肉損其脾者

調其飲食通其寒

鈴子 子金

沒石子主痢生肌染烏髭黑髮益智子澁精益

氣止小便多遺

沒石子即無食子味苦温無毒出西番用有

竅者良治陰瘡陰汗○益智子味辛温無毒

定神定志故謂之益智

川練子號金鈴子冷氣膀胱能作主五倍子名

文蛤腸風五痔號端珠

川練子味苦寒有小毒今處有之但蜀川

者為良根皮最殺蛇蟲○五倍子味酸平無

毒除齒齲及瘡膿亦可洗眼去風熱

以打

肝三筋搗其筋者緩其中也

腎主骨損其骨者益其精也

憂愁思慮則傷心也

形寒飲冷則傷肺也

志怒氣逆則傷肝也

飲食勞倦則傷脾也

坐濕入水則傷腎也

亢則害承迺

也

也

吳茱萸下氣消痰提轉筋霍亂山茱萸添精補

腎治風痺無疑

吳茱萸味辛溫大熱有小毒今處之有之除

嘔逆逐邪風主脚氣攻心○山茱萸一名石

東味酸平微溫無毒療耳聾調女人月水

桑白皮瀉肺補虛益氣大腹皮通腸健胃開脾

桑白皮味辛寒無毒即桑樹根皮利水道消

浮腫殺寸白蟲○大腹皮即檳榔大腹子之

皮微溫無毒專下氣分熱攻心痛

金櫻子冬青子養精益腎輕身調和五臟蘓合

皮

白川槿皮

讀

制也

寒極則生熱也

極則生寒也

木極而似金也

極而似水也

土極而似木也

極而似火也

水極而似土也

五臟者泄折連發奪也

木得蓬之胃吐之令

香安息香辟惡去蟲殺鬼蠱毒消除

金櫻子味酸澁平溫無毒採實搗汁熬膏久

服輕身耐老○冬青子是名女貞實味苦平

無毒治病與金櫻子同功○蘓合香味甘溫

無毒油能辟惡除溫瘧久服令人不生夢○

安息香味辛苦平無毒辟邪煖腎止遺泄

秦皮洗眼除昏男子添精婦人收帶下黃藥通

喉豁痺蛇傷取效醫馬是神樞并山頭全功

秦皮味苦寒無毒治風寒濕痺○黃藥味苦

平無毒治惡腫子能治馬疫要藥

其修遠也

火鬱發之謂汗之令

其疏散也

土鬱奪之謂下之令

無壅凝也

金鬱泄之謂滲泄解

表利小便也

水鬱折之謂抑之制

其衝逆也

心下逆滿者下之過

也 氣上衝胸起

苦菜主頭疼痢生腹痛同薑煎服鈎藤蠲瘰癧

兒生客忤勝禱神祇

苦菜即茶名味甘苦微寒無毒除痰下氣消

宿食○鈎藤味甘平微寒無毒有鈎形如鈎

故得血舒筋活血

止痛生肌麒麟竭舒筋展痺五加皮

麒麟竭一名血竭味鹹平無毒除血暈○五

加皮味辛苦溫微寒無毒治風寒濕痺止心

痛益精神通疝氣治陰瘡小兒幼小不能行

服之良跌打久服足人力氣

以

則眩暈者吐之過也

肉爛筋惕足膝惡寒

者汗之過也

脫陽者見鬼氣不守

也 脫陰者目盲

血不榮也

諸腹脹大皆屬於熱

足太陰痺經也

諸燥狂越皆屬於火

毛陽明胃經也

丁香下氣溫中能益脾止吐沉香調中順氣療

痛絞心岐

丁香味辛溫無毒散腫除風毒更治齒痛風

牙○沉香味辛溫無毒療腫除風去水止霍

亂轉筋壯元陽辟惡氣

檀香霍香止霍亂吐瀉痛連心腹乳香楓香專

消風止痛癩毒流離此香能通心腹立効

檀香熱無毒消風腫腎氣攻心○霍香味辛

微溫去惡消腫治吐逆○乳香味辛熱微毒

辟惡除邪補精益腎治諸瘡攻血氣○楓香

檀香

活經接骨生肌

讀

諸暴強首皆發於風
足厥陰肝經也

諸病有声鼓之如鼓
皆屬於熱手太陰
肺經也

諸病跗腫酸疼驚駭
皆屬於火手陽明
大腸經也

諸轉反戾水液渾濁
皆屬於熱手太陽
小腸經也

諸病水液澄徹清冷
皆屬於寒足少陰
腎經也

諸嘔吐酸暴注下迫
皆屬於熱足少陽
膽經也

五虛者脈細皮寒氣
少泄利前後飲食
不入是也

即白膠香是桐脂也治癰瘡風搔齒痛去虛

浮水氣味辛平微有毒接筋骨

竺黃理天弔止驚風更會清心明目胡椒能下

氣逐風冷兼除霍亂昏迷

天竺黃味耳寒無毒生天竺國故名胡椒味

辛微溫無毒去痰止痢卒患心腹痛

此木部之藥性為后學之繩規繩規為方圓之

器也

人部類

看方猶看律意在精詳用藥如用兵機毋輕發

草木之性既陳人物尤宜立缺

律法度也齊之以刑用藥猶將兵謂醫者乃

人之司命

天靈蓋最主傳尸久病虛勞熱蒸在骨

天靈蓋乃死人頂骨十字解者此骨是天生

天賜蓋壓一身之骨節陽人用陰陰人用陽

味鹹平無毒主傳尸鬼症人

熱病及陽毒發狂當求人糞汁打撲損傷併新

產快索男童溺

人糞一名人中黃性寒無毒專治天行大熱

五實者脉盛皮熱腹

脹前後不通悶督

是也瀉之大小通

五勝者風勝則動熱

勝則睡燥勝則乾

寒勝則浮濕勝則

濡泄也

五惡者心惡熱肺惡

寒肝惡風脾惡濕

腎惡燥也

六脫者脫氣脫血脫

勞氣骨蒸燒末水調服解諸毒為末湯調治

熱病發狂絞糞汁飲之○男童溺童子小便

也女子者不宜用主寒熱虛勞頭疼濕氣

乳汁有黥眼之功視襠救陰陽之易

煩人乳汁味甘平無毒能安五臟悅皮膚昔

張倉嘗服享壽百餘歲竹葉云乳汁治眼之

功何多蓋人心生血肝臟受血則能視煩人

之血上為乳汁下為月水用以治目不亦宜

乎○視襠即視之當陰處取方圓六七寸許

燒為末用男子病新瘥而婦人與之交則男

津脫液脫精脫神

也

五勞者久視傷血勞

於心也

久卧傷氣勞於肺也

久坐傷肉勞於肺

也○久立傷骨勞

於腎也

久行傷筋勞於肝也

盡力謀慮勞傷乎肝

應筋也

病陰易女人病新瘥而男子與之交則女病

陽易小腹絞痛攣手足目中生花頭重不能

舉若不急治則死男子病用婦人視襠女人

病用男子視襠以水調服

調諸淋破瘀血亂髮元來即血餘止唾衄理肺

痿泥垢便是人中白

血餘乃常人亂髮燒灰味苦微溫無毒治癰

瘡及轉胞○便溺人中白即尿管中汀底垢

積之結白者火上燒灰最治紫唇及勞熱傳

尸口疳喉疾降火治癆骨蒸漏毒

讀

也... 應肉極也
圖經演義無虛醫者可知端的

意外過思勞傷乎心

應脈極也

預事而憂勞傷乎肺

應氣極也

矜持志節勞傷乎腎

應骨極也

頭者精神之府頭傾

視深精神將脫也

背者胸中之府背曲

蟲魚部類

抑又聞蠶者為蟲潛者為魚堪行入藥貴賤何

拘

蠢動也潛汀藏也

全蝎有毒須當去能透耳聾調諸風驚搐斑猫

不宜生通淋墮孕宜療瘰之疵

全蝎宜緊小者佳味甘辛瀉去毒方可用

斑猫去足翅以米同炒去毒去米生用

即令人吐瀉味辛寒有大毒

肩垂府將壞也

腰者腎之府轉搖不

能腎將憊也

骨者髓之府不能久

立則振掉骨將憊

膝者筋之府屈伸不

能則倭俯筋將憊

也

重陽者狂氣并於陽

也重陰者顛血

消水氣去瘦癯無如海蛤安心志磨翳障大喜

珍珠

海蛤味苦鹹平無毒治浮腫除欬逆定喘消

煩○珍珠味寒無毒出蘇州主潤澤皮膚悅

人顏色綿包塞耳可治聾生肌元也

水蛭吃癰疽通經破血田螺去目熱反胃堪除

水蛭即馬蝗蟻生水中名水蛭生草中名草

蛭生泥中名泥蛭並能着人及牛馬股脛間

啞血用之當用水蛭小者佳此物極難死加

火灸經年得水循可活若用之須火炒令黃

水化

痔、風、毒、讀

非於陰也
氣留而不行者為氣
先病也

血壅而不濡者為血
後病也

五臟不和則九竅不
通也

六腑不和則流結為
壅也

手屈而不伸者病在
筋也

極熱不爾入人腹生子為害○田螺性大寒
無毒不可多食其肉傳熱瘡殼主翻胃汁能
醒酒止渴須用田中取者為佳

鼠婦通月閉利便癰仲景將來醫久瘧鼠破
堅瘰磨血積傷寒方內不曾無續筋骨接

鼠婦味酸溫無毒生人家地上處有之○
蠱虫名土蠶味鹹寒有毒處處有之○春方用

搜瘰癧驚風明目催生稱蛇蛻正啗斜口眼墮
胎點翳提衣魚

蛇蛻味鹹苦平無毒主纏喉風攻頭瘡瘰癧

手伸而不屈者病在
骨也

瘰者筋脉急而縮也

癱者筋脉緩而伸也

痿者手足牽引一
伸一縮也

舌吐不收者陽強也
舌縮不能言者陰
強也

春傷於風夏必飧泄
也夏傷於暑秋
也

○衣魚味鹹溫無毒今處有之衣中乃少
多在書卷中小兒淋閉以摩臍及小腹即溺
通仍可磨瘡

出箭頭入肉醫附骨鼠痿蠅娘便是推車客補
打撲損傷瘰兒疥疥眼蝦蟇本草即蟾蜍即合

蟻娘味鹹寒有毒瘰兒驚瘰癧風癩臨用當
炙過勿置水中令人吐入藥去足翅○蝦蟇

殺伏尸鬼症三虫地龍俗名蚯蚓止風賊斜喙
肉味辛寒有毒主邪氣堅癥惡瘡鼠瘻

肚脫蝸牛本是蝸蟬

蟬室
酥

必痰癘也

秋傷於濕冬必咳嗽

也冬傷於寒春

必溫瘧也

風者百病之長也

風痺者謂四肢不收

也偏枯者謂半身不遂也

風懿者謂奄忽不知

人也風痺者謂

諸痺類風狀也

地龍味甘苦無毒須用白頸者良傷寒狂熱瀕

瀕汁治痢消丹毒用糞○蝸牛俗名蜞螺處

處有之生砂石垣墻下濕處治背疽用涎

塗抹又方片化水調三白豆敷之即知

疥蟯點眼翳雜科割金瘡出肉中刺蛤蚧傳尸

堪止嗽蒸補肺邪鬼成驅

疥蟯味鹹甘有毒處以有之以背行反駛于

脚即諸朽木中蠹虫但潔白矣○蛤蚧一名

守宮功力在尾稍人捕之即自咬斷其尾用

以法取之行常一雌雄入藥亦當用雌雄相

讀

傷寒

癰者坦也筋脉弛縱

坦然而不牽也

瘕者渙也血氣散滿

渙而不周也

寒者天地殺厲之氣

也傷寒身熱無

汗惡寒也

傷寒者身熱有汗惡

風也太陽則頭

疼身熱春強也陽明則目痛鼻乾不

隨者則良

牡蠣固漏血遺精補虛止汗。蠶虫破癥血精經

閉通渠

牡蠣味鹹平微寒無毒主瘧疾寒熱除驚恐

○蠶虫味甘微寒有毒啞牛馬背血出用炒

除走翅方可入藥

鰻鱺魚退勞熱骨蒸殺蟲愈痔石龍子除熱淋

止血蜥蜴殊途

鰻鱺魚味甘有毒處以有之雖毒而能補五

臟虛損消項腮白駁風熱肉薰蚊則滅○石

表熱 裏熱 太陽 傷寒 傳經

眼也

表熱者翕然而熱也

裏熱者蒸之而熱也

項背強者太陽表邪

也 惡風者見風

則怯也

發熱惡寒者發於陽

也 無熱惡寒者

發於陰也

寒熱往來者陰陽相

勝也 煩熱者熱

龍子與蜥蜴蝦蟇蟪守宮五種相形

烏賊魚是海蝶蛸退翳殺蟲治崩攻疔鯨鯢鱗

為川山甲堪醫疥癬鬼魅遭鋤

烏賊魚骨味鹹微溫無毒療陰瘡治耳聾其

血於墨能吸波嘆墨以溷水所以自衛有八

疔聚生口傍浮泛於水面烏見謂其必死歎

啄之則聚足抱烏拖入水中食之故曰賊魚

○穿山甲性涼有毒主邪驚治痺散毒行氣

勞熱骨蒸尊驚甲脫肛狐臭尚蜘蛛

驚甲味鹹平無毒處口有之治崩療癰主癩

邪傳裏也

煎厥者氣熱煩勞也

薄厥者氣逆太甚也

五飲者支飲留飲痰

飲懸飲溢飲也

五泄者脾泄胃泄大

腸泄小腸泄大瘕

泄也 又有飧泄

腎泄洞泄濡瀉瀉

之類 脾泄者腹脹嘔逆也

瘕玄癖不可與鷄子同食合竟菜食傷人○

蜘蛛性冷無毒處口有之然多體身有毛刺

及五色并薄小者不可用療癰背瘡炷牙蒸

治口斜喘僻喜忘者取網着衣領中

蟬翅消風斷小兒夜哭之鬼蠟皮主痔捷腸風

下血之徒

蟬翅味鹹其寒無毒亦治婦人產難小兒驚

癩○蠟皮味苦其無毒治疔氣陰蝕瘡

鯉魚寬胎治脹骨止赤白之崩膽抹青盲赤目

蟹主熱結胸黃能化漆為水血燒集鼠招胞

胃泄者飲食不化也
大腸泄者食已窘迫也
小腸泄者溲便膿血也
大瘕泄者裏急後重也
鶩泄泄者大腸有寒也
腸垢者大腸有熱也
飧泄者食不化脾病也
脾約者大便堅而小便利也

鯉魚味甘寒無毒止渴腫腹有癰瘕之人不可服。○蟹味鹹寒有毒瓜能破血墮胎
鯽治腸風下血宜作鱠又宜作羹治痢無分赤白蛙能補損祛勞一種水雞為羹饌專補產婦之虛
魚味甘溫無毒燒灰治諸瘡補胃和中○蛙味甘寒無毒殺疰邪
蜈蚣開小兒口禁墮孕婦之胎制諸蛇毒土狗催產雞之生卷肉中之刺退腫須臾
蜈蚣味辛溫有毒不堪入藥湯殺三虫入藥

讀

五膈者憂恚寒熱氣也
五噎者憂思勞食氣也
九氣者喜怒哀思悲恐驚勞寒暑也
五積者五臟之所生也
六聚者六腑之所成也
肝積在左脇肥氣也
肺積在右脇息奔也
心積在臍上也

當熟炒生則令人吐瀉○土狗即蜈蚣味鹹無毒處處有之下腫利大小便解毒潰癰疽
石決明瀉肝黑障青盲終可決桑螵蛸補腎洩精遺溺竟無虞
黑髮烏髮須
石決明味鹹平涼無毒除肺經風熱○桑螵蛸味鹹甘平無毒即螳螂子也用炒黃色不爾令人洩瀉
原蠶蛾主洩精好強陰道白姜蠶治諸風口禁雞呼
蚕蛾雄者有小毒炒去翅足補腎療血風痺

伏梁也。腎積在

臍下奔豚也。脾

積在中痞氣也。

五疸者黃汗黃疸酒

疸穀疸女勞疸也

五輪者風血肉氣水

也。

八廊者天地水火風

雷山澤也。

五靈脂

風癰瘰用蚕砂○姜蚕炒去絲嘴味鹹平辛

無毒療驚癇崩漏病又除口禁及喉風

白花蛇主諸風濕痺拘挛兼疥癩五靈脂行經

閉昏迷產婦早來活

白花蛇與烏梢蛇味甘鹹温有毒主諸風喘

斜口眼并治大風瘡○五靈脂即寒號蟲糞

也治腸風并冷氣炒之治崩

着意要行斯道潛心細下工夫



閩建書林黃燦宇刊

