

全國天氣旬報

第 4 卷 第 35 期

民國三十 4 年 12 月 26 日

中央氣象局編印

重慶沙坪壩

34-2-4000

南京圖書館藏

說明

- (一) 本報目的在以氣象情報迅速供給有關各方參考及應用取材以各地逐日氣象電報為主正式紀錄仍以本局出版之月報年報為準
- (二) 每月分上中下三旬自一日至十日為上旬十一日至二十日為中旬二十一日以後為下旬
- (三) 每日平均溫度係七時及十三時之平均值
- (四) 最高及最低溫度為北一句中所發現之最高及最低溫度
- (五) 雨量係一句之總量包括一切降水量在內
- (六) 每日雲量占天空十分之0.0至2.9者為晴天
- (七) 每日雲量占天空十分之3.0至7.9者為曇天
- (八) 每日雲量占天空十分之8.0至10.0者為陰天
- (九) 每日雨量在0.05公厘(m.m.)以上者為雨天不足此數者不作雨天
- (十) 各種天氣日數中電文不明或缺略者概鐫X欄
- (十一) 各地電報現尙未能按時到齊本報係就一句中收得電報較完備者發表每句列在表中地點之多寡無定亦有僅能報告一二項而缺略其餘者惟以電報能否收得為斷

中央氣象局

中華民國二十九年

民國34年12月下旬天氣彙報

省	項	溫度			相對濕度	降水量	各種天氣日數				雜記		
		平均	最高	最低			濕度	晴	曇	陰		雨	
份	地	°C	°C	°C	%	mm	mm	晴	曇	陰	雨	雪	霧
甘	蘭州	-3.1	1	-15	71	3	2	4	3	2	0	霧5	沙1
	通渭	-6.7	2	-14	38	0	3	1	2	0	5	霧2	
	徽縣	-6.7	4	-11	55	0	3	2	11	0	2		
	天水	-1.2	4	-10	73	5	1	4	3	2	1	雪2	霧1
	岷縣	-6.5	2	-16	51	0	4	3	2	0	2	沙1	霧1
	宕昌	-6.4	5	-15	66	4	3	0	3	3	2	雪1	霧3
陝	靖遠	-5.2	3	-16	79	6	5	2	2	2	0		霧2
	永登	-3.3	5	-4	76	2	11	4	2	1	0		霧2
	榆中	-1	6	-8	68	3	3	2	4	2	0	雪1	霧2
	榆中	-6.8	1	-16	65	8	4	2	3	2	0	雪3	霧3
	榆中	6.0	10	-5	62	10	11	7	2	3	0	雪3	
	榆中	3	8	-2	82	9	2	3	4	3	1	雪2	
青	中寧	-3.2	11	-13	49	1	12	2	3	1	1	雪1	沙1
	同心	-5.0	11	-11	53	8	3	5	0	3	0	雪2	
	定邊	-7.3	10	-9	57	8	2	5	2	2	0	雪3	
	莊浪	7.1	14	1	75	22	2	2	5	2	0	霧2	
藏	昌都	7.9	18	-2	52	0	5	2	1	0	3		
	林芝	9.2	24	0	66	11	2	1	6	1	1	雪1	
	波密	-2.9	6	-12	29	0	8	1	1	0	1	沙1	霧1
	重慶	8.1	14	2	83	10	1	0	6	2	2	霧5	
川	成都	7.8	14	0	80	4	2	3	11	2	0	雪6	
	廣元	6	13	0	60	10	3	1	4	3	0	雪2	
	松潘	-3.5	9	-18	54	1	5	2	3	0	1	雪1	霧1
	宜賓	7.8	11	1	78	26	3	0	5	3	0	霧3	

民國 34 年 12 月 下旬 天氣 旬報

省	項	濕 度			相對 濕度 %	降水量 mm	各種天氣				數	雜 記
		平均 °C	最高 °C	最低 °C			晴	曇	陰	雨		
川	達縣	6.7	11	1	80	7	3	2	4	2	0	霧 1 霾 1
	南充	8.7	19	2	89	15	1	3	4	3	0	霧 1 霾 2
	嘉陵	8.6	15	11	78	7	2	0	0	3	5	霧 1 霾 2
	嘉陵	9.1	15	1	80	15	1	2	5	2	1	霧 1 霾 1
	嘉陵	9.8	21	3	78	4	3	3	2	2	1	霧 1 霾 1 沙陣 1
	嘉陵	11.3	15	-2	71	12	1	0	6	2	2	霧 1 霾 2
	嘉陵	6.3	15	-4	75	6	1	2	5	3	0	霧 1 霾 2
	嘉陵	6.5	14	-1	63	7	0	3	5	3	0	霧 1 霾 2
	嘉陵	1.5	13	-5	78	2	0	4	5	2	0	霧 1 霾 2
	嘉陵	5.8	13	-2	54	9	0	0	3	5	3	霧 1 霾 1 霾 1
鎮	仁遠	8	16	-1	84	3	0	3	2	3	3	霧 1 霾 2
	大遠	7.2	14	-1	35	11	1	2	4	4	0	
	大遠	8.5	14	3	83	8	0	0	6	3	2	霧 1 霾 1
滇	大理	8.5	17	1	61	0	9	0	0	0	2	
	大理	5.9	14	-2	41	0	7	2	0	0	2	
桂	龍州	14.9	21	7	76	18	1	5	2	2	1	霧 3
	龍州	6.5	16	1	75	19	0	2	5	4	0	霧 1 霾 2
鄂	恩施	5.6	10	0	44	25	0	1	2	4	4	霧 1 霾 2
	鄂州	4.7	21	-7	55	0	5	1	4	0	11	
贛	鄱陽	10.4	20	12	89	25	4	1	3	1	2	霧 3 沙陣 1
	鄱陽	11.4	16	6	75	18	5	1	2	2	1	霧 1
蘇	蘇州	4.5	12	-2	11	11	3	2	4	1	1	霧 10
	蘇州	2.8	4	-4	47	2	4	2	2	1	2	霧 3 霾 1

餘得數耗。

四川盆地：天氣，多陰霧，達縣，萬縣，瀘縣等處見雲，溫度在 8°C 左右，雨量得數耗或十數耗，遊寧得2耗。

雲貴高原：天氣，黔省多陰雨及霧霰，滇省多晴曇，氣溫多在 6°C 以上，雨量滇西無雨，黔省多得數耗。

桂贛浙：天氣，晴雨亦入，溫度，龍州，寧都，永嘉均在 10°C 以上，雨量少寒意，雨量在20耗左右。

湘鄂蘇冀：天氣，湘西鄂西多陰雨，蘇冀多晴曇，溫度在 10°C 以上，餘在 5°C 左右，雨量鄂北無雨，北平得2耗，餘得八二十耗。

十二月下旬全國天氣概況

氣壓場與天氣

二十一日，華北有強大高壓，青康亦有一高壓，長江珠江流域，間存有綿長鋒面，華北，長江下游，康省晴曇，川，黔，湘，贛，閩多雨，餘陰。二十二日，大勢如昨，川，黔境現低壓，甘，康南，滇晴曇，川，黔，桂，閩，浙雨散見，餘陰。二十三日，華北高壓勢增強，西北另現一高壓，自西北至東南沿海，生成綿長鋒面，西北多陰雪，長江以南多陰雨，華北轉晴曇，二十四日，青康高壓東移川陝境，其與華北高壓間之鋒面亦東移，西北雪止，川，陝，黔，湘雨或雪，滇省晴曇，華北晴或陰曇。二十五日，華北高壓中心移至長江中下游，勢已弱，川陝高壓勢增強，鋒面移至豫，鄂，湘，粵境西北，川，康轉晴曇，長江中下游，珠江下游陰雨。二十六日，西北高壓勢擴展，中心裂為三，陝，川，黔各一，鋒面移入海，東南濱海及華北陰，餘多轉晴曇。二十七日，大勢如昨，滇省及鄂形成二小低壓，西北華北

東南及滇甯西南晴曇，餘陰曇，三伏二十九日，大勢如昨，天氣多晴曇及陰曇，三十日，東南高壓東移，西北高壓分裂為二，中心一在黔湘桂境，一在陝境，天氣多晴曇，三十一日，西北高壓東移長江黃河下游，湘黔桂境高壓消滅，西北陰曇，西南陰或雨，長江黃河中下游晴好。

溫度及雨量

溫度除核南龍州、贛南寧都，浙東永嘉在 10°C 以上，仍無冬意外。餘悉在 10°C 以下，盡行冬令，西北及康藏高原均在 0°C 以下，其晨七時溫 0° 多者 -10°C 以下，川黔桂、湘西多在 6°C 以上，作物仍可生長，雨量無超過30耗者，分佈均勻。

甘寧陝：天氣、晴曇陰雨各有數日，多處下雪，蘭州多霧，氣溫甘寧陝北在 -4°C 左右，陝南則在 0°C 左右，雨量、酒泉敦煌卷西無雨，餘各得數耗。

青康藏：天氣多晴曇，雅安富林則多陰雨，富林見雪，溫度西寧、康定拉薩在 0°C 以下，以康定最寒， -7.3°C ，雨量，西寧、拉薩無雨，雅安在20耗以上，

民國二十六年六月廿六日

省份	地名	溫度		相對濕度	降水量	各種天氣			雜記			
		平均	最高			晴	雨	雪				
		°C	°C	%	mm							
陝西	岷縣	-1.5	9	-13	56	0	7	1	0	0		
	西水	-5.1	7	-15	50	0	0	3	0	0		
	酒泉	0.5	7	-7	64	0	3	6	7	0	0	霧
	蘭州	-4.1	4	-15	61	0	4	2	1	0	3	
	臨洮	-2.8	8	-15	38	0	5	4	0	0	1	霧1點
	靖遠	-4.1	2	-12	52	0	8	2	0	0	0	霧3點
	西寧	-2.2	6	-11	65	0	7	2	0	0	1	
	南鄭	-5.5	4	-16	79	0	6	3	0	0	1	霧5
	中寧	1.7	12	-9	55	0	8	2	0	0	0	霧5
	西寧	3.4	7	-18	54	0	8	0	2	0	0	霧2沙陣2
寧夏	南鄭	-2.2	12	-7	56	0	7	2	1	0	0	霧1
	中寧	5.9	12	-2	70	0	4	4	3	0	0	霧1
	西寧	2.5	7	-11	45	0	7	0	1	0	2	霧4沙陣1
	富林	-5.1	5	-15	37	0	7	3	0	0	0	霧1雪雨
	西康	11.2	19	4	59	0	3	4	2	0	1	霧1
	康定	11.2	18	3	56	0	2	2	3	0	0	
	雅拉	11	18	-8	44	0	5	3	1	0	0	
	重慶	11	17	3	74	0	2	3	5	0	0	霧1
	重慶	8.5	5	-13	29	0	7	1	0	0	0	沙陣1
	重慶	11	16	5	78	0	0	0	6	0	4	霧9
廣西	廣西	9.2	18	1	76	2	2	3	4	1	0	霧9
	廣西	7.9	15	-1	56	0	4	2	1	0	0	霧4沙陣1
	廣西	-0.9	1	-15	7	0	0	1	1	0	0	
廣西	10.5	14	3	74	0	0	4	5	0	1	霧6	

民國三十四年十月中旬旬天氣旬報

省	地	溫 度		相對	降 量	天 氣 種 類			雜 記				
		平 均	最 高			最 低	晴	陰		雨			
		%	%	%	%	mm	天	天	天				
川	縣	11	15	4	77	0	3	2	4	0	1	霧 8	
	廣	10.7	17		77	0	1	3	5	0	1	雷雨 1 陣	
	隆	8.8	16		66	0	1	4	0	2		霧 3	
	沙	11	15		72	0	0	0	9	0	1	" 8	
	內	11.4	17	4	78	0	0	3	5	0	2	" 5 -	
	萬	12.3	18	6	70	0	3	3	0	2	4	" 6	
	奉	12.5	17	6	73	0	1	2	2	0	5	" 2	
	貴	9.1	10	2	82	21	0	2	4	4	0		霧 5 雲 1
	桐	8.1	11	2	88	73	0	1	6	0	3		霧 3
	興	5.4	12	-2	74	1	1	1	6	0	2		" 9
黔	獨	8.3	15	1	64	31	1	0	7	0	2		7 雲 2
	盤	12.9	21	7	62	4	1	1	5	0	5		" 4
	鎮	11.1	16	5	71	17	0	0	5	0	5		" 2
	貞	11.6	20	5	44	18	1	4	2	2	1		" 1 陣 1
	大	11	20	3	68	15	4	3	3	0	0		雪 1
湘	醴	8.2	17	1	47	0	4	2	1	0	0		
	攸	9.4	15	1	75	38	1	2	3	4	0		霧 4
	醴	12.4	14	3	80	0	0	2	3	0	4		" 2
桂	邕	9.6	20	-1	56	0	8	0	1	0	1		
	靜	12.1	21	1	77	5	0	2	4	0	4		
贛	寧	16.4	20	12	74	19	0	2	6	0	2		霧 1 陣 1
	永	12.5	17	5	89	6	0	4	4	0	2		雷雨 1
冀	北	11.7	9	-12	36	0	7	2	1	0	0		霧 5 霧 2 陣 1

民國三十四年十月中旬全國天氣概況

氣壓場與天氣：十一日，西北華北及東南各一高壓，西南為鋒面所控，西北華北東南晴暈，西南多陰，鄂湘桂雨散見，十二日，東南高壓入海，華北高壓南移長江中下游，西北晴好，華北多陰，東南多陰，西南多陰，湘鄂桂交雨，十三日，西北高壓中心移入川境，蒙新另現高壓，西北晴暈，川康華北晴好，西南東南多陰暈，並有數交雨，十四日，蒙新高壓移入內蒙，西北多暈，華北及長江下游晴好，西南及東南多陰暈，十五日，長江下游高壓漸移入海，內蒙高壓移華北，南海亦現高壓，全國天氣多陰，湘西鄂東贛南數交雨，十六日，內蒙一強高壓南下，將華北西北二高壓兼併，南境現氣旋波，長江以南天氣多陰，湘鄂桂南數交雨，西北晴好，十七日，全國為一強高壓所控制，等壓線密集，多交急大風，西北晴好，餘多陰，滇黔湘南數交雨，鄂省雪，十八日，高壓台裂為三，其中心一在川境，一在長江口，一在滇省，除滇黔陰雨粵暈外，餘多晴好，十九日，長江下游高壓漸入海，滇省高壓移東京灣，湘鄂桂現低壓，粵桂河陰暈，餘多晴好，二十日，川境高壓消滅，甘省現氣旋波，西南低壓擴大，甘川鄂浙閩多陰暈，餘晴好。

溫度及雨量：溫度西北多在 0°C 以下，嚴寒，川黔滇湘鄂冀在 10°C 左右，桂南贛南在 25°C 以上，以溫程，雨量稀，僅鄂湘兩滇西贛南在 10 耗以上，川南浙東數處得數耗，餘無雨。

甘陝寧：天氣多晴曇，氣溫陝南鄭中寧西安天水在 0°C 以上外，餘悉在 0°C 以下，以靖遠安西最冷，在 -5°C 以下，雨澤全無。

青康藏：天氣多陰曇，西寧雷陣，氣溫西寧在 -5°C 以下，餘均在 0°C 以上，拉薩達 4.5°C ，較康定為暖，西昌達 11.2°C ，無冬意，均無雨澤。

四川盆地：天氣多陰曇及霧，南充見雷陣一，溫度川西北較寒，在 10°C 以下，餘多達 10°C ，雨量僅成都涪陽瀘縣得數耗。

雲貴高原：天氣驟者多陰霧，頃者多晴曇，貴陽独山大理等處飛雪，溫度鄂西北較寒，華陽在 6°C 以下，餘在 10°C 左右，雨量鄂首得數耗或數十耗，滇西大理得 15 耗，兩江無雨。

湘鄂桂贛浙冀：天氣北平多晴曇，餘多陰曇，永嘉見雷雨，氣溫桂南黔州贛南寧都達 16°C 以上，餘在 10°C 左右，雨量沅陵寧都在 10 耗以上，餘得數耗或無雨。