

顧學來編

戰時常用藥品錄

金寶善題

41

本書編者其他編著書籍一覽

- 一、藥用有機化學……………商務印書館
- 二、藥用定量分析化學……………商務印書館
- 三、定性分析化學表解……………商務印書館
- 四、毒氣防禦及治療法……………商務印書館
- 五、無機化合物辭典……………商務印書館
- 六、鴉片……………商務印書館
- 七、藥劑學……………商務印書館
- 八、藥物學（教育部醫教委員會主編）…正中書局
- 九、藥材……………正中書局
- 十、牛乳及其營養價值……………中華書局
- 十一、最新藥物常識……………世界書局
- 十二、醫藥化學概論……………世界書局
- 十三、西康藥材調查報告……………西康省政府

袖 珍 本

戰時常用藥品錄

(附著名處方)

顧 學 裘 編

——中華民國三十三年四月——

目 錄

- 一、戰時常用藥品錄
- 二、度量衡
- 三、製劑釋義
- 四、藥方簡字表

一 戰時常用藥品錄

(1) 亞刺伯膠

Acacia (*Acac.*) *Ch.P. Acacia* (*Gum Arabia*)

【效用】賦形劑，潤滑藥

【製劑】(1) 亞刺伯膠 (*Mucil. Acac.*) 35 %

一次量 4—15 cc

(2) 醋醯苯胺 (安替非布林)

Acetaminidinum (*Acetanil.*) *Ch.P. Acetanilid*
(*Antifebrin*)

【效用】解熱藥

【劑量】一次量 0.1—0.25gm, 一日量 0.75gm

【製劑】(1) 片劑 0.1gm ($1\frac{1}{2}$ gr)

北平
固本
圖書
藏

(3) 非那西汀

Acetophenetidinum (*Acetaphen.*) *Ch.P.*
Acetophenetidin (*Phenacetin*)

(南)

(1)

【效用】解熱藥

【劑量】一次量 0.25—1gm. 一日量 3gm

【製劑】(1)片劑 0.3gm

(4) 醋 酸

Acidum Aceticum (Acid. Acet.) Ch.P.

Acetic Acid 36—37 %

【效用】稀釋後中和鹼類作溶劑

【製劑】(1)稀醋酸 (*Acid. Acet. Dil.*) 5.7—

6.63 % 一次量 2—5 cc

(5) 醋醯水楊酸(阿斯匹靈)

Acidum Acetylsalicylicum (Acid. Acetyls-

al.) Ch.P. Acetylsalicylic Acid (Aspirin)

【效用】解熱藥

【劑量】一次量 0.25—1gm. 一日量3gm.

【製劑】(1)片劑 0.3. 0.5gm

(6) 醋醯鞣酸

Acidum Acetyltannicum (Acid. Acetyltan.)

Ch. P. Acetyltannic Acid (Tannigen)

【効用】收斂止瀉

【劑量】一次量 0.25—1gm. 一日量3gm

(7) 安息香酸

Acidum Benzoicum (Acid. Benz.) Ch. P.

Benzoic Acid.

【効用】防腐消毒藥。

【劑量】一次量 0.25—1gm

【製劑】(1)複方樟腦酊(*Tr. Camph. Co.*)一次量 2—5cc.

(2)複方安息香酸塗劑(*Pigm. acid. benz. Co.*)

R Acid. benz. 10.00
Acid. salicyl. 15.00
Tr. benz. Co. 10.0
Glyc. 30
Alcohol. (90%) ad. 100.00

(8) 硼 酸

Acidum Boricum (*Acid. Bor.*) Ch.P. *Boric Acid.*

【效用】防腐消毒

【劑量】一次量 0.25—1gm

【製劑】(1)溶液 (*Liq. Acid. Bor.*) 2%, 4%

(2)軟膏 (*ung. Acid. Bor.*) Ch.P.

10%

(3)硼酸甘油 (*Glycer. Boroglyc.*) 31%

(4)硼酸甘油酏 (*Sp. Bor. Glyc.*)

℞ Glycerin 33.3

Liq. Acid. Bor. 2% 33.3

Alcohol ad. 100

(5)複方硼酸軟膏 (*ung. Acid. Bor.*

Co.) Mouth Ointment

℞ Acid. Bor. 16.5

Ol. myrist. 0.25

Menthol 0.65

Petrolat. Liq. 40.0

Petrolat, Alld. ad. 100.0

(9) 檸檬酸

Acidum Citricum (Acid. Cit.) Ch.P.

Citric Acid

【效用】矯味藥

【劑量】一次量 0.25—1.5gm

【製劑】(1)酸合劑 (Mist. Acid.) B.P.C. Im-
perial Drink 0.08 %

(2)檸檬酸糖漿 (Syr. Acid. Cit.) Ch.
P. 1%

(10) 稀鹽酸

Acidum Hydrochloricum Dilutum (Acid.

Hydrochl. Dil.) Ch.P. 10 %

Diluted Hydrochloric Acid

【效用】健胃消化藥

【劑量】一次量 0.25—1.5 cc

【製劑】(1)複方鹽酸合劑 (Mist. Acid. Hyd-
rochl.)

R Acid. Hydrochl. Dil. 10.0

Tr. Nuc, Vom. 2.0

Aq. menth. pip. ad. 100.0

一次量 10 cc

(11) 藥特靈

Acidum Iodo-oxy-quinolinum Sulphonicum

(*Iodoxy-Quinoline Sulphonic Acid*)

B.P.C. yatren

【效用】治痢疾

【劑量】一次量 0.5—1gm

【製劑】(1)丸劑 0.25gm . 0.5gm

(2)膠囊劑 0.5gm

(12) 苦味酸

Acidum Picricum (Ac. Picric.) Ch. P. Piric

Acid (Trinitrophenol)

【效用】治燙傷

【劑量】一次量 0.025—0.05gm

【製劑】(1)溶液 1 %

(2)軟膏 2 %

(13)水楊酸

Acidum Salicylicum (Acid. Salicyl.)

Ch. P. Salicylic Acid.

【効用】抗膿毒藥，消毒藥

【劑量】一次量 0.25—1gm

【製劑】(1)水楊酸軟膏 (Ung. Acid. Salicyl.)

Ch.P. 2 % .5 %

(2)複方水楊酸軟膏 (Ung. Acid. Salicyl. Co) (Whitefields Ointment),

℞ Acid. Salicyl. 6

Acid Benz. 12

Adeps Lon. Hyd. 4

Petrolat Flav. ad. 100

(3)複方水楊酸塗劑(雞眼塗劑)(Pig. acid Salicyl. Co.) (Corn Paint)

℞ Acid Salicyl. 20.00

Aether 25.00

Iod. 1.00

Collod. Flex. ad. 100.00

(14) 鞣 酸

Acidum Tannicum (Acid. Tan.) Ch.P.

Tannic acid

【効用】收斂藥

【劑量】一次量 0.25—0.5gm

【製劑】(1) 鞣酸軟膏(Ung. Acid. Tan.)Ch.P.

20%

(15) 酒石酸

Acidum Tartaricum (Acid. Tart.) Ch.P.

(Tartaric Acid)

【効用】清涼劑

【劑量】一次量 0.25—1.5gm

(16) 安息香酸豚脂

Adeps Benzoinatus (Adeps Benz.) Ch. P.

(Benzoinated Lard) 3%

【効用】潤滑藥

(17) 羊毛脂(無水羊毛脂)

Adeps Lanae (Adeps Lan.) Ch. P. Wool fat

【效用】作軟膏基質，有潤滑性

(18) 含水羊毛脂

Adeps Lanae Hydrosus Adeps Lan. Hyd.)

Ch. P. Hydrous Wool fat (Lanolin)

【效用】作軟膏基質有吸水性，無刺激作用

(19) 鹽酸副腎素溶液

Adrenalini Hydrochloricus Liquor (Liq.

Adrenal. Hydrochl.) Ch. P. Epine-

phrin Solution 0.1%

【效用】血管收縮藥，能制止局部之出血

【劑量】一次量 0.5—2 cc (皮下注射)

0.1—0.5 cc (靜脈注射)

(20) 精製醚

Aether Purificatus (Aether. Pur.) Ch. P.

Purified Ether

【效用】全身麻醉

【劑量】一次量 1—2cc

(21) 鹽酸乙基嗎啡(狄奧寧)

Aethylmorphinae Hydrochloridum (Aethylmorph. Hydrochl.) Ch. P. Dionin

【效用】麻醉藥，鎮靜藥

【劑量】一次量 0.005—0.03gm

【製劑】(1) 溶液 5%，10%

(22) 氯化乙烷

Aethylis Chloridum (Aethyl. Chlor.) Ch. P. Ethyl Chloride

【效用】局部麻木藥

(23) 凍瓊脂

Agar (Agar) Ch. P. Agar-Agar

【效用】輕瀉劑，細菌培養基。

【劑量】一次量 5—15gm

(24) 醇(酒精)

Alcohol (Alcohol) Ch. P. 94.9%

【效用】消毒劑、溶劑

【製劑】(1) 溶液 50%、70%、90%

(2) 芳香醑 (Elx. Arom.) 25%

Alco-hol

(25) 蘆 薈

Aloe (Aloes) Ch. P. Aloes

【效用】輕瀉藥

【劑量】一次量 0.1—0.25gm

【製劑】(1) 蘆薈丸 (Pil. Aloes.) Ch. p. 0.14

5gm

(26) 明 礬

Alumen (Alum) Ch. P. Alum.

【效用】收斂藥

【劑量】一次量 0.25—0.5gm

【製劑】(1) 枯明礬 (Alum. Exsicc.)

(27) 次醋酸鋁溶液

Alumini Subacetatis Liquor (Liq. Alumin. Subacet.) Ch. P. Solution of Aluminum Subacetate 7.3—8.3%

【効用】外敷消腫收斂

(28) 氨基比林

Amidopyrina (Amidopyrin.) Ch. P. Pyramidon

【効用】解熱藥

【劑量】一次量 0.1—0.3gm

【製劑】(1)片劑 0.3gm

(2)複方氨基比林膠囊(Cap. Amidopyrin co.)

Amidophen Capsules

R Phenacetin 0.065gm

Amidopyrin 0.227gm

Caffein 0.032gm

Ext. hyoscyam. 0.016gm

【劑量】一次量 1—2粒

(29) 濃氨溶液

Ammoniae Fortis Liquor (Liq. Ammon. fort.) Ch. P. Strong Solution of Ammonia 28 %

【效用】苛性藥，感覺神經興奮藥

(30) 碳酸銨

Ammonii Carbonas (Ammon. Carb.) Ch. P. Ammonium Carbonate

【效用】興奮祛痰藥

【劑量】一次量 0.25—0.5gm

【製劑】(1) 芳香氨醑 (Sp. Ammon. Arom.)
Ch. P 3.4 %

一次量 2.5 cc

(2) 氨製美遠志合劑 (Mist. Ammon. et Seneg.)

R Ammon. Carb. 6.0

Ext. ipecae. Liq. 0.5

Sp. Chlorof, 3.0

Inf Seneg ad 100

一次量 5—10 cc

(31) 氯化銨

Ammonii Chloridum (Ammon., Chlor.)

Ch. P. Ammonium Chloride

【效用】祛痰藥

【劑量】一次量 0.25—1.25gm

【製劑】(1)片劑 0.3

(32) 魚石脂

Ammonii Ichthyol sulphonas (Ammon.,

Ichthyolsulph.) Ch. P. Ichthyol

【效用】抗毒藥，皮膚興奮藥

【製劑】(1)魚石脂軟膏(Ung. Ichthyol.) 10 %

(33) 亞硝酸戊酯

Amylis Nitris (Amyl. Nitris.) Ch. P.

Amyl nitrite

【效用】血管擴張藥

(34) 澱粉

Amylum (Amyl.) Ch. P. Starch

【效用】潤滑護疔藥

(35) 安眠妥耳

Amytalum (Amytal.) N. N. R. Amytal.

【效用】安眠鎮靜

【劑量】一次量 0.05—0.1gm

【製劑】(1)片劑 0.1gm

(36) 酒石酸銻鉀

Antimonii et Potasii tartaras (Antim.

et. Pot. tart.) Ch. P. Antimony and

Potassium tartrate, Tartar emetic

【效用】催吐藥，祛痰藥

【劑量】一次量 0.005—0.01gm (祛痰用)

0.02—0.05gm (催吐用)

(37) 酒石酸銻鈉

Antimonii Et Sodii Tartras (Antim. et Sod. Tari.) B. P. C. Antimony and Sodium Tartrate

【效用】治黑熱病

【劑量】一次量 0.03—0.12 (靜脈注射用)

(38) 白喉抗毒素

Antitoxinum Diphthericum (Antitox. Dip h.) Ch. P. Diphtheria Antitoxin

【效用】預防及治療白喉

【劑量】10,000單位 (治療用)

1,000單位 (預防用)

【製劑】(1) 白喉毒素抗毒素合劑 (Mist. Tox. diph. et Antitox. Diph.) N. N. R.

劑量 1 cc

(2) 白喉類毒素 (Toxoid. Diph.)

劑量 1 cc

(39) 球菌猩紅熱抗毒素

(18)

Antitoxinum Streptococcicum Scarletinum

(*Antitox. Strept. Scarlet*) N. N. R.,

【效用】預防及治療猩紅熱

【劑量】300,000—500,000 單位 (治療用)

50,000—150,000 單位 (預防用)

(40) 破傷風抗毒素

Antitoxinum Tetanicum (*Antitox. Tet.*, Ch. P.

【效用】預防及治療破傷風

【劑量】10,000單位 (治療用)

1,500單位 (預防用)

(41) 鹽酸阿朴嗎啡

Apomorphinae Hydrochloridum (*Apomorph.*

Hydrochl.) Ch. P. *Apomorphine*

Hydrochloride

【效用】催吐藥

【劑量】一次量 0.002—0.005gm (注射)

0.005—0.015gm (內服)

(42) 常 水

Aqua (Aq) Ch.P. Water

【效用】溶劑

【製劑】(1)蒸餾水(aq. dest.) Distilled Water

(43) 硝酸銀

Argentæ Nitras (Arg. Nit.) Ch.P.

Silver nitrate

【效用】收斂藥，抗膿毒藥。

【劑量】一次量 0.015—0.03gm

【製劑】(1)溶液 1%，2%，10%，50%

(2)硝酸銀棒(Arg. Nit. Indur.) 95%

(44) 弱蛋白銀

Argento--Proteinum Mite (Arg.-Prot. Mit.)

Ch.P. Argyrol

【效用】抗膿毒藥

【製劑】(1)溶液 10%，20%，25%

(45) 強蛋白銀

Argento-Proteinum Forte (Arg. Prot. Fort.) Ch.P. Protargol

【效用】抗膿毒藥

【製劑】(1) 溶液 5%, 10%

(46) 苦杏仁

Armeniaca Amara (Armenia. Amar.) Ch.P.
Bitter almond.

【效用】鎮咳藥

【製劑】(1) 杏仁水 (Aq. Armeniac.) 0.1%
HCN 一次量 0.5—2 cc 一日量 6 cc

(47) 甜杏仁

Armeniaca Dulcis (Armenia. Dulc.) Ch.P.
Sweet almond

【效用】滋補藥，潤滑藥

【製劑】(1) 杏仁乳 (Emuls. Armeniac.)
一次量 5—25 cc

(48) 綿馬流浸膏

*Aspidii Extractum Liquidum (Ext. Aspidii
Liq.) Ch.P. Oleoresin of Malefern*

【効用】驅蠟蟲藥

【劑量】一次量 2—10gm

(49) 硫酸阿託品

*Atropinae Sulphas (Atrop. Sulph.) Ch.P.
Atropine Sulfate*

【効用】鎮痙藥，鎮痛藥，瞳孔收縮藥

【劑量】一次量 0.0002—0.0005gm

【製劑】(1)片劑 0.0006—0.0003gm

(2)溶液 1%，2%，3%，

(3)安甌劑 1c.c. = 0.0005gm

(50) 三氧化砷(亞砷酸)

*Arseni Trioxidum (Arsen. Triox.) Ch.P.
Arsenious Acid*

【効用】全身強壯藥

【劑量】一次量 0.001—0.005gm

【製劑】(1)亞砷酸鉀溶液(Liq. Pot. Arsen.)

Fowlers Solution 1 % 一次量 0.12—
0.5 cc

(51) 秘魯香膠

Balsamum Peruvianum (Bals. Peru) Ch. P.

Balsam of peru.

【效用】抗毒藥，殺寄生蟲藥

【劑量】一次量 0.3—1gm

(52) 巴比通

Barbitalum (Barbital.) Ch. P. Veronal.

【效用】安眠藥

【劑量】一次量 0.25—0.5gm

【製劑】(1)片劑 0.3gm

(53) 硫酸鎂

Barii Sulphas Ch. P. *Barium Sulphate*

【效用】X 光照像顯影藥

【劑量】一次量 100—200gm

(54) 顛茄葉

Belladonnae Folia (*Bellad. Fol.*) Ch. P.

Belladonna Leaves

【效用】鎮痛藥

【劑量】一次量 0.025—0.05gm

【製劑】(1) 顛茄浸膏 (*Ext. Bellad.*) 1% 生物驗

一次量 0.01—0.05gm

(55) 安息香

Benzoinum (*Bonzoïn*) Ch. P.

【效用】抗膿毒藥，消毒藥

【製劑】(1) 安息香酊 (*Tr. Benz.*) 20 %

一次量 1—2.5 cc

(2) 複方安息香酊 (*Tr. Benz. Co.*) 10 %

一次量 2—5 cc

(56) 萘酚 (洋樟腦)

Betanaphthol (*Betanaph.*) Ch. P. *Naphtolum*

【效用】消毒藥，殺鉤蟲藥

【劑量】一次量 0.2—0.5gm

【製劑】(1)複方萘酚軟膏 (Ung. Betanaph.
cc)

R	Betanaph.	6
	Sulph. praec.	12
	Petrolat alb. ad.	100

(57) 酒石酸鉍鉀鈉

Bismuthi et Potassii Sodiotartras (Bism.

Pot. Sodiotart) N. N. R. Bismuth

Potassium Sodium tartrate

【效用】療梅毒

【製劑】(1)酒石酸鉍鉀鈉注射劑

R	Bism. pot. Sodiotart	10
	Adeps. Lan.	10
	Chlorobut.	5
	Camph.	10
	Ol. Oliv. ad.	100

一次量 1—2 cc(肌肉注射)

(58) 次碳酸鉍

Bismuthi Subcarbonas (Bism. Subcarb.)

Ch. P. Bismuth Subcarbonate.

【效用】收斂藥

【劑量】一次量 0.3—1.5gm

【製劑】(1)次碳酸鉍糊劑(Past. Bism)

NO. 1 R Bism. Subcarb. 74

Petrolat. ad 100

NO. 2 R Liq. Formaldehyd. 1

Bism Subcarb 30

Cerae Alb. 5

Paraff. Dur. 5

Petrolat. ad 100

(2)次碳酸鉍蓖麻油糊劑(Past. bism.

et ol. ricin)

R Bism. Subcarb. 60

ol. Ric in ad 100

(59) 咖啡鹼

Caffeine. (Caff.) Ch. P. Caffeine.

【效用】興奮藥

【劑量】一次量 0.05—0.25gm

(60) 檸檬酸咖啡鹼

Caffeina Citrata (Caff. Cit.) Ch.P.

Caffeine Citrate.

【效用】興奮藥

【劑量】一次量 0.1—0.5gm

(61) 安息香鈉咖啡鹼

Caffeinas Sodibenzoas (Caff. Sod. benz.)

Ch. P. Caffeine Sodium Benzoate.

【效用】興奮藥

【劑量】一次量 0.1—0.5gm

【製劑】(1)安顏劑 1 c.c., 0.25

1 c.c., 0.06

(62) 沈降碳酸鈣

Calcii Carbonas Praecipitatus (Calc. Carb.

Praec.) Ch.P. Precipitated Chalk

【效用】解酸藥

【製劑】(1)牙粉 (Dentifricium Album)

Tooth Powder

R Pot. Chlorat.	8.0
Rad. Orris	16.0
Pulv. Saponis	8.0
Glucid.	0.1
Phenol. Liq.	1.5
Methyl. Salicyl.	1.5
Ol. Ment. Pip.	1.5
Mag. Carb Lev.	32.0
Calc. Carb Praecip	32.0

(2)牙膏 (Pasta Dentifricii Alba)

Tooth Paste

R Dentifric. Alb.	50
Glucos.	10
Glycerin	15
Aq. ad	100

(63) 氯化鈣

Calcii Chloridum (Calc. Chlor.) Ch. P.

Calcium Chloride.

【効用】止血藥

【製劑】(1)安瀉劑 2%、10%、20%。

(64) 乳酸鈣

Calcii Lactas (Calc. Lact.) Ch. P.

Calcium Lactate

【効用】治佝僂病及骨質軟化

【劑量】一次量 0.5—1gm

【製劑】(1)片劑 0.3gm

(65) 含石氯石灰(漂白粉)

Calx Chlorinata (Calx Chlorin) Ch. P.

Chlorinated Lime. Bleaching Powder.

【効用】消毒，漂白

【製劑】(1)含氯石灰 硼酸溶液(Liq. Calc.

Chlor. Cacid Bor.)Eusol 0.26% HClO

R Calx Chlorin. 1.25

Acid. bor 1.25

Aq. ad. 100.00

(2)外用氯鹼溶液 (Liq. Sod. Chlorinat-Chir.) U.S.P. Dakins Solution.

0.45% Naocl. 30% 有效氯

本品配製時可依下表規定用量稱取之：

(配一公升所需之重量)

漂白粉中 所含之有效氯 %	漂白粉 gm	無水碳酸鈉 gm	酸性碳酸鈉 gm
20	23.0	11.5	9.6
21	22.0	11.0	9.2
22	21.0	10.5	8.8
23	20.0	10.0	8.4
24	19.2	9.6	8.0
25	18.4	9.2	7.6
26	17.7	8.9	7.2
27	17.0	8.5	7.0
28	16.4	8.2	6.8
29	15.9	8.0	6.6
30	15.4	7.7	6.4
31	14.8	7.4	6.2
32	14.4	7.2	6.0
33	14.0	7.0	5.9
34	13.5	6.8	5.7
35	13.2	6.6	5.5
36	12.8	6.4	5.3
37	12.4	6.2	5.2

(66) 精製樟腦

Camphora (*Camph.*) *Gh. P. Camphor*

【效用】興奮藥

【劑量】一次量 0.1—0.25gm

【製劑】(1)樟腦搽劑(*Lin. Camph.*)

Camphorated oil 20 %

(2)安甌劑 *l.e.c.* 10 %, 20 %.

(3)松節油樟腦搽劑

(*Lin. Camph. C. Tereb.*)

℞ *Lin. Camph* 50

Ol. Tereb. ad 100

(4)複方樟腦搽劑(*Lin. Camph. Co.*)

℞ *Camph* 12.50

Liq. Ammon. Fort. 25.00

Alcohol (90 %) ad 100.00

(67) 動物炭

Carbo animalis (*Carbo animal.*)

【效用】吸着劑，除臭劑

【劑量】一次量 4—8gm

(68) 木炭末

Carbo Ligni. Carbo·lig.)Ch. P. Wood Charcoal.

【効用】吸着着藥劑，除臭劑

【劑量】一次量 2—10gm

【製劑】(1)片劑 0.3gm

(69) 四氯化碳

Carbonei tetrachloridum (Car. tetrachlor.)

Ch. P. Carbon tetrachloride

【効用】驅蟻蟲藥

【劑量】一次量 1—3 cc

【製劑】(1)膠囊劑

R Carb. Tetrachlor. 1.5

Ol. Chenopod. 0.3

(70) 阿特靈

Carbromalum (Carbrom)Ch. P. Adalin

【効用】安眠藥

【劑量】一次量 0.25—0.75gm

【製劑】(1)片劑 0.3gm

(71)美鼠李皮

Cascara Sagrada (*Casc. Saga.*) *Gh. P.*

Cascara Sagrada

【效用】緩瀉藥

【劑量】一次量 0.2—1gm

【製劑】(1)美鼠李皮浸膏(*Ext. Casc. Sagr.*)

一次量 0.1—0.5gm

(2)丸劑 0.3gm (*Pil. Casc. Sagr.*)

(3)美鼠李流浸膏 (*Ext. Casc. Sagr.*)

Liq.)

一次量 2—5c.c.

(4)美鼠李合劑 (*Mixt. Casc. Sagr.*)

R *Ext. Casc. Sagr. Liq.* 20

Glycerin 20

Tr. Zingib. 5

Aq. ad. 100

一次量 10 cc

(72) 酵 母

Cerevisias Fermentum (Cereu. Ferment)

N. N. R. Yeast

【效用】健胃消化藥

【劑量】一次量 1.5gm

(73) 水合三氯乙醛

Chloralis Hydras (Chlorae. Hydr.) Ch. P.

Chloral Hydrate

【效用】安神藥

【劑量】一次量 0.25—1gm

【製劑】(1)水合三氯乙醛合劑(Mist. Chloral.
Hydrat.)

R Chloral Hydrat 6.5

Sod. brom. 6.5

aq. ad. 100

一次量 5—10 cc

(74) 克羅拉民(密安寧)

Chloramina (Chloram) Ch. P. *Chloramine T.*

【效用】消毒藥

(75) 哥利吞

Chlorbutanol (Chlorbut.) N.N.R. *Chloretone*

【效用】安眠藥

【劑量】一次量 0.3—1.3gm

(76) 氯仿

Chloroformum (Chlorof.) Ch. P. *Chloroform*

【效用】全身麻醉藥，驅風藥

【劑量】一次量 0.05—0.25c.c.

【製劑】(1) 氯仿搽劑 (Lin. Chlorof.) 50%

(2) 氯仿醑 (Spt. Chlorof.) 5%

一次量 0.25—1c.c.

(77) 驅蟲豆素

Chrysarobinum (Chrysarob.) Ch. P. *Chrysarobin*

【效用】殺寄生蟲藥

【製劑】(1) 驅蟲豆素軟膏 (Ung. Chrysarob)

6 % 10 %

(78) 辛可芬(阿託芬)

Cinchophenum Cinchophen Gh. P. Atophen

【效用】治痛風症藥

【劑量】一次量 0.5—1gm

【製劑】(1)片劑 0.3gm. 0.5gm

(79) 金雞納皮

Cinchona (Cinch.) Gh. P. Cinchona bark

【效用】驅瘧解熱藥

【劑量】一次量 0.25—5gm

【製劑】(1)金雞納浸膏(Ext. Cinch.)

一次量 0.2—0.5gm

(2)金雞納液(Ext. Cinch Liq.)

一次量 0.25—1 cc

(3)金雞納酊(Tr. Cinch.)

一次量 2—5 cc

(4)複方金雞納酊(Tr. Cinch. co.)

一次量 2—5 cc

(30) 桂皮

Cinnamomum (Cinnam.) Ch. P.

Cinnamom bark.

【效用】芳香健胃藥，驅風藥

【劑量】一次量 0.5—1.5gm

【製劑】(1) 桂皮水(Aq. Cinnam.)

一次量 10—50 cc

(2) 桂皮酊(Spt. Cinnam.) 10 %

一次量 0.25—1 cc

(31) 鹽酸古柯鹼

Cocainae Hydrochloridum (Cocain,

Hydrochl.) Ch. P. Cocains Hydrochloride

【效用】局部麻醉藥

【劑量】一次量 0.005—0.015gm

【製劑】(1) 溶液 4 % 10 % (加硼酸) 0.25 %

(32) 磷酸可待因

Codeinae Phosphas (Codein Phos.) Ch. P.

Codeine Phosphate

【效用】鎮咳藥

【劑量】一次量 0.015—0.05gm

一日量 0.3gm

【製劑】(1)片劑 0.015gm 0.30gm

(2)磷酸可待因糖漿 (Syr. Codein)

0.25 % 0.5 % 一次量 2—5 cc

(83) 膠體銀

Callargolum (Callargol) N.N.R. Callargol

【效用】抗膿毒藥

【劑量】一次量 0.02—0.06gm

【製劑】(1)軟膏 1%, 2%

(2)溶液 1%, 2%

(84) 膠 棉

Collodium (Collod.) Ch. P. Collodion

【效用】保護藥

【製劑】(1)斑蝥膠棉 (Collod. Canth.) Ch. P.

(2)彈性膠棉 (Collod. Flex) Ch. P.

(85) 古巴香

Copaiba (Copaib) Ch. P. Balsam of Copaiba.

【效用】尿道消毒藥

【劑量】一次量 0.5—2.5 cc 一日量 5 cc

【製劑】(1) 古巴香膠合劑 (Mist. Copaib) N, F.

Lafayette Mixture. 12.5 %

一次量 5—10 cc

(86) 黃體

Corpus Luteum (Corp Lut) B. P. C.

Corpus Luteum

【效用】調經藥

【劑量】一次量 0.06—0.3gm (1—5gr.)

【製劑】(1) 安甌劑 1 cc 含 0.2

(2) 片劑 0.12gm

(87) 木鱧油

Creosotum (Creosot.) Ch. P. Creosote.

【效用】抗毒除臭藥

【劑量】一次量 0.05—0.25 cc

(88) 精製白堊

Creta preparata (Cret. prep.) Ch. P.

Prepared Chalk

【效用】解酸藥

【製量】一次量 1—5gm

【製劑】(1) 香白堊散 (Pulv. Cret. Arom) 25 %

一次量 0.5—5gm

(2) 白堊合劑 (Mist. Cret.) 6 %

一次量 10—25 cc

(89) 硫酸銅

Cupri Sulphas (Cupr. Sulph.) Ch. P.

Copper Sulphate

【效用】收斂藥，催吐藥

【劑量】一次量 0.01—0.1 (收斂用)

0.25—0.5 (催吐用)

【製劑】(1) 溶液 $\frac{1}{4}$ %，5 %

(90) 檸檬酸銅

Cuprum Citricum (Cupr, Cit) N. N. R.

Copper Citrate

【效用】苛性藥，收斂藥

【製劑】(1) 檸檬酸銅軟膏 (Ung Cupri. Cit)

2%, 5%, 10%

(91) 澱粉酵素

Diastasum (Diastas) Ch. P. Diastase

【效用】消化藥

【製量】一次量 0.05—0.5gm

(92) 二氯甲苯磺醯酸

Dichloramina (Dichloram, Ch. P. Dichloramine)

【效用】消毒藥

(93) 毛地黃葉

Digitalis (Digit, Ch. P. Digitalis Leaves)

【效用】強心利尿藥

【劑量】一次量 0.02—0.15gm

一日量 1 gm

【製劑】(1)毛地黃浸(Inf. Digit.)

一次量 2—7.5 cc

(2)毛地黃酊(Tr. Digit.)

一次量 0.25—1 cc

(3)片劑 0.1gm

(4)Digitan (Digipuratum)N.N.R.

一次量 0.1gm

(94) 鉍碘吐根鹼

Emetinac, Bismutho — Iodidum (Emet.

Bism. Iodid)N, N, R Emetine

Bismuth Iodide

【效用】治變形虫性痢疾

【劑量】一次量 0.06—0.18gm

【製劑】(1)丸劑0.03gm(包薩羅衣)

(95) 鹽酸吐根鹼

Emetinac Hydrochloridum. Emet. Hydrochl.)

Ch. P. Emetine Hydrochloride

【效用】治變形虫性痢疾

【劑量】一次量 0.0005—0.0025(祛痰用)
0.005—0.01 (催吐用)
0.02—0.05(皮下注射用)

一日量 0.15gm

【製劑】(1)安瓿劑 0.02, 0.03 0.06

(96) 麻黃鹼

Ephedrina (Ephedrin) Ch. P. Ephedrine

【效用】血管收縮藥，治氣喘藥

【劑量】一次量 0.005—0.05gm

【製劑】(1)滴鼻劑 1%液狀石臘溶液

(97) 鹽酸麻黃鹼

Ephedreni Hydrochloridum (Ephedrine

Hydrochl) Ch. P. Ephedrine Hydrochlorid.

【效用】血管收縮藥，治氣喘藥

【劑量】一次量 0.005—0.075gm

【製劑】(1)片劑 0.03gm

(2)安瀉劑 0.1gm

(3)溶液 1 % 5 %

(4)弱蛋白銀麻黃鹼滴鼻劑 Mild

Silver Protein and Ephedrine

Nose Drope

R	Mild Protein Silver	3gms
	Ephedrine Hydrochl.	1gm
	Glycerin	6 cc
	Aq. ad.	100 cc

(98)麥角流浸膏

Extractum Ergotae Liquidum (Ext. Ergot.

Liq.) Ch. P. Liquid Extract of Ergot

【効用】子宮收縮藥

【劑量】一次量 0.5—2 cc

【製劑】(1)麥角合劑(Mist Ergot.)

R Ext, Ergot Liq 3

Aq, Chloroform 100

一次量 10 cc

(2)麥角鉄合劑(Mist Ergot et Ferr.)

℞	Ext, Ergot, Liq	2.5
	Ferr, et Ammon cit	3.5
	Spt, Chlorof.	2.0
	Aq ad	100.0

一次量 10 cc

(99) 肝浸膏

Extractum Heparis (Ext. Hepa.) N.N.R.

Liver Extract 約1%

【效用】補血藥

【製量】一次量 1—10gm

(100) 北美黃連流浸膏

(金印草流浸膏)

Extractum Hydrastis Liquidum (Ext.

Hydrastis, Liq.) Ch. P. Fluid Extract of

Hydrastis

【效用】調經藥

【劑量】一次量 0.25—1 cc

【製劑】(1)複方北美黃連合劑(Mist.
Hydrastis.Co.)

℞ Ext. Hydrastis Liq 1.25
Pot. Brom. 3

(101)檸檬酸鐵銨

*Ferri Et Ammonii Citras (Ferr. et.
Ammon. Cit) Ch. P. Iron and
Ammonium Citrate*

【效用】補血藥

【劑量】一次量 0.25—0.5gm

【製劑】(1)鐵番木鱉醑(Elix. Ferr. et Nuc
Vom.)

℞ Ferr. et ammon Cit. 5
Ext. Nuc. Vom. 1
Elix. Arom ad 100

一次量 5 cc

(102)肺絲素

*Fibrinogen tela (Fibrin. Tela) Tissue
Fibrinogen*

【效用】止血藥

【劑量】1—2cc(皮下注射)3—5 cc(內服)

【製劑】(1)安甌劑 1—2 cc

(103) 白明膠

Gelatinum (Gelat.) Ch. P. Gelatine

【效用】潤滑劑

【劑量】一次量 0.5—1.5gm

【製劑】(1)甘油劑

(104) 葡萄糖(澱粉糖)

Glucosum (Glucos.) Ch. P. Dextrose.

【效用】滋補藥

【製劑】(1)安甌劑 20 % , 50 % .

(105) 可溶性甜精

Glucidum Solubile (Glucid. Sol) Ch. P.

Soluble Saccharin

【效用】甜劑

【劑量】一次量 0.025—0.1gm.

(106) 甘 油

Glycerinum (Glycerin) Ch.P. Glycerol

【效用】護庇及潤滑藥

【劑量】一次量 2—10 cc

【製劑】(1) 甘油露 (Crem Glycer)

R	Alcohol (90 %)	4.00
	Ol. Linon.	0.05
	Trag.	2.00
	Glycerin.	30.00
	Aq. ad.	100.00

(2) 甘油洗劑 (Glycerit. Benzoin)

Hand Lotion

R	Glycerin.	40
	Liq. Hydrarg. Perchlor.	
	B.P. 0.1 %	5
	Tr. Benz	15
	Alcohol. ad	100

(3) 甘油栓 (Suppos. Glycerin.)

Ch.P. 80 %

(107) 甘 草

Glycyrrhiza (Glycyrrh.) Ch. P. Licorice

【效用】甜劑，潤藥及祛痰藥

【劑量】一次量 2—5gm

【製劑】(1)甘草流浸膏(Ext. Glycyrrh. Liq.)

100% Ch. P. 一次量 2—5 cc

(2)複方甘草散(Pulv Glycyrrh. co)

Ch. P. 一次量 5—10gm

(108) 碳 酸 癒 創 木 酚

Guaiacolis Carbonas (Guaiacol. Carb.)

Ch. P. Duotal

【效用】抗毒除臭藥，退熱發汗治結核

【劑量】一次量 0.25—1gm

【製劑】(1)片劑 0.3gm

(109) 優 洛 託 品

Hexamine (Hexamin.) Ch. P. Urotropine

【效用】尿道消毒藥，防毒氣藥

【劑量】一次量 0.25—1gm，一日量 2c.c.

- 【製劑】(1)片劑 0.3gm
(2)優洛託品合劑(Mist. Hexamin.)
5 %一次量 5—10 cc

(110) 氫溴酸后馬託品

Homatropinae Hydrobromidum (*Homatropine Hydrobr., Ch. P. Homatropine Hydrobromide*)

【效用】散瞳藥

【劑量】一次量 0.0005—0.001gm

- 【製劑】(1)溶液 2 %加硼酸 0.25 %
(2)軟膏 1 %

(111) 黃色氧化汞

Hydrargyri Iodidum Flavum (*Hydrag Iod. Flav.*) *Ch. P. Mercurous Iodide*

【效用】抗膿毒藥

【劑量】一次量 0.005—0.01gm
一日量 0.03gm

(112) 紅色氧化汞

Hydrargyri Iodidum Rubrum (Hydrarg.

Iod. Rub.) Ch. P. Mercuric Iodide

【效用】抗膿毒藥

【劑量】一次量 0.005—0.01gm

一日量 0.03gm

【製劑】(1)片劑 0.008gm

(113) 黃色一氧化汞

Hydrargyri Oxidum Flavum (Hydrarg.

Oxid. Flav.) Ch. P. Yellow

Mercuric Oxide

【效用】抗膿毒藥

【製劑】(1)黃降汞軟膏(Ung. Hydrarg.
Oxid. Flav.) 2% (Ch. P.), 0.5%, 1%。

(114) 二氯化汞(昇汞)

Hydrargyri Perchloridum (Hydrarg.

Perchlor) Ch. P. Bichloride of

Mercury (Corrosive Sublimate)

【效用】消毒藥

【劑量】一次量 0.001—0.005gm

【製劑】(1)溶液 1:1000 1:500(着藍色)

(2)片劑 1gm(着紅色供外用)

(3)昇汞碘化鉀合劑(Mist. Hydrarg.

e pot. iod.)

R. Liq Hydrarg. Perchlor.

B. P. (0.1%) 20.0

Pot. Iod. 2.50

aq. ad. 100.00

一次量 10 cc

(115) 水楊酸汞

Hydrargyri Salicylas (Hydrarg., Salicyl.)

Ch. P. Mercuric Salicylate

【效用】消梅毒病

【劑量】一次量 0.002—0.02gm

【製劑】(1)水楊酸汞注射劑(Inj. Hydrarg.

Salicyl.)

Aq. Dest. 5

Hydrarg. Salicyl. 10

Adeps Lan.	30
Creosoti.	10
Camphor.	10
Chlorbut.	10
Ol. Oliv. Ad.	100
1 cc=0.1 Hydrarg. Salicyl.	

【劑量】0.5——1 (肌肉注射)

(116) 一氯化汞(甘汞)

Hydrargyri Subchloridum (Hydrarg. Subchlor.) Ch.P. Mild Mercurous Chloride. Calomel.

【效用】緩瀉藥

【劑量】一次量0.025—0.5gm

【製劑】(1)片劑0.015. 0.03. 0.06.0.2

(2)複方甘汞丸(Pil. Hydrarg. Subchlor. Co.) Ch.P. Compound Cathartic Pill(0.06)

一次量1—2粒

(3)甘草軟膏(Ung. Hydrarg. Subchl

or.) B.P. 20 %

(117) 汞(水銀)

Hydrargyrum (*Hydrarg.*) (Ch.P. *Mercury*)

【効用】治梅毒藥，抗膿毒藥。

【製劑】(1) 汞白聖 (*Hydrarg. c Cret.*) (Ch.P.)

Grey Powder. (88 % Hg)

一次量 0.05—0.25 gm.

(2) 汞軟膏 (*Ung. Hydrargyri*) (Ch.P.)

Blue ointment. (30 % Hg)

(3) 複方汞軟膏 (*Ung. Hydrarg. Co.*)

Ch.P. (40 % Blue Oint)

(118) 氯化汞銨(白降汞)

Hydrargyrum Ammoniatum (*Hydrarg.*)

Ammon.) Ch.P. *Ammoniated Mercury*

y. White. Precipitate.

【効用】抗膿毒藥

【製劑】(1) 白降汞軟膏 10 % (Ch.P.) 5 %

(B.P.)

(119) 胰島素

Insulinum (Insulin.) N.N.R Insuline

【效用】治糖尿症藥

【劑量】一次量 = 30單位(皮下注射)

【製劑】(1)安託劑 50—100單位

(120) 碘

Iodium (Iod.) Ch.P. Iodine

【效用】消毒殺菌藥

【劑量】一次量 0.005—0.015gm.

一日量 0.05gm

【製劑】(1)複方碘溶液(Liq) Iod. Co.) Ch.P.

Lugols Solution(5%)

一次量 0.1—0.25c.c.

(2)稀碘酊(Tr. Iod. Mit) Ch.P.

(2.5%)

(3)碘酊(Tr. Iod.) U.S.P. (7%)

(4)濃碘酊(Tr. Iod. Fort.) Ch.P.

(10 %)

(121) 碘 仿

Iodoformum (Iodof.) Ch.P. *Iodoform*

【効用】消毒藥

【劑量】一次量0.02—0.2gm

【製劑】(1)碘仿軟膏 (Ung. Iodf.) Ch.P.

10 %

(2)碘仿注射液(Inj. Iodof)

R Iodoform	10gm
Alcohol(90 %)	適量
Glyc.	70gm
Aq. Steril.	20c.c.

(122) 吐 根

Ipecacuanha (Ipecac.) Ch.P. *Ipecacuanha*
Root.

【効用】催吐，祛痰

【劑量】一次量0.02—0.1gm(祛痰用)

1—2gm(催吐用)

【製劑】(1)吐根流浸膏(Ext. Ipecac Liq.)

Ch.P.(2%)

一次量 0.025—0.1 cc

(2)吐根糖漿(Syr. Ipecac)Ch.P.

(10% Fl. Ext.)

一次量 0.25—1 cc(祛痰用)。

5—10 cc(催吐用)

(123)白陶土(瓷土)

Kaolimum (Kaolin) Ch.P. China Clay.

【效用】收撒藥，作撒布藥

【劑量】一次量 5—25gm.

(124)乳糖

Lactosum (Lactose) Ch.P. Milk Sugar.

【效用】滋養甘味

【劑量】一次量 5—15gm

(125)氫氧化鈣溶液(石灰水)

Liquor Calcii Hydroxidi (Liq. Calc.)

Hydrox. Ch. P. Lime Water

【效用】收斂藥

【劑量】一次量 25—100cc.

【製劑】(1)石灰搽劑 (*Lim. calc*) Carron Oil
50 %

(126) 複芳煤溜油溶液

(煤溜油酚肥皂溶液)

Liquor Cresolis Compositus (Liq Cresol co.)
Ch. P. Compound Solution of Cresol
(*Lysol*) 50 %

【效用】消毒藥

(127) 蟻醛溶液(福馬林)

Liquor Formaldehydi (Liq Formaldehyd)
Ch. P. Formalin, 38—40 %

【效用】消毒藥

(128) 二氧化氫溶液

(5g)

Liquor Hydrogen Dioxid (*Liq Hydrog Di-*
ox) Ch.P. *Solution of Hydrogen Pero-*
xide 3 %

【效用】消毒藥

【劑量】一次量 2—1 Ccc

(129) 腦垂體溶液

Liquor Pituitarii (*Liq. Pituitar.*) Ch.P.
Pituitary Extract (0.5%)

【效用】血管收縮藥

【劑量】一次量 0.5—1 (c.c.)

【製劑】(1)安甌劑 1 cc

(130) 複方肥孛嫩溶液

Liquor Viburni Compositus (*Liq*
Viburn. Co.)

【效用】子宮鎮靜藥

【劑量】一次量 1—4c.c.

【製劑】(1)複方肥孛嫩合劑 (Mist Sedan. Co.)

R: *Liq. Viburn. Co.* 10.00

Pot. brom 3.00

Ap. chloroform ad 100.00

一次量 10 cc

(131) 碳酸鎂

Magnesi Carbonas (Mag. Carb.) Ch.P.

Magnesium Carbonate

【効用】解酸葯

【劑量】一次量 0.2—1.5gm

(132) 氧化鎂

Magnesi Oxidum (Mag. Oxid.) Ch.P.

Magnesium Oxide

【効用】解酸葯

【劑量】一次量 0.2—1.5gm

【製劑】(1) 鎂乳 (Magm. mag.) Ch.P. Milk of

Magnesia (7 % $\text{mg}(\text{OH})_2$)

一次量 5—15 cc

(133) 硫酸鎂

Magnesii Sulphas (Mag. Sulph.) Ch.P.

Epsom Salts.

【效用】瀉藥

【劑量】一次量 5—25gm

【製劑】(1)溶液 50%

(2)白色合劑 (Mistalb)

R	Mag. Sulph.	35.00
	Mag. Carb.	9.00
	Ol. Menth.	0.01
	Aq. ad.	100.00

一次量 5—10cc.

(134)薄荷腦

Menthol Ch.P.

【效用】驅風藥，興奮藥

【劑量】一次量 0.02—0.1gm

【製劑】(1)複方薄荷腦噴霧劑 (Neb. Menthol
Sol.)

R	Menthol	1.00
	Camph.	1.00
	Petrolat. Liq. Ad	100.00

(2)薄荷腦軟膏 (Ung. Menthol)

R Menthol	2
Petrolat. ad.	100

(3)複方薄荷腦軟膏(Ung. Menthol.
Co.)

R Menthol.	1
Camph.	1
Petrolat. ad	100

(135)紅汞

Mercurochromum (Mercuroch) N.N.R.

Mercurochrom (220)

【效用】消毒藥

【製劑】(1)紅汞溶液 1 % . 2 % .

(2)紅汞醃(Sp. Mercuroch.)

R Mercuroch.	2
Alcohol (90 %)	54
Aceton	10
Aq. Dest. ad.	100

(3)紅汞軟膏(Ung. Mercuroch.)

R Mercurochromi. 1
Petrolat ad 100

(136) 龍胆紫

Methylrosanilinum (Methylrosanilin) Ch.P.
Gentian Violet

【效用】消毒殺寄生藥

【劑量】一次量 0.2—1gm(內服 0.005gm.
(每公斤體量所用靜脈注射量))

【製劑】(1)龍胆紫軟膏(Ung Methylrosanil'in)
2 %.

(137) 甲基藍

*Methylthioninae Chloridum (Methylthionin
Chlor) Methylene Blue.*

【效用】消毒殺菌藥

【劑量】一次量 0.05—0.25gm

【製劑】(1)甲基藍硼酸片 Methylene Blue
And Boric Acid Tablets.

R Methylthionin. Chlor. 0.06

(138) 鹽酸嗎啡

Morphinae hydrochloridum (*Morphin. hydrochlor*) *Ch. P. Morphine Hydrochloride*

【效用】鎮痛與鎮靜藥

【劑量】一次量0.005—0.025gm, 一日量0.1gm

【製劑】(1)鹽酸嗎啡溶液 (*Liq. Morphin. hydrochl.*)

(2)嗎啡阿托品溶液 (*Liq. Morphin. et Atrop*)

R Morphin. hydrochl.	1.00
Atrop. sulph.	0.04
Aq. dest	100.00

一次量 1cc = (阿託品0.004, 嗎啡0.01)

(3)嗎啡栓 (*Supp. Morph.*) *Ch. P.*

各含鹽酸嗎啡 0.015gm

(139) 新阿斯凡納明 (新洒爾佛散)

【效用】治梅毒

【劑量】0.15—0.9gm

【製劑】(1)安託劑 0.3, 0.45, 0.6, 0.75, 0.9gm

(140) 新斯鐸波霜

Neostibosan (Neostib.) P-aminophenylstibinate diethylamine

【效用】治黑熱病藥

【劑量】一次量 0.05—0.6gm

(141) 番木鱉(馬錢子)

Nux Vomica (Nux. Vom.) Ch.P.

【效用】苦味健胃藥，興奮藥

【劑量】一次量 0.05—0.25gm

【製劑】(1)番木鱉浸膏(Ext. Nuc. Vom.)

Ch.P. 5 %

一次量 0.01—0.5gm

(2)番木鱉流浸膏(Ext. nuc. Vom.)

Liq. Ch.P 1.5 %

一次量 0.05—0.2 cc

(3) 番木鱈酊(Tr. nuc. Vom.) Ch.P.

0.25 %

一次量 0.25—1 cc

(4) 番木鱈合劑(Mist. nuc. Vom.)

R Tr. nuc. Vom 2.5

Tr. gentian co. 25.0

Aq. ad 100.0

一次量 4 cc

(142) 八角茴香油

Oleum Anisi Stellati (Ol. anis. Stellat.)

Ch.P. Oil of Star anise

【效用】驅風矯臭

【劑量】一次量 0.02—0.2 cc

【製劑】(1) 八角茴香水(Aq. Anisi. Stellat.)

0.2 %

(2) 八角茴香酊(Sp. Anisi. Stell.)

10 %

(143) 杏仁油

Oleum Armeniacae Ol. Armen. Ch.P.

Apricot Kernel oil

【效用】潤滑藥

【劑量】一次量 5—15 cc

(144) 苦杏仁油

Oleum Armeniacae Amaræ Ol. Armen.

Amar.)Ch.P. Oil of Bitter almond.

【效用】鎮咳藥

【劑量】一次量 0.015—0.05 cc

(145) 丁香油

Oleum Caryophylli (Ol. Caryoph.) Ch.P.

Oil of Clove

【效用】矯臭藥，治牙痛藥

【劑量】一次量 0.02—0.2 cc

(146) 土荆芥油

Oleum Chenopodii (Ol. Chenopod.) Ch.P.

Oil of Chenopodium

【効用】驅蟻虫藥

【劑量】一次量 0.2—1 cc

(147) 桂皮油

Oleum Cinnamomi (Ol. Cinnam.) Ch.P.

Oil of Cinnamon

【効用】驅風藥

【劑量】一次量 0.02—0.2 cc

(148) 桉葉油

Oleum Eucalypti (Ol. Eucalypt.) Ch.P.

Oil of Eucalyptus

【効用】消毒藥，驅風藥

【劑量】一次量 0.02—0.2 cc。一日量 0.6cc

(149) 茴香油

Oleum Foeniculi (Ol. Foeniculi) Ch.P. Oil
of Fennel

【効用】驅風藥，矯臭藥

【劑量】一次量 0.02—0.2 cc

【製劑】(1)茴香水(Aq. Foenic.)

一次量 10—50 cc

(150)冬綠油(水楊酸甲酯)

Oleum Gaultheriae *Ol. Gaulth.*) *Ch.P.*

Oil of Wintergreen. Methyl Salicylate.

【効用】治風濕症藥

【劑量】一次量 0.25—1 cc

【製劑】(1)複方水楊酸甲酯軟膏(Ung. Methyl Salicyl. Co.) B.P.C.

R	<i>Ol. gaulth</i>	50.0
	<i>Menthol</i>	10.0
	<i>Eucalyptol</i>	2.5
	<i>Ol. Cajup</i>	2.5
	<i>Cerae. Alb.</i>	17.5
	<i>Adep. Lan. Hydr. ad</i>	100.0

(151)棉子油

Oleum Gossypii Seminis *Ol. gossyp*
Sem.) *Ch.P. Cotton Seed Oil*

【効用】潤滑藥

【劑量】一次量 10—25 cc

(152) 大楓子油

Oleum Hydnocarpae (*Ol. Hydnocarp.*)
Ch.P. Chaulmoogra oil.

【効用】治癩瘋病

【劑量】一次量 0.2—1cc

【製劑】(1)大楓子油酸乙酯(*Acetyl. Hydnocarp.*) *Ch.P. Ethyl Ester of Chaulmoogra, Oil* 一次量 0.5—1.5 cc

(153) 薰衣草油

Oleum Lavandulae (*Ol. Lavand.*) *Ch.P.*
Oil of Lavender

【効用】矯臭藥，驅風藥

【劑量】一次量 0.02—0.2 cc

【製劑】(1)薰衣草醑(*Spt. Lavand.*)

一次量 0.25—1 cc

(2)復方薰衣草酊(Tr. Lavand. Co.)

一次量 2—5cc

(154) 檸檬油

Oleum Limonis (Ol. Limon.) Ch.P.

Oil of Lemon

【效用】矯臭藥

【劑量】一次量 0.02—0.2 cc

(155) 亞麻油

Oleum Lini (Ol. Lini) Ch.P. Linseed oil

【效用】潤滑藥

【劑量】一次量 10—25 cc

(156) 薄荷油

Oleum Menthae (Ol. Menth.) Ch.P. Pepp-

ermint oil

【效用】矯味驅風藥

【劑量】一次量 0.02—0.2 cc

【製劑】(1)薄荷水(Aq. Menth.)Ch.P. 0.1 %

一次量 10—15 cc

(2)薄荷露(Sp. Menth.)Ch.p. 10 %

一次量 0.25—1 cc

(157)綠薄荷油

Oleum Menthae Viridis (Ol. Menth. Vir.)

Ch. P. Spearmint Oil.

【效用】矯臭藥

【劑量】一次量 0.02—0.2 cc

(158)魚肝油

Oleum Morrhuae (Ol. Morr.) Ch. P.

Cod-Liver-oil

【效用】滋補強壯藥

【劑量】一次量 5—15 cc

【製量】1. 麥芽浸膏魚肝油(Ext. Malt. 5 ol.

Morrh.)或稱麥精魚肝油 N.N.R.

30% 一次量 4—15 cc

2. 魚肝油乳(Emuls. ol. Morr.)或稱

乳白魚肝油 Ch.P. 50 %

一次量 5—25 cc

3. 磷酸乳酸鈣魚肝油乳 (Emulsum olei
Morrhuae Cum Calcii Lact-
ophosphate)

R	Cod. Liver oil	50cc
	Cal. Lactophosphate	5gm
	Lactic acid.	1.6cc
	Acacia	12.5gm
	Flavoring agent.	10cc
	Water Distilled	

適量
共製 100 cc

(159) 肉豆蔻油

Oleum Myristicae (Ol. Myrist.) Ch.P.

Oil of nutmeg

【效用】矯味藥，驅風藥

【劑量】一次量 0.02—0.2 cc，一日量 0.6 cc

(160) 洋橄欖油

Oleum Olivae (Ol. Oliv.) Ch. P. Olive. Oil.

【効用】潤滑藥

【劑量】一次量10—25cc

(161) 蓖麻油

Oleum Ricini (Ol. Ricin.) Ch. P. Castor Oil

【効用】輕瀉藥

【劑量】一次量 5—25cc

【製劑】(1) 蓖麻油合劑(Mist ol. Ricin.)

B. P. 37.5 % 一次量 30—60 cc

(162) 玫瑰油(薔薇油)

Oleum Rosae (Ol. Ros.) Ch. P. Rose Oil

【効用】芳香矯臭藥

(163) 迷迭香油

Oleum Rosmarini (Ol. Rosmar.) Ch. P.

Oil of Rosemary

【効用】芳香矯臭藥

(164) 白檀油(檀香油)

*Oleum Santali (Ol., Santal.) Ch.P. Oil
of Santal Wood.*

【效用】尿道消毒藥

【劑量】一次量 0.02—0.2 cc 一日量 1 cc

【製劑】(1)檀香油古巴香膠合劑(Mist. Santal. C. Copaib.)

R	Salol	5.0
	Ol. Santal.	6.0
	Bals. Capaiba	10.0
	Ol. Cinnamon.	0.6
	Gum. Tragacanth	適量
	Aq. Ad	100.00

一次量 5—10 cc

(165) 麻 油

Oleum Sesami (Ol. Sesam.) Ch.P. Sesame Oil

【效用】潤滑藥

【劑量】一次量 10—25 cc

(166) 揮發芥子油

Oleum Sinapis Volatile (Ol. Sinap. Vol.)

Ch.P. Volatile Oil of mustard

【效用】對抗刺戟藥

(167) 松節油

Oleum Terebinthinae (Ol. Tereb.) Ch.P.

Oil of Turpentine

【效用】對抗刺激藥，驅風藥

【製劑】(1) 松節油搽劑 (Lin. Tereb.)

Ch.P. 65 %

(2) 白色搽劑 (Lin. Alb.)

℞ Ammon. Chlor. 1.25

Sapo. Moll 7.50

Ol. Tereb. 35.0

Aq. Ad. 100.00

(168) 精製松節油

Oleum Terebinthinae Rectificatum (Ol. Tereb.

Rect.) Ch P. Rectified Oil of Turpentine

【効用】殺腸虫薬

【劑量】一次量 0.1—0.5 cc

5—15 cc(殺腸虫用)

(169) 可可脂

Oleum Theobromatis (Ol. Theobrom.) Ch.P.

Cacao Butter.

【効用】賦形薬

【製劑】(1) 可可冷脂(*Crem. Theobrom.*)

Cold Cream.

R *Ol. Theobrom.* 25

Parff. Moll. 25

Glycerin. 25

Adep. Lan. Hyd. Ad. 100

(170) 巴豆脂

Oleum Tiglii (Ol. Tiglii) Ch.P. Croton Oil

【効用】峻瀉薬

【劑量】一次量 0.02—0.05。一日量 0.15 cc

(171) 鴉片

Opium (Opium) Ch.P. 10 % 嗎啡

【效用】鎮靜藥，止痛藥

【劑量】一次量 0.02—0.1gm

一日量 0.5gm

【製劑】(1)片劑 0.03gm

(2)複方鉛栓(*Supp. Plum. Comp.*)

Ch.P. Suppositories of Lead and Opium. (每個含鴉片0.06gm)

(3)鴉片五倍子軟膏(*Ung. Gall. Cum Opio*) *Ch.P. Ointment of Gall and Opium.* (7.5 %)

(4)鴉片鉛洗劑(*Lotio plum. et Opii*)
N.F. (3.5 % 鴉片酊)

(5)複方甘草合劑 (*Mist. Glycyrrh. Co.*) *Ch.P. Brown Mixture*
(0.6 % 鴉片)一次量 2—10c.c.

(6)複方吐根散(*Pulv. Ipecac. Co.*)
Ch.P. Dovers Powder(10 % 鴉片)

一次量 0.2—1gm

(7)鴉片酊(Tr. Opii)Ch.P. Laudanum

(1%嗎啡)一次量 0.25—1 cc

一日量 3cc

(8)複方樟腦酊(Tr. Camph. Co.)

Ch.P. Paregoric (0.005 %嗎啡)

一次量 2—5 cc

(9)抗鴉片合劑(Mist. Anti-opii)

℞ Tr. opii. 25.0

Tr. gent. Co. 15.0

Tr. Hyosey. 5.0

Tr. Valer 10.0

Ephedrin. Hydrochl. 0.30

Syr. Tolu. 20.0

Aq. Menth. ad. 100.00

一次量 10 cc

(172)石臘(固形石臘)

Paraffinum Durum (Paraff. Dur.) Ch.P.

Hard Paraffin.

【效用】作軟膏基質(Base)

(173)液狀石臘

Paraffinum Liquidum (Paraff. Liq.) Ch.

P. Liquid Paraffin

【效用】緩瀉藥

【劑量】5—15 cc

(174)黃石臘(黃凡士林)

Paraffinum Molle (Paraff. Mol.) Ch.P.

Yellow Vaseline. (Petrolatum)

【效用】作軟膏基質

(175)白石臘(白凡士林)

Paraffinum Molle Album (Paraff. Mol.

Alb.)Ch.P. White Vaseline.

【效用】作軟膏基質

(176)三聚乙醛

Paraldehydum (Paraldehyd.) Ch.P.

【效用】催眠藥

【劑量】一次量 2—10 cc

(177) 苯基巴比特魯(魯米那)

Phenobarbitalum (Phenobarb) Ch.P.

Luminal

【效用】安眠藥

【劑量】一次量 0,1—0,25gm

【製劑】片劑 0,01gm, 0,03gm

(178) 酚(石炭酸)

Phenol. Ch.P. Carbolic acid

【效用】防腐藥

【劑量】一次量 0,05—0,1gm 一日量 0,3gm

【製劑】1. 酚甘油(Glycerin Phenol) Ch.P. 20 %

2. 液狀酚(Phenol Liq.) Ch.P. 88 %

3. 酚軟膏(Ung. Phenol) Ch.P. 2 %

(179) 酚 酞

Phenolphthaleinum (Phenolphthal.) Ch.P.

PhenolPhthalein.

【効用】緩瀉藥，標示藥

【劑量】一次量 0.1—0.25gm

【製劑】(1)片劑 0.12gm.

(180) 酚酞碱

Phenolsulphonphthaleinum (Phenolsulphora-

Phthal) Ch.P. Phenol Red.

【効用】標示藥

【製劑】(1)安瓿劑 1 cc = 0.006

(181) 水楊酸苯酯(薩羅)

Phenylis Salicylas (Phenyl. Salicyl.)

Ch P. Salol. (Phenyl. Salicylate.)

【効用】腸道防腐藥，或作腸用丸衣

【劑量】一次量 0.25—1gm. 一日量 0.3gm.

【製劑】片劑 0.3gm.

(182) 水楊酸毒扁豆鹼

Physostigminae Salicylas (Physostig. Salicy-

1.) *Ch.P. Escrine. Salicylate.*

【效用】縮腫藥

【劑量】一次量 0.0005—0.001gm.

一日量 0.003gm

【製劑】溶液 0.25 %，0.5 %，1 %，

(183)毛果芸香鹼

Pilocarpinae nitras (Pilocarpin. nit.)

Ch.P. Pilocarpine nitrate.

【效用】縮瞳藥，發汗藥

【劑量】一次量 0.002—0.01gm.

一日量 0.03gm

【製劑】溶液 1 %，2 %，另加硼酸 0.25 %

(184)碳酸亞鐵丸(紅色補丸)

Pilulae Ferri Carbonatis (Pil. Ferr. Carb.)

Ch.P. Bland's Pill (每粒含 0.06gm $Feco_3$)

【效用】補血藥

【劑量】一次量 1—2粒。

(185) 松溜油

Pix Pini (Pix. Pin.) Ch.P. Pine Tar.

Pix Liquida.

【效用】興奮性抗毒藥

【劑量】一次量 0.25—0.5gm

【製劑】(1) 松溜油軟膏 (*Ung. Pix. Pin.*) Ch.P.
(50 %)

(186) 醋酸鉛(鉛糖)

Plumb. Acetas (Plumb. Acet.) Ch.P. Lead

Acetate

【效用】收斂藥

【劑量】一次量 0.05—0.1gm 一日量 0.3gm

【製劑】(1) 稀次醋酸鉛溶液 (*Liq. Plumb.*

Subacet. Dil.) B.P. Goulards.

Lotion (1.25 %)

(2) 溶液 18 %

(3) 鴉片鉛丸 (*Pil. Plumb. C. Opio.*)

R *Plumbi. aceti.* 9.60

Pulv. Opii. 1.50

Glucose

適量
共製100粒

一次量 二粒

(187)遠志酊

Polygalas Tinctura (Tr. Polyg.) Ch.P.

Tincture of Chinese Senega.

【效用】祛痰藥

【劑量】一次量 2—5 cc

【製劑】遠志浸(Inf. Polyg.) 5 %

一次量 15—30 cc

(188)醋酸鉀

Potassii Acetas (Pot. acet) Ch.P. Potassium

Acetate.

【效用】利尿藥

【劑量】一次量 0.5—5 gm

【製劑】(1)醋酸鉀合劑(Mist. Pot. Acet. Co.)

良 Pot. Acet.

6.00

Pot. Cit. 6.00

Sod. Bicarb. 6.00

Aq. Ad. 100.00

一次量 10—15 cc

(189) 溴化鉀

Potassii Bromidum (Pot. Brom.) Ch.P.

Potassium Bromide

【効用】鎮靜藥

【劑量】一次量 0.5—2gm.

(190) 氯酸鉀

Potassii Chloras (Pot. Chloras.) Ch.P.

Potassium Chlorate

【効用】消毒藥

【劑量】一次量 0.2—1gm

【製劑】(1)溶液 2%

(2)片劑 0.3

(191) 檸檬酸鉀

Potassii Citras (Pot. Cit.) Ch.P. Potassium

Citrate

【效用】發汗藥，利尿藥

【劑量】一次量 1—5gm.

【製劑】(1)發汗合劑(Mist. Diaphor)

R Pot. Cit. 8.00

Sq. aeth. nit, 10.00

Liq. Ammon. acet. ad 100.00

一次量 5—15 cc

(192) 酒石酸鉀鈉

Potassii et sodii Tartras (Pot. et. Sod.

Tart.) Ch.P. Potassium and Sodium

Tartrate (Rochelle Salt)

【效用】利尿藥，瀉藥

【劑量】一次量 5—15gm

【製劑】(1)複方沸騰散(Pulv. Eff. Co.)

U.S.P, Seidlitz. Powder (每包含

7.5gm)

(193) 碘化鉀

Potassii Iodidum (Pot. Iod.) Ch.P.

Potassium Iodide

【效用】祛痰藥並治梅毒及慢性風濕症

【劑量】一次量 0.2—1.5gm

【製劑】複方碘化鉀合劑(Mist. Pot. Iod. Co)

R	Pót. Iod.	2
	Sod. Bicar.	7
	Ammon. Carb.	2
	Aq. Ad.	100

一次量 5—10 cc

(194) 高錳酸鉀

Potassii Permanganas (Pot. Permang.)

Ch.P. Potassium Permanganate

【效用】消毒藥

【劑量】一次量 0.05—0.2gm

(195) 鹽酸普魯卡因

Procaina hydrochloridum (Procain. hydrochl.)

Ch.P. Novocaine Hydrochloride

【效用】局部麻醉藥

【製劑】溶液 2 % 另加鞣酸 0.25 %

(196) 硫酸奎尼亭

Quinidinae Sulphas (Quinidin. Sulph.)

U.S.P. Quinidine Sulphate

【效用】治心病藥

【劑量】一次量 0.1—0.6gm

【製劑】(1)片劑 0.3gm

(2)膠囊劑 0.2gm

(197) 重硫酸奎寧

Quininae Bisulphas (Quin. Bisulph.)

Ch.P. Quinine Bisulphate

【效用】抗瘧藥

【劑量】一次量 0.05—0.5gm 一日量 0.3gm

【製劑】(1)片劑 0.12 0.3

(2)奎寧合劑 (Mist. Quin.)

℞ Quin. Bisulph. 3

Acid. Sulph. Dil 2

Syr. Aurant. 20

Aq. Ad. 100

一次量 10 cc

(198) 二鹽酸奎寧

Quininae Dihydrochloridum (*Quin. Dihydrochl.*) *Ch.P. Quinine Bihydrochloride*

【效用】抗瘧藥

【劑量】一次量 0.05—0.5gm 一日量 3gm

【製劑】(1)安瓿劑 0.25gm 0.5gm

(2)膠囊劑 0.3gm.

(199) 間苯二酚 (雷瑣辛)

Resorcinol (*Resorcin*) *Ch.P Resorcin.*

【效用】殺寄生蟲藥

【劑量】一次量 0.05—0.25

【製劑】間苯二酚軟膏 (*Ung. Resorcin*) *B.P.C.*

12.5 %

(200) 酒利尿

Salyrgan (Salyrgan) N.N.R.

【效用】利尿藥

【劑量】一次量 0.5—2cc(10%溶液)

(201) 山道寧

Santoninum (Santonin) Ch.P.

【效用】驅蛔蟲藥

【劑量】一次量 0.05—0.1gm—日量 0.3gm

【製劑】(1)片劑 0.03, 0.06

(2)山道寧甘汞片各含 0.03, 0.06。

(202) 硬肥皂

Sapo Durus Ch.P. Sapo Medicatus

【效用】潤滑藥

(203) 軟肥皂

Sapo Mollis (Sapo. Moll.) Ch.P. Soft Soap

【效用】潤滑藥

【製劑】(1)軟肥皂搽劑(Lin. Sapon. Moll.)
Ch.P. 8%

(2)軟肥皂溶液(Liq. Sapon.) 2 % 10 %

(3)軟肥皂酞(Sp. Sapon.) 5 %

(204) 氫溴酸東莨菪鹼

Scopolaminae Hydrobromidum (Scopolamin Hydrobr.) Ch.P. Hyoscine Hydrobromide

【效用】鎮靜藥, 鎮痛藥

【劑量】一次量 0.002—0.005gm

一日量 0.0015gm

【製劑】(1)溶液 1 : 1000

(2)複方東莨菪鹼合劑(Mist. scopolamin. Co.) Sceleth's Mixture

R	Scopolamin. Hydrobr.	0.01
	Pilocapin. Hydrobr.	0.10
	Aethylmorph. hydrochl.	0.75
	Ext. Casc. Sagr. Liq	25.00
	Alcohol	60.00
	Aq. dest. Ad.	100.00

一次量 4c.c.

(205) 旃那葉

(90)

Senna (*Senn.*) *Ch.P.* *Senna leaf.*

【效用】瀉藥

【劑量】一次量 0.5—2gm

【製劑】(1)複方旃那葉浸(Inf. *Senn.* Co.)

Ch.P. 6 % 一次量 10—15 cc

(2)複方甘草散(Pulv. *Glycyrrh.* Co.)

Ch.P. Compound Licorice

Powder (18 % *Senna*)

一次量 5—10gm

(206) 抗癰疽血清

Serum Anti anthrac (*Serum antianth.*)

N.N.R. *Antianthrax Serum*

【效用】治療癰疽病

【劑量】10 cc

(207) 抗赤痢血清

Serum Anti dysentericum (*Serum Antidy-*

ent.) *N.N.R.* *Antidysenteric Serum*

【效用】抗赤痢藥

【劑量】一次量 20 cc

(208) 抗腦脊髓膜炎血清

Serum Antimeningococcicum (Serum Antimening) N.N.R. Antimeningococcus Serum

【效用】治腦脊髓膜炎

【劑量】一次量 20 cc

(209) 抗肺炎血清(第一種)

Serum Antipneumococcicum (Type I) (Serum Antipneum) N.N.R. Antipneumococcus Serum Type I.

【效用】治肺炎

【劑量】一次量 50 cc

(210) 抗猩紅熱血清

Serum Antiscarlatinal (Serum Anti-Scarlat)

【效用】治猩紅熱

【劑量】一次量 20 cc

(211) 醋酸鈉

*Sodii Acetas (Sod. Acet.) Ch.P. Sodium
Acetate.*

【效用】利尿藥

【劑量】一次量 0.25—2gm.

(212) 酸性碳酸鈉(小蘇打)

*Sodii Bicarbonas (Sod. Bicarb.) Ch.P. Sodium
Bicarbonate*

【效用】解酸藥，助消化藥

【劑量】一次量 0.25—2gm

【製劑】(1) 鎂散(Pulv. Sod. C. Mag.)

Sippy's powder No. I.

℞ Mag. Oxid. 0.60

Sod. Bicarb. 0.60

(2) 鎂散(Pulv. Sod. C. Bismth.)

Sippy's powder No. II.

℞ Bismuth. Subcarb. 0.3

Sod. Bicarb. 1.8

(3) 複方酸性碳酸鈉片 (Tab. Sod.
Bicarb. Co.) B.P.C. Soda Mint
0.3gm.

(213) 酸性磷酸鈉

Sodii Biphosphas (Sod. Biphos.) Ch.P.
Sodium Acidphosphate.

【效用】輕瀉藥

【劑量】一次量 2—5gm.

(214) 焦性硼酸鈉 (硼砂)

Sodii Boras (Sod. Bor.) Ch.P. Borax

【效用】消毒藥

【劑量】0.25—1gm.

【製劑】(1) 鹼性消毒溶液 (Liq. Antisep. Alk.)

N.F. Glyco—Thymoline (3.2 %)

(2) 複方焦性硼酸鈉溶液 (Liq. Sod.

Bor. Co) dobell's Solution

R Sod. Bor. 0.30

Sod. Bicar. 0.30

Phenol. Liq.	0.15
Glycerin	2.5
Eosin 2 %	適量
Aq. Ad.	100.00

(215) 溴化鈉

Sodii bromidum (Sod. brom.) Ch.P.

Sodium Bromide.

【效用】安神藥

【劑量】一次量 0.25—2gm.

【製劑】(1)溶液 10%

(216) 二甲碲酸鈉

Sodii Cacodylas (Sod. Cacodyl.) Ch.P.

Sodium Cacodylate.

【效用】補血藥，清血藥

【劑量】一次量 0.01—0.1grm.

(217) 氯化鈉(食鹽)

Sodii Chloridum (Sod. Chlorid.) Ch.P.

Sodium Chloride

【效用】供製生理食鹽水

【劑量】一次量 0.5—5gm.

【製劑】生理食鹽水(Liq. Sod. Chlor. Physio.)
Ch.P. Normal Saline(0.85 %.)

(218) 檸檬酸鈉

*Sodii Citras (Sod.cit) U.S.P. Sodium
Citrate*

【效用】內服能增加血漿之鹼性

【劑量】一次量 0.5—5gm.

(219) 亞硝酸鈉

*Sodium Nitris (Sod. Nitris Ch.P Sodium
Nitrite.*

【效用】降低血壓，在血管壞變或腎炎都用之

【劑量】一次量 0.02—0.1gm.

(220) 磷酸鈉

Sodium Phosphas (Sod. Phos) Ch.P.

Disodium Phosphate

【效用】輕瀉藥

【劑量】一次量 2—10gm 一日量 10—15gm.

【製劑】沸騰硫酸鈉(Sod. Phos. Eff.)Ch.P.
(20%) 一次量 5—15gm

(221)水楊酸鈉

Sodium Salicylas (Sod. Salicyl.) Ch.P.

Sodium Salicylate

【效用】退熱藥，專治急性風濕病

【劑量】0.5—2gm

【製劑】(1)片劑 0.3

(2)水楊酸鈉合劑(Mist. Sol. Salicyl)

R	Sod. Bicarb.	8.00
	Sod. Salicyl.	10.00
	Sacch. Ust.	適量
	Aq. Ad.	100.00

一次量 5—10cc

(222)硫酸鈉(芒硝)

Sodii Sulphas (*Sod. Sulph.*) *Ch.P.*

Glauber's Salt

【效用】瀉藥

【劑量】一次量 2—10gm. 10—15gm (頓服量)

【製劑】溶液33 %

(223) 硫代硫酸鈉

Sodii Thiosulphas (*Sod. Thiosulph.*) *Ch.P.*

Sodium Hyposulphite (*Hypo*)

【效用】毒氣解毒藥，砷、鉍、汞、金等鹽類之中毒解毒藥

【劑量】一次量0.25—1.5gm

【製劑】(1)注射溶液5%

(2) Scabies Solution No. I. 40 % H_2O

Scabies Solution No. II. 4 % HCl

(224) 毒毛旋花子素

Strophanthinum (*Strophanthin*) *Ch.P.*

Strophanthine

【效用】強心利尿藥

【劑量】一次量 0.0002—0.001gm

(225) 鹽酸士的寧(鹽酸番木鱉鹼)

Strychninae Hydrochloridum (Strych. Hydrochl.) Ch.P. Strychnine Hydrochloride

【效用】興奮藥，神經補藥。

【劑量】一次量 0.001—0.005gm

【製劑】(1)安瓿劑 1 cc = 0.001gm

(226) 蔗 糖

Sucrosium (Sucros.) Ch.P. Saccharum.
Sugar

【效用】甜劑

【製劑】(1)糖漿 Ch.P. 85 % Simple Syrup

(227) 磺醯胺

Sulfanilamidum (Sulfanilamid.) U.S.p.
Sulfanilamide

【效用】治各種膿瘍，丹毒，淋病等。

【劑量】一次量0.3—0.5gm

【製劑】(1)片劑0.325gm (5gr.) 0.5gm
(7½gr.)

(228) 磺醯吡啉(大健風)

Sulfapyridine N.N.R. (Dagenan).

【效用】治小兒肺炎及一切炎症

【劑量】一次量0.5gm 一日量 3gm

【製劑】(1)片劑 0.5gm.

(229) 磺醯噻唑

Sulfathiazole (Sulfathiazol.) Thiazom.

【效用】治鼠疫，肺炎及其他炎症

【劑量】一次量0.5—1gm

【製劑】(1)片劑0.25gm. 0.5gm

(230) 含硫阿斯凡納明

Sulpharsphenamina (Sulpharsphen.) N.N.
R.

【效用】治梅毒藥

【劑量】一次量0.1 (肌肉或靜脈注射)

【製劑】(1)安甌劑0.3, 0.4, 0.6

(231) 索佛拿

Sulphonmethanum (Sulfonalum) Ch.P. Sulfonalum
ifenol (Sulphonmethane)

【效用】催眠藥

【劑量】一次量0.5—1gm

【劑製】片劑0.3gm

(232) 沈澱硫黃(硫黃乳)

Sulphur Praecipitatum (Sulphur. Praec.)
Ch.P. Precipitated Sulphur

【效用】消毒殺寄生蟲藥，輕瀉藥

【劑量】一次量1—5gm

【製劑】1. 複方沈澱硫黃洗劑(Lot. Sulphur
Co.) Skin Lotion.

R Sulphur. Praec. 3

Zinc. Sulph. 8

Sp. Camph. 25

Aq. Dest Ad. 100.00

(233)昇華硫黃(硫黃華)

Sulphur Sublimatum (Sulphur Sublim.)

Ch.P. Sublimed Sulphur

【效用】消毒殺寄生虫藥,輕瀉藥

【劑量】一次量1—5gm

【製劑】(1)硫黃軟膏(Ung. Sulphur.) Ch.P.

10 %

(2)硫黃軟膏(Ung. Sulphur.) U.S.P.

20 %

(3)複方硫黃軟膏(Ung. Sulphur Co.)

Wilkinson ointment.

R Sulphur Sublim. 15.00

Cal. Carb. Praec. 10.00

Picis Carb. 15.00

Paraff. Mol. 30.00

Sap. Mol 30.00

(234) 碘化低鐵糖漿

Syrupus Ferri Iodidi (Syr. Ferr. Iod.)

Ch.P. Syrup of Ferrous Iodide

(7 % FeI_2)

【效用】補血藥，治甲狀腺腫病

【劑量】一次量0.5—2.5c.c.

(235) 精製滑石

Talcum Purificatum (Talc. Purif) Ch.P.

Purified Talc.

【效用】撒佈粉

(236) 水楊酸鈉可可鹼(利尿素)

Theobrominas Sodio—Salicylas (Theobrom. S-

odio—Sal.) Ch.P. Diuretin

【效用】利尿藥

【劑量】一次量0.5—1gm，一日量3gm

【製劑】膠囊劑 0.5

(237) 麝香草酚

Thymol. Ch.P.

【效用】防腐藥，驅虫藥

【劑量】一次量0.05—0.1gm (消毒用)

0.25—1gm (驅虫用)

【製劑】消毒溶液(Liq. Antisept.) U.S.P.

Listerine (0.1%)

R Acid. Bor.	2.50
Thymol	0.10
Eucalyptol	0.50
Ol. Gaulth	0.12
Menthol	0.03
Sod. Benz.	0.60
Alcohol (90%)	30.00
Talc Purif	2.00
Aq. Ad.	100.00

(238) 碘化麝香草酚

Thymol Iodidum (Thymol. Iod.) Ch.P.

Aristol

【效用】局部消毒藥，可爲碘仿代替品

(239) 甲狀腺素

Thyroxinum (Thyoxin) Ch.P. Thyroxin

【效用】治甲狀腺分泌缺乏所致之各種疾病

【劑量】一次量，0.001—0.002gm.

(240) 甲狀腺粉

Thyroidum (Thyroid) Ch.P. Thyroid.

【效用】治甲狀腺分泌缺乏所致之各種疾病

【劑量】一次量 0.03—0.3gm.

【製劑】(1)片劑 0.1, 0.03, 0.06

(241) 橙皮酊

Tinctura Aurantii Amari (Tr. Aurant.

Amar.) Ch.P. Tincture of Bitter

Orange Peel (25 %)

【效用】健胃藥

【劑量】一次量 2—5cc

【製劑】(1)橙皮糖漿(Syr. Aurant.)

(242) 氯化鐵酞

*Tinctura Ferri Perchloridi (Tr. Ferr.
Perchlor.) Ch. P. Tincture of Ferric
Chloride (5% Fe)*

【效用】止血藥，補血藥

【劑量】一次量 0.25—1cc

【製劑】鐵奎寧士的寧酞(Elix. Ferr. Quin
Et. Strych.)

R	Tr. Ferr Perchl.	12.5
	Quinin. hydrochl.	0.8
	Strych. hydrochl.	0.015
	Sp. Aurant. Co.	1.00
	Alcohol (90 %)	24.00
	Glyc.	30.00
	Talc. Purif	2.00
	Aq. ad.	100.00
	一次量	2--5 cc

(243) 複方龍胆酊

Tinctura Gentianae Composita (*Tr. Gentian. Co.*) *Ch. P. Compound Tincture of Gentian* 10 %

【效用】苦味健胃藥

【劑量】一次量 2—5 cc

【製劑】(1) 鹼性龍胆合劑 (*Mist Gentian Alk*)

R	<i>Tr. Gentian. Co.</i>	3
	<i>S. M. Bicarb.</i>	3
	<i>Aq. Ment. Pip. ad.</i>	100
	一次量	10cc.

(2) 龍胆大黃合劑 (*Mit. Gentian. C. Rhei*)

R	<i>Sod. Bicarb.</i>	6.0
	<i>Tr. Gentian. Co.</i>	20.0
	<i>Tr. Rhei Co.</i>	20.0
	<i>Ol. Ment. Pip.</i>	0.2
	<i>Aq. Ad.</i>	100.0
	一次量	10 cc

(244) 複方大黃酊

Tinctura Rhei Composita (Tr. Rhei. Co.)

*Ch.P. 20 % Compound Tincture
of Rhubarb.*

【效用】瀉藥

【劑量】一次量2—5 cc(多次服), 5—15 cc
(一次服)

(245) 西黃耆膠

Tragacantha (Trag.) Ch.P. Gum Tragacanth.

【效用】成形藥

【劑量】一次量 0.1—0.5gm.

(246) 硝基甘油片

Trinitrini Tabellae (Tab. Trinitrin.) B.P.

Glyceryl Trinitrate. Nitroglycerin (0.0005)

【效用】降低血壓藥

【劑量】一次量 1—2片

(247) 台盼腫脹

Tryparsamidum N.N.R. Trypa-
rsamide (24.6 %As)

【效用】能治神經性梅毒等

【劑量】0.5—8cc(靜脈注射)

(248) 舊結核菌素

Tuberculinum (Tuberculin) Ch.P.

【效用】療肺病藥

【製劑】(1) *Tuberculin Old "OT" Human Type*
(人型)

(2) *Tuberculin New "T.R." N.N.R.*

(3) *Tuberculin Old "O.T." Bovine*
Type (牛型) N.N.R.

(249) 硝酸汞軟膏

Unguentum Hydrargyri Nitrici (Ung.
Hydrarg. Nit) Ch.P. Ointment of
Mercuric nitrate (2 %Hg)

【效用】抗膿毒藥

(250) 複方煤焦油軟膏

Unguentum Picis Carbonis Compositum

(*Ung. Pic. Carb. Co, Compound Coal-tar*

Ointment

R .Pic. Carb. B.P.	6
Zinc. Oxid	6
Amyl	45
Paraff. mol ad.	100

【效用】消毒藥

(251) 狂犬病疫苗

Vaccinum Antirabicum (Vaccin. Antirabic.)

Ch.P.

【效用】預防狂犬病

(252) 霍亂病疫苗

Vaccinum Cholerae (Vaccin. Cholera) Cholera

Vaccine N.N.R.

【效用】預防霍亂症

(253) 傷寒混合疫苗

Vaccinum Tryphosum (Vaccin. Typhos.)

Ch.P. T.A.B. Vaccine.

【效用】預防傷寒

(254) 痘 苗

Vaccinum Variolae (Vaccin. Var.) Ch.P.

Smallpox Vaccine

【效用】預防天花

(255) 固醇生素

Vioosterol (Viooster.) N.N.R.

【效用】三種維他命製劑

【劑量】一次量 0.3—0.6 cc (1% 油溶液)

(256) 氯化鋅

Zinci Chloridum (Zinc. Chlor.) Ch.P. Zinc

Chloride

【效用】收斂藥

【製劑】(1)氯化鋅溶液(Liq. Zinc. Chlor)

50 %

(257) 氧化鋅(鋅華)

Zinci Oxidum (Zinc. Oxid.) Ch.P. Zinc Oxide.

【效用】輕收斂藥，常用作撒佈粉

【劑量】一次量0.2—0.5gm.

【製劑】(1)複方鋅搽劑(Lin. Zinc. Co.)

R Zinc. Oxid.	15.00
Liq. Calc.	50.00
Ol. Oliv. ad.	100.00

(2)白色洗劑(Lot. Alb.)

R Phenol. Liq.	0.8
Zinc. Oxid.	6.0
Liq. Calc. ad.	100.0

(3)複方鋅洗劑(Lot. Zinc. Co.)

R Zinc Oxid	25.00
Glycerin	7.00
Liq. Calc. ad.	100.00

(4)鋅酚洗劑(Lot. Zinc. C. Phenol.)

R Phenol Liq 1.00
 Lot. Zinc. Co ad. 100.00

(5) 複方鋅糊劑(Past. Zinc. Co)

N.F. Lassar's Paste

R Zinc. Oxid. 24.00
 Amyl. 24.00
 Acid. Salicyl. 2.00
 Paraff. mol. 50.00

(6) 軟鋅糊劑(Past. Zinc. moll.) N.F.

Unna's Soft Zinc. Paste (25 %)

(7) 含硫鋅糊劑(Past. Zinc. Sulphur)

N.F.(15 %)

(8) 撒布粉(Pulv. Simp.) dusting

Powder

R Zinc. Oxid. 30.00
 Acid. Bor. 30.00
 Amyl. ad. 100.00

(9) 氧化鋅軟膏(Ung Zinc. Oxid)

Ch.P 20 %

(258) 硫酸鋅(皓礬)

Zinci Sulphas (Zinc. Sulph.) Ch P Zinc Sulphate

【效用】收斂藥，催吐藥

【劑量】一次量 0.05—0.2gm
0.5—2gm(催吐用)

【製劑】(1) 鋅硼滴眼劑(Gut. Zinc. C. bor.)

R	Zinc. Sulph.	0.03
	Acid. Bor.	0.03
	Aq. dist. ad.	15.00

(2) 溶液 $\frac{1}{2}$ % , 1 %

(257) 薑

Zingiber (Zingib.) Ch.P. Ginger

【效用】驅風藥

【劑量】一次量 0.25—1gm

【製劑】(1) 薑酊(Tr. Zingib.) 10 %

一次量 2—5 cc


(2) 複方大黃散(Puly. Rhei. Co.)

12% 一次量 0.5—5gm

二 度 量 衡

萬國公制 通稱米制，因其各單位均以十進計算，故亦稱十進制，為各國最通用之制度，其度量衡均有規定之單位；如公尺 (meter) 為長度之單位，公分 (Gram) 為重量之單位，公升 (Liter) 容量之單位，故欲變為各該單位之十倍，百倍，千倍，則於其單位之前冠以希臘字如 Deka, Hecto, Kilo 等字樣，如公分 (gm) 欲變成其千倍時則成公斤 (Kilogram) = 1000gm) 。欲變為各單位之十分之一，百分之一，千分之一，則冠以 deci, Centi, milli 等字樣，譬如公升 (Liter) 等於 1000cc，欲變成其十分之一公升，即為公合 (deciliter = 100 cc)，故萬國公制為最便利計算之制度，且易於記憶，茲以萬國公制之基本符號分錄如下：

$$\begin{array}{l} \text{milli} \frac{1}{1000} = 0.001 \\ \text{Centi} \frac{1}{100} = 0.01 \end{array}$$



重量表：

公斤	Kilogram(Kg)	=====	1000gm.
公兩	Hectogram(Hg)	=====	100gm
公錢	Dekagram(Dg)	=====	10gm
公分	Gram(gm)	=====	1gm
公厘	decigram(dg)	=====	0.1gm
公毫	Centigram(Cg)	=====	0.01gm
公絲	Milligram(mg)	=====	0.001gm.

普通配方所用之重量頗小，故公斤，公兩等。大都用於廠家，權大宗原料時用之，對於重量：

之讀法，力求簡單明淅；例如 2Dg, 4gm 則稱爲 24gm, 不謂爲 2Dg, 4gm 也，如 0.008gm 可讀如 8mg, 又如 5000mg 可讀如 5gm, 凡抄錄數量或配製藥方時，應注意小數點之地位，庶無差誤危險。

容量表

公石 Kiloliter (Kl) = 1000l. = 1,000,000 cc.

公斛 Hectoliter (Hl) = 100l. = 100,000 cc.

公斗 Dekaliter (Dl) = 10l. = 10,000 cc.

公升 Liter (l) = 1l. = 1,000 cc.

公合 deciliter (dl) = 0,1. = 100 cc.

公勺 Centiliter (Cl) = 0,01l. = 10 cc.

公撮 milliliter (ml) = 0,001l. = 1 cc.

長度表

公里 Kilometer (Km) = 1000m.

公引 Hectometer (Hm) = 100m.

公丈 Dekameter (Dm) = 10m.

公尺 Meter (m) = 1m.

公寸 decimeter (dm) = 0.1m.

公分 Centimeter (Cm) = 0.01m.

公厘 millimeter(mm) \equiv 0,001m.

英國制 分常衡制 (Avoirdupois) 藥衡制 (Apothecaries) 英國流量制 (English Imperial-measure) 等數種，其中以藥衡制於藥學上之應用最廣，故凡從事製藥或配方者，應熟讀之，英國制通行於英語之國家，故吾國醫院或藥房中大都用之，美國亦通行英國制但美國流量制與英國流量制稍有不同之處，茲分列如下：

英國常衡制：

4375格林grains \equiv 1 盎司 Ounce $\dots\dots$ av. oz.

7000格林grains \equiv 16 盎司 Ounces \equiv 1 磅 Pound $\dots\dots$ av. lb.

英國藥衡制：

20格林grains \equiv 1 史克羅伯 Scruple $\dots\dots$ (ʒ)

60格林grains \equiv 3 史克羅伯 Scruple \equiv 1 特蘭姆 Drachm $\dots\dots\dots$ ʒ

480格林grains \equiv 24 史克羅伯 Scruple \equiv 8

特蘭姆 Drachm \equiv 1 盎司 Ounce $\dots\dots\dots$ ʒ

5760格林grains \equiv 288 史克羅伯 Scruple \equiv

96 特蘭姆 Drachm. \equiv 12 盎司 Ounces \equiv 1 磅 Pound $\dots\dots\dots$ lb

英國流製制

加侖 (c.)	量磅 (O.)	液體盎司 (Floz)	液體特蘭姆 (fl.dr.)	米寧 (min.)
Gallon,	Pints	Fluid Ounces,	Fluid drachm,	minims
1	8	160	1280	76800
1	1	20	160	9600
		1	8	480
			1	60

美國流製制

加侖 (Cong.)	量磅 (O.)	液體盎司 (F 3)	液體特蘭姆 (F 3)	米寧 (min.)
Gallon	Pints	Fluid Ounce	Fluid drachm	minim
1	8	128	1024	61440
	1	16	128	7680
		1	8	480
			1	60

家用量藥器：家庭之中無量杯等設備，服藥時往往以匙杯代之，外國常用匙杯，其容量有一定之標準，服藥時可用作量具，便利適宜。茲列表如下：

1 茶匙 Teaspoon	====1fz	====4 cc.
1 湯匙 dessertspoon	====2fz	====8 cc.
1 餐匙 Tablespoon	====4fz($\frac{1}{2}$ 勺)	====150 cc.
1 酒杯 Wine glass	====2f勺	====50 cc.
1 茶杯 Tea Cup	====4f勺	====100 cc.
1 玻璃杯 Tumber	====3f勺	====200 cc.

各種衡量之比較

重量

1 mg. = 1/64gr	1gr. = 64.8mg
	= 0.0648gm.
1 Gm. = 15.432gr.	1斤 = 3.888gm.
= 0.03527Av.oz.	1Av.oz = 28.3495gm.
= 0.03215勺。	oz = 31.1035gm.
1 Kg. = 2.2046 lb.	lb = 0.4536Kg.

容量

1 cc. = 16.23min.	1min. = 0.06161 cc.
	1fz, = 3.7 cc.

$$\begin{aligned}
 1 \text{ l.} &= 33.815 \text{ fl. } \zeta. & 1 \text{ fl. } \zeta. &= 29.574 \text{ cc.} \\
 &= 2.113 \text{ O.} & 1 \text{ O.} &= 0.4731 \text{ l.} \\
 &= 0.2642 \text{ c.} & 1 \text{ C.} &= 3.7854 \text{ l.}
 \end{aligned}$$

中國度量衡標準制與舊制英國制及萬國公制換算表

標準制 Standard System	舊制 Old System	英國制 British System	萬國公制 Metric System
<p>公 兩</p> <p>1 Kung-liang 公斤 (即十公兩)</p> <p>1 Kung-Chin = 10Kung-liang</p> <p>公担 (即百公斤)</p> <p>1 Kungtan = 100 Kung-Chin</p>	<p>兩</p> <p>2.646 Liang</p> <p>斤 (一斤即十六兩)</p> <p>1.654 Cattes (1 Catty = 16 Liang)</p> <p>担 (一担即百斤)</p> <p>1.654 Piculs (1 Pi- cul = 100 catties)</p>	<p>英 兩</p> <p>3.257 Ounces</p> <p>磅</p> <p>2.2046 Pounds</p>	<p>公 分</p> <p>100 Grammes</p> <p>公 斤</p> <p>1 Kilogrammes</p>
<p>公 寸</p> <p>1 Kung-Tsun</p> <p>公尺 (即十公寸)</p> <p>1Kung-Chin = 10 Kung ts'um</p> <p>公 升</p> <p>1 Kung-sheng</p>	<p>寸</p> <p>2.7933 Ts'um</p> <p>尺 (一尺即十寸)</p> <p>2.7933 Ch'in (1 Ch' in = 10 Ts'um)</p> <p>升</p> <p>1.649 Sheng</p>	<p>英 寸</p> <p>3.937 Inches</p> <p>磅</p> <p>1.0936 Yard = 3.2 81 Feet</p> <p>英加侖</p> <p>0.220 Imperial Gallon</p>	<p>公 寸</p> <p>1. Decimetre</p> <p>公 尺</p> <p>1 Metre</p> <p>公 升</p> <p>1 litre</p>

中國度量衡準制(萬國公制)及其他制之折合法

標準制(萬國公制) Standard (Metric) System	其他制 Other Systems	其他制 Other System	標準制(萬國公制) Standard (Metric) System
公兩(百公分) 1 Hectogramme (100 Grammes)	兩 2.645547 Tals	兩 1 Tale	公兩 0.377994 Hectogramme
公斤(十公兩) 1 Kilogramme (10 Hectogms.)	斤(十六兩) 1.6534668 Cattles	斤(十六兩) 1 Catty (16 Tals)	公斤 0.6047899 Kilogramme
公担(百公斤) 1 Quintal (100 Kilogms)	担 1.6534668 Piculs	担(百斤) 1 Picul (100 Cattles)	公担 0.6047899 Quintal
公兩 1 Hectogramme	英兩(金銀權) 3.215074 Ounces (Troy.)	英兩(金銀權) 1 Ounce (Troy)	公兩 0.311035 Hectogramme
公兩 1 Hectogramme	英兩(常權) 3.527396 Ounce (Av dp.)	英兩(常權) 1 Ounce (Av dp.)	公兩 0.283495 Hectogramme
公斤 1 Kilogramme	磅 2.2046223 Pounds	磅(16英兩常權) 1 Pound (16 Ounces Av. dp.)	公斤 0.4535924 Kilogramme
公噸(十公担) 1 Metric Ton (10 Quintals)	噸 0.984206 Ton.	噸(2240磅) 1 Ton (2,240 Pounds)	公噸 1.016047 Metric Tons
公升 1 Litre	英加倫 0.2199754 Imperial Gallon	英加倫 1 Imperial Gallon	公升 4.545963 Litres
公升 1 Litre	美加倫(液量) 0.26417047 U.S.A. Liquid Gallon	美加倫(液量) 1 U.S.A. Liquid Gallon	公升 3.7854345 Litres
公升 1 Litre	日本升 0.554355 Sho (Japanese)	日本升 1 Sho (Japanese)	公升 1.803907 Litres
公分 1 Centimetre	英寸 0.3937 Inch	英寸 1 Inch	公分 2.54 Centimetres
公尺(百公分) 1 Metre (100 Centimetres)	英尺 3.280843 Feet	英尺 1 Foot	公尺 0.30487 Metre
公尺 1 Metre	碼 1.0936143 Yards.	碼 1 Yard	公尺 0.91343992 Metre
方公分 1 Sq. Centimetre	英方寸 0.155 Sq. Inch	英方寸 1 Sq. Inch	方公分 6.4516 Sq. Centimetre
方公尺(萬方公尺) 1 Sq. Metre (10,000 Sq. Centimetre)	英方尺 10.76395 Sq. Feet	英方尺 1 Sq. Foot	方公尺 0.092903 Sq. Metre
方公尺 1 Sq. Metre	方碼 1.19599 Sq. Yard	方碼 1 Sq. Yard	方公尺 0.836126 Sq. Metre

萬國公制與英國制重量之對照表

萬國制	英 制	萬國制	英 制	萬國制	英 制
公分gm.	格 林 gr.	公分gm.	格 林 gr.	公分gm.	格 林 gr.
1000	15432.4	30	1234.6	7	108.0
907.185	1400 (2 Av. 1b.)	70	1080.3	6.480	100
900	13889.1	60	925.9	6	92.6
800	12345.9	50	771.6	5	79.2
700	10802.6	40	617.3	4	61.7
680.388	10500 (24 oz)	31.1035	480 (1Apoth. oz)	3.888	60 (1drachms)
600	9259.4	30	463.0	3.544	54.6875 (Av. oz)
566.990	8750 (20 oz)	28.350	437.5 (1 Av. oz)	3	46.3
500	7716.2	27.215	420 (7 drachms)	2.592	40 (2 Scruples)
453.592	7000 (1 Av. 1b.)	23.327	360 (6 drachms)	2	30.9
400	6172.9	20	308.6	1.944	30 ($\frac{1}{2}$ drachms)
373.544	5760 (1 Troy. 1b)	19.439	300 (5 drachms)	1.296	20 (1 Scruples)
300	4629.7	15.551	240 (4 drachms)	1	15.4324
226.796	3500 (8 oz)	14.175	21875 ($\frac{1}{2}$ Av oz)	0.648	10 ($\frac{1}{2}$ Scruples)
200	3086.5	11.663	180 (3 drachms)	0.06479	1 (grain)
170.097	2625 (6 oz)	10	154.3	0.049	0.76 ($\frac{1}{8}$ grain)
141.748	2187.5 (5 oz)	9	138.3	0.032	0.5 ($\frac{1}{2}$ grain)
113.398	1750 (4 oz)	8	123.5	0.016	0.25 ($\frac{1}{4}$ grain)
100	1543.2	7.775	120 (2 drachms)	0.0080	0.125 ($\frac{1}{8}$ grain)
90	1388.9				

萬國公制與英國制容量之對照表

萬國制	英制	萬國制	英制
公撮 Cc.	米寧 min.	公撮 Cc.	米寧 min.
1000 (1 liter)	168941	50	844.7
994.429	16800 (35fl.oz)	40	675.8
909.193	15360 (32fl.oz)	30	506.8
900	15204.7	28.412	480 (1fl.oz)
852.368	14400 (30fl.oz)	24.861	420 (7fl dr)
800	13515.3	21.309	360 (6fl.hr.)
700	11825.18	20	337.9
600	10136.4	17.758	300 (5fl.dr.)
568.245	9600 (1pint)	14.206	240 (4fl.dr.)
500	8447	10.655	180 (3fl.dr.)
454.596	7680 (16fl.oz)	10	168.9
400	6757.6	9	152
300	5068.2	8	135.2
284.132	4800 (10 fl.oz)	7.103	120 (2fl.dr.)
227.298	3840 (8fl.oz)	7	118.3
200	3378.8	6	101.4
170.474	2880 (6fl.oz)	5	84.5
142	2400 (5fl.oz)	4	67.6
113.649	1920 (4fl.oz)	3.552	60 (1fl.dr.)
100	1689.4	3	50.7
90	1520.5	2	33.8
185.238	1440 (3fl.oz)	1.776	30 ($\frac{1}{2}$ fl.dr.)
80	1351.6	1	16.9
70	1182.6	0.888	15
60	1013.6	0.592	10
56.285	960 (2fl.oz.)	0.296	5

萬國公制與英國制長度之對照表

萬國制	英制	萬國制	英制	萬國制	英制
公厘 mm.	英吋 Inch.	公厘 mm.	英吋 Inch.	公厘 mm.	英吋 Inch.
1524	60	152	6	25.4	1
1270	50	150	5.91	25	0.98
1016	40	127	5	20	0.79
1000(1m)	39.37	102	4	10(1 cm)	0.39
914	36(1 Yard)	100(1 decm)	3.94	9	0.35
762	30	90	3.54	8	0.31
508	20	80	3.15	7	0.28
305	12(1 Foot)	76	3	6	0.24
254	10	70	2.76	5	0.20
250	9.84	60	2.36	4	0.16
229	9	51	2	3	0.12
203	8	50	1.97	2	0.08
200	7.87	40	1.57	1	0.04
178	7	30	1.18		

三 製劑釋義

製劑有法定者與非法定者兩種，中華藥典共有法定製劑二十七種，中華藥典非法定之製劑於醫藥上常用者約有二十餘種，茲分別釋義如下：

(一) 中華藥典法定之製劑

(1) 水劑 *Aquae (Waters)*

水劑或稱芳香水，爲揮發物質之澄明飽和水溶液，供製水劑之揮發物，有固體，液體，氣體三種，如樟腦爲固體，各種揮發油及氯仿爲液體，氨或氯爲氣體，但氨水與氯水非爲C. h. P.之法定製劑。

芳香水普通作矯嗅藥，或作其他藥物之溶劑，使配成之藥劑芳香適口，易於服的。

(2) 液劑 (溶液 *Liquor (A Solution,)*)

溶液爲一種或數種不揮發性物質之水溶液，其溶質大都爲化學之鹽類，故與膠漿劑及糖漿等不同，製法則不若煎劑及浸劑之用沸水煎

煮或浸漬者，僅取溶質，加水溶解而成，故與後二者顯然有別。

溶液普通分二大類，即單純性溶液 (Simple Solution) 及化學性溶液 (Chemical Solution) 前者爲單純之物質，溶解於水中即成所得製劑仍含有原物質，例如生理氯化鈉溶液，鹽酸嗎啡溶液等，後者爲製造時，經化學反應而成。所得製劑中，含有與原物質相異之新物質，例如醋酸鋁溶液，次醋酸鉛溶液等是也。

(3) 醃劑 *Spiritus (Spirits)*

醃劑或稱香精劑 (Essence)，爲揮發物質之醇溶液，與芳香水不同，因後者係揮發物質之水溶液也。故凡供製造芳香水之揮發油類，亦可供製醃劑。

(4) 膠漿劑 *Mucilago. (Mucilages.)*

膠漿劑係粘性藥物之水溶液或其混懸液，中華藥典規定，取樹膠加水溶解，或取含樹膠物質加水浸出製之，但此種製劑易於發酵腐敗，故須久藏者，應酌加防腐劑。

(5) 甘油劑 *Glycerita.* (*Glycerin Solution.*
Glycerites.)

甘油劑爲藥物之甘油溶液，或爲甘油之混合物。凡於水中不溶解，或溶解度極小之藥物，如石炭酸，澱粉，鞣酸，硼酸等，均能於甘油中溶解，成濃厚之溶液。

(6) 醑劑 *Elixiria.* (*Elixirs*)

醑劑爲含藥物或芳香劑及蔗糖或其他甜料之含水醇溶液，與露劑及糖漿劑不同，蓋露劑不含蔗糖及甜料，糖漿劑則僅爲水溶液，不含醇，醑劑易於保存，能持久不變，且味佳適，實爲優美之製劑也。

(7) 糖漿 *Syrupus* (*Syrups.* *Sirups*)

糖漿爲蔗糖之濃厚水溶液，有含藥品或芳香料者，味適口，易於服用，普通常見者，可分下列三種：

(A) 尋常糖漿，或稱單純糖漿，簡稱糖漿 (*Syrup. Simple Syrup*)，爲蔗糖之單純水溶液，不含其他物質。

(B) 芳香糖漿 (*Flavored Syrup*) 糖漿中含

有芳香性物質者，稱爲芳香糖漿，無藥治之作用，僅供矯味之用。

(C)藥用糖漿(Medicated Syrup)糖漿中含有可溶性之藥物，且有治療之作用。

(8) 浸劑 *Infusa (Infusions)*

浸劑爲一種水溶液製劑，取生藥用冷水或熱水浸漬或滲濾製之，其規定範圍；凡浸劑僅用冷水或熱水浸出其有成分，不須煮沸或煎熬等手續。

(9) 煎劑 *Decoctum (Decoction)*

煎劑係用植物性藥物投入水中煎煮十五分鐘之久，放冷，用精製棉濾淨，並加水所得之溶液。

(10) 酊劑 *Tinctura (Tinctures)*

酊劑爲含不揮發性物質之醇溶液，多數酊劑係取生藥之粉末，用浸漬法或滲濾法製之，亦有化學品溶解製成者，酊劑之濃度按國際之規定，凡劇性藥均爲10%。

(11) 流浸膏 *Extractum Liquidum*

(*Liquid Extract. Fluid Extract*)

流浸膏爲液狀醇製劑，與酊劑不同，其濃度頗高，每1cc中所含之有效成份與生藥1gm相當，例如用生藥100gm，則可製成流浸膏100.cc，故於中華藥典上除綿馬流浸膏與顛茄流浸膏稍有不同外，其他流浸膏實際上均爲100%製劑。

(12) 浸膏 *Extractum. (Extracts.)*

浸膏爲固體或半固體，或粉狀之製劑，用適宜之溶劑，按滲漉法提出藥品中之有效成份後，再將其滲出液蒸發製之，其優點則所含有效成份之濃度頗高，不但效力確實，且服用方便，同時因其爲固體狀態，故其自身卽有防腐能力，能久貯不壞。

(13) 酒劑 *Vinum. (Wines.)*

酒劑爲藥品之酒溶液，與酊劑不同，蓋酒劑所用之溶劑爲各種供飲料之酒類，含醇之強度不一，普通酒類除含少量之醇外，尙含有色素，揮發油，葡萄糖，醋酸，鞣酸，以及各種果酸等，故其口味不若酊劑之單純也。

(14) 醋劑 *Acetum. (Vinegars)*

醋劑係液體製劑，用醋或稀醋酸作溶劑，依浸漬法或滲漉法提取藥品中之有效成份而得

(15) 火棉膠劑 *Colloidium. (Collodion.)*

火棉膠劑係用火棉溶解於醇醑之混合液中，製成膠漿狀之溶液，或為單純火棉膠，或含藥品者，供外用，將其塗於患處，則溶劑揮散，遺留薄膜層，緊貼表面，施其保護作用，免創口受外界之刺激或細菌之侵害，如含有藥品者，則呈治療之功用。

(16) 合劑 *Mistura. (Mixture.)*

合劑為含有非脂肪質不溶性之內服液體製劑，配製時頗簡單，僅將數種成分混合即得，普通先將可溶性成份製成溶液，繼加不溶性成份研磨之，使均勻分佈，服前宜振搖之，免藥品含量不均，故於盛合劑之容器上，應加『服前振搖』之標籤。

(17) 乳劑 *Emulsio. (Emulsion.)*

乳劑為供內服之乳狀液體製劑，含有脂肪油或樹脂質，藉膠性物質乳化之能力，使懸浮

於水溶液中成乳狀製劑。

(18) 搽劑 *Linimentum (Liniment)*

搽劑專供外用之液狀製劑，或為溶液或為乳劑，其溶劑，溶液則係酒精，乳劑則為油類，因搽劑專供搽於患部之表面，呈止痛發赤鎮痛及刺激等作用，故對於溶劑之選擇，頗為重要，如酒精，揮發油或脂肪油等製成之搽劑，塗搽於患劑，能為表皮所吸收，用時以細布或法蘭絨等塗敷後，貼於患處，或以此柔軟之材料搽擦，使局部溫暖發赤，則吸收尤易，搽劑於已破之表皮上，不可敷用，凡具刺激性之搽劑宜用力摩擦，鎮痛性之搽劑，則應塗於布上敷之，且隨時更換使繼續呈其藥效。

(19) 油酸劑 *Oleata (Oleats)*

油酸劑為金屬氧化物或生物鹼類之油酸溶液，實際上為一種油酸鹽，與油酸鈉，油酸鉛等不同，蓋藥用油酸鹽，非為一定成分之化合物，含有過量之油酸，故亦可視為藥品之油酸溶液，本品之功用與軟膏相同，供外用塗於表皮上摩擦之，則藥品之吸入較其他脂肪作基質

之軟膏更見卓效。

(20) 樹脂劑 *Resina (Resins)*

樹脂劑係含有植物樹脂之固體製劑，一般含樹脂之植物，用醇浸漬成濃厚之液體，將其傾注於水，或酸性水中，所得之沈澱取出乾燥之，即得。

(21) 散劑 *Pulvis (Powders)*

散劑為數種粉狀藥品混合製劑，其特點除易於吞服，功效迅速外，更有其他特殊作用，如藥品不溶解於普通溶劑中，或原料太輕鬆不能製成丸劑者，或製為丸劑片劑後作用太慢者，均可製成散劑，供治療之用。

(22) 沸騰粒劑 *Granulae Effervescentes.*

(Effervescentes Granules)

沸騰粒劑為粒狀固體製劑，含有檸檬酸，酒石酸及酸性碳酸鈉等物，加水後即放出氣泡，而有沸騰現象，沸騰粒劑中除吐種沸騰粒外，尚含有糖及其他藥物，其沸騰之特性，不但能改善服用時之口味，且能使作用迅速呈現。

(23) 丸劑 *Pilula (Pills)*

丸劑爲小球形，或橢圓形之固體製劑，凡各種生藥粉末，浸膏，化學藥品；以及其他有特殊臭味之藥物而非劑量過大者均可製爲丸劑，有時外塗蔗糖及各種芳香藥，味甜適口易於吞服。

(24) 錠劑 *Trochiscus (Lozenges)*

錠劑爲含糖之小塊，可取藥品粉末，或溶液加蔗糖及亞刺伯樹膠或蜂蜜作賦形劑製成錠劑，其所含之藥，最普通而重要者爲消毒或收斂藥品，將錠劑含於口中時，於喉內粘膜上生連續久長之作用，使逐漸溶化而現治療之效。

(25) 軟膏劑 *Unguentum (Ointments)*

軟膏劑爲含有效藥物與脂肪油類或碳氫化合物等之混合製劑，質柔軟，遇微溫即行溶化，用以搽擦表皮或塗於紗布上，貼於患處，遇體溫漸能溶化，藥品由表皮吸收而呈藥效，製軟膏劑之賦形藥，常用者。爲豚脂，石脂，石臘及羊毛脂等，其吸收乳化水份之量，幫助藥物透入表皮之力各有不同，應依需要之不同而選取之。

(26) 栓劑 *Suppositoria (Suppositoriae)*

栓劑爲特殊形狀之固體製劑，用以塞入肛門，尿道或陰道而使發生治療效用者，乃取藥品加賦形藥混合製之，賦形藥多用可可脂及甘油，白明膠等，遇體溫時即易融解，但依生藥之種類及氣候關係有時亦添加少量之黃臘或洋橄欖油使成適宜之稠度，良好之栓劑冷時須堅實，於體溫時易溶化，無刺激性，而不致腐臭發酸者爲最佳。

(27) 硬膏劑 *Empлаstrum (Plasters)*

硬膏劑係藥品用樹脂等爲賦形藥，製成柔軟有彈性之固體製劑，塗於皮布或牛皮紙上，貼於表皮，遇體溫而漸軟化，藥品徐自表皮吸收，硬膏劑常用於表皮鎮痛發泡及庇護等。

(二) 非中華藥典法定之製劑

(1) 皮下注射劑 *Injectio Hypodermica.*

(*Hypodermic injection.*)

皮下注射劑，爲證明無菌之溶液，製皮下注射劑所用之蒸餾水，須煮沸，容器及一切用具

，須經清潔消毒者，始可供用。

(2) 蠟劑 (*Ceratum*)

蠟劑與軟膏劑類似，惟其賦形藥用蜂蠟或石蠟製之，較軟膏稍硬。

(3) 紙劑 (*Charta*)

紙劑係用紙浸漬於含藥之溶液中使乾即得

(4) 糖果劑 *Confectio* (*Confection*)

糖果劑為藥品與糖漿，蔗糖或蜂蜜等調和後製成之一種柔軟之製劑。

(5) 薄片劑 (*Lamellae*)

薄片劑係用白明膠甘油及微量生物鹼鹽所製之薄片。

(6) 洗劑 *Lotio* (*Lotion*)

洗劑係一種專供外皮洗淨用之溶液或合劑，用時須振搖均勻。

(7) 油劑 *Oleum*

油劑，係藥物溶解於固定性油中所得之製劑。

(8) 汁劑 *Succus* (*Truice*)

汁劑係自新鮮植物中榨出之液汁，加醇作防腐劑製之。

(9) 塞耳劑 *Aurula*

塞耳劑係白明膠或可可脂和以藥品製成圓錐形製劑，供塞入外耳之用。

(10) 泥罨劑 *Cataplasma (Poultice)*

泥罨劑為一種外敷製劑，用亞麻子粉加沸水調和製之，或另含他種藥物須乘熱敷之。

(11) 灌腸劑 *Enema (Glyster)*

灌腸劑為供直腸注射之藥液，分催促大便之排泄與輸送滋養料兩種灌腸劑。

(12) 洗眼劑 *Collyrium (Eye-wash)*

洗眼劑為專供洗眼之水溶液。

(13) 點眼劑 *Guttæ (Eye-drops)*

點眼劑係供點眼之液體。

(14) 含漱劑 *Gargarisma (Gargle)*

含漱劑係一種液體專供漱喉之用。

(15) 膠囊劑 *Capsula (Capsule)*

膠囊劑係用動物膠製成，內盛粉末或惡味之藥物。

(16) 桿劑 *Bougia*

桿劑係用動物膠或可可脂等溶點較低之物質與某種藥品調和後製成桿狀物，以供塞入鼻或尿道之用。

(17) 吹入劑 *Insufflatio*

吹入劑係一種散劑，作吹入咽喉耳鼻等用

b

(18) 噴霧劑 *Nebula (Spray)*

噴霧劑係一種藥液，用特製之噴霧器，使噴成微細之霧狀細滴，而達於患部者，此種製劑，於耳鼻喉科用之尤多。

(19) 蒸氣劑 (吸入劑) *Vapor (Inhalation)*

蒸氣劑係藉熱力或化學作用使成蒸氣或氣體而用之。

四 藥方簡字表

簡字	式	英文釋義	中文釋意
A.C.		Before food	飯前
A.J.		Before breakfast	早餐前
A.M.		Before noon	午前
A.P.		Before dinner	晚餐前
AA.		Of each	各
Abs. febr.		Fever being absent	退熱後
Acid.		An acid	酸
Ad. lib.		As desired	任意
Ad. Neutral.		To neutralization	中和之
Ad. sat.		To saturation	飽和之

Add.	Add	加
Ads. febr.	While fever is present	發熱時
Adv.	Against	反抗
Aeg.	The patient	病人
Agit.	Shake	搖盪
Amp.	An Ampoal	安甌劑
Aq.	Water	水
Aq. ad....	Water up to	加水至...
Aq. bull.	Boiling Water	沸水
Aq. calid.	Hot Water	熱水
Aq. common.	Common or undistilled Water	常水
Aq. dest.	Distilled Water	蒸溜水
Aq. font.	Spring or tap Water	泉水

Aq. frigid.	Cold Water	冷水
Aq. pure.	Pure Water (Filtered not distilled)	純水
B. A.	A Sand bath.	沙皿
B. D.	Twice A day	每日二次
B. D. D.	Twice A day	每日二次
K. I. D.	Twice A day	每日二次
B. T. I. D.	Two or Three Times A day	每日二次或三次
Bib.	Drink	飲料
Bis. i. saplim.	Twice A Week	每星期二次
Brev.	Short	短
Burgin.	A Nösal bougie	鼻用栓劑
Bull.	Boiling Jet it boil	煮沸，使煮沸

C.	A Gallon	加侖
	With	和
G. C.	A Cubic Centimetre	公撮
G. M.	To-morrow Morning	翌晨
C. M. S.	To be Taken To-morrow Morning	翌晨服用
C. V.	To-morrow evening	明晚
Cap.	Take	服用
	Let him Take it	使服
Cap.	A Capsule	膠囊劑
Cataplasm.	A Poultice	泥膏劑
Cereal.	A Urethral bougie	尿道栓劑
Chart.	A Paper, A Powder in Paper	紙

Chart.	Waxed Paper	蠟紙
Gib.	Food	食物
Circ.	About	約
Co.	Compound	化合物
Coch Amp.	A Table Spoonful	湯匙
Coch Mag.	A Table Spoonful	湯匙
Coch Mod.	A Dessertspoonful	中匙，菓匙
Coch parv.	A Teaspoonful	茶匙
Collut.	A Mouth Wash	漱口劑
Collyr.	An Eye Lotion	洗眼劑
Gong.	A Gallon	加侖
Cont rem.	Let the Remedies be Continued	繼續服用此藥
Cort.	Bark	樹皮

Cryst.	A Crystal	結晶
D.	A Day	一日
	A Dose	一劑量
D. D.	Daily	每日
D. in. p. aeq.	Divide into equal parts With A Suitable Direc- tion	分作等分 適當之說明
D. P.	The Dose Gradually Increasing	劑量漸漸增加
D. P. C.	On The Following day	在翌日
D. seq.	Let such doses be Given	每種分量要用
D. T. D.	Every third day Give	每隔三日一次
D. tert.	To be Given	應服
Dund.		
Dec.	A Decoction	煎劑

Decant.	Pour off	傾出
Decub.	Lying Down	臥下
Decub hor.	At bedtime	臨睡
De. D. In. D.	From Day to Day	每天
Depth.	Let it be Swallowed	吞
Dent. ad. scat.	Let them be swallowed	使吞服
Dest.	Let them be put a Box	裝箱
Dext lat.	Distilled	蒸溜
Dieb altern.	To the Right Side	置右邊
Dieb Tert.	The Right Side	
Dil.	Every other day	每隔一日
Dina	Every third day	每隔三日
Div.	Dilute (thou)	稀釋
	The half	半
	Divide	分

Div. In. Pt. aeq.	Divide into Equal Parts	分為等份
Dalurg.	When The Painis severo	當最痛時
Dolent part.	To the Painful Part To the Painful Part	置於痛處 置於痛處
Dos. Aug. ad. gtt.	Let the Dose be Increa- sed to ten Drops.	將此劑量增加至十滴
Dr.	A Drachm	特蘭姆
Dulc.	Sweet	甜
Dup.	Double	雙倍
Dur dol.	Twice the Quantity	雙倍
Dur.	While Pain Lasts	當疼痛不止時
Dx.	Hard Double	硬 雙

E. G.	For Example	例
E. M. P.	In the Manner Prescribed	遵照
Ead.	The Same	同樣
Emet.	An Emetic	催吐劑
Emp.	A Plaster	硬膏劑
Emp. Iytt.	A Blister	發泡劑
Emul.	An Emulsion	乳劑
Enem.	An Enema	灌腸劑
Esur.	Before food	飯前
E vac.	A motion	動作
Ex.	Out of from	從
Ex Aq.	With Water	和水
Ex. Aq. Cyath. Vinos.	In A Wineglass of Water	在一酒杯水內

Ex Idonliq.	With A Suitable liquid 和以適量之液體
	(Extractum. An extr act.)
Ext.	Spread
Ext. Sup. alut.	Spread it on leather
Ex. Temp.	At The Time
Exempl.	Immediately
Extend.	Spread
Feb. Dur.	During The Ferer
Fery.	Boiling
Filter.	Filterum. A Filter
Fl.	liquid
Flav.	Yellow
Fol.	A Leaf

塗敷
塗敷於皮革上

正時

立即

塗敷

當蒸發時

煮沸

過濾

液體

黃

葉

Port.	Strong	濃
Freq.	Frequently	常久
Frigid.	Cold	冷
Frust.	Little by Little	漸漸
	A Small Piece	小塊
Ft. Mist.	Let a mixture be made	製一合劑
Ft. Pulv. Subtil.	Let a Fine Powder be Made	製為細末
Fuse.	Brown	棕色
G.	A gramme	公分
Garg.	A gargle	漱口劑
Grad.	By Degrees	等級
Gtt.	A drop. Drops	滴
Gtt. quib.	With A Few Drops	用幾滴

Guttat.	Drop By drop	一滴一滴
Gutturii.	To Be Applied To The Throat	敷於喉部
H. D.	At Bedtime	臨睡
H. F.	Of This Shape	照此樣
H. N. S.	To Be taken This Night	今晚服用
H. S.	At Bedtime	臨睡
Hac. Nocte.	To night	今晚
Hebdom.	A Week	一週
Hor. Dec: Mate.	Atten In The Morning	上午十時
I. C.	Between Meals	在兩餐之間
I. e.	That Is	就是
Id. Idem.	The Same	相同

Impet. Efferve.	During Effervescence	俟氣泡發生
In. Fol. Arg. Volvend.	To be rolled in silver leaf	用銀葉包裹
In. Phiala obturata.	In A Stopped Bottle	置密塞瓶內
In. P. aeq.	In Equal parts	相等
In. Scat.	In A Box	置匣內
In. Vas. Claus.	In A Closed Vessel	置密閉器內
Inf.	An Infusion	浸劑
Inj.	An Injection	注射劑
Inj. Hyp.	An hypodarmic Injection	皮下注射劑
Insip.	Tasteless	無味
Inst.	To Be Dropped In	滴入
Int.	Between	中間
Intim.	Intimately	密切的

Jent.	Breakfast	早餐
L.	Milk	乳
Lat.	Wide	寬
Lb.	A Pound	磅
Lig.	Wood	木部
Lin.	A Liniment	擦劑
Lig.	A Liguor	液
Long.	Long	長
Lst.	A lotion	洗劑
Luc. P.	Early in the Morning	清晨
M. B.	Mix Well	混勻
Md.	As Directed	遵醫囑
M. D. A.	To Be Applied as directed	遵醫囑施行

M. D. S.	Mix Give and label	混合加貼標籤
M. D. U.	To Be Used as directed	遵醫囑施用
M. E. Sig.	Mix And Label	混合加貼標籤
Met. U.	Morning And Eveings	早晚
M. Ft. mist.	Mix and let a mixture	製成一合劑
M. F. M.	be made	
Ml.	} A millitre	公撮
Mil.	} Early in the morning	清晨
Mp.	A crumb of bread	小塊麵包
	A Pill Mass	丸塊
M. Q. Dx.	Send Double Quantity	雙料
M. S.	In the Usual manner	在平常狀態

O. D.	Right Eye	右眼
M. S. A.	According to Custom	按照習慣
M. Ser.	The Following Morning	翌晨
Mac.	Macerate (Thou)	浸漬
Mens.	By Measure	度量
Merid.	Midday	中午
Mist.	A Mixture	合劑
Mit.	Mild	緩和
Mod. Dict.	} As Directed as Presc ribed	依處方指示
Mod. Pr.		
Moll mollis.		
N.	At Night	在晚間
N. Et. m.	} Night and Morning	晚與晨
N. maque.		

Ne. rep.	Do Not Repeat	勿重複
Neb.	A Spray. A solution	溶液
Nig.	Black.	黑
Nim.	Too Much	太多
Nov. E.	New	新
O.	A Pint	品脫
O. Alt. Hor.	Every Other Hour	每隔二小時
O. N.	Every Morning	每日早晨
Obduc.	Cod-liver oil	鱈肝油
	Coat. Cover	蓋
	Let it Be Coated	加丸衣
Oblat.	A Gacher	緩務囊
Ocul.	The Eye	眼

O. S.	Left Eye	左眼
O. U.	Either Eye	兩眼
Om. Bid.	Every Two Days	每隔二日
Om. Bih.	Every Two Hours	每隔二小時
Om. Die.	Every Day	每日
Om. Hor.	Every Hour	每時
Om. Man.	Every Morning	每日早晨
Om. Noct.	Every Night	每日晚上
Om. quadr. Hor.	Every Quarter of an Hour	每隔一刻鐘
Om. Tert. Hor.	Every Three Hours	每隔三小時
Op.	By Means of	照此意
Op. Pen.	With A Camel-hair Brush	用駱駝毛刷

Opt.	Best	最好
Ov.	An Egg	蛋
Ov. Vitell. Sol.	Dissolved or Suspend- ed in Egg Yolk	混懸於蛋黃中
Oz.	An Ounce	一盎司
P.	By Weight	衡重
P. A. A.	To Be Applied To the Affected Parts	敷於患處
P. Aeq.	Equal Parts	等分
P. C.	Per Cent	百分數
P. D.	For A Dose	作一劑量
P. M.	Afternoon	午餐
	Early In The Morning	清晨

P. P. A.	The Bottle Having Been Preiously Shaken	服前搖勻
P. R. N.	Occasionally When Requ ired	當需要時
Part. Aff.	To The Affected Part	置傷口上
Part Vic.	In Divided Doses	分作數劑量
Parv.	Small	小
Past.	A Paste	糊劑
Pastil.	A Pastill	藥錠
Paux.	A Little	細小
Ped.	Gradually	緩漸
Pect.	The Chest	胸部
Pend.	Wighing	秤量

Per. Bid.	For A Period of Two Days	兩天時間
Per. Trid.	For A Period of Three Days	三天時間
Ph.	Pharmacopiea	藥典
Phial.	A Bottle	瓶
Fig.	A Paint	塗劑
Pil.	A Pill	丸劑
Poc.	A Cup	一杯
Poll.	Aq Inch	吋
Pomerid	Of The After Noon	在下午
Post. Cib	After Food	飯後
Post. Jent.	After Breakfast	早餐後
Post. qd. Evac.	After Each Motion	每次動作後

Post. Prand.	After Dinner	午餐後
P. P. T.	Precipitated	沉澱
Præp.	Prepared	預備
Prim. M.	Early In The Morning	清晨
Prim. Luc.	Early In The Morning	清晨
Pro. Pot. Com.	For An Ordinary Drink	正常飲料
Pro Dosi	For A Dose	一次量
Pro. Rat. Aet.	According To Age	依照年齡
Prox. Luc.	On The Next Day	在次日
Pulv.	Powdered	磨粉
	{ A Powder	散劑
Pulv. Consp.	Ausculting Powder	着濕粉(撲粉)
Q. Dx.	Double Quantity	雙料

Q. H.	Every Four Hour	每四小時
Q. L.	As Much As You Please	隨意
Q. Q.	As Much As You Please	隨意
Qf.	Every	每
Quart. qq. Hor.	Every Fourth Hour	每隔第四小時
Q. S.	As Much As Is Sufficient	適量
Q. v.	As Much As You Please	隨意
Quarty	The Fourth	第四
Quart. Hor. Som.	To Be Taken Every Four Hour	每四小時服
Quart. quater.	Four times	四次

Quav. Hor. S.	To Be Taken At Any Time	隨時服用
Quotid	Daily	每日
R.	Take	服
R. In. Pulv.	Reduced To Powder	研粉
Rad.	A Root	根
Ras.	Shavings	削
Reliq.	The Remainder	餘剩的
Repc.	Let it Be Repeated	使發用
S.	The Direction on A Prescription	用法
S. A.	With Pharmaceutical Skill According To Art or Custom	依技術或習慣

S.O.S.	If There Is Need If Occasion Require	若需要
S. V.	Without The Bottle	不用瓶
Sacch.	Sagar	糖
Scat.	A Box	匣
Sec. Hor.	Every Two Hours	每二小時
Sem. Die	Once a day	每日一次
Semidr.	Half A Drachm	半特蘭姆
Semih.	Half An Hour	半小時
Seq. Luc.	On The Following Day	翌日
Serv.	Keep	保存
Sex. Hor.	Every Six Hours	每六小時
Si. Dol. Urg.	If The Pain Is Severe	最痛時
Si. N. Vol.	If It Does Not Ansever	若此劑量服後無效

Sig.	Of Each	用法
Sing.	Every Morning	每個
Sing. Annot.	Every Hour	每早晨
Sing. Hor.	Every Quarter of An Hour	每小時
Sig. Hor. Grad.	Dissolves	每—刻鐘
Solv.	A Spirit	溶解
Sp.	The Half	藥劑
S. S.	Let It (Or them) Stand	—半
St.	Immediately	靜置
Stat.	When Sufficiently Boiled	立即
Sub. Fin. Coct.	Sufficient	常久煮時
Suff.		適量

Sup.	Upon	在上
Sup. qessyp.	On Cotton Wool	在毛織物上
Suppos.	A Suppositor	栓劑
Syr.	A Syrup	糖漿劑
T.	Three Time	三次
T. i. D.	Three Time A Day	每天三次
T. D. S.	To Be Taken Three Times A Day	日服三次
T. Q. D.	Three or Four Times a day	日服三次或四次
Tab.	A Tablet	片劑
Tal.	Such Like This	如此
Ter. Quot.	Three Times Daily	每日三次
Ter. Sim.	Rub Together	研和

Pert. Hor.	Every Three Hours	每隔三小時
Pert. qq. Hr.	Every Three Hours	每隔三小時
Tr. Or. Tinct.	A Tincture	酊劑
Troch.	A Lozange	錠劑
Tunic. C. Gelat.	Let them Be gelatin Coated	加明膠衣
U.	To Be Used	用
Ult. Praecip.	The Last Ordered	最後指定
Ung.	An Ointment	軟膏劑
Usurp.	To Be Used	施用
Ut. Supr.	As Above	依前
Ut. Dict.	As Directed	遵照
Ufend	To Be Used	施用
V.	In The Evening	晚間

Vesp.
Z. Z.

In The Evening
Ginger

1847
1848

索 引

Acacia	1
Acetanilid	1
Acetic Acid	2
Acetophenetidin	1
Acetum	127
Acetylsalicylic Acid	2
Acetyltannic Acid	3
Adalin	30
Agar Agar	10
Alcohol	11
Alees	11
Alum	11
Amidophen Capsules	12
Ammoniated Mercury	52
Ammonium Carbonate	13
Ammonium Chloride	14

Amyl Nitrite	14
Amytal	15
Antianthrax Serum	91
Anidysenteric Serum	91
Antifebrin	1
Antimeningococcus Serum	92
Antimony and Potassium Tartrate	15
Antimony and Sodium Tartrate	16
Antipneumococcus Serum Type I	92
Apomorphine Hydrochloride	17
Apricot Kernel Oil	65
Argyrol	18
Aristol	105
Arsenious Acid	20
Aspirin	2
Atophen	34
Atropine Sulfate	20
Aquae	123
Aurula	134
Balsam of Copaiba	37

Balsam of Peru	21
Barium Sulphate	21
Belladonna Leaves	22
Benzoinated Lard	8
Benzoic Acid	3
Bichloride of Mercury	49
Dismuth Potassium Sodium Tartrate	23
Bismuth Subcarbonate	24
Bitter Almond	19
Blaud's Pill	81
Bleaching Powder	27
Blue Ointment	52
Borax	94
Boric Acid	4
Bougia	135
Brown Mixture	76
Cacao Butter	75
Caffeine	24
Caffeine Citrate	25

Caffeine Sodium Benzoate	25
Calcium Chloride	27
Calcium Lactate	27
Callargol	36
Calomel	51
Camphor	29
Camphorated Oil	29
Capsula	134
Capsule	134
Carbolic Acid	79
Carbon Tetrachloride	30
Carron Oil	56
Cascara Sagrada	31
Castor Oil	72
Cataplasma	134
Ceratum	133
Charta	133
Chaulmoogra Oil	68
China Clay	55
Chloral Hydrate	32

Chloraminer—T	83
Chloretone	33
Chlorinated Lime	27
Chloroform	33
Cholera Vaccine	110
Chrysarobin	33
Cinchona Bark	34
Cinnamon Bark	35
Citric Acid	5
Clyster	134
Cocaine Hydrochloride	35
Codeine Phosphate	36
Cod-Liver-Oil	70
Collodion	36
Collodium	127
Collyrium	134
Common Salt	95
Compound Cathartic Pill	51

Compound Coal Tar Ointment	110
Compound Licorice Powder	91
Compound Tincture of Gentian	107
Compound Tincture of Rhubarb	108
Compound Solution of Cresol	56
Confectio	133
Confection	133
Copper Citrate	39
Copper Sulfate	38
Corn Paint	7
Corpus Luteum	37
Corrosive Sublimate	49
Cotton Seed Oil	68
Creosote	37
Croton Oil	75
Dagenan	100
Dakin's Solution	28
Decoction	126
Decoctum	126
Dextrose	45

Diastase	39
Dichloramine T	39
Digipuratum	40
Digitalis Leaves	39
Diluted Hydrochloric Acid	5
Dionin	10
Diphtheria Antitoxin	16
Diuretin	103
Disodium Phosphate	97
Distilled Water	18
Dobell's Solution	94
Dover's Powder	76
Duotal	47
Dusting Powder	113
Effervescent Granules	130
Elixira	125
Elixires	125
Emetine Bismuth Iodide	40
Emetine Hydrochloride	41

Emplastum	132
Emulsio	128
Emulsions	128
Enema	134
Ephedrine	41
Ephedrine Hydrochloride	41
Epinephrin Solution	9
Epsom Salts	59
Eserine Salicylate	81
Ethyl Chloride	10
Ethyl Ester of Chaulmoogra Oil	68
Extracts	127
Extractum	127
Extractum Liquidum	126
Eye-Wash	134
Eye-Drops	134
Flavored Syrup	125
Fluid Extract	126
Fluid Extract of Hydrastis	43
Formaline	56

Fowler's Solution	21
Gargarisma	134
Gargle	134
Gelatine	45
Genian Violet	61
Ginger	114
Glauber's Salt	98
Glycerin	46
Glycerin Solution	125
Glycerita	125
Glycerites	125
Glycerol	46
Glyceryl Trinitrate	103
Glyco-Thymoline	91
Goulard's Lotion	82
Granulae Effervescent	130
Grey Powder	52
Hand Lotion	46
Hard Paraffin	77
Homatropine Hydrobromide	48

Hydrous Wool fat	9
Hyoscine Hydrobromide	90
Hypodermic Injection	132
Ichthyol	14
Imperial Drink	5
Infusa	126
Infusions	126
Inhalation	135
Injectio-Hypodermica	132
Insufflatio	135
Insuline	53
Iodine	53
Iodoform	54
Iodo-oxy-quinoline Sulphonic acid	6
Ipecacuanha Root	54
Iron and Ammonium Citrate	44
Juice	133
Kaolin	55
Lamellae	133
Laudanum	77

Lanolin	9
Lassar's Paste	113
Lead Acetate	82
Licorice	47
Lime Water	56
Liniment	129
Linimentum	129
Linseed Oil	69
Liquid Extract	126
Liquid Extract of Ergot	42
Liquid Paraffin	78
Liquor	123
Liquorice	47
Listerine	104
Liver Extract	43
Lotion	133
Lotio	133
Lozenge	131
Lugol's Solution	53
Luminal	79

Lysol	56
Magnesium Carbonate	58
Magnesium Oxide	58
Medicated Syrup	126
Menthol	59
Methylene blue	61
Methylene blue and Boric Acid Tablets	61
Methyl salicylate	67
Mercuric Iodide	49
Mercuric Salicylate	50
Mercuriochrom	60
Mercurous Iodide	48
Mercury	52
Mild Mercurous Chloride	51
Mild Silver Protein and Ephedrine	42
Milk Sugar	55
Mistura	128
Mixtures	128
Morphine Hydrochloride	62
Mouth Ointment	4

Mucilages	124
Mucilago	124
Naphthalam	22
Nebula	135
Neo-Salvarsan	63
Neostibosan	63
Neutral Red	
Nitroglycerin	108
Neromal Saline	96
Novocaine Hydrochloride	86
Nux Vomica	63
Oil of Bitter Almond	65
Oil of Chenopodium	66
Oil of Cinnamon	66
Oil of Clove	65
Oil of Eucalyptus	66
Oil of Fennel	66
Oil of Lavander	63
Oil of Lemon	69
Oil of Nutmeg	71

Oil of Rosmary	72
Oil of Sandal Wood	72
Oil of Star Anise	64
Oil of Turpentine	74
Oil of Winter-green	67
Ointment of Gall and Opium	76
Ointments	131
Oleoresin of malefern	20
Oleata	129
Oleats	129
Oleum	133
Olive Oil	72
Opium	76
Paraldehyde	78
Paregoric	77
Peppermint Oil	69
Petrolatum	78
Phenacetin	1
Phenol	79
Phenolphthalein	80

Phenol Red	80
Phenyl Salicylate	80
Picric acid	6
Pilocarpinenitrate	81
Pills	130
Pilula	130
Pine Tar	82
Pituitary Extract	57
Pix Liquida	82
Plaster	132
Potassium Acetate	133
Potassium And Sodium Tartrate	85
Potassium Bromide	84
Potassium Chlorate	84
Potassium Citrate	85
Potassium Iodide	86
Potassium Permanganate	86
Poultice	134
Powders	130
Precipitated Chalk	25

Precipitated Sulphur	101
Prepared Chalk	38
Protargol	19
Pulvis	130
Purified Ether	10
Purified Talc	103
Pyroamidon	12
Quinidine Sulphate	87
Quinine Bihydrochloride	88
Quinine Bisulphate	87
Rectified Oil of Turpentine	75
Resina	130
Resins	130
Resorcin	88
Rochelle Salt	85
Rose Oil	72
Saccharum	99
Salicylic Acid	7
Salol	80
Salyrgan	89

Santonin	89
Sapo Medicatus	89
Scabie's Solution No I	98
Scabie's Solution No II	98
Senna Leaf	91
Sesame Oil	73
Silver Nitrate	18
Sippy's Powder No I	93
Sippy's Powder No II	93
Skin-Lotion	101
Small Pox Vaccine	111
Soda mint	94
Sodium Acetate	93
Sodium Acid Phosphate	94
Sodium Bicarbonate	93
Sodium Bromide	95
Sodium Cacodylate	93
Sodium Chloride	96
Sodium Citrate	96

Sodium Hyposulphite	98
Sodium Nitrite	96
Sodium Salicylate	97
Sopt Soap	89
Soluble Saccharin	45
Solution of Alumium Subacetate	12
Solution of Hydrogen Peroxide	57
Spermint Oil	70
Spirits	124
Spiritus	124
Spray	135
Starch	15
Strong Solution of ammonia	13
Strophanhine	98
Strychnine Hydrochloride	99
Sublimed Sulphur	102
Succrus	139
Sugar	99
Sulfanilamide	99
Sulfapyridine	100

Sulfathiazol	160
Sulfonal	101
Suppositories of Lead and Opium	76
Suppositories	132
Sweet Almond	19
Syrup of Ferrous Iodide	103
Syrupus	125
T. A. B. Vaccine	111
Tannic Acid	8
Tannigen	3
Tartaremetic	15
Tartaric Acid	8
Thiazon	160
Thyroid	105
Thyroxin	105
Tincture of Bitter Orange Peel	105
Tincture of Chinese Senega	83
Tincture of Ferric Chloride	105
Tinctures	126
Tissue Fibrinogen	44

Tooth Paste	26
Tooth Powder	26
Tragacanth	103
Trinitraphenol	6
Tryparsamide	109
Trochiscus	131
Tuberculin New "T.R."	109
Tuberculin Old "O.T."	109
Unguentum	131
Unna's Soft Zinc Paste	113
Urotropine	47
Volatile Oil of mustard	74
Vapor	135
Veronal	21
Vinegal	127
Vinum	127
Water	18
Whitefield's Ointment	7
White Precipitate	52
White Vaseline	78

Wilkinson's Ointment	102
Wines	127
Wood Charcoal	30
Wool Fat	9
Yatren	6
Yeast	32
Yellow Mercuric Oxide	49
Yellow Vaseline	78
Zinc Chloride	111
Zinc Oxide	112
Zinc Sulphate	114

中華民國三十三年二月初版
中華民國三十三年四月再版

版權所有
翻印必究

著作者
總經理

願
學
裘

華中圖書雜誌公司

米色紙本

外埠另加郵費
每本定價國幣

重慶青木關教育部醫教會

直接函購處

銷售處

重慶青木關郵政儲匯
局第二九七戶顧學裘
全國各大書店

- (1) 重慶民生路一〇一號
- (2) 北碚南京路一五號
- (3) 歌樂山公路二三號
- (4) 萬縣文明路五號
- (5) 桂林臨桂路一五號

印政

民康實業股份有限公司

藥棉紗布廠

→精製健康牌

脫脂藥棉，繡帶布，
脫脂紗布，救急包。

重慶彈子石貓背沱

化學製藥廠

→原料藥：氯化胺，氧化鋅，
硼酸，硫酸銅等二十餘種。

藥典製劑：應有盡有

成藥：康福消腫膏

重慶彈子石大佛段110號

西藥部

→經售各國名藥

定價特別克己

重慶民國路特56號

存貨充足

歡迎批購

總公司：重慶南岸彈子石大佛段一一〇號

分公司：陝西寶雞益門鎮太平莊

辦事處及藥房：重慶民國路特五十六號

重慶電話：南岸三一三九號轉本公司

重慶市圖書雜誌審查處審查證 誌字第 號