

元亨療馬集

附牛駝經

上海廣益書局印行

○七十二症病形圖論散治法

○馬患翻胃吐草第一

出師皇秘集

夫翻胃者返胃也料草食之吐出也皆因外感風寒內傷陰冷傷之於脾胃傳於胃脾胃受邪通傳五臟也是故脾者土也胃者火也脾令而上衰胃寒而火弱上衰者不能化導火弱者不能納藏脾胃失職致於料草下咽胃不容納則令嘔吐而出故云翻胃也今獸精神倦怠耳搭頭低鼻浮面腫脾吊毛焦此謂寒極之症也煖胃益仁散治之

○歌曰

下咽草散胃收藏

脾化相傳遞入腸

清氣上升為津液

濁氣下滲入膀胱

苦生心血平生氣

鹹味生精腎部藏

酸生筋甲甘生肉

渣糞由腸轉出肛

脾敗土虛無化導

胃衰火弱不收藏

脾胃不和芻水送

為緣蓄養致傷寒

秋收逢淋冬臥濕

晝俗淵深夜露霜

鼻浮面腫精神慢

膈抱腹細蕪如漿

益仁去棗頻頻噴

風雨霜寒百日防

五經衰敗休醫療

得工仔細要料量

血枯神敗渾如醉

水虧眼腫閉無光

骨疼腿癱眠不起

土虛形體若豺狼

金敗喘荒繫尾痿

驢驘致此瘵無康

謹請醫工休著作

亘古從今無治方

凡馬吐草脾色乎扣松骨未腫者醫家料酌勿得倉皇差記誤施熱劑噉之

無疾吐草幼馬生賊才者吐草五歲揮掃牙者吐草生料髓腫者吐草

岐伯曰吐草者脾胃衰也面腫者脾胃虛也五臟論曰脾衰吐草饒翻胃脾虛面腫鼻如鼽

師皇曰凡馬翻胃松骨腫者可治聽骨脹者難醫羸瘦吐沫者亦難治也

王良歌曰松骨連聽腫傳經四足疼胃翻加吐沫何藥效能成形狀四肢倦怠耳搭頭低鼻浮面腫脾吊毛焦色脈舌唇

赤紫亮脈沉遊治法火針脾膈穴吐草者益智散噉之傳經者通關散噉之喂養每朝趁料各八分熟末湯一日一次

飲之調理庶宜溫煖臥宜草鋪拌草莫宜太濕寒夜也屋背上搭之戒忌空腸冷水厨下忌水熱漿水米泔水菜豉寒

涼等皆忌之

翻胃吐草之圖



益智散 治馬翻胃吐草面腫腹細

益智仁 肉苳蔻 五味子 廣木香 檳榔 草果 細辛

青皮 當歸 厚朴 川芎 官桂 砂仁 白朮

芍藥 白芷 枳殼 甘草

右為末每服兩半棗五枚薑五片苦酒一升同煎三沸溫噉之

又方加丁香一錢煎噉之

溫脾散 治馬翻胃吐草歌曰

冬冷凍物寒致胃 夜禁宿天濕地眠 切患口中色似血 目深鼻叶腫如拳 煎粗藤吊精神慢

吐草博經四足橫 藥用煖胃溫脾散 當歸與木縮砂甘 木朴青皮五味子 枳榔薑蔻細辛兼

香附麥芽同共使 黍棗搗和鹽酒煎 十朝五服煩煩噉 月餘之外自安痊

通關散 治馬翻胃傳經絡把前把後病歌曰

良馬傳經四足疼 把前把後步難行 水草邊邊依舊食 膝吊頭低脊似弓 調經須用通關散

當歸沒藥與金鈴 茵香巴戟麒麟竭 蒙本胡巴共木通 白米破故壘牛子 一撮紅花酒半升

同煎三沸溫噉 十朝五服病除根

○馬患胎氣胎風第二 出伯樂遺書

夫胎氣者胎中氣不順也皆因妊娠太重外感內傷傷勞太甚清氣不升濁氣降清濁不分以致子宮煩燥胎成不固

日久通行經絡今獸四肢虛腫抽搦難行把前把後耳搭頭低此謂胎氣流行經絡也當歸散治之

胎風者產後外感風也皆因產育之初臨產傷勞近道衝門賊風乘虛而入皮膚皮膚而入肌肉肌肉而入經絡矣今獸

前行後拽轉疼胸疼日久傳於筋骨致使腰膝腿痠四足拳拳起而不卧起地昂頭此謂產後胎風之症也

北馬妊娠應後蹄 頭低腰曲步行遲 腹囊細小精神慢 水草須食肉漸輸 內傷濕氣凝於腎

外感風食經絡虛 血凝氣滯諸關閉 子宮煩躁莫能舒 安胎補益當歸散 調和血氣自然愈

產後胎風筋骨痛 拖股駁跨步難移 掠草穴中須用烙 脊間百會穴中施 麒麟竭散頻頻噉
 十朝半月效徐徐 卧攤草少延羸瘦 縱有靈方莫令醫
 馬雌娠未及十餘日 言如其腿痛勿令胎氣治之

師皇曰胎前腿痛者謂之胎氣產後腿痛謂之胎風醫者分別治之

胎氣者响煩所致也凡治者調理氣養血安胎疾勢小者少今用藥候胎月足產後自然愈矣

胎風者產後風也凡治者強筋壯腿止痛消風卧攤不起羸瘦草少者不堪治也

五十四曰產後胎風筋骨痛瘦攤草少命須虧

王良歌曰產後胎風痛癱卧腿拳掌草少延羸瘦能醫療不痊胎氣形狀拘行末步勝駁腰拖後蹄虛腫耳搭頭低胎風

形狀腰癱腿癱四足拳掌起而難起氣喘昂頭脈色胎氣者雙兔紅數唇古鮮紅胎風者腎脈遮瀉口色如綿治法胎

氣者當歸散噉之胎風者火針百會穴掠草穴指風穴麒麟竭散噉之

喂養增加草料秣料喂之

調理散撒於厩聽其自卧自起乾馬糞地上鋪之

戒忌戒飲空腸水忌捨濕地眠

補益當歸散 治馬胎氣

全當歸 破故紙 麒麟竭 白芍藥 自然銅 紅花 連翹

甜瓜子 骨碎補 益母草 胡蘆巴 荷葉 沒藥 海帶

龜板 虎骨 漏蘆

以上各等分為末每服兩半苦酒一升煎三五沸待溫噉之

當歸散 治馬胎氣 全當歸 熟地黃 白芍藥 川芎 枳實 青皮

右等分為末每服一兩半紅花一錢水一盞同煎三沸候溫噉之

麒麟散 治馬產後胎風把前把後病 麒麟竭 胡蘆巴 當歸 沒藥 白朮 木通 川練子 巴戟 牽牛

胎氣胎風之圖



指風穴

百會穴

破故紙 茴香 桑本

以上各等分為末每服一兩半苦酒一升同煎三五沸候溫嚥之

○馬患胎病第三

夫胎病者胎駒患病也皆因大馬妊娠太重肉滿肥壯起行不便睡臥失調仰凹處起之太急過峻道猛轉迴身以致虧

傷孕馬則損胎駒令獸肚腹脹滿驚蹶躑躅胸胞滿濁氣促喘危此謂動胎之症也醫工入手驗之駒活者養血安胎

藥唯之駒亡者水道即與取之休令損傷胃迴避臟腑膀胱補益當歸散嚥之 歌曰

馬患胎病最難醫 驚蹶躑躅四蹄 腹脹本因子有病 胎傷痛悶溢淋漓 菜汁生油塗手內

水門輕入即須知 駒活即啞安胎藥 駒亡水道取包衣 連煎補益當歸散 辟惡須用酒調之

唯後宜當控暖處 冷水三朝忌要知

師聖曰凡馬妊娠不足周年未布妳乳者不生胎病醫者慎之

觀形狀肚腹胞脹驚蹶躑躅胸胞滿濁氣促喘危

脉色靨晃浮滑口色青黃

治法駒活者啞安胎白木散腹皮散亡者取出駒補益當歸散嚥之

喂養增加料草熟米湯溫水飲之

馬

患胎病之圖

調理最難於麻覆草鋪地卧之 戒忌寒來控外喂三朝冷水忌之

白木散 治馬胎動安胎 白木 當歸 川芎 人參 甘草 砂仁 熟地

黃路三 陳皮錢 紫蘇 黃芩錢 白芍 阿膠六

右為細末每服一兩五錢生薑五片水一升同煎五沸候溫嚥之

腹皮散 治孕馬腹痛不胃 大腹皮 人參 川芎 白芍藥 熟地黃

陳皮 甘草 桔梗 半夏 紫蘇

以上共為細末每服兩半細切青蔥三枝水一升調煎三沸候溫嚥之



當歸散 治孕馬駒死胎中取駒嚙之此藥

西江月 當歸沒藥海帶 滿蘆荷葉紅花 自然銅破紙胡巴 虎骨敗龜酥化 骨補連翹益母

麒麟弓藥甜瓜 胎前產後足頑麻 升酒調煎嚙下

○馬患揭鞍風第四 出王御車集

夫揭鞍風者揭鞍外感風也皆因駒未有汗覆下却鞍賊風乘虛而入皮膚初患渾身指擦次傳肌肉膝理凝麻日久延

之於內則令四肢僵硬口內垂涎耳紫尾直牙關緊閉難開不食水草此謂外感風邪之症也追風散嚙之 軟曰

遠未有汗繫者前 未避風邪卸鞍 眼急尾高兼須直 脊腰僵硬板如椽 口緊涎多瘰不痊

風門伏充須頻烙 背角百會火針鑽 追風發表三朝驗

師皇曰揭鞍風者卸鞍冒感風也凡治者相其形狀尾揭腿硬牙關不致緊者此謂下元所感之症也醫家發汗治之

王良歌尾揭過身硬耳紫閃骨生此風從得汗一時顯功勳

伯樂曰凡馬風症口鬆涎少者可治口緊涎多者難醫脊腰反硬者亦難治也

五十四死曰揭鞍牙緊終難好腰板如椽死必知

觀形狀耳紫尾直眼急驚狂牙關緊閉口內垂涎脈色雙鳧逆細口色鮮紅治法徹熱

脈血烙風門穴伏兔百會穴追風散嚙之硃砂散鼻內吹之

喂養增加料草口不住食牙關自是開矣

調理時常騎走騎迴繫於暖廐汗息方可卸鞍

戒忌着前控濕地卧空腸水一切風寒忌之

追風散 治馬患揭鞍風 雄黃研為頭去蘆白木中川芎內防風細辛白芷蒼朮水浸

右為末看病大小涎多少大者每服五錢小者四錢溫酒半盞同調嚙之

雄黃錢 皂角錢 瓜蒂錢 麝香粉

馬患揭鞍風圖

硃砂散

療風開孔

硃砂散

雄黃錢

皂角錢

瓜蒂錢

麝香粉



以上共為細末每服一匙發汗筒中於兩孔吹之一日兩次吹之

○馬患蘆芽第五

出發蒙稟要

夫蘆芽者燔氣攻心也皆因料後飲水太過水穀相併傷於脾胃胃火微弱陰氣生而傳入心經心經傳於肺肺氣燔盛攻之於鼻鼻者肺之竅也氣血相凝積於準頭發生病骨有似生蘆萌芽而發也令獸腸中作痛覘腹蹄連連臥地鼻作喘麗此謂燔氣攻心肺受其邪也宜順氣散噎之 歌曰

燔氣攻心肺受邪

鼻中發骨似蘆芽

連連臥地腸中痛

歌微氣喘鼻頭咋

先針四足蹄頭血

次取雙蘆芽半芽


葱酒同煎順氣散

伯樂曾醫八駿驂

師皇曰燔氣攻心者腹中疼痛也俗名蘆芽正名水穀併也凡治者和血順氣止痛通腸橘皮葱酒噎之

王良曰歌起卧腸中痛先須用橘皮檳榔為第一葱酒最相宜

馬患蘆芽之圖



下氏曰蘆芽者即冷痛也鼻頭有骨形似蘆芽馬驟粟胎氣而生个个有之先聖諸書未載始出稟要之章此章未見其實也醫者鑿之

趙氏曰凡馬有蘆芽有等首醫又稱眼中有骨名曰骨脹妄用針刀割去眼中閃骨然其一痛而未愈又且加之一患如雪上加霜反成其害也何異據苗助長緣未求魚後學者慎之戒之又曰起卧者脾胃寒也骨脹者肝經熱也此二者寒熱非同受病不一遵道先生戒語曰古來骨脹何曾卧起卧休將閃骨鉤

形狀前蹄跑蹄地覘腹迴頭連連起卧鼻咋喘麗脈色卧露白色覆鳧脈微遵治法割雙蘆穴針三江血徹蹄頭血順氣飲噎之吹鼻散吹之調理不住騎走或溺或瀉通利愈矣戒忌當日勿令飲水寒夜不可拴外孕馬不可吹鼻

順氣散 治馬蘆芽腹痛起卧方

陳橘皮 青橘皮 檳榔 厚朴 桂心 細辛 當歸 茴香 白芷 木連 砂仁 甘草
右件為末每服二兩飛鹽三錢細切青葱三枝苦酒一升同煎三沸候溫噎之

吹鼻散 治馬傷水起臥方藥虛 胡椒 半夏 白芷 瓜蒂 皂角 芸臺子 麝香
右為細末每用一字裝竹筒吹於鼻內不住擗行鼻中出水或溺之大效

○馬患脫肛第六 出岐伯治對症

夫脫肛者臟頭脫出也皆因力敗羸馬勞傷瘦馬或負重而上高坡或夜卧仰於凹處為因努力以致肛頭出風吹寒膜冷硬難收令獸不時努嘔尾揭腰弓頭低耳搭草細毛焦此謂臟冷氣虛力之弩傷之症也養臟通膜散治之

歌曰 久寒積冷在腸中 臟出難收斂脫肛 風吹結硬腸頭腫 耳搭頭低看似弓

師皇曰脫肛者臟冷氣虛也凡治者和血順氣養臟消風健脾暖胃治之

蓮花穴剪風皮膜

沸湯洗淨血和膿

灸溫度底連三灸

通關散噴有能功值底難

蓮花穴

馬患脫肛之圖



觀形狀不時揭尾努拽弓腰頭低耳搭草細毛焦

脈色雙兔邊細口色微黃治法剪蓮花穴通關散噴之防風散剪湯洗之調理增料

草減勞傷寒夜煖處控之戒忌七日勿令騎驟

通關散 治馬大腸風臟頭翻出頻努拽拋糞不下

郁李仁 麻子仁 桃仁 當歸 防風 羌活 大黃 皂角子

以上各等分為末每服一兩五錢生油半盞水一升同調草煎噴之

防風散 治馬脫肛 防風 荆芥 花椒 白礬 蒼朮 艾葉

右咀一處水二升共煎三五沸去渣帶熱洗淨血膜先用剪刀去盡風皮膜納以中指入肛取出硬糞一粒再洗去血送入肛頭乾履底火熱熨之

○馬患黑汗第七

出安驥集

黑汗者血瘀不通也皆因蓄養太盛肉重臃肥喂多騎少料毒聚於腹內瘀血積在心胸氣凝痰血閉塞不通胸中壅極

致成甚患也令獸渾身肉顫汗出如油行如醉犬目瞪頭低此謂血瘀之症也夜神散噴之 歌曰

良馬渾身汗不收

由來熱積在心頭

三江服鼻須針做

尾尖鶴脉兩針抽

機汁共調人集噉 裙衣裳腦水淋頭 猪清半蓋同調噉 噉之不痊命須休
師皇曰黑汗者汗之極也凡治者汗出有乾處者可治汗出無休者難醫舌如煮豆汗出如油者亦難治也五臟論曰舌
如煮豆心經死汗出如油心血危

馬患黑汗之圖



王良歌曰四足難移步渾身汗似油臥露青紫色此病必難留

形上渾身汗出氣促喘粗蹄行不動耳搭頭低

脉色黃脉洪者生色黑脉沉者死

治法徹鵠脉血三江大脉血茯苓散噉之

巧治利刀於尾尖血上十字劈之

調理一繫於涼處裙衣裳腦并花水頭上澆之

戒忌勿令牽行休控煖處

茯神散 治馬黑汗

茯神三錢 硃砂一錢 雄黃一錢

右為細末糞浸水半盞攪取汁半盞猪苦胆汁半盞同調噉之

又方 乾馬糞安於瓦內上用人髮蓋之以火燒令烟入馬鼻中少刻立瘥

○馬患寒傷閃傷腰膝痛第八

腰膝痛者一謂寒傷一謂閃傷也皆因衰羸老瘦蓄養失調遽行乘熱而渡河卒至卸鞍而帶汗盡縱於淋雨之中夜臥

於寒濕之處濕氣乘入腎經受寒邪而傳之腰膝又或奔走失調閃傷或濕氣凝滯內居血注積腰間令獸前行後

拽腰較腰拖毛焦膝吊耳搭頭低此謂前熱後寒氣血凝滯之症也凡治者溫中和血分別兩症醫之歌曰

羸馬嚴冬濕地眠 米寒水冷過多食 寒凝濕濁停於腎 膝較腰拖行步難

醋炒鉄皮腰上熨 汗溝邪氣火針攢 空腸煎噉茴香散 十朝半月復依元

師皇曰凡馬腰膝痛病治者先令向其行步躡腰行者雁翅痛也吊腰行者脊筋痛也雁翅痛者寒傷也脊筋痛者閃傷

寒傷閃腰膝痛圖



也醫者分別治之

伯樂曰凡馬寒傷蹶腰行者火針大腓汗溝穴閃傷吊腰行者徹尾本血大效治者鑿之

王良歌曰氣把腰膝痛捺連雁翅疼抽尾本血其效應如神

形狀前行後拽腰膝拖頭低耳搭膝吊毛焦脉色腎命脈瀆唇舌鮮紅治法寒傷者茴香散噴之閃傷者紅花散噴之

調理晝眠於夜散於廐穢草鋪地卧之戒忌切忌卧於濕地隄防暑風吹

茴香散 治馬傷冷拖腰膝病 茴香 肉桂 檳榔 白木 木通 巴戟 當歸

葶牛 藜本 白附子 川練子 肉豆蔻 藜澄茹

已上各等分為末每服兩半飛鹽三錢苦酒一升同煎三沸候溫空草噴之

後溫散 治馬後寒冷拖後脚 高良姜 白附子 茱萸 蒼朮 厚朴 白芷 細辛

右為細末用藥一大匙酒一盞調煎三沸候溫送入糞門廣腸中不住牽行以拋糞帶出白膿為驗凡三次者瘥

又方 治馬後寒 用麵麩一升以醋拌溫令勻炒熟裝入袋內搭於腰上隔宿去之

紅花散 治馬閃傷後腰膝氣把腰病 紅花 當歸 沒藥 茴香 練子 巴戟 枳壳 木通 烏藥 藜本

以上為末每服二兩飛鹽一捻春冬溫酒一升秋夏白湯一盞同調空草噴之

又方 治馬腰痛久不愈 杜仲炒 兔然子三錢 蛇床子三錢

以上三味共為細末飛鹽一捻滾酒一盞調勻搗去火氣帶熱噴之

○馬患敗血凝蹄第九 出淵源論

敗血凝蹄者蹄甲焦枯也皆因乘驟連驟卒至辛捺未得聲散血滯於蹄又或久捺久主血注蹄胎以致蹄甲漸長日久

失於修削致筋甲焦枯蹄頭堅硬今歌把前把後腰曲頭底卧多立少起走如攢此謂血毒之症也烏金膏治之

歌曰

敗血凝蹄實可惡
削去硬蹄挑去觀

頭低腰曲步履移
烏金膏烙合宜先

醫工莫作胸堂治
先賢規矩修蹄甲

胎甲焦枯血注蹄
後學神針莫妄施

敗血凝蹄之圖



對酌凡馬走傷料傷五攢痛病與此症形狀相同受病不一治者勿令錯也
師皇曰敗血凝蹄者蹄頭堅硬也凡治者修蹄太妙塗膏於蹄火燒鐵器烙之
王良歌曰膊痛緣騎苦蹄傷敗血攻痛時針且妙蹄損火能通
形狀把前把後腰曲頭低臥多立少起走如攢

脈色部關平正唇口鮮明

治去劑垂泉穴烏金膏塗蹄烙之三修三烙瘥矣

調理畫縱於卸夜散於廐沙土鋪於廐內陳猪脂塗於蹄甲間

戒忌切忌火灰墊地六脈可不針施

烏金膏

治馬血毒蹄頭痛 紫礮

以上四味於銑內鎔成膏先用利刀削去死蹄硬甲塗膏於蹄火燒鐵器烙之
人髮坑灰 力青 黃臘

○馬患肺寒吐沫第十

出連父難經

夫肺寒吐沫者氣凝肺竅也皆因敗騎驟驟遇冷水飲之太急捨於肺腕肺氣凝結洋液變化成痰致使精神困倦耳搭
頭低頻頻性齒吐沫垂涎此謂肺受寒邪之症也清肺半夏散治之 歌曰

口中白沫吐連連

唇舌無瘡號肺寒

奔行飲急困傷肺

氣結津液變作痰

棚下逸格潭似雪

槽邊滿地恰如綿

理氣化痰清肺部

津液滋生病自痊

對酌凡馬心經伏熱舌上生瘡口內垂涎者與此症寒熱相反治者勿得錯之

師皇曰吐沫者津液不清也凡治者和血順氣理肺清痰酸漿養水嚥之

觀形狀口吐白沫唇滯清涎頭低耳搭口鼻俱寒

脈色脈洪唇赤者心熱瘡涎脈沉唇白者肺寒痰沫

肺寒吐沫之圖



治法清痰半夏散噉之調理喉食廐內飲水莫令太多騎未按響移時解卸成忌
寒夜不可外拴五更不可野放
半夏散 治馬肺寒馬口吐涎沫
半夏 升麻 防風 飛礬

右為末每服兩半齋餉一匙蜂蜜一兩生姜一分酸漿水一升同調草飽噉之
○馬患慢症第十一

出療驥方

弱傳入肝經肝不虧傷遍傳五臟五經衰敗致成其患也今獸精神倦怠膝吊七焦頭低眼腫行立如痴此謂肝危之
症也無方無藥治之 歌曰 牧野衰羸過度淋 寒宵久繫露霜中 吊毛草綱頭垂地 口色如綿脈細
沉 四肢倦怠行無力 兩目虛浮閉不睜 此般病症從來死 總有靈方命不存
師皇曰慢症者秋症也五經衰敗肝虧金勝也凡治者脈大唇紅者可治脈微唇白者難醫頭底眼腫者難治也連秋者
亦難治也

馬患慢症之圖



王良歌曰秋病口中白醫之不必通臥蓋雖有色望退也無緣
形狀四肢倦怠行立如痴眼胞虛腫耳搭頭低

脈色雙尾微細口色如綿

趙氏曰凡馬慢病眼胞腫者肝絕也逢秋或者金克木也脈微唇白者氣衰血敗也

脈色論曰慢症脈微伯樂難醫三秋口白十中九絕

五臟論曰肝危眼腫頭垂地五十四死曰慢症逢秋命必危

○馬患難傷第十二 出胡卜經

難傷者一名肺頰黃也皆因蓄養太盛肉重臃肥草飽乘騎奔走太急湧勢截損心

胸氣塞咽喉吐之不及肺頭脈裂羅膈傾顛今獸喘氣促空嗽連聲口垂血沫鼻孔流血紅此謂膈破肺傷之症也無方可治 歌曰 良馬鼻中血兩行 多因草飽下坡忙 膈傷肉痛渾身顛 空救連聲喘息狂 免脉蝦避枯骨

口 胸前汗出似油漿 此般形症從來死 復起師皇無治方

師皇曰羅膈傷者胸膈傷也喘麓氣促者肺咋也鼻中血出者肺破也難以治之

五臟論曰肺類氣抽全部敗鼻中血出肺金危

王良歌曰鼻內流鮮血喉中氣出忙唇口枯骨色此病必須亡

觀形狀渾身肉顛鼻孔流血紅口啞血沫胸汗如油

脉色唇如枯骨脉似蝦避道道先生曰唇如枯骨諸經絕脉似蝦避五臟虧

○馬患水掠肝第十三 出玉照集

水掠肝者水沁傷肝也皆因久渴失飲水太過失於牽散積注腸中不能運化洩於腸中俾於腸下沁掠其肝也今獸行如醉犬兩眼如痴鼻迴血水汗出無休此謂肝絕之症也無方無則可治之 歌曰

遠驟騎迴汗未乾 久渴逢津過飲泉 陰陽結塞膀胱閉 腸虛沁洩損傷肝

牽行似醉無高下 目瞪如痴似淡漫 古來章典無方救 從教一命染黃泉

師皇曰水掠肝者冷水傷其肝也行如酒醉鼻迴血水者肝之絕也難以治之

王良歌曰捧行似醉痴唇如煮豆色鼻中迴血水先腎無治則

觀形狀如醉犬目瞪頭低鼻迴血水汗出無休

脉色脉如虛漏色似焰煤

趙氏曰凡馬水傷臥驚青紫渾身汗出不住者陰氣太盛血之所化也難以治之

五十四死曰臥驚青紫直難救汗出無休死不甯

○馬患疔毒咬袖第十四 出發蒙論

馬患水掠肝圖



馬患羅膈傷圖



蟬蟲者氣化也皆因營養太盛肉滿臃肥日久失於洗浴蒸汗沉於毛孔垢塵凝滯肌膚尿溺相攻痞氣混汗蒸相攻痞氣化生而為蟲矣在於袖袋之中有似蜂蟻蝎螫令獸忽時倒地四足稍空起而後食水草如常此謂蟲咬陰脬之症醫工擇去其蟲貫仲散煎湯洗之 歌曰

在廐如常水草食
晚學書人休妄治

下槽臥地仰觀天
於民騷擾不能言

脰平正色俱無咎
袖藏隱蟬蟲咬撲

袖上紅光腫有痕
擗之時使得安痊

師皇曰蟬蟲者皆垢相生也凡治者翻囊換袖醫家身取捕之

安藥集曰勞動醫人袖上竟摘却之時使得安

觀形忽倒在地足仰稍空起而復舊水草如常

脰色雙匙平口色平和

治法袖口內蟬蟲搗之貫仲散煎湯洗之

調理冬控淨室夏繫涼欄槽下糞溺潔之

禁忌穢處勿令控之

貫仲散 殺蟲 貫仲 鵝虱 花椒 臭橘 蕪蕪 地床子

馬患蟬蟲咬袖圖



右咀一處水二升煎三沸去渣將獸搏倒搗去蟬蟲次令藥湯將袖口翻過帶熱洗之

○馬患前結第十五

出安藥集

前結者大腸前面而結也皆因料復乘騎驚驟歸來復又喂之况其喘息未定口唾未清又且食之太急以致腹裏料草相纏一塊透入大腸前面四尺聚散而成結也令獸肚腹脹痛咬臄跑胸不時臥地足仰朝天此謂前結之症也以龍

虎通關散唯之 歌曰

草飽坊廼復入食

穀草相纏裏住疾

大腸四尺前邊結

跑胸咬臄仰觀天

酒煎龍虎通關散

灰汁生油四兩兼

唯了牽行連天唯

三服必定得安然

師皇曰凡馬起臥肚脹滿仰咬臄者前結也醫工入手驗之入手短促不見囊者通腸利藥噓之鳴鹿氣促口色青黑者

內傷腸胃也不堪治之
王良曰大抵怕青黑兼憂喘息驚神功也不效通治氣全無

馬患前結之圖



脾項血

形狀不時起卧地足仰朝天口咬胸膈氣促喘急 脉色右臍中瀟兩沉口色赤而帶紫
治法微蹄頭血通關散噉之二服不效魚沫湯調馬憎丸噉之
調理不住牽行用掃帚於腹下刮之
戒忌當口芻水忌之

通關散 治馬大腸閉結

續隨子 腹粉 滑石 桑通 龍糞 棗牛 酥油一合 皂角

右為末每服二兩生油四兩沃湯半盞苦酒一盞調煎三沸入大黃末一兩硝一

兩噉之

○馬患中結第十六

出起卧論

中結者大腸中而結也皆因臙肥肉重遠驟奔馳乘熱而喂生料料後而因冷水冷熱相擊致使脂纏絞料結於大腸中
面而結也今獸肚腹脹痛仆卧胞胸連連起卧鼻咋喘急此謂中結之症也將獸繩縛塗油入手膈腸挫破病冀刻時

而見效矣入手短促不能足者馬價丸噉之 敬曰

臙馬腸中熱氣攻 脂纏絞料水相冲 中關滯難通度

跑胸仆卧腿稍空 藥丸溫酒油調噉 入手塗油向裏尋

陽腸打手輕輕按 少可通宣便得甯

師皇曰凡馬脹痛仆卧胸跑者中結也醫工入手取之腸中餘積未盡不住起卧者

巴豆為末和馬價丸噉之

王良歌曰仆卧咬胸臙糞結在中宮若有醫者得巴豆最為珍

形狀肚腹胞服仆卧跑胸連連起卧鼻咋喘急

馬患中結之圖



脾項血

脾項血

脉色右危中焉而此口色赤而帶紫

治去放蹄頭以空油入手取之馬價及霍之

調理不住牽行竹掃帚腹下刮之

戒忌當日不許飲喂已立不可生用用之即死

馬價丸 治馬七結 巴豆三石 五靈脂 牽牛 甘遂 大戟 滑石 瞿麥 大通 續隨子 川大黃 香附

子 以上為末每味二兩醋打糊為丸如彈子大母服一丸搗碎溫酒一盞和生油四兩嚥之

○馬患後結第十七 出通元論

後結者大腸後面結也皆因空腸而喂糞料料後而飲冷水水充乾料積於大腸後面而結也今獸壯腹飽脹後迴頭

起而復卧卧而復起此謂後結之症也醫工入手取之起卧不住者打結丸嚥之 歌曰

料後空腸過飲泉 水充乾料塞腸間 迴頭颯腹蹄跑地 罷尾伸腰蹶跳脈

通鹹苦酒油調下 飲道塗油入手痊 穿腸左右搜尋糞 氣脉通宜便得安

師望曰凡馬肚腹腰痛迴頭颯腹者後結也塗油入手取之氣脉不通不住疼痛者打結丸嚥之

形狀連卧地卧而又起弓腰努氣颯腹迴頭 脉色口色赤而帶紫右兔中瀉而沉

治法微三江大脈血蹄頭血塗油入手取之生油苦酒和打結丸嚥之調理不住牽

走木杖肚下刮之

打結丸 治馬臍結 續隨子四郁李仁兩皂角餅兩 雙麥仁鼠糞四榆白皮仁牽

牛兩芫花兩 右為細末大麥糵半斤打糊為丸如彈子大母服一丸細切青

葱三枝苦酒一盞同煎三沸入生油四兩童便半盞嚥之

○馬患冷痛第十八 出移公論

冷痛者陰氣太盛也皆因久渴失飲空腸誤飲冷水太過停立不散傷之於脾胃傳於胃胃火微弱不能傳送轉積於

馬患後結之圖



後結

馬患冷痛第十八

出移公論

腸內氣不升降腹中作痛令獸渾身發顫腹腹迴頭連連臥地鼻咋喘鹿此謂冷傷之症也橘皮散治之 歌曰

冷水凌多肚腹疼

伸腰擺尾顛伶伶

迴頭觀腹躡腰臥

腸中虛氣响鳴啞

酒煎順氣膏皮散

一捻飛鹽兩籃蔥

唯了擇行三二里

自築痛可得安寧

師皇曰冷痛者尋常之病也飲水太過腸中作疼也凡治者和血順氣燥臟溫腸二皮煎酒唯之

王良歌曰識得尋常病先須用二皮枳柳為一蔥酒最相宜

趙氏曰冷痛者寒傷所致也其病有五醫家先令觀其外形分其內痛藥施如減唯之

形狀直尾行大腸痛捲尾行小腸痛躡腰踏地胞經痛腸鳴泄瀉冷氣痛急起急卧

脾經痛

脈色左脉中滿而沉卧驚唇舌如綿

治法針四蹄頭血三江大脉血橘皮散唯之射香散鼻內吹之

調理不住騎走用竹掃帚於腹下刮之

戒止寒夜休控冷處當日冷水忌之胎馬勿令吹鼻

橘皮散 治馬傷水腹痛起臥

青橘皮 陳橘皮 厚朴 桂心 細辛 茵香 當歸 白芷 枳柳

右研為末每服二兩急三枝飛鹽三錢苦酒一斤同煎三五沸候溫唯之

加減 大腸痛本方減白芷加蒼朮木通同煎唯之小腸痛本方加吳茱萸蒼朮同煎唯之胞經痛本方減茵香加木通

枳實茵陳滑石同煎唯之冷氣痛本方加皂角艾葉同煎唯之脾經痛本方減茵香加白朮甘草同煎唯之

射香散 治馬傷水方 射香 瓜蒂 葵蘆 半夏 胡椒 皂角

以上共為細末每用一字裝竹筒中吹於鼻中滴下清水湯之大效

急救方 行在途間射藥不使用此方治馬起卧 青葱 二粒 飛鹽 半兩 山胡椒 鴨綠

以上三味共同搗爛好酒一大碗調煎三沸頓出馬去火氣帶熱唯之唯後往行溺之大效

馬患冷痛之圖



雙喜
三江

大方 用黑羊胆內裝乾姜條陰乾復碾為細末熱眼中不住捺行瀉之大效

○馬患熱痛第十九

出費公集

熱痛者陽氣太甚也皆因暑月炎天乘騎地裏寫遠鞍屐失於解卸來熱而喂料草熱積於胃胃火過行經絡也今獸頭低眼閉行立如痴臥多立少惡熱便除此謂暑傷之症也香薷散噴之 歌曰

感暑炎天遠出奔

肺心熱極兩相攻

四肢倦怠行無力

兩目昏蒙閉不睜

奔連香薷同花粉

歸草梔榔等分停

煎成蜜水相和噴

兩針鬮脈自然回

師皇曰熱痛者熱之所致也凡治者清兩目降陰火滋腎水化胸痰兩針喉血刺之

岐伯曰凡馬熱症腰跨痛者前熱後寒之症也凡治者清解暑濕腎補陰寒涼之藥不可太灌過多

王良歌曰前面熱未退腰跨却行逆是熱須醫熱少將冷藥醫

馬患

脈

五言五

患熱痛之圖



形狀精神倦怠兩眼如痴臥多立少惡熱便陰

脉色變危洪數唇舌鮮紅

治法微瀉脉血香薷散噴之

調理散養清涼之處水浸青草喂之

戒忌休按煖處諸料忌之

香薷散 治馬熱症中暑 香薷 黃芩 黃連 甘草 柴胡 當歸 連翹

百等分為末每服二兩蜜二兩漿水半升童便半盞同調遠莫噴之

○馬患胞轉第二十

出起卧論

胞轉者一名小腸結也皆因乘騎湧急年熱而飲冷水水本入腸又且加之緊燥清氣未升降濁氣未降清濁未分冷

熱相繫以致膀胱閉塞也今獸肚腹脹痛踏地蹲腰欲卧不卧打尾跑蹄此謂胞轉之症也滑石散治之 歌曰

胞經無入氣通傳

分利陰陽似湧泉

清氣不升濁氣閉

積而盈滿不通宣

踏地不眠獅子坐

蹲腰不卧尾稍灣

塗油於手入穀道

膀胱輕按即時安

師皇曰凡馬起卧肚腹脹盈踣騰踏地者胞轉也凡治者清膀胱利小便瀉相火順陰陽水道入手撥之觀形肚腹脹痛

馬患胞轉之圖



踏地踣騰欲卧不卧打尾跑蹄 脉色石皂中瀉而沉口色紅而帶紫
治法撒三江血滑石散噉之水適入手撥之
調理徐徐牽走腹下刮之
戒忌當日禁止飲喂

滑石散 治馬胞轉 滑石 澤瀉 燈心 茵陳 知母 黃蘗酒炒 猪苓

右件為末每服二兩水一升調煎三沸入童便半盞帶熱吞下噉之

○馬患陰腎黃第二十一

出倉黃論

陰腎黃者濕氣流注膀胱也皆因久渴失飲空腸誤飲濁水太過停立不散積在腸中陰氣生而傳之於腎水火相合水

勝而火衰不能運化心於臍下凝於外腎也今獸腎囊硬腫如石如冰牽行不動膀胱腰抱此謂外腎陰黃之症也

香散治之 歌曰 外腎虛浮冷若冰 為緣陰雨過多淋 誤食硝石凝於腎 甯水停臍冷氣侵

牽拽後膀胱精神慢 口色如綿脉細沉 茵香酒煮連三噉 火針陰臍自然甯

師皇曰陰腎黃者膀胱積濕也凡治者温中煖腹滋腎補陰陰臍火針治之

王良歌曰腎黃腎脉腫積冷致如然火針陰臍穴旬日始安痊

歧伯曰陰黃者飲喂失調也凡砂石硝土濁惡數聚一切不可飲之

十八大病曰誤食砂石多生水腎空腸飲濁必腫陰黃

觀形掉拽後膀胱搭頭低腎囊陰腫如石如冰

脉色雙皂沉細口色如綿

治法火針陰臍穴煖腎茵香散噉之

調理晝嚴於外麗日晒之夜散於瓶穰草鋪地卧之

禁忌戒飲空腸水忌控濕地眠

馬患陰腎黃圖



明驗

茵香散 治馬外腎腫硬如石如冰瘃拽後跨病 茵香 練子 甘草 貝母 秦艽 官桂 梳子 青皮 乾姜 和母 酒炒 右為末每服一兩二錢青蔥三枝苦酒一盞同煎三沸候溫空草嚙之

○馬患偏次黃第二十二 出倉黃論

偏次黃者心黃也皆因喂養太盛奔走過谷料熱毒積於腸內瘀血痞氣結在胸中三焦壅極榮衛相攻痰血結在於心肺而成黃也致令胸膈膈布滿癰疽氣引枝苗腫之於外故名偏次定為心肺之黃也令獸喘麓氣促耳搭頭低行如酒醉目瞪唇垂此謂肺發偏黃之症也無方無則治之 敬曰

偏次生黃實可憂 患人不識病根由 肺內有黃根始肺 氣引枝苗腫出鬼 胸膈有腫終無療 鬼畔生癰命必休 謹告醫士休令治 枉施針藥反為羞

師皇曰偏次黃者心肺黃也此黃直透心肺醫者鑿之 王良曰偏次黃雖少皆緣積熱成偏聞連五臟根向肺中生

馬患偏次黃圖



伯樂曰凡馬偏黃腫於擔風骨上硬而多痛者可治腫於臆骨兩旁軟而不痛者難醫

瘡黃論曰硬而多痛者為毒軟而不痛者為黃 形狀胸旁軟痛鬼畔虛浮精神倦怠耳搭頭低 脉色黧黃散亂唇舌如煤 五十四死曰前偏後腫休醫療肺黃腸毒總無醫

○馬患脾氣痛第二十三 出坐觀經

脾氣痛者胃氣痛也皆因寒濕老痰外感腸傷野放遭淋雨外控夜露風霜久渴失於飲水空腸飲水太過傷於脾經脾傳於胃胃火微弱氣不升降兩相促迫而成痛也令獸寒唇似笑泄瀉腸鳴擺頭打尾卧地蹲腰此謂脾胃冷傷之症也健脾散噉之 敬曰 馬病須看戊己寒 擺頭打尾口唇寒 料草不食兼世瀉 脉色青細口如綿 有時肉顫平身側 卧地舒腰起覺難 健脾姜酒同煎嚙 火針脾臍自然安

馬患脾氣痛圖



脾氣痛

師皇曰脾氣痛者胃氣痛也凡治者健脾暖胃順氣溫腸脾臟火針大效治者鑿之

王良曰治脾人問妙針脾第一功火針脾臟穴氣脈當暗通

形狀寒唇似笑擺尾搖頭蹲膝臥地泄瀉腸鳴

脈色覆鳧邊細口如綿

治法火針脾臟穴健脾散噉之

調理不住牽行背上纏履搭之

戒忌寒夜休檢冷處當日冷水避忌之

健脾散 當歸 白朮 甘草 菖蒲 砂仁 澤瀉 厚朴 官桂 青皮 陳皮
右件為末每服二兩姜三片鹽一捻酒一升調煎三搦搗去火氣帶熱噉之

出發家論

○馬患草噎第二十四

草噎者咽膈噎寒也皆因乘勝遠驟奔走歸來喘息未定卒然而喂料草乘飢而食之大急口唾未清啣環未卸嚼之少

細噉之太猛以致口中涎沫裹住料草相纏一塊遮至喉中半而噎也今數伸頭縮頭鼻口迴涎連連空噉氣促喘粗

此謂咽噎之症也芸台散治之 歌曰

馬患草噎少人知 縮項伸頭口沫垂 射香瓜蒂芸台子 細碾裝筒鼻內吹

好把遊繩繫後脚 急行十步不宜遲 生油清水相和噉 胸前棒桿自然愈

師皇曰凡馬草噎油水噉入咽喉隨噎而出不下者咽中噎也可治油水下咽不轉少刻

迴出者胃腕噎也難醫

五十四死曰胃咽不通終是死玉關閉塞莫能愈

形狀伸頭縮項侵口迴涎喘粗氣促咳嗽連聲

脈色覆鳧洪數口色青黃

治法遊繩繫後脚棒桿位高坡趕返急行十數遭噎自下矣油水噉之芸台散吹之

馬患草噎之圖



調理額下用子孫孫胸前木杖刮之
戒忌噎通停止草料移時方許喂之

芒薑散 治馬嚼噎不下

芸台子即芥菜 射香少許 瓜蒂 胡椒 皂角一見 右研羅為細末一字裝竹筒中於兩鼻孔內吹之即下

○馬患新駒疥瀉第二十五 出元朝集

新駒疥瀉者熱乳所傷也皆因大馬喂捨暴日之中入或遠驟歸來喘息未定幼駒乘飢誤食熱乳停之於胸清濁不分

釀成其瀉也今駒腹肚腹痛瀉糞如漿臥地不起額腹迴頭此謂大馬血熱新駒疥瀉之症也烏梅散治之 歌曰

新駒疥瀉糞如漿 臥地迴頭顧兩相 乘熱渴飢食熱奶 二腸相引到空腸

烏梅乾柿為共末 黃連訶子共姜黃 溫水調和同共噉 便是師皇真藥方

師皇曰新駒未及滿月泄瀉者大馬產血未盡也血熱致使疥瀉疥熱致成其患用藥者大馬調和血氣幼馬分理陰陽

母子各各治之

駒形狀肚腹胞脹瀉糞如漿臥地不起額腹迴頭

駒脉色覆兔洪大唇舌赤紅

治法大馬當歸散唯之新駒烏梅散唯之

調理喂養清淨之所大馬生料減半喂之

戒忌酷熱休捨廐內寒夜莫令外捨

烏梅散 治新駒瀉瀉

烏梅一枚 乾柿半個 黃連二錢 姜黃二錢 訶子肉二錢

以上搗羅共為細末白湯半盞同調唯之後移時喂乳

當歸散 治母馬產後瘀血未盡血熱病

當歸全 荷葉 紅花 海帶 芍藥 青皮 連翹 天花粉

右件為末每服一兩水一盞調煎二三沸帶熱入重便半盞唯之

馬患新駒疥瀉之圖



○馬患五損痛第二十六

出五照集

五損痛者氣血凝溢也皆因吸養太盛肉滿臃肥草飽末騎奔走太急卒至卒捨失於擗散瘀血凝於臍內痞氣結在胸中滯而不散致成其痛也今獸胸疼膈痛腰曲頭低把前把後膝吊毛焦此謂肺把五損之病也茵陳散治之 歌曰

把驟騎來未得牽

為緣血脈不通連

毛焦膝吊精神倦

腰曲頭低步行難

六脉兩堂俱今微

紅花止痛藥宜先

童便半盞同調嚥

三服必定得安然

師皇曰凡馬五損痛病其症有二一謂走傷二謂料傷此二者針血相同醫各別治者慎之
王良曰凡馬五損痛為緣氣塞胸兩堂俱出血凝滯自然通

形狀把前把後腰曲頭低毛焦膝吊氣促喘寬

脉色肺脉沉而細小卧寐唇舌鮮紅

治法徹骨堂血腎堂血四蹄頭血走損者茵陳散嚥之料損者紅花散嚥之

又方 凡馬走傷料傷五損痛者削四蹄甲大妙童便嚥之

調理畫縱於郊夜散於廐聽其自卧自起 戒令勿令久立生料忌之

茵陳散

治馬走傷五損痛

茵陳

當歸

沒藥

甘草

桔梗

柴胡

紅花

青皮

陳皮

紫苑

杏仁

牡

馬

患

五

損

痛

圖



腎堂

肺堂

白藥子

紅花散

厚朴

陳皮

甘草

白藥子

黃藥子

右件為末每服二兩清油一兩水半升童便盞同調草遠嚥之

治馬料傷五損痛 紅花 沒藥 桔梗 神麩 枳壳 當歸 山查

以上各等分為末每服二兩麥芽一兩童便一升同調草遠嚥之

○馬患腸入陰第二十七

出金朝論

腸入陰者寒極之症也皆因外感內傷陰寒過度或騎乘未急渡深淵或熱渴空腸飲水或野放淋雨之中或夜整嚴霜之下以致外感風寒內傷陰冷傷於五臟致成其患也今獸肚腹疼痛臥地躑躅起而跪地額腹迴頭此謂五臟純陰之症也外症青黑者無

馬患腸入陰圖



方無則治之 歌曰

馬馬須看腸入陰

迴頭跪地痛走心

多因乘重先爭路

熱濁逢河又占深

脉如亂髮烟煤口

臍邊連腎腫相侵

經書探盡無方救

百驥之中無一存

師皇曰凡馬腹痛起卧無度跪地顧腹汗不住者五臟純陰之症也無方無則治之

五十四死曰腸痛入陰須莫救汗出無休死不壽

王良曰起卧無時度將身似狗蹲頻顧膝上多應腸入陰

形狀連連起卧顧腹起頭行如酒醉汗出無休

脉色脉如亂髮色似焙煤

脉色論曰脉如亂髮終難療色似焙煤命必虧

○馬患腸斷第二十八

腸斷者驚傷脾胃也皆因食之太飽負重乘騎奔走太急逢溝遇澗跳太猛前失後跌感損腹腸今獸渾身肉顫汗出

如漿鼻迴糞水卧地昂頭喘急氣促此當腸斷內傷之症無方無則治之 歌曰

馬因太飽上高崗

奔走爭先損肚腸

卧地昂頭張口喘

滿身肉顫汗淋漿

脉似蝦遊枯骨口

鼻孔之中糞水搶

鏡君總有師皇術

腸斷馬能有接方

師皇曰斷者飽驟驚傷也鼻迴糞水汗出如漿者痛之所致不堪治也

五十四死曰鼻迴糞水當時死汗出如漿刺地危

王良曰卧地昂頭喘渾身汗若漿鼻中迴糞水此症必難康

脉色唇如枯骨脉似蝦遊

脉色論曰唇如枯骨諸症絕脉似蝦遊臟腑虧

馬患腸斷之圖



肺風者肺熱生風也皆因蓄食太盛肉滿脹肥少騎多喂日又失於洗浴瘡汗沉於毛竅垢塵迷塞肥膚榮衛壅極熱積

○馬患肺風毛燥第二十九

心膈傳之於肺肺受其邪徧傳經絡也令歌譚身癢痒過體風生皮膚指擦脫落鬃毛此謂肺熱生風之症也五參散治之 歌曰

鷓鴣兩針須索去

五參瀉肺蜜調勻

消風涼血煎湯洗

復本還元毛更生

熱感脹肥血未針

師皇曰肺風者肺熱也凡治者涼心血瀉肺火清孔竅潤皮毛兩針鷓鴣刺之

王良曰肺毒若生瘡治之要肺涼塗藥先須可用甘草湯下

歧伯曰凡羸瘦老馬三冬月冷癢毛者與此症寒熱不司醫者分別治之

形狀渾身癢痒擦樹梢尾鬃落皮破成瘡

脉色脈馬熱燥者雙鳧洪大唇舌鮮紅老瘦癢者雙鳧沉細口色如綿

治法肺風熱燥者微鷓鴣血五來散噉之甘草湯洗之老瘦癢者肺風散噉之草蓆散洗之塗芥方捺之

調理夏繁涼欄冬捺煖廐凡馬睡卧不可用火灰地下鋪之

戒忌夏燥不宜加料久癢少令去血

五參散 治脹馬肺風熱燥 人參 苦參 元參 紫參 沙參 秦艽 何首烏

右件為末每服兩半蜜二兩酸漿水一盞皂角一匙搗碎取汁半盞同調噉之

甘草湯 洗馬熱燥 甘草 藜蘆 防風 荆芥 皂角 苦參 黃柏 薄荷

臭椿皮

右咀一處井花水三升同煎三五沸去渣帶熱洗之洗後候乾燒燭油捺之


肺風散 治老馬血弱癢癢 蔓荊子 威靈仙 何首烏 元參 苦參

以上各等分為末每服兩半沙糖一兩溫水一大盞同調草遠噉之

草蓆散 治馬乾癢風痒尾鬃脫落 馬服根 臭椿皮 白蕪荑 苦葶藶 皂角

藜蘆 蘭茹

馬患肺風毛燥之圖



右為末每用一大匙薑汁三升同煎三沸入生油少許帶熱洗之冬月嚴寒洗於煖廐待乾牽出

搽芥方 搽馬乾癢 羌花 蛇床子 以上二味等分碾羅共為細末生油調勻洗後令乾塗之

○馬患項脊依第三十

出造父經

項依者風依者一名低頭難也皆因乘騎遠至帶鞍卸鞍夜繫舍槽之下斜風斜雨涼之赤血凝滯項瘻氣鬱結胸膈令獸伸頭直脊板如椽頰迴不轉首依難依此謂外感風寒之症也連翹散治之 歌曰

項脊依病說根由

脊項連腰硬似椽

卸鞍帶汗當風立

邪氣乘虛諸氣滯

風門伏兔兼三委

臂欄百會火針指

鵝脈兩針須出血

連翹散唯得安痊

馬

師皇曰項依者筋依也凡治者療風解表破氣通關大針脊項百日成其功矣

患

玉良曰項依難依首脊腰硬若椽頰伊能善治百日始安痊

項

形狀伸頭直項脊依如椽頰迴不轉首依難依

脊

脈色舌唇赤紫急脈泥連

依

治去項上九針腰間七穴火針治之徹鵝脈血連翹散治之

圖

調理喂養煖處晴明野放於郊麓日晒之

山藥

戒止寒夜休拴煖處濕防檐巷風吹

杏仁

連翹散 治馬項脊依病低頭不得

白芷

知母 紫蘇 當歸 桔梗 貝母

杏仁

瓜蒞根 甜瓜子 右為末每服兩半蜜二兩姜五片水一升同煎三沸溫嚥之

馬患胃冷吐涎第三十一

出伯樂新書

胃冷者脾胃冷也皆因久渴失飲困傷冷水太過或縱於淋雨之中或繫於霜露之下陰氣侵入肌肉傳入脾經脾灌四旁胃賴百脉脾胃合之陰冷今獸渾身發顛口吐清涎鼻寒耳冷膝吊毛焦此謂脾胃冷傷之症也健脾散治之歌曰

口吐清涎不斷涎

脾寒胃冷致如然

雙兔泥細精神少

口色青黃耳鼻寒

健脾散內加官桂

苦酒生姜一處煎

背上搭覆過一宿

氣血調和病自安

師皇曰吐涎者胃冷也凡治者健脾胃補臟溫腸火針脾膈大效醫者鑒之

王良曰脾寒冷肉顫胃冷吐清涎火針脾上穴煖胃藥宜先
仔細凡馬心經伏熱舌上生瘡口內垂涎者與此症形狀相同受病不相同也治者勿令錯之
形狀渾身發顫口內垂涎鼻寒耳冷膝吊毛焦

胃冷吐涎之圖



脉色雙危沉細口色青黃

治法火針脾膈穴煖胃健脾散治之

調理喂養煖廐增加料草寒夜加覆於背上搭之

戒忌飲水莫令飲足當日冷水忌之

健脾散 治馬脾胃寒傷口吐粘涎 當歸 枳壳 甘草 藜蘆 厚朴 澤瀉

升麻 半夏 石脂 官桂 白朮

以上為末每服二兩生薑一分苦酒一升同煎三沸溫嚥之

○馬患腫黃第三十二

出岐伯對症

腫黃者內腎黃也皆因喂養太盛料草過多穀氣積於臍內熱毒流注三焦致使腰旁腫畔營結而成黃也今獸臍旁軟
腫臍上虛浮頭依耳搭行立無神此謂腫黃之症也無方無則治之 歌曰

腫上黃腫起

源流號腎癰

熱積三焦內

血氣不流通

根從內腎發

苗向脾邊生

饒君千百治

徒勞枉費工

師皇曰腫黃者內腎黃也根生內腎苗長臍膈頭依耳搭舌色青紫者不堪治也

王良曰耳搭覆暗頭依喘息微臥驚青紫色此症必難醫

形狀腰旁軟腫腫畔虛浮頭依耳搭行立無神

脉色脉如解索色似烙煤

五十四死曰前偏後腫休欲痿口腎腫黃死必期

○馬患冷拖掉第三十三

出御車集

馬患腫黃之圖



三五

冷拖者下元寒也皆因力收斂喘勞傷瘦馬空腸過飲冷水帶汗檐下卸鞍邪氣乘虛而入腎經腎受其邪傳之於膀胱
令獸躑躅無力腿直如羊擇拽不動行走艱辛此謂腎冷之症也茴香散治之 歌曰

冷拖後腳恰如橡

腰曲頭低行步難

藟寒骨冷筋掣痛

肝風邪濕轉筋酸

邪氣也山藥火油

金膏醋煮貼安然

空腸煎嚙茴香散

任從馳驟復依元

馬患冷拖擇圖



師皇曰冷拖者腎冷也後腿直者濕氣盛也曲泡脹者腎經虛也
五臟論曰腎虛腿腫難移步腎冷拖腰直脚行
形狀踣腰無力腿直如羊毛焦膝吊耳搭頭低
相行步並脚行跨足痛直脚行濕氣痛
脉色腎命脉滿唇舌青黃

治法跨足痛火針大跨汗溝穴濕氣痛火烙掠草穴茴香散唯之
調理喂養煖麻穰草鋪地卧之
戒忌寒夜忌拴冷水隄防檐下風吹

茴香散 治馬冷拖後脚 茴香 青皮 牽牛 細辛 巴戟 陳皮 胡盧巴 川練子 葦澄茄 破故紙 末
通 甜瓜子 以上為末每服二兩兼鹽三錢苦酒一升煎三沸空草嚙之

○馬患舌瘡第三十四

出李林經

舌上生瘡者心經積熱也皆因喂養太盛肉滿脹肥負重乘晴地里罵遠乘熱而喂料草太多執積於胃胃朝百脉毒氣
衝咽唇舌發生瘡也今獸咽哽噎口內垂涎料草難嚼耳搭頭低此謂心熱舌瘡之症也消黃散治之 歌曰

良馬唇中涎沫生

舌乾口腫色鮮紅

脉數唇焦脾土燥

火灸金刺肺心癢

清咽編袋噙於口

消黃散唯有奇功

鸛脉兩針撒去血

三朝之內病除根

師皇曰瘡者心熱也凡治者洗心涼腸降火清咽鸛脉兩針撒之
王良曰舌赤口垂涎心熱致如然有熱須用袋裏藥口中銜

馬患舌瘡之圖



仔細凡馬唇角生瘡口內垂涎者此謂鐵磨口角五亦之症也與此症受病不同治者勿令錯之

形狀頭低耳搭唇口生瘡水草難嚙口內垂涎
脉色雙鳧洪數唇舌鮮紅

治法微鶴脉血消黃散嚙之青黛散口內嚙之
調理喂養淨處水浸青草喂之

禁止諸雜生料忌之

消黃散 治馬心經積熱方

朴硝 黃柏 山梔子

右件為末每飯兩半雞子清一雙米泔水一盞同調單飽嚙之

青黛散 青黛 黃連 黃柏 薄荷 桔梗 孩兒茶 右為末生絹袋內盛貯水中浸漫於口內嚙之

○馬患宿水停臍第三十五

出五照集

停留宿水者臟冷氣虛也皆因勞傷瘦馬力敗氣胸空腸誤飲渴水太過失于牽散停住子腸不能運化心滲出關積于臍下皮裏膜外鬱結而相凝也今獸毛焦草細體瘦形羸頭低耳搭行立無神此謂宿水停臍之症也健脾散治之 歌曰

良馬經年喂不肥 只因宿水注於臍 毛焦草細精神慢 口色青黃脉滯遲

雲門穴上針針微 羽毛穿度莫差移 健脾酒煮連三嚙 氣血調和病自愈

師皇曰夫馬者稟清氣於天飲清淨之水凡一切濁惡之水空腸切忌飲之

十八大病曰久渴空心過飲濁毛焦膈瘦水停臍

王良曰濁水休教飲多餽毛色焦時聞雖不覺月內不生朕

馬患宿水停圖



岐伯曰停留宿水者濕濁注於臍下也凡治者健脾煖胃滋腎補陰調和血氣雲門病

水飲之

形狀毛焦膝吊草細脈羸精神煖慢耳搭或低
脉色變亮蓬滿口色青黃

治法針雲門穴放水健脾散嚥之

調理喂養煖廐增加料草熟米湯一日一次飲之

戒忌寒夜不可外拴飲水莫令飲足空腸冷水忌之

健脾散 治馬脾土虛弱停留宿水胸瘦病

當歸 桂枝 甘草 葛蒲 澤瀉 砂仁 厚朴 白朮 青皮 陳皮 白茯苓 五味子

右為末每服二兩生薑一分飛鹽一捻苦酒一升同煎三沸嚥之

○馬患心黃第三十六 出八十一問

心黃者心風黃也皆因脈肥肉重氣壯神強暑月炎天負重乘騎奔走太急鞍座未卸平熱而喂料草太多料毒積於腸
內及氣布滿胃中痰血鬱結迷亂其心也今獸渾身肉顫汗出如漿咬胸嚙足眼急驚狂此謂心竅痰迷之症也鎮心
散嚥之 散曰

馬患心黃自咬身 舌似碌砂脉數洪 熱黃踏嚙連人咬 悶亂奔馳見物驚

奔連梔子同甘草 茯神遠志與防風 麥砂密腹同調嚥 三服不效殺無門

師皇曰燥悶者邪熱冲心也凡治者定心定魄降火清痰風門伏羌火燒鐵器烙之

王良曰燥悶忽却種此即是心黃先須用火烙時下得安康

伯樂曰凡馬心黃脉數舌赤者可治脉亂舌紫者難醫咬身嚙足者亦難治也

五十四死曰咬嚙心身休教治心黃舌紫命歸陰

形狀渾身肉顫汗出如漿咬身嚙足眼急驚狂

脉色變亮洪數舌似雞冠

馬患心黃之圖



治法徹胸堂血火厥心

抽鶴豚血心鎮心散嚙之

火塔大風門小風門二穴伏兔穴百會穴以上燒鐵烙之

調理拴繫清涼之處并花水頂上澆之

戒忌少令牽行休拴燒屍

鎮心散 治馬心風黃

硃砂 茯神 人參 防風 甘草 遠志 山梔子 蔚金 黃芩 黃連 麻黃去節

右件為末每服一兩蜜一兩胆汁半盞雞子四個并花水同調嚙之

○馬患破傷風第三十七

出胡卜經

破傷風者外感風也皆因傷粉太過蓄養失調液積腫鬚頭癢屢打傷脊背揪皮膚破尾根壯帶搥損肘後或拴巷道之中或繫舍簷之下賊風乘虛而入皮膚而傳於理傳之於肉令獸渾身麻痺眼急驚狂四肢強硬傷風邪之症也

內垂涎耳紫尾直牙關緊閉難開不食水草此謂破傷外感風邪之症也千金散唯之

破傷風病最難醫

牙關緊閉口垂涎

項直尾高并眼急

耳畔風門燒鐵烙

腰間百會亦同醫

驚脈兩針徹去血

千金散唯月痊愈

師皇曰破傷風者傷破胃感風也此謂卒急之症凡治者先徹大血即須發汗治之

馬患破傷風

王良曰有傷呼為急無傷呼為慢頻抽驚脈血宜須先出汗

伯樂曰凡馬破傷風症口鬆涎少者可治口緊涎多者難醫脊腰強硬者亦難治之

五十四死曰搥鞭牙緊終難好破傷口紫莫憂醫

形狀 耳紫尾直閃骨生瘰牙關緊閉口內涎垂

色脉 舌唇赤紫危脉微連

治法 散驚血烙風門穴伏兔百會穴千金散唯之硃砂散吹之

調理 喂養煖麻口不任食種麻背上搭之

戒忌 寒夜休拴外喂濕防着卷賊風



千金散 治馬破傷風及諸風病 蔓荊子 旋復花 白鹽露 天麻 烏蛇 沙參 防風 阿膠 川芎 羌活

桑螵蛸 何首烏 天南星 蟬壳 細辛 全蝎 升麻 藿香 獨活

右為細末每服一兩溫水一盞調唯之天陰生姜湯一盞同調唯之

硃砂散 療風解沫 硃砂一錢 雄黃一錢 麝香 皂角一足 芸薑子

以上共為細末每用一字散於竹筒中兩鼻內吹之

○馬患垂縷不收第三十八

出起氏集

垂縷不收者腎虧之症也皆因羸瘦馬過度勞傷空腸換飲濁水太過停立不散陰氣生而流腎經滲於臍下積於袖口坐火太陰凝結而成腫也今獸尿將不縮垂縷難收草細膝吊胯拽腰拖此謂少火生陰之症也破故紙散治之歌曰

尿將難縮腎經傷

氣結風吹腫作黃

荆防木薄煎湯洗

故紙散唯最為良

蜈蚣九節葱三莖

紫蘇沒藥及川黃

五味相和牢籠裏

三朝兩上即安康

師皇曰垂縷不收者勞傷過度也腎不縮者精氣散也腰胯軟者腎虧也

五臟論曰垂縷不收士癸敗壞胯拖腰腎水虧

形狀 尿將不縮垂縷不收毛焦草細耳搭頭依

脉色 雙兔遲細口色如綿

治法 火針腰上七穴濕中破故紙散治之

調理 增料草省麻乾馬糞鋪地卧之

戒忌 莫飲 眠

破故紙散 治馬腎敗垂縷不收方 破故紙 肉豆蔻 茴香 川練子 胡蘆巴 厚

朴 青皮 陳皮 巴戟 右為末每服一兩水一鍾煎三沸童便半盞溫空心早嚥之

艾葉 薄荷 排風草 右咀一處水三升銚內煎三沸去渣搗去火氣帶熱洗之

沒藥 大黃 紫蘇 蜈蚣 去足 右為末葱三枝和藥共搗一處先洗淨數縮上綿布裹之

○馬患通身黃第三十九

通身黃者又名肺風黃也皆因心胸壅極熱淫三焦料毒聚於腸內垢屢迷塞肥膚氣血相凝鬱結而成黃也令獸渾身

疙癩通體生癩皮膚燥痒口眼風浮此謂肺熱主風之症也消黃散治之 歌曰

通身黃病肺家風

為緣久積熱停胸

疙癩滿身隨處腫

皮膚燥痒若虫行

鶴豚兩針先去血

消黃散唯蜜調勻

雞子一以同共使

米泔調唯病除根

馬患垂縷不收之狀



馬患遍身黃形



師皇曰遍身邪熱凝於毛竅也此謂血之凝極脈微之大沃醫者鑒之
王良曰一切黃腫皆緣積熱生但抽鶴脈微之毒不能成

形狀 渾身疙癢遍體生毒皮膚燥痒口眼虛浮

脉色 雙兔洪大唇古鮮紅

治法 微鶴脈血消黃散噉之

調理 陰喂清涼之處水浸青草豆喂之

戒忌 一切生料戒之

消黃散 治馬熱極生黃 黃藥子 知母 梔子 大黃 黃芩 防風 黃芪 白

甘草 蟬退 以上為末每服二兩朴硝一兩雞膏二個米泔水一盞同調灌之

藥子 貝母 連翹 蔚金

○馬患肝熱傳眼第四十

肝熱者肝經積熱也傳眼者外傳於眼也皆因草料燻盛奔走過多熱毒積於心肺疫氣流入肝經肝受其邪外傳於眼也今歌晴生白膜眵或難睜捧行不動耳搭頭低逆物不見東西亂撞此謂肝熱眼昏之症也石決明散治之歌曰

肝經晴熱說須知 兩目昏昏白膜疾 頭低耳搭精神小 捧行亂撞步難移

太陽血上針金肝 決明散噉莫宜遲 撥雲末藥頻頻點 旬日之中似舊時

師皇曰凡馬眼腫皆因肝之熱也凡治者洗肝明目退翳消熱寒涼之藥不可太過噉

之

王良曰一切眼昏腫皆因熱所傷莫令肝臟冷淚出轉難當

形狀 頭低眼閉眵或難睜捧行亂走撞壁衝墻

脉色 中部脉弦臥露色紫

治法 微太陽血石決明散治之撥雲散點之

調理 喂控淨室春冬菜豆喂之夏秋浸青草喂之

馬患肝熱傳眼



○大馬

戒忌 勿令冒風生料停止

洪明散 治馬肝經積熱白翳遮睛 石決明 黃連 沒藥 大黃 黃芩子 梔子 草決明 黃芪 黃芩 蔚

金 白芎子 右為末每服二兩雞子清二個米泔水一升同調草飽噉之

撥雲散 治馬眼腫 大硃砂一錢白礬一錢白礬五分乳香五分沒藥五分蘆甘石質二錢

已上共搗為細末白綿紙罩過三次仍搗入磁碗內用溫水洗淨眼眵然後點之

○馬患喉骨散第四十一

喉骨散者三喉之症也皆因幼騎小馬蓄養失調草飽乘騎走急脹肥穀料喂多以致氣血太盛熱積心胸傳之於咽喉致成其患也今獸食槽脹腫硬核填喉伸頭直項鼻孔流膿水草難嚥咳嗽連聲此謂熱極聲喉之症也黃芪散治之

歌 喉骨散病最難當 口吐粘涎更發啞 喉中氣响如抽鋸 鼻內時流膿水漿

日 頰下氣喉一寸割 項邊鴉脉兩針強 參調理肺黃芪散 十朝五噎病安康

師皇曰凡馬三喉病症水草難嚥氣出不及者醫家須令開喉唯之此謂急救之良法

也醫者鑒之

王良曰凡馬三喉症喉中氣出難割開喉輸穴時下得安然

形狀 咽喉哽啞鼻孔流膿水草難嚥氣促喘亮

脉色 雙鳧洪數唇舌鮮紅

治法 微鴉脉血開喉輸穴理肺黃芪噉之

調理 拴喂涼棚之下水浸青草喂之春夏菜豆喂之

戒忌 酷熱休拴暖處一切生料忌之

馬患喉骨散圖



黃芪散 治馬喉骨散鼻內出膿方 黃芪 當歸 蔚金 甘草 梔子 黃芩子 黃芩 黃連 知母 貝母

桔梗 白芎子 右件為末每服二兩塞二兩雞子清二個折沒水一升同調草後噉之

○馬患板腸第四十二

出療職方

板腸結者腹腸結也皆因乘騎緊驟奔走歸來乘飢而喂乾料料後而飲冷水水谷相併冷熱相擊積於板腸中半故而結也今獸肚腹脹痛颯後回頭連連臥地鼻咋喘窺此謂板腸閉塞之症也醫工入手握破病冀通關續隨散唯之散曰

板腸不轉說根源

因傷水濕在腸間

久渴飲過因飽走

腹中氣滯不通宜

續隨膩粉升通草

牽牛鼠糞共相乘

灰湯豬屎相和用

酒調連嚙病安痊

師皇曰板腸結者結在大腸後面板腸中也凡治者消積破氣化草通腸塗油入手取之

六五

續隨

形狀 連連臥地颯復回頭口出破氣鼻咋喘窺

脈色 右臍中渴兩關沉口色赤紫

治法 針三江大脈血塗油入手取之續隨散唯之

調理 不住捧走腹下掃帚刮之

戒忌 當日不得飲水

續隨散 治馬臟 續隨 膩粉 木過 鼠糞 牽牛 滑石

右為末每服二兩豬脂四兩熱化灰湯一盞苦酒一盞溫熱同調唯之

○馬患胃寒不食豆草第四十三

出田獵集

胃寒者脾胃寒也皆因久渴失飲空腸飲水太過陰氣積於臟內寒濕流入脾經脾傳於胃脾胃合之陰冷土衰火弱不

能運化致成其患也今獸毛焦草細脈吊頭低鼻寒耳冷口內垂涎此謂脾胃冷傷之症也桂心散唯之散曰

良馬因何脾胃寒

只緣冷水過多食

毛焦鼻冷渾身顫

脈行遲細口如綿

射香沒藥吹雙孔

桂心散唯酒調煎

背上搭糞控煖處

氣血和平病自痊

師皇曰胃寒者脾胃寒也凡治者和血順氣煖胃溫脾冷水三日忌之

形狀 毛焦脈吊草細頭低鼻寒耳冷口內垂涎


脈色 臥露白色關脈微逆

治法 桂心散唯之玉堂血射香鼻兩吹之



馬

馬患胃寒不食草狀



調理 喂控煖室增加草料拌草少令拌濕熱米湯溫水飲之
戒忌 寒夜休控冷處治馬勿令吹鼻冷水三日忌之

桂心散

治馬脾胃寒

桂心

青皮

白朮

厚朴

益智

乾姜

當歸

砂仁

甘草

五味子

肉豆蔻

右為末每服二兩飛鹽半兩青葱三根酒一升同煎噉之

射香散

治馬傷水方

射香

皂角

瓜蒂

胡椒

芸臺子

子也

右為細末每用一字裝竹筒中吹入鼻內滴血清水立效

○馬患慢腸黃第四十四

出造父經

急慢腸黃者料傷過度也皆因蓄養太盛內重脹肥暑月炎天乘騎奔走太急乘飢穀料喂多穀氣凝於臟內熱毒積在腸中臟腑壅極釀成其患也今歌建腰臥地顧腹回頭蕩瀉如水赤穢兼腥此謂腸黃之症也蔚金散治之歌曰

醫家畧說腸黃

為緣熱極臟中傷

赤黃似水多腥臭

臥地回頭顧兩旁

帶脉兩針徹去血

蔚金散唯最為良

唇青脉易廷蕪蕩

任有良方療不康

師皇曰腸黃者六腑中毒也能食體壯者可治羸瘦草少者難醫唇青黑者五經敗絕也難以治之

五十四曰五臟俱虛應須死腸黃身瘦死來催

帶脉

王良曰忽蕩糞如水赤黃氣穢腥伊能用葯口青伯微青

脉色 脉洪色黃者生脉沉瀉瀉如水赤臭兼腥者死

形狀 踈腰臥地顧腹回頭蕩青者死

治法 徹帶脉血蔚金散噉之無根水洗鼻尾三處甚妙

調理 控繫清淨之所飲水少令散足兼豆糯米相和煮粥喂之

戒忌 酷熱休控煖處一切生料忌之

蔚金散 治馬急慢腸黃

馬患慢腸黃狀



蔚金 訶子 黃芩 大黃 黃連 黃柏 梔子 白芍藥

右件八味等分為末每服二兩白湯調唯急者連噎三服

○馬患骨眼第四十五

骨眼者肝經風熱也嘗因外感風寒內傷勞役榮衛往來太過不及傷於五臟傳之於肝肝受其邪外傳於眼也今獸兩

皆潰爛眇難睜一泡翻腫閃骨生疼此謂肝熱生風之症也青箱散治之散曰

兩骨眼穴脉血肝

經風從卧不極頭

皆因外感風寒也

針線穿穿令刀割

烏龍莫犯更防眸

古來骨眼何曾卧

多恐多驚見日羞
起卧休將閃骨鈎

師皇曰骨眼者閃骨生疼也凡治者針線及通膜皮利及割頭血輪血妙醫者鑿之

王良曰肝熱眼生眇眼飛肝有風刀割骨眼穴旬日自光明

伯樂曰凡馬起卧腐骨誤稱蔓牙骨眼去用針刀割去眼中閃骨此謂腐醫之治也學者戒之

形狀 兩皆潰爛眇難睜二胞翻腫閃骨生疼

眼眼穴

脉色 中部弦數唇舌鮮紅

治法 徹眼脉血割骨眼穴青箱子散噎之

調眼 喂養淨處每朝用青布搵溫水於兩眼角內洗之

戒忌 酷熱不可野放一切生料忌之

青箱散 青箱子

石決明

地骨皮

旋覆花

防風

黃連

龍膽草

草決明

甘泉石

乾菊花

石膏

木賊

地骨皮

旋覆花

防風

黃連

龍膽草

草決明

右為末每服二兩猪膽半毒米泔水同調噎之

○治馬患內障眼第四十六

出暴虫經

內障者毒氣衝肝也皆因暑月夏天草飽乘騎奔走太過氣血不及流於膈下熱毒衝心肝經肝受其邪障翳凝於瞳面

也今獸睛生黃暈掩閉瞳人眸行亂走撞壁衝牆此謂內障肝風之症也瀉肝散治之散曰

馬患眼之圖

圖



馬患眼之圖

馬障內障說根源

奔行瀉急氣衝肝

兩眼如常無眵淚

棒行亂撞步難痊

骨眼穴中即令割

瀉肝散噴約宜先

瞳人反閉睛珠綠

任有仙方療不痊

師皇曰內障者五臟熱毒氣衝肝翳障肝眼瞳人也其症有二一為烏風內障一為黃風內障此二症者故關列于後

醫者分別治之

烏風 烏風者黑風氣自肝臟也瞳人反閉色不堪治也醫者鑿之

王良曰烏風起肝臟忽患眼青盲若能通神妙除非改換睛

黃風 黃風者黃風浸於睛中也凡治者割去眼中閃骨兩針眼脈微之

王良曰黃風起赤脈黃暈浸于中頻抽眼脈血救療有功能

形狀 兩背無脈黃暈浸睛棒行亂走撞壁衝牆

脈色 舌唇青紫肝脈洪弛

治法 微眼脈血割肉眼穴瀉肝散噴之

張氏云

調理 喂養淨處草飽休令騎驟清晨用开花水頂上洗之

戒忌 忌生料少令喂之

瀉肝散 治馬內障眼黃渾漫睛

石決明 草決明 龍膽草 菘復花 青箱子 梔子 蔚金 黃連 甘草

右為末每服兩半細切白羊肝二兩米一升同調拌勻草飽噴之馬日再噴之

退障 點馬內障眼 白旋磁水酒盂去底不用煎草

右具一味淨洗搗為細末入器仍搗萬遍白綿紙羅三遍再搗每朝兩次點之

○馬患混睛第四十七

出通元經

馬患內障眼形



混睛虫者疫氣化生也皆因三秋月令瘴疫遍發之期新駒幼馬五更野放於郊其郊中棘刺棘中蛛網七中露水誤入其且感天地之霧氣受蜘蛛之精水陰陽交混變化而化虫也在於五輪之內往來不住遊走令獸睛生翳膜黑白不分

凡治白睛近上黑睛近下兩兼中心是開天一穴醫家用線纏之白針尖一分在手時開馬眼右手持針於開天穴上經

手急針一分虫隨水出便見其功三朝之內雲翳自然退矣七日不愈癩退散噴之散曰

蛛絲露水入睛輪 變化成虫不住停

針烙藥點全無效

奇方盡用莫能明

須用聖藥神妙訣

開天穴上使神健

一針看虫隨水出

便是師皇伯樂功

師皇白混睛虫者外感疫邪也凡治者多在針工日久結為惡案不能取也醫者慎之
王良白混睛生眼內野故疫生多日淺猶堪治惟恐結成窩

馬

前八穴 開天穴

形狀

睛生白膜遮掩瞳人寸虫混擾黑白不分

脉色

雙鬼平正唇舌鮮明

治法

針開天穴蟬退散噴之鷹糞散點之

調理

噴養淨室勿令冒風凡照眼翳一七之後待針痕生合方許點之

禁忌

三秋月冷夜間有霧者幼馬五更不可野放於郊

蟬退散

治馬混睛虫虫出久不連翳

子

龍膽草 右為末每服二兩白湯一盞同調草飽噴之

蟬退

黃連 荆芥 蒼木 川芎 甘草 馬蘭花 地槁皮 養蒙花 山梔

屬糞散

治馬白膜遮睛 屬糞二錢 大硃砂二錢 白礬砂二錢 白礬砂二錢

以上共為細末用白紙羅過二次再搗入磁罐內不拘時點之

○馬患心經熱第四十八

心熱者心經伏熱也皆因喂養太盛肉滿肢肥負重乘晴地理寫遠鞍屨先於解卸乘熱而喂料草熱毒積於膈內痰痰結在胸中肺心壅極熱氣衝咽令默舌唇赤腫口內垂涎精神困倦兩眼如砂此謂積熱心胸之症也洗心散噴之散曰

心經積熱切須知

唇舌瘡生口沫垂

頭低耳搭精神少

四肢倦怠步行遲

膈塞連拍同為末

竹筒裝成舌上吹

洗心蜜水同調噴

三服必定病痊愈

出採陽集

經望曰心者君相也外連於舌舌上有瘡心經有熱凡治者洗心涼隔降火清痰兩針堂入刺之
明堂曰堂穴者胸堂血也少陰心經之脈在臍骨兩骨胸前曲處是也入針三分出血洩心胸之邪熱瀉少陰之痰火秦
胸肺一切痛病

馬

患

心

經

無

形


臍瘻散

治馬舌瘡 臍瘻

○馬患胸膈痛第四十九



患 胸 膈 之 圖



胸膈痛者血凝臍臑也皆因食之太飽負重乘騎奔走太急卒至卒控失於捧散瘀血凝於臍內痞氣結在胸中令獸胸
疼時痛來步難行頻頻換脚站立艱辛此謂肺把胸膈之症也當歸治之最白

馬

患

胸

膈

之

圖

形狀 精神困倦眼閉頭低舌唇赤腫口內涎垂

脈色 雙鳧洪大口色鮮紅

治法 微胸堂血洗心散噉之臍瘻散舌上吹之

調理 喂養淨處用二道米泔水口內洗之

戒忌 酷熱休控廐內一切全料忌之

洗心散 治馬心經伏熱舌上生瘡

天花粉 木通 黃芩 黃連 連翹 伏神 黃柏 桔梗 山梔子 牛旁子
右為末每服二兩蜜二兩米泔水一升同調草飽噉之

出發蒙論

立地時時兩足忙 頻頻換脚難當 騎來急走因控繫 失於捧散致其殃
臍上兩針胸膈血 當歸散噉是奇方 三朝散縱荒郊外 氣血調和病自康
師皇曰膈痛者飽聚所傷也凡治者和血順氣止痛寬胸兩針堂以刺之
王良曰肺把胸膈痛前探幾聲咬胸堂散去血散縱自然康
形狀 胸疼膈痛來步難行頻頻換脚站立艱辛
脈色 風關脈沉細小卧驚紫而唇結
治法 微胸堂血當歸散噉之

成忌 草飽休令騎驟一切生料忌之

當歸散 治馬胸膈痛 枳杷葉 黃芩子 天花粉 牡丹皮 白藥子 白芍藥 紅花 桔梗 當歸 甘草

沒藥 大黃 右為末每服一兩水一升同煎三五沸傾出入童便半盞候溫草後啜之

○馬患蹄頭痛第五十

蹄頭痛者血凝蹄甲也皆因肢肥肉重多立少騎久檢久繫血滯蹄頭以致蹄甲漸長失於修削日日致使蹄胎脹硬筋甲焦枯令獸行不動打尾昂頭蹄懸脚蹇或步履難行此謂瘀血凝蹄之症也烏金膏治之數日

蹄頭痛病豈非常 皆因久立血攻傷 筋甲焦枯攢四足 欲行難動把頭昂

削去死蹄修去硬 烏金膏烙最為良 蹄頭四足金針徹 日餘之外病安康

師皇曰點頭害脚擺頭害膈脚上痛修蹄甲膈上痛放胸堂

王氏曰脾痛終騎苦蹄傷敗血攻痛時針且妙蹄損火能通

形狀 臥多立少起走如攢懸蹄點足腰酸頭漲

脉色 雙危平正口色鮮明

治法 徹蹄頭血削唾泉它烏金膏塗蹄烙之如聖膏塗其蹄潤之

調理 朝夕散糞於廐用自沙於廐內鋪之

戒止 勿使火灰墜地

狀 烏金膏 治馬枯蹄病 紫礬 濕膏 黃蠟 人髮灰

右四味於銅銚內鑿成膏先用利刀削去硬蹄塗膏於上火燒鐵器烙之

如聖膏 治馬枯乾蹄甲 猪脂 生薑 胡桃仁 甘草

右四味銚內文武火熬成膏先用溫水洗淨待乾塗膏於蹄上一日三次塗之

○馬患腰黃第五十一

出胡卜經

腰者內腎黃也皆因三焦壅極熱積腰間毒氣凝內腎臟血鬱結而成黃也今欲腰傍腫合膝上虛浮頭低耳搭行立無神此謂腎發腰疽之症也無方無則治之歌曰

腰上生黃不等間

三焦熱積致如然

脊弓膝吊頭垂也

膝較腰拖行步難

脉如解索始煤口

兩眼如痴淚漫漫

奉勸醫工休治療

總施針藥命難痊

師皇曰腰黃者即膝黃也腫於上者為之腰黃腫於下者為之膝黃此二者俱從內腎而發也

馬 磨黃論曰內腎生黃根本而發

患 五十四死曰前偏後膝休醫療內腎腰黃死必期

腰 王良曰腰膝若生癰此症必然凶常聞連五臟根自腎經生

黃 形狀 腰窩腫合腰曰虛浮面低耳搭膝拽腰拖

狀 脉色 脉如解索歸似始煤

脉色 脉如解索歸陰死色似始煤命必虧

○馬患腎冷拖腰第五十二 出安曠集

腎冷者外感內傷也皆因久渴失飲空腸飲水太過失於擗散停住於腸腹外濕地氣流入腎經遷下却鞍賊風而吹傷

腰膝令軟腰拖膝軟後解難移淨拽不動耳搭頭低此謂腎冷拖腰之症也宜用金鈴散治之歌曰

良馬因何拽後蹄

為緣內傷外感虧

空腸過飲寒凝腎

卸鞍蓋下被風吹

膈腸送入溫中藥

腰間七穴入針施

連煎補腎金鈴散

三服必定得來騎

師皇曰拖腰者帶氣凝於腰脊也其形有四醫者分別治之

相行步踉蹌行應相痛吊腰行脊筋痛收腰不起內腎痛難移脚腎經痛

針治 脊筋痛徹尾本血腎經痛徹腎室血層翅痛火針大腸汗黃穴內腎痛火針腰上七穴

形狀 精神短慢耳搭頭低毛焦膝吊後脚難移

脉色 下部命關沉瀉臥豨唇舌鮮紅



馬

五時次

計漢次

治法 金鈴散唯之神效散治之

調理 喂養暖風復草鋪地卧之

戒忌 濕場卧空腸水者下控一切風寒忌之

金鈴散 治馬腰膝痛 肉桂 沒藥 當歸 枳柳 茴香 防風 荆芥 從蓉

木通 川練子 藜澄茄 肉豆蔻

右為末每服二兩青葱鹽酒調煎三沸入童便半盞唯之

神效方 治馬後寒腰膝痛 高良姜 白附子 茱萸 蒼朮 厚朴 白芷 細辛 白朮

右為細末每用藥一大匙酒一盞同煎三沸候溫送入較道不住捧行以拖重帶出生膿為驗三次者效矣

○馬患肺敗第五十三

肺敗者肺勞也皆因食之太飽胃重乘騎奔走太過湧急感損肺經滯氣凝於肺經瘀血結在胸中今獸鼻流膿涕氣促喘麤毛焦膝吊耳搭頭低此謂衰勞傷之症也秦凡散治之歌曰

馬患肺敗最難醫 耳搭頭低喘息微 兩鼻孔中流臭水 渾身皮破腫為癩

塞和理肺秦凡散 童尿半盞一升盞 腿浮草少氈氈瘦 任令仙方莫令施

師皇曰凡馬肺病腦額鼻蒸血兩兼腥臭者俱難治也者背板硬氣如抽鋸者亦難治也醫有鑿之

王良曰鼻中出膿血如加氣轉抽豈堪連背硬何必更開喉

形狀 鼻流膿涕氣促喘麤毛焦膝吊耳搭頭低

脉色 風關脉浮大唇舌色青黃

治法 開喉膈穴秦凡散唯之

調理 喂養靜養料增加每朝重便一盞唯之 戒忌 夜寒不可外控用藥莫用猪脂

圖

王良曰肺病休宜冷腥腫不可為但將良藥唯使少猪脂



秦凡散 治馬肺病 秦光 知母 百合 甘草 大黃 梔子 紫苑 貝母 山藥 黃芩 遠志 麥門冬
牡丹皮 右件為末每服二兩薑甘一盞童便半盞噉之

○馬患心痛第五十四

出安驥集

心痛者心不甯也皆因食之太飽乘野奔走太急潮痰被於羅膈痞氣衝塞心胸令獸腹出汗氣促喘前蹄踈地眼閉頭
低此謂心氣怔忡之症也清心散治之散曰

前蹄踈地踈心傷

飽來截損痛難黃

色似雞冠洪數脉

行立如痴喘息忙

地黃甘草并雞子

芎藭紫苑及生黃

芍藥當歸同共便

三服不效必須亡

師皇曰心痛者勞傷也凡治甯心順氣養血安神如驚狂蹄喘舌如硃砂者醫者慎之

馬患心痛之圖

形狀

前蹄踈地眼閉頭低胸前出汗氣促喘

脉色

覆兔洪數色如雞冠

治法

清心散噉之

調理

喂養淨處每用童便一盞草後噉之

禁止

酷熱沐浴煖麻一切生料忌之

清心散

治馬心痛不甯 當歸 茯神 遠志 甘草 大黃 芎藭 紫苑 芍藥

黃連 蔚金 麥門冬

生地黃 右共為末每服二兩薑二兩薑三片雞子清無根水同噉之

○馬患傷水起臥第五十五

出金朝論

起臥者腹中夾痛也皆因久渴失飲誤飲冷水太過得住於腸腸氣不升陰氣不降冷熱相擊致成其痛也今獸跑蹄打

尾觀腹回頭躑躅臥地腸鳴如雷此謂冷痛之症也溫脾散治之散曰

馬因冷水困傷脾

口色青黃脉色通

跪跨觀腹渾身顫

打尾伸腰喘息微

溫脾丸味同為末


葱酒調和今火煨

噉了捧行三二里

恰似從前不患時

師皇曰凡馬起臥撲尾跑蹄回頭觀腹者腸中氣不順也凡治者清利小便分理陰陽溫腸逐水調和血氣治之

傷水起外之圖 馬患肝經風熱第五十六



王良曰撲尾跑地卧蹠腰四足癱頓頓顛膝上冷熱氣循環

形狀 前蹄跪地視腹回頭渾身發顛鼻咋喘窳

脉色 左脉中沉上下瀉古色青而唇色黃

治法 針蹄頭血溫脾散治之

調理 不住擗行竹掃帚於腹下刮之

戒忌 當日勿令飲冷水次日徐徐飲之

當歸 厚朴 青皮 甘草 益智 牽牛 細辛 蒼朮

右共細末每服二兩細切青葱三枝苦酒一升調煎三沸搗去火氣帶熱噴之

○馬患肝經風熱第五十六

肝風者肝熱生風也皆因喂養太盛外感內傷暑月炎天負重乘騎奔走太急熱積於心心傳於肺肺傳於肝肝傳於眼

也今數眼胞翻腫皆肉瘀紅睛生翳障眩暈難睇此謂肝熱生風之症也防風散噴之歌曰

肝經風熱眼費昏 四蹄如柱步難行 大小二背生墜肉 兩胞翻腫閉難睇

骨脹穴中先令割 聖藥去盡莫留存 睛腫腫癢燒鐵烙 防風散噴水除根

師皇曰凡馬眼障兩皆有瘀肉者肝經風熱也用綠皮過膜風用刀割去病骨具眼胞上下翻過眼皮名曰睛障穴也火

燒鐵器烙之大效醫者慎之

王良曰肝熱眼生翳障眼赤肝有風兩背生墜肉惟烙抵神功

形狀 眼胞翻腫皆肉瘀經睛生翳障眩暈難睇

脉色 肝脉弦數唇舌鮮紅

治法 徹太陽血割骨眼穴烙睛障穴防風散噴之

調理 餐養淨處每朝用青布搥溫水於眼內洗之

戒止 三日勿令冒風一切生料停止

戒止 三日勿令冒風一切生料停止


防風散 治馬肝風腰骨生癩 防風 黃連 黃芩 荆芥 沒藥 甘草 蟬壳 青箱子 龍膽草 石決明
草決明 右件等分為末每服二兩蜜二兩雞子清兩個米泔水一盞同調草後嚥之

○馬患肺癆第五十七

肺聖者飽傷肺也皆因服蠟肥馬氣壯神強草飽負重乘騎奔走太過湧急感損肺經癆疾凝於羅腸痞氣填塞心胸令
獸咽喉哽噎鼻孔流膿嗽啞不爽膝吊毛焦此謂肺聖之症也百合散治之歌曰

良馬鼻中流白膿 多因奔走熱攻胸 喘籠鼻咋連聲嗽 色似雞冠脉微洪
鵝脉兩針頰令微 百合散唯奇功 膿血兩脉黃色臭 任有仙方莫費心

馬患肺癆之圖



師皇曰肺聖者飽驟感損也凡治者養心飲肺降火清痰騎習少令驟之喘籠氣促鵝
脉抽者俱難治也傷勞舉發者亦難治也蓄者慎之
王良曰肺病多方療心傷鵝脉抽目前雖得效已後再無休
形狀 咽喉哽噎鼻孔流膿嗽啞不爽膝吊毛焦
脉色 肺脉洪大色似雞冠
治法 微鵝脉血百合散治之
調理 喂食淨處每朝用童便一盞草後嚥之
戒忌 少令騎驟生料忌之

百合散 治馬鼻內出膿方 百合 貝母 大黃 甘草 瓜萸根
右為細末每服一兩蜜一兩蕎麥一匙薤白湯一盞同煎草後嚥之

○馬患肚脹第五十八

肚脹者肚腹膨脹也皆因肢肥肉重負重勞傷草飽乘騎奔走大急氣出不之凝結於胸不升不降致成其患也今獸肚
腹飽滿胸脹胸膨咽喉哽噎氣塞喘促此謂肺脹勞傷之症也天仙散治之歌曰

馬患肚脹胸間傷 咳嗽連聲喘息忙 只緣飽驟程途遠 痞氣填胸肺受殃

消腫須抽喉脉血

天仙散唯是奇方

蜂蜜二兩相和唯

三服之內即安康

師皇曰肚脹者氣不升降也凡治者寬胸破氣欲肺消膨喉脉少許微之

形狀 肚腹飽滿胸脹胸膨喉中氣噎鼻咋喘息

脉色 肺脾脉數唇舌青黃

治法 微喉脉血天仙子散治之

調理 徐徐捧走腹下刮之

戒忌 當日勿令飲喂

天仙散 治馬腹脹方

天仙子 牽牛子

白芍藥


當歸

連翹

大黃

白芷

馬患肚脹之圖



貝母 甘草 百合 右等分為末每服二兩麥二兩熬汁一盞同調唯之

○馬患尿血第五十九

尿四者驚傷也皆因羸驢瘦馬負重蹄傷乘騎奔走太過又或夜臥失調仰於四處驚氣傷臟腑熱毒流入腎經陰陽

失序清濁不分致令數尿尿滿血小便澀紅頭低耳搭膝吊毛焦此謂血淋之症也秦芫散治之歌曰

羸馬運行負重傷

小腸積血注膀胱

毛焦膝吊頭垂地

精神漸減越尋常

秦芫瞿麥車前子

歸苓芍粉共蒲黃

梔子大黃同共使

竹葉煎湯調唯康

師皇曰尿血者膀胱積熱也療治者清理小水分理陰陽血濁黑者不堪治也醫者慎之

王良曰尿血還緣熱風虛結蓋為秦芫散治療通利大黃奇

形狀 尿尿滿血驚氣弓腰頭低耳搭草細毛焦

脉色 腎命脉滑古如綿

治法 秦芫散治之

調理 喂控煖室增加料草青竹葉空屬喂之

戒忌 七日勿令騎驟

秦瓦散 治馬小便溺血 秦瓦 蒲黃 瞿麥 當歸 黃芩 甘草 紅花 大黃 芍藥 枳子 車前子 天花粉 右為末每服一兩五錢青竹葉煎湯一盞同調空早嚥之

○馬患腎虛第六十

腎虛者腎敗也皆因傷勞過度喂少騎多傷於五臟傳入腎經腎受其邪外傳腰膝也令獸後蹄虛腫胯拽腰拖精神短慢耳搭頭低此謂腎敗虛羸之症也葦澄茄散治之歌

曰

腎虛腿腫步履移 胯拽腰拖脊似弓 四肢倦怠行無力 口色青黃脈細沉
百會巴山濕火治 葦澄茄散最功深 臥癱草少疔羸瘦 用盡靈方命不存

師皇曰腎虛者根本虧也凡治者和血順氣滋腎補陰腰胯火針治之

馬患腎虛之圖



形狀 四肢虛腫後脚難移精神短慢耳搭頭低
脈色 雙兔沉細口色青黃

治法 火針百會穴巴山穴葦澄茄散治之
調理 喂養煖廐增加料草穰草鋪地卧之
戒忌 寒夜休控冷處風寒陰濕忌之

葦澄茄散 治馬腎虛後腿浮腫 葦澄茄 破故紙 胡蘆巴 川辣子 肉蓯蓉
肉豆蔻 厚朴 茴香 巴戟 桂心 益智 檳榔

右為末每服二兩葱白三枝飛鹽半兩苦酒一升同煎三沸候溫空心嚥之

○馬患傷科第六十一

料傷者生料過傷也皆因蓄養太盛多喂少騎穀氣凝於脾胃料毒積在腸中不能運化邪熱妄行五臟也今獸神昏似醉眼閉頭低拘行束步四足如攢此謂穀料所傷之症也麴蘗散治之歌曰

馬因穀料過多發 胃火流行五臟間 精神困倦渾如醉 行步拘然亦似攢

蘇園茶葉生搗用

枳壳山查神麴研

生油小便相和嚙

四蹄出血自安然

師皇曰傷料者草料過多也凡治者清積破氣化較寬腸蹄頭四血針之

形狀 精神倦怠眼閉頭低拘行東步四足如攢

脉色 雙鳧洪大唇舌鮮紅

治法 微蹄頭血麴藥散治之

調理 晝縱於郊夜散於廐勿令繫之

戒止 當日不得飲水一切生料戒之

神藥散 治馬傷料 神麴 麥藥 山查 甘草 川朴 枳壳 陳皮 青皮

馬患傷料之圖



蒼木 右為木每服二兩生油二兩生老獨一個搗爛小便一升同調嚙之

○馬患腎經痛第六十二

出玉照集

腎痛者內腎痛也皆因騎驟失調奔走太急蹉不平坐傷胯腰踏空虛促損腰窩滯氣凝於腎部瘀血流注膀胱而氣血於腰脊也令獸前行像拽胯痛腰疼難臥難起體瘦肢羸此謂氣凝腎腰之症也破故散治之散曰

馬患腎痛說根因

只緣臥地猛擡身

明傷內腎傳腰胯

後蹄筋痛不能行

督血兩針先令徹

腎門腎角總皆針

葱酒調煎破故散

三服不效救無門

師皇曰腎痛者內傷內腎也凡治者先徹腎堂兩血次用火針腰上針之

二不同 年老兒馬胯勒者抽腎把胯也腎敗不治臨月孕馬胯勒者子宮把胯也產後自愈脈馬肥風吟地者胡骨把

胯也癱換難醫


王良曰兒馬抽腎痛胎驢子宮傷驢驢胡骨癩三病無治方

形狀 臥地難起胯痛腰疼頭垂膝平體瘦肢空

脉色 腎命脉滿口色亦紅

治法 故腎堂血火針腰十七穴破故散治之

馬患腎經痛狀馬患心絕之圖馬患肝絕之圖



調理 散喂於廐穰草鋪地卧之
戒忌 休控寒濕之處畏防蒼卷風吹
破故紙散 治馬內腎痛難卧難起

麒麟竭 元胡索 破故紙 胡蘆巴 沒色 青皮 甘草 烏藥 當歸
茴香 陳皮 肉桂 白木 牽牛 練子 茱萸

計十六味

共為細末每服二兩葱酒同煎三沸入重便半盞空草灌之

○馬患心絕第六十三

心絕者心經絕也心經敗絕無方則無治之

歌曰

心家熱極走顛狂 兩目睜圓汗若漿

忽時倒地渾如醉 轟然又起似驚獐

熱狂亂撞浴人咬 悶亂驚慌見物傷

謹請醫人休妄作 料如此病必難康

○馬患肝絕第六十四

肝絕者經絕也肝經敗絕無方無則治之

歌曰

肝病逢秋木遇金 頭低耳搭少精神

四肢倦怠行無力 兩目虛浮閉不睜

腹囊細小疝囊瘦 口色如綿脉細沉

謹請醫工休令治 定知此病必難存

馬患脾絕之圖 馬患肺絕之圖 馬患腎絕之圖



○馬患脾絕第六十五
脾絕者脾經絕也無方無則治之

歌曰

脾家受病喘微微

渴裏赤腥渾似水

身側肉顫渾身汗

報道醫人休治療

口色殊黃脈滑遲

腹中虛氣响如雷

目瞪看人亦似癡

定知此病必難醫

○馬患肺絕第六十六
肺絕者肺經絕也肺經敗絕無方無則治之

歌曰

鼻流膿血肺金傷

喉中氣响如抽鋸

四肢虛弱行無力

謹請醫工休妄治

為緣飽暖失收種

渾身皮破發為瘡

鼻內時流臭水漿

料知此病必須亡

○馬患腎絕第六十七
腎絕者腎經絕也腎經敗絕無方無則治之

歌曰

腎家有病脚難移

毛焦膝吊精神慢

陰囊虛腫身形瘦

謹白醫人休妄治

胯鞍腰抱行步遲

口行沉細口如煤

頭低眼閉喘微微

定知此病必須危

泝瀉皆因臟氣虛 水停腸內不津液 肚門瀉糞渾如水 腸中虛氣响如雷
艾湯米飲頻頻喂 冷水三朝切忌之 芝苓飲唯連三服 臟腑調和病自愈

師皇曰泝瀉者臟冷氣虛也凡治者分陰陽和氣血利膀胱煖腸胃三朝熱水飲之
王良曰肚門泝臭水渣糞不成球猪澤青皮陳皮妙良岩與牽牛
形狀 肚門泝水瀉糞無球毛焦膝吊貪水腸鳴

馬患冷腸之圖



脉色 氣關沉滑唇色青黃

治法 放帶脉血猪苓散唯之熟米湯飲之

又方 豆蔻喂甚妙

調理 少飲水休飲足飲後棒行百步歸廄

戒止 空腸飲水三日忌之

猪苓散 治馬泝瀉

猪苓 澤瀉 青皮 陳皮 葭苈 牽牛

右為末每服二兩粟米二合煮粥同調唯之唯後無根水洗口鼻立痊

出明卜經

○馬患胡骨把膊第七十
胡骨把膊者一名腰腿風也皆因傷肥肉重多喂少騎鞍料熱毒聚於臟內瘡痲壅而熱滿胸中三焦壅極熱盛而生風也令獸左癱右癱四足拳擊臥地不起氣促喘危此謂氣癱之症也疾勢大者無方治之疾小者麒麟竭散即唯之散曰

胡骨把膊腎家抽

醫工見後必須愁

腰癱腿癱拳擊臥

小便淋漓腎不收

識其此病終難療

揀盡明方命必休

縱然得效延時月

百驥之中無一留

師皇曰凡馬腰腿風症四腿伸縮起而立住者可治四足拳擊臥地不起者難醫大胯肉陷者亦難治也醫者慎之

王良曰腰腿肥風癱臥腿拳擊兩胯肉消陷能醫療不痊
形狀 腰癱腿癱四足拳擊臥地不起氣促喘危

馬患 胡骨 把 膈 戰



藥本 牽牛 胡盧巴

脉色 舌唇赤紫命脉瀆沉
 治法 火針膈失搶風大膈小膈穴麒麟竭散治之
 調理 散養煖廐穰草補地卧之
 戒忌 休控冷處濕地忌之
 麒麟竭散 治馬筋疼骨痛把前把後病 沒藥 當歸 白朮 木通 茴香 巴
 破故紙 川線子 以上各等分為末每服一兩苦酒一盞同煎三沸溫嚥之

○馬患東領黃第七十一

領黃者平急之症也皆因蓄養太盛肉重肢肥三焦熱積壅極心胸鬱結於咽喉脹成其患也令獸氣喉腫合食額虛浮
 他頭直項氣促喘危此謂領黃之症也消黃散治之散曰

額內生黃氣血攻 為緣熱積在心胸 氣喉一節當先割 鴨肫兩道急須針
 拔癰解毒消黃散 難清童便蜜調勻 氣如抽鋸胸見腫 縱絕針約命難存

師皇曰凡馬額內生黃喉中氣响如抽鋸者此謂結成囊也不堪治也醫者慎之

王良曰喉內若生黃此病是難當饒醫能治療惟恐結成囊

形狀 氣喉軟腫食額虛浮精神倦怠耳搭頭低

脉色 雙尾洪數唇舌鮮紅

治法 微鴨肫血割喉膈穴消黃散嚥之雄黃散腫處塗之

調理 繫控涼處水浸青草喂之

戒忌 酷熱休控煖廐諸科忌之

消黃散 治馬熱極主黃 知母 貝母 黃芩 甘草 大黃 葶金 黃芩子 白

馬患 東領 黃



雄黃散 塗馬黃腫方

雄黃 白芨 白飲 龍骨 川大黃

以上共研為末用井水調勻塗之腫處如乾再令塗之

○馬患心熱風邪第七十二

出安驪集

熱邪者正名中風也皆因三焦積熱胸膈痰血鬱結於心心竅痰迷亂其心也令獸渾身出汗肉顫頭搖左右亂跌氣促喘急此謂熱極中風之症也鎮心散唯之散曰

水草如常不住食 轟然倒地仰觀天

起來似醉渾身顫

白汗流時兩眼翻

頂上風門坑鐵烙

脊間百會亦如然

蹄頭鵝脈俱出血

鎮心散唯自然安

師皇曰熱邪者心之極也硃砂者死凡治者寧心順氣瀉火清痰鵝脈兩針微之

王良曰不可全憑藥時聞亦用針但抽鵝脈血心定自然寧

形狀 渾身出汗肉顫頭搖左右亂跌氣促喘急

脈色 雙尾洪數古似雞冠

治法 微鵝脈血蹄頭血火烙風門穴百會穴鎮心散唯之

調理 喂養清潔之所水浸青草喂之一方青竹葉喂之

戒忌 少令擗行諸料停止

又方 針玉堂血硃砂散唯之射香鼻內吹之

安驪集曰射香瓜蒂吹鼻內上唇出血當時安

鎮心散 治馬心風驚悸顛狂不寧 人參一兩 桔梗一兩

右件為細末每服一兩童子小便一鐘同調單使唯之

硃砂散 治馬心熱風邪 硃砂二錢 茯神三錢 黃連二錢 以上為細末猪膽汁半盞同調唯之

射香散 治馬中風 射香少許 瓜蒂 硃砂 雄黃 青黛 皂角末

以上共為細末每用一字裝竹筒中於兩鼻內吹之



馬患心熱風邪