


岳全書

五十五之七

五十五卷  
古方攻陣  
五十六卷  
散陣  
五十七卷  
寒陣

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 漢書門 |     |     |     |
| 一   | 二   | 三   | 四   |
| 五   | 六   | 七   | 八   |
| 九   | 十   | 十一  | 十二  |
| 十三  | 十四  | 十五  | 十六  |
| 十七  | 十八  | 十九  | 二十  |
| 二十一 | 二十二 | 二十三 | 二十四 |
| 冊   | 架   | 函   | 號   |




|      |   |   |   |
|------|---|---|---|
| 內閣文庫 |   |   |   |
| 三    | 三 | 一 | 漢 |
| 四    | 四 | 二 | 書 |
| 五    | 五 | 三 |   |
| 架    | 冊 | 號 | 類 |

|      |     |       |  |
|------|-----|-------|--|
| 內閣文庫 |     |       |  |
| 番號   | 漢   | 12465 |  |
| 冊數   | 24  | ( 21) |  |
| 函號   | 301 | 27    |  |








景岳全書古方八陣卷之五十五

# 攻陣



守集草之庫

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

仲景 大承氣湯一

治陽明太陰傷寒譫語五六日不大便腹滿

煩渴並少陰舌乾口燥潮熱脉實者○劉河間加甘草名三

一承氣湯

大黃 四兩

厚樸 半斤

枳實 五枚

芒硝 三合

古方 攻陣



右以水一斗先煮厚枳二物取五斤去滓內大黃煮取二升  
去滓內芒硝更上火微一兩沸分溫再服得下餘勿服

仲小承氣湯二 治病在太陰無表證汗後潮熱狂言腹脹脉

實六七日不大便喘滿者

即前大承氣湯減去芒硝

仲調胃承氣湯三 治太陽陽明不惡寒反惡熱大便秘結日

晡潮熱者○凡陽明病有一證在經者當解肌入腑者當攻  
下

大黃

芒硝

甘草

各五錢此從近法

每服三五錢水一大盞煎七分溫服

仲桃仁承氣湯四 治傷寒畜血小腹急大便黑而不通

桃仁

十二枚  
去皮尖

官桂

甘草

各一錢

芒硝

三錢

大黃

半兩或一兩此從近法

右咬咀作一服或分二服水一大盞煎七分溫服

良桃仁承氣湯五

治瘀血小腹作痛大便不利或譫語口乾

漱水不嚙遍身黃色小便自利或血結胸中硬滿心下手不

可近或寒熱昏迷其人如狂

桃仁

半兩去  
皮尖

大黃

炒一兩

甘草

二錢

肉桂

一錢



右薑水煎發日五更服

當歸承氣湯 六 治燥熱裏熱火鬱為病或皮膚枯燥或咽乾

鼻乾或便溺結闕通宜此方

當歸 大黃 各四錢 甘草 芒硝 各二錢

右咬咀入薑煎服

仲景大柴胡湯 七 表證未除裏證又急汗下兼行用此

柴胡 半斤 半夏 半升 黃芩 芍藥 各三兩

生薑 五兩切 枳實 四枚 大黃 二兩 大棗 十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一升日三

服

陶氏六一順氣湯 八 以代大小承氣大柴胡大陷胸等湯之神

藥也○此湯治傷寒熱邪傳裏大便結實口燥咽乾怕熱譫

語揭衣狂走斑黃陽厥潮熱自汗胸脇滿硬臍腹疼痛等證

效不盡述

大黃 枳實 黃芩 厚樸

柴胡 甘草 芍藥 芒硝

水煎服欲峻者大黃後入○凡傷寒過經及老弱或血氣兩

虛之人或婦人產後有下證或有下後不解或表證尚未除



而裏證又急不得不下者用此湯去芒硝下之則吉蓋恐硝性峻急故有此戒經云轉藥孰緊有芒硝者緊也今之庸醫不分當急下可少與宜微和胃氣之論一槩用大黃芒硝亂投湯劑下之因茲枉死者多矣○仲景云蕩滌傷寒熱積皆用湯液切禁丸藥不可不知也

仲景

大陷胸湯

治大結胸手不可按

大黃

四錢

芒硝

三錢

甘遂末

二分此從近數

用水一鐘半先煎大黃至一鐘內芒硝煎一二沸去粗內甘遂末和勻服得利則止○此藥極峻必不得已而用之○原

方用大黃六兩芒硝一升甘遂末一錢水六升如前法煮二分分二服得快利止後服

小陷胸湯

十

方在寒陣十六

治小結胸正在心下按之則痛脉浮滑者

河

大黃湯

十一

治瀉痢濕熱邪盛膿血稠黏裏急後重日夜

無度者

大黃

一兩

右細剉好酒二大盞浸半日煎至一盞半去大黃分三服頓服之痢止一服如未止再服以痢爲度服芍藥湯以和之痢



止再服黃芩湯和之以撤其毒

外科 大黃湯 十二 方在外科一六七

治腸癰小腹堅腫

金匱 大黃甘草湯 十三 治食已即吐○按此湯必下焦脹實大

便秘結不通而格拒吐食者方可用之若因胃虛而食已即

吐者此則大非所宜用者不可誤認

大黃 四兩 甘草 一兩

右二味以水三升煮取一升分溫再服

金匱 大黃硝石湯 十四 治黃疸腹滿小便不利而赤自汗出表

和裏實者宜用之

大黃 黃柏 硝石 梔子 各四兩 十五枚

右四味以水六升煮取二升去滓內消更煮取一升頓服

金匱 梔子大黃湯 十五 治酒疸心中懊懣成熱痛

梔子 十四枚 大黃 一兩 枳實 五枚 豉 一升

右用水六升煮取二升分溫三服

河間 防風通聖散 十六 治諸風潮搐手足痲癱小兒急驚便結

邪熱暴甚肌肉蠕動一切風熱疥癩等疾

防風 川芎 當歸 芍藥



麻黃

連翹

薄荷葉

大黃

芒硝

各五錢

石膏

黃芩

桔梗

各一兩

滑石

三兩

甘草

二兩

荆芥

白朮

梔子

各二錢半

右爲末每服二錢水一大鍾生薑三片煎六七分溫服○醫

統方各五分用水二鍾煎服○痰嗽加半夏○閉結加大黃

二錢○破傷風加羌活全蝎各五分○此方有四寶同知方

無芒硝崔宣武方無芒硝有縮砂癘瘍機要有白芷蒺藜鼠

粘子甘草

雙解散 十七

方在痘疹 四一

治痘疹表裏俱實

牛黃雙解散 十八

方在外科 二百九

治便癰熱毒大小便秘

局方涼膈散 十九

瀉三焦六經諸火

大黃

樸硝

甘草

各一錢

連翹

一錢半

梔子

黃芩

薄荷

各五分

水一鍾半加竹葉七片煎八分入蜜一匙和勻服

東垣涼膈散 二十

方在痘疹 八三



解痘疹內熱良方

陶氏黃龍湯 二十一

治熱邪傳裏胃有燥糞結實心下硬痛而

下利純清水身熱譫語發渴此非內寒而利乃因湯藥而利

也名曰積熱利證宜急下之身無熱者宜用此湯身有熱者

宜六一順氣湯醫家有不識此證者便呼為漏底傷寒即用

熱藥止之者是猶抱薪救火也誤人多矣

大黃

芒硝 老弱者去此

枳實

厚樸

甘草

人參

當歸

水一鍾半生薑三片棗二枚煎服

良方黃龍湯 二二

方在婦人 八五

治妊婦感冒風寒熱入胞宮寒熱如瘧

錢氏黃龍湯 二三

方在小兒 二五

治小兒感冒發熱或寒熱往來

和子玉燭散 二四

治血虛有滯或婦人經候不通腹脹作痛○

此四物湯對調胃承氣湯也

當歸

川芎

芍藥

地黃

大黃

芒硝

甘草

各等分

右咬咀水煎服○甚者倍用大黃



四順清涼飲子 二五 治大人小兒血脈壅實臟腑生熱面赤

煩渴睡臥不寧大便秘結

大黃

當歸

芍藥

甘草

各等分

右咬咀水煎服

元戎四物湯 二六

治臟結秘澀

當歸

熟地黃

川芎

白芍藥

大黃

煨

桃仁

各等分

右用水煎或丸服亦可

仲景抵當湯 二七

治傷寒熱在下焦少腹鞭滿其人發狂小便

自利者下血乃愈以太陽病瘀熱在裏也

水蛭

三十條熬

蝨虫

三十個熬去翅尾

桃仁

二十個去皮尖

大黃

三兩酒浸

右四味為末以水五升煮取三升○又抵當丸亦即此四味

仲景十棗湯 二八

治懸飲內痛

芫花

醋拌經宿炒微黑勿焦

大戟

長流水煮半時晒乾

甘遂

麩裹煨各等分

右為細末先以水一鍾半煮大棗十枚至八分去棗納藥末  
強人一錢弱人五分平日服之不下更加五分決下徐以糜



全書卷五十五  
粥補之

古潔三化湯二九治中風外有六經之形證先以續命湯主之

內有便溺之阻格此方主之

厚樸薑製 大黃 枳實 羌活各等分

右咬咀每服一兩水煎服微利則止

選要透膈湯三十治脾胃不和中脘氣滯胸膈滿悶噎寒不通

脇肋脹痛痰涎嘔逆飲食不下

木香 白豆蔻 砂仁 檳榔

枳殼麩炒 厚樸薑汁炒 半夏製 青皮

橘紅 甘草 大黃 樸硝各一錢

水一鍾半薑三片紅棗一枚煎八分食遠服

金匱茵陳蒿湯三一治傷寒發黃及穀疸發熱不食大小便秘

或食即頭眩是為穀疸

茵陳九錢 大黃四錢半 山梔一錢半

右作二服每服水二鍾煎八分食遠溫服

河間芍藥湯三二下血調氣經曰澁而便膿血氣行而血止行

血則便自愈調氣則後重除

芍藥一兩 當歸 黃連各五錢 木香



甘草 灸 各二錢  
檳榔 各二錢  
大黃 三錢  
官桂 一錢半

黃芩 五錢

右咀每服半兩水二盞煎一盞食後溫服如血痢則漸加大黃如汗後臟毒加黃柏半兩依前服○愚按此湯乃河間之心方然惟真有實熱者可用若假熱假實者誤服則死

枳實大黃湯 三三 治濕滯脚氣

羌活 錢半 當歸 一錢 枳實 五分 大黃 酒煨 三錢

水一鍾半煎八分食前空心溫服以利為度

羌活導滯湯 三四 治風濕實滯脚氣

羌活 各半兩 獨活 各半兩 防己 當歸 各三錢

枳實 麩炒 二錢 大黃 酒煨 一兩

右每服五七錢水一鍾半煎至七分溫服量虛實加減微利則已

半黃瀉心湯 三五 治心經實熱狂言妄語神志不安

牛黃 另研 一兩 冰片 另研 一分 朱砂 另研 二錢 大黃 生 一兩

右為細末和勻每服一二錢冷薑湯或蜜水調下

宣明三稜散 三六 治積聚癥瘕痞不散堅滿痞悶食不下

三稜 炒 各二兩 白朮 炒 各二兩 蓬朮 當歸 各五錢

攻陣



木香

檳榔 各三錢

右為末每服三錢沸湯調下

三稜丸 三七

治血癥血瘕食積痰滯

義木 醋浸炒

三稜 各三兩

青皮

麥牙 炒

半夏 各一兩

右共用好醋一鍾煮乾焙為末醋糊丸桐子大每服四十九淡醋湯下痰積薑湯下

三聖膏 三八

貼積聚癥塊

石灰 十兩

官桂 半兩為末

大黃 一兩綿紋者為末

右將石灰細篩過炒紅急用好醋熬成膏入大黃官桂末攪勻以磁器收貯用油紙或柿漆紙攤貼患處火烘熨之

良方 桃仁煎 三九

治血瘕

桃仁

大黃 炒各一兩

蝨虫 半兩炒黑

樸硝 一兩

右為末以醇醋一鐘磁器中煮三分下前三味不住手攪煎至可丸乃下樸硝丸如桐子大不喫晚食五更初溫酒下五丸日午下穢物如未見再服仍以調氣血藥補之○壺齋曰向在毗陵一婦人小便不通臍腹脹甚予診之曰此血瘕也用前藥一服腹痛下瘀血血水即愈此藥猛烈大峻氣血虛



者斟酌與之

川山甲散 四十

治癥痞瘀血心腹作痛

川山甲 炒焦

鱉甲 醋炙

赤芍藥

大黃 炒

乾漆 炒烟盡

桂心 各一兩

川芎

芫花 醋炒

歸尾 各半兩

麝香 一錢

右為末每服一錢酒調下

和子禹功散 四一

瀉水之劑

黑丑 頭末四兩

茴香 一兩炒

或加木香 一兩

右為細末以生薑自然汁調一二錢臨臥服

和子瀼川散 四二

治一切痰飲十種水氣

甘遂 麩裹煨

芒硝 各二錢

郁李仁 一錢

大黃

牽牛末 各三錢

右為末滴水丸桐子大每服五十丸溫水下

榆涎散 四三

吐頑痰

牙皂

灸去皮 藜蘆 五分

右為細末每服五分或一二錢漿水調下牙關不開者灌之

大異香散 四四

治積聚脹滿

三稜

蓬朮

青皮

陳皮



枳殼炒

藿香

香附

半夏麴

桔梗

益智各一錢半

炙甘草五分

右分二貼水二鐘薑三片棗一枚煎七分食遠服

經流金膏四五

治一切火痰欬逆等證

白石膏

微煨研細

大黃

綿紋者推碎酒浸半日蒸晒九次各二兩

黃芩

酒洗

橘紅

各兩半

連翹

川芎

桔梗

貝母

各一兩

膽星

蘇州薄荷

香附

各五錢

右為極細末煉蜜丸彈子大午後臨臥細嚼一丸忌酒麪諸

濕熱物○按此方當去川芎桔梗效必更速

子通經散四六

治婦人氣逆血閉

陳皮

去白

當歸

各一兩

甘遂

以麵包勿令透水煮百餘滾取出用冷水浸過去麵

焙乾

一兩

右為細末每服三錢溫湯調下臨臥服

外苦棟湯四七

治疣虫

苦棟根東引不出土者刮去皮土取內白皮二兩水三碗煎

一碗半去粗以晚米三合煮糜粥空心先以炙肉一片嚼之

引虫向上次吃藥粥一二口少頃又吃漸漸加至一碗其虫

下盡而愈



宣  
三花神祐丸 四八

治一切沉積痰飲變生諸病或氣血壅

滯濕熱鬱結走注疼痛風痰脹滿等證○子和神祐丸用黑

丑一兩無輕粉

黑丑 取頭落末二兩 大黃 一兩

芫花 醋浸炒

大戟 醋浸炒

甘遂 麵裹煨各五錢 輕粉 一錢

右為細末滴水為丸小豆大初服五丸每服加五丸溫水下  
日三服以快利為度欲速下者宜八九丸或百餘丸○凡  
痞滿甚者以痰涎壅盛頓攻不開則轉加痛悶須漸進之初  
服止三丸每加二丸至快利即止

木香檳榔丸 四九 殺下諸虫

檳榔 一兩

木香

鶴虱

貫眾

錫灰

乾漆 燒烟盡

史君子 各五錢

輕粉 一錢

雷丸

巴豆仁 各二錢半

麵糊丸麻子大每服二十丸五更粥飲下或煎菖蒲石榴湯  
下

寶  
鑑  
木香檳榔丸 五十

治一切氣滯心腹痞滿脇肋脹悶大小

便澀秘不通

木香

檳榔

青皮 去瓢

陳皮 去白



枳殼 麩炒 蓬朮 煨切 黃連 各一兩 黃柏 去皮

香附 炒 大黃 炒各三兩 黑丑 取頭落末四兩

滴水為丸豌豆大每服三五十九食遠薑湯送下以微利為度

遇仙丹 五一 追虫逐積消滯利痰萬病可除

黑丑 頭末 檳榔 各一斤 大黃 半斤 三稜

莪朮 醋炙各四兩 木香 二兩

右為末用大皂角去子打碎煎濃湯去滓煮麵糊為丸桐子大每服四五十丸以強弱為加減五更茶清下如未通再飲

溫茶助之下虫積惡物盡了白粥補之

備急丸 五二 治胃中停滯寒冷之物心腹作痛如錐及脹滿

下氣並卒暴百病中惡客忤口禁卒死皆治之○易老名獨

行丸○脾胃論名備急大黃丸

巴霜 大黃 乾薑 俱為末

右等分和勻煉蜜丸石臼內杵千餘下如泥丸如小豆大夜臥時溫水下一丸氣實者加一二丸如卒病不計時候服如卒死口禁即斡口折齒灌之○司空裴秀亦作散用用其急也○孕婦忌用



和劑神保丸 五三

治心膈痛腹痛血痛腎氣脇下痛大便不通

氣噎宿食不消

木香

胡椒 各二錢半

乾蝎 七枚

巴豆 十粒去皮心研

右為末湯浸蒸餅丸麻子大朱砂三錢為衣每服五丸用柿

蒂湯或薑醋茶蜜茴香木香等湯隨宜送下

寶藏感應丸 五四

治宿食積滯腹痛胸膈痞悶疼痛吐瀉

南木香

肉豆蔻

丁香 各兩半

乾薑 炮一兩

巴霜 七十粒

百草霜 二兩

杏仁 一百四十粒去皮尖研

右先將前四味為末後入三味同研勻外用好黃蠟六兩溶

化以絹濾淨更好酒一升於銀石器內煮蠟數沸傾出其

蠟自浮聽用○凡春夏修合先用香油一兩銚內熬令香熟

次下酒蠟四兩同化成汁就銚內乘熱拌和前藥成劑分作

小錠油紙裹放旋丸服之○若秋冬須用香油一兩伍錢每

服三十丸空心薑湯下

大金花丸 五五

治中外諸熱淋秘溺血嗽血衄血頭痛骨蒸

欬嗽肺痿

黃連

黃芩

黃栢

梔子

大黃 各等分



右爲細末滴水丸小豆大每服三十丸涼水茶清任下○本方去大黃倍加梔子各梔子金花丸

千金大硝石丸 五六 治痞積

硝石 六兩

大黃 八兩

人參

甘草 各三兩

右爲細末用好陳醋三升以磁器微火熱丸每入醋一升先入大黃不住手攪使微沸盡一刻又入一升再熬微乾又下一升並下餘藥再熬使可丸如鷄子黃大每服一丸白湯化下或丸如桐子大每服三五丸服後當下如鷄肝或如米泔赤黑色等物乃效下後忌風冷宜軟粥將息

東垣枳朮導滯丸 五七

治傷濕熱之物不得旋化而作痞滿悶

亂不安

黃芩

茯苓

白朮

黃連

各三錢

枳實

熱炒

神麴

各五錢

澤瀉

二錢

大黃

煨一兩

右爲末湯浸蒸餅爲丸食遠白湯下五十丸

秘化滯丸 五八

理諸氣化諸積奪造化有通塞之功調陰陽

有補瀉之妙久堅沉痾者磨之自消暴滯積留者導之自去○此與鄧山房感應丸畧同但彼方猶有沉香檀香砂仁香附四味



南木香 丁香 青皮 橘紅

黃連 各二錢 莪朮 煨 三稜 各五錢 半夏麴 三錢

上八味共為細末

巴豆 去殼滾湯泡去心膜用好醋浸少頃慢火熬至醋

乾用六錢研細入前藥又研勻再入後烏梅膏巴豆若

乾止用梅四錢伍分

烏梅肉 焙乾為末用五錢以米醋調畧清慢火熬成膏

和入前藥

右和勻用白麴八錢調厚糊為丸蘿蔔子大每服五七丸壯

人十九五更空心用陳皮湯下○不欲通者以津下○知所

積物取本汁冷下○停食飽悶枳殼湯下○因食吐不止以

津嚥下即止○婦人血氣痛當歸湯下○赤冷痢甘草湯下

○白痢冷乾薑湯下○心痛石菖蒲湯下○諸氣痛生薑陳

皮湯下○腸氣茴香酒下○若欲推蕩積滯熱薑湯下仍加

數丸未利再服利多不止飲冷水一二口即止此藥得熱即

行得冷即止小兒疳積量大小飲湯下妊娠勿服

化鐵丹歌 五九

八梅十六豆 一豆管三椒 青陳各半兩  
丁木不相饒 將來研作末 醋打麴糊調



丸如黍米大日晒要堅牢五分或三分  
強弱或兒曹任意作引下是鐵也能消

陳米三稜丸六十消積聚去米麩五穀等積

陳倉米一兩用新巴豆五枚去殼同米慢火炒巴豆焦

色去豆不用

陳皮三稜煨砂仁麥芽各二錢

南木香一錢

右為末醋糊丸綠荳大每服十五丸至二十丸食遠薑湯下

局方溫白丸六一治心腹積聚癥癖痞塊大如杯碗胸脇脹滿

嘔吐心下堅結傷攻兩脇如有所礙及一切諸風身體頑麻

三十六種遁尸注忤十種水病痞塞心痛腹中一切諸疾但

服此藥無不除愈

川烏製二兩皂角炙去皮弦吳茱萸湯泡一宿炒石菖蒲

柴胡去蘆厚樸薑制紫菀

人參去鬚茯苓炮薑

肉桂去目巴霜各五錢另研

右為末入巴豆研勻蜜丸桐子大每服三丸薑湯下○按此

方與海藏萬病紫苑丸大同但彼多羌活獨活防風三味止

用巴霜二錢而群藥更倍隨證用引送下與此為稍異也



潔古治法 肝積肥氣温白丸加柴胡川芎○心積伏梁温

白丸加菖蒲黃連桃仁○脾積痞氣温白丸加吳茱萸乾薑

○肺積息奔温白丸加人參紫苑○腎積奔脉温白丸加下

香茯苓遠志

陳氏温白丸 六二 方在小兒九十

驅風豁痰定驚

丹溪阿魏丸 六三 治內積

阿魏 醋煮 作糊 糖毬子 各一兩 黃連 六錢 連翹 五錢

右為末阿魏糊丸桐子大每服二三十九白湯送下

醫林阿魏丸 六四 治諸般積聚癥瘕痞塊

山查肉 南星 皂角水浸 半夏 麥芽 炒

神麴 炒 黃連 各一兩 連翹 阿魏 醋浸

瓜蒌仁 貝母 各五錢 風化硝 石鹼

蘿蔔子 炒 胡黃連 各二錢半

右為末薑湯浸蒸餅為丸桐子大每服五十丸食遠薑湯下

守病丸 六五

此藥名為守病 硃砂加上雄黃

礪砂輕粉要相當 去皮巴霜半兩



硃砂合濟有功

乳香五錢隨良

蜜丸一粒放毫光

取下多年積脹

簡勝紅丸 六六

治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔吐清水

丈夫酒積婦人脾血積小兒食積並治

三稜

蓬朮 各醜

青皮

陳皮

乾薑

良薑 各一兩

香附 二兩炒

右為末醋糊丸桐子大每服三四十九薑湯下

御助氣丸 六七

治三焦痞塞胸膈飽悶氣不流通蘊結成積

疝癖氣塊並皆治之

三稜 炮

莪朮 炮各一兩

青皮

橘紅

白朮 各五錢

木香

檳榔

枳殼 各三錢

右為末糊丸桐子大每服五十九米湯下

局方三黃丸 六八

治三焦積熱咽疾腫閉心膈煩燥小便赤澀

大便秘結

黃芩

黃連

大黃 各等分

煉蜜丸桐子大每服四五十丸白湯送下或淡鹽湯亦可○

此方為湯即名瀉心湯

東垣雄黃聖餅子 六九

治一切酒食傷脾積聚滿悶等證



巴豆 百枚去膜油 雄黃 半兩 白麵 十兩炒羅過

右二味為細末同麵和勻用新汲水攪和作餅如手大以水煮之候浮於湯上看硬軟捏作小餅子每服五七餅加至十餅十五餅嚼食一餅利一行二餅利二行食前茶酒任下

河舟車丸 七十 治一切水濕蠱腹疾飲癰積氣血壅滿不得

宣通風熱鬱痺走注疼痛及婦人血逆氣滯等證

黑丑 頭末四兩 甘遂 麩裹煨 芫花 大戟但醋炒各一兩

大黃 二兩 青皮 陳皮 木香

檳榔 各五錢 輕粉 一錢 取虫加蕪黃半兩

右為末水糊丸如小豆大空心溫水下初服五丸日三服以快利為度服法如前三花神祐丸

子導水丸 七一

大黃 黃芩 各二兩 滑石 黑丑 頭末各四兩

加法 甘遂一兩去濕熱腰痛泄水濕腫滿久病則加○白

芥子一兩去遍身走注疼痛宜加○樸硝一兩退熱散腫

毒止痛久毒宜加○郁李仁一兩散結滯通關節潤腸胃

行滯氣通血脉宜加○樟柳根一兩去腰腿沉重宜加

右為細末滴水丸桐子大每服五十丸或加至百丸臨臥溫



水下

和子神芎丸 七二

治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫瘡癩咽痛

胸膈不利大小便秘一切風熱等證

大黃 生

黃芩 各二兩

黑丑 頭末生

滑石 各四兩

黃連

川芎

薄荷葉 各半兩

滴水丸桐子大每服五十丸食後溫水下○局方無黃連

因三小胃丹 七三

上可去胸膈之痰下可利腸胃之痰

芫花

大戟 俱醋炒

甘遂 麩裹煨各一兩

大黃 酒拌蒸一兩半

黃柏 炒褐色二兩

右為細末粥丸麻子大每服十九溫水下

清氣化痰丸 七四

南星

半夏 各八兩用皂角白礬生薑各三兩水

十碗煮至五碗取湯浸星夏二日却煮至無白點為度

曬乾聽用

橘紅

檳榔 各二兩

木香

沉香 各一兩

蒼朮 米泔浸炒四兩

右為末薑汁糊丸淡鹽湯白湯任下

丹溪清氣化痰丸 七五

治上焦痰火壅盛欬煩熱口渴胸中



痞滿

南星 製三兩

半夏 製

黃連

黃芩 各五兩

瓜蒌仁

杏仁 去皮尖

茯苓 各四兩

枳實 炒

陳皮 各六兩

甘草

右為細末薑汁煮糊丸桐子大每服五十丸薑湯下

法製清氣化痰丸 七六

順氣快脾化痰消食

南星 去皮

半夏 各四兩

用皂角白礬乾薑各四兩入水

五碗煎至三碗去粗却入南星半夏浸二日再煮至星

夏俱無白點為度晒乾加後藥

陳皮

青皮

蘇子 炒

神麴 炒

麥芽 炒

蘿蔔子 炒另研

杏仁 去皮尖炒

葛根

山查

香附 各二兩

右為末湯炮蒸餅丸桐子大每服五七十九臨臥食後茶湯

下

君 隱 治一切濕熱食積等痰窠囊老痰 ○一方礪

石止用五錢外加百藥煎五錢乃能收斂周身痰涎聚於一

處然後痢下所以甚效

礪石 硝煨金色一兩

大黃 酒蒸

黃芩 去朽者各半斤 沉香 五錢

攻陣



右為細末滴水為丸桐子大每服三五十九量人強弱加減  
○凡服滾痰丸之法必須臨臥就床用熱水一口許只送過  
咽即便仰臥令藥徐徐而下服後須多半日勿飲食起坐必  
使藥氣除逐上焦痰滯惡物過膈入腹然後動作方能中病  
或病甚者須連進二三次或壯人病實者須多至百丸多服  
無妨

和子 硃砂滾涎丸 七八 治五癩

硃砂 白礬生 硝石 赤石脂 等分

右為細末研蒜膏為丸綠豆大每服三五十九食後荆芥湯

下

丹溪 青礬石丸 七九 解食積去濕痰重在風化

南星 二兩切片用白礬末五錢水 半夏 一兩湯泡切  
浸一日 浸一二日晒乾 又云一兩 片以皂角水

晒乾 黃芩 薑汁 茯苓 枳實 炒各 一兩

礬石 二兩搥碎焙硝二兩同入小砂礬內瓦片蓋之  
鐵線縛定鹽泥固劑晒乾火煨紅候冷取出

法製硝 同萊菔水煮化去葛綿濾令結復入臘  
月牛膽內風化之或只用風化硝一兩

右為末神麩糊丸桐子大每服三五十九白湯下

又方

半夏 二兩 白朮 礬石 各一 黃芩 五錢



茯苓

陳皮 各七錢半

風化硝 二錢

右為末丸同前

節齋

化痰丸 八十一

潤燥開鬱降火消痰治老痰鬱痰結成粘塊

凝滯喉間肺氣不清或吐咯難出皆因火邪炎上凝滯於心

肺之分俱宜開鬱降火消痰緩而治之庶可效耳

天門冬 去心

黃芩 酒炒

海粉 另研

瓜蒌仁 另研

橘紅 各一兩

連翹

香附 淡鹽水浸炒

桔梗 各五錢

青黛 另研

芒硝 另研各三錢

右為細末煉蜜入薑汁少許搗丸龍眼大噙嚼一丸白湯送

下或丸如綠豆大淡薑湯送下五六十丸○此等老痰大約

飲酒人多有之酒氣上蒸肺與胃脘皆受火邪故結而成痰

此方天冬黃芩瀉肺火海石芒硝鹹以稟堅瓜蒌潤肺消痰

香附連翹開鬱降火青黛去鬱火故不用辛燥等藥

醫林

辰砂化痰丸 八一

治風化痰安神定志止嗽除堅

辰砂 另研

明礬 另研各五錢

南星 製一兩

半夏麴 三兩

右為細末薑汁糊丸綠豆大硃砂為衣每服三十九食後薑

湯下

三因

控涎丹 八二

凡人忽患胸背手足腰膝疼痛牽引釣動時

全書卷五十五

古方 攻陣

三



時走易不定不可忍者或手足冷痺氣脉不通是皆痰涎在心膈上下故爲此證

真白芥子 紫大戟 去皮 甘遂 麩裏煨 各等分

右爲末糊丸桐子大臨臥淡薑湯或溫水下五七丸至十丸痰甚者量加之

醫林 烏巴丸 八三 治胸膈久爲頑痰所害面色青白浮腫不思

飲食遍身疼痛夜間氣壅不得睡往來寒熱手足冷痛不得轉側屢用痰藥墜之不下取之不出此是頑痰堅滯宜此藥利下之則愈未利再服

烏梅肉 二兩 巴霜 五粒 去油

右用水二碗砂鍋內將烏梅肉煮爛候水稍乾入巴豆將竹片攪如稠糊取出搗丸九桐子大每服七九九九十九九一丸或十五丸薑湯下不拘時

御藥 吐痰方 八四 治胸中有痰癆癖者

用白礬一兩水二升煮一升入蜜一合更煮少時溫服須臾卽吐如未吐再飲熱水一盞吐痰爲效

人參利膈丸 八五 方在和陣一六六

治痰逆噎噎聖藥



和劑青木香丸 八六

治胸膈噎塞氣滯不行腸中水聲嘔噦痰

逆不思飲食寬中和膈

黑丑 炒香取頭末十二兩

破故 炒

葶撥 各四兩

木香 二兩

檳榔

用酸粟米飯裹濕紙包火煨令紙焦去飯四兩

右為末滴水為丸綠荳大每服三四十九茶湯熱水任下

消痞核桃 八七

莪朮 酒洗

當歸 酒洗

白芥子

急性子 各四兩俱搗碎

皮硝

海粉 各八兩

大核桃 百枚

右先以群藥入砂鍋內寬水煮一二沸後入大核桃重五錢

者百枚同煮一日夜以重一兩為度取起晾乾先用好膏藥一個摻阿魏一錢麝香半分量痞大小貼住以熱手磨擦每空心服前桃一個三日後二個以至三個服完後須四物湯之類數貼即愈

熨痞方 八八

一層用麝香二三分摻肉上 二層阿魏一二錢

三層芒硝一二兩鋪蓋於上

右先用蕎麥麵和成條量痞大小圍住鋪藥於內以青布蓋之隨燒熱磚四五塊輪流布上熨之覺腹中氣行寬快即是



痞消之兆以手烘熱摩之亦妙內須服調養氣血之藥

開結導飲丸 八九 方在和陣二七八

治飲食不消心下痞悶腿脚腫痛

局方犀角丸 九十 除三焦熱邪及痰涎壅滯腸胃燥澀大小便

難

黃連 去鬚 犀角 鎊各十兩 人參 二十兩 大黃 八十兩

黑丑 炒搗取頭末六十兩

右為細末煉蜜丸梧子大每服十五丸至二十丸臨臥湯下更量虛實加減

河間犀角丸 九一 治癩癩發作有時揚手擲足口吐痰涎不省

人事暗倒屈伸

犀角末 半兩 赤石脂 三兩 樸硝 二兩 白僵蚕

薄荷 各一兩

右為末麵糊丸梧子大每服二三十丸溫水下日三服不拘時如覺痰多即減其數忌油膩炙燥

麻仁丸 九二 治大便秘結胃實能食小便熱赤者

芝蔴 四兩研取汁 杏仁 四兩去皮尖研如泥 大黃 五兩 山梔 十兩

右為末煉蜜入麻汁和丸桐子大每服五十丸食前白湯下



局方脾約丸 九三

此卽仲景麻人丸仲景曰跌陽脉浮而瀼浮則胃氣浮瀼則小便數浮瀼相搏大便則難其脾爲約麻人丸主之○亦名潤腸丸 治臟腑不和津液偏滲於膀胱以致小便利大便秘結者

大黃 蒸

杏仁 去皮尖炒

厚樸

麻仁 各四兩

枳實 二兩

煉蜜丸桐子大每服二十九白滾湯下日三服漸加以和爲度

局方七宣丸 九四

治風氣結聚宿食不消心腹脹滿胸膈否塞

風毒腫氣連及頭面大便秘澁小便時數脾胃氣壅不能飲食○東垣云治在脉則澁在時則秋

柴胡

枳實

訶子肉

木香 各五兩

炙甘草 四兩

桃仁 炒去皮尖六兩

大黃 蒸十兩

右爲末煉蜜丸桐子大每服二十九食遠米飲下漸加至四五十丸以利爲度覺病退止服

局方七聖丸 九五

治風氣壅盛痰熱結搏心煩面赤咽乾口燥肩背拘急胸膈脹滿腹脇否悶腰膝沉重大便閉結小便赤澁○東垣曰治在脉則弦在時則春



木香

檳榔

川芎

肉桂

羌活

各五錢

郁李仁

炮去皮

大黃

半生半熟各一兩

右未煉蜜丸小豆大每服十五丸至二十丸食後臨臥白湯

下

三紅丸子

九六

消食瘧

胡椒

阿魏

青皮

炒三兩

菝葜

三稜

醋煮一伏時各二兩

右為末另用陳倉米末同阿魏醋煮糊丸桐子大炒土硃為

衣每服七十丸薑湯下

追虫丸

九七

取一切虫積

黑丑

頭末

檳榔

各八錢

雷丸

醋炙

南木香

各二錢

右為末用茵陳二兩大皂角苦楝皮各一兩煎濃汁丸綠豆

大壯大人每服四錢小人弱人或一錢五分量人虛實於五

更時用沙糖水吞下待追去惡毒虫積二三次方以粥補之

醫林化虫散

九八

雷丸

二粒

檳榔

二枚

鶴虱

一錢

史君子

七枚

輕粉

少許

右為末分二服候晚刻以精猪肉一兩切成片用皂角漿泡



一宿至五更慢火炙熟乃以香油拭肉上候温取前藥一服  
擦肉上畧烘過食之至巳時虫下了乃進飲食

萬應丸 九九 下諸虫

檳榔 五兩 大黃 半斤 黑丑 頭末 皂角 不蛀者 十條

苦棟根皮 一升

右先將苦棟皮皂角二味用水二大碗熬成膏子搜和前三  
味為丸桐子大以沉香雷丸木香各一兩為衣先用沉香衣  
後用雷丸木香衣每服三錢四更時用沙糖水送下

妙應丸百 一名剪紅丸○殺諸虫

大黃 牽牛 頭末 檳榔 各三 雷丸

錫灰 各五 大戟 三錢 鶴虱 史君子 煨

茴香 貫衆 各二 輕粉 少許 苦棟根 一兩

右為細末用皂角煎膏丸服每服五六十丸隨弱強加減五  
更初茶清下如未通再喫温茶助之下虫積盡了白粥補之

五瘟丹 百一 治瘟疫火證

黃芩 黃柏 黃連 山梔

香附 紫蘇 甘草稍 大黃

右以前七味生為末用大黃三倍煎濃湯去滓和藥丸如雞



子大硃砂雄黃爲衣貼以金箔每用一丸取泉水七碗浸化  
可服七人前藥甲巳年以甘草稍爲君乙庚年黃芩爲君丙  
辛年黃檗爲君丁壬年山梔爲君戊癸年黃連爲君爲君者  
多一倍也餘四味同香附紫蘇爲臣者減半也

大青丸 百二

治時行瘟疫發熱上膈結熱

薄荷

梔子

黃芩

黃連

甘草 各三錢

連翹 六錢

大黃

玄明粉 各八錢

右爲細末以青蒿自然汁爲丸藜豆大雄黃爲衣每服五六  
十九白滾湯下若治雜病發熱者以硃砂或青黛爲衣

硃砂丸 百二

治卒中惡垂死

硃砂 研

附子 炮去皮臍

雄黃 明者各一兩

麝香 一分另研

巴豆 二十粒去油

右研勻煉蜜和搗爲丸麻子大每服三丸不拘時粥飲下如  
不利更加三丸至七丸以利爲度

李氏人壽赤丸 百四

治一切邪祟鬼症服之卽愈

雄黃

硃砂

礬石

附子 炮

藜蘆

牡丹皮

巴豆 各一兩

蜈蚣 一條

右爲末煉蜜丸如小豆大每服五七丸涼水送下無時○衛



生實鑑云副使許可道宿驛中夜夢一婦人於脇下打一拳  
遂痛不止而往來寒熱不能食乃鬼擊也名醫錄云李子豫  
八毒赤丸名爲殺鬼杖子遂與藥三粒臥時服明旦下清水  
二斗而愈○又陳慶玉子因晝臥水仙廟夢得一餅食之而  
心腹痞滿病及一年諸治不效余診之問其始末因思此疾  
既非外感又非內傷惟八毒赤丸頗爲相當遂與五七丸下  
清黃涎斗餘漸得氣調後以別藥理之數月而愈

仲景瓜蒂散 百五

治傷寒頭不痛寸脈微浮胸中痞鞅氣上衝  
咽喉不息者此爲胸有寒也當吐之

瓜蒂 熬黃

赤小豆 等分

右二味各別搗篩爲散然後合之取一錢匕以香豉一合用  
熱湯七合煮作稀糜去渣取汁和散溫頓服之不吐者少少  
再加得快吐乃止諸亡血虛家不可與瓜蒂散

和子獨聖散 百六

吐積蓄痰涎

甜瓜蒂

不拘多  
少微炒

爲細末每服一二錢壅汁調服脇痛加全蝎頭痛加鬱金煮  
服吐之

茶調散 百七

吐除痰積



瓜蒂 二錢  
好茶 一錢

右為末每服二錢薑汁調服

陳氏獨聖散 百八 方在外科五六

治瘡瘍氣血凝滯

良方獨聖散 百九 方在婦人十八

治妊娠傷觸動治腹痛下血

錢氏獨聖散 百十 方在痘疹七八

治痘瘡倒靨陷伏

木通散 百十 凡男子婦人脇助苦痛

木通 去節 青皮 蘿蔔子 炒 茴香

川練子 取肉用巴豆半兩同炒黃去巴豆各一兩 滑石 另研

莪朮 木香 各半兩

右為細末每服三錢不拘時用葱白湯調服甚者不過三服

金匱大黃附子湯 百十二 治寒氣內積脇下偏痛

大黃 三兩 附子 三枚 炮 細辛 二

右三味用水五升煮取二升分溫三服若強人煮取二升半分溫三服服後如人行四五里更進一服

金匱外臺走馬湯 百十三 治中惡心痛腹脹大便不通







半去粗温服八合覆取微汗

麻黄加朮湯 二 治風濕

即前方加白朮四兩

仲景麻黄附子細辛湯 三 治少陰傷寒始得之脉雖沉而反發

熱者此陰分之表證也宜此王之並治寒氣厥逆頭痛脉沉

細者

麻黄 去節 細辛 各二兩 附子 一枚炮去皮切八片

右三味以水一斗先煮麻黄減二升去上沫內藥煮取三升

去滓温服一升日三服

金匱麻黄杏仁薏苡甘草湯 四 治風濕一身盡痛發熱日晡劇

者因汗出當風或久傷取冷所致

麻黄 去節湯炮 薏仁 各半兩 甘草 炙一兩 杏仁 十個去皮尖炒

右每服四錢水一盞半煮八分温服取微汗避風

仲景麻黄附子甘草湯 五 治少陰傷寒二三日無別證用此微

發其汗並治風濕通身浮腫

麻黄 去節 甘草 炙各三兩 附子 一枚炮去皮

右三味以水七升先煮麻黄一兩沸去上沫內諸藥煮取三

升去滓温服一升日三服



麻黃甘草湯 六 治腰已上水腫者宜此汗之

麻黃 半兩 甘草 二錢半

右咀用水二鍾先煮麻黃三四沸去沫入甘草再煎至八分食遠熱服取汗有人患氣喘積久不瘥遂成水腫服此效

大青龍湯 七 治傷寒頭痛發熱無汗而煩燥

麻黃 三錢 桂枝 生薑 各一錢 杏仁 五枚

甘草 五分 大棗 一枚此非古數 石膏 半雞子大一塊

水一鍾半煎分二服

小青龍湯 八 治傷寒表不解心下有水氣嘔噦而欬發熱

或渴或利或小水不利小腹滿而喘並治肺經受寒欬喘急宜服此以發散表邪

麻黃 去節 桂枝 芍藥 甘草

細辛 乾薑 各三兩 半夏 五味 各半斤

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升溫服一升○按右方乃仲景古法今當隨證輕重酌宜用

之

仲景桂枝湯 九 治太陽經傷風發熱自汗惡風

桂枝 芍藥 生薑 各三兩 甘草 二兩



大棗 十二枚

右以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升服已須臾食熱稀粥一升餘以助藥力溫覆一時許令徧身微似有汗者佳不可令如水流漓病必不除

桂枝加黃芪湯 十 治黃疸脉浮者當以汗解之

即前桂枝湯加黃芪二兩

桂枝加大黃湯 十一

即前桂枝湯內加大黃一兩

括蕒桂枝湯 十二 治瘧

即前桂枝湯加括蕒根二兩

仲景桂枝人參湯 十三 治太陽傷寒表裏不解脇熱下利者

桂枝 去皮 炙甘草 各四兩 白朮 人參

乾薑 各三兩

右五味以水九升先煮四味取五升後內桂枝更煮取三升溫服一升日再夜一服

仲景桂枝麻黃各半湯 十四 治太陽傷寒如瘧狀發熱惡寒不能得汗熱多寒少而身痒者

桂枝 去皮 麻黃 去節 芍藥 甘草 炙



生薑 切各一兩

大棗 四枚

杏仁 二十四個湯浸去皮尖

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一升八合去滓溫服六合

桂枝附子湯 十五

方在熱陣三十

治傷寒風濕身痛

桂枝甘草湯 十六

方在熱陣四四

治過汗心悸

桂枝葛根湯 十七

方在痘疹三七

解散寒邪

仲景柴胡桂枝湯 十八

治傷寒發熱微惡寒支節煩疼微嘔心

下支結外證未去者

柴胡 四兩

桂枝 去皮

人參

黃芩

芍藥

生薑 各一兩半

甘草 炙一兩

半夏 二合半

大棗 六枚

右九味以水七升煮取三升去滓溫服

仲景小柴胡湯 十九

治邪在肝膽半表半裏之間寒熱往來喜

嘔或日晡發熱脇痛耳聾鬱怒痰瘧等證

柴胡 半斤

半夏 半斤

人參

黃芩



生薑

甘草

各三兩

大棗

十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服○若胸中煩而不嘔去半夏人參加括蔞實一枚○若渴者去半夏加人參合前成四兩半括蔞根四兩○若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩○若脇下痞鞭去大棗加牡蠣四兩○若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩○若不渴外有微熱者去人參加桂三兩溫覆取微汗愈○若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩

按右方乃漢時古數也今方改用 柴胡二三錢 半夏

黃芩

各一錢

人參

二三錢

甘草

五分

右加薑棗水煎服

薛

加味小柴胡湯

二十

亦名柴胡梔子散○治乳母肝火發

熱致兒為患及風熱生痰等證

即前方加丹皮梔子

良

加味小柴胡湯

二一

治傷寒脇痛及少陽厥陰熱瘧

即前方小柴胡湯加枳殼

麩炒

牡蠣粉

加薑三片棗二枚水二鍾煎服

加減小柴胡湯

二二

治脈弦寒熱腹中痛



即前小柴胡湯去黃芩加芍藥

加薑棗水煎服

柴胡石膏湯 二三

治少陽陽明外感挾火頭痛口乾身熱惡

寒拘急

柴胡 二錢

石膏 三錢

甘草 一錢

右用薑水煎服○氣虛者加人參

大柴胡湯 二四

方在攻陣七

治表證未除裏證又急汗下兼行宜此

柴平湯 二五

方在和陣二三三

治濕瘧一身盡痛

柴苓湯 二六

方在和陣一九二

治身熱煩渴泄瀉

加減柴苓湯 二七

方在和陣一九三

治諸疝和肝腎順氣除濕

仲景四逆散 二八

治陽氣亢極血脈不通四肢厥逆在臂脛之

下者若是陰證則上過於肘下過於膝以此為辨乃不當用此也

柴胡

芍藥

甘草

枳殼

各等分



爲細末每服二錢米飲調下日三服○嗽加五味子乾薑各五分○悸者加桂五分○腹痛加附子一枚炮令拆○泄利下重者濃煎韭白湯調服

仲景葛根湯 二九 治太陽傷寒項背強几几無汗惡風及太陽

陽明合病下利者○此即桂枝湯加麻黃葛根也

葛根 四兩 麻黃 去節 生薑 各三兩 桂 去皮

芍藥 甘草 炙各二兩 大棗 十二枚

右七味咬咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝

法將息及禁忌

升麻葛根湯 三十 治傷寒陽明經證目痛鼻乾不眠無汗惡

寒發熱及小兒瘡疹疫癘等證

升麻 葛根 芍藥 甘草 各等分

水二鍾煎一鍾寒多熱服熱多溫服

柴葛解肌湯 三一 此槌法加減方○治足陽明證目痛鼻乾

不眠頭疼眼眶痛脉微洪者

柴胡 乾葛 甘草 黃芩

芍藥 羌活 白芷 桔梗



水二鍾薑三片棗二枚槌法加石膏末一錢煎之熱服○本

經無汗惡寒者去黃芩冬月加麻黃他時加蘇葉

葛根葱白湯 三二 治傷寒已汗未汗頭痛

葛根 芍藥 川芎 知母 各二錢

生薑 二錢 葱白 五寸

水二鍾煎一鍾服

連鬚葱白湯 三三 治傷寒已汗未汗頭痛如彼

連鬚葱白 切半片 生薑 二兩

水三鍾煎一鍾半分二服

局方 參蘇飲 三四 治四時感冒傷寒頭痛發熱惡寒無汗及傷

風欬嗽聲重涕唾稠粘潮熱往來此藥解肌寬中孕婦傷寒

痘疹並治

人參 蘇葉 乾葛 前胡

陳皮 枳殼 半夏 茯苓 各八分

木香 桔梗 甘草 各五分

水二鍾薑五片棗一枚煎八分熱服

加減參蘇飲 三五 方在痘疹三四

治痘疹初熱見點解利之藥



敗毒散 三六

亦名人參敗毒散○治四時傷寒瘟疫憎寒壯熱風濕風眩項強身體疼痛不問老少皆可服或嶺南烟瘴之地疫癘時行或處卑濕脚氣痿弱等證此藥不可缺日三服以效為度

人參

茯苓

枳殼

甘草

川芎

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗

各等分

水一鍾半薑三片煎服或為細末沸湯點服

加味敗毒散 三七

方在外科四一

解利足三陽熱毒寒熱如瘧

荆防敗毒散 三八

方在痘疹三一

發散痘疹俱可用

局方五積散 三九

治感冒寒邪頭疼身痛項背拘急惡寒嘔吐

肚腹疼痛及寒濕客於經絡腰脚骨髓酸痛及痘瘡寒勝等

證

當歸

麻黃

蒼朮

陳皮

各一錢

厚樸 製

乾薑 炮

芍藥

枳殼

各八分

半夏 炮

白芷

各七分

桔梗

炙甘草



茯苓 肉桂 人參各五分 川芎四分

水二鍾薑三片葱白三莖煎八分不拘時服

又歌曰 痢後偏生脚痛風 局方五積自能攻

就中或却麻黃去 酒煮多多服見功

十神湯四十 治時氣瘟疫感冒風寒發熱憎寒頭痛欬嗽無

汗此藥不拘陰陽兩感一切發散宜此

紫蘇 乾葛 升麻 芍藥各一錢

麻黃 川芎 甘草各八分 白芷

陳皮 香附各六分

水二鍾薑三片煎服

東垣升陽散火湯四一 治胃虛血虛因寒邪鬱遏陽氣以致肌

表俱熱如火捫之烙手此火鬱發之之劑也

升麻 葛根 羌活 獨活

芍藥 人參各五分 防風 炙甘草各三分

生甘草二分 柴胡八分

水一鍾半加生薑三片煎服忌生冷

升陽益胃湯四二 方在和陣二五

治秋燥行令陽氣漸衰惡寒體倦



聖散子

四三

治一切山嵐瘴氣時行瘟疫傷寒風濕等疾有

非常之功如李侍詔所謂內寒外熱上實下虛者此藥尤效  
通神宋嘉祐中黃州民病疫瘴大行得此藥痊活者不可勝  
紀蘇東坡撰文勒石以廣其傳聖散子之功益著徽州鄭尚  
書在金陵用此方治傷寒活人甚衆故知其大能發散寒濕  
驅除瘴癘實有超凡之效也

蒼朮

製

防風

厚樸

薑炒

猪苓

澤瀉

煨各二兩

白芷

川芎

赤芍藥

藿香

柴胡

各半兩

麻黃

升麻

羌活

獨活

枳殼

吳茱萸

泡

細辛

藁本

茯苓

各七錢

石菖蒲

草豆蔻

良薑

各八錢

甘草

二兩半

大附子

一枚

右爲粗末每服三錢水二鍾棗一枚煎八分稍熱服

易老

九味羌活湯

四四

一名羌活冲和湯○治四時不正之氣

感冒風寒憎寒壯熱頭疼身痛口渴人人相似者此方主之

羌活

防風

蒼朮

各一錢

白芷

川芎

生地

黃芩

甘草

各錢半

細辛

七分



水二鍾薑三片棗一枚煎八分熱服取汗○有汗者去蒼朮  
加白朮渴者加葛根石膏

六神通解散 四五 方在寒陣十五

治發熱頭痛脉洪身熱無汗

局方消風百解散 四六 治四時傷寒頭痛發熱及風寒欬嗽鼻

塞聲重或喘急

荆芥穗 麻黃 白芷 蒼朮

陳皮 各一錢 甘草 五分

水一鍾半加薑葱煎八分熱服嗽甚者加烏梅一個

局方消風散 四七 一各人參消風散○治風熱上攻頭目昏眩

鼻塞聲重及皮膚頑麻癢疹瘙癢等證

荆芥穗 炙甘草 人參 川芎

防風 羌活 薄荷 蟬腿 炒

僵蚕 炒 茯苓 各二錢 陳皮 厚樸 各一錢

右為末每服二三錢茶清調服瘡癩温酒下

和子消風散 四八

照前方但無荆芥防風薄荷甘草四味

一味消風散 四九 治皮膚搔癢不能忍

全書卷五十二 方散陣



蘇州薄荷葉

蟬腿 去頭足土  
各等分

右為末食遠溫酒調下二錢

大黃芩半夏湯 五十

專治寒包熱兼治表裏

黃芩 酒炒

半夏

麻黃

紫蘇

桔梗

枳殼

杏仁

甘草 等分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服○天寒加桂枝

金續命湯 五一

治中風肢體不收口不能言冒昧不知痛處

拘急不能轉側並治但伏不得臥欬逆上氣面目浮腫

麻黃 去節

人參

當歸

石膏

桂枝

川芎

乾薑

甘草 各三  
兩

杏仁

四十枚  
去皮尖

右九味以水一斗煮取四升溫服一升當小汗薄覆脊憑几

坐汗出則愈不汗更服無所禁忌勿當風

金續命湯 五二

通治八風五痺痿厥等證又於六經分別

隨證加減用之

麻黃 去節

人參 去蘆

黃芩 去腐

芍藥

甘草 炙

川芎

防已

杏仁 去皮  
尖炒

官桂

各一  
兩

防風

一兩  
半

附子

炮去皮  
臍半兩



右咬咀每服五錢用水一鍾半加薑五片棗一枚煎八分溫服○春夏加石膏知母黃芩秋冬加官桂附子芍藥可隨證增減諸藥用

附雲岐子加減法 如精神恍惚加茯苓遠志○心煩多驚加犀角○骨節間煩疼有熱者去附子倍芍藥○骨間冷痛倍用桂枝附子○燥悶小便澀去附子倍芍藥入竹瀝一合煎○藏寒下痢去防已黃芩倍附子白朮一兩○熱痢減去附子○脚弱加牛膝石斛各一兩○身痛加秦艽一兩○腰痛加桃仁杜仲各半兩○失音加杏仁一兩○自汗者去麻

黃杏仁加白朮○春加麻黃一兩○夏加黃芩七錢○秋加

當歸四兩○冬加附子半兩

千金大續命湯 五三

即前方金匱續命湯去人參加黃芩荆瀝○元戎方用竹瀝

續命煮散 五四

補虛消風通經絡行氣血除瘳癱疼痛

人參

熟地黃

當歸

川芎

芍藥

防風

荆芥

獨活

細辛

葛根

甘草

遠志



半夏 各五錢 桂心 七錢半

右每服一兩水二鍾生薑三片煎八分溫服○汗多者加牡蠣粉一錢半

寶鑑 秦苳升麻湯 五五 治中風手足陽明經口眼喎斜四肢拘

急惡風寒

升麻 葛根 甘草 炙 芍藥

人參 各半兩 秦苳 白芷 防風

桂枝 各三錢

每服一兩水二鍾連鬚葱白頭三莖煎至一鍾食後稍熱服

避風寒臥得微汗即止

愈風湯 五六 治中風諸證當服此藥以行導諸經則大風悉

去縱有微邪只從此藥加減治之若初覺風動服此不致倒

仆此乃治未病之要藥也

羌活 甘草 防風 當歸

蔓荊子 川芎 細辛 黃芪

枳殼 人參 麻黃 白芷

甘菊 薄荷 枸杞子 知母

地骨皮 獨活 秦苳 黃芩



芍藥 各三兩

蒼朮

生地黄 各四兩

肉桂 一兩

右咬咀每服一兩水二鍾生薑三片煎七分空心臨臥服○  
 空心一服吞下二丹丸謂之重劑臨臥一服吞下四白丹謂  
 之輕劑○假令一氣之微汗用愈風湯三兩加麻黃一兩作  
 四服加薑五七片空心服以粥投之得微汗則佳○如一旬  
 之通利用愈風湯三兩加大黃一兩亦作四服每服加生薑  
 五七片臨臥煎服得利為度○又潔古羌活愈風湯○即同  
 前方加柴胡杜仲半夏厚樸防已白茯苓前胡熟地黄石膏  
 等九味共三十三味云治肝腎虛筋骨弱言語艱難精神昏

憤風濕內弱風熱體重或瘦而一肢偏枯或肥而半身不遂  
 心勞則百病生心靜則萬邪息此藥能安心養神調陰陽無  
 偏勝

景岳曰中風一證病在血分多屬肝經肝主風木故名中風  
 奈何自唐宋名家以來竟以風字看重遂多用表散之藥不  
 知凡病此者悉由內傷本無外感既無外感而治以發散是  
 速其危耳若因其氣血留滯而少佐辛溫以通行經絡則可  
 若認為風邪而必用取汗以發散則不可倘其中亦或有兼  
 表邪而病者則諸方亦不可廢故擇其要者詳錄之亦以存



古人之法耳

胃風湯 五七 治虛風能食牙關緊急手足搐攣胃風面腫

白芷 一錢二分 升麻 二錢 葛根 蒼朮

蔓荆子 當歸 各一錢 甘草 炙 柴胡

藁本 羌活 黃檗 草豆蔻

麻黃 各五分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分溫服

地黃散 五八 治中風四肢拘攣

乾地黃 甘草 炙 麻黃 去節各一兩

右咬咀用酒三升水七升煎至四升去粗分作八服日進二

服不拘時

東垣 羌活附子湯 五九 治冬月犯寒腦痛齒亦痛名曰腦風

羌活 蒼朮 各五分 製附子 炮 麻黃

防風 白芷 僵蚕 黃柏 各七分

升麻 甘草 各二分 黃芪 三分 佛耳草 無嗽不用

水一鍾半煎八分溫服○一方有細辛

寶鑑 羌活附子湯 六十 方在熱陣三五

治脫逆



羌活勝風湯 六一

治兩眼眵多眊燥緊澁羞明赤脉貫睛頭

痛鼻塞腫脹涕淚腦顛沉重脊骨痠疼外翳如雲霧絲縷秤

星螺蓋

羌活

防風

荆芥穗

白芷

獨活

柴胡

薄荷葉

白朮

桔梗

前胡

枳殼

甘草

川芎

黃芩 各五分

水二鍾煎一鍾熱服

聖惠 川芎散 六二

治偏正頭風疼痛

川芎

羌活

細辛

香附

槐花

甘草 炙

石膏 各半兩

荆芥穗

薄荷

菊花

茵陳

防風 各一兩

右為末每服二錢食後茶清調服 忌動風物

玉機 川芎散 六三

治風熱頭痛不清及目病

川芎 三分

羌活

防風

藁本

升麻

甘草 各一錢

柴胡 七分

黃芩 炒

黃連 各四錢

生地 二錢

右為末每服一二錢茶清調下



局方川芎茶調散 六四 治傷風上攻偏正頭痛鼻塞聲重

薄荷葉 二兩 川芎 荆芥穗 各一兩 羌活

白芷 甘草 各五錢 細辛 防風 各二錢半

右為細末每服二錢食後茶清調下

局方神術散 六五 治四時瘟疫傷寒發熱惡寒頭疼項強身痛及傷風頭痛鼻塞聲重欬嗽

蒼朮 藁本 白芷 細辛

羌活 川芎 炙甘草 各一錢

水一鍾半薑三片葱白三寸煎服

良方天香散 六六 治年久頭風不得愈者

南星 製 半夏 製 川烏 去皮 白芷 各二錢

右作一服水二鍾加生薑自然汁小半盞煎一盞食遠服

直指芎芷散 六七 治風壅頭痛

川芎 白芷 荆芥穗 軟石膏

右為末每服一錢食後沸湯調下

芎辛導痰湯 六八 治痰厥頭痛

川芎 細辛 南星 橘紅

茯苓 各錢半 半夏 二錢 枳實 甘草 各一錢



水一鍾半薑七片煎八分食後服

奇效 上清散 六九 治頭痛脊骨痛眼痛不可忍者

川芎 鬱金 芍藥 荆芥穗

薄荷葉 一錢 片腦 半錢

右為細末每用一字鼻內搐之○一方有乳香沒藥各一錢

木透頂散 七十 治偏正頭風夾腦風並一切頭風不問年深

日近

細辛 表日者 瓜蒂 七個 丁香 三粒 糯米 七粒

腦子 麝香 各一 豆許

右將腦麝另研極細却將前四味亦另研細末然後並研令

勻用磁罐盛之謹閉罐口用時隨左右搐之一大豆許良久

出涎則安

菊花散 七一 治風熱上攻頭疼不止

甘菊花 旋復花 防風 枳殼

羌活 蔓荊子 石膏 甘草 各一 錢

水一鍾半薑五片煎七分不拘時服

寶鑑 如聖散 七二 治眼目偏痛頭風

麻黃 燒灰 盆硝 二錢 麝香 腦子 各少 半兩



右爲細末搗之

點頭散 七三 治偏正頭痛

川芎 一兩 香附 四兩炒去毛

右爲細末每服二錢食後茶清調服

東垣 清空膏 七四 治偏正頭痛年深不愈者善療風濕熱上壅

頭目及腦痛不止若除血虛頭痛者非此所宜

川芎 五錢 柴胡 七錢 黃連 酒炒 防風

羌活 各一兩 炙甘草 一兩半 細槌子黃芩 一兩半炒

右爲細末每服二錢七熱茶調如膏抹在口內少用白湯送

下臨臥○如若頭痛每服加細辛二分○如太陰脈緩有痰

名曰痰厥頭痛減羌活防風川芎甘草加半夏一兩五錢

愈風餅子 七五 治頭風疼痛

川烏 炒半兩 川芎 甘菊 白芷

防風 細辛 天麻 羌活

荆芥 薄荷

右爲細末水浸蒸餅爲劑捏作餅子每服三五餅細嚼茶酒任下不拘時

本治八般頭風 七六



草烏尖

細辛 等分

黃丹 少許

右爲細末用葦管搐入鼻中

一百 都梁丸 七七

治風吹項背頭目昏眩腦痛及婦人胎前產

後傷風頭痛

白芷

大塊白者  
沸湯泡切

右爲末煉蜜丸彈子大每用一九細嚼荆芥點茶下

劑和 三拗湯 七八

治感冒風寒鼻塞聲重語音不出欬嗽喘急

胸滿多痰

麻黃

連節

杏仁

連皮尖

生甘草

右咀每服五錢薑三五片水煎食遠服○若憎寒惡風欲取

汗解加桔梗荆芥各五拗湯治咽痛

局方 華蓋散 七九

治肺受風寒頭痛發熱欬嗽痰飲

麻黃

去節

蘇子

桑白皮

杏仁

去皮  
尖炒

赤茯苓

橘紅 各一錢

甘草

五分

水二鍾薑五片棗一枚煎八分食後服

冲和散 八十

治感冒風濕頭目不清鼻塞聲重倦怠欠伸出

淚

蒼朮

四兩米泔浸炒

荆芥

甘草

炙八錢



右為末薑湯調服二錢

金沸草散 八一

治肺感寒邪鼻塞聲重欬嗽不已憎寒發熱

無汗惡風或熱壅膈間唾濁痰甚

旋復花

麻黃

荆芥 各一錢

前胡

半夏

芍藥 各八分

甘草 炙五分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

三因旋復花湯 八二

治風寒暑濕傷肺喘嗽大甚坐臥不寧

旋覆花

前胡

甘草

茯苓

半夏麩

杏仁

麻黃

荆苓穗

五味子

赤芍藥

右每服五錢加薑棗水煎○有汗者勿服

良方旋復花湯 八三

治風痰嘔逆飲食不下頭目昏悶等證

旋復花

枇杷葉

川芎

細辛

赤茯苓 各一錢  
前胡 半錢

右加薑棗水煎服

醫林桑皮散 八四

治上焦熱壅欬嗽連聲血腥並氣不得透

桑皮

柴胡

前胡

紫蘇

薄荷

枳殼

桔梗

赤茯苓



黃芩

炙甘草 等分

右阻每服七八錢水一鍾半煎七分食遠溫服

簡易蘇陳九寶湯 八五

治老人小兒素有喘急過寒暄不常發

則連綿不已欬嗽哮喘夜不得臥

麻黃

紫蘇

薄荷

桂枝

桑白皮

大腹皮

陳皮

杏仁

甘草 各六分

水一鍾半薑三片烏梅一個煎七分服

局方羌活散 八六

治風邪壅滯鼻塞聲重頭目昏眩遍身拘急

肢節煩痛天陰愈覺不安者

羌活

麻黃

防風

細辛

川芎

菊花

枳殼

蔓荊子

前胡

白茯苓

甘草

石膏

黃芩 等分

水一鍾半薑三片煎服

羌活散 八七

治風痺手足不仁

羌活

防已

防風

棗仁

當歸

川芎

附子

麻黃

去根

各一兩

炮去皮臍



天麻 各一兩半 黃松節 薏仁 各二兩 荆芥 一握

右為細末每服二錢不拘時溫酒調下

得效 芎芷香蘇散 八八 散風消痰理脚氣

川芎 甘草 二錢 蘇葉 乾葛

白茯苓 柴胡 各半兩 半夏 六錢 枳殼 炒三錢

桔梗 生二錢半 陳皮 三錢半

每服三錢水一鍾薑三片棗一枚煎八分不拘時溫服

金匱 越婢湯 八九 治風水惡風一身悉腫脉浮不渴續自汗出

無大熱

麻黃 一兩 石膏 半斤 生薑 三兩 甘草 二兩

大棗 十五枚

右五味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫

三服○惡風者加附子一枚

風水加白朮四兩 古今錄驗方 卽名越婢加朮湯

金匱 越婢加半夏湯 九十 治肺脹欬喘上氣目如脫狀脉浮大

者

麻黃 六兩 石膏 半斤 生薑 三兩 甘草 二兩

大棗 十五枚 半夏 半斤

全書卷之六 散陣 三



右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫三服

當歸湯 九一 治肺痺上氣閉塞胸中脇下支滿乍作乍止不得飲食唇乾舌燥手足冷痛

當歸 焙

防風 去叉

黃芪 各二兩

人參

細辛

黃芩 去腐各一兩

桂心 三兩

柴胡 八兩

半夏 湯炮五兩

杏仁 去皮尖炒五十個

麻黃 去根節水煮二三沸掠去沫曬乾一兩

右咬咀每服五七錢水一鍾薑七片棗二枚煎七分不拘時

溫服日三夜二

羌活勝濕湯 九二

方在和陣一七八

治外傷濕氣一身盡痛

烏藥順氣散 九三

治風氣攻注四肢骨節疼痛偏體頑麻

證用藥 癱瘓脚氣語言蹇澀痿弱等證先宜服此以疎氣道然後隨

烏藥

桔梗

麻黃

白芷

川芎

僵蚕 炒各一兩

橘紅

枳殼 麸炒

甘草 炙

乾薑 炮五錢

右每服五錢薑水煎服



通關散

九四

方在因陣九八

搖鼻取嚏開通牙關

神效左經丸

九五

治諸風寒濕痺麻木不仁肢體手足疼痛

極效

蒼朮

米泔浸

草烏

去皮

葱白

乾薑

各四兩

右四味搗爛裝入瓶內按實密封瓶口安於煖處三日取出

晒乾入後藥○按此方當加當歸六兩更佳

金毛狗脊

藁本

白芷

破故紙

酒浸焙乾

無芎

小茴香

炒

川山甲

炮

牛膝

酒浸各二兩

川烏

炮

木瓜

白附子

虎脛骨

酥炙

乳香

炙

沒藥

炙各一兩另研

右為末酒糊丸小豆大每服三四十九空心酒下

三

麻黃左經湯

九六

治風寒暑濕四氣流注足太陽經腰足

攣痺關節重痛憎寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛

麻黃

去節

乾葛

細辛

防風

桂心

羌活

蒼朮

防已

酒拌

茯苓

炙甘草

各一錢二分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食前服



三因半夏左經湯 九七 治足少陽經爲四氣所乘以致發熱腰

脇疼痛頭痛不食熱悶煩心腿痺縱緩

半夏製 乾葛 細辛 柴胡

防風 桂心 乾薑炮 白朮

麥冬 黃芩 茯苓 炙甘草各一錢

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食前服

三因大黃左經湯 九八 治四氣流注足陽明經致腰脚腫痛不

可行大小便秘或惡飲食喘滿自汗嘔吐腹痛

大黃煨 細辛 羌活 前胡

杏仁去皮尖炒 厚樸製 枳殼 黃芩

茯苓 炙甘草各一錢

水二鍾薑三片棗二枚煎八分食前服

千金第一麻黃湯 九九 治惡風毒氣脚弱無力頑痺四肢不仁

失音不能言毒氣衝心有人病此者但一病相當卽服此第

一方次服第二第三第四方

麻黃一兩 大棗十二枚 茯苓三兩 杏仁三十枚

防風 當歸 白朮 川芎

升麻 芍藥 黃芩 桂心



麥冬

甘草 各二兩

右咬咀以水九升清酒二升合煮取二升半分四服日三夜一覆令小汗粉之莫令見風

千金第二獨活湯 百

獨活 四兩

熟地黃 三兩 生薑 五兩

葛根

桂心

甘草

芍藥

麻黃 各二兩

右咬咀以水八升清酒二升合煎取二升半分四服日三夜一脚弱者特忌食瓠子蕞菜犯之則一世不愈

千金第三兼補厚樸湯 百一

並治諸氣咳嗽逆氣嘔吐

厚樸

川芎

桂心

熟地黃

芍藥

當歸

人參 各二兩

黃芪

甘草 各二兩

吳茱萸 二升 半夏 七兩

生薑 一斤

右咬咀以水二斗煮猪蹄一具取汁一斗二升去上肥膩入清酒三升合煮取三升分四服相去如人行二十里久更進服

千金第四風引獨活湯 百二

兼補方

獨活 四兩

茯苓

甘草 各三兩

升麻 一兩半

人參

桂心

防風

芍藥



當歸

黃芪

乾薑

附子 各二兩

大豆 二升

右咬咀以水九升清酒三升合煮三升半分四服相去如人行二十里久更進服

獨活湯 百三

治脚氣陽虛寒勝經氣不行頑腫不用如神

獨活

麻黃 去節

川芎

熟附子

牛膝

黃芪 灸

人參

當歸

白芍藥

白茯苓

白朮

杜仲 炒

乾薑

肉桂

木香

甘草 灸等分

右咬咀每服五七錢水一鍾半薑三片棗三枚煎八分食前

温服

追毒湯 百四

治肝脾腎三經爲風寒熱濕毒氣上攻陰陽不和四肢拘攣上氣喘滿小便秘澇心熱煩悶遍身浮腫脚弱不能行步

半夏 湯泡七次

黃芪 去蘆

甘草 灸

當歸 去蘆

厚樸 薑制

獨活 去蘆

橘紅 各一兩

熟地黄

枳實 麩炒

芍藥

麻黃 去節各二兩

桂心 三兩



右咬咀每服八錢水一鍾半生薑七片棗三枚煎八分食前

溫服日三夜一

局方排風湯 百五

治風虛冷濕邪氣入臟狂言妄語精神錯亂

及五臟風邪等症

防風

白朮

當歸 酒浸

芍藥

肉桂

杏仁

川芎

白蘚皮

甘草 炙各一錢

麻黃 去節

茯苓

獨活 各三錢

右分二服水二鍾薑三片煎七分食遠服

陽毒升麻湯 百六

治陽毒赤斑狂言吐膿血

升麻 一錢半

犀角 磨

射干

黃芩

人參

甘草 各八分

水一盞半煎八分內犀角汁和勻服

括蕒根湯 百七

治風溫大渴

括蕒根

乾薑

防風

人參

甘草 各一錢

石膏 三錢

水一盞半煎八分服

再造散 百八

治傷寒頭痛發熱惡寒無汗用表藥而汗不出

脈無力者此以陽虛不能作汗名曰無陽若醫不識此復用



麻黃等藥及覆逼取汗悞殺者多矣

人參

黃芪

川芎

甘草

熟附子

桂枝

細辛

羌活

防風

煨生薑

夏月熱甚或加石膏

水一鍾半棗二枚煎八分溫服

本  
事 枳殼煮散 百九

治悲哀煩惱傷肝兩脇骨痛筋脉緊腰脚

重滯筋急不能舉動此葯大治脇痛

枳殼

麩炒 四兩

細辛

川芎

桔梗

防風

各二兩

葛根

一兩

甘草

一兩

右咀每服七八錢水一鍾半薑棗同煎食前溫服

柴胡疎肝散 百十

治脇肋疼痛寒熱往來

陳皮

醋炒

柴胡

各二錢

川芎

枳殼

麩炒

芍藥

各一錢半

甘草

炙五分

香附

一錢半

水一鍾半煎八分食前服

本  
事 桂枝散 百十一

治因驚傷肝脇骨疼痛不已

枳殼

一兩小者

桂枝

半兩

右爲細末每服二錢薑棗湯調下

河  
間 葛根湯 百十二

治寒邪在經脇下疼痛不可忍



葛根

桂枝

川芎

細辛

防風各一錢

麻黃

枳殼

芍藥

人參

炙甘草各八分

右咀水一鍾半薑三片煎八分食遠溫服

升麻湯百十三

治無汗而喘小便不利煩渴發斑

升麻

蒼朮

麥門冬

麻黃各一錢

黃芩

大青各七分

石膏一二錢

淡竹葉十片

水二鍾煎八分溫服

仲景柴胡桂枝乾薑湯百十四

治傷寒五六日汗下後但頭汗

出往來寒熱心煩者邪未解也

柴胡半斤

桂枝三兩

乾薑二兩

栝蔞根四兩

黃芩三兩

牡蠣煨二兩

甘草炙二兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一

升日三服初服微煩再服汗出便愈







仲 白虎湯 二 治傷寒脈浮滑此表有熱裏有邪宜用此以解

內外之熱及一切中暑煩熱結斑黃狂躁大渴等證

石膏 一斤 知母 六兩 甘草 二兩 糯米 六合

右四味以水一斗煮米熟去滓溫服一升日三服○本方加

蒼朮即名蒼朮白虎湯

仲 白虎加人參湯 三 此即人參白虎湯○亦名化斑湯○仲

景法即於前白虎湯內加入人參三兩用治服桂枝湯大汗出

後大煩渴不解脈洪大者○今近代止用人參二錢石膏五

錢知母二錢甘草一錢粳米一撮以治赤斑口燥煩躁暑熱

脈虛等證○又河間名為人參石膏湯用治膈消煩熱但分

兩加倍於今方

活 白虎加桂枝湯 四 治瘧但熱不寒及有汗者

知母 桂枝 甘草 粳米 各一錢

石膏 一錢

右咀水一鍾半煎八分溫服

仲 竹葉石膏湯 五 治陽明汗多而渴鼻衄喜水水入即吐及

暑熱煩躁等證

石膏 一兩 竹葉 二十片 半夏 甘草 各二錢

寒陣



麥冬 人參 各三錢 粳米 一撮 此係今方分兩 非仲景舊法

水二鍾薑三片煎服○一方六石膏二錢人參一錢其他以

通減之用者當酌宜也

六味竹葉石膏湯 六 治胃火盛而作渴

石膏 煨焙用之 淡竹葉 桔梗 薄荷葉

木通 甘草 各一錢

水煎服

竹葉黃芪湯 七 治胃虛火盛作渴

淡竹葉 二錢 人參 黃芪 生地黃

當歸 川芎 麥冬 芍藥

甘草 石膏 煨 黃芩 炒各一錢

水煎服○按此方之用當去川芎為善○外科仍有半夏

宣明桂苓甘露飲 八 治陽暑發熱煩躁水道不利等證

滑石 飛四兩 石膏 寒水石 白朮 各二兩

茯苓 澤瀉 各一兩 肉桂 猪苓 各五錢

右為末每服三錢溫湯調下

子和桂苓甘露飲 九 治證同前脉虛而渴者當用此

滑石 一兩 人參 白朮 茯苓



甘草

石膏

寒水石

乾葛

澤瀉 各一兩

官桂

木香

藿香 各一錢

右為末每服三錢白湯調下

千金甘露飲 十

治男婦小兒胃中客熱口舌生瘡咽喉腫痛牙

齩腫爛時出膿血及脾胃受濕痰熱在內或醉飽多勞濕熱

相傳致生臆病身面皆黃或身熱而腫大小便不調

枇杷葉 拭去毛

生地黄

熟地黄

天門冬

麥門冬

黃芩

石斛

茵陳

枳殼 各一錢

炙甘草 五分

右作一服水二鍾煎七分食後服○本方無麥冬茵陳有

山豆根犀角屑治口齒證大有神效

三黃石膏湯 十一

治疫癘大熱而躁

石膏 生三錢

黃芩

黃柏

黃連 各二錢

豆豉 半合

麻黃 八分

梔子 五枚打碎

水二盞煎一盞連進三四盞則愈

羌活升麻湯 十二

治暑月時行瘟熱病宜清熱解毒兼治內

外者

羌活

升麻

葛根

人參



白芍藥

黃芩 各一錢

黃連

石膏

甘草

生地黄

知母 各七分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分溫服

東垣普濟消毒飲 十三

治疫癘憎寒壯熱頭面腫盛目不能開

上喘咽喉不利口乾舌燥俗云大頭溫病諸藥不效元泰和

二年東垣製以濟人所活甚衆時人皆曰天方

黃芩 酒炒

黃連 酒炒各五錢 人參 三錢

橘紅

玄參

生甘草

桔梗

柴胡 各二錢

薄荷葉

連翹

鼠粘子

板藍根

馬屁勃 各一錢

白殭蚕 炒

升麻 各七分

右爲細末半用湯調時時服之半用蜜丸噙化服盡良愈○

或加防風

川芎

當歸

薄荷

細辛

水二鍾煎一鍾

食遠稍熱服○如大便鞭加酒蒸大黃一二錢以利之○或

熱腫甚者以砭鍼刺出其血

芩連消毒飲 十四

治天行時疫大頭病發熱惡寒頸項腫脉

洪痰痺等證

柴胡

桔梗

羌活

防風

黃芩

黃連

連翹

枳殼



荊芥 白芷 川芎 射干 甘草

水一鍾半薑三片煎服○有痰者加竹瀝薑汁調服○如秘結熱甚者先加大黃煎服利二三行後依本方加人參當歸調理

河間六神通解散 十五 治發熱頭痛脉洪身熱無汗○槌法有

川芎羌活細辛三味

麻黃 甘草 黃芩 蒼朮 石膏 滑石 豆豉 各一錢 各一錢 各二錢 各半錢 十粒

水二鍾加葱薑同煎一鍾溫服

仲景小陷胸湯 十六 治小結胸正 在心下按之則痛脉浮滑者

半夏 三錢 黃連 錢半 括萎仁 二錢此非古散

右先以水二鍾煎括萎至一鍾半乃入二藥同煎至八分溫服○原方用黃連一兩半夏半斤括萎實一枚水六升如法煮二升分三服

鷄子清飲 十七 治熱病五六日壯熱之甚大便秘結狂言欲

走者

鷄子 二枚 取清 芒硝 細研 寒水石 細研各二三錢



右先用新汲水一盞調藥末次下雞子清攪勻分二服○按此法似不若以雪梨漿調二藥服之更妙

仲景黃連阿膠湯 十八 治少陰傷寒二三日以上心中煩不得

臥

黃連 四兩 黃芩 一兩 芍藥 二兩 阿膠 三兩

雞子黃 二枚

右以水五升先煮前三味取二升去滓內膠烺盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服

梔子仁湯 十九 治發熱潮熱狂躁面赤咽痛

梔子 赤芍 大青 知母 各一錢

升麻 柴胡 黃芩 石膏

杏仁 甘草 各二錢 豆豉 百粒

水煎溫服○一方無豆豉○又六味梔子仁湯在外科八二

仲景梔子豆豉湯 二十 治傷寒煩熱懊懣可為吐劑

梔子 十四枚 香豉 四合

右用水四升先煮梔子得二升半內豉再煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

仲景梔子厚樸湯 二十一 治傷寒下後餘邪未清心煩腹滿起



臥不安者

梔子 十四枚擘

厚樸 四兩薑炙

枳實 四兩炒

已上三味用水三升半煮取一升半去滓分二服温進一服得吐止後服

仲景 梔子乾薑湯 二二

治傷寒以圓藥大下之身熱不去微煩

者若病人舊有微瘡者不可用

梔子 十四枚擘

乾薑 三兩

右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服温進一服得吐者止後服

仲景 梔子藥皮湯 二二三

治傷寒身黃發熱者

梔子 十五枚

甘草 一兩

黃蘗 二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分温再服

解瘟疫熱毒 二四

瘟疫八九日後已經汗下不退口渴咽乾欲飲水者以蜚蠊糞各六一泥不拘多少糝新汲水飲之或用晚蚕沙亦可○其熱甚者用新青布以冷水浸過畧擠乾置患人胸上以手按之良久布熱即易之須臾當汗出如水或作戰汗而解夏月極熱用此法他時不可用



漏蘆丹麻湯 二五 方在外科九七

治時毒頭面紅腫

黃連香需飲 二六 方在和陣一七二

治傷暑中熱

方瀉心湯 二七 治心火

用川黃連去鬚為極細末每服一字或五分或一錢或湯或散臨臥服

仲景甘草瀉心湯 二八 亦名半夏瀉心湯○嘔而腸鳴心下痞者此方主之○此方辛入脾而散氣半夏乾薑之辛以散結

氣苦入心而泄熱黃連黃芩之苦以泄痞熱脾欲緩急食甘以緩之人參甘草大棗之甘以緩之也

半夏 半斤 黃連 一兩 乾薑 黃芩

甘草 炙 人參 各三兩 大棗 十二枚擘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三服

仲景生薑瀉心湯 二九 治傷寒汗解之後胃中不和心下痞鞭

乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者

生薑 四兩 甘草 炙 人參 黃芩 各三兩



乾薑 一兩

黃連 一兩

半夏 半斤

大棗 十二枚 擘

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服○此方無生薑即名半夏瀉心湯

仲景 大黃黃連瀉心湯 三十

治太陽傷寒汗下後色微黃心下

痞按之濡其脉關上浮者

大黃 二兩

黃連 一兩

右二味以微沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服

仲景 附子瀉心湯 三一

治傷寒汗下後心下痞而復惡寒汗出

者

大黃 一兩

黃連

黃芩 各二兩

附子 一枚 炮去皮 破八片 別煮

取汁

右前三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓內附子汁分溫

再服

清心蓮子飲 三二

治熱在氣分口乾作渴小便淋濁或口舌

生瘡咽疼煩躁

黃芩

麥冬

地骨皮

車前子 炒

甘草 各錢半

人參

黃芪

石蓮子

柴胡

茯苓 各一錢



右每服五錢水煎服

良方加味通心飲三三

治諸疝內熱脹痛及小便不利

木通

梔子仁

黃芩

藿麥

連翹

枳殼

川棟子

甘草等分

右咀每服五錢水一鍾半燈心二十根車前草五莖煎七分

溫服

清心湯三四

治心受熱邪狂言呌罵動履失常

黃連

黃芩

梔子

連翹

薄荷

甘草

芒硝

大黃等分

水一鍾半竹葉二十片煎八分溫服

外科清心湯三五

方在外科八四

治瘡瘍腫痛發熱

局方人參清肺湯三六

治肺胃虛熱欬喘急坐臥不安年久

勞嗽唾痰

人參

杏仁

去皮尖炒

阿膠

各一錢

粟殼

蜜炒一錢半

炙甘草

桑白皮

知母

地骨皮

烏梅肉

各五分

水二鍾棗一枚煎八分食遠服



人參平肺散 三七 治心火尅肺金傳為欬喘嘔痰涎壅盛

胸膈痞滿咽喉不利

人參 天冬 黃芩 地骨皮

陳皮 青皮 茯苓 各八分 知母 一錢

五味 二十粒 甘草 灸五分 桑白皮 炒一錢半

水二鍾薑三片煎八分食遠服

黃芩清肺飲 三八 治肺熱小便不利宜用此清之

梔子 二錢 黃芩 一錢

水煎服如不利加鹽豉二十粒

清肺湯 三九 方在痘疹一四五

治麻疹欬嗽甚者

東垣清肺飲子 四十 方在和陣三五

治邪熱在氣分渴而小便不利

萬氏清肺飲 四一 方在痘疹八七

治痘疹肺熱喘嗽

瀉白散 四二 治肺火大腸火喘急等證

甘草 一錢 桑白皮 地骨皮 各二錢

右為末水調服



五味瀉白散 四三 方在因陣二六

治眼目風熱翳膜外障

正傳 麥門冬湯 四四 治病後火熱乘肺欬嗽有血胸膈脹滿上

氣喘急五心煩熱而渴

天冬 麥冬 桑白皮 各七分 紫苑茸

貝母 各六分 桔梗 甘草 各五分 淡竹葉

生地 各一錢 五味 九粒

水一鍾半棗一枚煎服

方類 麥門冬湯 四五 治肺熱氣衰血焦髮落好怒唇口赤甚

麥門冬 遠志 甘草煮去心 人參 黃芩

生地黃 茯苓 石膏 煨各一兩 甘草 炙半兩

右咬咀每服一兩水煎服

萬氏 麥門冬湯 四六 方在痘疹一四二

治表邪麻疼火熱嗽甚

家抄 麥門冬飲 四七 治虛勞欬嗽午後嗽多者是也

川芎 當歸 生地黃 白芍藥

麥門冬 黃栢 知母 各一錢 桑白皮 八分

五味子 十五粒



水二鍾薑片棗一枚煎八分食後服

宜麥門冬飲子四八治膈消胸滿心煩氣多血少津液不足

為消渴

麥門冬 人參 五味子

甘草炙 茯苓 天花粉 知母

乾葛等分

右咀每服一兩竹葉十四片水煎服

二母散四九治肺熱欬嗽及疹後嗽甚者

貝母去心童便洗 知母等分 乾生薑一片

右水煎服○或為末每服五分或一錢沸湯下

陳氏二母散五十方在婦人八六

治產後熱血上攻欬嗽喘促

家抄黃芩知母湯五一治夏月火嗽有痰面赤煩熱

黃芩 知母 桑白皮 杏仁

山梔 天花粉 貝母 桔梗

甘草等分

水二鍾煎八分食遠服

林醫桑白皮湯五二治肺氣有餘火炎痰盛作喘



桑白皮

半夏

蘇子

杏仁

貝母

山梔

黃芩

黃連

各八分

水二鍾薑三片煎八分溫服

海藏

紫苑散

五三

治嗽中有血虛勞久嗽肺痿

紫苑

阿膠

知母

貝母

各錢半

人參

甘草

茯苓

桔梗

各一錢

五味子

十二粒

水二鍾煎八分食後服

東垣

清胃散

五四

治醇酒厚味或補胃熱藥太過以致牙痛不

可忍牽引頭腦滿面發熱或齒齦潰爛喜冷惡熱此陽明之

火也宜用此方

生地

錢半

升麻

當歸

丹皮

各一錢

黃連

錢半夏月倍之

水煎服

加味清胃散

五五

卽前方加犀角

連翹

甘草

秘驗

清胃飲

五六

治一切風熱濕痰牙痛床腫血出動搖

石膏

梔子

黃連

黃芩

全書卷五十七

方

寒陣

七



當歸 生地 白芍 蒼朮 各一錢

青皮 八分 細辛 藿香 荆芥穗 各六分

升麻 五分 丹皮 甘草 各四分

水二鍾煎八分食後緩緩含飲之效

錢氏瀉黃散 五七 治脾火

山梔 一兩 石膏 五錢 藿香 七錢 防風 四錢

甘草 三錢

右咬咀蜜酒拌畧炒香為細末每服二錢水一鍾煎清汁飲

和中湯 五八 治虛火嘈雜

人參 白朮 茯苓 陳皮

半夏 各一錢 甘草 五分 黃連 炒 錢半 大棗 二枚

水一鍾半加粳米一撮煎八分溫服

薛氏柴胡清肝散 五九 治肝膽三焦風熱瘡瘍或怒火憎寒發

熱或瘡毒結於兩耳兩脇前後或胸乳小腹下及股足等證

柴胡 黃芩 炒 各錢半 山梔 炒 川芎

人參 各一錢 甘草 五分 連翹 桔梗 各八分

水一鍾半煎服

梔子清肝散 六十 治肝膽三焦風熱耳內作痒或生瘡出水

寒陣



或脇肋胸乳作痛寒熱往來

梔子 柴胡

丹皮 各一錢

當歸

川芎 芍藥

牛旁子 炒

茯苓 各七分

白朮 甘草 各五分

右水煎服 一方無白朮

原機 芍藥清肝散 六一

治眵多眊燥緊瀼羞明赤脉貫睛臟腑

秘結

白朮 川芎

防風

羌活

桔梗 滑石

石膏

芒硝 各三分

黃芩

薄荷

荆芥

前胡

炙甘草

芍藥 各二分半

柴胡

山梔

知母 各二分

大黃 四分

水煎食遠熱服

良方 龍膽瀉肝湯 六一

亦名龍膽湯

治肝經濕熱小便赤瀼

或脇脹口苦寒熱凡肝經有餘之證宜服之

龍膽草 酒拌 炒

人參

天冬

麥冬

生甘草

黃連 炒

山梔

知母 各五分

黃芩 七分

柴胡 一錢

五味 三分



水一鍾半煎服

七味龍膽瀉肝湯 六三 治肝火內炎如前諸證

柴胡稍 澤瀉 車前子 木通

龍膽草 歸稍 生地 各等分

右咬咀水二鍾煎一鍾空心稍熱服

薛氏加味龍膽瀉肝湯 六四 治肝經濕熱或囊癰下疳便毒

小便澀滯或陰囊作痛小便短少

龍膽草 酒炒一錢 車前子 炒 當歸尾 木通

澤瀉 大人倍用 甘草 黃芩 生地

山梔 大人倍用

右水煎○若治小兒子母同服

當歸六黃湯 六五 治盜汗之聖藥

當歸 黃芪 蜜炙各二錢 生地黃 熟地黃

黃連 黃芩 黃柏 各一錢

水二鍾煎服

正氣湯 六六 治陰分有火盜汗

黃柏 炒 知母 炒各二錢 炙甘草 六分

水一鍾半煎八分食遠熱服



仲景芍藥甘草湯 六七 治傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡

寒脚攣急足温者

白芍藥 甘草 各四兩

右二味以水三升煮取一升半去滓分温再服

生地黃煎 六八 治陰火盜汗

生地 當歸 黃芪 炙 甘草 炙

麻黃根 浮小麥 黃連 黃芩

黃藥 各一錢

水一鍾半煎八分食遠服

寶鑑石膏散 六九 治陽明風熱頭痛

石膏 川芎 白芷 等分

右爲細末每服四錢熱茶清調下

本荆芥散 七十 治頭風

荆芥 石膏 煨等分

右爲細末每服二錢薑三片連鬚葱白二寸水一鍾煎七分

食遠服

雙玉散 七一 治熱痰欬嗽喘急煩渴頭痛

石膏 寒水石 等分



右為極細末每服三錢人參湯或隨證用引調下

珠<sup>玄</sup>秘方茶調散<sup>七二</sup> 治風熱上攻頭目昏痛及頭風熱痛不

可忍

小川芎<sup>一兩</sup> 細芽茶 薄荷<sup>各三錢</sup> 白芷<sup>五錢</sup>

荆芥穗<sup>四錢</sup> 片苓<sup>二兩酒拌炒三次不可令焦</sup>

頭巔及腦痛加細辛藁本蔓荆子<sup>各三錢</sup>

右為細末每服二三錢用茶清調下

天花散<sup>七三</sup> 治消渴

天花粉 生地黄 麥門冬 乾葛<sup>各二錢</sup>

五味子 甘草<sup>各一錢</sup>

右作二服水一鍾半粳米百粒煎八分食遠服

錢<sup>氏</sup>地骨皮散<sup>七四</sup> 治壯熱作渴

地骨皮 茯苓 甘草 柴胡

人參 知母 半夏<sup>等分</sup>

右咬咀每服一兩水煎服

玉泉丸<sup>七五</sup> 治煩熱口渴

人參 麥門冬 黃芪<sup>蜜炙</sup> 茯苓

烏梅肉<sup>焙</sup> 甘草<sup>各一兩</sup> 天花粉 乾葛<sup>各兩半</sup>



右爲末蜜丸彈子大每服一丸溫湯嚼下

宣明清膈導痰湯七六 治胃火厚味膈上熱痰咯吐不出欬唾

稠粘

黃芩

貝母各一錢

天花粉

瓜蒌仁

白茯苓

白朮各八分

桔梗

甘草

陳皮各五分

石膏

樸硝各錢半

水一鍾半加竹葉二十片揉爛同煎八分食遠服

土鐵落飲七七

治痰火熱狂墜痰鎮心

生鐵四十斤

入火燒赤沸砧上鎚之有花出如蘭如蛾紛紛

落地者是名鐵落用水二斗煮取一斗用以煎藥

石膏三兩

龍齒研

茯苓

防風去蘆各一兩半

玄參

秦艸各一兩

右咬咀入鐵汁中煮取五升去粗入竹瀝一升和勻溫服二

合無時每日約須五服

大連翹飲七八

治風熱熱毒大小便不利及小兒痘後餘毒

肢體患瘡或丹瘤等毒遊走不止

連翹

山梔炒

黃芩

滑石

柴胡

荆芥

防風

甘草



當歸

赤芍

木通

瞿麥

蟬退 各等分

右量大小水煎服

局方犀角地黄湯 七九

治勞心動火熱入血室吐血衄血發狂

發黃及小兒瘡痘血熱等證○景岳云此方治傷寒血燥血

熱以致溫毒不解用此取汗最捷人所不知蓋以犀角之性

氣銳能散仲景云如無犀角以升麻代之此二味可以通用

其義蓋可知矣

生地 四錢

芍藥

丹皮

犀角 鎊各錢

如欲取汗退熱必用尖生磨攪入之方妙

右咬咀水一鍾半煎八分加犀角汁服○或入桃仁去皮尖

七粒同煎以治血證

犀角地黄湯 八十

卽前方加黃連黃芩各一錢

按犀角地黄湯 八一

治一切血熱失血三焦熱血便秘等證

犀角 磨汁

生地 二錢

黃連

黃芩 各一錢

大黃 三錢

水二鍾煎一鍾入犀角汁和勻溫服



外科犀角地黄湯

八二

方在外科四六

治胃火血熱妄行

良方 生地黃散 八三

治血熱小便出血

生地黃 二錢

黃芩 炒五錢

阿膠 炒

栢葉 炒冬一錢

右水煎服

生地黃飲子 八四

治諸見血吐血衄血下血溺血皆屬熱證

生地

熟地

枸杞

黃芪

芍藥

天冬

甘草

地骨皮

黃芩 各等分

右咀每服七錢水二鍾煎八分食遠服如脈微身涼惡風者

加桂五分吐血者多如此

茜根散 八五

治衄血不止心神煩悶

茜根

黃芩

阿膠 炒珠

側栢葉

生地黃 各二錢

甘草 灸一錢

水一盞半薑三片煎七分食遠服

人參五味子湯 八六

方在外科一五三

治虛損肺痿等證

二神散 八七

治男婦吐血或血崩下血

全書卷五十七

古方

寒陣

三



陳槐花 二兩 炒焦 百草霜 五錢

右為細末每服三錢茅根煎湯調下○治下血宜空心服之

○舌上忽然腫破出血宜此摻之

良方 四生丸 八八 治吐血衄血陽乘於陰血熱妄行宜服此藥

生荷葉 生艾葉 生側柏葉 生地黄 等分

右搗爛如鷄子大丸每服一九水二盞煎一盞濾去粗服○

陳日華云先公嘗遊靈石寺見一僧嘔血明年到寺問嘔血者何如主僧云得服四生丸遂愈自得此方屢用有效愚意前證乃內熱暴患者宜用之若人病本元不足須補脾以資

化源否則虛火上炎金匱受尅獲生鮮矣

濟生 鱉甲地黃湯 八九 治虛勞煩熱怔忡羸瘦

鱉甲 醋炙 熟地 人參 白朮

當歸 麥門冬 茯苓 石斛

柴胡 秦艽 各一錢 肉桂 甘草 各六分

水二鍾薑五片烏梅一個煎七分不拘時服

局方 黃芪鱉甲煎 九十 治虛勞客熱肌肉消瘦煩熱心悸盜汗

少食多渴欬嗽有血

黃芪 蜜炙 鱉甲 醋浸炙 去裙 人參 知母

全書卷五十七 五方 寒陣 三



桑白皮 紫苑 桔梗 甘草灸各五分

地骨皮 秦艽 柴胡 生地

芍藥各七分 天門冬 白茯苓各八分 肉桂四分

水一鍾半煎八分食後溫服

地黃膏九一 滋陰降火養血清肝退熱

鮮地黃以十斤為則搗汁和衆藥汁同煎 當歸身一斤 芍藥半斤

枸杞半斤 天門冬 麥門冬各六兩 川芎

丹皮各二兩 蓮肉四兩 知母 地骨皮各三兩

人參 甘草各一兩

右將衆藥用水二斗煎一斗去滓淨和生地黃汁同熬成膏服之

局方 秦艽扶羸湯九二 治肺痿骨蒸勞嗽或寒熱往來聲啞自

汗體虛怠惰

人參 秦艽 當歸 鱉甲醋炙

紫苑茸 地骨皮 柴胡 甘草各五分

水一鍾半薑五片大棗烏梅各一枚煎七分食遠服

退熱湯九三 治急勞煩熱口乾憎寒飲食不得

柴胡 龍膽草 青蒿 知母炒



麥冬

甘草

各一錢

右用童便一鍾半葱白三寸薤白三莖桃柳枝各五寸同浸一宿平旦煎一鍾空心頓服至夜再服

良方團魚丸 九四

治骨蒸勞嗽累效

貝母

前胡

知母

杏仁

各一兩

柴胡

半兩

團魚

二個

右藥與魚同煮熟取肉連汁食之將藥焙乾為末再以團魚骨甲煮汁一盞和藥丸桐子大每服二三十丸煎黃芪六一湯空心送下病既安仍服黃芪六一湯調理

良方地榆散 九五

治腸風熱證下血

地榆

黃芩

黃連

梔子

茜根

茯苓

等分

右咬咀每服五錢入韭白五寸同煎食遠溫服

良方四味地榆散 九六

一名潑火散○治中暑昏迷不省人事

並治血痢

地榆

赤芍藥

黃連

去鬚

青皮

等分

右為末每服三錢漿水調服或新汲水亦可○若治血痢以水煎服



本草 槐花散 九七

治腸風藏毒下血

槐花 炒

側柏葉 杵

荆芥穗

枳殼 炒

右各等分爲末每服二錢空心米飲調下或用煎湯亦名槐花湯

外科 槐花散 九八

方在外科一六九

治腸風藏毒下血

東垣 加減四物湯 九九

治腸風下血

當歸

川芎

生地

側柏葉 各八分

枳殼 炒

荆芥穗

槐花 炒

甘草 各四分

地榆

條芩

防風 各六分

烏梅 肥者三枚

水二鍾薑三片煎八分空心溫服

局方 枳殼湯 百

治大便腸風下血

枳殼 二兩 炒黃

大黃連 一兩 同槐花四兩 炒焦去花不用

水二鍾濃煎空心溫服

枳殼散 百一

治便血或婦人經候不調手足煩熱胸膈不利

枳殼 炒

半夏 剉

赤芍藥

柴胡 各一錢

黃芩 一錢 半

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服



濟生小薊飲子 百二 治下焦結熱澀血崩淋等證

生地 四兩 小薊根 滑石 蒲黃 炒

藕節 淡竹葉 山梔 炙甘草 各五錢

右咬咀每服五六錢水一鍾半煎八分空心溫服

仲景黃連湯 百三 治傷寒胸口有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔

吐者

黃連 甘草炙 乾薑 桂枝 去皮各三兩

人參 二兩 半夏 半斤 大棗 十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓溫服一升日三服夜二服

黃連湯 百四 治便後下血腹不痛各溫毒下血

黃連 當歸 各二錢 甘草 五分

水二鍾煎八分食後服

仲景黃芩湯 百五 治太陽與少陽合病自下利

黃芩 三兩 炙甘草 芍藥 各二兩 大棗 十二枚

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再服夜一服

若嘔者加半夏半升生薑三兩

外臺黃芩湯 百六 方在和陣一九八

治乾嘔下利



直指黃芩湯 百七

治心肺蘊熱口瘡咽痛膈悶小便淋濁不利

黃芩 黃連 梔子 生地

麥冬 木通 澤瀉 甘草 各等分

右每服一兩水一鍾半煎八分食前服

黃芪散 百八 治熱痢下赤膿心腹煩熱疼痛

黃芪 當歸 龍骨 各七錢半 生地黄 五錢

黃連 去鬚微炒一兩 黃蘗 黃芩 犀角屑

地榆 各半兩

右為細末每服二錢不拘時粥飲調下

河間黃芩芍藥湯 百九

治瀉痢腹痛或身熱熾後重脈洪數膿

血稠粘及陰虛內熱衄吐血者○此方即前仲景之黃芩湯

但分兩不同

黃芩 白芍 各二錢 甘草 一錢

水一鍾半煎八分溫服○腹痛甚者加桂二分膿血甚者加

當歸黃連各一錢○一方芍藥用六錢

局方木香化滯湯 百十

治痢下赤白腹中疴痛裏急後重多熱

多滯者宜之

木香 甘草 各七分 人參 陳皮

全書卷五十七

古方 寒陣

完



黃連

澤瀉

檳榔 各一錢

白朮

枳殼 麩炒

厚樸

白芍藥

茯苓 各錢半

水二鍾煎八分食前服

清熱滲濕湯 百十一

治濕熱浮腫肢節疼痛小水不利

黃蘗

鹽水炒 二錢

黃連

茯苓

澤瀉 各一錢

蒼朮

白朮 各錢半

甘草 五分

水二鍾煎八分服○如單用滲濕去黃連黃蘗加橘皮乾薑

河間益九散 百十二

一名六一散○一名天水散○治中暑身

熱煩渴小水不利河間云治痢之聖藥分利陰陽去濕熱其

功大矣

粉甘草

桂府滑石

飛六兩

右為極細末每服二三錢新汲水調下○一方加辰砂三錢

名硃砂益九散○一方加牛黃治煩而不得眠

局方香連丸 百十三

治熱瀉痢疾赤白膿血濕熱侵脾裏急後

重

黃連

淨十兩

切如豆粒用淨吳茱萸五兩二味用熱水拌和

入磁罐內置熱湯中頓一日同炒至黃連紫黃色為度

去茱萸不用



木香 每製淨黃連一兩每木香二錢半

右為末醋糊丸桐子大每服七十九食前空心米飲下

良方六神丸 百十四 治食積兼熱赤白痢疾或腹痛不食或久

而不止

神麩 為糊 麥芽 炒 茯苓 枳殼 炒

木香 煨 黃連 炒焦黑 等分

右為末以神麩糊為丸桐子大每服五七十九白湯送下

八正散 百十五 治心經蘊熱臟腑秘結小便赤澀淋閉不通

及血淋等證

車前子 木通 滑石 飛 山梔

大黃 煨 瞿麥 篇蓄 甘草 各等分

右咬咀每服五錢水二鍾燈心二十莖煎七分食前溫服

七正散 百十六

車前子 赤茯苓 山梔仁 木通

龍膽草 篇蓄 生甘草稍

加燈心竹葉水煎服

五淋散 百十七 治膀胱有熱水道不通淋瀝不止臍腹急痛

或尿如豆汁或如砂石膏淋尿血並皆治之



茵陳

淡竹葉

木通

滑石

甘草

各錢半

梔子

炒

赤芍藥

赤茯苓

各二錢

水二鍾煎一鍾食前服

方

蕭苓湯

百十八

治夏月暑瀉欲成痢者

香薷

黃連

薑汁炒

厚樸

薑炒

扁豆

炒

猪苓

澤瀉

白朮

茯苓

等分

右咀每服五六錢水鍾半薑三片煎七分服

方

太平丸

百十九

治泄瀉

黃連

同吳茱萸炒去茱萸不用

芍藥

炒減半

右為末老米糊丸服○同乾薑炒加阿膠一半為丸名駐車

丸

本

火府丹

百二十

治心經積熱小便淋瀝黃疸煩渴

生地黃

二兩杵膏

木通

黃芩

炒各一兩

右以二味為末加蜜丸桐子大每服五七十九丸木通湯下○

許學士云一卒病渴日飲水斗許不食者三月心中煩悶時

在十月余謂心經有伏熱與火府丹數服越二日來謝云當

日三服渴止又三服飲食如故此本治淋用以治渴可謂通

變也



真珠粉丸 一二二

治精滑白濁

黃栢

真蛤粉

各一斤

真珠

三兩一方代以青黛亦效

右為末水糊丸桐子大每服百丸空心温酒下或加棗皮滑石青黛俱好

局方導赤散 一二二

治心火及小腸熱證小便赤澁而濁

生地

木通

生甘草

各等分

入竹葉二十片水煎服一方加入參麥門冬

赤茯苓湯 一二三

治膀胱實熱小便不通口乾咽腫不利

赤茯苓

猪苓

木通

車前子

瞿麥

葵子

黃芩

滑石

枳實

甘草

各等分

水一鍾半薑三片煎八分食前服

生濟葵子湯 一二四

治膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾燥

葵子

微炒

猪苓

赤茯苓

枳實

瞿麥

木通

黃芩

車前子

滑石

各一錢

甘草

五分

右用水一鍾半薑煎空心服

牛膝湯 一二五

治砂石淋澁



牛膝 一合 麝香 少許

右用水煎牛膝去滓入麝香服之○鄞縣耿夢得之內患淋下砂石剝剝有聲甚為苦楚一服而愈

三味牛膝湯 一二六 治小便不通莖中痛及婦人血熱內結

腹堅痛

牛膝 根葉一握生用 當歸 一兩 黃芩 去黑心 半兩

右咀每服一兩許水一鍾半煎七分食遠服日三

海金沙散 一二七 治膏淋

海金沙 滑石 各一兩 甘草 二錢半

右為細末每服二錢燈草湯空心調下

茵陳湯 一二八 治黃疸發熱大小便澀

茵陳 梔子仁 各二錢 赤茯苓 葶藶 各錢半

枳實 甘草 各五分

水一鍾半薑三片煎八分食前服

治人 茯苓 滲濕湯 一二九 治黃疸濕熱嘔吐而渴身日俱黃小便不利食少而熱

白茯苓 澤瀉 茵陳 青皮

陳皮 防己 各五分 梔子 黃芩 各八分

寒陣



黃連

枳實 各七分

蒼朮

白朮 各一錢

右水煎服

東垣當歸拈痛湯 百三十

治濕熱為病肢節煩疼肩背沉重胸

膈不利手足遍身流泣疼痛熱腫等證

羌活

黃芩

茵陳 各五錢

人參

苦參

升麻

乾葛

蒼朮

各二錢

防風

歸身

白朮

知母

猪苓

澤瀉 各一錢半

右咬咀每服一兩水煎空心服臨睡再服

活人犀角散 一三一

治脚氣衝心煩喘悶亂頭痛口乾坐臥不

得

犀角屑

枳殼 麩炒

沉香 各七錢半

檳榔

紫蘇

莖葉

麥門冬

赤茯苓 各一兩

木香

防風

各半兩

石膏

生用研二兩

右咬咀每服八錢以水一鍾半煎八分去粗入淡竹瀝一合

更煎一二沸不拘時溫服

東垣清燥湯 一三二

治六七月間濕熱成痿肺金受邪腰以下

痿軟癱瘓不能動行走不正兩足欹側



柴胡 酒黃栢 黃連 麥冬 各三分

生地 人參 各一錢 炙甘草 猪苓

白茯苓 橘紅 神麴 澤瀉 各五分

白朮 蒼朮 各八分 黃芪 錢半 升麻 三分

五味子 九粒

右咬咀每服半兩水二盞煎一盞稍熱空心服

蒼朮湯 一三三 治濕熱腰腿疼痛

蒼朮 三錢 柴胡 二錢 黃栢 防風 各一錢

右用水煎空心服

丹溪 二妙散 一三四 治濕熱在經筋骨疼痛如有氣加氣藥如

血虛加補血藥如痛甚加薑汁熱辣服之

黃栢 炒 蒼朮 去皮炒 制等分

右為末搗生薑煎沸湯調服○此二物皆有雄壯之氣如氣

實者加少酒佐之○此即集要二神湯各三錢半用水煎空

心服

一方以二妙為君加甘草 羌活 各二錢 陳皮 芍藥 各一錢

威靈仙 酒炒 五分 為末服之佳

加味二妙丸 二三五 治兩足濕痺疼痛如火燎從兩足跗熱

寒陣



起漸至腰膝或麻痺痿軟皆是濕熱為病此方主之

歸尾 川牛膝 川萆薢 防已

龜板 酥炙各一兩 蒼朮 米泔浸炒四兩 黃柏 二兩酒浸晒乾

酒煮麵糊為丸桐子大每服百丸空心薑鹽湯送下

丹溪 蒼朮黃柏丸 一三六 治濕熱食積痰飲流注脚氣

蒼朮 鹽水炒 黃柏 鹽水炒 防已 南星

川芎 白芷 犀角 檳榔 等分

右為末酒糊丸服○血虛加牛膝龜板○肥人加痰藥

正傳 虎脛骨丸 一三七 治兩足痿弱軟痛或如火焙從足踝下

上衝腿膝等證因熱所成者經驗

牛膝 歸尾 各二兩 龜板 酥炙 虎脛骨 酥炙

防已 各一兩 蒼朮 米泔浸一宿 黃柏 酒浸日晒各四兩

右為細末麵糊為丸桐子大每服百餘丸空心薑鹽湯送下

○一方加炮附子五錢

河間 苦參丸 一三八 治血虛風熱著痺

苦參 二兩取粉 丹參 炙 沙參 人參

防風 去叉 五加皮 蒺藜 炒去刺 烏蛇 酒浸取肉

蔓荆子 龜板 酥炙 虎骨 酥炙 玄參 各一兩



右爲細末用不蛭皂角一斤剉碎以水三升按取汁於無油

鐵器熬成膏加煉蜜四兩和丸桐子大每服十五丸至二十

丸食後良久夜臥共三服荆芥薄荷酒下

陳氏苦參丸 一三九 方在外科八八

治遍身搔痒癬疥瘡瘍

錢氏苦參丸 一四十 方在痘疹九九

治痘後潰爛瘡毒疥癩

硃砂涼膈丸 一四一 治上焦虛熱肺腕咽膈有氣如烟捨上

黃連

山梔 各一兩

茯苓 各半兩

硃砂 三錢 另研 冰片 五分 另研

右爲細末煉蜜爲丸梧子大硃砂爲衣熟水送下五七九日

進三服食後

東垣硃砂安神丸 一四二 一名黃連安神丸 ○治心神煩亂發

熱怔忡不寐或寐中驚悸頭運等證

生地 硃砂 另飛 當歸 各一錢 甘草 五分 爲衣

黃連 一錢 半

湯浸蒸餅爲丸黍米大每服十五丸或二十九丸津液曬之或食後用溫水涼水送下亦可



錢氏安神丸 一四三

治熱渴心悶脉實頰赤口燥

麥冬

馬牙硝

白茯苓

寒水石

山藥

甘草 各五錢

硃砂 一兩

龍腦 一字

右為末煉蜜丸芡實大每服一九沙糖水化下

秘青安神丸 一四四

方在小兒七一

治心虛驚悸

十味安神丸 一四五

方在小兒七三

治虛驚

七味安神丸 一四六

方在小兒七二

治心熱多驚

集驗龍腦安神丸 一四七

治男婦小兒五積癩癩不論遠近發

作無時但服此藥無不痊愈

龍腦 研

麝香 研

牛黃 研各三錢

犀角屑

人參

茯神

麥冬

硃砂 飛各二兩

桑白皮 炒

地骨皮

甘草 炙各一兩

馬牙硝 二錢

金箔 三十片

為細末煉蜜丸彈子大金箔為衣寒用熱水熱用涼水不拘時化下一丸小兒半丸如病二三年者日進三服若男婦虛



勞喘嗽發熱者用新汲水化下其喘滿痰嗽立止

萬龍腦安神丸 一四八 方在小兒七七

治驚痰及痘中昏悶譫妄

抑青丸 一四九 治肝火

黃連 薑汁炒

右單用一味為末粥丸溫水下

錢氏抑青丸 百五十 方在小兒九八

治肝熱急驚搐搦

瀉青丸 一五一 治肝膽火並小兒急驚發搐眼赤睛疼

龍膽草 當歸 川芎 防風

羌活 山梔 大黃 等分

煉蜜為丸桐子大每服五十丸

瀉金丸 一五二 治肺火

用黃芩為末滴水丸白湯下

丹溪茶連丸 一五三 治濕熱吐酸

黃連 陳壁土 黃芩 制同 陳皮 蒼朮 米泔

吳茱萸 煎少時浸半日 晒乾各一兩

或加桔梗茯苓各一兩



右為末神麩糊丸菘豆大每服二三十丸食後津液送下

左金丸 一五四 治肝火脇肋刺痛或發寒熱或頭目作痛淋

秘泄瀉一切肝火等證

黃連 六兩 吳茱萸 一兩湯泡片  
炒 時焙乾用

右為末粥丸梧子大白朮陳皮煎湯下三四五十丸

大補丸 一五五 治陰火

黃栢 鹽酒炒  
褐色

米粥丸血虛四物湯送下氣虛四君子湯送下

大造丸 一五六 此方治陰虛血熱能使耳目聰明鬚髮烏黑

有奪造化之功故名大造亦治心風失志虛勞水虧等證

紫河車 頭生壯盛者一具以米泔洗淨少加酒蒸極爛搗  
膏以山藥末收烘乾用或洗淨即以新瓦上焙乾

用 敗龜板 自死者酥 黃蘗 鹽酒炒 杜仲 酥炙 牛膝 酒洗一  
灸二兩 兩半 兩半 兩二錢

天門冬 麥門冬 各一兩 熟地 二兩半用砂仁末六錢  
二錢 茯苓二兩一塊同稀絹

包入好酒煮七 夏加五味子七錢  
次去茯苓不用

右除熟地黃另杵外共為末用酒煮米糊同熟地膏搗丸桐

子大或蜜丸亦可每服八九十丸空心臨臥鹽湯薑湯任下

冬月酒下○婦人加當歸二兩去龜板○男子遺精白濁婦

人帶下加壯礪一兩半



丹溪大補陰丸 一五七

降陰火補腎水

黃栢鹽酒炒

知母

鹽酒炒 各四兩

熟地

酒洗蒸 搗爛

龜板

酥炙黃 各六兩

右為細末用猪脊髓蒸熟和煉蜜同搗為丸桐子大每服五六十丸空心薑鹽酒送下

秘傳大補天丸 一五八

治男婦虛損勞傷形體羸乏腰背疼痛

遺精帶濁

紫河車

初胎者一具米泔洗淨入小砂礮內加水一碗煮沸候冷取起放竹籃中四圍用紙糊密烘乾為末

入羣藥

黃藥蜜炒

知母乳炒

龜板

酥炙各三兩

懷熟地

五兩搗

牛膝

酒洗

肉苁蓉

酒洗

麥門冬

山藥炒

虎脛骨

酥炙

黃芪

蜜炙

茯神

各兩半

杜仲制

何首烏制

人參

白芍藥

冬月一兩

枸杞各二兩

生地

酒洗沙鍋煮爛搗

天門冬

當歸

酒洗

北五味

各一兩

冬加乾薑

半兩炒黑

右為細末用猪脊髓三條蒸熟同煉蜜和搗為丸桐子大每服八十丸空心淡鹽湯送下冬月酒下

大補地黃丸 一五九

治精血枯涸燥熱

黃藥

鹽酒炒

熟地

酒蒸各四兩

當歸

酒洗

山藥

炒

枸杞

各三兩

知母

鹽酒炒

山茱萸

白芍藥

各二兩



生地

二兩半

肉苁蓉

酒浸

玄參

各兩半

右為末煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心淡鹽湯送下

丹補陰丸

一六十

一名虎潛丸

降陰火滋腎水

黃柏

制

知母

制

熟地

酒洗各三兩

龜板

酥炙四兩

白芍

酒炒

當歸

牛膝

各二兩

虎脛骨

酥炙

瑣陽

酥炙

陳皮

各兩半

右為細末酒煮羯羊肉為丸桐子大冬加乾薑半兩每服五

六十丸薑鹽湯或酒下

節齋補陰丸

一六一

黃柏

知母

俱酒炒

龜板

各三兩

熟地

五兩

瑣陽

枸杞

天冬

白芍

各二兩

五味

一兩

乾薑

五錢

煉蜜入猪脊髓三條搗丸桐子大每服八九十丸空心淡鹽

湯送下冬月用酒

三補丸

一六二

治三焦火熱

黃連

黃芩

黃柏

滴水丸桐子大白湯送下或淡鹽湯亦可

東垣滋腎丸

一六三

降腎火桂與火邪同體此寒因熱用法也



凡不渴者病在下焦宜用之○良方云或腎虛足熱小便不利肚腹腫脹皮膚脹裂眼睛突出此神劑也

黃栢二兩酒拌陰乾 知母同上 肉桂二錢

為細末熟水為丸百沸湯空心送下二百丸

加味虎潛丸一六四 治諸虛不足腰腿疼痛行步無力壯元

氣滋腎水

熟地黄八兩 人參 黃芪炙 當歸

杜仲酥炙 牛膝酒蒸 瑣陽酒洗 龜板酥炙

兔絲子制 茯苓 破故紙炒 黃蘗蜜水炒

知母酒炒 虎骨酥炙各一兩 山藥炒 枸杞子各二兩

右煉蜜加猪脊髓酒蒸熟同搗丸桐子大每服百餘丸空心淡鹽湯或酒任下

加味坎離丸一六五 生精養血升水降火

川黃栢八兩 分四分用清酒鹽水人乳蜜水各浸二兩晒

乾炒褐色

熟地八兩 用茯苓四兩打碎砂仁二兩三味同入絹袋中

好酒二瓶煮乾去茯苓砂仁止用地黃

知母八兩鹽酒浸炒 白芍酒浸一日晒乾 當歸 川芎各四兩



右爲末同鋪筐中日晒夜露三日爲度煉蜜丸桐子大每服八九十九空

心鹽湯冬月温酒任下  
三才封髓丹 一六六 降心火益腎水

天門冬 熟地黄 人參 各一  
黃檗 炒褐色 三兩

砂仁 炒半兩 甘草 炙七錢

右爲末麵糊丸桐子大每服五七十九以肉蓯蓉五錢切片酒浸一宿次日煎三四沸空心送下

當歸龍薈丸 一六七 治肝經實火大便秘結小便澀滯或胸

膈作痛陰囊腫脹凡肝經實火皆宜用之及一切躁擾狂越

驚悸不寧等證

當歸 龍膽草 梔子仁 黃連

黃柏 黃芩 各一 蘆薈 大黃

青黛 各五錢 木香 二錢 麝香 五分 另研

右爲末神麩糊丸桐子大每服二三十丸薑湯白湯任下

良方 蘆薈丸 一六八 治疔瘵肌肉消瘦發熱潮熱飲食少思口

乾作渴或肝火食積口鼻生瘡牙齦蝕爛等證

蘆薈 胡黃連 黃連 炒焦 木香

白蘼蕪 炒 青皮 各五錢 當歸 茯苓

全書卷五十七 寒陣



陳皮 各兩 甘草 炒七錢

右為末米糊丸桐子大每服七八十九米湯下

人蘆薈丸 一六九 方在小兒百十五

治小兒肝脾疳積發熱

加減蘆薈丸 百七十 方在小兒百十六

治證同前

三聖丸 一七一 治嘈雜神效

白朮 四兩炒 橘紅 炒一兩 黃連 炒五錢

右為細末神麩糊丸綠豆大每服五六十九薑湯下

木連丸 一七二 治嘈雜

白朮 四兩土炒 黃連 一兩薑汁炒

右為末神麩糊丸黍米大每服百餘丸薑湯下

軟石膏丸 一七三 治嘈雜噎氣

軟石膏 煨 半夏 制 南星 制 香附子 炒

梔子仁 炒各等分

右為細末米粥丸桐子大每服五七十九薑湯下

地榆丸 一七四 治血痢下血極效

地榆 微炒 當歸 微炒 阿膠 糯米炒 黃連 去鬚炒



訶子 取肉炒

木香 晒乾

烏梅肉 各半兩

右為細末煉蜜丸梧子大每服三五十九空心或食前陳米飲吞下

槐角丸 一七五

治五種腸風下血並痔漏脫肛

槐角 炒

黃芩

地榆

當歸

防風

枳殼 炒

右等分為細末米酒麵糊丸桐子大每服五六十丸空心清米飲送下極效○一方有烏梅肉

御藥 阿膠丸 一七六

治腸風下血

黃連

阿膠 炒珠

赤茯苓 等分

右將連莖為末阿膠用酒熬化和末攪手為丸食前米湯送三五十九或共為末糊丸亦可

聚金丸 一七七

治酒毒大腸畜熱下血

黃芩

防風 各二兩

黃連 四兩半生半酒炒

右為末醋糊丸梧子大每服七八十丸空心米飲下  
臟連丸 一七八 治遠年近日腸風臟毒下血

大鷹爪黃連 半斤

槐米 二兩

枳殼 一兩

防風

粉草

槐角

香附



牙皂

木香 各五錢

右用陳倉米三合同香附一處為末外藥共為細末用猪大臟約長二尺洗淨裝入米附縛定量用水二大碗沙鍋炭火煮乾即添水漫火煮爛如泥取起和藥搗勻丸桐子大每空心米飲下七八十九忌麵蒜生冷煎灸之物一料病痊

局方酒蒸黃連丸 一七九

治一切熱瀉便血並伏暑發熱解酒毒

晒乾

黃連一斤用淨酒二升浸以瓦器置甑上蒸至爛取出右為末滴水丸每服五十丸食前溫水下

黃連丸 百八十

治腸紅便血痔瘡腫痛

黃連

吳茱萸 等分

右二味用滾湯同漉過罨一二日同炒揀開各另為末米糊丸桐子大每服二三錢糞前紅服茱萸丸糞後紅服黃連丸俱酒下○此與左金丸稍同

猪臟丸 一八一

方在外科二二二

治大便痔漏下血

保和丸 一八二

方在小兒三五

治飲食酒積停滯

寒陣



四順清涼飲 一八三

方在攻陣二五

治藏腑血熱煩渴秘結

仲景白頭翁湯 一八四

治熱痢下重者


白頭翁 二兩

黃連

黃檗

秦皮 各三兩

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈再服一升



文化甲戌



