

紅蜀葵



蜀葵味甘寒無毒久食鈍人性靈根及莖並主客熱利小便散膿血惡汁葉燒爲末傅金瘡煮食主丹石發熱結擣碎傅火瘡又葉炙煮與小兒食治熱毒下痢及大人丹痢擣汁服亦可恐腹痛即煖飲之○花冷無毒治小兒風癱子冷無毒治淋澀通小腸催生落胎療水腫治一切瘡疥并癰癩土壓花有五色

白者療瘧瘧去邪氣陰乾末食之小花者名錦葵名  
戎葵功用更強爾雅云背戎葵擇曰背有一名戎葵郭曰蜀葵也  
補見陳藏器日華子圖經文具冬葵條下聖惠方治婦人白帶下臍腹冷痛  
葵花一兩陰乾爲末空心溫酒千金方治橫生倒產末葵花酒服方寸匕經驗後方治癰毒無頭杵孫真人食之狗咬瘻不差情性衍義曰蜀葵四時

取紅單葉者根蔭乾治帶下排膿血惡物極驗

龍葵



龍葵味苦寒無毒食之解勞少睡去虛熱腫其子

# 療丁腫所在有之

唐本注云即關河間謂之苦菜者葉圓花白子若牛李子生青熟黑但性食不任生

敢唐本先附目禹錫等謹按藥性論云龍葵臣能明目輕身子甚良其赤珠者名龍珠服之變白令黑耐老若能生食得苦者不食忙菜十日後則有靈異不與葱薤同

敢孟詭云其味苦皆按去汁食之謂之苦葵葉圓似排風而無毛花白實若牛李子生青熟黑亦似排風子但堪煮食不枉生敢其實赤者名赤珠服之變白令黑不與葱薤同食根亦入藥用今醫以治發背癰疽成瘡者其方龍葵根一兩剉麝香一分研先搗龍葵根羅為末入麝香研令勻塗於瘡上甚善

## 食療

主丁腫患火丹瘡

和土杵傳之尤良

經驗方

治癰無頭搣

龍葵傳之

食醫心鏡

主解勞少睡去熱腫龍葵菜者作羹粥食之並得

苦耿苗子味苦寒小毒主傳尸伏連鬼氣疰邪氣腹內熱結目黃不下食大小便澀骨熱噉嗽多睡勞乏嘔逆痰壅痃癖痞滿小兒無苦半癱半寒熱大腹殺蟲落胎去蠱毒並煮汁服亦生搗絞汁服亦研傳小

兒閃癖生故墟垣漸間高二三尺子作角如撮口袋中有子如珠熟則赤色人有骨蒸多服之關中人謂之洛神珠一名王母珠一名皮弁草又有一種小者名苦藶

新補

苦苣味苦平

寒

除面目及舌下黃強力不睡折取

莖中白汁傳丁腫出根又取汁滴癰上立潰碎莖葉傳蛇咬根主赤白痢及骨蒸並煮服之今人種為菜生食之久食輕身少睡調十二經脉利五藏霍亂後胃氣逆煩生擣汁飲之雖冷甚益人不可同血食一本作蜜食作痔疾苦苣即野苣也野生者又名褊苣今人家常食為白苣江外嶺南吳人無白苣嘗植野苣以

供厨饌

新補衍義曰 苦苣搗汁摩丁瘡頭敷青苗陰乾以備冬月為末水調傳

苜宿味苦平無毒主安中利人可久食

陶隱居云長安中乃有苜宿園

北人甚重此江南人不甚食之以無味故也外國復別有苜宿草以療目非此類也

唐本注云苜宿莖葉平根寒主熱病煩滿目黃赤小便黃酒疸擣取汁服一外令人吐利即愈

目禹錫等謹按孟詭云患

疽黃人取根生搗绞汁服之良又利五藏輕身洗去脾胃間邪氣諸惡熱毒少食好多食當令氣入筋中即瘦人亦能輕身健人更無諸益

曰華子

云涼去腹藏邪氣脾胃間熱氣通小腸

是此陝西甚多飼牛馬嫩時人兼食之微甘淡不可多食利大小腸有宿根則訛又生

薺味甘溫無毒主利肝氣和中其實主明目目痛

陶居云蘇頌又多此是今人所食者藥作菹羹亦佳詩云誰謂荼苦其甘如薺是也目禹錫等謹按藥性論云薺子味甘平患氣人食之動

冷疾主青盲病不見物補五藏不足其根葉燒灰能治赤白痢極效孟詭云薺子入治眼方中用不與薺同食令人背悶服丹石人不可食

曰華子

云涼去風毒邪氣明日去障翳解熱毒久食現物鮮明四月八日收實良其花將去席下辟蟲

曰華子云蘿蔔

食

居云蘇頌又多此是今人所食者藥作菹羹亦佳詩云誰謂荼苦其甘如薺是也目禹錫等謹按藥性論云薺子味甘平患氣人食之動

冷疾主青盲病不見物補五藏不足其根葉燒灰能治赤白痢極效孟詭云薺子入治眼方中用不與薺同食令人背悶服丹石人不可食

曰華子

云涼去風毒邪氣明日去障翳解熱毒久食現物鮮明四月八日收實良其花將去席下辟蟲

曰華子云蘿蔔

利五藏根  
療目疼

聖惠方

暴赤眼疼痛砂淤  
薺菜根汁點目中

三種陳藏器餘

蕨葉似老蕨根如紫草按蕨味甘寒滑去暴熱利水道令人睡弱陽小兒食之脚弱不行生山間人作茹食之四皓食之而壽夷齊食蕨而夭固非良物搜神記曰郗鑒鎮丹徒二月出獵有甲士折一枝食之覺心中淡淡成疾後吐一小蛇懸屋前漸乾成巖遂明此物不可生食之也

食療

寒補五藏不足氣壅經絡

筋骨閒毒氣令人脚弱不能行消陽事令眼暗  
蟲中塞翳落不可食又冷氣入食之多腹脹言采其蕨是蕨根可食

柏夷叔齊

操繖而食恐蕨非繖也今求康

翹搖味辛平無毒主破血止血生肌亦充生菜

食之又主五種黃病絞汁服之生平澤紫花蔓  
生如勞豆詩義疏云茗饒幽州人謂之翹饒爾

雅云柱天搖車也

食療

療五種黃病生搗汁服一外日二差甚益人利五藏明耳目去

熟風令人輕健長食不厭煮熟與佳若生寒令人吐水

甘藍平補骨髓利五藏六腑利關節通經絡中結氣  
明耳目健人少睡益心力壯筋骨此者是西土藍闊  
葉可食治黃毒者作菹經宿漬色黃和鹽食之去心  
下結伏氣食醫心鏡甘藍葉作菹並得食人少睡

重修政和經史證類備用本草卷第二十七

