


Historic, Archive Document

Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices.

62,119

Engros Verzeichnis

U.S. Department of Agriculture
Washington, D. C.



1907-1908

GESCHAEFTSBEDINGUNGEN.

Nach Erscheinen dieses Katalogs sind alle fruchern Preisnotierungen ungueltig.

ZIEL—Cassa mit Auftrag, oder per Nachnahme durch unsere Spediteure. Falls Eroeffnung eines Konto erwuenscht, ersuchen wir, wie ueblich, um Handelsreferenzen. Fakturen fuer Buchkunden sind 60 Tage nach Ausstellung zahlbar. Fuer Ausgleichung von Buchkonten innerhalb 30 Tagen erlauben wir zwei per cent. Skonto.

ZAHLUNGEN sind in U. S. Waehrung durch Postanweisung auf Atlanta, Ga., oder durch Tratte auf eine New Yorker oder Atlanta Bank zu machen. **Wir ersuchen keine auslaendischen Briefmarken oder Privateheques zu senden.**

PORTO fuer Mustersendungen ist 25 Pfg fuer Maximumgewicht von 350 g. Einschreibebuehr fuer jedes Stueck ist 35 Pfg.

POSTPAKETE nach Deutschland sind bis zu 2 kg Maximumgewicht zulaessig und das Porto betraegt Mark 1.50 per kg.

FRACHT—Wir consignieren alle Frachtsendungen zu unsern Spediteuren Downing's Foreign Express., 58 New Street, New York, oder deren Correspondenten in andern Haelen, falls wir nicht andere Direktionen erhalten. Frachtsendungen laufen auf Rechnung und Gefahr des Empfaengers und wir besorgen Seesekuranz auf speziellen Wunsch.

FRUEHZEITIGE AUFTRAEGE sind ganz besonders erwuenscht weil wir nur frische Samen auf Lager halten und nur in solchen Quantitaeten als wir im Laufe der Saison zu verkaufen hoffen. Es ist deshalb sehr wichtig, dass uns Auftraege, namentlich fuer groessere Quantitaeten fruehreifender Samen so fruehe als moeglich erreichen. Wir erwarten Samen aller offerierten Arten aber Accept von Auftraegen ist keine Garantie fuer Lieferung, weil dieselbe stets vom Ernteausfall abhaengig ist. Wir reservieren das Recht, unsere Preise ohne weitere Mitteilung zu aendern.

Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unsern Kunden nur zuverlaessige Waare in bester Qualitaet zu liefern. Das Ergebnis der Aussaat haengt aber ausser von der Beschaffenheit der Samen von sovielen andern Zulaelligkeiten ausser unserer Kontrolle ab, dass wir jede Verantwortung oder Garantie fuer den Ausfall der Ernte aus den von uns gelieferten Samen, etc., ausdruücklich ablehnen muessen. Wir sind jedoch willig, Sendungen, die unsern Angeboten nicht entsprechen, zurueckzunehmen ebenso wie wir zur Rueckzahlung bis zur Hoehe des uns fuer die Waaren gezahlten Betrages bereit sind. Reklamationen muessen sofort nach Eingang der Waare gemacht werden, um Beruecksichtigung zu finden. Wir sind stets willig, alle Unregelmassigkeiten auf das entgegenkommendste zu regulieren und ersuchen um Mitteilung in allen solchen Faellen.

Wir waeren fuer Zusendung von Baumschule—oder Samenkatalogen sehr verbunden.

Dies Engrosverzeichnis ist nur fuer den Handel bestimmt. Unser praehtvoll illustrierter, Beschreibender Katalog (in Englisch) enthaelt eine Fuelle wertvoller Information und steht Allen auf Nachfrage frei zur Verfuegung

OTTO KATZENSTEIN & CO.

Geschäftsstelle und Lager: 68 S. PRYOR ST.
ATLANTA, GA.

Kabeladresse: TREESEEDS, ATLANTA GA.

A.B.C.CODE, 4te AUFL. UND PRIVAT CODE.

ENGROSVERZEICHNIS UEBER SAMEN AMERIKANISCHER
NADEL-UND LAUBHOELZER UND STAUDEN.

1907



1908

KONIFEREN

10 g zu 20 g Preisen; 125 g zu kg Preisen; 25 kg zu 100 kg Preisen. Anstellungen fuer groessere Posten werden mit Vergnuegen in direkter Korrespondenz gemacht. Keine Samen werden fuer weniger als 30 Pfg in Rechnung gestellt. Sternchen bedeutet nicht winterhart.

| CODEWORT. | 20g | ko. |
|-------------------------------|-----------|--------|
| ABIES. | | |
| Abaa amabilis, Forb | 1.20 | 28.00 |
| Abae arizonica, Merr | Fehlernte | |
| Silber Kork Tanne .. | | |
| Abao balsamea, Mill | .60 | 15.00 |
| Abay concolor L. & G. | .60 | 15.00 |
| Abba concolor violacea. | .75 | 23.00 |
| Abbe fraseri, Lindl. | .85 | 30.00 |
| Abbi grandis, Lindl. | .85 | 30.00 |
| Abbo magnifica, Murr. | .85 | 23.00 |
| Praechtige Weisstanne | | |
| Abbu magnifica shastensis | | |
| Lemm | 1.20 | 34.00 |
| Abby nobilis Lindl. | .75 | 26.00 |
| Abda subalpina, Eng. | 1.25 | 37.00 |
| CEDRUS. | | |
| Abdy deodara, Loud. | .75 | 20.00 |
| CHAMAECYPARIS. | | |
| Abea lawsoniana, Parl. | 1.00 | 28.00 |
| Abee nutkaensis, Spach. | 3.00 | 110.00 |
| Abei thvoides. B. S. P. | .75 | 23.00 |
| *CUPRESSUS. | | |
| Abga goveniana, Gord | .85 | 23.00 |
| Abge guadalupensis, Wats .. . | .85 | 23.00 |
| Abgi macnabiana, Murr | .75 | 19.00 |
| Abgo macrocarpa, Hart | .50 | 11.00 |
| Cressfruecht Cypresse | | |

| | 20 g | ko. |
|--|------|--------|
| GINKGO. | | |
| Abha biloba, Kaempf. | .30 | 4.50 |
| JUNIPERUS. | | |
| Abja occidentalis, Hook. var. | | |
| monosperma, Eng. | .50 | 11.00 |
| Abji pachyphloea, Torr | .75 | 17.00 |
| Abjy scopulorum, Sarg | .60 | 14.00 |
| Abka virginiana L. | .30 | 4.50 |
| Rote Ceder | | |
| LARIX. | | |
| Abla americana, Michx. | 3.50 | 130.00 |
| Able europaea D. C. (Tirol). | .50 | 8.00 |
| LIBOCEDRUS. | | |
| Abia decurrens, Torr | .75 | 21.00 |
| Calif, Flusceder | | |
| PICEA. | | |
| Abpa alba, Lk. | 1.20 | 33.00 |
| Abpi engelmanni Eng. | 1.50 | 38.00 |
| Abpu excelsa, Lk. | .40 | 6.00 |
| Abpy pungens, Eng. | 1.20 | 34.00 |
| Blaufichte | | |
| Abre pungens glauca | 1.50 | 42.00 |
| Abro rubra Lk. | 1.20 | 32.00 |
| Amerik. Rotfichte | | |
| Abru sitchensis Carr. | 1.20 | 32.00 |
| Sitka-Fichte | | |
| PINUS. | | |
| australis see P. palustris | | |
| Abte balfoureaana var. aristata, | .60 | 19.00 |
| Abti banksiana, Lamb. | 1.50 | 38.00 |
| Banks-Kiefer | | |
| Abto cembra. L. | .30 | 4.50 |
| Abtu contorta Dougl. | 1.75 | 52.00 |
| Drehkiefer | | |
| Abty coulteri, D. Don. | .75 | 23.00 |
| echinata see P. mitis .. | | |
| Abua edulis, Eng. | .60 | 15.00 |
| Nuss Kiefer | | |
| Abue flexilis, James | .60 | 19.00 |
| Nevada Zirbelkiefer | | |
| Abui inops, Sol. | .85 | 28.00 |
| Jersey Kiefer. | | |
| Abuo insignis, Dougl. | .75 | 21.00 |
| Monterey Kiefer | | |
| Abuy jeffreyi, Murray. | .75 | 19.00 |
| Abva lambertiana, Dougl. | .75 | 12.00 |
| Abve laricio, Poir | .60 | 13.00 |
| Abvi laricio austriaca | .60 | 13.00 |
| Abvo maritima. Poir | .30 | 4.50 |
| Abya mitis, Michx. (P. echinata, Mill) | .85 | 23.00 |
| Gelbkiefer | | |
| Abye monophylla, Torr. & Frem. | .85 | 21.00 |

| PINUS—Fortsetzung | | Oz. | Lib. |
|---------------------------------|-------------------------------------|------|-------|
| Abyi | montana, Mill | .40 | 10.00 |
| Abyo | montana mughus | .60 | 14.00 |
| Abyz | monticola, Dougl. | 1.50 | 48.00 |
| Abyu* | muricata, D. Don. | 1.20 | 38.00 |
| Bischofs Kiefer | | | |
| Abyy | murrayana, Balf. | 2.00 | 60.00 |
| Abza* | palustris, Miller | .75 | 19.00 |
| Suedl. Gelbkiefer | | | |
| Abze | parryana, Eng. | 1.50 | 37.00 |
| pinaster see maritima. | | | |
| Abzi | ponderosa, Dougl. | .60 | 14.00 |
| Schwerholzkiefer | | | |
| Abzo | ponderosa scopulorum, .. | .75 | 19.00 |
| Abzu | resinosa, Sol. | 2.00 | 56.00 |
| Rotkiefer | | | |
| Abzy | rigida Miller | .85 | 21.00 |
| Pechkiefer | | | |
| Acaa | sabiniana, Dougl. | .35 | 8.50 |
| Acae | strobis, L. | .85 | 24.00 |
| Weymouthkiefer | | | |
| Acai | sylvestris L. | .40 | 14.00 |
| Acao | taeda, L. | .75 | 21.00 |
| Weihrauchkiefer | | | |
| Acau* | torreyana, Parry | 1.20 | 32.00 |
| Acay | tuberculata, Gordon, | 1.20 | 32.00 |
| Warzenkiefer | | | |
| PSEUDOTSUGA. | | | |
| Acca | douglasi, Carr. | 1.00 | 24.50 |
| Douglasfichte | | | |
| Acda | douglasi argentea pendula | 3.50 | |
| SEQUOIA. | | | |
| Acea | gigantea, Torr. | 2.00 | 62.00 |
| Wellingtonie | | | |
| Acei* | sempervirens, Endl. | 1.20 | 28.00 |
| Kuesten-Sequoia | | | |
| TAXODIUM. | | | |
| Acfa | distichum, Rich | .35 | 4.50 |
| Sumpfcypresse M 320 per 100 Kg. | | | |
| TAXUS. | | | |
| Acga | baccata, L. | .60 | 19.00 |
| Acge | brevifolia, Nutt. | 2.25 | 70.00 |
| Acgi | cuspidata S. & Z. | 2.00 | 56.00 |
| .. THUYA. | | | |
| Lebensbaum | | | |
| Acia | gigantea, Nutt. | 1.25 | 38.00 |
| Acie | occidentalis, L. | .60 | 18.00 |
| Acio* | orientalis var. pyramidalis (Biota) | .35 | 7.00 |
| TORREYA | | | |
| Acka* | californica, Torr. | .40 | 14.00 |
| TSUGA. | | | |
| Acla | canadensis, Carr. | 1.50 | 42.00 |
| Acle | caroliniana, Eng | 1.75 | 56.00 |
| Aclo | mertensiana Car. | 2.00 | 70.00 |

GEOELZE

125 g, resp. 25 kg zu 1 resp. 100 kg Preisen. Keine Samen werden unter 30 Pfg in Rechnung gestellt. Wir machen mit Vergnuegen Anstellungen fuer groessere Posten auf Anfrage in Korrespondenz.

Wir benutzen die folgenden Zeichen:

e bedeutet immergruen.

d bedeutet laubabwerfend.

t bedeutet Baum.

s bedeutet Strauch.

v bedeutet Schlingpflanze.

Beispiel et bedeutet immergruener Baum.

Sternchen bedeutet nicht winterhart.

| CODEWORT | 20g | ko. |
|---|------|-------|
| ACER. | | |
| Adaa dt circinatum, Pursh. | .40 | 11.50 |
| Weinblaettr. Ahorn | | |
| Adai dt glabrum, Torr. | .60 | 16.00 |
| Zwergahorn | | |
| Adao dt* macrophyllum, Pursh | .35 | 4.50 |
| Adau dt negundo, L. | .30. | 3.00 |
| Eschenahorn | | |
| Aday dt palmatum, Thbg. | 1.00 | 30.00 |
| Japan Ahorn | | |
| Adbe dt pennsylvanicum, L. | .40 | 16.00 |
| Adbi dt. platanoides, L. | .30 | 3.50 |
| Adbo dt. p reitenbachi. Nich. | .40 | 11.00 |
| Adbu dt. p. schwedleri C. | | |
| Koch | | |
| | .30 | 7.50 |
| Adca dt, pseudoplatanus, L. | .30 | 3.50 |
| Adci dt, saccharum, Marsh | .40 | 7.50 |
| Zuckerahorn | | |
| Adco dt, spicatum, Lam. | .60 | 14.00 |
| Aehrenahorn | | |
| AESCULUS. | | |
| Adde dt glabra Willd. | .30 | 3.50 |
| Kahle Pavie | | |
| Addi dt hippocastanum, L. | .30 | 3.00 |
| Rosskastanie | | |
| AILANTUS. | | |
| Adea dt glandulosa, Desf. | .30 | 3.50 |
| Goetterbaum | | |
| ALNUS. | | |
| Adhe dt rubra, Bong. (A. ore- | | |
| gana, Nutt.) | | |
| | .75 | 19.00 |
| Adhi dt rugosa, Sprengel | .40 | 10.00 |
| Adho dt serrulata, Willd. | .40 | 16.00 |
| ALTHAEA | | |
| see Hibiscus. | | |
| AMELANCHIER. | | |
| Adja ds alnifolia, Nutt | 1.00 | 28.00 |
| Adje ds canadensis, T. & G. | .40 | 11.00 |
| Kanad. Felsenbirne | | |
| AMORPHA. | | |
| Adli ds fruticosa, L. | .30 | 7.50 |
| Adlo ds microphylla, Pursh, | 2.50 | 80.00 |
| (nana, Nutt). | | |

| AMPELOPSIS. | | Oz. | Lb. |
|---|---|------|-------|
| Adoa | dv cordata Michx | .30 | 7.50 |
| Adoe | dv quinquefolia, Michx... .. | .30 | 9.00 |
| Jungfernwein | | | |
| Adoo | dv veitchi, Hort.db | .60 | 14 00 |
| ANDROMEDA. | | | |
| see | | | |
| Cassandra, Leucothoe, Oxydendron, Pieris, Xolisma. | | | |
| Adra | ds speciosa, Michx. (Zenobia cassinifolia, Poll.) | 2.50 | 80.00 |
| ARALIA. | | | |
| Adte | ds spinosa, L.c | 1.20 | 38.00 |
| ARBUTUS. | | | |
| Adua | dt menziesi, Pursh. | .60 | 12.00 |
| Erdbeerbaum | | | |
| ARCTOSTAPHYLOS. | | | |
| Adwa | es glauca, Lindl.db | .30 | 10.00 |
| Adwe | es* pungens, HBK...db | .40 | 12.00 |
| Adwi | es* tomentosa, Dougl. db | .60 | 19.00 |
| Adwo | es uva-ursae, Spr. ..db | .90 | 28.00 |
| ARISTOLOCHIA. | | | |
| Adye | dv tomentosa, Sims | .75 | 23.00 |
| ASIMINA. | | | |
| Adza | dt triloba, Dun.c | .30 | 5.00 |
| AZALEA. | | | |
| see Rhododendron. | | | |
| Aeca | ds arborescens, Pursh db | 1.20 | 33.00 |
| Aece | ds lutea, L. (calendulacea)db | 1.20 | 33.00 |
| Aecu | ds occidentalis T. & G. c | 3.50 | |
| Aecy | ds vaseyi, Graydb | 1.75 | 48.00 |
| Aeda | ds viscosa, L.db | 1.20 | 33.00 |
| BERBERIS. | | | |
| Aega | es aquifolium, Pursh db | .40 | 12.00 |
| Aegi | es fremonti, Torr | 1.50 | 42.00 |
| Aego | es nervosa, Pursh. | 2.00 | 56.00 |
| Aegu | es repens, Lindl.db | .60 | 15.00 |
| Aegy | ds thunbergi DCdb | .40 | 10.00 |
| Aeha | ds vulgaris, L.db | .30 | 7.50 |
| BETULA. | | | |
| Aeja | dt alba, L. | .30 | 4.50 |
| Aeje | dt alba pendula Willd.... .. | .40 | 9.00 |
| Aeka | dt fontinalis, Sarg. | 3.00 | 95.00 |
| Aeke | dt lenta, L. | .60 | 14.00 |
| Zuckerbirke | | | |
| Aeki | dt lutea. Mich. f. | .60 | 14.00 |
| Gelbe Birke | | | |
| Aeka | dt nigra, L. | .60 | 14.00 |
| Schwarzbirke | | | |
| Aeku | dt papyracea Ait. (papyrifera Marsh) | .60 | 11.00 |
| Papierbirke | | | |
| Aeky | dt populifolia, Ait. | .40 | 10.00 |
| Pappelblaettr. Birke | | | |

| | 20 g | ko. |
|---|------|-------|
| BIGNONIA. | | |
| Aele ev capreolata, L. c ----- | 1.00 | 30.00 |
| (crucigera, Walt.) | | |
| BUCKLEYA. | | |
| Aepe ds distichopylla (Nutt.) | | |
| Torr | .40 | 12.00 |
| CALLICARPA. | | |
| Aera ds americana, L.db.. .. . | .30 | 3.00 |
| CALYCANTHUS. | | |
| Aeta ds laevigatus, Willd. ..c.. .. . | .30 | 5.50 |
| Aete* ds occidentalis, Hook & | | |
| Arn. | .60 | 17.00 |
| CAMPHORA. | | |
| Aetu et* officinalis, Steud. | .85 | 24.00 |
| CARAGANA. | | |
| Aety ds. arborescens, L ...c.. .. . | .40 | 9.50 |
| CARPINUS. | | |
| Aeva dt caroliniana, Walt. | .30 | 5.00 |
| CARYA. | | |
| See Hicoria. | | |
| CASSANDRA. | | |
| Aewa es calyculata D. Don.... | 1.75 | 52.00 |
| CASTANEA. | | |
| Aeza dt dentata, Borkh. (C. | | |
| am. Mx.) | .30 | 3.00 |
| CATALPA. | | |
| Afba dt bignonioides Walt ..c.. .. . | .30 | 6.00 |
| Afbe dt hybrida, Spaethc.. .. . | .30 | 6.00 |
| Afbi dt ovata D. Don.(kaemp- | | |
| feri, S. & Z.) | .30 | 6.00 |
| Afba dt speciosa, Warder..... | .75 | 24.00 |
| Da nur der von wildwach- | | |
| senden gesammelte Samen fuer | | |
| den Forstbau wertvolles Ma- | | |
| terial produziert, offerieren wir | | |
| den von kultivierten Baumen | | |
| gesammelten minderwertigen | | |
| Samen nicht mehr, koennen | | |
| ihn aber billigst fuer Anzucht | | |
| von schoenen Zierbaeumen lie- | | |
| fern. Preis auf Anfrage. | | |
| EIN VERSUCH MIT UN- | | |
| SERM ECHT WILDEM SA- | | |
| MEN IST SEHR ANEMPF | | |
| OHLN. 45,000 Samen im | | |
| Kilo. | | |
| CEANOTHUS. | | |
| Afda ds americanus, L,....db | .30 | 4.50 |
| Afde ds americanus, L.c.. .. . | .60 | 12.00 |
| Afdu ds integerrimus, H & A.. .. . | 1.20 | 37.00 |
| Afea ds* thyriflorus, Eschsch. | .75 | 23.00 |
| Afee ds velutinus, Dougl. | 2.00 | 64.00 |
| CELASTRUS. | | |
| Affa dv scandens, L.db.. .. . | .30 | 10.00 |
| CELTIS. | | |
| Afga dt occidentalis L.db.. .. . | .30 | 5.50 |

| | | 20 g | ko. |
|--------------------|--|------|-------|
| CEPHALANTHUS. | | | |
| Afha | ds occidentalis, L.c.. .. | .30 | 5.50 |
| CERCIS. | | | |
| Judasbaum | | | |
| Afia | dt canadensis, L.c.. .. | .30 | 6.00 |
| Afie | dt occidentalis, Torr. ..c.. .. | .90 | 28.00 |
| CHIONANTHUS. | | | |
| Schneeblume | | | |
| Afka | ds virginica, L.....db.. .. | .30 | 5.50 |
| Afke | ds virginica, L.c.. .. | .40 | 9.50 |
| CITRUS. | | | |
| Afla | ds trifoliata, L.c.. .. | .40 | 11.00 |
| Kleeblatt Zitrone | | | |
| CLEMATIS. | | | |
| Afme | dv ligusticifolia, Nutt...c.. .. | 1.75 | 52.00 |
| Afmi | dv paniculata, Thunb...c.. .. | 1.50 | 42.00 |
| Afmo | dv virginiana, L.c.. .. | 1.00 | 30.00 |
| Afmu | dv vitalba, L.c.. .. | .40 | 14.00 |
| Afmy | dv viticellac.. .. | .40 | 12.00 |
| CLETHRA. | | | |
| Afoa | ds alnifolia, L.db.. .. | .30 | 6.00 |
| COLUTEA. | | | |
| Afou | ds arborescens, L.c.. .. | .30 | 6.50 |
| Blasenhulse | | | |
| CORNUS. | | | |
| Afpa | ds alternifolia, L. f...db.. .. | .30 | 7.00 |
| Afpe | ds amomum, Mill.db.. .. | .30 | 7.00 |
| Afpo | ds candidissima, Marsh..... | .30 | 7.00 |
| Afpu | ds circinata, L'Her. ..db.. .. | .40 | 11.00 |
| Afpy | dt florida, L.db.. .. | .30 | 3.00 |
| Blumenhartriegel | | | |
| M 190 per 100 Ko. | | | |
| Afra | ds mas, L.db.. .. | .30 | 3.50 |
| Afre | dt nuttalli, Auddb.. .. | .30 | 7.50 |
| Nuttalls Benthamie | | | |
| Afri | ds sanguinea L.c.. .. | .30 | 4.50 |
| sericea—see amomum | | | |
| Afro | ds stolonifera, Michx. db.. .. | .30 | 4.50 |
| CORYLUS. | | | |
| Afta | ds americana, Walt.c.. .. | .30 | 4.50 |
| CRATAEGUS. | | | |
| Agai | dt coccinea, L.db.. .. | .30 | 3.25 |
| Agba | ds crus-galli, L.db.. .. | .30 | 3.25 |
| Agda | ds uniflora, Muench. (C. parvifolia)db.. .. | .40 | 14.00 |
| CYRILLA. | | | |
| Agea | dt racemiflora, L.c.. .. | .30 | 4.50 |
| DENDRIUM | | | |
| Agga | es buxifolium, Desv.c.. .. | 1.75 | 42.00 |
| DIERVILLA. | | | |
| Agie | ds sessilifolia, Bucklc.. .. | .40 | 12.00 |
| Agii | ds trifida, Moenchc.. .. | .60 | 18.00 |
| DIOSPYROS. | | | |
| Agka | dt virginiana, L.c.. .. | .30 | 3.50 |
| Dattelpflaume. | | | |

| | 20 g | ko. |
|---|------|-------|
| DIRCA. | | |
| Agla ds palustris L.c | .40 | 14.00 |
| ELAEAGNUS. | | |
| Agna ds angustifolia, L. | .30. | 6.50 |
| Oelweide | | |
| EUCALYPTUS. | | |
| Agpe et* globulus, Labill | 1.50 | 42.00 |
| Agpi et* robusta, Sm. | 1.50 | 42.00 |
| Agpu et* rostrata, Cav. | 1.50 | 42.00 |
| EUONYMUS. | | |
| Agno ds alatus, Maxim.c | .85 | 21.00 |
| Agoa ds americanus, L.c | .30 | 10.00 |
| Agoi ds atropurpureus, L. ..c | .40 | 12.00 |
| Agoo es japonicus. Thunb ..c | .60 | 14.00 |
| EXOCHORDA. | | |
| Agra ds grandiflora Lindl ..c | .75 | 21.00 |
| FAGUS. | | |
| Agta dt americana, Sweet (fer ruginea, Ait.) | .40 | 7.50 |
| Agte dt sylvatica, L. | .30 | 4.50 |
| FOTHERGILLA. | | |
| Agva ds carolina, Brit. (F. al- nifolia).c | 1.75 | |
| FRAXINUS. | | |
| Agya dt americana, L. (alba) c | .30 | 4.50 |
| Weissesche M 280. per 100 Ko. | | |
| Agyi dt nigra, Marsh. (sambu- cifolia).c | .30 | 6.50 |
| Agyo dt oregana, Nuttc | .30 | 12.00 |
| Agyu dt pubescens, Lam....c | .30 | 10.00 |
| Agyy dt quadrangulata, Mx.... .. | .40 | 15.00 |
| Agyz dt viridis, Michx.c | .30 | 4.50 |
| Gruenesche M 240. per 100 Kilos. | | |
| FREMONTIA. | | |
| Agzo ds californica, Torr. db | 1.15 | 50.00 |
| GAULTHERIA. | | |
| Scheinbeere | | |
| Ahba es procumbens, L..... .. | .30 | 11.50 |
| Ahbe es shallon, Pursh | 1.20 | 40.00 |
| GAYLUSSACIA. | | |
| Ahce ds dumosa, T. & G. | .40 | 14.00 |
| Ahci ds frondosa, T. & G. | .75 | 23.00 |
| Ahco ds resinosa, T. & G.... .. | .60 | 16.50 |
| GLEDITSIA. | | |
| Ahea dt triacanthos, L. | .30 | 3.00 |
| M 200. per 100 lbs. | | |
| GORDONIA. | | |
| Musbeere | | |
| Ahfe et lasianthus, L | .30 | 7.50 |
| GYMNOCLADUS. | | |
| Ahga dt dioica, Hoch. (cana- densis, Lam.)c | .30 | 5.50 |
| Schusserbaum | | |
| HALESIA. | | |
| Ahke dt tetraptera, L. | .40 | 7.50 |

20 g ko.

HAMAMELIS.

Ahla ds virginica, L.c.. .. .40 9.50
Zaubernuss

HETEROMELES.

Ahma et* arbutifolia, Roem.
..... db.. .. .40 9.50

HIBISCUS.

Ahna dt moscheutos, L.40 14.00

Ahne dt syriacus, L.c.. .. .30 6.00

HICORIA.

Ahoa dt alba (Nutt) Britt. (C.
tomentosa)60

Mockernut M 75. per 100 Kilo

Ahoe dt glabra, Britt (C por-
cina, Nutt.)60

Ferkelnuss M 72 per 100 Kilo.

Ahoi dt laciniosa. Sarg.(C. sul-
cata, Nutt). , .60

Spitzfruecht. Hickory M 110. per 100 Kilo.

Ahoo dt minima, Britt (C.
amara, Nutt.)60

Bitternuss M 75. per 100 Kilo

Ahou dt ovata, Britt. (C. alba
Nutt).----- .60

Weisser Hickory M 105. per 100 Kilo.

Ahoy dt pecan, Britt. (C. olivi
formis, Nutt.) 1.50

Pekan M 210 per 100 Kilo

HYDRANGÆA.

Ahra ds arborescens, L.c.. .. 1.50 45.00

Ahre ds paniculata, Siebc.. .. 1.75 50.00

Ahro ds quercifolia, Bartr ..db.. .. 1.75 55.00

Ahru ds radiata. Waltc.. .. 1.50 45.00

ILEX.

Ahva ds cassine, L.60 16.00
Lorbeerblaettr. Huelsenpalme..

Ahve es crenata, Thbg.c.. .. .85 24.00
Japanesische H.

Ahvi es glabra, Graydb.. .. .30 4.50
Schwarzfruechtige H.

Ahvu es lucida, T. & G. (co-
riacea, Chapm.)db.. .. .30 5.50

Ahwa et opaca Aitdb.. .. .30 3.00
Amerik, H.

Ahwe ds verticillata, Gray db.. .. .30 3.00
Gemeine Winterbeere

ITEA.

Ahza ds virginica, L.....db.. .. .40 16.00

JUGLANS.

Ajæ dt cinerea, L. 1.50
Butternuss M 50 per 100 Ko.

Ajai dt nigra, L.60
Schwarze Walnuss M 45 per 100 Ko.

KALMIA.

Ayea es latifolia, L.c.. .. .75 23.00

| | | 20 g | ko. |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------|
| KOELREUTERIA. | | | |
| Ajeo | dt paniculata, Laxm | .40 | 12.00 |
| LABURNUM. | | | |
| Ajeu | ds vulgare Gries. | .40 | 7.50 |
| LAGERSTROEMIA. | | | |
| Ajey | dt* indica, L. | .75 | |
| LEIOPHYLLUM. | | | |
| see Dendrium. | | | |
| LEUCOTHOE. | | | |
| see | | | |
| Andromeda, Pieris. | | | |
| Aiua | es catesbaei, Gray | .30 | 5.00 |
| Ajue | catesbaei, Gray | .60 | 19.00 |
| Akaa | ds recurva, A. Gray | .85 | 21.00 |
| LINDERA. (LAURUS). | | | |
| Akbu | ds benzoin, Blume | .30 | 7.00 |
| Benzoe | | | |
| LIQUIDAMBAR. | | | |
| Akca | dt styraciflua, L. | .60 | 17.50 |
| Amberbaum | | | |
| LIRIODENDRON. | | | |
| Akda | dt tulipifera, L. | .30 | 4.25 |
| Tulpenbaum | | M 325. per 100 Kilo. | |
| LONICERA. | | | |
| Akea | ds involucrata, Banks | 3.50 | |
| Akeu | ds tatarica, L. | .40 | 15.00 |
| MACLURA. | | | |
| Akga | ds aurantiaca, Nutt | .30 | 3.50 |
| Osagedorn | | | |
| M 230 per 100 Kilo. | | | |
| MAGNOLIA. | | | |
| Akha | dt acuminata, L. | .40 | 11.00 |
| Akhe | dt fraseri, Walt. | .85 | 24.00 |
| Akhi | et glauca, L. | .30 | 7.50 |
| Akho | et grandiflora, L. | .30 | 6.50 |
| Akhu | dt macrophylla, Mx | .75 | 13.00 |
| Akhy | dt tripetala, L. | .40 | 11.00 |
| MELIA. | | | |
| Akka | dt* azederach, L | .30 | 3.25 |
| Zederach | | | |
| Akke | dt* a. umbraculifera, | | |
| Sarg. | | .30 | 3.25 |
| MENISPERMUM. | | | |
| Akla | dv canadense, L. | .75 | 20.00 |
| Mondsame | | | |
| MORUS. | | | |
| Maulbeere | | | |
| Akma | dt alba, L. var. tatarica | .60 | 14.00 |
| ca | | | |
| Akme | dt rubra, L. | .60 | 11.50 |

20 g ko.

MYRICA.

Wachsmyrte

| | | |
|---|-----|-------|
| Akna et* californica, Ch. & Schl. | .75 | 19.00 |
| Akne ds carolinensis, Mill | .30 | 8.50 |
| Akni ds cerifera, L.db.. | .30 | 7.50 |

NEGUNDO.

see Acer negundo.

NYSSA.

| | | |
|--|--------|---------------|
| Akpa dt sylvatica, March (multiflora, Wang.)db.. | .30 | 4.50 |
| Tupelobaum | M 350. | per 100 Kilo. |

OREODAPHNE.

see Umbellularia

OSTRYA.

| | | |
|--|-----|-------|
| Akra dt virginica, Willd.c.. | .75 | 19.00 |
| Hopfenbuche | | |

OXYDENDRON.

| | | |
|-------------------------------------|-----|-------|
| Aksa dt arboreum DC.c.. | .40 | 11.00 |
| Akse arboreum DC | .30 | 3.50 |

PAULOWNIA.

| | | |
|--|-----|------|
| Akva dt* imperialis, S. & Z...c.. | .40 | 9.50 |
|--|-----|------|

PERSEA.

| | | |
|---|-----|-------|
| Akwa et* borbonica, Spreng. db.. | .75 | 24.00 |
|---|-----|-------|

PIERIS.

see Andromeda, Cassandra, Xolisma.

| | | |
|---|------|-------|
| Akya ds floribunda, B. & H. db.. | 1.10 | 37.00 |
| Akye floribunda, B. & H. ...c.. | 2.50 | 80.00 |
| Akyi ds mariana, B. & H...c.. | .60 | 14.00 |
| Akyo mariana, B. & H.db.. | .50 | 5.50 |
| Akyu es* nitida, B. & H....c.. | .60 | 14.00 |
| Akyy* nitida, B. & H.db.. | .30 | 5.50 |

PLATANUS.

Platane..

| | | |
|---|-----|------|
| Alaa dt occidentalis, L.c.. | .30 | 3.75 |
| Alae dt orientalis L.c.. | .30 | 4.50 |

POPULUS.

| | | |
|--|-----|------|
| Alba dt deltoides, Marsh ...c.. | .30 | 8.00 |
|--|-----|------|

PRUNUS.

| | | |
|---|--------|---------------|
| Alca ds americana, Marsh..db.. | .30 | 8.00 |
| Alce et caroliniana, Ait.db.. | .30 | 4.50 |
| Suedl. Kirschlorbeer | | |
| Alco et ilicifolia Walp. | .40 | 14.00 |
| Alcu et integrifolia | .40 | 17.00 |
| Alda ds maritima Wang ..db.. | .40 | 15.00 |
| Strandscheinpflaume.. | | |
| Ude dt pennsylvanica, L. f..db.. | .40 | 12.00 |
| Aldi dt serotina, Ehrhdb.. | .30 | 3.75 |
| Traubenkirsche | M 210. | per 100 Kilo. |
| Aldo dt virginiana, L.db.. | .30 | 8.00 |

PTELEA.

| | | |
|------------------------------------|-----|-------|
| Alea ds trifoliata, L. | .15 | 15.00 |
|------------------------------------|-----|-------|

PURSHIA.

| | | |
|-------------------------------------|------|-------|
| Alfa ds tridentata. DC. | 1.10 | 33.00 |
|-------------------------------------|------|-------|

20 g ko.

PYRUS.

see Sorbus.

QUERCUS.

| | | |
|---------------------------------|--------------------|------|
| Alka dt alba, L. | | 2.40 |
| Weisseiche | M 75. per 100 Ko. | |
| aquatica, Wang. see Qu. | | |
| nigra L. | | |
| Alke dt bicolor, Willd. | | 2.80 |
| | M 100. per Ko. | |
| Alko dt catesbaei, Michx. | | 2.40 |
| | M 70. per 100 Ko. | |
| Alku dt coccinea, Wang. | | 2.80 |
| Scharlacheiche | M 100 per 100 Ko. | |
| Alky dt digitata, Sudw. (falca- | | |
| ta Mx.) | | 2.80 |
| | M 115. per 100 Ko. | |
| Alla dt garryana, Dougl. | | 7.00 |
| Alle ds ilicifolia, Wang. | | 2.80 |
| | M 125. per 100 Ko. | |
| Allo et laurifolia, Michx. | | 2.80 |
| | M 110. per 100 Ko. | |
| Ally dt lyrata, Walt. | | 3.25 |
| | M 145. per 100 Ko. | |
| Alma dt macrocarpa, Michx. | | 2.80 |
| | M 85. per 100 Ko. | |
| Aime dt marylandica, Muench. | | |
| (nigra, Wang.) | | 2.40 |
| | M 70. per 100 Ko. | |
| Almo dt nigra, L. | | 2.40 |
| Wassereiche | M 70. per 100 Ko. | |
| Almu dt obtusiloba, Mx. | | 3.25 |
| | M 130. per 100 Ko. | |
| Almy dt palustris Muench | | 3.25 |
| | M 145. per 100 Ko. | |
| Alna dt phellos, L. | | 2.40 |
| | M 145. per 100 Ko. | |
| Alne dt prinus L. | | 3.25 |
| | M 70. per 100 Ko. | |
| Alni dt rubra, L. | | 2.40 |
| | M 70. per 100 Ko. | |
| Alno dt velutina, Lam. (tinc- | | |
| toria, Mx) | | 2.80 |
| Faerbereiche | M 130. per 100 Ko. | |
| Alnu et virginiana, Mill. (Qu. | | |
| virens, Ait.) | | 2.80 |
| Lebenseiche | M 115. per 100 Ko. | |

RHAMNUS.

| | | | |
|-----------------------------------|-------|------|-------|
| Alra dt caroliniana, Walt ...db.. | | .30 | 7.60 |
| Alre dt purshiana, D. C. ...db.. | | .60 | 17.00 |
| Alri et purshiana californica,.. | | .85 | 15.00 |
| RHODODENDRON. | | | |
| Alsa es californicum, Hook..c.. | | 2.80 | |
| Alse es catawbiense, Michx ..c.. | | 1.10 | 33.00 |
| Alsi et maximum, L.c.. | | .85 | 26.00 |

20g ko.

RHUS.

| | | |
|--|-----|-------|
| Alua ds aromatica, Ait.db.. .. . | .30 | 8.00 |
| Alue ds copallina, L. | .30 | 2.40 |
| Alui ds glabra, L. | .30 | 2.40 |
| Alve ds trilobata, Nutt.c.. .. . | .85 | 24.00 |
| Alvo ds typhina, L. | .30 | 7.50 |

ROBINIA.

| | | |
|---------------------------------------|----------------|-------|
| Alye dt pseudacacia, L. | .30 | 3.60 |
| Akazie | M 170. per 100 | Kilo. |

ROSA.

| | | |
|--|------|-------|
| Alza ds acicularis, Lindldb.. .. . | .30 | 9.50 |
| Alze ds arkansana, Porter ..db.. .. . | .40 | 11.50 |
| Alzi ds blanda, Aitdb.. .. . | .30 | 7.00 |
| Zimmtrose.... | | ‡ |
| Alzo ev* bracteata, Wendl..db.. .. . | .40 | 14.00 |
| McCartney Rose | | |
| Alzu ds californica, Ch. Schl... .. . | 1.50 | 48.00 |
| Alzy ds carolina, L.db.. .. . | .30 | 11.00 |
| Carolinarose | | |
| Amaa ds humilis, March ..db.. .. . | .40 | 14.00 |
| Amae ev* laevigata, Michx. db.. .. . | .40 | 14.00 |
| Cherokee Rose | | |
| Amai ds lucida, Ehrh.db | .40 | 11.00 |
| Amao ds multiflora, Thbg..db.. .. . | .40 | 15.00 |
| Amau ds nitida, Willddb.. .. . | .30 | 9.50 |
| Amay ds rugosa, Thunb ...db.. .. . | .40 | 11.50 |
| Ambe ds setigeradb.. .. . | .30 | 8.50 |
| Ambi dv wichuraiana, Crep.... .. . | .85 | 28.00 |
| Ambo ds woodsii, Lindl. ..db.. .. . | .60 | 19.00 |
| (fendleri.) .. | | |

RUBUS.

| | | |
|--|------|--------|
| Amfa ds deliciosus, James..... .. . | 4.50 | 130.00 |
|--|------|--------|

SAMBUCUS.

| | | |
|--------------------------------------|-----|------|
| Amia ds canadensis, L. | .30 | 4.00 |
| Kanad. Hollunder | | |

SAPINDUS.

| | | |
|--|-----|-------|
| Amja dt* marginatus, Willd.... .. . | .40 | 15.00 |
|--|-----|-------|

SASSAFRAS.

| | | |
|---|-----|------|
| Amka dt officinale, Nees ..db.. .. . | .30 | 5.50 |
|---|-----|------|

SCHINUS.

| | | |
|---|-----|------|
| Amla et* molle, L.db.. .. . | .30 | 9.50 |
| Calif. Pfefferbaum | | |

SHEPHERDIA.

| | | |
|--|-----|-------|
| Amme dt argentea, Nutt | .85 | 24.00 |
| Amma dt canadensis, Nutt ----- | .85 | 24.00 |

SOPHORA.

| | | |
|------------------------------------|-----|-------|
| Amoa dt japonica, L. | .75 | 19.00 |
|------------------------------------|-----|-------|

SMILAX.

| | | |
|---|-----|------|
| Ammu * ev laurifolia, L.db.. .. . | .30 | 5.50 |
| Amna dv walteri. Pursh. ..db.. .. . | .30 | 5.50 |

SORBUS.

| | | |
|--|-----|-------|
| Ampa dt americana, Marsh. db.. .. . | .40 | 11.00 |
|--|-----|-------|

SORBUS—Fortsetzung

| | 20 g | ko. |
|--|------|-------|
| Ampi ds arbutifolia, K. Koch | | |
| db.. .. . | .30 | 5.50 |
| Zwergvogelbeere | | |
| Ampo ds aucuparia, L.db.. .. . | .30 | 7.00 |
| SPARTIUM. | | |
| Amra es junceum, L. | .30 | 6.50 |
| Amre es scoparium L. | .30 | 3.60 |
| SPIRAEA. | | |
| Amse ds douglasi, Hook ..db.. .. . | .60 | 19.00 |
| Amso ds menziesi, Hook ..db.. .. . | .30 | 9.50 |
| Amta ds salicifolia, L.db.. .. . | .30 | 8.50 |
| STAPHYLEA. | | |
| Pimpernus | | |
| Amua ds colchica, Stev. | .75 | 19.00 |
| Amue ds pinnata,----- | .40 | 11.00 |
| STUARTIA. | | |
| Amza ds pentagyna, L'Her...c.. .. . | .40 | 15.00 |
| Amerik Kamellie | | |
| SYMPHORICARPOS. | | |
| Schneebeere | | |
| Ambe ds occidentalis, R. Br... .. . | .60 | 19.00 |
| Ambi ds vulgaris, Michx ..db.. .. . | .40 | 11.00 |
| SYRINGA. | | |
| Ambo ds vulgaris, L.....c.. .. . | .85 | 28.00 |
| Ambu ds vulgaris, L.....db.. .. . | .40 | 15.00 |
| TECOMA. | | |
| Anfa dv radicans, Juss.....c.. .. . | .60 | 13.00 |
| Jasmintrumpete | | |
| TILIA. | | |
| Anga dt americana, L. | .30 | 6.00 |
| M,480. per 100 Ko. | | |
| ULMUS. | | |
| Anka dt americana, L. | .30 | 7.50 |
| UMBELLULARIA. | | |
| Anla dt* californica, Nutt. | .40 | 9.50 |
| Calif. Berglorbeer | | |
| VACCINIUM. | | |
| Heidelbeere | | |
| Anoa dt arboreum, Marsh, db.. .. . | .40 | 15.00 |
| Anoe ds atrococcum, Heller db.. .. . | .40 | 15.00 |
| Anoi ds corymbosum, L...db.. .. . | .60 | 17.00 |
| Anoo ds erythrocarpum, Mx db.. .. . | .60 | 19.00 |
| Anpa ds pennsylvanicum. Lam... .. . | .40 | 15.00 |
| VIBURNUM. | | |
| Schneeball | | |
| Ansa ds acerifolium, L.db.. .. . | .30 | 8.50 |
| Anse ds cassinoides, L.db.. .. . | 3.0 | 7.50 |
| Ansi ds dentatum, L.db.. .. . | .30 | 8.50 |
| Anso ds lantanoides, Mx ...db.. .. . | .30 | 9.50 |

VIBURNUM—Fortsetzung

| | 20g | ko. |
|-------------------------------------|-----|-------|
| Ansu ds lentago, L.db.. .. . | .30 | 9.50 |
| Ansy ds nudum, L.db.. .. . | .30 | 4.50 |
| Anta ds opulus, L.db.. .. . | .30 | 9.50 |
| Ante ds prunifolium, L. ..db.. .. . | .30 | 4.50 |
| Anto ds* rufotomentosum | | |
| Small | .40 | 13.00 |

VITIS.

| | | |
|---------------------------------------|-----|-------|
| Anva dv aestivalis, Michx....c.. .. . | .60 | 14.00 |
| Anve dv cordifolia, Michx...c.. .. . | .60 | 14.00 |
| Anvi dv labrusca, L.c.. .. . | .60 | 14.00 |
| Anvy dv rotundifolia, Michx. c.. .. . | .60 | 15.00 |

WISTARIA.

| | | |
|--|------|-------|
| Apaa dv chinensis, DC,c.. .. . | .85 | 24.00 |
| Apae dv chinensis alba | 1.00 | 32.00 |
| Apai dv frutescens, DC. (W. speciosa Nutt.) | .40 | 9.50 |
| Apao dv frutescens magnifica | .40 | 13.00 |

XANTHOXYLUM.

| | | |
|-------------------------------------|-----|-------|
| Apea ds americanum, Mill. | .40 | 14.00 |
|-------------------------------------|-----|-------|

XOLISMA.

| | | |
|---------------------------------------|-----|-------|
| Apga ds ligustrina, Britt ..db.. .. . | .75 | 22.00 |
|---------------------------------------|-----|-------|

YUCCA.

| | | |
|--|------|-------|
| Apia es* applanata | 3.00 | |
| Apie et* baccata, Torr.c.. .. . | 1.80 | |
| Apii et* brevifolia, Eng.c.. .. . | 3.00 | |
| Apio es filamentosa, L.c.. .. . | .60 | 12.00 |
| Apiu es glauca, Nutt | 1.25 | 32.00 |
| Apke es macrocarpa, Eng ...c.. .. . | 1.25 | 32.00 |
| Apki es* whipplei, Torrc.. .. . | 1.25 | 42.00 |

STAUDEN UND

BLUMENZWIEBELN

SAMEN—Pakete 75 Pfg. 10g und 125 g zu 20 g und

Ko Preisen.

PFLANZEN—5 zu 10 und 40 zu 100 Preisen.

| | Samen | Pflanzen | |
|----------------------------------|-------|----------|-------|
| | 20g. | 10 | 100 |
| Aconitum columbianum | 12.50 | 4.50 | 32.00 |
| Agave applanata parryi | 7.50 | 6.50 | 39.00 |
| Amsonia tabernaemontana | 15.00 | 3.00 | 17.00 |
| Anemone patens | 7.50 | 3.75 | 25.00 |
| Aquilegia caerulea M 140 per ko. | 7.50 | 3.50 | 35.00 |
| " chrysantha | 6.00 | | |
| Asclepias tuberosa | 2.75 | 3.25 | 17.00 |
| Aster commutatus | 11.00 | | |
| " laevis | 5.00 | | |
| " latifolius | 11.00 | | |
| Astragalus shortianus | 10.00 | | |
| Bigelovia graveolens | 10.00 | | |

| | Samen | Pflanzen | |
|----------------------------------|-------|----------------|-------|
| | 20 g. | 10 | 100 |
| Cassia marylandica M13 per ko | 1.00 | | |
| Castilleja acuminata | 20.00 | 6.50 | 36.00 |
| Chrysopsis foliosa | 15.00 | | |
| Clematis coccinea | 4.00 | 3.25 | 22.00 |
| " fremonti | 3.50 | | |
| Clitoria mariana | 2.40 | 2.75 | 17.00 |
| Cobaea scandens | 8.50 | | |
| Coreopsis lanceolata | 8.50 | | |
| Cypripedium acaule | | 4.50 | 30.00 |
| " spectabile | | 13.00 | 95.00 |
| Darlingtonia californica | 28.00 | 9.50 | 65.00 |
| Delphinium albescens | 15.00 | | |
| " cardinale | 6.00 | | |
| Dendromecon rigidum | 11.00 | | |
| Dionaea muscipula | 21.00 | 3.00 | 15.00 |
| Drosera rotundifolia | 4.00 | 2.25 | 8.50 |
| Euphorbia robusta | 8.50 | | |
| Fraxera speciosa | 6.00 | | |
| Galax aphylla | | 2.50 | 11.00 |
| Gaura coccinea | 6.00 | | |
| Gentiana alba | 18.00 | | |
| " angustifolia | 15.00 | 2.75 | 12.50 |
| " bigelovii | 16.00 | 4.50 | 30.00 |
| " parryi | 31.00 | 8.50 | 52.00 |
| " saponaria | 15.00 | 2.75 | 17.00 |
| Gilia aggregata | 7.50 | | |
| Gymnolomia multiflora | 16.00 | | |
| Habenaria blephariglottis | 11.00 | 2.75 | 12.50 |
| " ciliaris | 15.00 | 2.75 | 12.50 |
| Helianthus maximiliani | 6.00 | 3.75 | 22.00 |
| " pumilus | 5.00 | | |
| Lachnanthes tinctoria M65 per ko | 2.25 | 3.00 | 16.00 |
| Lathyrus splendens | 4.00 | | |
| Liatris graminifolia | 4.00 | 1.75 | 8.50 |
| " pycnostachya | 7.50 | | |
| " squarrosa | 4.00 | 1.75 | 8.50 |
| Lilium | | Sonderofferten | |
| Lobelia cardinalis | 6.00 | 3.75 | 22.00 |
| Lupinus argenteus | 4.00 | | |
| " diffusus | 1.00 | | |
| Mentzelia ornata | 7.50 | | |
| Malvastrum coccineum | 7.50 | 3.75 | 22.00 |
| Oenothera caespitosa | 8.50 | | |
| Oxytropis lamberti | 6.00 | | |
| " lamberti spicata | 6.00 | | |
| Passiflora incarnata M24 per ko | 1.00 | 2.50 | 12.50 |
| Penstemon caeruleus | 7.00 | | |
| " humilis | 7.50 | | |
| Phlox douglasi | 35.00 | | |
| " subulata | 22.50 | 3.25 | 17.00 |
| Phytolacca decandra M19 per ko | .85 | | |
| Primula parryi | 12.50 | | |
| Pyxidantha barbulate | | 5.50 | 35.00 |
| Rhexia mariana | 2.00 | 2.50 | 12.50 |
| " virginica | 2.00 | 2.50 | 12.50 |
| Romneya coulteri | 3.50 | | |
| Sarracenia flava | 2.00 | 3.00 | 17.00 |
| " psittacina | 3.50 | 3.00 | 17.00 |
| " purpurea | 2.00 | 2.00 | 11.00 |
| " rubra | 2.00 | 3.00 | 17.00 |
| " variolaris | 3.50 | 3.00 | 17.00 |
| Silene virginica | 3.50 | 3.00 | 17.00 |
| Shortia galacifolia | | 6.00 | 40.00 |
| Stokesia cyanea M110 per ko | 3.00 | 2.75 | 15.00 |
| Tephrosia virginica | 2.25 | 3.00 | 17.00 |
| Trilisa odoratissima M60 per ko | 2.25 | 2.75 | 15.00 |
| Trollius albiflorus | 22.50 | | |
| Viola cognata | 17.50 | | |
| " pedata | 22.50 | 2.50 | 12.50 |
| " rydbergii | 25.00 | | |

