

23

7903/1316

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
DEC 9 1936



本經逢原卷四

長洲石頑張

璐路玉父纂述

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

男

以柔安世

恭訂

訥遜言

蟲部

蜂蜜 甘平無毒。入調補藥用白蜜。瀉火藥用赤蜜。

味酸者不堪入藥。不可與生葱、獨蒜、萬苣同食。令人

下利。凡煉蜜炭火慢煉，掠去浮沫，至滴水成珠為度。

煉成每觔入陳酒四兩，再熬沸，和藥為丸。則藥力易

化

本經主心腹邪氣。諸驚癇瘥。安五藏。補不足。益氣補
中。止痛解毒。除衆病。和百藥。久服強志輕身。不饑不
老。

發明

蜂采無毒之花。醞釀而成。生則性涼。清熱故

能治心腹之邪氣。熟則性溫。補中安五藏。諸不足。甘
而和平。故能解毒。柔而潤澤。故能潤燥。緩以去急。故
能主心腹肌肉瘡瘍之痛。仲景治陽明結燥。大便不
通。用蜜煎導法。取其能通結燥。而不傷腸胃也。凡滋

補藥俱用煉白蜜丸。取其和脾潤肺也。赤蜜味酸。食
之令人心煩。惟降火藥用之。白蜜雖補脾肺。然性涼
潤。脾胃不實。腎氣虛滑。及溼熱痰滯。胸痞不寬者。咸
須忌之。故瓊玉膏用糖霜。枳朮丸用荷葉裹飯。佐金
丸用米飲。牛黃丸用蒸餅。黑錫丹用酒麴。慈硃丸用
神麴。虎潛丸用酒。香連丸用醋。葺珠丹用紅棗。滾痰
丸用水泛。各有所宜。今人修製丸劑。槩用蜂蜜。殊失
先哲用方之義。

蜜蠟

淡平無毒

本經主下痢膿血。補中續絕傷。金瘡益氣。不饑耐老。發明。蜜成於蠟。萬物之至味。莫甘於蜜。莫淡於蠟。得非厚此薄彼耶。仲景治痢有調氣飲。千金治痢有膠蠟湯。蓋有見於本經之義也。淡爲五味之本。胃爲五藏之源。故能補中續傷。蓋有得於太極也。甄權治孕婦胎動。下血不絕。欲死。以雞子大一枚。煎三五沸。投美酒半升。服立瘥。又能解毒。故蠟礬丸用之爲君。華陀治下痢。食入卽吐。用白蠟方寸匙。雞子黃一枚。石蜜苦酒髮灰黃連末各半。雞子殼先煎蜜蠟苦酒。

雞子四味令勻。乃納連末髮灰。熬至可丸。乃止。二日服盡。神効。

露蜂房 苦鹹平。有毒。

本經主驚癇瘈瘲。寒熱邪氣。癩疾。鬼精。蠱毒。腸痔。火熬之良。

發明 露蜂房。陽明藥也。本經治驚癇癩疾。寒熱邪氣。蠱毒。腸痔。以其能祛滌痰垢也。瘡瘍齒痛。及他病用之者。皆取其以毒攻毒。殺蟲之功耳。

蠃 一名果蠃。細腰蜂也。

辛平小毒。

本經治久韓欬逆毒氣出刺出汗

發明 詩言螟蜂有子果羸負之言細腰之蜂取青

蟲之子教祝變化成子也大明治嘔逆生研能醫竹

木刺卽本經出刺出汗取其毒之銳以出其刺也

蟲白蠟 甘溫無毒

發明 蠶樹屬金性專收斂堅強之氣其葉能治瘡

腫蟲食其葉而成與桑蝶蛸無異爲外科之要藥取

合歡皮同入長肉膏中神効令人治下疳服之未成

卽消已成卽斂以半兩入鯽魚腹中煮食治腸紅神

効

紫鈔 卽紫草茸

甘鹹平小毒

發明 紫鈔乃騏驎竭樹上蟻壤聚其脂液而成與

蜂釀蜜無異出真蠟爲上波斯次之古方治五藏邪

氣金瘡崩漏破積血生肌止痛今人專治痘瘡有治

血起脹之功無鹹寒作瀉之患其功倍於紫草故以

紫草茸呼之實非紫艸同類也

五倍子 卽川文蛤

苦酸鹹平無毒產川蜀如菱角者佳

法釀過名百藥煎每五倍末一觔入桔梗甘草真茶

各一兩爲末入呀糟二兩拌和置糠中窖待起如發麩狀卽成矣作餅晒乾用

發明 川文蛤善收頑痰解熱毒黃昏欬嗽乃火氣浮於肺中不宜用涼藥宜五倍五味斂而降之若風寒外觸暴嗽及肺火實盛者禁用以其專收而不能散也故痰飲內盛者誤用則聚斂於中往往令人脹閉而死爲末收脫肛及子腸墜下○百藥煎性浮味帶餘甘治上焦痰嗽熱渴諸病含嚙尤宜燬過主下血烏鬚髮消腫毒斂金瘡治喉痺口瘡摻之便可進

食也

桑螵蛸 甘鹹平無毒桑枝上螳螂子也火炙黃用

本經主傷中疝瘕陰痿益精生子女子月閉腰痛通五淋利小便水道

發明 桑螵蛸肝腎命門藥也功專收瀦故男子虛損腎衰陽痿夢中失精遺溺白濁方多用之本經又言通五淋利小便水道蓋取以泄下焦虛滯也桑螵蛸散治小便頻數如稠米泔心神恍惚瘦悴食少得之

女勞者方用桑螵蛸遠志龍骨菖蒲人參茯苓當歸

龜甲各一兩。卧時人參湯調下二錢。如無桑樹上者。以他樹上者。濃煎桑白皮汁佐之。若陰虛多火。人誤用。反助虛陽。多致洩赤。莖痛強中。失精不可不知。生研爛塗之。出箭鏃。

雀甕

一名蛭螭
俗名載毛

甘平小毒

本經主寒熱結氣。蠱毒鬼痊。小兒驚癇。

發明 雀甕。蛭螭殼也。其蟲夏生葉上。背上有刺。螫人。故名載毛。秋深葉盡。欲老。口吐白沫。凝聚漸硬。在中成蛹。如蠶。至夏羽化。而出。其形有似蜻蜓。而翅黑。

稍潤。放于葉上。而生。蛭螭謂雀甕者。以雀好食其蛹也。入藥。惟取石榴樹上者。連蛹炙焙。用之。蘇頌曰。今醫家治小兒驚癇。用雀甕子。連蟲。同白殭蠶。全。各三枚。微炒。搗末。煎麻黃湯。調服。一。字。日三服。大效。藏器治小兒撮口。不得飲乳。但先斃口。傍見血。以雀甕打破。取汁塗之。

原蠶蛾 鹹温小毒。取未交雄蛾。紙封焙乾。拌椒密藏。則不蛀。

本經主心腹邪氣。起陰痿。益精氣。強志生子。好顏色。

補中輕身

發明 蠶之性稟滯火力專助陽其子在臘月中非以重鹽鹽透水漬曝乾則繭不能緣絲出子之後非桑不食本經主心腹邪氣皆桑之餘力猶殭蠶之治風痰蠶繭之療癰腫蠶沙之去風溼耳其起陰痿益精氣強志生子卽別錄之益精氣強陰道交精不倦亦能止精若合符節好顏色令人而色好之互辭補中輕身者以其善補真陽陽主輕捷故也詳參經旨洵爲原蠶主治無疑奈何集本草者悞列樛繭之下

敢力正之

白殭蠶 鹹辛平無毒色白者良入藥惟取直者爲雄去黑口及絲炒用

本經主小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑點令人面色好男子陰瘍病

發明 殭蠶蠶之病風者也功專祛風化痰得乎桑之力也本經治驚癇取其散風痰之力也去三蟲滅黑點男子陰瘍取其滌除浸淫之溼三蟲亦溼熱之蠹也凡咽喉腫痛及喉痺用此下咽立愈其治風痰

結核頭風。皮膚風疹。丹毒作癢。疔蝕金瘡。疔腫風疾。皆取散結化痰之義。

蠶繭 甘溫無毒

發明 蠶繭治癰腫無頭。燒灰酒服。次日即破。煮湯

治消渴。絲絲湯及絲綿煮汁。功用相同。

蠶退 馬明退 甘平無毒。即老蠶眠起所蛻皮。入藥微

炒。用今以出過蠶之紙為馬明退。非也。

發明 蠶非桑葉不生。得東方木氣之全。故能治風

病血病。而蛻治目中翳障。較之蟬蛻更捷。惜乎一時

難覓。

蠶沙 甘辛溫無毒。微炒用。

發明 蠶沙療風溼之專藥。有人病風痺。用此焙熟。

絹包熨之。治爛弦風眼。以麻油浸蠶沙。二三宿。研細

塗患處。過宿即愈。蠶沙置酒罈上。泥好。色清味美。然

惟晚者為良。早蠶者不堪入藥。以飼時火烘。故有毒

也。

九香蟲 鹹溫無毒。

發明 九香蟲產貴州。治膈腕滯氣。脾腎虧損。壯元

陽攝生方烏龍丸用之

雪蠶即雪蛆甘寒無毒

發明一雪蛆生蛾眉山北積雪歷年不消其中生此大如瓠味極甘美故能解內熱渴疾方物中之最益人者也

蜻蛉一名蜻蛉赤者名赤卒微寒無毒

發明蜻蛉生水中而能煖水藏強陰蓄精而赤者性猶壯熱助陽藥用之

樗雞即紅娘子苦平有毒不可近日去翅足同糯米炒

去米用

發明樗雞厥陰經藥也能活血散血治目翳撥雲

膏中與芫青斑蝥同用亦是活血散結之義能通血

閉行瘀血主瘰癧辟邪氣療猢猻犬傷治偏頭風用紅

娘子青娘子各七枚去翅足炒為末同葱莖搗塗痛

處周時起泡去之孫一奎治血蠱用抵當丸以樗雞

易水蛭三服血下脹消形神自復與薛新甫治水腫

椒仁丸中芫青不殊一走血而下瘀一走氣而破水

皆峻劑也綱目以本經原蠶蛾生治誤列於此今正

之。

芫青

即青娘子

辛温有毒。去翅足同糯米炒。去米用。

發明 芫青居芫花上而色青。效能泄毒攻積。破血墮胎。功同斑蝥。而毒尤猛。芫花有毒。故也。其治瘋犬傷。消目翳。刮偏頭風。塞耳聾。皆取其毒。銳也。又治月閉水腫。椒仁丸方用之。

斑蝥 辛鹹温有毒。去翅足同糯米炒熟。或醋煮用。本經主寒熱鬼疰。蠱毒鼠瘻。瘡疽蝕死肌。破石癰。發明 斑蝥人獲得時。尾後惡氣射出。臭不可聞。其

性專走下竅。利小便。故本經言破石癰。能攻實結。而不能治虛秘。不過引藥行氣。以毒攻毒而已。但毒行小便必瀉痛。當以木通滑石導之。其性猛毒。力能墮胎。虛者禁用。瘋犬傷。先於患人頭上拔去血髮二三莖。以斑蝥七枚。去翅足。炙黃。同蟾蜍搗汁服之。瘡口於無風處。搨去惡血。小便洗淨。髮灰敷之。服後小便當有瘀毒泄出。三四日後。當有肉狗形。三四十枚。爲盡。如數少。再服七枚。若早服。雖無狗形。永不發也。葛上亭長 辛温有毒。去翅足。同糯米炒。去米用。

發明 亭長大毒善通淋及婦人經脈不通以五枚
研末服三分空心甘草湯下須臾臍腹急痛以黑豆
煎湯服之即通此蟲五六月為亭長頭赤身黑七月
斑蝥九月為地膽隨時變化其毒可知
地膽 辛溫有毒同糯米炒去米用
本經主鬼疰寒熱鼠瘦惡瘡死肌破癥瘕墮胎
發明 地膽有毒而能攻毒性專破結墮胎又能除
鼻中瘰肉下石淋功同斑蝥力能上涌下泄
蜘蛛 微寒有毒其種類不一惟用懸網者入藥

發明 仲景治陰狐疝氣偏有大小時時上下者蚘
蛛散主之以其入肝性善循絲上下故取以治舉凡
上下之病別錄治大人小兒癩疔又治乾霍亂服之
能令人利其邪得以下泄也搗汁塗蛇傷効
壁錢 無毒

發明 生壁間似蜘蛛而形扁其膜色白如錢故名
治鼻衄及金瘡出血不止取蟲汁注鼻中及點瘡上
同人中白等分燒研治疔又治喉痺
蠍 辛平有毒被螫者以木梳合之即愈去毒及足

用。亦有獨用其尾者。其功尤捷。滾醋泡去鹹。炒乾用。
發明 蠟產於東方。色青屬木。治厥陰諸風掉眩。及
小兒胎驚發搐。最爲要藥。左半身不遂。口眼喎斜。語
言蹇澀。手足抽掣。瘧疾寒熱。耳聾無聞。疝氣帶下。無
不用之。蠟尾膏治胎驚發搐。用蠟梢二十一枚。麝香
少許。屢効。東垣治月事不調。寒熱帶下。有丁香柴胡
湯。方用羌活。柴胡。當歸。生地。丁香。全蠟。蓋取以散血
分之風熱耳。

水蛭 鹹苦平。有毒。水蛭是小長色黃。挑之易斷者。

勿誤用泥蛭。頭圓身潤者。服之令人眼中如生烟。漸
至枯損。凡用水蛭。曝乾。豬油熬黑。令研極細。倘灸不
透。雖爲末。經年得水猶活。入腹尚能復生。凡用須預
先熬黑。以少許置水中。七日內不活者。方可用之。
本經逐惡血。瘀血月閉。破血癥積。聚無子。利水道。
發明 鹹走血。苦勝血。水蛭之鹹苦。以除畜血。乃肝
經血分藥。故能通肝經聚血。攻一切惡血。堅積。本經
言無子。是言因血癥積聚而無子也。別錄云。墮胎。性
劣可知。昔人飲水。誤食水蛭。腹痛面黃。飲泥漿水數

碗乃得下。蓋蛭性喜泥，得土氣隨出。或用牛羊熱血，同豬脂飲亦下。或以梅漿水多飲，則蛭溶化而出也。蛆苦寒無毒，漂淨炙黃，搗細末，同糖霜食之。發明：蛆出糞中，故能消積。治小兒諸疳積滯，取消積而不傷正氣也。一法用大蝦蟆十數隻，打死置罈內，取糞蛆不拘多少，河水漬養三五日，以食盡蝦蟆爲度。用麻布紮住罈口，倒懸活水中，令污穢淨。取新瓦燒紅，置蛆於上焙乾。治小兒疳積，腹大脚弱，腎膜遮睛，每服一二錢。量兒大小服之，無不驗者，勿以其

鄙而忽諸。

狗蠅

鹹溫無毒。

發明：蠅食狗血，性熱而銳，力能拔毒外出，故治痘瘡倒靨，色黑，唇口冰冷之證。以數枚搗細，醅酒少許調服，聞人規方也。

蟻螬

鹹微溫有毒。

本經主惡血、血瘀、痺氣、破折、血在脇下、堅滿、通月閉、目中淫膚、青翳、白膜。

發明：蟻螬穴土而居，與蚯蚓不異，故本經所治皆

瘀血之證。金匱治虛勞瘀血。大黃蘘蟲丸方用之。取其去脇下堅滿也。許學士治筋急養血地黃丸中用之。亦取其治血瘀也。取汁滴目去翳障。散血止痛。千金研末敷小兒臍瘡。加豬脂調。治小兒瘡緊。經驗方治瘀傷腫痛。肘後搗塗竹木刺。蘇頌搗汁點喉痺。得下卽開。臧器塗遊風丹疹。又治麥芒入眼。以蟬螬在日上隔布摩之。芒著布上卽出。

桑蠹蟲。甘溫小毒。色白帶黃。而腹中無穢。按之無水者爲真。若頭硬而腹中不淨者。卽雜樹內蠹也。如

一時難覓真者。則以戴毛殼煨灰存性代之。

發明。一桑蠹蟲食木。柔能勝堅。故治痘瘡毒盛。白陷不能起發者。用以絞汁。和白酒釀服之。卽起。但皮薄脚散。及泄瀉畏食者。服之。每致駁裂。而成不救。不可不慎。千金治崩中漏下赤白。桑蠹燒灰溫酒服。亦治胎漏下血。効。

桃蠹蟲。辛溫無毒。

本經殺鬼邪惡不祥。

發明。桃實中蟲。食之令人美顏色。與桃蠹不異。其

蟲屎能辟温疫令不相染為末水服方寸匕

蚱蟬 鹹甘寒無毒

本經主小兒驚癇夜啼癩病寒熱

發明 蟬主產難下胎衣取其能蛻之義聖惠治小

兒發癩有蚱蟬湯散丸等方今人只知用蛻而不知

用蟬也

蟬蛻 鹹甘寒無毒去翅足用

發明 蟬蛻去腎膜取其蛻義也治皮膚瘡瘍風熱

破傷風者炒研一錢酒服神効痘後日腎羊肝湯服

二錢則腎漸退更主痘瘡發癢若氣虛發癢又當禁

服小兒夜啼取蟬蛻四十九枚去前截用後截為末

分四服鈎藤湯服之即止驚啼加硃砂二字若用上

截即復啼也小兒驚癇夜啼癩病寒熱並用蟬腹取

其利竅通聲去風豁痰之義較蛻更捷

蟬螂 鹹寒有毒去足火灸用勿置水中令人吐

本經主小兒驚癇瘈瘲腹脹寒熱大人癩疾狂瘍

發明 蟬螂手足陽明足厥陰藥也本經等治總不

離三經之證其治暴噎吐食用二枚入生薑內煨以

陳橘皮二錢。同巴豆炒過去。巴豆將蜣螂陳皮爲末。每服二分。吹入喉中。吐痰二三次。卽愈。又治箭鏃入骨。用巴豆微炒。同蜣螂搗塗。痛定必癢。忍之待極。癢不可忍。乃撼動。拔之。又燒灰入冰片少許。治大腸脫肛。搽上。托入。搗丸塞下部。引痔蟲出盡。永瘥。其蜣螂心。貼疔瘡。拔疔。貼半日許。血盡根出。則愈。然蜣螂最畏羊肉。食之卽發。

天牛

甘溫小毒

發明

天牛乃木中蠹蟲所化。楊樹中最多。桑樹中

獨勝。長鬚如角。故有天牛之名。利齒善嚙。是有嚙桑之號。其性最銳。取治疔腫惡瘡。出箭鏃竹木刺。最捷。與螻蛄不殊。一嚙木而飛。一穴土而出。其穎脫之性。則一如無嚙。桑他樹上者。亦可焙乾爲末。蜜調傅之。螻蛄鹹寒小毒。去翅足炒用。本經主產難出肉中刺。去潰腫下。哽噎。解毒除惡瘡。發明。螻蛄性善穴土。故能治水腫自腰。以前甚瀉。能止大小便。自腰以後。甚利。能通大小便。取以治水最効。但其性急。虛人戒之。本經治難產者。取其下半。

煮湯服之則下也。出肉刺潰癰腫惡瘡者，生搗塗之。肉刺卽出，瘡腫卽潰也。下噎噎者，炙末吹之。噎噎卽下。非噎膈之謂也。千金治箭鏃入肉，以螻蛄杵汁滴上，三五度自出。延年方治胎衣不下，以螻蛄一枚，水煮數沸，灌下入喉，卽出。小兒臍風，螻蛄甘草等分爲末敷之，効。

螢火

卽熠燿木經名夜光

辛温無毒

本經明目

發明 螢火木腐草所化，得大火之餘氣而成，入胞

絡三焦，能辟邪明目。取其照幽夜明之義，務成子螢火丸，碎五兵白刃、虎狼蛇虺之毒，惡鬼疫癘之邪，麗安常亦極言其効，惜乎世鮮備用。

衣魚

卽蠹魚

鹹温無毒，卽衣帛書畫中之蠹，碎之如

銀有粉者是

本經主婦人疝瘕，小便不利，小兒中風，項強背起，摩

之

發明

衣魚主中風，項強，摩之卽安。驚癇，天弔，口喘

淋閉，服之卽愈。皆手足太陽經病，乃神農本經之藥。

古方盛用。今人罕知。合鷹屎白。殭蠶。敷瘡。癩滅。

鼠婦 本經名。蟬蟻。即濕生蟲。

酸鹹無毒。

發明 金匱治久瘧。鼈甲煎丸中用之。以其主寒熱。

去瘀積也。古方治驚癇。血病多用之。厥陰血分藥也。

千金治產婦遺尿。以鼠婦七枚。熬研。溫酒服之。痘瘡。

倒靨。為末。酒服。一字。即起。又解射干蜘蛛毒。

麤蟲 本經名。地鱉。

鹹寒有毒。或去足炒用。或酒醉死去。

足搗汁用。

本經主心腹寒熱。洒洒。血積。癥瘕。破堅。下血閉。

發明 麤蟲伏土而善攻隙穴。傷之不死。與陵鯉不

殊。故能和傷損。散陽明積血。本經治心腹寒熱。洒洒。

亦是積血所致。金匱大黃麤蟲丸。用水蛭。麤蟲。取其

破堅。癥下積血。耳無實結者。勿用。跌撲重傷。焙乾為

末。酒服。二錢。接骨神效。

蠱蟲 即蜚蠊。

苦微寒有毒。即蠍牛血。蠅。去翅足炒用。

本經逐瘀血。破血積。堅痞。癥瘕。寒熱。通利血脈。九竅。

發明 蠱食血而治血。因其性而為用。肝經血分藥。

也。本經治癥瘕。寒熱。是因癥瘕而發寒熱。與蜣螂治。

腹脹寒熱不殊。仲景抵當湯丸。水蛭蠃蟲。雖當並用。二物之純險懸殊。其治經閉。用四物加蜚蠊作丸服。甚良。以破瘀而不傷血也。苦走血。血結不行者。以苦攻之。其性雖緩。亦能墮胎。

蟾蜍。皮辛涼微毒。肉甘平無毒。捕取風乾。泥固煨存性用。其目赤嘴赤者有毒。○一種色青而生陂澤中者。曰鼃。與此不同。

發明。蟾塗土之精也。習土遁者。賴之。其形大而背多瘳磊者。是土性厚重。其行極遲。土生萬物。亦能化

萬物之毒。故取以殺疔積。治鼠痿陰蝕。疽癰。燒灰傅惡瘡。並効。弘景治溫病發斑。困篤。用以去腸。生搗一二枚。啜其汁。無不瘥者。治獾犬傷。先於頂心。拔去血髮三四莖。卽以蟾蜍一二枚。搗汁生食。小便內見沫。其毒卽解。又破傷風。用二枚。生切如泥。入椒一兩。同酒炒熱。入酒二盞。乘熱飲之。少頃。通身汗出。而愈。發背疔腫。初起。以活蟾一隻。繫定。放腫上。半日。蟾必昏。憤卽放水。中以救其命。再換一隻。如前。蟾必踴。再易一枚。其蟾如舊。則毒散矣。其金蟾丸。治腫脹腹滿。

并治小兒疳勞。腹大脰細。方用大蟾一隻。以砂仁入腹。令滿。鹽泥固濟。煨存性。黑糖調服。一二錢。七下盡。青黃積糞。卽愈。未盡。過二三日再服。以腹減熱除爲度。若糞不能濺。注而滴。淋不前者。此元氣告匱。不可救也。

蟾酥 辛溫有毒

發明 蟾酥辛溫。其性最烈。凡用不過一分。齒縫出血。及牙疼。以紙絛少許。燃之。卽止。蟾酥丸治發背疔。腫一切惡瘡。拔取疔毒最捷。入外科有奪命之功。然

輕用能爛人肌肉

蟹蟄 甘寒小毒

本經主邪氣。破癥。堅壅。腫陰瘡。服之不患熱病。

發明 蟾蜍蟹蟄同類。異種。故其功用亦不甚相遠。服之不患熱病。卽弘景治溫病發斑。因篤之意。時珍言古方多用蟹蟄。近方多用蟾蜍。蓋古人通稱蟾爲蟹蟄。而蟹蟄不復入藥矣。

鼃 俗作蛙 甘寒無毒

發明 時珍曰。鼃產於水。與螺蚌同性。故能解熱毒。

利水氣。但係溼生之物。其骨性復熱。食之小便苦淋。妊娠食蛙。令子壽夭。小蛙多食。令人尿閉。臍下酸痛。搗車前水飲之。可解。戴厚禮云。凡渾身水腫。或單腹脹者。以青蛙一二枚。去皮炙熟食之。則自消也。嘉謨曰。時行而赤項腫。名鬻。鬻以金線。龜搗汁水調。空腹頓飲。極効。

蝌斗

發明。蝌斗生水。中鬻。鬻子也。有尾如魚。漸大則脚生。尾脫。因其所稟之毒未化。故藏器取治火。應熱毒。

及腫瘍瘡。並搗碎。傅之。或化水塗之。或配入敷藥中。並効。又得効方。多用蝌斗。陰乾。待桑椹熟。等分。置瓶中。密封。懸屋東。或搗汁。浸埋。東壁下。百日。化泥。取塗鬚髮。永黑如漆。

蜈蚣。辛溫。有毒。火炙去足。用。

本經主鬼疰。蠱毒。噉諸蛇蟲魚毒。殺鬼物。老精。除溫瘡。去三蟲。

發明。蓋行而疾者。惟風與蛇。蜈蚣能制蛇。故亦能截風。厥陰經藥也。嶺南有蛇瘡。項大腫痛。連喉。用赤

足蜈蚣二節。研細水下卽愈。又破傷風欲死。研末擦
牙邊。去涎沫立瘥。本經言噉諸蛇蟲魚毒。悉能解之。
萬金散治小兒急驚。蜈蚣一條。去足灸黃入硃砂。輕
粉乳汁爲丸。服少許卽安。雙金散治小兒天弔。目久
不下。口噤反張。蜈蚣一條。酥炙去頭足。入麝香爲末。
以少許吹鼻。至眼合乃止。若眼未下。再吹之。小兒撮
口。刮破舌瘡。蜈蚣末敷之。千金治射工毒瘡。蜈蚣灸
黃爲末敷之。小兒禿瘡。蜈蚣浸油。搽之。直指方治痔
瘡。疼痛。蜈蚣灸末。入片腦少許。唾調敷之。急救方治

溫瘡。洒洒時驚。涼膈散加蜈蚣蠍尾服之。摘要治婦
人趾瘡。甲內雞眼及惡肉突出。蜈蚣一條。去頭足焙
研入麝香少許。去硬蓋攤烏金紙。留孔貼上一夕。卽
効。如有惡肉外。以南星末醋和傅。四圍其祛毒之功
無出其右。

蚯蚓卽地龍。鹹寒。小毒。白頸者良。解熱毒。入鹽化水
用通經絡。灸乾用。

本經主蛇瘕。去三蟲。伏尸。鬼疰。蠱毒。殺長蟲。
發明。蚯蚓在物。應土德。在星爲軫。水體。雖卑伏而

性善穴竅專殺蛇蠱三蟲伏尸諸毒解濕熱療黃疸
利小便通經絡故活絡丸以之爲君地龍湯治痘瘡
脾胃虛熱嬌紅五六日漸變乾紫伏陷者同葶藶搗
和酒釀服之卽起若乾紫色黧皮堅爲肝脾血熱卽
宜犀角紫草黃連清解非地龍所宜溫病大熱狂妄
天行大熱和人尿搗絞服之熱毒從小便而去也小
便暴秘不通亦宜用之入葱化爲水療暴聾

蝸牛鹹寒小毒

發明 蝸喻蝸牛生下溼地陰雨卽出至陰類也治

諸腫毒痔漏制蜈蚣蠍蠹諸毒研爛塗之取其解熱
消毒之功耳其形尖小而緣桑上者謂之緣桑羸治
大腸脫肛和豬脂塗之立縮此羸諸木上皆有獨取
桑上者正如桑螵蛸之義

龍蛇部

龍骨 甘平無毒粘舌色白者良煨赤水飛用飛之
不細粘著腸胃令人寒熱
本經主心腹鬼疰精物老魅欬逆泄痢膿血女子漏
下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇

發明 瀉可以去脫龍骨入肝斂意收斂浮越之氣。本經主心腹鬼疰精魅諸疾以其神靈能辟惡氣也。其治欬逆泄利膿血女子漏下取瀉以固上下氣血也。其性雖瀉而能入肝破結癥瘕堅結皆肝經之血積也。小兒熱氣驚癇亦肝經之病得牛黃以協濟之。其祛邪伐肝之力尤捷。許洪云牛黃惡龍骨而龍骨得牛黃更良有以制伏之也。其性收陽中之陰而走足厥陰經兼入手足少陰治夜夢鬼交多夢紛紜多寐泄精衄血吐血胎漏腸風益腎鎮心爲收斂精氣要藥。

有客邪則兼表藥用之。故仲景治太陽證火劫亡陽驚狂有救逆湯。火逆下之因燒針煩躁有桂枝甘草龍骨牡蠣湯。少陽病誤下驚煩有柴胡龍骨牡蠣湯。金匱治虛勞失精有桂枝加龍骨牡蠣湯。千金方同遠志酒服治健忘心悸以二味蜜丸。硃砂爲衣治勞心夢泄。梅師同桑螵蛸爲末鹽湯服二錢治遺尿淋瀝。又主帶脈爲病故崩帶不止腹滿腰溶溶若坐水中止瀉藥中加用之。止陰瘡收溼氣治休息痢久痢脫肛生肌斂瘡皆用之。但收瀉太過非久痢虛脫者。

切勿妄投火盛失精者誤用多致溺赤瀉痛精愈不能收攝矣

龍齒 清平無毒煨赤醋淬七次水飛用形如筆架重數兩外光澤如瓷碎之其理如石內如龍骨舐之粘舌者真亦有微黑而煨之色如翡翠者爲蒼龍齒較白者更勝其小如笋尖或如指狀者海鯨齒及骨也叢生如貫衆根者海馬齒也舐之亦能粘舌世多以等類僞充不可不辯

本經主殺精物大人驚癇諸瘕癩疾狂走心下結氣

不能喘息小兒五驚十二癇

發明 龍者東方之神故骨與齒皆主肝病許叔微云肝藏魂能變化故遊魂不定者治之以龍齒古方有遠志丸龍齒清魂散平補鎮心丸皆收攝肝氣之劑也又龍骨以白者爲上取固上氣以攝下脫齒以蒼者爲優生則微黑煨之翡翠可愛較白者功用更捷產後血暈爲要藥取其直入肝藏也予聞神龍蛻骨之說初未之信及從藥肆選覓龍齒見其骨有變化未全者半與牛骨無異始知宇宙之大無所不有

卽如蛇蟲之屬皆能蛻形化體豈特雲龍風虎而已哉龍稟東方純陽之氣故能興雲致雨東方木氣主乎生也其耳獨不司聽者陽神別走於角也春夏發現而秋冬潛伏者隨陽氣之鼓舞也虎稟西方陰暴之性故嘯則生風西方金令主乎殺也其項獨不能仰者陰威併振於尾也晝潛伏而宵奮迅者乘陰氣之暴虐也以是推之則虎骨能搜風氣健筋骨療疼痛睛能定人魄魄者陰之精也龍骨能蓄精氣收神識止滑脫齒能清人魂魂者陽之神也然龍性飛騰

而骨獨粘者正以其滯而欲蛻之始得飛冲御天非飛冲後而蛻其骨也觀本經驚癇癩疾結氣甄權鎮心安竟鬼等治總皆入肝歛竟用以療陽神之脫同氣相求之妙許叔微云肝藏竟能變化故竟遊不定者治之以龍齒時珍曰龍者東方之神故其骨與齒皆主肝病

龍角 甘平無毒

發明 龍稟東方木氣而角又督脈所發故治驚癇瘈瘲神竟不寧龍火上逆身熱如火及邪魅不詳深

師五邪丸用之。而千金治心病有齒角同用者。

鼈甲 本經名 鼈魚 酸微温小毒。

本經治心腹癥瘕。伏堅積聚寒熱。女子小腹陰中相引痛崩中下血五色及瘡疥死肌。

發明 本經鼈甲所主之證。多屬厥陰。其功在平肝木。治血殺蟲。與鼈相類。亦能治陰瘡。千金有鮫甲煎。今藥肆多懸之。云能辟蠹。亦殺蟲之意。

陵鯉甲 俗名穿山甲 鹹微寒小毒。或酥炙。或黃土。或蛤

粉炒發鬆。研用。尾甲更勝。

發明 穿山甲入厥陰陽明及陰陽二蹻。通經下乳。

瘡疾癰腫發痘為要藥。蓋其穴出而居。寓水而食。出

陰入陽。能竄經絡。達於病所。凡風溼冷痺之證。因水

溼所致。渾身上下。強直不能屈伸。痛不可忍者。於五

積散內加穿山甲七片。全蠍炒十個。葱薑水煎。熱服。

取汗。避風甚良。癰疽潰後不宜服。

石龍子 鹹温小毒。綱目作鹹寒。誤產平陽山谷。荆

襄等處。其類有四。一種生岩石間。頭扁身長。尾與身

等長七八寸。大者尺餘。其狀若蛇。而脚似梅花。鱗目

五色者爲雄。色黃身短者爲雌。此物最惜鱗甲。故見人不動。捕之亦不螫人。以其生岩石間。故本經謂之石龍子。以其善於變易。吞靈吐電。有陰陽析易之義。故字林謂之蜥蜴。楚人名爲蝮螈。實一物也。入藥。雌雄並用。去頭足。酒浸酥炙用之。入傳屍藥。醋炙用之。一種生草澤間。頭大尾短。身粗。其色青黃。有傷則啣草自敷。故謂之蛇醫。母能入水。與石斑魚合。故又名水蜥蜴。不入藥用。一種生人家屋壁。形小。身細長。三四寸。色褐斑黑者。謂之蝦蟇。吳俗名爲壁虎。以其居

壁而善捕蠍蠅也。或云。飼之以朱點。宮娥臂。故名守宮。一種似守宮。而頭圓。身細長。五六寸。色白如銀。通身細鱗。雌雄上下相應。而鳴。情恰乃交者。蛤蚧也。荆襄嶺澤皆有。而西川產者最勝。捕得成對。線纏炙乾。捲榕樹皮中者。是也。以此明辨。方無悞用之失。發明 石龍子爲本經中品。而綱目主治中有別錄。而無本經。豈本經之文有所殘缺歟。抑本經之文誤註別錄歟。其治五癰邪結氣。利小便水道。破石淋下血者。以蜥蜴能吐電。祈雨。故治癰淋。利水道。是其本

性千金治癥結水腫屍症留飲有蜥蜴丸外臺治陰
癩方用之皆取其長於利水道耳按蜥蜴卽是石龍
今房術藥中用之以其興發助陽而無止瀉之患也
守宮一名蠹蛭
俗名壁虎鹹寒小毒
發明 守宮食蠹萬蠹乃治風要藥詳守宮所治
風症驚癇諸病猶蜈蚣之性能透經絡也且入血分
故又治血病瘡瘍以毒攻毒皆取其尾善動之義麻
城移痘方治痘出眼目及正面稠密用以移痘於不
傷命處其効最捷觀術士以守宮尾杵爲細末彈熟

肉上其肉便翕翕蠕動移痘方得非從此悟出陶弘
景云蠹蛭喜緣籬壁間以硃飼之滿三觔殺乾末以
塗婦人臂有交接事便脫故名守宮蘇恭曰飼硃點
婦人臂謬說也張華言必別有術今不傳矣時珍曰
守宮祛風石龍利水功用自別不可不知

蛤蚧 甘鹹溫小毒生嶺南城垣榕樹間及粵西橫
州等處者長七八寸蜀中產者不過五寸頭圓肉滿
鱗小而厚形似守宮鳴則上下相呼雌雄相應情洽
乃交兩相抱負自墮於地人往捕之亦不知覺以手

劈之。至死不開。取以曝乾。爲房中要藥。卽尋常捕得者。功用亦相髣髴。但驗其鬪鬪成對。捲榕樹皮中者。卽真無疑。入藥去頭留尾。酥炙用之。口含少許。疾走不喘者。是其益氣之驗也。

發明 蛤蚧味鹹歸腎經。性溫助命門。色白補肺氣。功兼人參羊肉之用。而治虛損痿弱。消渴喘嗽。肺痿吐沫等證。專取交合腎肺之氣。無以逾之。愚按蛤蚧龍子。性皆溫補助陽。而舉世藥肆中。皆混稱不分。醫者亦不辨混用。龍子則剖開如皮。身多赤斑。偏助壯

火。陽事不振者宜之。蛤蚧則纏束成對。通身白鱗。專溫肺氣。氣虛喘乏者宜之。虛則補其母也。

蛇蛻 鹹甘平。小毒。火熬用之。

本經主小兒二十種驚癇。蛇癇。疾瘈瘲。弄舌。搖頭。寒熱。腸痔。蠱毒。

發明 蛇蛻屬巽。走肝。故本經治小兒驚癇等病。一皆風毒襲於經中之象。其入藥有四義。一能辟惡。取其性靈也。故治邪辟鬼魅。蠱毒諸疾。二能驅風。取其性竄也。故治驚癇。癱瘓。偏正頭風。喉舌諸疾。三能殺

蟲故治惡瘡痔漏疥癬諸疾。用其毒也。四有蛻義。故治眼目翳膜。胎衣不下。皮膚之疾。會意以從其類也。

蝮蛇膽

卽南蛇

甘苦寒小毒

發明 蝮蛇產嶺南稟巴士之氣。其膽受甲乙風木其味苦中有甘。所主皆厥陰太陰之病。其治心腹蠱痛者。蟲在內攻嚙也。下部蠱瘡者。蟲在外侵蝕也。溼熱則生蟲。燥溼則殺蟲。內外施之。皆可取用。更能散腫消血。故直諫之臣受廷杖者。臨時服少許。則血不凝滯於內。又能明目涼血除疳殺蟲。惜乎難得真者。

白花蛇 甘鹹温有毒。產蘄州者良。禁犯鐵。凡用去頭尾。酒浸酥炙。炭火緩焙去盡皮骨。此物其毒不可不防。脇有方勝。尾上有拂者真。

發明 蛇性竄能引藥。至於風痰處。故能治一切風病。其風善行。數變。蛇亦善行。數蛻。所以能透骨搜風。為大風白癩。風風痺驚搐癩癬惡瘡要藥。取其內走藏府外徹皮膚。無處不到也。陰虛血少。內熱生風者。非其所宜。凡服蛇酒藥。切忌見風。開罈時須避其氣。免致面目浮腫。凡癩風會服過大楓子仁者。服白花

蛇無効

烏梢蛇 甘平無毒。劍脊細尾者佳。忌犯鐵器。

發明 蛇性主風。而黑色屬水。故治諸風頑痺。皮膚不仁。風瘙癢。疥癬。熱毒。眉鬚脫落。癩癢等瘡。但白花蛇主肺藏之風。爲白癩風之專藥。烏蛇主腎藏之風。爲紫雲風之專藥。兩者主治懸殊。而烏蛇則性善無毒耳。

蝮蛇 肉大熱。膽微寒。並有毒。

發明 諸蛇皆是卵生。惟蝮蛇破母腹出。惡毒尤烈。

故以蝮名。其狀較諸蛇迥異。形短而粗。嘴尖鼻反。故又名反鼻蛇。有頭斑。身赤如錦紋者。有黃黑青黑而斑白者。皆蝮蛇也。有頭扁與土同色而無紋者。土虺也。亦名曰虺。字形相類之誤也。時珍曰。蝮大虺小。其毒則一。抱朴子言。蛇類最多。惟虺中人甚急。卽時以刀割去瘡肉。投之於地。其熱如灸。須臾毒盡。人乃得活。一種形如蜥蜴。長一二尺者。千歲蝮也。年久脚生。能跳上樹。嚙人。嚙已還樹。垂頭聽人哭聲。頭尾相類。大如搗衣杵。俗名望板。歸言被其嚙必死。專望板歸以

備殮具也。蘇頌以細辛雄黃等分爲末，內瘡口中日易三四次。又以栝蒌根桂末著管中，密塞勿令走氣。佩之中其毒者急敷之。野談翁方急以黃荊葉搗爛敷之上，皆解救之法。然有用其毒以攻疾厄之毒者，別錄取蝮蛇肉釀酒以療癩疾。蝮蛇膽磨汁以塗蠹瘡，總取殺蟲攻毒之用耳。竊謂攻毒急救之藥頗多，奚必藉此而爲異端之術哉。姑存以備解救之法可也。

魚部

鯉魚 甘平無毒。其目能曉動者有毒。藥中有天門冬者，勿犯。天行病後勿食。

發明 魚性逆水而上，動關翅尾，其力最勞，且目不夜瞑。故釋氏雕木象形以警世之昏惰者。鯉性跳躍急流，故取以治水腫之病。河間云：鯉之治水，驚之利水。因其氣相感也。黃痺脚氣溼熱孕婦身腫，宜之便血。同白蠟煮食，腦髓治耳卒聾齒。治石淋膽治目赤腫痛，取汁點之。鱗治產婦滯血，燒灰治吐血崩中。十灰散中用之。

鱈魚

本名鱈魚
鮫音渾

甘溫無毒

發明

鱈魚多蓄池中。飼草而長。與青鱧混雜。故名曰鱈。江湖亦皆有之。食品之長味也。時珍言暖中和胃。此指池中蓄者而言。李廷飛言能發諸瘡。此指湖中獲者而言。各有至理。膽味苦寒。能出一切竹木刺。在喉中以酒化二三枚。溫呷取吐即出。

青魚

肉甘平。膽苦寒。無毒。

發明

東方色青。入通於肝。開竅於目。故膽有點目治翳之功。肉有補肝逐水之用。同菲白煮食。治脚氣

疼腫。目睛生汁。注眼能黑。夜視物以其好噉螺蜆。螺蜆能明目也。乾青魚膽水磨點。喉痺痔瘡。與熊膽同功。

鱧魚

本名鱧魚

甘溫無毒

發明 池魚大都無毒。兼此魚恆食諸魚之遺。其毒雖少。不無助長溼熱之虞。有皂白二種。皂者頭大白者腹腴。雖食品之下。而有溫中益氣之功。與鱈魚無異也。

濶口魚

本名鱧魚

甘溫無毒

發明 鮓生海中與石首同類以之剖腹曝乾亦與石首作鮓無異以其領下有骨撐開故有潤之稱能開胃進食下膀胱水氣病人食之無發毒之慮食品中之有益者也

鱖魚

古名鱖魚

甘溫無毒

發明 鱖魚縮項性不喜動嚴冬善息土中故食之能調胃氣而無動風發熱之慮與白魚之性相仿但無利水之功耳

白魚

甘平無毒

發明 白魚人肺利水開胃下氣金匱治淋病小便不利滑石白魚散用之取其佐滑石以利氣兼亂髮以破血血氣通調而淋瀝止矣同棗食之令人腰痛以其滲泄脾腎也

石首魚

俗名鯉魚

甘平無毒乾者名白鮓

發明 石首魚生鹹水中而味至淡故諸病食之無助火之虞與河豚之性稟陰毒迥殊腦中石鮓主石淋腦骨爲末入有嘴壺中薰腦漏然惟暴患得効痢疾切忌油膩惟白鮓食之最宜

鰾膠 鹹平無毒。凡用入丸。切作小塊。蛤粉炒成珠。方可磨末。煉蜜調劑。須待涼用。又不可搗。搗則粘韌。難爲丸矣。

發明 諸魚之鰾。皆可爲膠。而石首魚者。膠物甚固。故齋精方用之。合沙苑蒺藜。名聚精丸。爲固精要藥。丹方又以一味炒研。砂糖調。日服一錢。七。治痔最良。經久痔自枯落。燒灰治產後風搐。破傷風瘰。取其滋榮經脈。而虛風自息也。

勒魚 甘平無毒。

發明 勒魚腹下有骨。勒人。因以得名。以其甘溫開胃。有宜於老人之說。作鮫尤良。脊骨治瘰。以一寸入七寶飲。酒水各半。煎露一宿服之。

鱒魚 甘溫無毒。

發明 鱒魚性補溫中。益虛而無發毒之處。其生江中者。大而色青。味極甘美。生海中者。小而色赤。味亦稍薄。觀其暗室生光。迥非常魚可比。其鱗用香油熬。

塗湯火傷効。

嘉魚 甘溫無毒。

發明 此魚食乳水。功用同乳。食之令人肥健悅澤。腎虛消渴勞瘦虛損者食之最宜。

鯧魚 此魚骨柔肉脆。能益胃氣。食之令人肥健。腹中子性寒有毒。多食令人痢下。

鯽魚 甘溫無毒。烏背者其味最美。以其居濁水中。雖肥不無小毒。然此恆用食品。未嘗見其有毒傷人。

發明 諸魚性動屬火。惟鯽魚屬土。有調胃實腸之功。故有反厚朴之戒。以厚朴泄胃氣。鯽魚益胃氣。故大明言溫中下氣。保昇言止痢厚腸。皆言其補益之

功也。生搗塗痰核乳癰。堅腫以豬脂煎灰服。治腸癰。合赤小豆煮汁。食消水腫。灸油調塗。婦人陰瘡。同白礬燒研。治腸痔血痢。入綠礬泥固煨。治反胃吐食。與胡蒜煨。治膈氣痞滿。凡蝦俱不可去鱗。以鱗有止血之功也。

石斑魚 有毒。

發明 石斑魚生南方溪澗水石處。長數寸。大不過尺餘。有雌無雄。二三月與蜥蜴交合。水上其子毒人。令人吐瀉。醫說云用魚尾草汁少許解之。

鱧殘魚

俗名銀魚

甘平無毒

發明 鱧殘出蘇松浙江大者不過三四寸身圓無鱗潔白如銀小者尤勝鮮食最美曝乾亦佳作羹食之寬中健胃而無油膩傷中之患

海粉

鹹寒無毒

發明 海粉色碧微鹹專行肝腎云是海中介屬得東南水土之氣而成與蜂之釀蜜無異土人採得而貨之以供食品能散癭瘤解毒熱但性寒滑脾胃虛人勿食

燕窩

甘平無毒

發明 鳥啣海粉作窩得風日陽和之氣化鹹寒為甘平能使金水相生腎氣上滋於肺而胃氣亦得以安食品中之最馴良者惜乎本草不收方書罕用今人以之調補虛勞咳吐紅痰每兼冰糖煮食往往獲効然惟病勢初淺者為宜若陰火方盛血逆上奔雖用無濟以其幽柔無剛毅之力耳

鱸魚

甘平小毒

發明 鱸魚鬆脆與石首魚相類補五藏益筋骨和

腸胃治水氣多食宜人作鮓尤良

鱖魚 甘平小毒

發明 鱖性疎利有補虛益胃去腹內惡血小蟲之功醫說有邵氏女年十八病勞瘵累年偶食鱖魚羹遂愈正與補勞益胃殺蟲之說相符膽治骨鯁及竹木刺入咽喉不拘大人小兒或入腹刺痛服之皆出臘月收大鱖魚膽懸北簷下陰乾遇有梗者用皂子大酒研溫服得吐則鯁隨涎出未出再服以出為度酒隨量飲無不出者如無鱖魚膽鯢魚青魚鯽魚膽

川鮮者酒調服之亦出

鱧魚 即鱖魚俗名黑魚 甘寒無毒

發明 鱧性伏土而能勝水故治水腫瘰五痔治溼痺主脚氣妊娠面浮脚腫者合赤小豆煮食甚効丹方治水腫腹大用活鱧魚去腹垢入獨顆蒜令滿外塗溼黃泥炭火炙食屢効有瘡者不可食令癢白

鱣魚 甘平小毒潤嘴者為鱣尖嘴者為鱣

發明 鱣魚雖有毒性能補虛益陰久病勞瘵宜之大便濡泄勿用其功專在滋補真陰殺勞瘵蟲與蛇

同類故主治亦近之

鱣魚 甘大温無毒

發明 鱣魚稟已土之氣能補中益血。婦人產後惡露淋瀝腸鳴溼痺。並宜食之。暴乾燬灰存性。治老人虛痢。大鱣魚重筋餘者能助膂力。食後遍體疼脹盡力槌之。大力丸方用熊筋虎骨當歸人參等分爲末。酒蒸大鱣魚取肉搗爛爲丸。每日空腹酒下兩許。氣力驟長。鱣魚血力能助陽壯年。陽道不長。育龜丸用之。方用石龍子蛤蚧生犀角生附子草烏頭乳香沒

藥血竭細辛黑芝蕪五倍子陽起石等分爲末。生鱣魚血爲丸。硃砂爲衣。每日空心酒下百丸。曾有人服此得以嗣續宗祧者。不可以房術論也。其尾血療口眼喎斜。同麝少許。右喎塗左。左喎塗右。正卽洗去。其骨燒灰香油調塗。流火甚効。

甲魚 本名鱣魚 甘温小毒

發明 鱣魚無鱗而有甲。故俗名爲著甲。江淮黃河遼海水深處皆有之。長二三丈。逆上龍門能化爲龍。味極肥美。但發氣動風。和蕎麥食。令人失音。其肝味

勝河豚食之令人肌膚乾脫亦動風之驗也

鱒魚本名鮪魚生江中長丈餘身無鱗鼻與身等亦鱸屬也甘平無毒

發明 此魚味雖美而發諸藥毒動風氣發一切瘡

疥久食令人腰痛服丹石人忌之勿與乾筍同食發

癰瘰風小兒食之成欬嗽及癢痕作鮓雖珍亦不益

人

鱧魚本名鯢魚即鮪魚甘温小毒赤目赤鬚無腮者殺人

不可合牛肝食反荆芥

發明 鱧魚類蛇故能治風凡目眼喎斜切活鮓魚

尾尖朝吻貼之即正

黃頰魚 甘平微毒反荆芥

發明 無鱗之魚不益人發瘡疥不獨黃頰為然

江鱗一名鱮魚甘平小毒

發明 諸魚皆用翅尾游行惟鱗不勞翅尾逐隊齊

行故以命名種類不一獨產江水中者應春而起味

極鮮美性專降泄故敗疽痔漏人忌食諸鱗皆然

河豚 甘温有毒海中者大毒江中者次之淡水中

者又次之有大小二種大者謂之河豚背淡青黑無

赤斑腹白而翅傍色黃者可食小者名斑魚背脊黑有文點多赤色其毒最甚以稟蛟龍之氣最甚也海人言三月後斑魚得木氣全盛之時尤不宜食其雙尾獨目翅赤嘴赤異常背有赤印領內無腮腹中多血獨腴無膽皆大毒傷人製食之法須去其子與嘴目及脊中肝內惡血并去周身脂膜則不氣腥煮忌煤火及煤炔落入與荆芥桔梗菊花甘草附子烏頭相反故食河豚一日內不可服藥河豚子必久漬石灰水中而後煮食曾見水浸一夜大如芡實也中其

毒則脣舌麻脊頭旋目眩足不任履行步欹側急宜探吐隨覓荻芽或蘆根搗汁灌之橄欖汁甘草汁皆可解又槐花乾胭脂等分爲末水調服之若腹中絞痛昏迷倒仆者急用糞清灌之遲則不救

發明 凡物之美者謂之尤物靡不賈毒傷人如妲已亡殷夷光傾吳蒙其禍而不自覺也河豚嗜鹹內藏信智外顯文刺窄口巨腹陰毒內蓄可知凡陰毒之物必藉陽氣而爲鼓舞得春升之令而浮游水面非信而乎散子必入淡水旣生必歸巨海非智而乎

得鹹則肥得淡則瘦所以淡水中者其毒漸解而不致傷人之甚也以其味美人爭食之春初最爲貴品其腹腴呼爲西施乳南人有云凡魚之無鱗無腮無膽有聲目能曉者皆有毒河豚目能開闔觸之則曳曳有聲噴怒則腹脹如毬浮起水面故人得以取之其毒入肝助火莫有甚於此者患癰瘍脚氣人切不可食助溼發毒動風其患最速惟取其子同蜈蚣燒研香油調搽疥癬有効抉其目拌輕粉埋地中化水拔婦人脚上雞眼瘡可以脫根

江豚 鹹腥無毒

發明 江豚形如水牛藏器雖有飛尸蟲毒瘴瘧之治從未見有用之者以之熬油點燈照樗蒲則明讀書紡織卽暗俗言嬾婦所化也

比目魚 甘平無毒

發明 比目形如箬葉故俗以是稱之爾雅所謂東方有比目者是也魚各一目相並而遊今吳中崑山最多孟詵雖有補中益氣之說而多食動氣亦是助溼生熱之故此必溺於伉儷者之所化也

鮫魚一名沙魚 甘鹹平無毒

發明 鮫魚生南海背皮粗錯可飾刀靶其肉作膾補五藏皮治尸疰蠱毒燒灰解鱖鱓魚毒

烏賊骨即烏鰂骨俗名海鱧鮓 鹹微温無毒

發明 烏鰂骨厥陰血分之藥兼入少陰其味鹹而走血故治血枯血癥經閉崩帶陰蝕腫痛丈夫陰腫下痢疝疾厥陰本藥也寒熱瘧疾聾瘵少腹痛陰痛厥陰經病也目腎流淚厥陰竅病也厥陰為藏血之室少陰為隱曲之地故諸血病陰病皆治之按素問

云有病胸脇支滿妨於食病至則先聞腥臊臭出清液吐血四肢清目眩時時前後血病名曰血枯得之年少時有所大脫血或醉入房中氣竭肝傷月事衰少不來治之以四烏鰂骨一薤茹為末丸以雀卵大如小豆每服五丸飲以鮑魚汁所以利腸中及傷肝也觀此入厥陰血分可知

鮑魚 辛臭温無毒

發明 鮑魚腥穢可淡曝而不可著鹽乾則形如塊肉端取腥穢以滌一切瘀積同氣相感也入肝散血

煮汁送四烏鱧一蘆茹丸治女子血枯經閉內經用以療傷肝利腸而不傷伐元氣惜乎世罕用之今庖人用以煮肉則脂沫盡解滌除垢膩之驗也秦始皇死沙丘會暑屍腐令輜車載鮑魚以亂其臭始皇本呂不韋萌孽溷廁宮幃非取其滌除遺臭之義歟

海馬 甘溫無毒

發明 海馬雌雄成對其性溫暖有交感之義故孕婦帶之於身臨時煨末服之并手握之云易產又陽虛房術多用之可代蛤蚧之功也

鰕 俗作蝦

甘溫小毒蝦無鬚腹下通黑色者食之傷

人

發明 鰕性跳躍生青熟赤風火之象生搗敷小兒赤白遊風絞汁入藥托腫吐風痰皆取風能勝溼也制藥壯陽取熱能助火也白者下乳汁專入氣分也

介部

龜版

本經名曰神犀

鹹甘平小毒入藥取腹去背酒浸酥

炙或熬膠用色黑產水中者為水龜其色黃出山中者為秦龜秦龜不入補腎藥一種脚蛇龜腹折見蛇

則呷而食之其性最毒不可誤用方書皆用灼過敗
龜之版取其用過無關生命也世以自死龜殼爲敗
既死精氣已脫取用何益慎服反受其毒以其爲蛇
虺所傷也今藥肆所賣龜膠每以鹿角膠脚冲入則
易凝結亦有以黃明膠和入者凡製膠須去背甲以
淨腹版水浸去外衣則膠無腥濁之氣
本經主漏下赤白破癥瘕瘧五痔陰蝕溼痺四肢
重弱小兒顛不合

發明 龜稟北方之氣而生乃陰中至陰之物尚行

任脈上通心氣下通腎經故能補陰治血治勞大凡
滋陰降火之藥多寒涼損胃惟龜版炙灰則益大腸
止泄瀉故漏下赤白亦能療之其治小兒顛不合專
取滋水堅骨之功皆龜之所主其破癥瘕瘧五痔
陰蝕濕痺重著皆秦龜之功用以能入脾經治風溼
也時珍云龜鹿靈而壽龜首常藏向腹能通任脈故
取其腹以補心補腎補血皆養陰也鹿鼻常反向尾
能通督脈故取其所以補命門補精補氣皆養陽也
觀龜甲所主之病皆屬陰虛精弱腰脚痠痿可心解

矣。燒灰酒服。治瘡。又合鹿角灰等分。入四物湯服。治血崩。炙末酒服。主風痺。脚弱。燒灰。傅小兒頭瘡。婦人陰瘡。鱈魚血。調塗。流火。淫瘡。但胃虛。少食。大便不實。及妊娠。禁用。以其無陽生之力耳。膽汁。苦寒。治痘後。目腫。經月不開。取汁。點之。良。溺滴耳。治聾。點舌下。治大人中風。舌瘖。小兒驚風。不語。摩胸背。治龜胸。龜背。欲取其溺。以猪鬃刺其鼻。卽出。

玳瑁 卽瑇瑁

甘寒無毒。入藥生者良。

發明 玳瑁入心主血。有解毒解熱之功。故蘇頌以

之磨汁服。解蠱毒。日華破癥結。消癰毒。止驚。痢。士良療心風。解煩熱。行血氣。利大小腸。時珍治傷寒熱結。狂言。解毒清熱之功。等於犀角。同犀角解痘毒。痘瘡黑陷。乃心熱血凝。用生犀玳瑁磨汁。入猪心血少許。紫草湯調服。則熱解血和。而陷痘起矣。但虛寒而陷者勿用。

鼈甲 一名上甲

鹹平無毒。九肋七肋者佳。以其得陽數

也。然多有摘去下肋。偽充七肋者。亦有半邊隻肋。半邊雙肋者。此團魚與鼈交合而生。不若純隻肋者。爲

優醋煨酥炙各隨本方治瘡母淋灰湯煑糜如飴用
龜用大者力勝鼈用小者力優妊婦勿食鼈肉與鳧
菜鴨卵合食尤忌

本經主心腹癥瘕堅積寒熱去痞疾息肉陰蝕痔核
惡肉

發明 鼈色青入厥陰肝經及衝脈爲陰中之陽陽
奇陰偶故取隻肋爲肝經之嚮導其所主者瘵瘧瘧
母虛勞寒熱癥瘕痞疾經水陰瘡不出本經主治也
凡骨蒸勞熱自汗皆用之爲其能滋肝經之火也與

龜甲同類並主陰經血分之病龜用腹腹屬腎鼈用
肋肋屬肝然究竟是削肝之劑非補肝藥也妊婦忌
用以其能伐肝破血也肝虛無熱禁之煨灰研極細
末療湯火傷皮綻肉爛者並効乾則麻油調敷溼則
乾摻其痛立止其解火毒療骨蒸殺瘵蟲之功可默
悟矣鼈頭燒灰酒服療小兒脫肛婦人陰脫下墜取其善
縮之性也生血塗之尤効。沈聖符曰食品中惟鼈
最爲叵測其間多有火毒不滅河豚者如三足兩頭
人所共棄項強腹赤毒可傷人牙隣余子坦曾見蛇

盤屢跌而成鼈者。四生之中。物物皆有變化。無足異也。且有鼈寶生鼈腹中之說。說者以爲誕妄。姑置罔聞。近日楓江吳氏買一鼈。烹之。輒作人言。其家以爲怪也。漆火烹之。剖腹果得一物。約長三寸。鬚眉宛然。聖符邀予往看。驗其鼈形。背高聳起。稍異尋常。聖符屬筆命記。以爲嗜味傷生之警。

龜甲 甘平無毒

發明 龜甲炙黃酒浸。治療癰殺蟲。逐風惡瘡痔瘻。風頑疥瘡。功同鼈甲。但鼈走引而龜走暉。故其主治

稍有不同

蟹 鹹寒小毒。未被霜者有毒。多食腹痛泄瀉。生薑紫蘇豉汁蘆根汁並可解之。其性喜入蛇穴。得其毒則驟長。故重一觔以上者。誤食殺人。又兩目相向。足斑目赤者。大毒不可食。

鼠 本經主胸中邪氣熱結痛。啞辟面腫。能敗漆。燒之致

發明 蟹之外骨內肉。生青熟赤。陰包陽象。無疑性。端破血。故能續斷絕筋骨。本經主胸中邪氣熱結痛。

噉僻而腫皆是瘀血爲患性能敗漆今人生搗治漆
瘡塗火燙皆取散血之意日華治筋骨折傷生擣罍
之藏器云能續斷筋去殼用黃搗爛微炒納入瘡中
筋卽連也可知其功不獨散而能和血矣凡物之赤
者皆熱惟蟹與柿性寒所以二物不宜同食令人泄
瀉發癥瘕妊娠忌食以其性專逆水橫行也其爪爲
催生下死胎胞衣專藥千金神造湯治子死腹中并
雙胎一死一生服之令死者出生者安神驗方也但
以一邊運動一邊沉著者卽是無疑方用蟹爪一升

甘草一尺東流水一斗以葶薪煮至二升去滓入真
阿膠二兩令烊頓服或分二服若人困不能服灌入
卽活取蟹之散血而爪觸之卽脫也然必生脫者連
足用之丹方治蓄血發黃胸脇結痛而不浮腫者蟹
殼煨存性黑糖調無灰酒下三錢不過數服効若浮
腫者爲氣病無藉於蟹之散血也婦人乳癰硬腫蟹
殼灰一服卽散又以塗硃燒烟辟臭蟲薰之卽斃則
殺蟲之功從可知矣○蟹之相類多種如蟾蚌擁劍
不常見外其蟛蜞蟛蚶春時甚多蟛蜞螯光無毒可

醯而食。螻蛄螯毛有毒。悞食令人吐下。又有一種生沙穴中。見人則避者。沙狗也。時珍雖言不可食。今海錯中用之。非螻蛄之可比也。

鱉 辛鹹平微毒

發明 鱉善候風。外殼內肉與蟹無異。其血蒼色。其肉鬆脆。亦如蟹臍。能散肝腎結血。故產後痢不止。及腸風瀉血崩中帶下。用尾燒灰米飲服。卽止。聖惠方治積年欬嗽。呀呷作聲。用鱉魚殼半兩。貝母桔梗入牙皂末少許。蜜丸。噙一丸。嚥汁。服三丸。卽吐出惡涎。

而瘡

牡蠣 鹹平微寒無毒。煨赤。用左顧者良。

本經主傷寒寒熱。溫瘧。洒洒驚恚怒氣。除拘緩。鼠瘻。女子帶下赤白。

發明 牡蠣入足少陰。爲軟堅之劑。以柴胡引之。去脇下痛。以茶引之。消項上結核。以大黃引之。消股間腫。以地黃引之。益精收瀉。止小便。腎經血分藥也。本經治傷寒寒熱。溫瘧。洒洒。是指傷寒發汗後寒熱不止而言。非正發汗藥也。仲景少陽病犯本。有柴胡龍

骨牡蠣湯。金匱百合病變渴。有枯蕒牡蠣散。用牡蠣以散內結之熱。卽溫瘧之熱。從內蘊驚恚之怒氣上逆。亦宜鹹寒降泄爲務。其拘緩鼠瘦帶下赤白。總由痰積內滯。端不出軟堅散結之治耳。今人以牡蠣濇精而治房勞精滑。則慮其鹹降。治亢陽精傷。又恐其斂濇。惟傷寒亡陽汗脫。溫粉之法最妙。其肉槽製卽蠟黃醬也。

蚌 肉甘寒。殼鹹寒。無毒。

發明 蚌與蛤皆水產。而蛤則生鹹水。色白入肺。故

有軟堅積化頑痰之功。蚌生淡水。色蒼入肝。故有清熱行溼。治雀目夜盲之力。蓋雀目則肝腎之病也。初生小兒啞驚。活蚌水磨墨。滴入口中。少頃下黑糞而愈。生蚌炙水。治湯火傷甚。効古方用。方諸水。清神定魄。以大蚌向月取水是也。

真珠 鹹甘寒。無毒。

發明 珍珠入手足厥陰二經。故能安魂定神。明目退翳。解痘疔毒。及痘瘡入眼。治耳暴聾。出水研細末吹之。待其乾脫。自愈。煨灰入長肉藥。及湯火傷。敷之。

最妙然不可著水著水則反爛肉

石決明

一名珍珠母

鹹平無毒。九孔者佳。麩裏煨熟水

飛用反雲母

發明

石決明味鹹軟堅入肝腎二經為磨腎消障

之專藥。又治風熱入肝煩擾不寐遊魂無定本事方

珍珠母丸與龍齒同用取散肝經之積熱須與養血

藥同用不宜久服令人寒中非其性寒乃消之過當

耳

文蛤

鹹平微寒無毒。即蛤蜊之殼厚口光有紫斑

