別1
特1
3313

證

別10
49



国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 寄別10-49
ガラス使用

重修政和經史證類備用本草卷第十三

成都唐慎微續

忠翊大夫保康軍節度副使提舉成都府路學事兼管內勸農公事上騎都尉賜紫金魚袋臣曹孝忠奉

敕校勘

人部總二十五種

一種神農本經白字

四種名醫別錄墨字

一種今附醫家所見有效注云今附

八種新分條

一種唐慎微續補墨蓋子下是

十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

帝國圖書館藏書
宮内省圖書寮
宮内省圖書寮
帝國圖書館藏書
帝國圖書館藏書
帝國圖書館藏書

髮髮

亂髮

頭垢

人牙齒 齒並續注元附天靈蓋條下今分條

耳塞 元附天靈蓋條下今分條

人屎 東垣向廁圊溺中青泥附

溺白垽

婦人月水

人精

懷妊婦人

天靈蓋 今附

人髭 人甲 已上六種並元附人屎條下今分條

人乳汁

一十種陳藏器餘

人血 完褌汁

人肉

婦人褌襠

人膽

人瞻

男子陰毛

死人枕

夫衣帶

新生小兒臍中屎

髮髮 音被 味苦溫 小寒無毒

本草綱目 蜀本

小兒諸疾驚癇天吊胎風神祐合雞子黃煎之消為水療小兒

驚癇 癇音閑 母為小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁與兒服去疾熱療百病而髮皆取其父梳頭亂者爾不知此髮髮審是何物且髮字書記所無或作蒜音人今呼班髮為蒜髮書家亦呼亂髮為髮恐髮即舜音也童男之理未或全明 蜀本 云本李云是童男髮神化之事未見別方今俗中此髮雜熬良久得汁與兒服去此髮根也年久者用之神効即髮字誤矣既有亂髮又頭垢則關髮明矣又頭垢及梳蔕取天翁蒲席垢此劑甄立言作髮猶去病用陳久者真者無髮字但有髮髮髮髮髮貌髮美也 蜀本 云本李云是童男髮神化之事未見別方人髮變為鰡魚神化之異應此化之事未見別方按異苑云人髮變為鰡魚神化李云神者也 蜀本 云髮溫止血悶血運金瘡傷風血痛入藥燒灰勿令絕過煎膏長肉消瘀血也

陳藏器云 生人髮掛菓樹上烏鳥不敢食其實又人逃走取其髮於綿車上却轉之則迷亂不知所適矣

雷公云 凡使之是男子年可二十已來無憂患顏貌紅白於頂心剪下者髮是凡於火上燎去臭氣於宿漉出入醋炙令通赤放冷研用 服 散膏中先用苦參水浸一

附後方 治石淋燒灰水服之良

傷寒類要 治黃取燒灰水服一寸七日三

衍義曰 髮髮與亂髮白是兩等髮髮如橘皮皆橘也而取其陳者狼毒麻黃吳茱萸半夏杵實之類皆須陳者謂之六陳入藥更良敗蒲亦然此用髮之義此二義甚明亦不必如此過謂搜索右以亂髮為末以好酒一盞沃之何首烏末二錢同勻覺候温暖下咽過一二刻再服治破傷風及沐髮中風極效

亂髮微温主欬歎五淋大小便不通小兒驚癎山血鼻血燒之吹內立已

鼻衄髮腫狐尿刺尸疰丁瘡狂骨疽雜瘡古方用之也開格不通利水道

外臺秘要 治霍亂煩躁悶亂鹽湯三升和服

千金方 小兒驚啼燒亂髮灰酒調服之

又方 治無故遺血亂髮及瓜蒂燒灰酒服方寸七

又方 治黃疸燒亂髮灰水服一錢七日三服

肘後方 治黃疸燒亂髮灰水服一錢七日三服

又方 女勞疸身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難內大熱欬逆骨節疼煩不得臥亂髮如雞子大豬脂半斤煎合

盡分二服

經驗方 孫真人催胎衣不下亂髮頭髮結腫欲口中

又方 孩子熱瘡亂髮一團燒灰乾少許大雞子黃煮熟二物相和於銚子內慢火上熬令髮燋遂有液出旋取置一盞盞中以液盡為度取此液傅熱瘡上即以苦參粉之即出於臍間初以他藥傅無益加劇蔓延半身狀候全重盡為水治小兒驚癎熱主云今小兒服因而用之果驗已後用之無不差矣

梅師方 治鼻中出血取冒欲死燒亂髮灰細研水服方寸七須臾更吹鼻中

斗門方 治汁血用頭髮灰一字吹入鼻中即止

簡要濟衆 治小兒重舌欲死以亂髮灰細研以半錢傅舌下日不住用之

姚氏 治食中誤吞髮繞喉不出取已頭亂髮燒作灰服一錢匕水調
又方 治大小便不通燒亂髮未三撮搥碎半升水中一服孫真人同
子母秘録 治尸疰燒亂髮如雞子大為末水服之差
又方 治小兒鷰口兩角生瘡燒亂髮和豬脂塗之
又方 治小兒斑瘡喉瘡豌豆三錢匕燒灰每味取一錢匕髮灰飲汁服
産書 治大小便利血灰研如粉飲下方寸匕
服氣精義方 劉君安曰欲髮不脫梳頭滿千遍
蘇學士云 亂髮露蜂房蛇蛇皮各燒灰每味取一錢匕酒調服治瘡口久不合神驗燒灰須畧存性
老唐云 取自已亂頭髮洗淨乾每一兩入爐大火一煆如黑精細研酒服一錢匕髮長黑
衍義 文具髮條下
人乳汁主補五藏令人肥白悦澤 故許百歲餘肥白如瓠
太注 云別録云首生男乳療一日赤扁多涙解毒止涙并療赤目使之明潤也
致澁汁服之神效又取和雀屎去目赤努肉
聖惠方 治卒中風不語舌根強硬陳醫五合三年者效人乳汁五合二件相和研以生布絞取汁不計時候
千金方 治月經不通飲人乳汁三合
金匱方 敢蛇牛肉殺人何以知之敢蛇者毛髮向後順者是也食之欲死飲人乳汁一升立愈
衍義曰 人乳汁治目之功多何則能視盲也人心生血肝藏血肝受血其血乃成又曰上則為乳汁下則為月水故知乳汁則血也用以點眼豈有不相宜者血為陰故其性冷藏寒人如乳餅酪之類不可多食雖曰牛羊乳然亦出乎陰陽造化爾西戎更以馳馬欲人熟乳良
頭垢主淋閉不通 唐慎云頭垢浮針以肥膩故爾今人者其垢可丸又主噎亦療勞復頭垢燒灰服一九
外臺秘要 傷寒病欲冷不勞復頭垢燒水丸如梧桐子大飲服一九
愈 云温治中蠱毒及蕈毒毒來飲或酒化不並得汉吐

千金方治百邪鬼魅水服頭垢一小豆大故臘頭巾無毒天行勞復尚浸取汁髮服一外又方主食自死鳥獸肝中毒取故頭巾垢一錢匕熟湯中洋服之三年頭禦冬主卒心痛沸湯取汁飲以頭禦於閒處蔽覆之同時開愈頭禦即縮鬠帛也

肘後方大灸人重發瘡以頭垢水和塗瘡中以熱牛屎傅之

葛稚川治髮屑以頭垢傅之

梅師方治馬肝殺人取頭垢一分熱水調下

錢相公簽中方治蜈蚣咬人以頭垢和苦參末酒調傅之

劉涓子治竹木刺有肉中不出以頭垢塗之即出

傷寒類要傷寒天行病後勞復令頭垢如棗核大一丸還精令頭不白

服氣精義云劉君安燒已髮合頭垢等分合服如大豆許三丸名曰

人牙齒平除勞治瘧蠱毒乳入藥燒用齒堅溫和黑蝨研塗出箭頭幷惡刺破癰瞤

葛稚川治乳癰取人牙齒燒灰細研酢調貼癰上

李世勣治箭頭不出及惡刺以齒垢和黑虱研塗之

耳塞温治顛狂鬼神及嗜酒又名腦膏泥丸胎已上二種新分條見日華

人朶寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絶乾者擣末沸湯

沃服之

東向圓音青厠溺坑中青泥療喉痺消癰腫若已有膿即潰

云交廣俚點人用焦銅爲箭鏃射人絶傷皮便死惟飲糞汁即差而射猪狗不死以其食糞故也猪行大熱飲糞汁亦愈今近城寺別塞空豎口內糞倉中積年得汁甚黑而苦名爲黃龍湯療温病垂死皆差人朶主諸毒辛惡熱黃悶欲死者最效須與水和服之其乾者燒之奎絶水漬飲汁名破棺湯主傷寒熱毒未解者封之一日根爛淡竹去青皮浸滲取汁治天行熱疾中毒幷惡瘡蕈毒取汁服浸皂莢甘廣治天行熱疾

外臺秘要 治小兒陰瘡燒灰傳之差

又方 治骨蒸熱非其不莫浪傳取朶乾者燒令烟盡內水中澄清每旦服一小升薄晚小便服一小升以差爲度飲

常服新作大坑燒三升夜以水三升漬之稍稍減服小便用童子者佳

千金方 治產後陰下脫人朶灰以酒服方寸匕日三炒令赤以酒服方寸匕日三

又方 治山中樹木菌毒以糞汁服之

又方 治蚘咬以朶厚傅上後帛裹之即消

又方 治人癲狂不識人以酒服之

又方 治鬼祇頭取兒糞燒朶灰以醋和傅臍月猪腊和傅

肘後方 治發背欲死燒朶作灰醋和如泥傅腫處乾即易

斗門方 治熱病及時疾心躁狂亂奔走狀似癲癎言語不定久不得汗及時疾不知人事者以人中黃不必多少入大鐺內以泥固濟大火煅半日去火候冷取出於地上以盆蓋之又半日許細研如麪新汲水調下三錢或末退再作

姚氏方 毒箭有三種交廣嶲州用出銅鏃嶺北諸處以蛇毒螫物汁著筒中漬箭二種繞傷皮便洪腫又沸爛而死若中之便欲吐朶汁并以傳之亦可療惟出最少又一種用射岡以塗箭鏃人中之亦困若著實處不死近腰亦宜急療令葛氏方是黃射者耳

又方 食鼈肉腸脯此並有毒燒朶清酒服方十七

傷寒類要 治天行病六七日未解者紋人朶汁飲數合

又方 治温病勞復及食勞燒朶灰酒服方寸匕

博物志 桐樹上生菌人食即令人不止飲生菌人漿朶汁亦令人煩心

衍義曰 人朶用乾者爲末三兩near於陰地淨黃上中作五大寸小坑將朶末於坑中以新汲水調勻良久俟澄清勿使過多耳又治一切時行大熱狂渴須水人飲之愈今世俗謂之地漿然飲之不知過恐癰癖熱毒癰腫血未潰疼痛不可忍用朶灰酒服方寸匕

人溺療寒熱頭疼温氣童男者尤良 初得頭痛飲人朶數升亦多吐用麝香各半錢同研細扑一豆大津垂嚥朶心醋煮錢子貼定瘡上有瘡出去藥

愈合蒸或作湯調佳膏煎服之一服一升又主藏積滿腹諸藥不差諸服之皆下

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

血片堆二十日即出也亦主久衄上氣失聲尿坑中竹本主小兒齒不生正旦刮塗之即生

又方秋石麝元丹大補暖悅心益聲潤肌膚利大腸指陳致新去臭者坐浸仍取烏雞屎炒浸酒常以熱物和溫服

又方骨髓補精血

溺白塗

療鼻血湯火灼瘡

云弱白塗燒研末主

經驗方

治血汗鼻衄以刮在新瓦上用火逼乾研入麝香少許用酒下

又方治一切人中白不限多少研末吹入鼻中立效

陳藏器云

虎狼傷瘡燒末酒服方寸七日三主箭鏃入腹

梅師方

治丈夫婦人月經衣熱炙令熟以手捻之候手熱即止勿令過熱恐傷人也

孫真人

治霍亂困篤取童女月經衣燒灰和酒服方寸七

又方

治裂血兼箭鏃在胃脘

又方

治馬血入瘡中以婦人月經血塗之

扁鵲云

治陰陽易傷寒燒婦人月經衣熟水服方寸七

多不妨先揩大鍋竈一副於定令高用紙筋杵石灰泥却覆絕并鍋口勿令通風候乾下小便只可於鍋中及七八分已來若涌出即泰冷小便然小分已來涌出即候乾細研入好合子內

婦人月水解毒箭并女勞復

陳藏器云

經衣主驚癎血通絕及困乏指甲痙攣及產後温病發狂欲死燒末傅瘡口立效

孫真人

治霍亂困篤取童女月經衣燒灰和酒服方寸七

又方

治裂血兼箭鏃在胃脘

又方

治馬血入瘡中以婦人月經血塗之

扁鵲云

治陰陽易傷寒燒婦人月經衣熟水服方寸七

梅師方

治丈夫婦人病差後交接後發忽痛縮入腸中約為灰熟水調方寸七服

陳藏器云

經衣主驚癎血通絕及困乏指甲痙攣及產後温病發狂欲死燒末傅瘡口立效

孫真人

治霍亂困篤取童女月經衣燒灰和酒服方寸七

又方

治裂血兼箭鏃在胃脘

又方

治馬血入瘡中以婦人月經血塗之

扁鵲云

治陰陽易傷寒燒婦人月經衣熟水服方寸七

楊氏產乳療傷胎血結心腹痛取

衍義曰

人弱須童子者產後温血一盃飲壓下敗血惡物有飲過多恐久遠血藏寒令人發帶病人亦不

溺白塗

療鼻血湯火灼瘡

云弱白塗燒研末主

經驗方

治血汗鼻衄以刮在新瓦上用火逼乾研入麝香少許用酒下

又方秋石麝元丹大補暖悅心益聲潤肌膚利大腸指陳致新去臭者坐浸仍取烏雞屎炒浸酒常以熱物和温服

又方骨髓補精血

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

博物志交州夷人以焦銅為鏃毒藥於鏃鋒上中人即沸爛須臾便骨壞以月水漬解之

浣禪師汁解毒箭并女勞復亦善扶南國舊有奇術能令刃所不入惟以月水塗刀使死此是活以忌觸之此既一種物故從屍溺之例新補見陶隱居

人精和鷹屎亦滅瘢新補見陶隱居

千金方去面上黑人精一合亦得青竹筒盛七上燒傳之三日愈白蜜和鷹屎白炮之以器承取汁容置器中數傳瘤上良

肘後方治瘤人精一合亦得青竹筒盛七上燒傳之三日愈白蜜和鷹屎白炮之以器承取汁容置器中數傳瘤上良

又方治湯火灼傷不痛又速愈瘢痕人精和鷹屎日日傳上瘢自落

孫真人治金瘡血出不止以精塗之

懷姙婦人爪甲取細末置目中去膚障新補見陳藏器

葛稚川治忍小便胞轉自取爪甲燒灰水服

又方治婦人卒白取爪甲一燒灰水服亦治尿血

衍義曰人指甲治鼻中搐之立愈細細刮取末備則緩急可用

法最緩或效或不效故須備以備道途田野中卒

天靈蓋味鹹平無毒主傳尸疰鬼氣伏連久瘴勞瘧寒熱無時者此死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲和服亦合諸藥為散用之方家燒其名爾云今附天靈蓋治肺瘵之力贏瘦骨蒸勞極盜汗

陳藏器云弥宜關者入用有一片如三指闊此骨是天生骨之合即未有只有顱門取得後用塘灰大雀一子中煮一伏時其藥見鍋出盡却用童兒溺於鬲鍋中一伏時其藥見鍋出盡却用童兒溺於鬲鍋中一伏時其藥見鍋出盡却用童兒溺於鬲鍋中

別記云謹按天靈蓋神農本經人部惟髮髮一物外餘皆出後世醫家或禁餌之流俗人往往用之論對非仁人之用心世稱深思遠慮有大功於世以救命治病尸病未有一效者尚有陰責況求是也不宜以傷神又不急於取効苟有可易仁者宜盡心焉苟不可是不得已則宜以年深塵泥所漬羽者為良以其絶垢染也

人髮唐李勣嘗疾醫診之云得鬚灰服之方止

太宗遂自剪髮燒灰賜服之復令傳藥亦愈故白樂天云

剪髮燒藥賜功臣

仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語髮可治疾今朕剪髮與之合

藥養朕意

一十種陳藏器餘

人血主羸病人皮肉乾枯乳上焮炙起又狂犬咬寒熱欲發者並刺熱血飲之

人肉治癆疾

人胞主血氣羸瘦婦人勞損血黙皮黑腹內諸病漸瘦悴者

以五味和之如鵝鴨法與食之勿令知婦人胞衣變成

水味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不歇狂言妄語頭

上無辜髮立處瘡等此人產後時衣埋地下七八年化為水

清澄如真水南方人以甘草升麻和諸藥鑵盛埋之三五年

後掇去取為藥主天行熱病立效

梅師方治卒蠱欲死者取胞衣一具切曝乾為末熟水調一錢匕最療蛇蠱蝮蝪蜂毒等

婦人視瞳主陰易病當陰上割取燒末服方寸匕童女視益

佳若女患陰易即須男子視也陰易病者人患時行病起後

合陰陽便即相著甚於本病其候小便赤澁寒熱甚者是服

此便通利不爾炙陰二七壯又婦人視主胞衣不出覆井口

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

立下取本婦人者即往
人膽主鬼氣尸疰伏連
男子陰毛主蛇咬口含二十條燒其汁蛇毒不入腹內
死人枕及蓆患洗拭之二七遍令爛去疫氣當有嘔入患滿冷
積年不差徐嗣伯為訴曰此尸疰也當以死人枕蓆服之乃
愈於是往古塚中取枕枕已一遍腐缺嘔服之即差張景年
十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以問徐嗣伯嗣伯曰此石
蚘耳極難療當取死人枕蓆服之得大蚘虫頭堅如石者五
六升病即差流俗喜患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝
可覓死人枕蓆服之竟可埋枕於故處如其言又愈王晏問
曰三病不同皆用死人枕而俱差何也荅曰尸疰者鬼氣也
伏而未起故令人沉滯得死人枕治之魂氣飛越不復附體

故尸疰自差石蚘者醫療呪癖蚘虫堅世間藥不能遣所
以須鬼物馳之然後乃散故人之煮死枕服夫邪氣入肝故
使眼痛而見鬼須邪物以鉤之故令埋於塚間也
夫衣帶主難產臨時取五寸燒為末酒下裙帶最佳
孫真人治金瘡未愈而交接血出不止取與交婦人衣帶二寸燒研末冰水服之
室中故綿絮主卒下血及驚癎磨出血取一撮煮汁温服
之新綿一兩燒為黑末酒下主五野病
新生小兒臍中粟主惡瘡食瘕肉除面印字盡候初生取胎
中粟也初生臍主瘡燒為灰飲下之

重修政和經史證類備用本草卷第十五

成都唐慎微續證類

宋 參政兼樞密使 魏國公 臣 曾公亮 等 編修
翰林醫官 臣 掌禹錫 等 編修
翰林醫官 臣 林億 等 校正
尚藥奉御 臣 曹孝忠 奉

敕校勘

獸部上品總二十種

六種神農本經白字

四種名醫別錄墨字

三種唐本先附注云唐附

一種今附醫家當用有效注云今附

一種新補

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

白龍骨齒角吉第崇稍花等附

龍骨 齒睛等附 象牙 齒睛等附象膽續注

阿膠 酥 酪 唐附

馬乳 乳腐新補

五種陳藏器餘

蔡苣机 猪朽骨

海獺 土撥鼠

羊乳 唐附

牛乳 唐附

醍醐 唐附

底野迦 唐附

烏賊

龍骨

龍骨味甘平 微寒無毒 主癲癎

驚邪狂走 女子漏下赤白 久痢 小兒熱氣

枯汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心不下不得喘息腸癰內疽陰蝕止汗縮小便淋血養精神定魂魄安五藏

白龍骨療夢寐洩精小便洩精

小兒大人驚癎癲疾狂走

小兒五驚十二癎身熱不可

毒 得人參牛黃良 田氏石斛 云龍齒

近大人骨間寒熱又殺蠱

平

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49

ガラス使用

角主驚癇瘛瘲天曳挺子用身熱如炙切

生晉地川谷及太山巖水岸土穴中死龍屎

採無時有畏乾漆蜀椒理石陶隱居云今多出梁益間巴中亦有骨文狀如蚯蚓之者良小強猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟亦斷劑云皆是龍蛻非龍腦吾自親見形體具存云療產後寒不好出晉地生硬者不好並出與腑藏相會如五芝隨色與腑藏相會如五芝

寒下膿血女子崩中帶下止憂泄多憂紛紜加而用之

龍骨君忌魚有小毒北夢瑣言云石晉時鎮州接邢臺界當闉狄一所稱有孫光憲北夢瑣言云石晉時鎮州接邢臺界當闉狄一龍鄉豪有人莫之識曹寬者見之取其雙角前有一角後有一角宋紹年為寇所殺鎮帥錢物亦如蓋色文如亂錦人莫之識曹寬者見之取其雙角前有一角後有一角宋紹年為寇所殺鎮帥錢物亦如蓋色文如亂錦又云海上人言

大熱日晡云龍骨建脾風下血崩中帶下鼻洪吐血止血止龍齒澀涼治煩悶癲癎熱狂譫語

大合日番然則龍角有爛者必愛瑣言云石晉時鎮州接邢臺界當闉狄一所稱有孫光憲北夢瑣言云石晉時鎮州接邢臺界當闉狄一龍鄉豪有

脾腦作白地錦文越之者良實採無時李肇國史補云春水時採以為藥而有五色者本經云出晉地龍門又是晉地岱嶺細文而廣者

龍骨并齒角出晉地川谷及太山巖水岸土穴中死骨得或云是龍蛻實非死骨

圖經曰龍處今河東州郡多有之骨小強猶有齒形涌泓而後至魚登龍門乾其骨甚佳黃白色者次之黑色者下皆不得經落不淨廣則不

是雌雄入藥五色皆可用骨齒醫家常用角亦稀使惟深帥五邪凡用龍角又云無角用齒千金方治心有熱風癎取欄龍角濃研取汁食上

齒神農季氏岐伯雷公云龍骨君忌魚有小毒及下膿血女子崩中帶下止憂泄多憂紛紜加而用之

寧腦無時李肇國史補云春水時採以為藥而有五色者本經云出晉地龍門又是晉地岱嶺細文而廣者乃此魚之骨乎或

精夜夢鬼交治眾血虛而安心神止冷痢逐邪氣安心神止冷痢

龍齒主驚癇瘛瘲天曳挺子用身熱如炙切

生晉地川谷及太山巖水岸土穴中死龍屎

採無時有畏乾漆蜀椒理石陶隱居云今多出梁益間巴中亦有骨文狀如蚯蚓之者良小強猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟亦斷劑云皆是龍蛻非龍腦吾自親見形體具存云療產後寒不好出晉地生硬者不好並出與腑藏相會如五芝隨色與腑藏相會如五芝

寒下膿血女子崩中帶下止憂泄多憂紛紜加而用之

龍骨君忌魚有小毒及下膿血女子崩中帶下止憂泄多憂紛紜加而用之

大熱日晡云龍骨建脾風下血崩中帶下鼻洪吐血止血止龍齒澀涼治煩悶癲癎熱狂譫語

大合日番然則龍角有爛者必愛瑣言云石晉時鎮州接邢臺界當闉狄一所稱有孫光憲北夢瑣言云石晉時鎮州接邢臺界當闉狄一龍鄉豪有人莫之識曹寬者見之取其雙角前有一角後有一角宋紹年為寇所殺鎮帥錢物亦如蓋色文如亂錦又云海上人言

龍齒主驚癇瘛瘲天曳挺子用身熱如炙切

生晉地川谷及太山巖水岸土穴中死龍屎

採無時有畏乾漆蜀椒理石陶隱居云今多出梁益間巴中亦有骨文狀如蚯蚓之者良小強猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟亦斷劑云皆是龍蛻非龍腦吾自親見形體具存云療產後寒不好出晉地生硬者不好並出與腑藏相會如五芝隨色與腑藏相會如五芝

寒下膿血女子崩中帶下止憂泄多憂紛紜加而用之

龍骨君忌魚有小毒及下膿血女子崩中帶下止憂泄多憂紛紜加而用之

大熱日晡云龍骨建脾風下血崩中帶下鼻洪吐血止血止龍齒澀涼治煩悶癲癎熱狂譫語

大合日番然則龍角有爛者必愛瑣言云石晉時鎮州接邢臺界當闉狄一所稱有孫光憲北夢瑣言云石晉時鎮州接邢臺界當闉狄一龍鄉豪有人莫之識曹寬者見之取其雙角前有一角後有一角宋紹年為寇所殺鎮帥錢物亦如蓋色文如亂錦又云海上人言

龍齒主驚癇瘛瘲天曳挺子用身熱如炙切

生晉地川谷及太山巖水岸土穴中死龍屎

採無時有畏乾漆蜀椒理石陶隱居云今多出梁益間巴中亦有骨文狀如蚯蚓之者良小強猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟亦斷劑云皆是龍蛻非龍腦吾自親見形體具存云療產後寒不好出晉地生硬者不好並出與腑藏相會如五芝隨色與腑藏相會如五芝

寒下膿血女子崩中帶下止憂泄多憂紛紜加而用之

龍骨君忌魚有小毒及下膿血女子崩中帶下止憂泄多憂紛紜加而用之

大熱日晡云龍骨建脾風下血崩中帶下鼻洪吐血止血止龍齒澀涼治煩悶癲癎熱狂譫語

大合日番然則龍角有爛者必愛瑣言云石晉時鎮州接邢臺界當闉狄一所稱有孫光憲北夢瑣言云石晉時鎮州接邢臺界當闉狄一龍鄉豪有人莫之識曹寬者見之取其雙角前有一角後有一角宋紹年為寇所殺鎮帥錢物亦如蓋色文如亂錦又云海上人言

龍齒主驚癇瘛瘲天曳挺子用身熱如炙切

生晉地川谷及太山巖水岸土穴中死龍屎

採無時有畏乾漆蜀椒理石陶隱居云今多出梁益間巴中亦有骨文狀如蚯蚓之者良小強猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟亦斷劑云皆是龍蛻非龍腦吾自親見形體具存云療產後寒不好出晉地生硬者不好並出與腑藏相會如五芝隨色與腑藏相會如五芝

寒下膿血女子崩中帶下止憂泄多憂紛紜加而用之

龍骨君忌魚有小毒及下膿血女子崩中帶下止憂泄多憂紛紜加而用之

大熱日晡云龍骨建脾風下血崩中帶下鼻洪吐血止血止龍齒澀涼治煩悶癲癎熱狂譫語

大合日番然則龍角有爛者必愛瑣言云石晉時鎮州接邢臺界當闉狄一所稱有孫光憲北夢瑣言云石晉時鎮州接邢臺界當闉狄一龍鄉豪有人莫之識曹寬者見之取其雙角前有一角後有一角宋紹年為寇所殺鎮帥錢物亦如蓋色文如亂錦又云海上人言

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

心益賢藥中安置圖
龍骨氣入腎藏中也

聖惠方 治小兒臍瘡久不差用
龍骨燒灰細研傳之

外臺秘要 療傷寒已八九
日至十餘日大
煩渴熱盛而三焦有瘡蠶者多下或張口吐舌呵吁目瞶口
鼻生瘡吟語不識人除熱毒止痢龍骨半斤碎以水一斗煮
取四升沉之井底令冷服五合
漸漸進之恣意飲充宜老少

千金方 婦人無故眾血龍骨一兩
以酒調方寸匕空心日
三服

又方 治好忘久服聰明益智龍骨遠志等分右
三味為末食後酒服方寸匕日
三服

肘後方 治熱病不解而下痢欲死龍骨半斤擣研
水一斗煮取五升候極冷稍飲得汗即愈

又方 治老瘧未發一時酒一升
半煮取三沸一次熱盡服溫覆取汗即效

又方 若久下痢經時不止者此成休息龍骨四兩如小豆大碎炙
五升煮取二升半令分為五服久不飲和丸服十丸

經驗方 暖精氣益元陽白龍骨遠志等分為末煉蜜
為丸如梧子大空心酒下五
十丸

梅師方 治失精虛腹痛即泄白龍骨遠志等分為末煉蜜
合右件為散每服方寸匕空心酒調下四分匙子五
日三服

又方 治心熱風癎癎龍齒濃研
外食上服二合日再服

姚氏方 若小便出血未能骨二寸
匕水調溫服之日二服差

揚文公談苑 澤州山中多龍骨蓋龍蛻於土
中崖崩多得之體骨頭角皆全

衍義曰 龍骨諸醫之說紛然不
一既不能指疑絡是臟虛西
龍骨一劑皮體頭角悉具
不如其乾也其弊也若謂蛻
得見死方可見謂其化也則是有形之物而又生不可
死形獨不能化然西域記中

又方 治鼻衄出血多或冒欲死龍骨
研細吹入鼻中九竅者並
又方 龍骨吹入鼻中止玉色一龍
立止

姚和衆 治小兒因痢脫肛
白龍骨末撲之

文州麝香

麝香味辛温無毒主辟惡氣殺鬼精物温瘧蠱毒癇痙去三
蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急落傷風毒婦人産難
墮胎去面黑音中虜麝父服除邪不夢寤魘寐通神仙生
中臺川谷及益州雍州山中春分取之生者益良
麝形似麞章

常食指葉又啖蛇五月得香往往有蛇皮骨故麝香療蛇毒今以蛇皮裹麝香則是相使也其香正在麝陰莖前皮内别有膜裹之今出隨即義開陽晋歷諸蠻中者亞之出益州者形痛仍以皮膜裹之皮膜裹之子真香分撰汝救切作三四子刮取血膜雜以餘物大都亦有精麤破看一片毛共在裏中得者多真好燒當門沸良久即好今惟得活者自看取之珠不爾麝夏日食蛇蟲多至寒香滿入春患急自以一以胜音揚出之著屎溺之皆有常處人有遇得乃至半升也用比香乃勝餘取者帶麝非但香亦辟惡

以真者一子置頸間杭之辟惡氣亞禹錫等撰按抱料子云辟蛇法入山以麝香及卢薤鬼氣中皆有効又麝香辛除野猪豕蛇故必厭之藥性論云麝香以禁食大蒜味百邪魅鬼疰心痛小兒驚癎客忤鎮心安神以當門子最良一切瘡腫蝕丹砂研熟水灌下小硬利能療鬼疰腹痛

雜記云水麝腑中惟水澄一滴於斗水中則麗玄至敗其香不敗取以劖刺之倫以真雄黄則合香命亦倍於内麝天竇初唐天寶人買得又復分為二三真耳漸光山中或時亦有然其真雄黄則其劖復合雖詔養於圂中每取以針刺其臍捻以真雄黄則其劖復合其香氣倍於肉麝近歲不復聞有之雨雖詔麝為麝父

麝香有三等一者名遺香出於仁上用路尖彈落處一里草木不生並焦黄人若收得此香猶同也二名脐香採得甚堪用三名心結香被大獸驚心破了因茲狂走雜

初虞人獲詔養之圂辟邪氣殺鬼毒好蠱氣瘴毒牡風癸内子宫暖水藏之令臨時

麝香出山谷及益州雍州山谷中皆有之而秦州疫州諸蠻中今陝西益利河州多形似

圖經曰麝香出東諸路山谷及益州雍州疫州諸蠻中今陝西益利河州多形似

麞而小其香止在陰前皮内别有香囊人採得以一子香則取皮膜雜内餘物裹以四足膝皮共作五子而土人買得又復分為二三真耳漸光山中或時亦有然其真雄黄則其劖復合雖詔養於圂中每取以針刺其臍捻以真雄黄則其劖復合其香氣倍於肉麝近歲不復聞有之雨雖詔麝為麝父

麝香有三等一者名遺香出於仁上用路尖彈落處一里草木不生並焦黄人若收得此香猶同也二名脐香採得甚堪用三名心結香被大獸驚心破了因茲狂走雜

春急痛自以人帶真香過中别出之落處遂近草木皆焦黄此極難得今稀得

救取者又其次心結香麝被大獸驚心破了因茲狂走雜

堂谷而斃人有得之皮心見血流出作黑者是也此香乾燥

不可用又有一種水麝其香更奇好臍中皆水澄一滴於斗水中用釀衣其衣至斃而香不歇唐天寶初虞人當獲一水麝詔養於圂中每取以針刺其臍捻以真雄黄則其劖復合其香氣倍於肉麝近歲不復聞有之雨雖詔麝為麝父

雷公云凡使多有偽者不如不用其香有三等一者名遺香於仁上用路尖彈落處一里草木不生並焦黄人若收得此香猶同也二名脐香採得甚堪用三名心結香被大獸驚心破了因茲狂走雜

諸群中遂亂投水波人收得擘破見心流在胖上結作一大乾血塊可隔山澗早聞之香是香中之次也凡使麝香並用子日開之不用若細研臨用之也

食療 作末服之碎諸毒熱煞煞咤毒蛊除驚怖恍惚蠻人常食以百病治一切惡氣瘴毒故也腑中有香除研了以水服之

經驗後方 治瘧麝香少許研墨書額上去邪辟鬼

又方 治鼠咬人麝香封上用帛子繫之

廣利方 治中惡客忤垂死麝香一重研和醋二合服之即差

又方 治小兒客忤須臾欲死麝香少許細研乳汁調塗口中

又方 治蠱咬人麝香細研蜜調塗之差

又方 治小兒驚啼發歌不定用真好麝香研絕每服清水調下一字日二服

續十全方 治中惡客忤垂死麝香一錢研水調之服立差

楊氏產乳 療中水氣已服藥未平除宜單服麝香如大豆三枚細研妳汁調分為四五服

唐文公談苑 公常言商洛山多麝所遺糞常就一處雖遠以足求得必掩糞而取之麝絕愛其糞每為人獲人反遺所他所憑為人獲人反云投巖麝退香訖拱四足保其臍序商隱詩

孫剛子粉圖云 將麝香一臍安於中拔之亦能除邪合和惡

衍義曰 麝每糞時須聚於一所人見其所聚糞及有遺麝氣遂為人獲所物之有尔山獵人云錄如經

牛黃

牛黃 有小毒安魂定驚鎮心明目除熱解毒殺小

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

兒百病諸瘤熱口不開大人狂癲又墮胎乏服車身增年令人不忘生晉地平澤於牛得之即陰乾百日使時燥無令見

日月光人參為之使得此丹喜蒲利耳目惡龍骨地黃龍膽云舊云神牛出入鳴乳者有之

伺其出角上以盆水承而吐之即隨行之多出漏盆一子如雞子黃大

過此一子及二分好者直五六千至一萬云牛黃者必多乳嗽者

出萊州密州淄州青州譙州戎州牛有黃黑二種黃最佳黃有三種

迫而得之謂之生黃最佳黃為塊形有大散黃粒如麻豆慢黃苦

雞卵中得之謂之熟黃在肝膽間黃為圓形小並在肝膽中多生

於犍特牛其矣牛未聞有黃也黃牛黃君惡常山畏乾漆咏芽能碎

圖經曰牛黃出晉地牟澤今出登萊州它處或有不甚佳凡

有黃者毛皮光澤眼如金色時復鳴乳又好照水

人以盆水承之伺其吐出乃舉迫即隨落水中就得之陰乾

百日以一子如雞子黃大其重疊疊可揖前輕虛而氣香者佳然

此物多偽今人試之皆指摩手甲上以透于黃者為貴又云

此有四種謂迫而得者名胎黃在胆中如漿汁取得便投水中

即浮在心肝膽間得之者名肝黃大抵皆不及乳及胎酥醍醐等然

性亦不同水牛入藥者水牛乳亦禁牛藤牛乳溫其牛黃

內皆寒也其自死者皆不可食其酥野迎是西戎人用諸膽跌

血療則牛酥為強醍醐尤佳又有病牛合作之狀似久壞丸藥亦

牛角鰓用水牛黃牛久在糞土中開血療女子帶下並燒灰酒服

之沙牛角鰓主下閉血療女子帶下並燒灰酒服崔元亮海上方治

睦療腫塞欲死者取沙牛角燒刮取灰細篩和酒服之許大水調亦得又小兒飲乳不

快覺吵煩悶取其汁和天此灸塗乳上燕下即差黃牛膽以九

月取陰乾百日用相近而驢乳作酪味佳耳又下條敗鼓皮主蠱毒呂方亦單用燒灰服之

南星末却內皮中孟當風處處月利小便磣取烏牛膽一枚更加一服

黃連末烏牛膽和丸如梧子大每服十丸日三服老小減半亦可牛屎燒

渡眼小便磣取烏牛膽一枚更加一服日分服腹消乃止下水腫

取黃連牛膽一飲三升不瘥更加一服老牛沫主噎口中齒齲知

灸傷炙瘡不差者口中沫亡及胃食之昔益方書經用又馬

草絞汁主歲自餘齒齲心腎食之昔益方書經用又馬

乳鹽乳羊乳大抵功用相近而驢乳冷利羊乳溫補馬乳

作酪味佳耳又下條敗鼓皮主蠱毒呂方亦單用燒灰服之

並牛之處用之者稀故但附於其末

雷公云凡使有四件第一是牟徇黃驢得者次有角黃是取之者又有心黃是病死後識者剝之擘破取心其黃

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

在心中如漉黃醬汁採得便放於藥子許如豆者硬如麻珠子吹有肝黃其牛身上光眼如面色多既弄好照水自有夜光恐罷人或有人別採之可有神效之事凡用須先單搗細研如塵知絹裹以用黃濕牛皮裹安於井而上去水三四尺已來一宿至明方取用之

聖惠方 初生兒至七日口噤以牛黃少許細研淡竹瀝調下一字灌之更以猪乳點口中差

又方 治小兒腹痛夜啼用牛黃研如小豆大乳汁化服又臍下書田字亦佳

廣利方 治孩子驚癎不知迷悶搐搦悪氣牛黃一大豆許細研日令盡一日令盡

姚和衆 治小孩初生三日去驚邪悪氣牛黃一大豆許細研以綿蘸之令兒吮之

衍義曰 牛黃亦有驢騾黃皆西戎所出也駱駝黃拭易得醫家當審別考而用之以為異蓋又有狀微香以此為異又有牛黃堅而不香

熊脂

熊脂味甘微寒微温無毒主風寒不仁筋急無力緩風濕脚痺頭瘡白癜面皯

長年生雍州山谷十一月取 圖經曰云此脂即是熊白是背中肪交身中膏煎取可作藥而之自是非易得物爾痼疾不可合食熊肉令終身不除愈書

本草云熊膽味苦寒無毒療時氣發熱盛變為黃疸暑月久痢痔瘻心痛注忤腦漏聾血療小兒客忤長髮令黑悅澤人面酒鍊服之差風痺凡言膏者皆脂消已後之名昔上不得言膏在傳義云膏肓者乃是兩育之說有此名胸言背膏同於舊說也 圖經曰云熊膽性悪防已地黃主小兒五癎殺蟲治瘧君能治面上黯黯及治齇

云無白凉無毒治風補虛損殺勞蟲脂強心腦髓去白禿風屑療頭旋并髮落掌食可禦風寒此是入珍之數膽治痺療耳聾及諸痺疾

圖經曰熊脂并膽出雍州山谷今雍洛河東及懷衛山中皆有之熊形類大豕而狂捷好攀緣上高木見人則顛倒自投地而下冬多入穴而藏蟄始春而出脂謂之熊白十一月取之須其背上者寒月則有厚其餘月則無其腹中肪及白胥有痼疾者不可食之則死

雷公云凡收得後煉過就器中安生椒每一斤熊脂入一兩許用生蔥十四箇煉了去脂華并椒入熊脂微寒甘滑冬中凝白時取之作生食之良食療熊脂微寒甘滑冬中凝白時取之作生食無以偕也脂入令失光明緣熊脂煙損人眼光入人目中不仁若腹中有積聚寒熱者食之主歷節風亦主小兒客忤膽癇十月勿食傷神小兒驚癇癡熊肉平味甘無毒主風痺筋骨寒上時氣盛熱痺躃小兒驚癇不仁五緩筋急熊肉半斤於豉汁中和薑椒白鹽搗作臛食之良熊膽兩大豆許和乳汁及小兒瘡疥半分湯化調塗於患中頭入床底伏一食頃即出便盡黑不過一升脂驗

聖惠方治小兒痺療蟲蝕皇用熊膽半分湯化調塗於患中頭入床底伏一食頃即出便盡黑不過一升脂驗

熊掌得酒酯水三件煮熟即脹大如皮慈食之耐風寒

外臺秘要療始心痛熊膽如大豆和水服大效

又方五十年痔不差塗熊膽取乃止神効一切方不及

千金翼療髮黃熊脂塗髮梳之散地一食頃即出便盡黑不過一升脂驗

食醫心鏡療肺氣風痺不仁五緩筋急熊肉半斤於豉汁中和薑椒白鹽搗作臛食之主中風心肺風熱手足不隨及風痺不仁筋脉五緩恍惚煩燥熊肉一斤切如常法調和作臛臘空腹食之

又方治水弩射人用熊膽塗之即愈

斗門方治水弩射人用熊膽塗之即愈

楊氏產乳療白禿瘡及髮中白傳之

抱朴子熊壽五百歲能化為狐狸

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

象牙無毒主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傅瘡上及雜物刺等立出○齒主癎病屑為末灸令黃飲下○肉味淡不堪噉多食令人體重主禿瘡作灰和油塗之○睛主目疾和乳滴目中

腎前小橫骨令人能浮水作灰酒服之身有百獸肉皆自有分段惟鼻是其本肉餘並雜肉云

附

服之小便多燒灰飲下膽明目及治痒蹄底似犀可作帶

謹按內典云象出西國有一牙者味寒主風瘫熱骨蒸等良西域重之用飾床坐中國貴之以為笏鼻齒諸國有象生於山谷每遇解牙人不可取崑崙以木撅為穽而用易之晉陽雜俎云生文理必回富又云龍與象六十歲骨方足

膽汁

味苦寒主風瘫熱骨蒸等諸瘡竝宜生屑入藥研水煮綿裹貼齒根立差每夜含之平明煖水洗口如此三五度差

出州郡

圖經曰象牙舊不著所之犀象鳥今多出交趾

貪其肉云肥堪作炙或曰象有十二種肉酢十二辰屬推鼻是其肉又膽不附肝隨月在諸肉間增化中上死一副象驚

雅云甫方之美者有梁山之彼人捕得爭

納州亦有

太宗命取膽不養使問徐鉉鉉曰象膽隨四時合用故斂又問其故斂曰當春欲知左足既而剖足果

今其驗在春欲知左足也世

傳荊蠻山中亦有野象蓋左氏傳所謂楚師遂棄以奔吳軍是其事北然楚粵之象皆青惟西竺佛書大食諸國乃多白

象樊綽雲南記呼居海于閒行

人肉剝取胥和水傅瘡上

之舊牙流屑充佳齒及肉

日暗等醫方亦域有用者

陳藏器云肉味鹹酸不堪噉膽主目疾和乳滴目中序云象膽膽澤粘

肘後方 治箭并針折在肉中細刺出

簡要濟衆 白小兒誤為諸骨及魚骨刺入肉不出水煮象牙末厚停骨刺處自軟

太平廣記 安南有象能知人過無理者則過象能以鼻捲之有理者則直有鬪訟者行立而斆之以鼻捲之鄭空數丈以牙接而擲四時在四腿春在前左夏在右秋冬在後隨四時拍打肉有十二般惟鼻是本

衍義曰 象牙取口兩邊各出一牙下垂夾鼻者非今為象筋者是牙也

肉胛前小骨灰之人能浮水出沒人體重古訓服可令人孕五歲始產

淋露折音跌音送傷損 又服鹿角膠生雲中黃

鹿角作之 得火良畏大黃引猶言用此膠爾方亦稀道家時須之作白

膠法先以米瀋汁漬七日令軟刮細即與一片乾牛皮然後煮煎之如作阿膠爾又用即消關矣不爾相毀百年

無一熟也 唐本注云牒角鹿角但煮濃汁重煎即為膠矣向至使爛也來爛亦不難當是未見煮膠謬為此說也 白角錫

唐本注云白膠口人名黃明膠能主男子腎藏氣衰虛勞損婦人服之令有子能安胎去冷治痛下赤白生血

圖經 阿膠條具下

食療 傷腫四邊中心留一孔子其腫即頭白開也治咳嗽不食療差者黃明膠炙令半焦為末每服一錢七人參末二錢

七用薄荷湯二盞入分蔥少許煎入銚子煎一兩沸後頓入盛過咳嗽時呷三五口後依前湯暖亦准前咳嗽時噙之也又止吐血咯血黃明膠一兩切作小片子炙令黃新綿一兩燒作灰細研每服一錢七新米飲調下不計年歲深遠並宜食後卧服

外臺秘要 療虛勞羖精乾膠三兩炙擣末酒二升和溫服

又方 治凡腫已潰未潰者以膠一片水漬令軟納然腫之大小貼當頭上開孔若已潰還合者膿當被膠急取之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

又方 療尿血膠三兩炙以水二升四合分時服

又方 補虛勞益髓長肌悅顏色膠炙擣為末以酒服方寸匕日三服

又方 補虛勞益髓長肌悅顏色膠炙擣為末以酒服方寸匕日三服

千金方 膠著耳中有物不可出以物上黏之令相著徐徐引之令出

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

肘後方 妊娠卒下血以酒煮膠二兩消盡頓服

斗門方 治肺破出血忽欬血不止者用海犀膏一大片於火上炙令焦黃色後以醋塗之又炙再塗令通透可振為末用湯化三大錢七放冷服之即血止水膠是也大驗

又方 治湯火瘡用水煎膠令稀調得所冷塗瘡

譚氏小兒方 療小兒面上瘡一切瘡以火燒瘡成瘢下又治小兒火燒瘡成瘢黃明膠小雞翎掃之

阿膠 味甘平微温無毒主心腹內崩勞極洒洒音灑如瘧狀腹痛安胎止痛女子帶下血漏陰氣不足脚酸不能久立養肝氣東平郡養牛皮作之出東阿阿縣古有井取水煎煮皮作膠也今東都下亦能作之用皮亦有老少膠則有清濁凡三種清薄者盡用停而清者名為盆覆膠作藥用之其火炙凡數須極燥火湯微炙



国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

爾濁黑者可膠物不入藥用也

陳藏器本草云凡膠俱能療風止洩補虛驢皮膠主風為最

圖經曰阿膠出東平郡煮牛皮作之以阿縣城北井水作煮為真造之阿膠今鄆州皆能作之以阿縣故名阿膠井官禁真膠極難得都下貨者多恐非真尋方書所說所以勝諸膠者以驢皮得阿膠骨益氣止痢署預為之使

水煎烏驢皮如常煎膠法其甚井水乃佳耳廣濟方療癰疽發面青手足俱變者黃連末攪和分為三服惟須熱嘬冷即難嘬神效

井水乃佳耳廣濟方療癰疽發面青手足俱變者黃連末攪和分為三服惟須熱嘬冷即難嘬神效

香豉一合去滓內膠更煮六七沸膠炸如餳頭服之又煎葱豉粥任意多少如吟嘆人令人四通頭服三四劑即止禁

如藥法之膠之止洩得蠟黃連充住續傳信方著張仲景下調氣方云治赤白痢無問遠近小腹痛痛不可忍出入無常

重痛悶每發面青手足俱變者黃連一兩去毛好膠手許大碎蠟如彈子大三味以水一大升先煎膠令散次下蠟又煎令散即下黃連末攪和分為三服惟須熱嘬冷即難嘬神效

令散即下黃連末攪和分為三服惟須熱嘬冷即難嘬神效

止洩補虛而驢皮膠主風為最又今時方家用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦后牛皮是也今人多以鹿角煎者而鹿角無力不堪藥用之當以鹿角竹煎者為佳

不甚精但以膠物者不堪藥用之當以鹿角竹煎者為佳

膠本經自調之白膠云出雲中今處處皆得其法可以作之

但功倍勞於牛膠故鮮有真者非自製造恐多偽耳

雷公云凡使先於猪脂內浸一宿至明出於柳木火上炙待脂枯了細碾用

聖惠方治妊娠衆血川芎阿膠水煎令黃燥為散每食前以粥飲調下二錢匕

梅師方妊娠無故卒下血不止取阿膠三兩炙搗末酒一升半煎冷消一服愈又方以阿膠二兩搗末生地黃汁一升三升綸汁分三服

楊氏產乳療妊娠血痢用膠一兩酒一升半煮取一升二兩以頻服

宋主微胞衣不出門膠飴贊云

羊乳温補寒冷虛乏

陶隱居云牛乳羊乳甘寒為補潤故其人皆多肥健

唐本注云牛乳羊乳甘平為補潤故其人皆多肥健

腥風土使然何關飲乳陶以未達故憂有此言

食療本草云羊乳甚冷不堪入藥為其擅毒潤心肺治消渴孟詵云羊乳

治卒心痛可温服之

乳利大腸含漱口瘡小兒驚癇疾

陳藏器補虛小兒含之主口瘡不堪入藥為其擅

食療補肺腎氣如小腸亦主消渴治虛勞益精氣合脂作羹食補腎虛亦主女子與男子中風蚰蜒入耳以羊乳灌耳中即成水又主小兒口中爛瘡取黏羊生乳含五六日差

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49

ガラス使用

外臺秘要主小兒噦羊乳一升煎減半分五服牛乳亦得煎

千金方小兒舌腫羊乳汁飲之差

又方主乾嘔取羊乳一盃空心飲之

千金翼漆瘡羊乳傅之

經驗方治蜘蛛咬遍身生絲羊乳一件飲之正元十年崔貞外從蜘蛛咬腹大如孕婦其家并之飲乞食於道有僧遇之教飲羊乳未幾日而平

牛乳微寒補虛羸止渴 隋唐 食療 本草 二云 水牛乳性平生 二云 牛乳 一名 牛乳髓 二云 牛乳 一名 牛酪

濃厚味勝牛乳性平生 二云 水牛乳造石蜜須之言作酪 欲温也 食療 本草 二云 牛乳 一名 牛酪 宜服之 二云 牛乳 一名 牛酪 寒患熱風人宜服之 二云 牛乳 一名 牛酪 髓冷潤皮膚養心肺解熱毒

圖經文具牛黃條下

陳藏器黃牛乳生服利人下瞤五沸食之去冷氣疫癘瘦尪服乳必黃一二沸停氣冷補胃虛止渴和酥煎三得漸消與酸物相反

小兒煩熱歲以牛乳飲半合量兒大小加減服之

食療患冷氣人不宜服之烏牛乳驚寒主熱毒止渴除胃中熱

聖惠方主小兒煩熱歲以牛乳飲之三四合

孫真人食治生魚骨鯁在喉者以牛乳一合慢慢飲之即出

食醫心鏡主消渴口乾牛乳微寒補虛羸

廣利方羸瘦生牛羊乳渴即飲之消渴心脾中熱下焦虛冷小便多漸漸羸瘦生牛羊乳渴即飲之三四合

太平廣記有能治其疾者當重賞之有人患此病衆醫不效訪問殿庭左右發服之差

酥音蘇微寒補五藏利大腸主口瘡 隋唐 食療 本草 云酥出外國亦從益州來本是牛羊乳所為作之白有法佛經稱乳成酪酪成生酥生酥成熟酥熟酥名醍醐甚甘肥亦時至江南略異今通言功是陶之本意然酥酪其聲轉牛復優於家牛也

酥有牛酥羊酥而牛酥勝羊酥 隋唐 食療 本草 云牛酥味甘寒主肺中熱補五藏利胃腸潤毛髮除肺痿心熱并吐血

圖經文具牛黃條下

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

陳藏器 醋堪合諸膏摩風腫疏鉄血炙

食療 寒除胸中熱補五藏利腸胃水牛酥功同寒與羊酪同功羊酥真者勝牛酥

聖惠方 主蜂蜜人以醋傳之愈

又方 主惡蟲咬以醋和塩傳之

酪味甘酸寒無毒主熱毒止渴解散發利除胸中壺熱身面上熱瘡肌瘡 云按作羊不堪作酪也 吾禹錫嘉祐校正 云驢乳牛乳並爾言驢乳冷冬止煩渴熱悶心臟熱痛

圖經 文具牛黄條下

食療 寒主熱毒止渴除胃中熱患冷人勿食羊乳酪

千金翼 療丹癮瘭方酪和塩熱煮以摩之手下消

孫真人食忌 患痢人不可食

廣利方 療蛔蟲入耳以牛酪灌耳中頂吏蟲出腹即飲酪二升自消為黄水

陳藏器 濕酪止渴味寒無毒主馬黑汗和漬酪牛者為上

醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通血脈補骨髓可以摩藥性冷利

功優於酥生酥中 唐本注云山駝乳作醍醐熱餅山駝乳作酥之精液也凡酥一石有三四升醍醐熱餅山駝乳作酥之精液也凡酥一石有三至底便津出得之陶云黄白為一說在酥中盛冬千凝此乃未達之言唐本先附 圖經 又見牛條下

陳藏器 性滑以物盛之皆透唯銅及黄熟盛之不出

雷公云是酪之精液也凡用以綿重濾過用銅器之漿中沸了用

食療 平主風邪通潤骨髓性冷利乃酥之本精液也

聖惠方 治中風煩熱皮膚瘙痒用醍醐四兩煖服酒調下半升

食醫心鏡 治一切肺病咳嗽血不止妊娠五斤煎醍醐服一合差

又方 主補虚去風暴瘖醍醐一杯和醍醐一大兩

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

行義曰醍醐作醐時一重作者為酪面醍面上其色如油醍醐熬之即出不可多得極甘美雖如此取之用處亦少推潤飲癖痂最相宜

馬乳止渴陶隱居云今人不甚服當緣難得也乳與驢乳性同冷利止渴療熱馬乳作酪性酷冷利今俱合是冷委言之驢乳療微熱黃小兒中熱驚熱服之亦利胡言馬酪性温飲之消肉多以物類白相制伏不拘冷熱也唐本注云馬乳味甘又酒煮通用之蘇頌云馬乳冷熱不同今人不知分別通用之孟詵云馬乳無毒

陳藏器味甘治熱性冷利

孫真人合生魚食則作痕

食醫心鏡馬乳飲之止渴

乳腐微寒潤五藏利大小便益十二經脉微動氣細切如豆麵拌醋漿水煮之二十餘沸治赤白痢小兒患服之彌佳新舖猛

疫野邊味辛苦平無毒主百邪中惡客忤邪氣心腹積聚出

西戎唐本注云從人云用諸膽作之似久壞亦殺虫黑色胡人時將至此甚珍貴試用如有效唐本先附

蕤苴机尿主蛇虺毒兩頭藥尿也出水昌郡取尿以傳瘡博物志云蕤余義獸似鹿兩頭其胎中尿四時取之未知今有此物否蕤苴机余義也范曄後漢書云雲陽縣有神鹿兩頭能食毒草華陽國志曰此鹿出雲陽南郡熊舍山即此余義也諸朽骨主骨蒸多取淨洗刮却土氣於釜中煮之取桃柳枝各五斗煮枯棘鹹三斗煮減半去滓以酢漿水和之煮三五沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯熱為佳若心悶可進少冷飲當得大汗去惡氣汗乾可粉身食良或粥藏者少與又東牆腐骨酷磨塗瘡得瘥及除蟲瘡風瘡齲白爛東牆之東最向陽也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

鴉種無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風燒為灰酒下二錢匕主產後血下不止久臥吸人脂血令人無顏色氣海藻味鹹無毒主人食魚中毒骨傷人痛不可忍及鯁不下者取皮煮汁服之海人亦食其肉似獺大如犬脚下有皮如人脐拇毛著水不濡海中魚獺海牛海馬海豘等皮毛在陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此說也

土撥鼠味甘平無毒主野雞癘瘡療肥美者食之宜人生西蕃山澤穴土為巢形如獺喫人捣取食之魏略曰大秦國出辟毒鼠近似此

翰林醫官臣寇宗奭等奉
勅校勘
翰林醫官臣艾晟等重修
翰林醫官臣王繼先等提舉
成都唐慎微續證類
新安吳勉衍義
編纂濂縉縉攀太醫學臣曹孝忠奉

獸部中品總一十七種

七種神農本經白字

五種名醫別録

一種唐本先附注云

四種陳藏器餘

凡畜盖子已下並唐慎微續證類

白馬莖 服腦髓心肺肉骨角髓腎肉等附 牛角鰓髓膽心肝腎齒肉骨角等附 麋茸 心腦齒骨附 羚羊角 髓肉骨角等附 羖羊角 心腦齒骨血肉等附 狗陰莖 睾丸附

犀角　虎骨　羚羊角
狸骨肉陰莖等附　麝骨肉髓等附　兎頭骨腦肝肉等附
筆頭灰唐附自草部今移　豹肉貂附
四種陳藏器餘
犢子臍桑　靈貓　震肉　羯羯

白馬莖味鹹甘平無毒主腰中脈絶陰不起陰痿益氣長肌
肉肥健生子小兒驚癎陰乾百日白馬莖使味鹹能主男子
陰痿堅長房中術倫要云白莖益丈夫陰氣陰乾者末和蒸蜜丸空心酒下四十丸日再百日見效
服主驚癎瘛瘲寒熱腹滿瘧疾風痺不仁久服輕身
縣蹄主落胎墜墮無氣無血
齲齒生雲中平澤云馬縣蹄平孟云縣蹄主驚悸
白馬蹄療婦人瘦下白崩○赤馬蹄療婦人赤崩
心主喜忘云馬蹄甲平云患瘧人不門食
肺主寒熱小兒羌瘦小兒之疾一名詳羌瘦非
肉味辛苦冷主熱下氣長筋強腰脊壯健強志輕身不飢
齒主小兒驚癎云馬齒水磨治癎二字必訣
○髻毛主女子崩中赤白　○髻頭膏主生髮
云馬髻膏平
云馬蹄甲平云馬蹄味甘熱無毒云赤馬蹄辟辟温血瘧
云肉有小毒不與倉米同食必卒得惡十有九死不如當同食生氣敗其肉多著浸洗方煮得爛熟無去血盡始可煮炙肥者亦然不爾毒不出陳氏良云馬肉有大毒日華子云此肉只堪煮餘食難消不可多食食後以酒投之皆須好清水搦洗三五偏即可食忌蒼耳生薑又不可與人並髮燒灰止血并傅惡瘡

補療寒熱瘧痺
呆名馬通微温主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金創止血
瘡滿五十偏極效男子患丁腫中風痰痛者爛驢馬糞尅人心差後合陰陽毒至死取

白馬糞五升絞取汁好器中盛停一宿一服三合日夜二服

頭骨主喜眠令人不睡骨微寒 甘無毒 敷云頭骨治多睡作枕之燒灰傅頭瘡佳

溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積血婦人瘕疾銅器承飲之 簡要濟衆云東行白馬蹄下土作方術知女人外名中時有兩三爾小小用不必盡食驗馬肉不飲酒亦殺人白馬青蹄亦不可食禮云馬黑脊而班臂亦不可食馬骨月傷人有毒並能為害 唐本注云別録云馬毛主小兒驚癇白馬眼主小兒客忤寒熱不能食絆繩刺小兒臍並洗之 陳藏器本草云馬肉及血有小毒食之當飲美酒即解婦人懷雛不得食馬驢為其十二月胎驟又不產馬頭骨於水上流浸之則無水蟲音其又理安午地令宜蠶凡收白馬莖當以遊牝時力勢正強者生取得為良出帛絞取汁主傷寒時疾服之當吐下亦生後諸血氣及時行病起合陰陽垂死者並温服之用馬帛又消當以白中貼丁腫上根出帛絞取汁主傷寒時 本注云諸筋肉非十一月採者取黑馬帛熟漬當愈此數洗之

圖經本草 卷十七 文具鞍角條下

雷公云要馬無病嫩身如銀春收作七片將生羊血拌蒸半乾半出乾以瓮布拭上皮并乾羊血丁細剉用也又馬白死肉不可食五月勿食傷神

食療白馬黑頭食令人癲白馬赤眼食之害人肉冷有小毒主腸中熱除下氣長筋骨赤馬蹄温又食諸馬肉心悶飲清酒即解濁酒即加又刺瘡患欬瘡并打損瘡中風疼痛者炒焦取半替換熱驟出黑馬尿熱浸當蟲出黑馬尿熱漬蟲出糞分取半替換熱驟湯糞分取半替換熱驟湯

慰之冷則易之滿五十過極效又小兒患頭瘡燒馬骨作灰和醋傳亦治身上瘡白禿瘡白禿瘡五兩封瘡上稍稍封之白禿者髮即生又馬不乏者尿數數煖洗之十過差又白馬汗入人瘡毒氣攻作膿心慰欲絶者燒栗揪草作灰濃淋作濃灰汁熱煮蕪瘡於灰汁中百須臾白沫出盡即差白沫者多是毒氣也此方須南新有人曾得力凡生馬血入人肉中即生難差

一只三兩日便腫連心則死有人一夜致死又臆聰次馳聰也蹄無

不可食患瘡齊人切不可食加通赤馬皮臨産鋪之令産毋坐上微

聖惠方

治頭赤禿用白馬蹄燒灰以臘月猪脂和傳之

外臺秘要

剥馬被中冀死取剥馬腹中冀驗絞冀汁飲之効

剥馬被骨刺破中毒欲死取剥馬被骨刺破中毒欲死取剥馬腹中冀驗絞冀汁飲之効

剥馬被骨傷手指血入肉中令人癲不可食又黑脊而班無夜眠者勿食

又方 治產母熱攻手足腫疼痛欲脫水煮馬糞汁煮之

又方 治小兒夜啼不已馬骨末傅乳上飲止

千金方 小兒卒客忤取馬屎三升燒令煙絶以酒三斗煮三沸去滓浴兒

又方 治肉癰思肉不已食訖復思白馬尿三升空心飲當吐肉不出即死

又方 治齒齲切白馬懸蹄塞之不過三度差

肘後方 若病人齒無色舌上白或喜睡眠憒憒如痛痒處或下部生蟲蟲食其肛門爛見五藏便死燒馬蹄作灰末豬脂和傳綿上導下部日數度差

又方 治溫疫馬鞍繩囊帶之男二兩女左

又方 治齒痛取馬齒燒作灰先以針刺齒頭開即以灰封以湯漱去灰根出

又方 治齒痛馬齒麵周腫處後以醯酢洗去灰根出

又方 治人嗜眠方 取馬眼如米大內之即差永不復發

又方 治卒水腫方 取馬屎一升燒白馬糞一升燒令煙止以水和取汁服一升

梅師方 治吐血研

又方 馬咬人或刺破瘡及馬汗入瘡毒痛取馬糞燒灰為末研傅瘡及馬尿洗瘡佳

食醫心鏡 治馬痾動發無時腸胃不收周痺肌肉不仁野馬一斤細切於鼎中煮著五味葱白調和作臛

又方 治小兒中馬毒客忤取馬尾於兒面上燒之差為度

簡要濟衆 治小兒中馬毒客忤取馬前燒令兒鼻煙氣徧面即差

集驗方 治天行壅瘡燒蹄灰以豬脂和傅日五六用

兵部手集 多年惡瘡不差或痛痒生蠹研馬糞并齒傅上不過三兩遍良武相在蜀自膝有瘡痒不可忍得此方便差

又方 治跳豆瘡馬肉燗煮汁洗乾脯亦得

劉治子 治被打腹中瘀血白馬蹄燒煙盡取灰末酒服方十七日三夜一瘥亦治婦人血病塞上窗利方同

人方 馬病不可食生寸白蟲

子母秘録 產後寒熱心悶極脹及不病馬產寶 療乳腫以馬脂塗之腫立愈

鹿茸

巢氏病源白馬尿治驚癎出披神訓

禮記馬黑脊而班腎漏不可食

前漢韓固與黃生爭論於上前上曰食肉毋食馬肝未為不知味也注馬肝有毒食之殺人

奉穆公以畜害人聞食善馬之吏敛法之公曰君子無肉不飲酒傷人皆賜酒

漢志文成食馬肝而死又韋莊又云集序云食馬肝留肝

丹房鏡源馬腊柔五金賓養一切樂力



鹿茸味甘酸溫微溫無毒主漏下惡血寒熱驚癎益氣強志生齒不老療虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便利滅精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽瘡

鹿茸君味苦辛主補男子腰腎虛冷脚膝無力夜夢鬼交精自出女人崩中漏血炙未空心溫酒服方寸匕又主赤白帶下入散用孟詵云鹿茸主益氣白蟲視之不見入人鼻必為蟲蝨補虛羸壯筋骨破癥血殺鬼精安胎下氣乳不可以鼻嗅其茸中有小蟲蝨殺藥不及此日華子云鹿茸

陰令痿交服耐老四月五月解角時取陰乾使燥磨之使勃

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

木注云鹿茸夏收陰乾百不收一火乾大好

縱得二乾臭不任用疲之云鹿骨末甘微熱無毒

角味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪氣留血在陰中除小腹血

急痛腰脊痛折傷惡血益氣七日乃採

杜仲為之使惡雷公云鹿

急痛欬逆以酒和服之良

黃汁煎作膏填骨髓〇腎平主

蜜煮牡蠣令有子〇腎氣

牡蠣為之使惡雷公云鹿

茸并角本經不載所出州土今有山林處處皆有之四月角欲生時取其茸陰乾以形如小指茄子者為上或云茄子茸太嫩血氣尤未具不若分岐如馬鞍形者有力茸不可餵其氣能傷人鼻七月採角堅年歲久者其角堅

好煮以為膠入藥彌佳今醫家多貴麋茸麋角力緊於鹿本經所出州土今有山林處處皆有之處處皆有

有服鹿血酒云得於射生者因採捕入山失道數日飢渴將委頓惟蔍一生鹿刺血數升飲之飢渴頓除及歸遂覺血氣充盛異常人有效其服餌刺鹿血酒和飲之更佳其角間血酒和飲之更佳其頭角間血酒和飲之更佳其腦入面膏肉白九月以後五月以前宜食之佗月不可食其腦入面膏

雷公云凡使先以天靈蓋作末然後鋸解鹿茸作片子以好羊脂拌天靈蓋末塗之於鹿茸上慢火炙之令內外

茅屋漏脯藏蜜器中名為鱉脯並不可食唐本注云頭主消渴煎之可作膠服之弥善

酒主風補虛髓腦主摩腰痛死肌溫中四肢不隨風頭通腠理不可近陰角主猫鬼中惡心腹疰痛血主狂犬傷鼻血

折傷陰痿補虛止腰痛齒生留血氣胃癢心腹痛不可近太陰

肉主脾疼痛肉主補中益氣力又生肉主中風口偏不正以生嚼同搗傳之專看正即速除之九月已後正月已前甚

食之也

右貼患左貼右患左貼頭肉治煩懣多慶醉治膝痿火血治肺痿

吐血及崩中帶下和酒服之良

圖經曰鹿茸并角本經不載所出州土今有山林處處皆有之四月角欲生時取其茸陰乾以形如小指茄子者為上或云茄子茸太嫩血氣尤未具不若分岐如馬鞍形者有力茸不可餵其氣能傷人鼻七月採角堅年歲久者其角堅

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49

ガラス使用

黃脆了用鹿皮一片裹之安室上一宿其藥竟歸也至明則以慢火焙之令脆方擣作末用羊脂二兩鹿茸用之每五兩

多盡為度又制法用黃精自細擣用免湯人也鹿角使之勝如藥角其角要黃色緊重尖好者綠此鹿食靈草所以異於諸鹿其麑鹿其麑角頂根上有黃色毛若金線此鹿食傍生小尖也色苔白者上注乾寧記云其鹿與遊龍相戲乃生此異角了須全戴者並長三寸鋸解之以物盛於急水中浸之一百日滿出用刀削去麁皮重

食療云謹按肉九月後正月前食之則補虛羸瘦弱利五藏調血脈自外皆不食若腰脊痛折傷多取鹿角併療痛角主寒熱腫除惡血微火熬令小變色勝乾擣篩欲作膠者細破寸截以鑽水浸七日令軟方煮也骨溫臥一宿凡是鹿白臆者不可食

崔憲方治腎氣虛損耳聾用鹿腎一對去脂膜切於砧上升中入粳米二合和煮粥熟入五味之法調和空腹食之作

外臺秘要療一切風取鹿筋漬之令大如彈九持筋一吞之候至髀處徐徐引之髀著筋出

又方治消腎小便數鹿角一日夕令燋擣篩酒服方寸匕漸漸加至一匕半

又方治蠷螋尿瘡燒鹿角末以若干酒調塗之

千金方治小兒瘡用生鹿角細末先發時便以乳調一字服

又方治竹木刺入肉中不出燒鹿角末以水和塗立出以者不過一夕

又方若男女喜忘與鬼交通致恍惚者方鹿角屑三指撮日二服酒下食療同

又方丹者惡毒之瘡五色無常燒鹿角和豬脂傅之

又方胎死不動方鹿角屑二兩七煮葱豉汁和服之立出

又方主諸風脚膝疼痛不可踐地鹿蹄四隻燔洗如法煮五味熟空腹食之

又方主腎藏虛冷腰脊痛如錐刺不能動搖鹿角屑二大兩酒一盞投鹿角末方寸匕服之日三服

梅師方治人面目卒得赤黑丹如赤狀不急治偏身即死燒鹿角末豬膏和塗之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

又方 治卒腰痛暫轉不得鹿角
二升燒鹿角令赤內酒中浸
一枚長五寸酒
又方 治發乳房初起微赤不急治之即殺人
鹿角以水磨濁汁塗腫上赤即隨手消
孫真人食忌 鹿肉解藥毒不可
食蓋常食解毒草也
斗門方 治腎腰用鹿角為
末含津嚥下妙
續千金方 治腰膝疼痛傷跌鹿茸不限多少塗
酥炙焦色為末溫酒調下一錢匕
古今録驗 療屍注鬼魅猫鬼病人不
肯言鬼方鹿角
又方 治小兒喉鹿角粉大豆末等
分相和乳調塗妳上飲兒
兵部手集 療妳乳硬欲結腫令
消取鹿角於石上磨取白汁
塗乾又塗不得手近并以人溺和黃水百許即散
深師方 療五癭取鹿
更令香舍蘗汁味盡更用
又方 治馬鞍瘡鹿角
灰酢和塗之
子母秘録 療煩悶腹痛血不盡
方鹿角燒末豉汁
寸匕日二服漸加至三錢匕
楊氏産乳 療腰痛鹿角屑熬令黃赤
研酒服方寸匕日五六服

産寶 治婦人腰痛方以鹿角燒令爛赤內酒一大
升中浸之冷又燒赤又浸如此數過細研空心酒調鹿
角末方寸匕服

姚和衆 治小兒重舌鹿角末
細篩塗舌下日三度

抱朴子云 鹿壽千歲五
百歲變白

壺居士 鹿性多驚烈多別良草恒食名物諸草不食處必山
崗產婦下澤饗神用其肉者以其性別清淨故也凡
諸藥之人久食鹿肉服藥必不得力所以鹿恒食解毒草能
制諸藥耳名草者葛花菜鹿葱白藥苗白萬水并草齊頭
萬山蒼耳薺苨又
五月勿食鹿傷神

衍義曰 鹿茸他獸肉多屬十二辰及八卦昔黃帝立子丑等
為肉中第一者避十二辰也味亦
義如此茸最難得不破及不出却血者蓋其功盡在血中獵其
時多有損傷故也茸上毛先薄次酥塗句於烈燄中急灼之
不先以酥塗恐火焰傷茸候毛淨微炙入藥令人亦能將
麻茸偽為之不可不察也頭亦可
偽為膠別有法教門令冬至一陽生鑿酒煞作漿時稍益葱
角為膠別有法教門令冬至一陰生
鹿角解各逐陰陽令各如此解
疎矣凡鑿鹿白生至堅完無兩日
之久者二十餘斤其堅

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

如石計一晝夜須生數斛凡骨之類成長無遠於此雖草木至易生亦無能及之豈可與凡骨同日而語乎
利補陰凡用茸無須大嫩唯長西五寸茸則有功
端如馬磉紅者最佳須佐以他藥則有功

牛觸下血燔之味苦溫無毒主下血燒以為灰煖酒服之

云汲牛角觸味苦溫無毒主下血燒以為灰煖酒服之

牛角觸下血燔灰煖酒服之

無毒性澀能止婦人血崩不止赤白帶下止冷痢瀉血

云水牛角味苦冷無毒

水牛角療時氣寒熱頭痛

髓補中續骨髓又服補牛髓味甘平

云水牛角味苦冷無毒

温骨髓補中續絶益氣止渴痢小渴以酒服之

牛髓和地黄汁白蜜等分作煎服治瘦病

膽可丸藥膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精陶隱居云此牛膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精

此朱書牛角觸其膽本經附出品之藥今俗用作丸

非上品之藥今俗用作丸

眼也

小腸臍月牯牛膽中盛黑豆一斤日開取食後夜

云黑牛月牯牛膽君無毒主消渴利大小腸臍月牯牛膽中盛黑豆一斤日開取食後夜

間吞二七枚鎮肝明目○肉主補脾胃令人強筋骨壯健益氣力和石藥發熱解酒勞五藏

云牛肉小温補益腠腑強筋骨壯健益氣力和石藥發熱解酒勞五藏

黄牛肉多以小蛇從鼻灌之則為獨肝者有大毒食之痢血至死此人牛瘦多以蛇從鼻灌之則為獨肝也水牛則無毒

云此牛為勝青赤牛最良水牛為可充食亦自死者不良○屎寒主水腫惡氣用塗

牛大肉大血食之令人强筋骨壯健益氣力和石藥發熱解酒勞五藏

云水牛為可充食亦自死者不良○屎寒主水腫惡氣用塗

卷瘡小兒痫草卷燒之為屑主小兒久不行白生

惡蛊毒腐中毛主小兒久不行白生

白屎主霍亂屎中大豆主小兒痫婦人產難時牛莖主婦人產難

屎中大豆主小兒痫婦人產難時牛莖主婦人產難

漏下赤白無子烏牛瞻主明目又治婦人產難

烏牛瞻主明目又治婦人產難

腦主消渴風腎主小兒驚癇屎主中蛇傷

腦主消渴風腎主小兒驚癇屎主中蛇傷

便不通也

陳藏器本草去牛肉平消水腫除濕氣補虛

陳藏器本草去牛肉平消水腫除濕氣補虛

令人强筋骨壯健鼻和石藥發熱解酒勞五藏

令人强筋骨壯健鼻和石藥發熱解酒勞五藏

作生薑醋食之生熟氣水氣丹毒腹內百葉

作生薑醋食之生熟氣水氣丹毒腹內百葉

主人五藏黄牛肉小温補益腠腑強筋骨壯健

主人五藏黄牛肉小温補益腠腑強筋骨壯健

至死此人牛瘦多以蛇從鼻灌之則為獨肝者有大毒食之痢血至死此人牛瘦多以蛇從鼻灌之則為獨肝也水牛則無毒

糞如手大安胎痛下勿令母知子母俱吉

糞為上又小兒夜啼取乾牛

黄犍牛烏牯牛溺主水腫腹脹腳滿利小便陶隱居云此牛為勝青赤牛最良水牛為可充食亦自死者不良○屎寒主水腫惡氣用塗

牛大肉大血食之令人强筋骨壯健益氣力和石藥發熱解酒勞五藏

云水牛為可充食亦自死者不良○屎寒主水腫惡氣用塗

卷瘡小兒痫草卷燒之為屑主小兒久不行白生

惡蛊毒腐中毛主小兒久不行白生

白屎主霍亂屎中大豆主小兒痫婦人產難時牛莖主婦人產難

屎中大豆主小兒痫婦人產難時牛莖主婦人產難

漏下赤白無子烏牛瞻主明目又治婦人產難

烏牛瞻主明目又治婦人產難

腦主消渴風腎主小兒驚癇屎主中蛇傷

腦主消渴風腎主小兒驚癇屎主中蛇傷

便不通也

陳藏器本草去牛肉平消水腫除濕氣補虛

陳藏器本草去牛肉平消水腫除濕氣補虛

令人强筋骨壯健鼻和石藥發熱解酒勞五藏

令人强筋骨壯健鼻和石藥發熱解酒勞五藏

作生薑醋食之生熟氣水氣丹毒腹內百葉

作生薑醋食之生熟氣水氣丹毒腹內百葉

主人五藏黄牛肉小温補益腠腑強筋骨壯健

主人五藏黄牛肉小温補益腠腑強筋骨壯健

至死此人牛瘦多以蛇從鼻灌之則為獨肝者有大毒食之痢血至死此人牛瘦多以蛇從鼻灌之則為獨肝也水牛則無毒

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

已前二色牛肉白死者發癎疾疫癎令人成痔病落蓐死者良黃牛乳生服利人下熱氣冷補潤肌止渴和蒜煎三五沸食之主冷氣疫癎羸瘦凡服乳必煮一沸停冷服之熱食則遲不欲頓服欲得漸消與酸物相反令人腹中結瘕凡以乳及粥果去病者黑牛乳牛野堪合諸膏摩風腫跛躄之皆透骨推雞子殼及商蘆盛之跌打損更佳消以物盛之皆透骨推

牛溺味苦辛微温無毒温病云牛死者血脉已絶骨髓已竭不堪食黃牛者稼穡之資不多屠殺自可食黑牛屎反屎只入藥又頭蹄下熟屈患冷人不可食其肉冷微毒角煎治熱毒風肝醋黃食之治瘦云牛黑牛尤下

并壯熱角鰓燒燋治腸風瀉血癎吐治噎要取即以水洗口後搽微毒益腰脚大都食之發藥毒毋動病不骨髓温無毒治吐血鼻洪崩中帶下赤白如涕如稠如膿如血并水漏燒灰用

圖經云牛主消渴風眩補五藏平三焦温中止反胃止涎唾治腎氣以醋煮食之肝治青盲以醋煮食之酒送之和地黃

汁白蜜作煎服之治痼癖婦人無乳汁取牛糞作灰恐是牛脂也糞主霍亂煮飲之又方治久患氣脹一服氣散則止

又方必効治上吐下利者為濕霍亂黃牛糞半升水一升煮三兩沸和牛糞濾過取汁服半升則止牛子屎亦得温

又方治痔腫月牛脾一具熟食之盡乏勿與鹽醬未差再作

又方主瘧牛糞燒牛角末酒服方寸匕

又方五色丹名油腫若犯多致死不可輕之以屎傳之乾即易

千金翼主瘕癖及主蛊脹滿黑牛糖空心飲服一大豪許當轉病出隔日更服之

外臺秘要大病後厂尸不病虛勞補虛取七歲已下五歲已上黃牛乳一升煎取一升如人飢稍飲不得多十日服不住住

又方必効治上吐下利者為濕霍亂黃牛糞半升水一升煮三兩沸和牛糞濾過取汁服半升則止牛子屎亦得温

又方治久患氣脹一服氣散則止

千金方鼻中生瘡黑牛耳垢傳之良

又方治痔腫月牛脾一具熟食之盡乏勿與鹽醬未差再作

又方主瘧牛糞燒牛角末酒服方寸匕

又方五色丹名油腫若犯多致死不可輕之以屎傳之乾即易

千金翼主瘕癖及主蛊脹滿黑牛糖空心飲服一大豪許當轉病出隔日更服之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

又方　治茸蟲蝕鼻生瘡取烏牛耳中垢傅之良

肘後方　治傷寒時氣毒攻手足腫痛欲斷牛肉裹腫處止外甚驗

又方　風毒氣若腫已潰捻之沒指但勤飲烏牛湯二三升使小便利漸漸當以銅器取新者為佳純黃者亦可用

又方　癰腫未成膿取牛耳中垢封之愈

又方　治鼠瘻腫核痛若已有瘡口膿血出者以熟屎傅之日二三

經驗方　序編張用方製牛黃膽各一箇用臘粉五十文麝香二十文將蜘蛛膽汁臘粉麝香和勻入牛膽內懸於簷前四十九日熟燒取為丸如大麥用紙裹送入瘡內後自出惡物是驗瘡口漸合生肉蓋瘡內一遍出惡物

經驗後方　治冷痢沙角脫燒灰飲調下兩錢

梅師方　治卒陰囊腫痛燒牛屎末和酒傅之乾即易

又方　治霍亂吐痢不止心煩四肢逆冷黃牛屎一升以水二升煎取一升以綿濾過去滓頓服

又方　治水腫小便澁黃牛屎一升日至夜小便澁利差小者從少起勿食鹽

孫真人云　主瘡瘻數處取牛糞燒作灰以雞子白和傅之乾即易

食醫心鏡　主水淨氣腫脹脚脹滿小便澁少水牛蹄一隻湯洗去毛如食法煮令爛熟取汁作羹食之隔夜勿食

兵部手集　治水病初得急急烏牛尿每服一合差

塞上方　主鼠瘺痔牛角鰓燒作灰末空心酒服方寸匕

姚氏方　卒得淋取牛尾燒灰水服半錢差

又方　湯火燒灼瘡罩傅濕果立痛止常日用良

又方　治毒蛇蠜人牛耳垢傅之佳

子母秘錄　治血氣通心煩悶滿心痛燒水牛角末酒服方寸匕

又方　小兒白禿瘡頭上瘡圍白色以牛尿傅上瘡

孫用和方　治赤白帶下牛角鰓燒令煙盡附子以鹽水浸泡搗羅為末每空心酒下二錢匕

集驗方　治淋取牛耳中毛燒取半錢水服差

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

產書主難產牛蠆中大豆一枚擘作兩片一片書父一片書子却合以少水吞之立產

耳珠先生牙齒法良殺牛齒三十枚圓齊藏中殺令通亦細研爲末水一盞未二錢匕煎令熟含浸牙齒冷即吐却水堅牢或有損動者末揩之

禮記牛夜鳴則不可食

丹房鏡源云牛屎抽銅銹

衍義曰牛角鰓此則黃牛角鰓用尖燒爲黑灰物存性治婦人血崩大便血及治痢偏風口喎斜以火炙熱於又白水牛鼻乾濕皆可用不患處一邊慰之漸正



羖羊角

羖羊角味苦溫微寒無毒主青盲明目殺蠱毒吐血婦人鬼疰狼疰療百節中結氣風頭痛及產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼久服安心益氣輕身生河西川谷取無時勿使中濕濕即有毒

藥用也 閇燒灰 酒服之又主軋身治小兒驚癇又曰青羊角亦大寒

云羖羊角使治產後惡血煩悶

云此羊用以青瓶為佳餘不入

云羖羊角退熱治山瘴溪毒燒之去蛇

羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足利血脉益經氣以酒服之○青羊膽主青盲明目

云青羊膽療疳濕時行服之明目膽點眼中主赤障白膜風淚主解蠱毒

云羊膽療疳濕時行熟煖療和醋服之良

云青羊肝

羊肺補肺主欬嗽

云羊肺療渴止小便數并小豆葉煮食之良

羊心止憂悲腑氣

云心有孔者殺人

羊腎補腎氣益精髓

云羊腎合脂為羹療勞劇甚效一升療癥瘕

云羊腎蒜虀食之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

日華子云腎補虛耳聾陰弱壯○羊齒主小兒羊癇寒熱三陽益胃止小便治虛損盜汗○羊肉味甘大熱無毒主緩中字乳餘疾及頭腦月三日取○羊肉味甘大熱無毒主緩中字乳餘疾及頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚

食療本草 云羊肉温主風眩瘦痛小兒驚癇羊亦好縱驅至殺人丈夫五勞七傷藏氣虛寒河西羊最佳河東羊亦好縱驅至南方筋力自勞損安能補益人肚主補胃小便數以肥肚作羹食令發熱困重致死

本草拾遺 云羊肉治腦風并大風開胃肥健頭涼治骨蒸腦熱頭眩明目小兒驚癇臍治遊風并黑黑

陳藏器本草 云羊肉不甚用其餘皆入湯煎羊有三四種最以青色者為勝次則烏羊其視瞻羊及膚中無角羊正可噉食之為藥不及都下者其乳髓則肥好也羊肝不可合猪肉及梅子小豆食之傷人心大病人

唐慎微 云羖羊角方藥不甚用之小兒腹中諸疾痃癖湯下灌療大人小兒心中惡心腹刺痛熏瘡療諸瘡中毒骨鯁等骨蒸弥良羊腑性冷療肝風虛熱目赤間無所見仍療風眩瘦疾小兒驚癇骨療同羊後血衝悶欲絶老生飲即活補虛與小兒含之主口瘡不堪乞漱為度

五藏肝主明目薄切日乾為末和水明旦空心服之去宿臟疾作攝食之利膀胱塗頭生髮轉筋角灰主鼻衄下血

本草拾遺 云牡羊燒灰理時耳并瘡刺

圖經曰羖羊角出河西川谷今河東陝西及近都州郡皆有之此謂青涵羊也餘羊則不堪採無時勿使中濕濕則有毒羊齒骨及五藏皆温平而主疾惟肉性大熱時疾初愈百日內不可食食之當復發及令人骨蒸也羊屎方書多用近人取以內鯽魚腹中瓦缶固濟燒灰以塗髭髮令易生而黑甚效乳療蜘蛛咬偏身生絲者生矣吏部宅客有崔員外信方載其效云貞元十一年余至多食於道有僧教喫羊乳未幾而疾平胃主虛羸四肢煩熱者羊胃湯方羊胃一具洗去脂膜細切以水二斗煮取一升並切羊肉多入湯劑胡椒荳蔻薑橘皮各半兩細剪如常煮食之大有益人也

因話云貞元十一年余至多食於道有僧教喫羊乳未幾而疾平胃主虛羸四肢煩熱者羊胃湯方羊胃一具洗去脂膜細切以水二斗煮取一升並切羊肉多入湯劑胡椒荳蔻薑橘皮各半兩細剪如常煮食之大有益人也

其家弃之乞食於道有僧教喫羊乳未幾而疾平胃主虛羸四肢煩熱者羊胃湯方羊胃一具洗去脂膜細切以水二斗煮取一升並切羊肉多入湯劑胡椒荳蔻薑橘皮各半兩細剪如常煮食之大有益人也

合羊肉湯療寒勞不足產後及身腫生薑五兩羊肉一斤三味以水一斗二升煮肉取七升去肉內諸藥煮取三升一服七合日三夜二次有大羊肉湯療婦人產後大虛心腹絞痛厥逆氣息之少皆今醫家通用者又有青羊脂丸主產病相易皆大方也羊之種類亦多而義羊亦有褐色黑白色者毛長尺餘亦謂之毯證羊此人引大羊以此羊最佳河東羊亦好縱有羊以羊為群首又孟詵云河西羊驅至南方筋力自勞損安能補人然今南方亦有數種羊惟

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　　ガラス使用

淮南州郡或有佳者可亞大羊江浙羊都小來而發疾閩廣山中出一種野羊彼人謂之羚羊其皮薄脆不堪多食肉頗肥軟益人無主冷勞山嵐瘴癘婦人赤白下然此羊多取石食也蓮花本經云羊肉甘而素以滋味吉而素問以物生解於香故腸藏頗熱亦不宜多食主熱風眩疫疾小兒癇無補苦也又下條有白烏陰莖瞿麥毛心肺肉脯頭骨果蒂及牡狗陰莖瞿麥白馬懸蹄赤馬雞齒角頭亷白狗血肉屎中骨本經並有主治方書多用馬屎通即馬屎也及狗瞻其餘亦稀使故但附見於此下

食療

羚角主驚邪明目辟鬼安心益氣燒角作灰治鬼氣并漏下惡血羊肉姙娠人勿多食主緩中汗出虛勞羊肉主熱風眩疫疾小兒癇無補胃病後宜食長羊頭肉主補胃病

女心止驚有冷病人勿多食主熱風眩疫疾小兒癇無補胃病後宜食長羊頭肉主補胃病

虛損小便數山虛汗肝性冷治肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明者以青羊肝或子肝薄切之極效生子肝吞之效主目失明取羔羊肝一具一口猪令淨鋪肝於盆中置於炭火上薄切以米著水新瓦盆一斤去脂瞤炒令香為末和肝析之為丸如梧子大安眼睛主卵研取決明子半升蓼子一合炒令香為末和肝析之為丸如梧子大安眼睛主卵研取決明子半升蓼子一合白蜜漿下方寸匕食後服之日三服之如夜見文字并諸物甚小粘羊即骨歷羊是也火光不得者取熟羊

頭眼睛中白珠子二枚於細石上和乘汁研之取如小麻子大安眼睛主卵研取決明子半升蓼子一合白蜜漿下方寸匕食後服之日三服之如夜見文字并諸物甚小粘羊即骨歷羊是也火光不得者取熟羊

三月至五月其中有蟲如馬尾長長二三寸已來須割去之不過三四度差羊心補心肺從令人南叉取皮去毛煮汁飲補虛勞莫作臛食之即去

風治腳中虛風羊骨熱主治虛勞患宿熱人勿食髓酒服之補腦殺風若和酒服則迷人心使人不出糞和鴈膏傅毛髮落人患腸癰一角羊不可食六畜都不與益食之多任山中飲野不可食食之即不憂也令將壯羊於南地食毒草故也若南地養三年之後猶亦不中人食之即不憂也令將壯羊於南地食毒草故也若南地養三年之後猶亦不中人限何況於南羊能堪食乎蓋土地各然也

聖惠方

治風心煩憒腹中痛或時悶絶而復甦用羖羊角屑微炒搗羅為散不計時候温酒調下

又方治疏黄忽發氣悶用羊血服一合即效

外臺秘要

崔氏療傷寒千足疫欲脫取犀屑羖汁以灌之差並除傷寒之疾亦療時疾陰囊及陰熱腫亦可煮黄蠟等洗之

又方治小兒痂羊膽一箇和猪膽汁塗小兒痂瘡水灌下部猪膽亦得

又方 救急治六行後悶亂不下食食人即出取羊肝如食法作生淡食不過三度即止

又方 療氣癰發方 羊厠一具去脂令盡去之日一具 含汁止

千金方 療尿床方 羊肝盛水令滿繫兩頭熟煮開取水頻服之即差

又方 治目赤及瞽羊眼睛暴乾為末傅兩目

又方 療目眦青羊肝內銅器內煮以熟為度上熏之不過兩度上覆以麪餅上鑽兩孔如人眼止以目向孔

又方 治小兒口中出取白羊屎內口中

又方 治髮不生以羊屎灰揩取之二日一洗不過十度即生汗洗

又方 治被打頭青腫於腫上新羊肉帖

又方 辟蛇治蛇到燒羚羊角令有煙出蛇即去矣

又方 治木刺入肉中不出痛取羊屎燒灰和豬脂調塗不覺

又方 治卒驚悸九竅血溢出取新屠羊血熱飲二升差

十四後方 治白禿以羊肉如作臛以得止不過三

又方 治眼暗熱病後失明以羊膽傅之旦暮時各一傅之

又方 治誤吞鉤并箭金針錢等物多食肥羊肉肥脂諸般肥肉等白裹之必得出外臺秘要同

又方 療面目身辛得赤斑或瘡極細以鹹人設羊角燒為灰研令勻塗面多度即愈如雀卵色以雞羽掃上并合煮三沸以塗拭之日三度差

又方 療面疱并合煮三沸以塗拭之日三度差

經驗後方 治五勞七傷腸氣衰弱腰脚無力羊腎羹蓉羹羹法羊腎一對去脂膜細切肉蓉落一兩酒浸一宿剉去皮細切相和作羹葱白鹽豉等如常法事治空腹食之

梅師方 治產後餘血不止心悶面青身冷氣欲絕羊角燒灰研令勻一盞飲之三服效

又方 目暗黃昏不見物者以青羊肝切淡醋食之煮亦佳

孫真人食忌 羊蹄節膜中珠子食之令人癲羊一角者害人

食醫心鏡 主風眩羸瘦小兒驚癇大五勞手足無力羊頭一枚煮熟切以五味調和食之又主風眩羸瘦小兒驚癇大五勞手足無力羊頭一枚煮熟切以五味調和食之又主風眩羸瘦小兒驚癇大五勞手足無力羊頭一枚煮熟切以五味調和食之又主

令法煮令及熟切於豉汁中五味調和食之又治脾胃氣冷食入口即吐出羊肉半斤去脂膜切作生以蒜薑五蒜醬醋空腹食又主下焦虛冷小便數多羊肉作羹食之煮弱亦得又主下焦虛冷腰膝無力羊肺一具細切內蕭無力羊肺一具細切內不行補益羊腎一箇熟煮和半大兩又益腎氣強陽道白羊肉半斤去脂膜切作生以蒜薑空腹食之甚有效又主一食之三日一度甚妙又主腎藏虛冷腰膝有轉動不得羊脊骨一具嫩者搥碎爛煮和蒜薑空腹食之兼飲酒少許妙又理日熟亦痛如隔紗看物不分明宜補肝氣益睛羊肝一具細切薄如以水洗癰瘻及小兒驚癇羊頭一具治如食法煮令熟作羹臛無故嘔逆羊肉一斤以繩束十顆好酒一斗水一斗合煎取一升家以水洗炒炙依料與兒喫如更服看大小加減之六七歲即五顆

兵部千集

療無故嘔逆酸水不止或吐三五口食後如此方

子母秘録

療產後寒熱心悶極煩百病皆發羊角燒末酒服方寸匕日三服

姚和衆

治小孩食七方候十中人合時買市中羊肉一斤以繩繫之令人看地拽去家以水洗炒炙依料與兒喫如末喫食即漠汁餵

禮記

羊令毛而毳

崔記言羶不可食

周成王

人獻四角羊

丹房鏡源

羊脂柒銀鉶煞羊角出陝西河東謂之煞羊角很健毛最長而厚此羊可入藥如要食不如無角白大羊本草不言之無不驗又一婦人產當寒月寒氣入產門癈下脹滿手不取犯此寒而也醫將治之以抵當湯服之謂其有瘀血當教之曰非其湯以治也可服張仲景羊肉湯以減水二服遂愈

衍義曰

羖羊角出陝西河東謂之羖羝羊角很健毛最長而厚此羊可入藥如要食不如無角白大羊本草不言者亦有所遺爾又同羊之間有臥沙細肋其羊有角似羖羊但低小供饌在諸羊之上張仲景治寒入產門癈下脹滿手不取犯此寒而也醫將治之以抵當湯服之謂其有瘀血當教之曰

牡狗陰莖燒末無毒主傷中陰痿

羊當下二次名狗證六月下伏取陰乾百白

日華子云大陰治純陽及婦大陰瘦

膽主明目

加瘡惡瘡

平無毒論云治狗咬毒主鼻齆鼻中息肉鼻齆云膽去鼻中膿水又自犬膽和通草桂為丸服令人隱形青大尤妙

云狗膽亦可單用味苦有小

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

刀箭
燒

心主憂恚氣除邪 云心治狂犬咬除邪氣風痺 燥皁莢一挺燒皁莢一挺及下部瘡

腦主頭風痺下部瘡齆鼻中息肉

齒主癲癎寒熱卒風痺伏日取之

埋小兒客忤燒入用 ○頭骨主金瘡止血

補虛小兒驚癎止下痢勞瘕和乾薑苦焦灰見煙為丸極效 云狗頭骨燒灰用亦壯陽黃者佳 ○四肢蹄者煞飲之下乳汁 云狗頭骨平 云齒四足平

白狗血味鹹無毒主癲疾發作 云白狗血温

安五藏 ○肉味鹹酸温主安五藏補絕傷輕身益氣 云犬血益陽事補血脈厚腸胃實下焦慎精髓不可多食恐成消渴但和五味煮空腹食之不與蒜同食必頓損人 若去血則力少不益人瘦者多食之是病不堪食 云犬肉暖無毒補胃氣壯陽暖腰膝補虛勞益氣力

屎中骨主寒熱小兒驚癎 云白狗烏狗入藥用白狗屎療諸瘡瘻及妒乳癰腫黃狗屎療諸瘡瘻及妒乳癰腫 云白狗屎主小兒諸癎陰卵主婦人十二疾丁瘡水紋汁服主諸毒不可勝數 云犬屎黃者犬補益餘色微補吉言善涼而能補犬肉暖而不補雖有此言服終有益然泰微甚不食者裹

圖經 丈具救羊 角條下

唐本餘 牡狗陰莖並同白狗血主之 女人生子不出內酒中服取之主補虛小兒驚癎止下痢卒風痺伏日取

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

食療 牡狗陰莖補髓肉温主五藏補七傷五勞填骨髓大補勿食又上伏日採膽以酒調服之明目去眼中瞖水又主惡瘡能破血有中傷因損者熱酒調半筒服療血盡下又大傷人杵生杏仁封之差止来去血亦香美即狗要去血之後都無效矣犬自死舌不出者食之害人九月勿食犬肉傷神

又方 治附骨疽及魚眼瘡用狗頭骨燒煙熏之

又方 治婦人赤白帶下久不止用狗頭燒灰為細散每日空心及食前温酒調下一錢匕

外臺秘要 療食魚肉等成癥結在腹并諸毒氣方狗糞五升燒末之綿裹漬酒五升漬再宿取清分十服日再服

後日二服使盡隨所食癥即便出矣

又方 療腰痛取黄狗炙裹腰痛處取愈度頻即差也徐伯玉方同

又方 治馬鞍瘡取黄狗牙一枚和猪脂塗之又玉函方同

又方 治婦人赤白帶下久不止用狗頭燒灰為細散每日空心及食前温酒調下一錢匕

千金翼方 治産後頓悶不能食白犬骨一味燒研以水服方寸匕

又方 治久下痢經時不止者叫成休息療之取犬骨炙令黄焦搗散飲服方寸匕日二服即愈

又方 治小兒卒得癇刺取白犬血二升許含之又塗身上犬

又方 療猘犬咬人仍殺所咬犬取腦塗之後不復發

百一方 鬼擊之病得之無漸卒著如刀刺狀胷脅腹内絞急切痛不可按或即吐血下血一名鬼排斷白犬頭取熱血一升飲之

食醫心鏡 治脾胃冷脹滿刺痛肥狗肉半斤以米醋或等煮黃粥頓服一升 狗肝一具洗細切未一升稀調煮葱鹽醬佳著之又治浮腫小便澁少 狗肉一斤空腹服之又主氣水鼓脹浮腫空腹點三兩合蒜椹細切和米煮熟空腹點與作羹臛狗肉亦佳

子母秘錄 原小兒桃李頭上瘡痂骨 楊氏產乳 姙娠不得食狗 魏志 河內太守劉勳女病左膝瘡舉世皆視之以繩繫犬後不得行斷大腹取膽向瘡口灌之即愈有蟲若蚯蚓長三尺病愈

丹房鏡源 白狗糞

羚羊角

羚羊角味苦鹹寒微寒無毒安主明目益氣起陰益血通五藏療傷寒時氣寒熱熱在肌膚溫風注毒伏在骨閒除邪氣通久服強筋骨輕身起陰益氣利丈夫生石城山川谷及華陰山亦無時 陶隱居云今出建平宜都諸縣中及西域多兩角一角者為勝角母四角者多節節間兩異名羚羊而羌人禁用兩角者乃是山羊爾亦未詳

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

其正圖經云羚羊大如牛大其角甚長鞍橋一名類羊俗名山羊或名野羊善躍山羊即爾雅所謂羚羊也

圖經曰羚羊角出石城山谷及人多捕山中皆有之戎人多集鳴者良陶二三角者謬妻能沈一切蕃人手指其角長一二尺有節如人手指此角諱故爾雅云麤似羊而大角圓銳好在山崖西方許慎注說文解字云麤大

[illegible]

[illegible]

[illegible]

犀角



時後方 血氣逆心煩滿燒羚羊角末水服方寸匕

子母秘録 治胷脇痛及腹痛熱滿燒羚羊角末水服方寸匕

又方 治小兒伺下痢羊角中骨燒末飲服方寸匕

產寶 令易產羚羊角一枚剉如麻豆大以酒調方寸匕

衍義曰 羚羊角今皆取有捶痕者良亦強出此說未盡集集有聲不如有捶痕一說然多僞為之不可不察也

犀角 味鹹寒無毒 主百毒蠱疰邪鬼瘟氣辟不祥 鎮心神 辟大熱 散風毒 能治發背癰疽瘡腫化膿

鴛鴦蛇毒 除邪惡 療傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣及厭寐 駭健生永昌山谷及益州

交州寧州諸遠山犀有二角以額上者為勝又有通天犀角上有一白縷直上至端此至神驗或云是水犀角出水中漢書所云駭雞犀者以置米中雞不敢集屋上又云通天犀者為佳雖是犀片亦是已經成物皆被蒸煮不堪入藥惟生者乃用甚長文理亦似犀不堪藥用

上然尤藥不如雄犀也陳藏器本草云犀有文理細膩班白分明俗謂牡犀服用為勝雌犀服用為劣於角本經有通天犀角千歲者一名夜照一名辟塵一名辟水一名辟火一名辟毒一名剖尸一名骨利一名屈拔一名直節一名鎮兵一名鎮邪一名鎮惡一名鎮精一名鎮怪一名鎮妖一名鎮魅一名鎮厭一名鎮蠱一名鎮毒一名鎮瘟一名鎮疫一名鎮癘一名鎮瘴一名鎮氣一名鎮風一名鎮雨一名鎮雷一名鎮電一名鎮霜一名鎮雪一名鎮露一名鎮虹一名鎮霓一名鎮霞一名鎮雲一名鎮霧一名鎮煙一名鎮塵一名鎮土一名鎮石一名鎮金一名鎮銀一名鎮銅一名鎮鐵一名鎮錫一名鎮鉛一名鎮汞一名鎮丹一名鎮砂一名鎮硫一名鎮硝一名鎮礬一名鎮鹽一名鎮鹹一名鎮酸一名鎮苦一名鎮辛一名鎮甘一名鎮淡一名鎮寒一名鎮熱一名鎮温一名鎮涼一名鎮平一名鎮毒一名鎮無毒一名鎮有毒一名鎮小毒一名鎮大毒一名鎮微毒一名鎮甚毒一名鎮能殺人一名鎮能活人一名鎮能治病一名鎮能發病一名鎮能解毒一名鎮能發毒一名鎮能治毒一名鎮能殺毒一名鎮能解百毒一名鎮能治百毒一名鎮能殺百毒一名鎮能解千毒一名鎮能治千毒一名鎮能殺千毒一名鎮能解萬毒一名鎮能治萬毒一名鎮能殺萬毒一名鎮能解百萬毒一名鎮能治百萬毒一名鎮能殺百萬毒一名鎮能解千萬毒一名鎮能治千萬毒一名鎮能殺千萬毒一名鎮能解萬萬毒一名鎮能治萬萬毒一名鎮能殺萬萬毒一名鎮能解百萬萬毒一名鎮能治百萬萬毒一名鎮能殺百萬萬毒一名鎮能解千萬萬毒一名鎮能治千萬萬毒一名鎮能殺千萬萬毒一名鎮能解萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺百萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺千萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能解萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能治萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬毒一名鎮能殺萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬

犀角味苦辛治心煩止驚安五藏補虛勞退熱消痰解
山嵐瘴毒鎮肝明目治中風失音熱毒風時氣發狂
圖經曰犀角出木昌山谷及益州今出南海者為上黔蜀者食辣
次之犀似牛豬首大暗腹瘢腳有三蹄色黑好食
其皮每一孔皆生三毛頂一角或一角或云三角謹按郭
葉爾雅注云犀三角一在鼻上一在額上一在頂上
即食角也小而不椭音隋亦有一角者嶺表錄異曰犀有二角皆
角一在額上為兕犀一在鼻上為胡犀犀牯犀亦有二角皆
為毛犀而今人多傳一角之說如此數種俱有栗文以文之露
細為實賤角之實者有通天者則有白物之形或云犀角
飲濁水不欲照見也其文理縮紇好者有白物之形或云犀角
之通天者是其病理不可知由心正插者一半已上通腰鼓插
者其倒插者一半已下通也異故波斯呼象牙為白暗鼓插犀
鼓插不斷不通其類極多足為音訓
角為黑暗言難識別也犀中最大者墮羅犀一株有重七八
斤者云是牯犀額角其花多作撒豆點色深者堪帶胯班散
而色淺者但可作器血耳或曰犀之藥者有黑白二種以黑者
為勝其角实又勝方書多言凡是犀之雌者未知的否凡
生犀相承謂未經水火中過者是或謂不然蓋犀有捕得殺
而取者為土犀有得其蛻角者為退犀亦猶用鹿角法耳唐
相投之文昌門下醫人吳士皐因為職於南海見舶主言海人取
犀牛之法先于山路多栢木如錢其犀以前脚直常依倚
而息多年栢木爛犀忽倚之木折犀倒久不能起因搖
動木而取其角又云犀每自退角必培木折犀之倒久不能起因搖
人知處即替

竹木窻角而易之再三不離其處時復有得者若直取之則
犀去於別山退藏不可尋也未知今之取犀角果如此否

海藥謹按其物志云山東海中有犀牛則出來以此推之
無毒主風毒攻心能辟熱悶擁毒並宜用之凡犀骨了以組裹於
易產又拔通天犀也欲驗於月下以水盆映則知通天矣正經云是山犀者
療家以弓弦記云山犀玉溪水犀水犀者食於竹木小便即亮日不盡夷
角易之去委虛實

雷公曰凡使勿用如犀角要使烏黑肌鑪潤犀要裂光門者上凡修治之
時錯其骨入曰中擣令細再入鉢研萬匝方入藥中用
婦人有孕勿服能消胎氣凡治一切角皆同也其生角寒可燒成灰
食療亦同只是山犀牛未曾見人得其角兩種者功
又主卒中惡心痛諸毒欲食中毒及水犀取其角此研為末和水服之
煩悶皆差又以水磨取汁與小兒服治赤痢
微温吞并無毒主瘴氣百毒蠱毒藥毒熱毒筋骨中風心風
其路陰客熱頭痛及毛孔諸病血痢鼻上角尤佳肉
藥治驚熱
食之入山林不迷失邪鬼食之入山林不迷失
香少許和水服之即散也

聖惠方 治雉肉作臛食之吐下用生犀角末方寸匕新汲水調下即差

外臺秘要 服藥過劑及中毒煩悶欲死燒犀角末水服方寸匕

千金方 有蠷螋蟲尿人影著處便令人瞎病瘡其狀如粟粒累累一聚漆痛身中忽有便燥痛如芒刺赤如刺蟲所螫後細瘡遍作叢如棗赤令人皮急舉身惡寒壯熱極者達起竟腰脇肾也治之法初得磨犀角塗之止

肘後方 卧忽不寤若火照之則殺人但痛齒其踵又足拇指甲際而冬垂其面即活犀角桂佳或以青木香內枕中并帶

廣利方 治孩子驚癇不知人迷閉口詩舌仰目者犀角末半錢匕水二大合服之立效

抱朴子 鄭君言但習閉氣至千以上若人以久則能居水中一口許日一息今人得真通天犀角三寸以為開方三尺可得氣息水中又通天犀亦理如縱自本徹末以角盛米着地群雞不敢啄而輒敬寺故南人名為駭雞犀是故有蟲毒之鄉於他家飲食即以角刺之白沫踊起即為有毒無沫即無毒也

卓野餘載 鴆食水處有犀牛不犀角不消其水故也

晉溫嶠過牛渚磯水深不可測世云其下多怪物嶠燃犀角而照之須臾見水族覆火奇形異狀或乘馬車著赤衣者嶠其夜夢人謂已曰與君幽明自別何意相照也意甚惡之未幾而卒

太平廣記 通天犀為之駭雞犀為湯皆生白沫無毒復壽毒

李司封 宗一易嘗言石驢陳州其州靡一皆新之每服帶碎盛二犀也

歸田錄 人參犀

衍義曰 犀烏角凡入藥須烏色未經湯水浸煮者故曰生犀川犀及南犀紋皆細為犀尚有顯紋者露黃犀紋絕少皆不及西番所出紋高而卑也物像黑外黃者為倒透蓋以烏為正以形象肖物者為貴既曰物像黃外黑者為真透物通犀又須紋頭顯黃黑分明透不脫有雨脚滑潤者為第一鹿取茸犀取尖其精銳之力盡在是矣犀角實磨服為佳若在湯散則屑之西番者佳

虎骨

主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡鼠瘻頭骨尤良

本經曰虎骨臣敎大交毒味辛微熱無毒治筋骨毒風攣急狂仲不得走疰痛主尸疰痛治腹痛溫瘧傷寒溫氣〇又療金瘡

瓜辟惡魅〇肉主惡心欲嘔益氣力

肉味咸平無毒主治虎傷人齒信自如此虎頭作枕辟惡魅以虎尸辟鬼鼻懸戶上辟惡鬼符療邪鬼療齒痛瓜以懸小兒去齒兒齒辟惡鬼眾主惡瘡其眼睛主癲其骨為骨汁令生男骨雜煮盡火熬令黃末酒和服方寸匕日三服又療小兒驚癇及小兒客忤又睛主女人陰痿令人有威帶之臨官佳無官為人所不如脅者膽主小兒驚癇亦佳睛亦多偽須自獲者乃真

及皮主瘡骨煮汁浴小兒去瘡主驚邪辟惡鎮心凡虎夜視光一齊見故光一目放光一目看物獵人候得之者如白石是也

而射之字簡繞及日光隨陰入山

云肉食之眼睛主瘡痂辟惡小兒瘈熱驚悸小兒骨煮湯浴去骨煮脚主女丹齒痛不安研末敷齒上即定

云肉味酸平無毒治瘡客忤又小兒驚癇心及小兒

圖經曰

虎骨并睛爪本經不載所出州土今有山林處處皆有其睛亦多偽須自獲者乃真

骨并頭及脛色黃者佳

分并咸如乙字長一寸許此兒骨上附惡鬼兩脅間及軍中療金瘡用虎者脇凡虎之類多是藥箭射殺者不可入藥也李絳兵部方治虎骨折傷惡血間猶能殤瘀血淺者又

骨二大兩雞摶熬黃羊脯一大兩骨新者藥二兩右三物以無灰酒浸之春七日秋冬倍日每旦空腹飲一杯冬中速愛服即以銀器盛火爐中煖養之三兩日即可服也又崔元亮海上方治臟腑不調取虎腰脊骨一兩細切以斧於石上更搥碎又取前兩脾全骨如前細搥之兩件並於鐵床上以炭火炙酥轉候待脂出甚則一七日秋冬二七日每日空腹服羹無灰酒中密封春夏一七日秋冬二七日每日空腹隨意飲性多則多飲性少則少飲未斂前三度溫飲之大戶以

酒六七斗止小戸二斗止患十下者一劑必差忌如藥法又一方虎脛骨五寸已来淨利去肉膜等塗酥炙令極黃熟細擣絹袋子盛以酒一斗置瓶中煞後以糖火微煎至七日後任情契之當微利便差

雷公云虎睛凡使須知採人有被得者中毒自死者勿使却有傷人之患夫用虎睛先於生羊血中浸一宿取合濕出用之上晒之乾擣成粉候發藥出生又正月勿食虎肉

食療急痛又主腰膝急疼煮作湯浴之或和醋浸亦良主筋骨風無病又和通草煮汁空腹服半升外覆蓋卧少時汗出治筋骨煎急痛即取虎骨為末服方寸匕日三服良

聖惠方治歷節風百節疼痛不可忍用虎頭骨一具塗酥炙黃搥碎絹袋盛用清酒二斗浸五宿隨性多少緩飲之效

外臺秘要療腰膝取虎骨為末水服方寸匕日三服良

又方療肛門凸出方療虎脛骨末水服方寸匕日三服良

千金翼療瘧疽著手足肩背累累如栗起色白刮之汁出以馬糞和之暴乾燒灰粉上愈而復發虎屎白者以酒服之差

經驗後方白虎風走注疼痛兩膊各一兩炙令赤為末每服溫酒調下二錢

七日再服

又方治小兒驚癇掣瘛以虎睛細研之良大小如豉服之差

梅師方治癇犬咬人以殘在如犬利虎牙頭骨未酒服方寸匕服之差

勝金方治大腸痔漏并脫肛以虎脛骨兩節蜜二兩炙令赤搗末蒸餅丸如梧子大每服凌晨溫酒下二十丸隔夜先和大腸後服此藥

食療驗方療月蝕瘡虎頭骨一兩擣碎同猪脂一斤煎以骨黃取塗瘡上

張文仲治癇久下經時不愈者山名休息取大蟲骨炙令黃焦搗末敷服方寸匕名日三即愈

又方療卒魘以虎頭骨為粉猪雞川方同

子母秘録小兒辟惡氣以水煮虎骨湯浴兒數數作

楊氏產乳療小兒驚癇以虎睛一豆許火炙為末水和服之

又方療禿瘡取虎膏塗之

姚和衆治小兒夜啼取大蟲睛一隻為散以竹歷調少許與飲

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

兎

又方 小兒頭瘡不差大蟲脂微炙令熟每日三四度塗之

抱朴子 虎壽千歲五百歲毛色變白

衍義曰 虎骨頭脛與脊骨入藥肉微鹹陳藏器所述乃射之日光墮地如白石之說必得之於人終不事久射之日光墮地如白石之說必得之於人終不

兎其所証也人或問曰風從虎何也風本也虎金也木受金制焉得不從故虎嘯則風生自然之道也所以治風寧急屈伸不得走疾癲注驚癎則風生自然之道也所以治風寧急屈伸不得走疾癲注驚癎乃風毒等乃此義爾

兎頭骨平無毒主頭眩痛癲疾 云頭骨和毛燔燒為末催生落胎并産後餘血不下 ○骨主墊中消渴肉味辛平無毒主補中益氣 云兎肉為羹亦益人姙娠不可食令子唇缺其肉不可合雞肉食之令人病遁尸 ○腦主凍瘡 ○肝主目暗 云兎骨治瘡疥刺風鬼 ○腦主凍瘡 ○肝主目暗 云兎肉為羹亦益人姙娠不可食令子唇缺其肉不可合雞肉食之令人病遁尸

癐毛燒灰土炙癐久不差皮毛及頭並燒灰再服土難產衣不出必効方療天行嘔吐不下食取臘月兎頭并皮毛燒令盡擘破作黑灰搗羅之以飲汁服燒之勿令火耗頻用皆効無比崔元亮海上方療消渴亂腰小便不禁兎骨炙大麥苗者以水一斗煎取半升服之極重者不過三兎又下剝去皮爪五藏等以水一斗煎使爛骨肉相離漉出骨肉留汁便澄憑令冷渴即飲而難消睡中惡脫肛筆並有筆頭灰主小便不通及數而難消睡中惡脫肛筆並取年久者燒灰水服之

食療

兎頭骨並同肉味酸平主按入丹石人甚相宜注以性冷故也大都絶人血脉損人帶下取兎皮燒令盡末以差為度

外臺秘要

必效療婦人帶下十月其肉酉炙喫絶搏為末酒服方寸匕以差為度

肘後方

療大人小兒卒得月蚤及內蝦蟇腹中合觸癐於月望夕取兎腦為以末以傅癐上差

百一方

火燒已破乃取兎腹以塗毛上則癐立差燕仔毛白毛落即差

經驗方

催生丹九頭一箇臘月內取頭中腦風乾通明乳香二兩研入前乾腦今日先研候夜星宿下安桂子上時果丟須是潔淨齋戒焚香望北帝告云大道弟子某修合拔世上難生婦人藥頻降威靈佑助此藥速令生產禱告再拜用大用紙袋盛貯透風懸每服一九醋湯下良久未產更用冷酒下一丸即產此神仙方絶驗

食醫心鏡

消渴飲水不知足兎頭骨一具以水煮取汁飲之

博濟方

治產前滑胎臘月兎頭腦一箇於紙上令勻候乾子腹上夾定燈燼上燒灰盛煎丁香酒調下

勝金方

治發腦發背及癰疽熱節惡瘡等腦月兎頭細剉入瓶內密封性久愈佳塗帛上厚封之熱痛傳之如米類換

集驗方

治疳疾下血疾痛不止兎頭骨一箇燒灰令黃色為末每二錢以乳香半錢研心溫酒調下日三四服差即止以玩月砂不限多少漫火熬兎子糞是也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　　ガラス使用

子母秘錄療產後陰下脫燒兔頭末傳之

抱朴子兔壽千歲五百歲毛色變白又云兔血和女丹服之有神女云人來侍可收使之

禮記去食兔肉

沈存中兔月出境有跳兔形皆兔但前足寸餘後足尺行即用後足跳一躍數尺止則蹶然仆地生於塹丹竈之間推所謂蠙兔亦曰蛩蛩距虛也

衍義曰兔有白毛者全得金之氣也入藥尤良時則可食金氣全也總之氣也至春夏其味變而四肢肘後毛為逐食飼鵰鷹至次日却吐出其意欲腹中逐盡肥肥復急捕逐速尒然作醬必使五味既患豌豆瘡人尤甚

毒太甚恐斑爛損人



狸骨

狸骨味甘温無毒主風痓尸痓鬼疰毒氣在皮中淫淫如針刺者心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨尤良

狸骨㕮亦可單用頭骨炙末治噎病作羹臛食之不與酒同食主痔病又食野鳥肉中毒燒骨灰服治痔及瘻瘡羹燒灰主鬼疰頭骨最妙燒灰主寒熱疰疾

肉療諸疰

肉治鼠瘻頭燒灰酒服治一切風

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　　ガラス使用

陰莖主月水不通男子陰癪燒之以東流水服之

今此用虎狸無用猫者猫狸亦好其骨至難別又有狸色黄而臭肉亦主鼠瘻及狸肉作羹如常食法並佳

圖經云狸骨皮肉本經不載所出州土今處處有之其類甚多以虎斑文者堪用猫斑者不佳皆當用頭骨華他方有狸骨散治尸注肉主尸注可作丸生若北地狐狸似兎而短多棲息高木候風而取人以養之始可得一物肺核痛若取猫一頭治鼠瘻發無期度者極驗家狸亦好溺主諸色鼠瘻人取養之

食療尸注腹痛痔瘻炙頭骨最妙治尸注烏肉物中毒腫也再服之即差玉月收者糞極神妙正月勿食傷神

聖惠方治瘰癧腫硬痛疼酥炙令黄擣羅為末酒服二錢十服後見驗外臺秘要治痔發疼痛狸肉作羹食之良肘後方治鼠瘻肺核痛若取猫一物墜作羹

食醫心鏡治蝎螫人痛不止以猫兒屎塗螫處即差

子母秘録療小兒鬼魅方狸屎燒灰和月猪脂塗上

淮南方狸頭治鼠瘻鼠齧人瘡狸愈之

禮記食狸去脊

衍義曰狸骨形類猫其紋有二一如連錢者一如虎紋者此二色狸皆可入藥其肉味與狐不相遠江西一種牛尾狸如牛人多糟食之然則骨如何作羹臛宜詳之其尾如人用入藥孟詵云肯理痔瘡作羹臛治痔及瘻瘡甚效

郢州廳骨

麞骨微温主虚損消精
云麞肉味甘無毒○肉温補益五藏補道家名為白脾惟麞應是也餘者不入又其中往往得香
栗子大不能全香亦治惡病其肉八月止十一月食之勝羊肉自十二月止七月食動氣也又若瘦惡者食發痼疾也
云麞○髓益氣力悦澤人面
肉無毒
麞肉不可合鵝肉食成癥痼也
麞骨及肉本經不載所出州土今陵澤淺草中多有
心麞豪取心肝暴乾為末酒一具頓服即止
得法不知所為道家各白脯者麞應是也
云骨補虚損益精髓悦顏色腑下有香治一切瘧損
圖經曰麞骨及肉本經不載所出州土今陵澤淺草中多有之亦呼為麞麞之類甚多麞崔豹古今注曰麞有牙不能噬麞其總名也有有牙者
無牙者用之皆同然其牙不能噬麞有角而不能觸是也其肉自八月至十二月肉
以前食之勝羊肉十二月至七月食之動氣道家以麞鹿肉
差為白脯言其無禁忌也唐方有麞骨滑酒及麞髓煎並補下
其腦亦
面膏

食療道家用供養星辰多白蓋為不管十二屬不是脾臟也
厚腸炙令燕揖淹可四
外臺秘要主癇病麞骨二種肉刺出膿硬急不除更灸新肉用之良
又四易痢攬

郢州豹肉

豹肉味酸平無毒主安五藏補絶傷輕身益氣久服利人
云豹至稀有為用亦細惟尾可及車駕鹵簿豹毛名可尊重真豹主毛脚陳藏器本草云豹主毛脚
云陰陽神豹尾貴未審陶據奚
木主弘鬼也
和鼻煮服之神驅邪取鼻和狐鼻煮服之令人志性益多
云豹至稀有為用亦細惟尾可及車駕鹵簿豹毛名可尊重真豹主毛脚陳藏器本草云豹主毛脚
特消耳定久食令人耐冬暑脂可燒滅淋汁去白屑
合生髮膏朝塗暮生頭骨微痒杜筋骨強志氣令人猛健
云豹肉本經不載所出州土今可洽唐郎間或有之頭
圖經曰豹肉合生髮藥朝塗而暮生謹按豹有數種有赤豹黑豹玄豹白豹
脂可
按豹有數種有赤豹黑豹玄豹白豹云尾赤而文黑謂之赤豹陸機疏云黑
謂之玄豹有山海經云崦嵫之山有虎玄豹有

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

爾雅云貙似狸而白豹似虎而黑白駮似馬
能啖食銅鐵及竹骨節強直中實火云能
以驅溫南或曰貙白色者別名貘唐世多畫
有貘形不知入藥果用何類古今醫方鮮有
中時有貘象鼻犀目牛尾虎足土人用釜多為炊食頗為山
居之患亦補以為藥其齒骨極堅以刀芹推鋸皆卻落火
亦不能燒人得之訛傳為
佛牙佛骨以誑俗
食療云熊肉能補益人食之即覺也少時消
肉毛赤黃其紋黑如錢而中空比相次此獸猛
行義曰豹過虎故能安五藏補絕傷輕身文有士豹毛更無
紋色亦不赤其形亦小此各自有種非能變
為虎也聖人假喻而已恐醫家未
食療云熊肉能補益人強筋骨志性舒陳食之即覺也少時消
定久食之終令人意氣麤惡雅令筋健能耐寒暑正
月食之傷神
筆頭灰年久者主小便不通小便不
燒灰水服之唐本先附自草部今移
云筆頭灰微寒亦可單用燒灰酒服男子效婦人
久塗處取灰酒服之良其筆是使之故
圖經文具兎頭骨條下

外臺秘要若小便不通數而微腫不
久筆頭一枚燒為灰和
勝金方催產治難產鯉魚一寸金散調
研為末研生鯉魚一寸盛
有冷疫者恐藉冷動氣加
於銀器內重湯煖過後服
范汪方治喉中腫痛不得飲食燒
筆頭灰漿飲下方寸匕

四種陳藏器餘

猬干臍屎主卒九竅中出血燒末服之方寸匕新生未食草
者須取之黃猬為上○姚氏方人乃暴有九竅四肢指歧開血出
食草者臍屎曰乾燒末水服方寸匕驚所為取新生猬子未
四五頓差人云口鼻出血亦良
靈貓陰咏辛溫無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹卒痛狂邪
鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸白為牝牡亦云蛉
狸異物志云靈狸一體自為陰陽剝其水道連囊以酒灑陰
乾其氣如麝若雜真香宇有別者用之亦如麝焉

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

重修政和經史證類備用本草卷第十七

震肉無毒主小兒夜驚大人因驚失心亦作脯與食之此畜為天雷所霹靂者是

蜀蜀亦作蠋洞扶又無毒飲其血令人見鬼也亦堪染緋髮可為頭髮出西南夷如猴宋孝建中獻于其奔馳俄死而取之髮極長可為頭髮血堪染華其毛一似馬聲或作鳥字善知生死飲其血使人見鬼帝聞而欣然命工圖之亦北山海經爾雅云狒狒如人被髮迅走食人亦曰梟羊彼俗亦謂之山都郭景純有讚狡獪輕捷脯帶脂者薄割火上炙熟於入肉傳癬上蟲當入脯中便其火頃掲却須臾更

特1
3313

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49

ガラス使用



国立国会図書館　　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49

ガラス使用