

本草集要中部藥品目錄

趙露節齋主繪輯

草部上 計玖拾種

人參

沙參

天門冬

麥門冬

乾地黄

木

黄耆

甘草稍子

菊花

菖蒲

遠志小

黄精

薯蕷

五味子

肉蓯蓉

瑣陽

兔絲

牛膝

女萎

薏苡仁

石斛

巴戟天

補骨脂

川芎根

當歸

芍藥

芎藭子

車前子葉

蒼實 卷栢 蒲黃蒲莖 續斷

骨碎補 菴藺子 蒺藜子葉 地膚子葉

决明子 青柏子 漏蘆 天名精

丹參 玄參 紫參 茜根

茅根苗 艾葉實 地榆 大小薊根

紅藍花苗子 臙脂 牡丹皮 鬱金

姜黃 延胡索 莎草根 鱧腸

鼠尾草 劉寄奴 鷄冠子 柴胡

前胡 白微 黃連 胡黃連

黃芩 草龍膽 防己 葛根生根 汁葉

葛藟花 栝樓根莖葉 子 苦參

防葵 藍實汁葉 青黛 景天花

茵陳蒿 知母 貝母 地骨皮

紫苑 百部根 款冬花 白前

馬兜鈴 桔梗 王瓜子 菝葜根

茅根茅麻 甘蔗根油 蘆根蘆葦 蘭草

杜若

草部下計壹百拾肆種

獨活 升麻 細辛 防風

乾薑 生薑 麻黃根節 白芷

藥本 天麻 赤箭 蒼耳

秦艽 狗脊 白鮮 水萍

木賊 羊躑躅 稀蒼 附子

烏頭射 天雄 側子 半夏

天南星 何首烏 威靈仙 仙茅

白附子 良薑 草薺 葫蘆巴

白頭翁 阿魏 木香 懷香子

零陵香 肉豆蔻 白豆蔻 草豆蔻

縮砂蜜 草澄茄 使君子 盧會

京三稜 蓬莪朮 大黃 葶藶

澤瀉 旋花 旋覆花 石龍荔

通草通脫木 瞿麥 百合 紫草

萱草根宜男 燈心草 酸漿根 石帚

海藻 昆布 甘遂 大戟

澤漆 芫花 芫花 商陸

牽牛 蓖麻子 海金砂 白兔藿

徐長卿 大青 薺芫 鈎吻

常山 蜀漆 狼毒 牙子

鬼臼 續隨子莖中白汁 鶴蝨 絡石

蚤休 預知子 木蓼 絡石

營實

根

蛇床子

王不留行

敗醬

惡實

根 白藥

乾苔

草蒿

藜蘆

射干

山豆根

蛇含

白歛

白及

羊蹄

連翹

百草灰

簡茹

金星草

紫葛

蒲公英

穀精草

牛扁

鴨跖草

夏枯草

山慈姑根

荷實

木部計玖拾貳種

桂

牡桂

菌桂

槐實

枝白皮花

膠

茯苓

茯神

琥珀

枸杞

酸棗

山梔子

藥木

竹葉

竹瀝竹茹苦竹葉

楮實

皮藥皮間白汁

山茱萸

五加皮

杜仲

南藤

石南

女貞實

桑根白皮

藥枝皮中白汁桑耳椹

桑寄生

南燭枝

合歡

益智子

榆皮實

乾漆

蔓荊實

牡荊實

歷 辛夷

木蘭

釣藤

梨核

秦皮

蜜蒙花

藥華

仙人杖

丁香

蘇合香 沉香 藿香 紫真檀

龍腦香 安息香 杉材 乳香

檳榔 枳殼 枳實 厚朴

芎藭 烏藥 巴豆 皂莢皂角

大腹 烏桕木根皮 猪苓

郁李仁根 吳茱萸根南 秦椒

蜀椒椒 胡椒 棟實東行 訶梨勒

麒麟竭 沒藥 紫葳莖 松烟墨

衛矛 虎杖根 天竺黃 蘇方木

椰子皮殼中 櫻櫚子皮 楓香皮

柳華葉實 蕪荑 雷丸 白棘

五倍子 黃藥 椿木葉皮 樺木皮木

桐葉花 梓白皮葉 釣樟根皮

樺木皮 千金藤 榧實 木鼈子

桃竹筍 梳篦 敗扇

菜部計貳拾

冬葵子 蜀葵葉 黃蜀葵花子

萊菔根子 蕪青根 芥子 白芥子

萹實 馬齒莧子 苦苣 薺莢

瓜蒂花 苦瓠 茄子根 水蘄

藜藿

胡荽

蓼實

葉馬蓼
水蓼

葱實

韭子

薤

葫

小蒜

假蘇

紫蘇

蘇子

水蘇

香薷

薄荷

果部

計拾
致種

藕實

藕節荷
鼻蓮花

鷄頭實

覆盆子

山查子

橘皮

青橘葉
枝青皮

大棗

栗

柿

梅實

白梅

桃核仁

桃

烏桃蠹葉
桃膠桃符

杏核仁

荔枝子核

木瓜實

安石榴

梨

胡桃

穀部

計拾
致種

榛子

枇杷葉

沙糖

胡麻

青葉

白油麻

油

麻黃

麻子
花根

生大豆

大豆

黃卷
豆破

赤小豆

腐
婢

白藟豆

花

菘豆

粟

粟米

粳米

糯稻米

糯

陳廩米

大麥

小麥

浮

麩

酒糟

醋

醬

飴糖

石部

計未拾
宋種

丹砂

玉屑

玉泉

石鍾乳

殷孽

雲母

陽起石

石膽

空青 曾青 扁青 禹餘糧

白石英 紫石英 五石脂 礬石

綠礬 消石 芒消 朴消

玄明粉 食鹽 戎鹽 鹵鹹

太陰玄精 無名異 滑石

石膏 凝水石 理石 長石

雄黃 雌黃 石硫黃 水銀輕粉

靈砂 蜜陀僧 金屑 銀屑

珊瑚 硃砂 蓬砂 砒霜

磁石 柔鐵 鐵落 鐵精

鐵漿 鐵花粉 生鐵 鐵綉

鉀錘 鎗墨 赤銅屑 銅青

自然銅 古文錢 鉛丹 粉錫

伏龍肝 石灰 礬石 石蠟

石鷲 桃花石 代赭 青礬石

薑石 花乳石 礪石 不灰木

漿水 地漿 半天河 千里水

東流水 臘雪 秋露水

獸部計貳拾

龍骨齒 象牙膽骨前 牛黃

牛角髓膽肉 阿膠 鹿茸角髓

白膠 麋脂角 熊脂膽 麝香

犀角 羚羊角 羖羊角青羊肝 麝齒肉

虎骨膏爪 豹肉脂 白馬莖眼懸蹄

牡狗陰莖頭骨血 狐陰莖雄黃頭

狸骨肉髓 兔頭骨腦髓 豚卵懸蹄

野豬黃脂 獺肝肉膽 鼯鼠

臚肭臍 筆頭灰 敗鼓皮 諸血

禽部計拾伍種

丹雄鷄冠血頭勝腸肚 鶩白膏肉

白鴨屎肉 馬肪 鷓鴣 雀卵腦頭

烏鴉 伏翼夜明 鷺菜葉 鷹眼睛

啄木鳥 魚狗 鴿鴿肉目睛 雉鴿巢 鷓鴣頭

蟲魚部計伍拾肆種

石蜜蜜 露蜂房 桑螵蛸 炸婢婢

木蠹飛 斑猫 蜻螟 蟻娘

蜘蛛 蛻皮 牡鼠五靈脂

蜻蜻 白殭蠶 原蠶蛾蠶

蠍 石龍子 塵虫 蜈蚣

蛤蚧

鼠婦

木魚

蝦蟇

蝓蟾牛蟾

綠桑螺

螻蛄

白頸蚯蚓

田螺

田中螺

牡蠣

石決明

海蛤

文蛤

真珠

貝子

龜甲

鼈甲龜頭

蟹爪

水蛭

馬刀

蛤蜊

蚌蚌粉

淡菜

蝮蛇膽

蛇蛻

白花蛇

烏蛇

鱖鱉甲

鱖魚

鯽魚

鯉魚膽肉

烏鰂魚骨

鰻鱺魚

青魚膽

石首魚硬中

人部計九種

髮髮亂

人乳汁

頭垢

人屎

人溺

浣禪汁

月經衣

婦人棍檔

死人枕

已上十部通計五百肆拾伍品

本草集要中部卷之二

草部上

人參君味甘氣溫微寒氣味俱輕陽也陽中微

陰無毒

茯苓為之使反藜蘆惡鹵鹹生上黨者良如人形者有神九使去蘆頭和

細辛密封
千年不壞

主補五臟安精神定魂魄止驚悸除邪氣明

目開心益志調中生津通血脈治五勞七傷

虛損肺脾陽氣不足短氣少氣腸胃中冷心

腹鼓痛背脇逆滿霍亂吐逆反胃久服輕身

延年

補上焦元氣升麻爲引用補下焦元氣揆
岑爲之使肺受寒邪及短氣虛喘宜用肺
受火邪喘嗽及陰虛火動勞嗽吐血勿用
蓋人參入手太陰而能補火故肺受火邪
者忌之仲景治亡血脉虛以此補之者謂
氣虛血弱故補其氣而血自生陰生於陽
甘能生血也治中湯同乾薑用治腹痛吐
逆者裏虛則痛補不足也

沙參

臣

味苦甘氣微寒無毒

惡防已反藜蘆

主血積驚氣除寒熱補中益肺氣久服利人

安五臟止驚煩治常欲眠養肝氣療胃痺心
腹痛結熱邪氣頭痛肌熱浮風身痒卒得逆
氣下墜痛如絞者酒調末服

肺寒用人參肺熱用沙參沙參補五臟之

陰人參補五臟之陽

天門冬

君

味苦甘氣平大寒氣薄味厚陰也陽

中之陰無毒入手太陰經足少陰經

地黃則母爲之

使畏膏青丸用去皮去心服此忌食鯉魚

主諸暴風濕偏痺強骨髓殺三蟲去伏尸久
服輕身益氣延年保定肺氣去寒熱養肌膚

悅顏色益氣力利小便冷而能補治肺氣欬
逆喘息促急通腎氣止消渴療肺痿生癰吐
膿血熱侵肺吐衄妄行瀉肺火消痰補五勞
七傷

苦以泄滯血甘以助元氣治肺熱之功多

患人體虛而熱加而用之但專泄而不收

寒多者禁服肺氣喘促者加人參黃耆用

之神效○益氣延年搗末每服酒調下三錢日三服無去積癥

積聚風寒癰疽

麥門冬味甘微苦氣平微寒陽中微陰無毒

入手太陰經

地黃車前爲之使惡款冬苦輒畏苦參陸乾肥大者佳凡用抽

去不則令人煩

主心腹結氣傷中傷飽胃絡脉絕羸瘦短氣

身重目黃心下支滿口乾燥渴止嘔吐愈痿

屢消穀調中治心肺熱及虛勞客熱通脉保

神強陰益精補心氣不足及治血妄行瀉肺

中伏火及肺痿吐膿安五臟令人肥健美顏

色有子久服輕身不老不飢

加五味子人參爲生脉之劑補肺中元氣
不足與地黃阿膠麻仁同用能潤經益血

復脉通心○愚按本經用治脾胃多後人

用治心肺多

乾地黄君味甘苦氣寒味厚氣薄陰中之陽無

毒得麥門冬清酒良惡貝母畏蕪荑陰乾生

令黑爛者為孰陰乾者為生忌犯鐵

器令人腎消亦忌食萊菔令人髮白

主折跌絕筋傷中逐血痺填骨髓長肌肉作

湯除寒熱積聚除痺久服輕身不老本經不

後人酒灑蒸熟則微温入手足少陰經厥陰

經大補血衰弱用之滋腎陰益氣力利耳目

主血虛勞熱老人中虛燥熱男子五勞七傷

女子傷中胞漏下血破惡血溺血產後血虛

臍腹痛○生者尤良大寒入手太陽經少陰

經涼血生血補腎水真陰不足瀉脾中濕熱

及血熱主婦人崩中不止及產後血上薄

傷身胎動下血胎不落墜墜折傷瘀血衄血

吐血皆搗飲之患人虛而多熱加用之

熟則補腎生則涼血胃寒者斟酌用之恐

損胃氣有痰膈不利者薑汁炒用之恐泥

膈也○妊娠下血漏胎生者同炙乾薑等

分爲末酒調方寸

木君 味苦甘辛氣温味厚氣薄陰中陽也無毒

入足陽明經足太陰經防風地榆為之使有蒼白二種蒼者米泔

浸一二月去麤皮用服
二木忌食桃李雀蛤

主風寒濕痺死肌瘞瘕止汗除熱消食作煎

蝕父服輕身延年不飢本經不分蒼白者又
自後人分用

入手少陽經少陰經除濕益燥緩脾生津補

脾胃進飲食除胃中熱消虛痰止下洩利小

便消腫滿及霍亂嘔逆利腰臍間血上而皮

毛中而心胃下而腰臍在氣主氣在血主血

又無汗則發有汗則止與黃耆同功○蒼者

氣味辛烈主大風在身面風眩頭痛除惡氣

辟山嵐瘴氣消痰癖氣塊心腹脹痛健胃安

脾寬中進食發汗除上焦濕功最大若補中

焦除濕力小於白木又鹽水炒佐黃栢力健

行下焦腰足濕熱一名山精神農經曰必欲

長生當服山精

愚按二木功用頗同俱能補脾燥濕但白

者補性多蒼者治性多

黃耆 味甘氣微温無毒入手少陽經手足太

陰經惡龜甲白鮮皮陰乾桑韌皮微黃肉中
白者佳治瘡瘍生用補虛虛炒而用

主癰疽久敗瘡排膿止痛犬風癩疾五痔鼠
痿補虛小兒百病治脾胃虛弱瘡瘍血脈不
行內托陰證瘡瘍必用之補丈夫虛損五勞
羸瘦補中生血補肺氣實皮毛瀉陰火爲退
虛熱聖藥治虛勞自汗無汗無汗則發有汗
則止又治消渴腹痛泄痢腸風血崩帶下月
候不勻產前後一切病補腎三焦命門元氣
藥中補益呼爲羊肉

外行皮表中補脾胃下治傷寒尺脈不至
是上中下內外三焦之藥也性畏防風防

風能制黃耆黃耆得防風其功愈大蓋相
畏而相使者也故二味世多相湏而用又
東垣云瀉陰火者謂內傷者上焦陽氣陷
下陰分而爲虛熱非陰分相火之火也○
病風不能言脈沉口噤有形湯藥緩不及
事用黃耆防風黃耆湯數十劑置床下陷甲
氣如煙霧熏蒸之令口鼻俱受透
生入肉常有血疼痛同當歸等分爲末貼
膏上有惡肉少加硫

黃

却草

味甘氣平生寒炒熟溫陽也無毒入足

厥陰經太陰經少陰經

白木乾漆苦參爲之
使惡遠志龍大戟荒

肥甘逐滯藥去皮用
服此忌猪肉及菘菜

主五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍力
止渴通經脉利血氣解百藥毒久服輕身延
年能補三焦元氣健胃和中養血補血治腹
中急縮痛善和諸藥使相協而不爭故名國
老性緩能解諸急熱藥用之緩其熱寒藥用
之緩其寒生用大瀉熱火消瘡疽與黃耆同
功又治肺痿吐膿血惟中滿禁用之下焦藥
亦少用恐太緩不能達○梢子生用除胃中

積執莖中痛○節生用消腫導毒

咽痛加桔梗杏仁甘草湯肺痿久咳嗽涕

唾寒執炙為末取小便三合調初得亦白

痢一兩炙豆冠七箇水三升煎一升分服

八合服又方一兩炙生薑半兩棗水一升半煎

之立效當吐惡汁今兒無病小兒初生取一指長炙對水二合

或加黃連一條尤效當吐惡汁今兒無病中烏頭巴豆毒及飲

饌中毒炙汁服之又方加大中蠱毒炙汁

當即吐出嚼而不吐非毒也

菊花

味苦甘氣平寒無毒桑白皮為之使正

五月採莖九月採花皆陰乾味甘而花黃應
候開者入藥野菊味苦者名苦蕒犬傷胃不

用又白菊
亦入藥

主風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風
濕痺身上諸風四肢遊風腰痛去來陶陶除
胃中煩熱安腸胃明目養目血去腎膜久服
利血氣輕身耐老延年

頭風眩眼昏旋倒

取九月九日花二三斤
絹囊盛貯入酒浸七日

服之日三又用花釀酒名菊酒醉不醒應
酒又有用花作枕俱治上病

花未飲丁腫垂死入口即活冬用其根一升

變白延年

三月上寅採花六月上寅採葉
九月上寅採花二月七寅採

根並陸乾百日等分以成日合搗千杵為
末酒調一錢或蜜九梧桐子大酒服七丸

葛蒲

日三服
又服效

味辛苦氣溫無毒春地為之使惡麻黃
忌節糖羊肉勿犯鐵

五月十二月採陸乾生石潤
一十九節者良露根勿用

主風寒濕痺咳逆上氣開心孔補五臟通九
竅明耳目出音聲主耳聾耳鳴頭風鬼氣癰
瘡疥癢殺諸蟲止小便利四肢濕痺不得屈
伸下氣除煩悶止心腹痛久服輕身聰明不
忘不迷惑延年高志不老

胎動不安及日月未足而欲產

搗生根汁
二三升服

之血海敗及產後下血不止

用二兩入酒
四盞煎二盞

分作
二服
小兒溫瘧積熱不解煎湯中惡與卒
死鬼擊搗生根、癰腫發背生搗貼之瘡乾者搗末水調塗
遍身熱毒瘡痛不痒搗末二三斗布席上
愈日

遠志

君

味苦氣溫無毒

得茂苓冬葵子龍骨良殺天雄附子毒畏瓊味

蕪蘆蟾蠩四月採根葉陰乾九使先去心不則令人煩

主效逆傷中補不足除邪氣利九竅益志慧
耳目聰明不怠強志倍力利丈夫定心氣止
驚悸益精壯陽主夢邪去心下膈氣久服輕
身不老好顏色延年○葉名小草主益精補

陰氣止虛損夢洩

黃精

君

味甘氣平無毒

二月採陰乾單服九蒸九曝入藥生用

主補中益氣安五臟益脾胃潤心肺除風濕

補五勞七傷久服輕身延年不饑而寒暑傳

物志曰太陽之草名曰黃精餌之可以長生

薯蕷

臣俗名山藥

味甘氣溫平無毒手太陰經藥門

冬紫芝爲之使惡甘遂日乾生用懷慶者佳

主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長
肌肉治頭風眼眩止腰痛強陰補心肺不足
除煩熱涼而能補亦潤皮毛乾燥主泄精健

忘開達心孔多記事父服耳目聰明輕身不
飢延年

五味子

君

味酸氣溫味厚氣輕陰中微陽無毒

入手太陰足少陰經

蕊蓉爲之使惡萎
魏勝烏畏陰乾

主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益
男子精止渴生津在上滋肺在下補腎又氣
耗散者用此收之多食致虛熱收補之驟也
夏月與黃耆人參麥門冬少加黃蘗煎服
使人精神頓加兩足筋力涌出寒月與乾
薑同用治肺寒氣逆欬嗽又火熱嗽必用

之蓋火氣盛者驟用寒涼藥恐相逆宜用
五味子等酸收之藥斂而降之

肉苁蓉

臣

味甘酸鹹氣微溫無毒

五月五日採
陰乾先用酒

浸一宿并刷去浮甲劈破中心去
白膜如草樣却用酒蒸酥油塗炙

主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五臟強
陰益精氣多子婦人癥瘕久服輕身治男絕
陽不興及泄精尿血遺瀝女絕陰不產及血
崩帶下陰痛暖腰膝強筋髓命門相火不足
以此補之丹溪云峻補精血驟用反致動大
便

瓊陽

味甘鹹

酥油

補陰氣益精可代菘蓉治虛而大便燥結不

燥者勿用

菊絲子

味辛甘氣平溫無毒

得酒良酒浸蒸乾再浸再暴炸

未用宜九不宜煮

主續絕傷補不足益氣力肥健療男子女人

虛寒腰痛膝冷添精補髓強陰堅筋骨主莖

中寒精自出溺有餘瀝鬼交泄精尿血口苦

燥渴寒血為積父服明目輕身延年

小兒頭瘡及女人面瘡

煎湯洗之

小兒熱癩

取莖

葉按以浴之

小兒痘瘡痒癩

取子及莖葉煎湯熱清洗之

牛膝

味苦酸氣平無毒

惡應甲畏白前陰乾長大而柔潤者佳

洗用忌牛肉

主寒濕痿痺四肢拘攣不可屈伸逐血氣傷

熱火爛墮胎久服輕身耐老療傷中少氣男

子陰消老人失溺補中續絕壯陽益精填骨

髓止髮白除腰脊痛婦人月水不通血結癥

瘕產後心腹痛并血暈活血生血能引諸藥

下行腰腿之疾不可缺病人虛羸加而用之

老瘰癧

不斲取根一握水六盞煎三盞作三服未發前服臨發又服

小便不利甚中痛欲死及婦人血結腹脹

取一大握酒黃飲之立愈金瘡痛及卒得惡瘡不識生

根搗之竹木刺入肉嚼爛器之即出

如萎

君即萎蕤味甘氣平無毒畏肉鹹立春後採陰乾

主中風暴熱四肢拘攣不能動搖跌筋結肉

諸不足補五勞七傷主時疾寒熱虛勞客熱

頭痛目痛皆爛淚出心腹結氣濕毒脚膝痛

莖中寒久服去面黑黔好顏色潤澤輕身不

老又云主霍亂洩利

薏苡仁

味甘氣微寒無毒

八月採實採根無時

主筋急拘攣不可屈伸風濕痺下氣除筋骨

邪氣不仁利腸消水腫令人能食久服輕身

益氣○其根下三蠱 此藥力勢和

緩凡用須倍於他藥

古方心肺藥多用之治肺痿肺癰吐膿血

效嗽涕唾上氣取仁十兩水三升煎一升入少酒服蛔蟲攻

心腹痛取根切水煮濃汁服之蟲死盡出

石斛

君味甘氣平無毒惡凝水石巴豆畏蠶蝻雷丸生石上採莖陰乾

酒洗蒸用

主傷中除痺下氣補五臟虛勞羸瘦強陰益
精壯筋骨補內絕不足治胃中虛熱有功平
胃氣長肌肉逐皮膚邪熱痺痛脚膝疼冷痺
軟弱久服厚腸胃輕身延年定志除驚

巴戟天使

味辛甘氣微温無毒覆盆子為之使
惡雷丸丹參採

根陰

主大風邪氣陰痿不起強筋骨安五臟補中
增志益氣療頭面遊風大風血癩小腸及陰
中相引痛補五勞利男子治夜夢鬼交泄精
病人虛損加而用之

補骨脂

一名破
故紙

味苦辛氣大温無毒

惡抽等忌
羊肉酒浸

一宿東流水洗
蒸半日日乾

主五勞七傷風虛冷痺四肢疼痛骨髓傷敗
陽衰腎冷精流腰痛膝冷囊濕小便利及婦
人血氣

男子勞傷下元虛冷添精益氣用一斤製
再用烏油

麻一升和炒令麻子聲絕搗去麻子取補
腎脂為末醋煮麩糊丸如梧桐子大温酒
或鹽湯下又方同胡
桃肉研爛為丸服

芎藭臣味辛氣温無毒少陽經藥入手足厥陰

經白芷為之使畏黃連
形塊重實色白者良

主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人
血閉無子治少陽頭痛血虛頭痛之聖藥散
肝經風頭面風不可缺又治一切血破癥結
宿血養新血鼻洪吐血溺血痔瘻腦癰發背
瘰癧癭贅排膿消瘰長肉上行頭目下行血
海通肝經血中之氣藥也治一切氣心腹堅
痛脇痛疝痛温中散寒開鬱行氣燥濕○葉
名蘼蕪辛香亦治風辟邪

春秋註云麥麴鞠窮所以禦濕得細辛療
金瘡止痛得牡蠣療頭風吐逆單服久服

則走散真氣辛散故也○婦人經絡住驗

胎法生為未空心濃煎艾湯下婦人崩中

不止一匙腹內微動是有胎也婦人崩中

當歸臣味甘辛氣温陽中微陰無毒入手少陰

經足太陰厥陰經畏菖蒲海藻惡熱

主欬逆上氣温瘧虛勞寒熱洗音瘰在皮膚中

婦人漏下絕子諸惡瘡瘍金瘡煮飲之又温

中止痢腹痛療齒痛不可忍酒蒸治頭痛諸

頭痛皆屬木故以血藥治之治血通用和血

補血破惡血大補不足求取立效之藥氣血

昏亂服之即定能使氣血各有所歸故名當
歸婦人產後備急男子補虛速效不可缺也
頭止血身和血尾破血全用無效又云全
用和血大抵全用在參耆皆能補血在大
黃牽牛皆能破血從桂附則執從硝黃則
寒

芍藥

臣味苦酸氣微寒氣薄味厚陰也降也陰

中之陽有小毒入手足太陰經雷丸爲之使惡石鮓畏消

石鷲甲小蘗文黎蘆有赤白二種花亦有二色

主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕利小

便益氣通順血脈抑肝緩中扶陽收陰補血
散惡血利大小腸通月水消癰腫發背痔瘻
又下痢疾必用之痢而腹中痛者炒用後重
生用

脾經之藥白者補赤者瀉赤者利小便下
氣白者止痛散血得炙甘草爲佐治腹中
痛夏月少加黃芩如惡寒而痛加肉桂又
云惟治血虛腹痛蓋諸痛宜辛散芍藥酸
收故也酒浸炒與白朮同用則能補脾與
川芎同用則能瀉肝與參朮同用則能補

氣又產後不可便用以其酸寒伐生發之
氣也又血虛寒人禁用又云冬月減芍藥
以避中寒

芍藥子

即益母草味辛甘氣微温無毒

主明目益精除水氣療血逆犬熱頭痛心煩
產前後諸疾行血養血難產又服輕身○莖
主癰疹瘰癧可作湯浴苗葉同功搗傅丁腫乳
癰搗苗絞汁服消丁腫諸惡毒腫子死腹中
產後血脹血暈小兒疳痢

車前子

君味甘鹹氣寒無毒五月五日採陰乾

主氣滯止痛利水道小便淋瀝除濕痺雖利
小便而不走氣與茯苓同功明目療肝中風
熱衝目赤痛養肺強陰益精令人有子又治
婦人產難爲末酒服之○葉及根主鼻衄瘡
血尿血搗汁飲之熱痢搗葉汁一盞入少蜜
煎服

蒼實

蒼草

味苦酸氣平無毒

八月九月採日乾

主益氣充肌膚明目聰慧先知久服不飢不

老輕身

卷栢

君

味辛甘氣温平微寒無毒

五月七月採陰乾

本草綱目卷二
主五臟邪氣女子陰中寒熱痛癢血閉絕
于治脫肛散淋結頭中風眩痿蹙強陰益精
鎮心治鬼邪啼泣久服輕身和顏色生用破
血炙用止血

蒲黃君味甘氣平無毒

主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血久服
輕身益氣力延年治一切吐衄唾崩腸風血
痢尿血撲血血癥帶下月候不勻心腹痛產
後諸血病并瘡癬風腫若破血消腫即生用
補血止血則炒用○蒲萼篩黃粉下後有赤

滓是炒用以澁腸已洩殊勝

續斷君味苦辛氣微温無毒地黃為之使惡雷

黃獸者為
真酒浸用

主傷寒補不足調血脉金瘡癰傷折跌續筋
骨婦人乳難產前後一切病崩中漏血尿血
金瘡血內漏止痛生肌及踈傷惡血腰痛關
節緩急縮小便止泄精子宮冷久服益氣力
骨碎補使味苦氣温無毒採根無時
削去毛用

主破血止血補傷折骨碎療骨中毒氣風血
疼痛五勞六極亦入婦人血氣藥本名胡孫

薑唐明皇以其主折傷有效故名搗末煮黃
米粥和之最傷處良

菴藺子

使

味苦氣微寒微溫無毒劑實為之使
陰乾狀如蒿

類艾之

主五臟瘀血腹中水氣腫脹留熱風寒濕痺
身體諸痛腰脚重骨節煩疼婦人月水不通
消食明目久服輕身延年不老人家種此辟

蛇

諸瘀血不散變成癰搗取生汁
一升服之打撲損折

瘀血並單服
漿汁服

蒺藜子

君

味苦辛氣溫微寒無毒烏頭為之使
有黑白二種

黑者有三角刺不入
湯藥入丸散並炒用

主惡血破癥結積聚喉痺乳難久服長肌肉
明目輕身治身體風痒頭痛咳逆傷肺肺痿
小兒頭瘡癰腫陰瘡止遺瀝泄精溺血治風
明目最良○其葉主風痒可煮以浴

白癩風

取白子生搗為末酒調服之又收
花陰乾為末每服二三錢飯後溫

酒調

地膚子

君

落蒂味苦氣寒無毒陰乾

主膀胱熱利小便補中益精氣強陰久服耳

目聰明輕身耐老作湯沐浴去皮膚中熱氣
洗目去熱暗雀盲澁痛○其葉搗絞汁主洩
瀉止赤白痢解惡瘡毒

決明子

臣

味鹹苦甘氣平微寒無毒使惡大麻

子十月十日
採陰乾百日

主青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出除肝家
熱久服益精光輕身又解蛇毒貼腦心止鼻
洪日取一匙按令淨空心吞之百日見夜光

作枕勝黑豆治頭痛明目

青箱子

味苦氣微寒無毒

三月採莖葉陰乾
五月六月採子

主邪氣皮膚中熱風癢身痒殺三蟲惡瘡疥
蝨痔蝕下部蠱瘡○子名草夫明療脣口青
治肝臟熱毒衝眼赤障青盲腎腫益腦髓明

耳目鎮肝

漏蘆

君

味苦鹹氣寒無毒

主皮膚熱惡瘡疽痔乳癰濕痺下乳汁止遺
溺泄精尿血腸風治撲損續筋骨傳金瘡止
血長肉久服輕身益氣耳目聰明不老延年
天名精使一名麥
甸薑味甘氣寒無毒垣水為之使
五月採

主瘀血血癥欲死下血止血利小便治金瘡

折傷久服輕身耐老

丹參

臣

味苦氣微寒無毒

畏鹹水交黎蘆五月採根曝乾又云冬採

良夏採虛惡

主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破
癥除瘕止煩滿益氣養血破宿血生新血安
生胎落死胎止血崩帶下調婦人經脈不勻
治骨節疼痛四肢不遂腰脊強脚痺軟弱風
邪留熱頭痛眼赤熱溫狂悶中惡百邪鬼魅
腹痛惡瘡癭贅腫毒排膿止痛生肌肉

女參

使

味苦鹹氣微寒無毒足少陰經君藥惡

着草 薑大聚山茱萸交黎蘆三
月四月採根日乾九用勿犯銅

主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令
人目明強陰益精治暴中風傷寒身熱支滿
狂邪忽忽不知人溫瘡洒洒頭風熱毒骨蒸
傳尸邪氣血癥堅癥散頸下核癰腫又此藥
乃樞機之劑管領諸氣上下肅清而不濁治
空中氤氳之氣無根之火此為聖藥也

紫參

使

味苦辛氣寒無毒

畏辛夷三月採根炙使紫色

主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便療
腸胃大熱唾血衄血腸中聚血婦人血閉癰

腫諸瘡仲景治痢用之

茵根

味苦氣寒陰中微陽

二月三月採入藥炒用勿犯鐵

主寒濕風痺黃疸補中治六極傷心肺衄血吐血內崩下血尿血產後血暈乳結撲損瘀血去諸死血主蠱毒尤勝周禮庶民掌除蠱毒以嘉草攻之藁荷與茜也

中蠱或吐下血如爛肝

茜根藁荷葉根各二兩切水四升煮

取一升頓服之

茅根

臣

味甘氣寒無毒

六月採

主勞傷虛羸補中益氣除瘀血閉寒熱利

小便下五淋止消渴解腸胃熱婦人崩中○

苗如針謂之茅針可噉益小兒生授傳金瘡

止血并痛煮服之主鼻洪及下血溺血惡瘡

腫未潰者煮服之主潰一針一孔二針二孔

○花亦主衄血吐血金瘡

芎藭

使味苦氣微溫陰中之陽無毒

三月三日五月五日

採陳久者良亦生搗汁用文作煎勿見風

主灸百病可作煎止下痢赤白吐血衄血瀉

血婦人漏血安胎止腹痛辟風寒暖子宮使

人有子除心腹惡氣一切鬼氣利陰氣生肌

肉療五臟痔下部蠶瘡汁殺虻蟲醋煎作煎
治癰良○實主明目壯陽助陰治鬼氣

治百惡鬼氣

取實和乾薑杵為末蜜丸如桐子大空心服三十九以飯

壓之再服又熟艾如鷄子大三枚水五升煎取二升頓服亦可病人齒

無色舌上白喜睡不知痛痒處或下痢此

蠶蟲食下部也急治之

以竹筒一頭納下部孔中一頭燒艾

令烟入更入

地榆

味苦甘酸氣微寒氣味俱厚陰也無毒

得髮良惡

主婦人乳痃痛七傷帶下病月水不止血崩

產前後諸血疾腸風血痢赤白痢及小兒疳
熱瀉痢極效療金瘡止痛除惡肉蝕膿諸瘰
惡瘡熱瘡可作金瘡膏

性沉寒入下焦熱血痢則可若虛寒入水
瀉及冷痢勿輕用○小兒疳痢濃煮汁飲

之

大小薊根

味甘苦氣濕又云涼

五月採陰乾

主養精保血大薊主女子赤白沃安胎止吐
血衄血下血療癰腫惡瘡生研酒并小便任
服又盪研膏傳小薊專主血疾

紅藍花

味辛甘苦氣溫陰中之陽無毒堪作臙脂

及染真紅

主產後血暈口噤腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服又主蠱毒下血多用則破血少用則入心養血和血與當歸同功○苗生搗傅遊腫○子吞數粒主天行瘡子不出○臙脂主小兒睜耳滴耳中

喉痺塞不通搗濕花絞汁一小平細服之
前差為一度無濕花浸乾者如極驗一切腫搗取汁服之不逾再三服女
子中風血熱煩渴兼血氣刺痛取子一升杵碎酒拌

牡丹

味辛苦氣寒陰中微陽無毒入手厥陰

晒乾重杵為末蜜丸如桐子大空腹酒下四十九

經足火陰經根皮去根兔絳子根

主寒熱中風癱瘓痲驚癩邪氣虛勞無汗骨蒸熱瀉陰中火除癥堅瘀血留舍腸胃不散衄血吐血女子經脉不通血滯腰痛治胎下胞產後一切冷熱血氣治神志不足安五臟療癰瘡排膿止痛

鬱金

味辛苦氣寒純陽無毒色赤味

主血積下氣涼心止血破惡血血淋尿血女

人宿血氣心痛溫醋摩服之治金瘡生肌亦
啖馬藥主馬熱病小兒方馬醫多用之此芳
草也古用合釀酒以降神

衍義云不香丹溪云性輕揚能致達酒氣
於高遠如龍涎無香能散達諸香之氣耳
因輕揚之性古人用以治鬱遏

薑黃

味辛苦氣寒又云溫無毒色黃類生薑而圓有節似

鬱金云是經種三年已上老薑也

主心腹結積疰忤下氣脹治氣爲最破血通
月經治撲損瘀血產後敗血攻心消癰腫其

主治功力烈於鬱金

延胡索

味辛苦氣溫無毒入手足太陰經生

國如半夏色黃

主破血產後諸病因血所爲者婦人月經不
調腹中結塊崩中淋露因損下血產後血暈
暴血衝上或酒摩及煮服又治心氣痛小腹
痛暴腰痛

菝葜根

一名香附子

味甘氣微寒陽中之陰無毒陰乾

石臼搗碎勿犯鐵用
頑童便浸或醋煮

主除胃中熱充皮毛久服益氣長鬚眉大能

下氣開鬱又逐去凝血炒黑能止血治崩漏
血中之氣藥凡血氣藥必用之能引血藥至
氣分而生血婦人之仙藥也

婦人乳腫痛搗末醋煮厚傳之

鱧腸即旱蓮子草味甘酸氣平無毒陰乾

主血痢針灸瘡發洪血不可止者傳之立已
汁塗髮眉生速而繁作烏髭藥用之

鼠尾草 味苦氣微寒無毒四月採藥七月採花陰乾

主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者主白下
赤花者主赤下濃糞汁服或為末粥飲下

寄奴草 味苦氣溫無毒

主破血產後餘疾下血止痛極效治心腹痛
下氣水脹

鷄冠子 氣涼無毒入藥炒用

止腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下

鉅胡君 味苦氣平微寒氣味俱輕陽也升也陰

中之陽無毒少陽經厥陰經行經之藥牛夏

使畏女苑黎蘆生銀夏者最良

主心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣
推陳致新久服輕身明目除往來寒熱早晨

潮熱傷寒心下煩熱諸痰熱結實胃中邪逆
痛本經頭痛

在經主氣在臟主血婦人產前後必用之
藥加以四物秦艽牡丹皮等同為調經之
劑佐以三稜廣茂巴豆之類能消積血治
傷寒寒熱往來為最要藥又治瘧必用之
又能引清氣行陽道升提胃氣上行春令
又後人治勞方中多用之若止虛勞而無
實熱用之致死

前胡

使

味苦氣微寒無毒

皆夏為之使惡
兒畏畏麝

主痰滿胃脇中痞心腹結氣風頭痛去痰實
下氣最要治傷寒寒熱推陳致新明目治小
兒一切疳氣

白藜

臣

味苦鹹氣平大寒無毒

惡黃芩大黃乾
薑藜漆山茱萸

大藥三月三
日採根陰乾

主暴中風身熱支滿忽忽不知人狂惑邪氣
寒熱酸疼溫瘧洗洗發作有時療傷中淋露
下水氣

黃連

臣

味苦氣寒味厚氣薄陰中陽也無毒入

手少陰

經黃芩龍骨為之使惡菊
花芫花玄參畏款冬勝烏頭解巴豆毒服之

惡猪肉
忌冷水

主熱氣目痛皆傷泣出明目腸癖腹痛下痢
婦人陰中腫痛久服令人不忘鎮肝益膽眼
暴赤腫久下赤白膿血爲治痢之最解熱毒
瀉心火止驚悸止消渴調胃厚腸除脾胃中
濕熱煩燥惡心鬱熱在中焦兀兀欲吐心下
痞滿及諸瘡腫毒必用之又主形瘦氣急小
兒疳氣酒浸炒上行薑汁炒辛散衝熱有功
治痢同木香搗末白蜜丸如桐子大又左
連二錢空溫酒下久脾泄用一兩同生薑四兩

慢火炒令薑乾去薑取連
枳末每空心茶調二錢小兒食土和好土濃煎汁搜之日乾與服

胡黃連

味苦氣平無毒

惡麝枳芍參生胡國似乾楊柳枝心黑外

黃折之塵出如烟者
真忌猪肉令人漏精

主久痢成疳傷寒咳嗽溫瘧骨蒸勞熱補肝
膽明目理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下
食霍亂下痢小兒藥多用之又治婦人胎蒸
虛驚

黃芩

臣味苦氣平寒味薄氣厚陽中陰也無毒

入手太陰經丹砂牡丹鬱蘆三月三日採根

陰乾

主諸熱黃疸腸癖洩痢逐水下血閉惡瘡疽
蝕火瘍目赤腫解在肌風熱泄肺受火邪上
逆於膈上消膈上熱痰及胃中濕熱小腹絞
痛利小腸主天行熱疾丁瘡乳癰發背

枯飄者名宿苓入肺經酒炒上行主上部
積血圓實者名子苓入大腸除熱補膀胱
不足滋其化源治下痢膿血腹痛後重身
熱與芍藥甘草同用又主妊娠爲安胎之
聖藥清熱降火故也又得厚朴黃連止腹

痛得五味子牡蒙牡蠣令人有子得藹耆
白飲赤小豆療鼠瘦、

草龍膽

君

味苦澁氣大寒氣味俱厚陰也無毒

費梨爲之使
惡防葵地黃

主骨間寒熱驚癩邪氣殺蠱毒除胃中伏熱
時氣溫熱黃疸下焦濕腫熱洩下痢去腸中
小蟲益肝膽氣止驚惕酒浸之則上行治兩
目赤腫睛脹疔肉高起疼痛不可忍佐柴胡
眼疾必用之藥也久服益智不忘輕身耐老
空腹勿餌令人溺不禁又治癰腫口瘡小兒

驚癩客忤疖氣

防已

君

味辛苦氣平寒陰也無毒通行十二經

殺諸毒惡細辛畏葶藶採根陰乾去皮用
文如車輻理解者良漢防已君木防已使即
之名

主風寒溫瘡熱氣諸癩除邪利大小便療風
水氣腰已下至足濕熱腫脚氣去膀胱熱及
傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急又主肺氣喘
嗽膈間支滿殺癰腫惡結諸蝟疥癬蟲瘡○
漢主水氣木主風氣

葛根

臣

味甘氣平性輕浮無毒足陽明經行經

的藥

殺野葛巴豆百藥毒五月採
根暴乾取入土深者去皮用

主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒療
傷寒中風頭痛解肌發表出汗治脾虛而渴
能升提胃氣除胃熱解酒毒療金瘡止痛○
生根汁大寒治天行時病壯熱煩渴熱毒吐
血及妊娠熱病心悶小兒熱痞○葉主金瘡
止血○葛穀主下痢十歲已上○花主消酒
并小豆花乾末服方寸匕飲酒不知醉○葛
粉甘寒主壓丹石解鴆毒水調服三合食之
去煩熱利大小便止渴

栝樓根

味苦氣寒味厚陰也無毒栝把爲之使惡乾薑

畏牛膝乾漆反烏頭入地深者良

主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕傷除腸胃中痼熱八疸身黃唇乾口燥短氣通月水止小便利排膿消腫毒生肌長肉消乳癰發背痔瘻瘡癩撲損瘀血○莖葉治中熱傷暑最效○子味苦甘性潤治痰嗽利胃膈甘能補肺潤能降氣曾有痰者以肺受逼失降下之令今得甘緩潤下之助則痰自降宜爲治嗽之要藥又洗滌胃膈中垢膩治消渴之

細藥又止吐血腸風瀉血赤白痢並炒用又下乳汁取仁炒乾令香熟爲末酒調一七合面臥少時

苦參

味苦氣寒沉純陰無毒苦參爲之使惡則母菟絲反麋

蘆火入湯用多作丸服或浸酒

主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚治時氣惡病大熱腸辟熱痢熱毒風皮肌煩燥殺蟲瘡疥赤癩眉脫治大風有功及遍身熱細疹痒痛胃脘臍腹近陰處皆然

有人用楷齒歲久遂得腰重之疾蓋能峻補陰氣氣降而不升故也○癩疾惡物取

斤切以好酒三斗煮一月瘟病狂言心燥

每飲一合日三服不絕結骨垂死取一二兩以酒二升煮一升腸

風瀉血并熱痢炒帶烟出為末卒心痛取一兩

煎熟服

防葵君味辛甘苦氣寒無毒三月三日採根日乾依時採者入水

沉勿誤用很毒

主疝瘕腸泄膀胱熱結溺不下欬逆温瘡鬼

瘡癩癩驚邪狂走小腹支滿臚脹口乾除腎

邪強志久服堅筋骨益氣輕身

藍實君味苦甘氣寒無毒即大葉藍實藥可染青

主解諸毒殺蠱蚊音其小兒鬼也疰鬼螫毒填骨髓

明耳目調五臟六腑利關節益心力久服頭

不白輕身○其葉汁殺百藥毒藥毒箭毒

刺金瘡血悶驚殺蟲蛇傷蜘蛛蜂螫毒丁瘡

腫毒遊風熱腫天行熱狂心煩燥悶寒熱頭

痛鼻洪吐血赤眼產後血暈小兒吐熱熱疝

丹熱禿瘡

治驚殺葉一斤搗以水二升諸蟲傷咬取絞取汁一升日一服

一說入竹黃麝香二物隨意多少投汁中必點咬處若是毒者即再細服其汁神異

青黛若味鹹甘氣寒出波斯國染瓮上地末紫碧花者用之同青黛功

主解諸藥毒收五臟鬱火小兒諸熱驚癇發

熱天行頭痛並水研服之治小兒疳熱痢消

瘦諸病瀉肝消食積殺惡蟲物化為水摩傅

熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等毒甚效

景天君一名慎火味苦酸氣平無毒一云有小毒四月七日七月七日採陰乾

主大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸蟲毒金瘡止

血風疹惡痒熱毒丹腫浴小兒去煩熱驚紫
風軫生搗傅小兒赤遊丹毒○花主女人漏
下赤白輕身明目

茵陳蒿使味苦辛氣平微寒陰中微陽無毒入

足太陽經五月及立秋採乾

主風濕寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便

不利解傷寒煩熱頭熱腦痛行滯氣化痰利

膈久服輕身益氣耐老

仲景治濕熱陽黃茵陳梔子大黃湯陰黃

茵陳附子湯大抵以此藥為主各隨寒熱

而佐以他藥

知母味苦辛氣寒無毒足少陰經本藥錢氏

行經上類
酒炒用

主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足
益氣補腎水瀉腎中火治有汗骨蒸熱勞往
來傳尸疰病傷寒久瘧煩執消痰止咳潤心
肺患人虛而口乾加用之又治溪毒大勝薰
辟射工夏月出行取屑自隨欲入水先取少
許投上流

貝母臣味辛苦氣平微寒無毒厚朴白微毒之
使畏秦九器石

反烏頭九
使去中心

主傷寒煩熱淋瀝邪氣痲疫喉痺乳難金瘡
風痙腹中結實心下滿欬嗽上氣消痰潤心
肺散心腎鬱結之氣殊有功詩云言采其蟲
者是也與連翹同主項下瘤癭疾敷惡瘡至
能歛瘡口

產難及胞衣不出取七枚作
末酒調下人畜惡瘡燒

油調昔有人左膊有瘡如人面歷試諸藥

無苦至貝母瘡乃聚唇閉口因以小筆
筒毀其口灌之數日成痂愈

地骨皮 味苦氣寒陰也入足少陰經手少陽

經去骨用

主五内邪氣熱中消渴風濕周痺補内傷大
勞解有汗骨蒸及去肌熱涼血涼骨堅筋骨
強陰利大小腸

紫苑

臣味苦辛氣温無毒韓冬為之使惡天維

陳陰乾蜜水浸一宿焙乾去蘆頭

主欬逆上氣腎中寒熱結氣去蠱毒痿蹇安
五臟益肺氣療肺痿欬唾膿血消痰止喘悸
五勞體虛補不足小兒驚癇

久嗽不差

欬冬花各一兩百部半兩為末每服三錢七生薑三片烏梅一

薑煎湯調食後飲即各一服

百部根

使味甘苦氣微温又云微寒無毒一云

有小毒

火炒酒浸用

主肺熱欬嗽上氣潤益肺治嗽多用又治疝
蚘及傳尸骨蒸勞殺寸白蛻蟲亦去蟲煮作
湯洗牛犬蟲即去并治一切樹木蛀蟲燼之
亦可殺蠅蝶

暴嗽久嗽

同生薑二物各絞汁合煎服又單用搗絞汁煎如飴服方寸匕

日三服

款冬花

君味辛甘氣温無毒杏仁為之使得紫

畏貝母辛夷麻黃黃耆藜蘆連翹薄荷百草
中惟此不願水雪最先春也採花陰乾微見
花未舒
者良

主欬逆上氣善喘息呼吸連連不絕涕唾稠
粘潤心肺消痰止嗽治肺痿肺癰吐膿血心
虛驚悸洗肝明目喉痺諸驚癩寒熱邪氣除
煩補勞劣

古今治嗽之最

取花於無風處密器燒用
筆管吸其烟滿口則噉之

數日

白前

臣

味甘辛氣微溫一云微寒無毒白而長
於細辛

但粗
而脆

主胃腸逆氣欬嗽上氣衝喉中呼吸欲絕不
得眠當作水鷄聲善能保定肺氣治嗽多用
之以溫藥相佐使尤佳

馬兜鈴

味苦氣寒無毒

土青木香子也只取
向裏面子去革膜入

藥炒
用

主肺熱咳嗽氣上逆連連不可痰結喘促又
主血痔癩瘡以藥於瓶中燒熏病處

桔梗

味辛苦氣微溫味厚氣輕陽中之陰有

小毒

畏白及龍眼龍膽使去頭及
兩畔附枝米泔浸一宿焙乾用

主背脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣

治鼻塞喉咽痛及喉痺利嗑咽胃膈之氣治肺熱氣奔促嗽逆消痰涎肺癰排膿養血補內漏治下痢破血積氣中惡下蠱毒及小兒驚癇客忤

能載諸藥不下沉故名舟楫如大黃苦泄

峻下之藥欲引至胃中至高之分成功必

用此又能開提氣血氣血藥中宜用之又

得牡蠣遠志療患怒消石石膏療傷寒

王瓜

使

味苦氣寒無毒即月令所謂王瓜生者是也三月採陰乾

主消渴內痺瘡血月閉寒熱酸疼益氣愈齲

療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血止小便秘遺不禁○子潤心肺肺痿吐血腸風瀉血赤

白痢炒用

蠱毒

取根搗汁和酒服當吐下為末酒服一錢日三黃疸

黑疸

取根搗汁六合頓服當有黃水隨小便出未出更服

菝葜根

味甘氣大寒無毒南人呼為菱

主腸胃痼熱消渴止小便利

芎藭根

使味甘氣寒

主小兒赤丹治諸癰疽發背或發乳房搗傳之亦罽毒箭蛇蟲咬妊娠胎動不安漏胎下

血產前後心煩悶天行熱疾大渴大狂服金
石藥人心熱俱煎服之○清苧汁療消渴○
苧麻產婦枕之止血暈安臍上止產後腹痛
蠶咬人毒取汁飲之今以苧近蠶種則蠶不
生

甘蕉根

君味甘氣大寒無毒

主癰腫結熱發背諸毒小兒赤遊搗傅之乾
即易產後血脹悶天行狂熱煩悶及消渴金
石發動躁熱絞汁服○蕉油治暗風癩病延
作暈悶欲倒者得吐便差有奇效又婦人塗

髮令黑及不落用竹筒插皮中取之如取漆
法

蘆根

使味甘氣寒

主消渴客熱止小便利治寒熱時疾煩悶妊
孕人心熱治嘔噦不下食胃中熱水煮頓服
之良解食魚蠅中毒○其花名蓬茸主卒霍
亂危急者取一把煮濃汁頓服二升差

蘭草

味辛甘氣平寒無毒

衍義云即春秋開
花之蘭香入藥煎

用

主利水道殺蟲毒辟不祥除胃中痰癥久服

益氣輕身不老通神消諸痺散久積陳鬱之
氣甚力其氣清香生津止渴消渴證非此不
除膽痺必用

杜若

味辛氣微温無毒

得辛夷細辛良惡柴胡前胡採根日乾

主脊脇下逆氣温中風入腦戶頭痛腫多涕
淚出眩倒目眈眈除口臭氣久服益精明目
輕身令人不忘