

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

本草綱目

(五十二)

張紹棠重訂

商務印書館發行



目 綱 草 本

(五十二)

訂重棠紹張

書 叢 本 基 學 國

萬有文庫

第一集一千種

總編纂者

王雲五

商務印書館發行

本草綱目

卷五十一上

獸之二 獸類三十八種

獅綱目 虎別錄魯耳駝 豹別錄 貉圖經 象開寶 犀本經 犛牛綱目犛牛犛牛海

牦牛綱目 野馬綱目 野豬唐本草 豪豬綱目 熊本經 熊本經 麝本經 麝羊本經 山羊日用

鹿本經 麋本經 雙頭鹿拾遺 麀開寶 麋別錄 麝本經 靈貓拾遺 貓蜀本草 狸別錄

風狸拾遺 狐別錄 貉衍義 貓唐本草 獾食物 木狗綱目 豺唐本草 狼拾遺

兔別錄 敗筆唐本草 山獺綱目 水獺別錄 海獺拾遺 臘肭獸開寶 猓炮炙論

右附方舊八十七新一百四十六

獸之三 鼠類一十二種

鼠別錄鼯鼠鼯鼠鼯鼠鼯鼠 鼯鼠別錄 隱鼠拾遺 鼯鼠綱目 竹鼯綱目 土撥鼠拾遺

貂鼠綱目 黃鼠綱目 鼯鼠即鼠 鼯鼠拾遺 食蛇鼠綱目 獾本經

右附方舊二十四新四十二

獸之四 寓類怪類共八種

獼猴證類附 狻猊拾遺附 果然拾遺附 猩猩綱目附 狒狒拾遺附 罔兩綱目

彭侯綱目 封綱目

右附方舊一新無

獸之二獸類三十八種

獅綱

【釋名】狻猊音酸倪爾 虬許交切 ○「時珍曰」獅為百獸長故謂之獅虬象其聲也梵書

【集解】頭鐵額鉤爪鋸牙弭耳昂鼻目光如電聲如雷有彩鬃牡者尾上茸毛大尾長亦有青色者

為毛蟲之長怒則威在齒喜則威在尾每吼則百獸辟易落熊太古言其乳入牛馬乳中皆其

拉虎吞貔裂厚分象陶九成言其食諸禽獸以氣吹之羽毛紛落熊太古言其乳入牛馬乳中皆其

成水雖死後頭殺之唐史載高宗時伽毘耶國獻天鐵獸能擒獅象則獅雖猛悍又有制之也西域

狸跳至獅子頭殺之唐史載高宗時伽毘耶國獻天鐵獸能擒獅象則獅雖猛悍又有制之也西域

調習之若稍長則難馴矣

屎時珍曰陶氏註蘇合香誤以為獅屎陳氏正其誤首獅屎極臭赤黑色今攷補於此

虎別錄

【主治】服之破宿血殺百蟲燒之去鬼氣藏

【釋名】烏麕音徒左傳作於大蟲肘李耳一時珍曰一虎象其聲也魏子才云其文從虎從几象其

南楚之間謂之李耳或謂之麕麕自關東西謂之伯都珍按李耳當作狸兒諱應邵謂南郡李翁化為耳

也今南人猶呼虎為貓即此意也郭璞謂虎食物值耳則止故呼李耳觸其諱應邵謂南郡李翁化為耳

虎故呼李耳皆穿鑿不經之言也爾雅云虎淺毛曰黠音機白虎曰麕音舍黑

虎曰麕音育似虎而五指曰羆音偃似虎而非真曰彪似虎而有角曰麤音嘶

【集解】如貓而大如牛黃質黑章鏘牙鉤爪鬚健而尖舌大如掌生倒刺項短鼻齷夜視一目放光一

目看物聲吼如雷風從而生又生百獸震恐易卦通驗云立秋虎始嘯仲冬虎始交或云月暈時乃交又云

虎不再交孕七月而生又生百獸震恐易卦通驗云立秋虎始嘯仲冬虎始交或云月暈時乃交又云

下而嘔其首尾其搏物三躍不中則捨之鼠能制之智無大小也獅駭而行虎食狗則醉狗乃虎之酒也

聞羊角煙則走惡其臭也虎害人獸而蠅人死於虎則為鬼導虎而行虎食狗則醉狗乃虎之酒也

變虎也抱朴子云虎五百歲則變白又海中自有虎獸能

變虎也抱朴子云虎五百歲則變白又海中自有虎獸能

【附錄】管耳瑞應圖云曾耳似虎絕大不食生物見虎豹即殺之駭角鋸牙能食虎豹周書謂之茲白

說苑云師曠言鶴食駭駭謂食駭駭渠搜西戎露犬也能逐虎黃腰則食母形雖小而能食虎及

麕鼠見謂下黑形類犬食獼猴名黃腰

虎骨【修治】藥其毒浸漬骨血間能傷人也一時珍曰凡用虎之諸骨並搥碎去髓塗酥或酒或醋

各隨方法炭【氣味】辛微熱無毒曰一之才
火炙黃入藥【主治】邪惡氣殺鬼注毒止驚悸治惡瘡鼠瘦頭骨尤良別錄治筋骨毒風攣急屈伸不得走注疼痛拍

尸疰腹痛傷寒溫氣溫瘧殺犬咬毒甄雜朱畫符療邪頭骨作枕辟惡夢驚置戶上辟鬼陶弘景糞汁浴之去骨節風毒腫和醋浸膝止脚痛腫脛骨尤良初生小兒煎湯浴之辟惡氣去瘡疥驚癩鬼疰長大無病孟追風定痛健骨止久痢脫肛獸骨甄咽時珍

【發明】宗爽曰李絳兵部手集有虎骨酒治木受金制焉得不從故虎嘯而風生自然之道也所以治風病變急風伸不得走疰骨節風毒甄疰癩諸病皆此義也汪機曰虎之強悍皆賴於脛雖死而脛猶屹立不仆故治脚脛無力用之時珍曰虎骨通可用凡辟邪疰治驚癩溫瘧瘡疰頭風當用頭骨治手足諸風當用脛骨腰背諸風當用脊骨各從其類也按吳球諸證辨疑云虎陰也風陽也虎嘯風生陽出陰藏之義故其骨能追風定痛虎之一身筋節氣力皆出前足故以脛骨為勝

【附方】舊十健忘驚悸預知散用虎骨酥炙白龍骨遠志肉等分為末臂脛疼痛虎骨酒治之不計深

大兩搗碎飲黃羚羊角屑一兩新芍藥二大兩切三物以無灰酒浸之養至七日秋冬倍之腰脚不每日空腹飲一盃若要速服即去肉膜塗酥炙黃搗細絹袋盛之以瓶盛酒一斗浸之煨火微溫七隨日後任情飲之當微利便效也又方虎腰脊骨一具並於石上以斧搥碎安鐵林上文炭火炙待脂出則投無灰酒中密封春夏七日秋冬三日任性日白虎風痛腫用虎脛骨飲三度患十年以上者不過三劑七年以下者一劑必瘥崔元亮海上方白虎風痛腫用虎脛骨末每服二錢酒下日再服經驗良方歷節痛風虎脛骨酒炙三兩沒藥七兩為末每歷節走痛不可忍用虎頭骨一具塗酥炙黃搗碎絹袋盛方筋骨急痛虎骨和通草煮汁空肚服牛乳可與食恐齒不生食療清酒中浸五宿隨性飲之妙聖惠方筋骨急痛出為效切患熱食損齒小兒不可覆臥少時汗取效

勝金 肛門凸出虎骨燒末水外瘡獸骨頰咽方寸七末外瘡惡犬咬傷虎骨刮末水方寸湯火傷

灼。虎骨炙焦研數神。月蝕瘡瘡。虎頭骨二兩搗碎。豬脂一。小兒白禿。虎骨末。油調。足瘡嵌甲。以橘皮湯

去甲。以虎骨末敷之。便民圖纂。臙脛爛瘡。以薑汁洗拭。刮虎骨

威骨。端亦有不及。脇骨令人有威。帶之。臨官佳。無官則爲人所憎。尾

肉。氣味酸平。無毒。正月勿食。虎傷神。弘景曰。俗方言。熱食虎肉。壞人齒。洗曰。

【主治】惡心欲嘔。益氣力。止多睡。錄。食之治瘡。辟三十六種精魅。入山虎見畏之。孟

【附方】新脾胃虛弱。惡心不欲飲食。虎肉半斤切。以蔥椒

膏【主治】狗獠瘡。別錄。納下部。治五痔下血。孟。服之治反胃煎消塗小兒頭瘡白禿。時

【附方】新一切反胃。虎脂半斤。切。清油一斤。瓦瓶浸一月。密封勿令洩氣。每以油

血【主治】壯神強志。時珍曰。日殺取虎血雞血。等分。和合。以初生草似胡麻子。取其實。合用。可以移形易貌。

肚【主治】反胃吐食。取生者勿洗。存滓穢。新瓦固煨。存性。入平胃散末。一兩和勻。每白湯服三錢。神效。

時珍。○出保壽堂方。腎【主治】瘰癧。時珍曰。千金治瘰癧。雄黃芍藥丸中用。

膽【主治】小兒驚癩。藏。小兒疳痢。神驚不安。研水服之。孟

睛【修治】殺得者。惟中。毒自死者。勿用之。能傷人。虎睛。以生羊血浸一宿。漉出。微火焙乾。搗粉用。時

珍曰一千金治狂邪有虎睛湯虎睛丸並用酒浸炙乾用。

【主治】癩疾。別錄：瘡病。小兒熱疾。驚悸。孟詵：驚啼。客忤。疝氣。鎮心安神。日華：明目去翳。珍。

【附方】舊二。虎睛丸。治癩疾。發作。涎潮。搗爛。時作。譫語。虎睛一對。微炒。犀角屑。大黃。遠志。用虎睛。細研。水調。灌之。良。經驗方。小兒夜啼。用大蟲。眼睛一隻。為散。以竹葉和衆方。邪瘡。時作。阿魏。各一分。為末。端午日取。粽尖。七枚。和丸。黍米。大。每綿包一丸。塞耳。中。男。左。女。右。聖惠方。

虎魄。石者是也。一宗爽曰。陳氏所謂乙骨。及目光。墮地之說。終不免於誤也。一。時珍曰。乙骨。之如白。不為怪。目光之說。亦猶人縊死。則魄入於地。隨即掘之。狀如數炭之義。按茅亭客話云。獵人殺虎。託其頭項之處。月黑。掘下尺餘方得。狀如石子。琥珀。此是虎之精魄。淪入地下。故主小兒驚癩之疾。其說甚達。此理耳。

【主治】驚邪。辟惡。鎮心。藏器。

鼻。【主治】癩疾。小兒驚癩。別錄：懸戶上。令生男。弘景。○。一。時珍曰。按河魚圖云。虎鼻懸門中。一年取。懸于門上。宜子孫帶印綬。此與古者胎教欲見虎豹。皆取其勇壯之義。同也。

牙。【主治】丈夫陰瘡。及疽癰。孫思。殺勞蟲。治獼犬傷。發狂。刮末。酒服。方寸匕。時珍。

【附方】新。白虎風痛。大虎牙一副。麝香半兩。為末。每服二錢。溫酒下。一日三服。聖濟總錄。爪。俱可用。以雄虎為勝。

爪。俱可用。以雄虎為勝。

【主治】繫小兒臂辟惡魅。別錄：「時珍曰：」外壘辟惡魅，用虎爪鬚皮一名鼠尾。見莊子。

【主治】瘡疾。辟邪魅。時珍。

【發明】時珍曰：「按應劭風俗通云：虎者陽物，百獸之長，能辟鬼魅。今人卒中惡病，燒皮飲之，或繫衣服，亦甚驗也。起居雜記云：虎豹皮上睡，令人神驚，其毛入瘡，有大毒。」

【主治】齒痛。弘景：「西陽雜俎云：許遠齒痛，仙人鄭思遠拔虎鬚令插之，痛即愈。」

【主治】惡瘡。別錄：「鬼氣藏器療瘰癧痔漏，燒研酒服，治獸骨髓。」時珍。

【附方】一、瘰癧。著手足肩背，粟粟如米，起色白，刮之，汁出，愈而復發。虎屎白者，以馬屎和之，曬乾，燒灰粉之。千金。

【附方】一、斷酒。虎屎中骨燒灰，酒服方。別錄：「破傷風。」時珍。

【附方】一、斷酒。虎屎中骨燒灰，酒服方。別錄：「破傷風。」時珍。

豹別錄

【釋名】程子：「失刺孫。」時珍曰：「豹性暴，故曰豹。按許氏說文云：豹之臂長，行則脊隆，多豸，然具司殺之形，故字從豸。」從豸，從勺，王。氏字說云：豹性勺，物而取，程度而食，故字從勺。又名曰程。

列子云：青甯生程，程生馬，沈氏筆談云：秦人謂豹為程。至今延州猶然。東胡謂之失刺孫。

【集解】一、弘景曰：「豹至稀有，入用亦鮮。惟尾可貴。」恭曰：「陰陽家有豹尾神，車駕幽薄有豹尾車。」名可尊，重耳真豹尾，有何可貴。未審陶揆奚說。一、頌曰：「陰陽家有豹尾神，車駕幽薄有豹尾車。」

山海經有玄豹，詩有赤豹，尾赤而文黑也。爾雅有白豹，即縠也。毛白而文黑，郭璞注云：縠能食銅鐵，與縠同名。不知入藥果用何類。古今醫方鮮見之。一、宗爽曰：「豹毛赤黃，其文黑如錢，而中空，比比相次。」

又有土豹毛更無紋色亦不赤其形亦小似虎而小白面團頭自惜其毛采其文如錢者曰金錢豹其時珍曰一豹遼東及西南諸山時有之狀似虎而小白面團頭自惜其毛采其文如錢者曰金錢豹其子一物所則則有變者寇氏未及四城有金線豹文如金線海中水豹上應箕宿禽蟲述云虎生三首山不忘本也豹胎至美為八珍之一

肉【氣味】酸平無毒一思邈曰一溫微毒

【主治】安五臟補絕傷輕身益氣冬食利人錄壯筋骨強志氣耐寒暑令人猛健日辟鬼魅神邪宜腎

孫思邈

【發明】一說曰一豹肉令人志性粗豪食之便覺少頃消化乃定久食亦然

脂【主治】合生髮膏朝塗暮生孟亦入面脂

鼻【主治】狐魅同狐鼻水煮服藏器曰一時珍曰一按外臺治夢與

頭骨【主治】燒灰淋汁去頭風白屑孟作枕辟邪

皮一藏器曰一不可藉睡令人神驚其毛入人瘡中有毒一時珍曰一抄林邑皮記云廣西南界有暖臘蟲食死人尸不可驅逐惟以豹皮覆之則長而不來

獬音陌亦作頤宋圖經【校正】原附約下

【釋名】一能消膜外之氣故字從膜省文

【集解】頤直中實少髓或云與爾雅頤白豹同名唐世多畫模作屏白樂天有鬢序之今黔蜀及峨眉

山中時有模象鼻犀目牛尾虎足土人鼎釜多爲所食頗爲山居之患亦捕以爲藥其齒骨極堅以刀斧推鍛鐵皆碎落火亦不能燒人得之詐充佛牙佛骨以誑俚俗一時珍曰一世傳羚羊角能碎金剛石者卽此物相長耳按說文云模似熊黃白色出蜀中南志云模一時珍曰一世傳羚羊角能碎金剛消千斤其皮溫暖坤雅云模似熊獅首豹髮銳鬚卑脚囊可爲兵切玉尿管能消鐵爲水又有嚼鐵軒昆香兔皆能食銅鐵亦模類也並附之

【附錄】嚼鐵一時珍曰一按神異經云南方有獸角足大小狀如水牛毛黑如漆食鐵而飲水糞一云軒應井星胡狗也狀似狐而黑身長七尺頭生狡兔拾遺記云狡兔生昆吾山形如兔雄黃雌白一角老則有鱗能食虎豹蛟龍銅鐵獵人亦長之狡兔丹石銅鐵昔吳王武庫兵器皆盡掘得二兔一取鱗爲劍切玉如泥

皮【主治】寢之可驅溫癘辟溼氣邪氣蘇頌

膏【主治】癰腫能透肌骨一時珍曰一段成式云獮膏性利銅鐵瓦器盛之悉透惟以骨盛則不漏

尿【主治】吞銅鐵入腹者水和服之卽化爲水

象 宋開寶

【釋名】感氣而生故天象亦用此字南越志云象聞雷聲則牙花暴出逡巡復沒古語云犀因望月紋生角象爲伽耶出北聞雷花發牙伽耶戶錄

【集解】云頌曰一爾雅云南方之美者有梁山之犀象焉今多出交趾潮循諸州彼人捕得爭食其肉肝隨月在諸肉間如正月卽在虎肉也徐鉉云象膾隨四時春在前左足夏在前右足秋後左足冬後右足也淳化中一象春斃太宗命取膾不獲使問鉉鉉以此對果得于前左足世傳荆蠻山中亦有野

象然楚粵之象皆青黑惟西方拂蘇大食諸國乃多白象樊韓雲南記皆言其事一時珍曰一象出交廣雲南及西域諸國野象多至成羣番人皆畜牛目緣若豕四足如柱無指而有爪甲行則先移左足臥則大臂著地丈餘高稱之大六尺許肉倍數下其鼻大如臂下垂至地鼻端甚深可以開合中有小肉爪能拾鍼芥食物飲水皆以鼻卷入口一身之力皆在於鼻故傷之則死耳後有穴薄如鼓皮刺之亦死口內有食齒兩吻出兩牙夾鼻雄者長六七尺雌者纔尺餘耳交軋則在水中以胸相貼與諸獸不同許慎云三年一乳古訓云五歲始產六十年骨方足其性能久識芻芻豆甘蔗與酒而畏煙火獅子巴蛇南人殺野象多設機穽以陷之或埋象鞋於路以貫其足捕生象則以雌象為媒而誘獲之可實器物一甄權曰一西域重象牙用飾牀座中國貴之以為笏象每說牙自埋藏之豈審諸國人以木牙潛易取焉一日華曰一象蹄底似犀可作帶

牙一真臘風土記云象牙殺取者上也自死者次之一說【氣味】甘寒無毒

【主治】諸鐵及雜物入肉刮牙屑和水敷之立出治痲病刮齒屑炒黃研末飲服開諸物刺咽中磨水服之亦出舊梳屑尤佳一蘇頌主風痲驚悸一切邪魅精物熱疾骨蒸及諸瘡並宜生屑入藥一時

【發明】一時珍曰一世人知然犀可見水怪而不知沈象可驅水怪按周禮壺涿氏掌水蟲欲殺其神之則龍罔象之類死也又按陶貞白云凡夏月合藥宜置象牙於傍合丹竈以象牙夾竈得雷聲乃能發光觀此則象之辟邪又不止于驅怪而已宜乎其能治心肝驚癩迷惑邪魅之疾也而昔人罕解用之何哉

【附方】一新四一小便不通煎服之一象牙生小便過多服牙燒灰飲痘疹不收每服七八分或一錢白水下一瘰癧方諸獸骨鯁之象牙磨水吞骨刺入肉調塗自軟一以水煮白梅肉鐵箭入肉數之即出也

瘰癧方諸獸骨鯁之象牙磨水吞骨刺入肉調塗自軟一以水煮白梅肉鐵箭入肉數之即出也

肉【氣味】甘淡平無毒。

【主治】燒灰和油塗禿瘡。多食令人體重。開寶生煮汁服。治小便不通。燒灰飲服。治小便多。日

【發明】時珍曰按呂氏春秋云肉之美者旄象之約又爾雅翼云象肉肥臑少類豬肉。味淡而含滑則其通小便者亦淡滲滑竅之義。燒之則從火化故又能縮小便也。

膽【脩治】賦其味微帶甘入藥勿便和衆藥須先搗成粉乃和衆藥。【氣味】苦寒微毒。

【主治】明目治疔。華日治瘡腫。以水化塗之。治口臭。以綿裹少許貼齒根。平旦漱去。數度即瘥。海

【發明】時珍曰象膽明目能去塵膜也。與熊膽同功。雷斅炮灸論云象膽揮黏是矣。

【附方】新內障目翳。香一。分。石決明末一兩。米糊爲丸。綠豆大。每茶下十九丸。日二。總錄。

睛【主治】目疾。和人乳滴目中。藏器

皮【主治】下疳。燒灰和油敷之。又治金瘡不合。時珍

【發明】日即合。故近時治金瘡不合者用其皮灰。

骨【主治】解毒。珍。胸前小橫骨。燒灰酒服。令人能浮。開寶

【附方】新象骨散。治脾胃虛弱。水穀不消。噎氣吞酸。吐食。霍亂。泄瀉。膿血。臍腹疼痛。裏急頻併。不思飲食。炮爲末。每服三錢。水一盞。半煎至八分。和滓熱服。食前日三次。宣明方。

犀本經中品。

【釋名】兕也。大抵犀兕是一物。篆文象形。其特名兕。亦曰沙犀。爾雅翼云：兕與特字音相近。猶羖之爲羖。梵書謂犀曰竭伽。

【集解】山犀有二角。以額上者爲勝。又有通天犀。角上有一白緯。直上至端。夜露不濡。入藥至神。驗或云：此是水犀。身出水中。漢書所謂駭犀者。置米飼雞。皆驚駭。不敢啄。置屋上。鳥雀不敢集。又有特犀。角甚長。文理似犀。不堪入藥。恭曰：特是雌犀。文理細斑。白分明。俗謂之斑犀。服用爲上。入藥不

如雄犀。一藏器曰：犀無水陸二種。但以情粗言之。通天犀刻爲魚銜。入水。水開。三尺是也。白星微端。能出氣。通天。則能通神。破水駭雞。故曰通天。抱朴子言：此犀刻爲魚銜。入水。水開。三尺是也。白星微端。能出

皮。今以南海者爲上。黔蜀者次之。犀似水牛。豬首大腹。卑脚。似象。有三蹄。黑舌。是也。犀上有一角。色青。重千斤。犀似水牛。三角。一在頂上。一在額上。一在鼻上。鼻上者。食角也。又名奴角。小而不可謂之毛犀。而今人多

嶽表錄異曰：犀有二角。一在額上。爲兕犀。一在鼻上。爲胡帽犀。牯犀亦有二角。皆謂之毛犀。而今人多傳一角之說。此種角。俱有粟文。觀紋之粗細。爲貴賤。貴者有通天犀。花多。可撒豆。牙色深者。堪作帶。騰黑。常

飲濁水。不欲照見也。絕品者。有百物之形。或云犀之通天者。乃其病。不可知也。角文有倒插者。一牛已下。通有正插者。一半已上。通有腰鼓插者。中斷不通。其類極多。故波斯呼象牙爲白。暗犀角爲黑。暗

言難識也。犀中最大者。隨羅犀。乃犀之雌者。似水牛。而青色。皮堅厚。可作豆。鏡未知者。唐醫吳士

散言。海人取犀。先於山路。多植朽木。如豬羊棧。其犀前脚。直常依木。而息。爛木忽然折倒。仆之。則後藏

因格殺之。又云：犀每歲一退角。必自埋于山中。海人潛作木角。易之。再三不離其處。若直取之。則後藏

于別處。不可尋矣。李珣曰：通天犀。乃胎時見天上物。過形於角上。故曰通天。但于月下。以水盆映

之。則知按五溪記云：山犀食竹木。其小便。則竟日不盡。夷獠以弓矢采之。名曰黔犀。又異物志云：山東

海水中有牛。樂聞絲竹。彼人動樂。則牛出聽。因而采之。有鼻角。頂角。以鼻角爲上。本草止知山犀。未見

水犀。一宗爽曰：川犀。南犀。紋細。烏犀。有紋。顯露。黃犀。紋絕。少皆不及。西番者。較高。兩脚顯也。物像黃

外黑者。爲正透。物像黑。外黃者。爲倒透。蓋以烏色爲正。以形像背物爲貴。既曰通犀。必須文頭顯著。黃

黑分明。有兩脚。潤滑者。爲第一。時珍曰：犀出入水中。最爲難得。並有二角。鼻角長。而額角短。水犀三種。又有

有毛犀。似之。山犀。居山林。人多得之。水犀。出西番。南番。滇南。交州。諸處。有山犀。水犀。短水犀。三種。又有

象甲而山犀無之。兕犀即犀之特者。亦曰沙犀。止有一角在頂。文理細膩。斑白分明。不可入藥。蓋特角文大而特角文細也。洪武初九真曾貢之。謂之獨角犀。是矣。陳藏器謂犀無水陸郭璞謂犀有三角。蘇頌謂毛犀黑中有黃花者。今並黃中之毛犀。即旄牛也。見本條。犀角紋如魚子形。謂之粟紋。紋中有眼。謂之粟眼。黑者次之。烏犀純黑無花者為下品。其通天夜視有光者名夜明犀。故能通神開水。飛禽走獸。如椒豆斑者。又山海經有白犀。白色開元遺事有辟寒犀。其色如金。交趾所貢。冬月暖氣襲人。白孔六帖。有辟暑犀。唐文宗得之。夏月能消暑氣。嶺表錄異有辟塵犀。為簪梳帶。磨不近身。杜陽編有獨忿犀。云為帶令人去忿怒。此皆希世之珍。故附及之。

犀角番名【脩治】凡弘景曰入藥惟雄犀生者為佳。若犀片及見成器物皆被蒸煮不堪用。頌曰得殺入湯散則犀之數角者次之。凡使勿用奴犀。特犀。病水犀。擊子犀。無潤犀。惟取烏黑肌皺折裂光潤者。

佳。入湯散則犀之數角者次之。凡使勿用奴犀。特犀。病水犀。擊子犀。無潤犀。惟取烏黑肌皺折裂光潤者。

于懷中蒸燥。乘熱搗之。應手如粉。故歸田錄云。翡翠犀。金人氣粉犀。

【氣味】苦酸鹹寒無毒。別錄曰微寒。李珣曰大寒無毒。甄權曰特犀角甘辛有小毒。雷丸。蘆菌。時珍曰升麻為之使。惡烏頭烏。

【主治】百毒蠱注。邪鬼瘴氣。殺鈎吻。鳩羽蛇毒。除邪不迷惑。寤寐久服輕身。本經傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣。令人駿健。別錄辟中惡毒氣。鎮心神。解大熱。散風毒。治發背癰疽。腫化膿。作水療時疾。熱如火煩。

毒入心。狂言妄語。性藥。治心煩。止驚。鎮肝明目。安五臟。補虛勞。退熱消痰。解山瘴溪毒。華主風毒攻心。耗熱悶赤痢。小兒麩豆風熱驚癇。藥。燒灰水服。治卒中惡心痛。飲食中毒。藥毒熱毒。筋骨中風。心風煩。

悶。中風失音。皆瘥。以水磨服。治小兒驚熱。山犀水犀功用相同。孟磨汁治吐血。衄血下血。及傷寒畜血。

耗熱悶赤痢。小兒麩豆風熱驚癇。藥。燒灰水服。治卒中惡心痛。飲食中毒。藥毒熱毒。筋骨中風。心風煩。

悶。中風失音。皆瘥。以水磨服。治小兒驚熱。山犀水犀功用相同。孟磨汁治吐血。衄血下血。及傷寒畜血。

耗熱悶赤痢。小兒麩豆風熱驚癇。藥。燒灰水服。治卒中惡心痛。飲食中毒。藥毒熱毒。筋骨中風。心風煩。

悶。中風失音。皆瘥。以水磨服。治小兒驚熱。山犀水犀功用相同。孟磨汁治吐血。衄血下血。及傷寒畜血。

耗熱悶赤痢。小兒麩豆風熱驚癇。藥。燒灰水服。治卒中惡心痛。飲食中毒。藥毒熱毒。筋骨中風。心風煩。

發狂譫語發黃發斑痘瘡稠密內熱黑陷或不結痂瀉肝涼心清胃解毒時

【發明】一時珍曰犀角犀之精靈所聚足陽明藥也胃為水穀之海飲食藥物必先受之故犀角能療諸血及驚狂斑痘之

抱朴子云犀食百草之毒及衆木之棘所以能解毒凡蠱毒之鄉有飲瘡以此角攪之有毒則生白沫

無毒則否以之煮毒藥則無復毒熱也北戶錄云凡中毒箭以犀角刺瘡中立愈由犀食百毒棘刺也

昔溫嶠過武昌牛渚磯中多怪物嶠然犀角照之而水族見形淮南

子云犀角置穴狐不敢歸則犀之精靈辟邪不惑于此益可見矣

【附方】新七吐血不止兩為末每服生犀角生栝梗一

不救似乎尸厥但腹不鳴心腹暖勿移動令人圍繞燒火打鼓或燒蘇合香安息香麝香

之類候醒乃移動用犀角五錢麝香砂各二錢五分為末每水調二錢服即效

若以火照之則殺人以犀角為枕即令不覺小兒驚癇服之立效為末亦可

及大趾甲際即活以犀角為枕即令不覺小兒驚癇服之立效為末亦可

小兒生犀于器中新汲水磨服藥過劑犀角燒末水服中

食雉中毒新汲水調服生犀角末方寸匕蠅蝮尿瘡熱磨犀角汁塗之

根深至肌能壞筋骨毒氣入宜燒鐵山嵐瘴氣犀角集簡方

烙之或灸百壯日飲犀角汁取瘻人千金方山嵐瘴氣犀角集簡方

子大每服一丸水一升煎

五合去滓溫服聖惠方

整牛毛俚來三綱目

【釋名】毛犀廣志貓牛漢書麀牛音牝牛音竹牛昨夢

也或云竹即牝音之轉而犴又竹音之轉也楊慎丹鉛錄云毛犀即象也狀如犀而角小善知吉凶

家周書作犀牛顏師古作貓牛爾雅作犀牛音皆相近也山海經作犀牛西人呼為竹牛因角理如竹

人呼爲貓豬交廣人謂之豬神是矣

【集解】者其尾名曰犛牛亦可爲旌旄纓外居深山中野牛也狀及毛尾俱同牦牛犛小而犛大有重千斤

牦牛之屬也其色黑又昨夢錄云西夏竹角重數百斤角甚長而黃黑相間製弓極勁彼人以爲犀角

卒莫能辨曹昭格古論云毛犀即犛牛也角之花斑皆類山犀而無粟紋其理似竹不甚爲奇故謂毛

犀觀此則犛之角勝于牦而牦之毛尾勝于犀也又有野牛與此相類者並附于左

【附錄】犛牛音危又名夔牛如牛而大犛牛穴性嗜鹽人裹手塗鹽取其角如玉可爲器海牛齊地

出登州海島中形似牛鬣脚鮎毛其皮甚軟可支牛日割取肉明日其創即復合也山牛狀如牛

供百用脂可燃燈寰宇志名潛牛廣志名軛牛月支牛玄中記云出西胡及大月氏國今山牛而角有

枝如鹿茸

角【氣味】酸鹹涼無毒

【主治】驚癇熱毒諸血病時

黃【氣味】苦平

【主治】驚癇癲狂

【發明】時珍曰犛牛亦有黃彼人以亂牛黃但堅而不可用而功不及犀昨夢錄格古論說之詳矣

牦牛音毛○

【釋名】犛牛音駮爾雅○犛牛音偏○時珍曰牦與旄同或作毛後漢書云丹驪夷出牦牛一名犛牛而

葉盛水東日記云毛牛與封牛合則生犏牛亦類毛牛偏氣使然故謂之犏然則犏又毛之遺種耶

【集解】時珍曰牝牛出甘肅臨洮及西南徼外野牛也人多畜養之狀如水牛體長多力能載重則止而不動古人取為旌旄今人以爲纓帽毛雜白色者以茜染紅色山海經云潘侯之山有旄牛狀如牛而四足節生毛卽此也其肉味美故呂氏春秋云肉之美者牝象之肉也

喉壓時珍【主治】項下瘦氣

【發明】時珍曰牝牛古方未見用者近世腫仙壽域方載治瘰氣方用其喉壓亦因類之義也其也嚼爛噉之食頃乃藥病人容貌必瘦減而變自內消矣不過二服卽愈云神妙無比也

野馬綱目

【集解】時珍曰按郭璞云野馬似馬而小出塞外今西夏甘肅及遼東山中亦有之取其皮爲裘海有獸狀如馬色青名曰駒駘此皆野馬類也

肉【氣味】辛平有小毒

【主治】人病馬廂筋脈不能自收周痺肌肉不仁思邈○心鏡治上證用肉一斤豉汁煮熟入陰莖【氣味】酸鹹溫無毒

【主治】男子陰痿縮少精思邈

【發明】時珍曰野馬孫思邈千金方載有功用而本草不收今采補之

野豬唐本
草

【集解】射中前者則散走傷人其肉赤色如家豬但腹小脚長毛色褐作羣行獵人惟致射最後者若椽子其黃在膈中三歲乃有亦不常得一時珍曰野豬處處深山中有之惟關西者時或有黃其形似豬而大牙出口外如象牙其肉有至二三百斤者能與虎鬪或云能掠松脂曳沙泥塗身以禦矢也最害田稼亦啖蛇虺淮南子曰野蠶有芡荷椹櫛窟虛連比以象宮室陰以防雨景以蔽日亦其知也范至能廣衡志云嶺南一種獼婦似山豬而小善害田禾惟以機軸紡織之器置田所則不復近也

肉【氣味】甘平無毒但青蹄者不可食微動風一洗曰一服巴豆藥者忌之

【主治】癩痢補肌膚益五臟令人虛肥不發風虛氣孟炙食治腸風瀉血不過十頓日

【附方】舊久痔下血野豬肉二斤著五味炙空腹食之作羹亦得食鹽心鏡

脂臘月鍊過取之

【主治】鍊淨和酒日三服令婦人多乳十日後可供三四兒素無乳者亦下孟悅色除風腫毒治疥癬

黃【氣味】甘平無毒

【主治】金瘡止血生肉療癩痢水研如棗核許服之日二服效唐本研水服治血痢疰病藏器治惡毒風小

兒肝氣客忤天弔華日

膽【主治】惡熱毒氣孟鬼淫癩痢小兒諸疖水研棗許服日二時珍○出衛生方

齒【主治】燒灰水服。治蛇咬毒。藏器

頭骨【主治】邪瘡。聖惠方中用之。

【附方】新積年下血。野豬頭一枚。桑西枝一握。附子一枚。同入瓶內。煨過為末。每服二錢。粥飲空心服。聖惠方。

外腎【主治】連皮燒存性。研米飲服。治崩中帶下及腸風瀉血。血痢。華日

皮【主治】燒灰塗鼠瘻惡瘡。時珍○外壘方中用。

豪豬綱目。

【釋名】蓄豬。唐本。山豬。通志。獬豸。音原。獬豸。音鸞。豬。故也。郭璞曰。說文云。豪。豕鬣如筆管者。能激壅射人。

【集解】頌曰。一。豪豬。陝洛江東諸山中。並有之。鬣間有豪如箭。能射人。一。時珍曰。一。豪豬。處處深山。端怒則激。海有泡魚。大如斗。身有棘刺。能化為豪豬。豕為魚。坎為豕。豈巽變坎乎。

遊錄云。南海有泡魚。大如斗。身有棘刺。能化為豪豬。豕為魚。坎為豕。豈巽變坎乎。

肉【氣味】甘。大寒。有毒。食發風。令人虛羸。

【主治】多膏。利大腸。蘇頌。

肚及屎【氣味】寒。無毒。

【主治】水病。熱風。鼓脹。同燒存性。空心溫酒服。二錢匕。用一具即消。孟詵。乾燒服之。治黃疸。蘇連屎燒研。

酒服。治水腫。腳氣。奔豚。時珍。

熊本經上品。

【發明】〔時珍曰〕此豬多食苦參，故能治熱風水脹，而不治冷脹也。

【釋名】〔時珍曰〕熊者雄也。熊字篆文象形，俗呼熊為豬熊。熊為人熊，馬熊各因形似以爲別也。述呼爲子路，則起不呼則不動也。又獬豸亦名人熊，見本條。

【集解】〔別錄曰〕熊生雍州山谷，十一月取之。弘景曰：今東西諸山皆有之，自非易得。頌曰：于地冬蟄入穴，春月乃出其足，名躡爲八珍之一。古人重之，然筋弩每升木引氣，或墮地自快，俗呼跌子。〔時珍曰〕熊如大豕而豎目，人足黑色，春夏臙肥，時皮厚筋弩，每升木引氣，或墮地自快，俗呼跌子。必有踞伏之所在，石巖枯木，山中人謂之熊館。劉敬叔異苑云：熊性惡穢物及傷殘捕者，置此物于穴，則合穴自死，或爲棘刺所傷，出穴爪之，至骨即斃也。陸佃埤雅云：其膽春近首，夏在腹，秋在左足，冬在右足。熊鬣皆壯毅之物，屬陽，故書以喻不二心之臣。而詩以爲男子之祥也。

【附錄】熊羆，音頹。〔時珍曰〕熊羆，三種一類也。如豕色黑者是矣。熊也，大而色黃白者羆也。小而色黃，虎亦畏之。遇人則人立而攫之，故俗呼爲人熊。關西呼羆熊，羅願爾雅翼云：熊有豬熊形，如豕有馬熊形，如馬即羆也。或云羆即熊之雄者，其白如熊，白而理粗，味減，功用亦同。

【釋名】熊白，夏月則無其腹中肪及身中脂，煎鍊過亦可作藥，而不中噉。〔修治〕〔數曰〕凡取椒十四個，同鍊。【氣味】甘微寒，無毒。其脂燃燈，煙損人眼，令失光明。涼。

【主治】風痺不仁，筋急五臟，腹中積聚，寒熱羸瘦，頭瘍白禿，面上疥皴，久服強志不飢，輕身長年。本經飲食嘔吐，別錄治風補虛損，殺勞蟲，酒鍊服之。華長髮令黑，悅澤人面。蘇治面上黥黥及瘡。性藥。

【附方】舊二令髮長黑。熊脂、蔓荊子末等分。髮毛黃色。以熊脂塗髮梳散入牀底伏地一食頃。白禿

頭癬。熊白

肉【氣味】甘平無毒。別錄曰微溫。弘景曰有瘡疾不可食。熊肉令終身不除。

【主治】風痹筋骨不仁。功與脂同。孫思邈補虛羸。孟

【發明】時珍曰按劉河間云熊肉振羸。

【附方】舊中風痹疾。肉一斤切入豉汁中和葱薑椒鹽作臠。腊空腹食之。脚氣風痹。肉半斤如上法

食之。並

食醫心鏡。

【修治】聖惠方云熊掌雞脯得酒醋水

【主治】食之可禦風寒益氣力。華

膽云熊膽佳者通明每以米粒點水中運轉如飛者良餘膽亦轉但緩耳周密齊東塾語云熊膽善辟

塵試之以淨水一器塵霽其上。【氣味】苦寒無毒。權曰惡

【主治】時氣熱盛變為黃疸。暑月久痢。疴蠱心痛。疰忤。蘇治諸疳耳鼻瘡惡瘡殺蟲。日小兒驚癇癩癧

以竹瀝化兩豆許服之。去心中涎甚良。孟退熱清心平肝明目去翳殺蝮螭蟲。時

【發明】時珍曰熊膽苦入心寒勝熱手少陰厥陰足陽明經藥也。

【附方】傳四赤目障翳。熊膽丸。每以膽少許化開。入冰片一二片。銅器初生目閉。由胎中受熱也。以膽

日七八次。如三日不開。服四物。小兒鼻蝕。熊膽半分。湯化。十年痔瘡。熊膽塗之。神效。一切腸風痔瘻。熊

加甘草。天花粉。全幼心鑑。小兒驚痛。方見風蟲牙痛。以豬膽汁調少許擦之。

半兩。入片腦少許。研和。蝨蟲心痛。熊膽一大豆。和水。小兒驚痛。主治風蟲牙痛。以豬膽汁調少許擦之。

豬膽汁塗之。壽域方。蝨蟲心痛。熊膽一大豆。和水。小兒驚痛。主治風蟲牙痛。以豬膽汁調少許擦之。

生方。水弩射人。酒磨服即愈。斗門方。諸疔羸瘦。丸麻子大。每米飲下二十九丸。保幼大全。

腦髓【主治】諸聾。蘇恭。療頭旋摩頂去白禿。風屑生髮。華日。

血【主治】小兒客忤。蘇恭。

骨【主治】作湯浴。歷節風及小兒客忤。孟詵。

羴羊本經中品

【釋名】羴羊。俗。羴羊。鈴。九尾羊。時珍曰。按王安石字說云。鹿則比類而羴角。外向以自防。羴則獨

文云。羴。山羊也。大而細角。山海經作羴。云狀如羊。而馬尾。費

信星。槎。勝。覽。云。阿丹國。羴羊。自胸中至尾。垂九塊。名九尾羊。

【集解】域多。兩角。一。羴。羊。角。出。石。城。及。華。陰。山。谷。采。無。時。弘。景。曰。今。出。建。平。宜。都。諸。蠻。山。中。及。西

乃爾雅云。羴。羊。者。羴。夷。以。為。羴。羊。能。陟。峻。坂。一。恭。曰。羴。羊。南。山。商。洛。開。大。有。節。亦。疏。大。不。入。藥。用。

勁郭璞注爾雅云鑿似羊而大其角細而圓銳好在山崖間獮似吳羊其角大而墮出西方本草諸角各異觀今所市者與爾雅之羚羊陶註之山羊蘇註之山驢大都相似今人相承用之以為獮羊細角長四五寸者往往彎中有磨角成痕處詳諸說此乃真獮羊角而世多不用何也又閩廣山中出一種野羊彼人亦謂之羚羊也陳氏謂耳邊聽之鳴者良今牛羊諸角但殺之者聽之皆有聲不獨羚羊也自時珍曰無聲矣似羊而青色毛粗兩角短小獮羊似吳羊兩角長大山驢之身而羚羊之角但稍大而節疏慢耳陶氏言羚羊有一角者矣金剛石出西域狀非紫石英百鍊不消物莫能擊惟羚羊角扣之則自然冰泮石則羚羊有一角者矣金剛石出西域狀非紫石英百鍊不消物莫能擊惟羚羊角扣之則自然冰泮也又狼骨充佛牙物亦不能破用此角擊之即碎皆相畏耳羚羊皮西人以作座褥

【附錄】山驢恭曰見上文時珍曰南史云滑國出野驢有角廣志云驢羊似驢山海經云晉名驢狀如驢羊而四角馬尾有距善旋其鳴自叫此亦山驢之類也
 羚羊角【脩治】不可單用須要有神善旋其鳴自叫此亦山驢之類也
 萬匝入藥【氣味】鹹寒無毒甄權曰甘溫能縮寒一
 兔刮人腸甄權曰甘溫能縮寒一

【主治】明目益氣起陰去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥常不寤寐經本除邪氣驚夢狂越僻謬療傷寒時氣寒熱熱在肌膚溼風注毒伏在骨間及食噎不通久服強筋骨輕身起陰益氣利丈夫錄別治中風筋攣附骨疼痛作末蜜服治卒熱悶及熱毒痢血疝氣磨水塗腫毒孟治一切熱毒風攻注中惡毒風卒死昏亂不識人散產後惡血衝心煩悶燒末酒服之治小兒驚癇治山瘴及噎塞性藥治驚悸煩悶心胸惡氣癩癧惡瘡溪毒藏平肝舒筋定風安魂散血下氣辟惡解毒治子癩瘵疾時珍

【發明】目其發病也。目暗障翳而羚羊角則屬木。故其角入厥陰肝經。其發病也。小兒驚癇。婦人子癇。犬子人中風。搗搗及筋脈。擊急。歷節。掣痛。而羚羊角能舒之。魂者肝之神也。發病則驚駭不寧。狂越。僻謬。寤寐卒死。而羚羊角能安之。血者肝之藏也。發病則痰滯。下注。疝痛。毒痢。瘡腫。癢癢。產後。血氣而羚羊角能散之。相火寄于肝膽。在氣為怒。病則煩懣。氣逆。噎塞。不通。寒熱及傷寒。伏熱。而羚羊角能降之。羚羊之性靈而筋骨之精在角。故又能辟邪惡。而解諸毒。碎佛牙。而燒煙走蛇。虺也。本經別錄。甚著其功。而近俗。罕能發哉。

【附方】舊七。噎塞不通。羚羊角屑為末。飲服方寸。胸脇痛滿。羚羊角末。水服方寸。腹痛。血出不止。羚羊角末。水服。普濟產後煩悶。汗出不識。人千金用。芍藥枳實等分。炒研末。湯服。血氣逆煩。腹角三錢。豆淋酒下。普濟產後煩悶。汗出不識。人千金用。芍藥枳實等分。炒研末。湯服。血氣逆煩。方寸匕。肘后方。臨產催生。羚羊角一枚。刮尖末。小兒下痢。服方寸匕。中骨燒末。飲遍身赤丹。灰鷄子清和塗之。神效。外壘赤癩如瘡。瘙癢甚。則殺人。羚羊角磨水。山嵐瘴氣。一錢。集簡方。

肉【氣味】甘平無毒。

【主治】惡瘡。藏器和五味炒熟。投酒中。經宿飲之。治筋骨急強。中風。北人恆食。南人食之。免蛇蟲傷。眇孟

肺【氣味】同肉。

【主治】水腫鼓脹。小便不利。時珍。

【發明】時珍曰。羚羊肺本草不收。千金翼載。太醫山健治。章司業水腫。葇葇丸用之。蓋取其引藥入肺。以通小便之上源也。其方用。羚羊肺一具。沸湯微燥。過曝乾。為末。葇葇子一升。用三年醋浸。一伏時。蒸熟。搗爛。和丸。梧子大。每用四十九。麥門冬湯食後服。候口中乾。妄語為驗。數日。小便大利。即瘳。無羚羊以青羊肺代之亦可。

膽【氣味】苦寒無毒。

【主治】面上疔黚如雀卵色以二升同煮三沸塗四五次良。時珍

【附方】新一面黚羚羊膽牛膽各一枚醋二升同煮三沸頻塗之外臺。

鼻【主治】炙研治五尸遁尸邪氣。時珍○外臺方中用之。

山羊日

【釋名】野羊。經。羴羊。在原野者故名之。

【集解】弘景曰一山羊即爾雅羴羊出四夏似吳羊而大角角槽者能陟峻坂羌夷以為羴羊角極長惟一邊有節節亦疏大不入藥用。恭曰一山羊大如牛或名野羊善鬪至死角堪為鞍橋。

【頌曰】閩廣山中一種野羊彼人謂之羴羊其皮厚硬不堪食其肉頗肥吳瑞曰一山羊似羴羊色青其角有掛痕者為羴羊無者為山羊。時珍曰一山羊有二種一種大角盤環肉至百斤者一種角細者說文謂之羴羊音桓陸氏云羴羊狀如驢而羴行其角甚大。

以時臨角暑天塵露在上生草戴行故代都賦云羴羊養草以盤桓。

肉【氣味】甘熱無毒。頌曰南方野羊多噉石香薰故腸藏煩熱不宜多食之。

【主治】男人食之肥軟益人治冷勞山嵐瘧痢婦人赤白帶下。蘇頌療筋骨急強虛勞益氣利產婦不利。

時疾人瑞。吳

鹿本經中品。【校正】本經上品白膠中品。鹿茸今併為一條。

【釋名】斑龍。時珍曰鹿字篆文象其頭角身足之形爾雅云鹿牡曰麕音加牝曰鹿音攸其子曰麕音迷絕有力曰麕音堅斑龍名出澹寮方按乾寧記云鹿與遊龍相戲必生異角則鹿

得稱龍或以此與梵書謂之密利迦羅

【集解】小馬黃質白斑處山林中有之馬身羊尾頭側而長高脚而行速牡者有角夏至則解大尾闊以通督脈股仲堪生鹿也埤雅云鹿乃仙獸自能樂性六十年必懷孺子角白斑紫色為玄玄鹿朝骨亦黑為脯食之可長生也埤雅云鹿乃仙獸自能樂性六十年必懷孺子角白斑紫色為玄玄鹿朝不復急走故曰鹿戴玉而角斑魚鱗珠而麟紫沈存中華談云北狄有麕鹿極大而色蒼黃無斑角大而有文堅瑩如玉茸亦可名苑云鹿之大者曰麕羣鹿隨之視其尾為準其尾能辟塵拂氈則不蠶置茵帛中歲久紅色不黯也

鹿茸【脩治】易別錄曰四月五月解角時取鹿茸用黃精自然汁浸兩日夜漉出焙用免渴人也又法以鹿茸銹作片每五兩用羊脂三兩并天靈蓋末塗之慢火炙令內外黃肥以鹿皮裹之安室中一宿則藥魂歸矣乃慢火焙乾不以酥則火煨傷茸矣一用酥炙炒研一宗爽曰茸上毛先以酥薄塗勻于烈燄中灼之候毛盡微炙及酒蒸焙用者當各隨本方珍曰一澹察濟生諸方有用酥炙酒炙及酒蒸焙用者當各隨本方

【發明】甚痛獵人得之以索繫住取茸然後斃鹿鹿之血未散也一夏惟食菖蒲即肥當角解之時其節血者蓋其力盡在血中故也此以如紫茄者為上名茄子茸取其難得耳然此太嫩血氣未具其少力堅者又太老惟長四五寸形如分岐馬鞍茸端如瑪瑙紅玉破之肌如朽木者最善人亦將藥角為之疏不可刺藥按沈血中筆談云月令冬至至鹿茸補陰陽補益之功凡含血之物肉差易長筋次之骨最難長故人自胎至成人二十餘年骨體方堅惟鹿角不如此凡兩月之久大者至二十餘斤計一日夜須生數兩凡骨之生無速于此雖草木易生亦不及之至強者所以能補骨血堅陽道益精髓也頭者諸陽之會上角從陰退之象也餘見角下【氣味】甘溫無毒【洗日錄】鹿茸酸微溫一甄權曰中有小辛白蟲視之不見

淫而遊澤冬至得陽氣而解【氣味】甘溫無毒【洗日錄】鹿茸酸微溫一甄權曰中有小辛白蟲視之不見

入人鼻必為蟲
類藥不及也。

【主治】漏下惡血。寒熱驚癇。益氣強志。生齒不老。本經癆虛勞。洒洒如瘧。羸瘦。四肢酸疼。腰脊痛。小便數。利洩精溺血。破瘀血在腹。散石淋。癰腫骨中熱。疽癢。安胎下氣。殺鬼精物。久服耐老。不可近丈夫陰。令痿。別補男子腰腎虛冷。脚膝無力。夜夢鬼交。精溢自出。女人崩中漏血。赤白帶下。炙末。空心酒服。方寸匕。壯筋骨。日華生精補髓。養血益陽。強筋健骨。治一切虛損耳聾目暗。眩運虛痢。時珍

【發明】一時珍曰按澹寮方云。昔西蜀市中。嘗有一道人。貨斑龍丸。一名茸珠丹。每大醉。高歌曰。尾鹿茸鹿角膠鹿角霜也。又戴原禮證治要訣。治頭眩運。甚則屋轉。眼黑。或如物飛。或見一為二。用茸珠丹甚效。或用鹿茸半兩。無灰酒三盞。煎一盞。入麝香少許。溫服。亦效。云茸生子頭類之相從也。

【附方】新八斑龍丸。治諸虛用鹿茸。酥炙。或酒炙。亦可。鹿角膠。炒成珠。鹿角霜。煑起。石煨。紅酒。洋肉。錢辰砂。半錢。各為末。酒糊丸。梧子。鹿茸酒。治陽事虛痿。小便頻數。面色無光。用嫩鹿茸一兩。去毛。切片。大每空心。溫酒下。五十九。澹寮。鹿茸酒。山藥末。一兩。絹袋裏。置酒壺中。七日。開瓶。日飲三盞。將茸焙作丸服。陰虛腰痛。不能反側。鹿茸。炙。兔絲子。各一兩。柏茴香。半兩。為末。以羊腎二對。去酒。精血耗涸。普濟方。一兩。焙為末。烏梅。肉。煮。搗丸。梧子。大。每米飲。服五十九。當歸酒。浸。各。腰膝疼痛。為末。每服酒。服一錢。紫耳。鹽。口。渴。腰痛。白濁。上。燥。下。寒。不受。峻。補。者。鹿茸。酒。蒸。當。歸。酒。浸。各。腰。膝。疼。痛。為。末。每。服。酒。服。一。錢。紫一兩。焙為末。烏梅。肉。煮。搗丸。梧子。大。每米飲。服五十九。當歸酒。浸。各。腰。膝。疼。痛。為。末。每。服。酒。服。一。錢。紫

飲下三五十飲酒成泄。骨立不能食。但飲酒即泄。用嫩鹿茸。酥炙。肉。菴。蓉。煨。一。兩。生。薑。香。五。室。女。白。帶。因衝任虛寒者。鹿茸。酒。蒸。焙。二。兩。金。毛。狗。脊。白。薇。各。一。兩。為。末。濟。濟。方。室。女。白。帶。用艾煎醋打糯米糊。梧子。大。每溫酒下。五十九。日二。濟生。

角【頌曰】七月采角以鹿年久者其角更好煮以爲膠入藥編佳

【脩治】丹服之至妙以角寸截泥裹于器中大火燒一日如玉粉也【時珍曰】按崔行功纂要方鹿

角粉法以鹿角寸截炭火燒過搗末水和成團以絹袋三【氣味】鹹温無毒杜仲爲

五重盛之再煨再和如此五度以牛乳和再燒過研用

【主治】惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中除少腹血痛腰痛折傷惡血益氣別貓鬼中惡心腹疼痛

蘇水磨汁服治脫精尿血夜夢鬼交醋磨汁塗瘡瘍癰腫熱毒火炙熱熨小兒重舌鵝口瘡華蜜炙研

末酒服輕身強骨髓補陽道絕傷又治婦人夢與鬼交者清酒服一撮即出鬼精燒灰治婦人胞中餘

血不盡欲死以酒服方寸匕日三甚妙孟

【發明】則益腎補虛強精活血鍊霜熬膏則專于滋補矣

【附方】舊十六服鹿角法鹿角屑十兩生附子三兩去皮臍爲末每服二錢腎消尿數鹿角一具炙搗

寸匕日二骨虛勞極面腫垢黑脊痛不能久立血氣衰憊髮落齒枯甚則喜唾用鹿角二兩牛

痛如錐刺不能動搖鹿角屑三兩炒研卒腰痛二升轉側鹿角五寸燒赤投婦人腰痛鹿角屑炒

方寸匕日五六妊娠腰痛鹿角尖五寸長燒赤投一升酒中又燒又浸產後腹痛血不盡者鹿角燒研

服楊氏產乳妊娠腰痛鹿角尖五寸長燒赤投一升酒中又燒又浸產後腹痛血不盡者鹿角燒研

秘錢母妊娠下血煎減半頓服不過二服普濟方胎死腹中湯和服立出百一方墮胎血瘀狂下

一寒熱用鹿角屑一兩爲末煎湯服胞衣不下鹿角屑三分爲末產後血運鹿角一段燒存性出火毒爲

婦人白濁。滑數虛冷者。鹿角屑炒黃。為筋骨疼痛。鹿角燒存性。為末。食後喜嘔。鹿角燒末。二兩。人參要。婦人白濁。末。酒服。二錢。鹿角粉。大豆末。等分。相和。乳小兒瘧疾。以乳調。一服。鹿角。普濟。米。小兒滯下。赤白者。寸七日。三小兒疝疾。調塗乳上。飲之。古今錄驗。小兒流涎。飲服。血。一。鹿。角。普。濟。米。小。兒。滯。下。用。鹿。角。灰。髮。等。分。水。服。三。小。兒。重。舌。三。鹿。角。末。塗。舌。下。日。小。兒。流。涎。飲。服。血。一。鹿。角。普。濟。米。小。兒。滯。下。用。鹿。角。之。神。面。上。風。瘡。塗。之。聖。惠。咽。喉。骨。鯁。鹿。角。燒。末。苦。酒。五。色。丹。毒。和。鹿。角。燒。末。豬。脂。發。背。初。起。鹿。角。燒。灰。者。鹿。角。燒。末。水。和。塗。上。立。出。蠅。螻。尿。瘡。調。服。外。壘。酒。五。色。丹。毒。和。鹿。角。燒。末。豬。脂。發。背。初。起。鹿。角。燒。灰。久。者。不。過。一。夕。干。金。方。出。蠅。螻。尿。瘡。調。服。外。壘。酒。五。色。丹。毒。和。鹿。角。燒。末。豬。脂。發。背。初。起。鹿。角。燒。灰。日。五。六。易。乳。發。初。起。不。治。殺。人。鹿。角。磨。散。梅。師。方。吹。爛。揪。痛。仍。以。梳。梳。之。唐。氏。經。驗。方。下。注。脚。瘡。同。研。油。調。塗。之。集。要。癩。毒。腫。毒。之。甚。妙。顏。湖。方。癰。疽。有。蟲。和。塗。磨。汁。亦。可。妖。魅。貓。鬼。病。人。不。肯。言。搗。末。水。服。方。寸。七。即。言。實。也。錄。驗。

白膠【一名】鹿角膠。本粉名鹿角霜。甄權曰。白膠一名黃明膠。【脩治】煮鹿角作之。弘景曰。中

今人少復煮作。惟合角弓用之。其法先以米泔汁漬七日。令軟。煎。如。作。阿。膠。法。耳。又。一。法。剉。角。令。細。入。乾。牛。皮。一。片。即。易。消。爛。不。爾。雖。百。年。無。一。作。膠。法。細。破。寸。截。去。黃。皮。拭。淨。以。醃。醋。煮。之。一。日。全。角。鋸。開。並。長。三。寸。以。物。從。子。急。一。洗。日。一。作。膠。法。細。破。寸。截。去。黃。皮。拭。淨。以。醃。醋。煮。之。一。日。令。少。歇。珍。時。不。用。著。火。以。物。從。子。急。一。洗。日。一。作。膠。法。細。破。寸。截。去。黃。皮。拭。淨。以。醃。醋。煮。之。一。日。用。衛。生。方。云。以。米。泔。浸。鹿。角。七。日。令。軟。入。急。流。水。中。浸。三。日。夜。不。可。少。停。水。少。即。添。湯。每。一。斤。入。醋。少。許。搗。成。霜。用。其。汁。加。無。灰。酒。熬。成。膠。用。又。邵。以。正。濟。急。方。云。用。新。流。水。三。對。寸。截。盛。于。長。流。水。中。三。日。刮。淨。入。楮。實。子。桑。白。皮。黃。蠟。各。二。兩。鐵。鍋。中。水。煮。三。日。夜。不。可。少。停。水。少。即。添。湯。每。一。斤。入。醋。少。許。搗。成。霜。用。其。汁。加。無。灰。酒。熬。成。膠。用。又。邵。以。正。濟。急。方。云。用。新。流。水。三。對。寸。截。盛。于。長。流。水。中。

中斤以蜜掩住。水少旋添。其角軟以竹刀刮淨。搗為霜用。【氣味】甘平。無毒。得火良。畏大黃。

【主治】傷中勞絕。腰痛羸瘦。補中益氣。婦人血閉無子。止痛安胎。久服輕身延年。本經療吐血。下血。崩中。

不止。四肢作痛。多汗淋露。折跌傷損。別錄。男子損臟氣。氣弱勞損。吐血。婦人服之。令有子。安胎去冷。治漏。

下赤白。性炙搗酒服。補虛勞。長肌益髓。令人肥健。悅顏色。又治勞嗽。尿精尿血。瘡瘍腫毒。時珍。

【發明】蘇東坡良方云。鹿陽獸。見陰而角解。藥陰獸。見陽而角解。故補陽以鹿角為勝。補陰以藥角為勝。其不同如此。但云鹿勝藥。藥勝鹿。疏矣。按此說與沈存中鹿茸利補陰藥茸利補陽之說相反。以理與功推之。蘇說為是。詳見茸下。

【附方】舊七。異類有情丸。陰血氣有情。各從其類。非金石草木比也。其方用鹿角霜。治法見上。龜板酒浸七日。酥炙研各三兩。六錢。鹿茸。煨乾。酒洗淨。空鹽炙。研。虎骨。長流水浸七日。蜜塗酥炙。各二兩。四錢。水。火煉。蜜入。頰豬脊髓。九條。搗。鹿角。酒。洗。淨。空。心。鹽。湯。下。五。七。九。九。丸。如。厚。味。善。飲。者。加。豬。膽。汁。一。二。合。以。寓。盜。汗。遺。精。酒。糊。丸。梧。子。大。每。鹽。湯。下。四。十。九。丸。普。濟。未。虛。勞。尿。精。白。膠。二。兩。和。溫。服。外。臺。虛。損。降。火。之。義。盜。汗。遺。精。酒。糊。丸。梧。子。大。每。鹽。湯。下。四。十。九。丸。普。濟。未。虛。勞。尿。精。白。膠。二。兩。和。溫。服。外。臺。虛。損。尿。血。白。膠。三。兩。炙。水。二。升。煮。小。便。不。禁。子。大。每。服。三。四。十。九。丸。空。心。溫。酒。下。丸。梧。子。大。每。服。三。四。十。九。丸。普。濟。未。虛。勞。尿。精。白。膠。二。兩。和。溫。服。外。臺。虛。損。為。末。酒。糊。丸。梧。子。大。每。服。三。十。九。丸。鹽。湯。下。梁。氏。總。要。男。子。陽。虛。甚。有。補。益。湯。火。灼。瘡。白。膠。水。煎。令。稠。待。十。九。鹽。湯。下。梁。氏。總。要。男。子。陽。虛。甚。有。補。益。湯。火。灼。瘡。白。膠。水。煎。令。稠。待。

【主治】鼠瘦留血。心腹痛。不可近丈夫陰。蘇齒。【氣味】甘微熱無毒。

【主治】安胎下氣。殺鬼精物。久服耐老。可酒浸服之。孟作酒。主內虛。續絕傷。補骨除風。思燒灰水服。治

【主治】安胎下氣。殺鬼精物。久服耐老。可酒浸服之。孟作酒。主內虛。續絕傷。補骨除風。思燒灰水服。治

小兒洞注下痢時珍

【附方】新補益虛羸。鹿骨煎用鹿骨一具。枸杞根二升。各以水一斗煎汁五升。和勻。共煎五升。日二服。各以水一

肉【氣味】甘溫無毒。一說曰九月已後。正月已前。堪食。他月不可食。發冷痛。白臍者。豹文者。並不可食。食鹿肉。肺疾之不動。及見水而動。或曝之。不燥者。並殺人。不可同雉肉。菹蒲鮓。鰾

蝦食發惡瘡。禮記云。食鹿去胃。

【主治】補中益氣力。強五臟。生者療中風口僻。割片薄之。生肉同。生椒搗貼。正卽除之。以補虛瘦弱。調

血脈。孟詵養血生容。治產後風虛邪僻。時珍○外臺

【發明】齊頭蕭山蒼耳。他草不食。處必山岡。故產則歸下澤。饜神用其肉者。以其性烈。清淨也。凡藥餌

之人。久食鹿肉。服藥。必不得力。爲其食處。必山岡。故產則歸下澤。饜神用其肉者。以其性烈。清淨也。凡藥餌

羶腥。又非十二辰屬八卦。無主且溫。補子人生死無尤。道家許聽爲補。過其餘。雖鷄犬牛羊。補益于亡

魂有愆責。並不足食。一宗爽曰三禮取鹿脂。亦取此義。且味亦勝他肉。一時珍曰一邵氏言。鹿之一

頭肉【氣味】平

【主治】消渴。夜夢鬼物。煎汁服。作膠。彌善。蘇恭○一宗爽曰一頭可釀

【附方】新老人消渴。鹿頭一箇。去毛煮爛。和五味。空。心。食。以。汁。嚥。之。鄙。事。

蹄肉【氣味】平

【主治】諸風脚膝骨中疼痛不能踐地同鼓汁五味煮食孫思邈

脂【主治】癰腫死肌温中四肢不隨頭風通腠理不可近陰蘇恭時珍曰此乃本經藥脂正文而蘇氏以註鹿脂二脂功或同耶

【附方】新一面上好炮鹿脂塗之日再聖惠方

髓煉淨入藥氣味甘温無毒

【主治】丈夫女子傷中絕脈筋急痛效逆以酒和服之良別錄同蜜煮服壯陽道令有子同地黄汁煎膏

服填骨髓壯筋骨治嘔吐日華補陰強陽生精益髓潤燥澤肌時珍

【發明】頌曰髓可作酒唐方多有其法時珍曰鹿髓近方稀用者刪繁方治肺虛毛悴酥髓和古方摩腰膏薑汁化一粒擦腎堂則暖氣透入丹田如火大補元陽此法甚佳人鮮知之

【附方】新一鹿髓煎治肺痿欬嗽傷中脈絕用鹿髓生地黄汁各七合酥蜜各一兩杏仁各三兩去

下日三聖惠

腦【主治】入面脂令人悅澤蘇頌刺入肉內不出以腦敷之燥即易半日當出深師

精【主治】補虛羸勞損時珍

【發明】韓悉曰王師授予鹿峻丸方云鹿稟純陽而峻者天地初分之氣花牡相感之精也醫書

煎湯同一切草藥任其飲食久之以破黃細末和入從少至多煉則漸減周而復始大約三年之內

且毛脫筋露氣盛陽極卻以牝鹿隔苑誘之欲交不得其精洩于外或令其一交即設法取其精五器

取之香結如蠟是為峻也用和鹿角霜一味為丸空心鹽酒下大起胎羸虛癆危疾凡服滋補丸藥用此入鍊蜜和劑絕妙時珍曰按老子云骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而峻作者精之至也今音鹿精切赤子陰也今作鹿精之名亦未為穩

【主治】陰痿補虛止腰痛鼻衄折傷狂犬傷蘇恭和酒服治肺痿吐血及崩中帶下日華諸氣痛欲危者

飲之立愈汪穎大補虛損益精血解痘毒藥毒時珍

【發明】鹿頰曰近世有眼鹿血酒者云得子射生者因采捕入山失道數日饑渴將委頓惟獲一生

之更健鹿時珍曰近世韓飛霞補益方有斑龍晏法孫氏解痘毒有

陰陽二血丸皆古所未知者而沈存中又以刺血代茸為非亦一說也

【附方】新斑龍晏用馴養牡鹿一二隻每日以人參一兩煎水與飲將滓土產草料米豆以時餵之

昂令有力者抱定前足有角者執定角無角者以木蠶頭拘之使頭不動用三棧鹹刺其眼中大背出

毛孔名天池穴以銀管長三寸許插向鼻梁坐定嘔其血飲藥酒數盃再啞再飲以醉為度鹿可用六七年亦可接和酒飲之終身無疾而壽乃仙家服食丹方二十品之一也藥酒以八珍散加沈香木

香煮陰陽二血丸治小兒痘瘡未出者稀已出者減用鹿血兔血各以青紙盛置灰上曬乾乳香沒藥

兒小者減之孫氏集效方鼻血時作乾鹿血炒枯將酒醉薰二三

【氣味】甘平無毒

【主治】補腎氣別錄補中安五臟壯陽氣作酒及煮粥食之日

【附方】一腎虛耳聾用鹿腎一對去脂膜切以豉汁入槩

膽【氣味】苦寒無毒。

【主治】消腫散毒。時珍

筋【主治】勞損續絕。蘇恭塵沙眯目者嚼爛接入目中則黏出。時珍

【附方】舊一骨鯁鹿筋漬軟送索令緊大如彈丸持筋端吞至鯁處徐徐引之鯁著筋出外臺。

【主治】氣瘦以酒漬炙乾再浸酒中含嚙汁味盡更易十具乃愈。深師

皮【主治】一切漏瘡燒灰和豬脂納之日五六易愈乃止。時珍

糞【主治】經日不產乾溼各三錢研末薑湯服立效。經

胎糞【主治】解諸毒。時珍曰按范曄漢書云冉駝夷出鹿食藥草其胎中糞糞可療毒也。

麋本經下品

【釋名】時珍曰陸佃云麋喜音聲班固云麋性淫迷則藥之名義取乎此。爾雅云牡曰麋音咎牝曰麀音辰其子曰麀音天。

【集解】別錄曰藥生南山山谷及淮海邊十月取之。弘景曰今海陵間最多千百為羣多牝角藥似鹿而色青黑大如小牛肉蹄目下有二竅為夜目故淮南子云孕女見藥而子四目也。博物志云南方麋千百為羣食澤草踐處成泥名曰藥峻人因耕獲之其鹿所息處謂之鹿揚也。今獵人多志

分別往往以藥為鹿牡者猶可以角退為辨牝者通目為麀鹿矣。

麋脂一名官脂。本經○時珍曰別錄言十月取脂煉過收用而周禮冬獻狼夏獻藥註云狼膏藥膏散藥則溫散則涼以順時也。【氣味】辛溫無毒。忌桃李。

【主治】癰腫。惡瘡。死肌。寒熱。風寒。溼痺。四肢拘攣。不收。風頭。腫氣。通腠理。經。柔皮膚。不可近陰。令痿。別錄。治少年氣盛。面生瘡。皸。化脂塗之。時珍。

【正誤】弘景曰。一人言藥一牡。輒交十餘牝。交畢即死。其脂墮地。經年。人得之。名曰道脂。酒服至良。者。虛傳也。遍問山澤人。無此說。

肉【氣味】甘溫。無毒。【說曰】多食令人弱。房發脚氣。妊婦食之。令子日病。弘景曰。不可合豬肉。雞肉。食發癩疾。合鰕及生菜。梅李食損男子精氣。

【主治】益氣補中。治腰脚。孟。補五臟不足。氣。馮錫。

【發明】時珍曰。按陸農師云。鹿以陽為體。其肉食之。饑。藥以陰為體。其肉食之。寒。觀此。則別錄藥脂。令人陰痿。孟。說云。多食肉。令人弱。房及角肉。不同功之說。亦此意也。

茸【脩治】茸同。【氣味】甘溫。無毒。

【主治】陰虛勞損。一切血病。筋骨腰膝酸痛。滋陰益腎。時珍。

麋角【脩治】角可五寸。截之。中破。炙黃。為末。入藥。時珍曰。藥旁生小尖。色蒼白者為上。【說曰】凡用藥者。為鹿茸。大者為麋茸。亦臆見也。不若親視。其採取時。為有準也。造藥。角膠。糜角。霜。並與鹿角。膠。鹿角。霜。用法。又集靈方云。用藥角一雙。水浸七日。刮去皮。銷屑。以銀瓶盛。牛乳浸一日。乳耗。再加至不耗。乃止。用油紙密封瓶口。別用大麥。鋪鍋中。三寸。上安瓶。再以麥四周。填滿。入水。浸一伏時。水耗。旋加。待屑軟。如麵。取出。焙研。成霜。用。【氣味】甘熱。無毒。

【主治】風痺。止血。益氣力。錄。刮屑熬香。酒服。大益人。弘景。彭祖傳。中。酒服。補虛勞。添精益髓。益血脈。暖腰膝。壯陽悅色。療風氣偏。治丈夫。日。作粉常服。治丈夫冷氣。及風。筋骨疼痛。若卒心痛。一服立瘥。漿水磨泥。

塗面令人光華赤白如玉可愛。滋陰養血功與茸同。

【發明】方甚重之。藥角常服大益功。力勝鹿茸。角與肉亦勝。白膠詳見鹿角膠。同功。茸亦勝。鹿茸。屬陰。故治腰膝不足者。宜用此。乃千古之微祕。前人方法。雖具而理未發。出於左腎。無與焉。孫思邈。方補。

陰虛損有。二至丸。兩角。並用。但其性溫。所服者。特出眾外。子羔服之。羽化。今觀其方。比二至丸。治虛損。有。二至丸。兩角。並用。但其性溫。所服者。特出眾外。子羔服之。羽化。今觀其方。比二至丸。方言。藥角。丸。凡。一百。一。十。方。惟。容。成。子。羔。所。服。者。特。出。眾。外。子。羔。服。之。羽。化。今。觀。其。方。比。二。至。丸。似。可。常。服。並。集。於。下。

【附方】新麋角丸。補心神。安臟腑。填骨髓。理腰脚。能久立。聽耳。明目。髮白。更黑。老還。少。凡。藥。角。取。當。

四具。三。具。二。具。一。具。為。一。劑。去。尖。一。大。寸。即。看。角。長。七。八。寸。取。勢。截。斷。將。出。削。去。鱗。下。平。者。不。堪。取。角。五。具。或。盛。懸。浸。十。宿。如。無。長。流。水。處。即。於。淨。盆。中。滿。著。水。浸。每。夜。易。換。軟。斷。將。出。削。去。鱗。下。平。者。不。堪。取。角。五。具。或。勻。者。以。無。灰。美。酒。於。大。器。中。浸。經。一。宿。其。藥。及。酒。俱。入。淨。釜。中。初。用。武。火。煮。一。食。久。後。以。文。火。煎。如。蠶。目。沸。以。柳。木。篋。徐。攪。不。得。住。手。時。添。酒。以。成。煎。為。一。條。煎。時。皆。須。平。且。下。手。不。得。經。宿。仍。看。草。秦。芩。肉。蓯。蓉。人。參。兔。絲。和。子。酒。浸。堪。作。丸。即。以。新。器。盛。貯。一。兩。右。搗。為。末。將。膠。再。煎。一。食。頃。似。稀。稠。粥。即。止。火。少。時。投。諸。藥。末。相。和。下。初。服。三。丸。日。加。至。五。十。丸。為。度。如。梧。子。大。如。粘。手。著。少。蘇。塗。手。其。一。服。餌。之。法。空。腹。自。相。驅。逐。有。微。利。勿。怪。日。後。多。泄。氣。能。食。患。氣。者。加。枳。實。青。木。香。各。一。兩。內。忌。房。事。服。經。一。月。腹。內。諸。疾。自。相。驅。逐。有。微。利。勿。怪。日。後。多。泄。氣。能。食。患。氣。者。加。枳。實。青。木。香。各。一。兩。內。忌。房。事。後。生。三。年。腸。作。筋。髓。預。落。更。強。記。身。輕。若。風。日。行。數。百。里。三。年。令。人。肥。飽。少。食。七。十。以。上。服。之。須。成。在。淨。室。中。勿。令。陰。人。雞。犬。孝。子。等。見。婦。人。服。之。尤。佳。如。飲。酒。食。麵。口。乾。眼。二。至。丸。補。虛。損。生。精。血。去。風。濕。內。熱。者。即。服。三。黃。丸。微。利。之。如。此。一。度。發。動。已。後。方。始。調。暢。也。千。金。二。至。丸。補。虛。損。生。精。血。去。風。兩。蒼。耳。子。酒。一。宿。焙。半。斤。山。藥。白。茯苓。黃。芪。蜜。炙。各。四。兩。當。歸。酒。浸。焙。五。兩。肉。蓯。蓉。酒。浸。焙。遠。志。去。

心人參沉香各二兩熟附子一兩通為末酒煮糯米糊丸梧
 子大每服五十丸溫酒鹽湯任下日二服楊氏家藏方
 力爪枯髮落眼昏燥用藥角屑一斤酒浸一宿大附子生皮
 升以一半藉底以一半在上以二布中隔覆炊一日取出藥
 糊和杵三千下丸如梧子大每服五十丸食前用溫酒或米
 三服○一方只用藥角銹屑酥炒黃色五兩熟附子末半兩
 去皺皮別用大麥一斗瓶內以牛乳浸三寸上安藥角瓶更
 密封瓶口內水耗即旋添熱湯須看角屑粉爛如麵即住火
 一伏時如鍋內水乾山藥各三兩須看角屑粉爛如麵即住火
 兩附子炮製去皮乾山藥各三兩須看角屑粉爛如麵即住火
 酒送下煉蜜丸麋角丸彭祖丸使人丁壯不老房室不勞損
 亦可總錄丸麋角丸彭祖丸使人丁壯不老房室不勞損氣力
 熬為末酒服亦令人不老但性
 緩不及附子者彭祖服食經

骨【主治】虛勞至良煮汁釀酒飲令人肥白美顏色禹錫

皮【主治】作靴鞮除脚氣孟詵

雙頭鹿拾遺

【釋名】茶首機時珍曰茶首機音蔡茂機番言也出博物

【集解】取之藏器曰按張華博物志云鹿頭能食草華陽國志云此鹿出雲陽南郡熊舍山即

余義也時珍曰按盛弘之荊州記云武陵郡雲陽山點著山產兩頭獸似鹿出雲陽南郡熊舍山即

頭行山人時或見之段成式雜俎云雙頭鹿矢名耶希夷人謂鹿為耶謂屎為希按唐韻屎字又音希

義即此也

胎中尿【主治】敷惡瘡。蛇虺毒。藏器

麀宋開寶附

【釋名】麀。即古麀字。時珍曰。麀味甘旨。故從旨。又字說云。山

【集解】爾雅云。麀。大鹿。旄尾。狗足。謂毛長也。南人往往食其肉。然堅韌不及麀。味美。其皮作履。烏勝於

諸皮。又有一種類麀而大者。名麀。不堪藥用。山海經云。女几之山。多麀。麀即此。宗奭曰。麀。麀屬。而小於麀。其口兩邊有長牙。好鬪。其皮為第一。無出其右者。但皮多牙。傷痕。其聲如擊破。鈸四方皆有。山深處頗多。一時珍曰。麀居大山中。似麀而小。牡者有短角。鰲色。豹脚。矮而力勁。善跳越。其行草莽。但循一徑。皮極細膩。韉韉珍之。或云亦好食蛇符。瑞志有銀麀。白色。今施州山中。出一種紅麀。紅色。

肉【氣味】甘平無毒。

【主治】五痔病。燂熟。以薑醋進之。大有效。藏器

頭骨【氣味】辛平無毒。

【主治】燒灰飲服。治飛尸。藏器

皮【主治】作韉韉。除溼氣。脚痺。時珍

麀別錄中品

【釋名】麀。音君。亦作麀。時珍曰。獵人舞采。則麀。藥注。視麀。喜文章。故字從章。陸氏曰。麀。性驚。憚。故大者曰麀。音鹿。古語云。四足之美。有鹿是矣。

【集解】頌曰。麋今破澤淺草中多有之。其類甚多。麋乃總名也。有牙者。有無牙者。其牙不能噬出口外。俗稱牙麋。其皮細軟。勝於鹿皮。夏月毛狃。而皮厚。冬月毛多。而皮薄。也。符瑞志。有銀麋。白色。王者刑罰中理。則出。運斗樞云。樞星散。為麋鹿。

【正誤】珍曰。麋無香。有香者。麋也。俗稱土麋。呼為香麋。是矣。今正之。

肉【氣味】甘溫。無毒。渴苦瘦惡者。食之。發痼疾。不可合鵝肉。食成癥疾。又不可合梅李。蝦食。病人。

【主治】補益五臟。別錄。益氣力。悅澤人面。思釀酒。飲有祛風之功。原。

【發明】弘景曰。俗云。白肉是麋。其膽白。易驚怖也。一說曰。肉同藥。肉釀酒。良道家。以其肉供養。謂麋鹿。無魂也。一藏器曰。人心粗豪者。以其心肝。曝乾。為末。酒服。一具。便即小膽。若怯者。食之。則轉怯。不知所為。

【附方】新。通乳。麋肉。煮食。勿令婦。消瘤。用麋肉。或鹿肉。剖如厚脯。炙熱。搗之。可。四。夾。四。髓腦。【主治】益氣力。悅澤人面。別錄。治虛風。並用之。一頌曰。千金治暗風。薯蕷煎。治虛損。天門冬煎。

骨【氣味】甘。微溫。無毒。

【主治】虛損洩精。別錄。益精髓。悅顏色。日華。○一。時珍曰。一。千金治產。

麋本經上品。

【釋名】射父。爾雅。香麋。一。時珍曰。麋之香氣。遠射。故謂之麋。或云。麋父之香。來射。

【集解】別錄曰。麋生中。蓋山谷。及益州。雍州。山中。春。分。取香。生者。益良。一。弘景曰。麋形似麋。而

小。黑色。常食柏葉。又噉蛇。其香。正在陰莖。前皮。內。別有膜袋。裹之。五月。得香。往往有蛇。皮骨。今

麋本經上品。【釋名】射父。爾雅。香麋。一。時珍曰。麋之香氣。遠射。故謂之麋。或云。麋父之香。來射。【集解】別錄曰。麋生中。蓋山谷。及益州。雍州。山中。春。分。取香。生者。益良。一。弘景曰。麋形似麋。而小。黑色。常食柏葉。又噉蛇。其香。正在陰莖。前皮。內。別有膜袋。裹之。五月。得香。往往有蛇。皮骨。今

人以蛇蛻皮裹香云。鬪香是相使也。麝夏月食蛇蟲多。至寒則香滿入春。臍內急痛。自以爪剔出。香屑溺中覆之。當在一處不移。曾有遇得乃至一斗五升者。此香絕勝。殺取者。形扁。仍以皮膜裹之。多偽。凡真香也。今出羌夷者。多真。好出隨郡。義陽。晉溪。蠻中者。亞之。出益州者。復偽之。彼人言。但破看一片。毛一子。分作三四子。刮取血膜。雜以餘物。裹以四足。膝皮而貨之。貨者。又復偽之。彼人言。但破看一片。毛共在襄中者。為勝。今惟得活者。看取。必當全真耳。一頌曰。一今陝西益州。河東諸路山中。皆有而。秦州文州。諸蠻中。尤多。蔚州。光州。或時亦有其香。絕小。一子。纔若彈丸。往是。真蓋彼木。不甚作。偽爾。其香有三等。第一生香。名遺香。乃麝自剔出者。然極難得。價同明珠。其香聚處。遠近草木。不生。或角黃也。今人帶香。過圍林。則瓜果皆不實。是其驗也。其次臍香。乃捕得殺取。其香又有一種。水濕。一滴於水中。用酒衣物。其香不歇。唐天寶中。虞人曾入藥。養於圍中。每以鍼刺其臍。拾以真雄黃。則臍復合。其香倍于肉。麝此說。載在西陽雜俎。近不復聞。有之。或有之。而人不識矣。一懶微舉。爪別裂。其香就繁。而死猶拱。四足保其臍。故李商隱詩云。投巖麝。自香許。渾詩云。尋麝采生香。一珍曰。一麝居山。窠居澤。以此為別。麝出西北者。香結實。出東南者。謂之土麝。亦可用。而力次之。南中靈貓。鬻其氣。如麝人。以雜之。見本條。

麝臍香【脩治】【敦曰】凡使麝香用當門子尤妙。【氣味】辛温。無毒。【甄權曰】苦辛。忌大蒜。【李時珍曰】麝香不可近鼻。有白蟲入臍。患癩。久帶其香。透關。令人成異疾。

【主治】辟惡氣。殺鬼精物。去三蟲蠱毒。温瘧。驚癇。久服除邪。不夢寐。魘寐。本經療諸凶邪鬼氣。中惡。心腹暴痛。脹急。痞滿。風毒。去面黧。目中膚翳。婦人產難墮胎。通神仙。錄別佩服及置枕間。辟惡夢。及尸疰鬼氣。又療蛇毒。丸着足爪中有效。因麝噉蛇。故以厭之也。治蛇蠶咬。沙蟲溪瘴毒。辟蠱氣。殺臟腑蟲。治瘧疾。吐風痰。療一切虛損惡病。納子宮。暖水臟。止冷帶下。日華熱水研服一粒。治小兒驚癇。客忤。鎮心安神。止

小便利又能蝕一切癰瘡膿水藥性又云入十香丸服除百病治一切惡氣及驚怖恍惚孟療鼻窒不
聞香臭好通諸竅開經絡透肌骨解酒毒消瓜果食積治中風中氣中惡痰厥積聚癥瘕時

【發明】入骨如油入麝香入脾治內病凡風病在骨髓者宜用之使風邪得出若在肌肉用之反引風
盛陽虛有升無降當補陽抑陰不可用腦麝輕揚飛蠶之中風不省者以麝香清油灌之先通其關則後
宜補養之不可用麝香之散琥珀之燥一殿用和曰一殿氏言風病必先通氣諸痛氣諸痛諸痛諸痛諸痛

免語塞癱瘓之證而他藥亦有效也一珍曰一殿氏言風病必先通氣諸痛氣諸痛諸痛諸痛諸痛諸痛諸痛
可用皆非通論蓋麝香走竅能通諸竅之不利開經絡之壅遏若諸風諸痛氣諸痛諸痛諸痛諸痛諸痛諸痛
瓜果成積作脹者用之治飲酒成消渴者用之云果得麝則壞酒得麝則敗此得耳濟生方治食

【附方】舊七新中風不省勻灌之其人自甦也濟二兩和中惡客忤口中取效醋調亦可廣利方小
兒驚啼發歇不定真麝香一字小兒中水枚乳汁調分三四服破傷風水熱瘡中出盡膿水便效

濟中惡霍亂調麝香一錢醋半盞小兒邪瘧以麝香研墨書去邪辟諸果成積錢傷脾桂末一普
豆大則落木桂即枯故也白湯下蓋消渴飲水因飲酒或食果實過度雖能食而口渴飲水數尿以
果得麝則落木桂即枯故也白湯下蓋消渴飲水因飲酒或食果實過度雖能食而口渴飲水數尿以

香敗酒壞果積生偏正頭痛處久不除者炒鹽于上髮分開用麝香五分卓角末一錢薄紙裹置患
亦敗酒也濟生偏正頭痛處久不除者炒鹽于上髮分開用麝香五分卓角末一錢薄紙裹置患

蠱毒指大以刀割開裹藥吞之生羊肝如炒鹽于上髮分開用麝香五分卓角末一錢薄紙裹置患
疾催生易產續千金方麝香一錢水研服立下○濟生勝金散治人弱難產麝香一錢鹽豉一兩以舊
破而敗血裹自生也死胎不下錢酒當服即下本專心末二痔瘡腫毒麝香不當過三次外鹽等分鼠

散逐其敗血裹自生也死胎不下錢酒當服即下本專心末二痔瘡腫毒麝香不當過三次外鹽等分鼠

散逐其敗血裹自生也死胎不下錢酒當服即下本專心末二痔瘡腫毒麝香不當過三次外鹽等分鼠

散逐其敗血裹自生也死胎不下錢酒當服即下本專心末二痔瘡腫毒麝香不當過三次外鹽等分鼠

散逐其敗血裹自生也死胎不下錢酒當服即下本專心末二痔瘡腫毒麝香不當過三次外鹽等分鼠

散逐其敗血裹自生也死胎不下錢酒當服即下本專心末二痔瘡腫毒麝香不當過三次外鹽等分鼠

散逐其敗血裹自生也死胎不下錢酒當服即下本專心末二痔瘡腫毒麝香不當過三次外鹽等分鼠

咬成瘡麝香封之。經驗蠶咬成瘡。蜜調麝香傳。廣利方山嵐瘴氣。水服麝香三分。蟲牙作痛香油抹筋頭。曬麝香末綿裹炙熱咬之。換二三

次其蟲即死斷根甚妙。醫方摘要。

肉【氣味】甘溫無毒。一洗曰變人常食之似藥肉。而腥氣云食之不畏蛇毒也。

【主治】腹中癥病珍時。

【附方】新小兒癥病麝肉二兩切枚。蜀椒三百枚炒搗末。以雞子白和丸小豆大每服二三丸湯下以知為度。范汪方。

靈貓拾遺

【釋名】靈狸作者非。香狸雜類。神狸離騷類。一時珍曰自為牝牡又

【集解】自為陰陽剖其水道連囊以酒灑陰乾其氣如麝若雜入麝香中。罕能分別異物志云靈狸一體。有四外腎則自能牝牡。人或由此如北地狐生法云黑契丹出香狸文似土豹其肉可食。養溺皆香如

麝氣楊慎丹鉛錄云予在大理府見香貓如狸其文如金錢豹此即楚辭所謂乘赤豹兮載文狸王逸

註為神狸者也南山經所謂宜爰之山有獸焉狀如狸而有髦其名曰楚辭所謂乘赤豹兮載文狸王逸

云宜爰之獸自孕而生曰類疑即此物也。又星禽真形圖心月狐有牝牡兩體其神

狸乎珍按劉揚二說與異物志所說相合則類即靈狸無疑矣。類狸字音亦相近也。

肉【氣味】甘溫無毒。

陰【氣味】辛溫無毒。

【主治】中惡氣。飛尸蠱疰。心腹卒痛。狂邪鬼神瘡。疫氣。夢寐邪魘。鎮心安神器。

貓 蜀本

【釋名】家狸。時珍曰：貓，苗茅二音，其名自呼。陸佃云：鼠害苗而貓捕之，故字從苗。禮記所謂迎貓為其食田鼠也，亦通。古論云：一名烏圓，或謂蒙貴即貓，非矣。

【集解】短目如金銀，及上鬃多棱者為良。或云：其睛可定時，子午卯酉如一線，寅申巳亥如滿月，辰戌丑未如棗核也。其鼻端常冷，惟夏至一日則煖，性畏寒而不畏暑，能晝地卜食，隨月旬上下，嚼鼠首尾皆與虎同，陰類之相符如此。其孕也，兩月而生，一乳數子，恆有自食之者。俗傳：牝貓無牡，但以竹帚掃背數次，則孕，或用斗覆貓於窻前，以刷帚頭擊斗，視窻神而求之，亦孕。此與以雞子祝窻而抱雛者相同，俱理之不可推者也。貓有病，以烏藥水灌之，甚良。世傳：薄荷醉貓死，貓引竹物類相感，然耳。

【氣味】甘酸溫，無毒。

【主治】勞疰鼠瘦蠱毒。

【發明】時珍曰：本草以貓狸為一類，註解然狸肉入食，貓肉不佳，亦不入食品。故用之者，稀胡液瘦核腫，或已潰出膿血者，取貓肉如常作羹，空心食之，云不傳之法也。昔人皆以癩子為鼠涎毒所致，此乃淮南子所謂狸頭治瘰及鼠嚙人瘡，又云：狐日狸腦，鼠去其穴，皆取其相制之義耳。

【主治】鬼疰蠱毒，心腹痛，殺蟲，治疰及痘瘡，變黑，癩癧，瘰癧，惡瘡。時珍曰：一類，註解然狸肉入食，貓肉不佳，亦不入食品。故用之者，稀胡液瘦核腫，或已潰出膿血者，取貓肉如常作羹，空心食之，云不傳之法也。昔人皆以癩子為鼠涎毒所致，此乃淮南子所謂狸頭治瘰及鼠嚙人瘡，又云：狐日狸腦，鼠去其穴，皆取其相制之義耳。

【發明】時珍曰：本草以貓狸為一類，註解然狸肉入食，貓肉不佳，亦不入食品。故用之者，稀胡液瘦核腫，或已潰出膿血者，取貓肉如常作羹，空心食之，云不傳之法也。昔人皆以癩子為鼠涎毒所致，此乃淮南子所謂狸頭治瘰及鼠嚙人瘡，又云：狐日狸腦，鼠去其穴，皆取其相制之義耳。

【主治】鬼疰蠱毒，心腹痛，殺蟲，治疰及痘瘡，變黑，癩癧，瘰癧，惡瘡。時珍曰：一類，註解然狸肉入食，貓肉不佳，亦不入食品。故用之者，稀胡液瘦核腫，或已潰出膿血者，取貓肉如常作羹，空心食之，云不傳之法也。昔人皆以癩子為鼠涎毒所致，此乃淮南子所謂狸頭治瘰及鼠嚙人瘡，又云：狐日狸腦，鼠去其穴，皆取其相制之義耳。

【發明】時珍曰：本草以貓狸為一類，註解然狸肉入食，貓肉不佳，亦不入食品。故用之者，稀胡液瘦核腫，或已潰出膿血者，取貓肉如常作羹，空心食之，云不傳之法也。昔人皆以癩子為鼠涎毒所致，此乃淮南子所謂狸頭治瘰及鼠嚙人瘡，又云：狐日狸腦，鼠去其穴，皆取其相制之義耳。

【主治】鬼疰蠱毒，心腹痛，殺蟲，治疰及痘瘡，變黑，癩癧，瘰癧，惡瘡。時珍曰：一類，註解然狸肉入食，貓肉不佳，亦不入食品。故用之者，稀胡液瘦核腫，或已潰出膿血者，取貓肉如常作羹，空心食之，云不傳之法也。昔人皆以癩子為鼠涎毒所致，此乃淮南子所謂狸頭治瘰及鼠嚙人瘡，又云：狐日狸腦，鼠去其穴，皆取其相制之義耳。

【發明】時珍曰：本草以貓狸為一類，註解然狸肉入食，貓肉不佳，亦不入食品。故用之者，稀胡液瘦核腫，或已潰出膿血者，取貓肉如常作羹，空心食之，云不傳之法也。昔人皆以癩子為鼠涎毒所致，此乃淮南子所謂狸頭治瘰及鼠嚙人瘡，又云：狐日狸腦，鼠去其穴，皆取其相制之義耳。

【主治】鬼疰蠱毒，心腹痛，殺蟲，治疰及痘瘡，變黑，癩癧，瘰癧，惡瘡。時珍曰：一類，註解然狸肉入食，貓肉不佳，亦不入食品。故用之者，稀胡液瘦核腫，或已潰出膿血者，取貓肉如常作羹，空心食之，云不傳之法也。昔人皆以癩子為鼠涎毒所致，此乃淮南子所謂狸頭治瘰及鼠嚙人瘡，又云：狐日狸腦，鼠去其穴，皆取其相制之義耳。

【發明】時珍曰：本草以貓狸為一類，註解然狸肉入食，貓肉不佳，亦不入食品。故用之者，稀胡液瘦核腫，或已潰出膿血者，取貓肉如常作羹，空心食之，云不傳之法也。昔人皆以癩子為鼠涎毒所致，此乃淮南子所謂狸頭治瘰及鼠嚙人瘡，又云：狐日狸腦，鼠去其穴，皆取其相制之義耳。

【主治】鬼疰蠱毒，心腹痛，殺蟲，治疰及痘瘡，變黑，癩癧，瘰癧，惡瘡。時珍曰：一類，註解然狸肉入食，貓肉不佳，亦不入食品。故用之者，稀胡液瘦核腫，或已潰出膿血者，取貓肉如常作羹，空心食之，云不傳之法也。昔人皆以癩子為鼠涎毒所致，此乃淮南子所謂狸頭治瘰及鼠嚙人瘡，又云：狐日狸腦，鼠去其穴，皆取其相制之義耳。

蘇方小兒陰瘡。傳之即愈。鼠咬瘡痛。以瘻為度。趙氏方收斂癰疽。貓頭一箇。煨研。雞子十箇。煮熟。城方。小兒陰瘡。傳之即愈。鼠咬瘡痛。以瘻為度。趙氏方收斂癰疽。貓頭一箇。煨研。雞子十箇。煮熟。

調灰傳之外。以膏護對口毒瘡。錢酒服。吳球便民食療方。住神妙。醫方摘要。對口毒瘡。錢酒服。吳球便民食療方。

腦紙上。主治瘰癧鼠瘻潰爛同莽草等分。為末。納孔中。出千金。腦陰乾。主治瘰癧鼠瘻潰爛同莽草等分。為末。納孔中。出千金。

眼睛主治瘰癧鼠瘻燒灰。并華水服。方寸匕。日三。出外。眼睛主治瘰癧鼠瘻燒灰。并華水服。方寸匕。日三。出外。

牙主治小兒痘瘡倒靨欲死。同人牙豬牙犬牙燒炭。等分。研末。蜜水服。一字。即便發起。時珍。牙主治小兒痘瘡倒靨欲死。同人牙豬牙犬牙燒炭。等分。研末。蜜水服。一字。即便發起。時珍。

發明時珍曰。疔瘡歸腎。則變黑。凡牙皆腎之標。能入腎發毒也。內有貓牙。又能解毒。而熱證亦可用云。發明時珍曰。疔瘡歸腎。則變黑。凡牙皆腎之標。能入腎發毒也。內有貓牙。又能解毒。而熱證亦可用云。

舌主治瘰癧鼠瘻。生曬研敷。千金。舌主治瘰癧鼠瘻。生曬研敷。千金。

涎主治瘰癧刺破塗之。時珍。涎主治瘰癧刺破塗之。時珍。

肝主治勞瘵殺蟲。取黑貓肝一具。生曬研末。每朔望五更酒調服之。出直指。肝主治勞瘵殺蟲。取黑貓肝一具。生曬研末。每朔望五更酒調服之。出直指。

胞衣主治反胃吐食。燒灰入硃砂末。少許。壓舌下。甚效。時珍。出。楊氏經驗。胞衣主治反胃吐食。燒灰入硃砂末。少許。壓舌下。甚效。時珍。出。楊氏經驗。

皮毛主治瘰癧諸瘻。癰疽潰爛。時珍。皮毛主治瘰癧諸瘻。癰疽潰爛。時珍。

附方新六乳癰潰爛。見內者。貓兒腹下毛坩。鍋內煨存性。瘰癧鼠瘻。以石菖蒲生研。盒之微破。以貓兒斂末。酒下。多多為上。仍以生白斂搗。鬢邊生癩。貓頭上毛。豬頭上毛。各一把。鼠鬼。頭瘡。貓兒毛。燒灰。爛入酒。少許。傳之。效。證治要訣。鬢邊生癩。貓頭上毛。豬頭上毛。各一把。鼠鬼。頭瘡。貓兒毛。燒灰。千鼻擦破傷。貓兒頭上毛。剪碎。唾鼠咬成瘡。封之。貓鬚亦可。救急易方。千鼻擦破傷。貓兒頭上毛。剪碎。唾鼠咬成瘡。封之。貓鬚亦可。救急易方。

尿以薑或蒜擦牙鼻或生葱經鼻中即遺出【主治】蜒蚰諸蟲入耳滴入即出時珍○出

屎脩治臘月采乾者泥固燒存性收用

【主治】痘瘡倒陷不發癩癧潰爛惡瘡疊疔蠍螫鼠咬時珍○痘醫有燒灰水服治寒熱鬼瘡發無期

度者極驗蜀本草

【附方】舊一小兒瘡疾烏貓屎一錢桃仁七枚同煎腰脚錐痛支腿者貓兒屎燒灰唾

灰水服外蠱癩癧潰爛過研貓屎以陰陽瓦合鹽泥固濟煨鬼舐頭禿貓兒屎燒灰臘豬鼠咬成瘡貓屎探之

方蠍螫作痛貓兒屎塗之三五齟眦痰欬貓糞燒灰砂糖湯服

狸別錄

【釋名】野貓爾雅云狸子曰狻音曳其足躡瓜音鈕指頭處也

【集解】頌曰狸處有之其類甚多以虎斑文者不佳南方一種香狸其肉亦主

有麝香宗爽曰狸形類貓其文有二如連錢一如虎文皆可入藥肉味與狐不相遠

牛尾狸其尾如牛多糟食未聞藥一時珍曰一狸有數種大小如狐毛雜黃黑有斑如貓而圓頭

大尾可食似虎狸而尾有黑錢文相間者為九節狸皮可供裘領宋史安陸州貢野貓花貓即此

也一種似貓而絕小黃斑色居澤中食蟲鼠及草根者名玃音迅又登州島上有海狸頭而魚尾也

肉【氣味】甘平無毒。〔註曰〕溫。正月勿食。傷神。〔時珍曰〕內則食狸去正脊爲不利人也。○反藜蘆。

【主治】諸疰。別錄。治溫鬼毒氣。皮中如鍼刺。時珍。○出太平御覽。作羹臠。治痔及鼠瘻。不過三頓。甚妙。蘇頌。○補中

益氣。去遊風。孫思邈

【附方】新二。腸風痔瘻。下血。年深日近者。如聖散。用臘月野狸一枚。蟠在罐內。炒大棗半升。枳殼半斤。甘

以十字瓦支住。罐子用炭五秤。煨至黑烟盡。青烟出。起溼土。罨一宿。風冷下血。脫肛疼痛。野狸一枚。爲末。每服二錢。鹽湯下一方。以狸作羹。其骨燒灰酒服。楊氏家藏方。

存性。取研入麝香二錢。每食前米飲服二錢。聖惠方。

膏【主治】鼠咬人成瘡。用此摩之。并食狸肉。時珍

肝【主治】鬼瘧。時珍

【附方】新一。鬼瘧經久。或發或止。野貓肝一具。瓶盛。熱豬血浸之。封口。懸乾。去血。取肝研末。糊。猴頭骨虎

帛包一丸。繫中。指上。聖惠方。

陰莖【主治】女人月水不通。男子陰癩。燒灰。東流水服。別錄

骨頭骨尤良【氣味】甘溫。無毒。

【主治】風疰。尸疰。鬼疰。毒氣。在皮中淫濯。如鍼刺。著心腹痛。走無常處。及鼠瘻惡瘡。別錄。燒灰酒服。治一切遊風。保昇。炒末。治噎病。不通飲食。藥性。燒灰水服。治食野鳥肉中毒。頭骨炙研。或燒灰。酒服二錢。治尸疰。

邪氣腹痛及痔瘻十服後見驗孟詵曰一宗爽曰一灸骨和雄殺蟲治疔瘰癧時

【發明】相近可通用之華陀治尸疰有狸骨散用其頭一時珍曰一狸骨貓骨性

【附方】新舊一瘰癧腫痛散久不瘥用狸頭蹄骨並塗酥炙黃為瘰癧已潰狸頭燒灰類

尿收乾【主治】燒灰水服主鬼瘡寒熱孟詵燒灰和臘豬脂傅小兒鬼頭瘡干

風狸拾遺【校正】原附狸下今分出

【釋名】風母綱曰風生獸同平猴同狝狝音吉風○一時珍曰一風狸能因風騰越死則得

【集解】一藏器曰一風狸生邕州以南似兔而短樓息高樹上候風而吹至他樹食果子其尿甚

之風母酉陽雜俎之若獼猴志之風狸皆一物也但文有大同小異爾其獸生嶺南及蜀西南異物志

惟自鼻至尾一道有青毛廣寸許長三四分其尿如乳汁其性食蜘蛛亦啖蕭陸香晝則隱伏無動如

頭破得風復起惟示人取以指物令所欲如云此獸常持一杖指飛走悉不能去見人則棄之鐵擊其

腦【主治】酒浸服愈風疾時珍出和菊花服至十斤可長生十洲

尿【主治】諸風藏大風疾虞衡

卷五十一下

狐別錄
下品

【釋名】字從狐或云。狐知虛實以虛擊實實即孤也。故從狐亦通。狐性疑疑則不可以合類。故其

【集解】大弘景曰。江東無狐。今狐出北方。有之。汴洛尤多。疑審聽。故捕者多用置。一時珍曰。南

北皆有。北方最多。有黃黑白三種。白色者尤稀。尾有白錢。文者佳。日伏穴。夜出竊食。聲如嬰兒。氣極

烈。毛皮可為裘。腋毛純白。謂之狐白。許慎云。妖獸。鬼所乘也。有三德。其色中和。小前大後。死則首丘。或

擊尾以出火。或云。狐魅。畏狗。千年老狐。以千年枯木燃照。則見真形。或云。犀角置穴。狐不敢歸。山海經

云。青丘之山。有狐九尾。能食人。食之不盡。一鼎曰。狐媚。見人。或叉手有禮。或祗揖無度。或靜處獨語。或裸形見人。

肉【氣味】甘溫無毒。洗曰。有小毒。禮記見人。

【主治】同腸作臙食。治瘡疥久不瘥。蘇煮炙食。補虛損及五臟邪氣。患蠱毒寒熱者宜多食之。孟作臙

生食。暖中去風。補虛勞。蘇頌。

【附方】一。狐肉羹。治驚病恍惚。語言錯謬。歌笑無度。及五臟積冷。蠱毒寒熱諸病。用狐肉一斤。及五臟

五臟及腸肚【氣味】苦微寒。有毒。

【主治】蠱毒寒熱。小兒驚癇。補虛勞。隨臟而補。治惡瘡疥。生食治狐魅。華作羹臙。治大人見鬼。孟

肝燒灰。治風癩及破傷風。口緊搐強。神應散。普濟方。治破傷中風。金烏散。中並用之。

【附方】新勞瘡瘡瘡野狐肝一具陰乾重五日五更初北斗下受氣為末槳米作鬼瘡寒熱野狐肝膽
 內陰乾阿魏一分為末醋糊丸莢子大發時男左女右聖惠中惡盡毒臘月狐腸燒末水牛病疫疾一具新瓶
 右把一丸嗅之仍以緋帛包一丸繫手中指聖惠中惡盡毒臘月狐腸燒末水牛病疫疾一具新瓶
 水灌之勝瀨也。

膽收之月【主治】人卒暴亡即取雄狐膽溫水研灌入喉即活移時者無及矣蘇頌出辟邪瘡解酒毒

時珍○萬畢術云狐血漬黍令人不醉高誘註云以狐血漬黍米麥藁冬陰乾為丸飲時以一丸置舌下含之令人不醉也

【附方】新狐膽丸治邪瘡發作無時狐膽一箇硃砂砒霜各半兩阿魏麝香黃丹綠豆粉各一分為末
 五月五日午時粽子尖和丸梧子大空心及發前冷醋湯服二丸忌熱物聖惠方

陰莖氣味甘微寒有毒思邈曰有小毒

【主治】女子絕產陰中癢小兒陰癩卵腫別錄婦人陰脫時珍

【附方】新小兒陰腫狐陰莖炙為末空酒服千金方

頭【主治】燒之辟邪同狸頭燒灰傳瘰癧時珍○

目【主治】破傷中風時珍

【發明】目時珍曰狐目治破傷風方見劉氏保壽堂方云神效無比臘月收取狐目陰乾臨時用二
 一副炭火微燒存性研末無灰酒服之淮南萬畢術云狐目狸腦鼠去其穴謂塗穴辟鼠也

鼻【主治】狐魅病同豹鼻煮食時珍

唇【主治】惡刺入肉杵爛入鹽封之聖

口中涎液【主治】入媚藥。嘉謨曰：取法小口瓶盛肉，置狐常行處，狐爪不得徘徊于上，涎入瓶中，乃收之也。

四足【主治】痔漏下血。時珍

【附方】新痔漏。反花瀉血者，用狐手足一副，陰乾，穿山甲、蠟皮各三兩，黃明膠、白附子、五靈脂、獨烏頭、煎酒調下二錢，日三服，屢效。永類鈴方

尾【主治】辟邪魅。時珍

皮【主治】燒灰辟惡。日華：頭尾燒灰，治牛疫和水灌之。

雄狐屎。恭曰：在竹木及石上尖頭者是也。

【主治】燒之辟惡。別錄去瘟疫氣，蘇治肝氣心痛，顏色蒼蒼如死灰，喉如喘息者，以二升燒灰和薑黃三

兩搗末，空腹酒下方寸匕，日再甚效。蘇頌：出崔元亮海上方，療惡刺入肉，燒臘月豬脂封之。

【附方】舊一鬼瘡寒熱。雄狐屎，蝮蝎屎各一分，為末，醋糊丸，夾一切惡瘻，乾末食前新汲水下，一月，狐糞

日二服，千金。

貉音鶴。○【校正】原係獾下，衍義今分出。

【釋名】時珍曰：按字說云：貉與獾同穴各處，故字從各，說文作獾，亦作貉，爾雅：獾子曰貉，音陌，其雌曰貉，音惱，原本以貉作獾者，訛矣。

【集解】宗奭曰：貉形如小狐，毛黃褐色，一時珍曰：貉生山野間，狀如狸，頭銳，鼻尖，斑色，其毛深厚，溫滑，可為裘服，與獾同穴而異處，日伏夜出，捕食蟲物，出則窺隨之，其性好睡，人或蓄之，以

竹叩醒已而復寐故人好睡者謂之貉睡俗作渴睡謬矣。狸人又言其非好睡乃耳聾也故見人乃知趨走考工記云貉踰汶則死土氣使然也。王浚川言北曰蓋南曰貉星禽書言氏土貉是千歲獨狐化

肉【氣味】甘溫無毒。

【主治】元臟虛勞及女子虛憊。蘇頌

貓音滿唐本草

【釋名】**獾**。獾。豬獾。曰獾。其足躡其跡。瓜躡足也。爾雅云。獾子。

【集解】一名獾。以爲一物。然方書說其形狀差別也。一宗爽曰。獾肥矮。而頭足小。別郭璞註。爾雅云。獾短尾尖。嘴而黑。蒸食極美。一。時珍曰。獾即今豬獾也。處處山野間有之。穴居。狀似小豬。獾形體肥而

行鈍。其耳聾。見人乃走。短足。短尾。尖嘴。褐毛。能孔地食。蟲蟻。瓜果。其肉帶土氣。皮毛不如狗。獾蘇頌所註。乃狗獾。非獾也。郭璞謂獾即尚亦誤也。

肉【氣味】甘酸平無毒。

【主治】水脹久不瘥。垂死者。作羹食之。下水大效。蘇恭○聖惠用梗米葱豉作粥食服丹石動熱。下痢赤白久不瘥。煮

肉露一宿。空腹和醬食。一頓即瘥。瘦人煮和五味食。長肌肉。孟詵○宗爽曰野獸中惟獾肉最甘美益瘦人治上氣虛乏。效

逆勞熱和五味煮食。吳璠

膏【主治】蝮蛇蠱毒。胸中哽噎。恍恍如蟲行。欬血。以酒和服。或吐或自消也。崔行

胞【主治】蠱毒。以臘月乾者湯摩如雞子許。空腹服之。唐本草

骨【主治】上氣欬嗽。多研酒服。三合。日二。取瘥。孟詵

獾食

【釋名】狗獾。音天狗。時珍曰。獾又作狽。亦狀其肥鈍之貌。蜀人呼為天狗。

【集解】汪穎曰。狗獾處處山野有之。穴土而居。形如家狗。而脚短。食果實。有數種相似。而略殊。狗獾似小。狗而肥。尖喙。矮足。短尾。深毛。褐色。皮可為裘。領亦食蟲。蟻瓜果。又遼東女直地面有海獾。皮可供衣裘。亦此類也。

肉【氣味】甘酸平。無毒。

【主治】補中益氣。宜人。汪穎。小兒疳瘦。殺蝨蟲。宜噉之。蘇頌。功與獾同。時珍

木狗綱

木狗綱

【集解】時珍曰。按熊太古。冀越集云。木狗生廣東左右江山中。形如黑狗。能登木。其皮為衣。禪能運動血氣。元世祖有足疾。取以為袴。人遂貴重之。此前所未聞也。珍嘗聞蜀人言。川西有玄狗。能食數日。狗黑尾亦如狗。其皮作裘。禪甚暖。冬月遠行。用其皮包肉。食數日。狗黑尾亦如狗。其皮作裘。禪甚暖。冬月遠行。用其皮包肉。

皮【主治】除脚痺風溼氣。活血脈。暖腰膝。時珍

豹音儕。唐本草。

豹音儕。唐本草。

【釋名】豹狗。才矣。故字從才。埤雅云。豹柴也。俗名體瘦如豹是矣。

【集解】「時珍曰」豺處處山中有之。狼屬也。俗名豺狗。其形似狗而頰白。前矮後高而長尾。其體細以爲引魅不祥。其氣臊臭可惡。羅願云：世傳狗爲豺之舅。見狗輒跪亦相制耳。

肉【氣味】酸熱有毒。「洗曰」豺肉食之損人精神。消人脂肉令人瘦。

皮【氣味】熱。

【主治】冷痺軟脚氣熱之。以纏裹病上。卽瘥。蘇療諸疔痢。腹中諸瘡。衰汁飲。或燒灰酒服之。亦可傳驪

齒瘡。孟詵又曰燒灰和酒灌解槽牛馬便馴良附人。

治小兒夜啼百法不效。同狼屎中骨燒灰等分。水服少許卽定。時珍錄。

狼拾遺

【釋名】毛狗。「時珍曰」禽書云：狼逐食能倒立。先卜所向。獸之良者也。故字從良。爾雅云：狼牡曰羆。牝曰微。音叫。

【集解】「藏器曰」狼大如狗。蒼色。鳴聲則諸孔皆沸。一曰時珍曰：狼豺屬也。處處有之。北方尤多。喜能食雞鴨鼠物。其色雜黃黑。亦有蒼灰色者。其聲能大能小。能作兒啼。以魅人。野狸尤惡。其冬鳴。其甚高直。故鳴則後窵皆沸。而糞爲烽烟。直上斜。其性善順而食戾。踐藉老則其胡如袋。所以跋胡蹙尾。進退兩患。其象上應奎星。一曰：狼早前短能知食所在。狼足後短。負一穎曰：狼早前短。

狼筋。藏器曰：狼筋如織絡。又言：若筋膠所作大小如鴨卵。人有犯盜者。熏之。卽脚攣縮。因之獲

一作狼筋。狀如大螭。兩頭光帶黃色。未必實有是理。而羅氏爾雅翼解之。一婢曠中筋大於雞卵。陳氏

所謂狼筋也。愚謂其事蓋術者所爲。未必實有是理。而羅氏爾雅翼解之。一婢曠中筋大於雞卵。陳氏

肉【氣味】鹹熱無毒。味勝。

孤犬。

【主治】補益五臟。厚腸胃。填骨髓。腹有冷積者宜食之。時珍。○出飲膳正要。

膏【主治】補中益氣。潤燥澤皴。塗諸惡瘡。時珍。

【發明】時珍曰。臘月煉淨收之。禮記云。小切狼膾膏。與稻米為餼。謂以狼胸臆中膏和米作粥。廣用狼之膾牙皮糞。而本草並不著其功用。故內則食狼去腸。周禮獸人冬獻狼取其膏。聚也。諸方亦時用。疑似一說。可謂缺矣。今通據飲膳正要。諸書補之云。

牙【主治】佩之辟邪惡氣。刮末水服。治獺犬傷。燒灰水服。方寸匕。治食牛中毒。時珍。○出小品。諸方。

喉醫【主治】噎病。日乾為末。每以半錢入飯內食之。妙。聖。

皮【主治】暖人。辟邪惡氣。○嗉下皮。搓作條勒頭。能去風止痛。正要。○淮南子。萬畢術云。狼皮當戶。羊不敢出。

尾【主治】繫馬胸前。辟邪氣。令馬不驚。正。

屎【主治】瘰癧。燒灰油調封之。又治骨哽不下。燒灰水服之。時珍。○出外臺千金方。

屎中骨【主治】小兒夜啼。燒灰水服二黍米大。即定。又能斷酒。金。

【附方】新。破傷風。狼虎穿腸骨四錢。炙黃。桑花。蟬蛻各二錢。為末。每服一錢。米湯調下。若口乾者不治。經驗方。

兔別錄
中品

【釋名】明眎。時珍曰。按魏子才六書精要云。兔字篆文象形。一云吐而生子。故曰兔。禮記謂之明。眎。音其目不瞬而瞭然也。說文。兔。子曰。婉音。萬狡。兔曰。窺音。俊。曰。囊音。譏。楚書謂兔為會。迎。

【集解】而尾短耳大而銳上唇缺而無脾長鬚而前足短尻有九孔跌居趨捷善走祇雄豪而孕五月而吐子其大者為兔音綽似兔而有青色首與兔同足與鹿同故字象形或謂兔無雄而中秋望月中孕兔之兔懷於左腋毛有文采至百五十年環轉於膺能隱形也
王廷相雅述云兔以濼為髓髓以旱為兔焚惑不明則雌生兔也

肉【氣味】辛平無毒一洗曰酸冷一時珍曰甘寒按內則云食兔去尻不利人也風俗通云食兔白雞肉及肝心食令人面黃合類肉食令人病暈尸與蓋橋同食令人心痛霍亂又不可同芥食一藏器曰一兔尻有孔子從口出故妊婦忌之非獨為缺唇也大抵久食絕人血脈損元氣陽事令人痿黃八月至十月可食餘月傷人神氣兔死而眼合者殺人

【主治】補中益氣別錄熱氣溼痺止渴健脾炙食壓丹石毒日華臘月作醬食去小兒豌豆瘡藥性涼血解熱毒利大腸時珍

【發明】春夏則味變矣然作醬必用五味既患豌豆瘡又食此物發毒太甚恐斑爛損人一時珍曰一兔至冬月亦斂木皮已得金氣而氣內實故味美至春食草麥而金氣衰故不美也今俗以詞小兒云一出痘稀蓋因其性寒而解熱耳故又能治消渴壓丹石毒若痘已出及虛寒者宜戒之劉純治例云反胃結腸甚者難治常食兔肉則便自行又可證其性之寒利矣

【附方】舊消渴羸瘦用兔一隻去皮爪五臟以水一斗半煎爛去滓澄冷渴即飲之極重者不過二兔崔元亮海上方

血【氣味】鹹寒無毒

【主治】涼血活血解胎中熱毒催生易產時珍

【附方】新蟾宮丸。乾坤秘經治小兒胎毒。遇風寒即發痘疹。服此可免。雖出亦稀。用兔二隻。臘月八日。安甚效。○楊氏經驗方。加兔血丸。小兒服之。終身不出痘瘡。或出亦稀。少臘月八日。取生兔一隻。刺血。除砂三錢。酒下。名兔砂丸。和蕎麥麵。少加雄黃四五分。候乾。丸如綠豆大。初生小兒。以乳汁送下。二三丸。遍身發出紅點。是其徵驗也。但兒催生丹。治產難。臘月兔血。以蒸餅染之。紙裹。陰長成常。以免肉啖之。尤妙。劉氏保壽堂方。九炭子大。每溫醋化服二錢。乳香湯下。指迷方。心氣痛。竹堂方。用臘兔血和茶末。四兩。乳香末。兩。搗丸。梧子大。每白湯下。二十一丸。○譚瑩翁方。臘月八日。取活兔血。和麵丸。梧子大。每白湯下。二十一丸。

【腦主治】塗凍瘡。別錄。催生滑胎。時同髓治耳聾。蘇恭。

【附方】新二催生散。用臘月兔腦髓。一筒。攤紙上。夾勻。陰乾。煎丁。香酒調下。書生字一。臘月。臘髓。一筒。塗紙上。吹乾。入通明乳香末。二兩。同研。令勻。於臘日前夜。安桌子上。露星月下。設茶果。齋戒。焚香。望北拜。告曰。大道弟子。某修合救世。上難生。婦人藥。願降威靈。佑助。此藥。速令生產。禱畢。以紙包。藥露。一夜。天未明。時。以豬肉搗和。丸。炭子大。紙袋盛。懸透風處。每服一方。手足皸裂。塗之。聖惠。發腦發丸。溫醋湯下。良久未下。更用冷酒。下一丸。即瘥。乃神仙方也。經驗方。手足皸裂。塗之。聖惠。發腦發背。及癰疽。熱癰。惡瘡。用臘月兔頭搗爛。入瓶內。密封。惟久愈佳。

骨【主治】熱中消渴。煮汁服。別錄。○頌曰。崔元亮。海上方。治消渴。羸。煮汁服。止霍亂吐利。時珍。○

之。治鬼疰。瘡疥。刺風。日華。一藏器曰。醋磨塗。久疥。妙。

頭骨。臘月。收之。氣味。甘酸平。無毒。

【主治】頭眩痛。癩疾。別錄。連皮毛燒存性。米飲服。方寸匕。治天行嘔吐不止。以瘥為度。蘇頌。○出

連毛燒灰。酒服。治產難下胎。及產後餘血不下。日華。○陸氏。燒末。傅婦人產後陰脫。癰疽惡瘡。水服。治

小兒疳痢煮汁服治消渴不止時珍

【附方】蘇一預解毒十二月取兔頭煎湯浴小兒涼產後腹痛兔頭炙熱摩之熱去毒令出痘稀欲膳正要

肝【主治】目暗別錄明目補勞治頭眩眼目日華○和決明子切洗生食如羊肝法治丹石毒發上衝目

暗不見物孟詵

【發明】一時珍曰按劉守真云兔肝明目因其氣有餘以補不足也眼科書云兔肝能瀉肝熱蓋兔目睽而性冷故也

【附方】新風熱目暗肝腎氣虛風熱上攻目腫暗用兔肝一具米三合和豉汁如常煮粥食普濟

【皮毛】臘月收之

【主治】燒灰酒服方寸匕治產難及胞衣不出餘血搶心脹刺欲死者極驗蘇煎湯洗豌豆瘡性藥

灰主鼠瘻及鬼挂毒氣在皮中如鍼刺者毛灰主灸瘡不瘥藏器皮灰治婦人帶下毛灰治小便利餘

見敗筆下時珍

【附方】蘇一婦人帶下兔皮燒煙盡為末酒服方寸匕以瘥為度外臺火燒成瘡兔腹下白毛貼之候

屎臘月收之【釋名】明月砂聖翫月砂集驗免草炮炙論

【主治】目中浮翳勞療五疳疳瘡痔瘻殺蟲解毒時珍

【發明】一時珍曰兔屎能解毒殺蟲故治目疾疳勞瘡痔方中往往用之諸家本草並不言及亦缺漏也按沈存中良方云江陰萬融病勞四體如焚寒熱煩躁一夜夢一人腹擁一月光明使人

心骨皆寒及寤而孫元規使人遺藥服之遂平扣之則明月丹也乃悟所夢

【附方】舊二明月丹治勞瘵追蟲用兔屎四十九粒礱砂如兔屎大四五更初取汁送下丸有蟲下急鑽入油鍋內煎殺三日

不下再服蘇沈良方五疳下痢兔屎炒半兩乾蝦蟆一枚燒灰為末綿裹大小便秘明月砂一匙安臍中冷水

痔瘡下蟲不止者用翫月砂慢火炒黃為末每服二錢入乳月蝕耳瘡中同燒末傳之蝦蟆腹瘡入

目生腎用兔屎日乾為末每服一錢茶下即安普濟方痘後目瞤直往山中東西地上不許回顧尋兔屎二七粒以雌雄檳榔

方經驗一錢茶下即安普濟方痘後目瞤直往山中東西地上不許回顧尋兔屎二七粒以雌雄檳榔

敗筆唐本草

【集解】〔時珍曰〕上古殺青書竹帛至蒙恬以兔毫作筆後世復以羊鼠諸毛為之惟兔毫入藥用

筆頭灰【氣味】微寒無毒

【主治】水服治小便不通小便數難淋漓陰腫脫肛中惡唐本酒服二錢治男子交婚之夕莖萎藥性酒服

二錢治難產漿飲服二錢治咽喉痛不下飲食時珍○出

【發明】〔時珍曰〕筆不用新而用敗者取其時珍○出

【附方】舊二小便不通數而微腫用陳久筆頭心痛不止敗筆頭三箇燒灰無根難產催生妙寸金散

用敗筆頭一枚燒灰研生藕汁一盞調下立產若母虛弱及素有冷疾者溫汁服之○陸氏治難產第一方用兔毫筆頭三箇燒灰金箔三片以臘和丸酒服

山獺綱目

【集解】時珍曰山獺出廣之宜州、嶺南及南丹州。土人號為插翅，其性淫毒。山中此物，凡牝獸而入牢，不可脫。因扼殺之，負歸取其陰，一枚直金一兩。若得抱木死者，尤奇貴。嶺獺其珍重之，私貨出界者，罪至死。然本地亦不常有，方士多以鼠璞、猴胎偽之，試之，法但令婦人摩手，極熱取置，掌心以氣呵之，即趨然而動。蓋陰氣所感也。此說出范石湖處。衡志：周草窗齊東野語中，而不載其形狀，亦缺文也。

陰莖【氣味】甘熱無毒。

【主治】陽虛陰痿，精寒而清者。酒磨少許服之。獺人以爲補助要藥。時珍

骨【主治】解藥箭毒，研少許敷之，立消。時珍

水獺別錄下品

【釋名】水狗。時珍曰王氏字說云：正月十月獺兩祭魚，知報本反始。獸之多賴者，其形似狗，故字

【集解】弘景曰獺多出溪岸邊，有兩種，入藥惟取以魚祭天者。一種獺形大而頸如馬，身似龜

三尺餘，食魚居水中，亦休木上。就際置大水囊中，在內旋轉如風，水皆成旋渦。西戎以其皮飾裘，服領

袖云垢不著，染如風，靈醫目。但就試之，鄉人以占潦旱，如鵝巢知風也。古有獺食鹽而死，獺飲酒而斃

翼長尾四足，水居食魚，能知水信，爲穴，鄉人以占潦旱，如鵝巢知風也。古有獺食鹽而死，獺飲酒而斃

鳴而頰候。肉【氣味】甘鹹寒，無毒。景曰：不可雜兔肉食。弘

【主治】煮汁服。療疫氣温病。及牛馬時行病。錄水氣脹滿。熱毒風。骨蒸熱勞。血脈不行。榮衛虛滿。及女子經絡不通。血熱。大小腸秘。消男子陽氣。不宜多食。

【發明】方寸七日。患熱毒風。水虛脹者。取水瀨一頭。去皮。連五臟及骨頭。炙乾。為末。水服。

【附方】一折傷。水瀨一箇。支解。入罐內。固濟。待乾。煨存性。為末。以黃米煮。

肝一頌曰諸畜肝葉皆有定數。惟瀨肝一月一葉。十二月皆寒。惟肝溫也。

【主治】鬼疰蠱毒。止久嗽。除魚鯁。並燒灰酒服之。錄治上氣咳嗽。虛勞嗽病。傳尸勞極。虛汗客熱。四

肢寒瘡及產勞。蘇頌殺蟲時。

【發明】尸骨蒸伏連。瀨肝治勞。用之有驗。一頌曰。張仲景治冷勞。有瀨肝丸。崔氏治九十種蠱疰。傳

燒水服。方寸七日。再服之。葛洪云。尸疰鬼疰。乃五尸之一。又挾諸鬼邪。為害其病變動。乃有後傳之。乃至滅門。覺有此候。惟以瀨肝一具。陰乾。為末。水服。方寸七日。三以瀨為度。一時珍曰。按朝野

【附方】一鬼魅。瀨肝末。水服。方寸。腸痔。有血。瀨肝末。水。下血。五味。食之。妙。飲膳正要。

腎氣味。肉。

【主治】益男子。蘇頌。

膽【氣味】苦寒無毒。

【主治】眼翳黑花飛蠅上下視物不明入點藥中。蘇頌

【正誤】宗奭曰古語云蟾肪軟玉獺肝分孟謂以膽塗竹刀或犀角篋上薑酒中即分也嘗試之不驗蓋妄傳耳但塗孟唇使酒稍高于盞面耳不可不正之。

【附方】新一月水不通。獺肝丸用乾獺膽一枚乾狗膽兩砂川椒炒去汗目各一分水蛭炒黃十枚為末醋糊丸綠豆大每服五丸當歸酒下日一服。聖惠方。

髓【主治】去癥痕。時珍

【發明】時珍曰按集異記云吳主鄧夫人為如意傷頰血流啼叫太醫云得白獺髓雜玉與琥珀傳之當滅此痕遂以百金購得白獺合膏而痊但琥珀太多猶有赤點如瘰。

骨【主治】含之下魚骨鯁。陶弘景煮汁服治嘔噦不止。藥性

足【主治】手足皴裂。蘇恭煮汁服治魚骨鯁并以爪爬喉下。藏器為末酒服殺勞瘵蟲。時珍

皮毛【主治】煮汁服治水瘡病亦作褥及履屨著之。藏器產母帶之易產。張傑

屎【主治】魚臍瘡研末水和敷之即膿出痛止。藏器曰亦主驢馬蟲類及牛疫疾研水灌之。治下痢燒末清旦飲服一小

蓋三服愈亦用赤糞白用白糞。時珍○出古今錄驗。

海獺

【集解】藏器曰海獺生海中似獺而大如犬脚下有皮如胼拇毛著水不濡人亦食其肉海中又亦獺也今人以其皮為風領云亞于貂焉如淳注博物志云海獺頭如馬自腰以下似蝙蝠其毛似獺大者五六十斤亦可烹食。

膾肭獸切。○宋開寶附。女骨

【釋名】骨肭。說文作貓。海狗。時珍曰：唐韻：膾肭，肥貌。或與肭同。骨肭，獸生西番突厥國，人呼為阿瑟勃。他你其狀似狐而大，長尾。膾肭似麝香黃。

【集解】赤色如爛骨。甄權曰：膾肭，膾肭是出新羅海內狗外腎也。連而取之。李珣曰：按臨海志云：出東海水中，狀若鹿形，頭似狗，長尾，每日出即浮水面。滄州所圖乃魚類之取，豕首兩腎陰乾，百日味甘香美也。今東海旁亦有之。舊說曰：狐長尾，今滄州所圖乃魚類之取，豕首兩腎陰乾，百日紫色。上有紫斑，全不相類。醫家多用之。異魚圖云：試其膾肭于臘月，衝風處置孟水浸之，不凍者為真也。【數目】膾肭膾肭多偽者，海中有獸號曰水烏龍，海人取其膾肭以充膾肭，其物自別，真者有一對。

則兩重薄皮，裏丸核，其皮上有肉黃毛。一穴三莖，收之器中，年溼潤如新，或置睡犬頭上，其犬忽驚跳若狂者為真也。【宗奭曰】今出登萊州，其狀非狗，非魚也。但前脚似獸，而尾即魚身，有短密淡青白毛，毛上有深青黑點，久則亦淡，腹脊下全白色，皮厚韌如牛皮，邊將多取以飾鞍韉，其膾肭治腹膾肭積冷，衰脾腎勞極有功，不待別試也。似狐長尾之說，今人多不識之。【時珍曰】按唐書云：骨肭獸出遼西營州及結骨國，一統志云：膾肭膾肭出女直者，其毛佛齊爾，獸似狐，脚高如犬，走如飛，取其腎

也。入藥用外腎，而曰膾肭，取之也。又異物志：狗獸出朝鮮，似狸，蒼黑色，無前兩足，能捕鼠，郭璞云：晉時召陵扶夷縣獲一獸，似狗，狗文有角，兩脚據此，則狗有角，陸二種而藏器所謂似狐長尾者，其此類也。

與膾肭膾肭【一名】海狗腎【脩治】酒煎熱合藥。【時珍曰】以漢椒樟腦同收，則不壞。【氣味】鹹，大熱，無毒。【李珣曰】一味，甘香，美大溫。

【主治】鬼氣尸疰，夢與鬼交，鬼魅狐魅，心腹痛，中惡邪氣，宿血結塊，疥癬羸瘦。藏治男子宿癥氣塊，積冷勞氣，腎精衰損，多色成勞，瘦悴。藥補中益腎氣，暖腰膝，助陽氣，破癥結，療驚狂癩疾。日五勞七傷，陰痿少力，腎虛背膊勞悶，面黑精冷，最良藥。海

本草綱目 二十五 卷五十一 獸部

六十一

猾音滑。○
炮音滑。○
突音滑。○
論。

【發明】不足者補之。以味也。犬抵與菴蓉。菴蓉之功相近。亦可同糯米法。麵釀酒服。

【集解】子屋下收。故曰水中。有獸名曰猾。其髓入油中。油即沾水。水中生火。不可救止。以酒噴之。即滅。不可也。第今無識之者。亦當與樟腦相似。

獸之三鼠類一十二種。

鼠別錄
下品。 【校正】舊在蟲魚部。今據爾雅移入獸部。

【釋名】鼯鼠。音維。老鼠。綱目。首鼠。記。家鹿。鼠。其壽最長。故俗稱老鼠。其性疑而不果。故曰首鼠。嶺南人食而諱之。謂為家鹿。鼠字篆文象其頭齒腹尾之形。

【集解】一弘景曰。一入藥用。牡鼠。即父鼠也。其膽纒死便消。不易得也。一時珍曰。鼠形似兔。而小。青葉膽在肝之短葉間。大如生閉目。未有毛者。以蜜衛生家寶。方言其膽紅色者。何耶。鼠孕一月而生。者六七子。惠州獠民取初生閉目。未有毛者。以蜜衛生家寶。方言其膽紅色者。何耶。鼠孕一月而生。子云魚食巴豆而死。鼠食巴豆而肥。成式云。鼠食鹽而身輕。食砒而即死。易吉良為鼠。春秋運斗樞云。玉樞星散而為鼠。抱朴子云。鼠壽三百歲。善惡人而卜。名曰仲能。知一年中吉凶。及千里外事。鼠類頗繁。爾雅說文所載。後世未能悉知。後世所知者。二書復未盡載。可見格物無窮也。

【附錄】鼯鼠。音廷。郭璞云。其大如拳。其文如鼯鼠。鼯鼠音平。許慎云。一名鼯鼠。音離。艾孫慚云。小鼠也。相銜而行。以爲鼠妖者。即此也。鼯鼠。音勛。精似鼠。而小。即今地鼠也。○音歙。斯終吠時文。龍鼯也。水鼠。李時珍

木子皆載。羣鼠數萬。相銜。鼯鼠。音勛。精似鼠。而小。即今地鼠也。○音歙。斯終吠時文。龍鼯也。水鼠。李時珍

而小食莖夾魚蝦或冰鼠東方朔云生北荒積冰下皮毛甚火鼠李時珍云出西域及南海火州其山
云小魚小蟹所化也冰鼠柔可為席臥之卻寒食之已熱
大其毛及草木之皮皆可織麩鼠音突郭璞云鳥鼠同穴山在今隴西首陽山之西南其鳥為鷓首涂
布汚則燒之即潔名火浣布麩鼠狀如家雀而黃黑色其鼠為鼯狀如家鼠而色小黃尾短鳥居穴外
鼠居壓鼠音蹶爾雅云西方有比肩獸焉與印印距虛比為嚙甘草即有難印印距虛負而走其名曰
穴內壓鼠音蹶爾雅云西方有比肩獸焉與印印距虛比為嚙甘草即有難印印距虛負而走其名曰
後足近尺尾亦長其端有毛一今契丹及交河北境有跳兔頭目毛色皆似兔而爪足似鼠前足僅寸許
兔前鼠後張揖註漢書云印印青獸狀如馬巨虛似驪而小本草稱巨虛食菴麗子而仙則虛為獸至
也駿者

牡鼠【氣味】甘微溫無毒日華曰一涼
牝鼠並不入藥

【主治】療踈折續筋骨生擣傅之三日一易別錄豬脂煎膏治打撲折傷凍瘡湯火傷一說曰一臘月以
收用一頌曰一油煎入蠟煎油治小兒驚癇五月五日同石灰搗收傅金瘡神效時煎膏治諸瘡癩
傳湯火傷滅癢痕極良弘景○梅師云正旦朝臘月燒之辟惡氣所居處埋鼠辟瘟疫也

【發明】劉完素曰一鼠善穿而用以
治瘡癩者因其性而為用也

【附方】舊五鼠瘦潰爛鼠一枚亂髮一雞子大以三歲臘豬脂煎令消盡滅諸癩痕大鼠一枚以臘豬
濾淨日塗三五次先以膏腫熱痛丹五兩柳枝未住攪勻滴水成珠下黃蠟一兩熬帶黑色成膏紫黃
布拭赤避風每用攤貼潰癰不合老鼠一枚燒方蛇骨刺人痛甚用鼠破傷風病用鼠一頭和尾
收之出火毒經驗方潰癰不合老鼠一枚燒方蛇骨刺人痛甚用鼠破傷風病用鼠一頭和尾
去痛而涼經驗方潰癰不合老鼠一枚燒方蛇骨刺人痛甚用鼠破傷風病用鼠一頭和尾
燒灰以臘豬脂項強身急取活鼠去五臟乘婦人狐瘻因月水來或悲或驚或逢疾風暴雨被溼致成
和傅之梅師項強身急取活鼠去五臟乘婦人狐瘻因月水來或悲或驚或逢疾風暴雨被溼致成

陸中小便難嗜食欲嘔如有孕狀其瘦手足成形容者殺人未成者可治用新鼠一枚以新絮裹之黃泥固住入地坎中桑柴燒其上日夜取出去絮入桂心末六銖為末每酒服方寸七不過二服當自下
 素女經令子易產取鼠燒末并花水秘方乳汁清少寸七勿令婦知同上杖瘡腫痛未毛鼠同桑椹釀臨時取塗甚湯火傷瘡調塗之○談堊翁方小兒傷乳腹脹煩悶欲睡燒鼠二枚為末
 效西湖志湯火傷瘡調塗之○談堊翁方小兒傷乳腹脹煩悶欲睡燒鼠二枚為末
 鼠肉已上並【氣味】甘熱無毒

【主治】小兒哺露大腹炙食之別錄小兒疳疾腹大貪食者黃泥裹燒熟去骨取肉和五味鼓汁作羹食之勿食骨甚瘦人孟說主骨蒸勞極四肢勞瘦殺蟲及小兒疳瘦酒熬入藥蘇頌炙食治小兒寒熱諸疳時珍

【附方】舊三水鼓石水腹脹身腫者以肥鼠一枚取肉煮粥空心食之兩三頓即愈心鏡小兒癥瘕老鼠肉煮汁作粥姚和衆方乳汁不通鼠肉食勿令知產書箭鏃入肉大雄鼠一枚取肉薄批焙研每服二錢熱酒下瘡癢則出矣集要

肝【主治】箭鏃不出搗塗之時珍耳出汗每用棗核大乘熱塞之能引蟲也時珍
 膽【主治】目暗弘景點目治青盲雀目不見物滴耳治聾時珍

【發明】一時珍曰一癸水之位在子氣通于腎開竅于耳注精于瞳子其標為齒鼠亦屬子宮癸水其不言鼠膽治聾而葛洪肘后方甚稱其妙云能治三十年老聾若卒聾者不過三度也有人臥瀝膽入耳盡膽一箇須臾汁從下耳出初時益聾十日乃瘥矣後世軍方祖此亦多用之

【附方】舊三耳卒聾閉以鼠膽汁二枚滴之如多年老聾衛生家寶方勝金透關散用活鼠一枚繫定頭一箇炮去皮華陰細辛二錢嚼半錢為末以膽和勻再焙乾研細入麝香半字用鷄翎管吹入耳中口含茶水日二次十日見效永除根本○聖惠治久聾臘月取鼠膽二枚煎膽一分水和旋取綠豆

大滴耳中。青盲不見。雄鼠膽鯉魚膽各二枚。和勻滴之。立效。聖惠方。

鼠印即外腎也。【主治】令人媚悅。印兩腎相對。有符篆朱文九遍者。尤佳。以十一月或五月五日七月七日正月朔旦子時。面向北。向子位。刮取陰乾。如篆刻。下佩於青囊中。男左女右。繫臂上。人見之。無不懽悅。所求如心也。

脂【主治】湯火傷。頰蘇耳聾。時

【附方】新耳聾。鼠脂半合。青鹽一錢。蚯蚓一條。同和化以綿蘸。滴耳中。塞之。聖惠方。

腦【主治】鍼棘竹木諸刺。在肉中不出。擣爛厚塗之。即出。箭鏑刃在咽喉胸膈諸隱處者。同肝搗塗之。又塗小兒解顛。以綿裹塞耳。治聾。時珍。○出肘后總錄。

頭【主治】瘦瘡鼻瘡。湯火傷瘡。時珍。

【附方】新二鼻瘡。膿血。正月取鼠頭燒灰。以臘月豬脂煎令消盡。斷酒不飲。臘頭燒灰。柳花末等分。每睡時酒服一盃。千金。

目【主治】明目。能夜讀書。術家用之。陶宏景。

【發明】見臍下。

【附方】舊目澀好眠。取一目燒研。和魚膏點入目。兼以絳囊盛兩枚佩之。肘后。

涎【氣味】有毒。墜落食中。食之令人生鼠瘻。或發黃如金。

脊骨【主治】齒折多年不生者。研末日日揩之。甚效。藏器

【發明】見膽下。雷公炮炙論序云。長齒生牙。賴雄鼠之骨末。

【附方】新牙齒疼痛。老鼠一箇去皮。以硃砂擦上。三日肉爛化盡。取骨瓦焙為末。入麝香二錢。分。樟腦一錢。每用少許。點牙根上立止。孫氏集效方。

四足及尾【主治】婦人墮胎易出。別錄。燒服催生。華

皮【主治】燒灰封癰疽口冷不合者。生剝貼附骨疽瘡。即追膿出。時珍

糞【弘景曰】兩頭。氣味甘微寒無毒。中誤食令人目黃成疽。時珍

【主治】小兒疳疾大腹。葱鼓同煎服。治時行勞復。別錄。○頌曰。張仲景及古今名方多用之。治痢疾明目。華。煮服。治傷寒

勞復發熱。男子陰易腹痛。通女子月經下死胎。研末服。治吹爛乳癰。解馬肝毒。塗鼠瘻瘡。燒存性。傅折

傷疔腫諸瘡。貓犬傷。時珍

【發明】時珍曰。鼠屎入足厥陰經。故所治皆厥陰血分之病。上列諸證是矣。

【附方】舊八新傷寒勞復。外臺用雄鼠屎二十枚。鼓五合。水二升。煮一升。頓服。○活人書。鼠屎。鼓。湯。治

寸鼓三十粒。煎。男子陰易。及勞復。鼠屎湯。用鼠屎。兩頭。尖者。十四枚。枳殼。三枚。為粗末。水一盞。葱白。二

一盞。分三服。壯鼠屎。二錢。炒研。空。心。子。死。腹。中。雄。鼠。屎。二。七。枚。水。三。升。煮。一。升。後。陰。脫。以。溫。水。洗。

效。傳。濟。中。立。室。女。經。閉。溫。酒。鼠。屎。二。錢。炒。研。空。心。子。死。腹。中。雄。鼠。屎。二。七。枚。水。三。升。煮。一。升。後。陰。脫。以。溫。水。洗。

屎。燒。煙。熏。之。婦。人。吹。爛。性。入。麝。香。少。許。溫。酒。調。服。集。要。方。乳。癰。初。起。服。取。汗。即。散。壽。城。方。乳。癰。已

成用新溼鼠屎黃連大黃各等分爲末以鼠瘦潰壤十日杵碎即傅之效中五六疔瘡惡腫鼠屎亂
 成黍米粥清和塗四邊即散等分爲末以鼠瘦潰壤十日杵碎即傅之效中五六疔瘡惡腫鼠屎亂
 燒灰鹹瘡頭納入鬼擊吐血胸腹刺痛鼠屎燒末水服方折傷瘀血傷損筋骨疼痛鼠屎燒末豬脂和
 大良普濟方入鬼擊吐血胸腹刺痛鼠屎燒末水服方折傷瘀血傷損筋骨疼痛鼠屎燒末豬脂和
 中馬肝毒雄鼠屎三七枚和梅師馬咬踏瘡腫痛作熱鼠屎二七枚故馬輜五狂犬咬傷鼠屎二升燒末
 咬成瘡雄鼠屎燒灰油和傳兒齒不生雌鼠屎兩頭圓者三七枚一日一枚拭其小兒白禿鼠屎瓦煨
 粉麻油塗之小兒鹽麩鼠屎燒研水酒空小兒燕窩末香油調搽毒蛇傷螫野鼠屎水調塗之
 壤土見土部

鼯鼠音偃○別錄下品

【釋名】田鼠禮記鼯鼠音隱鼠中時珍曰田鼠偃行地

【集解】大無尾黑色尖鼻強常穿地而行見日月光則死于深山林木下土中有之其大如牛者一名隱鼠形如鼠而

絕短僅能行尾長寸許曰極小項尤短最易取或安竹弓射取飼鷹陶引如二物交化如鷹鳩然也

乃鷄類隆慶辛未夏秋大水斬黃頰江之地鼯鼠遍野皆

肉【氣味】鹹寒無毒

【主治】燔之療癰疽諸瘰蝕惡瘡陰蠹爛瘡錄久食去風主瘡疥痔瘻器治風熱久積血脈不行結成

癰疽可消。又小兒食之殺虻蟲。蘇頌

膏【主治】摩諸瘡。藏器

糞【主治】蛇虺螫傷腫痛。研末。豬脂調塗。時珍

壤土見土部。

隱鼠拾遺

【釋名】隱鼠音。偃鼠綱目。鼠母同。覬古役反。

【集解】而鈍亦名隱鼠。人取食之。肉亦似牛。多以作脯。乃云是鼠。王其精。溺似象。胸前尾上皆白。有力。則多出也。一藏器曰。此是獸類。非鼠。人無其說。亦不能土中。行此乃妄。說陶誤。信爾。一頌曰。一。隱鼠。出滄州。及胡中。似牛。而鼠首。黑足。大者千斤。多伏于水。又壩水。放沫。彼人食其肉。一。時珍曰。一。隱鼠。物志云。鼠母頭似鼠。口銳。蒼色。大如水牛。而畏狗。見則主災。晉書云。宣城郡出隱鼠。大如牛。形似鼠。禪脚類象。而蹄毛。灰赤。色。胸前尾上白色。有力。而鈍。金樓子云。晉寧縣境出大蛇。能吞之。牛。士人謂之偃牛。時出山遊。毛落田間。悉成小鼠。苗稼盡耗。梁書云。倭國有山鼠。如牛。又有大蛇。能吞之。牛。士人謂隱鼠。非無。而陶說有本。諸家闕之。太甚。者。未深。攷耳。又爾雅云。覬。身似鼠。而馬蹄。長鬚。而賊。一歲。千斤。秦人謂之小驢。者。卽此物也。

膏【主治】痔瘻惡瘡。陶弘景

鼯鼠音石。綱目

【釋名】碩鼠與鼯同。鼯鼠音酌。出雀鼠出埤。鼯鼠音俊。出唐韻。○一。時珍曰。一。碩鼠。大也。似鼠。而大也。鼯鼠。取其毛。

作筆。後亦大也。

【集解】前兩足而舞。好食粟豆。與鼯鼠俱為田害。鼯小居田。而鼯大居山也。范成大云。賓州鼯鼠。專食山豆根。土人取其腹乾之。入藥。名鼯鼠肚。陸機謂此亦有五技。與螻蛄同名者。誤矣。

肚【氣味】甘寒無毒。

【主治】咽喉癢痛。一切熱氣。研末含嚥。神效。虞衡志。出

竹鼯。留柳二音。綱目。

【釋名】竹狔。其肥。狔言其美也。

【集解】多食之。味如鴨肉。燕山錄云。煮羊以鼯。煮蠶以蚊。物性相感也。

肉【氣味】甘平無毒。

【主治】補中益氣。解毒。時珍。

土撥鼠。拾遺。

【釋名】鼯。音駝。答刺不花。出正要。○時珍曰。按唐書有鼯鼠。即此也。鼯。音其。肥。也。唐韻。竹鼯。音僕。朴。俗訛為土撥耳。蒙古人名答刺不花。

【集解】藏器曰。土撥鼠。生西番山澤間。穴土為窠。形如獭。夷人掘取食之。魏志云。大秦國出辟毒鼠。近似此也。時珍曰。皮可為裘。甚暖。溼不能透。

肉【氣味】甘平無毒。煮之無油。味短。多食難化。微動風。

【主治】野雞瘦瘡。煮食肥美。藏器

頭骨【主治】小兒夜臥不寧。懸之枕邊。即安。時珍

貂鼠綱

【釋名】栗鼠。爾雅松狗。時珍曰貂亦作鼯。羅頤云。此鼠。

【集解】時珍曰按許慎說文云。貂鼠尾大而黃黑色。出丁零國。今遼東高麗及女直韃靼諸胡。皆暖著水不濡得雪。即消拂面如垢。拭之亦奇物也。惟近火則毛易脫。漢制侍中冠。金瑤飾首。前插貂尾。加以附蟬。取其內勁而外溫。毛帶黃色者為黃貂。白色者為銀貂。

肉【氣味】甘平無毒。

毛皮【主治】塵沙眯目。以裘袖拭之即出。時珍

黃鼠綱

【釋名】禮鼠。韓文拱鼠。同鼯鼠。音鼯。鼯鼠。時珍曰黃鼠。晴暖則出。坐穴口。見人則交。其前足拱而如揖。

者也古文謂之鼯鼠。遠人呼為鼯鼠。或以貌。狸為竹。鼯狸。鼯者非胡人亦名令邦。

【集解】時珍曰黃鼠出太原大同延綏及沙漠諸地皆有之。遼人尤為珍貴。狀類大鼠。黃色。而足為小。窳別而貯之。村民以水灌穴。而捕之。味極肥美。如豚子。而肥皮可為裘。領。遂。金。元。時。以羊乳飼之。用供上膳。以為珍饈。千里贈遺。今亦不甚重之矣。最長鼠。狼能入穴。衝出也。北胡又有青鼠。皮亦可。用。

銀鼠。白色如銀。古名鼯鼠。音吸抱朴子言南海白鼠。重數斤。毛可為布也。百感錄云。西北有獸類。黃鼠。短喙。無目。性狡。善聽。聞人足音。輒逃。不可卒得。土人呼為瞎掩。亦黃鼠類也。

有獸類。黃鼠。短喙。無目。性狡。善聽。聞人足音。輒逃。不可卒得。土人呼為瞎掩。亦黃鼠類也。

肉【氣味】甘平。無毒。正要云多食發瘡。

【主治】潤肺生津。煎膏貼瘡腫。解毒止痛。時珍。

【發明】時珍曰黃鼠。北方所食之物。而方書無載。按經驗良方有靈鼠膏。云治諸瘡腫毒。去痛。退柳枝不住。攪勻。滴水成珠。下黃蠟一兩。熬黑。乃成。去火毒。三日如常。攤貼。

鼯鼠音佑。綱目。

【釋名】黃鼠狼。目鼯鼠。去聲。鼯鼠。音生。地猴。時珍曰按廣雅。鼠狼即鼯也。江東呼為鼯。其色黃赤如鼯者。即此。狸。

捕鼠不如狸。鼯者即此。

【集解】時珍曰鼯。處處有之。狀似鼠。而身長尾大。黃色帶赤。其氣極臊臭。許慎所謂似貂而大色黃而赤者是也。其毫與尾可作筆。嚴冬用之不折。世所謂鼠鬣狸尾者是也。

肉【氣味】甘臭。溫。有小毒。

【主治】煎油塗瘡疥。殺蟲。時珍。心肝【氣味】臭。微毒。

【主治】心腹痛。殺蟲。時珍。

【附方】新心腹痛。用黃鼠心肝肺一具。陰乾。瓦焙為末。入乳香。沒藥。孩兒茶。血竭末各三分。每服一錢。燒酒調下。立止。海上仙方。

鼯鼠拾遺。

【釋名】甘口鼠。時珍曰鼯乃鼠之最小者。嚙人不痛。故曰甘口。今處處有之。

此益可徵矣。今正其誤。

皮【脩治】細銼炒【氣味】苦平無毒。甄權曰：甘有小毒。得酒良。長桔梗參薑冬。

【主治】五痔陰蝕。下血赤白。五色血汁不止。陰腫痛引腰背。酒煮殺之。本經療腹痛疝積。燒灰酒服。別錄治

腸風瀉血。痔痛有頭。多年不瘥。炙末飲服。方寸七。燒灰吹鼻。止衄血。甚解一切藥力。性

【附方】新八五痔下血。衍義云：用猬皮合穿山甲等分。燒存性。入肉豆蔻一半。空腹熱米飲服。一錢。妙中有烟氣。為佳。火氣稍盡。即停三日。將息更煎之。三度永。腸痔有蟲。猬皮燒末。水服方寸七。五色痢疾。二錢。壽域方。大

末。每服二錢。熱酒調下。楊氏家藏方。蠱毒下血。當吐出毒。千金翼。肘后方。腸風下血。白刺猬

腸脫肛。猬皮一斤。燒磁石煨五錢。桂心五錢。塞鼻止衄。猬皮一枚。燒末半錢。鼻中瘰肉。猬皮炙為末。綿

千眼睫倒刺。右目。刺藜蘗白芷青黛等分。為末。隨左。反胃吐食。或五味。淹炙食。普濟。小兒驚啼。狀如物

皮三寸。燒末。傅乳頭。獾犬咬傷。灰水服。外壘方。飲兒。子母秘錄。

肉【氣味】甘平無毒。食令人瘦劣。諸節漸小也。

【主治】反胃。炙黃食之。亦煮汁飲。又主瘦器。藏炙食。肥下焦。理胃氣。令人能食。孟

脂【氣味】同肉。石伏雄黃柔鐵。

【主治】腸風瀉血。日華溶滴耳中。治聾器。藏塗禿癬殺蟲。時珍

【附方】^新虎爪傷人。刺猬脂日。日。傳之。內服香油。

【主治】^時狼瘻。

心肝【主治】蟻瘦蜂瘦。瘰癧惡瘡。燒灰酒服一錢。^時

膽【主治】點目止淚。化水塗痔瘡。^時治鷹食病。^{寇宗奭}

【附方】^新痘後風眼。發則兩臉紅爛。眵淚。用刺胃膽汁。用簪點入。瘻不。可當。二三次。即愈。尤勝烏雅膽也。董炳集驗方。

獸之四寓類怪類共八種。

獼猴類

【釋名】沐猴。史記。文。說。文。胡孫。論。古。王孫。柳。文。馬。留。倦。游。狙。一。時。珍。曰。一。按。班。固。白。虎。通。云。猴。候。也。見。人。設。沐。故。謂。之。沐。而。後。人。訛。沐。為。母。又。訛。母。為。獼。愈。訛。愈。失。矣。說。文。云。為。字。象。母。猴。之。形。即。沐。猴。也。非。牝。也。猴。形。似。胡。人。故。曰。胡。孫。莊。子。謂。之。狙。養。馬。者。厥。中。畜。之。能。辟。馬。病。胡。俗。稱。馬。留。云。梵。書。謂。之。摩。斯。訖。也。

【集解】^本性也。按。抱。朴。子。云。猴。有。數。種。總。名。禺。屬。取。色。黃。面。赤。尾。長。者。用。人。家。養。者。不。主。病。為。其。食。雜。物。遠。處。深。山。有。之。狀。似。人。眼。如。愁。胡。而。頰。陷。有。嘍。嘍。音。歎。藏。食。處。也。腹。無。脾。以。行。消。食。尻。無。毛。而。尾。短。手。足。如。人。亦。能。豎。行。聲。囁。囁。若。欲。孕。五。月。而。生。子。多。浴。子。潤。其。性。躁。動。善。物。畜。之。者。使。坐。杖。上。鞭。撻。手。足。也。小。而。尾。長。仰。鼻。者。猢。猻。也。似。猢。猻。而。大。者。果。然。也。似。猢。猻。而。小。者。蒙。也。似。猢。猻。而。大。者。善。躍。越。者。獼。也。似。猢。猻。而。長。臂。者。猿。也。似。猿。而。金。尾。者。狻。也。似。猿。而。大。能。食。猿。猴。者。獨。也。不。主。病。者。並。各。以。類。附。之。

【附錄】^音卻。一。時。珍。曰。一。獼。老。猴。也。生。蜀。西。徼。外。山。中。似。猴。而。大。色。若。黑。能。人。行。善。攫。持。人。物。又。善。顧。盼。故。謂。之。獼。純。牡。無。牝。故。又。名。獼。父。亦。曰。猢。猻。善。攝。人。婦。女。為。偶。生。子。又。神。異。經。云。西。方。

【附錄】^音卻。一。時。珍。曰。一。獼。老。猴。也。生。蜀。西。徼。外。山。中。似。猴。而。大。色。若。黑。能。人。行。善。攫。持。人。物。又。善。顧。盼。故。謂。之。獼。純。牡。無。牝。故。又。名。獼。父。亦。曰。猢。猻。善。攝。人。婦。女。為。偶。生。子。又。神。異。經。云。西。方。

【附錄】^音卻。一。時。珍。曰。一。獼。老。猴。也。生。蜀。西。徼。外。山。中。似。猴。而。大。色。若。黑。能。人。行。善。攫。持。人。物。又。善。顧。盼。故。謂。之。獼。純。牡。無。牝。故。又。名。獼。父。亦。曰。猢。猻。善。攝。人。婦。女。為。偶。生。子。又。神。異。經。云。西。方。

有獸名獨大如驢狀如猴善緣木純化無牡羣居巖音據按郭璞云建平山中有之大如狗狀如猴善要路執男子合之而孕此亦獼類而牝牡相反者黑色多髯鬣好奮頭舉石擲人西山經云崇吾之山有獸焉狀如禺而長臂善投名曰舉父即此也

肉【氣味】酸平無毒

【主治】諸風勞釀酒彌佳作脯食治久瘡慎微食之辟瘴疫時珍

【發明】一時珍曰一異物志言南方以獼猴頭為鮮臨海志言一粵民喜啖猴頭羹又巴徼人捕猴曬藏火熏食云甚美

頭骨【主治】瘡瘡作湯浴小兒驚癩鬼魅寒熱慎微

【附方】一鬼瘡進退不定用胡孫頭骨一枚燒研空心溫酒服一錢臨發再服聖惠方

手【主治】小兒驚癩口噤慎微

屎【主治】塗蜘蛛咬慎微小兒臍風撮口及急驚風燒末和生蜜少許灌之時珍○出心

皮一慎微曰一治馬疫氣一時珍曰一馬經言馬廐畜母猴辟馬瘟疫逐月有天癸流草上馬食之永無疾病矣

狨
戎松二音
拾遺

【釋名】狨難逃切時珍曰一狨毛柔長如絨可以藉可以緝故謂之狨而狨字亦從柔也或云生于西戎故從戎也狨古文作獼象形今呼長毛狗為狨取此象

【集解】一藏器曰一狨生山南山谷中似猴而大毛長黃赤色人將其皮作鞍褥一時珍曰一楊億談苑云狨出川峽深山中其狀大小類獼長尾作金色俗名金線狨輕捷善緣木甚愛其尾人以

藥矢射之中毒即自斃其尾也宋時文武三品以上許用狨座以其皮為褥也

【附錄】**猴**。多壽或言其通臂者誤引。故謂之**援**。俗作**猿**。產川廣深山中。似猴而長大。其臂甚長。能引氣。故**果實**其居多。在**林木**能越數丈。著地即泄瀉。死玉面俱黑者。或云黃是牡。黑是牝。能切入人肝脾。范氏海志云。援有金絲者。黃毛黑而雄。老則變黃。潰去勢羸。轉雄為雌。與黑者交而獨孕。數百歲。黃又變白也。時珍按此說與列子縮髮化為獼猴。莊子獼狙以援為雌。雄之言相合。必不妄也。獨曰。時珍曰。獨似援而大。其性獨一。鳴即止。能食援。故下。獨一鳴而援散。獨夫蓋取諸此。或云即黃腰也。又見虎下。

肉及血【氣味】**缺**

【主治】**食之調五痔。病久坐其皮亦良。**藏器

【主治】**瘡疥塗之。**妙上。

果然

【釋名】**禺**音。遇。狢音。又。或。蝓音。或。作。獼。二音。仙猴。羣啼而相赴。雖殺之不去也。謂之果然。以來自呼其名。羅願云。人捕其一。則舉為然。為禺。小者為狢。為蝓。南人名仙猴。俗作獼。獼。雌。

【集解】**頭**。藏器曰。案南州異物志云。交州有果然獸。其名自呼。狀大子。援其體不過三尺。而尾長過為。髮。其溫。暖。爾雅。雌。仰。鼻。而。長。尾。即。此。也。一。時。珍。曰。一。果。然。仁。獸。也。出。西。南。諸。山。中。居。樹。上。狀。如。猴。白。面。黑。頰。多。鬚。而。毛。采。斑。斕。尾。長。于。身。其。末。有。歧。兩。則。以。歧。塞。鼻。也。喜。羣。行。老。者。前。少。者。后。食。相。讓。居。相。猶。生。相。聚。死。相。赴。柳。子。所。謂。仁。讓。孝。慈。者。是。也。古。者。畫。雌。為。宗。彝。亦。取。其。孝。讓。而。有。智。也。或。云。猶。居。之。猶。即。狢。也。其。性。多。疑。見。人。則。登。樹。上。下。不。一。甚。至。奔。觸。破。頭。折。脛。故。人。以。比。心。疑。不。決。者。而。俗。呼。猴。也。

【附錄】蒙頌（時珍曰）蒙頌一名蒙貴，乃雌之又小獾，獾音慚，胡許氏說文作斬獾，乃蟻雌之屬，黑蜀地志云：獾似猴而甚捷，在樹上欸然騰躍如飛鳥也。

肉【氣味】鹹平無毒。

【主治】瘡癤寒熱同五味煮臠食之，併坐其皮取效。藏器

【發明】（時珍曰）案鍾毓果然賦云：似猴象猿，黑頰青身，肉非佳品，惟皮可珍，而呂氏春秋云：肉之美者，狸、猿、狢之炙，亦性各有不同耶。

猩猩本作性，音生，綱目。

【釋名】（時珍曰）猩猩能言，而猶惺惺也。

【集解】（時珍曰）猩猩，毛如猿，雅逸周書以下數十說，今參集之云：出哀牢夷及交趾封溪，狀如狗，及獼猴，黃毛如猿，白耳如豕，人面，人足，長髮，頭端正，聲如兒啼，亦如犬吠，成羣，伏行，阮汧云：封溪，俚人以酒及草履置道側，猩猩見即呼，取其血，染毛，鬚之而去，頃復相與嘗酒，著履，因而被擒，檻而養之，將烹，則推其肥者，泣而遣之，西胡取其血，染毛，鬚之而去，頃復相與嘗酒，著履，因而已。又按禮記亦云：猩猩能言，而郭義恭廣志云：猩猩不能言，山海經云：猩猩能知人言，三說不同，大抵

之說，猩猩者，如豕，如狗，如猴，今據羅說，則似乎後世所謂野女人，野女人，被髮，袒足，無膝，羣行，遇人，則手掩其形，謂之野人，據羅說，則似乎後世所謂野女人，野女人，被髮，袒足，無膝，羣

【附錄】野女人，唐蒙州黃髮椎髻，裸形，跣足，覓夫，其狀白，色偏，體無衣，羣居，如飛，獺，自腰，符篆也。

蓋膝，每遇男子，必負去，求合，嘗為健夫所殺，死，則野女人，似即野女人，得印方寸，壘若蒼玉，有文，符篆，治鳥賊也。

下有鏡印，則野婆之印，篆非異也。亦當有用，但人未知耳。

也。亦當有用，但人未知耳。

肉【氣味】甘鹹溫無毒。

【主治】食之不味不飢令人善走窮年無厭可以辟穀。時珍○出逸書。

【發明】時珍曰逸書言猩猩肉食之令人不味其性慍慍可知矣。古人以為珍味故荀子言猩猩能言笑二足無毛而人啜其羹食其肉呂氏春秋云肉之美者猩猩之唇獲獲之炙是矣。

狒狒音費○拾遺。

【釋名】鬪鬪亦作鬪。梟羊。山海經野人志。方輿人熊。時珍曰爾雅作狒說文作鬪從昌從肉象形。

即狒狒稍似差別。抑名同物異歟。

【集解】有毛反。隨見。狒狒出西南夷爾雅云狒狒如人被髮迅走食山中亦有此物大者長丈餘黑身。

鳥聲善知生死力負千鈞反踵無膝則倚物獲人則先笑而後食之獵人因以竹筒猴有尾能人言如。

笑時抽手以錐釘其唇者類候死而取之。蜀極長可為頭髮血堪染靴及緋人飲之使人見鬼也。帝乃命。

工圖之。時珍曰。按方輿志云。狒狒西蜀及處州山中亦有之。呼為靴人。熊亦食其掌。刺其皮。圖如。

沙縣幼山生之。長丈餘。蓬目開口笑。呼為山。或在深澗中。翻石覓蟹食之。按鄧顯明南康記云。山部形如。

述異記。山都永嘉記。閉目如笑。呼為山。或在深澗中。翻石覓蟹食之。按鄧顯明南康記云。山部形如。

丈文字指歸之。早魁搜神記。治鳥俱相類。乃玄怪也。今並附之以備考證。山。

【附錄】山都。時珍曰。任昉述異記云。南康有山。名曰山。其形如人。長二丈餘。黑色。赤目。黃髮。深。

化隱形。罕視其狀。若山。獬。時珍曰。北山經云。山。其形如人。長二丈餘。黑色。赤目。黃髮。深。木客。山。獬。時珍曰。北山經云。山。其形如人。長二丈餘。黑色。赤目。黃髮。深。人。但手。脚爪。如。鈎。利。居。絕。巖。閒。死。亦。殞。能。與。人。交。易。而。山。獬。有。人。長。丈。餘。袒。身。捕。蝦。蟹。就。人。火。炙。食。

之名曰山獺其名自呼人犯之則發寒熱蓋鬼魅耳所在亦有之惟畏爆竹燔擊劉義慶幽明錄云東昌縣山岩間有物如人長四五尺裸身被髮髮長五六寸能作呼嘯聲不見其形每從澗中發石取蝦蟹就火炙食永嘉記云安國縣有山鬼精如人而一脚僅長一尺許好盜伐木能懸炙蝨食之敢犯之能令人病如焚居玄向後夜喜取虎豹海錄事云嶺南有物一足反踵圖云山之精狀如鼓色赤一足名曰夔亦曰揮文呼之可使取虎豹海錄事云嶺南有物一足反踵圖云山之精狀如山丈雌曰山姑能夜叩人門求物也神異記云南方有魅山鬼也所居之處三尺裸形日在頂上行走如風見則大早遇者得之投溷中則旱除文字歸云早魅山鬼也所居之處三尺裸形日在頂上行走如物以出男魁入人家能竊物以歸時珍按諸說雖少有參差大抵俱是怪類今俗所謂獨脚鬼者是也邇來處處有之能隱形入人家姪亂致人成疾放火竊物大為家害法術不能驅醫藥不能治呼為五通七郎諸神而祀之蓋未知其原如此今備載之非但博聞而已其曰呼其名則無害千歲惟白食之者非治法歟引申觸類必有能制之者又有治鳥亦此類見禽部精怪之屬甚夥皆為人害惟白澤圖玄中記抱朴子西陽雜俎諸書載之頗悉起居者亦不可不知然正人君子則德可勝妖自不致近也

肉【氣味】無毒

罔兩

【主治】作肺連脂薄割炙熱貼人癬疥能引蟲出頻易取瘥藏

【集解】肝時珍曰罔兩一作魍魎又作方良周禮方相氏執戈入壙以驅方良是矣罔兩好食亡者述異記云秦時陳倉人獵得獸若羴羊逢二童子曰此名弗述又名罔兩在地下食死人腦但以柏插其首則死此即罔兩也雖于藥石無與而于死人則闕故錄之其方相有四目者為魍皆鬼物也古人設人像之昔費長房識李娥藥丸用方相腦則其物亦入辟邪方藥而法失傳矣

彭侯

【集解】時珍曰按白澤圖云木之精名曰彭侯狀如黑狗無尾可烹食千歲之木有精曰買臚狀如狗也。

肉【氣味】甘酸溫無毒。

【主治】食之辟邪令人志壯白澤。

封目

【集解】時珍曰按江隣畿雜志云徐積於廬州河次得一小兒手無指無血懼而埋之此白澤圖無害及山海經敦隅之山及開明南北東南海外並有視肉郭璞註云聚肉形如牛肝有兩目食之亦靈尋復生如舊也此皆封類可食者但人不知耳又海中一種土肉正黑長五寸大如小兒臂有腹無口目有三十足可炙食此又蟲魚之肉類乎封者也。

卷五十二

李時珍曰神農本草人物惟髮髮一種所以別人於物也後世方伎之士至於骨肉膽血咸稱爲藥甚哉不仁也今於此部凡經人用者皆不可遺惟無害於義者則詳述之其慘忍邪穢者則略之仍關斷於各條之下通計三十五種不復分類舊本二十五種今移五種入服器部自玉石部移入一種

神農本草經一種景陶弘

名醫別錄五種景陶弘 唐本草一種唐蘇恭

本草拾遺八種唐陳藏器

日華

本草二種宋大明 開寶本草一種宋馬 嘉祐本草四種宋學 證類本草一種宋唐 本草蒙筌一種

明陳嘉謨 本草綱目一十三種明李

【附註】魏吳普本草 李當之藥錄 宋雷斅炮炙 齊徐之才藥對 孫思邈千金 甄權藥性 唐孟詵食療 蜀韓保昇重註 宋寇宗奭衍義 元李杲法象 王好古湯液 朱震亨補遺

明汪機 會編

人之一 凡三十五種附二條

髮髮本經 亂髮別錄 頭垢別錄 耳塞日華 膝頭垢綱目 爪甲綱目 牙齒日華 人尿

人別錄附 小兒胎屎綱目 人尿別錄 溺白唐本即 秋石蒙筌 淋石嘉祐 癖石綱目

乳汁別錄 婦人月水嘉祐 人血拾遺 人精嘉祐 口津睡綱目 齒嘉祐 人汗綱目

眼淚綱目 人氣綱目 人魄綱目 髭鬚證類 陰毛拾遺 人骨拾遺 天靈蓋開寶 人

胞拾遺 胞衣水拾遺 初生臍帶拾遺 人勢綱目 人膽拾遺 人肉拾遺 木乃伊綱目

方民綱目 人傀綱目

右附方舊六十七新二百二十

人之一 凡三十五種附二條。

髮音被 經

亂髮別錄

人方真小兒客忤因見生人所致取來人顛上髮十莖斷兒衣急肚疼病即以水調芥子末封在臍內大
汗如雨即安療癩惡瘡分白髮一分為末乾搽或以生髮灰三分阜莢刺灰二

【釋名】血餘綱目人退時珍曰一頭上曰髮屬足少陰陽明兩頰曰髻屬足少陽目上曰眉屬手

血盛則美而長氣多血少則美而短氣少血多則少而惡氣血俱少則其處不生氣血俱衰而白而落素問云腎之華在髮王冰註云腎主髓腦者髓少則其處不生氣血俱熱則黃而赤
謂之人退焉葉高故腎華在髮髮之榮血之餘血者水之類也今方家呼髮為血餘蓋本此義也龍木論
鬚屬腎粟水氣而下生眉屬肝粟木氣而側生故男子腎氣外行而有鬚苑云髮屬心粟火氣而上生
異也說雖不同亦有理終不若分經者為的劉安君云欲髮不落梳頭滿千遍又云髮宜多梳齒宜
數叩皆攝精益腦之理爾又崑齋吳玉有白髮辨言髮之白雖有理文多不錄
不係壽之脩短由祖傳及隨事感應而已援引古今為證亦自有理文多不錄

【氣味】苦微溫無毒

【主治】欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻衄燒灰吹之立已別錄燒灰療轉胞小便不通赤白痢

噎噎癰腫狐尿刺尸疰疔腫骨疽雜瘡蘇消瘀血補陰甚捷亨

【發明】時珍曰髮乃血餘故能治血病補陰療癰去心竅之血劉安君以已髮合頭垢等分燒

十粒泥同入瓶瑕黑研末每空心酒服一錢令髮長此皆補陰之驗也用椒者取其下達爾○一弘

【附方】舊十六新孩子熱瘡亂髮一團如梨子大雞子黃十箇煮熱同子銚子內熬至甚乾始有液出

劉禹錫 小兒斑疹 髮灰飲服三錢 小兒斷臍 即用清油調髮灰傳之 小兒重舌 欲死者以亂髮灰半
 傳信方 小兒燕口 兩角生瘡 髮灰三錢 小兒吻瘡 髮灰和豬脂塗 小兒驚啼 亂油髮灰少許 良
 要濟 小兒煎吹 飲汁服 子母秘錄 小兒血不止 亂髮灰吹之 立止 永分 許酒下 每箇 齒縫出血 頭髮切入
 眩胃 欲死者 亂髮燒研水服 方鼻血不止 亂髮灰吹之 立止 永分 許酒下 每箇 齒縫出血 頭髮切入
 肺疽吐血 髮灰一錢 調服 米醋二合 白咳嗽有血 小兒胎髮灰入香少許 酒下 每箇 齒縫出血 頭髮切入
 性研搽之 肌膚出血 胎髮灰 傅之即止 或諸竅出血 頭髮三錢 陳香湯下 燒灰等分 上下諸血 吐
 華陀中藏經 肌膚出血 胎髮灰 傅之即止 或諸竅出血 頭髮三錢 陳香湯下 燒灰等分 上下諸血 吐
 血或心衄 或內崩 或舌上出血 如管孔 或鼻衄 或小無故遺血 亂髮及瓜甲湯下 燒灰等分 上下諸血 吐
 便出血 並用亂髮灰水服 方寸七 一日三服 聖濟無故遺血 亂髮及瓜甲湯下 燒灰等分 上下諸血 吐
 類方 永血淋苦痛 亂髮燒存性 二錢 入麝香 大便瀉血 服二錢 來早以溫酒一盞投之 一服見效 未時酒
 胎產便血 錢灰 每飲服二錢 女人漏血 亂髮洗淨 燒研 空心溫水不通 童男童女髮各三兩 燒灰 斑蒼
 為末 每服一錢 食前 婦人陰吹 亂髮雞子泄 陰吹而正 噴人良方 月水不通 童男童女髮各三兩 燒灰 斑蒼
 熱薑酒下 普濟方 婦人陰吹 亂髮雞子泄 陰吹而正 噴人良方 月水不通 童男童女髮各三兩 燒灰 斑蒼
 景女勞黃疸 因大熱 大勢交接 後入水所致 身目俱黃 發熱惡寒 黃疸尿赤 亂髮灰水服一錢 日大小
 方便 亂髮灰三指 撮放 乾霍亂病 二升 煎服 取吐 十團 燒灰 鹽湯 尸疰中惡 子母秘錄 用亂髮如雞子
 髮灰半兩 杏仁兩 兩去皮 尖研煉 蜜破傷中風 亂髮如雞子大 無油器中 熬焦 黑研 以好酒一盞 沃沐
 丸梧子大 每溫酒日下 三洗曬油煎 魚枯 擦落耳鼻 髮灰瓶盛 泥固 坡過 研末 以擦落耳鼻 乘熱驗
 髮中風 上方同 令髮長 黑研末 擦髮良 聖惠方 吞髮在咽 一錢 延齡至寶方 蜈蚣螫咬 烟熏髮之 疔腫惡瘡 等分 燒灰尿
 方 聾耳出濃 塞之 聖惠方 吞髮在咽 一錢 延齡至寶方 蜈蚣螫咬 烟熏髮之 疔腫惡瘡 等分 燒灰尿

鹹入膏內。大瘡口不合。用亂髮露蜂房蛇蛻皮各燒存性一錢。下疳溼瘡。髮灰一錢。棗核七箇。良聖惠方。瘡口不合。用溫酒食前調服。神妙。蘇沈良方。下疳溼瘡。燒研洗貼。心鏡。大風癩瘡。用新竹筒十箇。內裝黑豆一層。頭髮一層。至滿。以稻糠火盆內煨之。候汁滴出。以盞承接。翎掃瘡上。數日即愈。亦治諸瘡。邵真人經驗方。

頭垢別錄

【釋名】梳上者名百齒霜。故耳。今當用悅澤人者。其垢可丸也。

【氣味】鹹苦温有毒。

【主治】淋閉不通。別錄。療噎疾。酸漿煎膏用之。立愈。又治勞復。弘景。中蠱毒。葶毒。米飲或酒化下。並取吐為

度。大明。

【附方】舊九新。天行勞復。合頭垢。棗核大。預防勞復。傷寒初愈。欲令不勞復者。頭垢燒研。頭身俱痛。悶

者。頭垢豆許。水服。囊小兒霍亂。梳垢水。小兒哭疰。上方同。百邪鬼魅。並方同上。婦人吹乳。百齒霜。以無根水。盛煮豆。脫之。肘後。丸。熱酒下。得汗立愈。或胡。婦人乳癰。酒下。梳垢五。婦人足瘡。經年不愈。名。丸。食後。屋上。倒流水下。隨左右。暖臥。取汗。甚效。或以。胡。婦人乳癰。酒下。梳垢五。婦人足瘡。經年不愈。名。椒七粒。同百齒霜。和丸。熱酒下。得汗立愈。或胡。婦人乳癰。酒下。梳垢五。婦人足瘡。經年不愈。名。子頭垢。桐油。調作。隔。廉。脛。生瘡。頭垢。枯。研。勻。糝。下。疳。濕。瘡。蠶。繭。盛。頭。垢。再。以。一。繭。合。定。小。兒。緊。唇。垢。紙。膏。貼。之。並。簡。便。野。菜。諸。脯。肉。馬。肝。白。湯。下。亦。可。小。品。方。自。死。肉。毒。錢。熱。水。服。取。吐。獼。犬。毒。人。肘。后。方。菜。毒。肺。毒。之。藥。汁。能。殺。死。人。或。白。湯。下。亦。可。小。品。方。自。死。肉。毒。錢。熱。水。服。取。吐。獼。犬。毒。人。頭。垢。蠟。皮。等。分。燒。灰。水。服。一。盃。口。噤。者。蠶。之。犬。咬。諸。蛇。毒。人。梳。垢。一。團。尿。和。傳。上。仍。炙。蜈。蚣。螫。人。頭。人。瘡。重。發。者。以。頭。垢。少。許。納。瘡。中。用。熱。牛。尿。封。之。犬。咬。諸。蛇。毒。人。梳。垢。一。團。尿。和。傳。上。仍。炙。蜈。蚣。螫。人。頭。苦。參。末。酒。調。中。蜂。蠶。螫。人。封。之。蟲。蟻。螫。人。並。集。簡。竹。木。刺。肉。即。出。頭。垢。塗。之。飛。絲。入。目。之。即。出。白。屑。少。許。摻。傳。之。髓。中。蜂。蠶。螫。人。封。之。蟲。蟻。螫。人。並。集。簡。竹。木。刺。肉。即。出。頭。垢。塗。之。飛。絲。入。目。之。即。出。白。屑。少。許。摻。

感志亦目腫痛。頭垢一芥子納入。噫吐酸漿。漿水煎頭垢豆許服。一盃效。善濟方。

耳塞日華

【釋名】耳垢綱目腦膏日華泥丸脂時珍曰脩真指南云腎氣從脾右畔上入于耳化為耳塞耳者腎之竅也腎氣通則無塞塞則氣不通故謂之塞

【氣味】鹹苦溫有毒

【主治】顛狂鬼神及嗜酒大明蛇蟲蜈蚣螫者塗之良時珍

【附方】六蛇蟲螫傷人耳垢蚯蚓屎和塗出破傷中風調塗瘡口立效儒門事親方爪甲上末唾

難忍者以耳垢封之一夕水盡出而愈鄭師甫云余常病此一巧傳此方疔疽惡瘡生人腦即耳塞也鹽泥等分研勻以蒲一切目疾耳塞

每以粟許夜夜小兒夜啼驚熱用入耳塞石蓮心人參各五分乳香二分燈

膝頭垢綱目

【主治】唇緊瘡以綿裹燒研傅之外臺

爪甲綱目

【釋名】筋退時珍曰爪甲者筋之餘瞻之外候也靈樞經云甲應爪爪厚色黃者瞻厚爪薄色

【氣味】甘鹹無毒

【主治】鼻衄細刮嗜之立愈宗催生下胞衣利小便治尿血及陰陽易病破傷中風去目

時
醫
懷妊婦人爪甲取末點目去譬障器

【附方】舊三十斬三尸法大上玄科云常以庚辰日去手爪甲午日去足爪甲每年七月十六日將手爪

去手爪甲午日三尸消除腳氣每寅日割手足甲少侵破傷中風服之汗出便好香油炒研熱酒調呷

遊兩足翳去足爪甲用人手足指甲燒存性六錢薑陰陽易病灰用分三服溫酒下男中女襠用男燒

手足顛掉搖不已用人手足指甲燒存性六錢薑陰陽易病灰用分三服溫酒下男中女襠用男燒

制南星獨活丹砂各二錢為末分作二服酒下立效陰陽易病灰用分三服溫酒下男中女襠用男燒

兒腹脹乳上飲之千燒傳小便轉胞自取爪甲男女淋疾並肘后小便尿血人指甲半錢頭髮一錢心溫

酒下聖濟錄妊婦尿血取夫指甲燒灰胞衣不下取本婦手足爪甲于胸前趕下及竹木刺者刮入男子

指甲令滿外用童子頂髮纏裹燒存性研末蜜調傳鍼刺入肉用酸棗攪爛塗之次日定出聖惠方

之仍日日吞牛膽制過槐子甚效萬表積善堂方

飛絲入目刮爪甲末同津液點之其絲方物入目中左手爪甲三次即出也癩痘生醫上一切目疾並

木賊擦取爪甲末同珠砂末等分研勻以露目生花醫刀刮爪甲細末和目生珠管燒灰龍骨各半兩

水搜丸芥子大每以一粒點入內聖惠方

為末聖惠方三四積年瀉血過敗皮巾燒灰各一兩為末每粥飲一錢半乾薑炮三兩白礬枯鼻出衄血刮

指甲細末吹之即止試驗簡便方

牙齒日

【集解】一時參曰兩旁曰牙當中曰齒腎主骨齒者骨之餘也女子七月齒生七歲齒齲三七腎氣

氣衰齒槁髮墮錢乙云小兒變齲蛻齒如花之易苗不及三十六齒者由齲之不及其數也

【氣味】甘鹹熱有毒。

【主治】除勞治瘡。蠱毒氣入藥燒用。藏治乳癰未潰。痘瘡倒靨。

【發明】餘也。痘瘡則毒自腎出。方長之際。外為風寒。礙氣所冒。腠理閉塞。血澀不行。毒不能出。或變黑。倒靨。宜用此物。以酒磨達之。蠱入腎經。發出毒氣。使熱令復行。而瘡自紅活。蓋剗劑也。若伏毒在心。昏冒不省。人事及氣虛色白。癢癩不能作膿。熱癰紫泡之證。止宜解毒補虛。苟誤用此。則鬱悶聲啞。反成不救。可不慎哉。高武痘疹管見云。左仲恕言。變黑歸腎者。宜用人牙散。夫既歸腎矣。人牙豈能復治之乎。

【附方】新七。痘瘡倒靨。錢氏小兒方。用人牙燒存性。入麝香少許。溫酒服半錢。○聞人規痘疹論云。人行而斑自出。用人齒脫落者。不拘多少。瓦罐固濟。煨過出火毒。研末。出不快而黑陷者。須豬血調。錢因服涼藥。血澀倒陷者。入麝香溫酒服之。其效如神。○無價散。用人牙貓牙豬牙犬牙等分。火煨。研末。蜜水調。乳癰未潰。貼之。○肘后方。酥調。五般疔耳。出膿血。水人牙燒存性。麝香少許。漏瘡惡瘡。肌乾。用人牙灰。油髮灰。雄雞內金。灰各等分。為末。陰疽不發。頭凹沉黯。不疼。無熱。服內補散不起。必用人牙煨過。下外以薑汁和麪傳之。○又方。川烏頭。硫黃。人牙煨過。為末。酒服亦妙。楊仁齋直指方。

人尿 錄別 附人中黃

【釋名】人糞。錄別。大便。時珍曰。人尿。糞乃糟粕。所化。故字從米。會意也。

【氣味】苦寒無毒。

【主治】時行大熱狂走。解諸毒。擣末。沸湯沃服之。錄別。傷寒熱毒。水漬飲之。彌善。新者封疔腫。一日根爛。

雞骨蒸勞復癰腫發背瘡漏痘瘡不起時

糞清釋名黃龍湯弘景曰近城市人以空罍塞口納糞中稔年得汁甚

月載淡竹去青皮浸取汁治天行熱疾中毒名糞清浸卓英甘蔗治天行熱疾名人中黃一靈亨曰

一人中黃以竹筒入甘草末于內竹木塞兩頭冬月浸糞缸中立春取出懸風處陰乾破竹取草曬乾

用汪機曰用機皮綿紙上鋪黃土澆糞汁淋土上攪取清汁入新窰內盛

覆定埋土中一年取出清若泉水全無穢氣年久者彌佳比竹筒法更妙

【主治】天行熱狂熱疾中葦葶毒惡瘡明熱毒濕毒大解五臟實熱飯和作丸清痰消食積降陰火亨

【附方】舊十三勞復食復寸七千金方熱病發狂奔走似瘋如見鬼神久不得汗及不知人事者

研末新汲水服三錢大熱狂渴乾陳人尿為末于陰地淨黃土中作五六寸小坑將末三兩匙于坑中

未退再服斗門方此方甚驗用人尿小便各一升新粟米飯五升六月六日麴牛餅以瓶骨

蒸熱勞取人尿乾者燒令外黑納水中澄清每旦服一小升薄晚服童便一人莫浪傳之度既常服

血吐痰心煩竹瀝蒸者人中和勻服之丹溪心法鼻衄不止人尿并吹鼻中水服一二錢方噎膈反胃諸藥不效

錢野外乾人尿三錢為末五更以薑片蘸食不下人尿三分黃酒下三服效海香取研每方痘瘡不起門儒

食能起死人乃趙王困方也永類鈴方噎食不下人尿三分黃酒下三服效海香取研每方痘瘡不起門儒

事親治痘倒鬢及灰白下陷用童子糞乾者新瓦煨過每一兩入龍腦一分研勻每服半錢至一錢

取埋高燥黃土窖內至臘八日取出砂羅盛之錢泥固濟炭火煨令烟盡此乃取出為末入麝香少許

治之發背欲死燒屎灰醋和傳之一切癰腫貼頭外以醋麪作錢護之膿潰去藥宗爽衍義疔腫初

起過十五遍即根出立瘡。乾即易不。五色丹毒。黃龍湯飲二合并九漏有蟲。聞其氣即出。若癢則易之。蟲
 靈乃止。疔蝕口鼻。唇頰穿者。綿裹人尿貼之。小兒唇緊。人屎灰傳之。小兒陰瘡。人屎灰傳之。產後陰脫。
 千金疔蝕口鼻。必有蟲出。十便良方。小兒唇緊。人屎灰傳之。小兒陰瘡。人屎灰傳之。產後陰脫。
 人屎炒赤為末。酒服方。鬼舐頭瘡。取小兒糞和臘豬。千金方。金瘡腸出。即入。千金方。鍼瘡血出。不止。用人尿
 寸七日。二服。千金方。鬼舐頭瘡。取小兒糞和臘豬。千金方。金瘡腸出。即入。千金方。鍼瘡血出。不止。用人尿
 方。馬血入瘡。腫痛。用人糞一雞子大。毒蛇咬螫。人尿厚封之。蠱毒百毒。及諸熱毒。時氣熱病。口鼻出
 方。神驗者。也。外臺秘要。諸毒卒惡。熱悶欲死。者。新糞汁。水和服。或乾蘇恭。解藥箭毒。毒箭有三種。交廣
 之。便飲汁。并塗之。惟此最妙。又一種。用射罔煎。塗箭鏃。亦宜此方。便洪膿沸。爛而死。若中野葛芋毒。山
 中。毒菌。欲死者。並飲糞汁。一漏肉脯毒。人屎燒灰。酒服方。惡犬咬傷。數日即愈。人糞也。厚封之。心腹急
 痛。欲死。用人尿同蜜。搗勻。新汲水化下。生編。

小兒胎屎綱目

【主治】惡瘡蝕肉。除面印字。一月即瘥。藏器治小兒鬼舐頭。燒灰和臘豬脂塗之。時珍

人尿奴切亦作溺別錄

【釋名】澀。素問。小便。素問。輪迴酒。目還元湯。時珍曰。尿從尸從水。會意也。方家謂之輪迴酒。還元湯。隱

水道。下輪膀胱。水道者。關門也。主分泌水穀糟粕。入于胃。遊溢精氣。上輪于脾。脾氣散精。上歸于肺。通調

府氣。化則能出矣。陰陽應象論云。清陽為天。濁陰為地。氣上為雲。天氣下為雨。故清陽出上竅。濁陰

數出下

【氣味】鹹寒無毒。

【主治】寒熱頭痛。溫氣。童男者尤良。別錄主久嗽上氣失聲。及癥積滿腹。蘇恭明目益聲。潤肌膚。利大腸。推

陳致新去欬嗽肺痿。鬼氣疰病。停久者服之佳。恐冷則和熱湯服。藏器止勞渴潤心肺。療血悶熱狂撲損。

瘀血在內。運絕。止吐血鼻衄。皮膚皴裂。難產。胎衣不下。蛇犬咬。大明滋陰降火甚速。甄殺蟲解毒。療瘡中

喝時

【發明】弘景曰。若人初得頭痛。直飲人尿數升。亦多愈。合葱豉作湯服。彌佳。宗奭曰。人須

亦不覺。若氣血虛無熱者。尤不宜多服。此物性寒。故熱勞方中用之。震亨曰。小便降火甚速。常見

一老婦年逾八十。貌似四十。詢其故。常有惡病。人教服人尿。四十餘年矣。且老健無他病。而何謂之性

寒不宜多服。凡陰虛火動。熱蒸如燦。服藥無益者。非小便不能除。一時珍曰。凡人性精氣清者。為

入胃。隨脾之氣上歸于肺。下通水道。而入膀胱。乃其舊路也。故能治肺病。引火下行。凡人性精氣清者。為

血濁。遺書云。人喉之清者。為津液。清之濁者。為小便。與血同類。入愈滲。愈飲。愈走。血治諸血病也。按

百不一死。若服寒涼。則百不一生。又吳球諸證。辨疑云。諸虛吐衄。略血。須用童子小便。其效甚速。蓋洩

濁滋陰。降火消痰。血止。吐衄。諸血。但取十二歲以下童子。絕其烹炮。鹹酸。多與米飲。以助水道。每用少

陰證。下利不止。厥逆無脈。乾嘔欲飲。水者。加人尿。豬膽。汁。鹹。苦。寒。物。于。白。通。湯。薑。附。藥。中。其。氣。相。從。可

去格拒之患也。
【附方】舊唐書。頭痛至極。童便一盞。豉心半合。同煎。熱病咽痛。童便三合。含之。骨蒸發熱。三歲童便五
以蜜三匙和之。每服二盞。半日更服。此後常取自己小便服之。輕者二十日。重者五十日。神驗。二十日
當有蟲如蚰蜒在身。常出十步內。聞病者小便臭者。瘞也。壺州丹仙觀道士張病。此自服神驗。二十日

必效男婦法證。男用童女便。女用童男便。新愈去尾。日久嗽涕唾。肺癆時時寒熱。煩赤氣急。用童便去頭

之。露一夜去甘草。平旦頓服。或入甘草末一錢同服。肺痿欬嗽。鬼氣疰病。停久臭溺。日溫。吐血鼻

亦可。一日一劑。童子忌食五辛熱物。姚僧坦集驗。肺痿欬嗽。鬼氣疰病。服之。集驗方。勿癥積滿腹。諸

血。人溺薑汁和勻服。齒縫出血。立止。聖惠方。消渴重者。令人溺坑中水。取一盞服之。勿癥積滿腹。諸

不瘥者。日華子。一升下血片。絞腸沙痛。即止。聖惠方。卒然腹痛。令人騎其腹。溺下痢。休息。杏仁

塊。以豬肝一具。切片。水煎。乾放。冷。任意食之。聖惠方。瘡疾渴甚。頓服。簡便。煎沸。瘡癩諸瘡。無問新

研。以豬肝一具。切片。水煎。乾放。冷。任意食之。聖惠方。瘡疾渴甚。頓服。簡便。煎沸。瘡癩諸瘡。無問新

一。升。入。白。蜜。二。匙。攪。去。白。沫。頓。服。取。吐。碧。中。喝。昏。悶。夏。月。人。在。途。中。熱。死。急。移。陰。處。就。擲。道。上。熱。土。塊

綠。痰。出。為。妙。若。不。然。終。不。除。也。聖。惠。中。喝。昏。悶。夏。月。人。在。途。中。熱。死。急。移。陰。處。就。擲。道。上。熱。土。塊

水。等。藥。○。林。德。云。此。法。出。自。張。仲。景。其。意。殊。絕。非。常。情。所。能。及。本。草。所。能。中。惡。不。醒。此。扁。鵲。法。也。卽

期。實。救。急。之。大。術。也。蓋。臍。乃。命。帶。暑。暈。傷。氣。溫。臍。以。接。其。元。氣。之。意。能。中。惡。不。醒。此。扁。鵲。法。也。卽

時。後。三。十。年。疝。一。切。氣。塊。宿。冷。惡。病。苦。參。二。斤。童。子。小。便。一。斗。二。煎。取。六。升。和。糯。米。及。麴。如。常。法

方。聖。金。瘡。中。風。自。己。小。便。只。洗。二。三。聖。惠。金。瘡。出。血。不。止。飲。人。尿。五。打。傷。瘀。血。攻。心。者。人。尿。煎。服。一。升。折。傷。跌

撲。童。便。入。少。酒。飲。之。推。陳。致。新。其。功。甚。大。○。薛。已。云。予。在。居。庸。見。覆。車。被。傷。或。發。熱。煩。躁。口。渴。惟。服。此

一。甌。勝。似。他。藥。他。藥。雖。效。恐。無。療。血。反。致。誤。人。童。便。不。動。臟。杖。瘡。腫。毒。服。童。便。良。火。燒。悶。絕。不。省。人。事

臍。不。傷。氣。血。萬。無。一。失。軍。中。多。用。此。壓。試。有。驗。外。科。發。揮。杖。瘡。腫。毒。服。童。便。良。火。燒。悶。絕。不。省。人。事

服。二。三。升。良。刺。在。肉。中。溫。小。便。漬。人。咬。手。指。即。愈。熱。尿。浸。一。夜。蛇。犬。咬。傷。日。華。子。云。以。熱。尿。淋。患。處。○

尿。子。千。金。方。蛇。纏。人。足。就。令。尿。後。之。蜂。蟻。螫。傷。人。尿。洗。之。蜘蛛。咬。毒。久。臭。人。溺。于。大。甕。中。坐。浸。仍。取。烏。鷄。尿

本。百。蟲。入。耳。入。小。便。少。滴。勞。聾。已。久。童子。小。便。聖。惠。方。赤。目。腫。痛。此。以。真。氣。退。去。邪。熱。也。普。濟。方。

草。百。蟲。入。耳。入。小。便。少。滴。勞。聾。已。久。童子。小。便。聖。惠。方。赤。目。腫。痛。此。以。真。氣。退。去。邪。熱。也。普。濟。方。

草。百。蟲。入。耳。入。小。便。少。滴。勞。聾。已。久。童子。小。便。聖。惠。方。赤。目。腫。痛。此。以。真。氣。退。去。邪。熱。也。普。濟。方。

腋下狐臭。自己小便乘熱洗兩腋下。日傷胎血結。心腹痛。取童子小便。日子死腹中。以夫尿二升。煮沸。洗數次。久則自愈。集簡方。

中土菌毒。合口椒毒。人尿飲之。解諸菜毒。小兒尿和海乳汁服。催生下胞。二三沸熱飲便下。日華子。

本痔瘡腫痛。用熱童尿入罌三分服之。救急方。

溺白涎。音魚。觀切。唐本草。

【釋名】人中白。也。以時珍曰。津涎為涎。此乃人溺澄下白涎。

【氣味】鹹平無毒。大涼。

【主治】鼻衄。湯火灼瘡。本燒研。主惡瘡。疥。治傳尸熱勞。肺痿。心膈熱。羸瘦渴疾。明降火。消瘀血。治咽喉

口齒生瘡。疔。諸竅出血。肌膚汗血。時珍。

【發明】震亨曰。人中白。能瀉肝火。三焦火。並膀胱火。從小便中出。蓋膀胱乃此物之故道也。一也。張杲醫說云。李士常苦鼻淵。僅存喘息。張思順用人中白散。即時血止。又延陵鎮宜魯棠。

鼻血如傾。白衣變紅。頭空然。張潤之用。人中白藥治之。即止。並不再作。此皆散血之驗也。

【附方】舊一新。大衄久衄。研。每服二錢。溫水服。聖惠方。諸竅出血。方同。鼻衄不止。五七日不住者。入

麝香少許。溫酒調。方。偏正頭痛。淚水。化一丸。注鼻中。啗之名。一滴金。普濟方。小兒霍亂。尿滓末。乳

服立效。經驗方。汗血。上。跟有一孔。深半寸許。其痛異常。用人中白。普濟方。小兒霍亂。尿滓末。乳

滿。人尿煎。令可丸。每服一小。脚氣成漏。服。三錢。陷者。自出。儒門專親。口舌生瘡。溺桶。鑿七

分研勻有涎拭去數小兒口疳許人以青皮煨黃蘗蜜炙魚為末等分入冰片少走馬牙疳以小便盆內白次即愈集簡方入麝香少許貼之此汁梁李提領方也○又方用痘疹煩熱人垢洗淨研末每內鹽泥固濟煨紅研末入麝香少許貼之此汁梁李提領方也○又方用婦人尿桶中白垢火煨一錢銅線三分麝香一分和勻貼之尤有神效白湯或酒服二錢痘疹便覽方

秋石

【釋名】秋石時珍曰淮南子丹成號曰秋石言其色白質堅也近人以人中白煉成白質亦名秋石亦以鹽入爐火煨成偽者宜辨之嘉謨曰秋石須秋月取童子溺每缸入石膏末七錢桑上曬乾定傾去清液如此二三入秋露水一桶攪澄如此數次滓穢淨鹹味減除以重紙鋪灰上曬乾完全取起輕清在上者為秋石重濁在下者刮去古人立名實本此義男用童女溺亦一陰一陽之道也世醫不取秋時雜收人溺但以阜爽水澄曬為陰煉煨為陽煉盡失于道何合于名利敗人安能應病況經火煉性卻變溫耶

【氣味】鹹溫無毒

【主治】虛勞冷疾小便遺數漏精白濁時珍滋腎水養丹田反本還元歸根復命安五臟潤三焦稍痰欬

退骨蒸軟堅塊明目清心延年益壽嘉謨

【發明】時珍曰古人惟取人中白設法煨煉治為秋石葉夢得水雲錄極稱陰陽二煉之妙而瑛碎錄乃云秋石味鹹走血使水不制火久服令人成渴疾蓋此物既經煨煉其氣近溫服者多是淫慾之人藉此放肆虛陽妄作真水愈涸安得不渴耶況甚則加以陽藥助其邪火乎惟丹田虛冷者服之可耳觀病淋者水虛火極則煎熬成沙成石小便之煉成秋石與此一理也

【附方】新十秋石還元丹。久服去百病，強骨髓，補精血，開心益志，補暖下元，悅色進食，久則小骨常如石。

更多尤妙。先搗大鍋一口，于空室內，上用深瓦甑，年冷，勞虛，燻者，服之，亦壯盛。其法，以男子，勿令通風，好。

乾下小便，約中七八分，以空甑內，用焗火，煮之，若湧出，即少添，筋冷，小便，候煎乾，即口中，勿令通風，好。

罐子內，如法，固濟，入炭爐中，煨之，旋取二三兩，再研如粉，煮棗，和丸，功効，更大也。每服，五七丸，漸加，陰。

至十五丸，空溫酒，或鹽湯，下其藥，常要近火，或時復，養火三五日，則功効，更大也。每服，五七丸，漸加，陰。

陽二鍊丹。世之鍊石者，但得火鍊之法，此藥，須兼陰陽二煉，方為至藥。火煉，乃陽中之陰，得水而凝，遇曝而潤，千凝。

歲不變，凝去質，留此坎中之實也。二物皆出于心腎二臟，而流于小腸，水日騰，蛇玄，煉此正氣，極外，假力，與。

常法，功用不侔，疾服之，皆愈。有人，得瘦疾，且嗽，諸命之本，空心，服此，即覺，有汗，病，頓，腹，鼓，日久，加喘，滿，垂。

困亦服此，而安也。○陽煉法，用人尿，十餘石，各用桶盛，每石，服此，即覺，有汗，病，頓，腹，鼓，日久，加喘，滿，垂。

清留，如併作一桶，如前攪，澄取濃汁，一斗，瀝淨，入鍋，熬乾，刮下，攪細，再以，清湯，煮化，箬箕，鋪紙，淋過。

再熬，如此，數次，直待，色白如雪，方止。用沙盒，固濟，火煨，成質，傾出，如藥，未成，更煨，一二，次，候，色如，玉。

○陰煉法，用人尿，四五石，以大缸盛，取新水，一半，攪，干，回，澄，定，去，清，留，歪，子，大，每，空，心，攪，澄，直，候，無，臭，氣。

澄，如下，如，膩，粉，方，以，曝，乾，和，丸，再，研，以，男，兒，乳，和，下，三，十，日，曬，乾，蓋，石，林，水，雲，錄，秋，水，乳，粉，丸，固，元，延，年。

也，如，此，如，膩，粉，方，以，曝，乾，和，丸，再，研，以，男，兒，乳，和，下，三，十，日，曬，乾，蓋，石，林，水，雲，錄，秋，水，乳，粉，丸，固，元，延，年。

不，老，卻，百，病，用，秋，末，膏，乾，刮，下，再，研，以，男，兒，乳，和，下，三，十，日，曬，乾，蓋，石，林，水，雲，錄，秋，水，乳，粉，丸，固，元，延，年。

蜜，丸，子，大，金，箔，為，衣，烏，金，紙，包，黃，蠟，置，收，勿，令，洩，氣，每，月，用，乳，汁，化，服，一，丸，仍，日，飲，乳，香，一，助，之，○，秋，石。

冰，法，用，童，男，童，女，尿，塗，各，一，桶，入，大，鍋，內，桑，柴，火，熬，乾，刮，下，入，河，水，一，桶，攪，化，隔，紙，淋，過，復，熬，刮，下，再。

以，水，淋，鍊，之，如，此，七，次，其，色，如，霜，或，有，一，斤，入，罐，內，上，用，鐵，燈，蓋，定，固，濟，升，打，三，炷，香，看，秋，石。

色，白，如，玉，再，研，再，如，前，升，打，燈，盞，上，用，水，徐，徐，擦，之，不，可，多，則，不，結，不，可，少，則，不，升，自，辰，至，未，退。

火，冷，定，其，盞，上，升，起，者，為，秋，冰，味，淡，而，香，乃，秋，石，之，精，英，也，滋，腎，水，固，元，陽，降，痰，火，其，不，升，者，即。

尋，常，補，石，楊，氏，味，鹹，苦，藥，肉，食，方，亦，直，指，秋，石，丸，治，濁，氣，清，精，散，而，成，膏，蠟，黃，各，半，兩，如，肥，荷，蜜，油，為。

末，糕，糊，丸，楊，氏，味，鹹，苦，藥，肉，食，方，亦，直，指，秋，石，丸，治，濁，氣，清，精，散，而，成，膏，蠟，黃，各，半，兩，如，肥，荷，蜜，油，為。

丸，人，參，湯，下，仁，齋，每，直，指，方，秋，石，交，感，丹，治，白，濁，遺，精，秋，石，華，水，一，兩，炒，夜，茶，丸，五，錢，子，大，每，服，一，百，錢，丸，鹽，湯。

下。鄭氏秋石四精丸。治思慮色慾過度損傷心氣遺精小傾數秋石白茯苓各四兩蓮肉夾實秋石

家傳方。常服補益秋石一兩蓮肉六兩真川椒紅石法用童男童女潔淨無體氣疾病者沐浴更衣各藥

五精丸。大服每服三十九丸。鹽湯溫酒空心下。○秋石法用童男童女潔淨無體氣疾病者沐浴更衣各藥

一石用潔淨飲食及鹽湯與之。忌葱蒜韭菜辛辣腥之物待尿滿缸以水攪澄取人白各用陽城

瓦罐鹽泥固濟鐵線紮定打火一炷香連換鐵線打七火然後以男女者稱勻和作一處研開以河水

化之。隔紙七層濾過。仍熬成秋石。其色雪白。用潔淨香濃乳汁和成。日曬夜露。腫脹忌鹽。只以秋石拌

但乾即添乳汁。取日精月華。四十九日。數足。收貯配藥。劉氏保壽堂經驗方。腫脹忌鹽。只以秋石拌

消用之。入罐煨過。少赤白帶下。服六十丸。空肉搗丸。梧子大。每噎食反胃。秋石。每用一錢。白湯

丹發熱。復作。又教以陰煉秋石。用大豆黃卷煎湯下。遂愈。和其陰陽也。王清明餘話方。

淋石。宋嘉祐。校正。自玉石部。移入此。

【集解】精氣鬱結。陰火煎熬。遂成堅質。正如小石。收之為用。一時珍曰。此是淫慾之人。

【氣味】鹹溫無毒。

【主治】石淋。水磨服之。當得碎石隨溺出。大噎病吐食。俗名澀飯病。藏器。

癬石綱目。

【集解】星隕為石。沙淋石淋。及釋氏顛顛。結成舍利。子皆精氣凝結。而然。故格物論云。石者氣之核也。觀夫

羣書所載。如寶圭。化石老樹。化石皆無情之變異也。魚蛇蝦蟹。皆能化石。乃有情之變異也。世說。活載。貞

婦登山。望夫。化而為石。此蓋吞納石氣。久而與之俱化也。夫生形尚全。化石則頑心癱。癱之化石。亦其理也。程有

風。遂云。波斯人發古墓。見肌膚都盡。惟心堅如石。鏗開中有山水。如畫。旁有一女。凭闌凝望。此女有

愛山水癖。遂致融結如此。宋濂云。一浮屠行大般三昧法。示寂後焚之。惟心不化。狀如佛像。非金非石。又一人行禪觀法。及死火葬。心內包觀音像。悉具。醫書云。一人病癩。死火化。有塊如石。此皆癩癖。頑凝成石之蹟。故併錄之。

【主治】消堅癖。治噎膈。時

乳汁錄

【釋名】爛汁。綱目。仙人酒。血。時珍曰。乳者化之信。故字從孚。化。書文也。方家隱其名。謂之仙人酒。生水。既受孕。則留而養胎。已產。則赤變為白。上為乳汁。此造化玄微自然之妙也。邪術家乃以童女。搽取乳。及造反。經為乳。諸說。巧立名。謂以弄食。愚此皆妖人所為。王法所誅。君子當斥之可也。凡童女。搽取首生男。孩無病。婦人之乳。白而稠者。佳。若色黃赤。清而腥。穢如涎者。並不可用。有孕之乳。謂之忌。綱小兒飲之。吐瀉成疳。魅之病。最為有毒也。

【氣味】甘。鹹。平。無毒。大涼。

【主治】補五臟。令人肥白。悅澤。療目赤痛。多淚。解獨肝牛肉毒。合濃豉汁服之。神效。別和雀屎。去目中

弩肉。蘇恭。益氣。治瘦悴。悅皮膚。潤毛髮。點眼止淚。大明。

【發明】弘景曰。漢張蒼。年老無齒。妻妾百數。常服人乳。故年百歲。餘身肥如瓠。宗爽曰。一人

汁。下則為月水。故知乳汁不出。乎陰陽之造化耳。老人患口瘡。不能食。但飲人熱乳。甚良。時珍曰。不可

多食。雖曰牛羊乳。然亦不。出。乎陰陽之造化耳。老人患口瘡。不能食。但飲人熱乳。甚良。時珍曰。不可

乳。無定性。其入和平。飲食冲淡。其乳必平。其人暴。臨飲酒。食辛。或有火病。其乳必熱。凡服乳。須熱飲。若

曝曬。為粉。入藥。尤佳。南史。載宋何尙之。積年勞病。飲婦人乳。而瘳。又言。穢城。老人。年二百四十歲。惟飲

以紙塞鼻孔。按白飛霞。醫通云。服人乳。大能益心氣。補腦髓。止消渴。治風火。證養老。猶宜。每用一吸。即

本 草 綱 目 二 十 五 卷 五 十 二 人 部 九 十 七

吸為一度不漱而吸何
異飲酪止于腸胃而已

【附方】舊三新服乳歌。仙家酒。仙家酒。兩箇靈虛盛一斗。五行釀出真醍醐。不離人。童天處。有丹。虛損。

勞瘵。德生丹。用無病婦人乳。三乾。酒。將磁。命丹。接。命丹。治。男。婦。氣。血。衰。弱。痰。火。上。升。虛。損。之。證。又。治。中。風。不。

調服。服。後。飲。濃。茶。一。酒。盡。即。陽。敗。次。日。服。接。命。丹。治。男。婦。氣。血。衰。弱。痰。火。上。升。虛。損。之。證。又。治。中。風。不。

只以白粥少少養之。集簡方。虛損風疾。語左。纒右。緩手。足。疼。痛。動。履。不。便。飲。食。少。進。諸。證。用。人。乳。二。

孟香。甜。白。者。為。佳。以。好。梨。汁。一。盃。和。勻。銀。石。器。內。頓。浸。每。日。五。更。一。中。風。不。語。舌。根。強。硬。三。年。陳。醬。五。

服能。消。痰。補。虛。生。血。延。壽。此。乃。以。人。補。人。其。妙。無。加。攝。生。衆。妙。方。中。風。不。語。舌。根。強。硬。三。年。陳。醬。五。

以生。布。絞。汁。隨。時。少。少。與。卒。不。得。語。升。和。服。半。合。美。酒。半。失。音。不。語。合。人。乳。竹。瀝。各。二。月。經。不。通。三。日。飲。人。乳。

服良。久。當。語。聖。惠。方。卒。不。得。語。升。和。服。半。合。美。酒。半。失。音。不。語。合。人。乳。竹。瀝。各。二。月。經。不。通。三。日。飲。人。乳。

方。眼。熱。赤。腫。瓶。收。日。點。數。次。或。以。乳。文。浸。黃。連。蒸。熱。洗。之。稀。稠。成。煎。初。生。不。尿。分。作。四。服。即。利。一。寸。煎。子。

方。遺。初。生。吐。乳。瓶。收。日。點。數。次。或。以。乳。文。浸。黃。連。蒸。熱。洗。之。稀。稠。成。煎。初。生。不。尿。分。作。四。服。即。利。一。寸。煎。子。

人。乳。桐。油。等。分。和。勻。以。噉。蛇。牛。毒。飲。人。乳。蛇。者。毛。髮。向。後。其。肉。殺。人。但。中。牛。馬。毒。人。乳。飲。之。百。蟲。入。耳。人。

滴之。即。出。聖。惠。方。噉。蛇。牛。毒。飲。人。乳。蛇。者。毛。髮。向。後。其。肉。殺。人。但。中。牛。馬。毒。人。乳。飲。之。百。蟲。入。耳。人。

婦人。月。水。祐。嘉。附。月。經。衣。【釋名】月經。素問。天癸。素問。紅鉛。潮。有。朝。夕。月。事。一。月。一。行。與。之。相。符。故。謂。之。月。水。月。信。月。經。者。常。也。有。

常軌也。天癸者。天一。生。水。也。邪。術。家。謂。之。紅。鉛。謬。名。也。女。人。之。經。一。月。一。行。其。常。也。或。先。或。後。或。通。或。塞。其。病。也。復。有。變。常。而。古。人。並。未。言。及。者。不。知。有。行。期。只。吐。血。或。眼。耳。出。血。者。是。謂。暗。經。有。受。胎。之。後。三。月。一。行。者。是。謂。居。經。俗。名。按。胎。俗。名。垢。胎。有。受。胎。數。月。血。忽。大。下。而。胎。不。限。者。是。謂。漏。胎。此。有。受。胎。之。

血有餘不足胃而亦異于常矣。女子二七天癸至。七七天癸絕。其常也。有女年十二三而產子。如男。記室所載平江蘇遠痢女十二受孕者。有婦年五十六十而產子。如遼史所載。亟普妻六十餘生。二男。一女者。此又異常之尤者也。學醫者之子。此類恐亦宜留心焉。

【氣味】鹹平無毒。

【主治】解毒箭并女勞復。

月經衣【主治】金瘡血湧出。炙熱熨之。又主虎狼傷及箭鏃入腹。

【發明】一時珍曰。女人入月。惡液腥穢。故君子遠之。為其不潔。能損陽生病也。煎膏治藥。出痘持戒。此是穢液。壞人神氣。故合藥忌觸之。此說甚為有據。今有方士邪術。鼓弄愚人。以法取童女初行經水。服食謂之先天紅鉛。巧立名色。多方配合。謂參同契之金華悟真篇之首經。皆此物也。愚人信之。吞嚙穢津。以為祕方。往往發出丹癘。殊可嘆惡。按籙了真金丹詩云。一等旁門性好淫。強陽復去。探他陰口。含天癸。稱為藥。似恁淘沮。枉用心。嗚呼。愚人觀此。可自悟矣。凡紅鉛方。今並不錄。

【附方】舊七。熱病勞復。丈夫熱病後。交接復發。忽卵縮入腹。腸痛欲死。燒女女勞黃疽。氣短聲沈。用女燒灰。酒服方寸七。一日再服。霍亂困篤。童女月經衣。和血燒灰。酒服方寸。小兒驚癩。發熱取月經血。入口服。三日。癩兒加。孟洗必效。方。取婦人月水。布裹蝦蟇。于廁前一癰疽發背。一切腫毒。用胡燕窠。土風。坐土。榆。即癩。量兒加。婦不妬。尺取。婦人。地五寸。握之。張華博物志。癰疽發背。一切腫毒。用胡燕窠。土風。坐土。榆。減。聖惠方。令婦不妬。尺取。婦人。地五寸。握之。張華博物志。癰疽發背。一切腫毒。用胡燕窠。土風。坐土。榆。經衣。水洗。四圍。五日。癩。千金方。男子陰瘡。血納。瓦上。燒存性。研末。麻油調。傅之。解藥。箭毒。人。以。魚。骨。壞。但。服。月。水。屎。汁。解。之。博。物。志。須。臾。箭。鏃。入。腹。或。肉。中。有。聚。血。以。婦。人。月。經。衣。馬。血。入。瘡。剝。馬。刺。傷。效。以。婦。人。月。水。塗。之。神。虎。狼。傷。瘡。寸。七。日。三。陳。藏。器。

本草綱目 二十五 卷五十二 人部 九十九

人血

【集解】一時珍曰一血猶水也。水穀入于中焦，泌別蒸化，其精微上注于肝，流溢于中，布散于外，中者為衛，營行于陰，衛行于陽，氣主煦之，血主濡之，血體屬水，以火為用，故曰氣者血之帥也，氣升則血降，則降氣熱則行，氣寒則凝，火活則紅，火死則黑，邪犯陽經則上逆，邪犯陰經則下流，蓋人身之血，皆生于脾，攝于心，藏于肝，布于肺，而施化于腎也。仙家煉之，化為白汁，陰盡陽純也。袁弘死，忠血化為碧，人血入土，年久為燐，皆精靈之極也。

【氣味】鹹平有毒。

【主治】羸病人皮肉乾枯，身上麩片起，又狂犬咬，寒熱欲發者，並刺血熱飲之。藏器

【發明】一時珍曰一肉乾麩起燥病也，不可卒潤也。飲人血以潤之，人之血可勝刺乎？夫潤燥治狂，犬天戮之民，必有其報，不必責也。諸方用血，惟不悖于理者，收附于下。

【附方】六吐血不止，就元則積而上逆，以血導血，歸元則止矣。吳球諸證辨疑血不衄，血不止，錄用白

紙一張，接衄血，令滿于紙，上燒灰，作一服，新汲水，下勿與病人知。○金瘡內漏，水和服之，出血以產乳

儒門事親，就用本衄血，如小兒赤疵，之即落，千金方，小兒疣目，之忌水三月，即潰落也。千金傳

血運，取醞醋和產，聖惠方，小兒赤疵，之即落，千金方，小兒疣目，之忌水三月，即潰落也。千金傳

人精

【集解】一時珍曰一營氣之粹，化而為精，聚于命門，命門者，精血之府也。男子二八，而精滿一升，六合

服食，呼為鉛汞，以為祕方，放恣貪淫，甘食穢滓，促其天年，吁愚之甚矣。又將誰尤，按鮑景翔云：神為氣

主神動則氣隨。氣爲水母。氣聚則水生。故人之一身。食心動則津生。哀心動則淚生。愧心動則汗生。怒心動則精生。

【氣味】甘溫。

【主治】和鷹屎滅癩。弘塗金瘡血出。湯火瘡。時

【附方】舊三。面上麤子。數日愈。千金方。身面粉瘤。人精一合。青竹筒盛。于火上燒。以器承取。擦癩腫毒。女人精汁。湯火傷灼。日塗之。○千金用女人精汁。類類塗之。

口津唾目。類類塗之。湯火傷灼。日塗之。○千金用女人精汁。類類塗之。

口津唾目。

【釋名】靈液。綱目。神水。綱目。金漿。綱目。醴泉。時珍曰。人舌下有四竅。兩竅通心氣。兩竅通腎液。心氣流入泉。聚爲華池。散爲津液。降爲甘露。所以灌溉臟腑。潤澤肢體。故脩養家。藥津納氣。謂之金漿。玉醴。溢爲醴。能終日不睡。則精氣常留。顏色不槁。若久睡。則損精氣。成肺病。皮膚枯涸。故曰遠睡不如近睡。近睡。人經云。腎主五液。入肝爲淚。入肺爲涕。入脾爲涎。入心爲汗。自入爲唾也。

【氣味】甘。鹹。平。無毒。

【主治】瘡腫。疥癬。皴皸。五更未語者。頻塗擦之。又明目退翳。消腫。解毒。辟邪。粉水銀。時

【發明】時珍曰。睡津乃人之精氣所化。人能每旦漱口。擦齒。以津洗目。及常時以舌舐。指甲。指

散毒。醫退也。范東陽方云。凡人髮死不得叫呼。但痛咬腳跟。及拇指甲際。多唾其面。徐徐喚之。自省也。

按黃震曰。抄云。晉時南陽宗定伯夜遇鬼。問之。答曰。我新死鬼也。問其所惡。曰。不喜唾耳。急持之。化爲羊。恐其變化。因大唾之。寶

得千錢。乃知鬼真畏唾也。

羊。恐其變化。因大唾之。寶

【附方】四代指腫痛。以唾和白礬砂搜麩作餅子。盛唾令滿。著手足發疣。以白梁米粉。鐵鏹炒赤。即研末。

後方。腋下狐氣。用熱水洗手數遍。如此十餘日。則愈。其垢。毒蛇螫傷。急以小便洗去。血隨取口中唾。

齒近音居近切。宋嘉祐。

【釋名】齒垢。

【氣味】鹹温無毒。

【主治】和黑蝨研塗。出箭頭及惡刺。破癰腫。蘇塗蜂螫。時

【附方】二竹木入肉。鹹撥不盡者。以人齒垢封之。毒蛇螫傷。先以小便洗去血。次以牙莖封而

人汗綱

【集解】一時珍曰。汗出于心。在內則為血。在外則為汗。故曰奪汗者無血。奪血者無汗。

【氣味】鹹有毒。飲食食之。令人生疔毒。時

眼淚綱

【集解】一時珍曰。淚者肝之液。五臟六腑津液。皆上滲于目。凡悲哀笑欬。則火激于中。心系

【氣味】鹹有毒。凡母哭泣墮子目。令子傷睛生翳。時

人氣綱

【主治】下元虛冷。日令童男女。以時隔衣進氣。臍中甚良。凡人身體骨節痺痛。令人更互呵熨。久久經絡通透。又鼻衄金瘡。噓之能令血斷。

【發明】一時珍曰。一醫家所謂元氣相火。仙家所謂元陽真火。一也。天非此火不能生物。人非此火不

亦小法。不可行。淫以喪寶。促生耳。近時術家。令童女以氣進入鼻竅。中精門以通三田。謂之接補此意也。但不得其道者。反以致疾。按謝承續漢書云。太醫史循。宿禁中。寒疝病發。求火不得。衆人以口更噓其背。至且遂愈。劉叔弼異苑云。孫家奚奴。治虎傷。蛇噬。垂死。以氣禁之。皆安。又葛洪抱朴子云。人在氣中。氣在人中。天地萬物無不須氣。以生善行。氣者。內以養身。外以卻惡。然行之有法。從子至巳。爲五五而止。乃微吐之。勿令耳聞。習之既熟。增至千數。此爲胎息。或春食東方青氣。夏食南方赤氣。秋食西方白氣。冬食北方黑氣。四季食中央黃氣。亦有水則氣流。火則氣逆。流氣者。可以避飢渴。噓沸湯。則手可以行。噓金瘡。則血即自止。噓兵刃。刺不能入。噓箭矢。則不相射。噓犬則不吠。噓虎則伏。噓蛇則不動。吳越有禁呪。呪行氣之法。遇有大疫。可與同牀。不相傳染。遇有精魅。或聞聲。或現形。擲石放火。以氣禁之。皆自絕。或毒蛇所傷。噓之即愈。若在百里之外。遙以我手。噓呪男左女右。亦即安。夫氣出于無形。用之其效至此。而況絕穀延年乎。時珍按此。即吾內養浩然靈氣也。符篆家取祖氣。即此。但彼徒于無做。安得驗哉。

人魄綱目

【集解】一時珍曰。一此是縊死人。其下有物如鉄炭。即時掘取。便得。稍遇則深入矣。不掘則必有再縊

沉淪。入地化爲白石。人血入地爲燐。爲碧之意也。光

【主治】鎮心安神魄。定驚怖。顛狂磨水服之。時

髭鬚類

【集解】時珍曰鬚上曰髭，頤下曰鬚，兩頰曰髥，詳見亂髮下。

【主治】燒研，傅癰瘡。慎微

【發明】慎微曰唐李勣病，醫云得鬚灰服之方止。太宗聞之，遂自翦鬚燒灰賜服，復令傅癰，立愈。故白樂天詩云：翦鬚燒藥賜功臣。又宋呂簡疾，仁宗曰：古人言鬚可治疾，今朕翦鬚與之合。

藥表朕意也。

陰毛拾遺

【主治】男子陰毛，主蛇咬，以口含二十條，嚥汁，令毒不入腹。藏器橫生逆產，用夫陰毛二七莖，燒研，豬膏

和丸，大豆大，吞之。千金方婦人陰毛，主五淋及陰陽易病。時珍

【附方】新二陰陽易病。病後交接，卵腫或縮入腹，絞痛欲死，取婦人陰毛，燒灰飲服，仍以洗陰水飲之。聖濟總錄：牛脹欲死，即愈。婦人陰毛，草裏與食。

人骨拾遺

【集解】時珍曰許慎云：骨者肉之核也。靈樞經云：腎主骨，有骨度篇論骨之大小，長短，廣狹，甚詳，見本書。

【主治】骨病，接骨，膿瘡，並取焚棄者。藏器

【發明】時珍曰古人以掩暴骨為仁德，每獲陰報，而方伎之流，心乎利欲，乃收人骨為藥餌。仁術

祖云荆州一人損經，張七政飲以藥酒，破肉去骨一片，塗膏而愈。三年復痛，張曰：所取骨寒也。尋之，尙在牀下，以湯洗綿裹收之，其痛遂止。氣之相應如此，孰謂枯骨無知乎。仁者當悟矣。

【附方】新四代杖。燒過人骨爲末，空心酒服三錢，受杖不接骨。燒過童子骨一兩，乳香二錢，喜紅絹一方，效。醫膿瘡。燒過人骨碎者爲末，折傷死童子骨，燻過香瓜子仁炒乾爲末，林集要。膿瘡。燒過人骨碎者爲末，折傷死童子骨，燻過香瓜子仁炒乾爲末，扶壽精方。

天靈蓋宋開

【釋名】腦蓋骨。綱。仙人蓋。綱。頭顱蓋。此是志曰。此乃死入頂骨十字解者。方家號其名耳。藏器曰。人之頭圓如蓋，穹隆象天，泥丸之宮，神靈所集。脩煉家取坎補離。復其純乾聖胎圓成，乃開顱顛而出入之。故有天靈蓋諸名也。

【脩治】用童男溺于鑿鑄子中，炭一伏時，濾出于屋下，掘一坑，深一尺，置骨于中，一夜待腥穢氣盡，卻妙陽人使陰，陰人使陽，一好古曰。一方家有檀香湯洗過。

【氣味】鹹平無毒。時珍曰有毒。

【主治】傳尸尸疰，鬼氣伏連，久瘴勞瘡，寒熱無時者，燒令黑，研細，白飲和服，亦合丸散用。開寶治肺痿乏

力羸瘦骨蒸盜汗等，酥炙用。大退心經蘊寒之氣。本草

【發明】飛越不復附人，故得瘥也。陳承曰。尸疰者，鬼氣也。伏而未起，故令淹纏，得枯骸枕骨治之，則魂氣

術之流，奇怪之倫耳。近見醫家用天靈蓋治傳尸病，未有一效。殘忍傷神，殊非仁人之用心，苟有可易仁者，宜盡心焉，必不得已，則宜以年深漬朽絕尸氣者可也。

【附方】舊新十。天靈蓋散。追取勞蟲，天靈二指大，以檀香煎湯洗過，酥炙一氣，呪七遍。雷公神，電母靈，香三分，甘遂三分爲末，每服三錢，用童便四升，入銀石器內，以葱白蘸白各二七莖，青蒿二握，桃枝甘草各二莖，五寸長者柳枝桑枝酸榴枝各二莖，七寸長同煎至一升，分作二次，五更初調服，煎藥一服。

蟲不下約人行十里又進一服天明再進取下蟲物名狀不一急擒入油鐵煎之其蟲背青赤黃色可治黑白色難治然亦可斷傳染之患凡脩合先須齋戒于遠處淨室勿令病人聞藥氣及雞犬貓畜季日之婦人一切觸穢之物見之蟲下後以白粥補之數虛損骨蒸升貴取二升分三服起死神方也○張文仲備急方用人頭骨炙三兩麝香半兩為末血色未黑者七日瘥小兒骨蒸炙黃連等分研末每服半錢米飲下再服若胸膈有青脈出者兩為刺看血色未黑者七日瘥小兒骨蒸炙黃連等分研末每服二服聖惠方諸瘡寒熱一靈蓋煨研末水服隔封水升降楊梅色冷定取出豆層用研末每服一錢溫青盲不見腦香下痘瘡陷伏一方入雄黃二其瘡自然起發瘡疹經驗方○酒下孫氏集教方青盲不見腦香下痘瘡陷伏一方入雄黃二其瘡自然起發瘡疹經驗方○

部疳瘡一天靈蓋煨研末先以黃藥湯洗淨摻之神效○又廉瘡濕爛人頂骨燒研二錢龍骨三錢金絲劉松石保壽堂方小兒白禿大豆醜骨各燒灰等分方臘

人胞遺拾

【釋名】胞衣遺拾胎衣目綱紫河車目綱混沌衣目綱混元母蒙佛袈裟目綱仙人衣故曰胞衣方家諱之別立諸名焉丹書云天地之先陰陽之祖乾坤之囊籥鉛汞之匡廓胚胎將光九數足我則乘而載之故謂之河車其色有紅有紫以紫者為良

【脩治】佳矣則健壯無病婦人古者亦不可取得近世米泔攪淨竹器盛于長流水中洗去筋膜再以乳香酒洗過篾籠盛之烘乾研末亦有瓦焙研者酒煮惟蒸搗和藥最良筋膜乃初結真氣不可副去也

煑火焙及去筋膜大誤矣火焙水煮其子多不育惟蒸搗和藥最良筋膜乃初結真氣不可副去也

【氣味】甘鹹溫無毒

【主治】血氣羸瘦婦人勞損面黧皮黑腹內諸病漸瘦者治淨以五味和之如饊餌法與食之勿令婦

知藏器。○餅也。治男女一切虛損勞極癩痢。失志恍惚。安心養血。益氣補精。球。

【發明】葉俱酒灑九蒸。河車治虛勞。當以骨蒸藥佐之。氣虛加補氣藥。血虛加補血藥。以側柏葉烏藥。

用者尤少。近因丹溪朱九疇同之。為丸。大能補益。名補腎丸。一。時珍曰。一。人胞雖載于陳氏本草。昔人雖無人胞。亦可服餌。其詳見本方下。按隋書云。琉球國婦人產乳。必食子方。尤張師正。倦游錄云。平桂獠人產肉。以五味煎調。胞衣會親。啖之。此則諸獸生。自食其衣。意非人類也。崔行功小兒方云。凡胎衣宜藏于天德月德吉方深埋。緊築令男長壽。若為豬狗食。令兒顛狂。蟲蟻食。令兒瘡癩。烏鵲食。令兒惡死。棄于火中。令兒瘡爛。近于社廟。汚水井竈街巷。皆有所禁。按此亦銅山西崩。洛鐘東應。自然之理也。今復以之。蒸煮炮炙。和藥搗餌。雖曰以人補人。取其同類。然以人食人。獨不犯崔氏之禁。乎其異者。亦幾希矣。

【附方】新六。河車丸。治婦人瘵疾。勞嗽。虛損。骨蒸等證。用紫河車初生男子者。一具。以長流水中洗淨。七日。每服三五丸。溫大造丸。精母血相合。生成元所。鍾故曰。河車雖棄。後天之形。實得先天之氣。服鹽湯下。永類鈴方。吳球云。紫河車。即胞衣也。兒孕胎中。臍系于胞。胞系母脊。受母之氣。超然非他金石草木之類可比。愚每用此得效。用之女人。尤妙。蓋本其所自出。各從其類也。若無子及多生。女月水不調。小產難產。服之。必主有子。危疾將絕者。一服。可更活。一。二。日。其補陰之功。極重。百發百中。久服。耳聰目明。鬚髮烏黑。延年益壽。有奪造化之功。故名大造丸。用紫河車一具。男胎用女胎。

女用男胎。初生者。米泔洗淨。新或燒乾。研末。或以淡酒蒸熟。搗曬。研末。大造丸。用紫河車一具。男胎用女胎。久者。童便浸三日。酥炙黃。二兩。或酒浸。過石上。磨淨。蒸熟。搗曬。研末。大造丸。用紫河車一具。男胎用女胎。杜仲。五錢。酥炙。一兩。半。黃牛膝。二兩。或酒浸。過石上。磨淨。蒸熟。搗曬。研末。大造丸。用紫河車一具。男胎用女胎。盛入瓦罐。內酒煮。七次。去茯苓。砂仁。不用杵地。黃膏。聽用地。黃膏。入酒。米糊。冬去心。麥冬。去皮。鹽酒。炒。二兩。半。兩。錢。夏月。酒下。女人去龜板。加當歸。二兩。以乳煮。糊。為丸。男子遺精。女子帶下。並加牡蠣粉。一兩。心。鹽湯下。冬月。酒下。非徒無益。為害不小。蓋邪火。只能動欲。不能生子。遺精。女子帶下。並加牡蠣粉。一兩。心。加杜仲。補腎。強腰。牛膝。益精。壯骨。四味。通為足。少陰。經藥。古方。加陳皮。名補腎丸也。生地黃。涼血。滋陰。得茯苓。砂仁。同黃藥。則走少陰。白飛霞。以此四味。為天一。生水。丸也。天麥。冬。能保肺氣。不令火炎。

使肺氣下行生水。然其性有降無升。得人參五味子三味。名生脈散。皆為肺經藥。此方配合之意。大有升有降。故同地黃為固本丸也。又參薤冬大造之功。故也。一人病後不能作聲。服此氣壯。水出。一病瘦足。不任地者。半年服此。後能遠行。此壽至九十。尤強健。一人病後不能作聲。服此氣壯。水出。一病瘦足。不任地者。半年服此。後能遠行。此壽至九十。

疑 五勞七傷。吐血虛瘦。用初生和衣。長流水中洗去惡血。待清汁出。乃止。以酒煮爛。搗久。癩失志。氣虛者。紫河車治淨。爛煮大小疝疾。初生胎衣。一具。風流各半。兩洗淨。白附子。各一兩。秋五冬七日。焙乾。為食之。劉氏經驗方。大疝疾。末。羌活。天麻。防風。各半。兩洗淨。白蠟。白附子。各一兩。秋五冬七日。焙乾。為全蠍。二十一箇。為末。糊丸。梧子。大。秘。砂。解諸毒。一具。洗切。曬乾。為末。然水調服。一錢。七。梅師方。目赤生翳。初生孩兒。胞衣。曝乾。焙研細末。千金。

胞衣水遺

【脩治】人以藏器曰。此乃衣埋地下。七八年化為水。澄徹如冰。南方

【氣味】辛涼無毒。

【主治】小兒丹毒。諸熱毒。發寒熱不歇。狂言妄語。頭上無辜髮豎。虛痞等證。天行熱病。飲之立效。藏器反

胃久病。飲一鍾。當有蟲出。時珍

初生臍帶遺

【釋名】命蒂。時珍曰。胎在母腹。臍連于胞。胎息隨母。胎出母腹。臍帶既斷。一點真元。屬之命門。故謂

之臍。臍之為言齊也。

【主治】燒末飲服。止瘡。藏器解胎毒。傅臍瘡。時珍

【附方】新臍汁不乾。綿裹落下臍帶。燒研一錢。入當歸頭。預解胎毒。初生小兒十三日。以本身臍下或

入硃砂少許。痘風赤眼。初生小兒臍帶血乘熱點之。妙。海上方。

人勢綱

【釋名】陰莖。時珍曰。人陰莖。非藥物也。陶九成。輟耕錄。載杭州沈生。犯姦事。露引刀自割其勢。流血經月不合。或令尋所割勢。搗粉酒服。不數日而愈。觀此。則下蠶室者。不可不知此法也。

故附于此云。

【主治】下蠶室。創口不合。時珍

人膽遺

【氣味】苦涼。有毒。

【主治】鬼氣尸疰。伏連。藏器久瘡。噎食。金瘡。時珍

【發明】時珍曰。北虜戰場中。多取人膽汁。傅金瘡。云極效。但不可再用他藥。必傷爛也。若先敷他其膽和酒飲之。云令人勇。是雖軍中謬術。君子不為也。

【附方】新久瘡連年。噎食不下。用生人膽一箇。盛糯米令滿。入麝香少許。突上陰乾。一半青者。治瘡

俱出。鬼瘡進退不定者。用人膽硃砂雄黃麝香等分。為末。醋糊丸。綠豆大。每

醫濟方。鬼瘡進退。綿裹一丸。納鼻中。即瘳。男女右一丸。可治二人。聖惠方。

人肉拾遺

【主治】療疾器藏

【發明】多割股按陳氏之先已言唐開元中明人陳藏器著本草拾遺載人肉療瘋療癩聞有病此者也本草可輕言哉嗚呼身體髮膚受之父母不敢毀傷父母雖病篤肉豈肯欲子孫殘傷其支體而自食其骨肉乎此愚民之見也按何孟春餘冬錄云江伯兒母病割股肉以進不愈禱于神欲殺子以謝神母愈遂殺其三歲子事聞太祖皇帝怒其絕倫滅理杖而配之後世乃禮部議曰子之事親有病則拜託良醫至于呼天禱神此懇切至情不容已者若臥冰割股事屬後世乃愚昧之徒一時激發務為詭託良驚世駭俗希求旌表規避徭役割股不已至于割肝割肝不已至于殺子遠道傷生莫此為甚自今此不在旌表之例嗚呼聖人立教高出千古豈哉如此又陶九成輟耕錄載古今亂兵食人肉謂之想肉或謂之兩腳羊此乃盜賊之無人性者不足誅矣

木乃伊綱目

【集解】一時珍曰一按陶九成輟耕錄云天方國有人年七八十歲願捨身濟衆者絕不飲食惟澡身成蜜劑過人折傷肢體服少許立愈雖彼中亦不多得亦謂之蜜人陶氏所載如此不知果有否姑附卷末以俟博識

方民綱目

一李時珍曰一人稟性于乾坤而面形于一氣橫目二足雖則皆同而風土氣習自然不一是故齋者亦自然之勢也故五方九州水土各異其民東方海濱傍水魚鹽之地其民食魚而嗜鹹黑色疎理其病多瘡瘍其治宜砭石○西方陵居多風水土剛彊其民不衣而褐華食而肥其病生於內其

治宜毒藥。○北方地高陵居，風寒冰冽，其民野處而乳食，其病臟寒生滿，其治宜灸焫。○南方地下水土弱，霧露所聚，其民嗜酸而食附，緻理而赤色，其病多癭瘕，其治宜微鍼。○中央地平濕，其民食雜而不勞，其病多痿躄，其治宜導引按蹻。素問

九州殊題，水泉各異，風聲氣習，剛柔不同。青州，其音角羽，其泉鹹以酸，其氣舒遲，其人聲緩。○荆揚，其音角徵，其泉酸以苦，其氣慄輕，其人聲急。○梁州，其音商徵，其泉苦以辛，其氣剛勇，其人聲塞。○兗豫，其音宮徵，其泉甘以苦，其氣平靜，其人聲端。○雍冀，其音商羽，其泉辛以鹹，其氣馱烈，其人聲捷。○徐州，其音角宮，其泉酸以甘，其氣悍勁，其人聲雄。出河圖括地象

墜土之人剛，弱土之人懦，墟土之人細，息土之人美，耗土之人醜。出孔子家語

山林之民毛而瘦，得木氣多也。川澤之民黑而津，得水氣多也。丘陵之民團而長，得火氣多也。墳衍之民皙而方，得金氣多也。原隰之民豐而痺，得土氣多也。出宋太史集

荊州一男二女，揚州二男五女，青州二男二女，兗州二男三女，幽州一男三女，并州二男三女，豫州二男三女，雍州三男二女，冀州五男三女。出周禮

土地生人，各以類應。故山氣多男，澤氣多女，水氣多瘠，風氣多聾，林氣多癘，木氣多傴，石氣多力，下氣多種，嚙氣多癭，谷氣多痺，丘氣多狂，廣氣多仁，陵氣多貪，暑氣多夭，寒氣多壽，輕土多利，重土多遲，清

水音小。濁水音大。湍水人輕。遲水人重。中土多聖賢。出淮南子。鴻烈解。

人傀公回切。怪異也。○綱目。

一李時珍曰。太初之時。天地絪縕。一氣生人。乃有男女。男女媾精。乃自化生。如草木之始生子。一氣而後有根及子。爲種相繼也。人之變化。有出常理之外者。亦司命之師所當知。博雅之士所當識。故撰爲人傀。附之部末。以備多聞。嘗咎之徵。

易曰。一陰一陽之謂道。男女構精。萬物化生。乾道成男。坤道成女。此蓋言男女生生之機。亦惟陰陽造化之良能焉耳。齊司徒褚澄言。血先至裏精則生男。精先至裏血則生女。陰陽均至。非男非女之身。精血散分。駢胎品胎之兆。道藏經言。月水止後。一三五日成男。二四六日成女。東垣李杲言。血海始淨。一二日成男。三四五日成女。聖濟經言。因氣而左動。陽資之則成男。因氣而右動。陰資之則成女。丹溪朱震亨。乃非褚氏而是東垣。主聖濟左右之說而立論。歸於子宮左右之系。諸說可謂悉矣。時珍竊謂褚氏未可非也。東垣未盡是也。蓋褚氏以精血之先後言。道藏以日數之奇偶言。東垣以女血之盈虧言。聖濟丹溪以子宮之左右言。各執一見。會而觀之。理自得矣。夫獨男獨女之胎。則可以日數論。而駢胎品胎之感。亦可以日數論乎。稽之諸史。載一產三子。四子者甚多。其子有半男半女。或男多女少。男少女多。西樵野記載國朝天順時。揚州民家一產五男。皆育成。觀此。則一三五日爲男。二四六日爲女之說。豈其然哉。焉有一日受男而二日復受女之理乎。此則褚氏聖濟丹溪主精血子宮左右之論。爲有

見而道藏東垣日數之論爲可疑矣。王叔和脈經以脈之左右浮沉辨猥生之男女。高陽生脈訣以脈之縱橫逆順別駢品之胎形。恐亦臆度非確見也。王冰玄珠密語言人生三子主太平。人生三女國淫失政。人生十子諸侯競位。人生肉塊天下饑荒。此乃就人事而論。則氣化所感。又別有所關也。夫乾爲父。坤爲母。常理也。而有五種非男不可爲父。五種非女不可爲母。何也。豈非男得陽氣之虧。而女得陰氣之塞耶。五不女。螺紋鼓角脈也。螺者牝。角者內旋。有物如螺也。紋者竅小。即實女也。鼓者無竅如鼓。角者五不男。天健漏怯變也。天者陽。不用古云天宮是也。健者陽勢。闕去。寺人是也。漏者精寒不固。常自遺洩也。怯者舉而不強。或見敵不興也。變者體兼男女。併名二形。晉書以爲亂氣所生。謂之人疴。其類有三。有值男即女。值女即男者。有半月陰半月陽者。有可妻不可夫者。此皆具體而無用者也。胎足十月而生。常理也。而有七八月而生。

者十二三月生者。十四五月生者。或云氣虛也。虞搏醫學正傳言有十七八月至二十四五月而生。劉

敬叔異苑言太原溫磐石母孕三年乃生。豈亦氣虛至於許久耶。今有孕七月而生子者。多可育。八月

魏略云。黃牛羌人孕六月而生。博物志云。猿人孕七月而生。晉書云。符堅母孕十二月生。劉翽母孕十三月生。漢書云。堯及昭帝皆以十四月生。三十國春秋云。劉聰母孕十五月乃生。搜神記云。黃帝母名附寶。孕胞門子臟爲奇恆之府。所以爲生人之戶。常理也。而有自脅產自額產自背產自

二十五月而生帝。胎門子臟爲奇恆之府。所以爲生人之戶。常理也。而有自脅產自額產自背產自

神產者何也。豈子臟受氣駁雜。而其系有不同。如宋史所記男陰生於脊。女陰生於頭之類耶。史記云。陸終氏

娶鬼方之女。孕而左脇出三人。右脇出三人。六人子孫傳國千年。天將與之。必有尤物。如脩已背折而

生禹。簡狄胸折而生契也。魏志云。黃初六年。魏郡太守孔羨表言。汝南屈雍妻王氏。以五年十月十日

二日生男兒。從右腋。下小腹。上而出。其母自若。無他。長痛。今瘡已愈。母子全安。晉時常山趙宣母。妊身

如常而轉上作癢。搗之成瘡。兒從瘡出。母子平安。○野史云。莆田尉舍之左。有市人妻生男。從股轉間出。瘡合。母子無恙。可證風痲之事。浮屠氏言釋迦生子。麻耶之右。胎亦此理也。○嵩山記云。陽翟有婦人。妊三十月。乃生子。從母背上出。五歲便入山學道。○瑯琊鈔云。我朝成化中。宿州一婦孕。胎腫如癰。及期。兒從癰出。瘡瘡隨合。其子名佛記兒。○「時珍曰。我明隆慶五年二月。唐山縣民婦有孕。左脇腫起。兒從脇。陽生。陰長。孤陽不生。獨陰不長。常理也。而有思士不妻而感。思女不夫而孕。婦女生鬚。丈夫俱無恙。

夫出。渾男子產兒者何也。豈其氣脈時有變易。如女國自孕。雄雞生卵之類耶。史記云。姜嫄見巨人跡。

玄鳥卵而生契。皆不夫而孕也。○宣政錄云。宋宣和初。朱節妻年四十一。一夕頓癢。至明。鬚長尺餘。○草木子云。元至正間。京師一達婦。鬚長尺餘也。○漢書云。南陽李元全家疫死。止一孫。初生數尺。餘。○李善自哺乳之。乳為生。○唐書云。元德秀兄子。襁褓喪親。德秀自乳之。數日。乳中。渾流。能食。乃止。○宋史云。宣和六年。都城有賣青果男子。孕而生子。尊母不能收。易七人。始免而逃去。○西樵野記云。明嘉靖乙酉。橫溼備農。孔方忽患膨脹。憤憤幾數月。男生而覆。女生而仰。溺水亦然。陰陽秉賦。一定不移。自脇產一肉塊。剖視之。一兒肢體。毛髮悉具也。

常理也。而有男化女。女化男者何也。豈乖氣致妖。而變亂反常耶。京房易占云。男化為女。宮刑濫也。女化為男。婦政行也。春秋潛潭巴云。男化女。賢人去位。女化男。賤人為王。此雖以人事言。而其臟腑經絡。

變易之微。不可測也。漢書云。哀帝建平中。豫章男子化為女子。○「李時珍曰。我朝隆慶二年。山西御史宋繡疏言。

靜樂縣民李良。兩娶妻張氏。已四載矣。後因貧出其妻。自備于人。隆慶元年正月。偶得腹痛。時作時止。二年二月。初九日。大痛不止。至四月。內腎囊不覺退縮。入腹。變為女人。陰戶。次月。經水亦行。始換女粧。時年二十八矣。○洪範五行傳云。魏襄王十三年。有女子化為丈夫。○晉書云。惠帝元康中。安豐女子周世寧。以漸化為男子。至十七八。而性氣成。○又孝武皇帝寧康初。南郡女子唐氏。漸化為丈夫。○南史云。劉宋文帝元嘉二年。燕有女子化為男。○唐書云。僖宗光啓二年春。鳳翔郿縣女子朱訖。化為丈夫。旬日而死。人異於物。常理也。而有人化物。物化人者何。

也。豈人亦太虛中一物。並囿於氣交。得其靈則物化人。失其靈則人化物耶。抑譚子所謂至姪者化為。

也。豈人亦太虛中一物。並囿於氣交。得其靈則物化人。失其靈則人化物耶。抑譚子所謂至姪者化為。

婦人至暴者化爲猛虎。心之所變，不得不變。孔子所謂物老則羣精附之，爲五酉之怪者邪？譚子化書云：石人自無情而之有情也。賢婦化爲貞石，自有情而之無情也。世說：武昌貞婦，忽夫化而爲石。宋史云：崑山石工采石，陷入石穴，三年，掘出，猶活，見風遂化爲石。幽冥錄云：陽羨小吏吳龍，子漢中拾一五色浮石，歸牀頭，至夜穴爲三，年掘出，猶活，見風遂化爲石。魏文帝黃初中，清河宋士宗，龍類也。○續漢書云：靈帝時，江夏黃氏母，浴于室，化爲繁，入于水，時復還家。○異苑云：宋文帝元嘉中，高平黃秀，入山，經日，遂化爲熊。○淮南子云：牛哀病，七日化而爲虎。○唐書云：武后時，郴州左史，因病化虎，擒之，乃止。而虎毛生矣。○又憲宗元和二年，商州役夫，將化爲虎，衆以水沃之，乃不果。○顧微廣州記云：狼陽縣，狸民一兒，年十五，六牧牛，牛日舐兒甚快，舐處悉白，俄兒病死，殺牛以供客食。此牛者，男女二十餘人，悉化爲虎。○隋書云：文帝七年，相州一桑門，化爲蛇，繞樹自抽，長二丈許。○抱朴子云：狐狼猴狸，滿三百歲，皆能變人。參同契云：燕雀不生鳳，狐兔不字馬，常理也。而有人產蟲獸神鬼怪形異物者，何也？豈其視聽言動，觸於邪思，隨形感應而然耶？又有人生於卵，生於馬者，何也？豈有神異憑之，或因有感，遭而然耶？博物志云：徐偃王之母，產卵，棄之孤獨，老母取覆之，出一兒，後繼徐國。○異人具四肢七竅，常理也。而荒裔之外，有三首比肩，飛頭垂尾之民。此雖邊徼餘氣所生，同於鳥獸，不可與吾同胞之民例論。然亦異矣。山海經云：三首國，一爾雅云：北方有比肩民，半體相合，迷食而迷望。○南方異物志云：嶺南溪峒中有飛頭蠻，項有赤痕，至夜以耳爲翼，飛去食蟲物，將曉復還如故也。搜神記載吳將軍朱桓一婢，頭能夜飛，卽此種也。○永昌志云：西南徼外有濮人，生尾如魚，長三四寸，欲坐則先穿地作孔，若誤折之，便死也。是故天地之造化無窮，人物之變化亦無窮。賈誼賦所謂天地爲爐，兮造化爲工，陰陽爲炭，兮萬物爲銅，合散消息兮安有常則，千變萬化兮未始有極。忽然爲人兮何足控搏，化爲異物兮又何足患。此亦言變化皆由於一氣也。膚學之士，豈可恃一隅之見，而概指

本草綱目 二十五 卷五十二 人部

古今六合無窮變化之事物爲迂怪耶。

一頁十六