

食
物
本
草

卷之四
十四

食物本草卷之十三目錄

獸部一
一類

參畜類
十種

豕

狗

猫

羊

黃牛

牛

馬

驢

驃

駝

白而極肥、猪孕四月而生，在育屬水，在卦爲坎，在禽應室星。

獵猪肉味酸冷無毒主狂病久不愈壓丹石解熱毒肥熟人食之補腎氣虛竭療水銀風并中土沉惡邪氣能閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食病入金瘡者尤甚江猪肉有小毒多食令人體重作膿少有腥氣豚肉有小毒久食令人偏體筋肉碎痛乏氣○李時珍曰北猪味薄煮之汁清南猪味厚煮之汁濃毒尤甚凡白猪花猪孩猪牝猪病猪黃膽猪米猪並不可食黃膽煮之汁黃米猪肉中米

說文豕食於星下則生息米。○合生薑食。生而點
發風。合蕎麥食。落毛髮患風病。合葵菜食。少氣。合
百花菜。吳茱萸食。發瘡疾。合胡荽食。爛人臍。合牛
肉食。生蟲。合羊肝雞子。鯽魚豆黃食。滯氣。合龜鼈
肉食。傷人。凡煮豬肉。得皂莢子。桑白皮。高良薑黃。
蠟不發風氣。最舊籬餽易熟也。猪頭肉有毒。主寒
熱。五瘡鬼毒。同五味煮食。補虛乏氣力。去驚癇五
味。下丹石亦發風氣。有風病者忌食。臘豬頭燒灰
治魚臍瘡神效。此瘡腫黑狀狹而長。五月戊辰日

以猪頭祀竈。所求如意。以臘猪耳懸梁上。令人豐足。此亦厭禳之物也。

項肉
俗名槽頭肉

主酒積面黃腹。

脹以一兩切如泥。合甘遂末一錢作丸。紙裏煨香

食之酒下。當利出酒布袋也。

脂膏卽油
凡凝者爲肪
爲脂膏

味甘微寒無毒。解地膽亭長野葛硫黃毒。

諸肝毒利腸胃通小便除五疸水腫生毛髮破冷結散宿血利血脉散風熱潤肺殺蟲治皮膚風塗惡瘻治癰疽悅皮膚作手膏不破裂胎產衣不下。

以酒多服佳。髻膏生髮悅面煎膏藥解斑蝥羌青

毒 **腦** 味甘寒。有毒。主風眩。腦鳴。凍瘡癰。腫塗紙上。

貼之乾則易治。手足皺裂出血以酒化洗并塗之。
禮記云。食豚去腦。孫真人食忌云。豬腦損男子陽道。臨房不能行事。酒後尤不可食。延壽書云。今人以鹽酒食猪腦。是自引賊也。**髓** 味甘寒。無毒。治撲損惡瘡。塗小兒解顱頭瘡。及臍腫。眉瘡。癰疥。服之補骨髓。益虛勞。按井溪治虛損。補陰丸多用猪脊髓和丸。取其通腎命。以髓入骨。以髓補髓也。**血** 味鹹平。無毒。主生血。療貴豚暴氣。及海外瘴氣。中風。

卷十三 獸部
三

絕傷頭風眩運及淋瀝卒下血不止。清酒和炒食之壓丹石解諸毒。清油炒食治嘈雜有蟲服地黃何首烏諸補藥者忌之。云能損陽也。同黃豆食滯氣李時珍曰按陳自明云婦人嘈雜皆血浓淚汗變而爲痰或言是血嚙多以猪血炒食而愈蓋以血導血歸原之意爾此固一說然亦有蛇蟲作嘈雜者蟲得血腥則飽而伏也。**心血**調朱砂末服治驚癇癲疾又治卒惡死及痘瘡倒臘尾血治痘瘡倒臘用一匙調龍腦少許新汲水服又治卒中惡

死心味甘鹹平無毒治驚邪憂恚虛悸氣逆婦人

產後中風血氣驚恐補血不足虛劣多食耗心氣不可合吳茱萸食肝味苦溫無毒治小兒驚癇補

肝明目療肝虛浮腫餌藥人不可食之合魚鱠食生癰疽合鯉魚腸子食傷人神合鵪鴣食生面點延壽書云猪臨殺驚氣入心絕氣歸肝俱不可多

食必傷人脾

俗名肺

味澀平無毒治脾胃虛熱同陳

橘紅人參生薑葱白陳米煮羹食之孫思邈曰凡六畜脾人一生莫食之肺味甘微寒無毒主補脾

療肺虛欬嗽。以一具竹刀切片。麻油炒熟。同粥食。
又治肺虛嗽血。煮薰蕙苡仁末食之。不可與白花
菜合食。令人氣滯。發霍亂。八月和飴食。至冬發疽。

腎

俗名腰子

味鹹冷。無毒。主理腎氣。通膀胱。補膀胱水

臟。暖膝。治耳聾。補虛壯氣。消積滯。除冷利。止消渴。

治產勞。虛汗。下痢崩中。○腎有虛熱者宜食之。若

腎氣虛寒者非所宜矣。今人不達此意。往往食猪

腎爲補。不可不審。雖補腎。若久食。令人少子。又傷

腎。冬月不可食。損人真氣。兼發虛壅。

腎

音夷。亦作腎。李時珍

目、一名腎脂、生兩腎中間似脂非脂、似肉非肉乃人
物之命門、三焦發原處也、肥則多瘦則少、蓋腎
養賴之、故味甘平、微毒。其性能去垢腻、染練用之
謂之順。

脾薄人忌食。治肺痿欬嗽和棗肉浸酒服亦治痿。
癬羸瘦、療肺氣乾脹喘急潤五臟去皴皺點黓斑。
發地膽毒治冷痢成虛。一切肺病欬嗽、膿血不止。
以薄竹筒盛於燭火中煨熟食上啖之良通乳汁。
又合膏練繒帛。肚味甘微溫無毒主補中益氣止渴。
斷暴痢虛弱補虛損殺勞蟲釀黃糯米蒸搗爲丸治勞氣并小兒疳黃瘦病又主骨蒸熱勞血

脉不行，補羸助氣。四季宜食。消積聚癥瘕。治惡瘡。腸味甘微寒。無毒。治虛渴。小便數。補下焦虛竭。止小便去大小腸風熱。宜食之。潤腸治燥。調血痢。臟

毒。洞腸

治人洞腸挺出血多。

脾味甘鹹寒。無毒。治

夢中遺溺。疝氣墜痛。陰囊濕痒。玉莖生瘡。○李時

珍曰。豬胞所主。皆下焦病。亦以類從。爾斬有一妓

病轉脬。小便不通。腹脹如鼓。數日垂死。一醫用豬

脬吹脹。以翎管安上。挿入陰孔。捻脬氣吹入。卽大

尿而愈。此法載在羅天益衛生寶鑑中。知者頗少。

亦機巧妙術也。膽味苦寒，無毒治傷寒熱渴，骨蒸

勞極消渴，小兒五癆殺蟲敷小兒頭瘡治大便秘

以葷筒納入下部三寸灌之立下通小便敷惡瘡

殺疳瘡治目赤目翳明目清心臟涼肝脾入湯沐

髮去膩光澤舌治健脾補不足令人能食和五味

煮汁食。豚卵味甘溫無毒治驚癇癲疾鬼疰蠱毒

除寒熱貢豚五癆邪氣攀縮除陰莖中痛治陰陽

易病少腹急痛用熱酒吞二枚卽瘥。蹄味甘鹹小

寒無毒主煮汁服下乳汁解百藥毒洗傷撻諸敗

瘡滑肌膚去寒熱。煮爛通乳脉。托癰疽。壓丹石。煮清汁。洗癰疽。清熱毒。消癰氣。去惡肉。有効。尾用臘月者燒灰。水服。治喉痺。和猪脂塗赤禿髮落。

○附方

治小兒刮腸痢疾。禁口。閉目至重者。精豬肉一兩。薄切炙香。以膩粉末半錢。鋪上令食。或置鼻頭聞香。自然要食也。

治風狂歌笑。行走不休。用獵豬肉一斤。煮熟切膾。和醬食。或羮粥炒。任服之。

治禁口痢疾用臘肉脯煨食之妙。

治脹滿不食用生猪肉以漿水洗壓乾切臘蒜薤啖之。一日二次下氣去風乃外國奇方也。

解丹石毒發熱沉困用肥猪肉五斤葱薤半斤煮食必腹鳴毒下以水淘之砂石盡乃愈。

治傷損不食凡被人打及從高墜下傷重三五日水食不入口用生豬肉二錢打爛溫水洗去血水再搗爛以陰陽湯打和以半錢用雞毛送入咽內却以陰陽湯灌下其食蟲聞香竇開瘀血而上胸

中自然開解。此乃損血凝聚心間蟲食血飽。惟物蟲不來探故也。謂之驅通之法。

治小兒重舌。取三家屠肉切指大摩舌上。卽愈。

治關格閉塞。猪脂薑汁各二升。微火煎至一升。下酒五合。再煎分三次服效。

治小兒百日內風噤。口中有物如蠅牛。猪脂擦之。卽消。

治風瘻瘍。用猪膏淹生地黃煎六七沸塗之。治漏瘻不合。以紙粘臘猪脂納瘍中。日五夜三次。

治胞衣不下。猪油一兩水一盞煎五七沸服之卽出。

治漆瘡作癢。用猪油頻塗之。

治誤吞鐵釘。猪脂多食令飽。自然裹出。

治咽喉骨梗。吞猪膏一團不瘥。更吞之卽愈。

治雜物入目。猪脂煮取水面如油者。仰臥去枕點鼻中。不過數度。與物俱出。

治發背發乳。用猪脂切片。冷水浸貼。日易四五十片。甚妙。此乃急救方。

治骨蒸勞熱。猪脊髓一條。猪胆汁一枚。童便一盞。柴胡。前胡。胡黃連。烏梅各一錢。韭白七根。同煎七分溫服。不過三服。其效如神。

治交接陰毒。腹痛欲死。雄猪血乘熱和酒飲之。治蜈蚣入腹。猪血灌之。少頃飲桐油當吐出。

治痘瘡黑陷臘月收。雄猪心血瓶乾之。每用一錢。入冰片少許。研勻酒服。須臾紅活無乾血。用生血。其效如神。

開骨催生丹。用猪心血和乳香末。丸桐子大。硃砂

爲衣面東酒吞一丸。未下再服。

治卒中惡死。取猪尾血飲并縛豚枕之。卽活。此乃長桑君授扁鵲法也。出魏夫人傳。

治蛇入七孔。割母猪尾血滴入。卽出也。

治心虛自汗不睡者。用雄猪心一个。帶血破開。入人參當歸各一錢。紫定煮熟去藥食之。不過二三卽愈。

治急心疼癟。猪心一枚。每歲入胡椒一粒。同鹽酒煮食。

治女人陰中作癰。炙豬肝納入。當有蟲出。

治傳尸勞。猪腰子一對。童子小便二盞。無灰酒一盞。新瓷瓶盛之。泥封炭火溫養。自戌至子時止。待五更初。取開飲酒食腰子。病篤者。一月取效。

治夢中遺尿。用猪脬洗淨。炙食之。

治產後遺尿。猪脬。猪肚各一個。糯米半升。入脬內更以脬入肚內。同五味煮食。

治消渴飲水無度。乾猪脬十個。剪破去蒂。燒存性。爲末。每服一錢。溫酒下。

治玉莖生瘡臭爛猪脾一个去屎一半留一半以
蝦紅新磚焙乾爲末入黃丹一錢摻之三五次瘥。
先以葱椒湯洗患處

治小便不通用猪胆連汁籠住陰頭一二時汁入
自通

治繆喉風閉臘月初一日取猪胆五六個用黃連
青黛薄荷殭蠶白礬朴硝各五錢裝入胆內青紙
包了將地掘一孔深廣各一尺以竹橫懸此胆在
內以物蓋定候至立春日取出待風吹去胆皮清

紙研末密收每吹少許神驗乃萬金不易之方。

治癰瘤大如升斗用猪臍七枚

乃猪喉下肉團一枚大如棗微扁色紅者

酒炒入瓶中露一夜取出炙食之神效

治癰疽發背母猪蹄一隻通草六分綿裹煮羹食

之

治男女下疳用母猪糞黃泥包煅存性爲末以米泔洗淨搽之立效

治婦人血崩母猪屎燒灰酒服三錢

治小兒陰腫猪屎炒熟袋盛安腫上大效

治竹刺入肉多年燻肉切片包裹之即出。

治中諸肝毒。猪膏頓服一升。

治食髮成瘕心腹作痛咽間如有蟲。上下嗜食與油者是也。用豬脂二升酒三升煮三沸服日三次治喉痺已破瘡口痛者。猪腦髓蒸熟入薑醋喫之卽愈。

治牙疳危急。猪肝一具煮熟蘸赤芍藥末任意食之後服平胃散二三貼卽効。

治腎虛遺精多汙夜夢鬼交用猪腎一枚切開去

膜入附子末一錢濕紙裹熗熟空心食之飲酒一盃不過三五服效。

治婦人無乳用母猪蹄一具水二斗煮五六升飲之或加通草六分。

狗

一名犬○李時珍曰狗類甚多其屬有三

守食犬體肥供饌

犬長喙善獵吠犬短喙善守食犬體肥供饌

凡本草所用皆食犬也犬以三月而生在畜

星豺見之跪虎食

屬木在卦屬艮在禽應婁

之辨犬食喬木鰲則死物性制伏如此又遼

東有鷹背狗乃鷹產三卵一鷹一鷂一犬也

以禽乳獸古所未聞詳見鷹條又有老木之

精狀如黑狗而無尾名曰彭侯可以烹食無

情化有情精

靈之變也

狗肉

黃犬爲上、黑犬次之。

味鹹酸溫無毒主安五臟補絕傷

輕身益氣宜腎補胃氣壯陽道暖腰膝益氣力補五勞七傷益陽事補血脈厚腸胃實下焦填精髓和五味煮空心食之凡食犬不可去血則力少不益人同蒜食損人同菱食生癩白犬合海鯢食必得惡病道家以犬爲地厭不食之凡犬不可炙食令人消渴妊婦食之令子無聲熱病後食之殺人服食人忌食九月勿食犬傷神瘦犬有病猶犬發狂自死犬有毒懸蹄犬傷人赤股而躁者犬目赤

者並不可食蹄肉味酸平主煮汁能下乳汁血味鹹溫無毒用曰狗血治癲疾發作烏狗血治瘧難橫生血上捨心和酒服之補安五臟熱飲治虛勞吐血又解射罔毒點眼治痘瘡入目又治傷寒熱病發狂見鬼及鬼擊病辟諸邪○李時珍曰術家以犬禳辟一切邪魅妖術按史記云秦時殺狗磔四門以禦災殺白犬血題門以辟不祥則自古已然矣又瑯琊有女子病瘡痒而不痛華陀殺犧色犬頭向瘡處合之須臾一蛇在皮中動鉤出而愈

心血主心癇心痛。取和蜀椒末丸梧子大。每服五

丸。日五服。**乳汁**主十年青盲。取白犬生子目未開

時乳。類點之。狗子目開卽癒。赤禿髮落。頻塗甚妙。

脂并脰

治手足皴皺。入面脂去黑黯柔五金。**腦**主

頭風癩。鼻中瘻肉。下部懸瘡。猘犬咬傷。取本犬腦
敷之。後不復發。**心**主憂恚氣除邪。治風癇。鼻衄及

下部瘡。狂犬咬

腎

味平。微毒。治婦人產後腎勞。如

瘍者。婦人體熱。用豬腎體冷。用犬腎。

肝

主肝同心

腎搗塗狂犬咬。又治脚氣攻心。切生以薑醋進之。

取洩先洩者勿用李時珍曰按沈周雜記云狗肝色如泥土臭味亦然故人夜行土上則肝氣動蓋心感也又張華物類志云以狗肝和土泥竈令婦妾孝順則狗肝應土之說相符矣膽味苦平有小毒主明目敷癰瘍惡瘡療鼻齷鼻中瘻肉主鼻衄聤耳止消渴殺蟲除積能破血凡血氣痛及傷損者熱酒服半箇瘀血盡下治刀箭瘍去腸中膿水又和通草桂爲丸服令人隱形○雷斅曰鮓魚挿樹立便乾枯狗膽塗之却還榮勝牡狗陰莖味鹹

平無毒。主傷中陰癆不起。令強。熟大生子。除女子
帶下十二疾。治絕陽。及婦人陰癆。補精髓。陰卵治
婦人十二疾。燒灰服。皮治腰痛。炙熟黃狗皮裹之。
類用取瘧。燒灰治諸風。毛治產難。頸下毛主小兒
夜啼。絳囊盛繫兒背上。燒灰。湯服一錢。治邪癰。尾
燒灰。敷大傷。齒味平微毒。治癩。癩寒熱。卒風癥。伏
日取之磨汁。治犬癇。燒研醋和敷發背。及馬鞍瘡
同人齒燒灰。湯服。治痘瘡倒陷。有效。頭骨味甘酸
平無毒。主金瘡止血。燒灰治久痢。勞痢。和乾薑良。

若炒見煙爲丸。空心白飲服十丸。極效。治癰疽惡瘡解。顧女人崩中帶下。**領骨**主小兒諸癇。諸瘻。燒灰酒服。骨味甘平。無毒。主燒灰生肌。敷馬瘡。療諸瘡瘻。及妬乳癰腫。補虛理小兒驚癇。客忤。米飲日服。治休息久痢。豬脂調敷鼻中瘡。煎汁同米煮粥。補婦人。念有子。

○附方

戊戌酒大補元氣。用黃犬肉一隻煮一伏時。搗如泥和汁拌炊糯米三十粒。入麴如常釀酒。每旦飲之。

治諸骨哽咽。狗涎頻滴骨上自下。

治大腸脫肛。狗涎抹之自上也。

治誤吞水蛭。以蒸餅半箇絞出狗涎喫之。連食二
三其物自散。

治肝虛目暗。白犬膽一枚。螢火虫二十七枚。陰乾爲
末。點之。

治產後血亂奔入四肢。并違墮。以狗頭骨灰酒服
二錢。甚効。

治打損接骨。狗頭一箇。燒存性爲末。熟醋調塗暖

卧

治附骨疽瘻。狗頭骨燒烟。日熏之。

治惡瘻不愈。狗頭灰同黃丹末等分敷之。

汗。牛洩精。狗頭鼻梁骨燒研。卧時酒服一錢。

猫

一名家狸。捕鼠小獸也。處處畜之。有黃黑白
駁數色。狸身而虎面。柔毛而利齒。以尾長腰

短。目如金銀。及上齶多稜者爲良。或云其睛
可定時。子午卯酉如一線。寅申巳亥如蒲月

辰戌丑未如棗核也。其鼻端常冷。惟夏至一
日則暖。性畏寒而不畏暑。能晝地卜食。隨月

旬上下齧鼠首尾。皆與虎同陰類之相待如

此。其孕也兩月而生。一乳三四子。恒有自食
之者。俗傳牝猫無牡。但以竹箒掃背數次。則
孕。或用斗覆猫於竈前。以刷帚頭擊斗。祝竈

而求之亦孕此與以雞子而抱雞者
相同俱埋之不可推者也猫有病以烏藥水
灌之甚良世傳薄荷醉猫死猫引竹物類相感然耳

貓肉味甘酸溫無毒治勞症鼠瘻蠱癰○李時珍曰
本草以貓狸爲一類註解然狸肉入食貓肉不佳
亦不入食品故用之者稀胡淡易簡方云凡預防
蠱毒自少食貓肉則蠱不能害此亦隋書所謂貓
鬼野道之蠱乎。肘后治鼠瘻核腫或已潰出膿血
者取貓肉如常作羨空心食之云不傳之法也昔
人皆以癰子爲鼠涎毒所致此乃淮南子所謂狸

頭治癩及鼠齧人瘡。又云狐目狸腦。鼠去其穴皆取其相制之義耳。**頭骨**味甘溫無毒。治鬼疰蟲毒心腹痛。殺蟲治痘。及痘瘡變黑。瘰疬瘻惡瘡。腦主瘰疬鼠瘻潰爛。同莽草等分爲末。納孔中。**眼睛**主瘰疬鼠瘻燒灰。井華水服方寸匕。日三。**牙**治小兒痘瘻倒嚼欲死。同人牙猪牙犬牙燒炭等分研末。蜜水服一字。卽便發起。**舌**主瘰疬鼠瘻。生晒研敷。治瘰疬刺破塗之。**肝**治勞瘵。殺蟲。取黑猫肝一具。生晒研末。每朔望五更酒調服之。**胞衣**治反

胃吐食燒灰入硃砂末少許壓舌下甚効

○附方

治貓鬼野道病歌哭不自由臘月死貓頭燒灰水
服一錢七日二

治多年癩癰不愈用貓頭蝙蝠各一個俱撒上黑
豆同燒存性爲末摻之乾則油調內服五香連翹
湯取効

治走馬牙癧黑貓頭燒灰酒服方寸七

治對口毒瘡貓頭骨燒存性研每服三五錢溫酒

送下。

羊

牲名羖、牝名羖去勢曰羯。河西者佳。河東者亦好。若驅至南方則筋力自勞損。安能補益。

人今南方羊多食野草毒草故江浙羊少味而發疾。南人食之卽不憂也。惟淮南州郡或有佳者可亞北羊。北羊至南方一二年亦不

中食何況於南羊。蓋土性使然也。冠宗曰

羖羶羊出陝西河東尤健毛最長而濃久藥最佳。如供食則不如北地無角白大羊也。

又同華之間有小羊。俗謂在諸羊之上。奪時珍曰生江南者爲吳羊。頭身相等而毛短。

生秦晉者爲夏羊。頭小身大而毛長。土人二歲而剪其毛以爲毛物。謂之綿羊。廣南英州

一種乳羊食仙茅。極足無復血肉之分。食之甚補人。諸羊皆孕四月而生。其性無神。甚勝溥而繁曲。在畜屬水。故易繁而性熱也。在卦属兌。故外柔而內剛也。其性惡濕喜燥食蜀

物而肥食仙茅而肪食仙靈脾而淫食聊蹠而死物理之宜忌不可測也契丹以其骨占灼謂之羊卜亦有一靈耶其皮極薄南番以書字吳人以畫采爲燈又哈密大食諸番有天尾羊細毛薄皮尾上旁廣重一二二十斤行則以車載之唐書謂之靈羊云可療毒又有種胡羊高三尺餘其尾如扇每歲春月割取脂再縫合之不取則脹死水東日記云莊浪衛近雪山有驥羊王人歲取其脂不久復滿又臨洮諸地出洮羊大者重百斤廣志云西域驢羊大如驢卽此類也又有鞚羊出西北諸地其皮蹄可以割黍一種封羊其背有肉封如駝出涼州郡縣亦呼爲駝羊又一種地生羊出西域劉有出使西域記云以羊臍種於土中溉以水聞雷而生臍臍與地連及長驚以木聲臍乃斷便能行嚙艸至秋可食臍內復有種名瓏種羊段公路北戶錄云大秦國有地生羊其羔生土中國人築牆圍之

臍與地連割之則死但走馬擊鼓以駭之驚鳴臍絕便逐水草吳策淵穎集云西域地生羊以臍骨種土中聞雷聲則羊子從骨中生走馬驚之則臍脫也其皮可爲禱一云漠北人種羊角而生大如兔而肥美案是三說知含靈有識之物不繇交感孕育而資灌漑裁培造化之機微哉妙哉又有羯羊土之精也其肝土也但有雌雄不食水草季桓子曾掘土得之又千歲樹精亦爲青羊

羊肉味苦甘大熟無毒主暖中止乳餘疾及頭腦大風汗虛勞寒冷補中益氣安心止驚止痛利產婦治風眩瘦病丈夫五勞七傷小兒驚癇開胃健力○李時珍曰熟病及天行病瘡疾病病後食之必發

熱致危姪婦食之令子多熱白羊黑頭黑羊白頭
獨角者應有毒食之生癱禍。羊毛而毳者遭
又云孝以杏仁或瓦片則易以胡桃則不躁
以竹膾則助味中半毒者。甘草湯則解銅器煮
之男子損陽女子暴下物性之異如此不可不知。
同蕎類荳醬食發痼疾同於人心○時珍又
曰按開河記云隋大總醫以謀疾風逆不空不
得。煬帝命太醫令巢元方視之。曰云入腠理病在
骨髓須用嫩肥羊蒸熟摻藥食之則瘥。始其言未

盡劑而痊。自後每殺羊羔同杏酪五味日食數枚。
觀此則羊肉補虛之功益可證矣。○寇宗奭曰：仲
景治寒疝，羊肉湯服之，無不驗者。一婦冬月生產
寒入子戶，腹下痛不可按，此寒疝也。醫欲投抵當
湯予曰：非其治也。下以羊肉湯卽愈。李杲曰：羊肉
有形之物，能補有形肌肉之氣，故曰補可去弱。人
參羊肉之屬，人參補氣，羊肉補形。凡味同羊肉者
皆補血虛，蓋取陽生陰長之義耳。頭蹄味甘平，無
毒，治風眩瘦疾。小兒驚癇，腦熱頭眩，安心止驚，效

中止汗補胃治丈夫五勞骨熱熱病後宜食之。冷
病人勿多食。療腎虛精竭。治一切風及腳中虛
風。補虛勞。去毛作羹。臚食。溼皮臚之散打傷青腫。
乾皮燒服。治蠱毒。下血。脂味甘熱無毒。主生脂止
下痢。脫肛。去風毒。產後腹中絞痛。治鬼疰。去游風。
及黑點。熟脂主賊風。分劑飛尸辟溫氣。止勞痢。潤
肌膚。殺蟲治瘡癩。入膏藥透肌肉。經絡徹風熱。毒
氣血味鹹平無毒。治女人血虛。中寒。及產後血悶
欲絕者。熱飲一升卽活。治產後攻下胎衣。治卒

驚丸竅出血解莽草毒胡蔓草毒又解一切丹石
毒發○李時珍曰外臺云凡服丹石人忌食羊血
十年一食前功盡云此物能制丹砂水銀輕粉生
銀砂砂砒霜硫黃乳石鍾乳空青曾青雲母石陽
起石孔公孽等毒凡覺毒發刺飲一升卽解又服
地黃何首烏諸補藥者亦忌之嶺表錄異言其能
解湖蔓草毒羊血解毒之功用如此不可不知又
按夏子益奇疾方云凡猪羊血久食則鼻中毛出
晝夜長五寸漸如繩痛不忍摘去復生惟用乳

石硝砂等分爲丸。臨臥服十丸。自落也。乳味甘溫無毒。主補寒冷虛乏。潤心肺。治消渴。療虛勞。益精氣。補肺腎氣。如小腸氣。合脂作羹。補腎虛。及男女中風。利太腸。治小兒驚癇。含之治口瘡。主心卒痛。可溫服之。又蚰蜒入耳。灌之卽化成水。治大人乾嘔及反胃。小兒喫啖及舌腫。竝時時溫飲之。解蜘蛛咬毒。○劉禹錫傳信方云。有人爲蜘蛛咬腹大如妊。徧身生絲。其家棄之。乞食。有僧教啖羊乳。未幾疾平也。腦有毒。入面脂手膏。潤皮膚去黓黯。塗

損傷丹瘤肉刺發風病。和酒服。迷人心。成風疾。男子食之。損精氣少子。白羊黑頭食其腦作腸癰。髓味甘溫無毒。主男子女人傷中。陰陽氣不足。利血脉。益經氣。以酒服之。却風熱。止毒。久服不損人。和酒服補血。主女人血虛風悶。潤肺氣。澤皮毛。減瘢痕。心味甘溫無毒。止憂恚膈氣。補心。有孔者殺人。

肺主補肺。止欬嗽傷中。補不足。去風邪。治渴止小便數。同小荳葉煮食之。通肺氣。利小便。行水解毒。自三月至五月。其中有蟲。狀如馬尾。長二三寸。須

去之不去令人痢下。腎主補腎氣虛弱。益精髓。補腎虛耳聾。陰弱。壯陽益胃。止小便。治虛損盜汗。合脂作羹。療勞痢甚効。蒜薤食之一升。療癰瘕。治腎虛消渴。羊石子。卽羊外腎也。主腎虛精滑。肝味苦寒無毒。主補肝。治肝風虛熱。目赤暗痛。熱病後失明。茲用子用七枚。作生食神効。亦切片水浸貼之。解蠱毒。合豬肉及梅子小荳食。傷人心。合生椒食。傷人五臟。最損小兒。合苦荀食。病青盲。妊娠食之。令子多厄。按三元延壽書云。凡治目疾。以青羊肝爲佳。

有人年八十餘。瞳子瞭然。夜讀細字。云別無服藥。
但自小不食畜獸肝耳。或以本草羊肝明目而疑
之。蓋羊肝明目性也。他肝則否。凡畜獸臨殺之時。
念氣聚于肝。肝之血不利于目。宜矣。膾味苦寒。無
毒。主青盲明目。點赤障白翳。風淚眼。解蟲毒。療癬
溼。時行熱癰瘍。和醋服之良。治諸瘻。能生人身血。
脉同。蜜蒸九次。點赤風眼有効。

卽羊

肺

味甘溫無

毒。主胃反。止虛汗。治虛羸。小便數。作羹食三五盞。
半肚和飯飲。久食令人多唾清水。成反胃。作噎病。

肝主下虛遺溺以水盛入炙熟空腹食之。四五次
愈。脰主潤肺燥諸瘡瘍入面脂去野糞澤肌膚減
瘢痕舌主補中益氣正要用羊舌二枚羊皮二具。
羊腎四枚磨菰糟薑作羹肉汁食之。睛主目赤及
翳膜曝乾爲末點之熟羊眼中白珠二枚于細石
上和棗核磨汁點目翳羞明頻用三四日瘥筋主
塵物入目熟嚼納背中仰臥卽出。羖羊角味鹹溫
無毒主青盲明目止驚悸。參洩久服安心益氣輕
身殺疥蟲入山燒之辟惡鬼虎狼療百節中結氣

風頭痛及蠱毒吐血，婦人產後餘痛，燒之辟蛇灰。

治漏下退熱，主山瘴溪毒齒味溫，主小兒羊癇寒。

頭骨

已下竝用
殼半者良

味甘平無毒，主風眩癲疾，小兒驚

癇，脊骨

味甘熱無毒，主虛勞寒中羸瘦，補腎虛，通督脈，治腰痛下痢。

尾骨

主益腎明目，補下焦虛冷。

脛骨

味甘溫無毒，主虛冷勞脾弱腎虛，不能攝精。

白獨

除溼熱，健腰脚，固牙齒，去黓黯，治誤吞銅鐵。

毛

主轉筋，醋煮裹脚，鬚主小兒口瘡，蠼螋尿瘡燒

灰和油敷。

○附方

羊肉湯。治產後寒勞虛羸，心腹疝痛。用肥羊肉一斤，水一斗，煮汁八升，入當歸五兩，黃芪八兩，生薑六兩，煮取二升，分四服。此張仲景方也。

治女子虛怯絕孕。帶下赤白。用羊肉二斤，香豉大
蒜三兩，水一斗，煮五升，納酥一兩，更煮二升服。

治五勞七傷虛冷之症。用肥羊肉一腿，密蓋煮爛
絞取汁服，并食肉。

治骨蒸久冷。羊肉一斤，山藥一斤，各爛煮如泥。下

米煮粥食之。

治骨蒸傳尸。用羊肉一拳大。煮熟。皂莢一尺。炙以無灰酒一升。銅鑪內煮三五沸。去滓。入黑錫一兩。令病人先啜肉汁。乃服一合。當吐蟲如馬尾爲效。
治衄血不止。熟羊血飲之。卽瘥。

治胎死不出。及胞衣不下。飲羊血一小盞效。

治誤吞蜈蚣。刺猪羊血灌之。卽吐出。昔有店婦吹火筒。中有蜈蚣入腹。店婦仆地。號叫可畏。道人劉復真。用此法而愈。

治漆瘡作痒。羊乳敷之。

治遍身丹癟如火。羊腦同朴硝研塗之。

治肺痿骨蒸已極。他方莫效者。用煉羊脂。煉羊髓各五兩。煎沸。下煉蜜及生地黃汁各五合。生薑汁一合。不住手攢。微火熬成膏。每日空心溫酒調服一匙。

治腎虛精竭。羊腎二隻。切碎。於豉汁中。以五味同白粱米。糅作羹粥食。

治五勞七傷。陽虛無力。羊腎一對。去脂切碎。肉蓯

蓉一兩。酒浸一夕去皮和作羹。下葱鹽五味食。又方治陽氣衰敗。腰脚疼痛。用羊腰子三對。羊肉半斤。葱白一莖。枸杞葉一斤。同五味煮成汁。下米作粥食之。

治青盲內障。羊肝一個。黃連一兩。熟地黃二兩。同搗丸梧子大。日三服。每服七十丸。食遠茶下。崔承元病內障喪明。有人惠此方報德。服之遂明。

治婦人陰戶有蟲作痒。羊肝納入引出。

治虛勞白濁。羊骨爲末。酒服方寸七日三服。大效。

治療口不合。膿水不止成漏。用小羊泥固濟燬過研末五錢。入麝香雄黃末各一錢。填瘡口。三日外必合。

治誤吞銅錢用羊脰骨燒灰以煮稀粥食之神效。
李時珍曰。羊脰骨灰可以磨鏡。羊頭骨可以消鐵。
灌上張成忠女誤吞金釧一隻。胸膈痛不可忍。憂惶無措。一銀匠炒末藥三錢。米飲服之。次早大便取下。叩求其方。乃羊脰骨灰一物耳。按此方乃巧哲格物究理之妙也。

治女人月水不斷用羊前左脚脰骨一條紙裹泥封令乾煅赤入棲櫚灰等分每一錢溫酒下。

治面生點贊醜惡皮厚黧黑用羊脰骨灰雞子白和敷夜塗旦洗洗以白梁米泔三日膩白好顏。

治咽喉骨鯁羊脰骨灰米飲服一錢。

治羊鬚癥生頰下浸淫水出痛痒不一久不能痊用牡羊鬚荆芥乾棗肉各二錢燒存性入輕粉半錢米泔水洗拭清油調搽二三次必愈。

治瘰疬已破久不生肌用羊屎煅五錢杏仁燒五

錢研末。猪骨髓調擦。

治崩中垂死肥羊肉三斤。水二斗。煮一斗三升。入生地黃一升。乾薑當歸三兩。煮三升。分四服。

治小兒嗜土。買市中羊肉一斤。令人以繩繫于地上。拽至家洗淨。炒炙食。或煮汁亦可。

治婦人陰脫。煎羊脂頻塗之。

黃羊

黃羊出關西西番及桂林諸處。有四種。狀與羊同。但氐小細肋腹下帶黃色角似羖

羊喜臥炒地生沙漠能走善臥獨居而尾黑

者名

黑尾黃羊

生野草內或羣至數十者名

曰黃羊

生臨洮諸處甚大而尾似麋鹿者名

洮羊

其皮皆可爲衾褥出南方桂林者則深

褐色黑脊白斑
與鹿相近也。

黃羊內味甘溫無毒。主補中益氣。治勞傷虛寒。髓主

補益功同羊髓。

牛

李時珍曰。牛有二種。犧牛小水牛
大犧牛有黃黑亦白取雜數色。水牛色青蒼

大腹銳頭其狀類猪角者據云能與虎鬪亦
有白色者牛齒有下無上察其齒而知其年

三歲二齒四歲四齒五歲六齒六歲以下每
年接脊骨一節牛耳聾其耳以鼻牛瞳鑒而

不橫其聲曰牛項垂曰胡蹄肉曰犧百葉曰
臍用胎曰腮鼻木曰拳脣草復出曰齡腹草

未化曰聖蠶牛在畜屬土在卦屬坤土緩而
和其性順也造化權輿云乾陽爲馬坤陰爲

牛故馬蹄圓牛蹄坼馬病則卧陰勝也牛病
則立陽勝也馬起先前足卧先後足從陽也

牛起先後足臥
先前足從陰也

黃牛肉味甘溫無毒。主安中益氣，養脾胃，補益腰脚。
止消渴及唾涎。黃牛肉微毒。食之發藥毒動病人。
不如水牛。○孟說曰。黃牛動病。黑牛尤不可食。牛
者稼穡之資。不可多殺。若自死者。血竭已絕。骨髓
已竭。不可食之。○陳藏器曰。牛产死者。發癟疾痃
癖。令人洞下疰病。黑牛白頭者不可食。獨肝者有
大毒。令人痢血死。北人牛瘦多以蛇從鼻灌之。故
肝獨也。水牛則無之。○李時珍曰。張仲景云。斂蛇

牛毛髮白而後順者是也。人乳可解其毒。內附云。
牛夜鳴則瘡臭不可食。病死者有大毒。令人生瘡。
暴亡。食經云。牛自死白首者。食之殺人。疥牛食之。
發瘡。黃牛水牛肉合豬肉及黍米酒食。竝生寸白
蟲。合韭薤食。令人熱病。合生薑食。損齒。煮牛肉入
杏仁蘆葉易爛相宜。○孟詭曰。惡馬食牛肉卽馴。
亦物性也。○李時珍曰。韓懋言牛肉補氣。與黃芪
同功。觀丹溪朱氏倒倉法論而引申觸類。則牛之
補土可心解矣。今天下日用之物。雖嚴法不能禁。

亦因肉甘而補皮骨有用也。朱丹溪劄倉論曰。腸胃爲積穀之室。故謂之倉倒者。推陳以致新也。胃屬土。受物而不能自運。七情五味有傷中宮。停痰積血。互相纏糾。發爲癰瘍。爲勞瘵。爲蠱脹。成形成質。爲窠爲臼。以生百病。而中官愆和。自非丸散所能去也。此方出西域異人法。用黃肥牡牛肉二十斤。長流水煮成糜。去滓。濾取液。再熬成琥珀色。收之。每飲一鍾。隨飲至數十鍾。寒月溫飲。病在上。則令吐。在下。則令利。在中。則令吐而利。在人活變。吐

利後渴卽服其小便一二碗亦可。蕩滌餘垢睡二日乃食淡粥。養半月卽精神強健。沉痼悉亡也。須五年忌牛肉。蓋坤土也。黃土色也。以順德配乾。牡之用也。肉者。胃之樂也。熟而爲液。無形之物也。故能由腸胃而透肌膚。毛竅爪甲。無所不到。在表者。因吐而得汙。在清道者。自吐而去。在濁道者。自利而除。有如洪水泛漲。陳莝順流而去。盎然渙然潤澤枯槁。而有精爽之樂也。○王綸云。牛肉本補脾胃之物。非吐下藥也。特飲之既滿而溢爾。借補

爲瀉故病去而胃得補亦奇法也但病非腸胃者似難施之水牛肉味甘平無毒消渴止喘洩安中益氣養脾胃補虛壯健強筋骨消水腫除濕氣宜忌同黃牛頭蹄味涼治下熱風鼻主消渴同石燕煮汁服治婦人無乳作羹食之不過兩日乳下無限氣壯人尤効療口眼喎斜不拘乾濕者以火炙熟於患處熨之卽漸止皮治水氣浮腫小便澀少以皮蒸熟切人疎汁食之熬膠最良乳味甘微寒無毒主補虛羸止渴養心肺解熱毒潤皮膚冷補

下熱氣。和蒜煎沸食去冷氣。痃癆患熟風人宜食之。老人費食有益。入薑葱止小兒吐乳補勞治反胃熱噦。補益勞損潤大腸治氣痢除痘。薰老人蔬粥甚宜。○朱丹溪曰。反胃噎膈大便燥結宜牛羊乳時時嚥之。並服四物湯爲上策。下丁用八乳。人乳有飲食之毒。七情之火也。○李時珍曰。乳煎姜治痢有効。蓋一寒一熟能和陰陽耳。按獨異志云。唐太宗苦氣痢。衆醫不効。下訪詔問金吾長張寶藏。曾因此疾。卽具疏以前草姜方上。服之立愈。

宣下宰臣與五品官魏徵難之。逾月不擬。上疾復發。復進之。又平。因問左右曰。進方人有功。未見除授。何也。徵懼曰。未知文武二吏。上怒曰。治得宰相。不妨授三品。我豈不及汝耶。卽命與三品文官。授鴻臚寺卿。其方用牛乳半斤。草芙蓉三錢。同煎減半。空腹頓服。血味鹹平。無毒。主解毒利腸。治金瘡折傷垂死。又下水蛭。煮拌醋食。治血痢便血。脂味甘溫微毒。治諸瘡疥癬白禿。亦入面脂。多食令人發癟。疾瘡瘍。隨味甘溫無毒。主補中填骨髓。久服增

年安五臟。平三焦。續絕傷。益氣力。止洩利。去消渴。皆以清酒暖服之。平胃氣通十二經脈。治瘦病。以黑牛髓。地黃汁。白蜜等分煎服。潤肺補腎。澤肌悅面。理折傷。擦損痛甚妙。**腦味甘溫微毒。**治風眩。消渴。脾積痞氣。潤皴裂。入面脂用。牛熱病死者勿食。其腦令人生腸癰。**心治虛忘。補心。****脾主補脾。**臘月淡煮。日食一度。治痔瘻。和朴硝作脯食。消痞塊。肺主補肺。**肝主補肝。**明目。治瘻及痢。醋煮食之。婦人陰蠶。納之引蟲。**腎主補腎。**氣益精。治濕痺。**胃味甘**

溫無毒。主消渴風眩。補五臟。醋煮食之。補中益氣。

解毒養脾胃。

臘

一名百葉。牛羊食百草與他獸異故其胃有臘。有弦。有蜂窠亦與他

獸異也。臘卽胃之厚處。

治熱氣水氣。治痢。解酒毒。藥毒。丹石

毒。發熱同肝作生。以薑醋食之。

臘味苦大寒無毒。

可丸藥。除心腹熱渴。止下痢。及口焦燥。益目精。臘

月釀槐子。服明目。治癥濕。彌佳。釀黑豆。百日後。取

出。每夜吞一枚。鎮肝明目。釀南星末陰乾。治驚風

有奇功。除黃殺蟲。治癰腫。喉治小兒呷氣。療反胃

吐食。取一具去膜。及兩頭逐節。以醋浸炙燥燒存

性每服一錢。米飲下。神妙。盛治喉痺氣癆。古方多用之。齒治小兒牛癩。○李時珍曰。六畜齒治六癩。

皆比類之義也。耳珠先生有固牙法。用牛齒三十枚。瓶盛固濟。煅赤爲末。每以水一盞。末一錢。煎熟。含漱。冷則吐去。有損動者。以末揩之。此亦以類從

也。牛角鰓

卽角尖中堅骨也。

味苦溫無毒。治下閉血。瘀血。

疼痛。及女人帶下血。燔之酒服。燒灰主赤白痢。黃牛者。燒之主婦人血崩。大便下血。血痢。水牛者。燒之止婦人血崩。赤白帶下。冷痢瀉血。水洩。治水腫。

魚味苦寒無毒。水牛者燔之治時氣寒熱頭癟。煎
汁治熱毒風及壯熱。半牛者治喉痺腫塞欲死。燒
灰酒服一錢。小兒飲乳不快似喉痺者。取灰塗乳
上。嚥下卽癒。治淋破血。骨味甘溫無毒。燒灰治吐
血。鼻洪崩中帶下。腸風瀉血。水鴻治邪瘧。燒灰同
豬脂塗瘡瘍。餌人口鼻有効。蹄甲治婦人崩中漏
下赤白。燒灰水服。治牛癩。和油塗臙瘍。研末貼臙
止小兒夜啼。陰莖治婦人漏下赤白。無子。貼牛卵
囊治疝氣。一具煮爛入小茴香鹽少許。拌食。毛臙

毛治小兒久不行耳毛尾毛陰毛竝主通淋閉口
涎治反胃嘔吐水服二匙終身不噎吮小兒治客
忤灌一合治小兒霍亂入鹽少許頓服一盞治喉
閉口噤鼻津治小兒中客忤水和少許灌之又塗
小兒鼻瘡及濕癬耳垢治蛇傷惡哉毒治癰腫未
成膿封之卽散疳蟲鯁鼻生瘡及毒蛇螫人竝敷
之禹味苦寒無毒微溫無毒治水腫腹脹脚滿利小便
屎味苦寒無毒治水腫惡氣乾者燔之敷鼠瘻惡
瘻燒灰敷灸瘡不瘻敷小兒爛瘡爛痘及癰腫不

合能滅癰痕。絞汁治消渴。黃痺脚氣霍亂。小便不通。黃獐子_{一云皮}治九竅四肢指岐間血出。乃暴怒所爲燒此末水服寸匕四五服良。主中惡霍亂。

及鬼擊吐血。以一升和酒三升煮汁服。聖鑿治食

牛肉作脹。解牛肉毒。○李時珍曰。按劉恂嶺表錄

異云。廣之容南好食水牛肉。或炮或炙食訖。卽啜

聖鑿消之。調以薑桂鹽醋。啜遂不脹。聖鑿如青苔

狀。乃牛腸胃中未化草也。治草一名牛轉草絞汁服止

癰瘍反胃霍亂。小兒口噤風鼻卽穿鼻繩木也參。主

小兒癩。治消渴煎汁服或燒灰酒服草拳燒研傳。
小兒鼻下瘡。燒灰吹繆喉風甚効。

○附方

治癩積用黃牛肉一斤恒山三錢同煮熟食肉飲
汁。癩必自消立効。

治肉人怪病人頭生瘡五色如櫻桃狀破則自頂
分裂連皮剝脫至足名曰肉人常飲黃牛乳卽自
消也。

治誤吞水蛭腸痛黃瘦牛血熱飲一二升次早化

豬脂一升飲之卽下出也

治癰瘡不斂牛胞衣一具燒存性研搽

治卒屢不寐以青牛蹄或馬蹄置人頭上少頃卽

安

治損目破睛牛口涎日點二次避風黑睛破者亦

瘥

治胎死腹中用濕牛糞塗腹上卽下

治惡犬咬洗淨以熟牛屎封之卽時痛止

馬李時珍曰馬以雲中者爲良雲中今大同府也大抵馬以西北方者爲勝東南者劣弱不

及馬應月故十一月而生。某年以齒別之。在
畜屬火，在辰屬午。或云在卦屬乾，屬金。馬之
眼光照人全身者，其齒最少。光愈近，齒愈大。
馬食杜衡，善走。食稻則足重。食鼠屎則腹脹。
食雞糞則生骨眼。以僵蚕、烏梅拭牙，則不食
得桑葉。乃解掛鼠狼皮于槽，亦不食。遇侮馬
骨，則不行。以豬槽飼馬，石灰泥馬槽，馬汗着
門，竝令馬落駒，繁獮候子癰，驕馬病，皆物理
之當然耳。

白馬肉味辛苦，冷有毒。治傷中除熱，下氣，長筋骨。強
腰脊，壯健，強志。輕身不肌。作脯治寒熱，瘧疾。煮汁
洗頭，瘡白禿，只堪煮餘食，難消。以清水，擣洗血
盡，乃煮。不然，則毒不出。患疔腫，或以冷水浸之。

不可蓋盆。○馬生角馬無夜眼白馬青蹄白馬黑頭者玆不可食令人癩馬鞍下肉色黑及馬自死者竝不可食殺人馬黑脊而斑臂者竝不可食○蕭炳曰患痢生疥人勿食必加劇妊婦食之令子過月死之令子痀瘦○孟詭曰同倉米蒼耳食必得惡病十有九死同薑食生氣噉同豬肉食成霍亂食馬肉毒發心悶者飲清酒則解飲濁酒則加○陶弘景曰秦穆公云食駿馬肉不飲酒必殺人○李時珍曰食馬中毒者飲蘆菔汁食杏仁

可解

鬚膏

養頭也

味甘平。有小毒。生髮治面黑手足

皺粗入脂澤用療偏風口渴僻

乳

味甘冷無毒止渴治熱作酪性溫飲之消肉

○孫思邈曰性冷利

同魚鱠食作癭

心

治喜忘患痴人食馬心則痞悶

加甚附后方治心昏多忘半馬豬雞心乾之爲末

酒服方寸匕日三則聞一知十

肺

治寒熱小兒莖

萎肝主有大毒

○陶弘景曰馬肝及鞍下肉殺人

○李時珍曰按漢武帝云食肉母食馬肝又云文

成食馬肝而死草莊云食馬留肝則其毒可知矣

方家以豉汁鼠矢解之。覽平時珍曰：接熊大古集云：馬有墨在腎，牛有黃在膽，造物之所鍾也。此亦牛黃狗寶之類，當有功用，惜乎古人不知，漫記於此以俟。白馬陰莖味甘鹹平，無毒，治傷中絕脉，陰不起，強志益志，長肌肉，肥健生子。小兒驚癇，益丈夫陰氣。駒胞衣治婦人天癸不通，煅存性爲末，每服三錢，入麝香少許，空服，新汲水下，不過三服。

良眼味平，無毒，治驚癇，腹滿瘧疾。小兒駁病與母帶之。夜眼在足膝上，馬有此能夜行，故名。治卒死尸厥齶齒痛牙。

齒味 甘平 毒治小兒馬瘧水摩服燒灰唾和

金癰疽 屢出根効 **骨味** 有毒燒灰和醋敷小兒

頭身瘡止邪瘧燒灰和油敷小兒耳瘡頭

瘡陰瘡癰疽有漿如火灼敷乳頭飲兒止夜啼

骨味 丹微寒有小毒治喜眠令人不睡燒水

方寸一日三夜作枕亦良治齒痛燒灰敷頭

瘡 馬汗氣入瘡痛腫燒灰敷之白汗出良

味甘寒無毒存性降陰火中氣不足者用之可

代黃芩黃連懸蹄味甘平無毒治驚邪瘧癰瘍乳難

辟惡氣鬼毒蠱疰不祥止劙內漏竊齒赤馬

赤崩白馬者治白崩主癲癇齒竊齒赤馬

帶下殺蟲又燒灰入鹽少許掺走馬疳甚良

馬者辟瘧瘧皮即驥也治婦人臨產赤馬皮催生良治

兒白禿以赤馬皮白馬蹄燒灰和臘豬脂敷之

醫毛一名釐性有毒治小兒驚癇女子崩中土

燒灰服止二塗惡瘡星治女人崩中小兒客忤

性有毒治斷酒臘月者溫酒服之血性有大毒○

孟詭曰凡生馬血入人肉中一二日便腫起連心

卽死。有人剗馬傷手，血入肉，一夜致死。**汗**有大毒。

○陶弘景曰：患瘡人觸馬氣，馬毛、馬尿、馬屎者，茲

令加劇。○孟詭曰：馬汗入瘡毒，攻心，欲死者，燒粟

幹灰淋汁浸洗，出自白沫，乃毒氣也。嶺南有人用七

得力。**白馬溺**味辛微寒，有毒，主消渴，破癥，堅積聚。

女子伏梁積疝，婦人瘕積，銅器承飲之，洗頭瘡，白

禿，潰惡刺瘡，日十次，愈，乃止。熱飲治反胃，殺蟲。白

李時珍曰：馬尿治癥瘕有驗。按祖台之志怪云：昔

有人與其奴，皆患心腹痛，奴死剖之，得一白釐赤

眼仍活以諸藥納口中終不死有人乘白馬觀之
馬尿墮鼈而鼈縮遂以灌之卽化成水其人乃服
白馬尿而疾愈此其徵效也反胃有蟲亦能治之
白馬尿微溫無毒止渴上吐血下血鼻衄金瘡出
血婦人崩中敷頂止衄絞汁服治產後諸血氣傷
寒時疾當吐下者治時行病起合陰陽垂死者絞
汁三合日夜各二服又治杖瘡打損傷瘡中風作
痛者炒熱包熨五十遍極効絞汁灌之治卒中惡
死酒服治產後寒熱悶脹燒灰水服治久痢赤白

和豬脂塗馬咬人瘡。白馬汗入瘡，剝死馬骨刺傷人毒，攻欲死者，屎中粟治金瘡。馬絆繩煎水洗，小兒癩東行馬蹄下土作方術，可知女人外情。

○附方

治腮癰。腹痛其狀兩耳輪甲錯，腹痛或遊臍有瘡如粟，下膿血用馬蹄灰和雞子自塗之。卽拔毒氣出也。

治鯨刺雕青。以白馬汗擦上，再以汗調木蛭末塗之。

治尸厥卒死用白馬前腳夜目二枚白馬尾十四
莖含燒以苦酒丸如小豆大白湯灌下二丸須臾
再服卽甦

治赤根疔瘡馬牙齒燒存性臘猪脂和敷根
卽出也

治臙瘡潰爛一四年馬牙床骨燒研先以土窖過
小便洗數次傅之

家也埋馬頭骨宜蠶浸于上流絕水基蟲
治蟲蝕門腐爛見臟腑則以豬脂和馬蹄灰

綿裹導入下部日數度瘥

治牙齒疼痛用白馬尿浸茄科三日晒乾炒爲末點牙即落或煎巴豆點亦落勿近好牙。

治攬腸痧欲死者用馬屎研汁飲之立愈。

驢

李時珍曰、驢長頰廣額梨耳修尾夜鳴應舌性善馱負、南褐黑色、女直遼東出野驢似驢而小、駁、鬃尾之骨格大、食之功與驢同。

出山驢有角如羊、東海島中出海驢能入水不濡、有海馬、海牛、海

豬

海獾

物其中皆供用

驥肉味甘涼無毒。治解心煩止風狂釀酒治一切風又治憂愁不樂能安心氣同五味煮食或以汁作

粥食補血益氣治遠年勞損煮汁空心飲療痔引
蟲野驥肉功同食驥肉飲荆芥茶殺人妊婦食之
產難同鳴茈食令人筋急病死者有毒○寇宗奭
曰驥肉食之動風脂肥尤甚屢試屢驗昔人以爲
止一切風狂未可憑也頭肉煮汁服二三升治多
年消渴無不瘥者又以潰麴釀酒服去大風動搖
不伏者亦洗頭風風屑同薑蘿煮汁日文治痘
百藥不治者脂敷治惡瘍疥癬及風腫和酒服三
升治狂癲不能語不識人和烏梅爲丸治多年瘧

未發時服二十丸。又生脂和生椒搗熟綿裹塞耳。
積年聾疾。和酒等分服。治卒咳嗽。和鹽塗身。體
手足風腫。隨味甘溫無毒。治耳聾血味鹹涼無毒。
主利大小腸潤燥結。下熱氣。乳味甘冷利無毒。小
兒熱急黃。多服使利。療大熱止消渴。小兒熱急驚
邪。赤痢。小兒癩疾。客忤天吊。風疾。卒心痛。速腰臍
者。熱服三升。蜘蛛咬瘡。鼈盛。浸之蚰蜒及飛蟲入
耳。滴之當化成水。頻熱飲之。治氣鬱解。小兒熱毒
不生痘疹。浸黃連取汁。點風熱赤眼。陰莖味甘溫。

無毒主強陰壯筋駒衣斷酒煖研酒服方寸七皮

煎膠食之治一切風毒骨節痛呻吟不止和酒服
更良膠食主鼻洪吐血腸風血痢崩中帶下其生
皮覆瘡疾人良毛治骨頭中一切風病用一斤炒

黃投一斗酒中漬三日空心細飲令醉暖卧取汗。
明日更飲如前忌陳奢米粥母煮湯浴歷節風牝

驢骨煮汁服治多年消渴極效頭骨燒灰和油塗

小兒顱解懸蹄燒灰傳癰疽散膿水和油傳小兒

解頤以瘥爲度觸味辛寒有小毒浸蜘蛛咬瘡良

治反胃噎病。狂犬咬傷癰癧惡瘡。並多飲取瘥風
蟲牙痛。頻含漱之良。屎熬之熨風腫漏瘡。絞汁主
心腹疼痛諸症。忤癥癲。反胃不止。牙齒痛。治水腫
每服五合良。燒灰吹鼻止衄甚効。和油塗惡瘡溼
癬耳垢。利取塗治蠍蟻。塗尾軸垢。治新久瘧無定期
者。以水洗汁和麪如彈丸。二枚作燒餅。未發前食
一枚。發時食一枚。力效。驢槽治小兒搊哭不止。令
三姓婦人抱兒臥之。移時即止。勿令人知。○李珍
珍曰。錦囊詩云。繫蟹懸門除鬼疾。画驢掛壁止兒

啼言關西人以蟹殼懸之辟邪瘧江左人画倒驢
掛之

啼與驢槽止哭之義同皆厭禳之法耳

○朱丹溪曰一婦病噎用四物湯加驢屎與服以

防其生蟲數十貼而愈○時珍曰張文仲備急方

言幼年患反胃每食羹粥諸物須臾吐出真觀中

許奉御兄弟及柴蔣諸名醫方勑調治竟不能療

漸疲困候絕旦夕忽一士云服驢屎極驗遂服

二合後食止吐一半晡午服二合食粥便定次

日奏知則宮中五六人患反胃者同服一時俱瘥

此物稍有毒。服時不可過多。須熱飲之。病深者。七日當效。後用屢驗。

○附方

治風入頭。腦頭目眩晕。用烏鵲頭一箇。如食法豉汁煮食之。立止。

治目中擎肉凸出。用驥脂白鹽等分和。每注兩目。皆日三次。一月瘥。

治小兒口噤不啼哭。驥乳猪乳各二升。煎一升五合。服。大效。

治中風口眼喎斜用烏驥又燒毛如常治淨蒸熟入豉汁中和五味煮食之卽愈此方又治骨節疼痛極效

治多年耳聾重者用三兩度初起者一上便效用驥前腳脛骨打破向日中瀝出髓以磁器收之每用綿點少許入耳內側臥候藥行其髓不可多用以白色者爲上黃色者不堪○又方烏驥脂少許鯽魚胆一個生油半兩和勻納葱管中七日取滴

耳中

治牛皮風癬。生驢皮一片，ノト硝淹過，燒灰油調搽之，名一掃光。

治飲酒過度成漏，欲穿腸者。用驢蹄碑處剝下水煮濃汁冷飲之。襄州散將樂小蠻得此方，大效。

治白玷風。驢尿、薑汁等分，和勻頻洗。

驢

李時珍曰：驢十于驥而健于馬，其力在腰，其後

鎮骨不

開，故不革乳。其頸有五，牡驢

交一而生者爲驢也。牡馬交驥而生者爲駄驢。

音決題。牡驢交牛而生者爲駔驢。音宅陌。牡

半交驢而生者爲驕驢。音謫蒙。牡牛

交馬而生者爲駟驢。今俗通呼爲驃。

累肉味辛苦溫，有小毒。甯原曰：驢性頑劣，肉不益

入孕婦食之難產。○背趙鍋

臣陽城渠胥有疾。醫云得白
簡子聞之曰。殺畜活人不亦

之渠胥病愈。但不載所患何方。

此以俟識者。蹄治難產。燒灰入麝香少許酒

錢屎治打損諸瘡。破傷中風腫毒。炒焦裹熨之冷

即易。

駝

一名橐駝

一名駱駝

其種有野有家

俱出塞

河西野駝

今惟西北番界有之

家駝則此

中人家蓄養生息者

駝狀如馬其頭似羊長

噴垂耳脚有三節背有兩肉峰如鞍形有蒼

褐黃紫敷色其聲曰圓其食亦齧其性耐寒
惡熱故夏至退毛至盡毛可爲瑣其糞煙亦
直上如狼煙其力能負重可至于斤日行二
二百里又能知泉源水脉風候凡伏流人所
不知駝以足處卽得之流沙夏多熱風行
旅遇之卽死風將至駝必聚鳴埋口鼻於沙
中人以爲驗也其齒而腹不著地屈足而明
者名明駝最能行于闐國有風脚駝其疾

紅城山一作上番有獨峰駝西域傳云大
月氏出一峰駝脊上有峰隆起若封土故
俗呼爲封牛嶺南徐聞縣及海康皆出之
南史云滑國有兩脚駝諸家所未聞也

駝肉味甘溫無毒治諸風下氣壯筋骨潤肌膚主惡
瘡脂味甘溫無毒治頑癥風瘻惡瘡毒腫死肌筋
皮攀縮蹠損筋骨火炎摩之取熟氣透肉亦和米

粉作煎餅食之。治一切風疾皮膚癰急及惡瘡睡漏爛竝和藥敷之。主虛弊風有冷積者以燒酒調服之。○寇宗奭曰。駱峯蹄最以人多煮熟精食。先味甘冷無毒。主補中益氣。壯筋骨令人不餓。苦味甘平。微毒。治凡熱驚疾。○李時珍曰。駱駝黃似牛黃而不香。戎人以亂牛黃而功不及之。王治女人赤白帶下。最良。領玉療瘻。燒灰酒服方寸七。屎乾研末鼻止衄。燒灰殺蟲虱。

○附方

治中風口眼喎斜語言蹇澀以駱駝肉如常作羹食之。

治人肌膚粗澀身多癬癧用駱駝肉切細入甘草豉汁煮食之。

治風瘡頑癩爛皮死肌及筋脉短縮用駱駝和米粉或麪作餅食之。

治痔疾他方不效者用五倍

付之卽愈

治下疳瘡用駱駝細糞毛燒

等分爲末擦卽愈。

治鼻中出血不止他藥不效用駝屎晒乾吹入鼻中卽止。

治人家屋壁生鼈虱用駝駝屎同殼煎骨處燒之卽絕種。