

本草綱目  
石部下



本草綱目石部目錄第十一卷

石之五

鹵石類二十種附錄二十七種

食鹽

別錄

戎鹽

本經

光明鹽

唐本

鹵鹹

本經

凝水石

本經卽寒水石

玄精石

開寶

綠鹽

唐本

鹽藥

拾遺懸石附

朴消

本經

玄明粉

藥性

消石

本經卽焔消

礞砂

唐本

蓬砂

日華石藥附

特蓬殺

石硫黃

本經

石硫赤

別錄

石硫青

別錄硫黃番附

礬石

本經

綠礬

日華

黃礬

綱目



湯瓶內驗

綱目

右附方舊一百零二新二百四十九

附錄諸石



南京中医药大学图书馆藏

本草綱目石部第十一卷

石之五

鹵石類二十種附錄二十種

食鹽

別錄  
中品

校正

志曰元在米部今移入此  
時珍曰併入本經大鹽

釋名 鹺

音嗟時珍曰鹽字象器中煎鹵之形禮記  
鹽曰鹹鹺爾雅云天生日鹵人生日鹽許

真說文云鹽鹹也東方謂之斥西方謂之鹵河東  
謂之鹹黃帝之臣宿沙氏初煮海水為鹽本經大  
鹽即今解池潁鹽也別錄重出食  
鹽今併為一方士呼鹽為海砂

集解

別錄曰大鹽出邯鄲及河東池澤恭曰大鹽  
即河東印鹽也人之食者形粗于食鹽宏

景曰有東海鹽北海鹽南海鹽河東鹽池梁益鹽  
井西羌山鹽胡中樹鹽色類不同以河東者為勝

東海鹽官鹽白草粒細北海鹽黃草粒粗以作魚  
鮓及鹹菹乃言北勝而藏鹹必用鹽官者蜀中鹽



小淡廣州鹽鹹苦不知其為療體復有優劣否藏  
器曰四海之內何處無之惟西南諸夷稍少人畜  
燒竹及木鹽當之頌曰并州未鹽乃刮鹹煎煉者  
不甚佳所謂鹵鹹是也大鹽生河東池澤粗木  
鹽卽今解鹽也解州安邑兩池取鹽於池旁耕  
沃以池水每得南風急則宿夕成鹽滿畦彼人謂  
之種鹽最為精好東海北海南海鹽者今滄密楚  
秀溫台明泉福廣瓊化諸州奏海水作之謂之澤  
鹽警方謂之海鹽海邊掘坑上布竹木覆以蓬茅  
積沙于土每潮汐衝沙則鹵鹹淋于坑中水退則  
以火炬照之鹵氣衝火皆滅因取海鹵貯盤中煎  
之頃刻而就其煮鹽之器漢謂之牢盆今或鼓鐵  
爲之南海人編竹爲之上下周以簾灰橫丈深尺  
平底實于窟背謂之鹽盤梁益鹽井者今歸州及  
四川諸郡皆有鹽井汲其水以煎作鹽如煮海也  
又濱州有土鹽煎鍊草土而成其色最粗黑不堪  
入藥通秦海州並有停夕刮鹹煎鹽輪官如并  
未鹽之類而未更優以供給江湖極爲饒衍

曰鹽品甚多海鹽取海鹵煎鍊而成今遼東

兩淮閩浙廣南所出是也井鹽取井鹵煎鍊而

今四川雲南所出是也池鹽出河東安邑西夏

州今惟解州種之疏鹵地為畦隴而墾圍之引清

水注入久則色赤待夏秋南風大起則一夜結成

謂之鹽南風如南風不起則鹽失利亦忌濁水淤

澱鹽脉也海豐深州者亦引海水入池晒成并

州河北所出皆鹹鹽也刮取鹹土煎鍊而成階成

鳳川所出皆崖鹽也生于土崖之間狀如白礬亦

名生鹽此五種皆食鹽也上供國課下濟民用海

鹽井鹽鹹鹽三者出于人池鹽崖鹽二者出于天

周禮云鹽人掌鹽之政令祭祀供其苦鹽散鹽賓

客供其形鹽王之膳羞供其飴鹽苦鹽即顆鹽也

出于池其鹽為顆未鍊治其味鹹苦散鹽即末鹽

出于海及井并煮鍊而成者其鹽皆散末也形鹽

即印鹽或以鹽刻作虎形也或云積鹵所結其形

如虎也飴鹽以飴拌成者或云生于戎地味甜而

美也此外又有崖鹽生于山崖戎鹽生于土中



子鹽生于井石鹽生于石木鹽生于樹蓬  
鹽生于草造化生物之妙誠難殫知也

### 修治

時珍曰凡鹽人多以礬消灰石之類雜之入藥須以水化澄去其滓煎煉白色乃長

大鹽氣味甘鹹寒無毒

別錄曰食鹽鹹温無毒多食傷肺喜欬權曰有小毒

時珍曰鹹微辛寒無毒保昇曰多食令人失色膚黑損筋力之才曰漏蘆為之使數日微葷淡鹵烏

賊骨亦淡鹵

主治腸胃結熱喘逆胸中病令人吐

本經傷寒寒熱

吐胸中痰癖止心腹卒痛殺鬼蠱邪疰毒氣下部

蠶瘡堅肌骨

別錄

除風邪吐下惡物殺蟲去皮膚風

毒調和臟腑消宿物令人壯健

藏器

助水臟及霍亂



心痛金瘡明目止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫

瘡長肉補皮膚通大小便療疝氣滋五味

大明

空丸

揩齒吐水洗日夜見小字

甄權

解毒涼血潤燥定痛

止痒吐一切疴氣風熱痰飲關格諸病

時珍

**發明**

宏景曰五味之中惟此不可缺西北方人食

欲鹹而少壽多病便是損人傷肺之效然以浸魚

肉則能經久不敗以沾布帛則易致朽爛所施各

有所宜也宗奭曰素問云鹹走血故東方食魚鹽

之人多黑色走血之驗可知病喘嗽人及水腫者

宜全禁之北狄用以淹尸取其不壞也其燒剝金

銀銕汁作藥仍須解州大鹽為佳時珍曰洪範水

日潤下作鹹素問曰水生鹹此鹽之根源也夫水

周流于天地之間潤下之性無所不在其味作鹹





凝結爲鹽亦無所不在在人則血脈應之鹽之氣  
味鹹腥人之血亦鹹腥鹹走血血病無多食鹹  
食則脈凝泣而變色從其類也煎鹽者用皂角收  
之故鹽之味微辛辛走肺鹹走腎喘嗽水腫消溼  
者鹽爲大忌或引痰吐或泣血脈或助水邪故也  
然鹽爲百病之主百病無不用之故服補腎藥用  
鹽湯者鹹歸腎引藥氣入本臟也補心藥用炒鹽  
者心苦虛以鹹補之也補脾藥用炒鹽者虛則補  
其母脾乃心之子也治積聚結核用之者鹽能更  
堅也諸癰疽眼目及血病用之者鹹走血也諸風  
熱病用之者寒勝熱也大小便病用之者鹹能潤  
下也骨病齒病用之者腎主骨鹹入骨也吐藥用  
之者鹹引水聚也能收豆腐與此同義諸蠱及蟲  
傷用之者取其解毒也頌曰唐柳柳州纂救三  
方云元和十一年十月得霍亂上不可吐下不  
利出冷汗三大斗許氣卽絕河南房偉傳此方  
日卽吐絕氣復通一法用鹽一大匙熬令黃  
童子小便一升合和溫服少頃吐下卽愈也

附方

舊四十二 鍊鹽黑丸

崔中丞鍊鹽黑丸

未一升納粗瓷瓶

中

築泥頭初以煆火燒漸漸加炭火勿令癉破候赤微鹽如水汁即去火待凝破瓶取出豉一升蒸前

豉仁一兩和麩炒熟巴豆二兩去心膜紙中炒

油出須生熟得所熟即少力生又損人四物搗勻

入蜜和九梧子大每服三九平日時服天行時氣

豉汁及茶下心痛酒下入口便止血痢飲下初變

水痢後便止鬼瘧茶飲下骨蒸蜜湯下忌久冷漿

水合藥久則稍加之凡服藥後吐利勿怪吐利若

多服黃連汁止之或遇殺藥人藥久不動者更服

一兩丸藥後忌口二三日其藥臘月合之瓷瓶密

封勿令洩氣一劑可救百人或在道途或在村落

無藥可求但用此藥即敵大黃朴消數兩曾用有

效小兒女子不可服被攪 卒中尸遁 其狀腹脹急

作也 劉禹錫傳信方 冲心或塊起

或牽腰脊者是服鹽 尸疰鬼疰 下部蝕瘡炒鹽布

湯取吐 孫真人方 暴生熨之 藥性



論

鬼擊中惡

鹽一盞水二盞和服以冷水啜之即甦

中惡心痛

或連腰臍鹽如雞子大青布裹燒赤納

中風腹痛

酒中頓服當吐惡物愈

甄權藥性論

鹽半斤熬冰乾着口中飲熱

脫陽虛證

四肢厥冷不省人事

湯二斤得吐愈

肘後方

或小腹緊痛冷汗氣喘炒鹽

心腹脹堅

痛悶欲死

熨臍下氣海取煖

救急方

一升煎服吐下即定

腹脹氣滿

黑鹽酒服六銖

酒肉

不吐更服

梅師方

腹脹氣滿

後魏書

過多

脹滿不快用鹽花擦牙溫水漱下

乾霍亂病

上不得吐下不

霍亂腹痛

炒鹽一包熨其心腹令氣透又以一包熨其背

得利方見發明

○救

霍亂轉筋

欲死氣絕腹有暖氣者以鹽填臍

急方

霍亂轉筋

中灸鹽上七壯即甦

救急方

肝虛轉筋

肝臟氣虛風冷搏于筋遍體轉筋入腹不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱清之



○聖方一切脚氣鹽三升蒸熟分裹近壁以脚踏之

夜夜用之○脚氣疼痛每夜用鹽擦腿膝至足用

食療本草  
人病此曾用  
驗收急方  
胃中痰飲傷寒熱病瘧疾須吐者並

病後脇脹天行病後兩脇脹滿熬妊娠心痛不可

燒赤酒服一鹽熨之外臺秘要方仍急爪搔之干金方

婦人陰痛青布裹鹽熨小兒疝氣并內弔腎氣以

口懸之父母用手撚料藥性論小兒不尿安鹽于臍中以

盡即愈日華子本草濕紙包白鹽燒過吹艾灸之氣淋臍痛

鹽和醋服之論小便不通入尿孔中立通二便不通鹽和苦酒傳臍中乾即易



紙暴鹽投水中  
飲之家藏方  
漏精白濁  
雪白鹽一兩并築紫固

芥山藥各一兩為末  
蓋甘以濟鹹脾腎兩得也  
和蜜九梧子大每棗湯  
直指方

下痢肛痛  
不可忍者熬鹽包  
血痢不止  
白鹽研包

奧三四次即止  
救急方  
中蠱吐血  
或下血如肝鹽一升

即愈乃支大醫  
小品方  
金瘡血出  
甚多若血冷則殺人宜  
妙鹽三撮酒調服之

梅師  
金瘡中風  
煎鹽令熱以匙抄灑却水熱瀉瘡  
上冷更着一日勿住取瘡大效

肝石  
小兒撮口  
鹽頭搗貼臍上  
病笑不休  
滄鹽煨赤研入

河水煎沸啜之  
探吐熱痰數升即愈  
素問曰神有  
餘笑不休神心火也  
火得風則煽笑之象也  
一婦

病此半年張子和用此  
飲酒不醉  
凡飲酒先食鹽  
方遂愈  
儒門事親  
一七則后



倍○肘  
后方  
明目堅齒

去醫大利老眼海鹽以百沸  
泡散清汁于銀石器內熬

白鹽花新瓦器盛每早揩牙漱水以大指里點  
洗目閉坐良久乃洗面各洞視千里法極神

永類  
鈴方  
風熱牙痛  
槐枝煎濃湯二盃入鹽一斤  
唐堯

經驗  
齒齲齒動  
鹽半兩皂莢兩挺同燒赤研夜夜  
措齒一月後並瘥其齒牢固○食

草  
藜本  
齒齲宣露  
每日嚙鹽熱水含百遍五  
日後齒即牢  
千金方  
齒疼出

血  
每夜鹽末厚封斷上有汁瀝盡乃臥其汁出時  
叩齒勿住不過十夜疼血皆止忌猪魚油菜等

極驗  
肘后方  
喉中生肉  
絲裹筋頭挂鹽措之日  
帝鍾喉

風  
垂長半寸煨食鹽類  
風病耳鳴  
鹽五升蒸熱以  
點之即消  
聖惠方  
耳枕之冷復易

之  
后方  
耳卒疼痛  
方同  
目中淚出  
鹽點目中冷水  
洗數次瘥  
范



注方 目中浮翳 遮睛白鹽生研少許頻點 小兒目翳 屢效小兒亦宜 直指方

或來或去漸大侵睛雪白鹽少許燈心蘸點 日三五次不痛不礙屢用有效 話切口議 摩物

眯目 以少鹽并豉置水中視 酒鼓赤鼻 白鹽常擦 之立出 孫真人方 之妙 直擦

指方 口鼻急疔 蝕爛腐臭斗子鹽白麩等分 面上惡 為末每以吹之 普濟方

瘡 五色者鹽湯浸絲榻瘡上 體如蟲行 風熱也鹽 五六度即瘡 藥性論 一斗水一

石煎湯浴之三四次亦瘡 瘡癬痛痒 初生者爵鹽 一切風氣 外臺秘要 頻擦之妙

干金 手足心毒 風氣毒腫鹽末椒末等分 手足疣 酢和傅之立瘡 肘后方

目 鹽傅上以舌砥之不熱病生 下部有瘡熬鹽 過三度瘡 肘后方 熨之不過三次

師方 梅一切漏瘡 故布裹鹽燒赤為末每 賺瘡經年 服一錢 外臺秘要



鹽中黑泥晒研  
搽之 永類方 蠖螻尿瘡

鹽湯浸絲楊瘡  
食療本草 蜈蚣

人 嚼鹽塗之 或鹽湯  
梅師方 蚯蚓咬毒

形如大風眉  
落惟濃煎鹽湯

此每夕蚯蚓  
經驗方

身數遍即愈 浙西軍將張韶病此  
于體一僧用此方而安 蛭畏鹽也

烏蒙山峽多小黃蠅  
生毒蛇鱗中醫人初

蠶螫叮

嚼鹽塗之 千金方

解黃蠅毒

烏蒙山峽多小黃蠅  
生毒蛇鱗中醫人初

無所覺 漸痒為瘡 勿搔 但以冷水沃  
之 擦鹽少許 即不為瘡 方輿勝覽

毒蛇傷螫

嚼鹽

塗之 灸三壯 仍嚼鹽  
徐伯玉方

虱出怪病

臨臥 渾身虱出 約  
至五升 隨至 血肉

俱壞 每宿 漸多 痛痒 不可言狀 惟喫水 臥牀 晝夜  
號哭 舌尖 出血 不止 身齒 俱黑 唇動 鼻開 但飲鹽

醋湯 十數日 即安  
夏子益奇疾方

解狼毒毒

鹽汁 飲之 千金方

藥箭 毒氣

鹽貼 瘡上 灸三十  
壯 良 集驗方

救溺 水死

以大甕 臥之後 足放  
高用鹽 擦臍中 待水



自流出切勿倒提  
出水救急方

潰癰作痒

以鹽摩其四圍即止  
外科精義

戎鹽

本經  
下品

釋名胡鹽

別錄羌鹽

日青鹽

綱目

秃登鹽

唐本

陰土

鹽

日西番所食者故號戎鹽羌鹽  
也沙州名秃登鹽廓州名為陰土鹽注河岸山坂之陰土石

問故名

集解

別錄曰戎鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉福祿城東南角北海青南海赤十月采當之日

戎鹽味苦臭是海潮水澆山石經久鹽凝着石取之北海者青南海者赤景曰史書言虜中鹽有九種白鹽食鹽常食者黑鹽主腹脹氣滿胡鹽主耳聾目痛柔鹽主馬脊瘡又有赤鹽駮鹽臭鹽齒鹽四種並不入食馬齒即大鹽黑鹽疑是齒柔鹽疑是戎鹽而此戎鹽又名胡鹽二三相



戎鹽虜中甚有從涼州來亦從燉煌來其形  
片或如雞鴨卵或如菱朱色紫白味不甚鹹  
氣臭正如服雞子臭者乃真又河南鹽池泥中  
有凝鹽如石片打破皆青黑色善療馬脊瘡  
此是戎鹽又巴東胸臆縣北崖有鹽井鹽水  
生繖子鹽一二寸中央突張如繖形亦有方如  
膏博碁者恭曰戎鹽即胡鹽生河崖山坡之陰  
石間大小不常堅白似石燒之不鳴焔也宗奭曰  
戎鹽成梁裁之如枕細白味甘鹹頌曰陶氏所說  
九種今人不能遍識醫家治眼及補下藥多用青  
鹽恐即戎鹽也本草云北海青南海赤今青鹽從  
西羌來者形塊方稜明瑩而青黑色最奇北海來  
者作大塊而不光瑩又多孔竅若蜂窠狀色亦淺  
于西鹽彼人謂之鹽枕入藥差劣北胡又有一種  
鹽作片屑如碎白石彼人亦謂之青鹽緘封于匣  
與鹽枕并作禮贄不知是何色類時珍曰本草戎  
鹽云北海青南海赤而諸注乃用白鹽似與本文  
不合按涼州異物志云姜賴之墟今稱龍城剛鹵



千里蒺藜之形其下有鹽累碁而生出于胡國故名戎鹽讚云鹽山二岳二色爲質赤者如丹黑者如漆小大從意鑿之爲物作獸辟惡佩之爲稱戎鹽可以療疾此說與本草本文相合亦推赤黑二色不言白者蓋白者乃光明鹽而青鹽則戎鹽也故西涼記云青鹽池出鹽正方半形如石甚琳美真臘記云山間有石味勝于鹽豕爲器梁杰公傳言交河之間掘磧下數尺有紫鹽如紅如紫色鮮而甘其下丈許有墜珀北戶錄亦言張掖池中出莨花鹽色如莨花隨月盈縮今寧夏近涼州地鹽井所出青鹽四方皎潔如石山丹衛卽張掖地有池產紅鹽紅色此二鹽卽戎鹽之青赤二色者醫方但用青鹽而不用紅鹽不知二鹽皆名戎鹽也所謂南海北海者指西海之南北而言非炎方之南海也張果玉洞要訣云赤戎鹽出西戎稟自然水土之氣結而成質其地水土之氣黃赤故鹽亦隨土氣而生味淡于石鹽力能伏陽精但于火中燒汁紅赤凝定色轉益者卽真



也亦名絳鹽抱朴子書有作赤鹽法又嶺南紅鹽乃染成者皆非真紅鹽也又丹房鑑源

藍可伏雌雄紅鹽為上

**氣味鹹寒無毒**宗奭曰甘鹹大明日平獨孤滄日戎鹽赤黑一色能累卵乾未制丹砂

**主治明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱**本經**心腹痛溺**

**血吐血齒舌血出**別錄**助水臟益精氣除五臟癥結**

**心腹積聚痛瘡疥癬**大明**解芫青斑蝥毒**時珍

**發明**宗奭曰戎鹽甘鹹功在却血入腎治目中瘖赤潛昏時珍曰戎鹽功同食鹽不經煎鍊而

味鹹帶甘入藥似勝周禮注云飴鹽味甜即戎鹽不知果否或云以飴拌鹽也

**附方**新**小便不通**戎鹽湯用戎鹽彈丸大一枚炙



仲景金

方

風熱牙痛

青鹽一斤槐枝半斤水四盃煎汁二盃煮鹽至乾炒研日用

牙洗日

唐

牢牙明目

青鹽二兩白鹽四兩煎汁拌鹽炒乾日用

氏經驗方

措牙洗日

永無齒疾

風眼爛弦

戎鹽化水點

普濟方

目疾

通變要法

漏瘡

白礬四兩青鹽四兩為末猪尿脬一箇盛之陰乾每服五錢空心溫水下

趙氏經驗方

光明鹽

唐本草

釋名

石鹽

唐本

聖石

蜀本

水晶鹽

綱目

時珍曰雷斅論序云聖石開於

明目而如雲離日則光明者乃兼形色與功而名也

集解

恭曰光明鹽生鹽州五原鹽池下鑿取之者如升皆正方光徹頌曰今階州出一種

鹽生山石中不由煎鍊自然成鹽色甚明瑩彼人甚貴之云即光明鹽也時珍曰石鹽有山產水



二種山產者卽產鹽也一名生鹽生山崖之間  
如白礬出于階成陵鳳永康諸處水產者生  
狀如水晶石英出西域諸處吳錄云天竺有  
水味甘美下有石鹽白如水晶又波斯出自  
鹽如細石子金幼孜北征錄云北虜有鹽海  
白鹽瑩潔如水晶又有鹽池鹽色或青或白軍  
采食之此皆水產者也梁四公子傳云高昌國燒  
羊山出鹽大者如斗狀白如玉月望收者其文理  
粗明澈如水非月望收者其文理密金樓子云胡  
中白鹽產于崖映月光明洞澈如水晶胡人以供  
國厨名若王鹽亦名玉華鹽此則山產者也皆自  
然之鹽所謂天成者也益州記云汝山有鹹石以  
水漬而煎之滅鹽此亦  
石鹽之類而稍不同者

氣味鹹甘平無毒

主治頭痛諸風目赤痛多眵淚



發明

時珍曰光明鹽得清明之氣鹽之至精者也故入頭風眼目諸藥尤良其地功同戎鹽而

力差次之

鹵鹹

本經下品

釋名鹵鹽

寒石

吳音石鹹

補遺時珍曰鹹音有二音咸者潤下之味音狹

者鹽土之名後人作驗作鹹是矣詳慎說文云鹵西方鹹地也故字從西省文象鹽形東方謂之斥西方謂之鹵河東謂之鹹傳云兌為澤其於地也為剛鹵亦西方之義

集解

別錄曰鹵鹹生河東池澤宏景曰今俗不復見鹵鹹疑是黑鹽又云是煎鹽釜下凝滓二

說未詳恭曰鹵鹹生河東河東鹽不釜煎明非凝滓又疑是黑鹽皆不然此是驗土也今人熟皮用之于驗地掘取頌曰并州人刮鹹煎鍊不甚佳即鹵鹹也機曰鹵鹹即鹵水也時珍曰說文既言鹵



鹹皆斥地之名則謂凝滓及鹵水之說皆非矣  
鹽與鹵鹵不同山西諸州平野及大谷榆次高平  
處秋間皆生鹵望之如水近之如積雪土人翻而  
熬之為鹽微有蒼黃色者即鹵鹽也爾雅所謂天  
生日鹵人生日鹽者是矣凡鹽未經滴去苦水則  
不堪食苦水即鹵水也鹵水之下澄鹽凝結如石  
者即鹵鹵也丹溪所謂石鹵者乃灰鹵也見土類  
吳普本草謂鹵鹹一名鹵鹽者非鹵水之鹽非鹵  
地之鹽也  
不妨同名

氣味苦寒無毒

別錄苦鹹寒獨孤治日鹵鹽制四  
黃作鐸藥同礪砂菴鐵一時即軟

主治大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚

本經去

五臟腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿明目

目痛

別錄



附方

新

風熱赤眼

虛腫瀉痛齒頰一升青梅二十

封湯中煮一炊時三日後

聖惠方

齒腐齲爛

不拘大小

入水

土熱湯淋取汁石器熬乾刮下  
入麝香少許研參之  
宜明方

凝水石

本經  
中品

釋名白水石

本經

寒水石

凌水石

別錄

鹽精石

泥

精

鹽枕

綱目

鹽根

時珍曰拆片投水中與水同色  
其水凝動又可夏月研末煮湯

入瓶倒懸井底即成凌水故有凝水白水寒水凌  
水諸名生于積鹽之下故有鹽精以下諸名石膏

亦有寒水之名與此不同

集解

別錄曰凝水石色如雲母可拆者鹽之精也  
生常山山谷中水縣及邯鄲宏景曰常山御



恒山屬并州中水屬河間邯鄲屬趙郡此處

鹹鹵故云鹽精而碎之亦似朴消此石末置

夏月能為冰者佳時珍曰別錄言凝水鹽之

隋氏亦云鹵地所生碎之似朴硝范子計然

河東河東鹵地也獨孤滔丹房繼源云鹽精

池狀如水晶據此諸說則凝水即鹽精石也

泥精昔人謂之鹽枕今人謂之鹽根生於鹵地積

鹽之下精液滲入土中年久至泉結而成石大塊

有齒稜如馬牙硝清瑩如水精亦有帶青黑色者

皆至暑月回潤入水浸久亦化陶氏注戎鹽謂鹽

池泥中自有凝鹽如石片打破皆方而色青黑者

即此也蘇頌注玄精石謂解池有鹽精石味更鹹

苦乃玄精之類又注食鹽謂鹽枕作精塊有孔竅

若蜂窠可緘封為禮贄者皆此物也唐宋諸醫不

識此石而以石膏方解石

為注誤矣今正之于下

**正誤**

恭曰凝水石有縱理橫理兩種色清明者為  
上或云縱理為寒水石橫理為凝水石今出



同州韓城色青橫理如雲母爲良出澄州者斜理  
文色白爲劣也頌曰今河東汾隰州及德順軍  
有之三月采又有一種冷油石全與此相類但投  
沸油鑪中油卽冷者是也此石性冷有毒誤服  
人腰以下不能舉宗奭曰凝水石文理通徹或  
磨刻爲枕以備暑月之用入藥須燒過或市人  
入輕粉以亂真不可察陶氏言夏月能爲水者佳  
如此則舉世不能得矣關孝忠曰石膏潔白堅硬  
有墻壁寒水石軟爛可以手碎外微青黑中有細  
文王隱君曰寒水石堅白晶潔狀若明礬蓬砂之  
質或有碎之粒粒大小皆四方故又名方解石今  
人謂之硬石膏者是也時珍曰寒水石有二一是  
軟石膏一是凝水石惟陶宏景所注是凝水之寒  
水石與本文相合蘇恭蘇頌寇宗奭閻孝忠四家  
所說皆是軟石膏之寒水石王隱君所說則是方  
解石諸家不詳本文鹽精之說不得其說遂以石  
膏方解石指爲寒水石唐宋以來相承其誤通以  
二石爲用而鹽精之寒水絕不知用此千載之誤



也石膏之誤近于載朱震亨氏始明疑水之誤非時珍深察恐終于絕響矣

**修治** 數日凡使須用生薑自然汁煮乾研粉用每十兩用生薑一鎰也

**氣味** 辛寒無毒 別錄曰甘大寒晉曰神農辛

珍曰辛鹹之才曰解巴豆毒畏地榆獨孤治曰制丹砂伏玄精

**主治** 身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩滿水飲

之久服不飢 本經 除時氣熱盛五臟伏熱胃中熱止

渴水腫小腹痺 別錄 壓丹石毒風解傷寒勞復 甄 治

小便白內痺涼血降火止牙疼堅牙明目 時珍

**發明** 時珍曰凝水石稟積陰之氣而成其氣大寒其味辛鹹入腎走血除熱之功同于諸鹽古



方所用寒水石是此石唐朱諸方寒水石是石膏  
近方寒水石則是張石方解石俱附各條之下  
者詳之

附方

舊二  
新二

男女轉脬

不得小便寒水石二兩  
一兩葵子一合為末水

滑石

煮五升時服一升  
即利 永類方

牙齦出血

有竅寒水石粉三兩  
朱砂二錢甘草腦子

一字為末乾  
普濟方

湯火傷灼

寒水石燒研傅之  
衛生易簡方

小兒丹

毒

皮膚熱赤寒水石半兩  
白上一  
分為末米醋調塗之  
經驗方

玄精石

宋開寶

釋名太乙玄精石

陰精石

綱目

玄英石

時珍曰此石乃

至陰之精凝結而成故有諸名



集解

頌曰玄精石出解州解池及通泰州積石中亦有之其色青白龜背者佳采無時

池有鹽精石味更鹹苦亦玄精之類也恭曰玄精是鹹也亦有之色亦青白片大不佳時珍曰玄精是鹹也

津液流滲入土年久結成石片片狀如龜背之形薄解出者其色青白通徹蜀中赤鹽之液所結者

色稍紅光沈存中筆談云太陰玄精在解州鹽澤之鹵溝渠土內得之大者如杏葉小者如魚鱗悉

皆尖角端正如龜甲狀其裙襴小墮其前則刻其後則上刻正如穿山甲相揜之處前是龜甲更無

異也色綠而瑩徹叩之則直理而拆瑩如明鑑拆處亦六角如柳葉大燒過則悉解拆薄如柳葉片

片相離白如霜雪平潔可愛此乃稟積陰之氣凝結故皆六角今天下所用玄精乃絳州山中所出

絳石非玄精也

氣味鹹溫無毒

時珍曰甘鹹寒獨孤酒日制硫黃丹砂



主治除風冷邪氣濕痺益精氣婦人瘡冷漏下

腹積聚冷氣止頭痛解肌

開寶

王陰證傷寒指印面

色青黑心下脹滿結硬煩渴虛汗不止或時狂言

四肢逆冷咽喉不利腫痛脉沉細而疾宜佐他藥

服之又合大藥塗大風瘡

宗夔

發明

頌曰古方不見用近世補藥及傷寒多用之其著者治傷寒正陽丹出汗也時珍曰玄精

石稟太陰之精與鹽同性其氣寒而不溫其味甘鹹而降同硫黃消石治上盛下虛救陰助陽有扶危拯逆之功故鐵甕中先生來復丹用之正取其寒以配消硫之熱也開寶本草言其性溫誤矣

附方

舊一

正陽丹

治傷寒三日頭痛壯熱四肢不利太陰玄精石消石硫黃各一



兩袖砂二兩細研入甕燒固濟以火半斤周  
煑之約近半日候藥青紫色住火待冷取出用

月雪水拌勻入罐子中屋後北陰下陰乾又入地  
埋二七日取出細研麩糊和丸雞頭子大先煎熟

水浴後以艾湯研下一丸以  
豕蓋汗出為瘥 圖經本草 小兒風熱 挾風瀉熱

玄精石一兩石膏七錢半龍腦半兩  
為末每服半錢新汲水下 普濟方 肺熱欬嗽 見方

木下 冷熱霍亂 分利陰陽玄精石半夏各一兩硫  
黃三錢為末麩糊丸梧子大每采

飲服三十九 頭風腦痛 玄精石末入羊膽中陰乾  
○指南方 水調一字吹鼻中立止

手金 目赤澀痛 玄精石半兩黃蘗炙一兩  
為末點之良 普濟方 赤目失

明 內外障翳太陰玄精石陰陽火煨石決明各一  
兩麩仁黃連各二兩羊子肝七箇竹刀切晒為

末粟米飯丸梧子大每臥時茶服二十九服至七  
日烙頂心以助藥力一月見効米丞相言黃典史



病此夢神傳此方  
愈 朱氏集驗方  
日生赤脉 玄精石一兩甘草半

兒半錢竹葉煎湯  
調下 總微論  
重舌涎出 水漿不入太陰  
石二兩牛黃硃砂

腦一分為末以鉄針去血鹽  
湯漱口 參末燕津神効  
聖惠方

綠鹽 唐本草

釋名鹽綠 石綠 綱目

集解 恭曰綠鹽出焉者國赤中石下取之狀若扁  
青空青為眼藥之要今人以光明鹽兩砂赤

銅屑釀之為塊綠色以充之(珣曰)出波斯國生石  
上加之將來謂之石綠裝色久而不變中國以銅

醋造者不堪入藥色亦不久(時珍曰)方家言波斯  
綠鹽色青陰雨中乾而不濕者為真又造鹽綠法

用熟銅器盛取漿水一升投青鹽一兩在內浸  
日取出即綠色以物刮末入漿水再浸一七



七取出此非  
真綠鹽也

氣味鹹苦辛平無毒

主治目赤淚出膚腎眵暗

唐本

點目明目消腎瘰

兒無辜疳氣

李珣

附方 新 胎赤眼痛

鹽綠一分蜜十兩于蚌蛤內相和每夜以時漿水洗目炙熱點

之能斷根

○聖濟方 目暗赤

多淚鹽綠一錢麩仁去皮一錢研熟入好酥一錢研勻每

夜點一麻子

○聖惠方

鹽藥

拾遺

集解

藏器曰 生海西南雷羅諸州山谷似苾硝末

細入口極冷南人少有服者恐極冷入腹傷



人宜  
慎之

氣味鹹冷無毒

主治眼赤背爛風赤細研水和點之又水研服去

熱煩痰滿頭痛明目鎮心又主蛇虺惡蟲毒藥箭

鏃毒疥癬瘡腫癩癰並摩傅之甚者水化服之又

解獨自草箭毒藏器

附錄懸石保昇曰人若常服鍊石者至殿冢中

生懸石若苾苾其冷如雪殺火毒

朴消本經上品

校正併入別錄苾苾消嘉祐馬牙消

釋名消石朴

別錄鹽消目網皮消志曰消是本體之名石乃堅白之號朴者



未化之義也以其苾硝英消皆從此出故曰消

朴也時珍曰此物見水即消又能消化諸物故謂

之硝生于鹽鹵之地狀似未鹽凡牛馬諸皮類此

治熟故今俗有鹽消皮消之稱煎鍊入盆疑結在

下粗朴者為朴消在上有苾者為苾消有牙者為

馬牙消神農本草經止有朴消消石各醫別錄復出

苾消宋嘉祐本草又出馬牙消蓋不知消石即是

火消朴消即是苾消馬牙消一物有精粗之異爾

諸說不識此遂致紛紜也

今併苾消牙消于一云

### 集解

別錄曰朴消生益州山谷有鹹水之陽采無

消生于朴消敷曰朴消中揀出形似麥苾號曰苾

消志曰以暖水淋朴消取汁鍊之令減半投于盆

中經宿乃有細苾生故謂之苾消也又有英消者

其狀若白石英作四五稜瑩澈可愛主療與苾消

同亦出于朴消其煎鍊自別有法亦呼為馬牙消

宗奭曰朴消是初采得一奠而成者未經再鍊故



日朴硝可以熟生牛馬皮及治金銀有偽芒消是  
朴消淋汁再鍊者時珍曰消有三品生西蜀者  
呼川消最勝生河東者俗呼鹽消次之生河  
齊者俗呼土硝皆生于斥鹵之地彼人刮掃  
經宿結成狀如末鹽猶有沙土猥雜其色黃  
別錄云朴消黃者傷人赤者殺人須再以水  
澄去滓脚入蘿蔔數枚同煮熟去蘿蔔傾入盆  
經宿則結成白消如冰如蠟故俗呼為盆消齊  
之消則底多而上面生細芒如鋒別錄所謂芒  
者是也川晉之消則底少而面上生牙如圭角  
六稜縱橫玲瓏洞敞可愛嘉祐本草所謂馬牙  
者是也狀如白石英又名英消二消之底則通  
朴消也取芒消英消再三以蘿蔔煎鍊去鹹味  
為甜消以二消置之風日中吹去水氣則輕白  
粉即為風化消以朴消芒消英消同甘草煎過  
罐升煨則為玄明粉陶宏景及唐宋諸人皆不  
諸消是一物但有精粗之異因名迷實  
謬猜亂度殊無指歸詳見消石正誤下

朴硝本經氣味苦寒無毒別錄曰苦辛大寒

瀉能辛能鹹能酸入地千年不變權曰苦鹹

毒時珍曰別錄所列神化之說乃消石之功消石下之才曰石韋為之使惡麥句薑張從正曰畏三稜

主治百病除寒熱邪氣逐六臟積聚結固留癖能

化七十二種石鍊餌服之輕身神仙本經胃中食飲

熱結破留血閉絕停痰痞滿推陳致新別錄療熱脹

養胃消穀皇甫謐治腹脹大小便不通女子月候不

通甄權通泄五臟百病及癥結治天行熱疾頭痛消

腫毒排膿潤毛髮大明



苾硝別錄氣味辛苦大寒無毒權曰鹹有小毒

**主治**五臟積聚久熱胃爛除邪氣破留血腹中痰

實結搏通經脉利大小便及月水破五淋推陳致

**新錄**別下瘰癧黃疸病時疾壅熱能散惡血墮胎傳

膝瘡甄權

馬牙消宋嘉祐氣味甘大寒無毒時珍曰鹹微甘即英消也

**主治**除五臟積熱伏氣甄權末篩點眼赤去赤腫障

腎渣淚痛亦入點眼藥中用大明功同苾消時珍

**發明**成無已曰內經云鹹味下泄為陰又云鹹以  
更之熱淫于內治以鹹寒氣堅者以鹹更之



熱盛者以寒消之故張仲景大陷胸湯大承氣  
調胃承氣湯皆用芒硝以軟堅去實熱結不  
者不可用也好古曰本草云朴消味辛是辛切潤  
腎燥也今人不用辛字只用鹹字鹹能更堅也其  
義皆是本草言芒消利小便而墮胎然傷寒  
可下者用此兼大黃引之直入大腹潤燥更堅瀉  
熱而母子俱安經云有故無殞亦無殞也此之謂  
歟以在下言之則便溺俱陰以前後言之則前氣  
後血以腎言之總主大小便難溺澹秘結俱為水  
少火盛經云熱淫于內治以鹹寒佐之以苦故用  
芒消大黃相須為使也元素曰芒消氣薄味厚沈  
而降陰也其用有三去實熱一也滌腸中宿垢二  
也破堅積熱塊三也孕婦惟三四月及七八月不  
可用餘皆無妨宗奭曰朴消是初得一煎而成者  
其味酷澹所以力緊急而不和治食鱸不消以此  
蕩逐之芒消是朴硝淋過鍊成故其性和緩故今  
多用治傷寒時珍曰朴硝澄下消之粗者也其質  
重濁芒消牙消結于土消之精者也其質清明甜



消風化確則又芫消牙消之去氣味而甘緩輕爽者也故朴消止可施于鹵莽之人及傅塗之藥若湯散服餌必須芫消牙消為佳張仲景傷寒論只用芫消不用朴消正此義也消稟太陰之精木之子也氣寒味鹹走血而潤下蕩滌三焦腸胃腸強之病乃折治火邪藥也唐時臘日賜群臣積熱諸病有神効貴在用者中的爾

# 附方

舊十七新

## 紫雪

療傷寒溫瘧一切積熱煩熱狂易叫走瘴疫毒癘卒死脚

氣五尸五疰心腹諸疾疔刺切痛解諸熱毒邪熱發黃蠱毒鬼魅野道熱毒小兒驚癇百病黃金一百兩石膏寒水石滑石慈石各三斤搗碎水一斛煮四斗去滓入犀角屑羚羊角青木香沉香各五兩玄參洗焙升麻各一斤甘草炒八兩丁香一兩入前汁中煮取一斗五升去滓入鍊朴消十斤消石三十二兩於藥汁中微火煎之柳木不住攪逐水氣欲盡傾木盆中待欲凝入麝香一兩二錢



朱砂末三兩攪勻收之每服一二錢涼  
水服臨時加減甚者一兩

和濟局方

紅雪

宿食解酒毒開三焦利五臟除毒熱破積滯

寒狂躁胃爛發斑溫瘴脚氣黃疸頭痛目昏

口瘡喉痺重舌腸癰等病用川朴消十斤鍊去

羚羊角屑黃芩升麻各三兩人參赤芍藥檳榔

殼麩炒生甘草淡竹葉木香各二兩木通厄子芦

根桑白皮大青藍葉各一兩半蘇方木六兩並坐

片水二斗五升煎至九升去滓濾過煎沸下消不

住手攪待水氣將盡傾入器中欲凝下朱砂一兩

麝香半兩經宿成雪每服一二錢新汲水調

下欲行則熱湯化服一兩

和劑方  
碧雪

治一切積熱天行時疾發狂昏憤或咽喉腫塞口

舌生瘡心中煩燥或大小便不通胃火諸病朴消

芒消馬牙硝消石石膏水飛寒水石水飛各一斤

以甘草一斤煎水五升入諸藥同煎不任手攪令

消鎔得所入青黛一斤和勻傾盆內經宿結成雪

為末每含燕或吹之或水調服二三錢欲通利則



熱水服一兩  
○和劑局方  
涼膈驅積  
王旻山人甘露飲治熱壅

一大斤用蜜十二兩冬加一兩和勻入新竹筒內  
涼膈驅積滯蜀苾硝末

半筒已上卽止不得令滿却入炊甑中令有藥處  
在飯內其虛處出其上蒸之候飯熟取出綿漚入

釜鉢中竹篋攪勿停手待凝收入釜盒每臥時含  
半匙漸漸嚥之如要通轉卽

多服之  
劉禹錫傳信方  
乳石發動  
煩悶苾硝

一錢日三服  
骨蒸熱病  
苾消末水服方寸七  
腹中

聖惠方  
皮硝一兩獨蒜一箇大黃末八分搗作  
餅貼于患處以消爲度  
邵氏經驗方  
食物

痞塊  
不消遂成痞膈馬牙消一兩吳茱萸半斤煎  
過飽  
汁投消乘熱服之良久未轉更進一服立効

竇群在常州此方  
關格不通  
大小便閉脹欲死兩  
得効也  
經驗方  
三日則殺人苾消三

兩泡湯一升服取  
小便不通  
白花香散用苾消三錢  
吐卽通  
百一方  
苗香酒下  
簡要濟

兩泡湯一升服取  
小便不通  
白花香散用苾消三錢

吐卽通  
百一方  
苗香酒下  
簡要濟

吐卽通  
百一方  
苗香酒下  
簡要濟

吐卽通  
百一方  
苗香酒下  
簡要濟

吐卽通  
百一方  
苗香酒下  
簡要濟

吐卽通  
百一方  
苗香酒下  
簡要濟



衆時氣頭痛 朴消末二兩生油調 赤眼腫痛 朴消

腐上蒸化取汁 風眼赤爛 明淨皮硝一盞水 煎化露一夜濾淨

朝夕洗目三日其紅即消雖半 退賢明目 用馬牙

世者亦愈也 楊誠經驗方 硝光淨者厚紙裹實安在懷內着肉養一百二十

日研粉入少龍腦不計年歲深遠眼生腎膜遠視 牙消十兩湯泡

不明但瞳人不破散者 諸眼障賢 濟急仙方 逐月洗

並宜日點之 經驗方 器熬乾置地上 一夜入飛炒黃丹一兩麝

香半分再羅過入腦子日點 眼 芑消六錢水一盞六分澄清依法洗目至一年

九月初四五月初五 月初三二月初八三月初四四 月初五 聖 惠方 牙齒疼痛 石上待成霜擦之 普濟方 食蟹



齧腫

朴硝傳之即消

喉痺腫痛

外臺用朴消一兩細合咽立効或加

砂一錢○氣塞不通加生甘草末二錢半吹之

小兒重舌

馬牙消塗上下日二

和口舌生瘡

朴消含之良

小兒驚口

馬牙消塗上下日五

簡要 豌豆毒瘡

未成膿者豬膽汁和

代指腫痛

消

煎湯漬之

火焰丹毒

水調

一切風疹

水煮

湯拭之

漆瘡作痒

之

灸瘡飛蝶

因艾灸火瘡

瘡內蟹肉片子飛如蝶狀騰空飛去痛不可言是

下微利即愈

○婦人難產

溫服無不効者

方死胎不下

方同上豐城會尉有猫孕五子一子已生四子死腹中用此灌之即下又



治一牛亦下  
信効方

女人紫足

脫骨湯用杏仁一錢桑

盃入朴硝五錢乳香一錢封口煎化置足于  
熏后洗三日一作十餘次后軟若束綿也

宜事

風化消修治

時珍曰以苾消于風日中消盡水氣  
自成輕飄白粉也或以瓷瓶盛挂簷

下待消滲出瓶外刮下收之別有甜瓜盛消滲  
出刮收者或黃牯牛膽收消刮取皆非甜消也

主治上焦風熱小兒驚熱膈痰清肺解暑以人乳

和塗去眼瞼赤腫及頭面暴熱腫痛煎黃連點赤

時珍

發明

時珍曰風化消甘緩輕浮故  
治上焦心肺痰熱而不泄利

本草綱目石部

卷十一



玄明粉

藥性

釋名 白龍粉

時珍曰玄水之色也明瑩澈也御藥院方謂之白龍粉

修治

時珍曰制法用白淨朴消十斤長流水煎化去滓星月下露一夜去水取硝每

用蘿蔔一斤切片同煮熟濾淨再露一夜取出每

消一斤用甘草一兩同煎去滓再露一夜取出以

大沙罐一箇築實盛之鹽沉固濟厚半寸不蓋口

置爐中以炭火十斤從文至武煨之待沸定以瓦

一片蓋口仍前固濟再以十五斤頂火煨之放冷

一伏時取出隔紙安地上盆覆三日出火毒研末

每斤入生甘草末一兩炙

甘草末一兩和勻瓶收用

氣味 辛甘冷無毒 主治 心熱煩躁并五臟宿滯癥

結

甄權

明目退膈上虛熱消腫毒

大明



發明

某日玄明粉沉也陰也其用有二去胃中實熱蕩腸中之宿垢大抵用此以代益

玄明粉傳曰唐明皇帝聞終南山道士劉玄真服食多壽乃詔而問之玄真曰臣按仙經修鍊并

號玄明粉止服此方遂無病長生其藥無滓性

陰中有腸能除一百二十種疾生餌尚能救急

性命何況修鍊長服益精壯氣助腸證陰不拘文

法婦人幼稚襁褓不問四時冷熱一切熱毒風冷

疰癘氣脹滿五勞七傷骨蒸傳尸頭痛煩熱五內

氣塞大小腸不通三焦熱淋疰忤欬嗽嘔逆口苦

舌乾咽喉閉塞驚悸健忘管衛不調中酒中鱸飲

食過度腰膝冷痛手足酸痺久冷久熱四肢壅塞

背膊拘急目昏眩運久視無力腸風痔病血癖不

調婦人產后小兒疳氣陰毒傷寒表裏疫癘此藥

久服令人悅澤開關健脾駐顏明目輕身延壽功

効不可具載但用一兩分為四二服臨時酌量加

減似覺壅熱傷寒頭痛鼻塞四肢不舉飲食不下

煩悶氣脹須通瀉求安者即看年紀高下用藥二





錢半或半兩以菘花煎湯下爲使最上次用葱湯  
下如未通以沸湯投之卽効或食諸魚藕菜飲食  
諸毒藥用葱白湯調服二錢毒物立泄下若女  
身懷六甲長服安胎生子亦無瘡腫疾病若  
暢不閉塞但長服之稍稍得力朝服夕應不  
入五臟怡怡自泰其藥初服時每日空腹酒飲  
湯任下二錢七良久更下三錢七七日內常微  
利黃黑水涎沫等此是搜淘諸疾根本出去勿用  
畏之七日后漸知腹內暖消食下氣長服除故養  
新氣血日安用大麻子湯下爲使惟忌苦參詳見  
太陰經中好古曰玄明粉治陰毒一切非伏陽在  
內不可用若用治真陰毒殺人甚速震亨曰玄明  
粉火煨而成其性當溫曰長服久服輕身固胎駐  
顏益壽大能補益豈理也哉子親見一二朋友不  
信子言而凶故書以爲戒時珍曰神農本草言朴  
硝鍊餌服之輕身神仙蓋方士竄入之言後人因  
此制爲玄明粉煨煉多偏佐以甘草去其鹹寒少  
毒遇有三焦腸胃實熱積滯少年氣壯者量與服



之亦有速効若脾胃虛冷及陰虛火動者服之是速其咎矣

附方 新 熱厥氣痛 玄明粉三錢 熱童傷寒發狂 明 三 尿調下 集簡方

粉二錢 朱砂一錢 末之 鼻血不止 玄明粉二錢 明 冷 水服 傷寒 蘊要 冰服 聖濟

消石 本經 上品

釋名 苾消 別錄 苦消 燒 焔消 土 火消 綱目 地霜 蜀 生消 本

宋 北帝 玄珠 志曰 以其消化諸石故名硝石初煎 鍊時有細苾而狀若朴消故有苾消

之號不與朴消及別錄苾消同類 宗奭曰 消石是 再煎煉時取去苾消疑結在下者 精英既去但餘

滓如石而已 入藥功力亦緩 惟能發烟火 權曰 苾 消一作苦消 言其味苦也 時珍曰 消石丹爐家用

制五金入石銀工家用 化金銀兵家用 作烽燧火 藥得火即焰起 故有諸名 孤剛子 鍊粉 圖 謂之 紅



帝立珠闕寶本草重出生消

芒消今併為一並詳下文

集解

別錄曰消石生益州山谷及武都隴西  
采無時宏景曰消石療病與朴消相似

用此消化諸石今無真識此者或云與朴消  
所以朴消一名消石朴也又云一名芒硝今

乃是煉朴消作之並未覈研其驗有人得一  
色與朴硝大同小異臃臃如握鹽雪以火燒之紫

青烟起云是真消石也今宕昌以北諸山有鹹土  
處皆有之志曰此即地霜也所在山澤冬月地上

有霜掃取以水淋汁後乃煎鍊而成狀如釵脚好  
者長五分以來陶說多端蓋由不的識之故也又

曰生消石茂州西山岩石間形塊大小不定色青  
白采無時時珍曰生消石諸鹵地皆產之而河北

慶陽諸縣及蜀中尤多秋冬間遍也生白掃取煎  
煉而成貨者苟且多不潔淨須再以水煎化傾盆

中一夜結成澄在下者狀如朴消又名生消謂鍊  
過生出之消也結在上者或有鋒芒如芒消或有



垂穠如馬牙硝故消石亦有苾消牙消之名與  
消之苾牙同稱而水火之性則異也崔昉外丹  
草云消石陰石也此非石類乃鹹鹵煎成今  
清河北商城及懷衛界沿河人家刮鹵淋汁  
與朴消小異南地不產也昇玄子伏采圖云消  
生烏塲國其色青白用白石英炙熱點上便消  
石中者為真其石出處氣極穢惡飛鳥不能過其  
上人或單衣過之身上諸蟲悉化為水能消金石  
為水服之長生以形若鷲管者佳謹按昇玄子所  
說似與今之消石不同而姚寬西溪叢話以其說  
為真正消石豈外國所產與中國異

耶抑別一種耶當俟博物者訂正

**正誤** 宏景曰神農本草經無苾消只有消石一名苾  
消各醫別錄乃出苾消療與消石同疑即消

石也舊出寧州黃白粒大味極辛苦今醫家多用  
煑煉作色者全白粒細而味不甚烈皇甫士安信  
無朴消可用消石消石注山之陰鹽之膽也取石  
脾與消石以水煑之一斛得三斗正白如雪以水



曰舊說朴硝芒消消石三物同種初采得苗以  
 淋汁煎成者為朴消一名消石朴又煉朴消或地  
 霜而成堅白如石者為消石一名芒消又取朴消  
 淋汁煉煎結成有細芒者為芒消雖一體異名而  
 修煉之法既殊則主治之功亦別然本經所載疑  
 是二種今醫方所用亦不能究但以未煉成塊  
 青色者為朴消煉成盆中有芒者為芒消亦謂之  
 盆消芒消之底澄凝者為消石朴消力緊芒消次  
 之消石更緩未知孰是蘇恭言晉宋古方多用消  
 石少用芒消按張仲景傷寒論承氣陷胸皆用芒  
 消葛洪肘后方傷寒時氣亦多用芒消惟治食膈  
 不化云無朴消用芒消代之是晉宋以前通用朴  
 消芒消矣胡洽方寸棗湯用芒消大五飲丸用消  
 石並云無消石用芒消是梁隋間通用芒消消石  
 矣以此言之朴消消石為精芒消為粗故陶氏引  
 皇甫士安之言為證是消石當時已難得其真故  
 方書通以相代矣又古方金石凌法用朴消消石  
 芒消馬牙消四種相參次第下之方出唐世不知

當時如何分別也又南方醫人著消說云本草有  
朴消消石芒消而無馬牙消諸家所注三種竟無  
斷決或言芒消消石是一物不合重出或言煎煉  
朴消經宿盆中有細芒為芒消或言馬牙消是  
一物今諸消之體各異理亦易明而惑乃如  
消味苦而微鹹出蜀郡者瑩白如冰雪內地者  
黑皆蘇脫易碎風吹之則結霜泯泯如粉燹之  
沸亦可鎔鑄以水合甘草猪膽煮至減半投大盆  
中又下凝水石屑同漬一宿則凝結如白石英者  
芒消也掃地霜煎煉而成試竹上如解鹽而味辛  
苦燒之成焰都盡者消石也能消金石又性畏火  
而能制諸石使拒火亦天地之神物也牙消卽是  
芒消也又有生消不因煑煉而成亦出蜀道類朴  
消而小堅也其論雖辨然與古人所說殊別亦未  
可全信也好古曰消石者消之總名也但不經火  
者謂之生消朴消經火者謂之芒消盆消時珍曰  
諸消自晉唐以來諸家皆執名而猜都無定見惟  
馬志開寶本草以消石為地霜煉成而芒消馬牙



消是朴硝煉出者一言足破諸家之惑矣諸家  
因消石一名芒消朴消一名消石朴之名相混  
致費辨不決而不知消有水火二種形質雖同性  
氣迥別也惟神農本經朴消消石二條為正其別  
錄芒消嘉祐馬牙消開寶生消俱係多出今  
併之神農所列朴消即水消也有二種煎煉結出  
細芒者為芒消結出馬牙者為牙消其凝底成塊  
者通為朴消其氣味皆鹹而寒神農所列消石即  
火消也亦有二種煎煉結出細芒者亦名芒消結  
出馬牙者亦名牙消又名生消其凝底成塊者通  
為消石其氣味皆辛苦而大溫二消皆有芒消牙  
消之稱故古方有相代之說自唐之以下所用芒  
消牙消皆是水消也南醫所辨雖明而以凝水石  
猪膽煎成者為芒消則誤矣今通正其誤其石脾  
一名消石者造成假

消石也見後石脾下

修治

大明曰真消石柳枝湯煎三周時如湯少即  
加熱者伏火即止數日凡使消石先研如粉

用雞腸菜柏子仁共二十五箇和作一處丸如小  
帝珠子以瓷甌子于五斤火中煅赤投消石四兩  
于甌內連投藥丸入甌自然伏火也抱朴子曰能  
消柔五金化七十二石為水制之須用地蓮子猪  
牙皂角苦參南星巴豆漢防已晚蠶  
砂時珍曰鎔化投甘草入內即伏火

消石氣味苦寒無毒

別錄曰辛大寒無毒普曰農苦扁鵲甘權曰鹹有小毒

時珍曰辛苦微鹹有小毒陰中之陽也得陳皮性  
疎爽之才曰火為之使惡苦參苦菜畏女蕊杏仁

葉竹

**主治**五臟積熱胃脹閉滌去蓄結飲食推陳致新

除邪氣煉之如膏久服輕身

本經

療五臟十二經脉

中百二十疾暴傷寒腹中大熱止煩滿消渴利小





使及癘蝕瘡天地至神之物能化七十二種石

破積散堅治腹脹破血下癩癰瀉得根出

甄權

治喉閉大治伏暑傷冷霍亂吐利五腫淋疾女勞

黑疸心腸疔痛赤眼頭痛牙痛

時珍

生消氣味苦大寒無毒

時珍曰辛苦大溫無毒

主治風熱癩癰小兒驚邪癧瘰風眩頭痛肺壅耳

聾口瘡喉痺咽塞牙頰腫痛目赤熱多眵淚

開寶

發明

土宿真君曰硝石咸海鹵之氣所產乃天地至神之物能寒能熱能滑能瀉能辛能苦能

酸能鹹入地千年其色不變七十二石化而為水制服草木柔潤五金制煉入石雖夫丹亦不捨此



也時珍曰土宿所說乃消石神化之妙別錄列于  
朴消之下誤矣朴消屬木味鹹而氣寒其性下走  
不能上升陰中之陰也故惟蕩滌腸胃積滯治  
三焦邪火消石屬火味辛帶苦微鹹而氣大溫其  
性上升水中之火也故能破積散堅治諸熱升  
散三焦火鬱調和臟腑虛寒與硫黃同用則配  
二氣均調陰陽有升降水火之功治冷熱緩急之  
病煨制礞石則除積滯痰飲蓋硫黃之性煖而利  
其性下行消石之性煖而散其性上行礞石之性  
寒而下消石之性煖而上一升一降一陰一陽此  
制方之妙也今兵家造烽火銃機等物用消石者  
直入雲漢其性升可知矣雷公炮炙論序云腦痛  
欲死鼻投消末是亦取其上升辛散乃從治之義  
本經言其寒別錄言其大寒正與龍腦性寒之誤  
相似凡辛苦物未有大寒者况此物得火則焰生  
與樟腦火酒之性同安有性寒大寒之理哉史記  
倉公傳云菑川王美人懷子不乳來召淳于意意  
以葭宕藥一撮以酒飲之旋乳意復診其脉

疎燥者有餘病即飲以硝石一劑出血  
豆比五六枚而安此去血結之驗也

附方 新十頭痛欲死 硝石末吹鼻內 諸心腹痛  
即愈 炮炙論

雄黃各一錢研細末每點少許 腰腹諸痛  
入背內各火龍丹 集玄方 上方

眼腫痛 消石末臥時以銅筋點黍米大入目  
昔至旦以鹽水洗去之 聖惠方 眼目

障翳 男女內外障翳或三五箇月不見効者一點  
復明好烟消一兩銅器鎔化入飛過黃丹二

分片腦二分銅匙急抄入罐內收之每點少許其  
効如神兗州朱秀才忽不見物朝夕拜天因夢神

傳此方點之而愈 風熱喉痺 及纏喉風病玉鑰匙  
張三幸仙方 用烟消一兩半白殭

蠶一錢礪砂半兩磨子一重舌驚口 竹瀝同焔消  
字為末吹之 三因方 點之 普濟

伏暑瀉痢 及腸風下血或酒毒下血一服見効遠  
年者不過三服消石舶土硫黃各一兩



白礬滑石半兩飛麩四兩為末滴水丸梧子大  
每新汲水下三五十九名甘露丸 普濟方

種淋疾 勞淋血淋熱淋氣淋石淋及小便不通  
甚者透格散用消石一兩不夾泥土

者生研為末每服二錢各依湯使勞淋勞倦  
小便不出小腹急痛葵子末煎湯下通後便

補虛丸散小便不出時下血疼痛滿急熱淋小腹  
熱赤色臍下急痛並用冷水調下氣淋小腹滿急

尿後常有餘瀝木通煎湯下石淋莖內痛尿不能  
出內引小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絕將藥

末先入銚內隔紙炒至紙焦為度再研用溫水調  
下小便不通小麥湯下卒患諸淋只以冷水下並

空心調藥使消如水乃 蛟龍癥病 方見雄黃 服石

服之 沈存中靈苑方 蛟龍癥病 發明下 服石

發瘡 疼不可忍用紙圍圍之中心填消石令滿以  
匙抄水淋之覺不熱痛即止 兵部手集

發背初起 惡寒膏膏或已生瘡腫隱疹消石三兩  
暖水一升泡化青布摺三重溫搗赤處

發背初起 惡寒膏膏或已生瘡腫隱疹消石三兩  
暖水一升泡化青布摺三重溫搗赤處


發背初起 惡寒膏膏或已生瘡腫隱疹消石三兩  
暖水一升泡化青布摺三重溫搗赤處

發背初起 惡寒膏膏或已生瘡腫隱疹消石三兩  
暖水一升泡化青布摺三重溫搗赤處

發背初起 惡寒膏膏或已生瘡腫隱疹消石三兩  
暖水一升泡化青布摺三重溫搗赤處

發背初起 惡寒膏膏或已生瘡腫隱疹消石三兩  
暖水一升泡化青布摺三重溫搗赤處

發背初起 惡寒膏膏或已生瘡腫隱疹消石三兩  
暖水一升泡化青布摺三重溫搗赤處



蒸卽換頻易取  
外臺秘要  
女勞黑道  
仲景曰黃家日

膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下熱因作  
腹脹如水大便黑時漉非水也腹滿者難治

礬石燒等分為末以大麥粥汁和服方寸匕  
病隨大小便去小便黃大便黑是其候也

手足不遂  
大風及丹石熱風不遂用消石一兩生  
烏麻油二斤置鐺中以土壑蓋口紙泥

固濟火煎初時氣腥熟則氣香更以生麻油二升  
合煎得所收不津器中服時坐室中重作小紙屋

然火于內服一大合發汗力壯者日二服三七日  
頭面疱瘡皆滅也然必以火為使○波羅門僧方

硃砂  
硃音鎊  
唐本草

釋名礬砂  
音狄鹽  
華北庭砂  
四氣砂  
圓透骨將軍

土宿時珍曰硃砂性毒服之使人硃亂故曰硃砂  
狄人以當鹽食土宿本草云硃性透物五金籍之



以為先鋒故號為透骨將軍炳曰  
生北庭者為上人呼為北庭砂

**解集**恭曰礪砂出西戎形如牙硝光淨者良  
今西涼夏國及河東陝西近邊州郡亦有之

然西戎來者顆塊光明大者有如拳重三五兩  
者如指面入藥最緊邊界出者雜碎如麻豆粒

夾砂石用之須水飛澄去土石訖亦無力彼人謂  
之氣砂時珍曰礪砂亦消石之類乃鹵液所結出

于青海與月華相射而生附鹽而成質虜人采取  
淋鍊而成狀如鹽塊以白淨者為良其性至透用

黥罐盛懸火上則常乾或加乾薑同收亦良若近  
冷及得濕即化為水或滲失也一統志云臨洮蘭

縣有洞出礪砂張匡鄴行程記云高昌北庭山中  
常有烟氣涌起而無雲霧至夕光焰若炬火照見

禽鼠皆赤色謂之火焰山采礪砂者乘木屐  
取之若皮底即焦矣北庭即今西域火州也

**修治**宗奭曰凡用須水飛過去塵穢入瓷器中重  
湯煮乾則殺其毒時珍曰今時人多用水飛



得醃煮乾如  
藥劑下用之

氣味鹹苦辛溫有毒非日不宜多服乘金

五金八石腐壞人腸胃生食之化人心為血中其

毒者生綠豆研汁飲一二升解之畏漿水忌羊

天明日辛酸暖無毒畏一切酸凡修治用黃丹石

灰作櫃煨赤使用並無毒世人自疑爛肉而人被

刀刃所傷以之罨得當持生茄藏器曰其性大熱

服之有暴熱損髮云溫者誤也抱朴子曰伏礪藥

甚多壯蠟海螵蛸晚蠶砂羊鬮骨河豚魚膠魚腥

草蘿蒿獨帚卷柏羊蹄商陸冬瓜羊躑躅蒼耳烏

梅敷日礪遇赤

鬚未留金

主治積聚破結血止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉

生好肌爛胎亦入驢馬藥用唐本主婦人丈夫羸瘦



積病血氣不調腸鳴食飲不消腰脚痛冷疝瘕痰

飲喉中結氣反胃吐水令人能食肥健藏除

大益陽事甄權補水臟煖子宮消瘀血宿食不補食

肉飽脹夜多小便丈夫腰膝酸重四肢不任婦人

血氣疼痛氣塊疰瘕及血崩帶下惡瘡息肉傅金

瘡生肉大去目腎弩肉宗消內積好治噎膈癥瘕

積痢骨哽除痣鱗疣贅時珍

發明藏器曰一飛為酸砂二飛為伏翼三飛為定

頌曰此藥近出唐世而方書著古人單服一味伏

火作九子亦有兼硫黃馬牙消葦合餌者不知方





出何時殊非古法此物本攻積聚熱而有毒多  
竟壞人腸胃生用又能化人心為血固非平  
餌者而西土人用淹肉炙以當鹽食之無害  
習之久目不毒也宗奭曰金銀有偽投礞砂  
偽物盡消化况人腹中有久積豈不腐潰元  
礞砂破堅癖不可獨用須入群隊藥中用之時  
曰礞砂太熱有毒之物噎膈反胃積塊內癥之病  
用之則有神功蓋此疾皆起于七情飲食所致痰  
氣鬱結遂成有形妨礙道路吐食痛脹非此物化  
消豈能去之其性善爛金銀銅錫庖人煮硬肉人  
礞砂少許即爛可以類推矣所謂化人心為血者  
亦甚言其不可多服爾張果玉洞要訣云北庭砂  
秉陰石之氣含陽毒之精能化五金八石去穢益  
陽其功甚著力並硫黃獨孤滔丹房鑑源云礞砂  
性有大毒為五金之賊有沉冷之疾則可服之疾  
減便止多服則成擁塞癰腫二說甚明而唐宋醫  
方乃有單服之法蓋欲得其助陽以縱欲而不虞  
其損陰以發禍也其方唐慎微已收附本草後今

亦存之以瀧

考者知警

附方

舊四新

服食法

子碗砂充碗砂不計多少  
子內生面更坐罐子一  
子內盛水以入

筋白土上下通泥了晒乾上面罐子內盛水

耳乾葉為末鋪頭蓋底以火燒之火盡旋漆

盡旋漆水從辰初起至戌一伏時任火勿動次

取出研米醋變糊和老梧子大每服四五丸温酒

或米飲下並無異久服元臟虛冷氣攻臍腹疼痛

進食無痰經方元臟虛冷用碗砂一兩以

織霞草末二兩和勻用小砂罐不固濟慢火燒赤

乃人碗在罐內不蓋口加頂火一秤待火盡爐寒

取出用川烏頭去皮臍生研末二兩和勻湯浸蒸

餅丸梧子大每服三九木香湯醋湯任下日一服

陳腎臟積冷氣攻心腹疼痛面青足冷碗砂二

英方腎臟積冷兩棗仁一兩去皮酒一小盞煎碗

十餘沸去砂石入棗仁泥旋旋煎成膏蒸餅積年

初九梧子大每熟酒下二十丸聖惠方



氣塊

臍腹痛疼 礞砂醋煮二兩木瓜三枚切須

米醋

五升煎如稀餳密收用時旋以附子

末和丸

梧子大熱酒化下一丸 聖惠方 疔瘡

塊

子官冷臘月收桑條灰淋去苦汁日乾每兩

一兩用水三兩以水化礞拌灰乾濕得所以瓶盛

定取出研以箕鋪紙三重安藥干上以熱水淋之

直待礞味盡即止以鉢盛汁于熱灰火中養之常

令魚眼沸待汁乾入瓶再煨一食頃取出重研以

粟飯和丸綠豆大每空心酒下五丸病去即止

聖惠 噎膈反胃 鄧才清興用北庭砂二錢水和蕎

焙乾一錢入檳榔二錢丁香二箇研勻每服七厘

燒酒送下日三服愈即止後喫白朮半兩仍服助

胃丸藥 ○ 孫天仁集效方用北庭砂二兩一兩用

人言末一兩同入罐內文武火升三炷香取出燈

三三



蓋上末一兩以黃丹末一兩同入罐內如上法升

過取末用桑灰霜一兩研勻每服三分燒酒下愈

即止○又方平胃散各一錢入硃砂生薑各五

分爲末沸湯點服二錢當吐出黑物如石屢驗

切積痢蠶半兩巴豆仁三七粒去膜同入石

重湯煮一伏時候豆紫色爲度去二七粒止將

七粒同二砂研勻溶蠶和收每旋丸綠豆大或三

九五丸淡薑湯月水不通臍腹積聚疼痛硃砂一

下本專方

爲末以頭醋一大盞熬膏入陳橘皮末三兩搗

三百杵丸梧子大每溫酒下五丸聖惠方

胎不下調下如人行五里再一服

聖惠方

痺口噤

硃砂馬牙消等分研懸癰卒腫

綿裹含之

燕津即安

聖惠方

牙齒腫痛

老鼠一箇去皮以硃砂淹擦

三日肉門化盡取骨瓦上焙



乾為末入樟腦一錢蟾酥二分每以偏頭風痛

少許點牙根上立止 孫氏集效方 大綿包

未一分水潤致心一分為丸呈子大綿包損目生

露出一頭隨左右內鼻中立効 聖惠方 研

赤肉弩出不退杏仁百箇蒸熟去皮尖研

淨汁入硃砂末一錢水煮化日點一二自落

普鼻中息肉 硃砂點之即落 鼻中毛出 晝夜可

尺漸漸粗回如繩痛不可忍摘去復生此因食猪

羊血過多致用生乳香硃砂各一兩為末飯丸梧

子大每空心臨臥各服十九水魚骨哽咽 硃砂少

下自然退落 夏子益奇疾方 魚骨哽咽 許臂燕

立下 外 蚰蜒入耳 一字虫化為水 聖濟錄 割

臺秘要 久不瘥 硃砂礬石為末裹 蠟薑可螫 水調

甲侵肉 之以瘥為度 外臺秘要 蠟薑可螫 硃砂

塗之立愈 代指腫痛 唾和白糖砂以麪作益子套

千金方 指入內一日瘥 千金方

指入內一日瘥 千金方

指入內一日瘥 千金方



面上疣目

研砒三次自落  
集效方  
疔瘡腫毒

砂雄黃等

分研以銀篋刺破瘡口擠去惡血

一豆入內

抵花貼在即効毒氣入腹嘔吐者服藥

心散

瑞疝氣卵腫乳香各二錢黃蠟一兩研碎

竹堂方

和丸分作一百單入丸以綿縫露一夜次日取

蛤粉為衣每用一丸

香湯吞下日二服取效

本事

諸勞火嗽方見獸

蓬砂

日華

釋名鵬砂

華益砂

益消之

時珍曰名義未解一作礪砂或

義也

云鍊出盆中結成謂之盆砂如

集解

領曰礪砂出南海其狀甚光瑩亦有極大塊

者諸方稀用可鐸金銀宗奭曰南裔者色重

者諸方稀用可鐸金銀宗奭曰南裔者色重

者諸方稀用可鐸金銀宗奭曰南裔者色重

者諸方稀用可鐸金銀宗奭曰南裔者色重

者諸方稀用可鐸金銀宗奭曰南裔者色重

者諸方稀用可鐸金銀宗奭曰南裔者色重

者諸方稀用可鐸金銀宗奭曰南裔者色重

者諸方稀用可鐸金銀宗奭曰南裔者色重

者諸方稀用可鐸金銀宗奭曰南裔者色重

者諸方稀用可鐸金銀宗奭曰南裔者色重

者諸方稀用可鐸金銀宗奭曰南裔者色重



褐其味和入藥其効速西戎者其色白其味焦  
藥其功緩時珍曰礪砂生西南番有黃白二  
者白如明礬南者黃如桃膠皆是煉結成如  
之藥真者柔物去垢殺五金與硝石同功由  
相得

也

氣味苦辛暖無毒

頌曰溫下時珍曰甘微鹹涼無  
毒獨孤滔曰制汞啞銅結砂子

土宿真君曰知母鴛不食草藝薑紫蘇饒帶  
何首烏皆能伏礪砂同砒石煨過有變化

主治消痰止嗽破痘結喉痺

大上焦痰熱生津液

去口氣消障腎除噎膈反胃積塊結瘀肉陰癢骨

哽惡瘡及口齒諸病

時珍

發明

頌曰今醫家用礪砂治咽喉最為要切宗稟  
日含化鹽津治喉中腫痛膈上痰熱初覺便



治不能成喉痺亦緩取效可也時珍曰礪砂味甘微鹹而氣涼色白而質輕故能去胸膈上焦之熱素問云熱淫于內治以鹹寒以甘緩之是也其性能柔五金而去垢膩故治噎膈積聚骨哽結核惡肉陰癩用之者取其柔物也治痰熱眼目障翳用之者取其去垢也洪邁黃堅志云鄱陽汪友良因食誤吞一骨哽于咽中百計不下恍惚夢一朱衣人日惟南蓬砂最妙遂取一塊含化煎汁脫然而失此軟堅之徵也日華言其苦辛暖誤矣

附方

新十鼻血不止

礪砂一錢水服集簡方勞瘵有蟲

礪砂兔屎等分為末蜜丸梧子大每服七丸生甘草一分新水一鍾揉汁送下自朔至望五更時令病人勿言服之

乾坤秘韞

木舌腫強

少時即消普濟方

喉穀賊

腫痛蓬砂牙消等分為末

咽喉腫痛破棺

蜜和半錢含嚥

直指方

牙用





蓬砂白梅等分搗丸  
大每噲化一丸  
經驗方  
喉痺牙疳  
益砂末吹

方  
骨哽在咽  
方見  
小兒陰癩  
腫大不消  
水研塗之大  
有

集  
飲酒不醉  
先服盆砂二錢  
相感志  
飲食毒物  
兩甘草

四兩真香油一斤  
瓶內浸之  
遇有毒者服  
一切惡

瘡  
方同  
弩肉瘀突  
南鵬砂黃色者一錢  
片腦少許  
直指方

附錄特蓬殺  
拾遺藏器口味苦寒  
無毒主折傷內  
損瘀血煩悶欲死者  
酒消服之南人

毒箭中人及深由大  
蝟傷人遠將病者  
頂上十字  
勢之出血水藥末傳之  
勞傷處當上下出黃水

數升則悶解俚人重之  
以竹筒盛帶于腰以防毒  
箭亦主惡瘡熱毒癰腫  
赤白遊風癩癬等瘡  
並水

和傳之出賀州山內石  
上似碎石礪砂之類



石硫黃

本經上品

釋名硫黃

吳普

黃廂砂

藥性

黃牙

陽侯

綱目

將軍

時珍

硫黃

黃秉純陽火石之精氣而結成性質通硫色黃故名硫黃含其猛毒為七十二石之將故藥中號為將軍外家謂之曰

侯亦曰黃牙又曰黃廂砂

集解

別錄曰石硫黃生東海牧牛山谷中及大行河西山礬石液也晉曰或生易陽或生河西

或五色黃是潘水石液也燒金有紫焰八月九月

采宏景曰東海郡屬比徐州而箕山亦有今第一

出湖南林邑色如鶩子初出殼者名崑崙黃次出

外國從蜀中來色深而煌煌此云礬石液今南方

則無礬石恐不必爾珂曰廣州記云生崑崙國及

波斯國西方明之鏡願塊瑩淨不爽石者良蜀中

雅州亦出之光賦甚好功力不及舶上來者頌曰

今惟出南海諸番嶺外州郡或有而不甚佳鶩黃



者名崑崙黃赤色者名石亭脂青色者名冬結

半白半黑者名神驚石並不堪入藥又有一

疏黃出廣南及資州溪澗水中流出以茅收

出號真珠黃氣腥臭止入瘡藥亦可煎煉成

模寫作器亦如鷲子黃色時珍曰凡產石硫

處必有溫泉作硫黃氣魏書云盤盤國有火山山

旁皆焦涿流數十里乃硬堅即石硫黃也張華博

物志云西域硫黃出昌彌山去高昌八百里有山

高數十丈晝則孔中狀如煙夜則如燈光庚辛玉

冊云硫黃有一種石硫黃生南海琉球山中土硫

黃生于廣南以鬻之無聲者為佳船上倭硫黃

亦能令人用配消石作焯燧烟火為軍中要物

### 修治

教且凡使勿用青赤色及半白半青半赤半

四兩先以龍尾蒿自然汁一鑑東流水三鑑紫背

天葵汁一鑑粟逐子莖汁四件合之攪令勻入坩

鍋內用六乙泥固濟底下將硫黃碎之入鍋中以

前汁旋旋添入火煮汁盡為度再以百部末十兩



柳蜂末二斤一簇葦二斤細剉以東流水同硫磺  
煮二伏時取出去諸藥用熟甘草湯洗了入鉢研  
二萬匝用時珍曰此用硫黃入丸散用須以蘿蔔  
剉空入硫在內令定稻糠火煨熟去其臭氣  
背浮萍同煮過消其火毒以皂莢湯淘之去其  
漿一法打碎以絹袋盛用無灰酒煮三伏時用  
消石能化硫為水以竹筒盛硫理  
馬糞中一月亦成水各硫黃液

### 氣味酸溫有毒

別錄曰大熱普曰神農黃帝雷公  
鹹有毒醫和扁鵲苦無毒權曰有

大毒以黑錫煎湯解之及食冷豬肉能制  
伏歸本色服之能除百病如有發動宜猪肉鴨羹  
餘甘子湯並解之葛洪曰四黃惟陽侯為尊金石  
煨煉者不可用惟草木制伏者堪入藥用桑灰益  
母紫荷波稜天鹽桑白皮地骨皮車前馬鞭草黃  
蘗何首烏石葦蕎麥獨帚地榆蛇牀鬼絲蓖麻蠶  
砂或灰或汁皆可伏之之才曰曾青為之使畏細  
辛飛廉朴消鐵醋玄壽先生曰硫是礬之液礬是



鐵之精慈石是鐵之母故鐵砂慈石制入硫黃成紫粉獨孤酒日硫能乾汞見五金而黑得本銀則色赤也

主治婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭禿能化金

銀銅鐵奇物本經療心腹積聚邪氣冷癖在脇欬逆

上氣脚冷疼弱無力及鼻衄惡瘡下部蠶瘡止血

殺疥虫別錄治婦人血結吳普下氣治腰腎久冷除冷

風頑痺寒熱生用治疥癬鍊服主虛損泄精甄權壯

陽道補筋骨勞損風勞氣止嗽殺臟蟲邪魅大明

長肌膚益氣力老人風祕並宜鍊服李珣主虛寒久



痢滑泄霍亂補命門不足陽氣暴絕陰毒傷寒小

兒慢驚時珍

發明宏景且俗方用治脚弱及痼冷甚効仙經

古方未有服餌硫黃者本經所用止于治瘡蝕

積聚冷氣脚弱等而近世遂火煉治為常服丸散

觀其治煉服食之法鍊無本源非若乳石之有論

議節度故服之其効難繁而其患更速可不戒之

土硫黃辛熱腥臭止日治疥癬殺蟲不可服宗奭曰

今人治下元虛冷元氣將絕又患寒泄脾胃虛弱

垂命欲盡服之無不効中病當便已不可盡劑世

人蓋知用而為福而不知其為禍此物損益兼行

黃也如病熱危急可加九數服少則不効仍加附  
子乾薑桂好古口如太白男來復丹皆用硫黃佐  
以消石至陽佐以至陰與神景自通湯佐以人鼠  
諸疔大忌相調所以治內傷生冷外胃暑熱



亂諸病能去格拒之寒兼有伏陽不得不爾如  
伏陽只是陰虛更不必以陰藥佐之何也疏黃  
號將軍功能破邪歸正返滯還清挺出陽精  
化魄時珍曰硫黃秉純陽之精賦大熱之性  
命門真火不足且其性雖熱而疎利大腸又  
瀉者不同蓋亦救危妙藥也但煉制久服則有  
勝之害况服食者又皆假此縱欲自速其咎于藥  
何責焉按孫升談圃云硫黃神仙藥也每歲三伏  
日餌百粒去臟腑積滯有驗但硫黃伏生于石下  
陽氣溶液凝結而就其性大熱火煉服之多發背  
疽方勺泊宅編云金液丹乃硫黃煉成純陽之物  
有痼冷者所宜今夏至人多服之反為大患韓退  
之作文戒服食而晚年服硫黃而死可不戒乎夏  
英公有冷病服硫黃鍾乳莫之紀極竟以壽終此  
其稟受與人異也洪邁夷堅志云唐與正亦知醫  
能以意治疾吳巡檢病不得搜臥則微通立則不  
能涓滴遍用通痛藥不效唐問其平日自制黑錫  
丹常服因悟曰此必結砂時硫飛去鉛不死鉛砂



入膀胱臥則偏重猶可溲立則正塞水道故不通  
取金液丹三百粒分為十服煎瞿麥湯下鉛得確  
氣則化累累水道下病遂愈硫之化鉛載在經方  
苟無通變豈能臻妙類編云仁和縣一吏早衰齒  
落不已一道人令以生硫黃入猪臟中煮熟為丸  
或入蒸餅丸梧子大隨意服之飲啖倍常步履  
捷年踰九十猶康健後醉牛血遂洞泄如金水  
悴而死內醫官管範云猪肪能制硫黃此用猪臟  
尤妙王樞使亦常服之

附方

舊八新

硫黃盃

此盃配合造化調理陰陽奪  
天地冲和之氣乃水火既濟

之方不冷不熱不緩不急有延年却老之功脫胎  
換骨之妙大能清上實下升降陰陽通九竅殺九  
蟲除夢泄悅容顏解頭風開胸膈化痰涎明目  
潤肌膚添精髓蠲疝墜又治婦人血滯枯寒赤白  
帶下其法用瓷盃以胡桃擦過用無砂石硫黃生  
溶成汁入明礬少許則塵垢悉浮以杖掠去懸瀝





過再入盞溶化傾入盃內盪成盃取出埋土中  
夜木賊打光用之欲紅入硃砂欲青入葡萄  
勻同煮成每用熱酒二盃清早空

心溫服則自病皆除無出此方也  
紫霞盃 水 葉 五 林

云用硫黃袋盛懸甌內以紫背浮萍同水煮  
十沸取出候乾研末十兩用珍珠琥珀乳香雄黃

硃砂羊起石赤石脂片腦紫粉白芷甘松三奈木  
香血竭沒藥韶腦安息香各一錢麝香七 金薄

二十片為末入銅杓中慢火溶化以好樣酒盃一  
箇周圍以粉紙包裹中開一孔傾疏入內旋轉令

勻投冷水中取出每旦盛酒飲三三盃功同上方  
昔中書劉景輝因遺勞瘵于大白山中遇一老仙

親授是方服之果愈人能清  
金液丹 固真氣暖丹 田堅筋骨壯

心寡欲而服此仙緣可到也  
陽道除久寒痼冷補勞傷虛損治男子腰腎久冷

心腹積聚脇下冷痛腹中諸虫失精遺尿形羸力  
劣腰膝痛弱冷風頑痺上氣衄血欬逆寒熱霍亂  
轉筋虛滑下利又治痔瘻濕蠶生瘡下血不止及



婦人血結寒熱陰蝕疽痔等用石硫黃十兩研水  
 用瓷盒盛以水和赤石脂封口鹽泥固濟日乾地  
 內先埋一小鑊盛水令滿安盒在內用泥固濟  
 火養七日七夜候泥加頭火一斤煨俟冷取  
 末每一兩用蒸餅一兩水浸為丸如梧子大每  
 三十丸空心吞飲服又治傷寒身冷脉微或  
 利或自汗不止或小便不禁併宜服之  
 得身熱脉出為農 惠民和劑局方 煖益腰膝  
 王方平通靈王粉散治腰膝煖水臙益顏色其功  
 不可具載硫黃半斤桑柴灰五斗淋取汁煮三伏  
 時以鐵匙抄于火上試之伏火即止候乾以大火  
 煨之如未伏更煮以伏為度煨了研末穿地坑一  
 尺二寸投水于中待水清取和硫末坩鍋內煎如  
 膏鐵剗抄出細研飯丸麻子大每空心鹽湯下十  
 丸極有效驗 鄧人王昭遂服之年九十顏  
 貌如童子力倍常人 杜光庭玉函方 風毒脚  
 氣 痺弱硫黃末三兩鍾乳五升煮沸人水煎至三  
 升每服三合○又法牛乳三升煎一升半以五



合調硫黃末一兩服厚蓋取汗勿見風未汗再將息調理數日更服此入用此多效亦可煎

服○附陰證傷寒極冷厥逆煩躁腹痛無脈者上硫黃為末艾湯服之

錢就得睡汗出陰陽二毒黑龍丹用細土硫黃

而愈本事方兩柳木槌研二三日

豆一兩和殼計箇數用三升錫子一口將硫鋪底

安豆于上以釀米醋半斤燒之蓋子緊合定醋紙

固縫類以醋潤之文武火熬候豆作聲可一半為

度急將錫子離火即便入臼中搗細再以醋兩茶

脚洗錯中藥入臼旋下蒸餅搗丸雞頭子大若是

陰毒用椒四十九粒葱白二莖水一盞煎六分熱

吞下一丸陽毒用豆豉四十九粒葱白一莖水一

盞煎同前吞下不得嚼破經五六日方可服之若

未傳入或未及日數不可服有一切冷氣積塊作

孕婦人吐瀉亦可服博濟方痛硫黃

煇消各四兩結砂青皮陳皮各四兩為末糊元臟

丸梧子大每空心米飲下三十丸鮑氏方



久冷 腹痛虛泄 裏急 玉粉丹用生硫黃五兩 青鹽

熱酒下以食壓 元臟冷泄 腹痛虛極 硫黃一兩 黃

之 經驗方 元臟冷泄 腹痛虛極 硫黃一兩 黃

丸新汲水下 一加青鹽二錢 氣虛暴泄 日夜 腹

蒸餅和丸酒下 普濟方 氣虛暴泄 日夜 腹

不止夏月路行備急最妙 朝真丹用硫黃二兩 檜

礬半兩研細水浸蒸餅丸 梧子大 每服

十五丸至二十丸 溫水下 或 伏暑傷冷 二氣交錯

鹽湯任下 孫尚藥秘寶方 伏暑傷冷 中脘痞結

或泄或嘔或霍亂厥逆 二氣丹 硫黃消石等分 研

末石器炒成沙 再研 檜朱 潮丸 梧子大 每服四十

丸新井水下 傷暑吐瀉 硫黃滑石等分 為末 每服

濟生方 傷暑吐瀉 一錢米飲下 卽止 救急

良方 霍亂吐瀉 硫黃一兩 胡椒五錢 為末 黃蠟一兩

化丸 皂子大 每涼水下 一丸 聖濟

不拘冷熱 驚吐反胃 一切吐利 諸治

小兒吐瀉 不效者 二氣散 用硫黃半兩 水銀二



錢半研不見星每服一字至半錢生薑水調下  
吐立止或同炒結砂為丸方見靈砂下

兒反胃嘔吐方見脾虛下白脾胃虛冷停水下出

疏黃一兩研末炒麩一分同研滴冷熱水丸  
梧子大每米湯下五十丸楊子建議命方

虛寒疏黃半兩蓖麻仁七箇為末填臍中協熱下  
以衣隔熱湯熨之止乃已仁在方

痢赤白用疏黃蛤粉等分為末糊丸梧腸風下血  
子大每服十五丸朱飲下指南方

方見老人冷秘風秘或泄瀉煖元臟除積冷溫脾  
鯽魚胃進飲食治心腹一切痲痺冷氣

疏黃佛木紐研細半夏湯泡七次焙研等分生薑  
自然汁調蒸餅和特百下此梧子大每服十五丸

至二十九空沁溫酒或薑湯久瘧不止鮑氏方用  
下婦人醋湯下和劑局方

等分為末每服二錢臘茶清發日五更服當日或  
大作或不作皆其效也寒多倍瘧熱多倍砂○朱



氏方用硫黃臘茶等分爲末發汗早冷酒籠氣

水服二錢二服效寒多加硫熱多加茶

嗜酒任氣血凝于氣則爲氣鬱蜜酒酒冷敗血

酒則爲血凝蓋頭瘡焮天者如蠶小者如錢

人痰下蝕入肌或稍勝背或醫腸腹用欬逆打

生硫黃末老酒調下常服之

如神丹光明硫黃瀉

止痛頭風

聖惠方用硫黃一兩

芥子大空心醫一

腎虛頭痛

胡粉爲末飯丸梧子

丸茶下普濟方

大痛時冷水服五丸即止○本事方用硫黃末食

鹽等分水調生麪糊丸梧子大每薄荷茶下五丸

○普濟方用生硫黃六錢烏藥四錢爲末

蒸餅丸梧子大每服三五丸食後茶清下

鼻上作

痛上品硫黃末冷水

酒皸赤鼻生硫黃半兩杏仁

夜搽之○瑞竹堂方用廬山硫黃雞心檳榔等



鼻面紫風

乃風熱上攻  
陽明經絡亦治風刺癢  
船上硫黃白礬枯等分為末每以黃

少許以津液和塗之

一月見效

宜明方

身面疣目

蠟紙卷硫黃末許點之焯之

自去

癩瘍風病

白色成片以布拭醋摩硫黃白礬擦之

黃附

驗小兒聾耳

硫黃末和之日二易

颯作挺插

小兒口瘡

糜爛生本

黃水調塗手足心効

耳卒聲閉

硫黃雄黃等八研末綿裹塞耳

數日即聞人語

諸瘡

肉如蛇山數寸

硫黃末一

惠癰疽不合

石硫黃粉以筋蘸挿入孔

外臺祕要

一切惡瘡

真君妙神散用上好硫黃三兩蕎麥粉二兩為末并

水和捏作小餅日乾收之

臨用細研

新汲水調傅

之痛者即不痛不痛則即

疥瘡有蟲

硫黃末以雞子煎香油調

痛而愈

坦仙皆効施



搽極効。○頑癬不愈。傾過銀有蓋罐子入硫黃一兩鎔化取起冷定打開取

救急良方。同蓋研末搽之。癩風有蟲或加大風子油更

孫氏集效方。疔瘡有蟲或加大風子油更

直指。女子陰瘡。硫黃末傅之瘡乃止。月后方。玉門寬冷。水類。

傳方。小兒夜啼。硫黃二錢半鉛丹二兩研勻瓶內煨過埋土中七日取出飯丸黍米

大每服。九冷。陰濕瘡泡。硫黃傅之。日。三。梅師方。

石硫赤。別錄有各未用。

釋名。石亭脂。經。石硫丹。石流芝。

集解。別錄曰。理如石者生山石間。普曰。生羌道山。答時珍曰。此即硫黃之多赤者。名石亭脂而

近世通呼硫黃為石亭脂。亦未考此也。按抱朴子云。石流丹。石之赤精。石硫黃之類也。浸溢于涯岸。





之間其濡濕者可丸服堅結者可散服五岳皆有而箕山為多許由巢父服之即石硫芝是矣

氣味苦溫無毒

主治婦人帶下止血輕身長年

別錄北陽除冷治

殺蟲功同硫黃

時珍

附方新赤鼻作痛

紫色石亭脂紅色次之黃色勿用研末冷水調搽半月絕根

聖濟錄風濕脚氣石亭脂生用一兩川烏頭生一兩無名異二兩為末葱白自然汁和

丸梧子大每服一錢空心淡茶生葱吞下日一服瑞竹堂方

石硫青別錄有名未用

釋名冬結石

別錄曰生武都山石間青白色故名時珍曰此硫黃之多青色者蘇頌圖



經言石亭脂冬黏石並不堪入藥未深考此也

氣味酸溫無毒主治瘡洩益肝氣明目輕身長年

別錄治瘡殺蟲功同硫黃時珍

附錄硫黃香

拾遺藏器曰味辛溫無毒去惡氣殺蟲似硫黃而滑云出昆南國在扶南

南三十里

礬石

本經上品

校正

併入海藥波斯礬嘉祐柳絮礬

釋名涅石

綱目

羽涅

本經

羽澤

別錄

煨枯者名巴石輕白

者名柳絮礬

時珍曰

礬者燔也燔石而成也山海經云女牀

之山其陰多涅石郭璞

注云礬石也楚人名涅石秦人名為羽涅



集解

別錄曰礬石生河西山谷及隴西武都

西用從河西來色青白坐者名馬齒礬煉成

名白礬蜀人以當消石其黃黑者名雞屎礬

藥用惟堪鍍作以合熟銅投苦酒中塗鐵皆

色外雖銅色內質不變恭曰礬石有五種白礬

入藥用青黑二礬療疔及瘡黃礬亦療瘡生肉兼

染皮絳礬本來綠色燒之乃赤故名絳礬頌曰礬

石初生皆石也采得燒碎煎煉乃成礬也凡有五

種其色各異白礬黃礬綠礬黑礬絳礬也今白礬

出晉州慈州無為州入藥及染入所用甚多黃礬

丹竈家所須亦入藥黑礬惟出西戎亦謂之皂礬

染鬚髮藥用之亦染皮用綠礬入咽喉口齒藥及

染色絳礬燒之則赤今亦稀見又有礬精礬蜩蠖

巴石柳絮礬皆白礬也煉白礬時候其極沸盤

心有濺溢如物飛出以鐵七接之作虫形者礬蜩

蠖也但成塊光瑩如水精者礬精也二者入藥方

繁于常礬其煎煉而成輕虛如綿絮者柳絮礬其



燒汁至盡色白如雪者謂之巴石珣曰波斯大秦  
所出白礬色白而瑩淨內有東針文入丹竈家珍  
力逾于河西石門者近自文州諸番往往有  
斯又出金線打破內有金線文者為上多人燒煉  
家用時珍曰礬石折而辨之不止于五種也  
方士謂之白君出晉地者上青州吳中者次  
白者為雪礬光明者為明礬亦名雲母礬文如象  
針狀如粉樸者為波斯白礬並入藥為良黑礬鈴  
礬也出晉地其狀如黑泥者為崑崙礬其狀如赤  
石脂有金星者為鐵礬其狀如紫石英火引之成  
金線畫刀上即紫赤色者為波斯紫礬並不入服  
餌藥惟丹竈及瘡家用之線礬絳礬黃礬俱見本  
條其雜色者則有雞屎礬鴨屎礬雞  
毛礬鴨礬皆下品亦入外丹家用

修治

教曰凡使白礬石以瓷瓶盛于火中煨令  
外通赤用錫揭起蓋旋安石蜂巢入內燒之

每十兩用巢六兩燒盡為度取出放冷研粉以  
裹安五寸深土坑中一宿取用又法取光明如水



晶酸鹹清味全者研粉以瓷瓶用六一泥泥之  
乾入粉三升在內旋旋入五方草紫背天葵  
汁一鎰待汁乾蓋了瓶口更泥上下用火一  
煨之從巳至未去火取出其色如銀研如輕粉用  
之時珍曰今人但煨乾汁用謂之枯礬不煨者爲  
生礬若入服食須循法度按九鼎神丹秘訣煉礬  
石入服食法用新桑合礬一具于密室淨掃以火  
燒地令熱洒水上或洒苦洒于上乃布白礬于  
地上以礬覆之四面以灰擁定一日夜其石精皆  
飛于礬上掃取收上未盡者更如前法數遍乃止  
此爲礬精若欲作水卽以掃下礬精一斤納三年  
苦酒一斗中清之號曰礬華首曰彌佳若急用之  
七日

亦可

氣味酸寒無毒

普曰神農岐伯酸久服傷人骨扁鵲  
鹹雷公酸無毒權曰瘡涼有小

毒之才曰甘性爲之使惡牡蠣畏  
味黃獨孤酒曰紅心灰羅制礬



至治寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨齒煉

服之輕身不老增年本經除固熱在骨髓去鼻

肉別錄除風去熱消痰止渴煖水臟治中風失

桃仁葱湯浴可出汗大明生含嚙津治急喉痺瘰癧鼻

衄鼈鼻鼠漏瘰癧疥癬甄權枯礬貼嵌甲牙縫中血

出如衄宗奭吐下痰涎飲澀燥濕解毒追涎止血定

痛蝕惡肉生好肉治瘡疽疔腫惡瘡癩癧疽疾通

大小便口齒眼目諸病虎犬蛇蠍百蟲傷時珍

波斯白礬海藥氣味酸澇溫無毒



主治赤白漏下陰蝕潰痢瘡疥癩一切毒瘡

去目赤暴腫齒痛火煉之良

柳絮礬嘉祐氣味石同礬

主治消痰止渴潤心肝大明

發明宏景曰俗中合藥火熬令燥以療齒痛多則壞齒即傷骨之說也而經云堅骨齒誠為可

疑宗奭曰不可多服損心肺却水故也水化書紙上乾則水不能濡故知其性却水也治膈下涎藥

多用者此意爾時珍曰礬石之用有四吐利風熱之痰涎取其酸苦涌泄也治諸血痛脫肛陰挺瘡

瘍取其酸瀉而收也治痰飲泄痢崩帶風眼取其收而燥濕也治喉痺瘡疽中蠱蛇蟲傷螫取其解毒也按李迅瘡疽方云凡人瘡疽疽發背不問老

少皆宜服黃礬丸服壹一兩以上無不作效最正



疼痛不動臟腑活人不可勝數用明亮白礬一兩  
生研以好黃蠟七錢鎔化相和九梧子大每服十  
漸加至二十九熟水送下如未破則內消已破  
便合如服金石發瘡者引以白礬末一二匙溫酒  
調下亦三五服見效有人遍身生瘡狀如蛇頭服  
此亦效諸方俱稱奇效但一日中服近百粒則有  
力此藥不惟止痛生肌能防毒氣內攻護膜止瀉  
托裏化膿之功甚大服至半斤尤佳不可欺其淺  
近要知白礬大能解毒也今人

名爲蠟礬丸用之委有效驗  
**附方** 舊二十六  
新六十  
**中風痰厥** 四肢不收氣閉膈塞者  
白礬一兩牙皂角五錢

爲末每服一錢溫水調  
下吐痰爲度陳師古方  
**胸中痰澀** 頭痛不欲食礬  
石一兩水二升

煑一升納蜜半合頓服須臾大吐  
未吐飲少熱湯引之  
外臺秘要  
**風痰癰病** 化痰  
丸生

白礬一兩細茶五錢爲末煉蜜丸如梧子大一歲  
十九茶湯下大人五十九丸服痰自大便中出





病根 鄧 專峯惟典

### 小兒胎寒

嬰啼發癩白礬煨半日  
丸黍米大每乳下一丸

正最良 保幼大全

### 產後不語

明氏孤鳳散用生白礬  
錢熟之調下日一婦人

### 牙關緊急

不開者白礬鹽化等分  
之涎出自開集簡方  
走馬喉痺

白礬末塗于綿針上按于喉中  
用榆條上以綿立作棗大也  
儒門事親方  
喉癰

### 乳蛾

濟生帳帶散用礬三錢  
巴豆三粒煎乾去豆研  
針銚內鎔化入劈開  
者以醋調灌之亦名通關散  
○法制烏龍膽用自

礬末盛入猪膽中風乾研末  
每吹一錢入喉取涎  
出 腫痛生礬石末  
少少點腫處  
風熱喉

妙 咽喉穀賊 吐涎以痔為度  
聖惠方  
一匙侵透取晒又浸

痛 白礬半斤研末化水新磚  
又晒至水乾入糞廁中  
一匙取洗安陰處待

霜出掃收每服半  
錢水下 普濟方 懸癰垂長  
咽中煩悶白礬燒灰  
鹽花等分為末筋頭

頰點

在上去涎

### 小兒舌膜

初生小兒有白膜皮

孫用和秘寶方

指甲刮破令血出以燒礬末

半綠豆許傅

之若不搗去其兒必啞

牙

### 痛

白礬一兩燒灰大露蜂房

一兩微炙每

患齒碎

### 壞

欲盡者常以綿裹礬石

齒斷血出

不止礬石

漿一升含漱

### 木舌腫強

白礬桂心等分爲末

大陰

千金方

### 口瘡

生甘草二寸自礬一粟

大口舌生瘡

下虛上

方用白礬泡湯濯足

張子和方用

小兒驚口

白礬末黃丹水飛炒等分

研藥之

白爛枯礬一錢朱砂二分

末每以

小兒舌瘡

乳飲

不得白礬和雞子置醋中塗

口中氣臭

明礬入麝香爲末擦

兒足底二七日愈

千金方

普濟方

小兒舌瘡

乳飲



牙上 生生編 衄血不止 妙 枯礬末吹之 鼻中息肉 千金附

猪脂和綿裹塞之數日息肉隨藥出 〇 一方用明 礬一兩蓖麻仁七箇鹽梅肉五角麝香一字

錦裹塞之化 眉毛脫落 白礬十兩燒研蒸餅 水自下也 子大每空心溫水下七

日加一丸至四十九日減一丸 聖濟錄 發斑怪證 有人眼 周而復始以愈為度

大喘渾身出斑毛髮如銅鐵乃熱毒氣結于下焦 也白礬滑石各一兩為末作一服水三盃煎減半

不在服盡即安 〇 目腎弩肉 白礬石納黍米大入 夏子益奇疾方 目令淚出日日用之

惡汁去盡其疾日 目生白膜 礬石一升水四合銅 減外臺秘要 器中煎半合入少蜜

調之以綿濾過每日點三四 赤日風腫 甘草水磨 度姚和衆延齡至寶方 明礬傳眼

剋土效或用枯礬頻 爛弦風眼 白礬煨一兩銅青 擦眉心 集簡方 三錢研末湯泡澄



清點洗。○ 疔耳出汁。枯礬一兩鉛丹炒一錢。聖濟錄。卒死。

莊熱。礬石半斤水一斗半煮湯浸。脚氣衝心。脚氣衝心。脚氣衝心。

水一斗五升煎沸。風濕膝痛。脚氣風濕虛汗。浸洗。千金方。多痛及陰汗燒礬石。

一匙頭投沸湯淋洗。黃腫水腫。推車丸用明礬。痛處。御藥院方。兩青礬一兩白麴。

半斤同炒令赤以醋煮米粉糊。女勞黃疸。黃家日。為九棗湯下三十丸。濟急方。晡發熱。

而反惡寒膀胱急少腹滿口盡黃額上黑是下熱。因作黑疸其腹脹如木狀大便必黑時溼此女勞。

之病非水也自大勞大熱交接后入水所致腹滿者難治用礬石燒消石熬黃等分為散以大麥粥。

汁和服方寸七日三服病從大小便去正。婦人黃。黃大便正黑是其候也。張便景金匱方。

疸。經水不調房事觸犯所致白礬黃蠟各半兩陳。橘皮三錢為末化蠟丸梧子大每服五十丸以。



滋血湯或調經  
婦人白沃  
經亦不利子臟堅碎

湯下濟陰方  
婦人白沃  
有血下白物用

燒杏仁一分研勻煉蜜凡棗  
大納  
婦人陰

入腸中自一易之  
張仲景金匱方  
婦人陰

礬石燒研空心酒服方  
男婦遺尿  
枯白礬牡蠣

寸七自三  
千金翼  
男婦遺尿  
等分為末每

方寸七温酒下日三  
二便不通  
白礬末填滿臍中

服余居士選奇方  
以新汲水滴之覺

冷透腹內即自然通臍平  
霍亂吐瀉  
枯白礬末一

者以紙圍環之  
經驗方  
霍亂吐瀉  
錢百沸湯調

下華佗  
伏暑泄瀉  
玉華丹白礬煨為末醋糊為

危病方  
伏暑泄瀉  
左量大小用木瓜湯下

驗老人泄瀉  
不止枯白礬一兩訶黎勒煨七錢半

方為末米飲服二錢取愈  
太平聖惠

方赤白痢下  
白礬飛過為末好醋飛羅麩為丸梧

子大赤痢甘草湯白痢乾薑湯下

生生氣痢不止  
巴石丸取白礬一大斤以炭火淨

地燒令汁盡其色如雪謂之巴石



取一兩研未熟猪肝作丸梧子大空腹量人加減  
水牛肝更佳如素食人以蒸餅爲丸或云白礬中

青黑者各巴石○冷勞泄痢 食少諸藥不效  
劉禹錫傳信方 三兩燒羊肝一

脂酸醋三升煮爛播泥和丸梧子大每服  
二十九朱飲下早夜各一服 普濟方 泄

痢 白龍丹用明礬枯過爲末飛羅麩醋打糊丸梧  
子大每服二三十九丸白痢薑湯下赤痢甘草湯

泄瀉米湯下 瘧疾寒熱 卽上方用東南桃  
經方 心七箇煎湯下 反胃嘔

吐 白礬硫黃各二兩銚肉燒過入硃砂一分爲末  
麩糊丸小豆大每薑湯下十五丸○又方白礬

枯三兩蒸餅丸梧子大每空 化痰治嗽 明礬二兩  
心朱飲服十五丸 普濟方 生參末一

兩苦醋二升熬爲膏子以油紙包收旋丸豌豆大  
每用一丸放舌下其嗽立止痰卽消○定西矣方

只用明礬末醋糊丸梧子大每睡時茶下二三  
丸○摘要用明礬半生半燒山巨子等爲



末薑汁糊為丸如上服○雜真方諸心氣痛

用白明礬建茶等分為末糊丸服

方用生礬一皂子大醋一盞煎七分服立止

真人方用明礬一兩燒硃砂一錢金箔三箇

每服一錢半中諸蠱毒晉礬建茶等分為末

空心白湯下水調下二錢瀉吐即效

吐再服○蛇蟲諸毒毒蛇射工沙虱等傷人口喫

濟生方○黑手足直毒氣入腹白礬

甘草等分為末冷水驢馬汗毒所傷瘡痛白礬飛

服二錢瑞竹堂方過黃丹炒紫等分

貼之王虎犬傷人礬末納入罌之止蛇蛟蠍螫

氏博濟方痛尤妙肘后方

燒乃牙頭令赤置白礬于上汁出熱滴之立瘥此

神驗之方也真元十三年有兩僧流南方到鄧州

俱為蛇醫令用此法便瘥更壁鏡毒人必死白礬

無他苦劉禹錫傳信方

平廣刀斧金瘡白礬黃丹等分為末折傷止痛

記傅之最妙救急方

白礬



末一匙泡湯一盞帕蘸乘熱熨傷處少  
時痛止然後排整筋骨點藥  
靈苑方  
漆瘡作痒

白礬湯拭之  
千金方  
牛皮癬瘡  
石榴皮蘸明礬末抹  
勿用醋即重沉下

方小兒風癩  
作痒白礬燒投熱酒中馬  
尾搵酒塗之  
子母秘錄  
小兒癩

出汗不止白礬燒  
聖惠方  
乾濕頭瘡  
白礬半生半煨酒  
調塗上  
生編身

面疾子  
白礬地膚子等分煎冰  
頻洗之  
多能鄙事  
腋下胡臭  
礬石絹  
袋盛之

常粉腋下甚妙  
許堯臣方  
魚口瘡毒  
白礬枯研寒食麩糊調  
傅上即消  
救急良方

陰瘡作白  
取高昌白礬麻仁等分研末猪脂和膏  
先以槐白皮煎湯洗過塗之外以楸葉

貼上不過三度愈  
葛洪肘后方  
足瘡生蟲  
南方地卑濕人多患  
足瘡歲久生虫如蛭

如泥着瘡大小入煨過泥礬半兩已上研勻塗臍  
乃風毒攻注而然用牛或羊或猪肚去屎不洗研





上貼之須臾痒入心徐徐連帛取下火上炙之  
出絲髮馬尾千萬或青白赤黑以湯洗之

作不過數次至盡瘡愈

南宮從岫嘍神書

嵌甲作瘡

足趾甲入肉作瘡不可履鞋

石燒灰傅之蝕惡肉生好肉細細割去

甲角旬日取愈此方神效○肘后方

雞眼肉刺

枯礬黃丹朴消等分為末搽之次

日浴二三次即愈

多能鄙事

冷瘡成漏

明礬半生

半飛飛者生肉生者追膿五靈芝水飛各半錢為

末以皮紙裁條唾和末作小燃子香油捏濕干末

拖過剪作大小燃安人漏早安午換候膿出盡后

有些小血出方得乾水任藥自然生肉痊好

濟魚睛丁瘡 枯礬末寒食麵糊調貼 丁瘡腫毒 普


方 消腫無膿 崔氏方

礬末五錢葱白煨熟搗和九梧子大每服二錢五

分以酒送下未效再服久病孕婦不可服 衛生

寶鑑癰疽腫毒 方見前 陰汗濕痒 枯礬撲之○又泡

發明下 湯沃洗 御藥院



方 交接勞復 卵腫或縮入腹痛欲絕礬石一分消

毒從二便出 三分大麥粥清服方寸七日三服

也 肘后方 女人陰痛 礬石三分炒甘草末

一 丁腫惡瘡 二仙散用生礬黃丹臨時等分

乃 太醫李管勾 衛生寶鑑 蟲蛇獸毒 及蠱毒生明礬明雄黃

蠟和丸梧子大每服七丸念藥王 菩薩七遍熱水送下 ○東坡良方

綠礬 日華

釋名 皂礬 綱 青礬 煨赤者名絳礬 唐 礬紅 時珍

礬可以染皂色故謂之皂礬又黑礬亦名皂礬不堪服食惟澆家用之煨赤者俗名礬紅以別朱紅

集解 頌曰綠礬出隰州溫泉縣池州銅陵縣並煎礬處生焉初生皆石也煎煉乃成其形似於



消而綠色取置鐵板上聚炭燒之礬沸流出色如金汁者是真也沸定時汁盡則色如黃丹者正如琉璃色人以爲石膽燒之赤色故名出瓜州者良時珍曰綠礬晉地河內西安沙州皆出之狀如焰消其中棟出深青瑩淨者卽爲青礬煨過變赤則爲絳礬入坊墁及漆匠家多用之然貨者亦雜以沙土爲塊昔人往往以青礬爲石膽誤矣

氣味酸涼無毒

主治瘡及諸瘡蘇恭喉痺虫牙口瘡惡瘡疥癬釀鯽

魚燒灰服療腸風瀉血大明消積滯燥脾濕化痰涎

除脹滿黃腫瘡利風眼口齒諸病時珍



發明

時珍曰綠礬酸涌清收燥濕解毒化涎之功與白礬同而力差緩按張三丰仙傳方載

木丸云此方乃止清金蓬頭祖師所傳治脾

弱肝木氣盛木來尅土病心腹中滿或黃腫

色服此能助土益元用蒼朮二斤采泔水浸

同黃酒麩麴四兩炒赤色皂礬一斤醋拌晒

攤火煨為末醋糊丸梧子大每服三四十九好酒

采湯任下日二三服時珍常以此方加平胃散治

一賤役中滿腹脹果有效驗蓋此礬色綠味酸燒

之則赤既能入血分伐木又能燥濕化涎利小便

消食積故脹滿黃腫瘧痢疴疾方往往用之其源

則自張仲景用礬石消石治女勞黃疸方中變化

而來頌曰劉禹錫傳信方治喉痺用皂莢礬人好

采醋同研含之蠟汁立瘥此方出于李暮甚奇妙

皂莢礬即

綠礬也

附方

舊一新重舌木舌

皂礬二錢鐵上燒紅研  
陸氏積德堂方

風腫閉

皂礬一斤米醋三斤拌曬乾末吹之

愈 蘇氏

眼暴赤爛

紅棗五箇入綠礬在中

熟以河水井水各一盞

心各七箇煎稠每點少

爛弦風眼

青礬火煎細研泡湯澄清

許入昔上

摘立方

點洗

疔疾寒熱

等分搗丸茨子

大每白湯嚼下一丸

少陰瘡疾

乾薑泡半夏薑

制半兩為末每服半錢

發 翻胃吐食

白麩二斤半蒸作大饅頭

日早以醋湯下

聖濟錄 一箇頭上開口剗空將皂礬填滿以新瓦圍注塩

泥封固空土窰安放文武火燒一日夜取出研末

棗肉為丸梧子大每服二十丸空

大便不通

皂礬一錢

心酒湯任下忌酒色

醫方摘要

巴霜二箇同研入雞子內攪勻封頭濕

紙裹煨熟食之酒下即通

集立方

腸風下血



積年不止虛弱甚者一服取效綠礬四兩入砂鍋

內新瓦蓋定塩泥固濟煨赤取出入青塩生硫黃

各一兩研勻再入鍋中固濟煨赤取出火

入熱附子末一兩粟米粥糊丸梧子大每空

飲温酒任下三婦人血崩青礬二兩輕粉一錢為

十丸永類方末水丸梧子大每服

三十丸新汲水血證黃腫綠礬四兩百草霜一

下摘立方炒麩半升為末沙糖和

丸梧子大每服三四十九食後薑湯下鄭時舉所

傳○又方小麥淘淨一斤皂礬半斤同炒黃為末

黑棗肉半斤搗勻米醋打糊丸梧子大每

薑湯下八九十九日三服簡便方脾病黃

腫青礬四兩煨成赤珠子當歸四兩酒醱浸七日

焙百草霜三兩為末以浸藥酒打糊丸梧子大

每服五丸至七丸温水下一月后黃去立效此方

祖傳七世○又方綠礬四兩百草霜五倍子各一

兩木香一錢為末酒煎飛麩丸梧子大每空心酒

下五丸○又方平胃散青礬二兩為末醋糊丸米



飲下或加烏沉湯四兩酒糊  
九亦可 潔古活法機要 酒黃水腫 黃腫 青礬

醋一大盞和勻瓦盆內煨乾為度平胃散烏礬  
氣散各半兩為末醋煮糊丸梧子大每酒或薑湯

下二三十九不忌口加鍋 食勞黃病 身目俱黃青  
灰 趙原揚真人濟急方 礬鍋內安炭

煨赤米醋拌為末棗肉和丸梧子大每 腹中食積  
服二三十丸食后薑湯下 救急方

綠礬二兩研米醋一大盞瓷器煎之柳條攪成膏  
入赤腳烏一兩研丸綠豆大每空心溫酒下五丸

聖方 疳虫食土 及生物研綠礬末猪胆汁丸綠豆  
惠方 大每未飲下五七丸 保勿太全

小兒疳氣 不可藥者綠礬煨赤醋淬三次為末棗  
肉和丸綠豆大每服十丸溫水下日三

集 走馬疳瘡 綠礬入鍋內炭火煨紅以醋拌勻  
驗丸 如此三次為末入麝香少許溫漿

水漱淨搽之 白禿頭瘡 皂礬棟樹子燒研 小兒  
談野翁試效方 普濟方



頭瘡

絳礬一兩淡豉一兩炒黑膩粉二錢研勻以桑灰湯洗淨搽之良

小兒甜瘡

大棗去核填入綠礬燒

耳生爛瘡

棗子去核化香調

存性研貼之

拔萃方

傅之

蚰蜒入耳

水調綠礬灌

蛆入耳中

綠礬化

為水

瘡中生蛆

綠礬末搽貼即化

湯火傷灼

礬

和涼水澆之其疼即止

癬瘡作痒

螺螄十四箇槿樹皮末一兩入

盆內蒸熟入礬紅三錢搗

勻搽之

甲疽延爛

崔氏方治甲疽或因割甲

傷肌或因甲長侵肉遂成瘡腫黃水浸淫相染五指俱爛漸上脚踏泡漿四邊起如火燒瘡日夜怪

憎醫不能療綠礬石五兩燒至汁盡研末色如黃

丹收之每以鹽湯洗拭用末厚傅之以軟帛煖裹

當日即汁斷瘡乾每日一遍鹽湯洗灌有膿處使

淨傅其癩乾處不須近但有急痛處塗酥少許令

淨傅其癩乾處不須近但有急痛處塗酥少許令



潤五日即覺上痂起依前洗傳十日痂漸剝盡處或更生白膿泡即擦破傳之自然瘥也張

病此臥經六寸日京醫並處方無效得此法如神王燾外臺秘要婦人甲疽

内生瘡惡肉突用久不愈名臭田螺用皂礬夜露每以一兩煎湯浸洗仍以礬末一兩加雄黃

二錢硫黃一錢乳香沒藥各一錢研勻搽之醫方摘要塗染白髮綠礬薄荷

為末以鐵漿水浸日染之相感志腋下胡氣綠礬半主半煨為末

後薑汁調搽候十分熱痛乃止仁齋直指方

# 黃礬

**集解**恭曰黃礬丹竈家所須亦入染皮用時珍曰黃礬出陝西瓜州沙州及朔上來者為土黃

色狀如胡桐淚人子綠礬中揀出黃色者充之非真也波斯出者打破中有金絲文謂之金線礬磨



刀劍顯花艾丹房鑑源  
云五色山脂吳黃礬也

氣味酸濇鹹有毒

主治療瘡生肉

蘇恭

野雞瘦痔惡瘡疥癬

李珣

治陽明

風熱牙疼

李杲

附方

新五

聾耳出汁

黃礬二兩燒枯絲裹二錢塞之

聖惠方

婦人頰瘡

每年頻發水銀一兩半以猪脂揉擦令消盡入黃礬石末二兩胡粉一兩再加猪脂和令如泥洗瘡

淨塗之別以胡粉塗膏上

此甘家秘方也 肘后方 身上癩痕 黃礬石燒令

令黃各八分細末以臘月猪脂和研如泥以生布

揩令痛乃塗藥五度取鷹糞白燕窠中草燒灰等

分和人乳塗之其癩自滅肉平

如故 崔元亮海上集驗方 急疔蝕齒 黃礬青礬半錢



白礬燒一錢麝香一分為妬精陰瘡黃礬青礬等分

未傅之吐涎度傅之不過三千金方

### 湯瓶內驗

綱目

**集解**時珍曰此煎湯瓶內澄結成水驗如細砂者也

**主治**止消渴以一兩為末粟米燒飯丸梧子大每  
人參湯下二十九又小兒口瘡臥時以醋調末書

十字兩足心驗時珍

**附方**新消渴引飲湯瓶內蠟葛根水萍焙等分每  
服五錢水煎服○又方湯瓶內

蠟菝葜根炒各一兩烏梅連核二兩焙為散每服  
二錢水一盞石器煎七分溫服聖濟錄



附錄諸石 二十七種

時珍曰別錄有名未用諸石及諸家歷列而不詳難以類附者通附于此云

石脾

別錄有名未用曰味甘無毒主胃中寒氣令人有子一名胃石一名膏石一名消石

生隱蕃山谷石間黑如大豆有赤文色微黃而薄如碁子采無時宏景曰皇甫士安言消石取石

脾與消石以水煮之一斛得二斗正白如雪以水投中即消故名消石按此說是取消石合煮成爲

真消石不知石脾是何物本草有石脾石肺人無識者藏器曰石脾生西戎鹵地鹹水結成者時珍

曰石脾乃生成者陶氏所說是造成者按九鼎神丹經云石脾乃陰陽結氣五蓋之精四礬而成峨

嵎山多有之俗無識者故古人作成代用其法用白礬戎蓋各一斤爲末取苦參水二升鑊中煮五

沸下二物煎減半去滓熬乾色白如雪此爲石脾池用石脾朴硝芒硝各一斤爲末苦參水二斗銅



鑊煎十沸入三物煮減半去滓煎着器中冷水  
一夜即成消石可化諸石為水此與硝磺之硝

不同皆非真也

石肺 別錄曰味辛無毒主癰效寒久痿益氣  
生水中狀如覆肺黑澤有赤文出水即乾

景曰今浮石亦療效似肺而不黑澤非此也

石肝 別錄曰味酸無毒主身瘰  
令人色美生常山色如肝

石腎 別錄曰味酸主  
洩痢色白如珠

紫石華 別錄曰味甘平無毒主渴去小腸熱  
一名茈石華生中牟山陰采無時

白石華 別錄曰味辛無毒主脾消渴勝  
脫熱生腋北鄉北邑山采無時

黃石華 別錄曰味甘無毒主陰痿消渴隔中  
熱去百毒生腋北山黃色采無時



黑石華

別錄曰味甘無毒主陰痿消渴去熱瘡

陵石

別錄曰味甘無毒主益氣耐寒輕身長年

為末每服一錢冷水下

終石

別錄曰味辛無毒主陰痿痺小

封石

別錄曰味甘無毒主消渴熱中女子疽蝕生

服山多封石即此

遂石

別錄曰味甘無毒主消渴傷

五羽石

別錄曰主輕身長年一名金黃

紫佳石

別錄曰味酸無毒主痺血氣一名赤英一



三十六水方  
呼為紫賀石  
火藥  
網目時珍曰味辛酸有小毒  
瘡癰殺虫辟濕氣温疫乃

硫黃杉木炭所合以  
為烽燧銃機諸藥者

石者  
別錄曰味甘無毒至坎逆氣  
生石間色赤如鐵脂四月采

馬肝石  
網目時珍曰按郭憲洞冥記云鄧支因進  
馬肝石百片青黑如馬肝以金函盛水銀

養之用拭白髮應手皆黑云和九  
轉丹吞一粒彌年不飢亦可作硯

猪牙石  
網目時珍曰明目去翳出  
西番文理如象牙棗紅色

碧霞石  
網目時珍曰明目去腎障

龍涎石  
網目時珍曰主大風癩  
瘡出齊州一名龍仙石

錦光石  
綱目時珍曰  
主哽骨



太陽石

綱目時珍曰劉守真豈明方治遠年近月

牙石河洛石寒水石紫石英代赭石菩薩石

石銀精石禹餘石礬礦石雲母石爐甘石

陽起石滑石烏賊骨青鹽銅青各一兩礪砂

蜜陀僧一兩鵬砂三錢乳香二錢麝香腦子

輕粉一錢半黃丹四兩各為末熊膽一斤白砂

二斤井華水九盞同熬至四盞點水內不散為度

濾淨收點此方所用太陽石太

朶梯牙

綱目時珍曰周憲王普濟方眼科去翳

目點又方用可鐵刺一錢阿飛勇一錢李子樹膠

四錢白雪粉八錢為末雞子白調作錠每以乳女

兒汁磨點之又方安咱蘆出回回地面黑丁香即

蠟糞海螵蛸各為末日點所謂朶梯牙益糖霜安

咱蘆可鐵刺阿飛勇皆不知何物也附錄此以俟





白獅子石

拾遺藏器曰主白虎病江東人呼為節風是也置此于病者前自愈亦

之意也白虎糞神名狀如猫掃屎置門下令此療法以雞子揩病病人痛處呪願送于尿

頭上勿

反顧

鎮宅大石

拾遺藏器曰主災異不起荆楚歲時記十二月暮日掘宅四角各埋一大石為

鎮宅又鴻寶萬畢術云埋九石于宅

四隅槌桃核七枚則鬼無能殃也

神丹

拾遺藏器曰味辛温有小毒至萬病有寒温飛金石及諸藥合成服之長生神仙

烟藥

拾遺藏器曰味辛温有毒至瘰癧五痔癩癭痛瘡根惡種乃石黃主青桂心並四兩乾薑

一兩為末置鐵片上燒之以猪脂塗盆覆之待藥

飛上如此五度隨瘡大小似鼠屎夫納孔中麩封

之三度根出也

無孔針破納之