



楊天惠附子記

特1  
5396



21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49




21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49

楊天惠附子記

全



21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49



## 附子記

宋趙與旨廣退便  
茅三卷載

## 東蜀楊天惠譔

綿州故廣漢地領縣八惟彰明出附子彰明領鄉二十惟  
赤水廉水會昌昌明宜附子總四鄉之地為田五百二十  
頃有奇然抗祐之田五菽粟之田三而附子之田止居其  
二焉合四鄉之產得附子二十六萬斤已上然赤水為多廉  
水次之而會昌昌明尤少甚凡上農夫歲以善田代處  
前期輒空田一再耕時薺麥若巢麌其中比苗稍壯  
并根葉擗覆土下復耕如初乃布種每畝用牛十耦用糞

附子記



五十斛、七寸為壠、五尺為符、終畝為符二十、為壠十二百  
壠從符衡深亦如之、其餘為溝為涂、春陽墳盈丁壯  
畢出疏整符壠以需雨、風雨時遇輒振拂而駢持之  
既又挽草為援以御烜日、其用工力比宅田十倍、然其歲穫  
亦倍稻或過之、凡繩度用種千斛以上、種出龍安及龍  
州齊歸不門青糙小平者良、其播種以冬盡十一月  
止、採韻以秋盡九月止、其莖類野艾而澤、其葉類地麻  
而厚、其花紫辨黃蕤長、苞而圓、蓋其實之美也、視切

之勤窳、以故富室之入常羨、貧者鮮接畛、或不盡然、又有  
七月採者謂之早水黍、縮而小、蓋附子之未成者、然此物  
畏惡、穀多不能常熟、或種羨而苗不茂、或苗秀而實  
不充、率已釀而腐、或已暴而寧、若有鳥陰為之、故園人將  
採、常禱於神、或目為某女云、其釀法、用鹽醋安密室、淹覆  
彌月、乃熟、以時暴涼、久乃乾定、方出釀時、其大有如舉者、  
已足輒不盈握、故、若極難得、蓋附子之品有七、实本  
同、而末異、其種之化者為鳥頭、附鳥頭而傍生者為附

子又左右附而偶生者為昂子又附而長者為天旗又附而夫者為天佳又附

六出者為側子又附而散生者為

漏藍皆脉絡連貫如一母而附子以貴故獨專附名

鳴

餘不得占鳥凡種一而子六七以上則其冥皆小種而子

二三則其冥稍大種一而子特生則其冥特大此其凡也附

子之形以薄坐正節角少為上有節多鼠乳者次之形不正而傷缺風皺者為下附子之色以花白為上鐵色次之青深為下天雄鳥頭天佳以豐冥過握為勝而漏藍

側子園人以乞棄役人不足數也大率蜀人餌附子者少惟陝輔閩浙宜之陝輔之賈饑市其下者閩浙之賈饑市其中者其上品則皆士大夫求之蓋貴人金多喜奇故非得大者不厭然土人有知采者云小者固難用要之半兩以上皆良不必及兩及可此言近之按本草經及注載附子出犍為山谷及江左山南嵩高齊魯間人考之皆無有誤矣又云春株為烏頭冬採為附子大謬子八角者良其角為側子愈大謬與余所聞絕異豈所謂盡信書不如無書者類耶以上皆楊說

古涪志既刪取其略著于篇然又云天雄与附子類同而種殊附  
子種近類漏藍天雄子入香附子凡種必取土為槽作傾邢之  
勢下廣而上狹寘其子其先也与附子絕不類雖物使然  
亦人之有以使之此又楊說所未及也審如志言則附子与天雄  
非一本矣楊說失之本草因經与此小異廣雅云奚毒附子也  
一歲為荊与側子二歲為烏啄三歲為附子四歲為烏頭五歲  
為天雄蓋亦不然禹子天佳漏藍三物本草皆不著張華博物  
志又云烏頭天雄附子一物春秋冬夏採各異也



20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

特1

3396

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49

国立国会図書館

タイトル『楊天惠附子記』 請求記号 特1-3396

ガラス使用