採多

傷寒論存疑

九

852
88

ガラス使用

一　餘病雜之門

陽明病下之其外有熱ノ章

此章陽明病下ト云ハ固ヨリ可下ノ証也故ニ病ニ〆ハ腹満不大便或硬或難或燥屎外ニ〆ハ潮熱身熱或ハ寒熱若ハ熱ノ証ナレト不云ノ明也故ニ承氣湯ヲ以テ之ヲ下ス者也故ニ陽明病下之ト云也但下之下脱病字ニ係テ云ノ是今ハ内ノ腹満不大便燥屎ノ実悉ク除去テ其外表ニ残ル処ノ熱有ノミ故ニ其外有熱ト云也凡梔子豉湯ノ証ハ皆吐下后餘残ノ熱更虚ニ乗〆胸中ニ陥テ鬱滞ノ懊憹ヲ成者也故ニ大陽篇ノ梔子豉湯ノ症モ皆吐下后ノ証ニ〆身熱不去心中結痛ト云又煩熱胸中窒ト云又虚煩ト云此ル件ハ今此条ノ其外有熱ト云乃大承氣湯ノ餘熱下剤后ノ虚ニ乗〆心

帝國圖書館藏

脉ニ鬱滞シテ令然ル者也手足温ト云不結胸ト云此三字ノ二句亦今諸説紛々
ニシテ未其的實ヲ見サル也医宗金鑑ニ手足温不結胸者是所陥之邪浅也ト
是ハ下シテ食ニモ陥ラス結胸ニモナラストス云ル意也然レ氏論中太陽ヲ下シテハ四逆
湯ニ陥入者モアリ又結胸トナルモアレ氏陽明ヲ下シテ厥食等ニ陥入タル章ナ
ミス陽明ヲ下シ結胸ニ至ル者ヲ見ス此説理應スル処ナレ氏杜撰也済西ニテハ
手足ハ四逆陽ノ証ニ對スト云不結胸ハ内ニ熱有リ不甚ヲ示スト云是亦
論中曾テ照應スル処ナシ集成ニハ手足温ハ手足熱スルヲ云ト有テ其徴
ヲ靈枢ニ取モ本論手足温ハ此例ヲ以テ云雖シ脈証式ニハ手足温ヲ以テ暖
中ニ熱無キ何ト云是亦論中此例有ルコトナシ此内中西ノ手足厥冷或手足
寒ニ對スルト云者是ナルニ似タリ凡其ノ胸中ニ結ルニ水毒熱ト倶ニ結ケ
ハ結胸ト成リ寒邪独胸中ニ結ケハ四手足厥冷ヲ成ス者也其徴ハ瓜蔕散
ノ証ニ云其人手足厥冷脈乍緊者邪結在胸中也今此章ハ下后ノ餘熱其
虚ニ乗シ胸中ニ陥リ水毒ト相結ニ非ス故ニ結胸ニモ至ラス又寒邪ノ結ルニ
モ非ス故ニ手足厥冷ニモ至ルコトナシ故ニ此二者ヲ擧テ其疑途ヲ示者也凡手
足温トハ不熱不寒其常也其常ヲ擧テ示者厥冷ニ對スルニ非スシテ何
ソヤ詳ナルコトハ厥食瓜蔕散ノ条ニ於テ弁ス参看スヘシ彼章ニハ邪結在
胸中ト云ケハ手足厥冷ト云其者（在）胸中ト云ケハ胸中満而煩飢不能食
ト云唯結スルト不結トニ因テ其証亦不同也故ニ彼章ニ心中満而煩飢不能

食ト云此章ニハ心中懊憹飢不欲食ト云此ニハ唯胸ノ物中ニアルノミニシテ結スルル者ニ非也故ニ手足厥冷ニハ至ル也故ニ手足温ト云テ厥冷セサルヲ云又不結胸ト云邪ノ胸中ニ結セサルヲ示也此結胸ハ必シモ大陥胸ノ結胸ノミヲ云ニ非ス唯邪ノ胸中ニ結ルニ非ヲ云也●飢不能食飢者饑ノ異字ニシテ同義也字典ヲ閲スルニ飢饑倶ニ五穀不成ヲ云ノ字也故ニ爾雅ニ穀不熟為飢トアリ凡五穀不成時ハ民必飢故ニ一切不食ヲ飢ト云然レ𪜈古書多饑饉ノ時ハ饑字ヲ用ヒ飢渇ノ時ハ飢字ヲ用ユ𪜈アレ𪜈玉篇ニハ饑也トアリ饑ハ廣韻ニ不飽也トアリ又礼記檀弓篇ニ昔者衛国凶飢夫子為粥与国之饑者トアリ又韓子ノ内ニ家有常業無飢不餓ト此二ヲ以テ考レハ飢饉

ヿヲ論スル也故ニ此章ニハ大便溏ヲ論シ下ノ章ニハ嘔ヲ論スルハ假令上下ニ変ヲ成ト雖モ餘証ヲ推テ先柴胡ノ証ヨリ不可不治ヲ云也此章ハ潮熱ヲ以テ陽明ニ取ル故ニ二章倶陽明病ト云也其實ハ二陽ノ併病也今併病ヲ云ワサル者ハ治法ノ前后ナク唯少陽一筋ニ在ル故也●発潮熱ト云ハ此乃此章ヲ陽明ト云所以也者潮熱ト云ワスシテ発潮熱ト云者ハ此一ニテ往来寒熱ノ証ナル処今一変シテ潮熱ト成故発ト云此証残リ発潮熱者尚存テ往来寒熱ノ変態而悪寒已止而但熱者去来也夫既但熱者去来而無有悪寒則其状全象於潮熱実発潮熱也此熱固有少陽ノ往来寒熱ヨリ来ル者ト雖モ寒熱ノ熱ト潮熱ノ熱トハ其形自不同也何ソ其象

ノ似タル者ヲ以テ之ヲ潮熱ト云ンヤ本論中亦如此ノ例有コトナシ凡潮熱ノ熱ハ潮水ノ来ルカ如ク一身内外通達シテ残ル処有ルコトナシ故ニ潮熱ト云也故曰潮熱ハ實也何ゾ来去ノミヲ指テ之ヲ潮熱ト云ンヤ因此見ル時ハ此章ト雖モ已ニ発潮熱ニ至テハ豈實スル処無ンヤ今以越ノ説ノ如クナル時ハ大便溏ヲ以テ下利ト為シ見ル者也夫溏ハ自溏下利ハ自下利本不同豈下ス可ンヤ不可従●大便溏亦今溏ノ字ノ辞明ナラス溏ノ字字典ニモ唯池名トノミ有テ一モ大便ノコトニ与カル釈ナシ故ニ其任義相契セ今之ヲ論中ニ照考ルニ論中溏ノ字ヲ用ル者七条其内梔子豉湯ノ条ト陽明中寒ノ二条ハ取ルニ足ラス其他調胃承氣湯ニ一条大承氣湯ニ三章此章ト合シテ五条

調胃承氣湯有リ下剤ナル時ハ此ヲ以テ其實甚タルコ可知也又大承氣湯ノ条ニ云若不轉失氣者此但初頭鞕後必溏又曰腹微満初頭鞕後必溏不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯是等ノ文意ヲ考レ溏ノ一証皆燥屎ノ成ヲ待ニ似タリ然レハ溏ノ証ハ多ク或ハ實或ハ不實ノ証又ハ燥屎ヲ成ント欲シ未成ノ候也然若不大便六七日小便少者雖不能食鞕頭初後必溏未定成鞕須小便利屎定鞕乃可攻之ト此其大便既鞕未鞕者也今此章ニシテ若小便自利者ハ数ナレハ必大便鞕或不大便ト同更ナル時ハ燥屎ト成ル処也然レトモ此ニ至サルハ小便ノ未變無故也故ニ大便溏ト云テ又小便自可ノ句ヲ挾テ此ヲ示ス者也是故曰凡溏ノ証タル皆燥屎ヲ成ノ始ニシテ皆實証也今此章ノ如

ガラス使用

リモ承氣ヲ与ヘズト雖モ已ニ陽明ナリト云ス久キ潮熱ト云寔ニ實証ニ非スヤ已ニ實ト雖モ承氣湯ヲ用ヒサル所以ノ者ハ唯胸脇満ノ一証有ル是也今胸脇満不去ル時ハ假令燥屎腹満譫語等ノ証有ト雖モ不可下也故曰胸脇満ノ一証ハ始ヨリ終マテ施（旋）テ治療ノ害ニ成者也故ニ諸証ノ内胸脇満ノ一症有ル時ハ更ニ証症ヲ捨テ先此一症ヲ可治ヲ法トスル也是仲景氏ノ術妙義ニ入ル処也然ルニ後世仲景氏ノ法ヲ知ラサルノ医ハ胸脇満ノ証有ト雖モ燥屎腹満譫語等ノ証アレハ唯更ニ急ナルヲ見テ承氣ノ輩ヲ用テ之ヲ下ス時ハ腹満譫語ノ不治ノミナラス胸脇満モ固ヨリ治セス更ニ未遂ニ壊スト成テ不可救ニ至ル也此皆如此ノ規則ヲ知ラサル故也故仲景如此ノ章ヲ出シテ治療ノ規則ヲ示ス者也●胸脇満不去者トハ胸脇満ト云脇下満ト云胸下満ト云胸脇苦満ト云脇下硬満ト云等ノ柴胡之主症ニシテ是ヲ分テハ唯軽重也不去ノ二字ナ挖豆ニ傍リ凡論中不去ト云者此章ト六章也身熱不去ト云者二ツ外証未去ト云大汗出熱不去ト云更ハ可去ナレ不去ヲ云也今此証ノ胸脇満ノ不去ノ理無キニ似タレドモ凡ソ太陽ノ位ニ在リト雖モ進テ裏ニ入リ太陽ノ諸証モ去テ専裏証ト成ル時ハ大抵胸脇ノ証ハ去也因此見ル時ハ今此章ノ胸脇満ノ証モ當法ノ義アリ然レドモ去㆘未㆖ノ内ハ敢テ陽明ナリノ治療ヲ成ス可ナルヲ示者也●与小柴胡湯正本ニハ主之ト云テ与ノ字ナシ此ハ誤也此証本柴胡

ガラス使用

湯ノ正證ニハ渉ラズ三承氣ノ内ノ證ナレドモ胸脇満ノ症有ル故ニ小柴胡湯也此ニテ胸脇満治スル為ニ半裡ニ進ムノ症ナル故ニ小柴胡之内也ニ全裡證事ナルトキハ又轉ジテ承氣湯ヲ与ルノ義也凡与ト云者ハ寄リハ治ノ易有ル処ニ与ト云也故与小柴胡湯ト云也

陽明病脇下鞕満不大便而嘔之章

此章モ大意ハ前章ト同意ニテ前章ニ比スレハ一等重ノ證也前證ハ下ニ迫テ溏ヲ成シ潰セント欲シテ未潰事ナラザル也雖レド小便自利為數ナルトキハ下不大便ノ證ト成ル也已ニ不大便ノ證トナリテハ乃下ニ塞テ嘔白胎ノ證ト成テ此ニ至ル也故ニ並挙テ前証上下ノ別アルヲ示也故ニ陽明病ト云テ直ニ脇下鞕満ト云前章ハ往来寒熱漸裡ニ入一變ノ潮熱ト成リ胃實ニ至ント欲ス柴胡ノ證未去也故潮熱ヲ初テ挙テ胸脇満ヲ終ニ挙ル也此章ハ熱ニ因テ然ルニ非ズ先脇下鞕満ノ一證ニ塞カレテ不大便以下ノ諸證ヲ醸成ス故ニ脇下鞕満ノ證ヲ初ニ挙テ示者也此證下ノ上焦得通ト云ヨリ以下ノ三句ニ因テ考レハ先脇下鞕満シテ上焦ニ塞ル故ニ津液ニ通スルヿ能ハズシテ不大便ノ證ト成ル也已ニ大便下ニ通セザレハ津液熱ト相蒸シ上ニ迫テ乃嘔ヲ為シ白胎ヲ成者也故不大便ノ下ニ而ノ字アリ故ニ此章ニハ熱候ヲ挙ケズ唯不大便ノ證ヲ以テ陽明病ト定ムル也今諸家ノ注解ニ舌上白胎ヲ以テ小柴胡湯ノ證ト定為此證ニシテ舌上黄胎黒胎ナルトキハ大柴胡湯

ガラス使用

ノ証トスル也然𪜈本論中黄胎黒胎ノ文ナシ金匱舌黄ノ字面有レ𪜈胎字ナ
ナシ今本論中ヲ閲スルニ舌上乾燥ト云口燥咽乾舌上燥ト云有レ𪜈其色ノ
如何ト云者唯白胎一条ノミ因此見ル時ハ仲景氏舌色ヲ以テ診候トスルニ非ル
ニ似タリ唯乾潤ノ二ヲ以テ寒热ヲ察也故ニ其乾燥無ソ能滋潤スル者
ヲ口中和ト云胎滑ト云テ論註ノ如ニ黄胎黒胎等ノ如ク論スル処非ルニ似タリ大
柴胡ハ自大柴胡ノ証アリ小柴胡ハ自小柴胡ノ証アリ何ソ舌色ニ因ルコヲ為
ニヤ假令黄黒也ト云𪜈脇下硬満ソ呕スル時ハ小柴胡ヲ用ルコヲ得ンヤ
假令黄黒ノ胎ナル𪜈滋潤ニメ乾燥ナキ時ハ何ソ大柴胡湯ヲ用ンヤ然
ラハ則黄黒ノ色無用ノ弁也仲景氏不拘ノ所以也唯其乾燥ト和滑ト

者不可不分也呉有可瘟疫論論中ニ白胎黄胎黒胎或芒刺舌裂舌短（古）
舌硬舌巻舌破胎等ノ目ヲ分テ巧ニ之ヲ論スト云𪜈霊（要）領乾燥潤沢ノ
二ニ出ズ故ニ黒胎ニモ下証ニ非ルヲ論スル者アリ白胎ニモ別ニ一種水晶胎ト名テ
其急ニ可下ヲ論ス唯乾潤ノ二ヲ以テ内外寒热ヲ見ヘキ也因此見ル時ハ
舌ノ黒白ニハ不可拘也可与小柴胡湯以上ノ諸証柴胡ノ正証ニハ非ス唯脇
下硬満ノ一証雖有トソ可用也故ニ可与ト云凡論中可与ト云者皆不可与
ニ對スルノ辞ニメ皆変証也与ノ字ノ例ト不同上焦得通トハ乃脇下硬満ノ
除ヲ云也津液得下ハ呕止胎自去ヲ云也胃氣因和ハ不大便自和汗出ヲ云
也今夫脇下硬満已ニ解ソ上焦相通スル時ハ上ニ逆テ呕且白胎ヲ成以メ邪臭

ガラス使用

ル津液胃氣ニ和シ四ニ布ル時ハ一身自和潤シ汗自出テ諸証脱然トシテ解スル也今此三句相對シ四字ノ句上焦得通ト云故ニ津液モ得下ト云也然ラハ胃氣モ得和ト云可ニ似タリ胃氣ノ句ニ至テ因和ト云者此章本陽明病ニシテ胃氣不和ヲ主トシ論スル也故程應旄註ニ因字宜着眼陽明病不ト治陽明而陽明無下可因之證此註能本文ノ旨ヲ得ル者也● 身濈然汗出解也濈字玉篇汗出也説文ニ和也ト訓シ乃胃氣和スルニ因テ一身相和シ自然ト汗出ヲ云也陽明病ハ本汗多ノ証也故ニ陽明病法多汗モアリ其人多汗圧アリ然レ圧此証ハ上焦ニ塞リ津液胃中ニ通セサル故ニ此マテハ汗無也今津液自下ルヿヲ得テ胃中ニ通スルトキハ乃濈然トシテ汗出テ諸証自解スル也故ニ程應旄又曰陽明病多汗塞則汗不得越一通之而津液不塞自能四布矣ト云中西川越ノ諸家皆此三句ヲ後人ノ攙入トスレ圧此等ノヿ凡テ今日ノ治療ニ於テ最有益ノヿ故ニ務テ可棄ニ非ス小柴胡湯ノ能ク此証ヲ治スル所以ノヿ此三句ヲ得テ益明也夫柴胡ノ其奇驗ヲ得ルヤ或ハ無之而脈却食也汗出解シ或濈然而汗出解シ或得屎而解スルトキハ此章モ廃ス可ラス存シテ以テ治療ノ助ト為可也

陽明中風脈弦浮大章

此章ハ後人大陽中篇ノ柴胡ト麻黄トヲ用タル章ヲ述テ論シタル章誤テ此ニ在者也全章凡テ本論ノ文例ニ非ス脈弦浮大ハ此三陽ノ脈両ニ出

ガラス使用

タル者也弦ハ少阳浮ハ太阳大ハ阳明也本文ナラハ浮ハ経脉ニ𬼀位ヲ定ル
ノ脉故ニ上ニ挙リ何也然ルニ中ニ挙ルハ是攙入タル所以也脉モ如此三阳ヲ並
挙ケ症大抵三阳也腹都満ハ阳明也脇下及心痛ハ少阳也按之氣不通
ノ一句通シ難シ脇下ノ痛ム処之ヲ按セハ氣塞テ通セスト云フナラン鼻
乾ハ是阳明ノ経証ト云也不得汗ハ鼻ノ不得汗ノヿニハ非ス一身不
得汗ノヿナルヘシ嗜臥ハ症也少陰ノ証トスレ𪜈誤也少陰ハ但欲寐也
嗜臥ハ斉シカラス欲寐ハ眠ヲ欲スル也嗜臥ハ唯横ニ臥スルヿヲ好ムヿ
ニテ眠寐ノヿニ非ラサル也大邪已ニ去テ方人疲レタル時是等ノヿ多
キ故ニ太阳篇ニテハ是外已解スル也ト云テ方ナキヲ示ス也一身面目悉黄

大陰ノ証トスル也時ニ噦耳前后腫ハ症也少阳経ノ証トスル也今如此何ノ錯雑
ノ症刺之少差ト云ハ何ノ経ノ穴ヲ刺タルヿカ知リ難シ正文ナラハ刺風
池風府トカ刺期門トカ有ヘキナレ𪜈攙入ノヿ故ニ此等ノヿモ難知也少差
ト云又外不解ト云ケハ此外ニ對ノ少差ト云者也然レハ内証ハ差タルヿナルヘ
シ今内証ハ差レ𪜈外ハ解サル故ニ少差ト云ナルヘシ如此𬼀見レハ阳明ノ裡
証ハ大抵差ニノ唯少阳柴胡ノ証ト太阳麻黄ノ証ノ二ニ帰スル也今阳明
内實ノ証ハ解タレ𪜈外ノ柴胡麻黄ノ証十日ヲ過テモ解サルヲ云也故ニ
外不解病過十日脉続浮者ト云也金鑑ニ此浮ヲ弦ノ字ノ誤ナルヘシ
トアリ然ルヘシ今ハ柴胡ヲ与ルヲ以テ見ル時ハ弦脉ナルヿ當然也今十日

ヲ過テ脉續テ弦ナル時ハ此少陽柴胡ノ證未解也故与小柴胡湯ト云然レド脉但浮而無餘證ト云ハ太陽柴胡ノ證ヲ指テ無餘證ト云故ニ与麻黄湯ノ之ク処也若不尿腹滿加噦者不治ト云ハ此ニ到テハ刺シテ差ル所ノヿモ非ズ柴胡麻黄ヲ与ル所ノヿモ非ズ上ノ耳前后腫ト云句ノ下ニ接メ読ムヘキ也小便難（ナン）一等劇ナル故ニ不尿ト云特ニ噦スル證モ劇ナル故ニ噦ヲ加ルト云程應旄曰胃氣已竭而三焦不復流通邪永無出路故ニ不治ト云也

陽明病自汗出若發汗小便自利ニ章

此條自汗出ト大便難ノ陽明ニ屬ルヿ見ル故ニ假ニ陽明病ノ冒首ヲ設ル者ナレド胃實ハ雖有又無有ノ人ニモ此等ノヿハ有ル者也此條ニ論スル処ハ然狀モナク唯大便難ノ一條ヲ論メ胃實不可攻ヲ戒ル者也自汗出ハ陽明ノ持前也然ルニ又可發汗ノ症アルヲ發汗スル者也乃此下ノ桂枝麻黄湯ノ二條ノ如キ是也疑クハ發汗ノ下ニ后ノ字ヲ脱スルニ似タリ夫已ニ發汗メ后胃人外ニ苦処モナク小便不利メ大便ノ難ナル者ハ全自汗出者ニ又發汗スル者故ニ内ノ津液枯竭メ為処ニメ[illegible]ノ為ニ然ルニ非ス若誤テ胃實ノ証トメ承氣湯ニテ胃ノ大便ヲ下サント欲スルハ誤也故ニ此等ノ証ハ津液内竭ノ証ト云テ故ヲ示也故ニ為津液内竭ト云本文小便自利者トアレド是ハ不利ノ誤也凡経文ヲ妄ニ作リ替ル者ハ忌憚無ト云ヘキナレド今是ヲ今日ノ

ガラス使用

事實ニ驗メモ所有ノ理ナク又古論ニ取テモ確キタル徴有ルトキハ是ヲ改メスンハ其ノ章遂ニ不可讀ニ至ル也大陽篇云大下后復發汗小便不利者亡津液故也又小便利其欲解ト云小便利者其人可治ノ語アル処皆小便ノ利スルヲ以テ其人内ニ津液ノ未竭（ツキ）ヲ見ル也故ニ欲解ト云可治ト云津液内ニ竭ルトキハ固ヨリ小便ニ利スヘキ物ナク何ソ小便自利スルノ理有ンヤ此今日ノ事實ニ取テモ所有ノ理ナキ也然ルトキハ此条ノ自利ノ自ノ字正ク是不利ノ誤ナルヿ明也雖鞕不可攻雖鞕ト云ハ乃大便ノ鞕ヲ云也今大便ノ二字ナキ者ハ脫誤リニ似タレドモ然ラス下ノ内ニ須欲大便ノ内アルヲ以テ見レハ此鞕（ハ）以大便ノヿナルヿ不云〆明也故ニ皆讀テ

誤タル者ナリ乃京（文）ノ一脱ナリ方有執曰雖上或下當ニ有大便二字ト柯琴之ニ從テ遂ニ大便ノ二字ヲ補入スル是乃[illegible]無也凡小便不利カ大便鞕カ其ニ因ル者アリ其ニ因ナル者アリ其ニ因スル者ハ微（タトヒ）令小便不利ヤ大便鞕者ト雖ドモ少藥ヲ用テ攻可ラスヲ法トスル也故ニ此条雖鞕不可攻ト云也乃小便不利ノ条ニ勿治之少自愈ト云者ト同意也陽明ナリノ大便鞕ノ如キハ皆胃ニ因ル者也故ニ外ニ〆ハ潮熱身熱内ニ〆ハ煩渇譫語等ノ証アル者也故ニ不可不攻之今此条ハ其等ノ熱状モナク唯大便鞕ノ一条ノミ何ソ妄リニ攻ム可ンヤ故云不可攻之是其自然ニ任セテ飲食藥等ノ粮ヲ得テ其津液ノ復スルニ從テ大便モ自通シ小便モ自利スル也然ルニ今

ガラス使用

此蜜導ノ法ヲ設ル者ハ大便一種ニシテ凝結スル時ハ假令其自然ニ任スト雖ドモ肛門乾着シテ通シ難キコト有テ小便ノ自流利スルトハ同カラス然ニ別ニ此一方ヲ設テ其人ノ苦欲ノ情ヲ探テ其大便セント欲スル時ニ乗シテ其潤ヲ助ケテ導ク也然ニ導ト云今ノ人者モ亦大便ノ証アレハ其初ノ有無ヲ問ワス必蜜導ヲ作テ其肛門ニ入テ以テ大便ヲ求ム此導ノ時ヲ知ラサル故也可笑哉柯琴曰不欲便者宜靜而以俟之矣ト云

陽明寸脈遲汗出多微惡寒章

此章ハ上ノ陽明寸脈遲無汗出不惡寒者ト云ノ章ノ内ニ為汗多微発也惡寒者表未解也ト有テ治法ヲ云ワサル故ニ此ニ引受テ其治方ヲ示也今陽明寸ト云時ハ別ニ陽明ノ証モ此内ニ含蓄スルコトモ有所レトモ上ノ章ヲ承ル故ニ別ニ陽明ノ証ハ云ワサル也医宗金鑑曰汗出多之下当有発熱二字若無此二字脈遲汗出多微惡寒乃是表陽虚桂枝附子湯証也ト此說非也今陽明寸ト云時ハ必是陽経ニ在ルノ惡寒タルコトヲ知ヘシ已ニ陽経ノ惡寒タルコトヲ知ル時ハ発熱アルコト不云シテ自知ヘキ也然ニ此ニテハ発熱ハ略シテ云ワサル也然レトモ上ノ承氣ノ章ニテハ微発熱惡寒者表未解也トアリ同ク略シテ知ル者ナラハ何ソ此ニ略シテ彼ニ略セサルヤト云ニ彼ニテ下ニ潮熱ノ一条ヲ挙テ其熱不潮未可與承氣湯ト有ル故ニ此ニ對シテ熱ヲ挙ル者也爰ハ彼章ニテモ微発熱惡寒者表未解也可発汗宜桂枝湯ト

ガラス使用

云可キ処ナレ氏彼章ハ承氣ヲ主トシ論スル故ニ假ニ表証ヲ示セ氏此章
別ニ論スル時ハ汎ク陽明諸証ニ於テ渡ビ表ノ未解者可発汗ノ故治動シ
是レ也乃表ヲ先ニシ裡ヲ後ニスルノ治法ヲ示ス処也故ニ表未解也可発汗ト
是且表陽ニテ陽明ノ証ニテモ治スルト云ニハ非ル也悪寒有ヨリ陽明ノ表ニ非ス
今大陽ヨリ陽明ニ入テ大陽ノ悪寒未止者ハ大陽ノ表証未解故陽明ノ治
方ヲ置テ先表陽ニテ発汗シ其表ヲ治シ後ハ陽明ノ治ヲ為ス也方今ノ
註家間ニハ此表陽ニテ陽明ノ証ニテモ治スルト思人有リ大ナル誤ニテ此先表
后裡ノ治例ヲ知サル故也中西又此条ヲ下ノ麻黄湯ニ通シ例スルト云是又
誤也此条ニハ唯発汗ノヿ一ニテヲ云テ愈ト云ワス麻黄湯ニテハ発汗則愈ト云
時ハ此ヿニテ陽明ノ証モ倶ニ治スルノヿ也豈此条ト一例ニシテ読可ンヤ

陽明病脉浮無汗而喘者章

凡陽明病ハ自汗出ルヲ常トスル也故ニ法多汗ト云其人多汗ト云自汗ト云其汗
多ノ末ハ胃中乾燥スル故大便必鞕ニ至ル大便鞕ノ末ハ燥屎ヲ結フ也
因此見レハ大便鞕燥屎等ノヿハ最陽明ノ極地ニテ汗出者ニ非ニハ此ニ不至
ナル者也故曰手足濈然汗出者此大便已鞕也又曰津液外出大便必鞕又曰汗
出譫語者有燥屎也然ルニ今此章此ト相反テ脉浮無汗ト云時ハ乃陽明病
トハ云氏胃實ノ証ニ非ルヿ可知也上章ニハ汗出多ト云テ此章ニハ無汗ト云時
ハ乃是陽明ノ一変証ニシテ治法モ亦変治例也玉函経千金翼ニハ無汗其人作

ガラス使用

喘ニ作ル此方古ニ近シ宜従テ改可シ今此章無汗ト云時ハ陽明ナリト雖モ固
ヨリ胃中ニ實スルノ証ニ非ス唯不悪寒悪熱或潮熱ノ類ニシテ唯身熱ノ
際ニ熱有者ニシテ脈浮ト云時ハ未タ專表ニ向テ発スルノ勢有ル者也故ニ是
ヲ表ニ逆ヘテ其邪ヲ去ル時ハ陽明ノ裡症モ亦自和スル者徳大陽与陽明合
病無汗ノ症ナル時ハ葛根湯麻黄湯ヲ以テ專ラ是ヲ表発スル時ハ其裏
モ自和スルト同一轍也乃方有執謂ユル當散表邪於境界也ト云是也故ニ汪
診曰不悪寒悪熱大便硬者陽明之証也故有書下此上ノ証者無以陽明ナリ
補之也又遡源集曰此条雖無汗而喘然無悪風悪寒之証即陽明所
謂不悪寒反悪熱也意是以謂之陽明ナリ也此二字ノ説雖此方ノ意ヲ

得ニ似タリ然レ𪜈有汗無汗ノ弁無キハ未タ穏ニ似タリ然ルニ千金ハ此条ヲ以テ上ノ桂
枝湯ノ条ト一例ニシテ同ク先表後裡ノ意ニ故ヲ示ト云ハ大ナル誤也其説曰微悪
寒者表未解也内下遂之麻黄而例之也雖陽明之多汗而又不無其多汗
者於是為仍悪寒則此為大陽未除而其多汗者権之桂枝湯其無
汗者権之麻黄湯故銭曰宜可見矣標曰陽明ナリ用桂麻先制大陽而
後攻陽明ト弁ハ乃弁也然レ𪜈裡ニ入テ表ノ未解者桂枝湯ノ用ノ例ハ多
有リト雖𪜈麻黄湯ヲ用テ先表後裡ノ法ヲ示ス者論中一条モ有ルコトナシ
況ヤ此条表未解也ト云ワス又悪寒ヲ云ワス殊ニ発汗則愈ト云愈ハ
全ク治スルニテ常ニ復スルヲ云也豈上章ト同一例ニシテ読ムヘケンヤ従可ラ

ガラス使用

不称証或ニ至テハ此等ノ一ニ窮メ遂ニ全章ヲ合テ全ク刪去ル亦忌憚無キカノ

陽明病発熱汗出者此為熱越章

此章陽明病ト称スル者ハ瘀熱在裡ト云渇引水漿ト云発熱汗出ト云テ悪寒ヲ云ワス此等ノ一有ルニ因テ陽明病ト称スル也●凡熱ノ形ヲ部位ニ分ツ時ハ太陽ニテハ発熱ト云少陽ニテハ往来寒熱ト云陽明ニテハ身熱悪熱潮熱ノ類モ外ニ発越セサルニ付テ云意也此発熱汗出者此為熱越不能発黄也ト云迄ハ本ヨリ陽明ノ本証ニシテ茵蔯蒿湯ノ与ル処無ト雖モ彼茵蔯蒿湯ノ証ト相反スルノ証ヲ挙テ示サヽレハ其発黄スル所以明ナラス又茵蔯蒿湯ノ方意モ知レ難シ故ニ先此二章ヲ挙テ示ス者也外ニシテハ無汗内ニシテハ小便不利此二ヲ以テ考レハ水毒熱ヲ兼テ胃中ニ鬱スル故ニ必発黄スル者也故無汗ト雖モ小便不利セサルハ発黄ハセサル也又小便不利シテモ汗出レハ発黄ハ為サル也今無汗ニ又小便モ不利シ内ニ陽明ノ熱ヲ蓄ル故ニ熏蒸シ身黄ヲ発スル也故ニ発熱ヲ挙テ瘀熱在裡ニ対シ汗出ヲ挙テ身無汗ニ対シ発黄ノ起ル所以ヲ明ニスル也故曰此為熱越不能発黄也●但頭汗出剤頸而還玉函ニハ剤ヲ斉ニ作ル誤也斉ト云時ニハヒトシイ訓ニナル也剤ト云時ニハ頸限リト云ニナル故ニ剤ニ作ルヲ是トスル也凡頭汗出ルニモ頭汗出ト云但頭汗出ト云但頭汗出身無汗ト云但頭汗出餘処無汗剤頸而還ト云モアリテ各文字ノ詳略アル者ハ

ガラス使用

帯テ疑リニモ渉ス表処ノ主証ニナルトナラサルトニモ因リ証ノ軽重モ掛ル処モ有ル者ニシテ猶渇ノ一証ヲ云ニモ但渇ト云アリ渇而欲飲水ト云アリ渇而欲飲水数升ト云アリ渇而口燥煩ト云煩渇ト云渇而引水漿ト云アリ大渇舌上乾燥而煩ト云アリテ其文ノ詳略ニ因テ自其軽重ヲ見ル也● 身無汗ト云ハ凡身ト云ハ身必発黄身疼痛等ノ字集テ参考スレハ皮肉ノ表分ニシテ總身ノウワツラヲ云也故ニ身躰無汗ト云フモナク又身躰発熱ト云フモナク凡身ニ汗無キ時ハ其人ノ津液ノ漏ル丶処ナキ故ニ必小便ニ通シテ出ル、而キニ其小便モ不利スル故ニ身無汗ト云テ又小便不利ヲ挙テ津液ノ内ニ蓄滞スル処ヲ示ス者也● 渇而引水漿ト云ハ飲物ノ寒暖ヲ撰ハス大渇ニハ渉レ𪜈利ト云テ其間断無キヲ示ス也漿水ハ説文ニ酢漿也一曰水米汁相将トアリ此ニテハ専ラ酢ノヿノ云ニ似タレ𪜈酢漿也ト云ハ乃酢ノ漿也ト云意ニテ酢ノ滓ノ絞汁ト云意也今鐵ヨリ汁ヲ取テ鐵漿ト云土ノ汁ヲ土漿水ト云又梅ヨリ汁ヲ取テ梅漿ト云ヿアル時ハ物ノ絞汁ヲ漿ト云ニ似タリ此等ノヿ古書ニハ見当ラサレ𪜈古来唱ルヿ故有常ノ如ニモ此等ノ名アル者カ白虎ノ証ニテ水氣胃中ニ竭テ渇スル故ニ口燥渇ト云舌上乾燥シアリテ水ヲ好ム也此証ハ汗モ無ク小便モ不利シ水蓄ル瘀熱ト相並シ内ニ在ル故ニ間断ナク飲物ノ寒煖ヲ撰ハス飲ムヲ欲シ口中乾燥等ノヿニハ至ラサル也此乃瘀熱在裏外候也故ニ此ヲ釈シ此為瘀熱在裏身必発黄ト云此ニ而上ノ此為熱越不能発黄也

ガラス使用

ノ二句ト與后ノ文ヲ成シタルモノ也瘀熱ノ解諸註不明也瘀ハ説文ニ積熱也
ト有鬱ノ義ナシ玉篇ニ瘀血積熱也ト有リ然ルニ集成ニ瘀ハ菸ト通ス菸
ハ説文云鬱也ト註シテ有レトモ今之ヲ閲スルニ説文菸ノ字ノ註ニ瘀ト相
通スルヿナシ其外字典ニモ見ル処ナシ疑ラクハ集成人ヲ欺ク本ニ似タ
リ玉篇ニ瘀血積血也ト有ルトキハ瘀ニ積ノ義ハ固ヨリ存スル也然ルトキハ瘀血
ト云ハ血ノ積ルカ如クニ熱モ積ルヲ云ニ似タリ然レトモ血ハ形ノ有ル物故ニ積ルト
モ云可ケレトモ熱ハ形ノ無キ物故ニ積ルトハ云可カラサル此ヨリ轉シテ来テ鬱
ノ字義トスル也字典ノ積ノ字ノ註ニハ鬱ノ字義ハ見ヱサレトモ鬱ノ字
ノ註ニ積ノ義有テ詩經ニ欝彼北林ノ註ニ鬱積而茂盛也トアリ又

書ノ五子ノ歌ニ欝陶乎予心ト有テ其註ニ憤結積聚之意トアリ
陶
此ニ因テ見ル時ハ菸モ積ト訓ス故ニ血ニハ積ノ義ヲ取リテ熱ニハ鬱ノ義
ヲ取リテ見ル時ハ瘀熱ハ欝熱ニシテ外ニ漏レテ汗ト成ルヿ能ハサルノ
因ニシテ小便モ不利スルカ故ニ唯水氣ト倶ニ胃中ニ鬱滯スル故ニ瘀熱在
裡ト云也如シ水氣ト倶ニ胃中ニ鬱滯シテ遂ニ薫蒸シテ發黄ノ一証ヲ
醸シ成ス也故ニ茵蔯蒿湯ヲ以テ此瘀熱ヲ下ス時ハ發黄モ自ラ治スルモノ
也今此文意ヲ以テ考レハ頭汗出身無汗小便不利渴而引水漿有ナラハ
假令發黄ニ至ラストモ此方ノ証也此方ヲ用テ可也然レトモ發黄ノ一証ハ必ス有
モノニシテ最モ的實ナル故ニ此句ヲ終ニ挙テ眼納トスル也此章后ノ身黄如

ガラス使用

穩ナ邊ト云一章ハ相參考シテ此方ノ方意最モ明也合テ考フヘシ
服后集成ニ云小便當利以下二十三字ハ后人攙入當刪去此說是也此章ノ
小便不利ハ胃中ノ津液瘀熱ノ爲ニ全身ニ分散シ發黄ト成ル故ニ不利
スル者ニシテ固ヨリ内ニ蓄水有テ成ル処ニ非ス故ニ方中一品モ利水ノ品有ルコ
ナシ今此方ヲ用ヒテ瘀熱ヲ下セハ自ラ小便モ快通スル也諸証未除ノ小
便ノ先利スルコト有ル可キノ理ナシ又尿色ノ正赤ナルハ黄ノ持前也又
大黄ヲ服スル人ハ無病ノ人ト雖モ其小便ハ甚赤色ナル者也何ソ此方
ノ發黄ヲ治スルノ驗トセンヤ凡此証ノ治スルヤ茵蔯山梔子大黄ノ三味
ヲ以テ一身ノ毒已ニ去ル故也豈唯シモ發黄ノ黄小便ヨリ去ルノ理有ンヤ又
一宿而腹減ノ語定メテ腹滿ノ減スルヲ云ナルヘシ然レ氏此章中ニ腹滿ノ
証ナシ何ヲ見テカ此語ヲ為ンヤ知ル可ラス宜ク刪去テ可也

ガラス使用

陽明病（証）其人喜忘者章

凡論中冒頭ヲ出ス者六経皆其病ト云テ其証ト云者ハ唯此一条也又陽明証ト云大陽証ト云大陽病ト云又大陽病之証ト云又大陽柴胡証ト云カ如キ者有ト全ニ是ハ皆論ノ辞ニシテ皆一章ノ中ニ於テ云処也此等ノ例ヲ以テ考レハ此條ノ陽明証ト云者ハ陽明病ノ誤ナルヿ知ル可也南涯曰此病人雖見陽明証本瘀血病非陽明病故曰陽明病ト誤也此說ノ如ナル件ハ陽明病ハ病名ニシテ喜忘モ病名トスルニ似タリ故又曰喜忘所謂健忘也ト夫健忘ハ壮年ノ人ノ身ハ健ニシテ物ヲ忘ル故ニ健忘ト云乃老忘ニ對スルノ辞ニシテ此ノ喜忘ト同ク云ヒ雖モ此病ハ固有久瘀血陽明ノ熱ノ為ニ動テ如此ノ変ヲ成ス者ニシテ其血ヲ下セハ全治スル也豈後世ノ健忘ト同ク論ス可ンヤ今此章陽明証ト云者ハ大便硬等ノ変有テ陽明ニ象ル処ノ証アル故也豈唯喜忘ノ一証ヲ以テ陽明病トセンヤ瘀血ノ病故ニ陽明病ト云サルナラハ何ソ之ヲ本論中ニ著ンヤ已ニ下ニ病人無表裏証発熱七八日ノ証モ是瘀血ノ病也大陽下篇ノ末文附ナ旧ノ条乃是飢タル風湿ノ病也然レモ冒頭ニハ傷寒ト云以テ見可シ今此章陽明病中如此ノ証ヲ見ハス者ニシテ少シモ雑病ノ健忘等ノ病ヲ假テ此ニ論スル者ニ非也故ニ其人ト云是レ陽明病ノ人ヲ指テ云辞ニシテ論中其人ノ字ヲ用ル処二十二章有テ皆上ヲ承ケ下ヲ起スノ義也然レハ此章モ亦然リ故ニ條弁纘論等皆陽明病ト云也從テ可改也喜忘

ガラス使用

ト云ハ喜ハ意也喜飢ノ喜ノ字ノ意ニテ善也ト訓シ又數ノ意アリ詳ナルヿハ柴胡湯ノ喜嘔ノ条ニ弁ス参考スヘシ然レ喜忘ノ一証ハ狂ニ近キ症ニメ浅ナル処有ル故ニ喜忘ノ一等進テハ如狂ノ証ト同リ又一等進テハ発狂トナル也故ニ后條弁ノ註ニ応劉問答中失常ト有リテ人ト應對シ合言処ノ言乍チニ忘ルヽヿノ如キ皆喜忘也是皆瘀血アリ精血ヲ動カメ心ニ及故也故ニ徐大椿ノ註モ主血凝則心氣結而失其官矣蓄血不通故ニ狂ト有リ故ニ是ヲ以テ蓄血ノ候トスル也必有蓄血ト云ハ必ハ懸断ノ辭ト有テ和カニ言時ハ其人喜忘スル又ハ缺ク氣ヲ付テ見ルヘシ必カニ蓄血ノ有ル分トス意也抵當ノ条大陽篇ノ主意ニハ瘀血外候ヲ挙レ氏必ノ字ナシ爰ニ

ヿヘシ所以然者本有久瘀血此二句註文ノ例也刪ルヘシ瘀血ハ積血ノヿニテ新舊ノ別無ヲ嘿レ氏蓄血ハ久瘀血ヲ云也屎雖鞕大便反易ト屎ノ鞕ハ陽明ノ持前也瘀血ノミヲ云ニ非ス大便反易乃瘀血ノ候也屎ト云大便ト云不同大便ハ通スルヿヲ兼テ云屎ハ通ノ后其物ヲ云乃糞是也陽明ノ熱ニ因テ大便ノ鞕ナル者ハ必乾燥ノ宜キ者也然レ氏瘀血有ノ証ハ滓血必大便ニ随テ下ル故ニ鞕ト雖氏反テ安キ者也故ニ徐大椿ノ大便反易ノ註ニハ血性滑利ト有テ其色必黒ノ註ニハ滓血亦随便而下ト有テ本久瘀血ノ人ト雖氏今陽明裡熱ノ為ニ沸熱セラレテ倶ニ血証ヲ見ワス故ニ大便モ如此ノ変候ヲ見ワス也燥屎モ色ハ黒キ者ナレ氏燥屎ハ乾燥ノ如煤蓄血ハ粘滑ニ

ナ漆ノ如ク畜血ヲ交テ下ル故也是ヲ其別トスル也古人ノ註ニ雖屎硬大便反易以下ノヿヲ抵当湯服后ノヿト外ト者レ氏文意如此ニ見エ難シ若服后ノヿトセハ表ノ字下ニ當下ニ當下トカ服薬已トカ服法ノヿヲ示スヿ論中ノ例也大抵当服シテ后ノヿナレハ全血ヲ下スヘキ処也何ソ大便ノ黒色ノミナランヤ畜等ヲ陽明瘀血者ノ証故ニ血証如此ノ変ヲ見ワス者也何ソ服后ノ例トセンヤ又中西曰蓋畜與太陽則候在膀胱故驗其小便ノ利不利也於陽明則候在腸胃焉故驗大便黒色也ト是后世経絡家ノ註ニ因テ此説ヲ成ス者也縦令太陽ノ方ト雖氏其喜忘大便硬ニシテ反易ク其色黒キ者ハ血証ノ人縦令陽明ノ方中ト雖氏其人発狂シテ少腹硬満小便快利セハ瘀血トシテ此方ヲ用ル何ソ膀胱ノヿニ拘ンヤ后世太陽経ヲ膀胱ノ経トシ陽明経ヲ胃経トスルヨリ起ルノ説ニシテ全ク経絡家ノ説也中西深斎テ経絡ノヿ付ズ然ルニ此説ヲ成ス者ハ自其付スル処ノ経絡ニ陥ルヿヲ知ラス可笑哉山越又曰此条蓋畜血桃仁承気湯之誤者也ト夫桃仁承気湯ハ熱ヲ主トシテ血ヲ客トス抵当湯ハ血ヲ主トシテ熱ヲ客トス二方ノ方意大ニ異也今此条畜血ト云久瘀血ト云見ル処皆血主トナルノ証也豈桃仁承気湯ノ能治スル処ナランヤ且桃仁承気湯ハ其血モ熱ニ因テ動ク故ニ其血皆新血也此条ハ已ニ久瘀血ニ非スヤ何ソ一例ニシテ読ヘケンヤ不可従

●凡血症可下者アリ不可下者有リ此証不可不下故ニ下之ト云

リ

陽明病下之心中懊憹而煩章

此章陽明病下之ト云時ハ本ヨリ邪氣ノ証ニシテ乃邪氣ヲ以テ下タル者也然レ𪜈後ノ字無キヲ以テ見レハ其病下ノ証モ未タ除カス又心中懊憹而煩ノ二証モ加ル者也此ニ有燥屎ト云者或ハ下剤ノ力未足ラス従来ノ燥屎未除カスシテ此証ヲ作ト云説アリ又下剤後胃中ノ津液竭ル故其後食スル処ノ物皆下リ得スシテ燥屎ト成ト説アリ此等ノ事何レ𪜈有無ノ理也然レ𪜈確乎タル徴無キ時ハ亦孰レカ是孰レカ非ナル事亦知ル可ラス亦治療ニ於テ拘ル処ニ非ス前ヨリアル物ニテモ後ニ成ル者モ燥屎ハ燥屎也何ソ新久ニ拘ンヤ論セスシテ可也今心中懊憹スル時ハ全ク梔子豉湯ノ証ニ似タリト雖𪜈内実ノ証未タ除サル時ハ従令心中懊憹スルト雖𪜈虚煩ト云可ラス已ニ虚煩ニ非ル時ハ豈梔子豉湯ノ証トスル事ヲ得ンヤ凡梔子豉湯ノ心中懊憹ハ内ニ実スル処ナク表位ニ残ル処ノ餘熱ノ虚ニ乗シテ心胸ニ鬱成ル処也故ニ或ハ身熱不去ト云或其外有熱ト云虚煩ト云此章ノ心中懊憹ハ虚煩ニ非スシテ実煩也故ニ徐大椿ノ註ニモ此乃下之未尽故有此実煩ト是也然ハ乃此心中懊憹ハ内ニ実有テ鬱閉スルニ因テ発スル証ニシテ下シテ其鬱閉ヲ除ク時ハ懊憹自治スル也故曰胃中有燥屎者可攻ト可攻ノ二字梔子豉湯ニ対シテ云ル所有ルニ似タリ𪜈且燥屎有ル者外ニ必其外候アリ其外候無キ者

ガラス使用

ニ至テハ仲景氏之カ法ヲ立テ示ス者アリ曰法云少与小承氣湯ゝ入腹中轉失氣者此有燥屎也今此章ノ如キモ外燥屎ノ外候有ルトキハ大承氣湯ヲ以テ下スヿ云ハスシテ明也然ト雖トモ唯心中懊憹而煩スル耳ノトキハ何ヲ以テカ燥屎有ヿヲ知テ之ヲ用ンヤ然ラハ則此章ト雖トモ豈其外候ノ依ル可キ無ランヤ或譫語有潮熱及不能食ト云或汗出譫語或下利譫語カ或不大便繞臍痛煩躁發作有時カ或不大便煩不解腹滿痛スルカ或小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥如是ノ一證ニシテ足ラス故ニ此章モ内燥屎有ルトキハ豈一二ノ外候無ンヤ今其一二ノ外候ヲ舉ルトキハ余ノ此書ヲ讀者見テ以テ其一ニ止ルトセン悉ク之ヲ舉ントスレハ煩亦甚シ故ニ略シテ之ヲ云ワス其外候ノ如キハ他ニ附テ之ヲ求ルトキハ判然トシテ其法亦自活動ス略シテ其候舉サル所以也今ノ古医ヲ唱ル者東洞翁ノ腹候ノ説ヲ信シ遂ニ其辟トナリ其故詳ナラサル者腹候ト云ノ説ヲ立テ奔論ナキ処ニモ腹候ノ説ヲ立テ某ゝ湯ノ腹候有ト云ニ至ル故ニ燥屎ノ如クモ其外候ヲ問ハス唯腹候シテ燥屎ヲ知ト云テ此等ノ章ヲ以テ外候ヲ不云シテ燥屎ヲ云者腹候シテ探テ之ヲ知ヘキノ意ト云然シテ其所謂燥屎ノ候法ト云ハ臍ノ左右カ方極ニ細注ヲ入テ臍下少腹堅硬肌膚甲錯ト云此ニ内仲景氏ノ云サル処凡老人無才ノ人血液枯燥スルトキハ十數日不大便ノ者アリ此等ノ人少肌膚甲錯シ其腹ヲ候フニ臍下少腹堅硬タリ此決シテ

ガラス使用

大承氣ノ之ク処ニ非ス此等ノ人ニ大承氣湯ヲ与レハ所謂無辜ヲ誅伐〆
人命ヲ促ニ至ル也可恐ヿ是ヨリ甚シキハナシ今ノ人変處ヲ憚テ之ヲ
候也其臍下ニ至テ磊砢タル者ヲ得ト雖モ瘀血症丸ノ如キモ間々塊ヲ
成〆臍下ニ在ル者多キ時ハ目見ヿ能ハス察〆是燥屎ナルヤ瘀血ナルヤ
何ヲ以テカ之ヲ辨センヤ是ヲ以テ平素ニ攻撃ノ大承氣ヲ用ル者亦危
カラスヤ且仲景氏ノ燥屎ヲ云ヤ必胃中ト云是去在カ燥屎ヲ伺ハ臍下
ト云ハ臍下ハ下焦膀胱ノ住スル処固ヨリ胃中ト其処ヲ同セハ何ソ本論ノ
旨ト相背ノ此ニ至ルヤ凡仲景氏ノ法燥屎有テ方依ル可者必其外候ヲ
見ル也故ニ其外候ニ慎テ必シモ燥屎ノ有無ニ拘ルヿナキ從令燥屎有ル
砢タリト雖モ其証ナキ時ハ大承氣湯ヲ用可ラス若モ其症アル時ハ燥屎無
ト雖モ亦攻スンハ有可ラス燥屎本ヨリ証ニ與ス唯其因ヲ示也燥屎ハ物也
其物ナレハ必其証アリ唯其証ニ随テ其物ノ如何ト云ヿ拘ラス〆可也
腹微満初頭鞕後必溏不可攻之千金翼曰微満ノ上有其人二字是
也凡論中初鞕後溏ト云者凡テ燥屎ナキノ候トスル也故曰屎不轉失氣
者此但初頭鞕後必溏又曰不大便六七日小便少者此但初頭鞕後必
溏須小便利屎定鞕乃攻之此屎ノ微ヲ以テ考レハ此等モ亦然リ故上ノ
可攻ト云ニ對〆不可攻ノ故ヲ示ス者也其人ト云ハ乃心中懊憹而煩スル
人ヲ云也今下后其腹満モ減スヘシ然ルニ未全ク除カス故ニ微満ト〆大便

ガラス使用

初鞕後溏ノ者ハ即燥無ノ候ニシテ乃調胃承氣湯ノ之ク処也大陽篇ニ心下
温々欲吐而胸中痛大便反溏腹満鬱々微煩者与調胃承氣湯腹微満ノ
句此条ニ對スルニ似タリ不可攻トハ不可与大承氣湯ヲ云也今腹微満ノ中
懊憹而煩シ其適スル処ノ大便初鞕後溏ノ者ハ大承氣湯ヲ以テ可攻
之証ニ非ス調胃承氣湯ヲ以テ和シテ愈ヲ云今方ヲ擧ザル者ハ此ニ即トセ
又曰此条本大承氣湯ヲ主トシ論シ又可攻ト不可攻トヲ對シテ論スル
ノミニシテ可也 ● 若有燥屎者宜大承氣湯凡論中若ノ字ヲ用ル者百
十餘字証ヲ云時ハ前ナキ処ノ証ヲ設テ其變ヲ任スヿヲ知シムルニ本条ニ
云処ノ証ヲ再ヒ云処ニハ若ノ字ヲ用処ナシ此条独前已ニ有燥屎者可攻ト
云テ此ニ又若有燥屎者宜大承氣湯ト云面燥屎ノヿヲ云者ハ重複ニ似タレ
𪜈前ノ燥屎ハ心中懊憹ニ對シ此燥屎ハ腹微満ニ對シテ挙ル者也言意ハ腹
微満シテ初鞕後溏ニ非レハ乃燥屎アル者ハ腹微満スルモ大承氣湯ヲ與テ宜
キ義也中西此条ノ読難キニ苦テ此章ノ内ニ腹満不大便ノ一証ヲ入テ註ヲ成セ
𪜈此章中此等ノ字面ナシ又腹満不大便ヲ見ルヘキ縁モ無時ハ乃是附
會牽強也又有燥屎者可攻ト有テ燥屎ノ外候ナキ故ニ下ノ章ノ病人
不大便五六日繞臍痛煩躁発作有時ノ証ヲ以テ有燥屎者ノ下ニ補
入シテ説ヲ成ス是又無キ者ヲ有トシ亦牽強也又初鞕後溏ノ上ニ與小承氣
湯ノ五字ヲ補入シテ説ヲ成ス是又章中文面此五字入ル可キ𪜈見エ難シ中

ガラス使用

西往ヒ如此故ニ不可從ツ越氏ノ曰蓋燥屎之爲候也不因而止與之下文腹微滿則自知見腹滿不大便之此此說ニテハ腹滿不大便ト云文面ハ章中ニ見ヱサレ圧腹微滿ニ然ノ此章ニ腹滿不大便ノアルヿヲ知ルト云此又章様也且腹滿不大便ヲ以テ燥屎ノ候トスルヿモ論中見ル処ナキ什ハ是以章様從ヒ難シ

病人不大便五六日繞臍痛章

此迄ノ諸章ハ凡テ陽明病ノ胃首ヲ下ス此章ヨリ以下五章ノ内ニ三章ハ皆病人ト胃首ヲ變ノ二章ハ胃首ヲ省テ証ヲ説出スモノ皆異義アリテ存スル也此章ノ病人ト胃首ヲ出ス者ハ陽位ニ在ル者ナレ圧総ト陰位ニ隠ントスル証ニソ遂ニ陰陽ノ弁シ難キ病症故ニ夫等ノ義ヲ知ラシメン為ニ病人ヲ以テ胃首ト為タル者也方有執ノ説ニハ病人謂凡有病之人トアレ圧夫ニテハ雑病トナル故ニ此説ニモ難從今不大便ノ一症アル故陽明篇ニ載タレ圧腹痛ノ寒疝ニ似タル形アリ煩躁ノ時アルハ陰位ニ似タル形也此等ノ処ニ眼ヲ着サナシ為ニ病人ト称スル者也腹痛煩躁等ノ証不大便ノ一証ヨリ来ル故ニ全ク陰位ニ在ルノ証トスル也故ニ先不大便五六日ト云也凡燥屎ノヿ論中九条有テ其燥ノヿヲ論スル者凡陽明ノ末ニ成タル処ヲ多ク論スル也故ニ外候ヲ挙テ燥屎ヲ論スルハ陽明ノ正候ニハ無キヿ也已ニ正証ヲ異テ来ル者ハ燥屎ノ有無ヲ問ワス直ニ大承氣ヲ用テ可也唯變候ニ在テハ僅ニ燥屎ニ因

ガラス使用

テ承氣ヲ用ル者故ニ凡テ候ノ變也或轉失氣ヲ以テ論シ或食不食ヲ以テ論シ或ハ汗出譫語ヲ以テ論シ或腹痛煩躁ヲ以テ論シ或小便不利喘冒ヲ以テ論シ或下利譫語ヲ以テ論ス皆陽明ノ變證ニシテ純粹タル潮熱讝語胃實ノ證ニテハ燥屎ノ事ハ不論也今此章ノ如キモ固ヨリ陽明ノ證也ト雖氏已ニ寸ノ末ニ至テ精氣モ衰テ殊ニ虚位ニ近キ処ヲ論シタル者也故ニ不大便五六日ノ日ヲ經ル氏讝語潮熱等ノ事モナク外更ニ熱候ヲ見ワサス臍ヲ繞テ腹痛スル者大食ニ養ノ寒熱ノ形也是又煩躁メ時ヲ以テ發スル者ハ是又乾姜附子湯ノ煩躁ニ似テ虚位ニ近キ処ヲ見也タル者也凡煩躁ノ證論中二十三ケ処アリ其陽位ニ在ル者ハ凡テ熱ニ因ル故ニ外熱候ヲ帯ル者也熱ナクシテ起ル処ノ煩躁ハ凡テ陽ヨリノ陰ニ陥ントスル処ト又陰ニ陥タル初地ニ在ル者也大青竜ノ煩躁五苓散ノ煩渇白虎ノ煩躁太陽病ノ煩躁凡テ熱ヲ兼テ發スル也又乾姜附子湯甘草乾姜湯茯苓四逆湯呉茱萸湯等ノ煩躁ニハ熱候ヲ見サヽル也故ニ太陽篇曰傷寒六七日無大熱其躁煩者爲陽去入陰故也トアリ故今此章ノ如キモ外ニ熱候ヲ見サス腹痛モアリ煩躁時ニ發テ發スル者何ヲ以テ陽明ニ取テ論スルカ不可不考也今是ニ證凡テ不大便ノ一證ヲ醸来テ内已ニ燥屎成故也故ニ外陰状ヲ見スト雖氏此ヲ陽明ニ取テ大承氣湯ヲ以テ其燥屎ヲ下ス時ハ大便下通メ腹痛モ煩躁モ自止也中西曰前条唯胃

中有燥屎者可攻而不論其状如何因乃詳之於后篇ト是ハ前章ノ内ニ此下大便ト腹痛ト煩躁トノ三証ヲ入テ見ルト云コトナレ𪜈前章中ニ此三証アル者ナラハ本ヨリ前章中ニ述ンテ論スヘシ何ソ別章ニ之トヲ論センヤ若論中如此ノ例アルコトナシ此条ニ言ヲ附セサル註ニ如此ノ説ヲ成タル者也不可従集成曰発作有時以発熱言如前百五十三条百六拾条可見ト此亦未ナル誤也此条何ソ発熱アランヤ前ノ百五拾一条ト云ハ續得寒熱発作有時ト云条也此豈発熱一証ノコトナランヤ是往来寒熱ノ時ヲ復タ（作テ）発スルヲ云也又百六拾一条ト云ハ十棗湯ノ条ノ其人漐々汗出発作有時ノコト也是漐々ノ汗リ時ニ作テ発スルヲ云也豈発熱ノコトナランヤ若モ此説ノ如ナル日ハ抗表ノ心痛発作有時ト云モ発熱ヲ含ミ見ルカ可笑也今此条ノ如キハ繞臍痛ト云テ又煩躁発作有時ト云時ハ繞臍痛ノ証ハ増減ナク唯煩躁ノ一証ノミ時ヲ作ソ発スルヲ云也何ソ発熱ヲ添テ論センヤ

其人煩熱汗出則解章

此章ハ太陽ノ陽明ニ似タルノ証ト又陽明ニシテ太陽ニ似タルノ証ト並合セテ両方ノ変証ヲ対シ挙テ療治ノ変化活用ノ場ヲ示タル者也其ノ変ニ至テハ如此ノコト今日ノ事実ニ徴テ多アル者也此等ノ処ニ至テ療治ニ迷ンコトヲ慮テ仲景氏ノ故ヲ示タル故ニ其人ト冒首ヲ下シ太陽ヲ明シ而遂ニ渡テ法ヲ立タル者也煩躁（熱）ト云ハ論中ニ条有テ熱ヲ主トシテ煩ヲ帯ルノ証也微煩煩渇煩疼煩驚

煩渴等ノ煩ニシテ熱甚シク煩ヲ生スルノ證也然レハ煩熱ト云ハ熱ノ爲ニ苦ニ煩ス
ル痞ナル歟ニ太陽ニモ陽明ニモ少陽ニモ有可ノ證ナレドモ熱ノ主トナル者ハ陽明ニ歸
スル者故ニ三陽ノ内ハ陽明ニアル者十ニシテ七八ナルヘシ今陽明ニアル者ニシテ見レハ下シテ
可知者又十ニシテ七八有可也然レドモ今此章汗出則解ト云是變也是變ト云
ハ陽明ニ有可ノ證ニ太陽ニアル故也是乃太陽ノ陽明ニ似タル者也又ト云ハ有ル上ニ又一ヲ
設テ示ノ意ニテ更トモ訓シ此迄ノ處ハ太陽ニ有テ陽明ニ似タ證ヲ示タレドモ此上
ニ又陽明ニ有テ太陽ニ似タル痞アルニ因テ又此ヲ挙テ示ス故ニ又ト云如瘧狀
ト云ハ熱ノ發作有ヲ云也發熱モ亦三陽倶ニ有ル處ノ痞ナレドモ是ヲ三部位ニ分テ
云時ニハ少陽ニテハ往來寒熱ト云陽明ニテハ潮熱身熱ト云太陽ニテハ發熱ト云

然レハ發熱ハ先太陽ニ有ル者ニシテ十ニシテ七八也今其發熱ノ日晡所ニ發スル故ニ屬
陽明也ト云是又變也其變ト云モ本太陽ニアル可キ處ノ發熱カ陽明ニアル故也
其煩熱モ日晡所發熱モ倶ニ正證ニハ非シテ變證也如此ナル時ハ治療ニ於テ是
慮處アル者也今其煩熱ノ熱ニ實ナル時ハ胃裡證ニアル者ナル時ハ下シテ治ス可キ者
ト思ドモ之ヲ下ント欲スレハ更ニ胃實ノ證モナク又可下ニモ非ス發熱ハ又太
陽ノ主トスル處故ニ發汗シテ可治也今發汗セント欲レハ更ニ惡寒モナク加ルニ
日晡所ヲ以テスル時ハ又可發汗ニ非ス此時ニ當テ其汗下ノ二失スルヿ難
ワナル時ハ此等ヲ治スルヿ難ワス若其可發汗ノ證ヲ誤テ下ス時ハ反ニ津液
ヲ内ニ竭テ表邪反裏ニ入ル也若又其可下ノ證ヲ誤テ發汗スル時ハ反ニ

ガラス使用

津液ヲ亡テ或裡ニ進ミ遂ニ危位ニ陷ルヿアリ此等ノ処ニ至テハ治療ノ法則ヲ
知サレハ多ク人命ヲ毀ルヿ有ル者也故ニ煩熱ヲ挙テ汗セ則解スト云発熱ヲ
挙テハ属陽明ト云下シ解ス可ヲ示也今夫陽明ニ有ル処ノ煩熱ヲ汗ヲ以テ解
ト大陽ニ在ル処ノ発熱ヲ下シ解スル者乃変治法也其之ヲ決スルヿ叶脉ニ
在ルヲ法トスル也故曰脉實者宜下之今夫表裡合明ナラスト虽脉實ノ者カ
ノアル者ナラハ叶相ニ實スル処有ル故也又此時ニ當テ之ヲ証ニ求レハ叶別實
証ノ因ヘキ処有ル者也有ラハ尚更也無ト雖モ下ト可上ノ証ト決スル也脉浮虚者
宜発汗今汗今此ニ浮虚ト云日ハ浮ハ沈ニ對スルノ字ニシテ虚ハ實ニ對ス
云日ハ上ノ句ニ脉實者ハ是沈實ナルヿ示スメ可知也猶若後篇ニ此條
胡ノ発ヲ挙テ脉浮者以汗下之ト云ヲ下ノ句脉沈實者以下解ト有リ彼下ニ
沈實ト云ヲ以テ上ノ句ノ浮ト云ノ浮虚ナルヿヲ含蓄シ此章ハ下ノ浮虚ト云ヲ
以テ上句ノ實ト云ノ沈實ナルヿヲ含蓄スル互例也文浮也今夫脉（永）浮虚ニシテ實
スル処ノ形無キ時ハ是ニ因テ其証ヲ求メハ叶又別ニ表証ノ句シキ者有ラハ
又尚更可発汗無ト雖モ発汗スルヲ法トスル也下之宜大承氣湯発汗宜
桂枝湯今主之ト云ワスメ唯宜ト云所謂權旅也仲之辞ニシテ僅ニ日晡ノ発熱ノ
ミヲ以テ大承氣湯ニ限ニハ非ス然レ氏大承氣湯ヲ以テ下劑ノ極トスル者故ニ
宜下ト云テ其可下ノ意ヲ見ル者ニシテ其時宜ニ因ルノ意有ル也其時ノ
宜ニ從ヿ時ハ宜小承氣湯ノ時モ有ル宜調胃承氣湯時モ有ヘシ桂枝湯

ノ妨モ亦無リ因之観ル時ハ其煩躁スル者ハ脈沈實ナル者ノ當然也発躁スル者ハ脈浮虚ナル者當然也今兩証相對シ論スル者ハ其當然ノ者ヲ云ニ非ス煩躁ト雖モ脈浮虚ナル者ハ可発汗発躁ト雖モ脈沈實者可下ノ義ヲ示ス者也

大下后六七日不大便煩不解章

大下后ト云論中三章有テ皆其津液ヲ亡スヲ示ン為ニ大下后ト云也已ニ大陽篇ニハ大下后復発汗小便不利者亡津液故也ト有リ今是章モ大下后ト云ハ津液日ニ竭ルヲ示也此証固ヨリ陽明ノ証ナル時ハ始ハ裡實ノ有下ノ証有テ下タル者也然レ𪜈大下后ト云時ハ下剤過タル也凡汗下俱其過タルト不及トハ皆邪ヲ除クヿ能ハサル者也此章大下后ト云時ハ裡實ノ証悉ク解セサルヿ知ルヘキ裡實ノ証悉ク除カスト雖モ大下后ノ前ヲ以テ一時ニ胃中ノ虚ニ乗シ裡實ノ外候暫ク内ニ隠伏シ其外面ハ暫其ノ方ノ愈タルニ似タル形有ルヿアル者也故大下后ト云テ之ヲ示ス也●六七日不大便ト云ハ大下ノ日ヨリ不大便ト成テ六七日ノ日ヲ経ルヲ云大下后六七日目ニ不大便トナルニ非ス是全ク沈伏ノ邪ノ為ニ六七日ノ宿食極ト相結テ燥屎ヲ成シト釈スル所也●煩不解ト云ハ諸証ハ大下ノ虚ニ乗シ一旦沈伏テ解タルニ似タレ𪜈煩ノ一証初ヨリ残テ未解也煩ノ一証今新ニ起ルニ非ス六七日ニ至テ自若タルヲ云也是其残邪ト倶ニ内宿食ヲ結テ成シト釈スル外候也腹満痛ト云ハ

已ニ燥屎ヲ成タルノ候也論中腹滿痛ト云者二章有テ倶ニ大承氣ヲ用ヒテ有ル也今腹滿而痛ト云ワスシテ滿痛ヲ熟字ト爲ル片ハ連續シテ滿腹痛ノ義也此返先燥屎ノ外候ニシテ大承氣湯ノ證也所以然者ヨリ下二句ハ註文ノ正文ニ混タル者也

病人小便不利大便乍難乍易ニ章

此章ノ病人ト冒首スルモ上ノ繞臍痛章ノ病人ト同義ニシテ此ニ至テハ最陽明ノ末ニ成タル処ニシテ其人精氣モ衰テ殆ト陰位ニ陷ントスル證有ル者也凡虛陽ノ證ト云者ハ邪ノ內ハ熱ノ胃ニ實スル者故ニ其ハ胃熱ノ爲ニ津液皆外ニ洩レセル故ニ自汗セテ小便モ數ナル者也夫ヨリシテ胃中乾燥シテ大便鞕ト成リ其鞕ノ極遂ニ燥屎ト成ルコト其常也然ルニ今此章ハ此等ノ證ト相反シテ初ニ先小便不利ヲ云是乃陽明ノ末ニ成リテ精氣モ衰テ下焦運送ノ力乏クシテ小便不利ノ證ヲ生シ來ル者也此小便不利ナレモ津液內ニ竭テノ然ルニ非ス又水毒凝滯ニ因テ然ルニ非ス但精氣乏クニ因ル者也

●大便乍難乍易ト云ハ此乃津液外ニ洩レス裡ニ埋伏シテ邪ト相交ル故ニ燥屎ノ爲ニ碍レテ大便下難ナルコトモ有リ又易キコトモアリテ纏蔽無ノ候ノ雖屎鞕大便反易ノ意ト相近キ者也是皆內ニ燥屎有上又小便不利シテ水氣外ニ洩ナルヨリ如此ニ至ル也金鑑曰大便乍難乍易者蓋邪將欲作結而液未竭也ト是但大便ノ上ニ就テハ云ヘキナレ氏燥屎ノコトニハ成ナル迄

ガラス使用

滌蕩下難大便燥結也下易旁流時定也ト雖モ大便燥結也ト云ハ燥屎ノ下ルヿヲ云ニ似タリ然レ氏大便下難下易ト云ハ大便ノ上ノミニ就テ云フヿニテ此ニテ燥屎アルヿヲ知ル也燥屎ノ下ルヿニハ非ス燥屎若下ルヿ有ヿハ承氣ヲ用ルニ及ナルヿ也今大便ノ下難下易ナルハ有ヨリ宿ヒ燥屎ト成テ腸胃中ニ乾着ノ大便道ニ横ツテ之ニ障ル故也燥屎ノ下ルニ非ル也凡燥屎有ル者ハ不大便ヲ常トス然ルニ此ニテハ難易定ラスト便ハ自利ヲ常トス然ルニ此ニテハ反テ不利ヲ成ス潮熱身熱ヲ常トス然ルニ此ニテハ微熱ヲ成ス皆常ト相反スル者ハ乃精氣衰弱ヨリ起ル處也此ヨリ以下論中承氣ノ証ハ有レ氏燥屎ノ候治ハ此ヿテ也此最モ陽明ノ末ニ成タル故也●時有微熱ト云ハ熱無ニハ非レ氏其熱胃中ノ虚ニ乗シ裡ニ埋伏シ外ニ発達スルヿ能ハス時々微々外ニ見ルヿヲ示ス也是全ク精氣衰微ニ成テ四方ニ之クヿ能ハス僅ニ裡熱ト内ニ相争テ外候ニ於テ時々微熱ヲ見ハス処也●喘冒不能臥者有燥屎也ト喘ハ説文ニ疾息也ト有テ精氣衰敗シ裡熱ノ為ニ沸激セラレテ水氣上ニ迫ル故疾息スル冒ハ説文ニ蒙而前以冒以物自蔽而前也謂今其冒ハ若目無所見也トアリ又姓ヲ冒ルヲ某ノ姓ヲ冒スト云ヿアルハ人首ノ覆冒アルカ如ヲ假リテ稱ストアリテ頭ニ物ヲ覆タル心ヲ云也不能臥ハ喘冒ノ甚ヲ形容スルノ義ニシテ喘冒ノ劇起居ノ徐ニ堪ルヿヲ得ル故ニ此三字ヲ以テ形容スル也是皆燥屎ノ外候ト云内ニモ最甚候ニシテ固ヨリ尋常ノ正候ヲ

ガラス使用

異ル者ヲ以テ比之論スヘキニ非ナル也

食穀欲嘔者屬陽明也章

此章首尾モナク突然ト乄証ヲ出スヿ甚疑可シ又其文意ヲ考ルニ陽明ノ極地也然ルニ此條中全熱候ナク陽明篇中ニアル所ノ章ニ非ス又倉廩倉胃ノ内ニ在所ノ文意ニ似タル凡（リ）嘔ノ論病中三十四証アレドモ陽明ノ嘔ト云者一モアルヿナシ陽明篇中嘔ノ字二ケ処アレドモ凡テ少陽ノ証ヲ示ス処也況ヤ傷寒嘔多雖有陽明症不可攻之ト云時ハ是以テ嘔ノ陽明症ニ非ルヿヲ知ニ足レリ食穀欲嘔者ト云ハ論中見合ヘキノ例ナシト雖ドモ若食入口則吐ト云或得食而嘔ト云ノ類ナルヘシ凡飲食ノ事ハ人ノ性命ヲ養フ所以ノ者穀ヲ首トス故曰粮生以穀肉菓菜ト今穀ヲ食ス猶欲嘔者穀肉菓菜ノ如キハ猶口ニ入ルヿ得可ラス故ニ食穀ノ二字ヲ以テ嘔ヲ形容スル者ハ最嘔ノ甚者也然ルニ中西曰食穀欲嘔而不食穀則不然者此為繫於胃故曰屬陽明也此説ノ如ナル時ハ唯穀ノミ欲嘔乄其他ノ物ハ食ト雖ドモ嘔セサルト云ニ似タリ何ノ徴スル処有テ此説ヲ成スヤ夫胃ハ水穀ノ皈スル処萬物所食ノ物悉ク胃府ニ入サルハナシ豈穀ノミ独胃ニ入ル者トスルカ脉証式曰欲嘔表之但在於食穀則可知根柢不在胸中而在腹中也嘔ノ腹中ヨリ出ル者ト胸中ヨリ出ル者食穀ノ二字ヨリ之ヲ分ツヿ何レノ処ニ徴スルヤ況厥得食而嘔スル者ト乳嘔等数四運胴ノ飲食入口則吐ラノヿ胸中ニ有ルトスルカ腹中ニ有ルトスルカ固ヨリ不可

ガラス使用

知是強テ屬陽明也ノ句解シ難キニ泥ンテ如此ノ鑿説ヲナス者也不可從
凡嘔ノ證ヲ兼ル者ハ皆少陽ノ目的ニシテ柴胡ノ之ク處ナレハ只噫氣ノ
之ク處ニ非ル也按ルニ此章全ク證狀ヲ見ス只是三陰中篇ニアル者誤テ此
ニ入ル者ナラン疑クハ少陰篇厥陰篇中呉茱萸湯ヲ論スル前後ニアル者ニシテ
後人得湯反劇ノ義ヲ解セス屬陽明也ノ句ヲ添テ呉茱萸湯ノ證ニ非ル
故ニ得湯反劇トスル者ナラン夫ヨリ後人又陽明ノ二字アル故ニ陽明篇ニ擺
次シタル者ナランカ然ラスンハ何ソ陽明ノ證ニ非ル者ヲ突然トシテ此ニ出スノ理
有ンヤ屬陽明ノ三字全ク攙入ト云ヘシ凡屬ノ字論中十一字アリ其屬
陽明也ト云者一ハ日晡所發熱ヲ以テ云一ハ服柴胡湯已渴ヲ以テ云又屬胃ト
云者アリ是並々發熱ヲ以テ云其屬少陽ト云者ハ脈弦細ヲ以テ云其屬大陰ト云
者ハ腹滿時痛ヲ以テ云其屬少陰ト云ハ自利少煩但欲寐ヲ以テ云因此見
ルトキハ凡何々ニ屬スト云者ハ其部位ノ症一二ヲ見ス件ニ稱スルノ名ニシテ未他ノ
部ノ證ヲ挾テ屬何某ト云者一モアルコトナシ然ルニ今此章少陽ノ目的柴
胡ノ主トスル處ノ嘔ノ證ヲ挙テ屬陽明也ト云何ソ本論ノ成例ト相背ノ此ニ至
ルヤ其不可信一也且夫呉茱萸湯ノ方意ヲ考ルニ乾嘔吐涎沫頭痛ト
云嘔而胸滿ト云吐利手足逆冷ト云此等ノ事上焦ニアル者トスルカ中焦
ニ於テ見ル處ナキコト不云シテ可知也今屬陽明也ト云陽明ハ中焦也豈呉
茱萸湯ノ見ル處ナランヤ不可信二也且下ニ屬上焦也ト云是ハ上ノ内ヲ

必屬中焦ト云可也大陽篇ニ云理中々焦此利在下焦ト云此文以テ徵
トスヘシ故ニ今屬陽明也ノ一句ヲ刪去テ讀ム時ハ此方意ニ穩テ本論ノ例
ト相合ノ審ル処ナシ故此條當ニ食穀欲嘔者吳茱萸湯主之ト作テ讀ム
ヘキ也得湯反劇者屬上焦也ト此句ヲ以テ考レハ此條疑クハ厥陰篇吐利
手足逆冷等ノ條ノ後ニ續ル処アルニ似タリ是其所謂煩躁也吳茱
萸湯ノ固上焦ヲ治スルノ方也食穀欲嘔モ亦同ク上焦ノ事也今仲景
上焦ヲ治スルノ方法ヲ以テ上焦ノ事ヲ治ス亦何ノ不可ナルヿカ之レ有
ニヤ然レトモ氣逆ノ上ニ止ルノ皆劇ク食穀スラ僅欲嘔片ハ吳茱萸ニ辛
辣ノ時ニ咽ニ下ル片ハ一旦必相激ノ其証益劇ヲ加ルヿモ亦不可云無ト
此必方症ニ當ラスノ然ルニ非ス只別ニ加ル処ノ証有テ然ルニ非ス又事ノ進テ然
ルニ非ス猶是桂枝湯反煩不解ト麻黄湯其人發煩目瞑スルノ類ニソ
蓋吳茱萸湯ヲ服シハ自治スル也故雖屬上焦也ト云ノミ云テ別ニ治法ヲ不示
也仲景氏深ク慮テ後人ノ此等ノヿニ遇ハ必狐疑ソ或以テ方証不當トシ
或ハ以テ事ノ進テ別ニ加ル処有トソ別ニ治方ヲ設ンヿヲ恐テ如此服后ノ例ヲ
以テ示シタル者也至哉尽哉豈ニ尊奉セサランヤ然ルニ古今ノ註家一人モ此
意ニ達スルヿ能ハス徒ニ以テ仲景氏誤治トスル者ハ聖經ヲ信スルヿ不
深故也成註曰其吳茱萸湯以温胃氣得湯反劇者上焦不納也以治上
焦法治之金鑑曰得湯反劇者此必非中焦ノ陽明之裡寒乃太陽之表熱也

ガラス使用

也蓋宜下不合故反劇也法當從合之之例治葛根加半夏湯中西曰得湯反劇者此不繫於胃仍在胸中也此爲瓜蒂散也集成曰屬上焦者乃胸中者（之）邪也謂當與小柴胡湯旅證或曰方智加劇者以屬胸中也此宜呉茱萸湯之任乎哉可知小柴胡之任也右ノ諸説ニ因ル時ハ得湯反劇者一ハ以テ葛根加半夏湯證トシ中西ハ以テ瓜蒂散ノ證ト云集成ト脈證或ハ小柴胡湯ノ證ト云是皆五拾步百步ノ謬ニシテ一モ取所ラス爲モ得湯反劇者是呉茱萸湯ノ證ヲ非スシテ治法ヲ處スヘキ處ナラハ仲景氏豈其主法ヲ云サランヤ又諸家ノ説ク處ノ如ナル時ハ仲景氏已ニ一旦誤治シテ其劇ニ至ラ令ルニ似タリ嗚呼古今至聖ノ爲ル所如此誤治シテ其劇ニ至ラ令ンヤ此皆已レカ臆見ノ惕ヲ以テ仲景氏ヲ視ル者也亦可笑也妹（此）乃仲景氏呉茱萸湯ノ證ニ臨テ觀其脈症察其寒熱始ヨリ明其寸位之屬上焦知犯何逆隨證呉茱萸湯ヲ與ル者也豈得湯反劇ニ至テ然后ニ始テ其屬上焦ナルヲ知ルノ謂ナランヤ今夫得湯反劇者屬上焦也トノミ云テ其治方ヲ不示者ハ依然トシテ呉茱萸湯ヲ與ヘキヲ云者也亦何ソ是ニ至テ或ハ小柴胡或瓜蒂或葛根加半夏湯等ヲ用ンヤ此皆仲祖至聖ノ旨ヲ知サル者也古今程應旄獨至聖ノ微意ヲ得ル者也其註曰得湯反劇者寒格盛ニシテ格陽不能達下而與呉茱萸湯則愈曰屬上焦者不欲（下）人以此而（中）疑及中焦陽明要焉（中）（上）其治法耳ト是誠ニ卓見ト謂可也

太陽病寸緩関浮尺弱章

此章病人ノ二字ニテハ後人ノ攙入ニシテ全章文意貫カス必是散乱スル処ノ論章一処ニ集テ如此ノ章ト成タル者ナランニ古人強テ説ヲ成ト雖モ凡テ文意モ貫カスシテ本論ノ例ニ合難シ故ニ成註等ニ随テ一通リ読テ取捨シテ可也其意ハ太陽病ニテ脈ハ緩浮弱発熱汗出悪寒ノ証是乃太陽中風ノ証ナリ唯トハ邪未裡ニ入ラス心下痞スルハ此前必医治ヲ経テ下タル後ノ病ナランニ若此病医治ヲ経スシテ自進ムノ証ナル時ハ必陽明ニ入ルヘシ其時悪寒ハ止テ渇ノ証ヲ発スル然レトモ医治ヲ経スシテ是ニ至ル故ニ病モ軽シ小便頻数ナルニ因テ内ノ津液枯竭スレハ必大便モ自鞕ナル者也是ハ津液ノ不足ヨリノ鞕ナルノ証ニシテ熱毒ノ為ニ鞕ナルニハ非ル也夫故ニ大便セサルコト十日ニ及ト雖モ燥屎等ヲ結フ患ナク又腹満ヤ譫語ヤ潮熱等ノ患モ無也故ニ十日無所苦ト云也是ニテ津液ノ乏（之）キ故ニ渇ヲ発スルコトモアルヘシ必白虎ヤ五苓散杯ヲ用可ラス唯少々水ヲ与レハ津液復シテ自止也故ニ是モ水法トテ多ク与ヘスシテ少々与ルヲ法トスル唯此有法ヲ以テ救テ見合スヘシ若夫ニテモ渇不止時ハ五苓散ヲ用ユル也金鑑ニ唯以法救之ノ五字ヲ小便不利ノ五字ニ作テ見ルノ説アリ是亦一説也此章ノ文意大抵如此ナルニ是ヲ後人ノ攙入ト云所以ハ一々貫徹アリ先此ト陽明篇也然ルニ太陽病ノ冒首ヲ冠タル者此経旨ニ背ク也太陽太陰ノ二篇ニテモ太陽ノ冒首ハ出スト雖モ必上ニ有ノ一字ヲ以テ示ス也寸緩関浮尺弱

頭

ガラス使用

ハ脉ノコ也然ルニ脉ノ字ヲ略スルノミ其（ナラ）ナ大ナ関尺ヲ合フ自是叔和之家言
猶也陽浮陰弱ノ義ナルヘシ又已ニ太陽中ト云時ハ発热汗出悪寒等ノ症ハ自冒
頭中ニ有リ故ニ對スル処ナキ時ハ此等ノ証ハ別ニ挙サルヲ本論ノ例トス然ルニ今
此ニ一証ヲ挙ケルハ本論ノ例ニ非也且其人ノ二字本論中凡テ更端ノ処ニ非レハ用ル
コナシ此ヨリ証ノ一変スルカ又其処ニ有可ラサルノ証ヲ挙ル時ハ必端ヲ更テ
皆其人ノ二字ヲ入テ示也然ルニ今太陽中ニ発热汗出悪寒ハ当然ノコ
也然レハ其人ノ二字蛇足ニ属ス又本論ノ例ニ非ス且復悪寒ノ復ノ字
再スルノ義ニテ復悪寒ト云時ハ太陽ノ悪寒一旦止テ後又悪寒スル者
ハ此中虚位ノ悪寒也故ニ附子瀉心湯ノ悪寒ニ復悪寒汗出者ト云苟モ

虚位ノ悪寒ハ発热ノ証有可ラス然ルニ今此章上ニ発热汗出ト云テ復悪寒
ト云復ノ字蛇足ニ属ス又本論ノ文例ニ背也不吐但心下痞凡論中不吐ノ二
字ヲ挙テ示ノ例皆少陽柴胡ノ症ナキヲ示ノ辞也其証中必少陽カ陽明ニ進
ムノ習有テ疑途アル処也乾姜附子湯ノ条及各半湯ノ条桂枝附子湯是也今
此条少陽陽明ニ於テ疑途ナシ何ノ故ナルコヲ知ラス但心下痞ト云但ノ字上不
吐ニ對スルナルヘシ然レモ論中下後ノ心下痞六章一章モ吐ト倶ニ云ルコアルコナシ
此字ナ又無用ノ字ニシテ本論ノ例ニ非ス此以医下之也凡論中医ノ字ヲ挙テ
責ル者ハ皆前医ノ誤治ノ末也ニ困テ言一章二章進者ニ非レハ医ノ字ヲ
挙テ謂スルコナシ続得下利ト云利遂不止ト云下利日数行ト云結胸ト云

ガラス使用

初益甚ト云固當煩躁ト云等ノ例ヲ以テ見ヘシ但心下痞ヲ成等ノヿニハ連字ヲ挙テ謬ヲ責ルニ足ラス故ニ傷寒大下后ニ又ヲ心下痞ノ証ニモ連ト云ワス然レ圧今此章ノ連ノ字又無用ノ字ニシテ本論ノ例ニ非ル也 ● 如更不下者此五字最本論ノ辭ニ似ズ本論ノ例ナラハ若不當下者ト云ヘキ若如義ノト雖圧本論凡テ更ノ字ヲ用又本論ノ例ニ非ス又病人凡論中病人ノ二字章中ニ有ハ者ナシ其章ノ冒首トスル者ハ皆大陽病ト云陽明病ト云冒首ヲ辯シ難キ証ニ非レハ病人ノ二字ヲ以テ冒首トスル者ナシ今此章顕然トシテ屬陽明也ト云テ又病人ト云可ノ理ナシ是又本論ノ例ニ非也論シ此ニ至テ明ニ是仲景ノ手筆ニ非ルヿヲ知ヘシ ● 不惡寒而渇者以下雖本論ノ例ニ合テ始ト正文ニ似タリト雖圧惜クハ屬スル処ナク突然トシテ此ニ云可ノ理ナク疑リハ麻子仁丸ノ証錯雜シテ此ニ在カ正文章ニ増攙スルハ忌憚無ニ似タリト雖圧不更衣十日無所苦下ニ麻子仁丸主之ト作テ読ケハ麻子仁丸ノ章ニモ分明ナルニ似タリ精シキヿハ麻子仁丸ノ条下ニ於テ之ヲ辨スヘシ

脉陽微而汗出少者章（陽脉）

陽脉實因発其汗章

此ヨリ以下ノ四章ハ凡テ脉ヲ以テ証ヲ論スル者皆叔和ノ家言也脉陽微ト云ト云ハ浮脉ノカナクシテ微ナルヲ云也是中風ノヿナラン陽脉實ト云ハ浮脉ノカ有テ盛ナルヿニテ蓋シ傷寒ノヿナルヘシ中風傷寒俱ニ脉微ナレハ抑モ

微ナル故ニ表ニ発シテ汗ト成ル故其汗少シ少シ出ル時ハ自然ト和シテ解ナレドモ汗出多クシテ出過タル時ハ又解セサル也是ヲ大過ト云也

又陽脈實スルノ症ハ熱モ盛ナル故ニ服薬シテ発汗スル也故ニ発其汗ト云其発汗ノ汗モ多ク出テ過ル時ハ此ヲ大過ト云陽絶於裡ト云ハ内津液ヲ亡スヲ云也内其津液ヲ亡ス故ニ胃中モ乾燥シテ大便鞕ト成テ其等内實ノ証ト成ヲ云ナラン

脈浮而芤為陽芤為陰章

此言ハ叔和ノ家言也芤ハ字彙ニ于脈候中虚ヲ芤トアリ又和訓ニヒトモジト訓ス然レハ此ヒトモジノ如ニ内空虚ナルノ脈也故ニ之ヲ陰ニ取ル

浮為陽トハ陽盛ノ脈トスル也芤為陰トハ陰虚ノ脈トスル也陽盛ナレハ発熱シ陰虚スレハ汗出ル此二ツ相合スレハ胃気熱ヲ生スト也其陽ノ乃絶トハ津液ノ亡絶スルト云ナラン

趺陽脈浮而濇章

此章モ実然トシテ脈ニ趺陽ヲ云症ニ脾約ノコトヲ云決シテ仲景氏ノ口気ニ非ス定メテ是后人千金方ヨリ取テ此ニ入タル者誤テ本文ト混タル者ナラン然レドモ今只小便数ニ因テ大便鞕ト也更ニ承気湯ニテ可攻ノ邪モナク血液枯燥ノ老人抔ニ間ニ有ルコト也亦用テ我術ノ物トスヘシ方モ亦小承気ヲ本ニシテ始タル方ト見ユレドモ何両ト云ワス一斤ト一斤ハ十二両又一尺ト云ノ分量ニ本論ノ

ガラス使用

例ヲ以テハ読可ラサル也●脾約ハ是脾ノ上ニ在テ陰谷ヲ去ルヿ三寸ニ在ト云后世ニテハ此ヲ胃経ノ称ト云テ死生ヲ知ノ称ニ於テ最貴処也故傷寒選録曰仲景亦謂趺陽脉不惟傷寒并雑病危急当診之以察其吉凶ト有レドモ仲景氏亦謂ト云ハ杜撰也脉ヲ以テ病ヲ説クヿハ凡テ叔和ノ家言也今浮則胃気強ト云ハ胃腑独リ陽気ノ強ヲ云フ濇則小便数ト云ハ濇ハ津液乏ノ称ナル故ニ胃気独強リシテ津液乏キ時ハ脾気胃ノ為ニ約束セラレテ津液ヲ旁ニ運ラスヿ能ハサル故ニ其脾約ヲ成ト云テ大便鞕ニナル也故ニ此証ヲ論スレハ但小便数ト大便鞕トニ困ル也故ニ此訳ヲ論スレハ但小便数ト大便鞕トノミ是乃上章ノ小便数者大便必鞕不更衣十日無所苦者也故私ニ有ルニ此章ノ脉家ノ論ヲ去テ後章ノ下ニ此方ヲ入テ読ム時ハ不更衣十日無所苦ノ二句落着スル処有テ此方ノ方意モ自可知ニ似タリ小便数者大便必鞕不更衣十日無所苦麻子仁丸主之渇欲水ヲ飲少々与之但以法救之渇者宜五苓散ト如此スル時ハ方ト証ト能本論ノ旨ニ合スル也然レドモ是私ニ有ル処ニナリ全我カ杜撰ト云可ニ非ス

太陽病三日発汗不解蒸々発熱者章

此章中西川翅子説有太陽篇中ニ在タル者属人属胃也ノ句有ル故ニ誤ヲ此篇ニ入タル者ト云此説是也此篇中ニ於テ太陽病ノ冒頭ヲ用ス者ナラハ少陽篇太陰篇等ト同ク冒頭ノ上ニ本ノ一字ヲ置テ之ヲ分ツ本論ノ例也

ガラス使用

然ルニ金匱等ノコトモ無ク此篇中ニ突然トシテ太陽病ノ字頭ヲ下可ノ理ナキ也中西此条ヲ上篇其気上衝者ノ章ノ上ニ有トスル者ハ鑿ニ失スル者也●三日ハ壊病ノ章ノ三日ト同義ニテ三ノ字ハ古書ニ多ク再三ノコトトス三以天下譲ト云三者君自ト云等ノコト三度ニ限ルコトニ非ル也川越氏三字ノ上ニ二ノ字ヲ補ハ非也●発汗不解ノ四字外臺ニ発其汗病不解ノ六字ニ作ル是也宜従改之発汗ト云ワスシテ発其汗ト云ハ雖些ノ汗ヲ発スルコトヲ示ス也其徴ハ麻黄湯ノ条ニハ此当発其汗ト有テ其未遂ニ不汗ト有盤ト成テ解ス三陽併病之条ニハ発其汗先出不徹因轉属陽明也因此考ルニ此章モ其汗雖些ト遂ニ一変シ此ニ至ル者也又唯不解ト云ワスシテ病不解ト云ハ表証ノ不解ニ非ス表証一変シテ不解故ニ病ノ改ル意有リ故ニ病ノ字ヲ掲テ之ヲ示ス者也芍薬甘草附子湯ノ条ノ発汗病不解ト云茯苓四逆湯之条ノ発汗若下之病仍不解ト云処ノ病ノ字ノ義モ皆凡内中ニ病ノ字ナヲ置ク処然リ凡解スト不解ノ字皆表証ニ係ラスシテ云件ニハ必ス別ニ字ヲ入テ示ス也病不解痞不解煩不解大渇煩不表（下）解（上）裡不解等ノ句ヲ以テ徴可シ故此章集成曰不解邪気之不解也非表之不解也卓見也然レ𪜈惜クハ病ノ字ヲ脱スルコトヲ知サル也本論此条其ノ字病ノ字無キハ脱誤也●蒸々発熱蒸ハ和訓ニムスト訓シ字典ニ烝蒸通ト有テ其篇ニ気之上達也ト有列子之註ニ濕（シツ）蒸同于炎ト有リ又蒸ハ壽蒸火

ガラス使用

氣上行也ト有リ因此見ルトキハ蒸々ハ熱氣ノ力ヨリ蒸立テ漸ク發達スルヿニテ
翕々發熱ノ表位ニ斗リ發動スルノ謂ト自別也故ニ蒸々ト形容ナリ翕々ニ對
メ發熱スト雖氏其熱ノ根抵在テ裏ナル所ヲ示也故ニ遡源集曰蒸々發熱
猶釜甑之蒸物熱氣騰從內達外遍潤之狀非翕々發熱ノ在皮膚
也ト因此考レハ本太陽病發汗メ發熱惡寒等ノ表證ハ已ニ止ト雖氏發
熱一變メ蒸々ト成リ其汗出テ不止也故程應旄曰其熱如炊籠蒸々
而盛則知其汗必連緜（綿）濈々トメ來ル此已大便已硬之徵故曰屬胃也熱
雖聚于胃而未見潮熱譫語等之症主以調胃承氣於下法中從於
中治其爲日未深故也ト此註以盡此章之義也中西曰發汗之法大抵

在二三日也而又有不可發汗者例曰太陽病三日已發汗不解小建中湯曰傷寒
二三日心中悸而煩及女此条是也此說誤（誤）レリ不可從凡太陽病未解ノ症ハ桂
麻葛根青龍之四方ノミ其餘ハ純タル太陽病ニ非ス故ニ太陽病ト見テ
不可不發汗雖不可發汗者ハ僅ニ越婢一湯ノ条ノミ宜別ニ不可發汗ノ
太陽病ト云者有シヤ且其引證スルノ章ニ曰太陽病三日已發汗而不解ト論
中此文ナシ疑クハ中西壞病ノ章ヲ累テ云者カ然レ氏彼固ヨリ不可
發汗ノ症ヲ發汗メ壞病ト成ルニ非ス而發汗ノ證ニメ發汗スト雖氏過
ト不及トノ誤有ルトキハ病中不解メ而壞之變於是起ル也尚モ不可
發汗ノ太陽病アルトキハ何レノ方ヲ以テカ之ヲ治シヤ又曰小建中曰心中悸

ガラス使用

而煩者ニ云及此条ト云夫小便中ノ證固ヨリ大陽ノ證ニ非ス故ニ胃實ニモ傷
寒ト云也又曰如此条蓋非大陽之變矣ト夫ト大陽病ト雖是變ニ至テ
ハ可下アリ可吐アリ已ニ此ニ至テハ又大陽病ト云可ラス縱令轉メ裡ニ入ト雖
猶モ大陽ノ證悉ク除カル者ハ不可下発汗ヲ法トスル者也今此条ノ承氣
用ルカ如キ者有大陽病発汗不解一變メ此ニ至ル者ニテ又舊日ノ大陽病ニ非
也故ニ病不解ト云テ舊日ノ證ニ非ルヲ示也今其両大陽ノ病ニ不可発汗ノ大陽病
者ト云者ハ呉氏カ瘟疫論ノ説ニ泥テ始ヨリ可下ノ傷寒者ト云テ彼ト相似タリ
集成曰不解者邪氣之不解也非表之不解也此説是也又曰調胃承氣
湯五字恐誤作承氣湯三字宜從之此説是也凡可與ト云処ハ承氣湯

ト云者一ニモ者ルコ無シ若有之時ハ必ス一升ノ二字ヲ加テ與大承氣湯タルコヲ
示也陽明篇曰可與承氣湯一升トス至六日可與承氣湯一升ト云此皆大承氣ヲ云
也三承氣各服法有テ同カラス與一升ヲ可與者唯大承氣湯ノミ小承氣湯
ハ六合ヲ可與ヲ法トス調胃承氣湯ニ至テハ夫モ可與ト云故ニ一升ニ考キ者ハ
皆大承氣湯也他ハ不可與ノ処ニ承氣ト云者モ乃大承氣湯也曰其熱
不潮未可與承氣湯曰裡虛也為難治更不可與承氣湯唯傷寒
不大便六七日ノ章ノミ唯承氣湯ト云者有是亦玉函ニ大ノ字有リ
不可與ノ処也集成又曰若夫調胃承氣湯乃吐下后ノ主藥ト是説
亦誤リ夫仲景方ハ皆随證治之ト云豈其吐下前後ニ拘ハンヤ

ガラス使用

累ノ其説ノ意ナルカ陽明病不吐不下心煩者若胃氣不和譫語者俗調胃承氣湯ヲ用ル者ニ至テ窮スルニ非スヤ不可從三承氣湯大小承氣湯ハ公其証胃實也ト雖ドモ大抵輕重也調胃承氣湯ハ陽明ノ初地ニ在テ未實ナラサル者也胃熱スレトモ未タ潮ニ至ラス熱ヲ云ヘハ病ヲ云ワス譫ヲ云ヘハ熱ヲ云ワス未實ヲナサル処皆調胃ノ主ル処也金鑑曰方名調胃承氣者有調和承順胃氣之義非大小承氣專攻下之硝黃二味並舉攻熱瀉火之力備矣又恐其速下故有甘草之緩又恐其過下故少々温服之其意在不峻而和之此註以調胃承氣ノ方意ヲ知ルニ足レリ

傷寒吐後腹脹滿章

宗古先生曰腹脹滿者從玉函作腹滿可矣

此章陽明篇ニ在ルヲ以テ見レハ實ナリ胃中ニ位スル者也然レトモ其ノ實亦物滯ニ在テ迫ル処有テ瓜蒂散ノ類吐劑ノ法ヲ行フ者也然レトモ吐後尚腹中ニ在ル也故ニ兩端ノ變ニ因テ傷寒ト曰也然レトモ當可吐ノ症有テ之ヲ吐シ其可吐ノ証ハ治スル也故ニ吐後ト云然ルニ成註曰熱在上焦則吐之吐後不解腹脹滿者邪熱入胃也此説ノ如ナル時ハ吐ヲ以テ病トスルニ似タリ不可從凡論中吐後下後發汗後下ト云ノ類皆逆治ヲ經タル後ニ至テ証ト為メ云可ラス今此章ハ陽明ノ位ニ在テ脹滿スル也故ニ三承氣皆頓忌然ルニ此章独調胃承氣ニ取スル者ハ唯脹滿ノ一証ニシテ譫語潮熱燥屎等ノ甚ニ至ラ

丸故也太陽中篇因発汗后腹脹満者厚朴生姜半夏甘草人参湯主之

ト脹満ハ同脹満ナ吐后ト発汗后トニ因テ主方亦ニ異ル然レ氏随証治之

ト云時ハ何ソ其因来ニ拘テ其主方ヲ異ニスルコト有ンヤ論中汗吐下ノ前

治ヲ挙テ示スコト多有リト雖氏方ノ因ル処ハ凡テ証也位ハ一モ其因来ニ因テ

方法ヲ異スルコトナシ何ソ独リ此条ノミ発汗ト吐トニ因テ方法ノ異ナルコ

何ソ其遠ヲヤ此古今ノ人ノ疑フ処也如此者ハ其ノ位異ル故也此条陽

明也発汗后ノ章ハ太陽也太陽ト陽明トハ其証亦表裡ノ異アリ有者異ハ

異処ニ附テ之ヲ求レハ是証亦異ル処有者也此章有陽明ニシテ胃中

ニ在リ今又胸膈ニ于テ越ヲ一旦吐ノ其可吐ノ病皆除ク故ニ今ハ胃中ニ

在リ治スンハ些瀉ノ証語ニ至ル也故ニ后ト云発汗后ノ章ノ如キハ此ト異ナル方ト

位トヲ明テ弁別セスンハ有可ラス

太陽中篇吐后下篇発汗后章

此章ノ太陽中ト云ヒ上ノ調胃承気湯ノ章ノ太陽中ト同義ニシテ何レモ太

陽篇中ニ在ル者ナラン程応龍此篇ニ在ルニ付テ説有テ標注ニ載タレ氏従

雖レ此章汗吐下逆ニ施ト雖氏其証ハ各去ル者也故ニ后ト云今汗吐下后諸証

各去テ唯微煩ノ一証ヲ見ルオハ全ク虚煩ニシテ梔子豉湯ノ主ル処ニ似タリ

然レ氏大便鞕ノ証アテ加ル時ハ是虚ニ非スシテ實スル者也乃是吐シテ先上焦ノ

津液ヲ亡シ下シテ又下焦ノ津液ヲ亡シ又発汗シテ中焦ノ津液ヲ亡シ其汗

吐下スヘキノ諸證ハ除クト雖モ微煩ノ證ヲ兼ヒ其邪漸裡ニ入テ大便ノ全硬ナラシムルノ処ニシテ将ニ潮熱煩熱譫語腹満等ノ證ヲ用ントスル時者ル処也於是其輕重ヲ較テ遅ト不及トノ誤無ヒメンコトヲ欲スル也蓋其遅ト不及トノ誤是其両端ノ要訣ヲ挙起スル者也大便雖小便数ヨリ来ル者ト雖モ熱盛ニシテ譫語煩躁腹満ニ及ナハ小承氣ノ力及ヒ難シ故ニ大承氣湯ヲ与フ是其最重キ者也譫語若汗小便自利者此為津液内竭雖硬不可攻之又曰小便数者大便必硬不更衣十日無苦所此二ノ者ハ最其軽者也今此章ノ如ハ不軽不重ノ其間ニ在ル者也故ニ大承氣湯ノ攻之ト云ニ對ノ和也令ト云也和ルト云ハ其病ノ和スルヲ主トシテ必シモ下ヲ両ニ渉ス若一服而譫語止者更勿復服ト云カ如キ以テ見ル可シ若譫語止ム時ハ大便通セスト雖モ后服ヲ止ルノ云也凡下之ト云攻ト云者皆大承氣湯ヲ云也小承氣湯ハ大黄主薬タリト雖モ必シモ下剤ト云ニ渉ラス故ニ皆和之ト云也凡承氣ノ大小ニ於テハ因ヨリ軽重ニ在リト雖モ其實施処ヲ看レハハ亦異処有リ津液先竭テ燥屎譫語等ニ及時ハ先小承氣湯ヲ主トスル也其人汗多ト云テ譫語ニ及ヒ小便数ニ因テ微煩ニ及下利ヨリシテ譫語ニ及者大承氣湯ヲ用スシテ小承氣湯ヲ用ル者以テ見ル可ノミ大承氣湯ノ如キハ其邪先裡ニ入テ津液之カ為ニ竭ル者也此ト同カラス此其大小ノ弁別也

ガラス使用

得病二三日脉弱無太陽柴胡証章

此章此篇ニ在ル者故ニ陽明病タルコトハ勿論ナレドモ承氣湯ヲ用ルトキハ唯煩躁心下硬ノ二証ニテハ陽明病ノ胃實ハ下シ難シ故ニ唯得病ト云也大抵一論中ニテ人ト云病ト云処ノ義トハ意ナレドモ此章ニテハ日數ヲ追テ大小承氣湯ヲ用ヒ合テ法ヲ示ス故ニ得ノ一字有キ也此以自下大便ノ証ヲ含畜ス乃下ノ句ノ至六七日不大便ト云ヲ用テ知可也●得病二三日脉弱ト云ハ真病ノ未盛ナラザルヲ云也中西曰脉蓋對數弦而言非以微弱言之是説是也無太陽柴胡証ト云ハ大抵病二三日ノ間先太陽ノ日數也然ルニ此章始ヨリ不大便煩躁心下硬ノ二証ナリ發熱悪寒往来寒熱等ノ証モ無キ故ニ無太陽柴胡証ト云太陽ニハ太陽ト云少陽ニハ少陽ト云ワズ柴胡証ト云者ハ心下硬ノ柴胡ノ証ニ疑似スルコト有テ又少陽ハ柴胡湯一方ニテ云可レドモ太陽ニハ主方麻黄葛根青竜ノ類太陽ノ正對ノ方多キ故ニ方名ヲ云コトナル也今夫太陽柴胡ノ証モ無ク煩躁心下硬ナルトキハ此實邪正ニ裡ニ入ルコト知可也然レドモ陽明ノ正証ニハ非ル者ハ未潮熱譫語等ノ証無故也●至四五日雖能食ト云ハ此ヨリ雖能食ト云又下ノ句ニテ雖不能食ト云テ照應スル者ハ此章上ノ大承氣湯ノ章ニ不能食者胃中必有燥屎五六枚若能食者但硬爾宜大承氣湯ト有テ他章ト照應ノ読可也因此見レハ此章モ食不食ノ二ハ但大便ノ硬ト燥屎トノ二ヲ見ルノ法此モ廣ク燥屎ヲ伺ノ法トハ為難ト雖ドモ熱ト譫語而潮

想而不大便ノ者ト煩躁心下鞕ニシテ不大便ノ者ニテ分ル処ノ法也今雖能

食ト云ハ煩躁心下鞕ニテ不大便四五日ニ至ル時ハ少大便鞕ト成ルカ又ハ燥

屎有ル者也然レ𪜈不大便ニテハ目ニ見ル可ラサル故ニ其大便ノ鞕ナルカ又燥

屎ト成テ有ルヤ又初鞕后溏ナルヤ知ルヿ能ハス於是食不食ノ二ヲ以テ

其鞕ト燥屎トヲ断スル也若能食スル時ハ但鞕ニシテ未ハ燥屎ニハ至ラス不能

食セハ已ニ有燥屎トスル也但鞕甚ニシテモ燥屎ニシテモ倶ニ大承氣湯ノ主ル処

也然レ𪜈此ニテハ煩躁心下鞕ノ目的ナル処故也先以小承氣湯ヲ少々与ヘ微和之

令小安ト云雖ノ字ハ能食スルハ大便鞕ナル証ニシテ大承氣湯ノ主ル処也ト雖

𪜈ト云意也●至六日与承氣湯一升ト云ハ上ノ句ニ云如ニシテモ大便モ通セス大

安スルニモ至ラスシテ六日ニ及フ時ハ此ニテ乃与大承氣湯一升ト云ヿ也承氣湯トハ大

承氣湯ノヿ也集成及諸註家ノ説ニ承氣湯ノ上ニ小ノ字ヲ脱ト云テ上ニ少々与

ヘト有ルニ因テ此ニテ其ノ合量ヲ増シテ一升ヲ与ト云説ナレ𪜈是トハ誤也論中何レモ承

氣湯一升ト云ハ皆大承氣湯ヲ云也故ニ條大橘ノ類方ナトニハ与大承氣湯一升ニ

作ル此説ニ従フ可シ小承氣湯ノ合量ハ六合ヲ与ルヲ法トス四合ナハ少々与ルヿ

モ有レ𪜈一升ニ及者ハ大承氣湯ニ非レハ外ノ承氣湯ハ無キヿ也今夫少々ツヽ

小承氣湯ヲ与テ見テモ大便モ通セス心下鞕モ解セス煩躁モ安カラス此ニ至

テ燥屎有ルヿヲ知ル故ニ六日ニ至テ与承氣湯一升ト云也此ヿニテ先ツ小承

氣湯ヲ与テ大承氣湯ニ移ル処ノ次第ノ道行ヲ診スル也若不大便六七

四此ヨリ上ノ句ヲ釈シ其与大承気湯一升ノ法ヲ説ク也集成曰四五日猶不大便ノ日数也故下文承之云不大便六七日古文錯綜之妙乃爾焉劉至字無所承當又曰至字當不大便之義焉不大便而能食其屎終硬而未燥之候若不大便不能食乃是硬与燥之診ト此説是也其ノ始ヨリ最ニ至ルマデノ不大便六七日ナル時ハ是燥屎ヲ成スノ日数ニシテ果シテ不能食ノ候有ヘシ然レドモ此ニ至テ尚一ノ験定ノ法有也●小便少者雖不能食但初頭硬後必溏未定成硬ト云ハ不大便ノ不能食ハ燥屎ノ候法ナレドモ小便少シテ不能食ト燥屎ノ候トハ為難シ故ニ雖不能食ト云也雖小便モ利シテ不能食ノ候ニ非レハ燥屎ト定メテ大承気湯ハ与ヘラレヌ也唯不能食ノミニ因テ小便ノ多少モ問ワズシテ之ヲ攻ル時ハ必溏シテ下利ト成ル故ニ攻之必溏ト云也●須（頭 也）小便利屎定硬乃可攻之此迄ニテ此章ハ終ル也宜大承気湯ノ五字ハ后人ノ攙入也刪去ルヘシ此五字有ル時ハ此条ニ章ノヨウニ見エテ大ニ読ム人ノ迷ト成テ害ニ成ル也唯此迄ノ処ハ全六日与承気湯一升ト云一テノ文ヲ解シ下ヲ　ケフヲ示シテ反覆丁（テイ）寧ニ示タル処也何ソ此末ニ至テ又大承気湯ヲ与ンヤ意ハ不能食ハ燥屎ノ候也ト雖モ小便少キ時ハ常ニハ成サルト云フヲ示ス者也

傷寒六七日目中不了々章

論中傷寒ノ冒首ヲ挙テ日数ヲ云者ハ必其来路ヲ示ス処也然レハ此章

ガラス使用

モ始ヨリ如此ノ証ノ発スル者ハ非ス六七日ノ日ヲ経テ然ル者也若始ヨリ如此ノ
証ヲ論スルナレハ丈人ト云カ丈ト云カ又得丈六七日ト云カ云可也然レハ此章全来
始ヨリ経テノ此ニ至ル者也● 目中不了々睛不和ト云了ハ字典ニ廣韻ヲ引テ慧也
暁解也ト有リ慧ハ知慧ノ慧ニシテ又暁解也ト云ヲ以テ見レハ眼中明ニシテ機
活有ヲ云后漢書孔融傳ニ融カ年十二聰慧陳煒曰小而了々大未必奇ト
此之レ上ニ聰慧ト云ヲ評シテ了々ト云目ハ了々ハ乃聰慧ノ意也因此見レハ
不了々ハ物ヲ見テ明ナラサルヲ云也● 睛不和ト云ハ睛ハ玉篇ニ目珠子
也ト有リ然レハ此ハ俗ニ云ヒトミ也和ノ字ハ論中口中和ト云下之則和ト云
和之則愈ト云文ニ因テ考レハ口中和ハ口中潤有テ乾燥セサルヲ云也和
之ハ乾渋シテ柔和ナラサルヲ柔和ニ附スヲ云也然レハ睛不和ト云ハ眼睛潤ナ
リ乾渋シテ柔和ナラサルヲ云也因此見ル時ハ目中不了了ハ丈人自物ヲ見
テ聰明ナラサルヲ覚ルコニシテ睛不和ハ医者ノ診察シテ目ノヒトミニ潤ナク乾
渋シテ活動セサルコヲ云コニシテ始ト直視ニ至ントスル処也故注流カ午註ニ不
了々者丈人覚視物不明了也睛不和者医者視丈人之睛光或昏暗
或散乱是為睛不和ト有リ此解是也然レ𪜈不和ノ解ニ昏暗散乱ノ字
當ラス不和トハ口中和ノ字ノ義ニシテ医者ヨリ望見ル処丈人睛光
潤無ク乾渋シテ活動セサル也今夫傷寒六七日ノ日ヲ経テノ諸証既ニ
変シテ唯丈人自目睛昏ニシテ覚物ヲ見テ明ナラス外ヨリ之ヲ見レハ

ガラス使用

目睛中光潤ナク乾燥シ活動ノ機ヲ失ヒ殆ト無視ニ至ントスル時ハ平人ト
無圧其尋常ノ候ニ渉ルヲ知也故先此一候ヲ挙テ目的ヲ示ス者也今夫已
ニ如此ノ証候ヲ見ワス者病ノ劇ニ因スルコトナシ豈別ニ其所以然ノ証無ル可
ンヤ是人ノ心ヲ付ル処也然レ圧之ヲ餘症ニ求レハ表証ノ寒熱頭痛項
強等ノ症モナク裡症ノ煩渇譫語身熱潮熱等ノコト無ク唯目中ニ奇
怪ノ変証有ルノミ故ニ無表裡証ト云テ又一ノ変ヲ示ス者也夫目中不
了々睛不和ノ証ニシテ是直視ノ死証ニシテ諸証ノ末ニ出ル者也然ルニ此証独先
ダル時ハ亦甚可恐也今夫無表裡証ト云ト雖圧大便硬是裡証也身熱
微是表証也然ルニ無表裡証ト云ハ何ソヤ夫目中不了々ノ証直視ノ前標
ナル時ハ最其危篤ノ証ニシテ諸証篤ニ至サレハ発ス可ラス直視ノ証ノ潮熱
劇シテ発則不識人循衣摸牀惕而不安シテ然ル后発スル者也然ルニ今目中不
了了ノ証殆ト直視ニ至ントスル時ハ必表裡ノ劇篤ナル証有テ然ルヘシ
今夫之ヲ求レハ僅ニ大便硬ノ裡証ト身微熱ノ表証ノミニシテ固ヨリ目中
不了了劇症ニ対スヘキ也証ハ一証モ見ルコトナシ無表裡証ト云所以也恨証哉
因今中邪勢既因攻而不備其正証候則更無由於求其裡変纔微之
於目而知実（ジツ）裡機也有鑑ミ大腸ニ燥咽乾者乃因熱勢甚速消
灼腎水津液不継到咽故不必待其可下之証而急下之是下其熱
以救将絶之水続則腎水乾竭陰必無依燥胃自焚而死也」此章腎

水為胃陽所竭水既不能制火則火上熏於目而眸子朦朧為之不了了也
此亡結神昏之漸危急之候也無外無陽症雖身微熱内無潮熱祇大便難亦為
實熱故曰此為實也急下瀉陽救陰以全未竭之水也又喩昌尚論篇曰
少陰有急下三法以救腎水一本經水竭（口燥咽乾章）一水邪（論自利清水色純青章）
一土邪凌水（腹脹不大便章）陽明亦有急下三法以救津液一汗多津越於外
（發熱汗多之章）一目睛不慧津枯於内（乃此章也）此合而観下法以観亦情生理
如身在水壺腹飲上池之水ト此等ノ論説ニ因テ考レハ此証ハ責邪熱攻
メ裡ノ極地ニ在リ極地ノ津液竭ントスル故ニ真機先目ニ見ワルヽ少陰
急下ノ三法モ陽明急下三法モ皆津液将竭トスルノ証也今此証傷寒六七
日ノ日ヲ経テ熱裏ノ攻メ裡ニ實スルノ甚ニ因テ外面ニ見ワルヽコト無ク纔ニ
眼目ニ見レテ真機ヲ察スル也如此隠微ノ証ニ至テ尚真目的無キ時ハ必真
證ヲ誤ル故大便難身微熱ノ二ニ因テ此ヲ察ナ陽實ノ証タルコトヲ知ル也大便
硬ト云ワズメ難ト云是津液内ニ竭テ乾燥ナルノ相ヲ甚云也身微熱ハ大便
ト相對メ胃徑ニ渋ス重寒ニ渋ルヲ知ル也故曰是為實トハ此等ノ証ヲ内
實ノ極ト極メテ下スト云義也●急下之ト云ハ此証津液将ニ竭ントスル
ノ証ナル故若遅緩ナル時ハ津液内ニ竭ル何ヲ以テカ生理有ンヤ故ニ真証
見ルヲ待タズ唯真熱ヲ下メ将竭ントスル津液ヲ救者也凡急下ノ法
少陰ニ三陽明ニ三皆大承氣湯ニテ津液ニ掛ル証ニ匿タル者此等ノコト平常

ガラス使用

ニ熟読シ置カス指擬テ狼狽スルトモ以テ人ノ命脈ヲ促フ有ル故能々

玩味スヘキ也

陽明病発熱汗多章

凡急下ノ法此ニ三法有テ大論ニ三法有テ六法倶ニ大承氣湯也六法倶

必シモ胃實ヤ燥屎等ヲ目的ニ下ニ非ス唯熱毒裡ニ結テ津液外ニ驅テ

將ニ尽ント欲スル故ニ實スルト實セサルトヲ問ハス下シテ津液ヲ全スルノ

活手段也調胃承氣湯證ニ曰蒸々発熱者屬胃也汗ヲ云ハサルトモ自實内ニ在リ

今云サル者ハ裏ニ非ス又主ト成ナル故也小承氣湯證ニ曰其人多汗以津液外

出故胃中燥ト熱ヲ云サルトモ自實内ニ在リ今云サルモノハ裏ニ非ス又全

ト成ナルカ故也因此見ル時ハ調胃承氣湯ニハ熱ヲ云テ汗ヲ云ワス小承氣湯ニ

ハ汗ヲ云テ熱ヲ云ワス夫発熱ト云テ又汗多ト云熱ト汗ト兩ナカラ具ス又

目的ト成ル者ハ大承氣湯也又承氣湯条ニ曰其人多汗此条ニ発熱汗多ト

亦同カラス多汗ハ持前ヲ以テ云也汗多ハ實ヲ以テ云也故ニ多汗ニハ其人

ト云汗多ト云今夫此条陽明病ノ冒首ニ因ル時ハ熱ト汗ト實内ニ在リ然ルニ又

重テ實証ヲ挙タル者ハ實最甚シテ尋常ノ証ニ非ルカ故也今発熱モ陽

明ノ位ヨリ発スル時ハ乃是蒸々発熱ニテ太陽翕々発熱ニ非スコト可知也汗ハ

乃手足濈然ノ汗也今蒸々濈然ヲ云サル者ハ胃乃實之文也太陽初ニ発熱ヲ

出シ発熱ト云陽明発熱ノ初ニ蒸々ト云以下所以胃實也汗ノ濈然亦然リ蒸々

発汗ハ屡冒ト云濈然ノ汗ニハ大便已硬ト云宜参考今蒸々ノ発汗ニナリ最多キ時ハ胃津液將ニ内外ニ尽ントスル津液内外ニ尽テ胃中焦燥スル時ハ何ヲ以テカ之ヲ救ンヤ急下ノ法ニ非ニハ外ニ可救ノ術無キ也是ヲ以テ仲景此法ヲ立テ之ヲ救者也厥倉篇曰傷寒六七日不利便発熱而利其人汗出不止者死ト此ニ至テハ已ニ可救ノ術無也今此章ノ如キハ尚可救ノ術有ル也尚論篇曰汗多則津液外滲加以発熱則津液尽随熱勢蒸々於外更無他法以止其汗惟有急下一法引熱従大腸而出庶津液不致尽越於外耳ト因此見ル時ハ急下ノ承気ハ裏實無ニハ非レ𪜈急下之ト云所以ハ胃津液ヲ全スルノ法手段ニシテ實ヲ下スノ主意ニハ非也

発汗不解腹満痛者章

廻瀾集曰邪氣在表発汗則當解矣若発汗不解顯係邪不在表已入裡而為胃實成註曰発汗不解邪熱傳入府而成腹満痛者傳之迅也集成曰[illegible]表不解腹満痛者不得不下之経曰本先下之而反汗之為逆若先下之治不為逆是也ト三家ノ註或表ノ不解ニ非ス裡ニ入テ不解ト云此等ノヿ明ニシテ置ザレハ其人ニ臨テ違フヿアラン論中不解ノ字二十二ヶ条[illegible]ソ表證ノ不解ヲ云一モ裡ニ係ルヿナシ若モ裡ニ係ルヿ有ルカ又他ニ係ルヿ有ル時ハ必又其係ル処ノ證ヲ加テ不解ト云也煩不解大煩渇不解應不解表裡不解ト云ノ類是也又発汗後裡ニ入テ不解者ハ必其ノ字ヲ入テ

之ヲ示ス也芍薬甘艸付子湯ノ悪寒ニハ発汗ス不解ト云茯苓四逆湯ノ煩躁ニハ発汗若下之病仍不解ト云調胃承気湯ノ蒸々発熱ニハ発其汗ス不解ト云因此見ルトキハ集成ノ説是也凡論中表証ト裡証ト倶ニ在ルトキハ必表ヲ先ニシ裡ヲ后ニスル皆先表后裡ト云一定ノ法也然ルニ此章独表ノ不解ヲ捨テ裡ヲ先ニスル者ハ是其変治法也今夫表証有テ発汗スレトモ其熱減（ケン）セス徒ニ其津液ヲ虚セシム熱其虚ニ乗シ益乾燥[illegible]爾ニ腹満スノ証ト成ル者ハ是其最逼急ニシテ迫ム処ノ其暴急ナル者也於是譫語潮熱之具ヲ待トキハ遂ニ不可攻ニ至ル故ニ表証ノ解スルヲ待タス譫語潮熱等ノ具ルヲ待タス下シ其暴急ノ勢ヲ挫ク者也前ノ

大承気湯ノ章曰大下后六七日不大便煩不解腹満痛者同腹満痛者彼ハ反テ急ナラス此ハ反テ急下ニスルハ何ゾ彼章ハ六七日ノ日ヲ引テ漸ク不大便トナリ燥屎ヲ結テ后ニアル処ノ証也此章発汗ノ解スルニ暇ナク卒爾ニ腹満痛ス其勢ノ危速ヲ見ルニ故下ヲ急ニ其勢ヲ挫サレハ津液尽駆ラレテ発熱汗多ノ章ト同ニ至ル況ヤ加ルニ腹満痛ヲ以テスルヲヤ是又其津液ヲ救ノ一手段也

腹満不減々不足言章

此章冒首無ハ上章ヲ承テ論スル故也不減ト云不減トハ当減メ減セサルヲ云也発汗不解卒爾ニ腹満痛スル今大承気湯ヲ与テ急ニ之ヲ下シ

ガラス使用

當減スヘシ若不減トキハ又重テ下シ（ミ）少表ノ未解等ノコトニ関ソ劑ヲ引所ラス
縦令減スト雖𪜈其減僅少ノ減ニテ減ント云ニ足ラサ（ルノ）減ナラス尚更重テ下
スヘシ凡承氣湯ノ服法ハ一服而利止後服ト云得下餘勿服ト云テ定法トス此急
下之ノ變ニ至テハ此ト一例トス可ラス如何トナレハ発汗表解スル間モ無ク早
ニ腹満痛スル者ハ其勢至テ暴急ナリ若一服ニテ僅ニ減スルヲ見テ劑ヲ引
クトキハ又下迹ニ反テ腹満痛トナル也故ニ其毒尽テ此後ニ劑ヲ引クヘキ也
然レ𪜈前章ニ急下ノ法ニテ其勢已ニ挫ケテ其餘残ノ熱ナルトキハ此条
ニテハ少シモ急ナラス緩々下シテ其毒ヲ去ルヘシ故急下之ト云ワス當下之
ト云也上章ニハ腹満痛ト云ヲ此条ニハ腹満ト云テ痛ヲ云ワス此上ニ譲テ略ス
スル者也且其満減スレハ痛モ亦随テ減ス故ニ痛ノ字ヲ略シ省ケル者也
按ルニ此条下ニ玉函ニハ傷寒腹満按之痛者為虚不痛者為實當下
之舌黄未下者下之黄自去宜大承氣湯ト云章アリ此処ニ補入ナスヘシ
治療ノ助トナス也

陽明少陽合病必下利章

合病ノコトハ前弁スル処ノ如ク二陽相合ノ一種ノ異症ヲ生スル事（者ヲ）合病
ト云也故ニ其本証ノ如キハ皆其顕ニ譲テ之ヲ略スル也此章下利ヲ
成スモ他ノ合病ノ下利ヲ成スト異ルコト無シ同ク熱ノ胃ニ迫テ出者ニ

ソ陽明ニモ非ス乃一種ノ異症也宿食ノ如モ病人胃府ニ在ル者故ニ陽明ニ取

ノ説有レトモ非也其ノ胃ニ係ル者ニ食三陽中陽明ニ非ル者多シ何ソ独宿食ノミ陽明証トセンヤ是亦口ハ一種ノ実症トナス可也凡合并ノ治例ハ先表后裡ノ定法ヲ離レテ其ノ勝処ノ証ヲ治スルハ其軽ク属スル処ノ証自治スル者也是其混合ノ甚故也●其不㆘脉㆖負者ハ順也負者失也此二句全ク后人ノ註スル処誤テ正文ニ混シタル者刪去ヘシ是皆五行配当ノ説ヨリ出タルヿニシテ治ニ益ナキヿナレトモ其義ヲ知ラサレハ取捨モ成難シ互相剋賊名為負也此二句ハ又上ノ註文ニ疏ヲ入タル者ニテ負ノ字ノ義ヲ解シタル者也因此ヲ見レハ其脉負者ト云ハ相生相克ノヿニテ負ト云ハ剋スルヿヲ云也然レハ少陽ハ肝木ニ取リ陽明ハ土ヲ主ルト云木ハ土ヲ克スル故ニ少陽ノ脉勝トキハ木ヨリ土ヲ克スル故ニ是ニ取テ負トスル也陽明勝トキハ土ハ木ヲ克セス故ニ不負トシテ順スルト云フ也少陽ノ本脉ト云ハ少陽ハ弦細ヲ持前トスル陽明ハ脉滑疾ナルトキハ今此章弦細ナラスシテ滑而数ナル故ニ順也ト云義也●脉滑而数者有宿食也論曰譫語発潮熱脉滑而疾者有燥屎也宜大承気湯燥屎本宿食也然レトモ燥屎ハ熱ノ実適ニ因テナル宿食ハ熱アルナシ故ニ宿食ニハ譫語潮熱等ノ証無也然レトモ方ハ同ク大承気湯又曰下利譫語者有燥屎也又曰下利不欲食者有宿食也彼ハ小承気湯此ハ大承気湯燥屎ノ下利ニハ譫語ト云熱有ヲ以テ也宿食ノ下利ニハ只不欲食ト云テ熱候ヲ云ハス是以燥屎宿食ノ因ハ相近シテ方法ノ同キ所以ヲ知ルニ足レリ●當下之凡

ガラス使用

陽明ノ症ハ太陽ノ症ト併セルトキハ従令陽明ノ症重シト雖モ之ヲ捨テ太陽
ヲ先ニスルヲ法トス今此条法ト相反ス太陽気脈ヲ用ル者ハ合病十分故
也故曰當下之是其不可下ニ對ス云者也讀者思独陽明少陽合病之変治
法而非其章例也ト此中西合病モ併病ト一例ニ見テ治法ノ前後ヲ示為ニ
名ケテ（タ也）ト云説ヨリ出タル者也併病ノ如ハ中西ノ説ノ如ク全ク治法ノ前後ヲ
示ノ名ナレ氏合病ニ至テハサシモ必ス皆其重キ処ヲ治スレハ軽キ者ハ自
治スル也故ニ葛根湯白虎湯黄芩湯ノ如ク但治ノ故有ルコトナシ家兄曰併
病者立前後之治也（也）之如合病之方皆一方而已無有前後之治此説今
所未発之説而可謂卓見矣

病人無表裡證発熱七八日章
此章例語轉句ノ文法（也）ニシテ且註文ト正文ト混雑シテ前後文意貫カス
甚難読之章也故ニ集成輯義ノ二家ハ後人ノ攙入トシテ全章皆刪去
也然氏消穀喜飢之瘀血ノ候タルコト今日ニ験シテ差フコトナキトキハ亦悉ク刪去
ルモ只惜無ニシテ事實ニ取テ一缺テ事也故ニ此等ノ章ハ反覆シテ其
論之例ニ照シ又是ヲ事實ニ照シ然後ニ取捨ヲ立テ読ムトキハ主旨（大旨）顕
然トシテ明也然ル後是ヲ治療ニ掛テ始テ（テ）其正ヲ得ル者也故発熱七八日六
位ニ亘テ有ル処ノ証也ト雖氏加ルニ浮数ノ脈ヲ以テスルトキハ是表証ニ渉
シ何ソ然ルニ無表裡証ト云ヲ妄ニ之ヲ下ス可ノ理有ンヤ夫抵當湯ハ瘀

ガラス使用

血ヲ下スノ方也熱ノ血ト混合スル時ハ其血ヲ下セハ熱モ自ラ血ニ随テ去ル故ニ發
熱スト雖𪜈脈浮數ナル者ト雖𪜈之ヲ下シ誤ルコト有ルコトナシ然ラハ此發熱
太陽ノ發熱ニ非ス脈浮數モ亦太陽ノ脈浮數ニ非ス表證無ト云ル所以也下ト大
便ノ證有リト雖𪜈之ニ因テ若シ血無キ時ハ此又裏證ト為ス可ラス此ニ之レ疑
定有ル故ニ無表裏證ト云テ示ス所以也夫レ既ニ太陽ニ似テ太陽ニ非ス陽
明ニ似テ陽明ニ非ス其人ノ實驗ヲ下ス所以也唯發熱脈浮數ニメ七八日ニ及
テ解セサル者ハ是熱瘀血ト混合シ退クコト能ハサルカ故ニ后人此ヲ名テ太陽
随経之瘀熱ト云也 雖脈浮數者可下之也此ニ后人未其解ヲ得ス由
曰蓋血發熱七八日脈浮數則無疑其仍有表乎例曰脈浮而數者才在表可
發汗此ヲ以テ其惡寒言之也今雖脈浮數乎唯見發熱而不見惡寒於是
曰無表裏證見不在表テ然也此則雖脈浮數之似在表者既是在裏
者又表裏疑才故曰雖脈浮數者可下之如此以大承氣湯言之又此説大ニ非也
夫發熱脈浮數者縱令惡寒無ト雖𪜈豈之ヲ裏ニ在ルノ證トスルコトヲ得ンヤ
論中大後熱脈浮數ヲ以テ裏證ニ取ルコト一章モ其例有ルコトナシ且夫發熱脈浮
數ナル者縱令七八日ニ至ルト雖𪜈豈大承氣湯ヲ以テ之ヲ下スノ法有ンヤ方論中此例
決メ有ルコト無キ也又曰脈浮數者才在表此以惡寒言之ト何ゾ其言ノ妄ナル
ヤ脈浮數ハ自脈浮數惡寒ハ自惡寒也何ゾ此ニ惡寒附會メ之ヲ誣ンヤ
縱令惡寒無ト雖𪜈發熱脈浮數者ヲ裏症トスルコトヲ得ンヤ黄疸症曰

国立国会図書館　タイトル『傷寒論存疑 11巻』 請求記号 852-88　ガラス使用

脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在ト此症惡寒有ルヿ無シ然レ𪜈表證ト為ニ非スヤ今夫此章發熱ノ脉浮數之者ト雖𪜈下可ノ証ト為ル者ハ全ク是血熱混合スル故也凡血熱混合スル者熱ヲ主ト為ル者熱ヲ下セハ血自治スル也桃人承氣湯ノ症ノ如キ是也血主ト為ル者ハ血ヲ下セハ熱自血ニ随テ去ル熱入血室ノ證經水適来メ自解スルカ如キ是也因此見ルトキハ矣脉浮數可下ト云ハ大承氣湯ヲ以テ下スノ云ニ非ス乃抵當湯ヲ以テ下ヲ云也中西ノ説牽強也不可従●従今已下脉數不解此方脉ヲ主トメ論ヲ起ス王叔和ノ家言ニシテ後人ノ攙入也宜刪去ルヘシ太陽篇云病人脉數々為熱當消穀引食ト此等ノ文ヲ取合セテ註シ入タル者誤テ正文ニ混スル者也●合熱則

消穀喜飢合ハ混合ノ合ニメ發熱ト瘀血ト混合スルヲ云也今此章發熱脉浮數ニメ七八日解サル所以ノ者ハ是熱ト血ト混合スル故也熱血混合スルトキハ其人必消穀喜飢ノ外候ヲ見ワス者也故曰合熱則消穀喜飢今此外候ヲ先ニ云ワスメ後ニ云者此カ例語轉句ノ文法ニメ古文ノ一躰也論中此例不少合セ考フヘシ今人此文ヲ解サハ必左ノ如クナランニ病人無表裏證發熱七八日至六七日不大便者有瘀血言熱則消穀喜飢雖脉浮數者可下之宜抵當湯ト如此ニメ讀ムトキハ更ニ意義能ク通シ易シ此章内説ノ前後ナルノミナラス加ルニ無用ノ註文混雜スル故益通難也至六七日不大便者有瘀血合夫發熱脉浮數ノ熱ト瘀血ト合メ消穀喜飢ノ外候ヲ見ワス此ノミ

ガラス使用

ニシテ其ノ瘀血タルコト可知也加之ニ下ニ大便ヲ以テスル、瘀血ノ候益詳也故
前條并ニ下ニ大便ナル者瘀血大意而血證ニ反覆署ス●若脉數不解而
下不止必協熱便膿血也此十五字亦後人ノ攙入也刪去ヘシ是又脉ヲ主トシ
證ニ及ボス豈正文ノ例ナランヤ若シモ抵當湯ヲ以テ其ノ瘀血ヲ下ストキハ其熱モ亦
從テ除ク也抵已ニ除クトキハ脉豈徒ニ數ナランヤ亦協熱便膿血ニ至ルノ患ナシ
若シ此章辨正ノ說ノ如ク大承氣湯ヲ以テ下サハ恐クハ如此ニ至ンモ亦未可知
後人假令已下ノ句ニ因テ此章ノ本意ヲ知ラス誤テ之ヲ下スト心得テ如此
ノ註ヲ入タル者也云意ハ此證若シハ裡寒アル時ハ必下利不止ノ未云ノ協熱ト
合ノ必協熱便膿血證ト成ルト云也苟モ仲景氏如此ノ誤治ヲ為ハ豈古今ノ醫聖

トスルニ足ラスヤ不可從刪去テ可也

傷寒發汗已身目為黄章

此章正文ニ非レド文意ヲ辨シテ捨ヘシ傷寒ト稱スル者ハ乃チ太陽ノ傷寒ニシテ
表證也發汗已ト云テ發汗後ト云ハサルハ發汗シテ其表未解也其表未解ノ内
已ニ身目黄色ヲ成ス也此ヲ以テ黄色ノ急ニナル処ヲ見ル也是迄發黄ノ
未發ヲ云ニ似タリ所以然者ヨリ以下ハ後人又此ニ註文ヲ入ル者也本文ニ泥タル
者也凡發汗已發黄スル者此ヲ今日ノ方人ニ驗スルニ多ク發汗不徹ノナル
者アルヲ見ル如此ナル時ハ發汗セズト雖モ其邪遂ニ發黄ニ從テ自解スル
者也苟モ解セサル時ハ其時證ニ随テ其對證ヲ治スレハ黄色亦自随テ解

ガラス使用

スル也サレモ寒濕中ニ求テ方ヲ執ルニ渉ミス夫寒濕在裡者ハ必應ニ其ノ外候ノ證アル可キ也其證ニ随テ其方ヲ施ス寸ハ其證ノ治スルニ從テ黄モ亦随テ治スル寸ハ医聖ノ事終ル亦何ソ別ニ方有ンヤ論中嘗テ寒濕ノ證ナシ又寒濕ノ方ナシ金匱濕家ノ条ニ面黄ノ證有テ頭痛寒濕ノコトアレモ自異ナリノ某トノミ云テ其ノ方ナシ後人定テ此等ノ文ニ因テ此条ノ註ヲ成タル者カ也旨金匱ノ文発汗后ノ身黄ニ於テ肖ル処ナキ則ハ亦不宜取中西川越二家此条ヲ取テ茵蔯蒿湯ノ對證トスレモ殆牽強附會ニテ徵ナシ難従又此条ヲ以テ广黄連軺赤小豆湯ノ證トシ茵蔯蒿湯ヲ以テ瘀熱トシ此条ヲ寒濕トシ発黄ヲ両岐ニ合テノ論ヲ立レモ本論ニ徴スル処ナク憶説ヲ以テ杜撰ヲナス者也刪去ルヘシ此六氣ニ乃后世六氣ノ説未純也●以寒濕在裡不解也凡裡ニ有ル者ハ本論ノ例ニ不解ト云ノ例ナシ不去ノ二字ニ作ルヘシ●以爲不可下也此又本文ノ例ナレハ以爲ノ二字蛇足ニ屬ス於寒濕中求之此疾ニテ治法ノコトナラン此ニ治法ヲ云コナル故ニ寒濕門ノ内ニ於テ此ニ對スル処ノ方ヲ用ユヘシト蓋云也此本論ノ例ニ非ス凡本論ニ寸門ナシ唯三陰三陽ノミ何ソ寒濕ノ寸門ト云者有ンヤ全ク后人ノ攙入也

傷寒七八日身黄如橘子色章

冒頭ニ傷寒ト云テ又七八日ノ日數ヲ挙ル者ハ其来路ヲ示ス者也凡論中七八日ノ數ヲ挙ル者九章有テ凡寸漸裡ニ進入タル章也此章亦

ガラス使用

鬱リ凡ソ發黄ニ至ル者ハ多ハ緩ナル者也熱漸ク裡ニ入リ水液ト内ニ留滞シ
外ニ發スルヿ能ワス水ト熱ト相蒸シ發黄ニ至ル者也故ニ日數ヲ舉テ示
ス也●身黄ト云又如橘子色ト云者ハ寒濕發黄ノ熏黄ニ似タルト云ニ
合ト云古人ノ説也橘子ニ與スレハ鮮ツヤ有テ濃黄ナル者也因テ其色ヲ
假テ形容シタル者也此迄發黄ノ證ヲ詳ニ示ス前二章ノ茵蔯蒿湯
ノ證ト互ニ相照應シ其方意ヲ全スル者也前ノ章ハ汗ノ不出シテ渇
ヲ發スルヲ以身中發黄トマテ云テ發黄ノ因来ヲ示シ其形容ハ云ワス此
章ニハ發黄ノ形色マテ詳ニシ其因来ヲ略シ云ワス其證候ヲ詳ニス
ル也小便不利ハ彼章ニモ此章ニモ舉ルハ熱ト倶ニ發黄スル者ニ出ス水液ト
倶ニ鬱滞シ發スル者故ニ倶ニ舉タル者也腹微満モ小便不利ニ因テ鬱リ玉
函ニハ大腹微満ニ作ル最也従テ改ムヘシ凡小便不利ノ腹満ニ及者ハ多ク
小腹ニ在ル也故ニ論證小便不利小腹満ノ句アリ此皆津液熱ト裡ニ留
滞スルヨリ起ル故ニ唯小便不利スル者也此方ニテ熱ヲ擲ケハ小便自
利シ諸證従テ治スル也

傷寒身黄發熱章

此章ハ發黄ノ輕シ淺キ證ヲ論タル者也凡發黄ノ病モ輕重深淺アリ
故ニ此ニ因テ方亦異ニ因テ異ニセサルハ又過ト不及トノ誤有ル者也故此
條ヲ舉テ示ス者也此章渇ヲ云ワス小便不利ヲ云ワス腹満ヲ云ワス

唯発黄ノ一証ヲ挙テ論スル者ハ瘀熱在裡テ然ルニ非ス唯肌表ニ鬱滞シ此証ヲ発スル者也然レトモ無汗等ノヿハ必アルヘキ也然ナルトキハ発黄スル所以ナキ也故ニ宣明論ニ治頭汗出小便不利而発黄者トアリ今頭汗出トキハ身無汗者也故ニ今発黄無餘証又大小便無變者此方ヲ用レハ験アル者也此等ノ証ニ茵蔯蒿ヲ用レハ反テ治セサル者有之

傷寒瘀熱在裡身必発黄章

茵蔯蒿ノ条曰此為瘀熱在裡身必発黄ト彼章身必発黄ト云トキハ未発黄ノ前ノヿニテ発黄ノ因果ヲ示ス者也今此条ノ因果ノ二ツヲ取テ証ヲ挙ナルトキハ本論ノ証ヲ挙テ方ヲ示スノ例ニ非ス此章必後人彼条ノ内ヨリ此二句ヲ取テ此為ノ二字ヲ刪去テ必ノ字ヲ乳附カスナ麻黄連軺赤小豆湯ノ証ヲ補入タル者也然レハ証ト方ト仲景ノ手筆ニ似ス全後人ノ攙入也中西川越ノ二家瘀熱ノ寒湿ト二岐ヲ立テ寒熱ヲ対シ論セント欲スレトモ寒ニ取ルノ発黄ナキ故ニ止ムヿヲ得ス此条ヲ取去リテ上ノ傷寒発汗已身目為黄ノ章ニ寒湿ノ字面有ルニ因テ彼ヲ以テ此方ノ上ニ取付テ此章ノ瘀熱ノ二字ヲ寒湿ノ二字ニ作テ説ヲ成ト雖モ穏ナラス無物ヲ無シ有者ヲ有トシ可也此章ヲ陽明篇ノ結尾ニシテ大意ノ証ニ取テ大意ヲ呼起ン為ニ此ニ挙ルト云説ナレトモ是又無用ノ弁也方ト証ト皆正文ノ例ニ非ス刪去テ可也凡発黄一証主症ニ非ス皆兼帯ル処ノ

症ニ随テ方ヲ定ム柴胡ノ症有テ発黄スル時ハ柴胡ヲ用テ少陽ノ位ニ取リ不
大便渇等ノ症発黄スル時ハ陽明ニ取リ茵蔯蒿湯ヲ用也故ニ発黄ハ皆
客證ニシテ主證トナル者ナキ也

辨少陽病脈證并治第九

少陽篇ハ太陽篇ノ次ニ在ラズシテ陽明ノ后ニ編スルノ弁ハ前既ニ陽明篇ノ中ニ於テ弁スル通也故ニ此ニ略ス也

少陽為病口苦咽乾目眩也

此章成本ニ為一字ヲ脱スル誤也此篇ノ提綱ハ已ニ亡テ后人経絡ニ因テ之ヲ補者也其徴ハ口苦ト云咽乾ト云目眩ト云此三症ノ内一モ柴胡ノ証ニ於テ見ル処ナシ

按ハ是少陽ノ証ニ非ルコト明也陽明篇曰陽明中風口苦咽乾又曰陽明病脈浮而緊咽燥口苦又少陰篇大承氣ノ証ニ曰少陰病

得之二三日口燥咽乾者又曰心下必痛口乾燥者因此見ルトキハ口苦咽乾ノ証皆陽明ノ属証ニシテ邪氣ノ在リ処也何ソ是ヲ以テ少陽ノ提綱トスルヿヲ得ンヤ目眩ノ字論中見ル処ナシ唯苓桂朮甘湯ト真武湯ノ条ニ頭眩ト云者アレモ是皆水氣逆上ノ症ニシテ亦以テ少陽ノ提綱トスル所ノ証ニ非ス今本論ヲ閲スルニ少陽太陽併病頭項強痛或眩冒又曰太陽与少陽併病頭項強而眩者此二章ノミニシテ

此二章大椎肺兪肝兪ヲ刺ス所ヲ以テ見ルトキハ全ク后世経絡家ノ攙入スル処ニシテ本論正文ノ治法ニ非也間註曰足少陽膽経ノ内経有病口苦者曰膽癉又曰五藏取決於膽氣上溢也咽乾者想耗津液也目眩者想ニ畫眼合冥也此ヲ以テ見ル可シ経絡家ノ説ト符節ヲ合スルカ如シ凡太陽ノ桂枝麻黄葛根ノ三方ニ於ケル少陽ノ柴胡ニ於ル陽明ノ三承氣ニ於ル古今之ヲ正對ノ方ト云故ニ桂枝湯頭痛アリ悪寒アリ麻黄湯頭痛アリ悪寒アリ葛根湯ノ項強アリ此ヲ以テ提綱ノ頭項強痛而悪寒ヲ兼ネルヿナシ又陽明ノ提綱ニ胃家實ヲ云テ三承氣ノ証ニ上リルヿ潮熱譫語腹満不大便皆胃家實ノ証ニ非ルヿナシ是其提綱タル所以也少陽ノ柴胡ニ在ル胸脇満ヲ目的トス故ニ胸脇満ノ症アル時ハ身熱悪風頸項強手足温而渇ノ二陽ノ証有テ此ニ拘ラスシテ柴胡ヲ用又潮熱大便溏ノ裡証有テモ陽明ナラスシテ不大便ノ

症有テモ拘ラス小柴胡ヲ用ルヲ以テ見ル時ハ胸脇滿ノ一證是少陽ノ
證ナルカ故也口苦咽乾目眩ノ症ニ〆之ヲ用ル者一章モアルヿナシ是少陽
ノ證ハ顯ルヿ知ルヘシ況ヤ其等ノ證ハ顯然タル陽明ノ證ニシテ大承氣湯
ヲ以者多キ時ハ益以テ少陽ノ三禁ノ證ニ非ルヿ知可也然ル時ハ少陽ノ提
綱タリト雖モ胸脇苦滿往來寒熱不欲飲食心煩乾嘔等ノ證タル
ヿ疑ナシ口苦咽乾目眩ノ證拘ルヿナシ中西云凡關心胸間者皆屬之少
陽也故今以口苦咽乾目眩爲少陽部位之準證焉ト夫口咽目ハ自口
咽目心胸間ハ自心胸間各其處ヲ異ニス何ソ見テ一ニスルヿヲ得ンヤ強
テ說ヲ成ス者也不可從辨證或曰今標口苦咽乾目眩也ノ條千載有

以欲便少陽汎然於表與裏之微意也夫提綱ハ皆要領ノ證ヲ舉テ以
テ一篇中ノ眼目トスル者也三陽ニ各皆然リ豈汎然トシテ極ナキ者ヲ以
テ提綱トスル者有ンヤ集聞ノ說卓見ト云可也

少陽中風兩耳無所聞（三章）

此章モ後人ノ攙入ト云說モアレド論中三陽篇倶ニ提綱ノ三四章目
ニハ凡テ傷寒中風ノ二條ヲ對シ舉テアリ陽明ニテハ口苦咽乾ノ章ヲ
舉テ陽明中風ト云次ニ傷寒嘔吐等ノ證ヲ舉テ之ニ對ス陽ニテハ二條
倶ニ不可下ヲ示ヘシ少陽ニテハ此章ニテ不可吐下ヲ示シ次ノ條ニテ不
可下ヲ示ス兩耳無所聞ト目赤トハ叶シモ少陽ニ屬ル處ハ無ニ似タレド此

モ胸中ノ熱ノ道上ナ熱シタル処ナル故ニ乃小柴胡湯ノ条ノ或症ノ如キ者ナ
ラン胸中満而煩ノ一証乃太陽ノ一部位ノ証也因此見レハ此条全ク胸中ノ部
位ニ掛ル処ニシテ乃本論ノ例ニシテ論ス可也胸中満而煩ノ一証ハ小柴胡ノ或症
ニ胸中煩而不嘔トアリ其意也然ル時ハ小柴胡ヲ以テ和解ノ可治処也
●不可吐下ト云ハ此条ニ可吐ノ証ニ似タル処ハ可下ニ似タル処トアル故ニ恐
誤テ其法ヲ行ヘハ心悸而驚ノ証ヲ発スル故ニ戒タル者也可吐ノ証似
タルト云ハ瓜蔕散ノ証ニ心中満而煩ト云ヿアリ殊ニ此章ノ胸中満而
煩ノ証ニ似タリ故ニ之ヲ戒ル也可下ノ証ニ似タリト云ハ結胸ノ証ニ似
テ胸中ノヿヲ論スル故ニ之ヲ参テ戒タル者也吐下則悸而驚ト云ハ此証
本胸中ニアル処ノ証ニシテ小柴胡抔ニテ和解ノ可治ノ証也然ルニ誤テ吐下ノ
剤ヲ用テ裡ノ津液ヲ亡ス時ハ心中悸而煩抔ノ証ト同リ或下之驚満煩驚
等ノ証ト同ルヿアリ故ニ此ヲ戒タル者也驚ノ証大陽ヨリ来ル者ハ火逆ヤ焼
針ノ誤ヨリ来ル者ハ下ノ戒ル者多ク有之

傷寒脉弦細頭痛発熱章

此章ハ表ニ似テ表ニ非ス裡ニ似テ裡ニ非ス表裡間ニ在ルノ証也故ニ此ヲ少陽ニ取
テ傷寒ノ冒首ヲ下シタル者也脉弦細本ヨリ少陽ノ脉也脉家ノ説ニモ脉
弦者両脇拘急ト云細ノ脉大小柴胡ニアリ一ハ大便硬脉細者トアリ一ハ
脉浮細而嗜臥者トアリ故ニ弦細ノ脉ヲ少陽ノ脉トスル者也頭痛発

ガラス使用

拠ハ太陽ノ定証ニテ桂枝湯ニテハ頭痛発熱汗出悪風ト云麻黄湯ニテハ頭痛発熱身疼腰痛ト有リ故ニ太陽ノ症証ナレハ太陽病ハ悪寒ヲ以テ標準トスル故ニ縦令頭痛発熱有ト雖モ悪寒ノ証無キ時ハ太陽病ノ証トハ為シ難キ也今頭痛発熱ノミ有テ悪寒ノ証ナキハ陽明ノ証ニモ疑アル処ナレドモ陽明ニハ胃実ヲ以テ眼目トスル故ニ胃実ノ証無キ時ハ是又陽明ニモ取難シ故ニ之ヲ表裏ニ取テ屬少陽ト云也乃少陽ニ附屬ノ置ト云義也然レドモ正ク桂枝湯麻黄湯二条ノ中ニ頭痛発熱ノ二字ヲ挙ルニ因テ原人誤認テ太陽ノ表証トシテ発汗スル時ハ忽誤治トナル故ニ此等ノ事ヲ慮テ戒ツ下シタル者也故少陽不可発汗ト云也発汗則譫語ト云ハ陽明ノ証也今此証柴胡桂枝湯抔和解ノ剤ヲ用ヘキ処発汗剤ヲ以テ汗ヲ発スレハ其裡ノ津液ヲ亡スニ因テ邪忽進ンテ陽明ノ病トナルノ義ヲ示タル者也● 此屬胃ト云以原ハ註文ニシテ正文ニ混タル者也胃ハ陽明ヲ云也今少陽ニ屬スル処ノ証誤テ発汗スル時ハ其病又進ンテ陽明ノ証トナルヲ云也乃太陽上篇ノ終ノ章ニアル若胃氣不和譫語者少与調胃承氣湯ト云処ノ如クナルヲ云也● 胃和愈胃不和則煩而（下）悸（上）今此証モ胃ノ不和ニ依リ自和スルト云コトニモ成リ又調胃承氣ヲ与テ和スルト云義ニモ用ヘケレドモ本ヨリ機ニ入ノコトナル故ニ強テ論スヘキニモ非ス胃不和則煩而悸ト金鑑ノ説ニテハ其人津液充實ノ人ナレハ自然ト不然トモ自和スルコトモアラ若然ラサレハ益熱結テ譫語ノ上煩

ガラス使用

條ノ症ヲ斥スト云義也本文ノ例ニ如此ノヿアルヿナシ

本太陽病不解轉入少陽章

本ト云此篇少陽篇ナル故ニ少陽病ト云テ以冒首トスヘキ処太陽病ヲ以テ冒首トスル故ニ本ノ一字ヲ加テ之ヲ別ニシタル意也今少陽篇ニ於テ太陽ノ冒首ヲ下スト云者ハ凡少陽ノ病ハ篇ノ次第ハ陽明ノ後ニアル𪜈決メ陽明ヨリ来ル者ニハ非也今本論ヲ閲スルニ陽明ニ變メ来ルノ証ト云ハ一章モ見ルヿナシ太陽リ陽明ニ轉シ来ル者ハ多シ陽明病発潮熱大便溏小便自可ノ章抔モ下ニ胸脇満不去ト云件ハ今少陽ヨリ来ル者也其他陽明病脇下鞕満ノ章或ハ心中懊憹等ノ章抔皆少陽ヨリ来ル者也凡少陽ト柴胡ノ証ハ凡テ大陽ヨリ漸ニ進テ来ル者也故ニ論中小柴胡ノ症ハ凡テ医治ヲ歴スメナル者多シ然レハ少陽篇ハ陽明篇ノ前ニ在ルヘキ処ニ今故有テ陽明ノ后ニアル故ニ后人誤認テ陽明ヨリ来ル者ト為スヿヲ恐テ此一条ヲ出メ其義ヲ示ス也●不解ト云ハ凡唯不解ト云ハ皆太陽表証ノ不解ノヿニ掛ル也他ノ症ノ不解ノヿニモアレ𪜈其詳ハ煩不解ト云カ痙不解ト云カ或発汗セ不解抔ト云別ニ其証ヲ斥ル也今此章已ニ太陽病ト云件ハ表ノ不解ヿハ不云メ可知也然ルニ又不解ノ二字ヲ加ル者ハ此乃太陽ノ証ノ不變メ自然ニ轉入スルノ義ヲ示ス者也凡太陽病ノ如法発汗スレハ忽可治ナレ𪜈医ノ誤治ヲ経テ多ク壊テ或ハ陽明ニ變或三陰ニ陥入ル者ニメ少陽柴胡ノ証ニ進者ハ医治ノ経

ガラス使用

ヲ順ニ進ンテ来ル者也故ニ此章モ亦太陽中ト云テ吐下発汗ノヿヲ云ワス不解
ト云テ直ニ轉入リヿヲ論スル也轉入ト云ハ轉ハ車ヲ双ノ字ニシテ次第ヲ追テ
順ニ進ム者ニ非レハ轉トハ云可ラス論中轉入ト云轉属ト云轉繫ト云テ色々ア
レトモ他ハ皆正文ニ非ス故ニ正文ノ外ニハ皆轉ノ字ナシ渇者属陽明也並ニ発
汗ノ者属胃也欲吐者属陽明也嘔渇時痛者属大陰也ト云テ皆轉ノ字
ナシ故ニ轉属轉繫者ハ皆攙入也又轉ト云属ト云ハ属ハ附属ノ義ニテ
僅ニ一証カ二証カ出ルヿアレハ其ノ証ヲ以テ其ノ部位ニ附属スルト云義ニテ
悉ク成坊タト云義ニハ非ル也轉入ト云ハ太陽ナレハ太陽其部位ノ全証成
坊タルニ用ル也故ニ此条ノ証モ全ク太陽ノ純粋ノ証ニ用ル者故ニ脇下硬
満以下ノ諸証見ル可也脇下硬満見ヨリ乃轉入ノ太陽ノ証トナル也太陽中
篇柴胡ノ正証ヲ挙テ此篇ニモ又正証ヲ挙テ皆柴胡ノ正証ナレトモ唯轉直
ヲ異ニスルノミ也太陽篇ニテハ胸脇苦満ト云此ニテハ脇下硬満ト云苦満ト硬
満ト自軽重ヲ見ル可シ彼ニテハ喜嘔ト云此ニテハ乾嘔ト云彼ニテハ不欲飲食ト
云此ニテハ不能食ト云彼ニテハ往来寒熱ヲ始ニ挙ルハ太陽表証ノ発熱悪
寒ヨリ進テ此ニ来ル故ニ先寒熱ノ形貫ルヿヲ見セタル者也此ニテハ太陽正
証ヲ示スヲ主トスル者故ニ脇下硬満ヲ主トシ夫ヨリ外候ニ及テ示ス者也
●尚未吐下ト云此句乃逆事ヲ経スシテ此ニ来ルヿヲ示ノ句也発汗ノヿヲ
云ワサルハ太陽中ヲ発汗スルハ当然ノヿニシテ順治也故ニ太陽篇ノ壊中ノ

ガラス使用

証ニテモ発汗ニハ已ト云テ此ヨリ以下ニ莫ノ字ヲ用テアリ云意ハ本太陽ヨ
リ直ニ事ヲ経スシテ自然ニ進ンテ陰ニ来ル者ハ皆此云ニトス又此一句ニテ此マテハ
壊病ニハ非ヲ示也 ● 脈沈緊ト此ニ沈緊ノ脈ヲ挙タル者ハ此条ノ証ト相応セサ
ルヨウニ思ル也故ニ金鑑ニ云脈沈緊当是沈弦若是沈緊實寒在胸
中当吐之診也此ハ厥陰篇瓜蒂散ノ条ニ脈乍緊者邪結在胸中ト云文
ニ因テ此説ヲ成タル者也彼条沈緊トハ無ケレトモ厥陰ニ於テ手足厥冷
ト云ケハ沈ノ字ナシト雖モ沈緊タルヿ言ヲ待タスシテ可知也又沈緊ノ脈
ヲ論ノ實寒在胸中ト云ハ可也然レトモ可吐之診ト限ルハ誤也凡沈緊
ノ脈ヲ閲スルニ本論三条金匱一条アリ又結胸ノ証ニ沈而緊ト云ヿ
アリ然ノ苓桂朮甘湯ニテハ心下逆満気上衝胸トアリ小柴胡ノ副証雖脈
沈緊不得為少陰トアリ金匱ニハ膈間支飲トアリ合シテ之ヲ考
ルハ脈ノ沈緊ハ邪ノ胸中ニ位スルノ候ト見ル也今此条証ノ終ニ沈緊ノ脈ヲ
挙タル者ハ脈沈緊ノ陰位ニ似タリト雖モ惑ワスト小柴胡ヲ引ヘキヲ示スニ似
タリ故ニ太陽篇柴胡条ノ註文ニ雖脈沈緊不得為少陰病ト云ヿ
有リ因テ是ヲ見レハ此条ノ義沈緊ノ脈ハ邪気心胸ニ位スル故ニ纔ニ陰位
ニ似タリト雖モ不可拘ヲ示スノ意也苓桂朮甘湯ニテハ若吐若下トハ有
リ木防己湯ニテハ医吐下之不愈者ト有テ両ナカラ吐下后ニ沈緊ノ脈ヲ
見ワス也然レトモ柴胡ノ条ニテハ吐シモ之ニ拘ラサル故ニ尚未吐下ト云脈沈

異ヲ存スル也● 若已吐下発汗温針若已ノ二字上句ノ尚未ノ二字ニ對ス見ルトキハ上ノ句ニハ吐下ノヿノミヲ云テ此ニテハ発汗温針ノヿマテヲ挙ル者ハ誤治ヲ示スノ辞ナル故ニ悉ク挙ル者也発汗吐下ト云ヿアリ吐下発汗ト云トキハ発汗モ逆治ト成テ当然ノヿニ非也譫語柴胡証罷此六字句トナシ読ムトキハ義通セズ故ニ古今諸家註解牽強ヲシ集成曰譫語二字衍文也巣源候論引此条無此二字為是矣此ハ一句ト成シ読下ス故通シ雖シ故ニ此説ヲ取也此章吐下発汗温針等ノ誤治ヲ経ルハ譫語ニハ至ラズ壊ニ進テ柴胡ノ証ナキ者也若此誤治スル故ニ少陽柴胡ノ場ヲ行越メ陽明譫語ノ証ト成ル義ヲ示ス為ニ譫語ノ二字ヲ出メ示タル者也縦令壊ニ進テ柴胡ノ証ト成テモ誤治ヲ経ナレハ陽明ノ証ト成テ柴胡ノ証ハ罷也然メ后壊病ト云也若又譫語ノ一証ヲ除テモ柴胡ノ証罷ナレハ壊病ト云所ニナル也論此条已下之不為逆ト有テ諸証乱レ出ルト雖柴胡ノ証アル内ハ矢張リ柴胡ニテ治スル也故ニ太陽ニテハ桂枝不中与之ト云少陽ニテモ柴胡不中与之ト云太陽三日已ニテ然メ后壊病也故ニ此条ニテモ柴胡証罷トス而后此為壊病ト云也故ニ此条譫語ノ一句柴胡証罷ノ一句ト成メ読ヘキ也上ノ尚未吐下ト云処ニテハ太陽ヨリ少陽ニ来ル迄ノヿヲ論スレドモ此ニテ柴胡証罷ト云者ハ上ヲ承テ若已ト云ドモ太陽篇ノ柴胡ノ条ノ如ク下メモ逆ニナラヌヿ有テ此等ノヿモ含テ壊病ノヿヲ主トメ論スル故ニ全ク上ヲ承ケサル也凡論ノ辞ニハ

今様ノ例間ヒアルニ白虎ノ条ニモ上ニ不可与白虎湯ト云テ下ニハ白虎加人参湯
主之トアルトノ例也如此ノ見レハ太陽ヨリ来ル者モ已ニ柴胡ノ症ト成タル証ニテ
ニ故ヲモテ示ス也中西曰譫語二字當在柴胡証罷下疑錯置耳ト此未本論ノ旨ヲ
解サル也縦令誤治ノ譫語ノ証ニテモ柴胡ノ症罷サレハ壊病トハ云可ラス譫語ノ
症ヲ発シ柴胡症罷テ始テ壊病ト云[illegible]知犯何逆以法治之此二句ノ解太陽ノ
上篇壊病ノ条ニ於テ詳ニ論ス可参考

三陽合病脉浮大上関上云章
此条本ヨリ病人ノ様子也然レ圧今日ノ事實ニ於テ如此ノヿハ間アル者也故ニ
古人ノ説[illegible]ニ附テ文義ヲ解ナ治療ノ用ニ供シ置ク可也三陽合スハ白虎湯

ノ条ヲ以テ断スヘシ脉浮ハ太陽也脉大ハ陽明也上関上ト云ハ浮大ノ脉ノ関部ヨリ寸口
ニ連テ付ルヲ云也金鑑ニ大上モ上字當是弦字ナト云ヲ以テ少陽ニ配ノ説テア
レ圧浮大弦関上ト云テハ文語ヲ成サス上トハ尺部ニ無ノ関部寸口迄脉ノ浮大
ナルヲ云也乃三陽ノ扱ヲ参上スルノ脉也是等ノ語大ニ辨脉平脉篇ノ内ニアル処
ノ語ニ似テ全ク脉家ノ語也但欲眠睡ト云ハ坐臥但ヽ眠ノ外也玉函ニハ欲寐
ニ作テアレ圧夫ニテハ少陰ノ症トナル也欲寐トハ大ニ異也但欲眠睡ト云ハ三陽
合スル白虎ノ条ノ遺尿面垢等ノ類ナルヘシ目合則汗ト目合ハ乃眠睡
ノ目ヲ閉ヲ云也少ノ間タニモ汗ノ眠睡ノ間ニ出ヲ云乃盗汗ノ意ノ証也今此条
治方ヲ論セハ白虎ニテモ然ル可キカ桐琴此条ノ証ヲ竹葉石羔湯ノ証ト云

ガラス使用

テ経験ノコトヲ云テアリ此ニ出ル所カ可試

傷寒六七日無大熱章

三陽ノ章ハ此章迄ニ尽ル也此ヨリ以下ハ太陰少陰厥陰ト成テ陰位ヲ論ズル故ニ此ノ条ヲ出シ陽ヨリ陰ニ還ルノ病ヲ叙タル者也太陽ノ始ニ有発熱悪寒者発於陽也無熱悪寒者発於陰也ト云テ両ナカラ始ル処ヲ論シ三陽已ニ陰ニ掛テ論スル故ニ其ト云ヲ以テ冒首トスル也此条ハ則リ三陽ニ陰ニハ掛レ共陽ニ終テ陰ニ始ノ証ヲ論スル故ニ傷寒ト云冒首ヲ出タル者也●六七日ハ三陽ノ位ニアル間ノ日数也大抵二三日ヨリ発汗ノ場トシ四五日ハ或陽明或少陽ニ転変スルノ日数也故ニ少陽柴胡ノ条ニハ多ク五六日ト有テ夫ヲ経テ来ル処乃六七日也●無大熱ト云ハ此章少陽篇ニアル者故ニ少陽ヲ主トシ往来寒熱ノ無ヲ云処ナレ共陽ヨリ陰ニ還ル者ハ但少陰ニ限ルヿニモ非ズ甘艸乾姜湯ノ昼日煩躁茯苓四逆湯ノ方仍不解煩躁ハ少陽〻明ヲ陰ニ還ルノ煩躁也如此三陽俱ニ陰ニアルノ煩躁ハアル故ニ此等ノヿヲ合ナ故ヲ示ン為ニ無往来寒熱ヲ云ワスシテ無大熱ト云也乃太陽ノ発熱ト少陽ノ往来寒熱陽明ノ身熱潮熱等ノ外ニ発ナ甚キ熱ナキヿヲタルナテ無大熱ト云也故ニ乾姜附子湯ニテハ不嘔不渇無表証ト云テ又無大熱ト云処ルノ意ト同キ也今陰位ニ在テ諸熱候有之証六七日ノ日ニ至テ表ノ外ニ顕タル熱状モナク卒ニ一煩躁ヲ発スル者ハ陰ニ陥ルノ証ト云ヿヲ示タル者也

ガラス使用

故ニ此間ニ端ヲ更ヲ其人ノ二字ヲ入テ此ヨリ変ノ属位トナルノ義ヲ示ス並躁
煩ハ乃煩躁ノヿニテ大ハ甚ナルヿモアレド但主客ノ異ルヿニテ格別ノ
義ハ無キ也集成ノ説ニ従テ煩躁ニ〆モ可也●此為陽去入陰故也陽去ト云ハ大
陽篇ニテ云ヿ故ニ太陽ヲ主トスレド但陽ト云ケハ太陽ト明モ兼テ云也入陰ト云
モ少陰ヲ主トスレド太陰厥陰モ含テ示者也云意ハ傷寒陽位ニ在ルヿ
六七日ヲ経テ熱候モ無ク卒ニ煩躁ノ一証ニ余スル者ハ此三陽ヲ過経シテ陰分
ニ陥ルト云ヿ也中西ノ説無大熱者謂無表証也此大者大表之大而謂
無表証也ト云説ヲ立タル故ニ此ニモ強テ大熱ヲ表証ニ註シタル者也然レド
自註ノ陽者三陽也ト云ケハ豈無大熱ヲ無表証トスルヿヲ得ンヤ陽去入陰
ト云ケハ三陽ヲ去テ三陰ニ入ルノヿ陽明ニ進者ヲ云ニ非ス成無已以来古今ノ註家
凡テ陽ト云テ表トシ入陰ト云テ大陰（陽）ヲ去テ陽明ノ裡ニ入ルノ説者可笑論
中陽明ヲ指テノ裡ト云文ハ有レド陽明ヲ指テ陰ト云ノ文有ルヿナシ中西無大
熱ト云テ無表証ト説ク故ニ強テ太陽篇ノ発汗已解半日許而復ノ章ヲ
取テ此ト対ノ彼章ニ浮数ノ脉有ル故ニ此条ニモ沈微ノ脉ヲ附会〆一例
在陽進ト云テ彼章ト対ノ説ケド此条ニ決〆在陽位進ノ意見ル処ナシ
陽去入陰ト云ハ此ヿニテ三陽ノ脉証ノヿ千変万化ニ説尽ノ此ニ終リ此
ヨリ太陰ニ遷テ夫ヨリ三陰之脉証ヲ千変万化ニ説尽スヿ此一条ヲ
三陽ノ終ニ出シテ三陰ニ次ク也乃左伝杜註ナトニ島明年代其文隠杳

ガラス使用

ナトニ有ル如ノ句ノ例也文章之上ニテシ餘波トシ三陽ト三陰ト縁ノ功アルヲ宗ニ故ヲ示ス者也故ニ此類ナトモ此ノ条ヲ連重之微意ト有ル也

傷寒三日三陽為尽章

此条全ク后人ノ攙入也后人存論ノ三陰三陽ヲ経絡ノ事ト心得テ上章ノ義モ経絡ノ事ト得テ以テ述タル者也此条上ノ章ト照合セテ仲景ノ三陰三陽ハ傳経ノ事ニ非ルコヲ可知也上ノ章ハ太陽ヨリ陰ニ入ル者モ有リ陽明ヨリ陰ニ入ル者モ有リ少陽ヨリ陰ニ入ル者モ有ル故ニ此三ツヲ合テ云故陽去ト云陰ニ入ルト云陰陽ハ表ニ在テ云此条ハ然ラス陰陽ハ人ノ身ニ取テ云故ニ三陰不受邪ト云此章ノ如ニ三日ニ限テ見レハ太陽二日ハ陽明三日少陽ト一経ニ限ル故ニ煩躁ノ事計リニテハ中ラサル故ニ太陽ノ様節吐ト不食ト有ル故ニ此ヲ以テ論スル故也三日目ニ三陽ノ経ニ行尽テ少陽ニ在ル処ノ吐モ止不能食ノ証モ止日ハ可見経地ニ浮ノ三陰経ニハ邪ハ不受ト云也本論ニ陰陽ノト云者ハ寒熱ヲ云也更ハ寒熱ニモ脉ト証トヲ以テ論スル故ニ更ハ脉証ヲ以テ陰陽ヲ云者故ニ此章ノ陰陽ト云者ト大ニ異也此等ノ微ヲ取テ本論ノ取捨ヲ可因也

傷寒三日少陽脉小章

此章陽明篇ニ傷寒三日陽明脉大ト有テ彼ト相対ナ此見ニ出タル者ニメ句手ニ出タル者也尤三日ノ字句ノ類ニ有ルトハ考雨三ノ事也三ヶ所書

ガラス使用

三以天下讓ナト皆面ニノコトニテ限タルコトニハ非ズ句ノ下ニ在者ハ身三ニ隠
也所貴於道者三ナト云故ニ三日余許ト云日ハ乃二三日ノコトニテ限ルコトニ非ズ今
傷寒三日ト云者三日限也乃傳経ノコトニテ三日目ニ太陽経ナル故ニ脉大ナレハ
陽明ニメテ進メ𪜈夫ニ及メト者ハ為欲愈ト云コトニテ全后人ノ手ニ出タル
者ナリ

太陽病欲解時章

此程（理）ヲ以テ十二支ニ配メ五行ニ配メ見レハ太陽ハ肝経ニメ木ニ（ボリ）屬ス故ニ寅ハ
卯辰ハ木旺スル時ナル故ニ此時ニ愈ルト云コト也然レ𪜈今日病人ニ臨ミテ其愈
ノコト日限ラス不可知況ヤ時ニ於テハ尚更預知ルコトニ非ズ矣知益ナレ以

ノコトニテ饑ハ不飽也ト合ルヽ也然レ𪜈今飢不能食ト云時ハ饑ノ不成ノコトニハ
非ズ不食ヲ云者也何ホド食セサレ𪜈心中懊憹ノ為ニ妨レテ食スルコト能
ハザルヲ云也然レハ飢ト云饑ト云𪜈両方ニ相通ト見ルモ也但頭汗出者ハ邪ノ
胸中ニ在ノ徴也故ニ小柴胡湯ニハ頭汗出手足冷ト云善主湯ニテハ但頭汗
出ト云大陥胸湯ニハ但頭微汗出ト云茵蔯蒿湯ノ頭汗ハ身無汗故ニ畫上ノ
頭ニ発スル者今此条ニ頭汗ヲ発ル者ハ下后大邪已ニ去テ餘邪尚胸中ニ伏
メ上ニ迫ルヲ示ス者也故成註曰邪自胸中熏蒸於上故但頭汗出而身無汗
也ト云今梔子豉湯ヲ以テ心中虚邪ヲ解スルハ懊憹ホ解メ以下ノ諸症ハ
自治スル也

ガラス使用

陽明病發潮熱シ大便溏章

此章下ノ章ト相對シ少陽ヲ陽明ニ轉シ未少陽ノ証仍在ル故ニ先少陽ノ証ヨリ救テ術ヲ示タル者也乃少陽陽明ノ併病也今併病ト謂ナル者ハ唯少陽ヲ救ノ一法ニシテ而陽明ニ渉ルノ事ナキ故也凡柴胡ノ証ナル者ハ何レノ証ト雜ルト云ド諸証ヲ置テ先此ヨリ先ニ救可キヲ法トスル也故ニ經文曰傷寒中風有柴胡証ト今夫柴胡ノ証ト餘証ト混雜シセル中ハ柴胡ノ証ヲ遺テ先餘証ヲ救トキハ其柴胡ノ証不治ノミナラス其餘証モ亦不治ツ有壊病ト成ル者也故此章ノ法ヲ立テ此二章ヲ示タル者也二章倶ニ同ク陽明ノ胃實ヲ畧ルト雖ドモ一ハ下ニ変ヲ成スコヲ論シ一ハ上ニ変ヲ成ス

上三条ハ全ク後人ノ手ニ出タル者刪去可也

ガラス使用

852
88

1596

於東肥吾江樓謄寫之

傷寒論

一鐙両葉之門

ガラス使用