

# 全國天氣旬報

第 5 卷 第 5 期

民國三十三年二月 上旬

中央氣象局編印


重慶沙坪壩

34-3-4000



## 說 明

- (一) 本報目的在以氣象情報迅速供給有關各方參考及應用取材以各地逐日氣象電報為主正式紀錄仍以本局出版之月報年報為準
- (二) 每月分上中下三旬自一日至十日為上旬十一日至二十日為中旬二十一日以後為下旬
- (三) 每日平均溫度係七時及十三時之平均值
- (四) 最高及最低溫度為此旬中所發現之最高及最低溫度
- (五) 雨量係一旬之總量包括一切降水量在內
- (六) 每日雲量占天空十分之0.0至2.9者為晴天
- (七) 每日雲量占天空十分之3.0至7.9者為曇天
- (八) 每日雲量占天空十分之8.0至10.0者為陰天
- (九) 每日雨量在0.05公厘(m.m.)以上者為雨天不足此數者不作雨天
- (十) 各種天氣日數中電文不明或缺略者概歸X欄
- (十一) 各地電報現尙未能按時到齊本報係就一旬中收得電報較完備者發表每旬列在表中地點之多寡無定亦有僅能報告一二項而缺略其他者惟以電報能否收得為斷



## 二月下旬全國天氣概況

### 氣壓場與天氣：

一日，甘陝境西北高壓東南下，西北及長江中下游由陰曇轉晴好，黔滇贛閩粵見毛毛雨，滇黔湘桂陰。二日，西北高壓分二股移行，一股入川南下，一股移至東南，川黔湘由陰曇轉晴好，滇陰，餘多晴好。三日，高壓漸入海，西北另現高壓，西北陰曇，餘晴曇。四日，西北高壓漸南下，天氣多陰，黔省有毛毛雨。五日，西北高壓已據中國本部，蘇省數處雨，黔省數處微雨，長江以北轉晴曇。六日，西北高壓一部入川境南下，康川黔閩數處雨。七日，高壓已南下，天氣多晴曇。八日，高壓中心分裂為二，一留西北，一據東南，川省轉陰曇，餘仍晴曇。九日，東南高壓漸入海勢增強，西部轉陰。十日，西北及東南高壓尚生成鋒面，滇黔川兩雲散見，閩粵晴好，餘多陰曇。

氣溫及雨量：氣溫漸見增高，西北無在一 $3^{\circ}\text{C}$ 以下者，西南及浙贛多在 $16^{\circ}\text{C}$ 以

大或在 $10^{\circ}$ 以上，作物生長不停，蘇省在 $6^{\circ}$ 以下，冀省在 $0^{\circ}$ 左右，北平較寒為 $-3^{\circ}$ ，雨量，稀少，多處未得雨，桂南龍州，康南西昌，鄂西恩施得一二寸耗，餘得數耗。

甘寧陝：天氣多晴曇及沙陣，一二處見雪，氣溫陝南在 $3-6^{\circ}$ 間，餘在 $0-3^{\circ}$ 間，雨量僅岷縣，天水，南鄭得數耗。

青康：天氣多晴曇，西寧見雪，西昌見雷雨，溫度，西寧 $-2.5^{\circ}$ ，康省多在 $0^{\circ}$ 以上，雨量，西昌得2寸耗，雅安1寸，餘無雨。

川省：天氣多陰曇及霧，達縣，酉陽見雪，溫度在 $10^{\circ}$ 左右，川東川南較高，雨量，川東川北得數耗，川西川南無雨。

黔滇：天氣黔省多陰曇，滇省多晴曇，氣溫黔省自 $3-10^{\circ}$ 不等，滇省在 $10^{\circ}$ 以上，雨量僅貴陽桐梓等得數耗，餘無雨。

桂贛浙：天氣，桂南多陰，贛南浙東多晴曇，贛南多霧，溫度多在 $10^{\circ}$ 以上，桂南贛南皆春令，雨量龍州得2寸餘耗，永嘉得數耗，寧波無雨。

湘贛蘇冀：天氣，湘鄂多陰曇，蘇冀多晴曇，溫度湘鄂在 $7^{\circ}$ 左右，蘇省在 $5^{\circ}$ 左右，冀省在 $0^{\circ}$ 左右，雨量僅恩施得十數耗。



民國35年2月6日

省	項	溫度			相對 濕度	降水量	各種天氣日數				雜記	
		平均	最高	最低			晴	曇	陰	雨		
份	地名	°C	°C	°C	%	mm	mm					
甘	蘭州	-2.6	5	-11	47	0	4	3	2	0	1	霧1
	酒泉	-1.7	9	-12	42	0	2	3	2	0	3	
	敦煌	-0.3	11	-10	66	0	4	3	2	0	1	
	天水	2.2	9	-5	56	2	2	1	5	0	2	霧1雪1
	西安	-2.6	3	-15	52	X	1	4	2	0	3	〃3
	岷縣	-1	11	-11	52	6	3	1	2	2	2	雪2沙陣1
陝	靖遠	-2.5	5	-13	71	0	5	3	1	0	1	〃1霧2
	臨洮	0.1	10	-10	66	0	2	5	1	0	2	
	西安	3.7	12	-4	52	0	4	2	4	0	0	霧3沙陣1
寧	榆林	-2.4	7	-16	52	0	5	4	1	0	0	沙陣2霧1
	商州	2.9	11	-6	68	0	4	3	2	0	1	沙陣2霧1
	南鄭	5.6	13	-1	68	1	3	2	4	1	0	
青	中寧	-1.4	9	-13	43	0	4	2	1	0	3	沙陣2
	西寧	-2.5	9	-14	39	0	2	7	1	0	0	雪2
	定遠	1.3	16	-5	52	0	2	4	4	0	0	〃1
	富林	1.0	17	2	54	0	2	2	6	0	0	霧1
川	雅安	10.8	19	1	71	1	3	4	2	0	1	
	西昌	9.2	18	1	60	2	5	2	1	1	1	雪雨2
	重慶	10.4	15	3	81	9	0	2	5	2	2	霧7
	成都	8.4	16	-5	76	0	1	5	4	0	0	〃7
	廣元	9.1	15	1	51	0	0	4	4	0	2	霧1
	松潘	-0.7	13	-18	55	1	1	4	4	0	1	雪2沙陣1
	遂寧	9.4	13	3	74	X	1	0	7	0	2	霧3
南	達縣	9.7	15	4	76	2	2	1	5	2	0	〃6
	南充	1.0	15	3	81	1	1	1	1	0	0	〃6

## 二月中旬全國天氣概況

### 氣壓場與天氣：

十一日，西北高壓漸向東南移行，川黔湘數處微雨，西北晴曇，餘多陰曇，十二日，高壓中心移至甘肅，黔省陰，一處微雨，餘晴或曇，十三日，高壓中心向東南移行，西部天氣多陰或曇，黔省一處毛毛雨，餘則晴曇，十四日，西北另現高壓，東南華北晴曇，餘多陰曇，貴陽微雨，十五日，西北高壓向東移行，西南現微弱鋒面，西北、東南華北晴曇，川黔湘數處微雨，十六日，高壓中心移至華北，除西北陰外，餘多晴曇，十七日，高壓中心分裂為二，一在西北，一在東南，西南陰，餘晴曇，十八至十九日，西北高壓中心移入川黔境，天氣多晴曇，二十日，另有西北高壓南下，華北東南晴曇，西部陰曇，黔省一處微雨。

### 氣溫及雨量：

氣溫漸升，西北及青康高地寒意漸減，溫度在 $0^{\circ}\text{C}$ 以下者僅安西、榆林、西寧等處，川滇桂、湘鄂西贛浙多在 $10^{\circ}\text{C}$ 以上，行春令矣，蘇冀黔則仍行冬令，雨量僅川黔湘西得數雨，浙

東永嘉得十數耗，餘則絕無僅有。

甘肅：天氣多晴曇，難見霧或沙陣，臨冰見雪，溫度多在-1至5℃間，降雨則在6%以上雨量全無。

青康：天氣青省多晴曇，康省多陰曇，西寧見雪，氣溫稍寒，西昌、富林行春令，餘在1℃左右，雨量，雅安等三處得數耗，西昌、富林無雨。

川省：天氣多陰曇及霧，氣溫多在10℃以上，行春令，雨量得數耗。

黔滇：天氣黔省多陰雨及霧，滇省多晴曇，氣溫在10℃左右，滇省較高行春令，黔省較低，未脫冬季，雨量黔省得數耗或十數耗。

桂贛浙：天氣贛浙多晴曇，桂省多陰曇，贛南多霧，均行春令，雨量浙東永嘉得十數耗，餘則絕無僅有。

湘鄂蘇冀：天氣湘鄂西北多陰曇，鄂北蘇冀多晴曇，南京多霧，北平多霧及沙陣，氣溫湘鄂漸有春意，蘇冀仍行冬令，雨量僅恩施沅陵得數耗。



民國三十一年六月六日

省	項	溫			相對	降水量	各種天氣			數	雜記	
		平均	最高	最低	濕度		晴	雲	陰			雨
分	地名	°C	°C	°C	%	mm	mm	mm	mm	mm		
川	內江	12.2	22	6	76	6	1	2	5	1	霧	
	奉節	13.7	21	6	63	0	1	3	11	0		
	萬縣	12.1	19	6	78	11	3	5	0	1	霧	
	貴陽	9.11	19	1	62	6	1	0	7	1		
黔	貴陽	9.9	18	6	76	8	0	1	5	1	霧	
	桐梓	9.5	16	2	63	13	1	1	11	3	1	
	畢節	5.8	15	3	78	8	0	1	3	11	2	
	雙溪	8.8	19	11	83	5	0	0	5	3	2	
滇	鎮遠	12.7	21	9	77	9	0	2	6	2	0	霧
	興仁	9.7	21	6	40	7	1	0	6	2	1	1
	大理	12.6	22	4	57	0	4	5	1	0	0	霧
桂	廣西	10	18	2	36	0	5	3	1	0	1	沙陣
	龍州	18.3	23	6	65	1	1	11	3	1	1	
湘	沅陵	10.11	20	3	61	6	1	1	6	1	1	霧
	思施	10.3	18	2	77	3	1	2	5	1	1	1
鄂	鄭縣	10.8	23	1	31	0	6	1	2	0	1	1
	寧都	16.3	23	-7	70	0	6	1	2	0	1	1
浙	永嘉	11.7	16	8	69	18	6	0	2	1	1	
	上海	8	18	0	66	0	11	3	1	0	2	霧
蘇	南京	8.8	19	0	57	0	11	11	2	0	0	1
	保定	2.9	11	-9	33	0	5	3	1	0	1	
冀	北平	6.11	13	-4	30	0	7	2	0	0	1	霧
	昌黎	2.11	13	-6	39	0	6	2	1	0	1	霧
	塘沽	2.7	12	-5	56	0	7	2	1	0	0	

民國三十三年二月下旬天氣自報

省	項目	溫度			相對濕度	降水量		各種天氣			日數	雜候記
		平均	最高	最低		mm	mm	晴	曇	陰		
份	地名	°C	°C	°C	%							
甘	蘭州	0.4	9	-8	38	0	5	4	0	0	1	霧2 霧1
	酒泉	0.1	12	-11	32	0	7	1	1	0	1	沙陣1
	敦煌	2.5	16	-17	60	0	4	3	7	0	0	
	天水	5.1	16	-3	40	0	1	6	3	0	0	
	西安	-0.2	14	-8	51	0	2	4	2	0	2	霧2 霧1 沙陣1
	岷縣	2.5	14	-9	49	0	3	4	1	0	2	
陝	臨洮	2.5	13	-7	64	0	6	3	0	0	1	雪1
	西安	6.6	18	-3	45	0	4	5	0	0	1	霧2 沙陣1
	榆林	-1.3	11	-16	54	0	6	3	1	0	0	霧1 霧雨1
	商州	4.1	19	-5	49	0	3	5	0	0	2	雪1
	南鄭	8.1	18	1	61	0	3	3	4	0	0	霧1
	中寧	1.7	13	-8	29	0	1	1	0	0	2	霧2 沙陣3
寧	西寧	-0.3	12	-11	37	1	4	5	0	1	0	雪1
	康定	1.7	9	-5	62	2	2	3	4	1	0	沙陣2
	雅安	1.3	22	8	72	6	2	1	4	2	1	霧1
	西昌	12.5	26	1	53	0	4	2	3	0	1	
	富林	12.9	20	6	55	0	4	4	0	1	1	
	川	重慶	12.7	19	8	76	4	0	2	7	1	0
成都		12.1	22	6	75	2	2	2	5	1	0	霧9
廣元		10.5	24	3	60	2	1	4	4	1	0	霧2
松潘		2.3	17	-18	54	0	3	4	2	0	1	霧3
遂寧		12.1	18	6	71	0	1	2	5	0	2	霧1
連縣		10.9	18	5	76	2	1	5	3	1	0	霧9
南	充	13.1	21	6	78	1	1	3	5	1	0	霧7