

醫經原旨

疾病第十一

五氣

情志
傷寒

薛雪集註 松江李林馥啟賢氏重校

五味所入。酸入肝。辛入肺。苦入心。鹹入腎。甘入脾。是謂五入。同氣各從其類。故凡陽盛者。不欠下虛者。無嘔也。陰發之。故為嘔。陰盛於下。氣化於水。所以皆屬乎腎也。而陰引之。故為久陽。欲達而陽未靜。則為嘔也。嘔者。胃中寒則為嘔。恐者。涉於胃也。大腸小腸為泄。水穀為大腸。膀胱為津液。其利與不利。皆由氣化於水。則津液不行。故溢於膀胱者。亦屬膀胱。此謂五病。藏府各○五精所并。精氣并於心則喜。喜樂無極。則傷魄。火之氣也。氣並於心火實而乘肺。膽為怒。怒為肝志。而胆亦然者。肝膽相為表裏。其氣皆剛。而肝取決於膽也。是謂五病。藏府各○五精所并。精氣并於心則喜。喜樂無極。則傷魄。火之氣也。氣並於心火實而乘肺。

金也。並於肺則悲。

氣並於肺則乘肝而為悲。之虛也。悲哀動中則傷魂。

肝並於肝則憂。

氣並於肝則乘脾而為憂。脾之虛也。憂愁則傷思慮。

心也。

不傷意則傷。

為意解則傷。為惡解則傷。為恐懼而為惡。為恐怖而為惡。

並於脾則畏。

為氣並於脾則脾實乘腎故為畏。為恐懼而不解則傷精。

神也。

則病則惡熱。

本屬火過熱。其應濕。濕勝則病。故惡熱。

肺惡寒。

肺屬金而主皮毛。金寒則病。故惡寒。

勝氣有不足則

是謂五并。虛而相并者也。

藏氣得相并也。勝則傷精故惡燥。

是謂五惡。

五藏所惡。心惡熱。肝屬木其應風感風則傷筋故惡風。脾惡濕。脾屬土其應濕。

○五藏所惡。心惡熱。

肺屬金而主皮毛。勝則傷精故惡燥。

○五藏化液。心為汗。

心主汗。汗出於口。脾為涎。涎出於舌。腎為唾。唾生於舌。

○血傷土之餘也。

血傷肌內故惡漏。

○肺為涕。

涕出於鼻。肺之竅也。

○肝為淚。

淚出於目。肝之竅也。

○腎為唾。

唾生於舌。腎屬水而藏精燥。

○血病無多食鹹。

血得寒則凝。結不流也。

○苦走骨。骨病無多食苦。

苦性沉降。陰也。骨屬陰。亦陰也。骨得苦則沉陰也。

○益甚骨重難舉矣。故骨病者禁苦。

魚食苦鹹。走骨病在骨。魚食鹹蓋火化苦。故走血水化鹹。故走骨義亦當然也。

○甘走肉。肉病無多食甘。

甘能緩中。善生脹滿。故肉病者無食甘。走肉多食之令人變嘔。又苦走血病在筋者魚多食之令人瘻也。

○食酸。酸能收縮。

走筋多食之令人瘻也。

○是謂五禁。無令多食。

日嗜而欲食之不可多也。必自裁也。命曰五藏。

○五病所發。陰病發於骨。

骨屬腎。腎者陰中之陰也。陽病發於血。

○陽病發於肉。

肉屬脾。脾者陽中之陽也。陰病發於肉中之至陰也。

○狂邪入於陰則狂。

邪入陽分。陰勝則陽病也。

○是謂五發。○五邪所

亂邪入於陰則痺。邪入陰分則為陽邪。邪熱熾盛故病狂也。

○中肉屬脾。脾者陰中之陰也。

陽病發於冬。陰勝則陽病也。

○是謂五發。○五邪所

亂邪入於陰則痺。邪入陰分則為陽邪。邪熱熾盛故病狂也。

陽凝則為邪脉。舌瘡為陰邪之實也。不通故為病瘡。

搏陽則為癲疾。

搏擊也。邪搏於陽則陽氣受傷故為癲疾。其陽搏於陽則狂者邪助其陽。

搏陰則為瘡。

為癲疾者邪伐其陽。言轉入陰分故為癲也。故有為也。下足厥陰肝脉循喉嚨太陰肺脉循喉嚨足太陰脾脉絡於舌本散於陽轉則為瘡。言轉入陽分則氣病故為瘡。

○又邪入於陰轉則為瘡。言轉入陽分則氣病故為瘡。

陽入之陰則靜藏故靜

陰出之陽則怒躁故怒是謂五亂。

○五邪所見春得

治胃氣絕故曰陰出之陽陰盛陽衰土敗木賊故病當善怒不可治也。

○此明五脈。

五邪皆同命死不治。皆然也。

○五藏所藏心藏神精相搏謂之神兩肺藏魄。

志精而意所有專一者謂之魄並精

肝藏魂神氣之佐輔也隨神往來者謂之魄脾藏意。

肺主皮保全體主皮毛應金之堅而

肝主筋柔而連絡關節也脾主肉動而主血謂之意

主皮。肺主地也並精

腎主骨捍禦諸邪也骨髓應水石之沉堅為萬化之原也

主骨。腎主骨立身之幹為萬化之原也

久卧傷氣。久行傷筋。在筋者之勞不伸故傷氣久行傷筋。在筋者之勞不伸故傷氣

骨神故傷血也。久行傷筋。在筋者之勞不伸故傷氣久行傷筋。在筋者之勞不伸故傷氣

也在者神故傷血也。久行傷筋。在筋者之勞不伸故傷氣久行傷筋。在筋者之勞不伸故傷氣

是謂五勞所傷。○五脉應象。肝脉弦以長其應春

上海千頃堂書局印行

心脉鈎。

來盛去衰外
內虛故應夏

實脾脉代。

代更代也脾脉和與分王四季如春當和與而

兼石隨時相代

和與而兼鈎秋當和與而兼毛冬當

故曰代非中止之謂

百病之生於氣也。

氣之在人為邪故百病皆生於氣也

氣上矣怒肝志也怒動於肝則氣逆而上氣逼

急則氣逆甚則嘔血肝木乘脾故為食泄

是謂五藏之

氣消。怨則氣下寒則氣收

怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣上矣

怒肝志也怒動於肝則氣逆而上氣逼

急則氣逆甚則嘔血肝木乘脾故為食泄

是謂五藏之

脉○百病之生於氣也。

氣之在人為邪故百病皆生於氣也

氣上矣怒肝志也怒動於肝則氣逆而上氣逼

急則氣逆甚則嘔血肝木乘脾故為食泄

怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣上矣

怒肝志也怒動於肝則氣逆而上氣逼

急則氣逆甚則嘔血肝木乘脾故為食泄

是謂五藏之

氣消。怨則氣下寒則氣收

怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣上矣

怒肝志也怒動於肝則氣逆而上氣逼

急則氣逆甚則嘔血肝木乘脾故為食泄

氣消。怨則氣下寒則氣收

怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣上矣

怒肝志也怒動於肝則氣逆而上氣逼

急則氣逆甚則嘔血肝木乘脾故為食泄

思則心有所存。神有所歸。正氣留而不行。故氣結矣。

并補則於心曰則既土有有脾憂憂脾所陰人陰裏移極五於餘無內表於失厥肝也悲悲詳勝曰曰肝愁者皆歸者無勝肝於則藏五者已外而脾散聞其此哀又如亦恐血四而蓋病正多故故氣肺傷五藏三則皆為則也木病肝太曰此傷則不藏不憂於氣怒善病雖所魄志如總繫越汗畏此音發肺甚悲尚腎脾足皆解則思留亦怒及強謂是之心之戀而陽蓋肝則驚心則則有也氣則能則神也而曰者於而多心分在曰不氣動并胆惕駭三胞肺病是乘恐病傷傷又不陰以心取陽肺屬志喜釋耗則於胃然以藏絡氣悲心矣有於意故若行出怒也決者皆也為怒神矣散脾心而肝皆絕乘者腎以曰憂者傷憂故之發有於多主至喜思留則四驚應病胞矣曰肝腎肝也脾心本氣陽於曰胆喜於若肝憂不傷藏者東於絡亦肝脾虛虛又主也屬結則陰腎也也喜五在恐而志志驚於皆肝方悲絕金悲胃而則若中有肺矣怒而盛有又也志志悲於腎病邪風而則氣哀五脾恐怨氣曰而蓋也侵怒曰若蓋有為氣結也畏於乘木氣陽傷動藏勝者本中精有心又乎而血怒喜互怒畏其也由驚胃風為氣肝中皆之以屬氣氣曰謂若腎不并本生通脾其目○所止於屬於為在日○恐而也主之內也則主也肝腎受并心脾思也於而氣有震消動又傷於有為而抑於之本是則上肝陽病志有所升為曰動也發曰魄恐曰將有則肝變母屬肝傷氣而而者為八情也之驚而有則心悲而胃軍曰生則動母脾胆志并有心如思不由亂則連病心虛傷恐為之恐意憂為氣而心又於曰肺喜肺止者此也心平為下則於則氣官懼不者憂不此腎曰下胆皆本在七者言又無胆驚崩悲肝氣逆肝則伸肝者行曰四邪心為為屬志也即之有所也者數又也下為氣傷故勝有則思藏客煩怒陽心為然志也是病倚有曰洩曰又也嘯不心鬱而曰病則皆於惋者藏而憂情為神曰東血神曰五為足者而侮心及心能足善以故有腎雖忘畏無陽方者不精志恐則神為脾小其有病少怒肝喜曰在有之者所明色皆足氣五者祛傷憂也則子所怒陰者胆出肺志八志傷曰歸所青悲則并病以而則是有易所存所之以相於喜為無之雖精者謂入傷悲於之陽恐怒心曰傷以神謂絡陽為心樂恐非外之思五氣心甚通於有肺辨明也也肺脾以心有多令為表而無此出尚

恐藏各有所屬然求其所由則無不從心而發故曰心怵惕思慮則傷神神傷則脾應怒動於心則肝應恐動於心則悲哀憂愁則傷心悲哀憂愁則心動則五臟六府皆搖可見心則此心而居處安靜無為憚懼無為欣欣婉然從物而不爭與時變化而無從而奈我哉天我則志意和精神定悔怒不起魂魄不散五藏俱安邪亦安

有八風經有五風 經經脈也八風八方之風也五風五藏之風也其中於人則入為五經之風特以所傷之異故名亦異耳風自外入則循經而觸於五藏故發病也所謂得四時之勝者春勝長夏長夏勝冬冬勝夏夏勝秋秋勝春所謂四時之勝也五氣時互有克勝所勝為邪則不勝者受天之運氣人之藏氣無不皆然東風生於春病在肝俞在頸項上文言四時之勝者能為病此下言邪氣隨時之為病也南風生於夏病在心俞在胸脇心脉循胃出脇而南方之氣主於前故俞應於頸項

八風發邪以為經風觸五藏邪氣發 八風發邪以為經風觸五藏邪氣發為五經之風特以所謂得四時之勝者能為病也

時之勝者春勝長夏長夏勝冬冬勝夏夏勝秋秋勝春所謂四時之勝也 五氣時互有克勝所勝為邪則不勝者受天之運氣人之藏氣無不皆然東風生於春病在肝俞在頸項上文言四時之勝者能為病此下言邪氣隨時之為病也南風生於夏病在心俞在胸脇心脉循胃出脇而南方之氣主於前故俞應於頸項

在頭 陽氣上升也 **在腰股** 腰為腎之府與股中央為土病在脾俞在脊脊居體中故應上也故春氣者病在頭陽氣上升故俞應焉

在頭 陽氣上升也 **在腰股** 腰為腎之府與股中央為土病在脾俞在脊脊居體中故應上也故春氣者病在頭陽氣上升故俞應焉

病在四支 上文北方言其腰股此言在四肢者蓋腰故春善病鼽衄風邪在仲冬善病胸脇督脈近長夏善病洞泄寒中脾也按蹠謂按摩肢節以行導引也三

冬善病瘻厥 心邪也故冬不按蹠春不鼽衄元氣伏藏在陰當伏藏之時而犯

夏善病胸脇 心邪也故冬不按蹠春不鼽衄元氣伏藏在陰當伏藏之時而犯

冬善病瘻厥 四支也故冬不按蹠春不鼽衄元氣伏藏在陰當伏藏之時而犯

擾動筋骨則精氣泄越以致春夏秋冬各生其病故冬宜養藏則春時陽氣雖升陰精自固何有勦効及如下文之患按蹠且不可則冒寒妄勞益可知矣

春不病頸項仲夏不病胃腸長夏不病洞泄寒中秋不病風瘡冬不病瘻厥泄而汗出也此節五句亦皆由真陰也為元氣之本精耗則陰虛陽邪易犯故善病溫此正謂冬夏暑汗不出者秋風成瘡此平人脉法也涼淒切之時寒熱相爭乃病風瘡故曰暑皆與汗者出勿止也以上二節一言冬宜閉藏一言夏宜疏泄冬不藏精則病溫夏不汗泄則病瘡陰陽啟閉時氣宜然此舉冬夏言則春秋在其中矣凡四肢之脉法脉法者言經脉受邪之由然也○風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中或為癟風或為偏枯或為風也其病各異或內至五藏六府其名不同風之傷人若惟一證及其為變無所不至蓋風雖陽邪氣則寒肅是風之與寒本為同類但有陰陽之辨耳欲辨之者當詳察此下諸篇之義風氣藏於皮膚之間內不得通外不得泄風寒襲於膚腠則玄府閉封故內風者善行而數變腠理開則洒然寒閉則熱而悶風性動故善行數變風本陽邪陽主疏而寒若寒勝則腠理閉泄故令腠理閉則衛氣不固故洒然陽氣內壅故煩熱而悶其寒也則哀食飲其熱也則消肌肉故使人快慄而不能食名曰寒熱寒邪傷陽則胃氣不化故哀少飲食熱邪傷陰則津液枯涸以明風為寒熱故消瘦肌肉寒熱交作則振寒故為快慄不食此上三節皆也○快音帙

泄。則為熱中而目黃。人瘦則外泄而寒。則為寒中而泣出。

風氣客於陽明則入於胃。胃居中焦。其

脉上行繫於目。系人肥則腠理緻密。邪不得泄。留為熱中。故目黃人瘦則肌膚疏淺。風寒犯之。陽氣易泄。泄則寒中而泣出。此明風氣之變。或為熱中。或為寒中。風氣與太陽俱入。行諸脈俞。散於分肉之間。與衛氣相干。其道不利。故使肌

肉憤瞋而有瘡。衛氣有所凝而不行。故其肉有不仁也。

風向太陽經入者。自背而下。凡五藏六府之俞。

皆附馬。故邪必行諸脉俞而散於分肉也。分肉者。衛氣之所行也。衛氣晝行於分肉之間。故氣道濇而不利。不利則風。邪搏聚故肌肉瞞如憤瞋而為瘡瘍。或衛氣不行也。邪搏聚故肌肉瞞如憤瞋而為瘡瘍。或衛氣不

行。則體有不仁。故於痛癢寒熱皆有所弗知也。癰者。有營氣熱附。其氣不清。故

血脈久留不去。則營氣化熱。皮膚附瀆氣。以春甲乙。傷於風者為肝風。以夏丙

丁。傷於風者為心風。以季夏戊己。傷於邪者為脾風。以秋庚辛。中於邪者為肺

風。以冬壬癸。中於邪者為腎風。此明風邪內至於藏也。以四時十干之風分屬

也。凡一日之中亦有四時之氣。十二時之中亦有十干之分。故得春之氣則入

肝。得甲乙之氣亦入肝。當以類求。不可拘泥。諸氣皆然也。曰傷曰中。本為互言。

初無輕重之別。後世以中風中五藏六府之俞。亦為藏府之風。各入其門戶所

風為重傷風。為輕非也。中則為偏風。風中五藏六府之俞。即十二經藏府之風也。隨

風氣循風府而

上。則為腦風。風府督脈穴。自風府而

風入係頭。則為目風眼寒。風自腦戶入

合

於足之太陽太陽之脉起於目內皆風邪入之故酒後為目風則或痛或癢或眼寒而畏風羞澀也

飲酒中風則為漏風善開玄府酒性溫散其精外開腠理風內耗虛入之故曰內風新沐

故曰漏風亦謂之酒風

下血寒則水穀不化

而為飧泄

瀉入於

腸胃之中熱則為陽風

久風不止故曰泄風自上而入

於七種所以上

共七種所以

其精外開腠理風內耗虛入之故曰內風新沐

中風則為首風

也一曰沐浴頭面中風久風入中則為腸風飧泄

久風不止故曰泄風

風在腠理則汗泄不

散傳變而入於

陽風自上而入

於七種所以上

共七種所以

其精外開腠理風內耗虛入之故曰內風新沐

在外腠理則為泄風

文風氣循風府而上至此

其精外開腠理風內耗虛入之故曰內風新沐

其精外開腠理風內耗虛入之故曰內風新沐

其精外開腠理風內耗虛入之故曰內風新沐

其精外開腠理風內耗虛入之故曰內風新沐

其精外開腠理風內耗虛入之故曰內風新沐

其精外開腠理風內耗虛入之故曰內風新沐

各異其名不

同之義魚常方然言變化之多而其病

致之者則皆因於風氣耳

故風者百病之長也至其變化乃為他病也無常方然

惡風色併然白時咳短氣晝日則瘥暮則甚

診在眉上其色白氣開泄腠理也

多汗惡風義如前焦絕者唇舌焦躁津液

主氣在變動為風化本心屬火風薄於心則

多汗惡風善悲色微蒼嗌乾善怒時憎女子診在目下其色青病而肺氣乘之故悲肝

惡風者傷風惡風也下文諸藏皆同併

然淺白色貌金色白也肺

主氣在變動為風化本心屬火風薄於心則

其瘧暮則衛氣入

亦隨之故覺其瘧暮則衛氣入

心主舌病甚則舌本強

心主舌病甚則舌本強

心主舌病甚則舌本強

心主舌病甚則舌本強

之候也故肺病則白色見於此○併普梗切心風之狀多汗惡風焦絕善怒噓

多汗惡風義如前焦絕者唇舌焦躁津液

主氣在變動為風化本心屬火風薄於心則

多汗惡風善悲色微蒼嗌乾善怒時憎女子診在目下其色青病而肺氣乘之故悲肝

善悲色微蒼肝之色也足厥陰脈循喉嚨之後上入頸頸故嗌乾也善怒肝之

志也肝為陰中之陽其脉環陰器

強則好色病則妬陰故時憎女子也肝氣通

於目故診在目

當青也

目脾風之狀多汗惡風身體怠惰四支不欲動色薄微黃不嗜食

善悲色微蒼肝之色也足厥陰脈循喉嚨之後上入頸頸故嗌乾也善怒肝之

志也肝為陰中之陽其脉環陰器

強則好色病則妬陰故時憎女子也肝氣通

於目故診在目

當青也

目脾風之狀多汗惡風身體怠惰四支不欲動色薄微黃不嗜食

診在鼻上。其色黃。

身體怠惰四支不用者脾主肌肉四支也。色薄微黃土之色也不嗜食脾病不能化也。鼻為面王主應脾胃故色診當見

於鼻。腎風之狀多汗惡風而瘈然浮腫。脊痛不能正立。其色始隱曲不利。

診在

肌上。其色黑。

瘈然浮慘貌風邪入腎則挾水氣上升故面為浮腫。腎脈胃脈屬

於上。其風水合邪反侮乎土。在肌上色當黑也。

腎主水故色黑如

火。始也隱曲陰道也。腎主水故色黑如

火。始也隱曲陰道也。腎主水故色黑如

火。始也隱曲陰道也。腎主水故色黑如

火。始也隱曲陰道也。腎主水故色黑如

不下。鬲塞不通。腹善滿。失衣則脹。食寒則泄。

診形瘦而腹大。胃脉從太迎前

人迎插喉嚨。此胃脉受納水穀而風邪居之故食飴不下。

胃脉從太迎前

入缺盆故冒風之狀頭必多汗惡風。胃主受納水穀而風邪居之故食飴不下。

當於胃之意。胃病首風之狀頭面多汗惡風。當先風一日則病甚。頭痛不可以出。

府在其中矣。頭面之皮腠疎故多汗惡風。將發必先風。皆屬

內至其風日則病少愈。

首為諸陽之會因沐中風則頭面之皮腠疎故多汗惡風。將發必先風。皆屬

風。凡患首風者止作無時故凡於風氣一

日而病甚。頭痛以陽邪居於陽分陽性先而速也。先至必先衰也。

是以至其風日則疾少愈。內為房室之內不可出者畏風寒也。

漏風之狀或

多汗常不可單衣食則汗出。甚則身汗喘息惡風衣常濡口乾善渴不能勞

事。漏風之病因於飲酒中風也。風邪挾酒則陽氣散越故多汗。陽勝則身熱惡

汗出不止故衣濡陽甚陰虛津亡於內所泄風之狀多汗汗出泄衣上口中乾

汗出不口乾喜渴身不能勞也。能耐同

上瀆其風不能勞事身體盡痛則寒如瀆也口中乾津液涸也液涸則血虛故

事寒故不可以單衣食入於陰長氣於陽故熱則汗出甚則陽浮於上故喘息

一

中醫藥大學圖書館版權所有

不能勞而身盡痛汗多

○是故風寒客於人也。使人毫毛畢直。皮膚閉而為熱。

當是之時。可汗而發也。

○風寒客於皮膚則腠理閉密。故毫毛盡直。寒來於外。則

可取汗

或痺不仁腫痛。當是之時。可湯熨及火灸刺而去之。

○邪在皮毛。不亟去。

或為諸痺。或為不仁。或為腫痛。故當

用湯熨灸刺之法。以去經絡之病。

自表入藏。必先於肺。蓋肺合皮毛

為藏之長也。邪入於陰。則痺

故肺受風寒。則病為肺痺。而其變動為欬。欬則

喘息。故為上氣。弗治肺。即傳而

及於肝。是為肝痺。肝氣善逆。故一名曰厥。

厥在肝經。故脇逆散而肝邪平矣。

行之肝。病名曰肝痺。一名曰厥。脇痛出食。當是之時。可按若刺耳。

○在肺弗治。則

痛厥而犯胃。故出食可按。若刺則厥逆散而肝邪平矣。

○弗治肝。傳之脾。病名

曰脾風。發瘡。腹中熱。煩心。出黃。當此之時。可按可藥可浴。

○在肝弗治。則肝木乘土。風熱入脾。病名脾

痺。其在內。則腹中熱而煩心在外。則肌體出

黃。可按可藥可浴。在解其表裏之風熱耳。

熟而痛。出白。一名曰蠱。當此之時。可按可藥。

○在脾弗治。則土邪乘腎。病名疝瘕。

如蟲之吸血。故亦名曰蠱。

弗治腎。傳之心病。筋脉相引而急。病名曰癲。當此

之時。可灸可藥。弗治。滿十日。法當死。

○腎邪克火。則傳於心。心主血脉。心病則血

曰。癲邪氣至心。其病已極。此腎因傳之心。

心即復反傳而行之肺。發寒熱病。當

而弗治。故不出十日。當死。

三歲死。若腎傳於心。未至即死。而邪未盡者。當復傳於肺。而金火交爭。金勝則

寒火勝。則熱故發寒熱。三歲死者。凡風邪傳徧五藏。本當即死。其不死。

者以元氣未敗

勢猶在緩故肺復受邪再一歲則肺病及肝

三歲則脾病及腎

三陰俱敗故當死也

此病之次也

此即順傳所勝

之次也

然其卒發者不必治於傳

必依次以治其傳

此又於逆傳順傳之外而復有不次相發者矣

或其傳化有不以次不以次入者憂恐悲喜怒令不得以其次故令

人有大病矣

五志之發無常隨觸而動故生病亦不以為次

因而喜大虛則腎氣乘矣

喜則氣下故傷

心則氣升於肝

木勝土也悲則肺氣乘矣

悲則氣升於肺

水則腎氣乘之

火則脾氣乘之

恐則肝氣乘矣

恐傷腎則腎氣虛

乘於脾木勝土也

悲則肺氣虛而乘於肝

水勝土也

憂則心氣乘矣

憂傷肺則心氣乘之火勝金也

乘皆乘所不勝此不次之道也

被故病有五

五二十五變

及其傳化傳乘

也乘或以有餘而乘彼或以不足而乘此傳彼乘者以此傳彼乘者以強凌弱故有曰傳曰乘之異名耳

有病身熱汗出後煩熱不散也

夫汗出而身熱者風也汗出而煩滿不解

煩滿煩滿不為汗解後煩熱不散也

病者厥也病名風厥

巨陽主氣故先受邪

少陰與其為表裏也

得熱則上從之從

之則厥也

風為陽邪故少陰得熱則汗

少陰病陰分之氣亦從陽而發病

名曰勞風為病法在肺

之則厥也

風為陽邪故少陰病陰分之氣亦從陽而發病

名曰勞風為病法在肺

之義不一此言太陽少陰病陰分之氣亦從陽而發病

名曰勞風為病法在肺

應於內腑汗者肉不堅腠理疏也

故名風厥風厥

風厥者因之則胸膈之間在外則四推五椎之間

之風厥言胃與肝也肺下凡人在內腑又有二陽一陰病也

少陰病陰分之氣亦從陽而發病

名曰勞風為病法在肺

風厥者因之則胸膈之間在外則四推五椎之間

風厥者因之則胸膈之間在外則四推五椎之間

風厥者因之則胸膈之間在外則四推五椎之間

風厥者因之則胸膈之間在外則四推五椎之間

風厥者因之則胸膈之間在外則四推五椎之間

使人身強上冥視

風邪熱在上肺下

壅則畏為之內瘧

則喘為之外瘧

則明故令人強

也目不視

也風受於外則病風也

也風厥者因之則風也

風而振寒。此為勞風。

風熱傷陰則津液稠濁故唾出若涕

治之以救俛仰。

微基

證在俛仰之間也。故當先救之。然救此者必先溫肺溫肺則風散風散則

日中年精衰者應在五日。衰年不精者應在七日。當咳出青黃痰涕而愈如

下。

引精者三日。中年者五日。不精者七日。

風邪之病肺者必由足太陽膀胱經

之府三陽之表也。故當引精上行則風從嗽散若巨陽氣盛引精速者應在三

日當咳出青黃痰涕而愈如上。

引精之謂嗽出青黃涕。其狀如膿大如彈丸從口中若鼻中出不出則傷肺傷

肺則死也。故死腎氣勞竭肺氣內虛陽氣迫之故不出則傷肺而死也。

病腎風者面附瘡然壅害於言喉嚨挾舌本病風則腎脈不利故壅害於言語

胸浮腫也瘡然失色貌壅重濁不輕也腎脈循

少氣時熱時熱從胸背上至頭汗出手熱口乾苦渴小便黃目下腫腹中鳴身

重難以行月事不來煩而不能食不能正偃正偃則嗽病名風水。腎主水風在

水蓋因邪之所湊其氣必虛。邪必因虛而入故邪

陰虛者陽必湊之故少氣時

熱而汗出也。陰虛則無氣故為少氣時熱故汗出

小便黃者少腹中有熱也。邪在陰也

故小不能正偃者胃中不和也正偃則嗽甚上迫肺也。正偃仰卧也腎脈貫肝

中腎邪自下而上則胃氣逆而不正偃則嗽甚而上迫於肺而入肺中其支者注胸

和故正偃則嗽甚而上迫於肺

諸有水氣者微腫先見於目下也水者陰也目

下亦陰也腹者至陰之所居故水在腹者必使目下腫也。目下腫如臥蠶者真

便黃中腎邪自下而上則胃氣逆而不正偃則嗽甚而上迫於肺而入肺中其支者注胸

真

氣上逆。故口苦舌乾。卧不得正偃。正偃則欬出清水也。諸水病者。故不得卧。則驚。驚則欬甚也。水邪留滯於藏。故為氣逆。氣中鳴者。病本於胃也。脾見其脉行於足。水氣居於肉中。故身重不能行。煩不能食。食不能下者。胃脘隔也。脾胃屬土。所以制水土。弱則寒。逆則不得正。卧故驚而欬甚。腹中鳴而食不下。胃主肌肉。身重難以行者。胃脉在足也。脾即子宮相火之所生也。心主血脉。君火之所而絡於胞中。今氣上迫肺。心氣不得下通。故月事不來也。胞即月事。今月事斷矣。月事不來者。胞脉閉也。胞脉者。屬心。而絡於胞中。以通月事。在腎名為腎風。如人有水病。則水氣反侵入。而發熱惡寒。頭疼。身痛。寒氣也。身無痛形。不瘦者。謂其水氣虛也。東在腎勞感也。外知於人。旬義者。骨膜者。直可不辨。察審之。即乎逾得肝或情所暴。然有不可不辨者。邪氣為則也。生氣曰或髓致謂審察。病年獨音者。七無諸顯然。不瘦者。邪氣為則也。生氣曰或髓致謂審察。

其有熱則汗。出汗出則受風。雖不遇賊風邪氣必有因加而發焉。

其或有因熱汗出而受風者

謂者雖非賊風邪氣亦為外感必有因加而發者

皆病人所自知也。其母所遇邪

氣又母怵惕之所志。卒然而病者。唯有因鬼神之事乎。

鬼神之事蓋古惑之矣。非也。此亦

有故邪留而未發。因而志有所惡。及有所慕。血氣內亂。兩氣相搏。其所從來者

故邪者如上文留而未發之謂也。惡者惡其所憎也。慕者慕其所好也。故邪未發而新

微視之不見。聽而不聞。故似鬼神。

其所憑血氣因而內亂邪正先後兩氣相搏而邪妄之病

復觸之則五志為邪所憑。其機甚微。有非聞見可及。故人以鬼神為疑。不知迹似鬼

其祝而已者。巫知百病之勝。先知其病之所從生者。可祝而已也。

行之道必有所以勝之者。然必先移精變氣祛其邪矣。病有藥石鬼所不知

觀將厥傷有猝氣巫及其祝。神神生而實無氣。為忽故妙可來者。由而後以勝法勝之則可

○厥之寒熱者何也。中之受傷厥逆氣令人言蓋為厥為始也。升之生氣為直身大以厥辨又至也。下物莫此為甚逆者。謂耶脉厥辨之自今因耶脉厥辨之自今

學入重則寒。以倒逆用非病者之巫。咒之則脫其知。而後以勝法勝之則可

○厥之寒熱者何也。中之受傷厥逆氣令人言蓋為厥為始也。升之生氣為直身大以厥辨又至也。下物莫此為甚逆者。謂耶脉厥辨之自今因耶脉厥辨之自今

風氣多而暴之脚。暴則祝此所巫。咒之則脫其知。而後以勝法勝之則可

○厥之寒熱者何也。中之受傷厥逆氣令人言蓋為厥為始也。升之生氣為直身大以厥辨又至也。下物莫此為甚逆者。謂耶脉厥辨之自今因耶脉厥辨之自今

並內不形死寒氣卒亂之不從來者。由而後以勝法勝之則可

○厥之寒熱者何也。中之受傷厥逆氣令人言蓋為厥為始也。升之生氣為直身大以厥辨又至也。下物莫此為甚逆者。謂耶脉厥辨之自今因耶脉厥辨之自今

之列奪表裏。反非者知為不惟。先巫祝由也。而後以勝法勝之則可

○厥之寒熱者何也。中之受傷厥逆氣令人言蓋為厥為始也。升之生氣為直身大以厥辨又至也。下物莫此為甚逆者。謂耶脉厥辨之自今因耶脉厥辨之自今

便陽氣衰於下。則為寒厥。陰氣衰於下。則為熱厥。

○厥之寒熱者何也。中之受傷厥逆氣令人言蓋為厥為始也。升之生氣為直身大以厥辨又至也。下物莫此為甚逆者。謂耶脉厥辨之自今因耶脉厥辨之自今

其義不正。以風治厥。醫中之害莫此為甚。逆者。謂耶脉厥辨之自今因耶脉厥辨之自今

○厥之寒熱者何也。中之受傷厥逆氣令人言蓋為厥為始也。升之生氣為直身大以厥辨又至也。下物莫此為甚逆者。謂耶脉厥辨之自今因耶脉厥辨之自今

熱厥由於下則寒厥。熱厥之為熱也。必起於足下者。陽氣起於足五指之表。陰脈集於足下而聚於足心。故陽氣勝則足下熱也。足指之端曰表三陽之所起
若陽氣勝則陰氣虛。陽乘陰位故熱厥必從足下始。凡人病陰虛者。所以足心多熱也。足心三陰之所聚也

膝者。陰氣起於五指之裏。集於膝下而聚於膝上。故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒也不從外審從內也。裏言內也。亦足下也。若陰氣勝則陽氣虛。故寒厥必起於五指而上寒至膝。然其寒也非從外入皆由內而生也。故凡病陽虛者必手足多寒。皆從指端始。

者。宗筋之所聚。太陰陽明之所合也。前陰者陰器也。宗筋者眾筋之所聚也。如是之三陰陽明少陽及衝任督蹻筋脉皆聚於此。故曰宗筋。此獨言太陰陽明之合者。重水穀之藏也。蓋胃為水穀氣血發明下文之義。

春夏則陽氣多而陰氣少。秋冬則陰氣勝而陽氣衰。天人之道。皆然也。

質壯以秋冬奪於所用。下氣上爭。不能復。精氣溢下。邪氣因從之而上也。質者有於下。故當秋冬陰勝之時。必多情欲之用。以奪腎中之精氣。精虛於下。則取足於上。故下氣上爭也。去者太過。產者不及。故不能復也。精溢則氣去。氣去則陽虛。虛則陰勝為邪。故氣因於中。

氣因於中。氣即上文之精氣。邪氣也。精氣之原本。於水穀之化。出於脾胃。故凡病為寒厥者。為下氣上逆也。因於胃。以火上言。則上中陽氣根於命門。陰陽顛倒互有所關。故上文云厥起於中正。

陽氣衰不能滲營其經絡。陽氣日損。陰氣獨在。故手足

為之寒也。

陽氣者即陽明胃氣也四支皆稟氣於胃故手足皆熱者是為熱厥

將發熱厥何如而然也。

厥之

則精氣竭。精氣竭則不營其四支也。

脾主為胃行其津液故酒入於胃必歸於脾濕熱在脾則脾陰虛陽獨亢而胃不和

則陽氣入則胃不和。胃不和則精氣不能營其經絡四支也。

脾濕熱在脾則脾陰虛陽獨亢而胃不和

則陰氣虛則陽氣入。

酒為熟穀之液其氣悍而疾故先

與穀氣相搏。熱盛於中。故熱偏於身。內熱而溺赤也。

數醉若飽人房者既傷其脾復傷其腎皆陰虛於所用故陽氣衰而為寒厥一由數醉若飽人房故精氣竭而為熱厥二者皆因於酒色致傷真元乃為是病首言其所由然則厥之輕重於茲可見矣

良陽氣獨勝。故手足為之熱也。

數醉若飽人房者既傷其脾復傷其腎皆陰虛於所用故陽氣衰而為寒厥一由數醉若飽人房故精氣竭而為熱厥二者皆因於酒色致傷真元乃為是病首言其所由然則厥之輕重於茲可見矣

厥或令人腹滿。或令人暴不知人。或至半日遠至一日。乃知人者陰氣盛於上。

重並也陽氣盛於上則下虛陰虛陽氣盛於上則

則下虛。下虛則腹滿。

陰氣盛於上則不守於下故下虛陰虛陽氣盛於上則

下氣重上而邪氣逆。逆則陽氣亂。陽氣亂則不知人也。

陽氣盛於上則下氣并也邪氣失常

巨陽之厥則腫首頭重足不能行。發為眩仆。

脉起於目內皆上頸交巅入絡腦之本此明各經之病狀并也

而上行并則逆也逆則亂陽氣失守故暴不知人也

其下行之支脈起於目內皆上頸交巅入絡腦之本此明各經之病狀并也

故為腫首頭重眩仆其下行之支脈起於目內皆上頸交巅入絡腦之本此明各經之病狀并也

而上行并則逆也逆則亂陽氣失守故暴不知人也

巨陽之厥則癲疾欲走呼。腹滿不得卧。面赤。

故為腫首頭重眩仆其下行之支脈起於目內皆上頸交巅入絡腦之本此明各經之病狀并也

而上行并則逆也逆則亂陽氣失守故暴不知人也

其下行之支脈起於目內皆上頸交巅入絡腦之本此明各經之病狀并也

而熱妄見而妄言。陽明胃脉也為多氣多血之經氣逆於胃則陽明邪實故為面赤而不安故為不得卧。陽明之脉行於面故為妄見妄言。**少陽之厥則暴聾煩脰而熱脇痛**○**腑不可以運**○**膀胱太陰之厥則腹滿脹脹後不利不欲食食則嘔不得卧**○**少陰之厥則口乾渴赤腹滿心痛**○**厥逆在足少陰者其脉循腹裏故為腹滿胃不和則嘔脾與胃為表裏胃不和者卧不安脾亦然也**

其直者從腎上貫肝鬲其支者從肺出絡心注胸中故腹滿心痛

陰之厥則少腹腫痛腹脹溼洩不利好引屈膝陰縮脰內熱○**少陰厥陰之脉起於足厥陰之脉循少腹挟胃故厥逆則少腹腫痛而脰內熱**

則少腹腫痛而腹脹其脉環陰器故溼洩不利陰縮而脰肝主筋為熱

虛則補之不盛不虛取經調之○**太陰厥逆**○**少陰厥逆**○**太陽厥逆**○**厥陰厥逆**○**厥急攣**○**心痛引腹**○**腰痛虛滿前閉譴言三陰俱逆不得前後使人手足寒三日死**

不得前後者或閉結不通或遺失不禁不得其常之謂也三陰俱逆則生連藏則死也

機關不利機關不利者腰不可以行項不可以顧發脅癰不可治驚者死○**手太陰少陽厥逆者相火之結毒也故不陽明厥逆喘咳身熱善驚効嘔血**○**手太陰可治若有驚者其毒連藏故當死**

不治

微病不入陽故其盛在胃陽不入陰故太陰細微病亦名曰厥者陰陽皆逆也故死不可治

此所謂得五有餘二不足也

所謂五有餘者五病之氣有餘也

二不足者亦病氣之不足也

今外得五有餘

內得二不足此其身不表不裏亦正死明矣

外得五有餘者一身熱如炭一頭

○

邪氣有餘也二病者正氣不足也欲寫其邪則陰虛於裏欲補其虛則陽

實於五臟者一頭

病即陽證陰脉之類有死而已不能為也

○有病厥者診右脉沉而緊左脉浮

而遲不知病主安在

此言厥逆而為腰痛者其病在右脉左脉皆以兩尺為言

此應四時左脉浮而遲此逆四時

浮遲者為逆逆則為厥矣

冬氣伏藏故沉緊者為應時

在左當主病在右脉左脉皆以兩尺為言

腎頗關在肺當腰痛也

在左者當主病在腎此正以尺為言然浮者為肺脉故云頗關在肺

貫腎絡肺今得肺脉腎為之病故腎為腰痛之病也

○有病膺腫頸痛胃滿腹脹本絡於肺今以冬月而肺脉見於腎位乃腎氣

不足也腰為腎之府故腎氣逆者當病為腰痛

○有病膺腫頸痛胃滿腹脹亦名

厥逆以陰並於陽下逆於上故病亦名厥逆

○有病膺腫頸痛胃滿腹脹皆在上中二焦此

可治也總針石而言何以然陽氣重上有餘於上灸之則瘡石之則狂須其氣并乃

○有病膺腫頸痛胃滿腹脹之氣并者謂陰陽既逆之後必漸通也蓋上

失其守故為狂去則上不復能支故失聲為瘡

○有病膺腫頸痛胃滿腹脹亦名

虛而神氣乘刺而失其守故為狂失音也石之則陽氣虛虛則狂

○有病膺腫頸痛胃滿腹脹之氣并者謂陰陽既逆之後必漸通也蓋上

失其守故為狂去則上不復能支故失聲為瘡

○有病膺腫頸痛胃滿腹脹亦名

等盡將入太陽故為半表半裏之經其經脉出耳前後下循胃腸故為脇痛耳聾者失者皆可汗而散也。四日太陰受之太陰脉布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾。三陽經絡皆受其病而未入於藏者故可汗而已。府部在表而在藏者亦曰等證將入太陽仲景曰傷寒脉弦細頭痛發熱者屬少陽少陽之病曰苦咽乾日眩也又邪在表則無嘔滿等症邪在裏則胃滿乾嘔不能食往來寒熱蓋邪在陰則寒太陰解則入三陰自太陰始也仲景曰傷寒脉浮而緩手足自溫太陰之為病腹滿而吐食不下自利益基時腹自痛也。五日少陰受之少陰脉貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴。腎經屬水而邪熱涸口舌為之乾渴仲景曰少陰之故六日厥陰受之厥陰脉循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮。六經傳偏經之故下退謬前則盡而後創後則正邪陰陽陽氣復自當漸復如漸經右經不言手者必不使於表症傳偏經之矣劉草窗說氣惟言也府部在經傳諸萬世證經寒邪則盡而得手經所至足經知斯二者近於神矣故五藏氣竭於內則五藏不通故六七日間致藏氣復止死六六傳經之故其不兩感於寒者七日巨陽病哀頭痛少愈。其不兩感於寒者七日巨陽病哀頭痛少愈。

上海千頃堂書局印行

陽明病衰。身熱少愈。九日少陽病衰。耳聾微聞。十日太陰病衰。腹減如故。則飲食。十一日少陰病衰。渴止不滿。舌乾已而嘔。十二日厥陰病衰。糞縱少腹微下。大氣皆去。病已矣。所謂其餘皆十日已上者如此治之之法。各通其藏脉。病日衰已矣。其在表故可以汗已滿三日者。其邪傳裏故可以下然此言表裏之大體耳。按脉大浮數病為在表可發其汗。脉實沉數病為在裏可下之故曰數雖多但有表症而脉浮大者猶宜發汗。曰數雖少但有裏症而脉沉實者即當下之此汗下之法。但當以表裏為據。有不可以執一也。○其兩感於寒者。凡通其藏脉謂當隨經分治也。○其兩感於寒者。表裏同病也。足太陽與少陰為表裏故。在太陽則為頭痛。為口乾煩滿。病也。譖言妄言也。陽明病則身熱諱言太陰病則腹滿不欲食。病為口乾煩滿。病為少陽厥陰表裏同病也。少陽病則為耳聾厥陰病則為

一日則巨陽與少陰俱病。則頭痛口乾而煩滿。雨感者表裏同病也。○其兩感於寒者。足太陽與少陰為表裏同病也。少陽厥陰表裏二經同病也。

二日則陽明與太陰俱病。則腹滿身熱。不欲食諱言。陽明太陰為頭暈縮而厥至是則三陰三陽俱受病故水漿不入昏不知人六日死。

三日其氣乃盡。故死矣。必甚故不知人。凡兩感於邪者三日之後胃氣乃盡故死。也。蓋即六日之義。陽明為十二經脈之長。多氣多血之經。若感於邪其邪之際當死也。五臟已傷。六府不通。營衛不行。如是之後三日乃死。何也。後三日乃死謂兩感傳變之後復三日而死也。蓋即六日之義。

兩感也。厥陰氣逆於藏，少陽復病於府者，必七情不慎，疲筋敗血之兩感也。人知兩感為傷寒而不生關係之或謂兩感之症，不見者蓋亦見之不廣而義有未達耳。凡病傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑。在時則以夏至前後言，在病則以之微甚言，故凡溫病暑病皆傷寒也。暑當與汗皆出勿止。暑氣侵人，當令有汗，則暑隨汗出，故曰勿解。故名曰遺食，帶於中者，病之實脾弱不能禁也。復者病復作，遺則延久也。凡病後脾胃氣虛，未能消化飲食，故於肉食之當從緩，若犯食，復為害。非淺其有挾虛內餒者，又不可過於禁制，所宜也。○有病溫者，汗出輒復熱，而脉躁疾，不為汗衰。狂言不能食，病名陰陽交。交者死也。汗者陰之液，身熱脉躁者，陽之邪病溫，汗出之後，則當邪從汗解，狂言為不食，正以陽邪交入陰分，則外陰氣不守，故曰陰陽交，交者死也。陰氣不守，故曰汗，汗者乃陽勝之極，陰氣不能復也。故為外達，則生精氣，今邪氣交爭於骨肉而得汗者，是邪却而精勝也。精勝則當能食，而不復熱。惟精勝邪，所以能汗邪。從汗散，則當能食，不復熱矣。復熱者，邪氣也。汗者精氣也。今汗出而輒

復熱者是邪勝也。不能食者精無俾也。

俾使也精陰氣也五藏所以藏精虛則不能使人誤食故曰精無俾也。

病而留者其壽可立而傾也。

病氣留而不退則元氣日敗必致損命矣。

當遲靜而反躁盛者真陰竭而邪獨勝也。故病必死。

今脉不與汗相應此不勝其病也。其死明矣。

狂言者是失志失志者死則五志為言也。

志舍於精精不勝邪。令見二死。

不見一生雖愈必死也。

汗後輒復熱不勝者三死。有此三者則必死之候。

肝熱病者小便先黃腹痛多卧身熱。

主筋筋熱則亟故多卧邪在厥陰經則行肝脈環陰氣故小便黃抵少腹故復。

於股陰腹脇故身熱○前言傷寒此即所以治傷寒也但前分傷寒之大經則行

詳傷寒之五藏正被此相為發明耳觀後節之復言兩感寒可知矣。凡欲除

寒之理者熱爭則狂言及驚腸滿痛手足躁不得安閒。

故曰事下同氣爭於藏則邪正相勝傷於肝

毋忽此意。則肝氣亂故狂言而驚肝病主驚駭也。肝脉布

風淫四末故手足躁擾木邪乘土必及於脾胃不和則卧不安極。

甲乙大汗氣逆則庚辛死。

庚辛屬金肝所畏也。故汗而愈刺足厥陰少陽火上炎故善嘔頭者精水發

陰之表皆可寫其熱邪。

員員引衝於頭也。心熱病者先不樂數日乃熱。心火上炎與心故熱邪將入於藏則頭痛犯於顛故

不樂熱爭則卒。心痛煩悶善嘔頭痛面赤魚汗煩悶與心故熱邪將入於藏則頭痛犯於顛故

明之兆員員靡定貌。之兆員員靡定貌。面赤汗為心液心熱則液亡故無汗壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死。

醫藥大學圖書館版權

心所畏也丙丁刺手少陰太陽

手太陽為少陰之脾熱病者先頭重煩痛煩心

屬火心之王也

丙丁故皆當刺之

未

上

前

卷

十一

醫藥大學圖書館版

顏青欲嘔

身熱

脾胃相為表裏脾病必及於胃也

陽明胃脉循頸車上耳前至

心中故煩心脾病則肝木乘之故顏

色青脾胃受邪則飲食不納故欲

熱爭則腰痛不可俛仰腹滿泄兩領痛

者腰痛不可俛仰太陰之甲乙甚

脈注於腰故為腰痛不可俛仰太陰之

甲乙土脾之王也

戊己大汗氣逆則甲乙死

戊己土脾之王也

刺足太陰陽明之以去其熱肺熱

肺主皮毛熱則畏寒故先浙然惡

風寒起毫毛也肺脉起於中焦循

之經表裏俱壅於上故頭痛不堪熱

丙丁屬火剋肺者也

庚辛屬金肺所王也

病者先浙然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱

上口肺熱入胃則胃熱

熱爭則喘咳痛走胸膺背不得太息頭痛不堪汗出而寒

風寒起毫毛也肺脉起於中焦循

之經表裏俱壅於上故頭痛不堪熱

丙丁屬火剋肺者也

庚辛屬金肺所王也

刺手少陰太陽

太陰陽明主肌肉故邪盛則身熱

脈之府熱爭於脾則土邪乘腎必

注於腰故為腰痛不可俛仰太陰之

甲乙土脾之王也

刺足太陰陽明之以去其熱肺熱

肺主皮毛熱則畏寒故先浙然惡

風寒起毫毛也肺脉起於中焦循

之經表裏俱壅於上故頭痛不堪熱

寒熱爭於肺其變動則為喘為咳肺者胸中之藏背者胸中之府故痛走胸膺

及背且不得太息也喘逆在肺氣不下行則三陽俱壅於上故頭痛不堪熱

邪在肺則皮毛不

升故舌上黃而身熱

熱爭則喘咳痛走胸膺背不得太息頭痛不堪汗出而寒

風寒起毫毛也肺脉起於中焦循

之經表裏俱壅於上故頭痛不堪熱

丙丁屬火剋肺者也

太陰陽明出血如大豆立已

太陰陽明二經表裏俱當刺之

之經表裏俱當刺之

之經表裏俱當刺之

之經表裏俱當刺之

之經表裏俱當刺之

之經表裏俱當刺之

之經表裏俱當刺之

上克腎者也。士癸水腎所王也。刺足少陰太陽。水藏之表裏也。諸汗者，至其所勝日汗出也。即氣王之日
王則勝邪。故汗出而病愈。肝熱病者，左頰先赤。此下言面部五藏之色也。肝屬木，當先赤。心熱病者，
顏先赤。顏額也。亦曰庭。脾熱病者，鼻先赤。脾屬土，其應中。肺熱病者，右頰先赤。脾屬土，其應中。
用藥先及之。名曰治未病。病雖未見，而赤色已見於五部，則為病之先。從部所起者，至期而已。謂如肝色先見於左類至甲乙日，即當汗解之類是也。其刺之，反者三周而已。謂如肝色先見於左類至甲乙日，即當汗解之類是也。後重逆則死。一誤者尚待三周，再誤者馬得不死。諸治熱病以飲之寒水，乃制之必寒衣之。居止
寒處，身寒而止也。必寒衣寒處，皆外其避溫就涼耳。用藥方法亦須仿此。病先胸脇痛，手足躁刺足少陽補足太陰。足少陽之脉下胸中循脇裏，故為胸脇痛。脾主四肢，而甲木乘之，則風淫未疾，故手足躁擾，木強土弱，所以當寫足少陽之實，補足太陰之虛。刺其義別詳。其義別詳。刺手陽明太陰，而汗出止。手臂痛列缺，主之列缺者，手太陰之絡也。天柱主之，熱病始於足脛者，刺足陽明而汗出止。足陽明可汗出當使內庭陷谷二穴，當熱病先身重，骨痛耳聾，好瞑，則足少商陽手陽明井也。

汗出而病愈。肝熱病者，左頰先赤。此下言面部五藏之色也。肝屬木，當先赤。心熱病者，
顏先赤。顏額也。亦曰庭。脾熱病者，鼻先赤。脾屬土，其應中。肺熱病者，右頰先赤。脾屬土，其應中。
用藥先及之。名曰治未病。病雖未見，而赤色已見於五部，則為病之先。從部所起者，至期而已。謂如肝色先見於左類至甲乙日，即當汗解之類是也。其刺之，反者三周而已。謂如肝色先見於左類至甲乙日，即當汗解之類是也。後重逆則死。一誤者尚待三周，再誤者馬得不死。諸治熱病以飲之寒水，乃制之必寒衣之。居止
寒處，身寒而止也。必寒衣寒處，皆外其避溫就涼耳。用藥方法亦須仿此。病先胸脇痛，手足躁刺足少陽補足太陰。足少陽之脉下胸中循脇裏，故為胸脇痛。脾主四肢，而甲木乘之，則風淫未疾，故手足躁擾，木強土弱，所以當寫足少陽之實，補足太陰之虛。刺其義別詳。其義別詳。刺手陽明太陰，而汗出止。手臂痛列缺，主之列缺者，手太陰之絡也。天柱主之，熱病始於足脛者，刺足陽明而汗出止。足陽明可汗出當使內庭陷谷二穴，當熱病先身重，骨痛耳聾，好瞑，則足少商陽手陽明井也。

陰病甚為五十九刺

腎主骨在竅為耳熱邪居之故為身重骨痛耳聾熱傷真

好瞑仲景曰少陰之為病但欲寐也義

與此同刺足少陰者本無正主當補寫

刺足少陰少

井榮耳苦其病甚則當用五十九刺

陽頭腦運轉曰眩腦者骨之充也眼目

皆循脇裏皆為此症故當取足少陰少陽而刺之亦

陽主於目內皆太陽之筋下結於頸項

刺足少陰少

井榮又足少陽之脉起目銳皆循脇

裏故太陽熱病者赤榮當榮於顴骨

色也榮未交者謂邪猶在衛未交於

已也如肝侍甲乙心侍丙丁脾侍戊己肺侍庚辛腎侍壬癸病必已矣

與厥陰俱病

陰脉爭見者死期不過三日脉弦急而細以寸口之脉言則太陽之脉浮厥陰之

三日則陽明太陰俱病三日則少陽厥陰也病與厥陰俱病故曰今且得汗可待時而與厥

陰其終厥陰今終始爭見則六經俱病故於寒脉之病言則巨陽少陰俱病當不

過三日而死其始其熱病內

其熱病內

連腎少陽之脉色也脉症此承上文而詳言之經熱病兩感俱病故六經熱病一

日則少陽厥陰俱病故當三日而死其始其熱病內

其熱病內

其熱病內

其熱病內

頰前熱病也足少陽之脉下於頰車則未有不至厥陰者詳如少陽之脉色皆兩感也蓋太陽

與少陰為表裏少陽與厥陰為表裏以太陽而見厥陰者詳如少陽之脉色皆兩感也蓋太陽

與少陰為表裏少陰者以腎病而見少陽與厥陰為表裏以太陽而見厥陰者詳如少陽之脉色皆兩感也蓋太陽

與少陰為表裏少陰之脉沉而微少陽之症為胸舌乾而渴今以太陽言少陽少

陽厥陰爭見者太陽為傳表之始厥陰為傳裏之終皆兩感傳偏也如上文言太陽少

少陰脉爭見者死期不過三日

少陰脉爭見者死期不過三日

少陰脉爭見者死期不過三日

少陰脉爭見者死期不過三日

少陰脉爭見者死期不過三日

少陽熱病而與少陰脉爭見者太陽為傳表之始厥陰為傳裏之終皆兩感傳偏也如上文言太陽少

陽厥陰爭見者太陽為傳表之始厥陰為傳裏之終皆兩感傳偏也如上文言太陽少

陽厥陰爭見者太陽為傳表之始厥陰為傳裏之終皆兩感傳偏也如上文言太陽少

陽厥陰爭見者太陽為傳表之始厥陰為傳裏之終皆兩感傳偏也如上文言太陽少

陽厥陰爭見者太陽為傳表之始厥陰為傳裏之終皆兩感傳偏也如上文言太陽少

熱病先眩冒而熱胸脇滿刺足少陰少

陽之脉色榮顧骨熱病也

此下言兩感脉色之死期也榮發見也本

榮未交曰今且得汗待時而已

指榮衛而言榮營古所通用蓋

此榮字與上節之榮不同蓋

陽之脉起於目內皆太陽之筋下結於頸項

刺足少陰少

陽頭腦運轉曰眩腦者骨之充也眼目銳皆循脇裏皆為此症故當取足少陰少陽而刺之亦

陽主於目內皆太陽之筋下結於頸項

刺足少陰少

陽頭腦運轉曰眩腦者骨之充也眼目銳皆循脇裏皆為此症故當取足少陰少陽而刺之亦

陽主於目內皆太陽之筋下結於頸項

陰爭見者少陽為傳表之終少陰為傳裏之始自終而始也。○熱病氣穴三椎言始言終則六經無不偏矣故不必言陽明太陰之爭見也。

下間主胸中熱四椎下間主鬲中熱五椎下間主肝熱六椎下間主脾熱七椎下間主腎熱榮在骻也。此總言治熱之藏俞也。椎脊骨節也。榮陰氣也。骻尾也。四椎下傍膏肓也。五椎下傍神堂也。六椎下傍諺譎也。七椎下傍膈闊也。蓋戶牖之穴三椎下者魄尾也。是第一節穴名天椎由此而下數之則諸椎循次可得矣。○頰下逆顧為大瘕。下牙車為腹滿。顧後為腸痛。

頰上者鬲上也。此以面部之色察腹中之病也。

醫經原旨

疾病第十二

寒熱

瘡

水痘

瘧汗

人身非常溫也。非常熱也。為之熱而煩滿者。非素所有。常陰氣少而陽氣勝。故熱而煩滿也。陰虛者陽必湊之陽邪。實於陰分故熱而煩滿人。身非衣寒也。中非有寒氣也。寒從中生者無所因。而寒者。是人多痺氣也。陽氣少陰氣多。故身寒。如從水中出。寒者正氣少。陰多則榮衛不能充達故。如火也。

是陰氣虛。陽氣盛。四肢者。陽也。兩陽相得。而陰氣虛。少水不能滅盛火。而陽獨治。四肢者諸陽之本也。風者陽氣也。以四肢之熱而逢風於外。是謂兩陽相得。况乎陰氣衰少。則水不勝火。故病為陽獨治言也。獨治者不能生長也。獨勝而止耳。

王也。獨治者不能生長也。獨勝而止耳。陽獨治者孤陽也。故不能生長而止。能為熱耳。逢風而如灸。如火者。是人當肉燙也。

肉者陰也。陽盛則傷。陰故令人肌肉消爍。人有身寒。湯火不能熱。厚衣不能溫。然不凍慄。是為腎氣素勝。以水為事。太陽氣衰。腎脂枯不長。一水不能勝二火。腎者水也。而生於骨。腎不生則髓不能滿。故寒甚至骨也。

腎氣素勝者必恃勝而多慾。故以水為事。太陽者少陰之表。陰中之陽也。慾多則精傷於腎。而脂枯不長。脂枯不長。則水不勝火。火勝則腎水愈虛。骨髓不克。氣涸於內。故寒甚至骨也。所以不能凍慄者。肝一陽也。心二陽也。腎孤藏也。一水不能勝二火。故不能凍慄。病名曰。

骨痺。是人當攣節也。

肝有少陽之相火。心為少陰之君火。腎一水也。一水已竭。則筋骨皆失所滋。故骨痺然水不勝火。

謂何疾。

奇者。頑水沉重。是為營氣虛衛氣實也。營氣虛則不仁。衛氣虛則不用。人之肉苛者。雖近於衣絮。猶尚苛也。是

營衛俱虛則不仁。

且不用。肉如故也。人身與志不相有曰死。不仁不知痛痒寒熱也。不用不能舉氣。言肌內本無恙。寒熱故為不仁。

動也。榮氣者陰氣也。主裏衛氣者陽氣也。主表上言衛氣實者。言肌肉本無恙。氣俱病血虛故為不仁。

下言衛氣虛者正言衛氣之病也。營衛俱虛則血氣俱病。此不相有也。故當死。

者也。病熱者。

陽脉也。以三陽之動也。於陽脉者火邪也。凡病熱者必因人迎一盛。

少陽二盛。太陽三盛。陽明入陰也。

人迎足少陽。人迎足陽明。脈所候陽也。人迎一盛病在足太陽。二盛而躁。病在手太陽。人迎三陽既畢。則在足少陽。人迎一盛。病在手少陽。人迎一盛。病在足陽明。三盛。

病在頭與腹。乃脹脹而頭痛也。

頭主陽。腹主陰。分陰陽。既入於陰。則腹邪在頭分矣。及其中寒。則頭痛。乃為脹脹也。

府寒熱相移者也。

相移者以此病腎移寒於脾。癰腫少氣。

乃為癰腫也。中寒氣聚。凡癰腫者。傳於脾。則反傳於肝。脾中寒勝。則侵侮脾土。堅者堅。其藏神系下受。肝脾隔。肝寒則筋寒。故筋學。

病寒熱皆能為之。

壅為浮腫。少氣者寒盛則陽化氣也。脾移寒於肝。癰腫筋攣。

寒則心肉得寒。則反傳於肝。脾中寒勝。則侵侮脾土。堅者堅。其藏神系下受。肝脾隔。肝寒則筋寒。故筋學。

而散則為腫。為癰也。

曰癰者。壅也。腎以寒水之氣。凡傳所勝則反傳。侵侮脾土。堅者堅。其藏神系下受。肝脾隔。肝寒則筋寒。故筋學。

虛於下陽。虛則無以化氣也。

肝移寒於心。狂隔中。肝移寒於心。傳其所生也。心肉得寒。則反傳於肝。脾中寒勝。則侵侮脾土。堅者堅。其藏神系下受。肝脾隔。肝寒則筋寒。故筋學。

陽為陰抑則氣有不行。故隔塞不通也。於肺者君火之衰耳。心火不足則不能溫養肺金。肺氣不溫則不能行化津液。故死不能治。日倍之夫。肺者水之母也。水去多則肺氣從而索矣。故曰肺消。

肺移寒於腎

為涌水。涌水者按腹不堅。

水氣容於大腸。疾行則鳴。

灌濯如囊裹漿水之病也。

涌水者水自下而上。如泉之涌也。水者陰氣也。其本

不化則水泛為邪而容於大腸。以大腸為肺之合。

○脾移熱於肺

則為驚。血文

藏言也。心移於肺者失守本元也。火不足則不能溫養肺金。肺氣不溫則不能行化津液。故死不能治。日倍之夫。肺者水之母也。水去多則肺氣從而索矣。故曰肺消。

不但按腹不堅而腸中灌濯有聲者即是其候。

死火相燔犯及君主。故當死也。脾移熱於肝者反傳所勝。熱之甚也。肝交作故為驚。為鼻中出血也。

死火心本屬火而肝以風熱移之則風火交作。故為驚。為鼻中出血也。

心移熱於肺。傳為鬲消。

肺屬金。其化本燥。心

死火心本屬火而肝以風熱移之則風火交作。故為驚。為鼻中出血也。

心移熱於心。則

死火心本屬火而肝以風熱移之則風火交作。故為驚。為鼻中出血也。

心移熱於肺。傳為鬲消。

肺屬金。其化本燥。心

死火心本屬火而肝以風熱移之則風火交作。故為驚。為鼻中出血也。

心移熱於心。則

死火心本屬火而肝以風熱移之則風火交作。故為驚。為鼻中出血也。

心移熱於肺。傳為鬲消。

死火心本屬火而肝以風熱移之則風火交作。故為驚。為鼻中出血也。

心移熱於心。則

死火心本屬火而肝以風熱移之則風火交作。故為驚。為鼻中出血也。

心移熱於肺。傳為鬲消。

肺屬金。其化本燥。心

散則或氣或血者謂其隱伏於大腸移熱於胃善食而瘦。又

謂之食亦

亦曰食亦

涕下不止也。

為劔鱗瞑目。

得之氣厥也。

則死。

乳子嬰

中風熱

喘鳴肩息者

脉實大也。

緩則生急則死

但大而緩

全為兼明水之

可憑若

為驚乎之鏡診

近知白青淳訣

凡之脉小

欲診乃濟

雖未幼心嘗不

非其何有足心嘗不

原兒言危以濃淡候等重邪漸

大在法可其之藏書在

為紅絡及兒

為痘原全者

欲診胡辨

雖雷驚而之有

比氣獨偏人四氣察

不必之小兒無驚常

多岐面也三獸相

但部則關驚離兒

於胎別脈退故

非也即生實

退故非也也即

口為考驚色且三雖

不必之小兒無

多初脫胞真

求之三名之也無

於色關目的何論則自見

分為小兒稚陽

本為大陰但

緩之特脉近其

急聲後有代紫

虛或世察醫為此

夫何死後世

實之手魚習紅

六者手魚之色

主肌肉而熱

篇熱者氣逆

其正元陽去

致一陽者以四

陽症陰脉本為

死謂從者手足溫

陽猶在也故生

乳子

膽移熱於腦則辛

頰鼻淵鼻淵者渴

皆上抵頭角下耳後曲折布於腦後故

傳養故令瞑目以羞明不能開也

○劔鱗者為鱗故

也○鼻淵者為鼻

也○微者為微故

木火合膽移熱於

胃則辛

鼻淵者渴

皆鼻淵之病辛酸辛也

○頰音過鼻聲也

○鼻淵者為鼻

也○微者為微故

不生脾而熱於胃

於曲折之處

是為處瘕處瘕

○處瘕同處瘕

○處瘕同處瘕

○處瘕同處瘕

○處瘕同處瘕

大腸移熱於胃善食而瘦又

既明且哲。豈不大愈於彼哉。此皆謂之瘡。故曰瘡瘍。諸解不一。皆未為得。觀瘡瘍皆生於風。蓋總諸瘍為言。於瘡音。皆可知矣。畜言邪畜。於經有時而伏也。作言病見於外。不期而發也。

○夫瘡瘍皆生於風。畜作有時。之謂瘡症。雖多皆瘍音。其始發也。先起於毫毛。伸久乃作寒慄。鼓領腰脊俱痛。寒去則內外皆熱。頭痛如破渴或冷飲。起於毫毛。憎寒而毛豎也。伸者伸其四體。邪動於經也。欠呵欠也。陰陽爭引而然也。陰陽上下交爭。虛實更作。陰陽相移也。陰陽氣者下行極而上。陰氣者上行極而下。邪氣入之。則熱陰盛。則內寒邪之所在。則邪實。虛實更作者以陰陽相移易也。陽並於陰。則外寒陰虛。則內熱陽盛。則外陽虛。入於陽。則陽實。虛實更作者以陰陽相移易也。陽並於陰。則外寒陰虛。則內熱陽盛。則外陽虛。陽明虛則寒。躁鼓領也。陽并於陰。則陰虛。所出其主肌肉。其脉循頤頬。故寒也。陽明者。胃氣之振悚之謂。巨陽虛。則腰背頭項痛。虛則寒邪居之。故為痛。陽明虛。則為寒慄。陽並於陰。則陰虛。三陽俱虛。則陰氣勝。陰氣勝。則骨寒而痛。三陽者。兼陽明少陽而言。陰氣勝。寒生於內。故中外皆寒。表裏陰邪。陽盛則外熱。陰虛則內熱。外內皆熱。則喘而渴。故欲冷飲也。此邪分而復并。於陽分。並於陽。則陽勝。此皆得之。夏傷於暑。熱氣盛藏於皮膚。內陽勝。則外內皆熱。而喘渴喜冷。令人生於風。又曰夏暑汗不出者。秋成風瘡。可知風寒在表。必鬱而為熱。其藏於皮膚之內。腸胃之外。令人汗空疎。腠理開。暑邪內服者。陰即經脉間耳。榮行脉中。故曰此榮氣之所舍也。因得秋氣。汗出過風。及得之以浴。水氣舍於皮膚之內。與衛氣并居。

邪也。秋氣水氣者亦陰氣也。新邪與衛氣并居則內合。伏暑故陰陽相薄而瘧作矣。傷暑為瘧何謂陰邪蓋陽暑傷氣其證多汗感而即發邪不能留其留藏不去了者惟陰暑耳以其實汗也。故凡患瘧者必因於盛暑之時貪涼取快不避風寒或浴以冷水或澡於河流或過食生冷壯者邪不能居未必致病瘧者審於營衛則所不免但外感於寒者多為瘧內傷於寒者多為病使能慎此二者則瘧痢何由來也。

衛氣者晝日行於陽夜行於

陰。此氣得陽而外出得陰而內薄。內外相薄是以日作。風寒自表而入則與衛氣並居故必隨衛氣以出入衛氣一日一周是以新感之瘧亦一日一作然則日作之瘧邪在衛耳其氣淺故其治亦易。

其間日而作者氣之舍深內

薄於陰。陽氣獨發。陰邪內著。其行本速。陰邪內著者其作日之間連乎藏矣。榮為陰衛為陽陽氣獨發者其行本速。行則遲。一遲一速相拒而爭則陰邪不得與衛氣俱出故間日而作也。風府督脈穴。脊目同。脊骨曰脊象形也。晏與日早者。邪氣客於風府。循膂而下。一曰夾脊兩旁之肉。曰脊下者下行至尾也。也。衛氣一日一夜大會於風府。其明日下一節故其作也晏。其作日之精明穴而大會於風府。此一日一夜衛氣周行之常度也。若邪氣客於風府督脈穴。其會漸遲故其作漸晏也。

必循膂而下其氣漸深則日下一節自陽就陰其會漸遲故其作漸晏也。此先客於脊背也。每至於風府則腠理開。腠理開則邪氣入。邪氣入則病作。以此日作稍益晏也。此先客於脊背言初感之伏邪也。每至於風府則腠理其出言衛氣邪氣之會也。會則病作晏則因邪之日下也。其出於風府。日下一節二十五日下至骯骨。二十六日入於脊內。注於伏膂之内。項

三節脊骨二十一節其二十四節邪氣自風府日下一節故於二十五日至尾骯復自後而前故於二十六日入於脊內以注伏膂之脉衝脉之循背者伏

行脊脊之間。其氣上行九日出於缺盆之中。其氣曰高。故作日益早也。邪在伏循脊而上無關節之窒故九日而出缺盆其氣之至也

橫連募原也。其道遠。其氣深。其行遲。不能與衛氣俱行。不得皆出。故間日而作也。此重中上文未盡之義也。諸經募原之氣內連五藏邪在陰分故道遠行遲而間日作也

則邪氣入人則病作。今衛氣日下一節。其氣之發也不當風府。又何所會而病日作也。此邪氣客於頭項循脊而下者也。故虛實不同。邪中異所。則不得當其風府也。凡邪氣客於頭項則必循脊而下此其常也然邪之所中亦但隨虛實而異其處不必盡當風府也然則所謂日下者惟邪氣耳衛氣周環豈有日下之理但氣至而會其病乃作故

則邪氣衛氣均為日下一節矣。故邪中於頭項者。氣至頭項而病。中於背者。氣至背而病。中於腰脊者。氣至腰脊而病。中於手足者。氣至手足而病。氣至者衛氣之至也

所發必開其腠理。邪氣之所合。則其府也。府者所以聚物故凡風之所居即為開則邪復人之故無論乎上下左右皆可中邪凡邪所中之處亦皆可傳為風府故曰風無常府也

夫風之與瘡也相似同類而風獨常在瘡得有時而休者。風氣留其處。故常在瘡氣隨經絡沉以內薄。故衛氣應乃作。此風字指風證為言風之與瘡皆因於風本為相似同類然風則無休瘡有時止當知所辨也

不一沉以內薄言其深也即上文薄於五藏瘡先寒而後熱者夏傷於大暑其

橫連募原之謂故必因衛氣之應而作也

瘡先寒而後熱者夏傷於大暑其

汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之水寒藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病

成矣。

淒滄之水寒為浴水乘涼之類也因暑受寒則腠理閉汗不出夫寒者陰

氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也病以時作名曰寒

瘡先受陰邪後受陽邪故先寒而後熱人之患瘡者多屬此症先熱而後寒者此先傷於風而後傷於寒故先

瘡先受陽邪後受陰邪故先熱而後寒而為溫瘡

其但熱而不寒者陰

氣先竭陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰癰瘡

但熱不寒而煩冤少

瘡者之寒湯火不能溫也及其熱水水不能寒也此皆有餘不足之類當此之

時良工不能止必須其自衰乃刺之故曰無刺熇熇之熱

熇熇熱正盛也○熇

無刺渾渾之脉

渾渾之脉陰陽虛實未定無刺漉漉之汗

漉漉汗大出也其故

夫瘡之始發也陽氣並於陰當是之時陽虛而陰盛外

於陰有餘陽不足也衛氣并陰氣逆極則復出之陽陽與陰

為其病逆不可治也是逆其病氣也

凡為瘡者藥法飲食皆然也其銳藥藥

餌法法則皆不可犯至

於飲食尤所宜慎也

此陰有餘陽不足也衛氣并陰氣逆極則復出之陽陽與陰無氣故先寒慄也

於陰分則表虛故曰外無氣陰氣逆極則復出之陽陽與陰

復並於外。則陰虛而陽實。故先熱而渴。

氣極於裏則復出於外
陰虛陽實故熱病而渴

夫瘧氣者。并於

陽則陽勝。並於陰則陰勝。陰勝則寒。陽勝則熱。

此瘧證或寒後熱者陰極則復於陰也
或熱之故也

常也。病極則復。

或陰或陽瘧本不常有先寒後熱者陰極則復於陽也有先熱後寒者陽極則復於陰也

之熱如風雨之不可當也。

其暴如此

謂也。

病邪方盛之時真氣正衰輒加攻治必致毀傷故當因其哀

也。陰未並陽。陽未並陰。因而調之。真氣得安。邪氣乃亡。故工不能治其已發。

為其氣逆也

可以強治重言申之至深切矣

攻之早晏何如。瘧之且發也。陰陽

之且移也。必從四末始也。陽已傷陰。從之故先其時。堅束其處。令邪氣不得入。

陰氣不得出。審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之。此真往而未得并者也。

陰陽

且移必從四末始者以十二經井原之氣皆本於四肢也故凡瘧之將發則四

支先有寒意此即其候故治之者當於先時未發之頃堅束其處謂四關之上

也。使邪氣不得留行。乃察其孫絡之堅盛者。皆取之。今北人多行此法。砭

瘧不出其血謂之放寒其義即此故可令真氣自為往來而邪則能無并也

發其應何如。瘧氣者必更盛更虛。當氣之所在也。病在陽則熱而脉躁。病在陰則

寒而脉靜。瘧不發謂其未作時也欲察其應當求氣之所在

寒而脉靜。故但於證之寒熱脉之躁靜可辨其病之陰陽也。

極則陰陽俱衰衛氣相離故病得休衛氣集則復病也

瘧之或在陰或在陽陰陽盛極氣必俱衰

故與衛氣相離而病得休止及衛氣再至

則邪正分爭時有間二日或至數日發或渴或不渴其間日者邪氣與衛氣客病復作矣

於六府而有時相失不能相得故休數日乃作也

容猶言會也

邪在六府則氣

遠

會

希故或間二日或休數

日乃作也此言瘡之間二日及數日發者以邪氣深客於府時與衛氣相失而作於辰戌丑未日為太陰瘡此不過以六氣司天之義為言然子午雖曰太陰而辰戌則

太陽矣如三日作者猶可借此為言若四日瘡者陰陽更勝也或甚或不甚故者又將何以辨之按此必謬學者不可為訓瘡者陰陽更勝也或甚或不甚故

或渴或不渴渴陰勝則否也

夏傷於暑秋必病瘡此應四時者也其於春夏冬而

應其病異形者反四時也

夏傷於暑秋必病瘡此應四時者也其於春夏冬而

皆能為其以秋病者寒甚

之陰陽相激故病為寒甚

皆能為其以春病者惡風

春時陽氣外泄腠理漸疎

故病此溫瘡與寒瘡而皆安舍舍於何藏

以夏病者多汗夏時熱甚

者多汗故冬病者多寒故風寒可以並言

氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能自出因

遇大暑腦體爍肌肉消腠理發泄或有所用力邪氣與汗皆出此病藏於腎其

氣先從內出之於外也

腎應冬其主骨髓故冬中風寒而不即病者則邪氣藏於骨髓之中或遇春溫或遇大暑隨觸而發故自內達

外而為如是者陰虛而陽盛陽盛則熱矣

自陰出陽則衰則氣復反入入則陽

病復作矣

自陰出陽實也

虛陽虛則寒矣。故先熱而後寒。名曰溫瘡。

陽極而衰故復入於陰分此以冬中於寒發為溫瘡即傷寒之屬故傷寒

蓋本諸此又有瘡瘍者。肺素有熱氣盛於身厥逆上衝中氣實而不外泄因有所用力。腠理開風寒舍於皮膚之內。分肉之間而發。發則陽氣盛。陽氣盛而不衰則病矣。其氣不及於陰故但熱而不寒。

肺素有熱者陽盛氣實之人也故邪中於外亦但在陽分而不及於

陰則但熱氣內藏於心而外舍於分肉之間令人消爍脫肉故命曰瘡瘍於心氣藏

陽之藏也熱在肌肉之間故令人消爍

然則瘡瘍之所舍者在肺心兩經耳

○足太陽之瘡令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱熇熇暘暘然熱止汗出難已刺郤中出血

此下言足六經之瘡刺也頭背腰皆足太陽經

之所行故為是病熇熇暘暘皆熱甚貌邪在三陽盛於表也汗不

易收故曰難已刺郤中者委中也蓋古法以委中而為郤中也

令人身體解㑊寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚刺足少陽

解解也倅跡也身體解㑊謂不耐煩勞形迹困倦也寒不甚熱不甚者病在半

表半裏也見人惕惕然者邪在胆也少陽為木火之經故熱多於寒而汗出甚

也當刺足少陽

足陽明之瘡令人先寒酒淅酒淅寒甚久乃熱熱去汗出喜見

日月光火氣乃快然刺足陽明跗上

陽明雖多血多氣之經而寒邪勝之故先

至則惡人與火今反喜見日月光及得火氣乃快然者何也蓋陽明受陽邪

胃

之實也故惡熱陽明受陰邪胃之虛也故喜緩耳跗上即本經之衝陽穴也

足太陰之瘡令人不樂好太息不嗜食多寒熱汗出病至則善嘔嘔已乃衰即

取之

脾者心之子脾病則心氣不舒故不樂脾不化則上焦痞塞故好太息而

則善

嘔然必待其嘔已病衰方可取之取之不嗜食太陰主裏邪不易解故多寒熱汗出脾脉絡胃上鬲挾咽故病至

多寒少欲

閉戶牖而處其病難已。腎脉上貫肝鬲入肺中循喉嚨陰邪上衝故

在陰者

喜靜故欲閉戶牖而處腎為至陰之藏而邪居之故熱多寒少病

痛少腹滿小便不利

如瘡狀非瘡也數便意恐懼氣不足腹中悒悒刺足厥陰

肝脉過陰器抵少腹布脇肋故為腰腹小便之病

凡小水不利為瘡今日如瘡

狀非瘡也蓋病不在水而在於肝

邪之陷故亦如小便不利而急數欲便之意

恐懼者肝氣不足也腹中悒悒不暢○

肺瘡者令人心寒寒甚熱熱間善驚如

有所見者刺手太陰陽明

此下言五臟瘡刺而並及於胃也肺者心之蓋也以

甚欲得清水反寒多不甚熱刺手少陰

瘡邪在心故煩心甚欲得水以解也心寒寒甚復熱而

本陽藏為邪所居則陽虛陰盛故反寒

多而不甚熱手少

肝瘡者令人色蒼蒼然太息其狀若死者刺足厥陰見血

實補太陰之虛也手太陰之絡

缺陽明之原合谷主之心瘡者令人煩心

甚欲得清水反寒多不甚熱刺手少陰

瘡邪在心故煩心甚欲得水以解也心寒寒甚復熱而

則脾以至陰之藏而瘡邪居之故令入寒脾脉自股入腹故為腹中痛寒已而熱

則脾氣行故腸中鳴鳴已則陽氣外達故汗出而後解也刺足太陰者商正也

腎瘡者令人洒洒然腰脊痛宛轉大便難目睂睂然手足寒刺足太陽少陰。如前胃瘡者令人且病也善饑而不能食食而支滿腹大刺足陽明太陰橫脉出血府有六而此獨言胃者以胃為六府之長也邪在陽明則胃病及脾故嘗鍼穴也足太陰刺其橫脉出血者謂足內踝前斜過大脈則太陰之經即商丘也○以上本言刺法而其現症甚詳用藥所當推也○火熱復惡寒發熱如有瘡狀或一日發或間數日發火熱內盛者亦為惡寒發熱其作有期狀雖似瘡而實非瘡症也勝復之氣會遇之時有多少也陰氣多而陽氣少則其發日遠陽陰陽之性也人之陰陽則水火也營衛也有熱而反寒者火極似水也寒熱者陰陽各有多少矣故陽入之陰則陰不勝陽而為熱陰出之陽則勝復之氣會遇之時反寒者陰陽早又若陰多陽少則陰性緩而會遇遲故其發日遠陽多陰少則陽不勝陰而為寒性速而會遇寒者陰陽衰此則一責在表裏治在邪一治在正勿謂法同而治亦同也○人知肺之令人咳不知五藏六府皆令人咳非獨肺也夫皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也邪氣風寒皮毛先受之

以則入於肺所
以從其合也。其寒飲食入胃。從肺脉上至於肺。則肺寒。肺寒則外內合邪。因而
容之。則為肺咳。肺脉起於中焦。循胃口上鬲屬肺。故胃中飲食之寒從五藏各
之也。凡諸藏府之非時受邪者。其義皆然。所以謂形寒寒飲則傷肺者。此之謂也。
以其時受病。非其時。各傳以與之。如肝當受病於春。以其時也。然有非本令之
五藏六府。雖皆有咳。然無不由於肺者。加肝亦病者。正以肺先受邪而能傳以與
時。感於寒則受病。微則為咳。甚者為泄。為痛。為效甚者深而裏。故為泄為痛。治時治令之時也。上文言外內合
人與天地相參。故五藏各以治邪。此即其症邪微者淺。而表故
乘秋則肺先受邪。乘春則肝先受之。乘夏則心先受之。乘冬則腎先受之。此即治病受病也。故當其時者必先受也。之效不同也。此下辨五藏
陰則脾先受之。乘冬則腎先受之。肺主氣而司呼吸。故喘息有音。唾血者不同也。心系
脾咳之狀。咳而喘息有音。甚則唾血。隨欬而出。其病在肺。與嘔血者不同也。心系
欬之狀。欬則心痛。喉中介介如梗狀。甚則咽腫喉痺。心脉起於心中出屬心系。上挾於咽。故病喉中梗介
如肝布腋下脇也。脾欬之狀。欬則兩脇下痛。甚則不可以轉。轉則兩脇下滿。如肝脉布腋下脇也。是胠腋上鬲挾咽。其支者復從胃別上鬲。故為胠下痛而陰陰然痛引肩背
欬劇。脾應土。其性靜。故甚者不可以動。動則增劇也。脾欬則右胠下痛。左乳下。非陽土之氣應於坤。出西南也。胃之大絡名曰虛里。貧鬲絡肺。出於良而東北乎。入與天地相參也。腎貫脊。系於腰背。故甚則欬涎。中循喉嚨。故相引而痛。其直者入肺。六府之

效

又安所受病。

此下辨六府之效不同也。夫五藏之效久乃移於六府。

五藏之效久不已則病及於府皆各因其

其

相合

而表裏必受之

胃不能容則氣逆為嘔

長蟲就蟲也甚則隨氣而上出○

蛲音回

肝效不已則胆受之

膽效之狀

咳

居腸胃之中

嘔甚則氣逆為嘔

長蟲就蟲也甚則隨氣而上出○

蛲音回

肺效不已則大腸受之

大腸咳狀

效而遺矢也矢屎

心效不已則

小腸受之

小腸咳狀

故能食

腹滿諸效皆聚於胃

於口故使人多涕唾而面浮腫肺

氣逆也

膀胱為津液居之化故

小腸也

大腸受邪而效則

久效不已則

三焦受之

三焦咳狀

失氣與效俱失

於小腸之下則大

腸也

膀胱為

膀胱也

久效不已則

肺受邪而效則

久效不已則

心受之

心咳之狀

小腸受之

小腸咳狀

效而失氣與效俱失

於小腸之下則大

腸也

膀胱為

膀胱也

久效不已則

三焦受之

三焦咳狀

不

此皆聚於胃

關於肺者以胃為

五藏六府之本

肺為皮毛之脉

起於鼻會於

上文

此下總失其和

久效不已則

心受之

效不

已則

三焦受之

三焦咳狀

效而失氣與效俱失

於小腸之下則大

腸也

膀胱為

膀胱也

久效不已則

治其經

故能治之

腹滿諸效皆聚於胃

於口故使人多涕唾而面浮腫肺

氣逆也

膀胱為津液居之化故

小腸也

大腸受邪而效則

久效不已則

心受之

生表

而受而之

傷出病邪傳則

其之陰治

於肺者在而主五藏者

亦自有之

蓋效有內傷外感之分故自肺

各以其時受病

為經諸藏

皆然也

治療其經

故能治之

腹滿諸效皆聚於胃

於口故使人多涕唾而面浮腫肺

氣逆也

膀胱為津液居之化故

小腸也

大腸受邪而效則

久效不已則

心受之

而受而之

傷出病邪傳則

其之陰治

於肺者在而主五藏者

亦自有之

蓋效有內傷外感之分故自肺

各以其時受病

為經諸藏

皆然也

治療其經

故能治之

腹滿諸效皆聚於胃

於口故使人多涕唾而面浮腫肺

氣逆也

膀胱為津液居之化故

小腸也

大腸受邪而效則

久效不已則

心受之

而受而之

傷出病邪傳則

其之陰治

於肺者在而主五藏者

亦自有之

蓋效有內傷外感之分故自肺

各以其時受病

為經諸藏

皆然也

治療其經

故能治之

腹滿諸效皆聚於胃

於口故使人多涕唾而面浮腫肺

氣逆也

膀胱為津液居之化故

小腸也

大腸受邪而效則

久效不已則

心受之

病

及於府皆各因

其

脾

與胃合

效不

已胃

病

久

則

其

印行

欲不能已治此者宜甘以養陰潤以養肺使水壯氣復而肺則寧也大凡治
邪者藥不宜靜靜則留連不解久必變生他病故最忌寒涼收斂之劑治裏症
等藥若專於治動則虛火不寧真陰不復燥痒愈增病必日甚故最忌辛香助陽
藥靜以養陰雖於解表者雖宜從散若肺氣益虛火不寧則陽氣益病氣虛則寒
其氣雖無濟於陰若命門陽氣不寧則陰氣益病氣虛則寒則陽氣益病氣虛則寒
終歸於陰此故方書條目極多因於本火不能弱而陽氣益病氣虛則寒則陽氣益病
非求本之法也至若因於他病者宜納氣益病氣虛則寒則陽氣益病氣虛則寒
標領其病者又當補其中氣而佐之則善矣若久嗽寒清因參薑桂附之類亦所必用否則
致羸困於老人治本火不能弱而陽氣益病氣虛則寒則陽氣益病氣虛則寒則陽氣益病
則計之則非之得也○人之居處動靜勇怯脉亦為之變動以經脉血是以变动則端出於督坐氣病肺
脉以經脉血是以变动則端出於督坐氣病肺

驚恐則神氣皆離則心藏神故淫氣傷之害於脾木有所驚恐喘出於肺淫氣傷心出於肺心藏神故淫氣傷之口度水乘土也

水起通於腎。跌仆當此之時，勇者氣行則已，怯者則著而傷於骨，故喘出焉。

為病也。此結上文而言有病無病也。故診病之道，觀人與情，骨肉皮膚，能知其性，強弱不同也。則其不足者，可以察腎肉可。故食飽其干出。

以爲法也。勇可察其有餘，怯可察其不足。以察脾皮膚可以察肺，望而知其情，即善診者也。食食甚汗出於胃。此下五條言汗者，汗屬精，病在陰也。飲驚而奪精，汗出於心。散則奪其精，於胃食飽甚則胃氣滿而液泄，故汗出於胃。

驚則神散
奪其精神

氣故汗出於心持重遠行。汗出於腎。持重遠行則傷骨。腎主筋

疾走則傷筋

恐懼則魂故汗出於肝

搖體勞苦。汗出於脾。

主骨故汗出於腎而藏魂

疾走恐懼汗出於肝

而藏筋

由於停積及濕熱有餘者皆宜用之若腎脾虛寒發熱利大便滿治其時有復發

故春秋冬夏四時陰陽生病

起於過用。此為常也

飲食入胃其氣各有所行如散精於肝淫氣於筋

氣歸心淫精於脉之類是也衛氣之道晝行於陽夜

行於陰有常度也今有熱飲食者方入於胃其氣之留

外傷於風內開腠理毛蒸理泄

行未定而汗輒外泄出無方所是不循胃氣之道也

由起也人有熱飲食下胃其氣未定汗則出或出於面或出於背或出於身半

病之所起也

飲食入胃其氣各有所行如散精於肝淫氣於筋

氣歸心淫精於脉之類是也衛氣之道晝行於陽夜

行於陰有常度也今有熱飲食者方入於胃其氣之留

外傷於風內開腠理毛蒸理泄

行未定而汗輒外泄出無方所是不循胃氣之道也

其不循衛氣之道而出也

飲食入胃其氣各有所行如散精於肝淫氣於筋

氣歸心淫精於脉之類是也衛氣之道晝行於陽夜

行於陰有常度也今有熱飲食者方入於胃其氣之留

外傷於風內開腠理毛蒸理泄

行未定而汗輒外泄出無方所是不循胃氣之道也

行於陰有常度也今有熱飲食者方入於胃其氣之留

行於陰有常度也今有熱飲食者方入於胃其氣之留

外傷於風內開腠理毛蒸理泄

行未定而汗輒外泄出無方所是不循胃氣之道也

行於陰有常度也今有熱飲食者方入於胃其氣之留

外傷於風內開腠理毛蒸理泄

行未定而汗輒外泄出無方所是不循胃氣之道也

行於陰有常度也今有熱飲食者方入於胃其氣之留

外傷於風內開腠理毛蒸理泄

行未定而汗輒外泄出無方所是不循胃氣之道也

行於陰有常度也今有熱飲食者方入於胃其氣之留

外傷於風內開腠理毛蒸理泄

病雖將愈而復傷其脾所以氣復聚也

○應於寸口其脉大堅以濇者脹也

脉大者邪之盛也脉

濇者邪之實也

因

衰堅強之脉胃氣必損故大堅以濇則病當為脹也。一曰脉病在陰則脹在藏脉病在陽則脹在府

何以知藏府陰為藏陽為府夫氣之令人脹也血脉之

中藏府之內三者皆存焉然非脹之舍也

舍言留止脹之舍在於藏府之外排

藏府而郭胸腹脹皮膚故命曰脹

排擠於藏府之外以胸腹為郭而

胸腹脹腹裏之內也若匣匱之藏禁器也各有次舍異名而同處一域之中其氣

內故為藏府之郭

谷異蓋胸腹藏府之郭也

所以保障五臍中者心主之宮城也

臍中者

肺覆於上膈膜障於下為清虛周密之宮心主之所居也故曰宮城

胃者太倉也

太倉門也

也入腸傳送者穀氣自下而上咽喉傳送者穀氣自上而下

謂之五竅正以上自胃脘下至小腸大腸皆屬於胃故曰閭里門

蓋二十五家為閭也五家為軌十軌為里蓋五十家為里也胃之五竅為閭里

門戶如咽門貴門幽門闢門魄門皆謂之五竅

氣之所行也故總屬胃謂之五竅

見可按也下文所以辨之形營氣循脉

故五藏六府者各有畔界其病各有形狀

畔界各有所屬故病之形營氣循脉

胃氣逆為脉脹

其氣慄疾滑利而行於分肉之間故必由衛氣之逆而後病及

於營則為脉脹是以凡衛氣並脉循分為膚脹

分肉之間故必由衛氣之逆而後病及

病脹者皆發於衛氣也

病脹者皆發於衛氣也

循三里而

病脹者皆發於衛氣也

寫。近者一下。遠者三下。無問虛實。工在疾寫。

三里足陽明經穴。陽明為五藏六府之海。而主肌肉。故脹在肌膚者。

當以針寫之一下三下。為一次。再次三次也。蓋邪有遠近。故寫有難易耳。

心

脹者

煩心

短氣

卧不安

肺脹者

虛滿而

喘欬

肝藏者

脇下滿

而痛引

小腹

脾脹者

善噦

四肢煩悅

體重不能勝衣

卧不

安。腎脹者

腹滿引背

夾中央然腰髀痛

此五藏之脹也

腰悶也

夾中央然困苦貌

胃脹者

腹滿胃脘痛

亂也

夾中央然因苦貌

胃脹者

腹滿

而氣癃

三焦脹者

氣滿於

皮膚中

輕輕而不堅

胆脹者

脇下痛脹

口中苦

善太息

此六府之脹也

腸鳴水聲也

飧泄不

化

完穀而泄也

氣癃膀胱

○凡此諸脹者

其道在一

明知逆順

針數不失

寫虛補

實

神去其室致邪失正真不可定

龐之所敗謂之天命

補虛寫實

神歸其室久

塞其空謂之良工

此下言治脹之得失也

脹有虛實而當補當寫其

道惟一能察者謂之良工粗俗誤用則傷人矣

衛氣之在

身也當然並脉循分肉行有逆順陰陽相隨乃得天地五藏更始四時循序五

穀乃化此衛氣之常度也

然後厥氣在下營衛留止寒氣逆上真邪相攻兩氣相搏乃

合為脹也上節言衛氣之順此節明衛氣之逆也厥逆之氣

合之於真三合而

得脹雖由於衛氣然有合於血脉之中者在經絡也有合於藏

無問虛實工在

者在陰分也有合於府者在陽分也三合既明得其真矣

上海千頃堂書局印子

此衛氣之順失常故真邪相攻而合為脹也

藏無問虛實工在

之狀

目之下為日窓微腫如卧

其頸脉動時歛

頭脉足陽明人迎也陽明之脉

標在肺故為時歛

動水之

故為頸脉

隨手而起

陰股間足寒腫瘻

腹乃大其水已成矣

陰邪始於

以手按其

腹隨手而起如裹水之狀此其候也

凡按水囊者必隨手而起故病

水者亦若是以上皆水腫之候

膿瘻者寒

氣客於皮膚之間

鼈鼈然不堅腹大身盡腫皮厚

之間者陽氣不行病在氣分

不堅氣無所不至故病

則有聲若鼓氣本無形故不堅氣無所不至故病

水處腫無水處不腫此為可辨然有水則

鼈鼈鼓聲也寒氣客於皮膚

故水而起者屬水官而不起者屬氣此固然也然按皮厚故也○以手按其腹隨手

肌肉之中按而散之猝不能聚如按糟囊者亦皆而不起故未可以起與不起者多屬水也○音天深也○

氣若皮薄色澤或腫有分界或自下而上者多屬水也○

腹脹身皆大與膚脹等也色蒼黃筋起也

同色蒼黃者亦皮厚腹色不變

之義但腹有筋起為稍異耳蓋

此亦病在氣分故名鼓脹也

腸覃者寒氣客於腸外與衛氣相搏氣不得榮

積起癰肉生病日以

離歲按之則堅推之則移月事以時下也

離歲越歲也寒邪客於腸外不在胞

中故無妨於月事其非血病可知蓋

由汁沫所聚而生

石瘕生於胞中寒氣客於子門男為之精室在女謂之血海

此亦病在氣分故名鼓脹也

因有所繫著而內著惡氣乃起癰肉乃生

其始生也大如雞卵稍以盆大至其成如懷子之狀久者

積起癰肉生病日以

離歲按之則堅推之則移月事以時下也

離歲越歲也寒邪客於腸外不在胞

中故無妨於月事其非血病可知蓋

由汁沫所聚而生

石瘕生於胞中寒氣客於子門男為之精室在女謂之血海

也子門即子宮之門也

子門閉塞

氣不得通惡血當寫不寫以留止日以益大狀如懷

子宮閉塞則血留

子月事不以時下皆生於女子可導而下

○瘀凝敗之血也

子門閉塞則血留

其堅如石故曰石瘕月事不以時

去其血絡也

下惟女子有之也故可以導膚脹鼓脹亦可刺先寫其脹之血絡後調其經刺

○瘀鋪杯切

膚脹鼓脹者蓋兼五證而統言之辭雖簡而意則在也

○水穀入於口輸於腸胃其液別為五天寒

衣薄則為溺與氣天熱衣厚則為汗悲哀氣并則為泣中熱胃緩則為唾邪氣

內逆則氣為之閉塞而不行不行則為水脹何也

○五液者陰精之總稱也溺汗

涕唾水故名為五五藏化液

其味有五各法其海津液各走其道

○水穀入口五液之所由生也五味之入各有所歸各注其海人身有四海腦為髓海

水穀皆入於口

水穀入口五液之所由生也五味之入各有所歸各注其海人身有四海腦為髓海

皮膚為其津其流而不行者為液

○此津液之有辨也宗氣積於上焦營氣出於下焦達於表者陽之氣也故

三焦出氣以溫肌肉充皮膚而為其津津屬陽也營於裏者陰之氣也故

周流於血脉之間而不散行於外注於藏府益於精髓而為液液屬陰也

衣厚則腠理開故汗出寒留於分肉之間聚沫則為痛

○此津液之為汗也熱蒸於表則津泄故腠理開

而汗出或為寒邪所感則液凝留天暑

於肌肉之間故汗沫聚而為痛

為溺與氣。

此津液之為溺氣也。腠理閉密則氣不外泄故氣化為水水必就下故流於膀胱然水即氣也。水聚則氣生氣化則水注故為溺與氣。

五藏六府心為之主耳為之聽目為之候肺為之相肝為之將脾為之衛腎為

之主外。

此二節言津液之為涕泣也。心總五藏六府為津液之主故耳目肺肝脾腎皆為心之相肝主謀慮決斷故為心之將脾主肌肉而護其形體故為心之主外也。故五藏六府之

津液盡上滲於目心悲氣并則心系急心系急則肺舉

肺舉則液上溢夫心系於肺本不常舉而上溢然心系於肺本不常舉而上溢心之總系復上貫於肺通於喉而氣並於上而奔迫於肺耳目者宗脉之所聚也。上液之道也。口鼻者氣之門戶也。故悲哀憂愁則心動心動則五藏六府皆搖搖則宗脉感液道通故涕泣出焉。

與肺不能常舉年上年下故歎而泣出矣

心為藏府之主故五藏之系皆入於心心之總系復上貫於肺通於喉而氣並於上而奔迫於肺耳目者宗脉之所聚也。上液之道也。口鼻者氣之門戶也。故悲哀憂愁則心動心動則五藏六府皆搖搖則宗脉感液道通故涕泣出焉。

中熱則胃中消穀消穀則蟲上下作腸胃充郭故胃緩胃緩則氣逆故唾出

此津液之為唾也虫為濕熱所化常居腸中胃熱則消穀中空虫行求食故或隨而溢故多唾也。○腎為唾而此曰胃為唾是胃之上齶之唾在胃水泛之唾在腎也。

者內滲入於骨空補益腦髓而下流於陰股

此津液之為精液和合為膏以填補於骨空之中

則為腦為髓為精為血故上至顛頂與腎皆主為唾蓋上齶之唾在胃水泛之唾在腎也。

減而下過度則虛虛故腰背痛而脰痠

陰陽不和則不守精氣俱病氣病則不攝得以克實下流陰股得以交通也。

陰陽不和則使液溢而下流於陰髓液皆

得以克實下流陰股得以交通也。

陰陽不和則不守精氣俱病氣病則不攝故液溢

於下而流泄於陰竅精髓皆減輸泄過度則真陰日虛故為腰痛腫等病此勞瘵之所由作也

陰陽氣道不通四海閉塞五

焦不寫津液不化水穀並於腸胃之中別於廻腸留於下焦不得滲膀胱則下

焦脹水溢則為水脹

此津液之為水脹也三焦為決瀆之官膀胱為津液之府

之病所由作故治此者當以氣化為主試觀水滌為灾使非太陽照臨而腹脹不能消散泥濘終不能乾能知此義則知陰陽氣化之道矣

五別之逆順也

則陰陽和則五精皆液而流溢於外此其所謂逆順也

曰水

頭脉謂結喉旁動脈足陽明則頭脉動水溢於肺之至脾氣之所至若見微腫如卧蚕起之

狀曰水

目裏者目下腫也謂之勞疸得之也

謂之勞疸以已食如饑者胃疸

小已黃疸黃疸也安卧身痛而色微黃齒垢黃爪甲上黃

陰陽之辨面腫曰風

風為陽邪故面腫者不嗜食言中寒也所以治疸者當知

曰黃疸

目者宗脉之所聚也諸經有熱則消瘡者三消之總稱謂內熱消中而肌膚消瘦也邪熱在內脉當

病久不可治

實大者為順故病雖久猶可治若脉懸小則陽實陰虛脉證之逆

也故不可治

多飲數溲謂之熱中多食數溲謂之熱中多喜曰癩多喜曰狂

消瘡又熱則消肌膚亦為消瘡也

謂之熱中多食數溲謂之熱中多喜曰狂

癩芳草發狂

謂之熱中多食數溲謂之熱中多喜曰狂

目裏微腫如卧蠶起

是不合其心。禁芳草石藥不愈其病也。非也。

高粱厚味也。芳草辛香之品也。石

熱亦能銷陰。凡病熱者所當禁用。熱中消中者即內熱病也。惟富貴者以肥甘為事。肥者令人內熱。甘

之病故於高粱芳草之類皆不得禁也。

芳草之氣美。石藥之氣悍。二者其氣

急疾堅勁。非緩心和人不可以服。

芳草辛香之品也。石藥之氣悍。二者其氣

二相遭遇。恐內傷脾。脾畏木。故至甲乙合氣。必致傷脾。

脾者土也。而惡木。服此藥者

至甲乙日更論。脾傷畏木。故至甲乙合氣。必致傷脾。

夫熱氣慄悍。藥氣亦然。

後世所謂三消症者。為二熱之中之至陰也。陽勝則

散悍。夫熱氣慄悍。藥氣亦然。

急躁則消。不生火。不生寒。食之則消。不生熱。不生濕。食之則消。

謂其必甚也。

自古以來。多有此病。故曰病熱衰腎。肺肝消渴。蓋

謂其必甚也。

火燔於心心火脾燔盛三焦猛烈五藏明為十二經之海土衰而木氣乘之故為風消以陽藏渴由是渴利生焉此又皆本於腎也又二陽之病發於內致民於之非謂火病必噬也五藏於肺為肺消以陽藏渴為小者皆為消癥此言寸口之弱見於外以血氣之衰而金寒水冷則為風消也

夫五味

入口藏於胃脾為之行其精氣津液在脾故令人口甘也

此肥美之所發也

肥甘太過故發

病為消渴肥者味厚助陽故能生熱甘者性緩不散故能留中

也。蘭草性味甘寒能利水道辟不祥除胸中痰癖其氣

清香能生津止渴潤肌膚名胆經穴口除陳積畜熱之氣有病口苦名曰胆癥取

陽陵泉苦者病在肝故病名膽之脉會於陰故咽會之使在肝

無胆不循喉之後上入頸頸是肝膽之脉皆會於陰故咽會之使

數謀慮不決故胆虛氣上溢而口為之苦治之以胆募俞俱勞勞則必虛虛則

胆氣不固故胆氣上溢而口為之苦胆募在肋本經之日月也并前陽陵泉者共六穴皆可治之