

金匱 21888 号

仙

方

是編所集諸方俱係鄉黨戚好間屢試輒驗之  
方日久傳鈔恐多遺誤且未能及遠乎  
覈錄付手民其中方多簡便而奏效如神  
良方尚盈卷帙緣未經試驗故不概登俟試有  
成效再行續刻閱是者勿以方之簡便而忽諸  
是則區區之心焉爾

同治十二年仲夏  
不肖當艇閣主人識



神效經驗方目錄

治頭風痛方

補腎明目方

治目疾不論雲翳昏花胬肉等症

治一切目疾方

治目中有翳方

治咬髮癬方

好治齒痛方

治蟲牙法

治虛牙痛方

治齒血方

急救喉症法

又方

治喉癰秘方



葯梅方

柳青散

飛仙丹吹葯方

專治肺癰秘方

碧玉散

治九種心痛良方

治心口痛方

治肝胃氣方

又急治方

治吐血方

治腸紅方

又方

治臃脹奇方

治水臃奇方

治白痢疾方

治久痢不止方

治痔斷根方

洗手足方

萬安丹方

治爛喉痧丹方

寸金丹

治腫毒未成方

文八將丹

治無名腫毒未成方

治疝氣神方

又方

萬應靈丹

治羊毛痧神方

治間日瘧法

九仙奪命丹

武八將丹

神效疔藥方

又方

金蟬化管丸

治癰方

治爛勝瘡神方

產後血升方

治乳癰方

又方

治一切疔初起方

治一切瘡口不合方

治猪羊癩風方

治油灰頭指甲方

生產保全母子神方

治胎衣不下法

小兒胎毒藥方

小兒走馬牙疳方

治赤游丹方

又方

稀痘簡便良方

解砒毒方

又方

救吃生鴉片煙方

治折骨傷方

治魚骨鯁靈符

治癡狗咬急救方

又方

治漆咬方

治漆咬方



治筋骨疼痛方

大熟地 辛 羌活 辛

炒白芍 辛 独活 辛

川红花 辛 千年见 辛

王当归 辛 十大功 辛

肉桂 辛 秦艽 辛

虎骨 辛 甘草 辛

追骨风 辛

制牛膝 辛

宣木瓜 辛

鹿桂皮 辛

桂枝尖 辛

炮杜仲 辛

威灵仙 辛

狗脊 辛

黄芪 辛

干姜 辛

炮附片 辛

砂仁 辛

鲜桑枝 辛

桂圆肉 辛

用酒焙过五筋一煎一煎六时退火三五日与早晚温服

獨囊大蒜打爛敷塗隨取蜆子壳覆好外用布  
或紬紮好過三四時辰開看有泡流出黃水牙  
便不痛

治虛牙痛方

樂舞子分  
蠟患處即止

蠟患處即止

竹茹式兩指浸一夜含漱數次即愈

急救唯此方

凡治一切咽喉急症其頭頂心已發紅紫點者  
挑破即可無患急用生姜桐油擦之皮白為度  
或有紫點者須將頂心內以兩指擦  
此方不見 良久其皮肉似瘰高起內有血影  
顯出隨以銀針挑破出血仍以生姜桐油擦至  
皮白為度立刻見效此法屢試屢驗

又方

凡遇咽喉腫痛即用大蒜頭一個同食鹽打爛

正  
其

敷在虎口穴男左女右不多時即起一泡隨以  
銀針挑破流去毒水其痛即止此方亦百發百  
中牙疳喉痺及雙單柱蛾皆可如法行

治喉癰秘方

犀黃 壹分 輕圓 伍分 青果灰 叁分 月石 壹錢 琥

珀 叁分 川連 伍分 山羊血 貳分 大呢 壹分 蜒蚰

梅灰 少許

右藥共為末每服一匙徐徐咽下一日五



次一月可

葯梅方

供

滑石式兩 荊芥壺兩 防風伍錢 羌活伍錢 連翹

壺兩 甘菊式兩 黃芩壺兩 大力子壺兩 桔梗伍

錢 黑梔壺兩 前胡壺兩 元參伍錢 木通壺兩 橘

紅壺兩 土貝母壺兩 鈎勾壺兩 花粉壺兩 薄荷

參兩 麥冬壺兩 白芷肆錢 黃柏壺兩 赤芍壺兩

銀花肆兩 細生地參兩 朴硝式兩 明礬式兩 赤

芍

苓 壹兩

右藥共煎成膏將極大時梅投入浸之愈久  
愈好此方專治一切喉症

柳青散

川連 捌分 厘飛青黛 壹錢 梅片 肆分 兒茶

錢陸 分 薄荷 貳錢 西黃 伍厘 貳毫半

右方專治喉齩腫脹腐碎等症將藥晒乾脆  
研極細末吹入患處立愈切不可經火炙焙

至要至要

飛仙丹吹藥方

硃砂式分 馬勃叁分 梅片肆分 碧雪式錢

天加重 蒲黃粉壹錢 月石壹錢伍分 薄荷式錢

右藥研極細末不論雙單柱蛾喉症極重者

用之神效

附製碧雪法

馬牙硝壹斤將甘草式兩煎汁去渣貯磁器

內即將硝攪入汁內擇無風無雨天氣罩露  
天一夜其硝仍復凝聚將硝取出再用蘿蔔  
煎汁如前法再製兩次該硝壹斤只  
兩便可聽用但須擇星月皎潔之天倘遇雨  
或霧即無用

專治肺癰秘方

北細辛為末每服叁錢其法買豬肺一個用竹  
刀割下忌鐵器洗淨血水取葯末入肺管內麻



線紮緊裝入新瓦罐內向炭火上煮熟忌鹽淡  
食連湯俱盡即愈如不效或非肺癰治之者先  
將生黃豆數粒令病者細嚼如不覺豆腥氣則  
的是肺癰以此投之多到兩服萬無不效此方  
簡而易行治驗多人矣

碧玉散

青黛

蒲黃

盆硝

月石

甘草

各壹兩

右藥研末治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞  
以及喉痺重舌皆可服之每用少許吹入患  
處細細嚥下其效如神

治九種心痛良方

石菖蒲 捌分 廣藿香 柒分 檳榔 壹錢 元胡索 壹

錢 醋炒 半夏 壹錢 山查 壹錢 厚朴 捌分 烏藥

柒分 良姜 伍分 木香 壹錢 伍分 香附 壹錢 便炒

右藥用水二碗煎至八分臨痛時服一帖即

止此係異人所傳勿輕視之婦人加紅袍壺

分桃仁伍粒去皮粒炒當歸壺錢伍枚紅棗伍枚生薑

壺片

治心口痛方

凡心頭一點痛俗言心痛非也乃胃腕有滯或有虫及因怒因寒而起法以良姜洪七分附醋洗七次焙研因寒者薑式錢附壺錢因怒者附式錢姜壺錢寒怒煎者每味壺錢伍分米飲

止章  
脩其

加姜汁一匙鹽少許服

治肝胃氣方

海南沉香 壺錢

延胡索 式錢  
陳皮 壺錢伍分

藥 壺錢

全當歸 壺錢

伍分

青皮 壺錢

乳香 壺錢

右藥共研細末用燒酒沖服如嫌藥料多分  
作三四次亦可大約一次即可止痛矣其效  
如神

又急治方



丁香

肉桂

青鹽各壹分

右藥研末開水沖服立效

治吐血方

將萬年青根打爛黃酒沖服即止並可除根

治腸紅方

苦參子柒粒用桂圓肉包裹每夜服一枚

又方

臭椿樹根皮叁錢  
槐角子壹錢  
側柏葉壹錢小

止章  
脩其

止章  
脩其

竹葉 壹錢 地榆炭 壹錢

右藥水煎溫服重者不過三服即愈

治臞脹奇方

將黃牛糞男用雄女用雌陰乾炒為末每服一  
兩黃酒三椀煎至一椀絹濾去渣飲三服全愈  
垂危可救勿以污穢而忽之并勿令病人知為  
妙

治水臞奇方

車前子肆錢生大蒜頭貳个大田螺叁个  
將三味同搗爛塗於臍上急用紬絹紮好不  
可透風過數日待其自落最為神效惟一晝  
夜甚為痛楚切忌啟視一受外風全功盡棄  
矣

治紅白痢疾方

大生地壹兩地榆炭貳錢山查肉炭壹錢伍分  
椿樹皮伍錢遠志貳錢伍分黑山梔貳錢槐花

米壹錢大薊壹錢伍分荷葉蒂式个兩頭尖伍

分白棟樹花肆朵

右葯河水煎服老幼減半此方屢試屢驗

治泄瀉不止方

乾飯鍋疤式兩陳火腿骨伍錢松花式兩

右為末沙糖調不拘時服

治痔斷根方

將麻油一斤入鍋熬熟隨取最好柿餅一斤投

入油內煎成灰濾出陰乾研末用陳黃米漿作  
糊為丸每服一二錢清晨服之極效

又方

木鼈子式个瓦上炙灰加冰片七文將綿蘸在  
患處即收

治疝氣神方

薏米仁壺兩

右藥止一味同東方壁腳土炒黃色然後入



水煮爛放沙盆內研膏每日用無灰酒調服  
二錢即消或一服而愈或三四服而愈視症  
之輕重不同又有一方用荔枝核煎湯服之  
亦佳然不如薏米仁之百發百中也

洗手足方

歸尾

伍錢

紫蘇葉

貳錢

荆芥

叁錢

松木節

貳枚  
打切

淡木瓜

伍錢

豨薟草

肆錢

右方治濕熱為患手足拘攣浮腫作痛極效

法用煮肉初湯同煎加黃酒腳一小椀沖洗

又方

油當歸參錢牛膝參錢防已參錢羌活式錢獨  
活式錢茵陳式錢澤瀉式錢松木節壺兩金毛  
狗脊式錢加紫背浮萍壺把

右藥亦用煮肉初湯煎洗癩患處或猪肚雜  
物煮湯應用亦可以治溼熱下注尤效

萬安丹方

明礬肆兩 公丁香 伍錢 廣木香 伍錢 真雄黃叁分

右藥共為細末以陳米粥搗和為丸辰砂為衣每服二三分治一切痧症

### 萬應靈丹

真茅山蒼朮叁兩 須色黑而小 有硃砂點者錦

紋大黃陸兩 切片 明天麻片 陸錢 切末 丁香錢

晒乾麻黃叁兩 陸錢 去當門子 叁錢 須雄精兩

陸錢透明者甘草式兩肆錢去  
皮晒乾為末  
研細水飛

右藥以蟾酥九錢用好燒酒化入拌勻為丸  
如藥不能黏膩酌和糯米粥漿亦好丸如蘿  
蔔子大外用鏡面硃砂三兩六錢研細水飛  
為衣以磁瓶收藏每服或九粒或七粒視症  
之輕重以為準治一切痧症霍亂吐瀉不省  
人事服之無不神效如患瘡癩融化敷塗亦  
能內消其妙不可殫述

治爛喉痧丹方

將臭花娘子根打汁黃酒沖服立愈

治羊毛痧神方

炙彊蚕叁兩 大黃壹兩伍錢 金銀花叁兩 陳膽

星壹兩 佩蘭葉叁兩 淨蟬衣叁兩 麝香伍分

右藥共研細末白蜜竹瀝為丸硃砂為衣驗

如神凡患羊毛痧胸前肉裏有毛將麩糰或

米糰貼胸往來互滾則毛自出宛如羊毛其



症吐瀉轉筋勢極危險素無成方治之不得  
其法輒皆不救此方極靈驗但須速治遲則  
不及矣

### 寸金丹

前胡炒兩 甘草炒兩 伍錢 烏藥炒兩 防風炒兩  
川芎炒兩 香附炒兩 陳皮炒兩 半夏姜酒炒兩 赤  
苓炒兩 白芷炒兩 薄荷研兩 廣霍炒兩 川朴炒兩  
炒紫蘇炒兩 砂仁研兩 木香炒兩 白蔻研兩 茅

木 煨兩 神曲伍兩 炒伍兩 枳壳伍兩 炒伍兩 錢羌活伍兩 炒伍兩

枳果兩 炒兩

右藥共研細末姜棗湯泛丸硃砂三兩為衣

每服三錢開水送下治男婦老幼中寒中

口眼歪斜不省人事霍亂吐瀉胃脘脹痛胸

膈不舒不思飲食四時感冒傷寒頭痛發熱

徧身疼痛惡寒無汗產後昏迷惡路不盡小

兒急慢驚風一切等症孕婦忌服

治間日瘧方寫法

陳皮

厚朴

黃芩

甘草

青皮

不加引加烏豆○粒粒數依病人歲數寫

右用紅紙照式寫就前一時許繫於病人手

文八將丹

全蝎

壹分

川連

伍分

五倍子

壹錢

指甲

伍厘

甲

片

貳錢

當門子

叁厘

乳香

去油

貳錢

沒藥

去油

貳錢

梅片

壹分

右藥研極細末專治一切外症毒癰已潰者

將此丹摻膏藥上未潰者用巴豆屑咬穿或

用小麥然後用此有毒拔毒無毒長肉實外

症之要藥也

武八將丹

大穿山甲炙七片 五焙子炙 兩陸錢陸个 蟬衣陸个 全

蝎陸个 鏡面雄黃水 飛錢當門子 壺錢白 益母草

炙 兩性大蜈蚣 條梅片捌分

右藥研極細末治無名腫毒呼膿拔毒非此  
不辨用法全上

治無名腫毒未成方

大 全當歸壺 兩 金銀花 參錢 陳皮 叁錢 生甘草



式錢

以上四味名四寶湯如患在上部用川芎式錢伍分為引中部用桂枝式錢下部用牛膝參錢酒水各半煎服神效乳癆加橘核參枚蒲公英伍分

神效疔藥方

磁石參錢灸龍衣壺茶全虫只淡黃升壺錢

路路通參錢蜈蚣染茶真雄黃參錢斑毛染尺

耳中膜灸少許

右藥共為細末無論已成未成及走黃等症將銀針磨尖挑破患處用藥敷之立驗

治一切疔初起方

用九月菊花搗汁壺椀服之其渣敷患處如無花根葉亦可

又方

凡疔初起必腫硬速將生鴉片煙塗腫處另白

菊花肆兩甘草肆錢二味並濃煎急服連服一二次即愈

治一切瘡口經久不合奇方

用葶藶搗爛絞汁去渣將汁放碗內晒乾剔下其屑搽患處立見收功但毒未盡者不可急用

金蟬化管丸

水銀多則壺兩明雄黃漸添兩以酒盡為度

右方一名猿猴入洞治一切管漏雖灣曲之

處亦可脫出最為神效製法兩味同研細末  
用紙包好取大蟾一只刮去腸留肝肺將藥  
納入肚內以麻線縫好聽用另將銀硝壺兩  
白礬壺兩研細入瓦罐內加水半盞放炭火  
上燉枯將罐子取放地下再納蟾於罐中用  
鉄油盞蓋好又將鹽泥封固升文火二炷香  
中火一炷香武火一炷香冷定後取盞上靈  
藥刮下研細用蟾酥人乳化為丸如芥菜子

大陰乾凡一切管漏用一九放膏葯上對管  
口入到底方好嫩管自化老管亦脫七日見  
效如未全退再用一九無不除根

治猪羊癩風方

皂礬壺紅魚膠壺切斷兩麩炒兩鉛粉壺炒兩黃硃砂兩叁錢  
右葯共為細末每朝叁錢黃酒調服兩劑可

除根

治癬方



千金子

土荆皮

蛇牀子

白癬皮

百部各二文

右藥同燈心艸一把紮入夏布內將好燒酒浸三日擦患處每日二三次數日即愈

治油灰頭指甲方

側柏葉數枝土荆皮三十文

右藥用鍋煎濃每日乘熱搽擦二三次極重者洗至一二年無不見效不可多間斷

爛膀瘡神方

猪板油去毒熬油 黃占壹兩白占壹兩松香壹

兩 銅線式兩龍骨壹錢血竭壹錢飛黃丹伍分

沒藥壹錢明乳香伍分麝香式分

右後七味研極細末同黃白占松香末入熱油內搗和成膏磁器收好聽用看瘡口大小用老油紙一張一面將針刺孔將藥夾在油紙內有孔一面貼在着肉用布紮住過數日

用冷茶腳一洗仍貼之可漸愈多年者尤易見效

生產保全母子神方

當歸壺錢伍分 川芎壺錢叁分 荊芥穗捌分 蘄艾柒分 羌活伍分 白芍壺錢貳分 蒼耳子壺錢貳分 厚朴柒分 蘇粉炒 川貝壺錢肆分 兔絲子壺錢肆分 黃芪捌分 陳枳壳陸分 粉甘草伍分 加生姜叁片

右藥用河水兩椀煎至一椀預期空心服之  
臨產時再服一劑立效凡一切橫生逆生討  
莖生踏蓮花生盤腸生坐化生及子死腹中  
命在呼吸薰腰腹痛偶傷胎氣勢欲小產服  
之可反危為安應手而愈惟藥品務要道地  
分兩須準照方煎服不論諸般難產悉保平  
安矣

治產後血升方

將韭菜四兩切斷入有嘴瓶內用滾醋兩小碗  
沖入瓶內即以瓶嘴塞產婦鼻孔血遂不升此  
方已救人無數矣

治胎衣不下法

將荷葉剉碎東流水煎濃服之即下

治乳癰方

蒲公英壹錢 橘核式錢 黃芩壹錢 伍分 丹參式錢  
瓜蒌叁錢 歸身伍錢 伍分 連翹壹錢 伍分 花



四文用麻油調敷患處即愈此係秘方宜寶之

稀痘簡便良方

橄欖連壺核个 敲原枝生甘草 壺寸

凡小兒未出痘者將前二味用水煮服每日

一服連服數日以出黑糞為度至數日後黑

糞出盡則胎毒自去此後無論種與自出必

稀少而易於收功矣如出痘前未服此方而

已出後或有餘毒未清往往發為瘡癤癰瘰

之類甚至日久纏綿不已亦照前方服之俟  
其黑糞出盡自無諸患矣此方葯味輕清有  
益無損屢試屢驗誠保赤之良方也

解砒毒

防風 壺 兩 研末 冷水調服

又方

石膏 一味 冷水調服

按此方載勸戒三錄其言曰歛人蔣紫垣有

秘方解砒毒立驗然必取重資不滿所欲坐  
視其死一日行醫獻縣中夜暴死見夢於居  
停主人曰吾以耽利之故誤人九命死者訴  
於冥司冥司判九世服砒死今將赴轉輪我  
賂鬼卒來以解砒毒方相授君為我活一人  
則我少受一世業報若得遍傳利世君獲福  
無量言訖泣而去曰吾悔晚矣其方以防風  
一兩研末水調服南城鄧葵鄉異談可信錄

又載冷水調石膏解砒毒如神又有人云凡人食砒速將防風煎濃汁服之可解如砒食多者防風分兩加重無不立驗

救吃生鴉片方

硼砂 五文用滾水沖服如無滾水溫水亦可惟忌冷水如法服之其毒自化并可內消即煙酒並食者亦無不愈但服毒後身宜安靜為要此法本出西洋其初洋商視為奇貨後被人窺見

凡癡狗必尾拖舌出亂走人生熟不辨或入人  
家人被咬最毒人若被咬速將傷處水洗急求  
人便新糞乘熱塗之閱一時毒以解若不急治  
少頃毒已入腹人不自知也須於傷處用木鼈  
子杏仁香白芷研末水調塗以解外毒越一日  
待毒全入腹中乃用斑蝥染个去翅足與米同  
炒米黃為熟若生則人殺香白芷虛錢雄黃式分為末黃酒調服少時  
必急欲小便便盡仍急腹中微痛稍出血尿而



腹中毒解若不如是則必斑 斑陳若不急治過

十日腹中不懽方知中毒然後服斑而血塊

從小便出甚為難堪服斑 斑毒又須連服生甘草視小

便清利如忌食牛羊雞犬猪肉及蝦蟹海魚諸

鮮發之物又忌芝麻赤豆白果諸發脹之物須

靜養勿聽金鼓之聲過一百二十日乃慶平安

### 治漆咬方


將生蟹一只打爛用黃雞蛋白二个調塗先煎

编号

册数

售价

0.60



杉木湯於患處洗淨乃佳

治膈症方

初起者立愈已成者亦能漸減其方用白麵不

拘多少俟月食時取陰陽水在子時天搜和

俟月食後吐出即在月下搥作細丸如

菜豆大仍不效一夜用時用酒送下每服四五

十丸連服數次即愈

屬試  
有驗

常熟毛文彬刻

廿七