

滇南草本

五



0 1cm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

deli 浙字02260122号 No.6230
得力集团有限公司









滇南草本下卷目錄



玉溪縣人民政府移交圖書

滇南草本下卷目錄

地盤松球

治疝氣偏墜

地石榴

治遺精滑精

老虎刺尖

治咽喉腫乳蛾疼

鐵線草

治筋骨疼半身不遂癩瘡跌打

瓦松 又名佛指甲

治咽喉乳蛾筋骨酸洗瘡熱毒

白淑氣花 一名黃芩用小朵之根

治白帶筋骨疼

鹿啣草 紫背者好出樂雪廠效

治筋骨痰火

苦蒿尖 用細葉

治尿遺

真南草

玉溪縣人民政府移



草菓藥

其形似菓而其生寧州薄溪石山

治九種胃氣疼面寒疼瘡塊疼

浮萍草

發汗解毒治疔癩癬祛皮膚瘡

芭蕉花

治反胃吐呃酸痰胸膈脹腹疼

鐵線牡丹

治反胃吐呃吞酸吐酸胸膈脹疼

山皮條

一名矮陀陀

治氣脹肚腹疼面寒梗硬脹痛

荷葉白蓮葉入氣紅蓮葉入血

治頭暈悶疼

白芍藥

治肝氣偶因動怒怕寒怕冷左脇脹疼遍身疼

赤芍藥

破瘀散塊止腹疼攻癰瘡治疥癩

牡丹皮

消癥瘕之疾破血塊除血熱孕婦忌服

甘肅志

治癆熱或虛損婦人自帶產後諸虛

牡丹皮

消癥瘕之疾破血塊除血塊孕婦忌服

甜遠志

治癆熱咳嗽虛損婦人白帶產後諸虛

苦遠志

治精滑不禁頭暈耳鳴諸虛吐痰

千鍼萬線草

補肝腎脾虛年夜怕冷發熱女人白帶淋瀝虛損

虎鬚草

治虛癆發熱

金鵲花

一名大蛇葉

補氣血癆傷咳嗽一切虛損

婦人白帶頭眩腰膝酸疼

地地藕

治鼻衄補氣血婦人白帶紅崩生新血

木槿花

治婦人白帶 枝根治瘡痂

蒲地參

一名打破碗又名盤腸參

治婦人白帶去盛下虛久不胎孕

葷薺

治風寒遍身疼利膀胱水道赤白便濁

石南藤

名搜山虎出石上者走經絡生地
下者利小便

治寒熱淋莖中痛如濃糊住馬口

寄生草

生水馬桑寄生小兒中盡可避之

生槐樹治大腸血

椒寄治臍胃惡心解梅瘡
桑寄治筋骨女人紅崩

石蓮參

一名側柏葉又名鹿啣草

治筋骨痰火寒疼癆熱浮腫

洒草

止吐破瘀血走經絡止筋骨疼

石筋草

治風寒筋骨痰火痿軟手足麻木

土千年健

又名烏飯果又名米飯果
又名千年矮

治寒濕傷筋骨痰火痿軟半身不遂

過山龍

推宿食消水腫實者用之虛者忌服

大狼毒

白綠桿效紫桿無效

搽疥癩瘡有大毒不可入藥

土瓜狼毒

推胃中積滯治胃氣疼消水腫打虫打
痰破血

鷄腸狼毒

一名順水龍虎狼

利水道消水腫殺虫攻腸胃積滯

土瓜狼毒

推胃中積滯治胃氣疼消水腫打虫打痰破血

鷄腸狼毒

一名順水龍虎狼

利水道消水腫殺虫攻腸胃積滯

綿大戟

一名山羅菊

治胃中積食攻虫消水腫積痰面皮黃瘦腹脹

良姜

治氣痰胃氣面寒肚腹疼

白龍鬚

一名白薇

治寒疼肚腹酸疼

山胡椒

治面寒煖腰膝壯陽

金鐵鎖

治胃氣面寒疼攻癰瘡排膿

發落海

一名土川芎

治面寒胃氣肝氣兩脇疼

玉蘭花

名辛夷

治面寒腦漏鼻淵祛風胃氣疼

茶匙草

治面寒腰膝肚腹氣疼

本草綱目卷之九

草血結 一名兩頭草

消宿食痞塊胃氣面寒婦人癥瘕 浮腫痰血

佛手柑

止嘔消胃痰治胃氣面寒疾

薑味草

治胃氣面寒胸膈鬱氣一切腹內諸症

珍珠草

治面寒疼

苦連翹

散諸風熱咽喉內外乳蛾乍腮牙痛

青蒿

消痰火嘈唾虛勞大腸風熱下血

馬蹄草

治虛癆子午熱肢體酸困頭暈心慌

紫貝草 一名山苦菜

解諸熱攻癆子午寒熱咳痰神虛

地骨皮 即枸杞根皮

治肺癆燒骨蒸發熱諸經客熱

土黃連 一名石妹刺

止熱淋牙根腫咽喉乳蛾乍腮

地骨皮 即枸杞根皮

治肺癆燒骨蒸發熱諸經客熱

土黃連 一名石妹刺

止熱淋牙根腫咽喉乳蛾乍腮

竹筴子 即地膚子

利膀胱小便熱婦人諸經胎熱洗膚

野棉花

下氣殺虫蛇虫犯胃

苦練子 一名金鈴子

治膀胱疝氣殺虫

皮哨子

治膀胱疝氣殺虫并蝮蝗

松橄欖

療九種痔瘡大腸熱毒并牙疼

五加皮

治腰疼疝氣筋攣小兒脚軟

秋木瓜

治筋骨疼痰火脚軟

金櫻子

治久痢血崩帶下澁精遺泄

郁李仁

一名樣藜又名棠藜

治浮腫開關破血利水道止牙痛

紫薇花

治產後血崩帶淋瀝隔癥瘕癰瘡疥癩

破錢草

一名千里光

散諸風頭痛治眼目利小便

水紅花子

治免瘡塊消年深堅積婦人石癥

甜葶藶子

一名麥藍菜

定喘消痰水腫浮腫利便治咳嗽

臭靈丹

一名獅子草截瘡

治風熱積毒

吃牛馬肉積生癰疽胸膈嘈雜
數餐毒腑免瘡後毒不收口

玉麥鬚

治乳疼痛

金星鳳尾草

改硫黃毒升丹輕粉毒洗眼症

旱蓮草

一名蓮草

固齒烏鬚腎虛牙痛洗痔漏

松節

治痰火筋骨痠軟

旱蓮草 一名蓮草

固齒烏鬚腎虛牙痛洗痔漏

松節

治痰火筋骨痠軟

水金鳳

洗濕熱筋骨疼疥癩等瘡

覆盆子

即硬枝黑鎖梅

入肝腎強筋與陽治痿軟

瓦草

一名皂前

清肺開竅利小便治熱淋

地不容

截瘧吐痰倒食

松筆頭

治五淋甚莖中痛便濁

松香

一名松脂

搽疥癩安五臟除胃濕熱療赤瘰

槐角

槐花

治五痔腸風下血赤白痢

枝洗皮膚
為疥瘡癢

雞冠花

有紅花白花之分

止腸血婦人崩下赤白

清箱子 即雞冠花子

治眼目疼

升麻

表小兒痘疹解瘡毒

咽喉喘咳音啞肺熱
止齒痛喉蛾乍服

藁本

治頭風嘔吐痰涎日發暈脹

前胡

治傷風頭疼發熱消寒并反胃鼻涕

柴胡

治傷寒婦人血熱燒經調經

石斛

平胃壯元陽散傷寒解表寒熱濕氣
把任腰膝

葛根

味甘者甘葛味苦者苦葛

治胃虛傷寒解熱發汗小兒痘疹并酒

葛花

治頭暈寒熱解酒醒脾嘔吐面寒
筋骨疼

獨活

治面寒背寒兩脇胃氣心口疼

香薷

治中暑發熱頭疼出汗腹痛水瀉

獨活

治面寒背寒兩脇胃氣心口疼

香薷

治中暑發熱頭疼出汗腹痛水瀉

荊芥穗

治寒邪入肺腑頭目腫

鼻流清涕目珠怕日咽喉腫吐痰舌黃乳蛾

麻黃

治傷風後寒邪熱欬於肺經鼻流濁涕不聞香臭

野薄荷

治傷風咳嗽鼻流臭涕虛癆發熱腦漏

蘇葉

止咳定喘消痰發汗解傷風頭疼

黃果皮

即理陳皮

化痰定喘止咳嗽喉中有碍結吐不出咽平

白芷

治感冒風寒暑濕頭疼婦人白帶

菴蓀草

治風濕痰火半身不遂婦人白痕鬚眉落

商陸 有赤白種赤者不入藥

利小便消水腫攻瘡癰

酸漿草

治五淋玉莖痛攻瘡癰破血破氣

蛤蟆葉

即車前草

清胃熱利小便五淋赤白便濁消水腫

車前子

即蛤蟆葉子

解熱明目利小便五淋止瀉小兒傷食脹脾

天葵

治瘡癰排膿結核婦人乳症

白藥子

補中益氣斂肺久咳併治婦人白帶

黃藥子

不入藥醫馬良

淫羊藿

與陽治痿強筋骨

過江龍

一名蒲地虎又名地蜈蚣

行經絡表汗手足麻木筋骨疼發散風寒

何首烏

堅腎氣止赤濁消痰毒治虛癩皮膚瘡

山慈姑

消痰止咳咽喉痛治瘡癰腫毒

何首烏

堅腎氣止赤濁消痰毒治虛瘧皮癢

山慈菇

消痰止咳咽喉痛治瘡癰腫毒

白蘆

治大腸下血痔漏瘡癰腫毒

白芨

治癆傷肺氣止咳咳血收斂肺氣

捲子

止肝氣左脇疼消膨脹

行陽明經治
女人乳症

紫荊皮

治筋骨痰火痿軟癱瘓婦人血寒

烏藥

一名臭牡丹

消胸膈脹水腫利小便女人紅崩

香附

開鬱氣消食吐嘔養胃寬中

香附
丸

鐵馬豆

一名黃花馬豆

治室女乾癆午冷夜熱咳痰

蒲公英

一名婆婆丁

敷瘡疥癩散癩瘰疬止五淋便血

女人乳症
利膀胱

五葉草

京都出者良名老官草
河南衛輝亦出

治筋骨痰火痿軟利便

膀胱疝疹牙痛
女人月經瘡毒

小九古牛

大九古牛不入藥服之令合

舒筋絡破血散癰癥攻癰疽

斑莊根

攻腫毒咽喉治筋骨痰火痿軟

五淋痔漏
女人白帶

王不留行

一名拔毒散

治女人乳結

祛膚癢敷瘡毒消腫解熱

金銀花

解諸瘡癰癥無名腫毒祛風清咽喉

木通

一名風籐草根

泄水腫利五淋便濁治眼疰小兒尿結

赤木通

一名野蒲桃根

治膀胱偏墜疝氣利五淋便濁乳結

天花粉

即瓜蒌根

治跌打瘀血化痰止咳攻癰瘡吼喘

必提珠

止熱血淋玉莖痛消水腫

射干

治咽喉乳蛾乍腮牙根腫攻

瘡癰熱毒

必提珠

止熱血淋玉莖痛消水腫

射干

治咽喉乳蛾乍腮牙根腫攻毒瘡癰熱

漏蘆

一名蘆葱又名萱草又名宜男花又名金針菜

治腰痛大腸下血乳結攻癰瘡

威靈仙

治噎隔冷寒痞塊祛皮膚脚腫經絡疼

續斷

一名鼓捶草又名和尚頭

止寒痛筋骨酸咳血便濁女人白帶

鐵線草

舒經活絡半身不遂痰癆軟跌打

六陽草

一名老鸛草生大華山羅漢寺葉似豌豆葉

治半身不遂筋骨疼手足戰搖腰疼肚痛

白蜀葵

一名小蜀葵

治手足痿軟筋骨疼婦人白帶

旋覆花

治頭風乳癰傷風熱咳牙疼

葇菜

家園種有赤白兩樣赤者血破血白者入氣動痰

野苣菜

打肚內毛積消虫消痰積洗皮膚瘙癢

馬齒苋菜

治赤痢多年惡瘡疔瘡濕癬小兒丹毒

蘿藦

消膨脹消宿食下氣化痰動痰寬中醒脾

菜菔子 即蘿藦子

寬中調氣嘔肚脹胃氣飽悶打呃吐酸

白蘿蔔 桿葉紅白二種經霜陰乾

治同前兼治赤白痢疾婦人乳症

紅蘿蔔 其桿葉

行血破血治同前赤痢併婦人乳症經閉血痢

蕪菜

溫中氣補陽治吐血除胃血潤腸祛腹中金銀銅辛

蕪菜子 焙去白皮

治陽痿多氣動痰與陽溜精多吃生白濁

葱白

通上陰陽之氣治傷寒頭疼多吃昏神

大蒜

祛寒痰與陽泄精用健胃消食積解毒
多訖動火氣脹昏神昏眼目動肝氣傷脾

葱白

通卡陰陽之氣治傷寒頭疼多吃昏神

大蒜

祛痰與陽泄精少用健胃消食尚積解毒
多訖動火氣脹昏神昏眼目動肝氣傷脾

青蒜

消食動痰氣膨脹多訖胃嘈雜昏目

甜菜

一名牛皮菜

有損無益發氣發寒發痰腹內有積

波菜子一名刺蒺藜

祛風明目通竅多訖引風邪入臟腑傷腸胃

季菜

消肺熱咳嗽除小腸經邪熱利小便

茄子

根名東風草

行肝氣洗皮膚瘡祛婦人陰濕瘰癧

葫蘆

動寒發痰積風濕不宜多吃

青菜

一名苦菜又有紫苦菜

治婦人乳結

黃芽白菜

走經絡動痰動火利小便

本草綱目卷之...

本草綱目卷之九

白菜

消痰消肺熱止咳利小便

同蒿菜

行肝氣止疝氣偏墜疾利小便

鴛掌菜

止頭眩暈利小便治癩淋赤便濁女人白帶

冬瓜

潤肺消熱痰止咳利小便

苦瓜

瀉六經實火清暑者益氣止渴

麥瓜 一名南瓜橫氣

行經絡利便胃有積吃之氣脹作呃發氣疼

黃瓜 一名王瓜藤葉黃水瘡

動寒痰冷胃吃之腹疼吐瀉解瘡熱毒消煩渴

絲瓜花 絲瓜不宜多吃損命門倒陽

清肺熱消痰下氣止咽喉痛消煩渴瀉命火

白螺

治五積六聚冷寒痰噎隔飲食不下

旱螺 生山岩者壳治反胃肉治痔瘡

治癩癰癰疽瘡毒胸膈脹飲食不下

白螺

治五積六聚冷寒疼噎隔飲食不下

旱螺生山岩者治反胃肉治痔瘡

治瘰癧癰疽毒瘡胸膈脹飲食不

穿山甲土炒炮用

治疥癩癰毒膀胱疝氣慢食蝮蛇

地龍一名蚯蚓又名蚰蟥

治宛驚風目歪眼斜手足瘳瘳腎囊腫大

田螺

解酒毒止嘔噁心反胃車腹脹身體

山螳螂

壯筋骨治難產癥瘕瘀血產後兜枕

水牛連貼

健脾開胃消宿食面黃肌瘦目無光

雞肫皮

健脾消食小兒乳食結滯筋青痞積

黑老鴉血

治年久吼喘喉內如鋸之聲

麻鵲糞即臭香瓦鵲

雀腦入腎興陽泄精

滇南草木考卷之三

麻螿一名谷雀

土狗一名地狗

治瘴氣瘧疾寒熱

利小便消水腫



滇南草本下卷

鄉後學管 暄較

明楊林蘭 茂號止菴手著

地盤松球

鄉後學管 睿訂

性溫味苦治疝氣偏墜即覓小青松地盤生者上結小球
有鈕子大取綠嫩者不拘多少多愈則愈美水煨點水酒

服連球更好

地石榴

性溫涼味苦澆治遺精滑精用根水煨點水酒服

老虎刺尖

性寒味苦治咽喉腫痛乳蛾搗汁點水酒或同白酒服

鐵線草

性平味甘微苦蒸筋骨疼行經絡半身不遂手足筋攣
痰火痿軟筋骨酸疼泡酒用之良效

附方 治筋骨疼痛

鐵線草 小白淑氣花晒乾 秦歸 牛膝

桂枝 共入罐內泡酒文武火煮一炷香埋土內

夜去火次日取出臨卧服三盃

又方

夜去火次日取出臨卧服三盃

又方

鐵線草

用口嚼敷久遠癰瘡生肌

又刀傷跌打

損傷止血收口能接骨良效

補註鐵線草要寄過路去或石頭縫內直長順石直遍遇

石頭去更好

瓦松

又名佛指甲

性微寒味甘微辛咽喉腫痛消乳蛾行經絡風寒濕痺

筋骨酸痛洗濕

附方

治咽喉腫乳蛾疼痛

新鮮瓦松不拘多少搗爛加清水攪濁後澄清去渣不用能用酒者點酒服不食酒者點醋服

白淑氣花

用小朵者根又名土黃耆

性平味甘微澁凡白帶筋骨疼痛良效

附方 治白帶

白淑氣花不拘多少水煎點水酒服

鹿啣草

紫背者好出樂雪廠者效

性溫平味辛涼治筋骨疼痛痰火之症煎點水酒服

苦蒿菜

用細葉者

性溫味苦辛凡尿遺不止良效

苦蒿大 用細葉者

性溫味苦辛凡尿遺不止良效

附方 治尿遺症

細葉苦蒿尖

搗爛擠汁點酒服但愈後不可多服

恐收斂太甚轉生他病宜另服補氣血之藥

草菓藥

形如草菓而小故名產於寧州薄溪石山

性大溫味辛微苦寬中理氣消胸膈膨脹開胃消宿食

附方 治九種胃氣疼痛面寒疼痞塊疼痛

草菓藥

新瓦焙二兩

木香三錢

共為細末每服一錢熱

燒酒服

浮萍草

性寒味苦發汗解毒 治疥癩瘡癬祛皮膚瘙癢之風

芭蕉花

性溫味酸鹹主治寒痰停胃嘔吐惡心吞酸吐酸反胃
吐呃飲食飽脹嘔吐酸痰胸膈脹滿飽悶胃口肚腹疼
痛煖胃散痰鹹能軟堅

附方 治反胃吐呃飲食酸痰胃口肚腹疼痛胸膈飽脹

芭蕉花二錢水煎點水酒服 忌魚羊生冷蛋蒜

鐵線牡丹

性溫味苦微辛入脾腎二經可升可降上行溫煖脾胃

鐵線牡丹

性溫味苦微辛入脾腎二經可升可降上行溫煖脾胃
止嘔吐惡心吞酸吐酸痰呃逆反胃吐食胸膈胃口作
痛飽脹嘈有煖胃進食之功下行入腎扶助命門相火
衰弱溫丹田補興陽

附方 治反胃吐呃飲食胸膈飽脹胃口疼痛吞酸吐痰

鐵線牡丹花莖葉梗根俱可用為細末每服一錢五分

滾水點酒服 忌魚羊蛋蒜生冷

山皮條又名矮陀陀

性微溫味辛辣微苦有小毒下氣婦人氣逆肚腹疼痛

寬中理氣胸膈肚腹膨脹面寒梗硬脹疼能退男女癆
燒發熱良效

附方

治婦人氣脹肚腹疼痛並止面寒梗硬脹痛

山皮條一兩微焙

猪牙皂一錢酒大黃五分共為細末

每服二錢熱燒酒服

荷葉白蓮花葉入氣

紅蓮葉入血

性微溫味辛平其莖中空於卦為震升也陽也上清頭
目之風熱止眩暈發暈清痰泄氣止嘔頭悶疼

附方

治頭眩悶疼

白蓮花葉二錢水煎入冰糖五分服之良效

附方 治頭眩悶疼

白蓮花葉二錢 水煎入冰糖五分服之良效

白芍藥

性微寒味酸微甘 主治瀉脾熱止腹疼止水瀉收肝氣
逆疼調養心肝脾經血舒經降氣止肝氣疼痛 白芍
藥湯治肝氣疼痛偶因動怒生氣怕寒怕冷左脇氣脹
上攻胸膈或連胃口疼痛飲食不思背寒腰疼疼痛身
體曲直俱難

附方

白芍藥二錢 青皮五分 川芎一錢 柴胡一錢 吳萸一不

甘草八分引用茴香子五分煎服或加水香沉香玄胡亦

赤芍藥

性寒味酸微甘瀉脾火降氣行血破瘀散血塊止腹痛
退血熱攻癰瘡治疥癩

牡丹皮

性寒味酸辛破血行消癥瘕之疾破血塊除血分之熱
墮胎孕婦忌服

甜遠志

性微濕味甘主治補肝脾腎滋陰血榮養精神定志開

性微温味甘主治補肝脾腎滋陰血榮養精神健體潤
肌止面寒腹痛止癆熱咳嗽婦人白帶腰疼頭眩耳鳴
男婦虛損要藥

附方 治婦人產後蓐癆症發熱出汗飲食無味

甜遠志

去皮心乾用五錢生用一兩

用笋母雞一隻去腸將藥入內

煮爛空心食之

按蓐癆產中之虛也產後虛弱少氣喘之乍寒乍熱病如
瘧狀名曰蓐癆此是虛弱也有因產後著氣惱肝家氣
血受鬱而成蓐癆蓋氣血不相順氣虛故乍寒血虛故

乍熱自汗無時休息症狀似瘧其實非瘧治宜大補氣
血甜遠志補氣補血笋母雞亦補血氣之物合而用之
立見奇效

苦遠志

性微寒味甘微苦入心肝脾三經養心血鎮驚甯心定
驚悸散痰涎療五癩角弓反張驚搐口吐痰涎手足戰
搖不醒人事縮小便治赤白濁膏淋滑精不禁點滴不
收良效

附方 治滑精不禁點滴不收頭暈耳鳴腰疼小腹脹疼

苦遠志三錢水煎點水酉服骨清加金嬰子一錢白

附方 治滑精不禁點滴不收頭暈耳鳴腰疼小腹脹疼

苦遠志三錢水煎點水酒服滑精加 金櫻子一錢白

濁加臭椿皮一錢赤濁加 赤茯苓二錢

又方 治癩症驚搐手足戰搖角弓反張不醒人事口吐

痰涎

苦遠志五錢胆星一錢皂角子十五粒引用沙糖水煎服

又方 治同前

苦遠志三錢猪牙皂一錢石菖蒲一錢胆星一錢辰砂

三分另末琥珀伍分另為末引用燈心煎藥調二味服

千鍼萬線草

真南直本卷三

性微温味甘補肝脾腎陰血虛弱精神短少頭暈心慌
耳鳴眼中起坐生黑花者及五心煩熱午夜怕冷夜間
發熱小肚脹墜腰疼脚酸步履難行婦人白帶漏下淋
瀝等症此藥調養精神補養肝腎任督二脈虧損婦人
虛損要藥

附方 治婦人白帶年久頭暈耳鳴腰痛夜間發熱精神
短少飲食無味

千鐵萬線草三錢水牛肉三兩煎食三四次效

虎鬚草

性温味辛微苦入肺脾二經主治虛癆發熱服之悅人

性温味辛微苦入肺脾二經主治虛癆發熱服之悅人
顏色身體健胖服用羊蹄同煨食但肺有痰火者食之
令人作喘肺虛寒者良肺熱者忌

金鵲花 一名大蛇葉

性微温味甘主治補氣補血癆傷氣血寒熱癆熱咳嗽
婦人白帶日久氣虛下陷者效并頭暈耳鳴腰膝酸疼
一切虛損傷用之良效或猪肉笋雞煨食

地地藕

性微寒味甘主治補養氣血療婦人白帶紅崩生新血

本草卷三
止尿血鼻衄血淋

附方 治沙鼻不時流血鼻衄

地地藕 煎湯三次服斷根

木槿花

性微寒味微苦平治婦人白帶良效 枝根治瘡痛

附方 治婦人白帶

木槿花二錢為末人乳拌末於乳內飯上蒸熟食之效

蒲地參 又名打破碗又名盤腸參

性微寒味苦主治婦人白帶上盛下虛水火不清久不

性微寒味苦主治婦人白帶上盛下虛水火不清久不

胎孕

附方 治白帶

蒲地參三錢 水煎點米酒服

萆薢

性微溫味甘微酸入肝脾膀胱經治風寒濕經絡腰膝疼
遍身頑麻利膀胱水道赤白便濁

石南藤 又名搜山虎

性微溫味甘微酸入肝脾小腸三經治寒濕痺傷筋祛
風筋骨疼痛利小便及莖中痛熱淋初起利小便急速

生山石上者走經絡更效 生土地上者利小便效

附方 治熱淋莖中痛或如濃糊佳馬口

石南藤二升 木賊八分 甘草一升 八仙草二升 水煎點

水酒服

寄生草

性微温味苦甘 生槐樹 治大腸下血腸風帶血痔漏

生桑樹者治筋骨疼痛走經絡風寒濕痺效 生花椒

樹者治脾胃寒冷嘔吐惡心翻胃 又有用者解梅瘡

毒 又婦人下元虛寒崩漏 生水馬桑樹者治小兒

中蟲用寄生草一寸二分 釘於頭上戴可避蟲

毒 又婦人下元虛寒崩漏 生水馬桑樹者治小兒

中蟲用寄生草一寸二分 釘於頭上戴可避蠱

石蓮參 又名側柏葉又名鳴鹿卸

性微溫味辛苦主治筋骨痰火疼痛面寒疼痛腹痛婦人血虛癆熱消浮腫

治筋骨痰火泡酒服

治寒痛煎湯點酒服

治癆熱煎湯點小便服

治浮腫糠瓢栲柳煎服

洒草

性寒味苦止吐血行血破瘀血走經絡止筋骨疼

石筋草

性微温味微辛酸主治風寒濕痺筋骨疼痛痰火痿軟
手足麻木舒筋活絡藥酒方中之良效

附藥酒方

石筋草 羊肚參 木瓜 牛膝 寄生草 各等分

燒酒泡服

土千年健 又名烏飯果又名米節果又名千年矮

性温味酸主治寒濕傷筋舒筋活絡筋骨攣骨痛痰火痿
軟半身不遂手足頑麻

附藥酒方

千年健

鑽地風

石南藤

牛膝

秦歸

附藥酒方

千年健

鑽地風

石南藤

牛膝

秦歸

木瓜

燒酒泡服

過山龍

性微寒味苦辣有小毒降也下氣消胸中痞滿橫格之氣推胃中隔宿之食去年久腹中之堅積消腫其性走而不守其用沉而不浮得檳榔良此草藥中之虎將也
用宜慎之

附方 治傷食成瘧用之攻食瘧

過山龍三分廣檳榔一錢蓮子五分

以相啣檳榔樣照亦用石灰

又方 治消水腫氣實者用虛者忌

過山龍五分細末糠瓢一錢五分煨存性 檳榔一錢

檳榔糠瓢煨湯吃過山龍末以瀉為度

大狼毒白綠桿效 紫桿無效

性溫味苦麻有大毒不可入藥搽疥癩瘡為細末花柳為末少許或香油或猪油調搽避風如不避風令人腫

搗皮

土瓜狼毒

生溫味苦麻有大毒也 惟胃中平人 責帶下氣台胃元

土瓜狼毒

性温味苦麻有毒沉也推胃中年久積滯下氣治胃氣
疼痛食積結滯消水腫破血積打虫積打痰毒此藥之
性猛勇真如虎狼也

雞腸狼毒一名順水龍虎狼之性

性微寒味苦辣麻有毒降也主治利水道消水腫殺虫
攻腸胃中積滯此藥消水腫見效速又名順水龍虎狼
之性故有狼毒之名

綿大戟一名山蘿蔔

性微温味辛苦辣有小毒治胃中年深日久飲食結住

積久稠痰狀粘如膠攻虫積利水道下氣消水腫吐痰

附方 治水腫

綿大戟細末每服五分滾水服忌鹽一百日乃止瀉去

黃水其腫自消如瀉不止冷粥補之

又方 治一切食積痰積虫積氣積痞塊疼痛胸膈肚腹

膨脹鼓脹飲食不消面皮黃瘦單腹脹以利為度

綿大戟為末米糊為丸如馬豆子大每服七丸滾水送

下大戟皮令人瀉亦令人吐獨根者良

良姜

性熱味辛治胃氣疼面寒疼肚腹疼痛

良姜

性熱味辛治胃氣疼面寒疼肚腹疼痛

白龍鬚 一名白薇

性微溫味苦澁而治寒疼肚腹酸疼單劑或為末每服
一錢燒酒為引煎服

山胡椒

性溫味苦辛入脾腎二經泡酒吃治面寒疼痛煖腰膝
壯陽道治陽痿

金鐵鎖

性大寒味辛辣有小毒食之令人多吐而治面寒疼痛

漢唐本草卷之三
胃氣心氣疼攻癰瘡排膿細末每服五分燒酒送下

發落海一名土川芎

性大寒味辛微苦治面寒疼痛心氣疼肝氣疼胃氣疼兩脇疼新瓦焙為末每服一錢燒酒送下

玉蘭花一名辛夷

性溫味辛微苦治腦漏鼻淵祛風新瓦焙為末治面寒疼胃氣疼熱酒服

茶匙草

性溫味苦微辛治面寒疼痛腰膝酸疼肚腹寒氣疼

痛或為末或煎服引點燒酒

性温味苦微辛治面寒疼痛腰膝酸疼肚腹寒氣疼

痛或為末或煎服引點燒酒

草血結一名回頭草

性微温味苦辛微澁寬中下氣消宿食消痞塊年久堅積板硬胃氣疼面寒疼婦人癥瘕消浮腫破瘀血止咳

附方 治男女痞塊疼痛癥瘕積聚

草血結焙為末每服一錢沙糖熱酒服氣盛者加

檳榔 台烏

又方 治寒濕氣浮腫

草血結三錢 茴香根三錢 草菓子二錢 共為末同鯁魚

煮吃之三四次效

佛手柑

性溫味甘微辛入肝胃二經補肝煖胃止嘔吐消胃寒
痰治胃氣疼痛止面寒疼和中行氣

佛手柑新瓦焙乾黃色為末燒酒送下三錢

薑味草

性大溫微辛燥皮煖胃進飲食寬中下氣療九種胃氣
疼痛面寒疼胸膈氣脹肚腹冷疼嘔吐惡心噎膈翻胃
五積六聚痞塊疼痛男子寒疝脹疼婦人癥瘕成痛

附方 治胃氣面寒疼痛

五積六聚痞塊疼痛男子寒疝脹疼婦人癥瘕成痛

附方 治胃氣面寒疼痛

薑味草為末熱酒服

補註五積痞塊失積蓋因陰陽不和偏盛臟腑虛弱風邪搏之客邪不受氣鬱痰結而成或瘀血閉滯留住而成積聚之症矣

心積曰伏梁起臍上大如茶杯每聚心下日久不愈令人胸膈脹滿寒熱往來從臍下疼走上至心下脹疼一陣冷汗遍體令人心煩從心下疼走至臍令人腹脹大便急而下氣疼一陣冷汗遍身手足俱冷

附心積方

薑味草三錢 石菖蒲一錢 蒼草一錢 厚朴一錢 草豆蔻
二錢 共為末 每服一錢 滾水點酒服為丸亦可

肝積曰肝氣在左脇下或方或圓大如茶杯或成硬塊上
至胸下至腰脇令人乍寒乍熱如瘧狀疼痛口吐酸水
腰背把住酸困難以曲直自汗手足冷

附肝積方

薑味草三錢 青皮五分 川芎二錢 柴胡一錢 小茴香二錢
草豆蔻三錢

共為末 滾水點酒服一錢或為丸

草豆蔻 三錢

共為末滾水點酒服一錢或為丸

脾積曰癖氣痞塊在胃脘形大如盤脹硬成疼吞酸吐酸
倒飽嘈雜而黃飲食不進久不愈令人大便成瀉喜飲
熱而惡寒冷

附脾積方

薑味草 三錢 吳萸 二錢 草豆蔻 二錢 吳神油 二錢 甘草
五分 共為末滾水點酒服或為丸

肺積曰息賁在右脇下大如杯或方塊或硬上胸膈成脹
痰寒熱往來發時令人咳嗽吼喘或肺癰右邊腰間把

住酸疼

附肺積方

薑味草二錢 薑黃二錢 白豆蔻二錢 木香五分 共為末
或為丸每服一錢滾水點酒服

腎積曰奔豚在小肚丹田之位或形如彈丸上至臍或上
下不定或在膀胱或疝氣疼痛發時令人疼痛腰難曲
伸骨痠消瘦面色焦黃

附腎積方

薑味草三錢 益智仁二錢 沉香二錢 荔枝核七個 焙

共為末或為丸每服一錢滾水點酒服

薑味草 三錢 益智仁 二錢 沉香 二錢 荔枝核 七個 煨

共為末或為丸每服一錢滾水點酒服

又方 治寒疝疼痛

薑味草單劑為末滾水點酒服

奇方 治小兒虫犯肚腹疼痛或嘔吐或瀉

薑味草五分點酒服疼止後服下虫散下虫

珍珠草

性溫味辛治面寒疼新瓦焙乾為末熱燒酒服

苦連翹

性寒味苦除六經實熱瀉火發散諸風熱咽喉疼痛內

外乳蛾腫紅小兒乍腮風火虫牙腫痛清熱明目

附方 治牙根腫痛不可忍者

苦連翹根於腫處噙之效用根葉二錢花椒少許煎湯
漱之效或煨吃亦可

青蒿

性寒味苦入脾胃去濕熱治痰火嘈雜消痰上清頭目
痰火眩暈頭暈利小便涼血止大腸風熱下血退五種
癆熱發燒怕冷少年氣盛者吃之有進飲食之功令人
善餓痰氣盛者寬中下氣倒飽心體虛者忌之

附方 治五種虛癆發熱

善餓痰氣盛者寬中下氣倒飽心體虛者忌之

附方 治五種虛癆發熱

青蒿用根一錢 地骨皮一錢 柴胡根一錢 炒鱉甲一錢 炙
石斛一錢 引用清明柳一錢 煨點童便服

補註此方藥性寒涼祇可治標不可治本但五癆者必於
虧損氣血水火偏盛不濟之由經曰陰虛則發熱陽在
外為陰之衛陰在內為陽之守精神外馳淫慾無節陰
氣耗散陽氣無附遂至浮散於肌表之間故有惡熱也
治者當以滋陰降火治之陰陽合而血氣固守水火濟而
骨蒸自退

補註 滋陰降火湯

秦歸二錢 杭芍一錢 熟地二錢 淮生地二錢 地骨皮二錢

知母二錢 浙冬二錢 淮山藥二錢 白茯苓二錢 黑元參

二錢 銀柴胡二錢 粉丹皮二錢 引用蓮子十個去心煨

點童便服

又單方 治大腸下血熱者宜用青蒿根單劑煎服

馬蹄草

性寒味苦治子午潮熱頭暈眩暈怕冷作寒肢體酸困
飲食無味男婦童疴虛勞發熱不退熱者用之利小便

水牛肉為引

飲食無味男婦童疴虛勞發熱不退熱者用之利小便

水牛肉為引

附方 治虛癆發熱午後怕冷作寒夜間發熱天明自汗身涼神氣短少頭暈心慌耳鳴

馬蹄草

羊蹄根

山薄荷

水煎點水酒童

便服

紫貝草

一名山苦菜

性寒味苦解表發汗諸經客熱癆燒發熱攻瘡疥膿窠瘡涼血解熱毒又子午發熱面黃形體消瘦午刻後怕冷作寒手足冷麻頭疼飲食無味不思飲食申刻五

心煩熱煩渴飲茶水遍身熱如火爍咳嗽吐痰三更以後微汗方涼頭暈耳鳴心慌怔忡先吃此藥身有大汗熱止後吃健脾滋陰之藥全愈

紫貝草三錢點水酒童便服

又方

紫貝草 攻毒瘡膿窠疥癩點酒服

地骨皮即枸杞根皮

性寒味苦治肺癆燒骨蒸發熱諸經客熱

附方

枸杞尖作菜同雞蛋炒食治年少婦人白帶

附方

枸杞尖作菜同雞蛋炒食治年少婦人白帶

土黃連 一名石妹刺

性大寒味苦瀉小腸經實火胃中實火利小便止熱淋
疼痛牙根腫疼咽喉痛小兒乳蛾乍腮

附方

土黃連為末泡人乳中點暴赤火眼急效

竹筴子 即地膚子

性寒味苦利膀胱小便積熱洗皮膚之風癢婦人諸經
客熱清利胎熱婦人濕熱帶下用之良

野棉花

性微寒味苦有毒下氣殺小兒寸白虫蛭虫犯胃良效

苦練子一名金鈴子

性寒味苦治膀胱疝氣根皮殺小兒寸白虫雲生者味

苦辣有小毒忌鍋烟子犯之則殺人

皮哨子

性微寒味苦皮治膀胱疝氣疼痛子壳殺虫

昔一人飲水將螞蝗一條吸入鼻中頭長眩疼鼻中長流血水面黃形瘦後得一人以水一鐘於鼻上聞螞蝗見

水從鼻孔中伸出動則縮入鼻中將皮哨子壳為末吹

血水面黃形瘦後得一人以水一鐘於鼻上聞螞蝗見

水從鼻孔中伸出動則縮入鼻中將皮哨子壳為末吹入鼻中螞蝗自落下

松橄欖

性微寒味苦甘大腸積熱之毒療九種痔瘡

附方 治牙齒疼

將松橄欖於疼牙上咬住疼即止

五加皮

性溫味苦辛入肺腎主治腰疼疝氣筋骨拘攣小兒

脚軟

秋木瓜

性微温味苦辛甘主治筋骨疼痛痰火脚軟

金櫻子

性微温味酸澁入脾腎二經主治日久下痢血崩帶下
澁精遺泄用去子毛淨用壳

郁李仁 一名樣藜 又名唐藜

性平味酸甜潤大腸主治四肢浮腫開關通格破血利
水道治齒痛

紫薇花

性寒味酸治產後血崩不止血隔癥瘕崩中帶下淋漓

疥癩癬瘡

性寒味酸治產後血崩不止血隔癥瘕崩中帶下淋漓

疥癩癬瘡

破心錢草

一名千里光

性温味辛苦主發散諸風頭痛明目退翳膜利小便療

黃疸

附奇方

治翳膜遮睛羞明怕日目溢多淚黑輪生青筋

白輪生紅絲

千里光一兩川烏二錢木賊五錢穀精草五錢膽草三錢

蝉退五錢草决明五錢荆芥穗三錢川芎五錢梔子錢

白菊一兩蔓荆子去壳童便浸三日每日換便焙用

每用藥一兩對蔓荊子一兩每服二錢滾水送下

水紅花子

性寒味苦平破血治小兒痞塊積聚消一切年深堅積

療婦人石瘕症

甜葶藶子又名麥藍菜

性寒味苦辛主下氣定喘消痰利小便消水腫療面皮

浮腫

附方 治面皮浮腫或咳嗽喘吼

大腹皮

生桑皮

葶藶子

引用通草煎服

氣喘加蘇子小便澁加木通車前子

大腹皮

生桑皮

葶藶子

引用通草煎服

氣喘加蘇子小便澀加木通車前子

臭靈丹一名獅子草

性溫味苦辛有毒陰中陽也治熱積毒臟腑不合通行
十二經絡發散瘡癰五臟不合積熱成毒生癰瘡六腑
不合積熱成毒生疽節瘡積熱注於血分肌肉成疥癩
瘡多食牛馬肉積熱成毒重生癰疽即輕生血風癰瘡
吃則令人胸膈嘈雜心犯作呃皮膚發瘡煩熱不甯一
切風熱毒瘡服之良效採得陰乾為末每一錢滾水點
燒酒服

又方

治小兒痘後痘毒不收口用臭靈丹葉貼之
截瘡用臭靈丹尖七個搗汁點燒酒服

玉麥鬚

性微溫味甘入陽明胃經寬腸下氣治婦人乳結紅腫
或不兒吹著或睡臥壓著乳汁不通紅腫疼痛歛冷發
熱頭痛體困焙乾為末不拘多少點水酒服

金星鳳尾草

性寒味苦改硫黃毒升丹輕粉毒洗暴赤眼年老昏

花退翳膜睛煎湯服後溫洗或用碗將藥入內筆桿於

性寒味苦... 研黃毒升丹輕粉毒洗暴亦火耶年老昏

花退翳膜睛煎湯服後溫洗或用碗將藥入內筆桿於

口內吹之

旱蓮草一名蓮草

性寒味鹹固齒烏鬚腎虛齒疼焙為末搽牙齦上痛立

止洗九種痔瘡

松節

性平味微酸行經絡治痰火筋骨疼痛濕脾痿軟強

水金鳳

性寒味辛洗濕熱筋骨疼痛疥癩等瘡

本草綱目

古

覆盆子即硬枝黑鎖梅

性微寒味甘酸入肝腎二經入肝強筋入腎興陽治痿
軟種玉乃中不可無

瓦草一名白前

性微寒味辛苦開關通竅清肺熱利小便治熱淋

地不容

性微溫味苦辣有毒主治截癰吐痰倒食氣血虛者禁
忌吐痰甚於常山白堊恐傷人命常山吐痰有轉達之
能地不容無轉達忌用

能地不容無轉達忌用

松筆頭

性微寒味苦微澁行經絡止莖中痛止便濁治膏淋疼
痛不可忍者磨水酒服之效五淋俱可服

松香一名松脂

性温味苦甘搽疥癩瘡吃安五臟除胃中濕熱療赤白
瘕風癘風等症

又一人得癘風皮膚瘙癢鬚眉脫落身面俱起紫泡遇異
人傳此方服之效

白松香不拘多少於沙鍋內煎九次每煎次露一宿九

次煎如沙者良方可服若服此藥終身不可吃塩若犯必發

槐角 槐花

性寒角味苦酸花味苦澁功多大腸經治五痔腸風下血赤白熱瀉痢疾枝洗皮膚之疥癩祛皮膚瘙癢之風

雞冠花

性寒味苦微辛止腸風下血婦人崩中帶下赤痢紅崩用紅花白者用白花

青箱子即雞冠花子

性寒味甘微苦入肝經明目淚澁難開白翳遮睛治花青

青箱子即雞冠花子

性寒味甘微苦入肝經明目淚澀難開白翳遮睛治花青
翳用之良效

升麻

性寒味苦平升也陰中之陽也引諸藥由行四經發表
傷寒無汗發表小兒痘疹要藥解諸毒瘡疽止陽明齒
痛祛諸風熱

補註升麻湯治小兒痘疹不明發熱頭痛傷風咳嗽乳
蛾乍腮

升麻五分前胡八分甘藷五分黃芩一錢梔子八分炒

牛膀子一錢甘草三分桔梗五分薄荷五分川芎一七

引用燈心煎服咳嗽加

桑皮 陳皮 杏仁

喘加

蘇子

川貝母

補註 治小兒痧疹發表後發熱咳嗽痧疹內收痰喘氣

奏咽喉疼痛咳嗽音啞肺熱等症

前胡一錢茯苓一錢連翹一錢防風五分桔梗八分

薄荷五分淡竹葉水煎服

藁本

性寒味苦辛升也寒氣容於巨陽之經風寒邪流於顛

頂之上治頭風疼痛止諸頭疼明目

性寒味苦辛升也寒氣容於巨陽之經風寒邪流於顛

頂之上治頭風疼痛止諸頭疼明目

附奇方

治頭風疼痛嘔吐痰涎眼目發昏霧脹

藁本一錢

細辛三分白菊花一錢川芎一錢法夏五分

黃芩一錢甘草五分羌活五分

引用生姜一片水煎服

前胡

性寒味苦辛陰中陽也解散傷風傷寒發汗要藥止咳

嗽升降肝氣明目退翳出內外之痰有推陳治新之功

附方

治傷風頭痛發熱怕寒身體困疼鼻流清涕

前胡一錢 陳皮一錢 甘葛一錢 只橈五分 蘇葉五分
黃芩一錢 荊芥五分 薄荷五分

引用生姜水煎服

又方 治反胃

昔一人得翻吐食不安得此方服效

前胡十兩 打碎忌鐵器 白酒五斤共入沙礮內重湯煮
二炷香取出俟冷每用將酒炖化熱飲三杯七日全愈
忌魚羊蛋蒜白酒即清燒酒

此胡

性寒味苦陰中陽也入肝胆二經傷寒發汗解表要藥

性寒味苦陰中陽也入肝胆二經傷寒發汗解表要藥
退六經邪熱往來痺痿除肝家邪熱癆熱行肝經通結
之氣止左脇肝氣疼痛治婦人血熱燒經能調月經

補註傷寒症發汗用柴胡至四日後方可用若用在先陽
症引入陰經當忌用發汗用嫩蘊治虛熱調經用根

石斛

性平味甘淡升也陰中之陽也平胃氣能壯元陽升托
發散傷寒

補註傷寒陽症傳入陰經半表半裡或表症陷入於裡有

升托發汗解表之工退虛癆發熱截寒熱形如瘧症治
濕氣傷經故筋骨疼痛托散濕氣把住於腰膝作痛不
得曲伸出濕散寒疼痛自止石斛湯

昔有一女子因身染風感寒平素因血虛弱寒邪入於二
陰經形如癆症用石斛湯退癆熱及發汗汗後微冷又
用滋陰降火湯全愈

又石斛湯怕虛癆發熱午前寒怕冷午後發熱煩渴頭疼
肢體酸疼飲食無味自汗盜汗耳內蟬鳴頭暈心慌手
足酸麻

足酸麻















