


聖王濟總錄

九五九六

庫文閣内		漢	書
三〇三	二〇九	二六〇九	
函			
内閣文庫			
番號	漢	12609	
冊數		200 (98)	
函號		300	212



九

大

小

小

小

大學東
校典藉
局之印

大德重校聖濟總錄卷第九十五

大小便門

大小便關格不通

小便不通

小便不禁

圖書印

總錄九十五

大小便統論
論曰脾胃大小腸膀胱者倉廩之本營之居也名曰器
能化糟粕轉味而入出者也蓋管受水穀之真精榮衛
之根源大小腸膀胱得以變化皆管爲之本是以小腸
爲受盛之官水穀初未分也及其化物歸於膀胱而爲
溺傳於大腸而爲糟粕必曰氣化則能出矣或陰陽之
氣不平寒熱相勝或氣實塞而不通或氣虛損而遺泄
或燥而結或熱而秘皆陰陽不和之病也治此者不槩
以寒熱爲法寒劑蕩滌熱劑枯燥反傷和氣耗其津液
若關格不通三焦約病專以榮衛之否塞乳後便難與

大小便統論

論曰脾胃大小腸膀胱者倉廩之本營之居也名曰器能化糟粕轉味而入出者也蓋管受水穀之真精榮衛之根源大小腸膀胱得以變化皆管爲之本是以小腸爲受盛之官水穀初未分也及其化物歸於膀胱而爲溺傳於大腸而爲糟粕必曰氣化則能出矣或陰陽之氣不平寒熱相勝或氣實塞而不通或氣虛損而遺泄或燥而結或熱而秘皆陰陽不和之病也治此者不槩以寒熱爲法寒劑蕩滌熱劑枯燥反傷和氣耗其津液若關格不通三焦約病專以榮衛之否塞乳後便難與

夫老者秘澁之病又以津液不足止可滑以利之潤以滋之苟蕩以駛劑則糟粕不通真氣受弊不可不知也

大小便關格不通

論曰大小便不通者陰陽關格及三焦約之病也陰陽和平三焦升降則水穀糟粕以時傳導今陰陽偏盛氣否於中則榮衛因之以不行故氣結於腹內脹滿不通而大小腸俱閉塞也

治關格不通妨悶大小便秘澀大黃散方

大黃剉貳兩

桂去麤皮參分

冬瓜子微炒壹合

滑石研參兩

朴消生鐵銚子炒乾刮出紙裹於黃土內窰壹宿取出細研貳

兩半

右五味先擣前三味細羅爲散更與滑石朴消同研勻細每服二錢匕濃煎白茅根湯調空腹服之至晚

再服

治大小便不通黃芩湯方

黃芩去黑心貳兩

赤芍藥

白茅根

大黃生用各參兩

瞿麥穗壹兩半

右五味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓入朴消末半錢匕更煎二沸空心溫服水一盞半治關格不通脬腹妨悶大小便不通芒消湯方

芒消研貳兩半

冬葵子微炒參合

滑石碎參兩

右三味除芒消外咬阻二味每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓入芒消末半錢匕更煎二沸空心溫服

治腹勝脹滿關格大小便不通茱萸湯方

吳茱萸湯浸洗去涎暴乾微炒

大黃剉炒

當歸切焙

桂去麤皮

赤芍藥

甘草炙剉

芎藭各貳兩

人參剉碎

細辛去苗葉各肆兩

桃白皮去麤皮壹握 乾薑炮壹兩

雄黃參分

真珠末半兩與雄黃同研細

右一十三味將一十一味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓下雄黃真珠末一字酒半盞更煎三沸空心服之

治大小便不通滑石湯方

滑石壹兩半

茅根

車前子各參分

天門冬去心焙

冬瓜瓤

葇蓉子淘去淨者煮令芽出

暴乾微炒各壹兩

右六味咬咀每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓食前溫服日三

治大小便俱不通車前子湯方

車前子伍兩 生用 木通剉肆兩

黃芩去黑心

郁李人湯浸去皮尖雙人 研如膏各參兩

右四味將前三味麤搗篩與郁李人拌勻每服五錢

七水一盞半煎至一盞去滓入朴消末半錢匕更煎

二沸食前溫服日三

治大小便俱不通榆白皮湯方

榆白皮 甘草炙剉各壹兩半 滑石兩

桂去麤皮 壹兩

右四味咬咀每服四錢匕水一盞半煎至一盞去滓

食前服日三

治大小便不通芍藥湯方

赤芍藥 桑根白皮剉各參兩 瞿麥穗

大黃剉 榆白皮剉 防葵去蘆頭

麻子人研如膏 各貳兩

右七味將前六味麤搗篩與麻子人拌勻每服五錢

七水一盞半煎至一盞去滓入芒消末半錢匕更煎

二沸空腹溫服日晚再服

治大小便不通木通湯方

木通剉貳兩 大黃剉生用 滑石各參兩

麻子人壹合 研如膏

右四味將前三味麤搗篩與麻子人拌勻每服五錢
匕水一盞半煎至一盞去滓入芒消末半錢匕更煎
二沸空心服之

治大小便不通冬葵根汁方

生冬葵根

淨洗貳斤搗絞取汁參合

生薑

肆兩搗絞取汁壹合

右二味攪勻分作兩服空腹一服有頃再服服盡卽
通

治氣否心腹脹喘促大小便不利甘遂散方

甘遂

煨

牽牛子

炒

續隨子

去殼

治大小便不通紫金沙散方

紫金沙

不拘多少蜂房帶也

右五味搗羅爲散每服半錢匕濃煎燈心湯空心調
服利下水爲度

治大小便不通紫金沙散方

紫金沙

不拘多少蜂房帶也

右一味搗羅爲散每服一錢匕溫酒調下
治大小便不通土馬驪湯方

土馬驪

不拘多少

右一味走水淘火上用新瓦煨過爲麤末每服二錢
匕水一盞煎至七分去滓溫服

治大小便不通豬脂酒方

大豬脂如半雞子大碎切

右一味以酒一升微煮沸投豬脂更煎一二沸分爲兩度食前溫服未通再服

治大小便不通冬葵子湯方

冬葵子微炒壹兩

右一味麤搗篩都用水二盞煎至一盞去滓入人乳汁半合和勻空腹頓服

治大小便不通髮灰散方

亂髮壹兩淨洗燒爲灰

右一味細研每服三錢匕溫水調食前服日三以通

利爲度

治下焦結熱腸胃燥澁大小便不利牽牛子丸方

黑牽牛淘洗令淨吹令氣透便取出攤令微冷便杵取末參兩

青橘皮焙和白用 陳橘皮焙和白用 桑根白皮剉

芍藥焙各壹兩 栝樓根兩壹 木通剉壹兩

右七味搗羅爲末鍊蜜拌和杵至三五千下丸如梧桐子大每服十五丸加至二十九丸茶酒任下

治下焦熱大小便不通氣脹滿悶木香飲方

木香 黃芩去黑心 木通剉

陳橘皮湯浸去白焙各參分 冬葵子研

瞿麥穗各壹兩

檳榔

茅根七兩

赤茯苓去黑皮各半兩

右九味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

治大小便不通茯苓丸方

赤茯苓去黑皮

芍藥

當歸切

枳殼去麩炒

白朮

人參各伍兩

大麻人

大黃剉各參兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸至二十九空心煎茅根湯下

治大小便不利芫花丸方

芫花炒

滑石碎各半兩

大黃剉參分炒

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸葱湯下

治中焦熱實閉塞關格不通吐逆喘急大黃湯方

大黃剉微炒

前胡去蘆頭

半夏湯洗柒遍炒

人參各參分

黃芩去黑心

赤茯苓去黑皮

木香

檳榔剉各半兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片同煎至八分去滓溫服

治大小便不通腹脇堅脹蒸下部方

蓮葉參兩

葱參葉並須皂莢壹挺炙

生薑壹兩切

右四味以漿水一斗二升煮十餘沸并滓分兩度用旋旋盛入小口瓷缸中坐缸口上熏蒸冷則易之未通即傾藥於桶斛中添熱水坐蘸下部即通小便不通

論曰腎藏不足氣不傳化膀胱有熱水道不宜故小便不通也令人少腹脹滿其氣上衝心腹膨否甚則喘急不能升降內經曰膀胱不利為癃者如此

治膀胱積熱小便不通通關瞿麥湯方

瞿麥穗

芍藥

大黃剉

當歸切焙

葵子

甘草炙

榆白皮剉

梔子人

木通剉

石韋去毛

大麻人

各壹兩

右一十一味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入燈心少許煎至一盞去滓溫服

治膀胱熱結小便不通立應散方

井泉石

車前子

滑石各壹兩

葶藶紙上炒

海金沙壹錢

右五味搗羅為散每服一錢七新汲水食前調下未通再服

治小便不通氣上衝心胸滿悶玉蘂丸方

丹砂研

硃砂研

滑石研

瞿麥穗

海金沙各壹分

右五味搗研為末別研篋麻子人丸如梧桐子大每服十丸十五丸葱白煎酒下小兒減丸數服

治小便不通葵子飲方

木通剉

冬葵子

甘遂

瞿麥穗

肆味各半兩細剉都微炒

滑石研貳錢

右五味麤搗篩每服二錢匕水一盞入燈心同煎至

七分和滓溫服未通再服

治小便不通懷香子散方

懷香子炒

馬蘭花炒

葶藶紙上等分

右三味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下食前服以通為度

治小便不通瞿麥湯方

瞿麥穗

滑石

木通剉各半兩

海金沙

冬葵子各壹分

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入燈心二十

莖煎至七分去滓溫服不拘時

治小便卒不通滑石散方

滑石碎

朴消研

木通剉各兩

右三味搗羅為散每服二錢匕溫水調下不拘時以通為度

治小便不通臍腹脹痛不可忍諸藥不効者續隨子丸

方

續隨子去皮壹兩 鉛丹兩半

右二味先研續隨子細次入鉛丹同研勻用少蜜和作團盛瓷罐內密封於陰處掘地坑埋之上堆冰雪

惟多是妙臘月合至春末取出研勻別鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸至二十九煎木通湯下不拘時甚者不過再服要效速即化破服病急即旋合亦得

治小便淋瀝疼痛不通滑石散方

滑石碎

海金沙

木通剉等分

右三味搗羅為散每服二錢匕濃煎燈心湯調下空心服

治小便不通或淋瀝疼痛滑石丸方

滑石碎

續隨子去皮研

濕生蟲炒乾

木通各壹分

右四味搗研為末麩糊丸如梧桐子大每服五丸煎燈心湯下不拘時

治小便不通松煙散方

墨好者水濃研汁半盞

酒半盞

蒸白參莖拍破

膩粉研半錢

右四味同煎至七分放溫去蒸白頓服即通

治小便不通臍下滿悶海金沙散方

海金沙兩盞

臘茶兩半

右二味搗羅為散每服三錢匕煎生薑甘草湯調下不拘時未通再服

治小便不通氣滿悶酸漿酒方

酸漿草壹握

右一味研取自然汁與醇酒相半和服立通不飲酒用甘草三寸生薑一棗大剉同研用井華水五分盞瀹取汁和服亦得

治小便不通膀胱熱朴消散方

朴消不拘多少

右一味細研為散每服二錢匕溫蘘香酒調下不拘時服如熱躁以蜜水調服

治小便不通諸藥無效螻蛄麝香散方

蝮姑活者壹枚

右一味生研入麝香少許新汲水調下立通

治飲水過多心悶着熱小便不通茯苓散方

赤茯苓去黑皮參兩

右一味搗羅為散冷水調下二錢匕如男子小便中

有餘瀝漏精夢泄等用溫酒調空心服妙

治小便不通獨蒜塗臍方

獨顆大蒜壹枚

梔子人參柴

鹽花少許

右三味爛搗攤紙花子上貼臍良久即通未通塗陰

囊上立通

治小便不通通臍法

右以白瓷瓶滿盛水以有字紙七重密封瓶口於患

人臍內用鹽一捻倒置餅口覆在臍上偃臥如覺大

段冷小便即通

治小便不通蜀葵子湯方

右取黃蜀葵子三四十粒細研以湯衝絞取汁一小

盞頓服効

治小便澀痛不通蠶灰散方

右用蠶退紙不拘多少燒灰研細入麝香少許和勻

每服二錢匕米飲調下

治小腸積熱小便不通葵根飲方

葵根

壹大

胡荽

貳兩

滑石

壹兩

為末

右三味將二味細剉以水二升煎取一升入滑石末
溫分三服亦治血淋

治小便不通久即成淋方

右以琥珀搗研成粉每服二錢匕濃煎萱草根汁調

下空心服

治小便不通少腹急痛悶絕消石湯方

消石

碎

霍麥穗

葵子

滑石

碎

甘草

大黃

剉

木通

剉各半兩

右七味麤擣篩每服五錢匕水一盞半葱白三寸煎
至七分入生地黃汁半合去滓不拘時溫服

治卒不得小便杏仁散方

杏仁

去皮尖雙

右一味炒黃細研米飲調下立差

治小便不通莖中痛及女人血結腹堅痛牛膝湯方

生牛膝

根并葉

黃芩

去黑心

當歸

焙壹

右三味細剉每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓

溫服日三

治膀胱積熱小便不通防已散方

防已壹兩

海蛤

滑石

木香各半兩

右四味搗羅為散每服二錢匕濃煎木通湯調下

治小便不通桑螵蛸湯方

桑螵蛸炙參拾枚

黃芩去黑心貳兩

右二味細剉用水三盞煎至二盞去滓分溫二服相

次頓服

又方

車前草半斤

右一味細剉用水七盞煎至四盞分溫三服即通

治小便不通葵石湯方

葵菜根剉半斤

滑石為末半兩

右二味除滑石外麤搗篩用水三盞煎至二盞去滓

入滑石末分溫二服大者用五錢以水一盞半煎至

治小便不通秦艸散方

秦艸去苗壹分

冬葵子壹兩

右二味搗羅為散每服三錢匕溫酒調下未通再服

治膀胱積滯風毒氣脹小便不通方

右取葱津一蛤蜊殼許入膩粉調如泥封臍內以裹

肚繫定熱手熨須臾即通

治氣壅關格不通小便淋結臍下妨悶石韋湯方

石韋拭去毛徐長卿炙半兩茅根參分

木通剉冬葵子各壹兩滑石貳兩

瞿麥穗半兩檳榔壹分

右八味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

八分去滓下朴消末一錢匕溫服空心食前日三服

治膀胱熱小便不通舌乾咽腫滑石散方

滑石碎桑螵蛸炒桂去麤皮

大黃剉炒各半兩黃芩去黑心防已三兩

瞿麥穗各參分木香壹分

右八味搗羅為散每服二錢匕煎木通湯調下

治小便不通茯苓湯方

赤茯苓去黑皮白芍藥 瞿麥穗各壹兩

白朮參分

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入葱白五寸

生薑一分拍碎同煎至七分去滓食前溫服

治小便不通木通湯方

木通兩石韋去毛瞿麥穗各貳兩

冬葵子壹升

右四味剉如麻豆大以水十盞煎取三盞去滓內滑石末一兩分溫三服微利為度

治小便不通臍下急痛脹悶欲絕鹽熨方

鹽貳升

右一味鑊中炒令極熱布帛裹熨臍下以小便通快為度

治小便不通雞蘇飲方

雞蘇壹握

石韋去毛參分

冬葵子壹兩

杏仁湯浸去皮尖雙人炒

滑石各壹兩半

木通

生地黄切焙各參兩

右七味剉如麻豆以水十二盞煎至四盞去滓分溫

四服如人行四五里未通再服

治膀胱蘊熱小便不通石韋飲方

石韋去毛

瞿麥穗

木通剉

葛根剉

麥門冬去心焙

黃芩去黑心

赤茯苓去黑皮

冬葵子

生乾地黄焙

滑石碎各壹兩

甘草炙剉半兩

右一十一味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎取八分去滓空心頓服

治小便不利石韋散方

石葦去毛

瞿麥穗

冬葵子各貳兩

滑石碎伍兩

右四味搗羅為散每服三錢匕溫水調下食前服

治小便不通方

蓬莪茂剉炒

藜香子炒

茶葉各半兩

右三味搗羅為散每服三錢匕以水一盞鹽二錢匕

葱白二寸煎至六分和滓空心服

小便不禁

論曰內經言膀胱不約為遺溺亦腎虛不能約制水液故小便利多甚則下焦傷竭真氣不固而小便不禁也

治腎藏虛冷腰膝無力小便不禁或溺白色菹蓉丸方

肉菹蓉

淨刷去皴皮酒浸兩宿薄切焙乾貳兩半

黃耆細剉參兩

桂去麤皮貳兩

杜仲去麤皮貳兩半炙紫色橫剉

牛膝

去苗酒浸切焙貳兩

山茱萸貳兩

韭子水淘去浮者焙乾炒參兩

右七味搗羅為細末鍊蜜和劑更白內塗酥杵令勻

熟丸如梧桐子大每日空腹煎黃耆湯下三十九至

晚再服

治腎藏虛腰膝冷疼夜遺小便鹿茸散方

鹿茸

去毛酥炙令黃剉

烏賊魚骨

去甲微炙各參兩

當歸

切焙

人參

白芍藥

龍骨研

桑寄生各壹兩

桑螵蛸壹兩半中劈破慢火

炙令黃色

右八味先搗羅前七味為細末更與龍骨同研令勻細每服一錢匕溫酒調服空心日晚臨臥各一

治小便不禁菟絲子散方

菟絲子

酒浸兩宿焙乾微炒別搗細羅為粉壹兩

蒲黃微炒細研

黃連

去須各壹兩半

肉蓯蓉

酒浸切焙壹兩

五味子炒

鷄臍黃皮

炙黃色乾各壹兩半

右六味先同搗四味為細散再入菟絲子粉與蒲黃同研勻細每服兩錢匕酒調食前服日三

治小便不禁黃耆散方

黃耆

細剉

狗脊

去毛剉

牡蠣

煨

肉蓯蓉

酒浸切焙各壹兩參分

土瓜根

參兩

赤石脂

研

葶藶

微炒剉

牛膝

去苗酒浸切焙微炒

山茱萸

各貳兩半

右九味先搗羅八味為細散更與赤石脂同研勻每服一錢匕酒調食前服至午間夜臥各一服漸加至

兩錢匕

治小便不禁日夜無數鷄腸散方

黃雄鷄腸

肆具切破淨洗炙令黃熟

肉蓯蓉

酒浸切焙

苦參 赤石脂 研

白石脂 研

黃連 去須各伍兩

右六味搗羅四味為細散更與赤石脂白石脂同研勻細每服二錢匕酒調食前服日二夜一

治小便不禁柏白皮湯方

柏白皮 焙乾剉貳斤 酸石榴枝 壹握燒灰細研

右二味先搗柏白皮為麤末每服四錢匕水一盞半煎至一盞去滓下石榴枝灰一錢半匕更煎至八分空心服至晚再服

治小便不禁牡蠣丸方

大牡蠣 白者參兩盛瓷合子內更用鹽末壹兩蓋頭鋪底以炭火約伍斤燒半日取出研如粉

赤石脂 參兩搗碎醋拌勻濕於生鐵銚子內慢火炒令乾研如粉

右二味再同研勻酒煮麩糊丸如梧桐子大每服十

五丸空心鹽湯下

治小便不禁鵲巢散方

重鵲巢 中草壹斤燒作灰細研如粉

薔薇根皮 去土伍兩

右二味先搗薔薇根為麤散每服三錢匕水一盞煎至七合去滓調鵲巢灰兩錢匕空心服

治小便不禁乾薑飲方

乾薑 炮裂壹兩

附子 炮裂去皮臍半兩 芎藭 分

桂去麤皮

麻黃去根節

右五味剉如麻豆每服四錢匕水一盞半煎至一盞

去滓空心溫服至晚再服

治氣牽腰背及脇內痛小便不禁當歸湯方煎

當歸焙切

大黃炒

桂去麤皮

人參壹兩

乾薑炮裂

甘草炙

白芍藥各貳兩

吳茱萸水浸兩宿每日兩度換水洗去涎焙乾微炒貳兩半

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食前溫服日三

大德重校聖濟總錄卷第九十五

大德重校聖濟總錄卷第九十六

大小便閉

小便利多

小便赤澀

小便出血

大便不禁

小便山...
 大小...
 小便...
 大小...
 大小...
 大小...
 大小...
 大小...
 大小...
 大小...

論曰腎者主水膀胱為府今腎氣不足膀胱有寒不能

約制水液令津滑氣虛故小便利多久不差則腎氣傷

憊真元耗損腰脊痠疼身體寒顛羸乏之病生焉

治腎藏虛憊腰膝無力小便利多山茱萸丸方

山茱萸 山芋 覆盆子

菟絲子酒浸壹宿搗燥 巴戟天去心 人參

楮實 五味子微炒各壹兩半 葶藶剉

牛膝酒浸切焙 桂皮去麤 天雄炮裂去皮

熟乾地黄焙兩半

右一十三味搗羅為末鍊蜜和搗五百杵丸如梧桐子大每服三十九丸空心食前溫酒下

治腎虛小便多阿膠湯方

阿膠炙令燥別搗末

人參各壹兩

乾薑炮貳兩

遠志去心肆兩

附子壹枚炮裂去皮臍 甘草炙剉參兩

大麻人爛研壹升

右七味麤搗篩五味與麻人拌勻每服六錢匕水二盞煎至一盞去滓入阿膠末半錢匕更煎兩沸食前

溫服日三

治小便利飲水多者又非淋疾黃耆丸方

黃耆剉參兩

土瓜根

乾薑炮各貳兩

菝葜

漏蘆去蘆頭

地骨皮去土各壹兩半

栝樓根貳兩半

桑螵蛸半兩中劈破慢火炙

右八味搗羅為末以濕紙裹粟米飯於塘火內燒過和搗令勻丸如梧桐子大每服二十九丸微溫牛乳汁下早晚兩服漸加至三十九丸多飲乳汁為妙

治元氣虛冷小便頻滑腰脊疼痛益氣紫金丸方

沉香剉

木香

肉豆蔻人

芎藭

沒藥研

烏藥

葶澄茄

檀香剉各壹兩

檳榔剉

藿香子炒各 膈肭臍酒浸 麝香研

桂去麤皮 丹砂研 蘇合香酒研

右一十五味除蘇合香外搗研為末合和酒煮麩糊

和丸如梧桐子大每服二十九至三十九食前溫酒

下米飲亦得

治元藏虛弱臍腹疔痛膝脛少力百節痠疼昏倦多睡

小便頻濁頭旋痰唾背脊拘急飲食無味溫順藏氣補

益下經覆盆子丸方

覆盆子 肉蓯蓉酒浸 黃耆炙

五味子 補骨脂炒 烏藥

石斛去根 澤瀉 萹澄茄

沉香剉 巴戟天去心各 熟乾地黄焙

芎藭 當歸切 赤芍藥

山茱萸各 菟絲子酒浸三日

右一十七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九加至三十九食前溫酒下米飲鹽湯亦得

固真氣止臍腹疼痛藏府不調小便滑數沉香蓯蓉煎

丸方

沉香剉 五味子微 雞頭實和皮

桑螵蛸炒 金櫻子 薰草去根用

鹿茸去毛酥炙

菟絲子

酒浸三日別搗

附子

炮裂去皮臍剉以青鹽黑

豆同煮透焙乾去鹽豆

牛膝

酒浸切焙各壹兩

肉蓯蓉

酒浸切焙剉搗末捌

兩

右一十一味搗羅十味為末先將肉蓯蓉末以好酒一升慢火熬成煎和前藥丸如梧桐子大每服三十丸空心食前生薑鹽湯下溫酒亦得

治小便滑數八味補骨脂丸方

補骨脂

炒

巴戟天

去心

桑螵蛸

炒

菟絲子

酒浸三日別搗

牛膝

酒浸切焙

熟乾地黄

焙各壹兩

乾薑

炮半兩

枳殼

麩炒去分

右八味搗羅為末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服二十九空心食前溫酒下粟米飲亦得
補水藏壯筋骨止小便腹中雷鳴臍下疔撮疼痛烏朮丸方

蒼朮

東流水浸十日去黑皮片切焙半斤

烏頭

米泔浸五日逐日換泔炮

裂去皮臍

蜀椒

口開者燒罇令紅以醋潑罇安椒蓋出汗取紅用

青橘皮

湯浸去白焙各參兩

青鹽

壹兩研

右五味搗羅四味為末與鹽拌勻鍊蜜和丸搗一千杵丸如梧桐子大每服二十九空心食前鹽酒下
治下經虛寒小便滑數不欲飲食腹脇脹滿或時疼痛

補虛沉香丸方

沉香剉 訶梨勒皮 人參

赤茯苓去黑皮 肉豆蔻人 華撥

乾薑炮 胡椒 桂去麤皮

葫蘆巴炒各壹兩

右一十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二

十九加至三十九空心食前溫鹽湯下木香湯亦得

治小便利多吳茱萸丸方

吳茱萸湯洗焙乾炒參兩 蜀椒去目并閉口炒出汗貳兩

乾薑炮壹兩

右三味搗羅為末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服

二十九加至三十九空心溫酒下

治小腸虛冷臍下急痛小便滑數厚朴湯方

厚朴去麤皮薑汁炙壹兩半 附子炮裂去皮臍

芎藭各參分 白龍骨 當歸切焙各壹兩

右五味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑三

片棗二枚擘破煎至七分去滓食前溫服

治小便多利五味補骨脂丸方

補骨脂炒研伍兩 附子炮裂去皮臍 桂去麤皮各貳兩

胡桃人湯去皮膜研參兩 安息香貳兩酒化去滓熬

成膏

右五味搗羅二味為末與補骨脂胡桃人合研勻用
安息香膏和搗千杵丸如梧桐子大每服二十九空
心食前溫酒下鹽湯亦得加至三十九

治小便滑數雌黃丸方

雌黃

研如粉壹兩半

乾薑

半兩剉入鹽肆錢七同炒黃色

右二味搗研為末用乾蒸餅為末入水內拌和搗熟

丸如菉豆大每服十九加至二十九空心鹽湯下

治小便滑數腰膝少力石菖蒲丸方

石菖蒲

米泔浸半日片切焙伍兩

肉苁蓉

酒浸半日切焙

附子

炮裂去皮臍

蜀椒

取紅各貳兩

右四味搗羅為細末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每

服二十九加至三十九空心食前溫酒下鹽湯亦得

治元藏虛冷腹內雷鳴夜多小便白朮散方

白朮

貳兩米泔炒

厚朴

去麩皮薑汁炙

吳茱萸

湯洗焙炒

陳橘皮

湯浸去白焙

細辛

去苗葉各壹兩

右六味搗羅為散每服二錢匕入鹽沸湯點服

治下元虛冷少腹疼脹小便滑數婦人血海虛冷經候

不調正氣丸方

棟實

炒

蒼朮

米泔浸一宿炒

藁香子

炒

蜀椒

去目并閉口者炒出汗各壹兩

石菖蒲

附子

壹枚大者炮裂去皮臍

右七味搗羅為末醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服

三十九空心食前溫酒下婦人醋湯下

補益下元壯強真氣療膀胱虛冷小便頻數菴蓉牛膝

丸方

菴蓉

酒浸壹宿切焙

牛膝

酒浸壹宿切焙

補骨脂

酒浸壹宿炒

巴戟天

去心

羌活

去蘆頭

附子

炮裂去皮臍

蜀椒

去目并閉口炒出汗各壹兩

右七味搗羅為末用豮豬腎一隻去筋膜細切研爛

取浸牛膝酒同麵煮糊和丸如梧桐子大每服三十

丸空心臨睡溫酒下

治膀胱久冷小便數泄精不止肉苳蓉丸方

肉苳蓉

酒浸切焙

鹿茸

去毛酥炙

附子

炮裂去皮臍各貳兩

萆薢

龍骨

煨醋淬

山茱萸

各壹兩

補骨脂

炒壹兩半

右七味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十九

薑湯下空心食前

治膀胱虛寒小便數牡蠣丸方

牡蠣

火煨

獨活

去蘆頭

狗脊

去毛各參分

肉苁蓉酒浸切龍骨兩半

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸鹽湯下空心食前

治小便頻數及引飲不止糯米糞方

右取純糯米糞一手大臨臥炙令軟熟啖之以溫酒送下不飲酒人溫湯下多啖彌佳行坐良久待心空便卧一夜十餘行者服之即止或言假火氣溫水道不然也大抵糯稻工縮水凡人夜飲酒者夜輒不溺此糯米之力也昔有人病渴殆死有人用糯稻稈斬去穗及根取其中心淨器中燒作灰每用一合許湯

一碗沃浸良久澄去滓嘗其味如薄灰汁乘渴令頓飲之是夜減飲水七八升此亦糯稻縮水之一驗也

小便赤澀

論曰膀胱者津液之府與腎合而主水共為表裏行於小腸入於胞為溲便今胞內有客熱入於膀胱致水液不利故小便赤澀也

治小腸客熱小便淋澀赤痛木通湯方

木通剉冬葵子各半兩冬瓜子

滑石各壹兩半瞿麥穗黃芩各壹兩

白茅根壹握

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉七片煎至七分去滓食前溫服

治心與膀胱俱熱小便赤澀不利石韋湯方

石韋去毛 瞿麥穗 虎杖

海金沙各半兩 滑石壹兩

右五味麤搗篩每服二錢匕水一盞入燈心半握煎至七分去滓溫服

治心熱小便赤澀不利石鷲子散方

石鷲子壹箇 滑石末壹分 冬葵子二錢

續隨子去皮別研 海金沙別研各壹兩

右五味搗羅為散與別研者和勻每服二錢匕煎木通湯放冷調下

通利小腸治小便赤澀透泉散方

滑石末壹兩 甜消研 甘草末各半兩

琥珀研壹分

右四味同研勻細每服二錢匕煎燈心湯調下空心食前服

治心脾熱壅小便赤澀皮肉發黃目黃色白茅根湯方

白茅根剉參兩 秦艽去苗土 茵陳蒿

犀角鎊 黃芩去黑心各壹兩半 朴消研

赤芍藥各貳兩

大黃壹兩

麥門冬去心生用貳兩半

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去

滓空腹服日二夜一

治小便赤澁額上汗出手足煩熱龍膽湯方

龍膽去苗洗

犀角鎊

生地黄洗切各壹兩

麥門冬去心生用參分升麻剉

甘草炙各半兩

牡蠣慢火炒壹兩半

右七味咬咀每服四錢匕水一盞半煎至八分去滓

不拘時溫服

治膈上虛熱喉咽噎塞小便赤澁神困多睡酸棗人丸

方

酸棗人用生

薏苡人炒

木通剉

黃耆剉

枳殼去瓢炒

升麻剉

大黃剉

麥門冬去心焙

木香

赤茯苓去黑皮

坐牽草各壹兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

三十九加至三十九煎麥門冬湯下

治因有客熱積在藏府變為熱勞小便赤澁四肢煩疼

心膈壅悶面黃目赤徧身壯熱骨節痠疼飲食無味犀

角湯方

犀角鎊

鼈甲去裙襖 醋炙

苕胡去苗

山芋

續斷剉

熟乾地黄焙

黃芩去黑心

紫苑洗焙

甘草炙剉

秦艽去苗土

防風去叉各半兩

厚朴去麤皮薑汁炙剉參分

右一十二味麤搗篩每服四錢匕水一盞半生薑三片煎至八分去滓食前溫服

治風熱小便赤澀滑石散方

滑石貳兩

梔子人微炒

木通剉

豉微炒各壹兩

右四味搗羅為散每服二錢匕煎葱白湯調下早晚

食前夜臥各一服

治小便不利赤澀疼痛滑石散方

滑石

木通剉

冬葵子微炒各壹兩

右三味搗羅為散每服一錢匕至二錢匕食前葱白湯調下以小便利為度

治頭面浮虛心胸膨脹小便赤澀欲作水候檳榔湯方

檳榔剉

枳殼去瓢炒

桔梗炒各壹兩

木香兩半

右四味麤搗篩每服二錢匕水一盞生薑三片棗二枚擘煎至七分去滓溫服不拘時

治小便赤澁疼痛蠶退散方

蠶退紙燒灰

右一味細研入麝香少許和勻每服一錢七米飲調下

治小便赤澁疼痛酸漿飲方

酸漿草

右一味採嫩者洗研絞取自然汁每服半合酒半盞和勻空心服之未通再服

治膀胱積熱小便赤澁榆白皮湯方

榆白皮

車前子

冬葵根

木通

炙各壹兩

瞿麥穗

茅根

桑螵蛸

炙各半兩

右七味細剉每服五錢七水一盞半煎至八分去滓溫服

治小便淋澀不通葵子湯方

冬葵子

壹合

朴消

半兩

右二味同研勻以水三盞煎葵子至一盞半去滓下朴消空腹分溫二服

治小便淋澀不通紫草散方

紫草

分

右一味搗羅爲散和井華水一盞半頓服

小便出血

論曰內經謂悲哀太甚則胞絡絕陽氣動中數洩血又曰胞移熱於膀胱爲癰溺血二者皆虛熱妄溢故洩血不止也治宜去邪熱調心氣

治小便出血水道中澀痛榆白皮湯方

榆白皮

剉參兩

冬葵子

壹合

滑石

貳兩

石韋

去毛

瞿麥

穗用

生乾地黄

各壹兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至六分去滓入筆頭灰半錢匕攪勻食前溫服

治小便出血水道中澀痛金黃湯方

鬱金

剉

瞿麥穗

生乾地黄

車前葉

芒消

滑石

各壹兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半同煎至七分去滓溫服不拘時候

治小便失血面色萎黃飲食不進木通湯方

木通

剉

冬葵子

各半兩

燈心

切壹握

右三味麤搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候

治小便出血槐金散方

槐花炒

鬱金剉各壹兩

右二味搗羅爲散每服二錢匕煎木通湯調下不拘

時候

治小便出血疼痛滑石丸方

滑石

車前子

海蛤各壹兩

瞿麥穗

牡蠣燒

海金沙

木通剉

甘草炙各半兩

右八味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸小蘗湯下不拘時候

治小便出血車前葉湯方

車前葉乾者

茜根洗

黃芩去黑心

阿膠炒

地骨皮洗

紅藍花炒各壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候

治小便出血人參湯方

人參

生乾地黄剉

芍藥剉

桔梗剉

當歸切

甘草炙

桂皮去麤皮

芎藭剉各壹兩

淡竹筍貳兩

右九味麤搗篩每服四錢匕水二盞煎至一盞去滓

溫服不拘時候

治小便出血木通飲方

木通剉壹兩 冬葵子炒半兩 滑石碎貳兩

石韋去毛炙壹兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓

溫服不拘時候

治腎客熱連心小便出血疼痛阿膠湯方

阿膠炒 黃芩去黑心各參分 甘草炙半兩

生地黄絞取汁 車前葉生者絞取汁 藕節絞取汁

生蜜壹盞

右七味將前三味麤搗篩同後四味攪勻每服一大

匙水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治小便出血木通散方

木通剉 白茯苓去黑皮剉各壹兩

葶藶隔紙炒

右三味搗羅為散每服二錢匕煎粟米飲調下不拘

時候

治小便出血不止柏葉湯方

柏葉去梗焙 甘草炙剉 阿膠炒

黃芩去黑心剉 竹筴切 生乾地黄切各壹兩

右六味麤搗篩每服四錢匕水一盞半同煎至八分

去滓溫服不拘時候

治小便出血地黄丸方

生乾地黄焙

菟絲子

酒浸壹宿暴別搗

治小便血不止

牡荊實

去萼

冬葵子炒

當歸切

芎藭

赤茯苓去黑皮

敗醬

蒲黃

各壹兩

右一十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二

十九煎粟米飲下日三

治小便出血不絕雞蘇湯方

雞蘇去土

石膏

各貳兩

竹葉剉壹兩

右三味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服不拘時候

治膀胱熱小便血不止蒲黃散方

蒲黃

微炒貳兩

鬱金

剉參兩

右三味搗羅為散每服一錢匕粟米飲調下空心晚

食前服

治小便赤色或小便鮮血車前子散方

車前子

木通

剉

澤瀉

當歸

切

桑螵蛸

炙

桂

去麤皮

滑石

等分

右七味搗羅為散每服二錢匕煎冬葵根湯下

治小便出血黃芩湯方

黃芩去黑心

阿膠炒燥

甘草炙剉各二兩

柏葉剉壹把

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生地黃一

分拍碎同煎至八分去滓溫服食前

治小便血日夜不止鹿茸散方

鹿茸酥炙去毛

當歸剉焙

生乾地黃剉各二兩

冬葵子炒肆兩半

蒲黃壹合

右五味搗羅為細散空腹溫酒調三錢匕服日三

治小便出血地黃飲方

地黃汁壹

生薑汁壹

右二味並取自然汁相和分作三服每服煎一沸溫

服自早至日中服盡

治小腸尿血方

指甲中錢

頭髮壹分

右二味燒灰研勻空心溫酒調一錢匕頓服

大便不禁

論曰大腸為傳導之官掌化糟粕魄門為之候若其藏寒氣虛不能收斂致糟粕無所制約故遺失不時治之

宜澀固津液方論所謂澀可去脫是也

治大便失禁手足厥冷面色青白救陽丸方

吳茱萸湯浸焙乾炒 乾薑炮

赤石脂

龍骨去目并閉口者炒出汗

桂去麤皮 附子炮裂去皮臍 天雄炮裂去皮臍

硫黃飛研 陽起石煨醋淬研

右一十味等分搗研為細末稀糊丸如梧桐子大每

服十五丸米飲下空心食前漸加丸數鹽湯亦得

治虛損泄瀉大便失禁朝真丸方

硫黃壹兩飛研 晉礬熬令汁枯研壹兩 青鹽壹錢研

右三味合研勻水浸炊餅丸如菉豆大每服十五丸

至二十九溫酒下空心食前或用丹砂為衣亦得

治大便失禁并腸鳴福庭丸方

附子去皮臍剉壹兩 厚朴去麤皮貳兩同附子用生薑汁浸壹宿於瓷器內炒

右二味搗羅為末用酒煮陳麴末為糊丸如梧桐子

大每服十五丸至二十九生薑鹽湯下空心食前

治大便不禁真氣羸弱龍骨湯方

龍骨 阿膠炙令燥 乾薑炮

黃連去須炒各壹兩 粳米參合炒熟 石榴壹枚大者切別搗入

附子炮裂去皮臍 甘草炙剉 芍藥

黃芩去黑心各參分

右一十味咬咀如麻豆每服五錢匕以水一盞半煎至一盞去滓空心溫服日再

治虛冷大便不禁氣脫神昏石硫黃湯方

石硫黃明者細研紫筆茶微火焙乾研末各壹兩

右二味以水一盞下硫黃末半錢七茶一錢七煎至六分去滓溫服不拘時候日三

治大便不禁地榆丸方

地榆兩壹白龍骨兩壹赤石脂兩壹

沒石子兩壹熟艾去梗微炒橡實殼炒令黃色各半兩

黃蘗去麤皮炙參分

右七味擣羅為細末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下日再

治大便不禁腹內疴痛陳麴丸方

陳麴末炒白茯苓去黑皮黃連去須微炒

黃蘗去麤皮炙乾薑炮附子炮裂去皮臍

龍骨各壹兩赤石脂兩壹甘草炙

人參兩壹當歸切焙各半兩

右一十一味擣羅為細末鍊蜜為丸如梧桐子大每服十五丸空心米飲下日再

治虛寒客於下焦腸滑洞泄困極欲死石榴皮湯方

酸石榴皮微炒 乾薑炮各兩 黃蘗去麤皮炙

阿膠炙令燥各參分

右四味麤搗篩每服四錢七用水一盞煎至四分去

滓空心溫服或無黃蘗用黃連亦得

治下焦虛寒大便不禁附子湯方

附子炮裂去皮臍半兩 黃連去須炒貳兩 阿膠炙令燥參分

甘草炙 乾薑炮各半兩 赤石脂

厚朴去麤皮生薑汁炙各壹兩

右七味咬咀如麻豆每服五錢匕用水一盞半煎至

一盞去滓空心溫服日再

治大便不禁厚朴豆蔻湯方

肉豆蔻去殼炮半兩 龍骨 白朮剉炒參分

厚朴去麤皮生薑汁炙剉帶兩

右四味剉如麻豆每服五錢匕以水一盞半入生薑

三片同煎至一盞去滓空心溫服日再

三引回煎全一盡去弊容以既即日再

亦四和陸味州豆對地可幾口以水一全平入半

戰林中茶從

肉豆豉下兩 鹽管

謂大助不藥林豆豉

大德重校聖濟總錄卷第九十六

