



幼幼新書卷第二十二

積聚癥瘕

凡十門

後學古吳陳履端于始輯

爛溪周應寶汝賢校

積聚第一

茅先生兒吐妳酸臭氣為妳積因叫未住而乳之致

不消化日久停滯胃冷而得丁香散吐利調胃後下

實積牛黃丸實熱取下妳積勻氣散補常服達脾散

並胃氣不和門

夜間肚微熱或嘔或瀉為食積此因飲食傷飽即睡

致之下補同前常服萬靈丸

面黃白不進食肚微痛天矯啼叫為氣積因患諸般氣久而不安傳歸氣積所致宜萬靈丸勻氣散醒脾

散脾氣不和
慢脾風門夾建脾散調理

面黃如土色或帶虛臍上微痛肚皮熱飲食少纔食臍上及肚中便痛食不化頭微熱為脾積因食硬物或冷物傷脾青金丹取脾積後勻氣散醒脾散補常服建脾散萬靈丸

渾身微熱不思飲食渴日多昏昧抱着似睡未覺為

虛中積因久泄瀉不止而得青金丹通盡積後勻氣

醒脾散調理常服萬靈丸保童丸一切疳門

大便不通風毒瘡癩喉閉乍顯喉中涎響為實積因

兒飢猛飲食無度致之奪命散急慢驚門吐熱涎後勻氣

醒脾散調理常服牛黃膏隔熱門鎮心丸一切驚門天竺黃

散實熱門

諸積各說分明藥六等降然調理不退如面黑久瀉不止腹脹手心生瘡氣出粗瀉黑瘦不能坐立眼視臍口燥黑死

漢東王先生積可醫者九

面虛腫是積積者脾之所係脾主肌肉故應面脾係
主土無正形故早晚浮腫不定多則早浮睡則脾不
磨食面作腫病後有此是虛中積宜調脾消積行氣
面合地卧是積以冷積在脾也合地卧者脾好土也
冷屬陰故知傷冷硬食得之宜下熱積氣藥

腹脹是積積在肺也肺主氣纔受積氣便冷腹脹滿
氣急故知在肺先調氣後轉轉後更調氣

小便如油是積積在小腸也脾積當傳心心不受觸

則入小腸小腸心之府在小腸則節其水道小便如
米泔油相似

髮黃是積積傷心也心主血脉陰遍身毛髮被積所
干則髮黃故知積傷心宜空心散缺及取積藥此必
時復發熱

赤白痢是積積在肺也肺受傳大腸及外傷冷而得
蓋肺主西方庚辛金而大腸為府色白後赤是肺外
邪傳大腸為赤白痢宜取後調氣

兩眼黃赤睛青是積積在肝也肝主東方甲乙木色

青被積氣所干眼屬肝肝受脾積氣所干則眼黃赤
睛青若傳瞻口苦不喫物宜涼藥退之

遍身虛腫是積積不在藏只在府也被藥發動積氣
不在藏出皮膚間為腫宜取虛中積藥後補

多瀉白糞是積冷積在脾也脾主化冷積在脾冷滑
而瀉白糞先轉後熱藥補

積不可醫者六

喘急是肺積肺主氣喘急則肺絕當面白全無血色
不治

面黑是腎積面黑者腎絕也不辯人好惡眼直無光
只一日死

吐熱氣是榮積血絕不可治也血主心心不能管故
出熱氣不止

手脚心生瘡是衛積衛氣也胃氣不生故手足生瘡
若衛絕則氣不回半日死

惡心吐乾嘔是胃積胃主化食胃絕則食乳不化不
食乾吐嘔面青黃無血色

瀉久住又瀉是積積咬脾爛也瀉白糞為食不消住

却放糞赤黑死知脾爛不治

寶鑑兒五積為歲氣不行蓄積一處而不動也心積為伏梁在臍上上攻心下攻胃脾積為痞橫胃口上肝積肥氣在臍左肺積息賁在臍右腎積賁屯在臍下各有變動非食所成乃氣積也歲屬陰故在一處而不動

聚氣留聚也在六府府屬陽陽氣運轉不停故不定發則腹痛面黃瘦劣嗔唾不生肌肉髮立或肌體浮腫腹急多困多為水氣

真珠囊虛中積候因驚取後復驚為驚中虛積下糞青穢因傷食瀉吐漸虛病未差為虛中積有積頻取轉不着致積尚伏亦曰虛中積驚積取下糞隨驚青食積糞成塊若疳中虛積者因疳病轉瀉虛而疳不退故也其糞裏白色

形證論八種積病楊玄操云多吐多瀉多困多熱是也

面手脚腫是虛中積

腹脹不思飲食是胃積

合面喫土炭痢痛大腹宜作積

面多黑困眼不開脾藏積

小便似油脚手腫腎藏積

渴瀉不止膀胱積

腹內虛鳴小便赤黃小腸積

多吐逆不喫食上膈中有積

患眼渾身虛腫脾積久取不下口虛中積壯腫四肢

黃者受水氣也小便如米泔肝藏積頭髮黃者疢勞

候欲發此背腎積眼睛黃臯出水肝肺有積乃風

疢候赤白滯痢藏府內久積腸內虛鳴此氣虫候合

地卧是疢虫攢心多吐逆或日近及氣酸臭悉可取

若久勿遽取恐作慢脾宜調理

保生論積病脉沉實因恣餐毒食瓜桃李果肌滑黏

膩物蘊成積聚證見前

脉洪大下黑血形瘦不行坐久患積腹急如鼓項軟

四肢冷口噤都不食並死候

茅先生兒初受諸積歌

小兒諸積病還因乳哺成先從腹肚脹次及面

幼幼所書 卷之三 五

虛盈多睡面合地小便似油清髮黃兼滑瀉吐
逆肚虛鳴白痢更并赤眼黃因得名
積病不治歌

候得小兒諸積病百個難醫一個命胃積多生
手掌瘡疔勞吐瀉因難整孩兒生下五色惡瘦
弱伶仃無差日久瀉止來又忽瀉口中熱氣奔
奔突手脚心痛朝暮熱面黑惡瘦藥難衝頰紅
極熱并驚久此是六積命還窮

千金治身熱頭痛食不消腹脹滿或小腹絞痛大小

便不利兒無異疾唯乳哺不節或驚悸寒熱服此不
差更服凡食少氣息不快夜啼不眠是腹內不調悉
宜紫雙丸億詳例云服紫丸不下服赤丸赤丸差駛
病重者宜比用朱砂又力緊于紫丸疑即

此是

麥門冬銖十

甘草銖五

甘遂

朱砂銖二

蠟銖八

巴豆霜

麩仁銖十

牡蠣銖八

散更合擣二千杵藥燥入蜜半歲兒服如荏子一
二歲如半麻子七八歲如小豆各二丸兒大量加
雞鳴時服至日出不下投熱粥飲數合丸皆雙出

下甚冷粥止

外臺扁鵲云療久癖積聚留飲宿食天行傷寒效逆
消歇久病羸瘦老小服之或吐下汗曾青丸

曾青

朴硝各二

茯苓

寒水石

大黃

附子炮各三分

巴豆熬二分

異擣篩竟巴豆硝石合擣六千杵次附子次茯苓

次大黃次曾青次寒水石次蜜每八一藥擣千杵

大人服如大豆二丸五歲下如麻子一丸漸加薄

粉粥清下覆令汗吐下氣發二丸霍亂三丸泄痢

一二九一曾青三分忌猪肉冷水蘆笋大酢

醫局療風氣結聚宿食兼砂石皮毛在腹中及積年

腰痛冷如冰石脚氣衝心煩潰悶亂頭旋暗倒肩背

重悶心腹脹滿胃膈閉塞風毒氣連頭面大小便秘

脾胃氣痞不食脚轉筋掣痛攣急心神恍惚眠寢不

安七寶丸

大黃麩煨十兩

桃仁燻六兩

枳實燻

木香

柴胡

訶梨皮各五兩

甘草燻四兩

末蜜丸如桐子食後米飲下廿丸或臨卧增利為

度量虛實與覺病退服五補丸

茅先生青金丹治諸積

滑石

白丁香

天南星

錢各二

青黛

平錢

錢二

輕粉

錢重二

水銀

錢二

錢錫二

錢溶冷用

川巴豆

七十二片不換者
浸一宿懸當風乾

末軟飯丸桐子大傷寒後取積淡葱湯下取疳虫

牛肉炙汁驚風肚中緊硬面青黑金銀薄苛葱湯

肚中傷及肚皮熱肚脹夜熱似疳面青黃色眼微

黃腹中有積阜角子二七粒灰內煨水一盞煎半

盞下積瀉魚酢湯下氣積炒茴香湯下周歲十四

丸三歲十八九七歲廿四丸量加四更時服天明

積盡依證藥補臨喫先吐下此涎不妨

萬靈丸治諸積

木香

黃連

蓬莪茂

各半

陳皮

青橘

去瓢各一分

檳榔

一個重錢半

末一錢淨巴豆一粒醋煮紫色杏仁肉一個燈火

上煨留性研醋糊丸菜豆大薄苛薑湯吞五七至

十九

嬰孺治下後寒熱血積成癖左脇下或寒飲或冷食積聚氣動胃心留熱不下食飲闇瘦宜先散氣下食後服紫雙丸前見去宿積自充悅也

柴胡

茯苓

人參

白朮

鼈甲

醋炙各二分

切如豆水二升煮五合空心令溫三四服相去如人行一二里久再服粥將息

錢乙消積丸

丁香

九個

縮砂仁

十二個

烏梅肉

焙三個

巴豆霜

二個

細末糊丸黍大三歲上三五下二三九不時湯下

張氏有大半夏無砂仁朱砂衣滴水丸名五聖丹

紫雙霜丸消積聚

巴豆霜

杏仁

各三粒

代赭石

飛一錢

細末飯丸如粟服三五至十九阜角仁湯下無時

量與

張渙萬靈丹治脾胃久不和挾積及乳癖溫熱藥皆不效者

肉桂

川黃連

蓬莪茂

各一兩

肉豆蔻

怒氣未平
鬱火未息
乳兒入肝
肺虛不制
氣逆痰癭
心神躁亂

檳榔 陳皮白去 木香 丁香各半

巴豆 杏仁燒各二七 燈上

搗勻滴水丸黍大末周晬一粒十歲上七粒冷薑

湯下

劉氏桃紅散治驚積疳積常服進食

馬牙硝 朱砂 茯苓 人參

等分末一歲一字新汲水入蜜調下

檳榔散治食積疳積肚脹

甘草炮 木香麵煨各 檳榔二 青皮半兩

豆肉廿粒炒 陳米半合製

末半錢或一字葱湯調服瀉利差

莊氏治驚疳積聚軟金丸

青黛 膩粉 胡黃連 麝各一

寒食麵錢三 史君子個三 天漿子三七

研滴水丸桐子大金銀薄苛湯化

兒久困驚積滯食急慢驚風卒乳不下躁熱吐瀉多

叫不睡磨刀丸

全蝎七 朱砂錢一 粉霜錢二 半夏洗淨

刀斤書

未巴豆十四個細研蜜浸蒸餅心麝少許丸如棗
豆磨刀水下一歲一丸量加減吐瀉不妨即用驚
藥調理不得喫和氣散恐動驚氣

吉氏蘆薈丸治驚疳積滯或渴或瀉或熱

蘆薈錢一

史君子帶殼

蕪荑仁錢半

檳榔個一

胡黃連

沉香

木香錢各一

麝許少

龍膽草

朱砂錢各半

夜明砂去土錢二

乾末醋膽丸如黍米飲下十粒常服妙

鎮心真珠丸治久積驚疳退積滯化風涎利胃膈

真珠

巴豆霜

滑石各一

半夏薑浸

續隨子分三

白附子兩半

寒食麩分二

天南星兩半

薑浸七次

末滴水丸棗豆大二歲一二丸加減葱白湯下疳

積史君子湯下

追竟散治果積

白丁香

輕粉

官桂去皮各錢三

末水調半錢睡時服來日下所傷物異功散胃氣不和

門煎紫蘇木瓜湯調三服和氣

桃符丸取驚積

朱砂

天麻

鉛白霜

各半 輕粉二錢

水銀

阜子大

巴豆

淨三粒

末飛羅麩滴水丸如菘豆壯熱吐瀉脉沉緩眼困

是驚積周歲下五丸桃符湯下加減服

睡驚散鎮驚取積

鬱金

半兩巴豆十粒同炒

辰砂

半錢

麝

乳香

各一字

陳皮

去白一分

末一字薄苛湯下更量

勝金餅子治虛中積

粉霜

延胡索

巴豆霜

各半 輕粉一錢

朱砂

阜子大

石鷲

個一

冷水為餅如桐子阜子湯服一丸量加減

治諸般氣積或驚結不通木香散

木香

錢半

陳皮

錢二

巴豆

淨五粒

陳皮巴豆炒黃取巴豆五片與木香末研服半錢

或一字陳米飲下若吐瀉瓦罐煎香附湯下量加

減

癥瘕第二

巢氏兒五藏不和三焦不調寒冷氣客之令乳哺不消結聚成癥瘕其狀按之不動有形段者癥也推之浮沉者瘕也弦急牢強左右不定瘕也皆由冷氣痰水食飲結聚而成

聖惠兒寒溫失調飲食不化與藏氣相搏結聚不動為癥食結在腹喜寒洒洒如瘡不能飲食常隱隱而痛食癥也

寶鑑癥者在腹疼痛定在一處癥則不痛

楊大鄴兒不慎滋味嘗吃黏滑膩肥腥羶瓜果胃口不和結實難化成癥痞胃膈間攻衝榮衛則嘔逆喘粗眼澀更加頻渴或歸下部則泄瀉頻併兩脅虛脹只和脾胃或更踈瀉則飲食不化漸次成癥大約諸證皆宜早療不尋根源久則薨聖惠鼈甲散治癥瘕壯熱頭痛嘔逆腹痛寒熱頭髮作穗及食癖乳癖

鼈甲 醋炙 兩

枳殼 炒 兩

木香

川大黃 炒

京三稜 煨

檳榔 各半 兩

人參

赤茯苓

柴胡各三

桂心一

羅散一錢水小盞煎五分溫服日三量加減

鼈甲丸治癥瘕羸弱不乳

鼈甲醋炙

京三稜煨

川大黃炒

檳榔

郁李仁炒各半兩

木香

青皮去白

肉桂去皮

業胡

人參

桔梗

防葵各一分

羅耒蜜丸如菜豆五六歲早晚粥飲下七丸更加

減

牛黃丸治癥瘕百病疳痼腹脹黃瘦發渴不常容忤

疳痢及吐逆不定心腹多痛及驚風天癆

牛黃

犀角

木香

當歸炒各半兩

人參

川大黃炒

光明砂飛

檳榔各三分

麝香

鼈甲醋炙一兩

巴豆淡漿水盡出油

各一大椀煮

代赭三分

肉豆蔻二枚

杏仁麩炒廿枚

羅耒蜜丸如菜豆百日内乳汁下一丸二三歲粥

飲下二丸病在胃膈吐出病在藏府即下喫漿水

粥一日利止五日十日進一服永無滯結更量加

減

治食癥或寒熱四肢黃瘦不食礞石丸

礞石

乾薑炮

杏仁麩炒各巴豆霜

硃砂各半

研細米醋一茶椀煎如膏

京三稜煨

阜莢酥炙

蓬莪茂各一

羅入膏丸如菘豆三歲一九茶清下稍大意加張

三稜煎同治
脾虛夾積

治積年厭食并治血氣及癥塊硃砂丸

硃砂兩半

青礞石

穿山甲炙

京三稜煨

磁石燒醋淬

乾漆炒烟

赤石脂各

蜚虫淨

水蛭炒各五

巴豆霜十五

京三稜煨

羅末入巴豆研勻軟飯丸如小豆服三九兒一九

燒蒸餅灰湯下五服差

博濟消癥瘕積聚血結刺痛木香硃砂煎丸

木香

大黃煨

京三稜生

巴豆

官桂

筒子漆炒

青皮

蓬莪茂炮

附子炮

乾薑炮各

香墨拈節

硃砂半兩

盞浸一宿去石

末大黃三稜巴豆銀石器內好醋一升煎一兩沸
 次入研砂熬膏次入諸藥杵千百下丸如菉豆服
 五丸冷食水酒結聚腹內氣塊痛乾薑湯或橘皮
 湯夾下食停寒白湯黏食不消成氣塊麵湯牛羊
 魚鼈肉成氣塊不散用所傷汁下宿酒不消酒下
 血氣當歸酒妊娠不服要轉淡茶下加至七丸兒
 三丸常服一二丸

張漢大腹子湯治癥癖腹滿小便不利

大腹皮兩一

檳榔

枳殼炒麩

赤芍藥

人參 知母 陳皮去白各半兩 甘遂煨一分
 羅末一錢水小盞煎五分溫量服

聖效丹治癖結諸病久不差

當歸

木香

好朱砂飛

桂心各一兩

甘遂煨

京三稜炮乘熱剉

鼈甲酥炙各半兩

麝

麝仁各一分

巴豆三七個絹袋盛酒煮一宿

研細黃蠟六兩慢火鎔同諸藥攪成膏丸如黍周
 晬一粒十歲七粒溫米飲下食後

癖氣第三

聖惠絕乳兒五歲調和榮衛氣理則津液通流雖多
飲水漿不能為病若調養乖方三焦痞隔則腸胃不
能宣行因飲水漿便停滯不散更遇寒氣相搏結聚
成癰癰者僻也在兩脅間有時作痛

茅先生兒七歲內右脅下痛者為癰氣蓬莪散瘕氣

門夾建脾散胃氣不和門如面黑眼視瀉黑血臍口手足

冷不進食死

錢乙兒病癰乍涼乍熱飲水或喘嗽與潮熱相類不
早治必成疔以有癰令不食致脾胃虛而發熱故飲

水過多即蕩滌腸胃亡失津液胃不能化水穀脉沉
細益不食脾胃虛四肢不舉諸邪遂生鮮不瘦而成

疔

曹宣德子三歲面黃寒熱不食飲水及乳不止衆謂

潮熱用牛黃麝香丸不愈及乾葛散止渴反吐錢曰

癰也當白餅子下搗搗後補脾磨以消積丸積聚果

愈善飲水者食伏管內不能消致令發寒服止渴藥

吐者藥衝脾也

寶鑑兒失乳或母暴以食哺入脾不消結聚成塊為

食癖

滯寒不流又夾痰涎成癖自然成聲

千金治癖實壯熱食不化中惡忤氣牛黃鼈甲丸

牛黃

厚朴製薑

茯苓

桂心

芍藥肉

乾薑炮各半兩

鼈甲醋炙

麥麵

柴胡

大黃

枳實炒

芎藭各一兩

末蜜丸如小豆日三意量

外臺治老小腹中癖氣

牛膝

枳實炙

鼈甲炙

茯苓各八分

桔梗

芍藥

白朮

人參

厚朴

大黃

桂心

檳榔各六分

擣篩蜜丸如梧子空心溫酒服廿丸至三十九日

生思生冷油膩小豆黏食菟菜桃李雀肉大醋生

葱猪肉

治兒閃癖

青箱苗

六月採

知母

黃連

大黃

梔子仁

苦萹

常山

姜蕤各八錢

苦參皮

十二分

甘草炙

蜀漆

洗各五分

刀力斤書

卷三十三

篩蜜丸如梧子飲服五丸至十五丸日再知為度
兒減忌猪肉熱麵葱蒜生菜菘菜海藻
療兒冷癖疝癖氣不下食瘦時時肋下痛

防葵 當歸 枳實炙 厚朴炙

楮實 人參 黃耆 茯苓

訶梨勒皮 白朮各八分 牛漆 郁李仁

柴胡 大麻仁 芍藥 橘皮

防風 紫苑 薏苡仁各六分 鼈甲炙

三稜根各廿分 桂心七分 大附子二枚 乾薑二分

甘草炙 乾地黄 大黃各十分 五味子四分

檳榔四個 仙鼠二枚無糞

搗篩蜜丸如梧子量飲服

秘錄治氣癖

三稜汁作羹粥以米麩為之與乳母食兒每日服
一棗大作粥十歲內及新生無問痼熱無辜疝癖
皆理

治閃癖頭髮堅黃瘰癧羸瘦

林檎杵末和醋傳癖移處便傳

陳藏器

苦瓠末傳破者煮熟解開熨

聖惠治癰不散肌肉瘦瘁或心煩不食即吐逆或大
小便秘及天釣驚風大紫霜丸

代赭

朱砂飛

杏仁炒

犀角各半

麝

牛黃

巴豆霜各一

當歸

川大黃炒

鼈甲醋炙各

羅末蜜和搗二三百杵丸如麻子粥飲下二丸驚
風天釣荆芥薄荷湯下更量服下惡物效

前胡丸治癰氣腹痛

前胡

桔梗

赤芍藥

赤茯苓

枳殼炒

川大黃炒

郁李仁炒

當歸炒各

鼈甲醋炙

末蜜丸如菘豆三歲空心粥飲化五丸更量

治癰氣手脚心熱面黃不食漸羸鼈甲丸

鼈甲醋炙

川大黃炒各

柴胡三

人參

赤茯苓

當歸炒各

桂心

白朮

木香各一

京三稜煨

檳榔

薑切片

羅末蜜丸如菘豆三歲空心研五丸粥飲下量與下惡物效

京三稜丸治癰氣手脚心熱脾胃虛弱不食面黃漸瘦

京三稜煨

防葵

木香

枳殼炒

人參

赤茯苓

白朮

桂心各半

郁李仁炒

川大黃炒

鼈甲醋炙各一兩

末蜜丸如小豈粥飲下隨年丸數日三兒稍大酒

下

雞骨丸治癰氣羸瘦脇堅滿時痛食不成肌

烏雞骨一具酒浸炙黃

川大黃炒

鼈甲醋炙

黃芩

澤瀉

柴胡

桔梗

人參

赤芍藥各一兩

枳實炒

杏仁炒

防葵各三

麝虫炒

末蜜丸如菘豆四五歲兒粥飲下七九日二量加

治癰氣堅硬瘦瘠不食芫花丸

芫花醋炒

鼈甲醋炙

川大黃炒

桃仁各半

兩

京三稜煨

雄黃各一

羅蜜丸如粟三歲兒空心薑湯下三丸量加
 嬰孺知母丸治大小脅心癥癖頭痛微眩面黃便赤
 寒熱手足厥冷不食夏秋轉甚淋瀝或手足煩躁或
 連瘡不止或瘡後朝差夕增乍寒乍熱或溫疫或瘡
 作頭項苦強或胃膈間痰熱癖飲及傷寒七八日結
 熱痰積不除久後寒熱頭痛逆害食飲胃中煩躁夜
 卧苦煩朝差夕甚有如溫瘡此除熱消飲治寒熱和
 胃氣利小便胃膈痰熱留飲面黃兒壯熱諸癖癥不
 令吐下

知母
 常山各二
 牡蠣煨六
 未蜜丸桐子大飲下五丸至廿九日三老少半之
 雞骨鼈甲丸治羸瘦腹有癖脅堅滿時痛食不生肌

宿烏雞胃膈骨一具酒浸一宿炙

鼈甲炙

蜀漆

柴胡

桔梗

人參各四

芍藥

大黃

黃芩

杏仁各五

枳實炒

防葵

白朮各三

麝虫炙五

刀切斤書

卷三十一

七

未蜜丸如豆四五歲二九日再

治水癖黑丸子

當歸分四

細辛

附子炮

乾薑

胡椒汗各三分

鹽豉合二

巴豆淨炒十個

狼毒灸一分

杏仁去皮炒

未蜜丸如菉豆飲下三丸

丁時發七八歲兒多睡或壯熱日羸瘦身雖不痛有

時痢膿嘔逆不食是癖氣狀似瘡

柴胡

黃芩各一分

枳殼炒二片

甘草炙

知母

芍藥各二分

大訶梨勒皮一個煨

未水一盞煎服

王允二丁散治諸癖不消腹痛乍寒乍熱泄瀉無時

多渴黃瘦或下痢腹脅有塊如掌癖側石硬

棟丁香

白丁香

沒石子

硫黃各二錢

蜜陀僧各三錢

細末一字或半錢白湯調空心臨卧日二消為度

千金灸兩乳下一寸各三壯

乳癖第四是如脾

聖惠乳母食飲無常醉飽過度即乳兒不知節令
兒脾胃虛嫩不能消化或偏卧乳兒不能迴轉兒亦
睡乳滯偏脅下因茲結聚成塊而痛面色青黃發歇
壯熱吐乳多睡口内生瘡漸漸黃瘦腹內結塊名乳
癖

茅先生兒遍身黃腫小便赤黃體微蒸熱此因胎熱

又哭後吃乳不消遂為妳積牛黃膏隔熱天竺黃散

實熱調中飲胃氣不和與服黃入眼目視氣喘魚口握

拳不治

寶鑑乳擁結不消又夾頑涎成痞在腹或動不動有

時腹痛

玉訣歌

妳脾痞結積因傷腹脹筋青面色黃熱發有時
或渴飲疳傷脾熱口生瘡

先解利後取積次調胃一云惺惺丸取次銀白散

調氣

聖惠京三稜散治乳癖結實或滯惡不散漸羸面黃
春夏多發不欲乳

京三稜微煨

川大黃炒

檳榔

鼈甲醋炙

赤茯苓

各半

枳殼

炒

羅一錢水小盞煎五分分二服日三四下惡物

人參丸治乳癖手脚心熱面青黃不乳漸羸

人參

薑炒

桂心

赤茯苓

白朮

枳殼炒

木香

當歸炒

檳榔

京三稜煨

鼈甲醋炙

大黃炒各半

羅蜜丸如菜豆一歲兒粥飲下三九日三量加

化癖丸治乳癖結塊久不消化

巴豆霜兩半

膩粉

朱砂各一錢

黃鷹糞各一

研砂

雄雀糞各一字

研糯米飲丸如黍一歲一丸空心阜莢仁湯下下

惡物

治乳癖不消心腹脹滿木香丸

木香

京三稜煨

檳榔

人參

青皮去白

赤茯苓

各一

牽牛子炒

艸豆蔻去皮

各半

郁李仁

炒一兩

羅醋麵糊丸如梧子粥飲下三九量加

譚氏治乳癬

訶子 五個磨

蜜陀僧 錢三

硫黃

輕粉

白丁香

黑丁香

粉霜

鷓砂 各一

末半錢男患女乳調女患反足

玉訣銀白散生胃氣下後宜此

人參

茯苓

甘草 炙

白木 燬

白褊豆 皮去

藿香

等分末一錢紫蘇湯調

張氏

芫花一两醋浸三日淨洗大黃末半兩蒜一斤研
男左女右塗乳母手心熨擦癬上患人口聞藥氣
即時取了立效

董氏

紫河車 兩二

寒食麩 兩三

細末一匙許水調塗足心病左塗左病右塗右紅
帛上縛大便下盡洗去一用人參醋調

孔氏

蜜陀僧研細大蒜汁調大小恰好塗口有蒜氣手

揉覺癢消五六分溫漿水洗去遲恐藥毒損氣藥

乾溫水潤王氏用白茅芸薑水調塗醋麪餅蓋

莊氏粗線兩條量兩乳頭中間濶狹于兩乳頭垂下

照令端直方停對兩乳于左右肋各灸七壯炷如麥

疝氣第五

聖惠飲食不調生冷過度與蔽氣相搏結聚而成臍

脅兩傍上下有物弦直大如解小如指弦起急痛名

疝氣

茅先生塊在左脅下痛名疝氣蓬茂散夾建脾散胃氣

不和如面黑眼視瀉黑血鼻口手脚冷不進食死

聖惠京三稜散治疝氣急痛

京三稜煨

枳殼炒

大腹子

鼈甲醋炙

神麴炒

訶梨勒皮

蓬莪茂

麥蘗炒

厚朴薑製

青橘皮去白各

黑三稜半兩

羅粥飲調半錢日三更量服

大黃散治疝氣發即緊痛不食

川大黃炒

鼈甲醋炙各

麝

木香各一

京三稜煨

檳榔

甘草炙各

刀斤書

卷三十一

七

羅粥飲調半錢日三四意加減

防癸丸治疝氣不食肌瘦

防癸

當歸

桂心

訶梨勒皮

陳皮去白

川大黃炒

鼈甲醋炙

桔梗各半兩

杏仁淨麩炒附淨炮裂

吳茱萸浸七次炒

羅蜜丸如麻子粥飲下五丸晚再量兒

治疝氣食不消化四肢瘦弱

鼈甲醋炙

川大黃炒

京三稜煨各半兩

枳殼炒

芩藟

桔梗

赤茯苓

志芍藥

乾薑炮

桂心各一

羅蜜丸如麻子粥飲下五丸日三更量

痞結第六

巢氏痞者塞也兒胃膈熱實腹有留飲令柴衛痞塞

腑臟氣不宣通結聚脹滿或壯熱為痞結

千金鼈甲丸治結堅脅下有痞手足煩熱

鼈甲醋炙

芍藥

大黃各卅

茯苓

柴胡

乾薑炮各卅

桂心六

蠶虫

齊曹各廿枚

未蜜和如桐子服七丸漸加知為度

陳藏器治痞滿

三白草絞汁服令人吐逆除胃膈熱亦主瘡兒痞滿按此草初不白入夏葉端半白如粉農人疾之

蔣田三葉艸白便秀

前胡

川大黃

炒各三分枳殼

炒黃犀角

郁李仁

鼈甲

醋炙各一兩

羅散一錢水一盞煎五分量分減溫服利為度

大腹皮散治痞結壯熱增寒大小便不利

大腹皮

陳皮

去白

桔梗

鼈甲

醋炙各三

系

人參

赤芍藥

川大黃

炒

木通

各半兩

甘草

炙一分

羅散一錢水小盞煎五分量加減溫服

檳榔散治痞結壯熱不乳心胃煩壅

檳榔

川大黃

炒各半兩

枳殼

炒

人參

柴胡

知母

赤芍藥

地骨皮

甘草

炙各一分

羅散一錢水小盞煎五分溫量服

治腹内痞結多驚牛黃丸

牛黃

麝

川楝

炒汗

甘遂

煨各

巴豆霜

分半

蜈蚣

淨炙一枚

蚱蟬

炙七枚

川芎

硝

真珠

碓黃

各半兩

羅蜜一合白蠟一兩煎鎔丸如麻子粥飲下二丸

意加減利為度

嬰孺治八痞曾青丸一當心下堅痛形如小杯名蒸痞主曾青二如板起脇下槍心名蛇痞主龍骨三夾

臍如手名臭痞主龜甲四繞臍腹雷鳴名寒痞主乾

薑五當心如杯不可動搖名虫痞主牡丹六心下如

盤名氣痞主鼈甲七生于寒熱腰背痛壯如瘡名血

痞主廣虫八膿出腹痛名風痞主蜚蠊

曾青

乾薑

廣虫

紫石英

牡丹

桂心

各二分

大黃

龍骨

各五分

蜀漆

分七

龜甲

又云鼈甲

真珠

蜚蠊

各三分

細辛

分六

附子

炮四分

末視何痞主藥倍之蜜和未食服桐子大五六歲

刀斤書

卷三十一

三十一

上下四九兒小意減日三九服之當微煩腹中諸

病皆出忌猪魚菜據上說疑別有鼈甲並用

治先寒熱腹堅牢強痞不食食不生肌時壯熱雞骨

丸

芎藭 當歸 大黃蒸三升 紫苑

茯苓各三 杏仁炒 桂心各四 杜蘅

白芷 石膏各二 半夏洗一 黃雌雞個一

破腹勿中水取兩膏翼及脛骨炙

末蜜丸如小豆日三稍加

宿食不消第七

巢氏胃為水穀之海脾氣磨而消之胃氣和調則乳

哺消化若過冷冷積脾胃宿食不消訴其脉三部沉

者是

錢乙用益黃散胃氣不和

外臺丸味當歸湯療宿食不消發熱

當歸 甘草炙 芍藥 人參

桂心 黃芩 乾薑各一 大棗五枚

大黃二

切水升半煎六合服

聖惠治宿食不化少欲飲食四肢消瘦腹脅多脹訶

梨勒散

訶梨勒皮三人參

白朮

麥蘖炒

陳皮去白

檳榔各半

甘草炙一

羅散一錢水小盞煎五分分減日四五温服

陳橘皮散治宿食不消心腹脹滿

陳橘皮焙

高良薑

人參

檳榔各一

白茯苓

甘草炙各半兩

羅散一錢水小盞薑少許棗一枚煎五分不時量

温服

治宿食不化發熱有時檳榔丸

檳榔

牽牛子微炒

大黃炒各半兩

乾薑炮裂

枳殼去瓢麩炒黃

甘草炙各半兩

末蜜丸菜豆大空心湯下五丸晚再臨時加減

丁香丸治宿食不消心腹虛脹

丁香

木香

乳香

雄黃

青橘皮去白焙各一分

肉豆蔻

檳榔各二枚

巴豆霜分半

硫黃錢一

朱砂飛半

羅末蜜丸如黍粥飲下三丸量與

治宿食不消肉豆蔻散

肉豆蔻枚一

川大黃炒一

粗羅一錢水小盞煎五分日三服意加減

嬰孺牛黃鼈甲丸治癰實壯熱食不消化中惡忤氣

鼈甲

麥麩炒

麥門冬

柴胡

大黃

乾薑

芎各一

牛黃分二

厚朴炙

茯苓

桂心各半

芍藥分五

未蜜丸如大豆服二丸日三

劉氏治心腹脹滿疝氣傷食臆肚瀉痢不轉

青州棗一個肉巴豆一粒慢火炙黑細研入麝少

許飯丸如麻子一歲一丸傷食熱米飲瀉冷湯忌

生冷油膩熱物

張氏治飲食不化寬中止吐麝香安中丸

甘松葉兩二

益智

丁香皮

香附各三

茂兩一

南木香兩半

麝錢一

細末麩糊丸更用生蜜熬油和丸如黍服二三十

丸薑湯下不時

安神道氣消酒食益脾胃老小皆宜

青皮 一斤浸三日日三換味出去瓢切

上白鹽花 再淋煎要雪白五兩

甘草 炙六兩 新船上茴香 四兩

甜水一斗鍋熬不住攪勿着底置密器水盡慢火炒勿焦收青皮傷生冷果菜類嚼數片常服一兩片尤宜老人

莊氏治驚熱化積滯如食墜涎利大腸真珠丸

真珠 飛 天竺黃 朱砂 飛各一分 雄黃 飛

丁頭代赭 麝 各半兩 杏仁 炙炒卅粒 巴豆 淨十粒油

煎褐色同杏仁研

末蜜丸如菜豆薑湯下一丸三歲上加

金箔丸治兒驚風如食不化或外風傷冷毒瀉血一

切疾

金箔 卅九片 朱砂 飛 水銀 牛黃

青黛 白殭蚕 炒 蟬殼 麻黃 去節

白附子 天麻 酒炙 麝 犀角

乾蝸 天南星 炮各一分 膩粉 錢一

乳鉢研生蜜和油單紙裹服二丸桐子大薄苛汁
化傷寒薑薄苛湯化兒諸疾效

胡黃連丸治驚疳化涎消食

胡黃連 牛黃 朱砂 麝許少

蘆會 青黛 釣藤炙 管仲

膩粉許少 鶴虱 雷丸 天竺黃

等分羅末麩糊丸如粟服三丸取下驚食如無不
動

王氏安脾胃消積滯止吐利除心腹脹滿利胃膈散

滿瘧常服消水穀進食丸

丁香錢一 肉豆蔻二個 木香半錢 巴豆生九個

五靈胎錢七

細末糊丸如菴豆一歲一二丸食後薑湯下日二

傷飽第八食不知飽附

巢氏兒食勿過飽飽則傷脾脾傷不能磨食兒四肢
重身熱面黃腹大又兒嗜食仍不知飽不生肌肉腹
亦大大便數而多泄腸胃不守故

聖惠檳榔散治傷飽太過脾氣消墜面色赤黃手足

俱熱腹心脹悶

檳榔

枳殼炒麩

人參

川大黃

各炒

兩半

赤茯苓

神麩炒

陳橘皮

焙

甘草炙

麥蘖炒各一分

羅散一錢水小盞薑少許葱白二寸煎五分溫服

日三四量與

剛胡散治傷飽心腹滯悶不能乳哺

前胡

檳榔

川大黃

炒

枳殼

炒麩

赤茯苓

沉香各半兩

訶梨勒皮

三分

木香

甘草

炙各一分

羅散一錢水小盞薑少許煎五分溫服日三四意

加減

丁奚第九

小兒兒哺食過度脾胃尚弱不能磨消則水穀之精以損無以榮氣血致肌肉消瘠其候腹大頸小黃瘦

丁奚若久不差變成穀癥傷飽名哺露三種相似

里異名

小囊吐瀉久不差或病退不能行膝大腸細踈丁

歲下踈鼓槌風十五下名霍膝風並風冷傷腎
骨故

氏疝肚丁奚辯腹大青筋見曰疝肚無青筋曰丁
進飽傷食得之

後疝氣大腹瘦弱擣薤根猪胎煎服

奚鼠肉若伏翼肉哺之本草亦治哺露

生惠雞骨丸治丁奚骨中微熱腹內不調食不為肌
或寒熱腹大

雄雞骨

一具

赤芍藥

兩半

赤茯苓

半兩 兩 嬰 一兩

石膏

飛

川大黃

炒

紫苑

各半兩 兩 嬰 五分

陳橘皮

去白半兩 嬰 孺 三分

白礬

燒

細辛

已淨各 兩

黃芩

甜葶藶

炒 三分

桂心

三分 嬰 孺

末蜜丸如麻子粥飲下五丸日三

丸治丁奚肚大青脉起不生肉四肢乾瘦頭大

州

肉豆蔻

乾蟾

醋

夜明砂

龍

並炒 一分

朱砂

飛

五靈脂

各半 兩

白礬

一分

喉炙淨
三枚

小蜜丸如菜豆空心溫水下五丸晚再服

矣腹脹乾瘦毛髮焦黃二聖丸

蝦蟆一枚端午收
眼赤者佳

臭黃二兩

段薑肚腸內臭黃末紙裹泥封乾更泥三遍火

羅末粟米飲丸如粟一歲一丸粥飲下服

水浴拭乾青衣覆令蟪虫出效

多孺芍藥丸治食不消丁奚腹大不生肌

芍藥

大黃各五兩

桂心二兩

茯苓

胡各四兩

和杵一歲大豆許二丸不知加食後服

堅痞面黃羸瘦丁奚不食食不生肌心忪

冬熱五歲虛脹腹中疔痛常苦下痢

細辛六分

龍膽五分

乾薑二分

牡丹皮

蛭虫宜麩

蝟頭酒炙

代空桂心各三分

八桐子大飲下二丸日三知為度忌猪肉魚

物

氣腹大氣急不食塌氣丸

巴豆各一個麻線繫罽熱麩中炒去巴豆
糊丸如菜豆三歲上五七丸不時米飲下

第十

調傷于脾胃脾胃衰弱不能飲食血氣
肌肉如柴辟羸露藏府之氣不宣則吸吸

露

露歌

小兒哺露病疳羸飢飽多傷損在脾藏府不通

有熱如柴骨立漸枯衰

骨丸治哺露傷飽手足煩熱羸瘦

骨熟左右肋一兩炙

紫苑

柴胡各半兩

細辛

赤茯苓

赤芍藥

桂心各一分

如菜豆溫水下五丸早晚各一服量加

體熱羸瘦鼈甲丸

肉蓯蓉酒浸一宿去皮炙各三分

常山兩半

如麻子粥飲下五丸日三或下青白黑物

甫露失衣當風濕冷水浴若腹大時痢或不食食不生肌或不消化四肢羸瘦

麥門冬培

半夏洗去滑

黃耆

白茯苓

柴胡

黃芩各三分

煨甘草炙

鼈甲醋炙各一兩 芎半兩

凡如麻子一二歲粥飲下三九日三量兒

椎穴又尺澤腕內橫文中尖又九角

和書卷第二十二 迺然齊刻

111

