

程



香

袖珍方卷之二目錄行

氣

順氣沉附湯

蘇合香丸

木香調氣散

檀氣阿魏丸

蘇子降氣湯秘傳降

鹽煎湯雞吉香散

和氣散異

木香分氣丸

五香散

木香順氣丸

導滯丸

紫沉通氣湯

養氣

三和散

青木香丸

沉香降氣湯

氣湯木香分氣丸

順氣木香散

香散丁香脾積丸

化氣湯

木香流氣飲

助氣丸

順氣寬中散

三和丸

養正丹

七氣湯

坤保丸

分心氣飲

順氣木香散

香散丁香脾積丸

化氣湯

木香流氣飲

助氣丸

順氣寬中散

三和丸

沉香升氣丸

沉香降氣湯



入烏頭桂枝湯

葱白散

補腎湯

阿魏理中丸

通氣丸

導氣丸

消脹丸

三香正氣散

葉氏消氣散

附子養氣湯

養氣丸

治小腸氣痛奇聖

又一方

金鈴丸

立効散

聚香飲子

益智仁湯

玄附湯

根毒丸

回陽湯

復元通氣散

磨積散

川練散

朱更肉消丸

奪命丹

朱更肉消丸

三白散

胡芦巴丸

葵子湯

十補丸

手拈散

三茱丸

五香觸痛丸

金鈴子丸

治疝氣疼痛不可忍者

失笑散

去鈴丸

四神丸

神砂一粒丹

五疝丸散

丁香練實丸

茴香練實丸

經驗調氣湯

香橈湯

二十四味流氣飲

流氣飲子

分氣紫蘇飲

急氣飲

勻氣散

紫蘇湯

木香換

六木

指迷七氣湯

橘皮一物湯

傳

四士湯

調中順氣丸

丁香桂枝散

沈香化氣丸

是丁推氣丸

木香順氣丸

木香破丸

不若湯

木香順氣丸

治食氣

五中丸

木香通氣丸

木香快氣丸

復元通氣散

桂入散

啓中丸

消治丸

脾胃

參苓白朮散

嘉禾散

四君子湯

人參丁香散

人參丁香散

理中湯

紅丸子

治中湯

進食散

丁香者散

小七香丸

平胃散

養月丸

奪命抽刀散

姜合丸

二東湯

千金大養脾丸

丁沈透馬湯

思食調中丸

木香調中丸

清脾湯

平胃散

補脾湯

豆豉散



沉香磨脾散	八味湯	七珍散
越木丸	白木湯	溫脾散
進食散	附子方中	生胃丹
壯解丸	補真丸	木皮竹丸
桂木丸	厚朴射丸	八味理中丸
大人香丸	大香脾散	大木脾丸
木香通散	通月丸	火脾散
八珍湯	末內丸	茯苓分丸
木胃丸	扶老強中丸	必方思食丸
是下客中湯	溫中丸	天下平丸
小豆皮煎丸	丁香半夏丸	和中散
紅梅平胃散	開胃丸	木香丸
平胃散	調胃散	異功散
胃損白木散	理中湯	六君子丸
丁香散	木木丸	木皮木丸
半夏和木丸	木香人丸	

○脾胃

木香人參生薑枳木丸	蜀飲枳木丸
藿香安胃散	沉香丸
木香和中丸	生薑和中湯
和中丸	木香和中丸
附冬飲子	厚朴丸
五膈寬中散	膈氣散
十膈氣散	通膈散
五噎散	五膈散
入燕靈砂	安脾散
撞氣阿魏丸	姜合丸
附子黃耆草菓飲	
奪命四生散	附子丁香散
人參利膈丸	寬中進食丸
養胃湯	大倉丸
木香通氣飲子	沉香散
	丁香煮散
	沉香散
	瓜蒌實丸
	丁香附子散
	附子散
	丁香煮散
	漢防已散
	百粒丸
	五膈丸
	治膈氣

沉香磨脾散	八味湯	七珍散
越木丸	白木湯	溫脾散
進食散	附子方中	生胃丹
壯解丸	補真丸	木皮竹丸
桂木丸	厚朴射丸	八味理中丸
大人香丸	大香脾散	大木脾丸
木香通散	通月丸	火脾散
八珍湯	末內丸	茯苓分丸
木胃丸	扶老強中丸	必方思食丸
是下客中湯	溫中丸	天下平丸
小豆皮煎丸	丁香半夏丸	和中散
紅梅平胃散	開胃丸	木香丸
平胃散	調胃散	異功散
胃損白木散	理中湯	六君子丸
丁香散	木木丸	木皮木丸
半夏和木丸	木香人丸	



又方  
槿花散

治翻胃

又方

○諸虛

三建湯

黃耆建中湯

無比山藥丸

双和湯

沉香鹿茸丸

鹿茸四斤丸

橘皮煎丸

養氣丹

起慶丹

金鎖正元丹

金櫻丹

天真圓

圓真圓

十全大補湯

兔系子丸

安腎丸

十四味建中湯

振附丸

女虎丹

黑錫丹

養正丹

人參養榮湯

十補圓

九子圓

生鎖丹

還少丸

四柱散

八味丸

麝香鹿茸丸

小虎絲子丸

威靈丹

從容大補圓

鹽砂丹

西川石刻安腎丸

鹿茸大補湯

正元散

固陽丹

三仁五子圓

二至丸

八仙丸

士丹

艾實丸

秘精丸

續斷湯

小其露飲

地黃湯

木瓜散

半夏湯

玄參湯

磁石圓

五精丸

欽陽丹

陽起石丸

宛原心腎丸

安腎丸

未病蓮心散

中月

黑圓

黃大肉丸

黃葵湯

二母湯

羊腎圓

狹神湯

前胡湯

鹿角圓

十精圓

鹿茸丸

鹿茸丸

韭子丸

五味子丸

溫腎散

洗心膏極靈丸

小丹

玉關丸

羚羊角散

遠志欬子

溫肺湯

五加皮湯

善靈仁散

紫苑湯

石斛湯

烏沉湯

茸珠丹

冷補丸

宛原双補丸

參香散

秘精丸



歸茸丸	胡桃丸	丙丁丸
戊巳丸	補髓丹	四精丸
瑞蓮丸	神仙指掌丸	木中金丹
巴戟丸	双和散	子參散
人參桑胡散	人參地骨皮散	加味人參桑胡散
大益藥湯	黃耆吳茱萸湯	人參黃耆散
葉氏人參固本丸	一各二黃丸	雞清丸
防風當歸飲子	當歸承氣湯	養血當歸地黃湯
五味黃耆散	紫苑散	青蒿散
散煎地黃湯	麥門冬湯	劫勞散
人參散	人參音歸湯	人參保肺湯
補中益氣湯	地仙散	四白散
柴胡散	秦艽地黃散	知母散
柴胡梔子飲	地骨皮枳殼散	人參黃耆湯
柴胡散	補骨脂丸	延壽丸
陽起石丸		

心癆瘵

取癆虫方	神授散	藥令種中湯
鍾乳補肺湯	人參潤肺丸	黃耆桑寄生散
秦艽鱉甲散	蘇合香丸	秦艽扶蠶湯
青蒿散	營甲地黃湯	黃耆飲子
太上混元丹	經効阿膠丸	猪骨煎
治癆寒熱漸成癆瘵者	蠟煎散	寧肺湯
地仙散	團參飲子	人參散
治男子婦人骨蒸勞瘵增寒壯熱	神授丸	
清骨散	白朮黃耆散	當歸地黃湯
地骨皮散	大補十全散	柴胡梅蓮散
參耆散	遇仙灸	將軍丸
七聖神效散	黃狗肉丸	
丁香散	橘皮乾姜湯	半夏生薑湯

〇〇〇



○頭痛

橘皮竹茹湯

羌活附子散

橘皮湯

加減三五七散

川芎茶調散

如聖餅子

藿香散

芎辛湯

芎木湯

小芎辛湯

菊花散

蔥附圓

三生丸

玉真丸

鄒樂丸

人參順風散

葛根葱白湯

通關散

必勝散

天香散

治傷風感風切頭痛

治文夫婦人風虛氣虛一切頭痛

治偏正遠年近日一切頭疼

治偏正頭疼

治頭風方

一字散

芎芷散

治頭痛不可忍著

治偏正頭疼

立効散

胡芍色散

止痛太陽丹

川芎散

石膏散

芎烏散

治八種頭風

定風餅子

香芎散

真珠散

川芎丸

歷蘇丹

治頭風

點頭散

洗風散

芎辛湯

豆粉丸

川芎散

安神湯

九龍丸

乳香定痛散

二弓餅子

又方二

○心痛

妙香散

降心丹

平補鎮心丹

寧志膏

十四友丸

茯苓補心湯

歷蘇寧志丸

葉氏十補湯

是齋雙補丸

葉氏育神散

龍齒湯

葉氏定心湯

葉氏玉璽丸

葉氏雄朱丸

葉氏人參圓本丸

葉氏鎮心爽神湯

辰砂遠志丸

益榮湯

龍齒丹

茯苓飲子

遠志丸

補心丸

心丹

治心氣虛損

引神歸舍丹

補心神効丸

九痛丸

愈痛散

加味土氣湯

二姜丸



歸脾湯

卻痛散

治心脾卒痛

八物定志丸

沒藥散

應痛丸

治心氣疼不可忍

手拈散

三皮湯

金鈴子散

治大突心痛

攢脚散

治心氣疼

又方

妙應丸

○眩暈

扶神湯

順示散

川芎散

姜附湯

三五七散

芎米湯

羚羊角散

沉香磁石丸

芎木除眩湯

○腰脇痛

荊黃湯

芎辛湯

五積散

獨活寄生湯

牛膝酒

桂伸酒

青娥丸

六安丸

木附湯

小丁香丸

二至丸

補脾丹

芎葛湯

毗實散

養心散仁丸

推氣散

和言散

老牛牛圓

分氣紫蘇湯

異香散

菴蘭丸

立安散

袪痰香散

聚氣湯

獨活湯

虎骨木瓜丸

藏靈丹散

如神湯

治脚膝疼痛如抽勁

貼藥完不散

治燥洗后忽坐天杜骨散

速效散

補骨脂散

通氣方風湯

○脚氣

當歸祛痛湯

治腰疼

蒼木夢前散

加減當歸散

人參益肺散

寄絲湯

五種散

香蘇散

加味散毒散

活血應痛丸

四斤丸

活絡丹

換經丸

木瓜丸

大黃左經湯

半夏左經湯

入味丸

經進地仙丹

黃芩丸

麻黃左經湯

養賢散

天料神效左經湯

六物附子湯



十全丹	烏藥平氣湯	木瓜牛膝丸
養更丸	木通散	勝駿丸
五斤丸	胡香色丸	建痛散
橫刺湯	大腹皮散	神馬丸
加味四斤丸	治脚氣入腹疝心寒痛腫大小便散	
五獸三環忌	木瓜散	沉香大腹皮煎
加減神功丸	四蒸木瓜丸	加減地仙丹
思仙續斷丸	不老地仙丹	木瓜散
經効立獲散	神翁地仙丹	滑風散
通真丸	加減至笑丹	外應散
搜風散	透骨丹	黑虎丹
夢中神授方	脚氣止痛方	又方
神風丸	五枝湯	草氣飲
木香行氣散	枳實大黃湯	滑風散
乾濕脚氣	治濕脚氣	止痛丸
又方	治脚氣	牛膝散

○五痺

治遠行脚腫

五痺湯	附子八物湯	烏頭湯
芎附散	蠶痺湯	防風湯
茯苓湯	羌活湯	虎骨散
續斷圓	黃耆酒	防風湯
茯苓湯	茯苓川芎湯	升麻湯
舒筋散	三痺湯	增損續斷圓

○五疔

白木湯	當歸白木湯	加減五苓散
黃耆散	茵陳散	穀疸丸
葛根湯	滑石散	秦九飲子
茵陳湯	金黃丸	嗜樂瓜蒂散
黃連散	必效散	一疔飲
山茵陳散	四君子湯	茵陳散

○五疔

○五疔



○諸淋

解毒丸  
雄黃散  
青黛雄黃散  
丹砂丸  
治蠱毒 又方二

五淋散  
八正散  
清心蓮子飲

五苓散  
石膏散  
道赤散

生附散  
地膚子湯  
通草湯

立効散  
小蘗飲子  
鹿角膠丸

鹿角霜丸  
火府丹  
髮灰散

葉氏治血淋方  
五淋散  
琥珀飲

治血淋諸淋疾  
治小便不通  
蒲黃湯

葵子散  
治卒淋痛  
琥珀散

海金沙散  
爵金黃連丸  
瓜蒂散

治小兒大人尿血  
宣氣散  
木通散

八珍散  
治老人虛人小便不通 又方

袖珍方卷之二目錄畢

袖珍方卷之二

口氣

義

人禀天地陰陽之氣以生藉血肉以成其氣一氣周流於其中以成其神形神俱備乃謂全體故婦人宜耗其氣以調其經男子息養其氣以全其神惟氣得暖則行貴乎宣流調攝非宜致生多證故內因七情而得之喜怒憂思悲恐驚者是也喜傷於心者其氣散怒傷於肺者其氣擊憂傷於肺者其氣聚思傷於脾者其氣結悲傷於心胞者其氣急思傷於腎者其氣怯驚傷於膽者其氣亂雖七證自殊無論於氣又有体虛者外為風冷乘之入於股中遂成諸病發則小腹疼痛痛或繞湯或逆捨心甚則手足厥冷自汗嘔逆或大小便秘或氣之證亦有七種厥心厥心寒心氣心盤心附心狼心者是也厥心則心痛足冷食下則吐厥心則腹中氣積如臂寒心則飲食因寒卒然胸腹引痛氣亦乍滿乍減而痛盤心腹中痛引脛傍附心則腹痛連脛下有積聚狼心小腹與陰相引而痛治療之法若因七情所傷者當調其氣而安其五臟外邪所干者當溫而散之倘治之非道內外之氣交入於腎者為腎氣入于膀胱者為膀胱氣入于小腸者為



小腸氣因寒而得者遇寒而發善怒而得者遇善怒而發甚則結而為  
精聚或於左右脇下有物如腰或長如展臂或腹大如盤令人羸  
瘦少氣洒淅寒熱飲食不為肌膚精聚之脈厥而緊浮而牢強急  
者生虛弱者死臨證審而行之

**順氣丸** 和劑方升降諸氣後則宜流

大附子一隻炮作二服

右水一盞煎別用水磨沉香臨熟時入藥四熱服

**養命丹** 和劑方治諸虛百損真陽不固上實下虛氣不升降或喘

或涎一切体弱氣虛之人婦人血海冷備諸難並宜服之

禹餘糧火煨醋淬各七次一紫石英火煨一坑

赤石脂如前法 滋石火煨醋淬十次各半斤

代猪石火煨醋淬七次一斤

以上五石各以水再研挹其清者置之紙上用竹篩盛之滴盡水  
候乾各用瓦疋盛貯以鹽水紙墊助和泥固濟陰乾以硬炭五十斤  
分作五處胎此五藥以紙灰蓋之火盡再煨如此三次埋地穴內  
兩日出火毒再研細入後藥

肉從容洗酒浸一宿焙乾一兩半

附子炮二兩

茴香炒

丁香

破故紙酒炒

木香不見火

肉桂去皮

巴戟 益湯浸去心

山藥

肉豆蔻麩裏煨

鍾乳粉別研

鹿茸耐炙

當歸酒浸一宿焙乾

沉香

白茯苓去皮

遠志去心

沒藥去砂別研

陽起石煨別研

五靈脂別研

乳香別研

朱砂別研各一兩

右八前藥同研極勻用糯米糊為丸每兩作五十九陰乾入布袋  
內擦令光瑩每服二十九空心溫酒送下婦人用艾醋湯  
下

**養正丹**

和劑方治上盛下虛氣不升降元陽虧損氣短身羸及中

風涎潮不省人事傷寒陰盛日汗唇青婦人血海又冷並治之

水銀

黑錫去滓淨与水銀結砂子

硫黃研

朱砂別研各一兩

右用黑盞一隻火上溶黑鉛成汁次下水銀以柳條攪次下朱砂



攪令不見星子放下少時方入硫黃末急攪成砂和勻如有酸以醋  
酒之候冷取出研極細者糯米糊丸如菉豆大每服三十粒鹽湯  
東湯任下

**合六自丸** 和劑方專能順氣化痰并治傳屍骨蒸諸項勞瘵卒暴  
心痛鬼疔瘡瘡赤白下痢小兒驚搐等證宜服之

沉香

射香研

訶梨勒煨用皮

丁香

青木香

安息香別為末用瓦灰酒一升熬膏

香附子炒去毛

草薺

白木

白檀香各二兩

薰陸香別研

蘇合香油入安息香膏力

龍腦研各一兩

硃砂研飛

烏犀角各二兩

右為末入研滾極勻用安息香膏并煉蜜和劑丸如梧桐子空心用  
溫水化下四九酒服亦可

**三和散**

和劑方方氣似結門治五臟不調風氣凝滯面目虛浮腸  
胃痺疝

**口氣湯**

和劑方治七情之氣鬱結中心腹絞痛不可忍

人參二兩

甘草多

肉桂去皮各一兩

半夏湯洗七次焙乾五兩

右以咀每服三錢水一盞薑三片煎七分空心熱服

**木香調氣散**

和劑方治氣滯胸膈虛痞惡心宿冷不消心腹刺痛

白豆蔻仁

丁香

檀香

木香各二兩

藿香葉

耳草各八兩

縮砂仁四兩

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服一方又名勻氣散

**青木香丸**

和劑方治胸膈噎塞氣滯不行腸中水聲嘔吐痰涎不  
思飲食常服寬中利膈

黑牽牛二百四十兩炒香依末一百二十兩

補骨脂炒

草澄結

檳榔酸棗木飯果溫紙包火中煨令紙馬去飯各四十兩

木香二十兩

右為末入牽牛末令勻以清水拌和為丸如菉豆大每服三十九

茶湯熱水任下



神保丸 和劑方治諸積氣為痛宣通臟腑

乾竭七箇全者 木香

胡椒各三錢半

巴豆十箇去心皮別研取霜

右為末入巴豆霜令勻湯化蒸餅丸如麻子大朱砂為衣每服五  
七粒心隔痛掃帶灯心湯下膈痛掃帶煨姜湯下血痛炒姜醋湯  
下肺氣甚者以白九蛤粉各二錢黃丹二錢同研煎桑白皮糯米  
飲調下氣小喘止用桑白皮糯米飲下腸下痛炒茴香酒下大便  
不通蜜湯調攪抑末一錢下氣壹木香湯下宿食不消茶酒發任  
下

和劑方治五種噎疾九般心痛痲痺氣塊冷氣攻刺腹  
痛腸鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣並皆治之

茴香炒

青皮去白

其草炒

陳皮去白

蓬莪末炮

川芎各一兩

生薑四兩切片鹽半兩掩一宿炒令黑色

白芷

白桂去皮

縮砂仁

丁香皮炒各半兩

胡椒

阿魏酒浸一宿同麪為糊各一錢

右為末用阿魏和麪糊丸如雞頭大每服一丸用朱砂七錢為  
友每服三五粒丈夫氣痛炒姜鹽湯下婦人血氣醋湯下

和劑方治陰陽虛滯氣不升降

又治脾胃飲噎醋問酸脇

又結常覺妨悶

沉香十八兩半

縮砂仁四十八兩

甘草炙 百一兩

香附子 四百兩

右為末每服二錢入鹽少許 湯煎服

心氣飲

和劑方治一切氣留滯於

膈之間不能流暢以

塞不通大便虛

木香不見火

丁香皮

人參去芦

麥門冬去心

大腹皮炙

大腹子炮

桑白皮炒

草果仁

桔梗去芦

厚朴去皮

汁製 白木各半兩

香附子炒去皮

藿香去土

陳皮去白

紫蘇葉六各二兩

甘草炙一兩



右咳阻每服三錢水一匙粟麥三片東一箇去核灯心十煎服  
蘇子降氣湯 和劑方方見痰氣門治虛陽上攻氣不升降上盛下  
虛交涎難盛

和劑方治上盛下虛氣不升降上盛則頭目昏眩咳  
喘不快咽乾喉燥下虛則腰膝無力小便數或大便  
秘澀

骨碎補去毛炒 訶子炮去核 草果仁去皮煨

五加皮酒浸半日炒黃 半夏麩

括梗各半兩 桑白皮炒二兩 地骨皮炒黃

枳殼去穢炒 陳皮去白 柴胡去芦

甘草炒各一兩

右為金龜散和勻 就蒸一伏 晒乾每服二錢柴 粟麥三片  
水一匙同煎七分食後 服又能調順榮衛通利三焦如痰 加  
半夏麩前心脾虛滿加入參茯苓前心脾熱加北黃芩前下虛加  
熟附子前婦人血虛加當歸煎

木香分三兩 和 方 一切氣逆心 胸膈脇虛脹

湯

木香 甘草洗去泥各一兩 甘松洗去泥各一兩  
甘草炙六兩 香附子十六兩 艾葉洗去灰八兩

右為未水糊為丸如梧桐子每掛三十九丸湯橘皮湯 壬下  
和劑方治男子婦人一切冷氣攻上腰膝痠痛已及脾  
胃虛冷嘔吐泄瀉腸膀胱小腸氣婦人血氣並皆治之

縮砂仁去殼 甘草炙 茯苓去皮

草菓仁 去皮煨 肉豆蔻煨 川芎洗

茴香炒 草澄茄 大麥芽

攢榔炮 良姜油炒 枳殼熱炒

厚朴去皮 陳皮去白 羌活去芦

大君木米泔浸二宿各二兩

右以每服三杯水一匙入鹽少許煎至七分去粗空溫服下  
羅白香湯 和劑方治男子女人臍膈虛弱陰陽不和中脫氣喘傳

精麥炒芎藭脹前心脾引痛

良姜去芦油炒 赤芍藥 肉桂去皮  
香白子炒去毛 天台烏藥去木各四兩



甘草半兩

右為末每服二水入鹽少許沸湯點服

**和劑方治** 傷寒氣吞酸心脾刺痛女人一切血氣刺痛並皆治之

蒼朮木米泔浸

桔枳去穢

茴香炒各三兩

乾姜炮

陳皮去白

厚朴去皮姜製

縮砂仁

一皮不見火

良姜去苦炒

肉桂去皮

甘草炙各三兩

右為末每服三錢水一盞薑茶二斤薑二枚煎八分熱服不拘時或入塩少許沸湯點下亦可

**和劑方治** 脾胃不和中院氣滯心腹脹滿嘔吐酸水

青皮去白

茴香炒

蒼朮木米泔浸

香附子炒去毛

陳皮去白

肉桂去皮

良姜去苦

甘草炙各一兩

枳殼去苦三兩

**吳不** 和劑方治 腎氣不和腰脇痛飲食化噎氣吞酸一切

右為末每服三錢水一盞薑茶二斤薑二枚煎八分熱服不拘時或入塩少許沸湯點下亦可

**令氣結** 腹中刺痛此散最效治

石蓮肉去皮一兩

蓬莪木炮

益智仁炒去殼

京三棱炮

甘草炙各六兩

青皮去白

東皮去白各三兩

厚朴去皮姜炙二兩

**香脾積** 和劑方治 諸積食積氣滯胸膈痛心腹刺痛

丁香

木香不見火

巴豆去殼

高良姜米醋煮各半兩

蓬莪木二兩

京三棱二兩

青皮洗一兩

皂莢三太人燒存性

右入百草霜三匙同人為末麩糊丸如麻仁大每服十九至二十丸止脾積氣陳皮湯下口吐酸水淡姜湯下嘔吐藿香甘草湯不

小腸氣炒茴香酒下婦人血氣刺痛淡薑湯下嘔吐藿香甘草湯下小兒疳氣史君子湯下此藥以五更初服利三五行後用白麩補

**木大貝** 和劑方治 證與前木香氣丸同

木香

香附子

落莪木

丁香皮

縮砂仁

甘草子



膏香各二兩

檀香各二兩

川姜黃

甘松洗

右晒乾不見火搗羅為末稀糊丸如梧桐子每服三十丸生薑湯皮湯下不均時常服寬中進食

**氣痛**

和劑方治一切氣逆骨痛噎塞脾卒痛噎酸水丈夫小腸氣婦人脾血氣皆治之

沉香

胡椒各二兩

縮砂去殼

桂心去皮

木香各二兩

乾姜炮

蓬莪木煨

青皮去白炒

茴香炒

甘草炙

陳皮去白炒

丁皮各四兩

右為末每服二錢生薑紫蘇湯調下婦人淡醋湯下

**心口痛**

和劑方治男子婦人脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連胸脇撈洗小腸腎氣及婦人血氣刺痛此日治之

延胡索

肉桂去皮

乾姜煨三兩

接下各香木

蒼朮米泔浸一宿切焙

甘草炙各半斤

縮砂去皮

丁皮

縮砂各四兩

蓬莪木

三稜煨

茯苓去皮

青皮去白各六兩

右為末每服二錢水一盞連煨葱白一莖煎七分空心熱服

**五香散**

和劑方引降諸氣

丁香

沉香

乳香

藿香各等分

右吹咀每服三錢水一盞煎八分去滓食後溫服

**木香氣飲**

和劑方治諸氣壅塞不通胸膈膨脹百目虛浮四肢

腸滿口苦咽乾大小便秘

厚朴去皮姜炒

青皮去白

紫蘇去梗

香附子去毛

甘草炙各二斤

陳皮去白二斤

肉桂去皮不見火

蓬莪木煨

丁香皮不見火

大腹皮

檳榔

藿香葉

木香不見火



草葉各六兩

木通去節八兩

參明冬去心

白芷

條茯苓去皮

白木

乾木瓜

人參去芦

石菖蒲各四兩

右以咀每服四錢水盞半姜三片東二枚煎七分去滓熱服

**御氣** 御氣 御氣 治三焦痞塞胃腸滿悶氣不流通結成積痰癖

氣喘及玉腸之氣並治之

京三棱炮

蓬莪木炮各二斤

青皮去白

陳皮去白

白木各十五兩

縮柳

枳殼 去穢炒

木香各十兩

右為末水煮麩糊丸如梧桐子每服五十九丸熱水下

**木香真氣** 御氣 御氣 治每飲積滯調諸氣不和

京三棱炮

石三棱

維三棱

縮柳

蘿蔔子微炒

陳皮去白

牛夏生姜製

白茯苓去皮

人參去芦

木香各一兩

白豆蔻仁半兩

黑牽牛微炒頭末五兩

絨砂仁半兩

右為末姜汁麩糊丸如梧桐子每服五十九丸食後姜湯下

**御氣** 御氣 御氣 治陰陽不和三焦痞塞胃腸滿中滿不

食氣急肢體煩倦可飲飲食

枳實炒

京三棱煨

蓬莪木煨

大麥藥炒

人參去芦

桑白皮去皮

枳殼各一兩

甘草炙七錢

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服不拘時

**御氣** 御氣 御氣 治胸膈氣痞痰實不化並宜服之

縮砂仁

青皮去白

陳皮去白

白豆蔻仁

京三棱炮

蓬莪木炮

單澄茄

蘿蔔子炒別研

枳實炒

木香各二兩

黑牽牛炒二兩取頭末

右為末麩糊丸如梧桐子每服五七丸生薑湯下

**御氣** 御氣 御氣 治心腹痞滿停氣刺病吐痰水可思飲食

黑牽牛微炒取頭末四兩

縮柳

胡椒各半兩

木香二錢半

京三棱一兩半



丁香皮一兩 青皮去白二兩

右同牽牛末麵糊丸如小豆大每服五十九丸空心姜湯下

**三和也**

御藥院方治三焦不和氣不升降胃膈痞悶或湧生冷

枳實麩炒 半夏湯洗各一兩

赤茯苓去皮 木香 青皮去白

陳皮去白 丁香皮 沉香

蘿蔔子炒 白木各兩半 京三棱煨

蓬莪木二兩 白豆蔻仁 肉桂去皮

藿香各二兩 黑牽牛一斤微炒取細頭末半斤

右為末酒煮過丸如梧桐子每服五十九丸食後生姜湯下

**木香檳榔丸**

御藥院方 疎道三焦氣利胃膈破痰逐飲快氣消食

木香 批殼麩炒 青皮去白

杏仁去皮尖麩炒 檳榔各一兩 枳李仁去皮

白皂角去皮酥炙 半夏湯洗各二兩

右為末別以皂角四兩用漿水一椀搗碎熬膏更入熟蜜少許和

丸如梧桐子每服五十九丸食後生薑湯下

御藥院方治三焦氣逆不能宣通膈脹大便燥

紫蘇葉 枳殼麩炒 陳皮去白

赤茯苓去皮 甘草炙 檳榔各一兩

沉香 木香 麥門冬去心

五味子 桑白皮 黃芪

乾薑姜 薄荷葉 荊芥穗

枳實麩炒各半兩

右以咀每服半兩水一盞煎八分空心溫服

**沉香升氣丸**

御藥院方治一切氣不升降脇助刺痛胃膈痞塞

沉香 檳榔各三錢半 人參

訶子煨去核 大腹皮炒各半兩 白木

紫蘇葉 香附子炒 神麩炒

麥蘗炒 烏藥各一兩 陳皮去白

甘草炒 姜黃各四兩 京三棱煨

蓬莪木煨 益智炒去殼

厚朴去皮姜制各二兩



右為末每服二錢空心沸湯點服

**沉香湯** 御藥院方治三焦痞滯氣不宣揚心腹滿痛嘔吐痰

沐五噎五膈皆治之

沉香

藿香葉

白木各一兩

積柳

川姜炮

白茯苓去皮

右咬咀每服三錢水五盞入鹽少許同煎七分不拘時去粗溫服

**大烏頭桂枝湯** 三因方治風寒心氣腹中刺痛手足不仁身體拘

急不得轉側或致陰縮未皆治之

大烏頭五箇實者去皮尖家一大麥煎減半出湯洗切

芍藥

右咬咀每服四錢水五盞姜五斤或三枚入煎煎烏頭家半押同煎七分食前服一法去烏頭用竹子一箇家煎湯

木香

人參去芦

肉豆蔻

陳皮去白

枳實炒

青皮去白

白豆蔻各半兩

白檀各二兩

縮砂仁

桂心各三錢

甘草炙三錢半

**葱白散**

三因方治一切冷氣及膀胱氣發發刺疼痛婦人胎前產後血氣刺痛最宜服之

川芎

厚朴姜製

青皮

人參

麥蘖炒

乾地黄

右咬咀每服三錢水一盞葱白二寸煎七分去粗入鹽少許空心熱服大便秘結加大黃薄切如訶子

**補腎湯**

三因方治寒疝入腹小腸疝痛時溲泄瀉胸膈痞塞

附子炮去皮脂

木瓜一兩半

苦苣各二錢半

右咬咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎七分去粗食前熱服

當歸

木香

乾姜炮

川練炒

三棱炮

神麩炮

蓬朮醋浸相焙

茯苓

白木各一兩

羌活半兩

紫蘇七錢半

甘草炙

黃芪

沉香四錢



嘔吐加半夏兩姜心片煎

**阿魏理中** 楊氏家藏方治一切冷氣攻刺心痛脹滿嘔逆

阿魏二錢半用面二匙醋和作餅子炙黃

京三稜炭 蓬朮炭 青皮去白 乾姜炮

陳皮去白 甘草炙 肉桂去皮 白朮各一兩半

乾木瓜 右為末麪糊為丸每一兩作十五丸朱砂為衣每服一丸細嚼生

姜木瓜益湯注下如婦人血氣攻刺前乾姜當歸湯下

**通氣丸** 楊氏家藏方治氣滯胸膈噴寒滿悶并治小腸氣痛

丁香皮 黑牽牛各五兩 京三稜炮

蓬朮木炮 青皮 陳皮

益智仁 白朮各一兩 茴香炒

羅蔔子炒 縮砂 伏設去白蘇各兩

右為末麪糊丸梧桐子每服三十九粒蘿蔔湯食後下

**道氣丸** 楊氏家藏方宣理道氣除脹滿利大腸

大黃四兩溫紙裹煨 胡訶四十九粒

青皮去白 陳皮去白 錫箔去毒

茴香炒 乾姜炮 甘草炙各一兩

阿魏半錢用稀艾少許和作餅子油煎黃色

黑牽牛取頭末二兩

右為末蒸木瓜搜勻為丸如綠豆大每服二十丸溫鹽湯下不拘

時日里虛實和減服

**消脹丸** 楊氏家藏方快氣寬中除腹脹消宿食

木香 黑牽牛炒 羅蔔子炒

續斷各等分

右為末滴冰丸如梧桐子每服三十九粒煎生薑薄荷湯食後下

**三香正氣散** 楊氏家藏方治陰多陽少手足厥冷氣刺壅滯胸膈

咭鼻寒心下里痞區噯酸水

木香 丁香各半兩 陳皮去白

益智仁 縮砂仁 厚朴去皮姜製

甘草各兩半 香附子炒去毛二兩

乾姜炮 丁香皮 蓬朮木炮



烏藥各一兩

右為末每服五錢水一盞薑三片棗一枚煎服不拘時

**藥食消氣散**

簡易方治血氣凝滯心脾不和腹急中滿四肢浮腫

飲食無味小便不清

沉香

木香

人參

半夏湯炮七次

青皮去白炒

桔梗炒各半兩

陳皮去白炒一兩

白茯苓去皮

草薢仁炒

六復皮洗焙

紫蘇葉連梗

木通各二兩

右以咀每服三錢水一盞薑四片棗一枚煎去粗空心執服

**附子養氣湯**

簡易方大治久病方愈上氣急滿痰腫調枯服

且壯脾養氣止嘔進食

附子三兩炮製水浸去皮臍切片

人參切片

白木細裏炒

白茯苓去皮各一兩

木香半兩

右次用每服四錢水一盞薑十片棗二枚煎七分空心服

**養氣丸**

簡易方治一切氣疾調脾胃進飲食

木香

川乾姜炮

甘草炒

訶子炮去皮核

丁香各半兩

大棗各半兩

白豆蔻去皮

厚朴去皮裏製

神麩炒

茴香炒

陳皮去白各一兩

右為末用白麩作湖丸如菟豆大每服五十九空心人參湯下

**烏藥散**

本方

烏藥搗碎酒浸宿

高良姜

茴香胎上者各一兩

青皮去白二兩

右為末每服二錢薑酒調下

**又一方**

本方

杏仁一兩

舶上面香一兩

葱白煨乾半兩

右同為末酒調嚼胡椒熱下每服二錢

**五功散**

本方治涼氣

川芎

川練子

青皮去白

茴香胎上者

黑牽牛炒

桃仁各一兩

右為末每服二錢無灰酒一盞煎七分溫服



**金鈴子**

本事方治腹狀腫痛及治小腸氣陰囊腫毛間水出

茴香炒

馬龍花炒

海蛤

府故紙

海帶

兔絲子各三兩

金鈴子肉五兩

不香

丁香各一兩

**見香白芍**

右為求廻翻花加梧桐子每服三十九溫酒鹽湯任下

檀香

木香

乳香

沉香

「香並不見火

藿香各一兩

大胡索炒

片子姜黃洗

川烏並去皮

桔梗去花炒

桂心不見火

甘草各半兩

**益智仁湯**

右咬咀每服四錢水一盞半姜七片棗一枚煎七分去粗溫服

經有精多所致

益智仁

乾姜炮

甘草炙

茴香炒各三錢

息政炮去心

生薑各半兩

青皮去白二錢

右咬咀每服四錢水一盞鹽少許煎七分去粗空心熱服

**湯**

濟生方治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗大瀉滑泄

木香不見火半兩

玄胡炒

附子炮去皮麻各一兩

右咬咀每服四升水一盞姜七片煎七分去粗溫服不拘時

**准毒丸**

濟生方治七疝久而不愈發作無時臍腹堅硬刺痛不已

芫花醋炒

狼毒炒

全蝎去毒九枚

三棱

乾姜炮

浸葉

蟹甲醋煮

乾漆炒烟尽

熟紅沙各半兩

右為末醋糊丸如梧桐子每服四十九空心姜湯溫酒任下甚者

**回陽湯**

濟生方治七疝心腹冷痛

用鹽半斤炒極熱以故帛包熨痛處

乾姜炮二升

益智仁二兩

青皮去白一兩

川烏生去皮臍

附子生去皮臍各半兩

右咬咀每服三錢水一盞姜七片棗一枚煎去粗服或入少木香



亦可

**復元補氣散** 和劑方治氣不宣流或成瘡痂并脚挫腰脇氣滯不散並皆治之

舶上茴香炒

穿山甲 蛤粉炒去粉各二兩

延胡索

白牽牛炒

甘草炒

陳皮去白各一兩

南木香不見火一兩半

右為末每服一錢熱酒調病在上食後服病在下食前服不飲酒者則南木香湯調下

**磨積丸**

濟生方治腸胃因虛氣滯於盲膜之外流於季脇氣逆息難

久則榮衛停滯積為癰膿多至不效

胡椒一百五十枚

全蝎去毒十個

木香 不見火二兩半

**川練散**

右為末粟米飲為丸如菘豆大每服二十九橘皮湯下

和劑方治膀胱小腸氣臍下撮痛上衝心腹下引足膝夜多

旋溺外腎瘙痒

破故紙炒

川練子蒸去皮核

茴香炒各四兩

葫荽巴 酒浸炒三兩

乾姜炮一兩

附子炮去皮臍一兩半

右為末每服二錢空心熱酒調下

**朱更內消丸**

和劑方治腎與膀胱經虛為邪氣所搏結成寒疝陰囊

偏墜痛澀腫小腸氣刺奔豚瘰癧並皆治之

山茱萸去核

陳皮去白

馬蔴花醋炙用

吳茱萸湯洗七次焙干

山藥焙

肉桂去皮不見火

川練子蒸去皮核

青皮去白

茴香炒各二兩

木香一兩不見火

右為末酒糊丸如梧桐子每服五十九空心溫酒鹽湯任下

**朱更內消丸**

和劑方治遠年日近小腸亦氣臍下撮痛外腎偏墜腫硬

陰間瘰癧成瘡癬

吳茱萸去枝梗一斤四兩用酒浸四兩醋浸四兩湯浸四兩

童子小便浸各一兩用火焙干用

澤瀉 云灰七二兩

右為末酒蒸熟湖丸如梧桐子每服五十九溫酒鹽湯任下

**朱更內消丸**

和劑方治腎經虛弱膀胱為邪氣所搏結成寒疝陰



重囊偏墜痛引脐腹或生瘡瘍時出黃水

山茱萸去核炒

桔梗水浸一時炒乾

川烏炮去皮火

茴香如土者去心炒用

白蒺藜炒去刺

青皮去白

吳茱萸湯洗七次焙乾

食茱萸

大腹皮酒洗焙

五味子炮

肉桂去皮各二兩

玄胡索各二兩半

木香一兩半

海藻洗焙

桃仁去皮尖炒別研

川練子炒三兩

陳皮去白各一兩

枳實去穢炒

**三白散**

右為末酒糊丸如梧桐子每服三十九溫酒空心下

白牽牛二兩

桑白皮炒

白朮

木通去節用

陳皮去白各半兩

**消疝散**

右為末每服二升姜湯調下

陰腫小腹有形如卵上下走痛不可忍者

葫蘆巴炒一斤

茴香去十炒十二兩

吳茱萸湯洗七次炒十兩

川練子炒斤二兩

大巴戟去心炒用

川烏炮去皮尖各六兩

右為末酒煮麩糊丸如梧桐子大每服十五丸空心溫酒下小兒

五九尚香湯吞下一方加黑牽牛

**赤茯苓**

赤茯苓去皮

木猪苓去皮

葵子

枳實麩炒

滑石

瞿麥

木通去節

黃芩

車前子炒

甘草炙各等分

**十補丸**

右以阻每服四錢水浸半姜五斤煎八分去粗溫服不拘時

百一選方小腸寒疝膀胱伏梁奔豚痰氣並皆治之

附子一兩用片月一兩剉如黑豆大益四兩黑豆 合炒用

木香

巴戟去心

川練子炮取肉

官桂去皮

延胡索

葶藶和去蒂



船上茴香炒

破故紙炒各一兩

右為末用糯米粉酒打糊丸如梧桐子辰砂為衣每服五十九空心酒下婦人醋湯下若入益智子亦可

**手粘散** 百一選方治心脾氣痛

草果

玄明礬

五靈脂

沒藥各等分

右為末每服三錢溫酒調下

**三葉丸** 百一選方治小腸氣外腎腫疼

山茱萸

吳茱萸

石茱萸各二兩

破故紙炒一兩七錢

黑牽牛炒兩

青皮

川練子一兩用班貓十四箇去翅角同炒赤色去班貓不用

茴香炒

青塩各三兩

右為末醋煮麩糊丸如梧桐子每服二五十九丸用先喫炒桃仁十五箇以溫酒或鹽湯下藥空心食前炒茴香酒亦得

**五香獨活丸** 百一選方治冷物所傷脾胃成瘴氣胸膈痞塞

心腹疼痛

丁香

藿香

青皮去白

枳殼去白炒

木香

沉香

桂心

乳香各一兩

硃砂肉錢

陳皮一兩去白同巴豆五錢去皮炒令黃色去豆

京三棱

吳茱萸

蓬莪朮各一兩

一出牽牛末三兩

右為末麩糊丸如菉豆大每服三十九丸熱水下食遠

**金鈴子丸** 潘察方治約取月氣滲泄漏墜痛不可忍

川練子五兩剉作五分制衣一分用班貓一箇去頭翅同炒

去班貓

一分用茴香三錢塩半錢炒熟去塩留面香入

藥一分用黑牽牛三錢同炒去牽牛

一分用破故紙

三錢同炒留故紙入藥

茴香

一分用羅茴子一錢同炒去羅

右將練子去核同破故紙茴香焙乾為末酒糊丸如梧桐子每服三十九丸溫酒空心下

**治心氣痛不可忍** 潘察方



真料五散一貼連根葱白一寸灯心七葉煎湯吞下青木香丸  
五粒即效五散方具暑明

**天笑散**

三因方治小腸氣痛婦人血痛欲死者

五靈聖脂

蒲黃炒各等分

右為末每服二錢先用醋一合敷藥成膏水一盞煎服

**去積丸**

治奔豚痛而氣或除腹脹大

川烏尖七箇生用

巴豆七枚去皮只去九分油

右為末糕糊丸如梧桐子用朱砂射香為衣每服二丸同青木香

丸三十粒空心冷鹽酒冷鹽水下三兩日一服不可多

**四神丸**

直指方治腎冷氣脹痛不已

吳茱萸揀淨一兩

一半用老酒浸一半用米醋浸各浸一宿

焙乾

大香附子炒淨一兩

薑澄茄

青木香各半兩

右為末米糊丸如梧桐子每服七十九粒空心鹽湯吞下或乳香

白煎湯下亦可

**神砂一匙丹**

宣明方治一切厥心痛小腸膀胱痛不可止者

附子一兩炮

鬱金

檳榔紅並等附子

右為末煎麩糊丸如酸棗大以朱砂為衣每服一丸男子酒下婦

人騎湯下服罷又服散子

**和劑方方見翻胃門治七情四氣傷於脾胃以致陰**

陽不和胸膈痞滿嘔痰氣逆

**七疝痛不可忍婦人腹取帶下皆任**

脈所主法經也乃取肝受病治法同歸於一

**當歸去毒對碎**

附子炮裂去皮脐 川練子

**茴香炒**

右四味各一兩對碎以好酒三升同煮酒盡為度焙作細末每服

**藥末一兩再入下項藥**

丁香 木香各二錢 全蝎十三箇

**玄胡一兩**

石四味同為細末入煎項藥末內拌和酒糊為丸如梧桐子大每

**服三十九至百九空心溫酒送下**

**茴香練膏丸** 按粹方

**按粹方**

**按粹方**

**按粹方**

**按粹方**

**按粹方**

**按粹方**



川練子炒

食菜更

馬蘭花醋炒

茴香

吳茱萸湯洗

羌活

山茱萸

青橘皮去白

陳橘皮各二兩

右為末用醋糊為丸如梧桐子大每服二十九溫酒送下食前重

人虛實加減丸數以和為度

經脈切氣痛 聖惠方調順榮衛通流血脉快利二焦安和五臟治

老氣疼痛不通胸膈膨脹口苦咽乾嘔吐少食者背腹脇疰疰刺痛  
及常急痰嗽面目虛浮四肢腫滿大便秘結水道赤澀又治惡寒太  
過怔忡驚悸脚氣風濕聚結腫痛喘滿服急

人參

麥門冬去心

半夏湯洗各二兩

青皮去白

紫蘇去枝梗各一斤

枳殼四兩炒

苧果仁

赤茯苓去皮

白木

陳皮

甘草

淡木瓜

白芷

厚朴姜製炒

香附子炒去毛

沉香六兩

肉桂

去皮不見火

大腹皮

丁香皮

枳殼

木香不見火各兩

木通去節入兩

右為末每服一兩水一盞半姜三片棗二枚煎至七分去粗熱服

如傷寒頭痛才覺得疾入連根葱白三寸同煎升降陰陽并出立愈

臍疝自利入梗未煎婦人血氣微緩入艾醋煎不拘時候

香薷湯

聖惠方治一切氣不快久病服藥不下者

香附子去者去須

枳實生

白木各西兩

甘草炙三兩

右為末每服二錢益湯調或老薑煎前在砂紙傷風用葱白姜棗煎服

二十四味流氣散

和劑方

方與前不香流氣散同但無石菖蒲藿香有

沉香六兩

枳殼四兩炒

大黃二兩

依前不香流氣散煎服

炮製院方

治男子婦人五歲不和三焦氣壅心胸痞痞

咽塞不通腹脹膨脹嘔吐不食又治上氣喘急咳嗽痰成面目浮四

肢腫大便秘孟小便不通及治五臟思太過陰陽之氣鬱結不散壅滯



成痰又治脚氣腫痛喘急肢脹大便不通及氣攻痛背脇肋走注疼

紫蘇葉

青皮去白

當歸洗焙

芍藥

烏藥

茯苓去皮

桔梗

半夏湯洗

川芎

黃芪

枳實麩炒

防風各五錢

甘草炙

陳皮去白各七錢半 木香二錢半

連皮大腹子一兩 姜製一宿焙

右炙咀每服半兩水二盞姜三片棗一枚煎至一盞去滓不拘時

候溫服按草方有枳殼檳榔二味各半兩

氣提喘急心下脹悶飲食不思嘔逆不止

五味子去核洗

蔡灼皮炙剉

陳皮去白淨洗

桔梗剉

草菓仁

大腹皮

甘草炙

茯苓各三斤

右八味咀咀二十用淨入椒紫蘇十五斤每服一兩水二盞生薑

三片煎至一盞去相通口入鹽少許服

和劑方治男子婦人一切氣不和多因憂愁思慮感氣

傷神或臨食憂感或事不隨意使鬱抑之氣留滯不散停於胸膈之

間不能沉暢致心胸痞悶脇肋虛脹噎塞不通噫氣吞酸嘔噦惡心

頭目昏眩四肢倦怠面色痿黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦或大

腸虛秘或因病之後胸中虛痞不思飲食皆服

木通去節

赤芍藥

赤茯苓去皮

官桂

半夏湯洗七次

桑白皮炒

大腹皮

陳皮去白

青皮去白

甘草

羌活各一兩

紫蘇四兩

右咀咀每服一兩生薑三片棗子二枚灯心二十莖水二盞煎至

一盞去相通口服之

和劑方治氣滯不勻胸膈虛痞宿食不消心腹刺痛除脹

滿噎塞止嘔吐惡心常服調順脾胃進姜飲食

丁香

檀香

木香

白豆蔻各二兩

藿香葉

甘草燻各八兩



砂仁四兩

右為末每服一錢入鹽一字治湯點服不計時候

大黃香散 濟生方治七情傷氣鬱于中變成嘔吐或作寒熱眩暈痞滿不進飲食

藿香葉

木香不見火各一兩

人參

甘草炙各五錢

半夏麩

白茯苓去皮

枇杷葉拭去毛

白朮

桔梗去芦剉炒

官桂不見火

右父咀每服三錢水一盞生薑五片棗子一枚煎至一盞去粗通

紫蘇子

鳴氣走瀉瀉有聲大小便不利脈虛緊面儻

紫蘇子一兩

半夏湯洗七次

枳實炒

枳實炒

大腹皮

厚朴去皮製炒

木通

人參

草薹仁

木香不見火

白朮

甘草炙各半兩

右父咀每服四錢水一盞生薑五片棗子一枚煎至一盞去滓通口服之

聖惠方寬胸膈進飲食消食快氣

木香

黃連去須

枳殼去穢炒

香附子去毛麩炒各一兩半

檳榔

蓬朮煨

青皮各五錢

陳皮去白

當歸去芦

黃柏

黑牽牛頭末一兩

右為末水丸如梧桐子大每服五十九或七十九姜湯送下若有瘡毒急服一百丸至二百丸看人虛實加減服之但利五七行立消腫毒

木香瀉瀉 瑞竹堂方

牽牛頭末二兩一方四兩

檳榔

枳殼去穢火煨

蓬朮各一兩

黃芩二兩一方一兩

木香

當歸

陳皮去白

大黃酒浸四兩一方三兩

黃柏去皮



香附子各一兩一方三兩

右為末水丸如梧桐子大每服五七十九姜湯送下

**指迷七氣湯** 直指方治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻衝

作疼

青皮

蓬木

益智仁各一兩

加半夏製七錢半

陳皮

官桂

香附子一兩半

桔梗

藿香

甘草炙七錢半

右以四每服三錢水二盞要四片棗一枚煎至一盞去滓溫服

**橘皮一物湯**

直指方治諸氣失刺及感受風寒暑濕初證通用凡

酒食所傷中脘痞妨悶嘔吐吞酸

**桔梗一物湯**

直指方治諸氣痞結滿悶

**四七湯**

和劑方治喜怒悲思憂恐驚馬之氣結成痰涎狀如破絮或

甘草五錢

右以咀每服四錢水二盞生薑五片煎至一盞去渣溫服之

如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此土情所為也或中脘痞滿氣

不舒或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲中節嘔逆惡心並宜服之

半夏五兩

厚朴三兩

茯苓四兩

紫蘇二兩

右以咀每服四錢水一盞半生薑七片棗子一枚煎至六分去粗

**周中順氣丸**

按粹方治三焦痞滯水飲停積脇下虛滿或時刺痛

木香

陳皮去白

半夏湯洗七次各二兩

白豆蔻仁

三棱炮各一兩

青皮去白

大腹子

縮砂仁



檳榔

沉香各五錢

右為朱水糊丸如梧桐子大每服三十九至五十九陳皮湯送下  
**宣明方治氣結不散心胸痞痛逆氣七吹常服分氣**  
逐風

枳殼炒

木通炒

青皮去白

陳皮去白

桑白皮炒

蘿蔔子微炒

白牽牛炒

蓬木煨

茴香炒

三稜煨各等分

右為未姜汁糊丸如梧桐子大每服二三十丸前橘皮湯下無時

**沉香化氣丸**

聖惠方

茯苓

人參

木香

青皮

丁香

沉香

白木

山藥

砂仁

蓬木

三稜

菖蒲

檳榔

橘皮

白豆寇各六錢

官桂一兩

蘿蔔子炒二兩

香附子十兩

黑牽牛末二十八兩

右為未醋糊丸如梧桐子大每服五七十九姜湯下

**簡易方治三焦痞塞氣不升降胸膈脹滿大便秘澀**

小便赤少宜服

大黃

陳皮

檳榔

黃芩

枳實小者去穢

黑牽牛生用

右等分為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九溫水下更量虛實  
加減

**木香順氣丸**

秘方

木香半兩

檳榔

青皮去白各一兩

大黃二兩微炮

黑牽牛末一兩生一兩熟

右為末四兩藥末一兩三錢麩門蜜丸如梧桐子大每服四十九  
溫水送下

**木香破氣散**

又名不老湯秘方

木香

甘草各半兩

香附子四兩

烏藥

片姜黃各二兩



右為末每服二錢鹽湯調下空心服

木香順氣丸 秘方

木香半曲不見火

枳殼麩炒

陳皮去白

補骨脂

香附子

大腹皮各一兩

牽牛六兩微炒

蘿蔔子微炒

右為末水丸如梧桐子大每服五十九丸溫水下不拘時候

治食氣不化 聖方

十便良方

半夏麩

桔梗各二兩

肉桂

枳殼各一兩半

右為末姜糊丸如梧桐子大每服三十九丸食後姜湯送下不拘時候

木香道氣丸

秘方消食快氣美進飲食

神麩

麥蘖各四兩

蘿蔔子四兩

青皮

木香

陳皮各一兩

牽牛末四兩

杏仁四兩麩炒

右為末將蘿蔔子杏仁研泥同糊丸如梧桐子大鹽湯下三五十丸

不拘時候

木香道氣丸

秋方

木香

陳皮去白

青皮

砂仁

枳殼

檳榔

華蔞

白木

白豆蔻各二錢

右為末薄姜糊為丸如梧桐子大每服四十九丸爵溫水下不拘時候

復元通氣散

聖惠方治諸氣澁閉耳龍耳聾腹脹便難瘡疔無頭

一切氣刺沽血正痛內消瘡腫

耳草三兩半炒一半生一半

川山甲炮熟

括樓根各三兩

青皮

陳皮各四兩

右為細末每服二匙熟酒調下瘡無頭者津液稠塗

佳靈散

聖惠方大治心腹大痛甚危急者

良姜細切麩炒

厚朴

五靈脂脂明淨者各等分

右為細末熟醋調一匙立止世不可缺此



啓中丸

聖惠方治三焦氣逆胸膈膨脹痞滿消宿飲進食

商青皮

黑牽牛半生半炒 黃芩烟

半夏生各一兩

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服二十九溫酒下食後日進二服

德生堂方

治酒食氣傷心腹痞悶刺痛積滯不消

黑牽牛二兩炒

香附子炒

五靈脂各一兩

右為細末醋糊為丸如巨大每服二十九生薑湯下食後服

○脾胃

人身之脾胃專藉之以容納五穀而化之脾屬土而居五臟之中寄旺於四時之內以上能容載萬物故好靜其脈常喜沉細而經帶浮緊洪數者即有病之脈也尋常理脾胃用之宜當用以平和之藥又須時其飢飽不以生冷之物傷之不為寒暑所侵不為七情所傷如是則氣血自然充實百病不生將理失宜或為六淫七情相干為嘔為泄為瀉為滿或生諸證又當於各類求之略述此以為養生者之助

和劑方治脾胃虛弱飲食不進或致嘔吐泄瀉及大病後調助脾胃此藥最好

白朮

人參

甘草

山藥

白茯苓去皮各二斤

白扁豆一斤半去皮姜汁浸炒

蓮子肉去皮

薏苡仁

宿沙仁

桔梗炒令黃色各一斤

右為末每服二水東湯咽下

和劑方治脾胃不和胃膈痞悶氣逆生痰不進飲食如

宿沙仁



五噎五隔在皆治之

批把葉去毛姜汁炙香

縮砂去皮

白豆蔻炒去皮

桑白皮炒

檳榔炒

藿香

隨風草

陳皮去白

神麩炒各三升半

木香七升半

甘草炙兩半

右噎阻每服三錢水一盞姜三片東二枚煎七分去渣溫服五噎入乾柿一枚隔氣吐逆入雞白三寸東五枚同煎

四君湯和劑方治脾胃不調不思飲食

人參去芦

白朮各半斤

右噎阻每服三升水一盞煎七分不拘時服一方加橘紅各

白茯苓去皮

丁香

白朮炒三兩

五味子炒各半兩

谷蘖炒

青皮去白

杜仲去皮姜汁酒塗炙

石斛酒和炒

大腹子炒

半夏姜一分同搗作餅炙黃色

甘草炙兩半

甘草炙

茯苓去皮

功散又方加陳皮半夏各六君子湯

和劑方治脾胃虛弱性痰留飲不能運化腹脹

和劑方治脾胃虛弱性痰留飲不能運化腹脹

白芍藥半斤

丁皮

人參去芦廿二兩

白朮

山藥各四兩

右噎阻每服五錢水一盞姜三片煎七分去渣空心溫服

和劑方治脾胃不和中脘氣滯停積痰飲或因飲食

過度內傷脾氣嘔吐痰水

人參四兩

乾姜

茯苓去皮各半斤

芍藥一斤

右為末每服二錢水一盞姜五片棗二枚煎七分空心溫服

和劑方見寒門治脾胃虛寒嘔吐惡心

青皮去白

丁皮各六兩

芍藥一斤

茯苓去皮各半斤

三稜烟各十二兩

蒼朮去皮

甘草炙各半兩



**紅丸子**

和劑方壯脾胃消宿食并治冷痛

京三稜水浸軟

青皮去白

蓬莪木

陳皮去白各五斤

乾姜炮

胡椒各二斤

**治中湯**

右為未醋糊丸如梧桐子糝蒼紅為衣每服二十九食后姜湯下

**和劑方**

治脾胃下和嘔逆霍亂中滿痞痞或致泄瀉

人參去芦

甘草炒

乾姜炮

白朮剉

青皮去白

陳皮去白各一西一

右父咀每服三錢水一盞煎七分去渣空心溫服嘔吐不已加半

夏等分丁香減半各丁香香溫中湯

**進食散**

和劑方治脾胃虛冷不思飲食

青皮去白

陳皮去白

良姜炒

肉桂去皮

甘草炙各二升半

山烏頭炮

草菓肉各三箇

訶子煨去核五个

右為末每服三錢水一盞姜五片煎七分去渣空心服

**香者散**

和劑方治嘔逆門治脾胃虛冷胃脘受寒胃腸

痞滿心腹刺痛痰逆惡心劑胃生食

**香丸**

和劑方治嘔逆化積氣消宿食止瀉痢

甘草炒八十兩

甘草炒

香附子炒去毛

丁香皮各一百二十兩

蓬莪木

縮砂仁各三十兩 益知白仁炒六十兩

右為末水化蒸餅丸如棗豆大每服二十九溫酒姜湯任下

**和劑方**

治脾胃不和進飲食常服暖胃消痰

蒼朮去皮米泔浸二日五斤

厚朴去皮姜炙炒

陳皮去白各三斤二兩

甘草炒三十兩

右為末每服三錢水一盞姜三片煎服或煎湯點服亦可

一方加草菓名草菓平胃散

**養脾丸**

和劑方治脾胃虛冷心腹脹滿嘔逆惡心腫寒世瀉

大麥蘖炒

白茯苓去皮

人參去芦各二斤

白朮半斤

乾姜炮

縮砂去皮各三斤

甘草早燻斤半

右為末煉蜜為丸每兩作八九每服一九細嚼生薑湯下

**金命抽刀散**

和劑方治脾胃積冷中焦不和心痞腹痛嘔逆寒



糯米炒二十五兩

乾姜二十兩剉入巴豆半兩同炒至黑色去巴豆

良姜二十兩入班蝻一百个同炒去班蝻

石首烏蒲二十二兩不見火

右為末每服二錢鹽湯溫酒任下

**養心丸**

和劑方治男子婦人血氣虛弱之積陰冷傳飲不化結聚成塊心腹膨脹刺痛不巳或臟腑傷冷致致世瀉狂言治之

丁香不見火

木香不見火

人參各一兩

附子炮去皮脂

乾姜炮

青皮去白

陳皮去白

白木理

厚朴去皮姜製

肉豆蔻炮各三兩

右為末入硃砂一錢姜汁楚糊為丸每一斤作一十九每服一丸

用老姜一塊如拇指頭大切開作合子安藥於內用濕紙裹慢

去服一頓紅紙取出紙和姜細嚼白湯送下孕婦不可服小

兒一丸分四服凡內有積滯服之無不神驗

**三鞭湯**

和劑方 方載淡氣門理脾胃消痰飲

**養脾丸**

和劑方治脾胃虛弱停寒留飲滯氣噎塞翻胃

吐食常服養脾壯氣多進飲食

枳殼去穢

神麩

陳皮去白

麥蘖炒

三稜炮

茴香

白薑炮

肉豆蔻

縮炒去皮

蓬朮炮

茯苓去皮

良姜

益智去殼

胡椒

木香

藿香去梗

薏苡仁

紅豆

白朮

丁香

人參

白扁豆炒

苦梗炒

山藥

甘草各等分

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼白湯溫酒任下

**丁沉湯** 和劑方治脾胃不和痰涎惡心或時嘔吐飲食不

進十膈五噎痞塞不通並比自治之

香附子炒

縮砂仁

人參各一兩

木香

肉豆蔻

白豆蔻



丁香

厚朴姜製

半夏湯洗七次

麥蘗半兩

青皮各半兩

藿香

神麴炒

白木二兩

沉香

陳皮各七水半

草菓各一水半

甘草炙各兩半

右以咀每服四水一匙薑三片棗一枚煎七分去滓熱服

**思食調中丸**

御藥院方治脾胃久弱三焦不調氣滯胃膈痞悶不食嘔逆惡心或吐痰水

神麴炒

半夏麴

人參各七水半

木香各半兩

麥蘗炒

烏藥各一兩

白木一兩半

陳皮去白

檳榔

木香

右為末蜜調白麴打糊丸如梧桐子每服二十九米飲吞下

**木香調中丸**

御藥院方治因飲食不調致傷腸胃心腹脹痛臍

木香

肉豆蔻麴煨

青皮去白

檳榔

陳皮去白

三稜炮

訶子

右為末麴糊丸如梧桐子大每服六十九食後熱飲下

**清脾湯**

三因方治脾胃伏熱口苦咽乾或有頭痛寒熱如瘧

茯苓去皮

白朮

半夏湯洗七次三兩

川芎

桂心

甘草炙各一兩

右以咀每服四錢水一匙薑七片紫蘇三葉煎七分去滓溫服

欲通利加大黃煎

**平胃散**

三因方治胃結虛熱口乾舌裂大小便秘澀及熱病後

厚朴姜製

茯苓各一兩半

射干末酒浸

芍藥二兩

升麻

枳殼去穢炒

右以咀每服四錢水一匙煎至七分去渣空心熱服

**補脾湯**

三因方治脾胃虛寒泄瀉腹痛氣逆嘔吐飲食不消



人參去芦

茯苓去皮

草菓去皮

乾姜炮各一兩

麥蘗炒

甘草炙各兩半

厚朴去皮姜製

陳皮去白

白朮各七錢半

**豆蔻通散**

楊氏家藏方溫脾胃升降陰陽和胃焦化宿食

丁香

木香各一兩

白豆蔻仁

人參去芦

厚朴姜製

神麴炒

乾姜炮

半夏麴炒

橘紅去白

甘草炙

藿香葉去土

白朮各半兩

**沉香厚樞散**

楊氏家藏方治脾胃虛寒心腹膨脹嘔逆惡心不思飲食或吐痰水

沉香

人參各一錢半

丁香七錢半

藿香葉去土二兩

檀香

甘草炙

白豆蔻仁

木香

縮砂

白朮

肉桂去皮

烏藥各半兩

右咬咀每服三錢水一盞薑三片益一匙煎八分去渣溫服

**八味湯**

楊氏家藏方治脾胃虛寒氣不升降心腹刺痛噎膈虛滑

吳茱萸湯洗七次

肉桂

陳皮

木香去皮

當歸洗焙各一兩

丁香

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

**七珍散**

本事方開胃養氣溫脾進食

人參

白朮

黃芪蜜炙

山芋

茯苓

粟米炒

甘草各一兩

右為末每服三錢水一盞薑三片煎又方加白扁豆二兩蒸用

**神麴丸**

本事方治脾胃停飲腹脹滿不進飲食

神麴炒十兩

白朮五兩

乾姜

官桂各三兩

吳茱萸

川椒各二兩

右為末薄糊丸如梧桐子每服五十丸生薑湯下有飲加半夏



總二兩煎服

**白朮湯** 本專方理脾和胃順氣進食

白朮

厚朴

桂心

乾姜

甘草

桔梗

人參

當歸

茯苓各半兩

右以咀每服四錢水一盞棗二枚煎八分去渣溫服不拘時

**溫脾散** 本專方

青皮去白

陳皮去白

縮砂仁

舶上茴香炒

良姜

桔梗

白芷

厚朴各一兩

木香

麥蘖

香附子

白朮各半兩

甘草兩半

紅豆

乾葛各二兩

右以咀每服三錢水一盞棗一枚煎七分去渣空心服

**白朮湯** 本專方治脾胃虛冷或為生冷所傷或為七情所傷

白朮左室不思飲食痰逆惡心大便溏泄

半夏

肉豆蔻麩煨

草菓仁

高良姜炒

麥蘖炒

附子炒去皮臍

丁香

厚朴去皮姜炒

陳皮去白各一兩

人參去苦

青皮去白

甘草炙各半兩

右以咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎去滓不拘時溫服

**附子湯** 本專方治脾氣虛寒腹脇脹滿身休沉重面色痿

黃嘔吐不食大腑自利

肉豆蔻麩煨

白豆蔻

附子炮去皮

厚朴去皮炒

白朮

乾姜炮

神麩炒

紅豆各一兩

丁香

木香不見火

甘草炙

胡椒各半兩

右以咀每服四錢水一盞姜五片棗二枚煎去渣不拘時溫服

**生胃丹** 濟生方治脾胃不和停痰嘔逆不思飲食此藥以南星

粟米黃土為主蓋南星醒脾粟米養胃黃土以土養土也

大天南星四兩用真黃土半斤將生薑汁和黃土成麩劑包

裹南星慢火煨香透去土不用將南星切碎焙干和後藥研

丁香

粟米一升生薑三斤和皮搗取汁浸蒸焙



木香不見火

厚朴去皮姜製

神麩炒

麥蘖炒

陳皮去白

防風去芦

白朮

縮砂仁

穀蘖炒

白豆蔻

青皮去白各二兩 半夏麩二兩

人參

沉香不見火

甘草炙各半兩

右為末法凡如黍豆大每服七十九不拘時淡姜湯下

**止脾泄**

濟生方治脾胃虛寒飲食不進心腹脹滿四肢無力或手足浮腫臌脹瀉泄

積猪肚一枚洗淨用造酒大麩四兩同到厚朴二兩茴香一

兩入在肚肉以線縫定外用葱椒酒煮爛取大麩茴香厚朴

焙乾和後藥

肉豆蔻面裹煨

禹餘糧煨研細

縮砂仁

麥蘖炒

附子炮去皮臍

白朮各二兩

木香不見火

丁香各半兩

陳皮

神麩炒各一兩

右為末用猪肚和杵千百下丸如梧桐子每服五十九丸米飲下

不拘時

**補脾**

濟生方大極不進飲食以脾胃之藥治之多不効者亦有

差脾土沖和失布中川不運是致飲食不進育膈痞塞或不食而服

備然已食而不消大腑滯泄此皆真火衰弱不能運並脾土而致古

人云補腎不如補脾余謂補脾不若補腎之氣若牡丹田之火上

炎脾土溫和中焦自治能進食矣

胡巴炒

附子炮去皮臍

川烏炮去皮

兔系手結酒浸

陽起石煨

沉香不見火別研

肉豆蔻面煨

肉蓯蓉酒浸焙

五味子各半兩

鹿茸去毛酒蒸焙

川芎炒去心

鐘乳粉各一兩

右為末用羊腰子及對治如食以葱椒酒煮爛入酒糊杵和丸

如梧桐子大每服五十九空心米飲湯任下

濟生方治胃熱多渴區區不食

赤茯苓去皮

枳殼去白

枳殼去毛



交門久去心 青竹茹 半夏及湯七次各一尺

甘草灸 人參各半尺 右父咀每服四升水一盞薑五片煎至八分去滓不拘時溫服

**建脾散** 百一選方健脾胃進飲食補化生 冷溫中下氣 乾姜炮 人參 草藥

肉豆蔻麵炒 良姜炒 桂枝去皮 陳皮去白 縮砂仁 白朮各一尺

計草此 丁香各半尺 神曲三升塊炒 右為末熱湯泡麥餅丸如梧桐子大每服七十粒米飲下

**百一選方** 百一方溫中下氣理脾進食常云補腎不若補脾 然胃既壯則飲食進飲食既進榮衛血氣自盛矣

右朴一斤及右者去皮剉指血大用生薑二斤不去皮淨 洗切片用水五升同煮水盡去姜只焙乾右朴

乾姜四斤剉散子大甘草半寸長二刀二味再用水五升 同焙右朴一變煮水盡不用甘草只將乾姜右朴焙乾

縮上茴香四尺 附子一尺去皮

右同為末生薑煮棗肉丸如梧桐子每服五十九粒米飲下

**百一選方** 百一選方治脾胃虛寒飲食不化胸膈痞悶或吐

水或陽鳴泄瀉 縮砂仁 川姜 麥藥各二尺

白茯苓 神麩炒 人參各一尺

白朮四尺 甘草灸二尺半

右為末煉蜜為丸每斤分作十九空心用一丸姜湯對下或 加半夏燒一尺為末入益點服亦可

**天食胃散** 百一選方 方見泄瀉門治一切脾胃虛寒嘔吐霍亂

心腹撮痛泄瀉不止最宜服之

**天建脾散** 百一選方治脾胃虛寒不進飲食

草澄茄 乾姜 白豆蔻 肉豆蔻各一尺 丁香半尺

甘草 白茯苓去皮 半夏姜浸一宿 縮砂仁

青皮 檀香 茴香 右朴姜汁制製 神麩 陳皮各一尺

右朴姜汁制製 神麩 陳皮各一尺



川烏炮去皮脂 草菓仁 附子炮去皮尖各二兩  
白朮四兩

右父咀每服三升水盪半姜七片棗一枚煎土分空心服  
大建中散一百一錢方調中養氣和胃建脾治中焦積寒胃膈氣  
痞嘔逆惡心臍胸虛滑

肉桂去皮 右朴去皮細剉用生薑一兩研爛同煮宿

乾姜炮 甘草各一兩 附子炮去皮脂

神麩炒 白豆蔻 丁香

胡椒 白茯苓去皮 人參去芦

肉豆蔻煨 炙甘草炒 葶藶

木香 白朮各半兩

訶子麩裏煨去核二升半

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼溫米飲下  
宋香頰散 治脾胃虛弱停食不化心腹絞痛腸滑自利

木香不見火 宿砂仁 良姜炒  
乾姜炮 丁香各半兩 胡椒

陳皮去白 青皮去白 紅豆取仁

草菓仁 甘草各三錢 白豆蔻仁二錢

右咬咀每服三錢水盪半姜二片棗一枚煎取一盞去姜棗再  
以銀器盛所煎藥於重湯內再煎八分空心熱服

滌滌方快氣進食利胃腸消膨服

陳皮 草澄茄 檀香

甘草各半兩 宿砂仁 香附子

片子姜黃各二兩 木香二兩 甘松

丁香各三錢 白豆蔻半兩

右為末用草澄茄為母法丸如梧桐子每服三十九白湯下  
法 濟生方治欬嗽生冷菓菜傳留中焦心脾冷痛

乾姜炮 厚朴姜炒 草菓仁

宿砂仁 甘草炙 神麩炒

麥蘖炒 陳皮 高良姜各等分

右為末每服三錢熱蓋湯點服不拘時  
御藥院方和血氣理脾胃



當歸

赤芍藥

川芎

熟地黃

人參

白茯苓

甘草

白芍藥仁各等分

**東山內記**

右以咀每服三升水一盞姜七片棗三枚同煎去滓空心溫服

**濟生方**

治脾胃虛寒腸鳴泄瀉胃膈不快飲食不化

破故紐四兩

小香不見火二兩 肉豆蔻起裏煨二兩

**痰火八公**

三因方治脾胃不和胸膈壅塞氣促喘急心下脹

五味子

桔梗

白茯苓去皮

桑白之

蘇蘇藥

大腹皮

甘草

草薢仁

陳皮久煎

**養胃湯**

右以咀每服四錢水一盞姜三片鹽少許煎七分酒空心服

**有外感寒**

如瀉骨節煩疼並皆忙之

藜香

去便

厚朴姜

半夏湯洗

茯苓

各一兩

附子炮

甘草炙

白未半兩

陳皮去白

人參各七錢半

**扶老補中**

簡易方暖五臟健脾胃通和血脈除痰散積

神曲炒

二十兩

麥芽炒

十兩

乾姜炮

各五兩

一方加烏梅肉五兩炮炒

右為未煉蜜丸

如梧桐子每服五十九米飲下不拘時一方用姜湯下百丸

**秘方思食**

簡易方

神曲炒

九錢

麥藥炒

六兩

乾姜炮

各二錢

烏梅去核

五兩

右為未煉蜜丸

如雞頭六每服十九白湯下

**是文安中湯**

簡易方治脾胃一切不利

麥藥炒

各五兩

神曲炒

各五兩

川姜炮

良姜炒

義水炮



陳皮去白

甘草

益智

甘草

三錢各一兩二錢半

右為末每服二錢食後益湯下

**胃中丸** 簡易方治脾胃寒口如含霜雪中皖冷痛

白朮二兩

乾姜

半夏各一兩

細辛

胡椒各五升

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十九空心姜湯下

**天下胃** 治脾胃不和嘔吐痰水胃膈痞滯不

美飲食並皆治之

厚朴去皮

陳皮湯洗存白 生姜和皮

甘草剉各三兩

茅山蒼朮去皮米泔浸一宿剉五兩

南京小棗二百枚去核

右用水五升老艾花湯作餅子兩枚每餅研為細末每服二茶匙湯

煎服世為姜五片為梅二箇水盞半煎服

**胃** 治脾胃不和嘔吐痰水宜常服之

三核

義木並潔

青皮去白

陳皮去白

神麩炒

麥藥炒各等分

右為末陳米粉黃糊丸如梧桐子每服五十九飲下

**胃** 直指方治脾胃宿冷嘔吐痰水噎悶吞酸

人參

丁香

木香

肉豆蔻

陳皮各二錢半

藿香葉半兩

半夏湯洗七次姜汁淹炒黃三兩

右為末姜汁糊丸如小豆大每服四十粒姜湯下

**胃** 直指方和胃氣止吐瀉

右蓮肉

茯苓各二錢半

藿香

人參

甘草炙

白扁豆

天麻

木香

白朮各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎去渣溫服

**胃** 振粹方 本方見前

若瀉脾濕加茯苓丁香白朮為調胃散一法加藿香半夏○若加

乾姜為厚朴湯○若瘟疫時氣二毒傷寒頭痛壯熱加連根葱白

五寸豆豉三十粒煎二三服微出汗愈○若五勞七傷手脚心熱



煩燥不安百節酸疼加柴胡○若痰嗽瘧疾加姜製半夏○若本  
 臟氣痛加茴香○若水氣腫滿加桑白皮○若婦人赤白帶下加  
 黃芩○若酒傷加丁香○若飲冷傷食加高良姜○若滑脫泄瀉  
 加肉豆蔻○若風痰面肢沉困加桐芥○若腿膝冷痛加牛膝○  
 若輝身虛癱向急加地骨皮○若腿膝濕痺加羌活○若白痢  
 加吳茱萸○若赤痢加黃連○若頭風加蒼朮○若轉筋霍亂加  
 楠木皮○若七邪六極耳鳴夢泄盜汗四肢沉重腿膝酸疼及婦  
 人宮臟久冷月脈不調者加桂○若胃寒嘔吐冬加生薑一法加  
 茯苓丁香各三兩共成六味○若氣不舒快中脘痞塞加白砂仁  
 香附子各三兩生薑煎服○若與五苓散相併為對金飲子○若  
 與六一散相合為黃白散○若與錢氏異功散相合為調胃散○  
 若欲進食加神效麥藥○若與黃蜀椒助姜桂為吳茱萸湯○若加  
 薄荷桔梗為和鮮散治傷寒吐瀉○若加藿香半夏為不換金正  
 氣散○若瘧疾寒熱者加柴胡○若小腸氣痛加苦練茴香五苓  
 散○散一名益元散方見暑門異功散方見本門

**胃中不和** 宣助方治中焦不和胃氣寒水穀不化意氣不通

噎塞痞滿口淡香酸食時膨脹噦逆惡心嘔吐或久不食不消或飲  
 飲則刺刺胃中閉胃進美飲食

桂心一兩 生薑一片切作片子鹽三兩蒸一宿看焙乾

青皮去白 陳皮去白 甘草各二兩

枳砂仁四十九个 廣茂 當歸各半兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服一九食前細嚼湯下

**木香丸** 宣明方和脾胃寬胃消積除滯下嘔吐逆益美飲食

官桂 乾姜各半兩 木香二錢半

大黃 蓬莪散 羌花醋拌濕炒乾

枳壳去穢 茴香沙 陳皮各一兩

半夏二兩 牽牛半斤取末四兩

巴豆四箇

右為末瀉水為丸如小豆大每服三三十九溫水下

**胃中不和** 銜樂院方治脾胃不和可思飲食心腹脇助脹滿刺痛口

苦無味胃滿短氣嘔成惡心意氣吞酸面色痿黃肌體瘦弱怠惰  
 嗜卧體重節痛常多自利或發霍亂及五疝八痞膈氣及胃宜服



厚朴製

橘皮各五十兩

蒼朮淨浸八十兩

甘草

茯苓

人參各二十兩

右以咀水二盞生姜三片棗二枚煎至二盞去渣溫服不拘時  
一方桑肉九小豆大服五十九姜湯下空心常服調氣接胃化  
宿食消痰飲神恩寒冷濕四時非節之氣

**調胃散**

御藥院方療陰陽氣不和三焦痞隔五勞七傷山嵐瘴氣

八般瘧疾四時傷寒頭目肢節疼痛心腹脹滿嘔吐惡心痰嗽手足  
虛腫五種隔氣噎塞寒熱水瀉諸痢婦人胎前產後勞脾胃不  
和飲食減少並皆治之

黃連香

甘草炙

陳皮去白

厚朴每兩用姜二兩製

半夏麩每兩用生薑三兩半製

右五味各二兩同為細末每服二錢茶二盞生薑三片煎至一  
盞去渣溫服

**救脾方**

治脾胃虛冷腸鳴腹痛自利可急飲食

人參

茯苓

白朮

甘草炙

橘皮各等分

右以咀每服五錢生薑三片棗子一枚水二盞煎至八分去渣  
溫服食前

溫服食前

**增損白朮散**

御藥院方生津止渴順氣下痰

白朮

葛根

茯苓

黃連香

人參

木香已上各二兩

陳皮二兩

乾生薑一錢

右件為咀每服一兩用水二盞煎至一盞溫服不拘時

**理中湯**

和劑方治脾胃不秘中寒上衝胃腸逆滿心腹疼痛痠

逆惡心或時嘔吐心下虛痞瀉塞不痛飲食減少短氣羸困溫中  
逐水止汗去濕又腸胃冷瀉泄瀉注下水穀不化腹中雷鳴瀉寒特  
氣裏寒外熱霍亂吐利手足厥冷胸痺心痛逆氣結氣並皆服之一

人參

甘草炒

白朮

乾姜炮各等分

右以咀每服三錢水二盞煎至一盞去渣溫服食前

**六君子湯**

聖惠方治脾臟不和不進飲食上燥下寒服執藥不



得者

入參

白木各一兩

橘紅

半夏湯炮七次

枳殼去穢炒

甘草炙各五錢

右以咀每服一兩生薑七片棗一收水二錢煎至一盞去渣通

口食前

**痰神散** 求類金方收斂胃氣清涼肌表

人參

白木

茯苓

山藥已上各一兩

白扁豆

粳米

甘草

知母

生地黄各五錢

淡竹葉

地骨皮

麥門冬各三錢半

右以咀每服三錢水二錢煎至一盞去渣溫服

食前

**枳水丸** 按齊方治痞痞食強胃

枳實炙炒一兩

白木二兩

右件為末用荷葉包飯燒為丸如梧桐子大每服五十九白湯

下無時白木者本意不取其食速化但久令人胃氣強不傷

**枳實丸** 衛生寶鑑治老幼元氣虛弱飲食不消或臟腑不調

心下痞悶

橘皮

枳實炙炒各一兩 白木二兩

右件為末用荷葉包飯燒為丸如梧桐子大每服三至九白湯送

下食遠服之

**半夏病水丸** 按齊方治因於食內傷一方加澤瀉二兩為小便淋

白木

枳實炙炒

半夏炮七次寸分

右件為末用荷葉燒飯丸如梧桐子大每服五十九白湯下如

食傷寒熱不調每服加三黃丸十九三黃丸方見積聚門

**木香乾薑枳木丸** 蘭室秘藏方破除寒滯氣消寒飲食

木香三錢

乾姜五錢炮

枳實一兩炒

白木一兩半

右件為末用荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服一五十九溫水

送下食前服之

**木香人參生薑枳木丸** 按齊方瀉胃進食

木香三錢

人參三錢半

乾生薑二錢半



枳實一兩炒

白朮一兩半

橘皮四錢

右件為末用荷葉燒飯丸如梧桐子大每服三五十九溫水送下食前服之

**編飲水**

按此方逐飲消痰逆滯清膈

枳實炒去穢

半夏湯洗

陳皮去白各二兩

黑牽牛半斤取頭末三兩

右為末水煮麩糊丸梧桐子大每服五十九姜湯下食兩服之

**養香六神散**

衛生官鑑治腎虛弱不能飲食嘔吐不持腐熟

藿香

丁香

人參各三錢半

橘經五錢

右咬水二盞生薑三片煎至一盞去渣溫服不拘時候服之

**升陽散**

按此方治因飲食不節勞役所傷腹心短氣喘春

口淡無味遇夏雖熱猶有惡寒飢則常如飽不喜食冷物

升麻一錢

柴胡一錢

黃耆一兩

半夏湯浸

人參各三錢

陳皮一錢

甘草半錢

草豆蔻二錢

神曲炒一錢半

當歸身一錢

黃柏半錢

右咬明淨服一兩水二盞生薑五片煎至一盞去滓溫服不拘

**神效**

**沉香散**

沉香

木香

青皮

橘皮

半夏

黃連

枳殼

丁香

白豆蔻

香附子

加杏仁去皮另研

檳榔

當歸各一兩

黃柏李

牽牛各二兩

大黃六兩

右件為末皇角膏蒸膏黃熟膏丸如梧桐子大每服七八十

丸溫水送下不拘時候

**木香散**

聖惠方治開氣益胃水消腸胃中積聚癆瘵

宣勝三焦和脾氣調利胃脘氣逆下攻心胸脇肋脹滿痞痛四肢

筋脉拘急身軀困倦澀大便清小便進美飲食

木香去垢

沉香

檳榔



如益貝去穢

蓬莪朮去皮

青皮去穢

漏皮去穢

當歸酒浸

黃芩去穢

木通去皮

黃連去須

白豆蔻

三稜去皮

牙皇蓮子酥炙

郁李仁去皮各一兩另研

縮砂二兩半

黃柏去穢

香附子去毛各三兩

大黃蒸四兩

牽牛末二兩或四兩

右為末水為丸如梧桐子大每服二錢半加至三錢茶湯或

煎酒打得不切時候

如胃水陰虛火熱內餘五臟積熱用

黃連

黃芩

黃柏

三末以治之

如腸胃積熱而生濕於內榮其於腸胃之於則厚胃不積宜用

大黃

黃連

黃柏

右以酒洗潤燥

如三焦胎脂氣干結滯作痛不能消化飲食用

沉香

香附子

木香

檀香

青皮

檳榔皮

白豆蔻

宿砂仁

蓬莪朮

三稜

尋常流結滯之氣以消化飲食

如天賜氣帶脹悶作痛大便燥結艱難用

枳實

郁李仁

黑牽牛末

右通利濕熱之

如胸膈脇肋脹滿痞悶作痛用

枳實

大香

開通利之

如大腸中風燥下血生痔用

牙皇蓮子

枳殼

郁李仁

以治之如心胃脾氣血鬱結不通膈腹腰膝脊骨疼痛加

黑牽牛末取核剉之如粟受氣血壯實之人常服不長牽牛



年老血氣衰虛腸胃泄其大便欲瀉去黑牽牛

益智二朶

宿砂仁

甘草各三分

薑黃三分

白豆蔻三分

陳皮一分

澤厘七分

乾生薑三分

黃芩七分

厚朴二分

人參二分

右段宜每服八分用水二盞煎至八分食前服之

**生養和中湯** 按梓方治食不入口乾虛渴四肢困倦

朱砂二分

升麻二分

藜蘆本半朶

羌活七分

蒼朶一朶

黃茶二朶生用

酒黃芩二分

葛根半朶

甘草一分生

冬甘草一分

橘皮二分

人參半朶

白朶半朶

右段明作一服水二盞生薑五片黃菓子二枚煎至二盞去渣

**秘製** 按方治所以脂瀉瀉作不能食而肺脹志秘成二公胃

氣虛弱也常服則和中理氣消痰去濕厚腸胃進飲食

厚朴製二兩

白朶二兩一朶

半頁制衣二兩

陳皮去白八朶

檳榔四朶半

木香二朶半

甘草各三朶半

枳實炒二朶半

右為末姜汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三五丸溫水下

**秘製** 秘方治脾胃不和中脘氣滯胸膈滿悶食飲不下

木香

白豆蔻

宿砂仁

檳榔

枳殼

厚朴

半臭

青皮

陳皮

甘草

大黃

朴消

右各等分每服二兩水二盞生薑三片菓子一枚煎至二盞

渣通口服食後

**秘製** 秘方和脾胃消宿飲利胸膈化痰涎除腸熱進飲食

木香

黃芩

青礞石

枳殼

檳榔

青皮



橘紅各半兩

滑石二兩

沉香二兩

大黃一兩一分

黑牽牛頭末二兩三分

右為末水丸如梧桐子大每服五十九丸姜湯或茶清下

**開胃飲**

按梓方論脾胃虛弱氣促氣弱精神短少血吐血

人參五兩

黃連

芍藥

甘草各一分

紫苑一兩半

五味子五兩

當歸身

麥門冬各五兩

右咬咀每服分水水二盞要煎至一盞去滓溫服不拘時候

**胃氣痛**

治心腹疼痛胸膈痞塞

噎嗝腹脹口苦吐酸身倦怠飲食減少按逆惡心特發嘔吐大

便不調或吐瀉等症

厚朴去皮姜制各兩

乾姜炮

官桂

川椒炒去目各二兩

右為末水丸如梧桐子大每服三五十丸米飲下食前

**未育胃氣痛** 和方宜具脾胃氣

川芎

當歸

人參

官桂

三稜炮

我木

青皮剉

神曲炒

厚朴

麥精

乾姜

小茴香炒

木香

陳皮

甘草

枳殼炒等分

右以明每服八錢水一盞薑茶三片棗子一枚葱白三根煎至一盞去滓溫服大便閉倍加枳殼加枳殼一兩炒去乾姜食前服



橘紅各半兩

滑石二兩

沉香二兩

大黃一兩一分

黑牽牛頭末二兩三分

右為末水丸如梧桐子大每服五十九丸姜湯或茶清下

**關公飲日** 一核粹之治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少吐血衄血

人參五兩

黃連

芍藥

甘草各一分

紫苑一兩半

五味子五兩

當歸身

麥門冬各五分

右咬咀每服八分水二錢煎至一盞去滓溫服不拘時候

**胃氣痛** 一飽茶院和脾暖胃補虛益氣治心腹疼痛胸膈痞塞

腹鳴腸泄口苦吐酸身倦食飲食減心忪逆惡心時發嘔吐大

便不調或吐泄瀉皆服

厚朴去皮姜制各兩

乾姜炮

官桂

川椒炒去目各二兩

右為末水丸如梧桐子大每服三五十九丸米飲下食前

**不食食積** 和方宜脾胃氣

川芎

當歸

人參

官桂

三稜炮

我木

青皮剉

神曲炒

厚朴

麥冬

乾姜

小茴香炒

木香

陳皮

甘草

枳殼

右以明每服八錢水二盞薑茶三片菓子一核葱白二盞煎至一盞去滓溫服大便閉倍加枳殼加枳殼一兩炒去乾姜食前服



Figure 1





程