



經絡全書序

嘉靖末年予友沈君承之手一編見示曰
此予所述經脈分照也子深於醫者幸為
我訂而序之予謝不克沈君祈請再三往
復不置乃應曰諾予時方註禮記未有以
應也已而沈君從計偕士之京師居歲餘
竟無所遇而還鬱鬱不得志遂病以死久
之禮註脫藁乃展前所受書而卒業焉其



書自巔放趾條析分明一本內經及諸大
家之說而時參以己見可謂博洽君子稱
名家矣惜其引證繁複補益太過則其見
託訂正之意良非虛也昔吳季子挂劍于
徐君之墓曰吾已心言之矣况予口諾者
乎竊惟先君蚤學斯道洞究大旨予不肖
弗克纘承先緒改而從儒儒幸晚成猶及
先君之存旦夕過庭每口授內經諸家之

論以為邪客諸脉疾疾乃生所諸脉者非
獨寸關尺之謂也蓋脉之在人身也有經
有絡有筋經有常奇絡有大小又各有直
有支有正有別有正別詳陰之別皆為正
而筋亦有直有支有別其傳注之所曰端
曰俞曰上曰下曰內曰外曰前曰後曰中
曰間曰側曰交曰會傳注之名曰上曰下
曰出曰入曰徑曰直曰橫曰邪曰起曰從

日及日循日歷日注日行日走日之日去
日乘日過日還日絡日繞日繫日屬日結
日合日交日貫日布日散日至日抵日並
日挾日別日約日究日兼以辯表裏以分
虛實以明營衛以測傳變以別補瀉以審
汗下以決死生皆於是乎取之彼寸關尺
者特以候之而已鍼石灼艾固以此為重
而湯液丸散亦必藉焉苟不先尋經絡而

茫然施治惡能中其肯綮而收萬全之功
哉其說蓋與沈君合固知此道淵微唯精
研者乃相契也奚乘稍暇為之刪校復述
樞要以續斯編更名曰經絡全書一以酬
沈君見託之意一以續先君不傳之緒一
以裨後學搜括之勤雖間與沈君異同要
不失為忠臣矣死者如可作也吾將質之
萬曆四年丙子五月望日吳江徐師曾序

經絡全書目錄

前編
分野

巔頂 一

頭角 三

頰 五

面 七

鼻 九

口 十一

頭 二

額顱 四

颧 六

頰中 八

人中 十

脣 二十

齒 三十一

眉稜骨 五十

目 七十

耳 九十

頰 二十

頰 二十

頸 二十

喉 二十

舌 四十

目眶骨 六十

鬢間 八十

頤 十二

頤 二十

項中 二十

咽 二十

缺盆 二十

肩端 二十

脊 三十

腹 三十

乳頭 三十

臍 三十

腰 三十

臀 四十

陰器 四十

背 三十

胸 三十

腋間 三十

脇肋 三十

少腹 三十

髀關 四十

毛際 四十

魄門 四十

大小便 五十四

臑 七十四

臂 九十四

手表中間 一五十

小指赤白肉際 三三

魚 五五十

髀 七五十

膝 九五十

篡間 六四十

肘 八四十

掌後 十五

虎口 二五十

手心中間 四五十

手指 六五十

股 八五十

臑中 十六

後編

樞要

原病篇第一

藏府篇第三

經絡篇第五

奇經篇第七

陰陽篇第二

營衛篇第四

常經篇第六

人迎氣口篇第八

外踝骨 一六十

跗 三六十

踵 五六十

內踝骨 二六十

足心 四六十

足趾 六六十

三部篇第九

診脉篇第十

清濁篇第十一

虛實篇第十二

客感篇第十三

傳變篇第十四

經絡全書目錄終

及分扶問

經絡全書前編

分野

大明吳江

沈子祿承之撰述
徐師曾伯魯刑校

一 巔頂

頭頂心也

屬手三陽小腸

太陽三焦少陽大

腸

陽足三陽膀胱

太陽少陽

明經三陽并

至

如風兩上為巔疾下為漏病註并

又屬

足太陽膀胱厥陰肝經督脉之交會

張潔古曰

巔頂痛非藁本不能除此足太陽本經藥也王翬曰巨陽從頭走足唯厥陰與督

脉會于巔逆而上行諸陽不得下故合巔痛錢氏瀉青丸用羌活以其氣雄入太陽

同瘡與愈

也瀉青乃足太陽厥陰又屬足少陽膽經
之藥註巨陽即太陽也
靈樞曰足少陽之筋又屬足少陰腎經
直者上額角交巔上又屬足少陰腎經
曰頭痛巔疾下虛上實過在足少陰巨陽
甚則入腎註腎虛而不能引巨陽之氣故
頭痛而為
上巔之疾

②頭屬足三陽膀胱經
王太僕曰三

于頭者諸陽之會也張子和曰頭痛不
止乃三陽受病也孫景思曰今人頭風亦
由陽氣統屬足太陽膀胱經素問曰傷寒
虛弱
之故頭痛七日巨陽病衰頭痛少瘡又曰
熱病始于頭首者刺項太陽而汗出止又

惡鳥路
及下同

曰巨陽之厥又屬足厥陰肝經
素問曰肝

則腫首頭重又屬足厥陰肝經
頭痛又曰肝熱病者其逆則頭痛員員脈

引衝頭也又曰春氣者病在頭註春氣謂
肝氣也許知可曰肝虛為上虛虛則頭痛

王海藏曰酒煎當歸治諸項痛蓋諸頭痛
皆屬肝木故又屬足少陰腎經許知可曰

以血藥主之
虛虛則頭痛按肺出氣腎納氣足太陽
膀胱乃腎之府腎虛則不能納氣歸源反

從足太陽經所而上行又分屬足六經
李

入腦交巔故頭痛也
垣曰頭痛須用川芎如不應各加引經藥
太陽川芎陽明白芷少陽柴胡太陰蒼朮

少陰細辛厥陰吳茱萸又曰太陽頭痛惡
風脈浮腎川芎羌活麻黃之類為主少陽

沫音末
行音杭
下音同

頭痛脉弦細寒熱往來柴胡為主陽明頭
痛自汗發熱惡寒脉浮緩長實升麻葛根
石膏白芷為主太陰頭痛必有痰體重或
腹痛脉沉緩蒼朮半夏南星為主少陰頭
痛足寒氣逆為寒厥脉沉細麻黃附子細
辛為主厥陰頭痛或吐痰沫厥冷脉浮緩
以吳茱萸頭有五行素問曰頭上五行行
湯主之也

前髮際上一寸

庭名神穴

屬足太陽膀胱陽明

胃經督脉之會後髮際上

一寸五分

名風府穴名瘧門穴

並屬督脉陽維之會第二行

去中行左五

量平声

分前後各以屬足太陽膀胱經第三行
髮際為度
各直目瞳子上前後屬足太陽膀胱少陽
亦各以髮際為度

膽經陽維之會

手鍼灸經定髮際法以當人中指中節兩頭橫紋為

則男左女右此名同身寸取此三寸前自
眉心後自大顛俱直上取盡處為髮際
庶隨人高低各適
其度而不失真也

三頭角

呼額也俗統屬足少陽膽經

張子和曰額角

上痛俗呼偏頭痛者足少陽經也王叔和
所謂寸脉急而頭痛者是也如痛久不已
則令人喪目以茶調散吐之乃服川芎薄荷
所致也先以茶調散吐之乃服川芎薄荷

令平声
喪去声
調平声

辛涼清其在小兒面部屬手少陰心經素問

上之藥曰心熱病者顏先赤附直兩耳上屬手足少陽三焦

膽足太陽膀胱經陽維之會兩耳前角上

屬手足少陽三焦膽足陽明胃經之會兩

耳後角上屬足太陽膀胱少陽膽經之會

四額顱髮際之前也屬足陽明胃太陽膀胱

厥陰肝經任脉之交會張潔古曰白芷治陽明經頭痛

任平聲後凡言任脉者放此去聲

在額及諸風通用王海藏曰葛根湯陽明自中風之仙藥也若太陽初病未入陽明

者不可便服此湯發之

五頰額兩旁也屬足少陽膽經素問曰上部天

在額兩旁動脉應于手

六覲眉目之間屬督脉曾按沈承之誤以為額

七面統屬諸陽靈樞曰諸陽之又屬足陽

明胃經素問曰五七陽明脉衰面始焦髮

頰與斑通

覲音冥

框曰邪中于面則下陽明中藏曰胃熱則

面赤如醉人素問又曰已食如飢者胃疸

面腫曰風註胃陽明又屬足太陽膀胱經

之脉行于面故耳

藏古臟
字後凡
言五藏
者做此

胚音丕

靈樞曰足太陽之上血多氣少則面多和

則美色俱有餘則肥澤又統屬手少陰心

俱不足則瘦而无澤又統屬手少陰心

經素問曰心者生之本神之變也其華又

以五色候五藏故面青屬肝素問曰生于

紺故青欲如蒼壁之澤不欲如藍註縞縹

者生如草初生者死註茲赤屬心素問曰生

滋也如草初生者死註茲赤屬心素問曰生

赤土也故赤欲如白裹朱不欲如赭註赭

疑註血也黃屬脾素問曰生于脾如以縞裹

黃不欲如黃土又曰黃如白屬肺素問曰

蟹腹者生如積實者死如鵝羽不欲如黑屬

如以縞裹紅故白欲如生如枯骨者死黑屬

鹽又曰白如豕膏者生如枯骨者死黑屬

腎素問曰生于腎如地蒼又曰黑如鳥羽者

生如始者死註始煤也○又曰五藏六府

固尽有部視其五色黃赤為熱白為寒青

痛黑為

八頰中

頰中根也俗呼鼻梁山屬足陽明胃經督

脉之會

素問曰膽移熱于腦則辛頰鼻淵

起目內眥上額交巔絡腦陽明脉起于鼻

衄音怛
衄音滅

頰音並
音曷

重平声
始音苔
府古腑
字後凡
言六府
者做此

逆與陽明之脈俱盛薄于頰中故頰辛鼻
淵頰辛者鼻酸痛也鼻淵者濁涕下而不
止如水泉也熱盛則陽絡溢陽絡溢故衄
衄者鼻出汗血也又謂之蟻血出甚則陽
明太陽脈衰不能榮養
于目故目瞑暗也

九鼻屬手太陰肺經素問曰西方白色入
熱靈樞曰肺病者喘息鼻張又曰肺虛則
鼻塞不利和則能知香臭矣喬岳曰肺絕
則無涕鼻孔黑燥肝逆乘之而色青李東
垣曰傷風鼻中氣出麓合口不開肺氣通
于天又屬手少陰心經李東垣曰鼻本主
也者鼻中有心庚金生于巳也素問曰五氣
入鼻藏于心肺心肺有病而鼻為之不利

也又屬手足陽明大腸胃經督脈之交會
劉河間曰傷風寒于腠理而為鼻塞者寒
能收斂陽氣不通暢也素問曰傷寒二日
陽明受之陽明主肉其脈俠鼻故鼻乾不
得卧王海藏曰石膏發汗辛寒入手太陰
經仲景治傷寒陽明經証乃用之者何也
蓋胃脈行身之前而膈為胃肺之室邪熱
在陽明則肺受火制故用辛寒以清肺所
以號為白虎湯也素問又曰運氣陽明所
至為嚏噴嚏註鼻其在小兒面部謂之明
堂靈樞曰脈見于氣口色見于明堂明堂
者鼻也明堂廣大者壽小者殆况加疾
哉曾按此語即相家貴隆準之說也然須
視其面部何如愚嘗見明堂雖小與面相

乾音干

乾音求
嚏音帝

也又屬手足陽明大腸胃經督脈之交會
劉河間曰傷風寒于腠理而為鼻塞者寒
能收斂陽氣不通暢也素問曰傷寒二日
陽明受之陽明主肉其脈俠鼻故鼻乾不
得卧王海藏曰石膏發汗辛寒入手太陰
經仲景治傷寒陽明經証乃用之者何也
蓋胃脈行身之前而膈為胃肺之室邪熱
在陽明則肺受火制故用辛寒以清肺所
以號為白虎湯也素問又曰運氣陽明所
至為嚏噴嚏註鼻其在小兒面部謂之明
堂靈樞曰脈見于氣口色見于明堂明堂
者鼻也明堂廣大者壽小者殆况加疾
哉曾按此語即相家貴隆準之說也然須
視其面部何如愚嘗見明堂雖小與面相

稱去聲
要平聲

俠音叶

膠音寥

躄音喬

稱者壽可八十要屬足太陰脾經素問曰脾熱病不可執一論也

先者鼻赤俠鼻孔兩旁五分名迎香穴屬手足陽明

大腸胃經之會直兩目瞳子名巨膠穴屬足陽

明胃經陰躄脉之會

十人中名水溝穴屬手陽明大腸督脉之交又

屬足太陰脾經玄珠曰人中腫者脾絕也俠人中兩旁

五分名禾膠穴屬手陽明大腸經

土口屬足太陰脾經素問曰中央黃色入通于脾開竅于口畏

風又曰脾和則口能知五穀矣李東垣曰傷食口无味涎不納鼻息氣勻脾氣通于地又以五味辨五藏故肝熱則口酸劉河

也心熱則口苦口苦者又屬膽兼屬肝靈樞

少陽是動則病口苦善太息脹者脇下痛脹口中亦然註是動者氣也詳見後編

營衛篇又曰邪在膽逆在胃膽液泄則口苦胃氣逆則嘔苦○素問曰肝氣熱則膽

泄口苦又曰肝欬不已則膽受之膽欬之狀欬嘔膽汁又曰肝者中之將也取決于

膽咽為之使凡人數謀慮不決則膽虛氣上溢而口為之苦病名膽疸治之以膽募

俞註膽募日月穴也兩乳第二肋端期門穴下五分膽俞臨注穴也在目上直入

欬古咳
字將為
並去聲
使亦聲
音數音
朔募音
音暮庶

為去聲
數音朔

便平聲

髮際五分陷中朱丹溪曰膽熱口苦謀慮

不決口苦小柴胡湯加麥門冬酸棗仁地

骨皮脾熱則口甘素問曰脾疸夫五味入口

遠志脾熱則口甘素問曰脾疸夫五味入口

藏于胃脾為之行故其精氣津液在脾凡

人飲食肥甘肥則令人內熱甘則令人中

滿故其氣上溢轉為消渴治之以蘭肺熱

除陳氣也朱丹溪曰以三黃丸治之

則口辛腎熱則口鹹胃熱則口澹成聊攝

一也口入一而為小腸熱則口瘡中藏曰

甘甘甚而及澹也小腸熱則口瘡小腸實曰

則熱上則口瘡素問曰膀胱移熱于小腸

鬲腸不便上為口糜註口糜口生瘡而糜

也爛俠口屬足陽明胃經之筋上夾于口凡

調令並
平聲喝
若媯反
吻音剗

為使並
去聲好
惡並如
字

急不調故令口喝入于筋其筋偏口吻兩旁

四分名地倉穴口屬手足陽明大腸胃經

陽蹻脉之會循外踝上行與手足陽明會

于地倉

土屬足太陰脾經素問曰脾者倉廩之

好惡以知吉凶故膺上而下好者脾端正膺

偏舉者脾偏傾揭膺者脾高膺下縱者脾

下膺堅者脾偏堅膺大而不可堅者脾脆脾病

者膺黃脾絕者膺四而腫又曰膺舌者肌

肉之根本也足太陰氣絕則脉不榮肥肉脉

不榮則肌肉軟肌肉軟則舌萎人中滿人中滿則脣及脣及者肉先死甲為乙死木也
 勝土又屬足陽明胃經靈樞曰足陽明所
 註所生病者血也詳見後編營衛篇胗古
 疹字脣瘍也又曰陽明氣至則齧脣中藏
 曰胃中熱又屬手少陰心經玄珠曰上下
 則脣黑又屬手少陰心經脣皆赤者心
 熱也上脣赤下脣白者三屬手太陰肺經
 腎虛而心火不降也錢仲陽曰肺主脣白而澤者吉白如枯
 骨者死脣白當補脾肺蓋脾者肺之母也
 母子皆虛不能相營其名曰怯故
 當補若深紅色則當散肺虛熱

俠口 統

屬衝任二脉靈樞曰衝任二脉皆起于胞

浮而外者循腹右上行會于咽喉別而絡
 脣口故氣血盛則充膚熱肉血獨盛則澹
 滲皮膚而生毫毛婦人數脫血是氣有餘
 血不足衝任之脉不營脣口所以无鬚也
 鬚亦由血少之故

上脣俠口 屬手陽明

大腸經 **下脣俠口** 屬足陽明胃經

三 **齒** 統屬足少陰腎經素問曰丈夫五八
腎氣衰髮墮齒槁

又曰腎熱者面色黑而齒槁
 少陰終者面黑齒長而垢
 亦作齧齒 **上斷** 屬足陽明胃經李東垣曰
 根肉也

坤土乃胃之脉貫絡也止而不動素問曰
 邪客于足陽明之經令人齧衄上齒寒鍼

經曰上引痛喜寒而惡熱取足陽明之原	衝陽穴在兩足跗上五寸骨間動脈中註	并判也左半為引右半為片朱丹溪曰當	灸三里穴三里足陽明經之合穴也在兩	膝下外側輔骨下三指地離筋	骨外一指許兩筋間宛中	陽明大腸經	李東垣曰下斷醫物動而不	古曰秦芄去下牙痛及除本經風濕鍼經	曰下引痛喜熱而惡寒取手陽明之原合	谷穴在兩足大指次指岐骨間陷中朱丹	溪曰當灸三間穴三指次指手陽明經之	也	內側骨上縫中赤白肉際後	舌	屬手少陰心經	素問曰心在竅為舌	畏寒內經曰心氣通
------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	------------	--------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---	-------------	----------	--------	----------	----------

于舌心和則舌能知五味矣病則舌卷短	觀赤其脈搏堅而長喬岳曰心絕則舌不	能收及又屬足太陰脾經	李東垣曰舌者	不能語	是舌中有脾也靈樞曰足太陰之正貫舌	中素問曰中央黃色入通于脾故病在舌	本靈樞又曰足太陰是動則病舌本強所	生病者舌本痛又曰刺舌下中脈太過血	出不止為瘡註舌下脈脾脈也瘡不能言	也○孫景思曰舌者心氣之所主脾脈之	所通二藏不和風邪中之則舌強不能言	壅熱攻之則舌腫不能轉更有重舌木舌	舌腫出血等証皆由心脾	又兼屬足陽明	二經風熱所乘而然也	胃經	張雞峯曰脾胃主四支其脈連舌本	而絡于脣口胃為水穀之海脾氣磨
------------------	------------------	------------	--------	-----	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	--------	-----------	----	----------------	----------------

悅音閱
朝音潮

而消之由是水穀之精化為營衛以養四
支若起居失節飲食不時則致脾胃之氣
不足而營衛之養不周風邪乘虛而干之
則四支與脣口俱痺語言蹇澁久而不治
變為痿疾經云治痿獨取陽明謂足陽明
也治法宜多用脾胃藥少服去風藥則可
矣又屬足少陰腎經靈樞曰足少陰之正
下煩悅取足少陰玄珠曰舌之下竅腎之
津液所朝也註下竅廉泉穴也一名舌本
在頷下結喉上素問曰刺足少陰又屬足厥
陰肝經靈樞曰肝者筋之合也筋者
聚于陰器而脈絡于舌本曰足太

五 眉稜骨屬足太陽膀胱經

靈樞曰足太陽之脈氣血

多則美眉眉有毫毛氣血少或血多氣少
則惡眉朱丹溪曰眉稜骨痛屬風熱與痰
治類頭風白芷酒黃芩為細末茶調下又
曾嘗患此以川芎茶調散治之極驗

屬足厥陰肝經

戴復菴曰有肝經停飲一

開晝靜夜劇宜導痰飲或芎辛湯
去茶芽或二陳湯吞青州白丸子

六 目眵骨屬厥陰肝經

戴復菴曰眼屬肝

光明則眵骨痛甚宜生熟地黃丸素問曰
刺匡上陷骨中脈為漏為盲註眵古作匡
匡骨中脈之系肝之脈也刺內陷則目
系絕故為目漏目盲漏謂目脈漏脈漏則
盲

將使並
去聲

漬音恣

七 **目** 屬足厥陰肝經 素問曰東方青色入

清靈樞曰肝氣通于目肝和則目能辨五

色矣又曰肝者主為將使之候外欲知堅

固視目小大又曰五十五歲肝氣始衰肝葉

始薄膽汁始減目始不明素問又曰肝受

血而能視靈樞又曰肝病者皆又屬手少

青喬岳曰肝絕則目澁欲睡又屬手少

陰心經 素問曰心者五藏之專精也目其

神明通于目者也 又屬足太陰脾陽明

脈皆屬于目者也 又屬足太陰脾陽明

胃經 孫景思曰古人治目疾以神麩為君

者蓋目疾多因脾胃有疾故漬浸于

肝久則昏眩故用神麩以健脾胃消痰飲

也○醫說曰有人患赤眼腫痛不能飲食

診其脈以益脾則肝愈盛而加病何以治

服溫藥以益脾則肝愈盛而加病何以治

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

精氣皆上注于目而為之精註精氣謂又

津液也乃陽氣之上出者注猶滲也

以五色應五藏故目赤色者病在心錢仲

目內證赤者心熱導赤散主之白者病在

澹紅者心虛熱生犀散主之

肺青者病在肝錢仲陽曰青者肝黃者病

在脾錢仲陽曰黃者脾

無精光者腎虛黃色不可名者病在胸中

地黃丸主之

瞳子屬足少陰腎經靈樞曰腎主骨又屬

足太陽膀胱經素問曰瞳子高又屬足厥

陰肝經朱丹溪曰目腫烏輪屬足厥陰肝

經靈樞曰肝主筋白睛屬手太陰肺經靈

曰肺主氣氣赤眚屬手少陰心經靈樞曰

之精為白眼

為絡其精胞瞼俗呼下瞼也屬足太陰脾

經靈樞曰脾主肌肉之精為約束又

屬足陽明胃經朱丹溪曰陽明經有又屬

手太陰肺經喬岳曰肺主眼胞

瞳子上接頭第一屬手少陽三焦經陽維之

行音杭

會直瞳子下七分名承屬足陽明胃經任

脉陰蹻脉之會一寸名四屬足陽明胃經

又屬足厥陰肝經素問曰肝風之狀目内

眥在内近鼻者睛明穴之分屬手太陽小

腸少陽三焦足太陽膀胱少陽膽陽明胃

經五脉之會王太僕曰太陽之脉起于目

素問曰風氣与陽明入又屬手少陰心經

胃循脉而上至目内眥又屬二蹻合脉素問

靈樞曰手少陰之正又屬二蹻合脉素問

出于面合目内眥又屬二蹻合脉素問

客于足陽蹻之脉令人目痛從内眥始鍼

經曰陰蹻脉入軌屬目内眥合于太陽陽

蹻而上行尋此則至于附直目内眥上屬

足太陽膀胱經靈樞曰足太陽之筋直内

眥下屬足陽明胃厥陰肝經之會靈樞曰

目下目銳眥目眥外決屬手足少陽三焦

膽手太陽小腸經之會靈樞曰手少陽之

屬音燭
下同

眥痛○又曰足少陽之筋支者結于目眥

為外維所生病者目銳眥痛○又曰手太

陽之筋直者又屬足太陽膀胱經二蹻脉

上屬目外眥

使去聲
好惡並
如字

靈樞曰足太陽有通項入于腦者正屬目
本名曰眼系頭目若痛取之在項中兩筋
間入腦乃別陰躄陽躄陰陽相交陽入陰
陰出陽交于目銳眇皆陽氣盛則瞑目陰氣

盛則瞑目附直目銳眇皆上屬手足少陽三焦膽

經之會直銳眇皆下屬手足少陽三焦膽手

太陽小腸經之交會

六鬢間屬手少陽三焦經

九耳屬足少陰腎經中藏曰腎者精神之

耳素問曰腎在竅為耳腎和則耳能聞五
音矣又曰腎者主為外使之遠聽視耳好

頷音撼

惡以知其性故耳好前居牙車者腎端正

註牙車即頰車穴也在耳下曲頷端陷中

牙偏高者腎偏傾耳高者腎高耳後陷者

曰耳薄而黑或又屬手少陰心經素問曰

色入通于心開竅于耳耳中又屬手太陰肺

經李東垣曰耳本主腎而復能聽聲者聲

僕曰手太陰肺絡會于耳中肺又屬足厥

陰肝經素問曰肝病氣逆則耳聾不聽朱
又屬手足少陽三焦膽手太陽小腸經之

會靈樞曰少陽根于竅陰結于窻龍窻龍
其終者耳聾註嘯耳中鳴如嘯聲也膽及
三焦脉皆入耳故氣逆上則耳中鳴又曰
少陽主膽其脉循脇絡于耳故傷寒三日
少陽受之則胸脇痛而耳聾九日少陽病
衰耳聾微聞○靈樞曰手又屬手足陽明
太陽所生病者耳聾目黃
大腸胃經素問曰頭痛耳鳴九竅不利腸
者取手陽明聾而不痛者取足少陽○又
曰耳者宗脉之所聚也胃中空則宗脉虛
虛則下溜脉有又屬足太陽膀胱經素問
所謂耳鳴者陽氣萬又屬手足少陰心
物盛上而躍故耳鳴也

屬音燭

腎太陰肺脾足陽明胃經之絡素問曰此
于耳中上絡左耳前屬手足少陽三焦膽
角邪客之則病
足陽明胃經之會素問曰上部人耳前之
動應于手少陽耳後屬手足少陽三焦
脉氣之所行也
膽經之會李東垣曰少陽者邪出于耳
前也曾按此語并證上文耳
下曲頰屬足少陽膽陽明大腸經之會又
屬手太陽小腸經靈樞曰手太
陽當曲頰曲頰前屬
足少陽膽陽明大腸經之會前寸許屬手

陽明大腸經 **曲頰後** 屬足少陽膽經 靈樞曰足

少陽在耳下 曲頰之後

三頰 頰也俗呼頰骨 屬手足少陽三焦膽手太陽

小腸經之會 又屬手少陰心經 靈樞曰心

喬岳曰心絕則虛陽上發面赤如脂 按

如脂者如女人以粉傅面以丹傅頰也夫

白者肺之候丹者心之候發明謂之火克

金是從所不勝來者為賊邪其病不治故

脉訣云面赤如又屬足少陰腎經 靈樞曰

粒不欠居也 又屬足少陰腎經 腎病者

頰與黑 頰與黑 頰與黑

主頰 面旁也 屬手足少陽三焦膽手太陽小

腸足陽明胃經之會 素問曰少陽之脉色

少陽部在頰色赤也前當依甲乙經作

筋靈樞曰邪氣中于頰則下少陽又曰少

陽氣至則齧頰素問又曰少陽之厥則暴

聾頰腫而熱○又曰上部地兩頰之動脉

註在鼻孔下兩旁近于巨膠穴之分動應

于手足陽明脉氣之所行也巨膠直兩目

腫又屬足厥陰肝經 素問曰肝病其在小

兒面部 **左頰** 屬足厥陰肝經 素問曰肝病者左頰先

赤 **右頰** 屬手太陰肺經 素問曰肺熱病頰

頰之出 及讀若 骨頰音 蔡

側也蕃屬足少陽膽陽明胃經之會

頤本中作也屬足陽明胃經素問曰陽明虛則寒慄鼓

頤動終則口耳動作註口耳而鼓頤也又屬足少陰腎

經素問曰腎熱俠頤屬足陽明胃經素問曰病

上衝喉者治其漸者上俠頤也註陽明之脈漸上頤而環脣故名俠頤為漸即大

迎穴也在曲頤下一寸三分骨陷中動脈

頤名承屬足陽明胃經任脈之交其在

小兒面部屬足少陰腎經心鑑曰北方之應水性潤下

睽音閃

強去声 後孟同 瘞其頸 反

項中屬足太陽膀胱經督脈之會靈樞

氣中于項則下太陽素問曰邪客于足太陽之絡令人頭項背痛又曰太陽所謂強

上引背者陽氣太強也諸瘞項強皆屬于濕註頸項禁強也又曰諸瘞項強皆屬于濕註頸

強急也太陽傷濕李東垣曰脊痛項強似折項似拔者此足太陽經不通行以羸

活勝濕湯主之素問又曰厥頭痛項先痛不可俛仰腰脊為應先取天柱後取足太

陽又屬足厥陰肝經張雜峯曰肝主又屬

足少陰腎經五藏絕天柱骨倒俠項兩旁

大筋中屬足太陽膀胱經靈樞曰足太陽

髮際 **大筋外屬足少陽膽經** **大筋前耳後屬**

手少陽三焦經

⑤頸 統屬足陽明胃經 靈樞曰足陽明是動則病齒痛頸腫

李東垣曰瘰癧統頸或至耳下曲頰又屬皆出胃經中來以升陽調經湯治之

足厥陰肝經 素問曰東風生于春病在肝筋在頸項

⑥咽 在喉之前所以嚥物揚上非屬手太陽善謂喉嚥之後屬咽者非

小腸少陰心足太陰脾厥陰肝經之會 素問

日咽主地氣地氣通于嗝足太陰脉布胃中絡于嗝故病則腹滿而嗝乾○靈樞曰

乾音干

內讀曰
納音音
奔

將為使
並去声

足太陰之正 又屬足少陰腎經 靈樞曰足上結于咽

病者口熱舌乾咽腫上氣嗝乾及痛素問日邪客于足少陰之絡令人嗝痛不可內

食無故善怒氣上走贲上註贲鬲也贲上貴門也難經胃為贲門旧註氣奔而上者

非朱丹溪曰手足陰陽合主 又屬足陽明

胃經 靈樞曰陽明之脉上通 又屬足厥陰

肝少陽膽經 素問曰肝者中之將也取決于膽咽為之使○靈樞曰足

少陽之正上扶咽出頤頷○素問又曰一陰一陽代絕其陰氣至心上下無常出入

不知喉咽乾燥病在脾土註一陰厥陰脉一陽少陽脉並木之氣也木克土故咽喉

病雖在脾土實由
肝膽之所為也
俠咽屬手少陰心足太
陰脾經之會

主喉 所以在咽之後 屬手太陰肺足陽明胃少

陰腎厥陰肝經任脉之會 靈樞曰手太陰

喉龍素問曰喉主天氣 又屬手少陰心少

陽三焦經 靈樞曰手少陰之正上走喉龍

心痛喉中介介如哽狀甚則咽腫喉痺

張潔古曰三焦通喉喉和則聲鳴利不和

則暴瘖熱閉素問又曰邪客于手少陽之

絡令人喉痺舌卷口乾心煩又曰運氣少

陽所至為喉痺耳鳴嘔涌 又曰一陰一

陽結謂之喉痺註一陰手少陰心也一陽

于喉氣熱內結故為喉痺 又屬手足陽明

大腸胃手少陽三焦經之合 靈樞曰手陽

喉龍出缺盆又曰喉痺不能言取足陽明

能言取手陽明素問曰手陽明少陽厥逆

發喉痺噎腫瘕註瘕謂骨強而不隨也朱

丹溪曰手足陰陽經合生見證曰喉痺手
足陽明又屬足太陰脾經 千金方曰喉龍
手少陽 又屬足太陰脾經 者脾胃之候也
喉龍後屬足厥陰心包經 結喉兩旁應手
大動脈 一名人迎脈 屬足陽明胃經 內經曰

介讀曰

瘕音熾
強去声

及膈音甲如報
博及膊音侯

喉之動脈人迎足陽明胃脈也陽明者常動註動謂動于結喉旁也素問曰其大常以候府胃按此動字与上文不同謂左右手二

天 **缺盆** 在兩肩陷中屬手足少陽三焦膽陽

明大腸胃手太陽小腸經五脉之交會

完 **肩端** 骨俗呼肩頭屬手三陽小腸三

焦大腸經陽維之會**肩前廉**屬手陽明大

腸經靈樞曰手陽明所生病者肩前臑痛註

臑音博

臑臂節也**肩後廉**屬手太陽小腸經靈樞曰手其病繞肩引頸而痛李東垣曰肩背痛不可回顧者此手太陽氣鬱而不行以風藥散**臑**也肩臂屬手足太陽小腸膀胱經之

會 **三** **背** 統屬足太陽膀胱經素問曰三陽為

尻音高

陽脉也從目内眦上頭分為四道下項并正別脉上下六道以行于背与身為經又曰足太陽脉令人腰痛引項脊尻背如重状又曰邪客于足太陽之絡令人拘挛脊急引脇而痛又曰巨陽虛則腰背項痛又屬手太陰肺經素問

頤音樞

行音杭
下並同

屬音燭

脬音亦

曰背為陽陽中之陰肺也靈樞曰好肩背
厚者肺堅肩背薄者肺脆背膈厚者肺端
正素問又曰秋氣者病在肩背註肺之應也
背又曰秋氣者病在肩背註肺之應也
曰肺脉太過則令人逆氣而背痛李東垣
曰肩背痛汗出小便數而少風熱乘肺肺
氣鬱也 **大頤** 項上大塊突起屬手足三陽小
腸膀胱經督脉之會 三陽謂太陽而非兼

主 **脊有三行脊中行**

自大頤至下尾骶屬
端共二十一節

督脉又屬足少陰腎經

靈樞曰足少陰之
脉貫脊屬腎素問

曰足少陰令人腰痛引脊內廉又曰督
脉太過則令人解脬脊脉痛不及則令人

脬音眇

瘰音芒

脬音晃
脬音國

心懸如病飢眇中清脊中痛註太過者來
如彈石也解脬不可名貌腎太過則強不
強弱不弱寒不寒熱不熱解脬然不
可名也不及者其去如數眇季脇下俠脊
兩旁空軟處清冷也中藏曰腎之精微脊
与腰相引而痛飢兒飽減素問又曰腎風
之狀多汗惡風面瘰然浮腫脊
痛不能正立註瘰然腫起貌 **脊二行** 俠
脊兩旁也二行去中行 **大杼** 穴名在大
左右各開一寸五分 **大杼** 穴名在大
足太陽膀胱少陽膽經之會 乙見經甲 **大杼** 之

下並屬足太陽膀胱經 靈樞曰厥挾脊而

然目眇然腰脊強取足太陽脬中血絡
註沈重貌脬脊不明貌脬中曲脚中也

脊三行 去中行左右 **附分** 穴名在二 **屬手**

足太陽小腸膀胱經之會 **附分之下** 並屬

足太陽膀胱經 **脊骶端** 長強穴也俗 屬督

脉絡別 見鍼灸經 又屬足少陰腎少陽膽所結

會 乙見經甲

三 **胸** 統屬手少陰心經 素問曰南風生于

脇其病內 **胸分四行** **中行** 自結喉下循 屬

任脉 靈樞曰任脉之別名曰 **髑髀** 臆前心

行音杭 下音同 鈴音鉗 髑音于

五分尖頭軟骨也 名鳩尾穴一名尾翳尾

即鳩尾翳蔽也 言髑髀象鳩鳥之尾而蔽

心也如人无蔽骨者 可在兩 屬手少陰心

岐骨下增同身寸之一寸 屬手少陰心

經 靈樞曰无髑髀者心高髑髀小短舉者

者心脆髑髀倚直下不舉者心 **膺二行** 膺胸

端正髑髀倚一方者心偏傾 **膺四行**

去中行 各開四寸 左右屬足陽明胃經 **膺**

三 **腹** 統屬足太陰脾經 素問曰陰中之至

殄音孫

行音杭
下並同

之所居又曰脾病內舍心腹外在肌肉四肢又曰中氣不足謂之脾虛則腹滿腸鳴殄泄食不化又曰傷寒十日太陰病衰腹減如故則思飲食又屬足陽

明胃經素問曰二陽為維註二陽足陽明

正別脈六道上下腹分四行中行屬任脈

行腹網維于身下腹分四行中行屬任脈

經任脈之會臍上四寸名中腕一名太倉又謂之上紀屬

手太陽小腸少陽三焦足陽明胃經所生

任脈之會臍上二寸名下腕屬足太陰脾經

任脈之會第二行去中行左右各開五分屬足少陰

腎經衝脈之會第三行去中行左右各開二寸屬足

陽明胃經第四行去中行左右各開三寸五分屬足太

陰脾經陰維之會

腧腋間上臂下脇也屬手厥陰心包經朱丹溪曰手足

陰陽合生見證曰腋又屬足厥陰肝經靈樞

腫手厥陰足少陽又屬足厥陰肝經

曰肝有邪其氣留于兩腋腋前屬手太陰肺經腋後屬

手少陰心經腋下屬足厥陰肝經下六寸

屬足太陰脾之大絡靈樞曰脾之大絡

二寸布胸脇註大包淵腋並穴名穴各有

主乳頭屬足厥陰肝經又屬足陽明胃經

鍼灸經曰乳中二穴當乳房亦屬足陽明

胃經也王太僕曰乳之上

以婦人良方曰乳癰者由乳腫結聚皮薄

成癰也乳癰論曰乳房陽明所經

所屬凡乳母不知調養怒忿所逆鬱悶

屬音祝 過平声

不得通而汁不得出陽明之血沸騰故熱

甚而化膿治法以青皮疏厥陰之滯以石

膏清陽明之熱以生甘草節行汗濁之血

以瓜蒌子或加沒藥青橘葉皂角刺金銀

佐之當婦消腫導毒隨病消息然須以少酒

附直乳下三寸五分肝名期門穴屬足厥陰

肝太陰脾經陰維之會四寸膽名日月穴屬

足少陽膽太陰脾經陰維之會左乳下動

脉屬足陽明胃之大絡素問曰胃之大絡

肺出于左乳下其動應衣脉宗氣也註動

應衣者脉動能令衣亦動也視應手者大

肋音勒
肱音區

矣宗尊也主也謂十
二經脈之尊主也

（柔）**脇肋** 脇肋也 肋無骨曰脇也 有屬足厥陰肝

經 靈樞曰胸脇好者肝端正脇骨偏舉者肝脆

偏傾素問曰其藏肝其病內含肱脇靈樞

又曰邪在肝則兩脇中痛素問又曰肝病

者兩脇下痛引少腹令人善怒又曰肝病

頭目眩嘔泄脇支滿朱丹溪曰脇痛肝火

盛木氣實木氣實以蒼朮川芎青皮當歸

之類泄之肝火盛以薑汁下當歸龍會丸

以瀉之藥人多去滯氣用青皮青皮乃肝膽

二經之藥人多去滯氣用青皮青皮乃肝膽

解二經之實若二經氣不足者當先補血

少加青皮可也戴復菴曰脇痛別無雜證

脛音滓

髌音寬

在左為肝經受邪在右為肝移病于肺素

問又曰肝欬之狀欬則兩脇下痛甚則不

可以轉上則兩脇下痛又曰又屬足少陽

運氣厥陰所主為脇下痛嘔泄又屬足少陽

膽經 素問曰邪客于足少陽之絡令人脇

痛筋痺脇滿又曰傷寒三日少陽受之其

脈循脇絡于耳故胸脇痛而耳聾李東垣

曰兩脇痛刺少陽丘墟在兩足外踝

下微前骨縫陷中乃足少陽經之原穴也

又兼他經 張潔古曰脇痛者肝也身熱而

熱者肺也足脛 **脇前** 屬足少陽 **膽經** **脇後**

寒而逆者腎也 **脇後** 屬足太陽 **膀胱經** **季脇下至髌骨** 季脇也

骨也屬足少陽膽經又屬足厥陰肝經

曰若有所大怒气上而不下積於脇下則

傷肝中藏曰肝虛冷則脇下堅痛目盲臂

痛發寒如瘧狀不欲食婦人月水不又為

未氣發寒其脈左關上沈而弱者是也

藏之會難經曰藏會一季脇註藏五藏也

右九寸直季脇乃足厥陰經之穴帶脈發

于此脾之募也脾受穀氣播敷各藏故藏

會于季脇不能食

而熱可灸章門

陰腎經王太僕曰又屬足太陽膀胱經又

屬足少陽膽經靈樞曰足少陽之筋

其直者上乘眇季脇

起于少腹其少腹又屬足少陰腎經李東

直上者貫臍中央又屬足少陰腎經

臍腹痛少陰也四逆又屬足太陰脾經

真武附子湯類主之

肱音行 肱音灼 肱音荒

⑤ 臍 一神闕穴也屬任脉又屬督脉

素問曰

于臍心鑑曰脾絕臍突脣反

又屬足太

陽膀胱經

明大腸經

也其氣溢于大腸而著于育之原在臍

下故環臍而痛中藏曰冬日大腸重感于

寒則腸中當臍而痛鳴濯又以動氣之

左右上下分屬五藏難經曰臍左動氣屬肝臍右動氣屬肺臍

上動氣屬心臍下動氣屬脾俠臍旁左右二寸

名天樞穴大屬足陽明胃經會手陽明大

腸之募也

腸經 **臍下三寸** 名關元穴一名丹田又謂之小腸之募也 **四**

寸 名中極穴一名玉泉 **並屬足三陰脾腎肝**

經 **任脉之會** 机要曰臍下發熱者腎經病也非熱地黃不能除以其能

補腎也 **少腹** 下即小腹也 **統屬足厥陰肝經任脉之**

會 素問曰厥陰之厥則少腹腫痛腹脹溼

腹滿又曰少腹滿刺足厥陰李東垣曰少

腹痛厥陰也重則正陽回陽丹之類輕則

當歸四逆湯王海藏曰玄胡索治 **又屬手**

太陽小腸經 靈樞曰小腸病小腹脹引腰而

痛註膜起也

三 **腰** 本作要尻屬足太陽膀胱經 素問曰

則肩背頭項痛李東垣曰太陽氣虛則邪

客之邪者風熱寒濕燥皆能為病然寒濕

多而風熱少又有房勞傷腎而腰痛者此

膜音臣

起痛也

上橫骨也

素問曰

巨陽虛

由陽虛不能運動也宜補陽若膏梁之人

強去声

喘音喘

筋音行
疲音酸

少	得	黄	利	太	喘	曰	素	手	顧	味	陽	瘡	此	脊	久
腹	肺	而	机	僕	腓	腎	問	足	腰	俱	所	令	由	痛	服
腰	脉	赤	關	曰	腸	病	曰	太	似	所	至	人	陰	而	陽
脊	腎	者	也	腰	也	內	北	陽	折	為	腰	腰	虛	不	通
痛	為	當	素	者	張	舍	風	證	項	痛	痛	痛	也	能	醉
筋	之	病	問	腎	難	于	生	正	似	李	李	頭	宜	舉	以
疲	病	折	又	之	拳	冬	當	當	拔	東	東	重	補	久	入
又	故	腰	曰	大	曰	骨	用	者	乃	垣	垣	寒	陰	則	房
曰	腎	又	腎	腎	腎	髓	之	統	屬	又	又	從	素	髓	損
腎	病	曰	脉	節	主	外	乃	足	足	曰	曰	背	問	減	其
熱	腰	少	搏	所	腰	在	統	少	少	防	防	起	又	骨	真
病	痛	陰	堅	以	膀	腎	屬	陰	陰	風	風	又	曰	枯	陰
者	又	貫	而	司	与	俞	足	腎	腎	辛	辛	曰	足	為	腎
先	曰	腎	長	屈	脚	在	少	經	經	温	温	運	太	骨	熱
腰	腎	絡	其	伸	膝	腰	陰	少	少	不	不	氣	陽	熱	腰
痛	病	肺	色	而	王	股	腎	腎	經	可	可	太	之	痿	腰

數音朔
著音音
灼音音

机	故	足	髓	陽	骨	矣	素	与	衝	經	效	冷	減	筋
閉	其	少	骨	膽	乃	又	問	夫	風	皆	之	痛	發	疲
不	經	陽	兩	經	壞	曰	又	失	受	貫	狀	如	為	苦
利	厥	之	旁	素	註	因	曰	志	濕	于	效	帶	骨	渴
也	逆	脉	相	問	高	而	腰	作	傷	腎	則	五	痿	數
則	又	出	接	曰	骨	強	者	勞	冷	而	腰	千	三	飲
屬	屬	氣	處	少	謂	力	腎	種	蓄	絡	背	錢	因	身
足	足	街	為	陽	腰	腎	之	上	熱	于	相	宜	方	熱
太	太	繞	机	厥	高	氣	府	腰	血	腰	引	腎	曰	腰
陰	陰	毛	伏	逆	之	乃	轉	疼	流	脊	而	著	腎	脊
脾	脾	際	兔	机	骨	傷	搖	疊	氣	腎	痛	湯	為	不
經	經	橫	後	閉	也	高	不	見	滯	氣	朱	素	病	舉
足	素	入	交	不利	又	又	能	而	水	一	丹	問	体	骨
素	問	髀	紋	者	屬	屬	腎	層	積	虛	溪	又	重	枯
問	曰	厭	為	腰	足	足	將	出	墮	則	曰	曰	腰	而
曰	曰	中	關	腰	少	少	憊	矣	傷	凡	諸	腎	髓	髓

之絡令人腰痛引少腹控眇不可以仰息

平 **髀關** 兩膝上起肉為伏兔屬足少陽膽

陽明胃經之會 **髀骨** 髀上屬足少陽膽經

髀樞 髀骨也字書謂之髀 **祿** 按髀樞即髀

樞當環跳穴之分實氏以捷骨轉動如戶之

處為髀樞者非蓋誤指髀關為樞也 屬

足少陽膽太陽膀胱經之會 素問曰邪客

絡令人留于樞中痛髀又屬足陽明胃經

不可舉註樞髀樞也 靈樞曰足陽明之筋

結于髀樞上循脇 于髀素問曰太陽所謂腫

于髀素問曰太陽所謂腫 又屬足陽明胃

經 **祿** 按足陽明主肌肉 又屬督脉衝脉之

會 **祿** 按人身有一谷之小會為八會者為二

肘二膝四腕也 絡別繞腎衝脉為血海以會

大氣故督脉之絡別繞腎衝脉為血海以會

滲灌 谷 滲灌 谷

三 **毛際** 少腹下陰毛屬足少陽膽經任脉

之會 靈樞曰足少陽之 又屬足厥陰肝經

肱音蛆

髀音禍 捷音健

靈樞曰足厥陰之脈起于大指叢毛之際
循股入陰中註陰中陰毛之中也又曰足
厥陰之正別跗
上土至毛際

（墨）陰器 門 男子曰玉莖 女子曰玉骨 屬足厥陰

肝經任脈之會 素問曰厥陰之脈者絡陰

于陰器而脈絡于舌本肝者筋之會也又

曰足厥陰之筋其病陰器不用傷于內則

不起傷于寒則陰縮入傷于熱則挺縱不

收李東垣曰腎主大便肝主小便素問又

曰肝病者遺溺閉癢難經曰假令得肝脈

所生病者遺溺閉癢難經曰假令得肝脈

其病四肢滿閉淋澀便難轉筋有是者肝

也無是者非也朱丹溪曰陰莖痛是厥陰

經氣滯兼熱宜用甘草梢以緩其氣李東

垣又曰小便淋澀者邪在少陽厥陰圖按

少陽者足少陽膽經又屬督脈素問曰督

也膽與肝為表裏經又屬督脈素問曰督

循陰器又屬足太陽膀胱經內經曰足太

合篡間又屬足太陽膀胱經內經曰足太
水內屬于膀胱而通水道故膀胱者州都
之官津液藏焉氣化則能出矣素問曰膀
腕不約為遺水泉不止是膀胱不藏也
利為癢小便閉也靈樞曰膀胱病者小便
偏腫而痛以手按之即欲小便而不得中
藏曰熱入膀胱則其氣急而小便黃膀胱
寒則小便數而清白王海藏曰小便不通
宜用滑劑利竅以通水道滑石入足太陽
經為至燥之劑木通猪苓阿膠皆滑劑也
朱丹溪曰膀胱有熱者宜用黃柏知之也

瀉類以又屬手太陽小腸經靈樞曰手太陽
 屬于小腸而水道出焉朱丹溪曰凡小腸
 有氣則小便脹有血則小便澀有熱則小
 便痛痛者為血淋不痛者為尿血陳良甫
 曰小腸有熱入于脬內熱結甚則小便不
 通小腹氣澀不通則心脇又屬足少陰腎經
 攝曰水者腎所主也甘遂大戟苦以泄水
 所謂苦以泄之也王海藏曰凡服澤瀉散
 人未有不小便多者小復實又屬手太陽肺經
 便既多腎氣安得復實又屬手太陽肺經
 素問曰飲入于胃遊溢精氣土輸于脾脾
 氣散精上歸于肺通調水道下輸膀胱水
 精四布五經並行合于四時五藏陰陽揆
 度以為常也註水土合化土滋肺金金氣

通腎故調水道轉注下焦膀胱稟化以為
 澁矣李東垣曰小便屬水水生于申申者
 西方金金者肺也王海藏曰或用梔子利
 小便非利小便也肺燥不能生水則清金
 膀胱為津液之府小便乃得出朱丹溪曰
 小便不通如因肺燥不能生水則清金
 隔二之治用車前子茯苓之功治水甚捷
 屬金與水而有微上微下之功治水甚捷
 肺得之則清化行而熱自下又曰一人小
 便不通脈右寸濡滑其積痰在肺一為上
 焦膀胱為下焦上焦閉則下焦塞如滴水
 之器必上竅通而後下竅之水出焉以藥
 大吐之病如失李東垣又曰小便遺失肺
 金虛也又曰肺中伏熱水不能生是絕小
 便之又屬足太陽脾陽明胃經素問曰前
 源也

之所聚太陰陽明之所合註宗筋者陰毛
 中橫骨上下之豎筋也太陰脾脉也陽明
 胃脉也朱丹溪曰人因脾濕不運而精不
 升則肺不能生水而小便不通法當燥胃
 健脾此隔三之治用蒼白朮之類又琥珀
 屬陽金以燥脾土有功故古方利小便用
 之蓋脾能運化則肺自下降而脾弱約束
 也又曰古方有脾約證謂胃強脾弱約束
 津液不得四布但輸膀胱故小便數而大
 便難于是制脾約丸以下脾之結燥腸潤
 結化津流入腎而痛然既曰脾約必陰血
 枯槁內火燔灼熱傷元氣故金耗精竭勢
 必竊母氣以自救由是土受木傷脾失轉
 輸肺失傳送宜乎大便閉而難小便數而
 無藏蓄也理宜滋養陰血使腸陽火不熾
 行清化脾土精健津液入胃使腸潤而通
 矣

辜音高

今此丸用之熱甚而氣血實與西北方人
 稟賦壯實者固無不安若槩用之東南方
 人與熱雖甚而氣血不實者雖得暫通將
 見脾愈弱而腸愈燥矣要之在西北以開
 結為主在東南**辜**也陰丸屬足厥陰肝經太
 以潤燥為主
 僕曰足厥陰之絡循脛上臍結于莖曾按
 臍當作辜莖玉莖也素問曰邪客于足厥
 陰之絡令人卒疝暴痛靈樞曰足厥陰之
 別其病氣逆則辜疝腫卒疝朱丹溪曰疝氣
 者辜丸連小腹急痛也痛在辜丸者有
 痛在帶脉下三寸名五樞穴邊者或無形
 無聲或有形如瓜有聲如蛙者皆是此專
 主肝經與腎經絕無相干自素問而下皆
 以為寒謂寒主收引經絡得寒則引而不
 行所以作痛殊不知其證始于濕熱在經

鬱而至此又得寒氣外束不能疏散故痛
 若但作寒論恐為未備嘗見有踢冰涉水
 而終身不病此者無熱在內故也或曰厥
 陰經鬱積濕熱何由而致對曰大勞則火
 起于脾醉飽則火起于肝起于胃房勞則火
 起于腎大怒則火起于肝起于胃房勞則火
 虛濕氣便盛濁液凝聚并入血隧流于厥
 陰厥陰屬木係于肝為將軍之官其性急
 連火性又暴為寒所囊陰囊也俗亦屬足
 束宜其痛之太暴也呼卵脬
 厥陰肝經素問曰厥陰脈循陰器而絡于
 寒六日厥陰受病故舌卷囊縮
 病故舌卷囊縮

魄門

曰肛門也內通于肺故

屬任督二脉

又屬手太陰肺陽明大腸經王海藏曰賁

魄門下主收閉故肺與大腸為通道註賁

門胃也孫景思曰肛門者肺之口也肺與

大腸為表裏故肺實則大腸熱則則秘結

肺虛則大腸寒則則脫肛素問曰肺欬不

已則大腸受之則大腸欬狀欬而遺失祿按

失當依甲乙經作矢又曰大腸者傳導之

官變化出焉註傳導謂傳不潔之道變化
 謂變化物之形王海藏又曰年高虛人大
 腸燥祕不可過泄者脉浮在氣杏仁陳皮
 脉沈在血桃仁陳皮所以俱用陳皮者以
 手陽明與足太陰脾陽明胃經
 陽俱為表裏也又屬足太陰脾陽明胃經
 素問曰倉廩不藏者是門戶不要也註倉
 廩謂脾胃門戶謂魄門要謂禁要王海藏

曰汗多胃熱便難三者皆因燥熱而亡津液即前所謂脾約證也經云燥者潤之故仲景用麻子仁入足太陰也又屬足少陰腎經李東垣曰便難刺足少陰素又屬足厥陰肝經劉河間曰大便澀滯由火盛制金不能平木肝木生風風能勝濕熱能液故也又屬足太陽膀胱經靈樞曰足太陽中其一別道入于尻五寸

⑤大小便屬下焦

中藏曰下焦實熱則小便不通大便難苦重痛

虛寒則大小便泄下不止李東垣曰防已大苦寒純陰泄血中之濕熱通血中之滯

塞補陰瀉陽助秋冬瀉春夏之藥也下焦有濕熱流入十二經以致二陰不通方可

審用若上焦濕又統屬足少陰腎經素問熱則不可用

方黑氣入通于腎開竅于二陰畏濕王太僕曰腎氣化則二陰通二陰閉則胃填滿

蓋腎者胃之關也王海藏曰以前氣後血以則便溺俱陰以前後言之

腎言之則總主大小便難溺澀秘結俱為水少經言則熱淫于內治以鹹寒佐以苦辛

故用芒硝或曰古方論以澀為收芍藥也

本收劑而本註云利小便何謂也李東垣曰芍藥能停諸濕而益津液以此補陰滋

濕故小便自行又屬手陽明大腸太陽小非通利之也

腸經

陳良甫曰藏府氣實皆生于熱上隨

大便不通熱結于小腸則小便秘不通若大

也通

也

小腸俱為熱所結則煩滿而大小便秘皆不

也

也

是督脉所起處也

即會陰穴也是任脉別絡俠督脉衝脉之

會故曰下陰別一也

靈樞曰手少陽所生病者臑肘臂外皆痛

廉屬手陽明大腸經

後廉屬手太陽小腸經

後廉屬手少陰心經

中內廉屬手厥陰心包經

手太陰肺經

廉屬手少陰心經

臑肘

經其氣留于兩肘

左右尺澤穴下一寸筋間動屬手厥陰心

包經內上廉右尺澤穴中約紋上動脈中左屬手

太陰肺經內下廉肘少海穴之分也穴在兩

肘內大骨外去肘端五分屬手少陰心經外廉中間井天

寸穴之分也穴在左右曲肘後中一屬手少陽

三焦經外上廉外曲池穴之分也穴在兩肘

拱胸取之橫屬手陽明大腸經外下廉兩

縫間小海穴之分也穴在兩肘輔骨外骨屬

手太陽小腸經

〔兕〕臂之上下腕統屬足厥陰肝少陰腎經

張雞峯曰臂細無力不任重此肝腎氣虛風邪客滯于營衛之間使氣血不能周養

四肢故有此証宜專補肝補腎上廉屬手陽明大腸經下

廉屬手太陽小腸經外廉屬手少陽三焦

經朱丹溪曰手足陰陽合生見內廉屬手

厥陰心包經內上廉屬手太陰肺經內下

廉屬手少陰心經

④ 掌後 上廉高骨 也 屬手太陰肺經 下廉

銳骨 也 屬手少陰心太陽小腸經之會 靈

曰少陰獨無俞者不病乎曰其外經病而

按外經者手厥陰心包經也藏不病謂心

藏不可病如少陰厥逆心痛引喉身熱死

不可治之類非謂心不病也難經云假令

得心脈其外證面赤口乾喜笑其病煩心

心痛掌中熱而腕有是者心也无是者非

也註喜當作善 腕者有聲而无物心熱所

發也此教証者皆手厥陰經中正謂心主不

病而難經實之手少陰經者正謂心主不

可病其病皆外經之意也與靈樞異語而

意同獨謂少陰无俞者未詳其義蓋五藏

皆有俞心即銳骨神門二穴是也一名銳

衝在掌後銳骨端兩筋間陷中手少陰脉

之所注也今日無俞不知何謂姑闕以俟知者

⑤ 虎口 兩手大指次指岐骨陷中合谷屬手

⑥ 陽明大腸太陰肺經

⑦ 小指赤白肉際 屬手太陽小腸經

⑧ 手心中間 屬手厥陰心包經 靈樞曰手

則病手又屬手少陰心經 靈樞曰手少陰

痛熱 又屬手太陰肺經 靈樞曰手太陰所

魚 穴 兩手大指本節後肥肉隆起處魚際

散赤白肉際 屬手太陰肺經 靈樞曰手

入寸口上魚素間曰刺手魚腹內陷為腫

注手魚腹內肺脈所留故刺之內陷則為

也 又屬足陽明胃經 靈樞曰胃中有寒手

肉有青血脉胃中 又屬手陽明大腸經 靈

有熱魚際絡赤 又屬手陽明大腸經 靈

曰魚絡血者 又屬手陽明大腸經 靈

手陽明病 又屬手陽明大腸經 靈

柔 手 **手指** **大指** 屬手太陰肝經 **大指次指** 謂

將去声

指也今稱食指 屬手陽明大腸太陰肺

指也今稱中指 屬手陽明大腸太陰肺

指也今稱小指 屬手陽明大腸太陰肺

指也今稱無名指 屬手少陽三焦經 靈樞曰手少

指不用次 **小指** 第五指也 **內廉** 屬手少陰心

經 **外廉** 屬手太陽小腸經

兩 **髀** **中間** 屬足少陽膽經 **前廉** 屬足陽明胃

經素問曰胃脉搏堅而後廉屬足太陽膀胱

經靈樞曰足太陽是動則病髀不可以曲

季 **股** 也髀內 **中間** 屬足厥陰肝經 **前廉** 屬足

太陰脾經 靈樞曰足太陰所生病者股膝內腫厥 **後廉** 屬足

少陰腎經 靈樞曰足少陰所生病者脊股內後廉痛 **少陰** 屬足

在外皆曰髀足三陰之脉在內皆曰股許氏說文以股髀混言之非也

禿 **膝** 統屬足少陰腎厥陰肝經 李東垣曰脚膝痿軟

行步乏力或痛乃腎肝伏熱王海藏曰木瓜入肝故益筋与血病腰腎脚膝无力者

不可也 **外廉** 輔骨 屬足少陽膽經 靈樞曰足少陽之筋

上循股 **外前廉** 屬足陽明胃經 靈樞曰足陽明之筋

上結于 **內廉** 膝曲橫紋頭 屬足厥陰肝經

內前廉 屬足太陰脾經

卒 **腓** 中 腓腸之上腿之下膝之後曲處約紋中委中穴之分也穴在約紋間

動脉 統屬足少陰腎經 靈樞曰腎有邪 **外**

廉 屬足太陽膀胱經 靈樞曰足太陽是動則病腓如結又曰足

太陽之筋其病 **內廉** 屬足少陰腎經

腓 中 委中穴 之分也 穴在約紋間

太陽之筋其病 **內廉** 屬足少陰腎經

肝音幹

⑤ 外踝骨 中央上至膝 屬足少陽膽經 靈

曰足少陽之筋上結外踝上循脛外廉結

于膝外廉又曰足少陽所生病者髀膝外

前及諸節皆痛 外前廉 屬足陽明胃

經 靈樞曰足陽明所生病者骨外廉足跗

也素問曰熱病始于足脛者刺足陽明而

汗出止又曰連筋若折治陽明中筋膠祿

按足陽明之脉下循筋外廉故其病連筋

若折陽明中足陽明經之中也筋膠三里

穴也 在兩膝下外側輔骨下三指地 外後

廉 離筋骨外一指許兩筋間宛中 外後

廉 廉也 屬足太陽膀胱經 靈樞曰足太陽

痛音淵

于腦外又曰足太陽是動則病蹠如裂素

問曰三陽為病發寒熱下為癰腫及為痿

厥腦痛註三陽謂大陽痛瘕痛也又曰刺

腦腸內陷為腫註腦腸之中足太陽脉也

故太陽氣泄 故為腫

⑥ 內踝骨 中央上至膝 屬足厥陰肝經 上

踝 三寸 交名三陰 屬足三陰脾腎肝經之交

會 內前廉 屬足太陰脾經 內後廉 內

廉 屬足少陰腎經 祿按手足六經散而為

也 廉之中手少陽也 外之上下廉手陽明也 外

少陽也外之前廉足陽明也外之後廉足
 太陽也自臑下臂內廉之中手厥陰也內
 之上廉手太陰也內之中足厥陰也內之
 股下脛內廉之中足厥陰也內之前廉足
 太陰也內之後廉足少陰也統而為六則
 曰外則三陽主之中曰少陽前曰陽明後
 曰太陽內則三陰約而為三則曰厥陰前
 曰陽明與太陽為表裏故並居
 於中在手為手經在足為足經雖若不齊
 而實則一貫學者知此則易曉而不忘矣

空 **跗** 亦足面也屬足厥陰肝陽明胃經之會
祿 按跗上有太衝穴一名衝陽又名跗陽
 在兩跗上大拇指次指本節後二寸許尋摸

動脈陷中穴中有脈則生无脈則死蓋由
 此穴乃足厥陰脈之所注肝之俞也足陽
 明脈之所過胃之原也肝為生發之源胃
 為五藏之本以其能衝貫百骸營養諸經
 故謂之衝也二經相須未有肝死而胃獨
 生胃絕而肝猶在者故異經而同穴不必
 分其孰為肝孰為胃也靈樞云兩跗之上
 脈豎陷者足陽明病也胃脈也素問云身
 重難以行者胃脈在足也專言胃則肝可
 知然須診太谿脈以參決之詳見後踵條

內上廉 屬足厥陰肝經 **內下廉** 赤白際屬足

太陰脾經 **內後廉** 屬足少陰腎經 **中間** 屬

足陽明胃經 **外上廉** 屬足少陽膽經 **靈樞**

少陽是動則外下廉赤白際屬足太陽膀胱經

畜足心屬足少陰腎經靈樞曰足少陰所

痛又曰足少陰之筋其病足下轉筋素問

日陰脉者集于足下而聚于足心故陽氣

勝則足下熱也按足三陰之脉集于足

下足少陰之經聚于足心陽勝則陰虛故

足下熱丹溪云熱從脚下起入

腹者虛之極也正謂陰虛也

奎踵也足跟亦屬足少陰腎經靈樞曰足少

踵素問曰腎痺者善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

少陽是動則外下廉赤白際屬足太陽膀胱

經

畜足心屬足少陰腎經靈樞曰足少陰所

痛又曰足少陰之筋其病足下轉筋素問

日陰脉者集于足下而聚于足心故陽氣

勝則足下熱也按足三陰之脉集于足

下足少陰之經聚于足心陽勝則陰虛故

足下熱丹溪云熱從脚下起入

腹者虛之極也正謂陰虛也

奎踵也足跟亦屬足少陰腎經靈樞曰足少

踵素問曰腎痺者善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

少陽是動則外下廉赤白際屬足太陽膀胱

經

畜足心屬足少陰腎經靈樞曰足少陰所

痛又曰足少陰之筋其病足下轉筋素問

日陰脉者集于足下而聚于足心故陽氣

勝則足下熱也按足三陰之脉集于足

下足少陰之經聚于足心陽勝則陰虛故

足下熱丹溪云熱從脚下起入

腹者虛之極也正謂陰虛也

奎踵也足跟亦屬足少陰腎經靈樞曰足少

踵素問曰腎痺者善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

少陽是動則外下廉赤白際屬足太陽膀胱

經

畜足心屬足少陰腎經靈樞曰足少陰所

痛又曰足少陰之筋其病足下轉筋素問

日陰脉者集于足下而聚于足心故陽氣

勝則足下熱也按足三陰之脉集于足

下足少陰之經聚于足心陽勝則陰虛故

足下熱丹溪云熱從脚下起入

腹者虛之極也正謂陰虛也

奎踵也足跟亦屬足少陰腎經靈樞曰足少

踵素問曰腎痺者善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

頭註腎者胃之関也善脹尻以代踵脊以代

中趾無經脉當亦屬足陽明胃經靈樞曰

所生病者足跗上皆痛中指不用又曰足陽明之筋其病足中指支脛轉筋

趾次趾謂小趾也之屬足少陽膽經靈樞曰

所生病者小指次指不用又曰足少陽之筋其病小指次指支轉筋小趾屬

足太陽膀胱經靈樞曰足太陽所生病者

支其病小指支跟腫痛

經絡全書前編



