

本

州

綱

目

本草綱目石部目錄第十卷

石之四 石類下四十種

陽起石 本經 慈石 本經

玄石 別錄

代赭石 本經 禹餘糧 本經

太一餘糧 本經

石中黃子 唐本 空青 本經

曾青 本經

綠青 本經 扁青 本經

白青 本經 碧石青 附

石膽 本經 卽膽礬

礬石 本經 特生礬石 別錄

握雪礬石 唐本

砒石 開寶 土黃 綱目

金星石 嘉祐 附

婆娑石 開寶

礪石 嘉祐

花乳石 嘉祐

白羊石 圖經

金牙石 別錄

金剛石 綱目

砭石 綱目

越砥石 別錄

薑石 唐本

麥飯石 圖經

水中白石 拾遺

河砂 拾遺

杓上砂 綱目

石燕 唐本

石蟹 開寶

石蛇 圖經

石蠶 開寶

石鼈 綱目

蛇黃 唐本

霹靂碇 拾遺

雷墨 綱目

右附方舊二十五新九十五

本草綱目石部第十卷

石之四 石類下四十種

陽起石 本經中品

釋名 羊起石 別錄曰 白石 本經 石生 時珍曰 以

集解 別錄曰 陽起石生齊山山谷及琅琊或雲山

出與雲母同而甚似雲母但厚異耳今用乃出益

州與礬石同處色小黃黑但礬石雲母根未知何

者是俗用乃稀仙經服之恭曰此石以白色肌理

似殷孽仍夾帶雲母滋潤者為良故本經一名白
石今用純黑如炭者誤矣雲母之黑者名雲膽服
之損人則黑陽起石亦必惡矣今齊山在齊州西
北無陽起石乃在齊山西北六七里廬山出之
本經雲山或廬字訛也太山沂州惟有黑者白者

本草綱目石部第十卷 陽起石

獨出于齊州珣曰太山所出黃者絕佳邢州鵲山
 出白者亦好頌曰今惟出齊州他處不復有齊州
 惟一土山石出其中彼人謂之陽起山其山常有
 温暖氣雖盛冬大雪徧境獨此山無積白蓋石氣
 熏蒸使然也山惟一穴官中常禁閉至初冬則州
 發丁夫遣人監取歲月積久其穴益深鑿他石
 得之甚難以白色明瑩若狼牙者為上亦有挾他
 石作塊者不堪每歲采擇上供剩餘州中貨之不
 爾無由得也貨者雖多而精好者亦難得舊說是
 雲母根其中猶帶雲母今不復見此矣古方服食
 不見用者今補下藥多用之時珍曰今以雲頭雨
 腳輕鬆如狼牙者為佳其鋪茸苗角者不佳王建
 平典術乃云黃白而赤重厚者佳雲母之根也庚
 辛玉册云陽起陽石也齊州揀金山出者勝其尖
 似箭簇者力強如狗牙者力
 微置大雪中倏然沒者為真

脩治

大明曰凡用火中煅赤酒淬七次研細水飛過
 珍曰凡用火中煅赤酒淬七次研細水飛過

日乾亦有用燒酒浸過同樟腦入罐升煉取粉用者

氣味

鹹微温無毒

普曰神農扁鵲酸無毒桐君雷公岐伯鹹無毒李當之小寒權

曰甘平之才曰桑螵蛸爲之使惡澤瀉菌桂雷丸石葵蛇蛻皮畏菟絲子忌羊血不入湯

主治

崩中漏下破子臟中血癥瘕結氣寒熱腹痛無子

陰痿不起補不足

本經

療男子莖頭寒陰下溼癢去

臭汗消水腫久服不饑令人有子

別錄

補腎氣精乏

腰疼膝冷溼痺子宮久冷冷癥寒瘕止月水不定

甄權

治帶下温疫冷氣補五勞七傷

大明

補命門不足

好散諸熱腫

時珍

發明 宗爽曰男子婦人下部虛冷腎氣乏絕子臟

宜斟酌時珍曰陽起石右腎命門氣分藥也下焦

虛寒者宜用之然亦非久服之物張子和儒門事

親云喉痺相火急速之病也相火龍火也宜以火

逐之一男子病纏喉風腫表裏皆藥不能下以涼

藥灌入鼻中以下十餘行外以陽起石燒赤伏龍肝

等分細末日以新汲水調掃百遍三日熱始退腫

始消此亦從治之道也

附方 新丹毒腫癢 陽起石煨研新水元氣虛寒 精

不禁大腑糖泄手足厥冷陽起石煨研鍾乳粉各

等分酒煮附子末同麪糊丸梧子大每空心米飲

服五十九丸以愈 陰痿陰汗 錢鹽酒下 普濟方 二

為度 濟生方 錢鹽酒下 普濟方 二

慈石 本品經

釋名玄石

本經

處石

別錄

燭鐵石

衍義

吸鐵石

藏器

曰慈石取鐵如

慈母之招子故名時珍曰石之不慈者不

能引鐵謂之玄石而別錄復出玄石于後

集解別錄曰慈石生太山川谷及慈山山陰有鐵

者能懸吸鐵虛連三為佳仙經曰今磁州徐州及南

用之蘇器曰出雄州北山頌曰今磁州徐州及南

數十鐵或一二斤刀器回轉不落者尤良采無時

其石中有孔孔中有黃赤色其上細毛功用更

勝按南川異物志云漲海崎頭水淺而多慈石徼

外大舟以鐵葉固之者至此皆不得過以此言之

海南所出尤多也數曰凡使勿誤用玄石并中

麻石此二石俱似慈石只是吸鐵不得而中麻石

心有赤皮粗是鐵山石也誤服令人生惡瘡不可

療真慈石一片四面吸鐵一斤者此名延年沙四

面只吸鐵八兩者名續采石四面吸五兩者名慈

石 宗 爽 曰 慈 石 其 毛 輕 紫 石 上 頗 濇 可 吸 連 鐵 俗

謂 之 熿 鐵 石 其 玄 石 卽 慈 石 之 黑 色 者 慈 磨 鐵 鋒

則 能 指 南 然 常 偏 東 不 全 南 也 其 法 取 新 續 中 獨

縷 以 半 芥 子 許 蠟 綴 于 鐵 腰 無 風 處 垂 之 則 鍼 常

指 南 以 鍼 橫 貫 燈 心 浮 水 上 亦 指 南 然 常 偏 丙 位

蓋 丙 爲 大 火 庚 辛 受 其 制 物 理 相 感 爾 土 宿 眞 君

曰 鐵 受 太 陽 之 氣 始 生 之 初 石 產 焉 一 百

五 十 年 而 成 慈 石 又 二 百 年 孕 而 成 鐵

脩 治 取 綿 十 五 脩 事 一 斤 用 五 花 皮 一 鎰 地 榆 一 鎰

十 塊 將 石 入 瓷 瓶 中 下 草 藥 以 東 流 水 煮 三 日 夜

漉 出 拭 乾 布 裹 再 搥 細 乃 碾 如 塵 水 飛 過 再 碾 用

宗 爽 曰 入 藥 須 火 燒 醋 淬

研 末 水 飛 或 醋 煮 三 日 夜

氣 味 辛 寒 無 毒 權 曰 鹹 有 小 毒 大 明 曰 甘 濇 平 藏

爲 之 使 殺 鐵 毒 消 金 惡 牡 丹 莽 草 畏 黃

石 脂 獨 孤 滔 曰 伏 丹 砂 養 汞 去 銅 暈

主 治 周 痺

藏

胡

柴

胡

藏

胡

風溼肢節中痛不可持物洗洗酸消除大熱煩滿

及耳聾

本經

養腎臟強骨氣益精除煩通關節消癰

腫鼠瘦頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有

子

別錄

補男子腎虛風虛身強腰中不利加而用之

甄權

治筋骨羸弱補五勞七傷眼昏除煩躁小兒誤

吞鍼鐵等卽研細末以筋肉莫令斷與末同吞下

之

大明

明目聰耳止金瘡血

時珍

發明

宗奭曰養腎氣填精髓腎虛耳聾目昏者皆用之藏器曰重可去怯慈石鐵粉之類是也

時珍曰

慈石法水色黑而入腎故治腎家諸病而通耳目一目一土子頻病目漸覺昏暗生翳時珍用

東垣羌活勝風湯加減法與服而以慈石丸佐之
 兩月遂如故蓋慈石入腎鎮養真精使神水不外
 移殊砂入心鎮養心血使邪火上侵而佐以神
 麴消化滯氣生熟並用溫養脾胃發生之氣乃道
 家黃婆媒合嬰姪之理制方者宜窺造化之奧乎
 方見孫真人千金方神麴丸但云明目百歲可讀
 細書而未發出藥微義也孰謂古方不可治今病
 耶獨孤滔云慈石乃堅頑之物無融化之氣止可
 假其氣服食不可久服渣滓必有患夫藥以治
 病中病則止砒礞猶可餌服何獨慈石不可服耶
 慈石既鍊未亦匪堅頑之物惟在用者能得病情
 而中的爾淮南萬畢術云慈石懸井亡人自歸註
 云以亡人衣裏慈石懸

于井中逃人自反也
附方 舊三新耳卒聾閉
 燻鐵石半錢入病耳內鐵
 一十二耳卒聾閉
 砂末入不病耳內自然通

透方直
腎虛耳聾 真慈石一字新綿塞耳內口含生鐵
 研一字新綿塞耳內口含生鐵

一塊覺耳中如風雨
聲即通濟生方
老人耳聾
慈石一斤搗末

豬腎一具細切以水五斤煮石取二斤入腎
下鹽豉作羹食之米煮粥亦可
老人

虛損風溼腰肢痛
搥碎甕盛水二斗浸于露地每日取水作粥
食經年氣力強盛顏

如童子養老方
陽事不起
慈石丸治神水寬大漸散昏

合日三夜
眼昏內障
如霧露中行漸觀空花物成

二體久則光不收及內障神水淡綠
慈石火煨醋淬七次二兩硃砂一兩神麴生用三

兩為末更以神麴末一兩煮糊加蜜丸梧子大每
服二十丸空飯湯下服後視不見仰視微見

星月此其效也亦治心火乘金水衰反制之病久
病累發者服之永更作倪微德原機啟微集

小兒驚癇之
慈石鍊水飲
子宮不收
忍慈石丸用慈

本草綱目卷之... 慈石

石酒浸煨研末米糊丸梧子大每臥時滑石湯下

四十九丸次早用慈石散米湯服二錢散用慈石酒

浸半兩鐵粉二錢大腸脫肛直指方慈石半兩火

半當歸五錢為末大腸脫肛煨醋淬七次為末每

空心米飲服一錢。簡便方用慈金瘡腸出納入

石末麪糊調塗顛上入後洗去金瘡血出慈石末

石滑石各三兩為末米飲服方金瘡血出慈石末

寸七日再劉涓子鬼遺方方金瘡血出慈石末

痛斷血。誤吞鍼鐵真慈石棗核大鑽孔線穿吞

千金方。誤吞鍼鐵真慈石棗核大鑽孔線穿吞

疔腫熱毒慈石末酢和封之拔諸般腫毒吸鐵石

銀藤四兩黃丹八兩香油一斤要諸般腫毒吸鐵石

如常熬膏貼之乾坤秘鑑慈石毛氣味鹹温無毒主治補絕傷益陽道止小

便白數治腰腳去瘡癭長肌膚令人有子宜入酒

藏器曰本經言石不言毛石功狀殊也

玄石

別錄中品

釋名

玄水石

別錄處石

時珍曰玄

集解

別錄曰玄石生

太山之陽山陰有

銅銅者雌

出玄石一名處石名

既同療體又相似而寒温銅

鐵畏惡有異俗方不用亦無識者不知與慈石相

類否恭曰此物鐵液也慈石中有細孔孔中黃赤

色初破好者能拾鐵吸

鐵吸其無孔而光澤純黑者

慈石作禮物其塊多光澤吸鐵無力疑即此玄石

也醫方罕用時珍曰慈石生山之陰有鐵處玄石

生山之陽有銅處雖形相似則不同故玄石不

能吸

鐵

玄石

七

氣味

鹹温無毒

之才曰畏松脂柏實菌桂

主治

大人小兒驚癇

女子絕孕小腹冷痛少精身重服之令人有子

別錄

代赭石

本經下品

釋名須丸

本經

血師

別錄

土朱

綱目

鐵朱

別錄

曰出代郡

者名代赭出姑

幕者名須丸時珍曰赭赤色也代卽雁門也今俗

呼爲土朱鐵朱管子云山土有赭其下有鐵鐵朱

之名或緣此不獨因其形色也

集解

別錄曰代赭生齊國山谷赤紅青色如雞冠

有澤染爪甲不渝者良采無時宏景曰是代

郡城

門下赤土也江東久絕俗用乃疎而爲仙方

之要與戎鹽鹵鹹皆是急須恭曰此石多從代州

來云山采得非城門下土也今齊州亭山出赤石其色有赤紅青者其赤者亦如雞冠且潤澤土

大直... 代赭石

人惟采以丹楹柱而紫色且暗與代州出者相似
古來用之今靈州鳴沙縣界河北平地掘深四五

尺得者皮上赤滑中紫如雞肝大勝齊代所出者
頌曰今河東江東山中亦有之古方紫丸治小兒

用代赭云無真以左顧牡蠣代使乃知真者難得
今醫家所用多擇取大塊其上文頭有如浮漚丁

者為勝謂之丁頭代赭北山經云少陽之山中多
美赭西山經云石脆之山灌水出焉中有流赭以

塗牛馬無病郭璞注云赭赤土也今人以塗牛角
云辟惡時珍曰赭石處處山中以西北出者

為良宋時虔州歲貢萬斤崔昉外丹本草云代赭
陽石也與太一餘糧並生山峽中研之作朱色可

點書又可罨金益色赤張華以
赤土拭寶劍倍益精明即此

脩治

赤色如薄雲者去之乃用細茶腳湯煮一伏
敷曰凡使研細以臘水重重飛過水面上有

時取出又研一萬匝以淨鐵鑪燒赤下白蜜蠟一
兩待化投新汲水沖之再煮一二沸取出曬乾

用時珍曰今人惟煨赤以醋淬三次或七次研水
飛過用取其相制并爲肝經血分引用也相感志
云代赭以酒醋煮之插
鐵釘于內扇之成汁

氣味苦寒無毒

別錄曰甘權曰甘平之才曰
畏天雄附子乾薑爲之使

主治

鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女子赤
沃漏下本帶下百病產難胞不出墮胎養血氣除

五臟血脈中熱血痺血瘀大人小兒驚氣入腹及

陰痿不起

別錄

安胎建脾止反胃吐血鼻衄月經不

止腸風痔瘻瀉痢脫精遺溺夜多小兒驚癇疳疾

金瘡長肉辟鬼魅

大明

發明

好古曰代赭入手少陰足厥陰經怯則氣浮重所以鎮之代赭之重以鎮虛逆故張仲景

治傷寒汗吐下後心下痞鞭噫氣不除者旋覆代赭湯主之用旋覆花三兩代赭石一兩人參二兩

生薑五兩甘草三兩半夏一斤大棗十二枚水一斗煮六升去滓再煎三升溫服一升日三服時珍

曰代赭乃肝與包絡二經血分藥也故所主治皆二經血分之病昔有小兒瀉後眼上三日不乳目

黃如金氣將絕有名醫曰此慢驚風也宜治肝用水飛代赭石每服半錢冬瓜仁煎湯未調下果愈

附方

一舊二新十四新**哮喘有聲**臥睡不得土朱末米醋調

傷寒無汗

代赭石乾薑等分為末熱醋調塗兩手心合掌握定夾于大腿內側溫覆汗出

乃愈傷

嬰兒瘧疾無計可施代赭石五枚煨紅醋淬朱砂五分砒霜一豆大

寒蘊要 同以紙包七重打溼煨乾入麝香少許為末香油調一字塗鼻尖上及眉心四肢神應 保幼大全

急慢驚風

弔眼撮口搐搦不定代赭石火燒醋淬
十次細研水飛日乾每服一錢或半錢

煎真金湯調下連進三服兒脚脛上有赤斑即是
驚氣已出病當安也無斑點者不可治直指方

慢肝驚風

方見小腸疝氣每代赭石火煨醋淬為末
發明見小腸疝氣每代赭石火煨醋淬為末

方腸風下血

血師一兩火煨米醋淬盡醋一升搗
羅如麩每服一錢白湯下

吐血衄血

上方同墮胎下血不止代赭石末一錢生
地黃汁半盞調日三五

次以瘥為度
聖濟錄

婦人血崩白湯服二錢醋淬七次為末
赭石火煨醋淬七次為末

赤眼腫閉

土朱二分石膏一分為末新汲水
調傅眼頭尾及太陽穴直指方喉痺

腫痛

紫朱煑汁飲牙宣有鑿土朱荆芥同研指諸
普濟方

丹熱毒

土朱青黛各二錢滑石荆芥各一錢為末
每服一錢半蜜水調下仍外傅之直指

方一切瘡癩土朱號丹牛皮膠等分爲末好酒一

朱氏集朱號丹牛皮膠等分爲末好酒一百合病發已汗下復發者百合七箇摩破

驗方泉二鍾煎一鍾入百合汁再煎一鍾溫服傷寒蘊要

附錄藏器曰出淄川北海山谷土石中如赤土代

是代赭之類味甘平溫無毒主驚恐身熱邪氣鎮

心久服令人眼明悅澤時珍曰此亦他方代赭耳

故其功效不甚相遠也

禹餘糧本經上品

釋名白餘糧時珍曰石中有細粉如麩故曰餘糧

會稽山中出者甚多彼人云昔大禹會稽于此餘糧者本爲此爾

大... 禹餘糧

集解

別錄曰禹餘糧生東海池澤及山島中或池澤中宏景曰今多出東陽形如鵝鴨卵外有

殼重疊中有黃細末如蒲黃無沙者佳近年茅山鑿地大得之極精好狀如牛黃重重甲錯其佳處乃紫色靡靡如麪之無復啖仙經服用之南人又呼平澤中一種藤葉如菝葜根作塊有節似菝葜而色赤味似薯蕷謂爲禹餘糧此與生池澤者復有髣髴或疑今石卽是太一也頌曰今惟澤州潞州有之舊說形如鵝鴨卵外有殼今圖上者全是山石之形都不作卵狀與舊說小異采無時張華博物志言扶海洲上有蒔草其實食之如大麥名自然穀亦名禹餘糧世傳禹治水棄其所餘食于江中而爲藥則蒔草與此異物同名抑與生池澤者同種乎時珍曰禹餘糧乃石中黃粉生于池澤其生山谷者爲太一餘糧雖名同而實不同殊生禹餘糧蘇引草生禹餘糧雖名同而實不同殊爲迂遠詳太

一餘糧下

脩治

宏景曰凡用細研水洮取汁澄之勿令有沙土也 敦曰見太一下

氣味

甘寒無毒

別錄曰平權曰鹹之才曰牡丹爲之使伏五金制三黃

主治

欬逆寒熱煩滿下赤白血閉癥瘕大熱鍊餌服之

不飢輕身延年

本經

療小腹痛結煩疼

別錄

主崩中

甄權

治邪氣及骨節疼四肢不仁痔瘻等疾久服耐寒

暑大催生固大腸

時珍

發明

成無己曰重可去怯禹餘糧之重爲鎮固之劑時珍曰禹餘糧手足陽明血分重劑也其

性瀟故主下焦前後諸病李知先詩曰下焦有病人難會須用餘糧赤石脂抱朴子云禹餘糧丸日

再服三日後令人多氣力負擔遠行身輕不極其方藥多不錄

本直新日石部

新舊三

大腸欬嗽

欬則遺矢者赤石脂禹餘糧

湯主之方同下

冷勞腸泄

不止神效太一丹禹餘糧四兩火煨醋

末醋糊丸梧子大每食前

傷寒下痢

鞭利在下焦

溫水五丸聖惠方

者赤石脂禹餘糧湯主之赤石脂禹餘糧各一斤

並碎之六升煮取一升去滓分再服仲景傷

寒論赤白帶下禹餘糧火煨醋淬乾薑等分赤下

要論崩中漏下青黃赤白使人無子禹餘糧煨研

勝金崩中漏下赤石脂煨研牡蠣煨研烏賊骨伏

龍肝炒桂心等分為末溫酒服方寸

七日服忌葱蒜張文仲備急方

少腹痛禹餘糧為末每米飲服二

錢日二服極效為末每米飲服二

產後煩躁

禹餘糧一

枚狀如酸饊者入地埋一半緊築炭灰一斤煨之

溼土罨一宿打破去外面石取裏面細者研水淘

五七度日乾再研萬遍用甘草
湯服二錢一服立效經驗方
分爲末雞子黃和傅先以布拭乾勿見
風日三十日十年者亦滅聖濟錄見
眉髮禿落遍身頑癩禹餘糧二斤白礬一斤青鹽
一斤爲末罐子固濟炭火一秤煨之從辰至戌候
冷研粉埋土中三日取出每一兩入九蒸九暴炒
熟胡麻末三兩每服二錢荆芥茶下日二服
方惠

太一餘糧

本品經

釋名石腦

本經

禹哀

吳普藏器曰太一者道也大道之宗源
太者大也一者道也太一者道之師

卽理化神君禹之師也師嘗服之故有太一之名
張司空云還魂石中黃子鬼物禽獸守之不可妄
得會稽有地名夢出餘糧土人掘之以物請買
所請有數依數必得此猶有神豈非太一乎

集解

別錄曰太一餘糧生太山上有甲甲中有白白中有黃如雞子

黃色采無時宏景曰本草有太一餘糧禹餘糧不復識太一登種治體相同而今世惟有禹餘糧眞隱訣長生四鎮丸云太一禹餘糧定六腑鎮五臟合其二名莫辨何者的是今人亦總呼爲太一禹餘糧有人于銅官采空青于石坎大得黃赤色石極似今之餘糧而色過赤好疑此是太一也彼人呼爲雌黃塗物正如雄色恭曰太一餘糧及禹餘糧乃一物而以精粗爲名爾其殼若瓷方圓不定初在殼中未凝結猶是黃水名石中黃子久凝乃有數色或青或白或赤或黃年多變赤因赤漸紫紫及赤者俱名太一其諸色通謂禹餘糧今太山不見采得而會稽王屋澤潞州諸山皆有陶云黃赤色疑是太一然無殼裏殊非的稱敦曰凡使勿誤用石中黃并卵石黃二石眞相似其石中黃句裏赤黑黃味淡微阻卵石黃味酸箇箇印印內有子一塊不堪用若誤餌之令人腸乾太一餘糧

看卽如石輕敲便碎如粉兼重重如葉子雌黃也
宗奭曰太一餘糧是用其殼也故入藥須火燒醋
淬石中黃是殼中乾者及細水者石中黃水是未
成餘糧黃濁水也時珍曰按別錄言禹餘糧生東
海池澤及山鳥太一餘糧生太山山谷石中黃出
餘糧處有之乃殼中未成餘糧黃濁水也據此則
三者一物也生于池澤者爲禹餘糧生于山谷者
爲太一餘糧其中水黃濁者爲石中黃水其凝結
如粉者爲餘糧凝乾如石者爲石中黃其說本明
而注者臆度反致義晦晉宋以來不分山谷池澤
所產故通呼爲太一禹餘糧而蘇恭復以紫赤色
者爲太一諸色爲禹餘糧皆由未加詳究本文也
寇宗奭及醫方乃用石殼爲禹餘糧殊不察未成
餘糧黃濁水之文也其殼粗頑不入藥庚辛玉冊
云太一禹餘糧陰石也其殼粗頑不入藥庚辛玉冊
色中有黃土名曰石黃其性最熱冬月有餘糧處
其雪先消雲林石譜云鼎州祈閣山出石石中有
黃土目之爲太一餘糧色紫黑礪塊大小圓扁外

多黏綴碎石滌去黃土卽空虛可貯水爲硯丹房
鑑源云五色餘糧及石中黃皆可乾末出金色

脩治

煮取五升置瓷鍋中下餘糧四兩煮之旋添
汁盡爲度其藥氣自然香如

新米搗了又研一萬杵方用

氣味甘平無毒

普曰神農岐伯雷公甘平李當之
小寒扁鵲甘無毒之才曰杜仲爲

之使畏貝母
菖蒲鐵落

主治欬逆上氣癥瘕血閉漏下除邪

氣肢節不利久服耐寒暑不饑輕身飛行千里神

仙**治大飽絕力身重**

別錄

益脾安臟氣**定六腑**

鎮五臟

宏景

發明

時珍曰禹餘糧太一餘糧石中黃水性味功
用皆同但入藥有精粗之等爾故服食家以

黃水爲上太一次之禹餘糧又次之列仙
傳言巴戎赤斧上華山餌禹餘糧卽此

石中黃子

唐本草

釋名

宗奭曰子當作水既云黃濁水焉得名子

集解

恭曰此禹餘糧殼中未成餘糧黃濁水也出餘糧處有之頌曰今惟河中府中條山谷出

之其石形如麩劑紫黑色石皮內黃色者謂之中黃葛洪抱朴子云石中黃子所在有之沁水山尤多在大小石中其石常潤溼不燥打其石有數十重見之赤黃溶溶如雞子之在殼中也卽當未堅時飲之不爾便漸堅凝如石不中服也破一石中多者有一升少者數合可頓服之機曰石中乾者及細末者當名餘糧不當名石中黃詳本文未成餘糧四字可見時珍曰餘糧乃石中已凝細粉也石中黃則堅凝如石者也石中黃是矣

氣味甘平無毒主治久服輕身延年不老

唐本

空青

本經上品

釋名楊梅青

時珍曰空言質青言色楊梅言似也

集解

別錄曰空青生益州山谷及越嶲山有銅處

時能化銅鐵鉛錫作金宏景曰越嶲屬益州益州諸郡無復有恐久不采之故也今出銅官者色最鮮深出始興者弗如涼州高平郡有空青山亦甚多今空青但圓實如鐵珠無空腹者皆鑿土石中取之而以合丹成則化鉛為金諸石藥中惟此最貴醫方乃稀用之而多充畫色殊為可惜恭曰出銅處兼有諸青但空青為難得今出蔚州蘭州宣州梓州宣州者最好塊段細時有腹中空者蔚州蘭州者片塊大色極深無空腹者陶氏所謂圓實如鐵珠者乃白青也大明曰空青大者如羅子小

者如相思子其青厚如荔枝殼其內有漿酸甜藏
器曰銅之精華大者卽空綠次卽空青也頌曰今
饒信州亦時有之狀若楊梅故名楊梅青其腹中
空破之有漿者絕難得宗奭曰眞宗常詔取空青
中有水者久而方得其楊梅青信州穴山而取極
難得治醫極有功中亦或有水者用與空青同第
有優劣爾時珍曰張杲玉洞要訣云空青似楊梅
受赤金之精甲乙陰靈之氣近泉而生久而含潤
新從坎中出鑽破中有水久卽乾如珠金星燦燦
庚辛玉册云空青陰石也產上饒似鍾乳者佳大
片含紫色有光采次出蜀嚴道及北代山生金坎
中生生不已故青爲之丹有如拳大及卵形者中
空有水如油治盲立效出銅坑者亦佳堪畫又有
楊梅青石青皆是一體而氣有精粗點化以會青
爲上空青次之楊梅青又次之造化指南云銅得
紫陽之氣而生綠綠二百年而石生石綠銅始生其
中焉會空二青則石綠之得道者均謂之鑛又二
百年得青陽之氣化爲鑛石觀此諸說則空青有

金坑銅坑二種或大如拳卵小如豆粒或成片塊或若楊梅雖有精粗之異皆以有漿為上不空無漿者為下也方家以藥塗銅物生青刮下偽作空青者終是銅青非石綠之得道者也

氣味甘酸寒無毒別錄曰大寒權曰畏菟絲子酒浸醋拌制過乃可變化主

治青盲耳聾明目利九竅通血脈養精神益肝氣

久服輕身延年本經療目赤痛去膚翳止淚出利水

道下乳汁通關節破堅積令人不忘志高神仙別錄

治頭風鎮肝瞳人破者得再見物甄權鑽孔取漿點

多年青盲內障翳膜養精氣其殼摩翳大明中風口

喎不正以豆許含嚙甚效時珍出范汪方

發明

保昇曰空青法木故色青而主肝頌曰治眼翳障為最要之藥時珍曰東方甲乙是生肝

膽其氣之清者為肝血其精英為膽汁開竅于目

血五臟之英皆因而注之為神膽汁充則目明汁

減則目昏銅亦青陽之氣所生其氣之清者為綠

猶肝血也其精英為空青之漿猶膽汁也其為治

目神藥蓋亦以類相感應耳石中

空者埋土中三五日自有漿水

附方

新舊三眼目瞢瞢一宿點之少許漬露黑翳覆

瞳四空青礬石燒各一兩貝子空青二錢

一兩片腦三錢細一切目疾雀目赤目青盲內外

研日點聖濟錄一切目疾障翳風眼用此覺目

中涼冷為驗楊梅青洗淨胡黃連洗各二錢半槐

芽日未出時勿語采之入青竹筒內垂于天月二

德方候乾勿見雞犬為末一錢半共末入龍腦一

字密收每臥時漱口仰頭吹一字入兩鼻內便睡

本草綱目卷之五 空青

隔夜便明
聖濟錄
中風
見主

曾青

上品

釋名

其時珍曰曾青層其青層層而生故名或云

集解

別錄曰曾青生蜀郡山谷及越巽采無時能

出其陽青者銅之精宏景曰舊說與空青同山療

體亦相似今銅官更無曾青惟出始興形累累如

黃連相綴色理相類空青甚難得而貴仙經少用

之化金之事法同空青恭曰出蔚州者好鄂州者

形如黃連相綴又如蚯蚓屎方棱色深如波斯青

黛層層而生打之如金聲者為真造化指南云層

青生銅礦中乃石綠之得道者肌膚得東方正色

可以合鍊大丹點化與三黃齊驅衡山

記云山有層青岡出層青可合仙藥

脩治

數曰凡使勿用夾石及銅青每一兩要紫背天葵甘草青芝草三件乾溼各一鎰細剉放

瓷罏內安青于中東流水二鎰緩緩煮之五晝夜勿令水火失時取出以東流水浴過研乳如粉用

氣味酸小寒無毒

之才曰畏菟絲子獨孤酒曰會青住火成膏可結汞制丹砂蓋

含金氣所生也須酒醋漬煮用葛洪曰會青塗鐵色赤如銅

主治目痛止淚出

風痺利關節通九竅破癥堅積聚久服身輕不老

本經養肝膽除寒熱殺白蟲療頭風腦中寒止煩渴

補不足盛陰氣

別錄

發明

時珍曰會青治目義同空青古方辟邪太乙神精丹用之扁鵲治積聚留飲有層青丸並

見古今錄驗方藥多不錄

附方

新

斑瘡入目

末不

退者

曾青

一錢

丹砂

二錢

為

錄

風熱目病

或爛

怕日

羞明

一切風

熱毒

氣上

攻目

赤

曾青

四兩

蔓荊子

二兩

白薑

炮防

風各

一兩

為

耳

末每以

少許

嚙鼻

中立

有功

效

和劑

局方

為

耳

綠青

本品

釋名石綠

唐

大綠

綱目

集解

別錄曰

綠青

生山

之陰

穴中

色青

白

宏景曰

畫

工呼為

碧青

而呼

空青

作綠

青正

相反

矣恭曰

綠

畫

青即扁

青也

畫工

呼為

石綠

其碧

青即

白青

也

不

入畫用

頌曰

舊不

著所

出州

土但

云生

山之

陰

穴

中次空

青條

上云

生益

州山

谷及

越

嶠山

有

銅

此物當是生其山之陰爾今出韶州信州其色青
白畫工用為綠色者極有大塊其中青白花文可
愛信州人琢為腰帶器物及婦人服飾其入藥當
用顆塊如乳香者佳宗奭曰其色黑綠色者佳時
珍曰石綠陰石也生銅坑中乃銅之祖氣也銅得
紫陽之氣而生綠綠久則成石謂之石綠而銅生
於中與空青曾青同一根源也今人呼為大綠范
成大桂海志云石綠銅之苗也出廣西右江有銅
處生石中質如石者名石綠一種脆爛如碎土者
名泥綠品最下大石明會典云青綠石礦淘淨綠一
十一兩四錢暗色綠每礦一斤淘淨綠一十五兩
八錢硃砂一斤燒造硃砂綠一斤十五兩五錢

氣味

時珍曰有小毒

主治

益氣止洩痢療鼻

別錄吐風痰

甚效

蘇頌

發明

頌曰今醫家多用吐風痰其法揀上色精好者研篩水飛再研如風痰眩悶取二三錢同

生龍腦三四豆許研勻以生薄荷汁合酒溫調服

之偃臥須臾涎自口角流出乃愈不嘔吐其功速

于他藥今人用之比比皆效故著之宗奭曰同確

砂作吐上涎藥驗則驗矣亦能損心時珍曰痰在

上宜吐之在下宜利之亦須觀人之虛實強弱而

察其脈乃可投之初虞世有金虎碧霞之戒正此

意也金虎丹治風痰者

用天雄膩粉諸藥者

附方新急驚昏迷不省人事石綠四兩輕粉一錢

吐方全風痰迷悶碧霞丹用石綠十兩烏頭尖附

嬰子大每服一丸薄荷汁入酒半合小兒疳瘡腎

化下須臾吐出痰涎和劑局方

鼻疳頭瘡耳瘡久不瘥者石綠白芷等分末腋

先以甘草水洗瘡拭淨傅之一日愈集玄方

下胡臭石綠三次斷根一錢濃醋

調塗五次斷根一錢濃醋

集玄方

扁青

本經上品

釋名石青

綱目

大青

時珍曰扁青以形名

集解

別錄曰扁青生朱厓山谷武都朱提采無時宏景曰朱提音殊匙在南海中仙經俗方都

無用者

普曰生蜀郡恭曰此卽綠青也朱厓已南

及林邑扶南舶上來者形塊大如拳其色又青腹

中亦時有空者武昌者片塊小而色更佳簡州梓

州者形扁作片而色淺時珍曰蘇恭言卽綠青者

非也今之石青是矣繪畫家用之其色青翠不渝

俗呼爲大青楚蜀諸處亦有之而今貨石青者有

天青大青西夷回青佛頭青種種不同而回青

尤貴本草所載扁青層青碧青白青皆其類耳

氣味甘平無毒

普曰神農雷公小寒無毒

主治目痛明目折跌

癰腫金瘡不瘳破積聚解毒氣利精神久服輕身

不老

本經

去寒熱風痺及丈夫莖中百病益精

別治錄

丈夫內絕令人有子

吳普

吐風痰癩癰平肝

時珍

附方

一新

頑痰不化

石青一兩石綠半兩並水飛爲末麩糊丸綠豆大每服十九溫

水下吐去痰

一二盃瑞竹堂方

白青

本經上品

釋名碧青

唐本魚目青

集解

別錄曰白青生豫章山谷采無時可消爲銅劍辟五兵宏景曰醫方不用市無賣者仙經

三十六

水方中時有須處銅劍之法在九元子術

中恭曰此卽陶氏所云空青圓如鐵珠色白而腹用無空青時亦用之名魚目青以形似魚目故也

今出簡州梓州者好時珍曰此卽石青之屬色深者爲石青淡者爲碧青也今繪彩家亦用范子計然云白青出弘農豫章新淦青色者善淮南萬畢術云白青得鐵卽化爲銅也

氣味

甘酸鹹平無毒

雷公曰神農甘平

主治明目利

九竅耳聾心下邪氣令人吐殺諸毒三蟲久服通

神明輕身

本經

附錄綠膚青

別錄曰味辛鹹平無毒主蟲毒及蛇菜肉諸毒惡瘡不可久服令人瘻一

名推青一名推石生益州山谷

法碧石青

別錄曰

景曰俗方仙經無用人亦不識

去毒主明目益精

石膽

本經上品

釋名 膽礬

綱目 黑石

本經 畢石

本經 君石

當 銅勒

吳立制

石

俗時珍曰膽以色味命名

集解

別錄曰石膽生秦州羌道山谷大石閒或羌

色

多白文易破狀似空青能化鐵為銅合成金銀

宏

景曰仙經時用俗方甚少此藥殆絕今人時有

采

者其色青綠狀如琉璃而有白文易破折梁州

信

都無復有俗乃以青色礬當之殊無髣髴恭曰

此

物出銅處有之形似會青兼綠相閒味極酸苦

磨

鐵作銅色此是真者出蒲州虞卿縣東亭谷窟

及

群集窟中有塊如雞卵者為真陶云似琉璃者

乃

絳礬也比來人亦以充之又以醋揉青礬為之

並

偽矣頌曰今惟信州鉛山縣有之生於銅坑中

采

得煎鍊而成又有自然生者尤為珍貴並深碧

色

今南方醫人多使之又著其說云石膽最上出

蒲州大者如拳小者如桃栗繫之縱橫解皆成疊

文色青見用久則綠擊破其中亦青其次出上饒
曲江銅坑閒者粒細有廉稜如釵股米粒本草言
偽者以醋揉青礬爲之全不然但取粗惡石膽合
消石銷溜而成之塊大色淺渾渾無脈擊之則
碎無廉稜者是也亦氣扶石者乃削取石膽牀溜
造時投消石中及凝則相著也時珍曰石膽出蒲
州山穴中鳴鶩色者爲上俗呼膽礬出羌里者色
少黑次之信州又次之此物乃生于石其經煎鍊
者卽多僞也但以火燒之成汁者必僞也塗于鐵
及銅上燒之紅者真也以銅器盛水投少許入
中卽不青碧數日不異者真也玉洞要訣云石膽
陽石也出嵩岳及蒲州中條山稟靈石異氣形如
琴瑟其性流通精感入石能化五金變化無窮沈
括筆談載鉛山有苦泉流爲澗挹水熬之則成膽
礬所熬之釜久亦化爲銅也此乃
煎熬作僞非真石膽也
不可入藥

氣味酸辛寒有毒

桐君曰神農本草小寒李當之大寒
辛有毒扁鵲苦無毒大

石膽

三

曰酸澆無毒權曰有大毒之才曰水英
爲之使畏牡桂菌桂芫花辛夷白薇

主治明目

目痛金瘡諸癩瘰女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下

血諸邪毒氣令人有子鍊餌服之不老久服增壽

神仙

本經

散癥積欬逆上氣及鼠瘦惡瘡

別錄

治蟲牙

鼻內癭肉

大明

帶下赤白面黃女子臍急

蘇恭

入吐風

痰藥最快

蘇頌

發明

時珍曰

石膽氣寒味酸而辛入少陽膽經其

又能殺蟲故治咽喉口齒瘡毒有奇功也周密齊

東野語云密過南浦有老醫授治喉痺極速垂死
方用真鴨觜膽礬末醋調灌之大吐膠痰數升卽
瘥臨汀一老兵妻苦此絕水粒三日矣如法用之

卽瘥屢用無不立驗神方也又周必大陰德錄云

治蠱脹及水腫秘方有蒲州信州膽礬明亮如

翠琉璃似鳴者米醋煮以君臣之藥服之勝于

鐵砂鐵蛾蓋膽礬乃銅之精液味辛酸入肝膽制

脾塊故也安城魏清臣腫科黑丸子消腫甚妙不傳卽用此者

附方 一舊五新老小風痰 醋湯調下立吐涎便醒

小兒譚氏**女人頭運** 天地轉動名曰心眩非血風也

一箇按平一指厚以篋子勒成燈心大塊勿界斷

于瓦上焙乾每服一散子爲末燈心竹茹湯調下

本許學士**喉痺喉風** 二聖散用鴨背膽礬每以少許

吹之吐涎**齒落及痛** 研細石膽以五錢研每以少許

後復故乃止每日以新汲**口舌生瘡** 眾療不瘥百

水漱淨王薰外臺秘要**口舌生瘡** 禁半兩入銀

石膽

鍋內火煨赤出毒一夜細研每以少許走馬牙疳

傅之吐酸涎水二三次搽勝金方赤小兒齒疳

北棗一枚去核入鴨背膽礬紙包煨赤小兒齒疳

出火毒研末傅之追涎楊起簡便方赤小兒齒疳

鴨背膽礬一錢匙上煨紅麝香少小兒鼻疳蝕爛

許研勻傅齒上立效活幼口議小兒鼻疳蝕爛

燒烟盡研末摻之一風眼赤爛湯日洗三錢燒研泡

二日愈集簡方末和醋灌之風犬咬毒膽礬末

驗百蟲入耳即出千金方風犬咬毒膽礬末

愈濟一切諸毒大以朱砂末糯米糊丸如雞頭子
急方化一丸服挑生蠱毒胸口痛者膽礬二錢養之
冷水化一丸服挑生蠱毒清泡服即吐出嶺南
立愈勝金方挑生蠱毒清泡服即吐出嶺南
衛生腋下胡臭膽礬半生半熟入膩粉少許為末
方熱痛乃止數日一用以愈赤白癩風膽礬牡蠣粉
為度黎居士簡易方愈赤白癩風各半兩生研

醋調摩之
聖濟錄
甲疽腫痛
石不過四
一兩燒烟
盡研末
傅之

痔瘡熱腫

鴨背青膽礬煨研蜜水調

腫毒不破

礬

雀屎各少許點

楊梅毒瘡

醋調膽礬末搽之痛甚

一二上即乾

又方膽礬白礬水銀各三錢半研

不見星入香油津唾各少許和勻坐帳內取藥塗

兩足心以兩手心對足心摩擦良久再塗再擦盡

即臥汗出或大便去垢口出穢涎為驗每次強

者用四錢弱者二錢連用三日外

服疎風散并澡洗

劉氏經驗方

釋名白礬石

太白石

別立制石

青介石

固

羊石

本石鹽

別澤乳

鼠鄉

吳普時珍曰礬義不

石也。西山經云：臯塗之山有白石，其名曰礪石。可噉毒鼠。郭璞注云：鼠食則死，蠶食而肥，則鼠鄉之意。此以

集解

別錄曰：礪石生漢中山谷及少室，采無時。當

今蜀漢亦有而好者，出南康南野溪及彭城界中。汶陽縣南塹又湖東新甯及零陵皆有白礪石，能柔金以黃泥包炭火燒之，一日一夕則解，可用丹房及黃白術多用之。恭曰：此石能拒火，久燒但解散，不可脫其堅。今市人乃取潔白理石當之，燒卽爲灰也。今漢川武當西遼坂名礪石谷，卽是眞出處。少室有粒細理，不如漢中者。頌曰：今梁州階州亦有之。時珍曰：詳見特生礪石下。

氣味 辛大熱有毒

別錄曰：甘生溫熱。普曰：神農

權曰：甘有小毒。鉛丹爲之，使惡馬目毒。公鷲屎虎掌細曰：得火良，棘鍼爲之，使惡馬目毒。公鷲屎虎掌細

辛畏水

主治寒熱鼠瘦蝕死肌風痺腹中堅癖邪氣

經本除熱明目下氣除膈中熱止消渴益肝氣破積

聚痼冷腹痛去鼻中瘕肉久服令人筋攣火鍊百

日服一刀圭不鍊服則殺人及百獸別錄除胸膈閒

積氣去冷溼風痺癢積年者甄權

發明宏景曰常取生礬石納水令水不冰如此說

肝恭曰此藥攻擊積冷之病為良若以餘物代之

療病無效正為此也宗奭曰治久積及久病腹冷

用功直須慎用其毒不可試也時珍曰礬石性氣

與砒石相近蓋亦其類也古方礬石礬石常相混
書蓋二字相似故誤耳然礬石性寒無毒礬石性
熱有毒不可不審陸農師云礬石之力十倍鍾乳

按洪容齋隨筆云王子敬靜息帖言礬石深是可疑凡喜散者輒發癰蓋散者寒食散也古人多服之中有礬石性熱有毒故云深可疑也劉表在荊州與王粲登鄣山見一岡不生百草粲曰此必古冢其人在世服生礬石熱不出外故草木焦滅表掘之果有礬石滿塋又今洛水不冰下亦有礬石人謂之果有礬石是也取此石安甕中水亦不冰文鶴伏卵取石置巢中以助溫氣其性如此豈可服子兄文安公鎮金陵秋暑減食醫者湯三益教服礬石丸已而飲啖日進遂加意服之越十月而毒作衄血斗餘自是數數不止竟至精液皆竭而死時珍竊謂洪文安之病未必是礬石毒發蓋亦因其健啖自恃厚味房勞縱恣無忌以致精竭而死夫因感食而服石食既進則病去藥當止矣而猶服之不巳恃藥妄作是果藥之罪歟

附方

一新風冷腳氣

白礬石煨二斤酒三斗漬三日稍稍飲之肘後方

特生礬石

別錄下品

釋名蒼礬石

蒼石

別錄鼠毒

恭曰

特生礬石一名

有青者漢中

人亦以毒鼠

不入方用

宗奭曰礬石亦

謂特生者不附

著他石為特

爾今用者絕少

時耳所

曰礬石有蒼白

二種而蒼者多

特生故此云一

名

蒼礬石則別錄

蒼石係重出

矣其功療皆相

同今併為一

集解

別錄曰特生

礬石西域采

無時宏景曰

舊說

巢中者佳

鵲常入水

冷故取以壅

卵令熱今不

可

得惟出漢中

者其外形紫

赤內白如霜

中央有

白

白狀形如齒

者佳又出荆

州新城郡房

陵縣縹白

中

赤者為好亦

先以黃土包

燒一日亦可

納斧孔中

白

燒之今玉壺

諸丸仙經不

言特生止是

白礬石耳

道

恭曰陶說中

如齒曰形者

正是今出梁

州北馬道

耳

本草綱目石部

特生礬石

三

成澗中亦有一形塊小于白礬石而肌粒太數倍
乃如小豆許其白礬粒細如粟米耳今房陵漢川
均州荊州與白礬石同處有青色者是也宗黃曰
博物志言鶴伏卵取礬石入巢助暖方家得此石
乃真陶氏以注特生礬石則二石是一物明矣但
屢檢鶴巢無此石況礬石焉得處處有之若鶴入
水冷故取此石則俗士之類皆食于水亦自然生
化繁息此則乃俗士之言未嘗究其實而窮其理
也時珍曰礬石有數種白礬石蒼礬石紫礬石紅
皮礬石桃花礬石金星礬石銀星礬石特生礬石
俱是一物但以形色立名其性皆熱毒並可毒鼠
制汞惟蒼白二色入藥用諸礬生山則草木不
生霜雪不積于水則冰凍或有溫泉其氣
之熱可知矣庚辛玉册云礬石也生山谷水中
濯出似礬有文理橫截在其中爲佳火山制汞
其狀頗與方解石相似但投水不冰者爲真其出
金穴中者名
握雪礬石

氣味甘温有毒

之才曰火煉之良畏水

主治明目利耳腹內

絕寒破堅結及鼠瘦殺百蟲惡獸久服延年

別錄蒼

石主寒熱下氣瘦蝕殺禽獸

別錄

發明

時珍曰別錄言礬石久服令人筋攀特生礬石久服延年丹書亦云礬石化為水能伏水

銀煉入長生藥此皆方士謬說也與服砒石汞長生之義同其死而無悔者乎

握雪礬石

唐本草

集解

恭曰握雪礬石出徐州宋里山入土丈餘於爛土石間得之細散如麩黃白色土人號為

握雪礬石一名化公石一名石腦云服之長生時珍曰謹按獨孤沼丹房鑑源云握雪礬石出曲灘澤盛寒時有髓生于石上可采一分結汞十兩又按南宮從响嘯神書云石液即丹礬之脂液也此

石出襄陽曲灘澤中或在山或在水色白而粗糯
至冬月有脂液出其上且則見赤而伏當于日未
出時以銅刀刮置器內火煅通赤取出楮汁爲丸
其液沾處便如鐵色以液一銖制水銀四兩器中
火之立乾但此液亦不多有乃神理所惜采時須
用白鷄清酒祭之此石華山嵩山皆出而有脂液
者惟此曲灘又熊太古冀越集亦言丹山礬十兩
可乾黍十兩此乃人格物之精發天地之秘也據
三書所引則握雪礬石乃石之液非土中石腦也
蘇恭所說自是石腦其說與別錄及陶宏景所注
石腦相合不當復注于此又按諸書或作礬石或
作礬石未知孰是古書二字每每訛混以理推之
似是礬石無毒故也

氣味甘溫無毒主治痼冷積聚輕身延年多食令

人熱

唐本

治大風瘡

時珍

砒石 宋開寶

釋名 信石

人言

綱目

生者名砒黃鍊者名砒霜

時珍

曰砒性猛如貔故名惟出信州故人呼爲信石而又隱信字爲人言

集解

頌曰砒霜不著所出郡縣今近銅山處亦有之惟信州者佳其塊有甚大者色如鷲子黃

明徹不雜此類本處自是難得之物一兩大塊真者人競珍之不可入藥其市肆所畜片如細屑亦夾

得此類乃可入藥其市肆所畜片如細屑亦夾石入藥服之爲害不淺承曰信州玉山有砒井

中封禁甚嚴生不夾石者色赤甚于雄黃以冷水磨解熱毒近火卽殺人所謂不啻金價者此也

市貨者取山中夾砂石者燒烟飛作白霜乃碎屑而芒刺其傷火多者塊大兩微黃所謂如鷲子色

明徹者此也古方並不入藥惟燒煉丹石家用近人多以治瘡但以瘡本傷暑而此物生者

熱毒也。今俗醫不究其理，卽以所燒霜服之，必大
 吐下。因此幸有安者，遂爲所損。極多不可不慎。初
 燒霜時，人在上風，十餘丈外，立下風。所近草木皆
 死。又以和飯毒鼠，死鼠貓犬食之，亦死。毒過于射
 罔遠矣。衡山所出，一種力差劣于信州者。宗奭曰
 今信鑿坑井下取之，其坑常封鎖。坑中有濁綠水
 先絞水盡，然後下鑿取生砒。謂之砒黃。色如牛肉
 或有淡白路，謂石非石。謂土非土。磨酒飲，治積氣
 有火，便有毒。不可造次服也。取法將生砒就置火
 上，以器覆之，令烟上飛。著器凝結，纍然下垂，如乳
 尖者，入藥爲勝。平短者，次之。大塊乃新錫器盛
 細屑者，極下也。時珍曰：此乃錫之苗，故新錫器盛
 酒，日久能殺人者，爲熟砒。霜以白色者，爲良。黃
 以赤色者，爲良。熟砒霜以白色者，爲良。黃
脩治 數曰：凡使用，以小瓷瓶盛，後入紫背天葵石
 申至子出，拭乾入瓶，再煨已至申，便用甘草水浸從
 醫家皆言生砒輕見火，則毒甚。而雷氏治法用火

煨今所用多是飛鍊者蓋皆欲求速效不惜其毒也曷若用生者爲愈乎

氣味 苦酸暖有毒

時珍曰辛酸大熱有大毒大明曰畏綠豆冷水凡入藥醋煮殺

毒用土宿眞君曰砒石川草制鍊出金花成汁化銅乾汞青鹽鶴頂草消石蒜水蓼常山益母獨帚水律菖蒲三角酸鷺不食草蒹葭蒿芑皆能伏砒

主治 砒黃治瘧疾腎氣帶之辟蚤蝨大冷水磨服

解熱毒治痰壅

陳承

磨服治癖積氣

宗奭

除齁喘積痢

爛肉蝕瘀腐癰癥

時珍

○砒霜療諸瘡風痰在胸膈

可作吐藥不可久服傷人

開寶

治婦人血氣衝心痛

落胎大蝕癰疽敗肉枯痔殺蟲殺人及禽獸

時珍

本草綱目卷之十一

發明 宗奭曰 砒霜瘧家用或過劑則吐瀉兼作須

霜大毒之藥本謂主諸瘧疾在胸膈可作吐
藥蓋以性之至烈大能燥痰也雖有燥痰之功
傷胸氣脾胃虛者切宜戒之時珍曰砒乃大熱
毒之藥而砒霜之毒尤烈鼠雀食少許即死貓
食鼠雀亦殆人服至一錢許亦死雖鈎射罔此
力不過如此而宋人著本草不甚言其毒何哉
亦古者礮石之一種也若得酒及燒酒則腐爛
胃頃刻殺人雖綠豆冷水亦難解矣今之收瓶
者往往以砒烟熏瓶則酒不壞其亦嗜利不仁
哉飲酒潛受其害者徒歸咎於酒耳此物不入
飲惟入丹丸凡痰瘧及胸喘用此真劫病立地
之效但須冷水吞之不可飲食杯勺之物靜臥
日或一夜亦不吐少物引發即作也其燥烈
純熱之性與燒酒同氣發即作也其燥烈
佛鬱頓開故也今烟火家用少許則爆聲更大
烈之性可知矣此藥亦止宜于山野藜藿之人若

嗜酒膏梁者非其所宜疾亦再作不慎口慾故爾
凡頭瘡及諸瘡見血者不可用此其毒入經必殺
人李樓奇方云一婦病心痛數年不愈一醫用人
言半分茶末一分白湯調下吐痰血一塊而愈得
日華子治婦人血
氣心痛之旨乎

附方

新舊五

中風痰壅

四肢不收昏憤若醉砒霜如
緣豆大研新汲水調下少許

以熱水投之大吐即愈
未吐再服聖惠方

寒熱疴疾

用孫真宗秘寶方

粉寒水石三兩別搗末用生鐵銚一箇鋪石末後
鋪砒在上又以石末蓋之厚蓋覆定醋糊紙條密

封十餘重炭火一斤煨之待紙條黑時取出候冷
刮蓋上砒末乳細粟米飯丸綠豆大辰砂爲衣每

用三四丸小兒一二丸發日早以臘茶清下一日
不得食熱物男人患女著藥入口中女子患男

人著藥入口中○本事方用人言一錢綠豆末一
兩爲末無根井水丸綠豆大黃丹爲衣陰乾發日

發 心 痛 方 見 走馬牙疳 紙 上 貼 之 其 效 如 神 ○ 又 方	米 大 水 送 下 和 劑 局 方 脾疼腰痛 冷 水 下 用 婦人血氣	冷 水 送 下 小 兒 黍 七 條 取 起 收 之 每 旋 丸 梧 子 大	柳 條 攪 焦 則 換 至 七 條 取 起 收 之 每 旋 丸 梧 子 大	衰 弱 砒 霜 成 塊 者 為 末 黃 丹 各 半 兩 化 蠟 入 砒 以	大 每 米 等 分 蠟 和 收 旋 丸 綠 豆 休息下痢 經 一 二 年	黃 丹 等 分 蠟 和 收 旋 丸 綠 豆 冷 茶 下 一切積痢 霜	兩 為 末 每 服 一 錢 發 日 早 冷 茶 下 一切積痢 霜	一 斤 煎 黃 色 以 草 紙 壓 去 油 入 茶 三 一 一切積痢 霜	○ 本 草 權 度 不 二 散 用 砒 一 錢 麩 二 兩 和 勻 香 油	更 向 東 無 根 水 下 紫 河 車 綠 豆 黑 豆 皆 解 砒 毒 也	丸 梧 子 綠 豆 黍 米 三 樣 大 每 服 一 二 十 丸 發 日 五	車 各 一 錢 為 末 雄 黑 豆 一 百 粒 水 浸 一 夜 研 泥 和	藥 也 ○ 醫 壘 元 戎 九 轉 靈 砂 丹 用 砒 霜 黃 丹 紫 河	采 絲 紮 定 每 翦 下 一 粒 新 汲 水 空 心 吞 下 治 瘧 聖	醋 煮 硫 黃 綠 豆 等 分 為 末 每 一 豆 許 用 紅 絹 包 之	五 更 冷 水 下 五 七 丸 ○ 衛 生 寶 鑑 一 剪 金 用 人 言
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

砒霜半兩醋調如糊盃內盛待乾刮下用粟米大
綿裹安齒縫來日取出有蟲自死久患者不過三
日即愈。○項上瘰癧梁州砒黃研末濃墨汁丸梧
普濟方。用鍼破將藥半丸貼之自痰喘齶齶方見穀一切
落蝕盡為度靈苑方。火煨研末以津調少許於
漏瘡有孔用信石新瓦火煨研末以津調少許於
紙捻上插入蝕去惡管漏多勿齊上最妙

救急
易方

土黃

綱目

脩治

時珍曰用砒石二兩木鼈子仁巴豆仁各半
兩兩砂二錢為末用木鼈子油石腦油和成

一塊油裏埋土坑內四十九
日取出劈作小塊甕器收用

氣味辛酸熱有毒

獨孤酒曰土黃制雄黃

本草綱目 石部
主治 枯瘤贅痔乳食癭癧并諸瘡惡肉

時珍

金星石

宋嘉祐

附銀星石

集解

頌曰金星石銀星石並出濠州并州采無殊
二石主療大體相似宗奭曰二石治大風疾

別有法須燒用之金星石生於蒼石內外有金色
麤片銀星石有銀色麤片又一種深青色堅潤中
有金色如麤片者不入藥用工人碾爲器或婦人
首飾用時珍曰金星有數種蘇頌所說二石武當
山亦有之或云金星出膠東銀星出鴈門蓋亦礫
石之類也寇宗奭所說二石治大風者今考聖惠
方大風門皆作金星磨石磨石則似與蘇說
之類丹房鑑源磨石篇中亦載二石名似與蘇說
者不同且金星銀星無毒主熱涎血病磨石則有
毒主風癩疾觀此則金星銀星入藥各有二種矣
又歙州硯石亦有金星銀星者瑠州亦出金星石
皆可作硯翡翠石能屑金亦名金星石此皆名同

物異也劉河閒宣明方點眼藥方中用金
精石銀精石不知卽此金星銀星否也

氣味甘寒無毒**主治**脾肺壅毒及肺損吐血嗽血

下熱涎解眾毒嘉祐水磨少許服鎮心神不甯亦治

骨哽時珍

附方新吐血嗽血肺損者金星石銀星石玄精石

坩鍋一箇鋪冬月水牛糞一二寸鋪藥一層鋪灰

二寸又藥一層重如此以灰蓋之鹽泥固濟用

炭一秤火煨一日夜埋土中一夜取出藥塊去灰

爲末每一錢糯米湯下大風蟲瘡有五色蟲取諸

每服一錢聖惠方下石丸用金星礬石

日三服銀星礬石雲母石禹餘糧石陽起石慈石凝

水石蜜陀僧自然銅龍涎石等分搗碎瓶盛鹽泥

固濟之炭火十斤煨過爲末醋糊丸小豆大每服十五丸白花蛇酒下一日三服以愈爲度

聖惠方

附錄金石

拾遺藏器曰味甘溫無毒主久羸瘦不能食無顏色補腰腳冷令人健壯益陽

有暴熱脫髮飛鍊服之生五臺山清涼寺石中金屑作赤褐色也

婆娑石

宋開寶

釋名摩挲石

時珍曰姚亮西溪叢話云船舶過產石山下愛其石以手捫之故曰摩挲石

知然否

集解

志曰婆娑石生南海胡人采得之其石綠色無斑點有金星磨成乳汁者爲上又有豆斑者雖亦解毒而功力不及復有鄂緣有文理磨鐵成銅色人多以此爲之非真也驗法以水磨點雞

冠熱血當化成水是也宗奭曰石如淡色石綠閒
微有金星者佳又有豆斑石亦如此石但有黑斑
點無金星頌曰胡人尤珍貴之以金裝飾作指彊
帶之每欲食及食罷輒含吮數次以防毒今人有
得指面許瑰則價直百金也時珍曰庚辛玉册云
摩挲石陽石也出三佛齊海南有山五色聳峙其
石有光焰其水下滾如箭船過其下人以刀斧擊
取燒之作硫黃氣以形如黃龍齒而堅重者爲佳
價五金伏三
黃制鉛汞

氣味甘淡寒無毒

主治解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛開寶

礞石宋嘉祐

釋名時珍曰其色濛濛然故名

集解

時珍曰礞石江北諸山往往有之以盱山出者為佳有青白二種以青者為佳堅細而青

黑打不開中有白星點者不入藥用通城縣一山產之工人以為器物

脩治

時珍曰用大坩鍋一箇以礞石四兩打碎入消石四兩拌勻炭火十五斤簇定煨至消盡

其石色如金為度取出研末水飛去消毒曬乾用

氣味甘鹹平無毒

得焰消能利溼熱痰積從大腸而出熱盛皮膚生瘡一利即愈

主治食積不消留滯臟腑宿食癥塊久不瘥小兒

食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得巴豆硃砂

大黃荆三稜作丸服良

嘉祐治積痰驚癇欬喘急

時珍

發明

時珍曰青礞石氣平味鹹其性下行陰也沉

不運化積滯生痰壅塞上中二焦變生風熱諸病

故宜此藥重墜制以消石其性疎快使木平氣下

而痰積通利諸證自除湯衡嬰孩寶鑑言礞石乃

治驚利痰之聖藥吐痰在水上以石末糝之痰即

隨水而下則其沉墜之性可知然止可用之救急

氣弱脾虛者不宜久服楊士瀛謂其功能力痰而

性非胃家所好如慢驚之類皆宜佐以木香而玉

隱君則謂痰為百病不論虛實寒熱槩用滾痰丸

通治百病豈理也哉朱丹溪言一老人忽病目盲

附方

新滾痰丸通治痰為百病惟水瀉雙娠者不

錢灑乾末水丸梧子大常服一黃芩酒洗八兩沉香五

錢灑乾末水丸梧子大常服一黃芩酒洗八兩沉香五

本草綱目卷之

卷一

三

服一王隱君養生主論一切積病金寶神丹治一切

痢癰塊血刺心腹下痢及婦人崩中漏下青礞石

半斤為末消石末二兩坩鍋內鋪頭蓋底按實炭

火二十斤煨過取出入赤石脂末二兩滴水丸至

子大候乾入坩鍋內小火煨紅收之每服一丸至

二三丸空入温水少許壓之病急慢驚風命

瀉痢加至五七丸下楊氏家藏方須臾服此墜

散治急慢驚風痰涎壅塞咽喉命在須臾服此墜

下風痰乃治驚利痰之聖藥也真礞石一兩焯消

一兩同煨過為末每服半錢或一錢急驚痰熱者

薄荷自然汁入生蜜調下慢驚脾虛者木香湯入

熟蜜調下亦或雪糕丸綠豆大小兒急驚磨水服

每服二三丸湯氏嬰孩寶鑑小兒急驚磨水服

生方衛

花乳石

宋嘉祐

花乳石

釋名花蕊石

宗奭曰黃石中間有淡白點以此得名圖經作花蕊石是取其色黃

集解

禹錫曰花蕊石出陝華諸郡色正黃形之大

如硫黃形塊有極大者陝西人鑄爲器用采無時珍曰玉册云花乳石陰石也生代州山谷中有

五色可代丹砂置藥蜀中淡山彭縣亦有之

脩治

時珍曰凡入丸散以罐固濟頂火煅過出火毒研細水飛曬乾用

氣味酸澇平無毒

主治金瘡出血刮末傅之卽合仍不作膿又療婦

人血運惡血

嘉祐治一切失血傷損內漏目瞤

時珍

發明

頌曰花蕊石古方未有者近世以合疏黃鞞固鍛研末傅金瘡其效如神人有倉卒中金

亦不及煅治者但刮末傅之亦效時珍曰花蕊石
舊無氣味今嘗試之其氣平其味澆而酸蓋厥陰
經血分藥也其功專于止血能使血化為水酸以
收之也而又能下死胎落胞衣去惡血惡血化則
胎與胞無阻滯之患矣東垣所謂胞衣不出瀉劑
可以與下之故赤石脂亦能下胞胎與此同義葛可
久治吐血出升斗有花蕊石散和劑局方治諸血
及損傷金瘡胎產有花蕊石散皆云能化血為水
則此石之功蓋非尋常草木之比也

附方

新花蕊石散

治五內崩損噴血出斗升用此
治之花蕊石煅存性研如粉以

童子小便一鍾男入酒一半女入醋一半煎溫食

後調服二錢甚者五錢能使瘀血化為黃水後以

獨參湯補之葛花蕊石散治一切金刃箭鏃傷

可久十藥神書花蕊石散及打撲傷損狗咬至

死者急以藥摻傷處其血化為黃水再摻便活更

不疼痛如內損血入臟腑煎童子小便入酒少許

熱調一錢服立效
桑白皮線縫之
盡血運惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死但心
頭溫熱者急以童子小便調服一錢取下惡物如
豬肝終身不患血風血氣若膈上有血化為黃水
卽時吐出或隨小便出甚效
兩並爲粗末拌勻以膠泥固濟日乾瓦罐一箇盛
之泥封口焙乾安在西方磚上磚生火煨至炭
字用炭一秤爲細末瓶收用
消冷定取出爲細末瓶收用
瘡出血方見多年障翳花蕊石飛焙防風川芎
各一兩甘草炙半兩爲末每服
半錢臘茶下衛生家寶方
石末摻之
野翁試效方談

白羊石

宋經圖

本草綱目石部
集解頌曰生兗州白羊山春中掘地采之以白瑩者爲良又有黑羊石生兗州宮山之西亦春

中掘地采之以黑色有墻壁光瑩者爲上

氣味淡生涼熟熱無毒

主治解藥毒黑羊石同蘇頌

金牙石別錄下品

釋名黃牙石時珍曰象形

集解別錄曰金牙生蜀郡如金色者良宏景曰今出蜀漢似粗金大如碁子而方又有銅牙亦相似但外黑內色少淺不入藥用恭曰金牙離本處入土水中久皆黑色不可謂之銅牙也此出漢中金牙湍湍兩岸石間打出者內卽金色岸頽入水久者皆黑近南山溪谷茂州維州亦有勝于漢

中者頌曰今雍州亦有之時珍曰崔昉本草云金
牙石陽石也生川陝山中似蜜栗子有金點形者
妙聖濟經治癘風大方中用金牙石銀牙石銀牙
恐卽金牙石之白色者爾方書並無言及者姑闕

脩治

大明曰入藥燒赤去粗乃用

氣味鹹平無毒

大明曰甘平

主治鬼疰毒蠱諸疰

別錄

治一切冷風氣筋骨攣急

腰腳不遂燒浸酒服

甄權

煖腰膝補水臟驚悸小兒

驚癩

大明

發明

宏景曰金牙惟酒散及五疰丸用之餘方少
用頌曰葛洪肘後方治風毒厥有大小金牙

酒但浸其汁飲之孫思邈千金方治風毒及鬼疰
南方障氣傳尸等各有大小金牙散之類是也小

金牙酒主風疰百病虛勞溼冷緩弱不仁不能行
 步近人用之多效故著其法云金牙細辛莽草防
 風地蘄子地黃附子茵黃續斷蜀椒蒴藿根各四
 兩獨活一斤十二物金牙搗末別盛練囊餘皆薄
 切同入一大囊以清酒四兩漬之密器
 泥口四宿酒成溫服二合日二次取效

金剛石

綱目

釋名金剛鑽

時珍曰其砂可以鑽
玉補瓷故謂之鑽

集解

時珍曰金剛石出西番天竺諸國葛洪抱朴
子云扶南出金剛生水底石上如鍾乳狀體

似紫石英可以刻玉人沒水取之雖鐵椎擊之亦
不能傷惟羚羊角扣之則漉然冰泮丹房鑑源云

紫背鉛能碎金剛鑽周密齊東野語云玉人攻玉
以恆河之砂以金剛鑽鑿之其形如鼠矢青黑色

如石如鐵相傳出西域及回紇高山頂上鷹隼黏
帶食入腹中遺糞于河北砂磧間未知然否玄中

記云大秦國出金剛一名削玉刀大者長尺許小者如稻黍着環中可以刻玉觀此則金剛有甚大者番僧以充佛牙是也欲辨真偽但燒赤淬醋中如故不酥碎者為真若覺鈍則煨赤冷定即銳也故西方以金剛喻佛性羚羊角喻煩惱十洲記載西海流砂有昆吾石治之作劍如鐵光明如水精割玉如泥此亦金剛之大者又獸有獾及齧鐵狻兔皆能食鐵其糞俱可為兵切玉詳見獸部獾下

主治磨水塗湯火傷作釵環服佩辟邪惡毒氣

時珍

砭石

音邊 綱目

釋名鍼石

集解

時珍曰按東山經云高氏之山鳧麗之山皆多鐵石郭璞注云可為砭鍼也素問異法方

宜論云東方之域魚鹽之地海濱傍水其病為癰瘍其治宜砭石故砭石亦從東方來王冰注云砭

本草綱目卷之五

金剛石 砭石

三

石如玉可以為鍼蓋古者以石為鍼季世以鍼代

石今人又以瓷鍼刺病亦砭之遺意也但砭石無

識者豈即石砭

之屬為之歟時珍曰石砭出肅慎國人以枯木為矢

附錄石砭青石為鏃施毒中人即死石生山中禹

貢荆州梁州皆貢砭即此石也又南方藤州以青

越砥別錄中品

釋名磨刀石藏器**羊肝石**綱目**礪石**時珍曰尚書荆州

以細密為名礪以粗礪為稱俗稱者為羊肝石

氣味甘無毒

因形色也宏景曰越砥今細礪石也出臨平

主治目盲止痛除熱瘙本經磨汁點目除障翳燒赤

投酒飲破血痲痛切藏器

礪石主治破宿血下石淋除結痲伏鬼物惡氣燒

赤投酒中飲之人言蹋之患帶下未知所由藏器

磨刀塗一名龍白泉粉主治傅蠹蝮尿瘡有效藏器塗癩癧

結核時珍

薑石唐本草

釋名磽礪石時珍曰薑石以形名或作疆礪邵伯温云天有至戾地有至幽石類得之

則為疆礪是也俗作磽礪

本草綱目卷之十一

集解 恭曰：薑石所在有之，生土石間，狀如薑，有五種，以色白而爛不礮者，良。齊城、歷城、東者好。

采無時，宗爽曰：所在皆有，須不見日色，旋取微白者佳。

氣味 鹹寒無毒。 **主治** 熱豌豆瘡、疔毒等腫。唐本

附方 舊二：疔瘡腫痛。白薑石末和雞子清，傅之。乾新二：疔瘡腫痛。即易疔，自出神效。崔氏方。

乳癰腫大 如盃，腫痛方同。 **產後脹衝** 氣噎，硃石等分。

為末，醋糊丸。梧子大，每服三五。 **通身水腫** 薑石燒赤，納黑。

十丸，醋湯下。 **潔古保命集** 牛尿中熱服，日飲。

麥飯石 宋圖經

釋名 時珍曰：象形。

集解

時珍曰李迅云麥飯石處處山溪中有之其

餅大畧狀如握聚一團麥飯有粒點如豆如米其

色黃白但於溪間麻石中尋有此狀者卽是古方

云曾作磨者佳誤矣此石不可作磨若無此石

但以舊麪磨近齒處石代之取其有麥性故耳

氣味甘温無毒

主治一切癰疽發背

時珍

發明

頌曰大凡石類多主癰疽世傳麥飯石膏治

外啗之以名第河南尹脅之以重刑呂甯絕榮望

守死不傳其方取此石碎如碁子炭火燒赤投米

醋中浸之如此十次研末篩細入乳鉢內用數人

更碾五七日要細膩如麪四兩鹿角一具要生取

連腦骨者其自脫者不堪用每二三寸截之炭火

燒令烟盡卽止爲末研細二兩白蘘生研末二兩

用三年米醋入銀石器內煎令魚目沸旋旋入藥
在內竹杖子不住攪焚一二時久稀稠得所傾在
盆內待冷以紙蓋收勿令塵入用時以鷲翎拂膏
于腫上四圍赤處盡塗之中留錢大洩氣如未有
膿卽內消已作頭卽撮小已潰卽排膿如湍水若
病久肌肉爛落見出筋骨者卽塗細布上貼之乾
卽易逐日瘡口收斂但中隔不穴者卽無不瘥已
潰者用時先以豬蹄湯洗去膿血故帛挹乾乃用
藥其瘡切忌手觸動嫩肉仍不可以口氣吹風及
腋氣一月經有孕人見之合藥亦忌此等初時一日
一洗一換十日後二日一換此藥要極細方有效
若不細塗之卽極痛也此方孫真人千金月令已
有之但不及此詳悉耳又北齊馬嗣明治楊遵彥
背瘡取粗黃石如鷲卵大者猛火燒赤納濃醋中
當有屑落醋中再燒再淬石至盡取屑日乾擣篩
極細末和醋塗之立愈劉禹錫傳信方謂之鍊石
腫無不驗

水中白石拾遺

集解

時珍曰此石處處溪澗中有之大者如雞子小者如指頭有黑白二色入藥用白小者

主治食魚鱠多脹滿成瘕痛悶日漸羸弱取數十

枚燒赤投五升水中七徧熱飲如此三五度當利

出瘕也又燒淬水中納鹽三合洗風瘙癩疹藏器治

背上忽腫如盤不識名者取一二盃燒熱投水中

頻洗之立瘥蘇頌

發明

時珍曰昔人有糞石爲糧法卽用此石也其法用胡葱汁或地榆根等煮之卽熟如芋謂

之石羹抱朴子云洛陽道士董威辟穀方用防風子甘草之屬十許種爲散先服三方寸匕乃吞石

子如雀卵十二枚足百日不食氣力顏色如故欲食則飲葵湯下去石子又有赤龍血青龍膏皆可煮石又有引石散投方寸匕可煮白石子一斗立熟如芋可食

河砂

拾遺

釋名

砂小石也字從少石會意

主治石淋取細白沙三升炒熱以酒三升淋汁服

一合日再服又主絞腸痧痛炒赤冷水淬之澄清

服一二合

時珍

風溼頑痺不仁筋骨攣縮冷風癱緩

血脈斷絕六月取河砂烈日暴令極熱伏坐其中

冷卽易之取熱徹通汗隨病用藥切忌風冷勞役

藏器

附方

一新人溺水死白沙炒覆死人面上下惟露七孔冷溼卽易千金

杓上砂

綱目

集解

時珍曰此淘米杓也
有木杓瓢杓皆可用

主治面上風粟或青或黃赤隱暗澀痛及人唇上

生瘡者本家杓上刮去唇砂一二粒卽安又婦人吹乳取砂七枚温酒送下更以炊帚枝通乳孔此

皆莫解其理

時珍

石燕

唐本草

集解

李勣曰石燕出零陵恭曰永州祁陽縣西北

小堅重如石也俗云因雷雨則自石穴中出隨兩
飛墮者妄也頌曰祁陽縣江畔沙灘上有之或云
生洞中凝僵似石者佳采無時宗奭曰石燕如規
蛤之狀色如玃如玃如石燕如石燕無羽翼焉能飛出
言近妄時珍曰石燕有二一種是此乃石類也狀
類燕而有文圓大者為雄長小者為雌一種是鍾
乳穴中石燕似蝙蝠者食乳汁能飛乃禽類也見
禽部禽石燕食乳食之補助與鍾乳同功故方書
助陽藥多用之俗人不知往往用
此石為助陽藥刊于方冊誤矣

氣味甘涼無毒

主治淋疾煮汁飲之婦人難產兩手各握一枚立

驗

唐本

療眼目障翳諸般淋瀝久患消渴臟腑頻瀉

腸風痔瘻年久不瘥面色虛黃飲食無味婦人月
水湛濁赤白帶下多年者每日磨汁飲之一枚用
三日以此爲準亦可爲末水飛過每日服半錢至
一錢米飲服至一月諸疾悉平

時珍

發明

時珍曰石燕性涼乃利竅行溼熱之物宋人
脩本草以食鍾乳禽石燕混收入此石燕下

故世俗誤傳此石能助
陽不知其正相反也

附方

舊三傷寒尿瀉
小腹脹滿石燕爲末葱白湯
調半錢脹通爲度
聖惠方

小便淋痛

石燕子七枚搗黍米大新桑根白皮三
兩剉拌勻分作七帖每帖用水一盞煎

七分空

心午前各
簡要濟眾

血淋心煩

石燕子商陸赤小豆
紅花等分爲末每服

一錢葱白湯調
久年腸風
石燕磨水常服
赤白帶

下多年不止
石燕一枚磨水
襪裸吐乳
效嗽久不

爲末蜜調少許塗唇上
拳毛倒睫
石燕子一雌一

日三五次
衛生寶鑑
拳毛倒睫
雄磨水點搽眼

先以鑷子摘去拳毛
乃點藥後
牢牙止痛
石燕三

以黃連水洗之
乾坤生意
後
對火煨

醋淬七次青鹽乳香各一兩細辛半兩爲末
齒疎

不堅
石燕子五對火煨米醋淬七次爲末青鹽麝香各少許研勻日用揩牙後以溫酒漱之

山元遺服石發動
石燕子七箇打碎水三升
聖濟

石蟹

宋開寶

集解

志曰石蟹生南海云是尋常蟹爾年月深久水涑相着因化成石每遇海潮卽漂出又有

一種入洞穴年深者亦然皆細研水飛入諸藥相助用之頌曰近海州郡皆有之體質石也而都與蟹相似但有泥與粗石相着爾時珍曰按顧玠海槎錄云崖州榆林港內半里許土極細賦最寒但蟹入則不能運動片時成石矣人獲之名石蟹置之几案云能明目也復有石鰕似鰕出海邊石魚似魚出湘山縣石魚隴掘地破石得之云可辟蠱翔汧陽縣西有山魚隴掘地破石得之云可辟蠱

氣味鹹寒無毒

主治青盲目淫膚腎丁醫漆瘡開寶解一切藥毒并

蠱毒天行熱疾催生落胎療血運並熱水磨服大明

醋摩傅癰腫熱水磨服解金石毒蘇頌

附方

新喉痺腫痛石蟹磨水飲并塗
喉外聖濟錄

石蛇

宋經圖

集解

頌曰石蛇出南海水旁山石閒其形盤屈如

螺

不知何物所化大抵與石蟹同類功用亦相近

宗

頭曰石蛇色如古牆上土盤結如查梨大空中

兩

真蛇今人用之絕少時珍曰按姚亮西溪叢話

非

云南恩州海邊有石山背每蟹過之則化為石蛇

過

亦然此說不知果否若然則石蛇亦真蛇所化

氣味鹹平無毒主治解金石毒

蘇頌

石蠶

宋寶開

釋名石疆蠶

綱目

集解

志曰石蠶生海岸石旁狀如蠶其實石也

氣味苦熱無毒

藥訣曰苦熱有毒
獨孤滔曰制丹砂

主治金瘡止血

生肌破石淋血結磨服當下碎石

開寶

石鼈

綱目

集解

時珍曰石鼈生海邊形狀大小儼如
麀蟲蓋亦化成者麀蟲俗名土鼈

氣味甘涼無毒

主治淋疾血病磨水服

時珍

蛇黃

唐本草

集解

恭曰蛇黃出嶺南蛇腹中得之圓重如錫黃
黑青雜色志曰蛇黃多赤色有吐出者野人

或得之頌曰今越州信州亦有之今醫所用云是
蛇冬蟄時所含土到春發蟄吐之而去大如彈丸

堅如石外黃內黑色二月采之與舊說不同未知孰是時珍曰蛇黃生腹中正如牛黃之意世人因其難得遂以蛇含石代之以其同出於蛇故爾廣西平南縣有蛇黃岡土人九月掘下七八尺始得蛇黃大者如雞子小者如彈丸其色紫庚辛玉册云蛇含自是一種石云蛇入蟄時含土一塊起蟄時化作黃石不稽之言也
 人掘蛇窟尋之並無此說

脩治

大明曰入藥燒赤醋淬三四次研末水飛用

氣味冷無毒

主治心痛疰忤石淋小兒驚癇婦人產難以水煮

研服汁

唐本鎮心大磨汁塗腫毒

時珍

附方

新暗風癇疾忽然仆地不知人事良久方醒
 蛇黃火煨醋淬七次為末每調

酒服二錢數服愈年深驚風癩疳神穴丹治急驚

者亦效危氏得效方驚風癩疳風癩疾天弔疳

熱等證用紫色蛇黃四兩煨過豬屎二兩小者

泥固煨過鐵粉一兩朱砂半兩麝香一錢為末糯

粉糊丸芡子大漆盤曬乾看之每丸有一小穴故

名神穴丹每服一丸薄荷酒化下立甦疳熱冷水

化下小兒項軟因風虛者蛇含石一分塊煨七次

靈苑方許白米飯丸龍眼大每服一丸瘡瘰鬼瘡

麝香少許白米飯丸龍眼大每服一丸瘡瘰鬼瘡

薄荷湯化服一日一服活幼全書丸瘡瘰鬼瘡

食瘡蛇含石末一兩信石末一兩研勻入水火鼎

內上以蓋蓋六一泥固濟煨至藥升在蓋刮下為

末米糕糊丸緣豆大雄黃為衣每服血痢不止含蛇

一丸黑豆研水五更送下摘玄方血痢不止含蛇

石二枚火煨醋淬研末每腸風下血脫肛蛇黃二

服三錢米飲下普濟方腸風下血脫肛蛇黃二

陳米飲下普濟方腸風下血脫肛蛇黃二

蛇黃

星

霹靂礎

拾遺

釋名雷楔

時珍曰舊作
鍼及屑誤矣

集解

藏器曰此物伺候震處掘地三尺得之其形
非一有似斧刀者劉刀者有穴二孔者一云

出雷州并河東山澤間因雷震後得者多似斧色
青黑斑文至硬如玉或言是人間石造納與天曹
不知事實時珍曰按雷書云雷斧如斧銅鐵爲之
雷礎似礎乃石也紫色雷錘重數斤雷鑽長尺
餘皆如鋼鐵雷神以劈物擊物者雷環如玉環乃
雷神所佩遺落者雷珠乃神龍所含遺下者夜光
滿室又博物志云人間往見細石形如小斧名
霹靂斧一名霹靂楔玄中記云玉門之西有一國
山上立廟國人年年出鑽以給雷用此謬言也雷
雖陰陽二氣激薄有聲實有神物司之故亦隨萬
物啟蟄斧鑽礎錘皆實物也若曰在天成象在地
成形如星隕爲石則雨金石雨粟麥雨毛血及諸

異物者亦在地成形者乎必太虛中有神物使然也陳時蘇紹雷鎚重九斤宋時沈括于震木之下得雷楔似斧而無孔鬼神之道幽微誠不可究極

氣味無毒主大驚失心恍惚不識人并石淋磨汁

服亦煮服作枕除魔夢不祥藏器刮末服主療疾殺

勞蟲下蠱毒止洩泄置箱簣閒不生蛙蟲諸雷物

佩之安神定志治驚邪之疾時珍出雷書

雷墨

綱目

集解

時珍曰按雷書云凡雷書木石謂木札入三分青黃色或云雄黃青黛丹砂合成以雷

楔書之或云蓬萊山石脂所書雷州每雷雨大作飛下如沙石大者如塊小者如指堅硬如石黑色

光豔至重劉恂嶺表錄云雷州驟雨後人于野中
得石如礬石謂之雷公墨扣之錚然光瑩可愛又
李肇國史補云雷州多雷秋則伏蟄狀
如人掘取食之觀此則雷果有物矣

主治小兒驚癇邪魅諸病以桃符湯磨服即安時珍

本草綱目石部第十卷終

本草綱目石部目錄第十一卷

石之五 鹵石類二十種附錄二十七種

食鹽

別錄

戎鹽

本經

光明鹽

唐本

鹵鹹

本經

凝水石

本經卽寒水石

玄精石

開寶

綠鹽

唐本

鹽藥

拾遺懸石附

朴消

本經芒消馬牙消附

玄明粉

藥性

消石

本經卽焰消

礪砂

唐本

蓬砂

日華石藥附

特蓬殺

石硫黃

本經

石硫赤

別錄

石硫青

別錄硫黃香附

礬石

本經

綠礬

日華

黃礬

綱目

本館新編石部
湯瓶內鹼

綱目

右附方舊一百零二新二百四十九

附錄諸石

計二十七種

本草綱目石部第十一卷

石之五

計鹵石類二十種附錄二十七種

食鹽

別錄中品

校正

志曰元在水部今移入此

釋名

音醴時珍曰鹽字象器中煎鹵之形禮記

慎說文云鹽鹹也東方謂之斥西方謂之鹵河東

謂之鹹黃帝之臣宿沙氏初煮海水為鹽本經大

鹽即今解池穎鹽也別錄重出食

鹽今併為一方士呼鹽為海砂

集解

別錄曰大鹽出邯鄲及河東池澤恭曰大鹽

景曰有東海鹽北海鹽南海鹽河東鹽池梁益鹽

井西羌山鹽胡中樹鹽色類不同以河東者為勝

東海鹽官鹽白草粒細北海鹽黃草粒粗以作魚

鮮及鹹菹乃言北勝而藏鹵必用鹽官者蜀中鹽

食鹽

小淡廣州鹽鹹苦不知其爲療體復有優劣否藏
器曰四海之內何處無之惟西南諸夷稍少人皆
燒竹及木鹽當之頌曰并州末鹽乃刮鹹煎鍊者
不甚佳所謂鹵鹹是也大鹽生河東池澤粗于末
鹽卽今解鹽也解州安邑兩池取鹽於池旁耕地
沃以池水每得南風急則宿夕成鹽滿畦彼人謂
之種鹽最爲精好東海北海南海鹽者今滄密楚
秀溫台明泉福廣瓊化諸州煮海水作之謂之澤
鹽醫方謂之海鹽海邊掘坑上布竹木覆以蓬茅
積沙於上每潮汐衝沙則鹵鹹淋于坑中水退則
以火炬照之鹵氣衝火皆滅因取海鹵貯盤中煎
之頃刻而就其煮鹽之器漢謂之牢盆今或鼓鐵
爲之南海人編竹爲之上下周以蜃灰橫丈深尺
平底寘于竈背謂之鹽盤梁益鹽井者今歸州及
四川諸郡皆有鹽井汲其水以煎作鹽如煮海法
又濱州有土鹽煎鍊草土而成其色最粗黑不堪
入藥通秦海州並有停夕刮鹹煎鹽輸官如并州
末鹽之類而味更優以供給江湖極爲饒衍時珍

曰鹽品甚多海鹽取海鹵煎鍊而成今遼冀山東

兩淮閩浙廣南所出是也池鹽出河東安邑西夏靈

今四川雲南所出是也疏鹵地爲畦隴而塹圍之引清

州今惟解州種之疏鹵地爲畦隴而塹圍之引清

水注久則色赤待夏秋南風大起則一夜結成

謂之鹽南風如南風不起則鹽失利亦忌濁水淤

澱鹽脈也又海豐深州者亦引海水入池曬成并

州河北所出皆嫌鹽也刮取土煎鍊而成階成

鳳川所出皆嫌鹽也生于土崖之間狀如白礬亦

名生鹽此五種皆食鹽也上供國課下濟民用海

鹽井鹽嫌鹽三者出于人池鹽崖鹽二者出于天

周禮云鹽人掌鹽之政令祭祀供其苦鹽散鹽賓

客供其形鹽王之膳羞供其飴鹽苦鹽卽類鹽也

出于池其鹽爲顆未鍊治其味鹹苦散鹽卽末鹽

出于海及井并煮嫌而成者其鹽皆散末也形鹽

卽印鹽或以鹽刻作虎形也或云積鹵所結其形
如虎也飴鹽以飴拌成者或云生于地味甜而
美也此外又有崖鹽生于山崖戎鹽生于土中傘

子鹽生于井石鹽生于石木鹽生于樹蓬
鹽生于草造化生物之妙誠難殫知也

脩治

時珍曰凡鹽人多以礬消灰石之類雜之入藥須以水化澄去腳滓煎鍊白色乃良

大鹽

氣味甘鹹寒無毒
別錄曰食鹽鹹溫無毒多食傷肺喜欬權曰有小毒

時珍曰鹹微辛寒無毒保昇曰多食令人失色膚黑損筋力之才曰漏蘆爲之使數曰敝筭淡鹵烏賊骨亦淡鹵

主治

腸胃結熱喘逆胸中病令人吐
本經**傷寒寒熱**

吐胸中痰癖止心腹卒痛殺鬼蠱邪疰毒氣下部

蠶瘡堅肌骨

別錄

除風邪吐下惡物殺蟲去皮膚風

毒調和臟腑消宿物令人壯健

藏器

助水臟及霍亂

心痛金瘡明目止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫火灼

瘡長肉補皮膚通大小便療疝氣滋五味大空心

揩齒吐水洗目夜見小字甄解毒涼血潤燥定痛

止癢吐一切時氣風熱痰飲關格諸病時

發明宏景曰五味之中惟此不可缺西北方人食

欲鹹而少壽多病便是損人傷肺之效然所以浸魚

肉則能經久不敗以沾布帛則易致朽爛所施各

有所宜也宗爽曰素問云鹹走血故東方食魚鹽

之人多黑色走血之驗可知病喘嗽人及水腫者

宜全禁之北狄用以淹尸取其不壞也其燒剝金

銀鎔汁作藥仍須解州大鹽為佳時珍曰洪範水

曰潤下作鹹素問曰水生鹹此鹽之根源也夫水

周流于天地之間潤下之性無所不在其味作鹹

本草綱目卷之九 食鹽

凝結爲鹽亦無所不在人則血脈應之鹽之氣
味鹹腥人之血亦鹹腥鹹走血煎鹽者用卑角收
食則脈凝泣而變色從其類也煎鹽者用卑角收
之故鹽之味微辛辛走肺鹹走腎喘嗽水腫消渴
者鹽爲大忌或引痰吐或泣血脈或助水邪故也
然鹽爲百病之主百病無不用之故服補腎藥用
鹽湯者鹹歸腎引藥氣入本臟也補心藥用炒鹽
者心苦虛以鹹補之也補脾藥用炒鹽者虛則補
其母脾乃心之子也治積聚結核用之者鹽能稟
堅也諸癰疽眼目及血病用之鹹走血也諸風
熱病用之者寒勝熱也大病用之者鹹能潤
下也骨病齒病用之者腎主骨鹹入骨也吐藥用
之者鹹引水聚也能收豆腐與此同義諸蟲及蟲
傷用之者取其解毒也須曰唐柳州纂救三死
方云元和十一年十月得霍亂上不可吐下不可
利出冷汗三大許氣絕一河房偉傳此方不可
童子小便一升合和溫服少頃吐下即愈也

附方

舊四十二鍊鹽黑丸
崔中丞鍊鹽黑丸方
新二十七

築泥頭初以糖火燒漸加炭火勿令破候赤

徹鹽如水汁即去待凝破瓶取出鼓一紙中炒煎

桃仁一兩和麩炒熟巴豆二兩去心膜四物搗勻

油出須生熟得所熟即少力生又損人四物搗勻

入蜜和丸梧子大每服三丸平旦時服天行時氣

鼓汁及茶下心痛酒下入口便止血痢飲下初變

水痢後便止鬼瘧茶飲下骨蒸蜜湯下忌久冷漿

水合藥久則稍加之凡服藥後吐利勿怪吐利若

多服黃連汁止之或遇殺藥人藥臘月合之瓷瓶密

一兩丸藥後忌口二三其藥臘月合之瓷瓶密

封勿令洩氣一劑可救百人或在道途或在村密

無藥可求但用此藥即敵大黃朴消數兩曾用有

效小兒女子不可服被攪卒中尸遁其狀腹脹急

作也劉禹錫傳信方

或牽腰脊者是服鹽尸疰鬼疰裏下部蝕之炒鹽布

湯取吐孫真人方

論鬼擊中惡鹽一盞水二盞和服以冷中惡心痛

或連腰臍鹽如雞子大青布裏燒赤納中風腹痛

酒中頓服當吐惡物愈甄權藥性論

鹽半斤熬水乾著口中飲熱脫陽虛證四肢厥冷

湯二升得吐愈肘後方

或臍下氣緊痛冷汗氣喘炒鹽心腹脹堅痛悶欲死

一升煎服吐下即定腹脹氣滿黑鹽酒服六合水

不吐更服梅師方腹脹氣滿銖後魏書酒肉

過多脹滿不快用鹽花搽牙溫水漱下乾霍亂病

上不得吐下不霍亂腹痛氣透又一包熨其心腹令

得利方見發明霍亂腹痛氣透又一包熨其心腹令

急救霍亂轉筋欲死氣絕腹有暖氣者以鹽填臍

肝虛轉筋肝臟氣虛風冷搏于筋遍體轉筋入腹

不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱清之

聖一切腳氣鹽三升蒸熟分裹近壁以腳踏之

惠方夜夜用之○脚氣疼痛每夜用鹽擦腿膝至足

食療本草
人病此會用
胸中痰飲傷寒熱病瘧疾須吐者並

病後脇脹天行病後兩脇脹滿熬妊娠心痛忍不可

撮燒赤酒服一妊婦逆生仍急爪搔之并塗兒足底

婦人陰痛青布裹鹽熨小兒疝氣并內弔腎氣以

口懸之父母用藥性論小兒不尿安鹽于臍中以

論盡即愈日華子本草小兒不尿艾灸之藥性

鹽和醋服之
廣利方
二便不通仍以鹽汁灌臍中乾即易

本草綱目卷之六十一 食鹽

紙裹鹽投水中
漏精白濁
雪白鹽一兩并築緊固

飲之
家藏方
為末棗肉和蜜丸
梧子大每棗湯

下三山藥各一兩
以濟鹹脾腎兩得也
直指方

下痢肛痛
不可忍者熬鹽包
血痢不止
白鹽紙包

喫三四次即止
中蠱吐血
或下血如肝鹽一升苦

也
救急方
止
酒一升煎化頓服得吐

即愈乃支太醫
金瘡血出
甚多若血冷則殺之宜

方也
小品方
炒鹽三撮酒調服之

梅師
金瘡中風
煎鹽令熱以匙抄灑卻水熱瀉瘡

方
上冷更著一日勿住取瘡大效

肘後
小兒撮口
鹽頭搗貼臍上
病笑不休
滄鹽入

方
灸之
子母秘錄
赤研入

河水煎沸啜之
探吐熱痰數升
即愈素問曰神有

餘笑不休
神心火也
火得風則焰
笑之象也
一婦

病此半年
張子和用此
飲酒不醉
凡飲酒先食鹽

方遂愈
儒門事親
飲酒不醉
一七則后飲必

倍方 別明目堅齒 去翳大利老眼海鹽以百沸湯

洗目閉坐良久乃洗面名洞視千里法極神妙

鈴方類風熱牙痛 槐枝煎濃湯二盃入鹽一斤煮乾

方經驗齒鬢齒動 指齒一月後並瘥其齒牢固

療本齒齲宣露 每且嚼鹽熱水含百遍五齒疼出

血每夜鹽末厚封斷上有汁瀝盡乃臥其汁出時

極驗喉中生肉 縣裏筋頭挂鹽指之日帝鍾喉

風垂長半寸煨食鹽頻風病耳鳴 耳枕之冷復易

後方 肘耳卒疼痛 上方同目中淚出 洗數次瘥范

汪目中浮腎遮睛白鹽生研少許頻點小兒目腎

或來或去漸大侵睛雪白鹽少許燈心蘸點塵物

日三五次不痛不礙屢用有效活幼口議

眯目以少鹽并豉置水中視酒皴赤鼻白鹽常擦

指口鼻急疳蝕爛腐臭斗子鹽白麪等分面上惡

瘡五色者鹽湯浸縣揚瘡上體如蟲行風熱也鹽

石煎湯浴之三四次亦療瘡癬痛癢初生者嚼鹽

一切風氣外臺秘要瘡癬痛癢頻擦之妙

千金手足心毒風氣毒腫鹽末椒末等分手足疣

目鹽傅上以舌舐之不熱病生蜜下部有瘡熬鹽

師方梅一切漏瘡故布裏鹽燒赤為末每賺瘡經年

鹽中黑泥曬研方蠅蝮尿瘡鹽湯浸食療本草蜈蚣咬

人嚼鹽塗之或鹽湯方蚯蚓咬毒形如大風眉鬢皆

身數遍即愈浙西軍將張韶病此每夕蚯蚓鳴

于體一僧用此方而安蚓畏鹽也經驗方鳴蜂

薑螫叮嚼鹽塗之解黃蠅毒烏蒙山峽多小黃蠅

無所覺漸癢為瘡勿搔但以冷水沃毒蛇傷螫

塗之灸三壯仍嚼鹽虱出怪病臨臥渾身虱出約

俱壞每宿漸多痛癢不可言狀惟喫水臥牀晝夜

醋湯十數日出血不止身齒俱黑唇動鼻開但飲鹽

壯良貼瘡上灸三十救溺水死以大凳臥之後足放

本草綱目卷之五十一 食鹽

自流出切勿倒提
救急方
潰癰作癢
以鹽摩其四圍即
外科精義

戎鹽
本經
下品

釋名
胡鹽
別錄
羌鹽
華日
青鹽
綱目
秃登鹽
唐本
陰土鹽
大明

曰西番所食者故號戎鹽
羌鹽恭曰戎鹽即胡鹽
也沙州名秃登鹽廓州名為陰土鹽
生河岸山坂

之陰土石
閒故名

集解
別錄曰戎鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉福
祿城東南角北海青南海赤十月采當之日

戎鹽味苦臭是海潮水澆山石經久鹽凝着石取
之北海者青南海者赤宏景曰史書言虜中鹽有

九種白鹽食鹽常食者黑鹽主腹脹氣滿胡鹽主
耳聾目痛柔鹽主馬脊瘡又有赤鹽駁鹽臭鹽馬

齒鹽四種並不入食馬齒即大鹽黑鹽疑是鹵鹹
柔鹽疑是戎鹽而此戎鹽又名胡鹽二三相亂今

戎鹽虜中甚有從涼州來亦從燉煌來其形作塊

片或如雞鴨卵或如菱米色紫白味不甚鹹口嘗

氣臭正如如雞子臭者乃真又河南鹽池泥中自

有凝鹽如石片打破皆青黑色善療馬脊瘡又疑

此是戎鹽又巴東胸臆縣北崖有鹽井鹽水自凝

生織子鹽一二十寸中央突張如織形亦有方如石

膏博碁者恭曰戎鹽即胡鹽生河崖山坂之陰土

石閒大小不常堅白似石燒之不鳴炆也宗奭曰

戎鹽成堦裁之如枕細白味甘鹹頌曰陶氏所說

九種今人不能遍識醫家治眼及補下藥多用青

鹽恐即戎鹽也本草云北海青南海赤今青鹽從

西羌來者形塊方稜明瑩而青黑色最奇北海來

者作大塊而不光瑩又多孔竅若蜂巢狀色亦淺

于西鹽彼人謂之鹽枕入藥差劣北胡又有一種
鹽作片屑如碎白石彼人亦謂之青鹽緘封于匣
與鹽枕并作禮費不知是何色類時珍曰本草戎
鹽云北海青南海赤而諸注乃用白鹽似與本文
不合按涼州異物志云姜賴之墟今稱龍城剛鹵

千里疾藜之形其下有鹽累碁而生出于胡國故
名戎鹽讚云鹽山二岳二色爲質赤者如丹黑者
如漆小大從意鑊之爲物作獸辟惡佩之爲吉或
稱戎鹽可以療疾此說與本草本文相合亦惟赤
黑二色不言白者蓋白者乃光明鹽而青鹽赤鹽
則戎鹽也故西涼記云青鹽池出鹽正方半寸其
形如石甚甜美眞臘記云山間有石味勝于鹽可
琢爲器梁杰公傳言交河之間掘磧下數尺有紫
鹽如紅如紫色鮮而甘其下丈許有瑩珀北戶錄
亦言張掖池中出桃花鹽色如桃花隨月盈縮今
寧夏近涼州地鹽井所出青鹽四方皎潔如石山
丹衛卽張掖地有池產紅鹽紅色此二鹽卽戎鹽
之青赤二色者醫方但用青鹽而不用紅鹽不知
二鹽皆名戎鹽也所謂南海北海者指西海之南
北而言非炎方之南海也張杲玉洞要訣云赤戎
鹽出西戎稟自然水土之氣結而成質其地水土
之氣黃赤故鹽亦隨土氣而生味淡于石鹽力能
伏陽精但于火中燒汁紅赤凝定色轉益者卽眞

也亦名絳鹽抱朴子書有作赤鹽法又嶺南一種紅鹽乃染成者皆非真紅鹽也又丹房鑑源云蠻鹽可伏雌雄紅鹽爲上

氣味鹹寒無毒

宗奭曰甘鹹大明曰平獨孤滔曰戎鹽赤黑二色能累卵乾汞制丹

砂

主治明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱

本經

心腹痛

溺血吐血齒舌血出

別錄

助水臟益精氣除五臟癥

結心腹積聚痛瘡疥癬

大明

解芫青斑蝥毒

時珍

發明

宗奭曰戎鹽甘鹹功在卻血入腎治目中瘀赤澆昏時珍曰戎鹽功同食鹽不經煎鍊而

味鹹帶甘入藥似勝周禮注云飴鹽味甜卽戎鹽不知果否或云以飴拌鹽也

附方

新

小便不通

戎鹽湯用戎鹽彈丸大一枚茯苓半斤白朮二兩水煎服之

仲景金匱方

風熱牙痛

青鹽一斤槐枝半斤水四盞煎汁二盞煮鹽至乾炒研日用指

牙洗目

唐牢牙明目

青鹽二兩白鹽四兩川椒

氏經驗方

通變要法

疾風眼爛弦

戎鹽化水點痔瘡

漏瘡

白礬四兩青鹽四兩為末猪尿

趙氏經驗方

光明鹽

唐本草

釋名石鹽

唐本聖石水晶鹽

綱目時珍曰雷斅炮炙論序云聖石開盲

明目而如雲離日則光明者乃兼形色與功而名也

集解

恭曰光明鹽生鹽州五原鹽池下鑿取之大者如升皆正方光徹頌曰今階州出一種石

鹽生山石中不由煎鍊自然成鹽色甚明瑩彼人甚貴之云即光明鹽也時珍曰石鹽有山產水產

二種山產者即厓鹽也一名生鹽生山厓之閒狀如白礬出于階成陵鳳永康諸處水產者生池底狀如水晶石英出西域諸處吳錄云天竺有自然白鹽味甘美下有石鹽白如水晶又波斯出自然白鹽如細石子金幼致北征錄云北虜有鹽海子出采食之此皆水產者也梁四公子記云高昌國燒羊山出鹽大者如斗狀白如玉望收者其文理粗明澈如水非月望收者其文理密金樓子云胡中白鹽產于崖映月光明洞澈如水晶胡人以供國廚名君王鹽亦名玉華鹽此則山產者也皆自然之鹽所謂天成者也益州記云汶山有鹹石以水漬而煎之成鹽此亦石鹽之類而稍不同者

氣味 鹹甘平無毒

主治 頭痛諸風目赤痛多眵淚

唐本

發明

時珍曰光明鹽得清明之氣鹽之至精者也故入頭風眼目諸藥尤良其他功同戎鹽而

力差

鹵

鹵本經下品

釋名

鹵鹽

寒石

吳石鹵

補遺時珍曰

鹵音有二

者鹽土之名後人作鹵作鹽是矣許慎說文云鹵

西方鹵地也故字從西省文象鹽形東方謂之斥

澤其於地也為剛鹵亦西方之義

集解

別錄曰鹵疑是黑鹽又云是煎鹽釜下疑滓二

說未詳恭曰鹵鹹生河東河東鹽不釜煎明非疑

之於鹵地掘取頌曰并州人刮鹹煎鍊不甚佳即鹵鹹也機曰鹵鹹即鹵水也時珍曰說文既言鹵

鹹皆斥地之名則謂凝滓及鹵水之說皆非矣鹵
鹽與鹵鹵不同山西諸州平野及大谷榆次高亢
處秋閒皆生鹵望之如水近之如積雪土人刮而
熬之爲鹽微有蒼黃色者卽鹵鹽也爾雅所謂天
生曰鹵人生曰鹽者是矣凡鹽未經滴去苦水則
不堪食苦水卽鹵水也鹵水之下澄鹽凝結如石
者卽鹵鹵也丹溪所謂石鹵者乃灰鹵也見土類
吳普本草謂鹵鹹一名鹵鹽者指鹵水之鹽非鹵
地之鹽也
不妨同名

氣味苦寒無毒

別錄苦鹹寒獨孤酒曰鹵鹽制四
黃作錐藥同礪砂罨鐵一時卽軟

主治大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚
本經去

五臟腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿明目

目痛

別錄

附方

新

風熱赤眼

虛腫

瀉痛鹵

一

升青梅二十

文新瓶盛密

封湯中煮一炊時三日後

聖惠方

齒腐齲爛

兒用上好

小

鹹

取點日三五度

聖惠方

齒腐齲爛

兒用上好

小

鹹

凝水石

本經中品

釋名白水石

本經

寒水石

凌水石

別錄

鹽精石

泥

精鹽枕

綱目

鹽根

時珍曰

拆片投水中與水同色

其水凝動又可夏月研末煮湯

人瓶倒懸井底即成凌冰故有鹽精以下諸名石膏

水諸名生于積鹽之下故有鹽精以下諸名石膏

亦與此不同

名與此不同

名與此不同

名與此不同

名與此不同

名與此不同

名與此不同

名與此不同

名與此不同

名與此不同

名與此不同

名與此不同

名與此不同

名與此不同

集解

別錄曰

凝水石色如雲母可拆者鹽之精也

生常山山谷中水縣及邯鄲

宏景曰常山即

常山即

常山即

常山即

恆山屬并州中水屬河間邯鄲屬趙郡此處地皆鹹鹵故云鹽精而碎之亦似朴消此石末置水中夏月能爲冰者佳時珍曰別錄言凝水鹽之精也陶氏亦云鹵地所生碎之似朴消范子計然云出河東河東鹵地也獨孤滔丹房鑑源云鹽精出鹽池狀如水晶據此諸說則凝水卽鹽精石也一名泥精昔人謂之鹽枕今人謂之鹽根生於鹵地積鹽之下精液滲入土中久至泉結而成石大塊有齒稜如馬牙消清瑩如水精亦有帶青黑色者皆至暑月回潤入水浸久亦化陶氏注戎鹽謂鹽池泥中自有凝鹽如石片打破皆方而色青黑者卽此也蘇頌注玄精石謂解池有鹽精石味更鹹苦乃玄精之類又注食鹽謂鹽枕作精塊有孔竅若蜂窠可緘封爲禮贄者皆此物也唐宋諸醫不識此石而以石膏方解石爲注誤矣今正之干下

正誤

恭曰凝水石有縱理橫理兩種色清明者爲上或云縱理爲寒水石橫理爲凝水石今出

同州韓城色青橫理如雲母爲良出澄州者斜理
支色白爲劣也頌曰今河東汾隰州及德順軍亦
有之三月采又有一種冷油石全與此相類但投
沸油鎔中油卽冷者是也此石性冷有毒誤服令
人腰以下不能舉宗奭曰凝水石文理通徹人或
磨刻爲枕以備暑月之用入藥須燒過或市人求
入輕粉以亂真不可不察陶氏言夏月能爲冰者佳
如此則舉世不能得矣閻孝忠曰石膏潔白堅硬
有墻壁寒水石軟爛可以手碎外微青黑中有細
文王隱君曰寒水石堅白晶潔狀若明礬蓬砂之
質或有碎之粒粒大小皆四方故又名方解石今
人謂之硬石膏者是也時珍曰寒水石有二一是
軟石膏一是凝水石惟陶宏景所注是凝水之寒
水石與本文相合蘇恭蘇頌宗奭閻孝忠四家
所說皆是軟石膏之寒水石王隱君所說則是方
解石諸家不詳本文鹽精之說不得其說遂以石
膏方解石指爲寒水石唐宋以來相承其誤通以
二石爲用而鹽精之寒水絕不知用此千載之誤

也石膏之誤近千載朱震亨氏始明凝水之誤非時珍深察恐終于絕響矣

脩治 數日凡使須用生薑自然汁煮乾研粉用每十兩用生薑一鎰也

氣味 辛寒無毒別錄曰甘大寒普曰神農辛岐伯珍曰辛鹹之才曰醫和扁鵲甘無毒李當之大寒時地榆獨孤滔曰制丹砂伏玄精

主治 身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩滿水飲

之久服不飢本經除時氣熱盛五臟伏熱胃中熱止

渴水腫小腹癰別錄壓丹石毒風解傷寒勞復甄權治

小便白內癰涼血降火止牙疼堅牙明目時珍

發明 其味辛鹹入腎走血除熱之功同于諸鹽古

本草綱目卷之九十一 凝水石

方所用寒水石是此石唐宋諸方寒水石是石膏
近者詳寒水石則是長石方解石俱附各條之下
者詳

附方

舊二
新二

男女轉脬

不得小便寒水石二兩滑石
一兩葵子一合為末水一升

煮五升時服一升
卽利永類黔方

牙齦出血

有竅寒水石粉三兩
硃砂二錢甘草腦子

一字為末乾

湯火傷灼

寒水石燒研傅之
衛生易簡方

小兒丹

毒

皮膚熱赤寒水石半兩白土一
分為末米醋調塗之
經驗方

玄精石

宋開寶

釋名

太乙玄精石

陰精石

綱目

玄英石

時珍曰此石乃臧鹵

至陰之精凝結而成故有諸名

集解

頌曰玄精石出解州解池及通泰州積鹽倉

池有鹽精石味更鹹苦亦玄精之類也恭曰近地亦有之色亦青白片大不佳時珍曰玄精是鹹鹵津液流滲入土年久結成石片狀如龜背之形蒲解出者其色青白通徹蜀中赤鹽之液所結者色稍紅光沈存中筆談云太陰玄精生解州鹽澤之鹵溝渠土內得之大者如杏葉小者如魚鱗悉皆尖角端正如龜甲狀其裙襴小墮其前則刻其後則上刻正如穿山甲相揜之處前是龜甲更無異也色綠而瑩徹叩之則直理而拆瑩如明鑑拆處亦六角如柳葉大燒過則悉解拆薄如柳葉片相離白如霜雪平潔可愛此乃稟積陰之氣凝結故皆六角今天下所用玄精乃絳州山中出絳石非也

氣味

鹹温無毒

時珍曰甘鹹寒獨孤酒日制硫黃丹砂

主治除風冷邪氣溼痺益精氣婦人痼冷漏下心

腹積聚冷氣止頭痛解肌開寶主陰證傷寒指甲面

色青黑心下脹滿結硬煩渴虛汗不止或時狂喜

四肢逆冷咽喉不利腫痛脈沈細而疾宜佐他藥

服之又合大藥塗大風瘡宗爽

發明頌曰古方不見用近世補藥及傷寒多用之

石稟太陰之精與鹽同性其氣寒而不溫其味甘

鹹而降同硫黃消石治上盛下虛救陰助陽有扶

危拯逆之功故鐵甕申先生來復丹用之正取其

寒以配消硫之熱也開寶本草言其性溫誤矣

附方舊一正陽丹治傷寒五日頭痛壯熱四肢

新八利太陰玄精石消石硫黃各一

兩礪砂二兩細研入瓷瓶固濟以火半斤周一寸

燿之約近半日候藥青紫色住火待冷取出用臘

月雪水拌勻入罐子中屋後北陰下陰乾又入地

埋二七日取出細研麩糊和丸雞頭子大先用熱

水浴後以艾湯研下一丸以小兒風熱挾風蘊熱

衣蓋汗出為瘥圖經本草小兒風熱體熱太陰

玄精石一兩石膏七錢半龍腦半兩肺熱欬嗽見

為末每服半錢新汲水下普濟方肺熱欬嗽見

不灰冷熱霍亂黃三錢為末麩丸梧子大每米

飲服三十九頭風腦痛玄精石末入羊膽中陰乾

指南方頭風腦痛水調一字吹鼻中立止

千金目赤澀痛玄精石半兩黃蘗炙一兩赤目失

方內外障醫太陰玄精石陰陽火燬石決明各一

明兩蕤仁黃連各二兩羊子肝七箇竹刀切曬為

末粟米飯丸梧子大每臥時茶服二丸服至七

日烙頂心以助藥力一月見效宋丞相言黃典史

玄精石

病此夢神傳此方目生赤脈玄精石一兩甘草半

愈朱氏集驗方重舌涎出水漿不入太陰玄精

兒半錢竹葉煎湯兩牛黃硃砂龍

綠鹽唐本

釋名鹽綠石綠綱目

集解恭曰綠鹽出焉者國水中石下取之狀若扁

銅屑釀之為塊綠色以充之珣曰出波斯國生石

上舶上將來謂之石綠亦不久時珍曰方家言波斯

醋造者不堪入藥色亦不溼者為真又造鹽綠法用熟銅器盛取漿水一升投青鹽一兩在內浸七

日取出即綠色以物刮末入漿水再浸七日或一

七取出此非
真緣鹽也

氣味鹹苦辛平無毒

主治目赤淚出膚腎眵暗唐本點目明目消腎療小

兒無辜疳氣李珣

附方新二 眵赤眼痛鹽綠一分蜜半兩于蚌蛤內相

之能斷根和每夜臥時漿水洗目灸熱點目暗赤澀多淚鹽綠一錢蕤仁去皮一

○聖濟方
○夜點一麻子
○聖惠方

鹽藥拾遺

集解藏器曰生海西南雷羅諸州山谷似芒消末
細入口極冷南人少有服者恐極冷入腹傷

人宜慎之

氣味鹹冷無毒

主治眼赤皆爛風赤細研水和點之又水研服去

熱煩痰滿頭痛明目鎮心又主蛇虺惡蟲毒藥箭

簇毒疥癬癰腫瘰癧並摩傅之甚者水化服之又

解獨自草箭毒

藏器

附錄懸石

保昇曰人若常服鍊石者至歿冢中生懸石若芒消其冷如雪殺火毒

朴消

本經上品

校正

併入別錄芒消嘉祐馬牙消

釋名消石朴

別錄

鹽消

綱目

皮消

志曰消是本體之名石乃堅白之號朴者

未化之義也。以其芒消、英消、皆從此出。故曰消石。
朴也。時珍曰：此物見水即消，又能消化諸物。故謂
之消生。于鹽鹵之地，狀似末鹽。凡牛馬諸皮，須此
治熟。故今俗有鹽消皮消之稱。煎鍊入盆，凝結在
下。粗朴者為朴消，在上者為芒消。有牙者為
馬牙消，神農本草經止有朴消消石。名醫別錄復出
芒消宋嘉祐本，草又出馬牙消。蓋不知消石即
火消朴消，即是芒消。馬牙消一物，有精粗之異。爾
諸說不識此遂致紛紜也。

集解

別錄曰：朴消生益州山谷，有鹹水之陽，采無
時。色青白者佳。黃者傷人。赤者殺人。又曰：芒

消生于朴消。數曰朴消。中揀出形似麥芒。號曰芒
消。志曰：以暖水淋朴消，取汁鍊之，令減半。投于盆

中。經宿，乃有細芒生。故謂之芒消也。又有英消者，
其狀若白石。英作四五棱，瑩澈可愛。主療與芒消

同。亦出于朴消。其煎鍊自別。有法亦呼為馬牙消。
宗奭曰：朴消是初采得一煎而成者。未經再鍊，故

曰朴消可以熟生牛馬皮及治金銀有偽芒消是
朴消淋汁再鍊者時珍曰消有三品生西蜀者俗
呼川消最勝生河東者俗呼鹽消次之生河北青
齊者俗呼土消皆生于斥鹵之地彼人刮掃煎汁
經宿結成狀如末鹽猶有沙土猥雜其色黃白故
別錄云朴消黃者傷人赤者殺人須再以水煎中
澄去滓腳入蘿蔔數枚同煮熟去蘿蔔傾入盆中
經宿則結成白消如冰如蠟故俗呼爲盆消齊衛
之消則底多而上面生細芒如鋒別錄所謂芒消
者是也川晉之消則底少而面上生牙如圭角作
六棱縱橫玲瓏洞澈可愛嘉祐本草所謂馬牙消
者是也狀如白石英又名英消二消之底則通名
朴消也取芒消英消再三日以蘿蔔煎鍊去鹹味即
爲甜消以二消置之風日吹去水氣則輕白如
粉卽爲風化消以朴消芒消英消同甘草煎過鼎
罐升煨則爲玄明粉陶宏景及唐宋諸人皆不知
諸消是一物但有精粗之異因名迷實
謬猜亂度殊無指歸詳見消石正誤下

朴消

本經

氣味苦寒無毒

別錄曰苦辛大寒無毒鍊白如銀能寒能熱能滑能

瀉能辛能鹹能酸入地千年不變權曰苦鹹有小

毒時珍曰別錄所列神化之說乃消石之功詳見

消石下之才曰石韋爲之使校按諸本大

惡麥句薑張從正曰畏三稜黃爲之使

主治百病除寒熱邪氣逐六腑積聚結固留癖能

化七十二種石鍊餌服之輕身神仙

本經

胃中食飲

熱結破留血閉絕停痰痞滿推陳致新

別錄

療熱脹

養胃消穀

皇甫謐

治腹脹大小便不通女子月候不

通

甄權

通泄五臟百病及癥結治天行熱疾頭痛消

腫毒排膿潤毛髮

大明

本草綱目卷之四十一
芒消別錄

氣味辛苦大寒無毒

權曰鹹有小毒

主治五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹中痰

實結搏通經脈利大小便及月水破五淋推陳致

新別錄下癰癧黃疸病時疾壅熱能散惡血墮胎傳

漆瘡甄權

馬牙消宋嘉祐

祐

氣味甘大寒無毒

時珍曰鹹微甘卽英消也

主治除五臟積熱伏氣

甄權

末篩點眼赤去赤腫障

腎瀉淚痛亦入點眼藥中用

大明

功同芒消

時珍

發明

成無己曰內經云鹹味下泄爲陰又云鹹以
稟之熱淫于內治以鹹寒氣堅者以鹹稟之

熱盛者以寒消之故張仲景大陷胸湯大承氣湯
調胃承氣湯皆用芒硝以軟堅去實熱結不至堅
者不可用也好古曰本草云朴消味辛是辛以潤
腎燥也今人不用辛字只用鹹字鹹能稟堅也其
義皆是本草言芒硝利小便而墮胎然傷寒妊娠
可下者用此兼大黃引之直入大腹潤燥稟堅瀉
熱而母子俱安經云有故無殞亦無殞也此之謂
歟以在下言之則便溺俱陰以前後言之則前氣
後血以腎言之總主大小便難溺瀉祕結俱爲水
少火盛經云熱淫于內治以鹹寒佐之以苦故用
芒硝大黃相須爲使也元素曰芒消氣薄味厚沈
而降陰也其用有三去實熱一也滌腸中宿垢二
也破堅積熱塊三也孕婦惟三四月及七八月不
可用餘皆無妨宗奭曰朴消是初得一煎而成者
其味酷澆所以力緊急而不和治食鱸不消以此
蕩逐之芒消是朴消淋過鍊成故其性和緩故今
多用治傷寒時珍曰朴消澄下消之粗者也其質
重濁芒消牙消結于上消之精者也其質清明甜

消風化消則又芒消牙消之去氣味而甘緩輕爽
 者也故朴消止可施于鹵莽之人及傅塗之藥若
 湯散服餌必須芒消牙消為佳張仲景傷寒論只
 用芒消不用朴消正此義也消稟太陰之精水之
 子也氣寒味鹹走血而潤下蕩滌三焦腸胃實熱
 陽強之病乃折治火邪藥也唐時臘月賜羣臣紫
 雪紅雪碧雪皆用此消鍊成者通治
 積熱諸病有神效貴在用者中的爾

附方

一舊十五
 一十五新

紫雪

療傷寒溫瘧一切積熱煩熱
 狂易叫走瘴疫毒癘卒死腳

氣五尸五疰心腹諸疾疔刺切痛解諸熱毒邪熱
 發黃蠱毒鬼魅野道熱毒小兒驚癇百病黃金一
 百兩石膏寒水石滑石慈石各三斤搗碎水一斛
 煮四斗去滓入犀角屑羚羊角青木香沈香各五
 兩玄參洗焙升麻各一斤甘草炒八兩丁香一兩
 入前汁中煮取一斗五升去滓入鍊朴消十斤消
 石三十二兩於藥汁中微火煎之柳木不住攪至
 水氣欲盡傾木盆中待欲凝入麝香一兩二錢半

硃砂末三兩攪勻收之每服一二錢涼紅雪治煩

水服臨時加減甚者一兩和劑局方紅雪熱消

宿食解酒毒開三焦利五臟除毒熱破積滯治傷

寒狂躁胃爛發班溫瘴脚氣黃疸頭痛目昏鼻塞

口瘡喉痹重舌腸癰等病用川朴消十斤鍊去滓

羚羊角屑黃芩升麻各三兩人參赤芍藥攪榔枳

殼麩炒生甘草淡竹葉木香各二兩木通卮子葛

根桑白皮大青藍葉各一兩半蘇方木六兩並剉

片水二斗五升煎至九升去滓濾過煎沸下消不

住手攪待水氣將盡傾入器中欲凝下硃砂一兩

麝香半兩經宿成雪每服一二錢新汲水碧雪治

調下欲行則熱湯化服一兩和劑方

切積熱天行時疾發狂昏憤或咽喉腫塞口舌生

瘡心中煩躁或大小便不通胃火諸病朴消芒消

馬牙消消石石膏飛寒水石水飛各一斤以甘

草一斤煎水五升入諸藥同煎不住手攪令消鎔

得所入青黛一斤和勻傾盆內經宿結成雪為末

每含嚥或吹之或水調服二三錢欲通利則熱水

本草綱目卷之五 消 牙痛 三

服一兩方
和劑局方
涼膈驅積
王旻山人甘露飲治熱壅涼

斤用蜜十二兩冬加一兩和勻入新竹筒內半筒
已上卽止不得令滿卻入炊飯中令有藥處在飯

內其虛處出其上蒸之候飯熟取出綿濾入資鉢
中竹筥攪勿停手待凝收入資盒每臥時含半匙

漸漸嚙之如要通轉卽多
服之劉禹錫傳信方
乳石發動水調服一錢

日三服
聖惠方
骨蒸熱病
芒消末水服方寸匕
腹中痞

塊餅貼于一兩獨蒜一箇大黃末八分搗作
皮消于患處以消爲度
食物過

飽不消遂成痞膈馬牙消一兩吳茱萸半斤煎汁
投消乘熱服之良久未轉更進一服立效實羣

在常州此方得
效也經驗方
關格不通
大小便閉脹欲死兩三

湯一升服取吐
卽通百一方
小便不通
白花香散用芒消三錢苟

時氣頭痛

朴消末二兩生油調

赤眼腫痛

朴消豆腐上

蒸化取汁收

風眼赤爛

明淨皮消一盞水二盃煎

點簡便方

紅卽消雖半世

退翳明目

白龍散用

洗日三其

楊誠經驗方

退翳明目

馬牙消先

淨者厚紙裹

實安在懷內著

肉養一百二十日研

粉入少龍腦

不計年歲深遠

眼生翳膜遠視不明

但瞳人不破

散者並諸眼障

腎厚紙濾過瓦器熬

宜日點之

經驗方

逐月洗眼

乾置地上

一夜入飛炒黃丹

一兩麝香

半分再羅過

入腦子日點

濟急仙方

芒消六錢水

一盞六分澄清

依法洗日至一年眼

如童子也

正月初三二月初八

三月初四月初九

四月初五

六月初七

八月初九

十三月

十一月初

十二月初五日

惠牙齒疼痛

阜莢濃漿同朴消煎

化淋于食蟹齧

石上待成霜擦之

普濟方

普濟方

腫消朴消傅之即喉痺腫痛外臺用朴消一兩細細

錢○氣塞不通加生甘草末二錢半吹之小兒重舌馬牙消塗于舌上

口舌生瘡朴消含之良小兒驚口馬牙消擦舌上

濟眾豌豆毒瘡未成膿者豬膽汁和代指腫痛煎湯

漬之聖惠方火焰丹毒水調芒消末一切風疹水煮芒

之梅師漆瘡作癢芒消湯塗之灸瘡飛蝶因艾灸火

瘡內鮮肉片子飛如蝶狀騰空飛去痛不可言是

血肉俱熱怪病也用朴消大黃各半兩為末水調

下微利即愈夏子益奇疾方婦人難產芒消末二錢童子小便

方死胎不下方同上豐城曾尉有貓孕五子一子

治一牛亦下
女人紫足
脫骨湯用杏仁一錢桑白

信效方
五錢乳香一錢封口煎化置足于上先
熏後洗三日一作十餘次後軟若束綿也
閨閣

宜事

風化消修治
時珍曰以芒消于風日中消盡水氣

下待消滲出瓶外刮下收之別有甜瓜盛消滲
出刮收者或黃牯牛膽收消刮取皆非甜消也

主治上焦風熱小兒驚熱膈痰清肺解暑以人乳

和塗去眼瞼赤腫及頭面暴熱腫痛煎黃連點赤

目時珍

發明
時珍曰風化消甘緩輕浮故
治上焦心肺痰熱而不泄利

玄明粉

藥性

釋名白龍粉

時珍曰玄水之色也明瑩澈也御藥院方謂之白龍粉

修治

時珍曰制法用白淨朴消一斤長流水一斗煎化去滓星月下露一夜去水取消每一斗

用蘿蔔一斤切片同煮熟濾淨再露一夜取出以

消一斤用甘草一兩同煎去滓再露一夜取出以

大沙礮一箇築實盛之鹽泥固濟厚半寸不蓋口

置爐中以炭火十斤從文至武煨之待沸定以瓦

一片蓋口仍前固濟再以十五斤頂火煨之放冷

一伏時取出隔紙安地上盆覆三日出火毒研末

每一斤入生甘草末一兩炙

甘草末一兩和勻瓶收用

氣味辛甘冷無毒主治心熱煩躁并五臟宿滯癥

結甄明目退膈上虛熱消腫毒大

權

發明

杲曰玄明粉沈也陰也其用有二去胃中之

玄明

實熱蕩腸中之宿垢大抵用此以代益消耳

食多

乃詔而問之玄真曰臣按仙經修鍊朴消

號玄

明粉止服此方遂無病長生其藥無滓性温

陰中

有陽能除一百二十種疾生餌尚能救急難

性命

何況修鍊長服益精壯氣助陽證陰不拘丈

夫婦

人幼穉襦襪不問四時冷熱一切熱毒風冷

疝癖

氣脹滿五勞七傷骨蒸傳尸頭痛煩熱五內

氣塞

大小腸不通三焦熱淋症忤欬嘔逆口苦

舌乾

咽喉閉塞驚悸健忘營衛不調中酒中鱸飲

食過

度腰膝冷痛手足酸痺久冷久熱四肢壅塞

背膊

拘急目昏眩運久視無力腸風痔病血癖不

調婦

人產後小兒疳積氣陰毒傷寒表裏疫癘此藥

久服

令人悅澤開關健脾駐顏明目輕身延壽功

效不

可具載但用一兩分爲十二服臨時酌量加

減似

覺壅熱傷寒頭痛鼻塞四肢不舉飲食不下

煩悶

氣脹須通瀉求安者卽看年紀高下用藥二

錢半或半兩以桃花煎湯下為使最上
次用葱食諸魚下若女人
諸毒藥用葱白湯調服二錢毒物立泄
身懷六甲長服安胎生子亦無瘡腫疾
病若不閉塞但長服亦稍稍得力朝服
夕應不搜人五臟怡怡自泰其藥初服
時每日空腹酒飲茶湯任下二錢七良
久更下三錢七七日內常微利黃黑水
涎沫等此是搜淘諸疾根本出去勿用
畏之七日後漸知腹內暖消食下氣長
服除故養新氣血日安用大麻子湯下
為使惟忌苦參詳見太陰經中好古曰
玄明粉治陰毒一切非伏陽在內不可
用若用治真陰毒殺人甚速震亨曰玄
明粉火煨而成其性當溫曰長服久服
輕身固胎駐顏益壽大能補益豈理也
哉子親見一二朋友不信予言而亡故
書以為戒時珍曰神農本草言朴消鍊
餌服之輕身神仙蓋方士竄入之言後
人因此制為玄明粉煨煉多偏佐以甘
草去其鹹寒之毒遇有三焦腸胃實熱
積滯少年氣壯者量與服

之亦有速效若脾胃虛冷及虛火動者服之是速其咎矣

附方

新熱厥氣痛 玄明粉三錢 熱童傷寒發狂 玄明粉

粉二錢 朱砂一錢 末之 鼻血不止 玄明粉二錢 冷水服 傷寒蘊要 集簡方 聖濟

消石 本經上品

釋名

芒消 甄權 焰消 土火消 綱目 地霜 蜀生消

宋北帝玄珠 志曰以其消化諸石故名消石初煎鍊時有細芒而狀若朴消故有芒消

之號不與朴消及別錄芒消同類宗奭曰消石是再煎煉時取去芒消凝結在下者精英既去但餘

滓如石而已入藥功力亦緩惟能發烟火權曰芒消一作苦消言其味苦也時珍曰消石丹爐家用

制五金八石銀工家用化金銀兵家用作烽燧火藥得火即焰起故有諸名狐剛子鍊粉圖謂之北

帝玄珠開寶本草重出生消
芒消今併爲一並詳下文

集解

別錄曰消石生益州山谷及武都隴西西羌
采無時宏景曰消石療病與朴消相似仙經

用此消化諸石今無真識此者或云與朴消同
所以朴消一名消石朴也又云一名芒消今芒消
乃是煉朴消作之並未覈研其驗有人得一種物
色與朴消大同小異臄臄如握鹽雪以火燒之紫
青烟起云是真消石也今宕昌以北諸山有鹹土
處皆有之志曰此卽地霜也所在山澤冬月地上
有霜掃取以水淋汁後乃煎鍊而成狀如釵腳好
者長五分以來陶說多端蓋由不的識之故也又
曰生消石茂州西山岩石閒形塊大小不定色青
白采無時時珍曰生消石諸鹵地皆產之而河北
慶陽諸縣及蜀中尤多秋冬閒遍地生白掃取煎
煉而成貨者苟且多不潔淨須再以水煎化傾盆
中一夜結成澄在下者狀如朴消又名生消謂鍊
過生出色消也結在上者或有鋒芒如芒消或有

圭稜如馬牙消故消石亦有芒消牙消之名與朴
消之芒牙同稱而水火之性則異也崔昉外丹本
草云消石陰石也此非石類乃鹹鹵煎成今呼
消河北商城及懷衛界沿河人家刮鹵淋汁煉就
與朴消小異南地不產也昇玄子伏汞圖云消石
生烏場國其色青白用白石英炙熱點上便消入
石中者爲真其石出處氣極穢惡飛鳥不能過其
上人或單衣過之身上諸蟲悉化爲水能消金石
爲水服之長生以形若鸞管者佳謹按昇玄子所
說似與今之消石不同而姚亮西溪叢話以其說
爲真正消石豈外國所產與中國異

耶抑別一種耶當俟博物者訂正

正誤

宏景曰神農本草經無芒消只有消石一名芒

石也舊出甯州黃白粒大味極辛苦今醫家多用
煑煉作色者全白粒細而味不甚烈皇甫士安言
無朴消可用消石消石生山之陰鹽之膽也取石
脾與消石以水煑之一斛得三斗正白如雪以水

投中卽消故名消石其味苦無毒主消渴熱中止
煩滿三月采于赤山朴消者亦生山之陰有鹽鹹
苦之水則朴消生于其陽其味苦無毒其色黃白
主療熱腹中飽脹養胃消穀去邪氣亦得水而消
其療與消石小異按如此說是取芒消合煑便成
爲真消石但不知石脾是何物也以朴消作芒消
者用煖湯淋汁煑之著木盆中經宿卽成矣今益
州人復鍊礬石作消石絕柔白而味猶是礬爾又
曰朴消今出益州北部汶山郡西川蠶陵二縣界
生山厓上色多青白亦雜黑斑土人擇取白軟者
以當消石用之當燒令汁沸出狀如礬石也藏器
曰石脾芒消消石並出西戎鹵地鹹水結成恭曰
朴消有縱理縵理二種用之無別其白軟者朴消
苗也虛軟少力鍊爲消石所得不多以當消石功
力大劣也又曰消石卽是芒消朴消一名消石朴
今鍊粗惡朴消取汁煎作芒消卽是消石別錄復
出芒消誤矣晉宋古方多用消石少用芒消近代
諸醫但用芒消少言消石理旣明白不合重出頌

曰舊說朴消芒消消石三物同種初采得苗以水
淋汁煎成者為朴消一名消石一名朴消又煉朴消或地
霜而成堅白如石者為消石一名消石一名芒消
淋汗煉煎結成有細芒者為芒消雖一體異名而
修煉之法既殊則主治之功亦別然本經所載疑
是二種今醫方所用亦不能究但以未煉成塊微
青色者為朴消煉成盆中有芒者為芒消亦謂之
盆消芒消之底澄凝者為消石朴消力緊芒消次
之消石更緩未知孰是蘇恭言晉宋古方多用消
石少用芒消按張仲景傷寒論承氣陷胸皆用芒
消葛洪肘後方傷寒時氣亦多用芒消惟治食鱸
不化云無朴消用芒消代之是晉宋以前通用朴
消芒消矣胡洽方十棗湯用芒消開通大五飲丸用消
石並云無消石用芒消是梁隋間通用芒消消石
矣以此言之朴消消石為精芒消為粗故陶氏引
皇甫士安之言為證是消石當時已難得其真故
方書通以相代矣又古方金石凌法用朴消消石
芒消馬牙消四種相參次第下之方出唐世不知

本草綱目卷之四十一 消石

三

當時如何分別也又南方醫人著消說云本草有
朴消消石芒消而無馬牙消諸家所注三種竟無
斷決或言芒消消石是一物不合重出或言煎煉
朴消經宿盆中有細芒爲芒消或言馬牙消自是
一物今諸消之體各異理亦易明而惑乃如此料
消味苦而微鹹出蜀郡者瑩白如冰雪內地者小
黑皆蘇脆易碎風吹之則結霜泯泯如粉熬之烺
沸亦可鎔鑄以水合甘草豬膽煑至減半投大盆
中又下凝水石屑同漬一宿則凝結如白石英者
芒消也掃地霜煎煉而成試竹上如解鹽而味辛
苦燒之成焰都盡者消石也能消金石又性畏火
而能制諸石使拒火亦天地之神物也牙消卽是
芒消也又有生消不煑煉而成亦出蜀道類朴
消而小堅也其論雖辨然與古人所說殊別亦未
可全信也好古曰消石者消之總名也但不經火
者謂之生消朴消經火者謂之芒消益消時珍曰
諸消自晉唐以來諸家皆執名而猜都無定見惟
馬志開寶本草以來消石爲地霜煉成而芒消馬牙

消是朴消煉出者一言足破諸家之惑矣諸家蓋
因消石一名芒消朴消一名破諸石朴之混遂
致費辨不決而不知消有水消二種形質雖同性
氣迥別也惟神農本草經朴消消石二條爲正其別
錄之消嘉祐馬牙消開寶生消俱係多出今並歸
併之神農所列朴消即水消也有二種煎煉結出
細芒者爲芒消結出馬牙者爲牙消其凝底成塊
者通爲朴消其氣味皆鹹而寒神農所列消石即
火消也亦有二種煎鍊結出細芒者亦名芒消結
出馬牙者亦名牙消又名生消其凝底成塊者通
爲消石其氣味皆辛苦而大溫二消皆有芒消牙
消之稱故古方有相代之說自唐宋以下所用芒
消牙消皆是水消也南醫所辨雖明而以凝水石
猪膽煎成者爲芒消則誤矣今通正其誤其石脾
一名消石者造成假

修治

消石也見後石脾下
大明日眞消石柳枝湯煎三周時如湯少即
加熱者伏火即止數日凡使消石先研如粉

用雞腸菜柏子仁共二十五箇和作一處丸如小
帝珠子以瓷瓶子入五斤火中煨赤投消石四兩
于瓶內連投藥丸入瓶自然伏火也抱朴子曰能
消柔五金化七十二石爲水制之須用地蓮子猪

牙阜角苦參南星巴豆漢防己晚蠶
砂時珍曰鎔化投甘草入內卽伏火

消石氣味苦寒無毒別錄曰辛大寒無毒普曰神

時珍曰辛苦微鹹有小毒陰中之陽也得陳皮性
疎爽之才曰火爲之使惡苦參苦菜畏女苑杏仁

竹校惡曾青
畏粥

主治五臟積熱胃脹閉滌去蓄結飲食推陳致新

除邪氣煉之如膏久服輕身本經療五臟十二經脈

中百二十疾暴傷寒腹中大熱止煩滿消渴利小

便及癭蝕瘡天地至神之物能化七十二種石別錄

破積散堅治腹脹破血下瘰癧瀉得根出甄權含嚙

治喉閉大明治伏暑傷冷霍亂吐利五種淋疾女勞

黑痘心腸疔痛赤眼腫痛牙痛時珍

生消氣味苦大寒無毒時珍曰辛苦大溫無毒

主治風熱癩癩小兒驚邪癰瘰風眩頭痛肺壅耳

聾口瘡喉痺咽塞牙頷腫痛目赤熱多眵淚開寶

發明土宿真君曰消石感海鹵之氣所產乃天地

酸能鹹入地千年其色不變七十二石化而爲水能
制服草木柔潤五金制煉八石雖大丹亦不捨此

也時珍曰土宿所說乃消石神化之妙別錄列于
朴消之下誤矣朴消屬水味鹹而氣寒其性下走
不能上升陰中之陰也故惟蕩滌腸胃積滯折治
三焦邪火消石屬火味辛帶苦微鹹而氣大溫其
性上升水中之火也故能破積散堅治諸熱癰升
散三焦火鬱調和臟腑虛寒與硫黃同用則配類
二氣均調陰陽有升降水火之功治冷熱緩急之
病煨制礞石則除積滯痰飲蓋硫黃之性煖而利
其性下行消石之性暖而散其性上行礞石之性
寒而下消石之性暖而上一升一降一陰一陽此
制方之妙也今兵家造烽火銃機等物用消石者
直入雲漢其性升可知矣雷公炮炙論序云腦痛
欲死鼻投消末是亦取其大寒正與龍腦性寒之義
本經言其寒別錄言其大寒正與龍腦性寒之誤
相似凡辛苦物未有大寒者況此物得火則焰生
與樟腦火酒之性同安有性寒大寒之理哉史記
倉公傳云菑川王美人懷子不乳來召淳于意
往飲以菑宕藥一撮以酒飲之旋乳意復診其脈

躁躁者有餘病卽飲以消石一劑出血
豆比五六枚而安此去血結之驗也

附方

新十頭痛欲死卽愈石末吹鼻內諸心腹痛

雄黃各一錢研細末每點少許腰腹諸痛上方同赤
入皆內名火龍丹集玄方

眼腫痛

皆消石末臥時以銅筋點黍米大入目
皆至旦以鹽水洗去之聖惠方

障翳

男女內外障翳或三五箇月不見效者一點
復明好焰消一兩銅器鎔化入飛過黃丹二

分片腦二分銅匙急抄入罐內收之每點少許其
效如神兗州朱秀才忽不見物朝夕拜天因夢神

傳此方點之而愈風熱喉痹及纏喉風病玉鑰匙
張三方仙方

蠶一錢硼砂半兩腦子一重舌鷺口竹瀝同焰消
字爲末吹之三因方

伏暑瀉痢

及腸風下血或酒毒下血一服見效遠
年者不過三服消石舶上硫黃各一兩

白礬滑石半兩飛麩四兩為末滴水丸梧子大五
每新汲水下三五十九丸名甘露丸普濟方不通至

種淋疾甚者透格散用消石一兩不夾泥土雪白

者生研為末每服二錢各依湯使勞淋勞倦虛損
小便不出小腹急痛葵子末煎湯下通後便須服

補虛丸散小便急痛並用冷水調下氣淋小腹痛急
熱赤色臍下急痛並用冷水調下氣淋小腹痛急

尿後常有餘瀝木通煎湯下石淋莖內痛尿不能
出內引小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絕將藥

末先入銚內隔紙炒至紙焦為度再研用溫水調
下小便不通小麥湯下卒患諸淋只以冷水下並

空心調藥使消如水乃蛟龍癥病方見雄黃服石
服之沈存中靈苑方蛟龍癥病方見雄黃服石

發瘡不可忍用紙圍之中心填消石令滿以
匙抄水淋之覺不熱痛即止兵部手集以

發背初起惡寒一升泡化青布摺三重溫搨赤處
暖水一升泡化青布摺三重溫搨赤處

熱卽換類易取女勞黑疸仲景曰黃家日哺發熱

勝脹急少腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑疸

腹脹如水分大便黑時澹非水也腹滿者難治消石

病隨大小便去小便黃大便黑是候也七日三

手足不遂烏麻油二斤置鑊中以土壅蓋口紙泥

固濟火煎初時氣腥熟則氣香更以生麻油二升

合煎得所收不津器中服時坐室中重作小紙屋

然火于內服一大合發汗力壯者日二服三七日

頭面疱瘡皆減也然必以火為使○波羅門僧方

硃砂硃音鏡

釋名礪砂硃音狄鹽華日北庭砂四聲氣砂圖經透骨將軍

土宿時珍曰硃砂性毒服之使人硃亂故曰硃砂

狄人以當鹽食土宿本草云硃砂性透物五金藉之

以爲先鋒故號爲透骨將軍兩日

生北庭者爲上人呼爲北庭砂兩日

集解 恭曰 硃砂出西戎形如牙硝光淨者良頤曰

然西戎來者顆塊光明大者有如拳重三五兩小

者如指面入藥最緊邊界出者雜碎如麻豆粒又

夾砂石用之須水飛澄去土石訖亦無力彼人謂

之氣砂時珍曰硃砂亦消石之類乃鹵液所結出

于青海與月華相射而生附鹽而成質虜人采取

淋鍊而成狀如鹽塊以白淨者爲良其性至透用

黝罐盛懸火上則常乾或加乾薑同收亦良若近

冷及得溼卽化爲水或滲失也一統志云臨洮蘭

縣有洞出硃砂張匡鄴行程記云高昌北庭山中

常有烟氣涌起而無雲霧至夕光焰若炬火照見

取之

禽鼠皆赤色謂之火焰山采硃砂者乘木屐

若皮底卽焦矣北庭卽今西域火州也

修治

宗奭曰凡用須水飛過去塵穢入瓷器中重

湯糞乾則殺其毒時珍曰今時人多用水飛

湯糞乾則殺其毒時珍曰今時人多用水飛

湯糞乾則殺其毒時珍曰今時人多用水飛

湯糞乾則殺其毒時珍曰今時人多用水飛

湯糞乾則殺其毒時珍曰今時人多用水飛

湯糞乾則殺其毒時珍曰今時人多用水飛

湯糞乾則殺其毒時珍曰今時人多用水飛

湯糞乾則殺其毒時珍曰今時人多用水飛

淨醋煮乾如霜刮下用之

氣味鹹苦辛温有毒

恭曰不宜多服柔金銀可爲

五金八石腐壞人腸胃生食之化人心爲血中其毒者生綠豆研汁飲一二升解之畏漿水忌羊血大明曰辛酸暖無毒畏一切酸凡修治用黃丹石灰作櫃煨赤使用並無毒世自疑爛肉而人被刀刃所傷以之罨傅當時生痂藏器曰其性大熱服之有暴熱損髮云温者誤也抱朴子曰伏礪藥甚多牡蠣海螵蛸晚蠶砂羊鬍骨河豚魚膠魚腥草蘿蔔獨帚卷柏羊蹄商陸冬瓜羊躑躅蒼耳烏梅敦曰礪遇赤鬚汞留金鼎

主治積聚破結血止痛下氣療欬宿冷去惡肉

生好肌爛胎亦入驢馬藥用

唐本

主婦人丈夫羸瘦

積病血氣不調腸鳴食飲不消腰腳痛冷疔癩瘰

飲喉中結氣反胃吐水令人能食肥健藏器除冷病

大益陽事甄權補水臟煖子宮消痰血宿食不消食

肉飽脹夜多小便丈夫腰跨酸重四肢不任婦人

血氣疼痛氣塊疔癩及血崩帶下惡瘡瘰肉傅金

瘡生肉大明去目醫弩肉宗奭消內積好古治噎膈癥瘕

積痢骨哽除疔癩疔贅時珍

發明藏器曰一飛為酸砂二飛為伏翼三飛為定

頌曰此藥近出唐世而方書著古人單服一味伏
火作丸子亦有兼流黃馬牙消輩合餌者不知方

出何時殊非古法此物本攻積聚熱而有毒多服
腐壞人腸胃生用又能化人心爲血固非平居可
餌者久而西土人用淹肉炙以當鹽食之無害蓋積
習之久而自不毒也宗奭曰金銀有偽投礪砂鍋中
偽物盡消化況人腹中有久積豈不腐潰元素曰
礪砂破堅癖不可獨用須入羣隊藥中用之時珍
曰礪砂大熱有毒之物噎膈反胃積塊內癥之病
用之則有神功蓋此疾皆起于七情飲食所致痰
氣鬱結遂成有形妨礙道路吐食痛脹非此物化
消豈能去之其性善爛金銀銅錫庖人煑硬肉入
礪砂少許卽爛可以類推矣所謂化人心爲血者
亦甚言其不可多服爾張杲玉洞要訣云北庭砂
秉陰石之氣含陽毒之精能化五金八石去穢益
陽其功甚著力並硫黃獨孤滔丹房鑑源云礪砂
性有大毒爲五金之賊有沈冷之疾則可服之疾
減便止多服則成擁塞癰腫二說甚明而唐宋醫
方乃有單服之法蓋欲得其助陽以縱欲而不虞
其損陰以發禍也其方唐慎微已收附本草後今

亦存之以備
考者知警

附方

二十三新服食法

子內砂丸面更坐不計多少入罐

筋白土上下通泥了曬乾上面罐子內盛水以蒼

耳乾葉爲末鋪頭蓋底以火燒之火盡旋添火水

盡旋添水從辰初起至戌一伏時住火勿動次日

取出研米醋麩糊和丸梧子大每服四五丸溫酒

或米飲下並無忌久服元臟虛冷用氣攻臍腹疼痛

進食無痰並無忌久服元臟虛冷用氣攻臍腹疼痛

乃入碗在罐內不蓋口加頂火一秤待火盡爐寒

取出用川烏頭去皮臍生研末二兩和勻湯浸蒸

餅丸梧子大每服三丸木香湯醋湯任下日一服

異方**腎臟積冷**氣攻心腹疼痛面青足冷砂煎二

十餘沸去砂石入桃仁泥旋煎成膏蒸餅積年

和丸梧子大每熱酒下二十丸聖惠方

氣塊

臍腹痛在內盤盛于日中曬至瓜三枚切須去

米醋五升煎如稀餚蜜收用時旋以附子疰癩瘕

末和丸梧子大熱酒化下丸聖惠方

塊子宮冷臘月收桑條灰淋去苦汁日乾每兩盛

一兩用水三兩以水化兩拌灰乾溼得所以瓶盛

灰半寸入硃于內以灰填蓋固濟文火煨赤冷

定取出研以箕鋪紙三重安藥于上以熱水淋之

直待硃味盡即止以鉢盛汁于熱灰中養之常

令魚眼沸待汁乾入瓶再煨一食頃取出重研以

粟飯和丸綠豆大每空酒下五丸病去即止

聖惠噎膈反胃麥麩清興用北庭砂二錢水和蕎

焙乾一錢入檳榔二錢丁香煨待冷取中閒溼者

燒酒送下日三服愈即止後喫白粥半月仍服七釐

胃丸藥○孫天仁集效方武火升三炷香取兩用

人言末一兩同入罐內文武火升三炷香取兩用

大直月行

卷十一 確砂

三言

蓋上末一兩以黃丹末一兩同入罐內如法升
過取末用桑灰霜一兩研勻每服三分燒酒下愈

即止○又方平胃散各一錢入罈砂生薑各五
分爲末沸湯點服二錢當吐出黑物如石屢驗一

切積痢 靈砂丹用罈砂各二錢半爲末用黃
蠟半兩巴豆仁三七粒去膜同入石器內

重湯煮一伏時候豆紫色爲度去二七粒止將一
七粒同二砂研勻溶蠟和收每旋丸綠豆大或三

丸五丸淡薑湯 月水不通 臍腹積聚疼痛罈砂一
下本方 兩阜角五挺去皮子剉

爲末以頭醋一大盞熬膏入陳橘皮末三兩搗
三百杵丸梧子大每溫酒下五丸 聖惠方

胎不下 調下如人行五里再一服 瑞竹堂方
罈砂當歸各半兩爲末分作二服溫酒噉

瘳口噤 罈砂馬牙消等分研 懸癰卒腫 罈砂半兩
勻點之 聖濟方

嚙津卽安 牙齒腫痛 老鼠一箇去皮以罈砂淹擦
聖惠方

三日肉爛化盡取骨瓦上焙

乾為末入樟腦一錢蟾酥二分每以偏頭風痛

少許點牙根上立止孫氏集效方

未一分水潤鼓心一分搗丸阜子大綿包損目生

露出一頭隨左右內鼻中立效聖惠方

瘀赤肉弩出不退杏仁百箇蒸熟去皮尖研濾取

淨汁入礪砂末一錢水煑化日點一二夜自落

濟普鼻中瘰肉礪砂點之即落鼻中毛出長晝夜可

尺漸漸粗圓如繩痛不可忍摘去復生此因食豬

羊血過多所致生乳香礪砂各一兩為末飯丸梧

子大每空心臨臥各服十丸水魚骨哽咽礪砂少

本草綱目卷之五十一 礪砂

塗之立愈代指腫痛唾和內一日癢千金方

甲侵肉久不瘥為度礪砂礪石為末裏蠟蚘叮螫水調

臺秘要外蚰蜒入耳礪砂礪蟻等分為末每吹割

立下自然退落夏子益奇疾方

面上疣目

研搽三次自落 鐵鏽麝香等分 疔瘡腫毒好

砂雄黃等分研以銀篦刺破瘡口擠去惡血安藥

一豆入內抵花貼住即效毒氣入腹嘔吐者服護

心散方 瑞疝氣卵腫 脹痛不可忍念珠丸用礪砂

竹堂方 疝氣卵腫 乳香各二錢黃蠟一兩研溶

蓬砂 日華

和丸分作一百單丸以綿縫露一夜次日取出

蛤粉為衣每用一丸乳香湯吞下日二服取效

方本事 諸勞久嗽 方見獸 張實之曰原本礪字皆

方 諸勞久嗽 方見獸 張實之曰原本礪字皆

集解

頌曰礪砂出南海其狀甚光瑩亦有極大塊者諸方稀用可鍍金銀宗奭曰南方者色重

義也 盆消之

釋名 鵬砂 日華 盆砂 時珍曰名義未解一作礪砂或

褐其味和入藥其效速西戎者其色白其味焦入藥其功緩時珍曰礪砂生西南番有黃白二種西者白如明礪南者黃如桃膠皆是煉結成如礪砂之類西者柔物去垢殺五金與消石同功與礪石相得也

修治

白如明礪者良研如飛塵

氣味苦辛暖無毒

頌曰溫平時珍曰甘微鹹涼無毒獨孤滔曰制汞啞銅結砂子

土宿真君曰知母鶩不食草莖薑紫蘇甌帶何首烏皆能伏礪砂同砒石煨過有變化

主治消痰止咳破癥結喉痹大**上焦痰熱生津液**

去口氣消障翳除噎膈反胃積塊結痰肉陰癩骨

哽惡瘡及口齒諸病時珍

發明

頌曰今醫家用礪砂治咽喉最為要切宗奭曰含化嚙津治喉中腫痛膈上痰熱初覺便

治不能成喉痹亦緩取效可也時珍曰礪砂味甘微鹹而氣涼色白而質輕故能去胸膈上焦之熱素問云熱淫于內治以鹹寒以甘緩之是也其性能柔五金而去垢膩故治噎膈積聚骨哽結核惡肉陰癩用之者取其去垢也洪邁夷堅志云鄱陽汪友良因食誤吞一骨哽于咽中百計不下恍惚夢一朱衣人曰惟南蓬砂最妙遂取一塊含化齧汁脫然而失此軟堅之徵也日華言其苦辛暖誤矣

附方 新十 **鼻血不止** 礪砂一錢水服 **勞瘵有蟲** 礪砂

衲砂兔屎等分為末蜜丸梧子大每服七丸生甘草一分新水一鍾揉汁送下自朔至望五更時令

病人勿言服之 **木舌腫強** 少時即消 普濟方咽

喉穀賊 腫痛蓬砂牙消等分為末 **咽喉腫痛** 破棺

蜜和半錢含嚙 直指方

蓬砂白梅等分搗丸
大每噙化一丸
經驗方
喉痺牙疳
益砂末吹並

方骨哽在咽
方見小兒陰癩
腫大不消
研塗之大有效
集簡

集玄飲酒不醉
先服益砂二錢
飲食毒物
兩甘草

四兩真香油一斤瓶內浸之
油一小盞久浸尤佳
瑞竹堂經驗方
一切惡

瘡上方同
弩肉痰突
研末燈草蘸點之
錢片腦少許

附錄特蓬殺
拾遺藏器曰味苦寒無毒
損瘀血煩悶欲死者酒消服之
折傷內

毒箭中人及深山大蝮傷人
務之出血水藥末傅之
數升則悶解俚人重之以竹筒盛帶于腰以防毒

箭亦主惡瘡熱毒癰腫赤白遊風瘦蝕等瘡並水
和傅之出賀州山內石

上似碎石礪砂之類

石硫黃

本經中品

釋名

硫黃

吳普

黃礪砂

藥性

黃牙

陽侯

綱目將軍

時珍曰硫

黃稟純陽火石之精氣而結成性質通硫色賦中黃故名硫黃舍其猛毒爲七十二石之將故藥品

中號爲將軍外家謂之陽侯亦曰黃牙又曰黃礪砂

集解

別錄曰石硫黃生東海牧牛山谷中及太行河西山礪石液也普曰或生易陽或生河西

或五色黃是潘水石液也燒金有紫焰八月九月

采宏景曰東海郡屬北徐州而箕山亦有今第一

出湖南林邑色如鶯子初出殼者名崑崙黃次出

外國從蜀中來色深而煌煌此云礪石液今南方則無礪石恐不必爾璣曰廣州記云生崑崙國及波斯國西方明之境顯塊瑩淨不夾石者良蜀中雅州亦出之光明賦甚好功力不及船上來者頌曰今惟出南海諸番嶺外州郡或有而不甚佳鶯黃

者名崑崙黃赤色者名石亭脂青色者名冬結石
半白半黑者名神驚石並不堪入藥又有一種水
硫黃出廣南及資州溪澗水中流出以茅收取熬
出號真珠黃氣腥臭止入瘡藥亦可煎煉成汁以
模寫作器亦如鷲子黃色時珍曰凡產石硫黃之
處必有溫泉作硫黃氣魏書云盤盤國有火山山
旁皆焦溶流數十里乃凝堅卽石硫黃也張華博
物志云西域硫黃出且彌山去高昌八百里有山
高數十丈晝則孔中狀如煙夜則如燈光庚辛玉
册云硫黃有二種石硫黃生南海琉球山中土硫
黃生于廣南以嚼之無聲者爲佳船上倭硫黃
亦佳今人用配消石作烽燧煙火爲軍中要物

修治

黑者自有黃色內瑩淨似物命者貴也凡用

四兩先以龍尾蒿自然汁一鎰東流水三鎰紫背

天葵汁一鎰粟逐子莖汁四件合之攪令勻入坩

鍋內用六乙泥固濟底下將硫黃碎之入鍋中以

前汁旋旋添入火煑汁盡爲度再以百部末十兩

柳艸末二斤一簇草二斤細剉以東流水同硫黃
煮二伏時取出諸藥用熟甘草湯洗了入鉢研
二萬匝用時珍曰凡用硫黃入丸散用須以蘿蔔
剉空入硫在內合定稻糠火煨熟去其臭氣以紫
背浮萍同煮過消其火毒以皂莢湯淘之去其黑
漿一法打碎以絹袋盛用無灰酒煮三伏時用又
消石能化硫為水以竹筒盛硫埋
馬糞中一月亦成水名硫黃液

氣味酸温有毒別錄曰大熱普曰神農黃帝雷公
鹹有毒醫和扁鵲苦無毒權曰有

大毒以黑錫煎湯解之及食冷豬血珣曰人能制
伏歸本色服之能除百病如有發動宜豬肉鴨羹
餘甘子湯並解之葛洪曰四黃惟陽侯為尊金石
煨煉者不可用惟草木制伏者堪入藥用桑灰益
母紫荷菠稜大鹽桑白皮地榆蛇牀莞絲蕪麻蠶
藥何首烏石韋蕎麥獨帚地榆蛇牀莞絲蕪麻蠶
砂或灰或汁皆可伏之才曰會青為之使畏細
辛飛廉朴消鐵醋玄壽先生曰硫是礬之液礬是

鐵之精慈石是鐵之母故鐵砂慈石制入硫黃立
成紫粉獨孤酒曰硫能乾汞見五金而黑得水銀
則色赤也

主治婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭禿能化金

銀銅鐵奇物

本經

療心腹積聚邪氣冷癖在脇欬逆

上氣腳冷疼弱無力及鼻衄惡瘡下部匿瘡止血

殺疥蟲

別錄

治婦人血結

吳普

下氣治腰腎久冷除冷

風頑痺寒熱生用治疥癬鍊服主虛損泄精甄權壯

陽道補筋骨勞損風勞氣止嗽殺臟蟲邪魅

大明

長

肌膚益氣力老人風祕並宜鍊服

李珣

主虛寒久痢

滑泄霍亂補命門不足陽氣暴絕陰毒傷寒小兒

慢驚

時珍

發明

宏景曰俗方用治腳弱及癩冷甚效仙經類

古方未有服餌硫黃者本經所用止于治瘡蝕攻
積聚冷氣腳弱等而近世遂火煉治爲常服丸散
觀其治煉服食之法殊無本源非若乳石之有論
議節度故服之其效雖緊而其患更速可不戒之
土硫黃辛熱腥臭止可治疥殺蟲不可服宗奭曰
今人治下元虛冷元氣將絕久患寒泄脾胃虛弱
垂命欲盡服之無不效中病當便已不可盡劑世
人蓋知用而爲福而不知其爲禍此物損益兼行
故也如病勢危急可加丸數服少則不效仍加附
子乾薑桂好古曰如太白丹來復丹皆用硫黃佐
以消石至陽佐以至陰與仲景白通湯佐以人尿
豬膽汁大意相同所以治內傷生冷外冒暑熱霍

亂諸病能去格拒之寒兼有伏陽不得不爾如無
伏陽只是陰證更不必以陰藥佐之何也硫黃亦
號將軍功能破邪歸正返滯還清挺出陽精消陰
化魄時珍曰硫黃秉純陽之精賦大熱之性能補
命門真火不足且其性雖熱而疎利大腸又與躁
瀆者不同蓋亦救危妙藥也但煉制久服則有偏
勝之害況服食者又皆假此縱欲自速其咎于藥
何責焉按孫升談圃云硫黃神仙藥也每歲三伏
日餌百粒去臟腑積滯有驗但硫黃伏生于石下
陽氣溶液凝結而就其性大熱火煉服之多發背
疽方勺泊宅編云金液丹乃硫黃煉成純陽之物
有痼冷者所宜今夏至人多服之反爲大患韓退
之作文戒服食而晚年服硫黃而死可戒乎夏
英公有冷病服硫黃鍾乳莫之紀極竟以壽終此
其稟受與人異也洪邁夷堅志云唐與正亦知醫
能以意治疾吳巡檢病不得瘦臥則微通立則不
能涓滴通用通利藥不效唐聞其平日自製黑錫
丹常服因悟曰此必結砂時礪飛去鉛不死鉛砂

入膀胱臥則偏重猶可洩立則正塞水道故不通
取金液丹三百粒分爲十服煎瞿麥湯下鉛得硫
氣則化纍纍水道下病遂愈硫之化鉛載在經方
苟無通變豈能臻妙類編云仁和县一吏早衰齒
落不已一道人令以生硫黃入豬臟中煑熟搗丸
或入蒸餅丸梧子大隨意服之飲啖倍常步履輕
捷年踰九十猶康健後食牛血遂洞泄如金水厓
悴而死內醫官管範云豬肪能制硫黃此用豬臟
尤妙王樞使

亦常服之

附方

舊八新

硫黃盃

此盃配合造化調理陰陽奪
天地沖和之氣乃水火既濟

之方不冷不熱不緩不急有延年卻老之功脫胎
換骨之妙大能清上實下升降陰陽通九竅殺九
蟲除夢泄悅容顏解頭風開胸膈化痰涎明耳目
潤肌膚添精髓蠲疝墜又治婦人血海枯寒赤白
帶下其法用瓷盃以胡桃擦過用無砂石硫黃生
溶成汁入明礬少許則塵垢悉浮以杖掠去懸瀝

過再入盃溶化傾入盃內盪成盃取出埋土中一
夜木賊打光用之欲紅入硃砂欲青則入蒲萄研
勻同煮成每用熱酒二盃清早空**紫霞盃**葉石林
心溫服則百病皆除無出此方也
云用硫黃袋盛懸罐內以紫背浮萍同水煮之數
十沸取出候乾研末十兩用珍珠琥珀乳香雄黃
硃砂羊起石赤石脂片腦紫粉白芷甘松三柰木
香血竭沒藥韶腦安息香各一錢麝香七分金薄
二十片爲末入銅杓中慢火溶化以好樣酒盃一
箇周圍以粉紙包裹中開一孔傾硫入內旋轉令
勻投冷水中取出每旦盛酒飲二三盃功同上方
昔中書劉景輝因邁勞瘵于太白山中遇一老仙
親授是方服之果愈人能清**金液丹**固真氣煖丹
心寡欲而服此仙緣可到也
陽道除久寒痼冷補勞傷虛損治男子腰腎久冷
心腹積聚脇下冷痛腹中諸蟲失精遺尿形羸力
劣腰膝痛弱冷風頑痹上氣衄血欬逆寒熱霍亂
轉筋虛滑下利又治痔瘻溼匿生瘡下血不止及

氣	貌	丸	膏	尺	煨	時	不	王	得	利	三	末	火	內	用	婦
升	如	極	鐵	二	之	以	可	方	身	或	十	每	養	先	瓷	人
每	童	有	鏟	寸	如	鐵	具	平	熱	自	丸	一	七	埋	盒	血
服	子	效	抄	投	未	匙	載	通	脈	汗	空	兩	日	一	盛	結
三	力	驗	出	水	伏	抄	硫	靈	出	不	心	用	七	小	以	寒
合	倍	鄉	細	于	更	于	黃	玉	爲	止	米	蒸	夜	罐	水	熱
○	常	人	研	中	煮	火	半	粉	度	或	飲	餅	候	盛	和	陰
又	人	王	飯	待	以	上	斤	散	小	便	服	一	足	水	赤	蝕
法	昭	昭	丸	水	伏	試	桑	治	惠	不	又	兩	加	令	石	疽
牛	杜	遂	麻	清	爲	之	柴	腰	民	禁	治	水	頂	滿	脂	痔
乳	光	服	子	取	度	伏	灰	膝	和	併	傷	浸	火	安	封	等
五	庭	之	大	和	煨	火	五	水	劑	宜	寒	爲	一	盒	口	用
三	玉	年	每	硫	了	即	斗	水	局	服	身	丸	斤	在	鹽	石
升	函	九	空	末	研	止	淋	臟	方	之	冷	如	煨	內	泥	硫
煎	方	十	心	增	末	候	取	益	方	脈	脈	梧	俟	用	固	黃
一	顏	顏	鹽	鍋	未	乾	汁	顏	之	微	或	子	冷	泥	濟	十
升	風	風	湯	內	穿	以	煮	色	煖	或	大	取	固	濟	兩	
半	毒	毒	下	煎	地	大	三	其	益	吐	每	出	濟	兩		
以	腳	腳	十	如	坑	火	伏	功	腰	或	服	研	慢	研		
五									膝					珠		

合調硫黃末一兩服厚蓋取汗勿見風未汗再服
將息調理數日更服北人用此多效亦可煎為丸

服後方肘陰證傷寒極冷厥逆煩躁腹痛無脈危極
錢就得睡汗出陰陽二毒黑龍丹用船上艾湯服三

而愈得睡汗出陰陽二毒黑龍丹用船上艾湯服三

豆一兩和穀計箇數用三升鎗子一口將硫鋪底
安豆于上以礮米醋半斤澆之蓋子緊合定醋紙

固縫頻以醋潤之文武火熬候豆作聲可一半為
度急將鎗子離火即便入臼中搗細再以醋兩茶

鍾洗鎗中藥入臼旋下蒸餅搗丸雞頭子大若是
陰毒用椒四十九粒葱白二莖水一盞煎六分熱

吞下一丸陽毒用豆豉四十九粒葱白一莖水一
盞煎同前吞下不得嚼破經五六日方可服之若

未傳入或未及日數不可服有一切冷氣積塊作
孕婦人吐瀉亦可服博濟方一切冷氣積塊作

焯消各四兩結砂青皮陳皮各四兩為末糊元臟
丸梧子大每空心米飲下三十九丸鮑氏方元臟

久冷 腹痛虛泄裏急玉粉丹用生硫黃五兩青鹽

熱酒下以食壓元臟冷泄 腹痛虛極硫黃一兩黃

之新汲水下一加青鹽二錢 氣虛暴泄 日夜三二

蒸餅和丸酒下 普濟方 朝真丹用硫黃二兩枯

不止夏月路行備急最妙 梧子大殊砂為衣每服

礬半兩研細水浸蒸餅丸 或 伏暑傷冷 中脘痞結

鹽湯任下 孫尚藥秘寶方 丹硫黃消石等分研

或泄或嘔或 霍亂厥逆二氣 丸梧子大每服四十

末石器炒成沙再研糯米糊丸 錢米飲下即止 末每服

丸新井水下 傷暑吐瀉 一錢米飲下即止 末每服

方 霍亂吐瀉 硫黃一兩胡椒五錢為末黃蠟一兩 錄 小兒吐瀉 不拘冷熱驚吐反胃一切吐利諸治

錢半研不見星每服一字至半錢生薑水調下其
吐立止或同炒結砂為丸方見靈砂下錢氏小

兒反胃嘔吐方見脾虛下白凝成白涕下出船上

硫黃一兩研末炒麩一分同研滴冷熱水丸下痢
梧子大每米湯下五十丸楊子建護命方

虛寒以衣隔熱湯熨之止乃已末填臍中協熱下

痢赤白用硫黃蛤粉等分為末糊丸梧腸風下血

方見老人冷秘風秘或泄瀉煖元臟除積冷温脾

鯽魚老木槌研細半夏湯泡七次焙研等分生薑

自然汁調蒸餅和杵百下丸梧子大每服十五丸

至二十丸空心温酒或薑湯久瘡不止鮑氏方用

下婦人醋湯下和劑局方久瘡不止硫黃殊砂

等分爲末每服二錢臘茶清發日五更服當日或
大作或不作皆其效也寒多倍梳熱多倍砂○朱

氏方用硫黃臘茶等分爲末發日早冷酒髓氣髓

水服二錢二服效寒多加硫熱多加茶酒冷敗血入

嗜酒任氣血凝于氣則爲氣髓嗜酒痼冷敗血入

酒則爲血髓搖頭掉尾大者如髓小者如錢上侵

人喉下蝕人肛或附脇背或隱腸腹用欬逆打呃

生硫黃末老酒調下常服之直指方

硫黃燒烟嗅之立頭痛頭風如神丹光明硫黃消

止黃醫方摘要頭痛頭風石各一兩細研水丸

芡子大空心嚼一腎虛頭痛聖惠方用硫黃一兩

丸茶下普濟方丸卽止○木事方用硫黃末食

大痛時冷水服五丸○木事方用硫黃末食

鹽等分水調生麩丸梧子大每薄荷茶下五丸

○普濟方用生硫黃六錢烏藥四錢爲末鼻上作

蒸餅丸梧子大每服三五丸食後茶清下鼻上作
痛上品硫黃末冷水酒皸赤鼻生硫黃半兩杏仁
夜搽之○瑞竹堂方用船上硫黃雞心檳榔等分
片腦少許爲末絹包日日擦之加薤麻油更妙

鼻面紫風

乃風熱上攻陽明經絡亦治風刺癩疹

少許以津液

和塗之身面瘡目

蠟紙卷硫黃末少

自去一月見效

宣明方

身面瘡目

許點之焯之有聲

普濟方 癰瘍風病

白色成片以布拭醋摩硫黃附

子塗之或硫黃白礬擦之

驗小兒聾耳

硫黃末和蠟

作挺插

小兒口瘡糜爛

黃水調塗手心足心效

耳卒聾閉

硫黃雄黃等分研末綿裹塞耳

數日即聞人語

諸瘡胥肉

如蛇出數寸硫黃末一

也千金方

諸瘡胥肉

兩肉上薄之即縮

惠方癰疽不合

石硫黃粉以筋蘸插入孔

一切惡瘡

真君妙神散用餅日乾收之

臨用細研新汲水調

井

本草綱目卷之十一

搽極效
救急良方
頑癬不愈
傾過銀有蓋
罐子入硫黃一

同蓋研末搽之
癩風有蟲
或加大楓子油
許飲汁

直指
女子陰瘡
乃止
肘後方
玉門寬冷
硫黃煎

傳方
小兒夜啼
煨過埋土中
七日取出飯丸
黍米

大每服二丸
冷
陰溼瘡疱
硫黃傅之日
梅師方

石硫赤
別錄有用

釋名
石亭脂
石硫丹
石硫芝

集解
別錄曰
理如石者
生山石間
普曰
生羌道山

近世通呼
硫黃為石
亭脂亦未
考此也
浸溢于涯
岸

云石硫丹
石之赤精
石硫黃之
類也

之閒其濡溼者可丸服堅結者可散服五岳皆有而箕山爲多許由巢父服之卽石硫芝是矣

氣味苦温無毒

主治婦人帶下止血輕身長年別錄壯陽除冷治瘡

殺蟲功同硫黃時珍

附方新赤鼻作痛紫色石亭脂紅色次之黃色勿用研末冷水調搽半月絕根

聖濟風溼腳氣石亭脂生用一兩川烏頭生一兩錄無名異二兩爲末葱白自然汁和

丸梧子大每服一錢空心淡茶生葱吞下日一服瑞竹堂方

石硫青別錄有

釋名冬結石別錄曰生武都山石閒青色故名時珍曰此硫黃之多青色者蘇頌圖

經言石亭脂冬結石並不堪入藥未深考此也

氣味酸温無毒主治療洩益肝氣明目輕身長年

別錄治瘡殺蟲功同硫黃

時珍

附錄硫黃香

拾遺藏器曰味辛温無毒去惡氣殺蟲似硫黃而香云出昆南國在扶南

南三十里

礬石

本經上品

校正

併入海藥波斯礬嘉祐柳絮礬

釋名涅石

綱目

羽涅

本經

羽澤

別錄

煨枯者名巴石輕白

者名柳絮礬

時珍曰礬者燔也燔石而成也山海經云女牀之山其陰多涅石郭璞注

云礬石也楚人名涅石秦人名爲羽涅

集解

別錄曰礬石生河西山谷及隴西武都石門

西川從河西來色青白生者名馬齒礬煉成純曰

名白礬蜀人以當消石其黃黑者名雞屎礬不入

藥用惟堪鍍作以合熟銅投苦酒中塗鐵皆作銅

色外雖銅色內質不變恭曰礬石有五種白礬多

入藥用青黑二礬療疔及瘡黃礬亦療瘡生肉兼

染皮絳礬本來綠色燒之乃赤故名絳礬頌曰礬

石初生皆石也采得燒碎煎煉乃成礬也凡有五

種其色各異白礬黃礬綠礬黑礬絳礬也今白礬

出晉州慈州無為州入藥及染人所用甚多黃礬

丹竈家所須亦入藥黑礬惟出西戎亦謂之皂礬

染鬚鬢藥用之亦染皮用綠礬入咽喉口齒藥及

染色絳礬燒之則赤今亦稀見又有礬精礬蝴蝶

巴石柳絮礬皆是白礬也煉白礬時候其極沸盤

心有濺溢如物飛出以鐵匕接之作蟲形者礬蝴

蝶也但成塊光瑩如水精者礬精也二者入藥力

緊于常礬其煎煉而成輕虛如綿絮者柳絮礬其

燒汁至盡色白如雪者謂之巴石（珣曰波斯大秦所出白礬色白而瑩淨內有束鍼文入丹竈家功力逾于河西石門者近日文州諸番往往有之波斯又出金線打破內有金線文者為上多入燒煉家用時珍曰礬石折而辨之不止于五種也白礬方士謂之白君出晉地者上青州吳中者次之潔白者為雪礬光明者為波斯白礬並入藥為良黑礬鉛鍼狀如粉撲者為波斯白礬並入藥為良黑礬礬也出晉地其狀如黑泥者為崑崙礬其狀如赤石脂有金星者為鐵礬其狀如紫石英火引之成金線畫刀上即紫赤色者為波斯紫礬並不入服餌藥惟丹竈及瘡家用之綠礬絳礬黃礬俱見本條其雜色者則有雞屎礬鴨屎礬雞毛礬粥礬皆下品亦入外丹家用

脩治

數曰凡使白礬石以瓷瓶盛于火中煨令內外通赤用鉗揭起蓋旋安石蜂窠入內燒之
每十兩用巢六兩燒盡為度取出放冷研粉以紙裹安五寸深土坑中一宿取用又法取光明如水

晶酸鹹濇味全者研粉以瓷瓶用六一泥泥之待
乾入粉三升在內旋旋入五方草紫背天葵各搥
汁一鎰待汁乾蓋了瓶口更泥上下用火一百斤
煨之從巳至未去火取出其色如銀研如輕粉用
之時珍曰今人但煨乾汁用謂之枯礬不煨者爲
生礬若入服食須循法度按九鼎神丹秘訣煉礬
石入服食法用新桑合礬一具于密室淨掃以火
燒地令熱灑水于上或灑苦酒于上乃布白礬于
地上以槃覆之四面以灰擁定一日一夜其石精皆
飛于槃上掃取收之未盡者更如前法數遍乃止
此爲礬精若欲作水卽以掃下礬精一斤納三年
苦酒一斗中清之號曰礬華百日彌佳若急用之
七日亦可

氣味酸寒無毒

普曰神農岐伯酸久服傷人骨扁鵲鹹雷公酸無毒權曰濇涼有小

毒之才曰甘草爲之使惡牡蠣畏麻黃獨孤滔曰紅心灰藿制礬

主治寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨齒煉餌

服之輕身不老增年

本經

除痼熱在骨髓去鼻中瘰

肉

別錄

除風去熱消痰止渴煖水臟治中風失音和

桃仁葱湯浴可出汗

大明

生含嚙津治急喉痹療鼻

衄鼈鼻鼠漏瘰癧疥癬

甄權

枯礬貼嵌甲牙縫中血

出如衄

宗奭

吐下痰涎飲澀燥溼解毒追涎止血定

痛蝕惡肉生好肉治癰疽疔腫惡瘡癩癧疽疾通

大小便口齒眼目諸病虎犬蛇蠍百蟲傷

時珍

波斯白礬

海藥

氣味酸澇温無毒

主治赤白漏下陰蝕洩痢瘡疥解一切毒蛇蟲等

去目赤暴腫齒痛火煉之良

李珣

柳絮礬嘉祐氣味同礬

主治消痰止渴潤心肝

大明

發明宏景曰俗中合藥火熬令燥以療齒痛多則

疑宗爽曰不可多服損心肺卻水故也水化書紙

上乾則水不能濡故知其性卻水也治膈下涎藥

多用者此意爾時珍曰礬石之用有四吐利風熱

之痰涎取其酸苦涌泄也治諸血痛脫肛陰挺瘡

收而燥溼也治喉痺癰疽中蠱蛇蟲傷螫取其解

少毒也按李迅癰疽方云凡人病癰疽發背不問老

少皆宜服黃礬丸服至一兩以上無不作效最止

是

疼痛不動臟腑活人不可勝數用明亮白礬一兩
生研以好黃蠟七錢鎔化未破則內消已破即
漸加至二金丸熟水送下如未破則內消已破即
便合如服五石發瘡者引以白礬末一二匙溫酒
調下亦三五服見效有人遍身生瘡狀如蛇頭服
此亦效諸方俱稱奇效但一日中服近百粒則有
力此藥不惟止痛生肌能防毒氣內攻護膜止瀉
托裏化膿之功甚大服至半斤尤佳不可欺其淺
近要知白礬大能解毒也今人

名為蠟礬丸用之委有效驗
附方 新舊二十六
中風痰厥 四肢不收氣閉膈塞者
為末每服一錢溫水調

下吐痰為度陳師古方
胸中痰癖 頭痛不欲食礬
煮一升納蜜半合頻服須臾大吐

未吐飲少熱湯引之
風痰癩病 化痰

白礬一兩細茶五錢為末煉蜜丸如梧子大一歲
十丸茶湯下大人五十丸久服痰自大便中出斷

病根雜興鄧小兒胎寒軀啼發癩白礬煨半日棗肉丸黍米大每乳下一丸愈乃

止最良產後不語明氏孤鳳散用生白礬末一錢熟水調下日一婦人良方

牙關緊急不開者白礬鹽花等分搽走馬喉痹用

白礬末塗于綿針上按于喉中立破綿鍼者喉癰

用榆條上以綿立作棗大也儒門事親

乳蛾濟生帳帶散用礬三錢鐵銚內溶化入劈開

者以醋調灌之亦名通關散○法制烏龍膽用白礬末盛入豬膽中風乾研末每吹一錢入喉取涎

妙咽喉穀賊腫痛生礬石末少少點腫處風熱喉

痛白礬半斤研末化水新磚一片浸透取曬又浸

霜出掃收每服半懸癰垂長咽中煩悶白礬燒灰

本草綱目石部卷之十一礬石

頻點末在上去涎
小兒舌膜初生小兒有白膜皮

指甲刮破令血出以燒礬末半綠豆許傳
牙齒腫

痛用白礬一兩燒灰大露蜂房一兩微炙每
患齒碎

壞欲盡者常以綿裹礬石
齒斷血出不止礬石一

煑一金升含漱
木舌腫強白礬桂心等分爲末
太陰

口瘡生甘草二寸白礬一粟大
口舌生瘡下虛上

方用白礬泡湯濯足○張子和方用
小兒驚口滿

白礬末黃丹水飛炒等分研擦之
小兒舌瘡飲

少許傅之日三次神驗
普濟方
小兒舌瘡乳

兒不得白礬和雞子置醋中塗
口中氣臭明礬入麝

牙上編血不止枯磬末吹之鼻中瘰肉千金用

生脂和綿裹塞之數日瘰肉隨藥出○一方用明

綿裹塞之化眉毛脫落白磬十兩燒研蒸餅丸梧

水自下也子大每空心温水下七丸

日加一丸至四十九日減一丸發斑怪證有人眼

周而復始以愈為度聖濟錄乃熱毒氣結于下焦

大喘渾身出斑毛髮如銅鐵一服水三盃煎減半

也白磬滑石各一兩為末作一服水三盃煎減半

不住服盡即安○目腎弩肉白磬石納黍米大入

夏子益奇疾方目生白膜器中煎半合入少蜜

減汁去盡其疾日赤目風腫甘草水磨

調之以綿濾過每日點三四

度姚和眾延齡至寶方

胞上效或用枯磬頻爛弦風眼白磬煨一兩銅青

擦眉心集簡方

本堂圖書部

卷十一 磬石

三

清點洗方
○ 聾耳出汗
枯礬一兩鉛丹炒一錢
卒死

壯熱
礬石半斤水一斗半
煑湯浸腳氣衝心
白礬

水一斗
五升煎沸
風溼膝痛
腳氣風溼虛汗少力

一匙
頭投沸湯淋洗
黃腫水腫
推車丸用明礬二

痛處
御藥院方
醋煑米粉糊
女勞黃疸
黃家日

半斤
同炒令赤以醋
濟急方
黃額上黑足下熱

而反惡寒
膀胱急少腹滿
目盡黃
額上黑足下熱

因作黑疸
其腹脹如水狀
大便必黑
時澹此女勞

之病非水也
自大勞大熱交接
後入水所致
腹滿

者難治
用礬石燒消
石熬黃等分
為散以大麥粥

黃大便秘
正黑是其候也
張仲景金匱方
婦人黃

疸
橋皮三錢為末
化蠟丸梧子大
每服五十丸以

滋血湯或調經
湯下濟陰方
婦人白沃
經水不利
子臟堅僻中

燒杏仁一分
研勻煉蜜丸
棗核大納
婦人陰脫
癢

入陰中日一
易之煉蜜丸
張仲景金匱
方枯白礬牡
蠣粉

礬石燒研空
心酒服方
男婦遺尿
等分爲末每
服

方寸匕溫酒
下日三二便
不通以新礬
末填滿臍中

服透腹內即
自然通臍平
霍亂吐瀉
枯白礬末一

者以紙圍環
之經臍方
霍亂吐瀉
錢百沸湯調

下華陀伏暑
泄瀉玉華丹
白礬煨爲末
醋糊爲

危病方
驗老人泄瀉
爲末米飲服
二錢取愈
黎勒煨七錢
半

方赤白痢下
白礬飛過爲
末好醋飛羅
麩爲丸梧

生生氣痢不
止地燒令汗
盡其色如雪
謂之巴石

取一兩研末熟豬肝作丸梧子大空腹量人加減
水牛肝更佳如素食人以蒸餅為丸或云白礬中
青黑者名巴石○冷勞泄痢食少諸藥不效白礬
劉禹錫傳信方
脂醞醋三升煮爛搗泥和丸梧子大每服
二十丸米飲下早夜各一服普濟方
痢白龍丹用明礬枯過為末飛羅麩醋打糊丸梧
子大每服二三丸白痢薑湯下赤痢甘草湯
泄瀉米湯下瘧疾寒熱心七箇煎湯下反胃嘔
經驗方
吐白礬硫黃各二兩銚內燒過入硃砂一分為末
麩糊丸小豆大每薑湯下十五丸○又方白礬
枯三兩蒸餅丸梧子大每空化痰治嗽明礬二兩
心米飲服十五丸普濟方
兩苦醋二升熬為膏子以油紙包收旋丸豌豆大
每用一丸放舌下其嗽立止痰即消○定西侯方
只用明礬末醋糊丸梧子大每睡時茶下二三
丸○摘要用明礬半生半燒山巵子炒黑等分為

末薑汁糊為丸如上服○雜興方諸心氣痛儒門

用白明礬建茶等分為末糊丸服

方用人方用明礬一阜子大醋一盞煎七分服立止○邵

真服一錢半中諸蠱毒晉礬建茶等分為末新汲

空服白湯下中諸蠱毒水調下二錢瀉吐即效未

吐再服○蛇蟲諸毒目毒蛇射工沙虱等傷人口噤

濟生方○蛇蟲諸毒目毒蛇射工沙虱等傷氣入腹白礬飛

甘草等分為末冷水驢馬汗毒所傷瘡痛白礬分

服二錢瑞竹堂方驢馬汗毒過黃丹炒紫等分

貼之濟王虎犬傷人礬末納入裹之止蛇蛟蠍螫

儒門

事親

末

新汲

飛

分

此

州

太

礬

記平廣刀斧金瘡白礬黃丹等分為末折傷止痛

無他苦劉禹錫傳信方壁鏡毒人塗之白礬

俱為蛇嚙令用此法便瘥更壁鏡毒人塗之白礬

神驗之方也真元十三年有兩僧流南方到鄧州

燒刀矛頭令赤置白礬于上汁出熱滴之立瘥此

氏博濟方王虎犬傷人痛尤妙入裹之止蛇蛟蠍螫

服二錢瑞竹堂方驢馬汗毒過黃丹炒紫等分

濟生方○蛇蟲諸毒目毒蛇射工沙虱等傷氣入腹白礬飛

吐再服○蛇蟲諸毒目毒蛇射工沙虱等傷口噤

空服白湯下中諸蠱毒水調下二錢瀉吐即效未

真服一錢半中諸蠱毒晉礬建茶等分為末新汲

方用人方用明礬一阜子大醋一盞煎七分服立止○邵

用白明礬建茶等分為末糊丸服

末薑汁糊為丸如上服○雜興方諸心氣痛儒門

礬石

三

末一匙泡湯一盤帕蘸乘熱熨傷處少漆瘡作癢

時痛止然後排整筋骨點藥靈苑方末抹之切

白礬湯拭之牛皮癬瘡勿用醋蟲即沈下直指

方小兒風癩作癢白礬燒投熱酒中馬小兒臍腫

出汁不止白礬燒乾溼頭瘡調塗上生煨酒身

灰傅之聖惠方乾溼頭瘡調塗上生煨酒身

面癩子白礬地蘆子等分煎水腋下胡臭礬石絹

常粉腋下甚妙魚口瘡毒白礬枯研寒食麪糊調

許堯臣方取高昌白礬麻仁等分研末救急良方

陰瘡作白先以槐白皮煎湯洗過塗之外以楸葉

貼上不過三度愈足瘡生蟲南方地卑溼人多患

乃風毒攻注而然用牛或羊或豬肚去屎不洗研

如泥看瘡大小入煨過泥礬半兩已上研勻塗帛

上貼之須與癢入心徐連帛取下火上炙之蟲
出絲髮馬尾千萬或青白赤黑以湯洗之三日一
作不過數次蟲盡瘡愈嵌甲作瘡足趾甲入肉作
石燒灰傅之蝕惡肉生好肉細細割去雞眼肉刺
甲角旬日取愈此方神效肘後方
枯礬黃丹朴消等分爲末搽之次冷瘡成漏明礬
日浴二三即愈多能鄙事
半飛飛者生肉生者追膿五靈脂水飛各半錢爲
末以皮紙裁條唾和末作小撚子香油捏溼于末
拖過翦作大小撚安人漏早安午換候膿出盡後
有些小血出方得乾水住藥自然生肉痊好普
濟魚睛疔瘡枯礬末寒食麪糊調貼
方末五錢葱白煨熟搗和丸梧子大每服二錢五
礬末以酒送下未效再服久病孕婦不可服
寶鑑癰疽腫毒方見前陰汗溼癢湯沃洗御藥院
鑑癰疽腫毒方見前陰汗溼癢湯沃洗御藥院

方交接勞復

卯腫或縮入腹痛欲絕礬石一分消

毒從二便出

女人陰痛

礬石三分炒甘草末半分

也

肘後方

一疗腫惡瘡

二仙散用生礬黃丹臨時等分以三

乃太醫李管勾

蝨蛇獸毒及蠱毒生明礬明雄黃

方蠟和丸梧子大每服七丸念藥王

菩薩七遍熟水送下○東坡良方

綠礬

日華

釋名阜礬

綱目青礬 煨赤者名絳礬 唐礬紅 時珍

礬可以染阜色故謂之阜礬又黑礬亦名阜礬不

堪服食惟瘡家用之煨赤者俗名礬紅以別朱紅

集解

頌曰綠礬出隰州溫泉縣池州銅陵縣並煎

礬處生焉初生皆石也煎煉乃成其形似朴

消而綠色取置鐵板上聚炭燒之礬沸流出色赤如金汁者是眞也沸定時汁盡則色如黃丹又有早茨礬或云卽綠礬也恭曰綠礬新出窟未見風者正如琉璃色人以爲石膽燒之赤色故名絳礬出瓜州者良時珍曰綠礬晉地河內西安沙州皆出之狀如焰消其中揀出深青瑩淨者卽爲青礬煨過變赤則爲絳礬入圻墁及漆匠家多用之然貨者亦雜以沙土爲塊昔人往往以青礬爲石膽矣誤

氣味酸涼無毒

畏醋

主治疔及諸瘡

蘇恭

喉痺蟲牙口瘡惡瘡疥癬釀鯽

魚燒灰服療腸風瀉血

大明

消積滯燥脾溼化痰涎

除脹滿黃腫瘡利風眼口齒諸病

時珍

發明

時珍曰綠礬酸涌瀼收燥溼解毒化涎之功

木丸云此方乃上清金蓬頭祖師所傳治脾土衰

弱肝木氣盛木來尅土病心腹中滿或黃腫如土

色服此能助土益元用蒼朮二斤米泔水浸二宿

同黃酒麩麩四兩炒赤色皁礬一斤醋拌曬乾入

瓶火煨為末醋糊丸梧子大每服三四丸好酒

米湯任下日二三服時珍常以此方加平胃散治

一賤役中滿腹脹果有效驗蓋此礬色綠味酸燒

之則赤既入血分伐木又能燥溼化涎利小便

消食積故脹滿黃腫瘡痢疾方往用之其源

則自張仲景用礬石消石治女勞疸方中變化

而來頌曰劉禹錫傳信方治喉痹用皁礬甚奇妙

米醋同研含之嚥汁立瘥此方出于李暮甚奇

皁礬也即

綠礬也

附方

舊一新重舌木舌皁礬二錢鐵上燒紅研喉

一十九

陸氏積德堂方

風腫閉

阜礬一斤米醋三斤拌曬乾末吹之痰涎

愈效孫氏

眼暴赤爛

紅棗五箇入綠礬在內火煨

集效

方七箇煎稠每點少

爛弦風眼

青礬火煨出毒

心各

皆上煎稠每點少

爛弦風眼

青礬火煨出毒

許入

皆上煎稠每點少

爛弦風眼

青礬火煨出毒

點洗

皆上煎稠每點少

爛弦風眼

青礬火煨出毒

永類

方倒睫拳毛

上方同瘡疾寒熱

礬紅獨蒜頭煨

大每

白湯嚼下一丸端

少陰瘡疾

乾薑泡半夏薑

午日

合之普濟方

少陰瘡疾

乾薑泡半夏薑

制半

兩為末每服半錢發

翻胃吐食

白麩二斤半

日早

以醋湯下

聖濟錄

蒸作大饅頭

一箇

頭上開口空將阜礬填滿

以新瓦圍注鹽

末

泥封

固挖土窰安放文武火燒一日夜取出研末

以新瓦圍注鹽

末

棗肉

為丸梧子大每服二十丸空

大便不通

阜礬

心酒

湯任下忌酒色

醫方摘要

大便不通

巴霜

二箇同研入雞子內攪勻封頭溼

腸風下血

腸風下血

紙裏

煨熟食之酒下即通

集玄方

腸風下血

綠礬

綠礬

綠礬

綠礬

綠礬

綠礬

綠礬

綠礬

綠礬

綠礬

綠礬

綠礬

綠礬

綠礬

綠礬

綠礬

積年不止虛弱甚者一服取效綠礬四兩入砂鍋
內新瓦蓋定鹽泥固濟煨赤取出入青鹽生硫黃
各一兩研勻再入鍋中固濟煨赤取出火毒研
入熟附子末一兩粟米粥糊丸梧子大每空錢
飲溫酒任下三婦人血崩末水丸梧子大每錢
三十丸新汲水血證黃腫綠礬四兩百草霜一升
下十子大每服三四斤食後薑湯下鄭時舉所
傳○又方小麥淘淨一斤阜礬半斤同炒黃為末
黑棗肉半斤搗勻米醋打糊丸梧子大脾病黃腫
每薑湯下八九十丸日三服簡便方
青礬四兩煨成赤珠子當歸四兩酒醇浸七日焙
百草霜三兩為末以浸藥酒打糊丸梧子大每服
五丸至七丸溫水下一月後黃去立效此方祖傳
七世○又方綠礬四兩百草霜五倍子各一兩木
香一錢為末酒煎飛麩丸梧子大每空酒下五
丸○又方平胃散青礬二兩為末醋糊丸米飲下

或加烏沈湯四兩酒糊丸
亦可 潔古活法機要 酒黃水腫 黃腫積病青

大蓋和勻瓦盆內煨乾為度平胃散烏藥順氣散
各半兩為末醋煮糊丸梧子大每酒或薑湯下二

三十丸不忌口加鍋灰 食勞黃病 身目俱黃青礬
米醋原楊真人濟急方 梧子大每服 腹中食積綠

二兩研末醋食後薑湯下 救急方 柳條攪成膏入赤
腳烏一兩研丸綠豆大每空心溫酒下五丸 聖

惠疳蟲食土 及生物研綠礬末 豬膽汁丸綠豆小
方疳蟲食土 大每米飲下五七丸 保幼太全小

兒疳氣 不可療者綠礬煨赤醋淬 三次為末棗肉
驗走馬疳瘡 綠礬入鍋內炭火煨紅以醋拌勻如

方走馬疳瘡 此三次為末入麝香少許溫漿水漱
淨搽之 談白禿頭瘡 皁礬棟樹子燒研 小兒頭

野翁試效方 白禿頭瘡 皁礬棟樹子燒研 小兒頭

綠礬

瘡

錢絳攀一兩淡鼓一兩炒黑膩粉二小兒甜瘡

去核填入綠礬燒存耳生爛瘡棗子去核包青礬

性研貼之拔萃方綠礬灌蛆入耳中綠礬摻之

玄方摘蚰蜒入耳之水調普濟方蛆入耳中即化為水

玄方摘瘡中生蛆為水末摻貼即化湯火傷灼和涼

水澆之其疼即止腫癰瘡作癢螺螄十四箇槿樹

亦消楊誠經驗方甲疽延爛崔氏方治甲疽

蒸熟入礬紅三錢搗勻甲疽延爛或因割甲傷肌

搽之孫氏集效方甲疽延爛或因割甲傷肌

或因甲長侵肉遂成瘡腫黃水浸淫相染五指俱

爛漸上腳跌泡漿四邊起如火燒瘡日夜倍增醫

不能療綠礬石五兩燒至汁盡研末色如黃丹收

之每以鹽湯洗拭用末厚傅之以軟帛纏裏當日

即汁斷瘡乾每日常一有急痛處塗酥少許令潤五

其痂乾處不須近但有急痛處塗酥少許令潤五

日即覺上痲起依前洗傅十日痲漸剝盡軟處或
 更生白膿泡即擦破傅之自然瘥也張侍郎病此
 臥經六十日京醫並處方無效婦人甲疽甲內生
 得此法如神王燾外臺秘要
 瘡惡肉突出久不愈名臭田螺用阜礬日曬夜露
 每以一一兩煎湯浸洗仍以礬末一兩加雄黃二錢
 硫黃一錢乳香沒藥各一塗染白髮綠礬薄荷烏
 錢研勻搽之醫方摘要
 以鐵漿水浸日腋下胡氣少輕粉以半錢浴後薑
 染之相感志
 汁調搽候十分熱痛
 乃止仁齋直指方

黃礬

集解

恭曰黃礬丹竈家所須亦入染皮用時珍曰
 黃礬出陝西瓜州沙州及舶上來者為上黃

色狀如胡桐淚人于綠礬中揀出黃色者充之非
 真也波斯出者打破中有金絲文謂之金線礬磨

本草綱目卷之五十一 黃礬

刀劍顯花文丹房鑑源
云五色山脂吳黃礬也

氣味酸澇鹹有毒

主治療瘡生肉

蘇恭

野雞瘦痔惡瘡疥癬

李珣

治陽明

風熱牙疼

李杲

附方新聾耳出汁

黃礬二錢塞之

兩燒枯縣裏

婦人頰瘡

每年頻發水銀一兩半以豬脂揉擦令消盡入黃礬石末二兩胡粉一兩再加豬脂和令如泥洗瘡淨塗之別以胡粉塗膏上瘡痕黃礬石燒令此甘家秘方也肘後方身上癩痕汁盡胡粉炒令黃各八分細末以臘月豬脂和研如泥以生布指令痛乃塗藥五度取鷹糞白燕窠中草燒灰等分和人乳塗之其癩自滅肉平急疔蝕齒黃礬青如故崔元亮海上集驗方礬半錢

白礬燒一錢麝香一分爲
末傅之吐涎 聖惠方 妬精陰瘡 黃礬青礬麝
香等分爲末

末傅之不過三
度 千金方

湯瓶內鹼

綱目

集解

時珍曰此煎湯瓶內澄
結成水鹼如細砂者也

主治 止消渴以一兩爲末粟米燒飯丸梧子大每
人參湯下二十丸又小兒口瘡臥時以醋調末書

十字兩足心驗

時珍

附方

新

消渴引飲

湯瓶內蘘葛根水萍焙等分每
服五錢水煎服○又方湯瓶內

鹼菝葜根炒各一兩烏梅連核二兩焙爲散每服
二錢水一盞石器煎七分温呷日一服 聖濟錄

本草綱目卷之... 湯瓶內... 聖濟錄

附錄諸石 二十七種

時珍曰別錄有名未用諸石及諸家所列而不詳難以類附者通附于此云

石脾

氣別錄有人名未用曰味甘無毒主胃中寒熱益

生隱蕃山谷石間黑如大豆有赤文色微黃而輕
薄如碁子采無時宏景曰皇甫士安言消石取石
脾與消石以水煮之一斛得二斗正白如雪以水
投中卽消故名消石按此說是取消石脾石肺人無
真消石不知石脾是何物本草有石脾石肺者時珍
識者藏器曰石脾生西戎鹵地鹹水結成者時珍
曰石脾乃生成者陶氏所說是造成者按九鼎神
丹經云石脾乃陰陽結氣五鹽之精因礬而成峨
嵎山多有之俗無識者故古人作成代用其法用
白礬戎鹽各一斤爲末取苦參水二升鑊中煮五
沸下二物煎減半去滓熬乾色白如雪此爲石脾
也用石脾朴消芒消各一斤爲末苦參水二斗銅

鑑煎十沸入三物煮減半去滓煎著器中冷水漬
一夜卽成消石可化諸石爲水此與炤消之消石

不同皆
非真也

石肺

別錄曰味辛無毒主癩效寒久痿益氣明目
生水中狀如覆肺黑澤有赤文出水卽乾宏

景曰今浮石亦療欬似
肺而不黑澤非此也

石肝

別錄曰味酸無毒主身癢
令人色美生常山色如肝

石腎

別錄曰味酸主
洩痢色白如珠

紫石華

別錄曰味甘平無毒主渴去小腸熱
一名芑石華生中牟山陰采無時

白石華

別錄曰味辛無毒主脾消渴勝
膀胱熱生腋北鄉北邑山采無時

黃石華

別錄曰味甘無毒主陰痿消渴膈中
熱去百毒生腋北山黃色采無時

黑石華

別錄曰味甘無毒主陰痿消渴去熱療

陵石

別錄曰味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生

為末每服一錢冷水下

終石

別錄曰味辛無毒主陰痿痺小

封石

別錄曰味甘無毒主消渴熱中女子疽蝕生

服之

山嬰侯之山豐山

遂石

別錄曰味甘無毒主消渴傷

五羽石

別錄曰主輕身長年一名金黃

紫佳石

別錄曰味酸無毒主痺血氣一名赤英一

名石

血生邯鄲石如爵茈二月采宏景曰

三十六水方火藥綱目時珍曰味辛酸有小毒主

呼為紫賀石硫黃杉木炭所合以

為烽燧銃機諸藥者石者別錄曰味甘無毒主欬逆氣

馬肝石綱目時珍曰按郭憲洞冥記云鄧支國進

養之用轉丹吞一粒彌年不飢亦可作視

豬牙石綱目時珍曰明目去翳出

碧霞石綱目時珍曰

龍涎石綱目時珍曰主大風癩

鉛光石綱目時珍曰主哽骨

太陽石

綱目時珍曰劉守真宣明方治遠年近日

牙石銀河洛石寒水石紫石英代赭石菩薩石金精

石起石滑石烏賊骨青鹽銅青各一兩兩砂半兩

蜜陀僧一兩鵬砂三錢乳香二錢麝香腦子一錢

輕粉一錢半黃丹四兩各為末熊膽一斤白砂蜜

二斤并華水九盃同煎至四盃點水內不散為度

聽淨收點此方所用太陽石太

陰石等多無考證姑附於此

朶梯牙綱目時珍曰周憲王普濟方眼科去翳用

點又方用水飛朶梯牙火煨大海螺碗糖霜為末日

錢白雪粉入錢為末雞子白調作錠每以乳女兒

汁磨點之又方安咱蘆出回回地面黑丁香即蠟

糞海螵蛸各為末日點所謂朶梯牙碗糖霜安咱

蘆可鐵刺阿飛勇皆不知

何物也附錄于此以俟考

白獅子石

拾遺藏器曰主白虎病江東人呼爲厯節風是也置此于病者前自愈亦厭伏

之意也白虎糞神名狀如貓掃屎置門下令人病此療法以雞子指病人痛處呪願送于糞堆之頭

上勿反顧

鎮宅大石

拾遺藏器曰主災異不起荆楚歲時記十二月暮日掘宅四角各埋一大石爲

鎮宅又鴻寶萬畢術云埋九石子宅

四隅搥桃核七枚則鬼無能殃也

神丹

拾遺藏器曰味辛溫有小毒主萬病有寒溫飛金石及諸藥合成服之長生神仙

烟藥

拾遺藏器曰味辛溫有毒主瘰癧五痔瘻癰瘤瘡根惡腫乃石黃主青桂心並四兩乾薑

一兩爲末置鐵片上燒之以豬脂塗盪覆之待藥飛上如此五度隨瘡大小以鼠屎大納孔中麩封

無孔鍼破納之

本草綱目石部第十一卷終