

鐵樵新著

藥盒醫案

第十三種第六期



者嬰丸見七期三頁

謝四小姐

三月九日

初診

脈滑而數。熱壯。腕悶。面部胸腕各處均見粗點。面色稍暗。此是副痘之重者。好在舌色已化熱。尚不難治。惟謹慎調理。

淡 芩一錢

枳 實一錢

葛 根一錢

歸 身三錢

竹 茹錢半

川 連三分

防 風一錢炒

荊 根三錢去心

赤白苓各三錢

謝四小姐

三月十日

二診

痧子未回。遽而外出。現在面腫壯熱。口渴引飲。胸悶無汗。喉有白點。是伏感之重者。其腫是瘟毒。
存方麻杏石甘合普濟清毒飲加減

炙麻黃三分

淡 芩一錢

竹 茹錢半

葛 根錢半

川 連 三 分

枳 實 一 錢

生 石 膏 三 錢

杏 仁 三 錢

馬 勃 八 分

銀 花 錢 半

板 藍 根 錢 半

防 風 八 分

謝 四 小 姐

三 月 十 一 號

三 診

面 部 右 半 腫 益 甚。熱 壯。有 譫 語。喉 亦 腫 痛 甚。手 不 可 近。泛 噁。是 熱 向 裏 攻。仍 當 從 速 達 之 向 外。陷 則 難 治。閉 汗 還 當 汗 之。

炙 麻 黃 三 分

板 藍 根 二 錢

連 翹 三 錢

生 石 膏 八 錢

馬 勃 八 分

川 貝 三 錢

甘 中 黃 一 錢

銀 花 三 錢

薄 荷 一 錢 後 下

炙 姜 蠶 三 錢

鮮 生 地 六 錢

鮮 蘆 根 一 兩 去 節

人 中 白 錢 一

冰 片 分 一

鮮 生 地 錢 六

西 瓜 霜 錢 一

生 石 膏 錢 四

薄 荷 錢 一

炙 姜 蠶 錢 半

右 七 味。研 細 篩 過 後 入 冰 片 研 勻 彈 喉 中。

非設法除之不可。經絡不通，故痛亦因不通之故。所以見此。

西洋參一錢

天麻三錢

虎骨二錢，炙用脛骨。小活絡丹半粒入煎。

獨活一錢

製香附三錢

萬全丹一分，自加吞服。秦艽錢半。

仙半夏錢半

回天丸半粒化服，自加。

聶四太太

三月十四日

一二診

脈較九號為佳。黃涕必須設法清理。據此脈象，暫時可以無妨。

虎骨四錢，炙

苡仁三錢

秦艽錢半

歸身三錢

木瓜三錢

天麻三錢

炙乳沒各三分，壓去油。

大生地三錢

五加皮八分

獨活八分

製香附三錢

人參鬚錢半

回天丸一粒，自加化服。

炒焦茅朮四分

釵斛三錢

聶四太太

三月廿三日

二三診

舌苔灰白。口不渴。不思飲。夜間發。不能轉側。渾身骨楚。右手尤甚。并有盜汗。春

分大節氣候變寒。影響於病軀者如此。

製川烏四分

歸 身三錢

虎脛骨三錢炙

秦 朮錢半

製小朴二分

炙乳沒各三分去油防

風一錢

茯 苓三錢

川 貝三錢

絲瓜絡錢半

桑 枝三錢

細生地四錢

回天丸一粒化服

木 瓜三錢

浮小麥五錢

聶四太太

三月廿七日

四診

脈細微。神色妥當。骨楚略減。脚上發紅斑。是病邪出路。發乃佳。胃呆欲嘔。當是濕不下行。

焦茆朮四分

虎 骨三錢炙

桑 枝三錢

歸 身三錢

製川烏四分

懷 膝三錢

川 貝三錢

釵 斛三錢

木 瓜三錢

天 麻三錢

秦 朮錢半

炙乳香四分去油

聶四太太

四月一日

五診

右脉濇。舌苔隱寒象。徧身骨楚。癢乃朮附之故。照理服此。則皮中如蟲行。其實無害。癢究賢于痛。舌色恐是假象。不宜再溫。

桑枝三錢

陳阿膠一錢燉烱後下秦

朮錢半

獨

活八分

絲瓜絡錢半

川貝三錢

虎

骨三錢炙

茯

神三錢

大生地三錢

仙半夏一錢

歸

身三錢

懷

膝三錢

二妙丸一錢入煎

回天丸半粒

程左

三月九日

初診

滿面風濕。因嗜酒而來。是謂酒風。糖尿是消。引飲不健。飯溺多是為消渴。飲一溲一可治。矢燥為藏燥。亦甚吃緊。

釵斛三錢

生石膏錢半

玉

竹一錢

西洋參錢半

蛤蜊壳八錢生用打花

粉一錢

竹

葉錢半

川

貝三錢

萬全丹十五粒自加吞服

程左

三月十三日

二診

面色略靜。脉洪滑亦較軟。消症頗見差減。未淨除。但病已見機轉。可冀漸差。須屏除厚味。

釵斛三錢

生石膏錢半

蘆根三寸去節

天冬三錢

蛤蚧六錢生用打知母一錢

川貝三錢

花粉一錢

竹葉七片

萬全丹二十粒自加

謹案治糖尿此方特效。

受業孫永祚附識

程先生

三月十六號

三診

脉較好。面色亦較好。其脉洪滑而緩軟。此是藥後機轉。面上風色差減。亦屬佳象。藥能應糖尿。便不足慮。

覆盆子三錢

萬全丹三十粒吞服自加

程左

三月十九日

四診

面上風色瘳滅。消症亦瘳滅。惟脉仍洪滑而顛。此是病未淨除之故。此種是慢性。當需以時日。

竹葉錢半

蛤蜊壳八錢打

蓮鬚錢半

生石膏三錢

天冬三錢

鈞尖三錢

懷山藥五錢

釵斛三錢

桑芽三錢

萬全丹四十粒吞服

程左

三月廿二日

五診

左尺脉顛。風色雖滅。微形不足。牛奶猪肉都不宜。白塔油尤甚。尿中糖份增多。正因此故。脉顛為腎虧。補腎藥與此病衝突。稍為難治。

懷山藥五錢

天冬三錢

補骨脂八分炒

竹葉錢半

釵 斛三錢

菘 蓉三錢

蛤蚧壳八錢打

巴戟肉八分炒

細生地三錢

茯 苓三錢

澤 瀉八分

董左

三月拾日

初診

色脉均從寒化。與伏濕病不宜。是難治。

小 朴三分炒

萆 薢錢半

桂 枝三分

姜半夏錢半

吳 萸四分

茯 苓三錢

萬全丹二分吞服自加

董左

三月十五日

二診

面色仍不正當。舌從寒化。伏濕上行。最為危險。

萆 薢錢半

海金沙錢半

豬 苓錢半

蓮 鬚錢半

扁 蓄錢半

益智仁一錢

萸 肉八分炙

澤 瀉八分

徙薪丹五分吞服

防 己八分

巴戟肉一錢

脈洪滑。血色尙好。月事乍淨。僅十日再行。量多而色紅。此是崩。若血色變。便有危險。肝熱血熱。衝任虛。以故妄行。腰痠卽是虛證。以故得參湯差可忍。

天冬三錢

蓮鬚錢半

川芎四分

牛角腮三錢。炙打碎

炒子芩一錢

川斷三錢

大生地五錢

黃肉八分

綿仲三錢。炒

菟絲子三錢

歸身三錢

西洋參錢半

陳阿膠錢半。後下蒲黃炒

顧右

三月十二日

二診

脈緩軟。血雖止。小腹痠脹。頭亦脹痛。舌苔白潤。口味淡。不引飲。寒熱錯雜。溫涼都不可。小腹脹。須防血。再來疏肝補腎。則面面俱到而無衝突。

逍遙丸錢半

歸身三錢

春砂壳六分

製香附三錢。醋炒

綿仲三錢。鹽水炒

蓮鬚錢半

炒黑荆防各六分

菟絲子三錢

細生地三錢

艾葉四分

陳阿膠錢半。蒲黃炒

鹿角霜一錢

棕皮炭錢半

藕 節 五 个

顧 右

三 月 十 四 日

三 診

五更泄瀉為腎泄。崩為衝任虛。衝任即子宮。亦腎之領域。是其病不外腎虛。舌色淡白無血色。心饑。每于血行時。則饑發作。是因腎病。心所失之血為心血。稍甚。當見盜汗自汗。絕非輕症。每年常見此病。是其來已舊。此須平日調補。臨渴掘井。事過則不復措意。總不是事。

四神丸一錢入煎

歸 身 三 錢

鹿角霜一錢

綿 仲 三 錢 炒

炒棗仁三錢研

細生地五錢

桑 枝 三 錢

川 斷 錢 半

茯 神 三 錢

藕 節 五 个

橘 絡 錢 半

血餘炭三分

陸 右

三 月 十 號

初 診

脈虛甚。面微塵。患吐血頭眩耳鳴。舊患欬嗽。多沫痰。多帶。此種是虛弱性而兼有伏濕。吐血是濕邪入絡。非因虛而有濕。乃因濕而致虛。其病已深入。難治。

細生地三錢

杏仁三錢

綿仲三錢

小薊炭

茜根炭三錢

象川貝各三錢

草薺錢半

歸身三錢

炙紫菀一錢

琥

珀四分研丸吞菟絲子三錢

製香附三錢

鮮童便半茶杯冲

麥

冬三錢

萬全丹每頓十五粒吞服

陸右

三月十五日

二診

脉甚弱。左大而右小。欬嗽氣急依然。面微腫。濕邪入肺而欬。病程當在十年以上。三五日中。何能見效。

炙紫菀一錢

象川貝各三錢

茜根炭三錢

麥冬三錢

炙桑皮錢半

草薺錢半

小薊炭錢半

蛤蚧尾六分炙研冲

杏仁三錢

綿仲三錢

側柏炭一錢

鮮童便半茶盃冲

五胆藥墨汁半酒盅

另服萬全丹。每日一分。早起食前服。

王寶寶

三月十一日

初診

氣急鼻扇。頸項反折。急性支氣管與驚風并發。環唇青。躁煩不能啼。病已二十餘日。是有大險。能否挽救。在不可知之數。

象川貝各三錢

五味子四分

川連三分

杏

仁三錢

炙草六分

鈎尖三錢

細辛一分

淡

芩一錢

薄

荷一錢後下

安腦丸

一小粒化服自加

王寶寶

三月十三日

二診

熱不揚。欬不出。不能啼。無淚無涕。口渴。嘔唇。弄舌。指頭涼。人王部色晦。鼻扇較前略好。仍未淨除。據此症象。當瘥。是虛弱性。不能推驚。熱蘊於裏。不得出。正氣已虛。是萬分危險之候。

歸身四錢

葛根一錢

薄荷

錢後下

炙

草八分

川連三分

赤白苓各三錢

安腦丸六小粒

藥分六次服。蠍尾亦分六次沖。每次用丸一粒。每次服藥相隔二點鐘。

王寶寶

三月十四日

三診

仍見鼻扇。欬不爽。不能啼。環唇青色。無涕無淚。肺為風束。胃中有痰有熱。可以成急性肺病。更可以成驚風。很危險。很緊要。

鷓鴣欬丸一錢入煎細生地三錢

蠍尾一分

歸身三錢

鈎尖三錢

象川貝各三錢

炙草六分

薄荷一錢後下

杏仁三錢

橘紅絡各二錢

川連二分

王寶寶

三月十五日

四診

環唇青色。面形苦嘆熱。此溫病入第四步陰虛而熱之候。

細生地三錢

鈎斛三錢

鈎尖三錢後下

炙草六分

白薇一錢

象川貝各三錢

歸身三錢

薄荷一錢後下

橘紅絡一錢

炙蘇子錢半

杏仁三錢

繆右

三月十一日

初診

發熱形寒。喉頭紅腫而有白腐。舌剝質絳。苔厚而乾。胃部炎腫。此所以嘔。面微塵。是伏濕形寒。無汗。骨楚。胸悶。是現在新病。是爛喉痧重險之候。

炙麻黃三分

竹葉八片

羌活四分

生石膏四錢

知母一錢

炙姜蠶錢半

杏仁三錢

秦艽錢半

炒牛蒡錢半

板藍根三錢

甘中黃一錢

繆右

三月十二日

二診

藥後得汗。喉痛略減。脈緩滑。較有序。病情較昨日略佳。效全不爽。且見氣急鼻扇。是支氣管炎症。喉痧與急性肺病并發。危險自不待言。尤劣者。舌色乾絳。舌尖毛刺。陰分已虛。斷不任表。此與急性肺病有衝突。當設法斡旋。

北沙參錢半

鮮生地四錢

花粉一錢

銀花錢半

麥冬三錢

板藍根三錢

象川貝各三錢

炙蘇子三錢

炙姜蠶錢半

薄荷一錢後下

杏仁三錢

馬勃八分

鷓鴣欬丸二錢人煎

繆右

三月十三日

三診

脈緩滑較昨為佳。氣急鼻扇未淨除。亦較差減。舌苔紅絳而乾。如蒙血皮。此是熱入營份稍重。但得犀角當解。謹慎調護。可冀無險。

烏犀尖一分半磨冲杏

仁三錢

括萋霜錢半

細生地四錢

北沙參一錢

川連三分

川貝三錢

橘絡錢半

麥冬三錢

炙蘇子三錢

繆右

三月十五日

四診

沫痰甚多。肺虛且燥熱未淨。肺則較好。舌色光紅。痰不爽。大便不行。腕悶。喉症已告一段落。痧子尙未淨。最好更熨一二次。

括萋霜錢半 杏 仁三錢 釵 斛三錢 川 連三分

麻 仁三錢 歸 身三錢 象川貝各三錢 郁李仁三錢

橘 絡錢半 麥 冬三錢 北沙參錢半 炙蘇子三錢

梨 皮一个

繆右 三月十七日 五診

脈甚好。神氣亦好。氣急平。唇燥舌光紅。喉間尚乾痛。此是餘波。其急性肺病與喉痧已告一段落。現在癥結在陰不足。所以艱于成寐。甘涼補之。

西洋參錢半另煎 川 貝三錢 歸 身三錢 釵 斛三錢

橘 絡錢半 玉 竹一錢 細生地三錢 杏 仁三錢

麥 冬三錢 炒棗仁三錢研

浦右 三月十一日 初診

血改道而行。現在雖無妨。却有後患。因此亦乾血癆之一種。伏根於現在。發作于四十左右。故非速治不可。

綿 仲三錢炒 菟絲子三錢 歸 身三錢 製香附三錢

茯 苓三錢 枸 杞三錢 細生地三錢 陳阿膠 錢半 燉烱後下

艾 叶六分 琥 珀四分研丸吞草 薺 錢半

浦右 三月十八日 二診

腎虛與補腎藥無甚感覺。平補之劑。原非短時期可以取效。腹中有氣攻動。是兼有肝病。血不下行。非破血可以濟事者。還當補益。

全當歸三錢 綿 仲三錢炒 陳阿膠 錢半 蒲黃炒紅 花 錢半

菟絲子三錢 製香附三錢 生熟地各三錢 枸 杞三錢

琥 珀四分研丸吞炒子芩一錢 釵 斛三錢 佐金丸四分入煎

張左 三月十一日 初診

脈洪大而數。責責然鼓指。舌苔抽心。眼下有臥蠶。頸脉跳動。面無血色。此因血行不能達四末。心房勢力蹙。因起代償作用。所以見此脉。據色。心。病。腎。病。肺。病。肝病。胃病。脈洪大為有餘之假象。其實無在不虛。心為甚。將來是水腫。

歸 身三錢

茯 神三錢

梅 杞三錢

棗 仁三錢

綿 仲三錢

天麥冬各三錢

製香附三錢

菟絲子三錢

龜齡集一分冲

張左

三月十四號

二診

脚腫而亮。氣喘。頸脉跳動。是已成水腫。藥後所以感不適者。當即因龜集中戎鹽。因此病忌鹽。現在尺脉。鞭為腎無陽。據此。是喘為腎不納氣。腎水上泛而凌心。在理局方黑錫丹可用。右三部脉仍鼓指。亦已見虛象。病情甚不廉。大便不行。可另服子龍丸或十棗。每次約二分。明知虛不任攻。但及今攻之。補牢未晚。

愈遲則愈虛。措手不及矣。

老蘇梗一錢

旋覆花一錢包

杏仁三錢

薤

白八分

黑白丑各三分炒研

吳

萸四分

代赭石一錢煨研露製附塊八分

赤白苓各三錢

局方黑錫丹三分入煎

十六日改方加松節三分炒車前錢半

去老蘇梗代赭石旋覆花製附塊

加木瓜三錢

子龍丸即桂枝丹

甘遂大戟白芥子各五分

十棗湯方

大戟五分

甘遂二分米泔水浸一宿去黑水用

莞花五分炒

薈蘞五分炒

右藥研末去粗用肥大紅棗十個去皮核將棗肉與藥末同搗和爲丸如

菘豆大每服三丸每天一服不知加一服不知再加一丸得暢瀉爲度忌

食鹹物

謹案十棗陷胸抵當之類作丸進服退之最爲妥當此本孫真人法李東垣亦用之

受業孫永祚附識

蘭姨太

三月十二日

初診

遍身震動不止。色脉無恙。藏腑不病。病在神經纖維。表面雖覺病情甚奇。其實無生命之險。但亦不易取效。是以少服藥爲是。因醫生識此者少。盲人瞎馬。藥之危險。甚於病之危險。其餘病理。詳口說茲不贅。

天 麻三錢

虎脛骨三錢炙

夕 利三錢

釵 斛三錢

獨 活一錢

鈎 尖三錢

歸 身三錢

生白芍三錢

桑 枝三錢

滁 菊二錢

生 地三錢

川 貝三錢

回天丸半粒

薛寶寶

三月十二日

初診

發熱。舌色不化燥。胸脘痞悶。當然有積。但重心在外感。積不在腸。是陽明經症。未可攻。

竹 茹錢半

焦穀芽三錢

杏 仁三錢

查 炭三錢

茯 苓三錢

防 風一錢炒

川 連三分

薛寶寶

三月十四日

二診

熱退後再發。當是復感。色脉無恙。腕悶頸脉跳動。面紅熱在上。症情當出疹。但亦無妨。只須忌口。

前 胡錢半

象川貝各三錢

赤白苓各三錢

薄 荷一錢後下

杏 仁三錢

歸 身三錢

葛 根錢半

橘 紅錢半

炙 草六分

薛寶寶

三月十五日

三診

色脉神氣都好。熱亦將退。紅點是風斑。胸腕不悶。內中已無餘邪。明日當霍然愈。

歸 身三錢

枳 實一錢

薄 荷後下一錢

炙 草六分

竹 茹錢半 赤白苓各三錢 牡 蠣三錢 杏 仁三錢

茆 根去心三錢

十六日改方加查炭三錢 腹皮三錢 焦穀芽三錢

蘇官官 三月十三日 初診

發熱欬嗽。身有紅點。面部却無。喉頭紅腫作痛。此是痧子最忌牛黃清血。則痧子得出。又喉痛忌麝香。此病有險。當有劇變在後。

薄 荷一錢 象川貝各三錢 橘 紅錢半 葛 根一錢

杏 仁三錢 炙 草六分 炒牛蒡錢半 炙蘇子錢半

川 連三分

謹案讀此案可知牛黃清心丸紫雪丹六神丸所以誤事之故

受業孫永祚附識

涕黃痰黃。是從熱化。熱爲順。面色紅亦順。眼皮重。胸悶躁煩。是痧子尙未出透。當再用芫荽外熨。喉不痛亦好。是痧子不是麻。清之當差。

薄 荷一錢後下 川 連三分

鮮生地三錢

象川貝各三錢

葛 根一錢

枳 實一錢

杏 仁三錢

橘 紅錢半

淡 芩一錢

竹 茹錢半

赤白苓各三錢

炙 草六分

歸 身三錢

三月十五日

三診

蘇官官

痧子尙未全透。仍須外熨三五次。項間有核。既是舊病。當俟痧子愈後另治。現在舌根苔結。前半光紅。面部四肢微腫。此因有積。中宮不通之故。當以去積爲先務。積除。胸腕不悶。其熱自退。

川 連三分

枳 實一錢

歸 身三錢

葛 根一錢

括 蕒霜錢半

查 炭三錢

炙 草六分

淡 芩一錢

姜半夏一錢

腹 皮三錢

薄 荷一錢後下

杏 仁二錢

象川貝各三錢

十七號改方去葛根加赤白苓各三錢

麻仁三錢 川連改三分

蘇官官

四月一號

四診

面色不華。有黃涕。有時有血。項間有核。體氣不壯實。頭腦有熱。

滌 菊一錢半

歸 身三錢

釵 斛三錢

鈎 尖三錢

細生地三錢

桑 芽三錢

薄 荷一錢後下

萬全丹十五小粒吞服

許右

三月十三日

初診

月事淋瀝不淨。量多如崩。小腹不適。腰腿皆痠。舊有肝病。現在是腎藏衰弱為病。癥結在衝任。不能攝血。速止。尚無大害。

製香附二錢醋炒

鹿角霜一錢半

綿 仲三錢炒

逍遙丸一錢

炒黑荆芥八分

棕皮炭二錢

干角思二錢打碎西天 虎白二分研九分

艾 葉八分

蓮 鬚一錢半

玉液金丹一粒化服

許右

三月十五日 二診

脈頗平。面色不正當。舌色不正當。有濕。肝腎不衡。胃亦受病。月事淋瀝已止。崩
可免。濕邪上行。亦不妥當。當從清化。

鈎 尖三錢

桑 枝三錢

歸 身三錢

琥

珀三分研丸吞

龍 齒一錢半煨

薄 荷一錢

蓮 鬚一錢半

綿

仲三錢炒

枸 杞三錢

醋炒製香附

錢半

陳左

三月十四日

初診

頭眩心跳。爲勢甚劇。面色舌色隱黃。爪下亦無血色。據病歷是肝胆之氣上逆。
其無血色。據云是向來如此。然則本來有瘰癧病。此卽所謂貧血症。復經頓挫。虛
弱之心房不能任受。所以悸動異常。此有危險。亟予安綏。亢暴冀得轉危爲安。

炒棗仁三錢

歸 身三錢

龍 齒一錢半煨

炙 草六分

茯苓神各三錢

細生地三錢

釵

斛三錢

滁菊一錢

麥冬三錢

生白芍一錢

鈎

尖三錢

陳左

三月十五日

二診

心跳較好。仍眩。不能起。舌色不化燥。脉尚可。當再鎮之。

茯苓神各三錢

炒棗仁三錢研

炙

草六分

煨龍齒三錢

鈎尖三錢後下

細生地三錢

歸

身三錢

江西子一錢炒

春砂壳八分

十七號改方加炒車前三錢

秦艽一錢半

木瓜三錢

懷膝三錢

虎脛骨

三錢炙

去尖棗仁

煨龍齒改一錢半

繆小姐

三月十五日

初診

壯熱不效。面赤。舌色不化熱。手有紅點。此是痘。據症情當是副痘。然來勢不廉。

宜慎食避風。

葛 根一錢 防 風一錢炒 細生地三錢 歸 身三錢

秦 朮一錢半 赤白苓各三錢 炙 草六分

繆小姐 三月十七日 二診

脉舌都好。手脚瘦。有寒熱。是尙有外邪未達。紅點亦嫌不透徹。

薄 荷一錢後下 枳 實一錢 歸 身三錢 葛 根一錢

查 炭三錢 炙 草六分 竹 茹一錢半 腹 皮三錢

張左 三月十五日 初診

唇乾。舌質絳。大便結。皆熱象。病從熱化。吃薑當然不愈。脉氣亦不甚寬。手涼。以熱治熱。熱向裏攻。故如此。痛是積。

製香附三錢 竹 茹一錢半 秦 朮一錢半 枳 實一錢

查 炭三錢 草 薢一錢半 木 香一錢半 腹 皮三錢

防 風炒八分 枳實導滯丸四分 饅頭炭三錢

張左

三月十六日

二診

脈虛。起落却甚清楚。大便不行。不當過分勉強。覺腰痠氣急。是不可勉強攻下之證據。今日面色較好。精神恢復。大便當行。

綿 仲三錢

菟絲子三錢

羌 活四分

梔 皮八分姜炒

枸 杞三錢

秦 朮一錢半

釵 斛三錢

歸 身三錢

橘白絡各一錢

金匱腎氣丸一錢半入煎去渣服

十七號改方去金匱腎氣丸梔皮加麻仁郁李仁柏子仁各三錢 醋炒升

麻一分歸身改用潤的

三叔公

三月十五日

初診

完全欬不出。背部微形寒。傍晚有微熱。手掌亦熱。面色不華。肺虛於內。寒束于外。病已匝月。此種不是尋常傷風。不可輕視。藥後須嚴謹避風。

象川貝各三錢

炙草六分

炙款冬一錢

杏仁三錢

歸身三錢

炙桑皮一錢

橘紅一錢半

防

風一錢炒

鷓鴣欬丸二錢入煎

三叔公

三月十七日

二診

欬較爽。脈尚。可。面色不華。下有熱。先形寒。後發熱。有似乎瘧。其實不是瘧。是肺虛。

炙紫苑一錢

杏仁三錢

常山四分

炙款冬一錢

釵斛三錢

歸身一錢

象川貝各三錢

麥冬三錢

橘紅絡各三錢

細生地三錢

獺肝二分研沖

秦艽一錢半

防風八分

太乙丹半分研沖

高寶寶

三月十六號

初診

發熱。欬嗽。迷睡。苔厚而白。尚未化熱。是有積在陽明之經。手腕握有力。雖有涕淚。再延則瘳。

川 連三分

枳 實一錢

查 炭三錢

焦穀芽三錢

括蕒霜一錢半

竹 茹一錢半

腹 皮三錢

象川貝各三錢

杏 仁三錢

炙 草八分

歸 身三錢

赤白苓各三錢

葛 根一錢

高寶寶

三月十七號

二診

壯熱。欬不出目眇。舌苔厚白。躁煩。日輕夜重。此當出痧子。胃中有積。肺中有風。恐尚有五日以上病。

葛 根一錢半

象川貝各三錢

枳 實一錢

查 炭三錢

防 風一錢炒

杏 仁三錢

竹 茹一錢半

腹 皮三錢

川 連三分

淡 芩一錢

焦穀芽三錢

炙 草八分

歸 身三錢

高寶寶

三月十九號

三診

手涼汗太多。熱雖退。恐其再發。凡熱病。黎黎汗出。則弛張作陣。現在熱退。非真熱退。衣被須與氣候相得。大便行。甚好。裏面無積。病勢當減。

薄荷一錢後下

牡蠣三錢

象川貝各三錢

竹茹一錢半

浮小麥五錢

杏仁三錢

枳實八分

川連二分

橘紅一錢半

紅棗兩個去核

蕭右

三月十六號

初診

面色形不足。鼻中頰人王部隱青色。秉賦太弱。平日當見心跳頭眩。艱寐。經不調。及神經過敏症。現在欬嗽。是春寒外束。常吐血。則不能發表。據說以上諸症不見。然是肺腎病。肝無不病。大約稍遲。即諸症蜂起。

炙紫苑一錢

橘紅絡各一錢

炒黑荆芥五分

杏仁三錢

茜根炭三錢

炙桑皮一錢半

象川貝各三錢

炙款冬一錢

歸身三錢

綿仲三錢

菟絲子三錢

獺肝二分研沖

蕭右

三月十八日

二診

脣乾。舌尖絳。欬嗽夜甚。每晨吐血。昨予獺肝散。鼻中頰青色稍退。餘恙不見瘳。減陰虛肝王。如見肝症。則益發難治。

炙紫菀一錢

象川貝各三錢

釵斛三錢

炙桑皮一錢

杏仁三錢

橘絡一錢半

灸款冬一錢

麥冬三錢

茜根炭三錢

藕節五個

另清咽太平丸一粒含化

蕭右

三月廿二日

三診

是處形不足。疲倦是節氣關係。脈平舌尖絳而乾。是陰不足。藏氣不能與天氣相應。盛年有此。病情不廉。已不待言。

茆花一錢半

鈎尖三錢後下

釵斛三錢

桑枝三錢

滌菊一錢半

茜根炭三錢

丹皮五分

歸身三錢

佛手一錢 赤芍一錢

蕭右

三月廿五日 四診

吐血。色脉都形不足。而傍晚形寒。欬嗽久不愈。掌熱。頗具肺腎病條件。

炙紫苑一錢

炙款冬一錢

桑皮一錢半

川貝三錢

茜根炭三錢

地骨皮一錢半

麥冬三錢

杏仁三錢

常山三分

獺肝二分研冲

細生地三錢

釵斛三錢

橘絡一錢半

蕭右

三日卅日

五診

欬瘥減。形寒發熱除。神氣頗好。以色脉測之。病見機轉。是前方能彌患無形。良佳。

炙紫苑一錢

杏仁三錢

歸身三錢

釵斛三錢

川象貝各三錢

橘紅絡各一錢半

川棟肉八分炒

獺肝二分磨冲

麥 冬三錢

細生地三錢

延 胡五分炒

來喜

三月十六日

初診

舌質絳。舌面乾。面部血色不勻。爪下亦然。唇光皮緊。泄瀉三四月。現在雖止。項有結核。耳有膿。是處均形不足。

釵 斛三錢

杏 仁三錢

山茨菇一錢

歸 身三錢

象 貝三錢

細生地三錢

炙款冬一錢

橘 紅一錢半

九味蘆薈丸三分入煎

來喜

三月十九日

二診

脈滑而數。氣急。面色紅黃不勻。舌絳而剝。爪下無血色。先腹痛泄瀉。予蘆薈丸瀉減而虛症見增。當補。

歸 身三錢

細生地三錢

江西子一錢炒

釵 斛三錢

琥珀四分研丸吞綿 仲三錢炒

馮右 三月十七日 初診

面部腫。手脚亦腫。肺腎皆病。病得之產後。現在欬嗽。痰中夾血。頭眩耳鳴。腹瀉。舌根苔剝。胃腸亦有病。瀉與血均當止之。此病非短時期可愈。將來須加緊調理。有可愈之希望。

茜根炭三錢 綿 仲三錢炒 歸 身三錢 炙桑皮一錢

側柏炭一錢 菟絲子三錢 二神丸一錢半入煎 天麥冬各三錢

釵 斛三錢 小蘗炭一錢 藕 節五個 細生地三錢

玉液金丹一粒化服 炒荆芥四分

馮右 三月十九日 二診

脈略虛。吐血多許。而無其他感覺。略是倒經。倒經無妨。惟舌根苔剝。頭眩耳鳴。面部手脚皆腫。此則內藏有病。且頭緒較多。其癥結不在吐血。

赤 芍一錢半

川 棟肉七分

綿 仲三錢炒

白 薇一錢

歸 身三錢

延 胡五分

菟 絲子三錢

藕 節五個

懷 膝三錢

五 靈脂三分炒枯

製 香附一錢半

謝四少爺

三月十八日

初診

喉痧五日。壯熱不解。目赤。喉間白點不退。熱有弛張。病情甚不廉。面色微暗。胸腕雖不悶。痧點仍未透澈。膚紅。欬不爽。是痧子夾麻而出者。幸神志尚清楚。從速再事透達。更予外熨。明日當見輕減。

薄 荷一錢後下

杏 仁三錢

炙 姜蠶一錢半

赤 白苓各三錢

葛 根一錢半

淡 芩一錢

生 石膏三錢

茆 根三錢去心

象 川貝各三錢

炒 牛蒡一錢半研

炙 甘草六分

梗 通八分

無價散五厘冲

再用芫荽外熨每三點鐘一次

脈虛面色黃暗。舌色不化燥。患鼻淵。初起流膿。現在清涕有血。所以有此變化。當是藥力。所以有此病。關係先天。

薄 荷一錢後下 赤 芍一錢半 赤白苓各三錢 防 風一錢炒

葦 薈一錢半 歸 身三錢 辛 荳六分 二妙丸一錢入煎

滌 菊一錢半 枸 杞三錢 徙薪丹二分吞服

俞左 三月廿六日 二診

脈頗調。神色亦比較正路。鼻淵已差。尚有濁涕。是病未淨除。本當參補。

薄 荷一錢後下 葦 薈一錢半 綿 仲三錢炒 歸 身三錢

防 風一錢炒 二妙丸一錢入煎 枸 杞三錢 細生地三錢

辛 荳六分 赤 芍一錢半 菟絲子三錢 滌 菊一錢半

桑 芽三錢 鈎 尖三錢後下 萬全丹一分吞

丁官官 三月二十日 初診

發熱四日。有汗。舌尖光。苔厚。徧身骨楚。欬嗽完全不爽。病雖僅四日。肌膚見嘆燥。外邪未達。陰分已虛。法當見白痞。更須防其出痧疹。嚴謹避風忌口。可以漸愈。

白 薇一錢

象川貝各三錢

炙 草六分

薄 荷一錢後下

杏 仁三錢

淡 芩三錢

防 風一錢炒

橘 紅一錢半

炙蘇子一錢

川 連三分

腹 皮三錢

查 炭三錢

芎 根三錢去心

葛 根八分

丁官官

三月念二日

二診

病才七日。頗見虛象。欬嗽完全不爽。舌質絳。舌尖毛。苔不勻而液乾。神氣萎頓。脈象亦虛。春寒襲肺。見如此虛象。則不能發汗。若不從汗解。則欬總不得爽。其發熱是積。今日雖見大便。觀其糞色。可以測知腸胃不和。是當兩顧。至於調護。

象川貝各三錢 釵斛三錢 淡苈一錢 建曲一錢炒

杏仁三錢 防風一錢 扁衣三錢 腹皮三錢

歸身三錢 薄荷一錢 焦穀芽三錢 葛根一錢

鷓鴣欬丸一錢入煎

丁官官 三月廿四號 三診

肌膚嘆乾。手掌熱。是陰虛而熱。其表熱則已解。欬嗽痰不爽。肺燥故也。

麥冬三錢 歸身三錢 釵斛三錢 杏仁三錢

細生地三錢 茯苓三錢 象川貝各三錢 炙草六分

薄荷一錢後下 橘絡一錢半 括萋霜一錢半

汪左 三月二十日 初診

脈細而澀。舌苔薄而剝。舌質無血色。氣促。肌肉盡削。據此症情。肺腎心胃皆虛。胃虛之甚。故嘔。肺腎並病。故喘。脈澀舌無血色。故知心房亦虛。望八高年。衰弱。

太甚。極爲可慮。肺胃均宜參補。則痰反活動。心藏雖弱。却不能強心。因進強心藥。藥力過後。則反不如前。所以不可用。

仙露半夏一錢

川貝三錢

五味子二分

杏仁三錢

蛤蚧尾六分炙研沖綿

仲三錢

吉林正參八分另煎

麥冬三錢

人生再造丸半粒化服

汪左

三月紀二日

二診

舌色較昨爲佳。氣急亦平。此爲較好方面。脈左弦爲濇。少胃氣。右手更甚。此脈象較之前日實毫無進步。口常開。顴微腫。此爲腎虛之症。衰弱已甚。以節候測之。半個月內。仍有危險。

綿仲三錢

吉林正參一錢

川貝三錢剖去心菟絲子三錢

仙露半夏一錢

麥冬三錢

枸杞三錢

杏仁三錢

五味子三分

一神丸一錢半入煎

身三錢

五白各一錢

符右

三月念二日

初診

面色黃微浮。環昏隱青。舌色爪下都無血色。使血多許。遂至於此。病情不很妥當。此後一步是腫。其先見者是氣急而腫。便不可治。現在頭汗。心腎皆虛。飲食不下。肝胃亦病。止血為先務。其餘不及管帳。

四製香附

一錢半醋浸透炒炙乾

大生地四錢

枸

杞三錢

槐

米三錢姜炒

烏犀尖一分半磨冲川

斷一錢半

茯

神三錢

歸

身三錢

釵斛三錢

龍

骨一錢半煨

牡

蠣三錢

麥

冬三錢

符右

三月念四日

二診

便血不止。苦舌糙液乾。面色唇舌爪下都無血色。頭眩耳鳴。胸中泛噁。兼見形寒。脉行責責然。此因虛起代償作用。亟補之。

炙 芪一錢半

牛角腮三錢打碎炙炒槐米三錢

醋炒升麻一分

藥 盒 醫 案 第六期

四二

鹿角霜一錢

歸身三錢

棕皮炭三錢

大生地三錢

茯神三錢

生白芍一錢

蔣左

三月廿二日

初診

無風象。患濁。從心腎治。

巴戟一錢炒

龍骨三錢煨

琥珀四分研丸吞補骨脂八分炒

連鬚一錢半

楮實一錢

牡蠣三錢

赤白苓各三錢

芡實三錢

枸杞三錢

蛤蜊壳六錢生打

葶藶一錢半

菝菴三錢

蔣左

三月廿五日

一二診

濁較差。舌色從熱化。苦痰多。

赤白苓各三錢

澤瀉一錢

蓮鬚一錢半

橘紅絡各一錢

綿 仲三錢炒 治濁子午丸五錢入煎

金左

三月廿二日

初診

左目赤。右目有星。色脈尚平準。其寒熱是悍藥所致。亦尚無大害。疏解不誤。外邪除後。再事調理。

炒荊防各八分

草決明三錢

歸身三錢

滁菊一錢半

夜明砂五分炒枯

細生地三錢

鈎尖三錢

桑芽三錢

橘白絡各一錢

胆草杵碎泡湯去渣代水煎藥

受業孫永祚附識

謹案此方中龍膽一味。最須注意。

金左

三月廿五日

二診

藥後他無所苦。左目翳障較大。病頗深。恐不免失明。脈見虛象。血菀於上。當一面補虛。一面導之下行。

滁菊一錢

枸杞三錢

防風一錢炒

胆艸二分酒炒

草決明三錢

釵斛三錢

鈎尖三錢

夜明砂一錢炒焦枯

細生地五錢

石斛夜光丸一錢入煎

眼科杞菊地黃丸三錢入煎

黃左

三月廿五日

初診

色脉平正。舌苔黃厚。舌質絳。覺頭眩。欬嗽多清涕。有表邪。有積。積爲重。無妨。

前胡一錢半

枳實一錢

腹皮三錢

象川貝各三錢

竹茹一錢半

淡芩一錢

杏仁三錢

查炭三錢

防風一錢炒

黃左

三月廿八月

二診

色脉都好。熱亦清。惟尙欬。舌黃苔不化。有積滯而兼濕化。以故四肢無力。從濕化。則組織恆偏于弛緩一面也。

製小朴二分

枳實一錢

歸身三錢

虎脛骨三錢炙

杏 仁三錢 橘紅絡各一錢

卅號改方加赤白苓各三錢 梗通八分 絲瓜絡一錢半 桑枝三錢

李右 三月廿七號 初診

經淋瀝。三四月不淨。量多如崩。脉甚細。血色未變。腰不痠。腹不加脹。多帶。是非速止不可。且年事已高。血色變。即難治。

大生地五錢 牛角腮三錢打碎酒炙 琥珀五分研丸吞歸 身三錢

鹿角霜一錢半 蓮 鬚一錢半 棕皮炭三錢 綿 仲三錢炒

炒黑荆芥五分 醋炒製香附一錢半 炒子芩八分

李右 三月廿九日 二診

脉氣不寬。年事已高。而經行如崩。止之不止。大是難事。色脉並不化熱。是局部病。然虛甚。

細生地四錢 歸 身三錢 萸 肉六分 炒槐米三錢

綿 仲三錢炒 川 斷三錢 棕皮炭五錢 菟絲子三錢

藕節炭五個 龜齡集二分吞服

李石 三月卅一日 三診

血仍不止。略少而亡。色脉都無恙。是為血敗。本是難治之候。前方不誤。或藥力未及。穀增之。

大生地五錢 川 斷三錢炒 蓮 鬚一錢半 炒槐米四錢姜炒

綿 仲三錢炒 萸 肉炙八分 醋炒升麻二分 菟絲子三錢

五味子三分 天 冬三錢 藕 節五個炙 炒荊芥四分

龜齡集二分吞服

李右 四月一日 四診

血崩漸止。大約去愈期不遠。色脉無恙。腹不覺脹。雖未淨盡。已見機轉。

綿 仲三錢

黃 肉八分炙

牛角腮三錢打碎炙菟絲子三錢

五味子三分

炒黑荆芥四分

升 麻二分醋炒 藕 節五個

棕皮炭三錢

龜齡集二分吞服

莊左

三月廿九日

初診

徧身骨楚。頭痛尤甚。并感麻木。此亦風濕。因氣候關係。肝陽不潛。所以上行。色脉平正。畢竟不是大病。藥之當愈。

天 麻三錢

防 風一錢炒

虎 骨三錢炙

蒺 藜三錢

桑 枝一錢

歸 身三錢

獨 活一錢

木 瓜三錢

胆 草二分

小活絡丹半粒

莊左

四月卅日

一二診

頭痛。痛在後腦。覺脹。舌苔從熱化。當略清之。

滌 菊一錢半

防 風一錢炒

川 連二分

鈎 尖三錢後下

釵 斛 三 錢

細 辛 半 分

蔓 荆 子 炒 八 分

胆 草 二 分 酒 炒

歸 身 三 錢

翁 右

三 月 卅 日

初 診

面 色 隱 黃。略 枯。舌 露 底。苔 不 勻。夜 間 發 熱。多 帶。是 有 伏 濕。其 發 熱 是 春 寒 外 束。以 故 頭 痛 咽 痛。

白 薇 一 錢

薄 荷 一 錢 後 下

葶 藶 一 錢 半

蔓 荆 子 一 錢 炒

炙 姜 蠶 一 錢 半

桑 枝 三 錢

防 風 一 錢 炒

秦 艽 一 錢 半

川 連 三 分

翁 右

四 月 一 日

二 診

虛 甚。氣 血 並 虛。腎 虧 為 甚。照 例 伸 於 彼 則 絀 於 此。故 氣 血 不 並 虛。兩 者 並 虛。則 氣 不 支。外 邪 易 入。難 治。

革 蘇一錢半

秦 芫一錢半

龍 骨三錢煨

琥 珀五分研丸吞

歸 身三錢

荆 防各五分炒

綿 仲三錢

茵 陳一錢半

季君

四月二日

初診

發熱腹痛汗多。本是春溫。色脈均從熱化。不宜鴉片。誤服熱而上逆。所以嘔。舊有疝病。故痛在小腹。此不宜溫。

白 薇一錢

川 連三分

仙 半夏一錢

淡 芩一錢

括 蕪霜一錢半

秦 芫一錢半

炙 乳沒各三分去油絲瓜絡一錢半

葛 根一錢半

川 棟肉六分炒

細 辛半分

製 川烏二分

木 香八分

小 茴香六分炒研

外治陽和膏一張加元寸五厘研

加 搖桂心八厘

謹案細辛爲止痛而設。

受業孫永祚附識

藥 盒 醫 案 第 六 期

版 所 翻 必
權 有 印 究

鐵
樵
新
著

藥
金
醫
案



第
十
三
種
第
七
期

藥盒醫案

第七期

惲鐵樵著

黃左

四月二日

初診

面色舌色均作赭石色。此係血分不清。濁當是舊病。下行尙無大害。上行則劣。

炒荆防各八分

草

蘼一錢半

石

葦一錢

白

薇一錢

木通八分

蓮

鬚一錢半

豬

苓三錢

草

梢八分

萸肉六分炙

虎

珀四分研丸吞綿

仲三錢炒

萬全丹一分另吞

二妙丸一錢入煎

黃左

四月四日

二診

舌苔黃厚。其上罩黑霜。發熱是榮氣關係。因涉及血分。所以苔隱黑色。倘不再創藏氣。則無妨。

炒黑荆防各八分

草 蘼二錢

秦

朮一錢半

赤豬苓各三錢

藥分兩次服。早晚各一次。勿驟。

王左

四月九日 四診

血止。但仍未淨。脉較前為平。胸痛尚無妨。惟面色微浮。此層却甚要緊。

製附片 八分

茜根炭 三錢

桑枝 三錢

大生地 四錢

製香附 三錢

小薊炭 一錢半

烏犀尖 一分磨沖

麥冬 三錢

歸身 三錢

茯神 三錢

五胆墨汁 半酒盅

鮮童便 半酒盅

王左

四月十一日 五診

脉少胃氣起。落不寬。舌色仍隱黑。血亦未全止。但面色浮腫已除。此却是機轉。有甚大關係。假使面浮不退。血雖止亦無辦法。

大生地 四錢

茜根炭 三錢

歸身 三錢

天麥冬 各三錢

綿仲 三錢炒

茯神 三錢

製附片 八分

菟絲子 三錢

盛左

四月八日

初診

左脉弦。病症是客氣動膈。耳鳴。法當聾。何以有此。殊不明其故。欲得病愈。不能勉强做事。

鈎 尖三錢 菟絲子三錢 懷山藥三錢炒 秦 朮一錢半

製香附三錢 懷 膝三錢 綿 仲三錢 煨龍骨三錢

逍遙丸 一錢入煎 金匱腎氣丸 三錢入煎

盛左 四月十日 二診

耳鳴止。氣上衝較前稍好。但仍發作。脉澈底清楚。病由操勞來。當補腎。亦微有

濕邪在上

鈎 尖三錢後下 生石決三錢 製香附三錢 枸 杞三錢

滁 菊一錢半 龍 骨三錢煨 綿 仲三錢炒 赤白苓各三錢

懷 膝三錢 逍遙丸 一錢半入煎 菟絲子三錢 草 薢一錢半

藥 盒 案 醫 第七期

金匱腎氣丸三錢入煎萬全丹半分吞服

盛左

四月十四日

三診

色脉都好。病除十之九。現在腹部尚有氣竄動。稍稍覺悶。是可用藥調治。以後但能啖飯。便佳。

製香附三錢

潞黨參三錢

枸 杞三錢

木 香一錢半

綿 仲三錢炒

江西子一錢炒

姜半夏一錢半

菟絲子三錢

枳 實一錢

盛左

四月廿九日

四診

色脉都尚平。正脉略虛。舌色頗好。氣上逆。徧身發冷。衡量症象。當是勞復。

炒荆防各八分

煨龍齒三錢

赤白苓各三錢

茯 神三錢

歸 身三錢

逍遙丸一錢半入煎懷

膝三錢

製香附三錢

鮑右

四月十一日

初診

脉左大右小。右手無胃氣。舌色從熱化。患左乳結核已年餘。此須速治。積久且成乳岩。即非割不可。割則危險。

製香附三錢

細生地三錢

綿仲三錢

炙乳沒各三分去油

川連三分

天冬三錢

川棟肉八分炒

歸身三錢

釵斛三錢

丙種寶月丹二小粒吞服

另先用六神丸十粒。研油醋調塗。外用金黃如意散蜜糖厚敷。外蓋油紙。

鮑右

四月十四日

二診

藥後無甚出入。脉頗躁疾。舌色熱化。眠時自覺內熱。前方當再加消炎品。病程甚遠。非日夕可以取效。

天麥冬各三錢

玉燭一錢

綿仲三錢炒

大生地四錢

歸身三錢

菟絲子三錢

釵斛三錢

製香附三錢

山茨菇一錢 丙種寶月丹二小粒吞服

鮑右 四月廿日 三診

色脉尚好。舌苔不能勻。患盜汗。左乳有結核。此其病在腎腺。病源則從肝經來。乃肝王腎虧之候。照例無速效。

製香附三錢 煨龍齒三錢 歸身三錢 釵斛三錢

牡蠣三錢 綿仲三錢 天麥冬各三錢 逍遙丸一錢半

菟絲子三錢 浮小麥五錢 山茨菇一錢半 大生地三錢

鮑右 四月廿八日 四診

心房有病。其脉躁疾。法當心跳。頭眩而手脚軟。乳核是肝病。脇下為肝之部位。法當經不調而嘔。現在近乾嘔。是胃中寒。以故口味淡。

吳萸六分 逍遙丸一錢入煎 赤芍一錢半 秦艽一錢半

茯苓三錢 山慈姑一錢 懷膝三錢 青皮一錢

製香附三錢

歸身三錢

綿仲三錢炒

鮑右

四月卅日

五診

舌色脈象都好。現在經行感腹痛。仍乾噁兼見頭眩。當是內熱之故。其乳核當需以時日難求速效。

佐金丸三分入煎

山茨菇一錢半

菟絲子三錢

逍遙丸一錢

歸身三錢

枸杞三錢

茯苓神各三錢

綿仲三錢炒

炒荆芥五分

製香附三錢

滁菊三錢

錢左

四月十四日

初診

脈洪數。舌苔鬆浮。咳嗽痰稠自汗盜汗。氣促。面色不華為腎虧。病屬由腎傳肺者難治。

釵石斛三錢

杏仁三錢

製香附三錢

天麥冬各三錢

橘紅絡二錢

茯苓神各三錢

象川貝各三錢

五味子四分

旋覆花一錢包 薄 荷後下一錢 煨龍骨三錢 牡 蠣三錢

細 辛一分

錢左 四月十六日 二診

脉弦堅而無胃氣。欬嗽痰多。咯痰如肥皂水。此從氣泡絡出。兼見自汗盜汗。則其病為損。

炙紫菀一錢 川象貝各三錢 蛤蚧尾三分炙研沖 炙款冬一錢

炙桑皮一錢半 炒烏藥八分 天麥冬各三錢 杏 仁三錢

獺 肝二分研沖 浮小麥五錢 牡 蠣三錢 金匱腎氣丸入煎三錢

錢左 四月十九日 三診

欬嗽沫痰。自汗盜汗。都見減少。氣急亦較差。脉起落清楚。惟太數。舌從熱化。自覺喉間熱。艱於成寐。是陰虛而熱損症。藏器感覺最敏。有如天秤。小有損益。便

炙紫苑一錢

浮小麥五錢

象川貝各三錢

牡蠣三錢

炙款冬一錢

杏仁三錢

蛤蚧尾炙研吞六分

歸身三錢

天麥冬各三錢

桑皮三錢

獺肝二分研吞

釵斛三錢

綿仲三錢

菟絲子三錢

菴蓉三錢

橘紅絡各一錢半

錢左 四月廿二日

四診

寒。脈起落清楚。惟虛甚。自覺無神氣。常瞌睡。其虛在腎。舌色從熱化。當是上熱下

歸身三錢

枸杞三錢

牡蠣三錢

綿仲三錢

川棟肉八分炙

浮小麥五錢

菟絲子三錢

釵斛三錢

龜齡集三分吞服

鮑寶寶

四月十五日

初診

泄瀉完穀。唇紅舌苔結。却不發熱。此病在太陰。閱時已兩候。病屬寒。而上焦已

之太早所致。其肺脹大。胸背皆隆起。且血色素有變化。雖無生命之險。却不易治療。

炒烏藥八分

杏 仁三錢

乾姜炭二分

製香附三錢

川象貝各三錢

五味子四分

茯 神二錢

橘紅絡各一錢

細 辛八厘

歸 身三錢

牡 蠣三錢

浮小麥五錢

謹案。氣管中有痰。不得出者。必須乾薑五味細辛乃出。陳脩園用之。傷風欬嗽。初起者。嫌其病輕藥重。

受業孫永祚附識

虞二小姐

四月十九日

二診

色脉較好。畢竟慢性病為日淺。則無甚出入。其肺脹以漸調理。當能復元。

炙紫苑一錢

杏 仁三錢

麥 冬三錢

象川貝各三錢

歸 身三錢

枇杷葉三錢去毛

橘紅絡各一錢

炙 草八分

牡 蠣三錢

虞二小姐

四月廿二日

三診

肺脹較減。面色尙未轉。亦仍欬易汗。舌苔鬆浮是虛象。但現在不可補如其進。補肺必再脹。俟欬全除後補之。可以不再發。

炙紫苑一錢

竹茹一錢半

杏仁三錢

歸身三錢

炙款冬一錢

焦穀芽三錢

牡蠣三錢

炙草六分

枳實一錢

象川貝各三錢

浮小麥五分

賴橘紅四分

虞二小姐

四月廿六日

四診

脉象不算壞。舌色已轉好。面色甚劣。規矩權衡不合。病暫去其小半。尙須以漸調理。

熟地三錢

杏仁三錢

歸身三錢

炙紫苑一錢

象川貝各三錢

牡蠣三錢

炙款冬一錢

麥冬三錢

賴橘紅五分

炙草六分

虞二小姐

四月卅日

五診

神色呼吸血色均較前為佳。規矩權衡亦復合度。病機已轉。嗣後只須于攝養方面注意。其肺中所蘊外邪。已經清楚。擬玉屏風散主之。

炒防風 八分

川 貝 三錢

歸 身 三錢

麥 冬 三錢

炙黃芪 一錢半

杏 仁 三錢

茯 苓 三錢

炙款冬 一錢

橘 紅 一錢半

章右

四月十七日

初診

小腹劇痛。帶下白色。如崩。亦有黃時。瘡甚。神色形不足。見自汗盜汗。病屬虛損。虛在腎。掌熱而乾。是將作骨蒸。肌肉當削。如其欬而喘。則不能持久矣。

延 胡 八分炒

菟絲子 三錢

琥 珀 四分研丸吞釵

斛 三錢

川棟肉 八分炒

黃 肉 四分

萆 薢 一錢半

蓮 鬚 一錢半

綿 仲 三錢

五味子 三分

歸 身 三錢

象乳香 四分去油

木香一錢半 製香附三錢

另用陽和膏貼小腹。加搖桂心半分。研末。元寸三厘。研細。

章右

四月十九日 二診

脉甚細。起落不寬。呼吸略促。下沫如痢後重。小腹痛。自汗盜汗。其白崩則已減。少。面色稍亮。二三日內。其病當差。惟大虛倉猝不能復元。

油當歸三錢

綿仲三錢炒

川連三分姜炒

白頭翁三錢酒洗

萆薢一錢半

炒黃柏三分

釵斛三錢

木香一錢半煨

製香附三錢

蓮鬚一錢半

乳香三分炙壓去油炒白芍一錢半

牡蠣三錢

浮小麥三錢

廿一日改方除黃柏

章右

四月廿二日 三診

汗多脚冷。脉軟緩起。落不寬。經行色鮮。量多。小腹微脹。此不為正當。慮其崩。以

前種種不適。則均已瘥除。補之。

歸 身三錢

綿 仲三錢炒

川 斷一錢半

艾 叶六分

製香附三錢

菟絲子三錢

牡 蠣三錢

茯 神三錢

枸 杞三錢

浮小麥五錢

大生地四錢

橘紅絡各一錢

陳阿膠一錢半蛤粉炒後下

康左

四月廿日

初診

脉頗好舌色亦尚好。面色焦黃。腹中有塊。不能飽食。飽則脹。嘔綠水。病已五六年。當以治胃為先務。能吃不嘔。然後更議其他。

製小朴二分姜炒

人參鬚一錢另煎

姜半夏一錢

青陳皮各八分

製香附三錢

釵 斛三錢

關虎肚一錢半炒香茯苓神各三錢

焦穀芽三錢

脅下有塊。嘔綠水。止之不止。此病在胃。其源在肝。改從少陽治。

柴 胡八分 川 連三分 橘白絡一錢 枳 實一錢

製小朴三分 淡 芩一錢 竹 茹一錢半 姜半夏一錢半

人參鬚七分另煎 生 薑一小片

康左 四月廿六日 三診

得小柴胡嘔略止。進食仍脹。舌色脉象都好。腿痠當是虛。因不能進食。故虛。

柴 胡一錢 青陳皮一錢 歸 身三錢 枳 實一錢

姜半夏一錢半 製小朴三分姜炒 製香附三錢 川 連三分

關虎肚一錢炒

謹案。關虎肚乃是治胃神經之藥。陳蓮舫方常用關虎肚戍腹米。却未知其認

識如何

受業孫永祚附識

王寶寶 四月廿四日 初診

先欬嗽有血。旋發熱六日不退。口唇焦。面形苦。舌邊光。舌面潤。滯下紅凍。次數頻。其內藏已傷。表裏病均未除。是有危險。

煨葛根一錢

炒扁衣三錢

白頭翁三錢酒洗

木香一錢半

薄荷一錢後下

炒建曲一錢

油當歸三錢

川連炭三分

竹茹一錢半

枳實一錢

王寶寶

四月廿五日 二診

唇乾舌絳。神氣萎頓。肌膚曠乾。下痢裏急後重。次數頻。表熱不高。是痢疾之重者。

油當歸三錢

釵斛三錢

木香一錢半

白頭翁三錢酒洗

枳實一錢半

川貝三錢

川連炭三分

竹茹一錢半

杏仁三錢

括蕞霜一錢半

色脉都形不足。舌邊光苔結下痢後重依然。攻之則嫌其虛不攻則痢不得止亦難治之候。

煨葛根一錢

川連三分姜炒

木香一錢半

油當歸三錢

釵斛三錢

川芎四分

白頭翁三錢酒洗

細生地三錢

枳實導滯丸四分入煎

王寶寶

四月廿八日

四診

神氣較好。脉亦平正痢次數減少。但未淨除。且舌色絳燥毛刺。其陰分已傷不能再事攻下。幸不發熱可以參補。慎勿受涼。

釵斛三錢

川連炭三分

杏仁三錢

西洋參一錢半另煎

油當歸三錢

象川貝各三錢

木香一錢半

白頭翁三錢酒洗

茯苓三錢

枳實導滯丸四分入煎

章官官

四月廿七日

初診

神色昏迷。面色晦滯。目岐。目光無神。項反折。咬牙。病已入大腦。呼吸急促。是肺亦病。曾經抽脊髓。打強心針。而現狀如此。是已由急性轉入慢性。恐難挽救。

薄 荷一錢

秦 艸一錢半

歸 身三錢

鈎 尖三錢

天 麻三錢

細生地四錢

蠍 尾二分炙研沖獨

活一錢

犀角尖一分半

沖辟溫丹一分研極細沖服

章官官

四月廿七日下午

二診

藥後略見機轉。頭仍後仰。呼吸粗而短。汗黏。牙關仍勁強。凡此皆屬未除之險象。手足溫。頭熱。目光正路。顧盼較敏活。脉緩滑有序。凡此皆屬佳象。此種大腦症。往往見機轉之後。翌日仍見敗象。故現在雖好。不宜樂觀。舌色脉象。均不能用溫藥。是一難事。

象 貝四錢

獨 活一錢

川 連三分

薄 荷一錢半後下

鈎 尖四錢後下 烏犀尖三分磨沖分六次

天 麻二錢

蠍 尾四分去毒炙研沖 釵石斛三錢 辟瘟丹二粒研極細分六次沖

此藥分六次服。每次隔二點鐘。多至三點鐘。大約十五個鐘點吃完。犀角
蠍尾辟瘟丹均分六次沖

章官官 四月廿八日 三診

頭仍後仰。神氣較清楚。而萎頓殊甚。呼吸及胸而還。出入若窒。大便不行。舌色
不化燥。虛甚。不能攻。都是吃緊關頭。深慮其尚有變端。

烏犀尖一分半磨沖 麻仁三錢 蠍尾一錢半炙研沖 歸身三錢

枳實一錢 柏子仁三錢 秦艽一錢半 郁李仁三錢

細生地三錢 獨活一錢 辟瘟丹一分研極細沖

章官官 四月廿九日 四診

神色脉象都好。惟頭仍後仰。舌邊光。欬劇。大便不行。欬為病毒出路。大便非通

不可。然須防其陷。

象川貝各三錢 竹茹一錢半 蠍尾二分炙研冲杏仁三錢

瓜蒌三錢 虎骨三錢炙 枳實一錢 獨活一錢

歸身三錢 枳實導滯丸一錢入煎 辟瘟丹半分研極細分次冲服藥亦分二次每次隔五點鐘

章官官 四月卅日 五診

頭仍後仰。其餘都好。大便行得寐。要吃。均屬顯然機轉。惟不易消化之物不可吃。胃神經與脊髓神經為一個系統。胃中有積。則脊髓炎益發難治。

薄荷一錢後下 蠍尾一分炙研冲 釵斛三錢 細生地三錢

鈎尖三錢後下 獨活一錢 赤白芍各三錢 胆草二分

歸身三錢 秦艽一錢半 辟瘟丹一粒四分之一化服研極細

章官官 四月卅日下午

有支氣管炎症。不測在旦夕之間。勉力以盡人事。此病忌受熱。路遠。車馬重。亦是重要原因。

細 辛一分

川 貝三錢

獨 活一錢

五味子四分

防 風一錢

胆 星四分

胆 草三分

虎脛骨三錢炙

杏 仁三錢

川 椒三分去目炒天

麻三錢

蠍 尾二分炙研入煎

另烏犀尖二分磨。蠍尾二分炙。蜈蚣一節炙去足。胆草四分元寸。五厘。冰片三厘。

右藥分別研末。去粗。再合研。令極細。每服一方分容積。藥末用煎藥過服。藥後如得寐。勿驚動。

章官官

五月一日

七診

頭頸已不向左傾。惟仍後仰。現在頭頸後仰。不是重要之點。吃緊處在目下視。黑珠向下。如此則腦中灰白質當腫脹。第二吃緊處是氣急。皆屬萬分難治之候。老實說無多把握。現在不是風寒為病。當略補以顧正氣。

西洋參一錢半另煎杏 仁三錢 釵 斛三錢 天 麻三錢

川 椒三分去目炒北沙參一錢 橘 紅一錢半 胆 草三分

虎脰骨三錢炙 歸 身四錢 麥 冬三錢剖 川 貝三錢

蠍 尾二分炙研冲灸姜蠶一錢半 防 風一錢炒 秦 苳一錢半

至寶丹 一粒分兩次冲服研極細

章官官 五月二日 八診

頭頸已不強。亦不氣急。目珠不向下。神氣好。能說話。大便行。都好。有此成效。出乎意料之外。是有命焉。現在只須平劑調理。

釵 斛三錢 虎脰骨三錢炙 象川貝各三錢 麥 冬三錢

秦 苳一錢半 茯苓神各三錢 歸 身三錢 杏 仁三錢

焦穀芽三錢 辟瘟丹 一粒四分之一化服

己虛。

釵斛三錢

歸身三錢

象川貝各三錢

尖三錢後下

麥冬三錢

細生地三錢

杏仁三錢

橘絡一錢半

茯神三錢

生石決三錢打

炙款冬一錢

焦穀芽三錢

莫右

五月一號

初診

脈至數不清楚。面喘左眼跳動略無停息。時腹脹便約帶下如注。脹是代償。屬虛脹。肝腎皆病。血行不得通。故筋惕肉瞤。其帶是白崩。

歸身三錢

秦艽一錢半

佛手一錢半

綿仲三錢炒

釵斛三錢

橘紅絡各一錢

菟絲子三錢

麥冬三錢

莫右

五月二日

二診

昨日本非治風之藥。乃服後得效。此真心理作用。不足為訓。大便不暢。可以攻

下但決非尋常攻藥。擬者婆丸導之。須吃淨素避風。

天 麻三錢 秦 朮一錢半 菟絲子三錢 人參鬚一錢半另煎

獨 活一錢 釵 斛三錢 蠍 尾一分炙研沖歸 身三錢

綿 仲三錢炒 天麥冬各三錢

先服丸藥一粒。須於帶餓時用開水吞。下服丸藥後兩點鐘。方可服此藥。

莫右 五月三日 三診

眼皮跳動略好。脉頗亂。兩至并一至。心房有病。將來當水腫。現在無問題。衡量色脉當補。二日後。方可再攻。

江西子一錢炒 歸 身三錢 菟絲子三錢 獨 活一錢

秦 朮 錢半 茯 神三錢 蠍 尾 分炙研中帛 中三錢少

莫右

五月十六日

四診

舌苔黃厚內熱頗盛。頭痛腹脹略好。跳動雖略減。不足言。

鮮生地五錢

杏仁三錢

天麻三錢

釵斛三錢

括蕒霜一錢半

獨活一錢

天麥冬各三錢

麥冬三錢

蠍尾二分

虎脛骨三錢炙

虎珀四分研丸吞回天丸半粒自加藥化服

莫右

五月十九日

五診

慢性風病。徧身熱化。苔黃口苦。眩而耳聾。虛甚而兼神經鈍麻。難治。但亦無大害。

括蕒霜一錢半

釵斛三錢

獨活一錢

綿仲三錢炒

仙半夏一錢半

天麻三錢

蠍尾二分炙研冲蓮

鬚一錢半

川連三分

虎脛骨四分炙

虎珀四分研丸吞歸身三錢

知母一錢

天冬三錢

製香附三錢

回天丸半粒

莫右

五月廿五日

六診

風症見差減。經年餘不行。舉動常小覺不仁。當補血。

歸身三錢

滁菊一錢

細生地三錢

菟絲子三錢

天麻三錢

桑枝三錢

釵斛三錢

枸杞三錢

虎骨三錢炙

鈎尖三錢

綿仲三錢

虎珀四分研丸吞

製香附三錢

西洋參一錢半另煎回天丸一粒化服

張右

五月七日

初診

脈緩軟。舌苔露底。寐不酣。四肢痙攣。背脊髓神經緊張。心宕。此皆血不足。可以養營。

炒潞黨錢半

枸杞三錢

歸身三錢

釵石斛三錢

棗仁三錢

張右

張右

五月九日

二診

遍身暈動已四個月。舌色鮮明。心悸艱寐。血少。神經失養。因而成風病。屬慢性

虛症。年事亦高。難得速效。

者婆丸 一小粒自加吞服烏犀尖一分磨冲炒棗仁三錢

釵斛三錢

天麻三錢

珍珠母二錢

煨龍骨二錢

麥冬三錢

蒺藜三錢

細生地三錢

硃茯神三錢

歸身三錢

獨活八分

張右

五月十日

三診

據說遍身暈動依然。診脈時則不見其動。當是陣發適值其間歇之時。然有間歇時即好。脈舌都較前日為佳。舌色已不鮮明。大便行後。當更見佳象。

烏犀尖一分磨冲

煨龍骨三錢

釵斛三錢

細生地四錢

藥盒醫案 第七期

三二

薄 荷一錢後下 虎 骨三錢炙 歸 身三錢 人參鬚一錢

胆 草二分酒炒 天 麻三錢 茯 神三錢 獨 活一錢

者婆丸 一小粒吞服

張右 五月十一日 四診

息。已得大便秘。都正路。肌肉暈動未除。此本非旦夕間事。須以時日。當有好消

虎脛骨三錢炙 茯 神三錢 逍遙丸一錢半入煎細生地五錢

製香附三錢 煨龍骨三錢 獨 活一錢 棗 仁三錢

歸 身三錢 天 麻三錢 秦 朮一錢半 防 風一錢炒

釵 斛三錢

長古 五月十三日 五診

屬最健全治法

鮮生地四錢

獨活一錢

歸身三錢

蒺藜三錢

釵斛三錢

蚤休二分

虎骨三錢炙

生石決三錢打

川連三分

防風一錢炒

知母一錢

鈎尖三錢後下

張右

五月十五日

六診

背脊抽搖不止。自汗盜汗。胸腕不適。脉氣亦不寬。衣被太多。不免受熱。其抽動是風。風無危險。自汗盜汗有危險。

生白芍一錢半

茯苓三錢

糯稻根鬚一錢半

牡蠣三錢

棗仁三錢

歸身三錢

龍骨三錢

浮小麥五錢

辟瘟丹

半粒化服

五味子三分

張右

五月十六日

七診

背脊抽搖不止。汗略少。仍不能除覺頭眩。病在心。當從小腸瀉之。

川 芎四分 茯 神三錢 細生地三錢 獨 活八分

龍 骨二錢煨 棗 仁三錢炒 木 通一錢 生白芍錢半

牡 蠣三錢 五味子三分 赤白苓各三錢 歸 身三錢

浮小麥五錢 天麥冬三錢 虎 骨三錢炙

錢寶寶 正月九日 初診

蟲是虯癢因蟲。所以有蟲。因積食物太多。消化力不及。穀舌苔厚而結。是食積證據。食多且雜。為生蟲原因。腹硬是疝積初步。宜屏除一切硬物。否則病不愈。藥亦不靈。

枳 實一錢 腹 皮三錢 葛 根一錢 竹 茹錢半

杏 仁三錢 川 連三分 查 炭三錢 木 香錢半

九味蘆薈丸六分入煎

腹痛。痛時唇色發白。手常自擗鼻。照例是蟲。但此外蟲之證據不顯。宜先與輕劑。

木香 錢半

歸身 三錢

查炭 三錢

建曲 一錢炒

使君子 七粒去壳炒入煎

腹皮 三錢

焦穀芽 三錢

茯苓 三錢

錢寶寶

五月十三日

三診

熱已退。汗多當止之。虻蟲須三數日方下。面黃肌瘦。須二十日方變好。肌表不固。容易感冒。不可多衣。亦不得受涼。

牡蠣 三錢

炙草 六分

焦穀芽 三錢

浮小麥 五錢

焦白朮 一錢

茵陳 五分

歸身 三錢

茯苓 三錢

馮右

五月十一日

初診

脈氣全不寬。胸腹皆痛。舌尖微剝。面色微隱青。病已十餘日。泛噁脇下痛為甚。

柴胡 五分

製香附 三錢

木香 一錢半

枳實 一錢

釵斛三錢

製香附三錢

綿仲三錢炒

生熟地各三錢

茯神三錢

菟絲子三錢

砂仁八分研後下
枸杞三錢

佛手一錢半

關虎肚八分炒

川貝三錢

馮右

五月廿九日

六診

脈有胃氣。神色尚好。胃口不好。欬嗽痰多未除。舌根剝。不能用香燥藥。故尋常開胃之品。都不適用。經行腹痛。可略溫之。

釵斛三錢

綿仲三錢炒

枸杞三錢

製香附三錢

熟地三錢

菟絲子三錢

川斷三錢

西洋參一錢半另煎

金匱腎氣丸三錢入煎

丙種寶月丹二小粒吞服

鄔官官

五月十三日

初診

面重舌根苔厚。却有濕氣。當是易有責。脾胃不日易開。文重。

二妙丸一錢入煎 檳榔四分

姜半夏一錢

赤白苓各三錢

歸身三錢

鄔官官

五月十五日

二診

神氣較爽慧。腫亦略退。脉舌正路。病機已轉。濕瘡是內邪外達。多乃益佳。

枳

實一錢

腹

皮三錢

赤白苓各三錢

竹

茹一錢半

歸

身三錢

秦

朮一錢半

焦麥芽三錢

二妙丸

一錢入煎

橘

葉一錢半

鄔官官

五月十七日

三診

脉舌均正路。濕瘡愈發愈多。裏面却甚清楚。本說瘡多乃佳。裏面清楚。其瘡無來源。不久即自愈。千萬勿外治。

枳

實一錢

木

通一錢

炙姜蠶一錢半

豨簽草一錢半蒸晒

竹

茹一錢半

二妙丸一錢半

焦麥芽三錢

細生地三錢

赤白苓各三錢 歸身三錢 腹皮三錢

鄔官官 五月廿日 四診

濕瘡灌膿。較前更多。手痛。脈則甚好。候其色澤。尙有些微餘濕。再發出少許。其病當愈。

防己四分 木通八分 歸身三錢 茵陳一錢

細生地三錢 生苡仁三錢 二妙丸一錢半 赤豆一兩泡湯代水

麥芽三錢

版 所 翻 必
權 有 印 究

鐵樵新著

藥盒醫案



第十三種第八期

藥 盒 醫 案

第八期

惲鐵樵著

李左

五月十三日

初診

面色焦黃。舌苔厚且結。脉好。呼吸略促。吐血不停止。體育競爭。脾胃均受傷。氣管亦必有傷。病屬痺。其血中成分不平衡。故見此面色。照例不能再讀書。

檳 榔四分

焦穀芽三錢

茜根炭三錢

赤白苓各三錢

枳 實一錢

茵 陳一錢半

杏 仁三錢

川 貝三錢

歸 身三錢

大溫中丸八分入煎

謹案此乃傷力發黃與膽汁入血發黃者有別說詳金匱翼按

受業孫永祚附識

李左

五月十五日

二診

面色略為正路。自己亦覺稍好。舌苔厚而燥。中間一塊潤。是有濕有冷。汗當止。

之。

茵 陳一錢半 歸 身三錢 茜根炭一錢半 防 己四分

牡 蠣三錢 焦穀芽三錢 赤白苓各三錢 茯 神三錢

薏 仁四錢 大溫中丸四分入煎

李左 五月十八日 三診

病除其半。濕已化。面色未轉。腸中有積。胃氣不降。故頭眩。

茵 陳一錢半 查 炭三錢 赤白苓各三錢 炙 草六分

枳 實一錢 腹 皮三錢 杏 仁三錢 麥 冬三錢

竹 茹一錢半 焦穀芽三錢 歸 身三錢

李左 五月廿四日 四診

脈甚好。舌苔亦尚平正。面色焦黃。較前為差減。眠食俱佳。血亦不吐。是病除。然

原氣未復。須靜攝。否則勞復。勞復更不能台。

歸身三錢

川貝三錢

杏仁三錢

赤白苓各三錢

細生地三錢

北沙參一錢

橘紅一錢半

綿仲三錢炒

赤豆二兩泡湯代水 大溫中丸四分入煎

樂右

五月十四日

初診

脈滑而散。面色陰黃。此是貧血症。心房病。其面部已發腫。照例不能持久。其痢疾爲另一件事。現在先予治痢。

油當歸三錢

木香一錢半

枳實一錢

白頭翁三錢酒洗

腹皮三錢

炒白芍一錢半

川連三分

查炭三錢

枳實導滯丸四分入煎

樂右

五月十五日

二診

脈轉數。殊躁疾。下痢紅凍。不腹痛。面色晦而浮。據此脈象。有大危險。舌色糙而剝。亟補之。

西洋參一錢

白頭翁三錢酒洗

油當歸三錢

釵斛三錢

川連炭二分

木香一錢半

細生地三錢

牡蠣三錢

樂右

五月十六日

三診

脉象神氣較前為佳。左脉尚數。舌尖亦尚剝。病機已轉。但尚未除。舊有本原病。不能慎攝。總不妥當。

釵斛三錢

白頭翁三錢酒洗

茯苓神各三錢

細生地三錢

油當歸三錢

川連二分炒炭

木香一錢半

牡蠣三錢

浮小麥五錢

樂右

五月十八日

四診

面無血色而晦。脉數呼吸促。心肺均熱且弱。貧血故色晦。先是下痢。現在完穀。上盛下虛。腎氣收斂。難治。

二神丸八分

浮小麥五錢

木香一錢半

川連炭三分

牡蠣三錢

另用辟瘟丹一粒打碎置當臍外蓋清涼膏

樂右

五月十九日

五診

脈數痢略差未除轉屬水瀉本原太壞仍有險

歸身三錢

二神丸一錢入煎

赤白苓各三錢

牡

蠣三錢

製香附三錢

白頭翁三錢酒洗

浮小麥五錢

茯

神三錢

木香一錢半

樂右

五月廿二日

六診

痢已除。脈無胃氣。舌苔露底。欬嗽痰稠。是肺虛。傍晚潮熱。肌膚甲錯。此營枯也。病屬本元。難治。

西洋參一錢半另煎象川貝各三錢

製香附三錢

釵石斛三錢

有八胡

五

杏 仁 三 錢

硃 茯 神 三 錢

天 麥 冬 各 四 錢

橘 紅 絡 各 二 錢

鮮 生 地 四 錢

歸 身 三 錢

炙 草 六 分

丁 右

五 月 十 六 日

初 診

環 唇 色 青。經 阻 腹 脹。衝 任 不 通。故 常 升 火。將 來 病 在 腰 骶 神 經。必 見 腰 痠 痛 腿 痿 不 於 行。現 在 有 時 神 志 不 清 楚。是 病 已 入 神 經 系。難 治。

歸 身 三 錢

川 棟 肉 八 分 炒

炙 鼈 甲 三 錢

延 胡 八 分

柴 胡 四 分 炒

綿 仲 三 錢 炒

葶 藶 一 錢 半

丁 右

五 月 十 九 日

二 診

環 唇 青。經 阻。大 便 不 暢。有 時 頭 腦 不 清 楚。而 耳 聾。夜 不 安 寐。已 久。藥 後 腹 脹 略 差。他 無 感 覺。

骨 三 錢

炙 龍 甲 三 錢

尤

香 一 分 半 磨 沖 細 生 地 三 錢

丁右

五月廿一日

三診

脉弦微。舌光潤。頭眩。眼花。胸脘亦感不適。目眇為肝王。艱於成眠。是當養陰。

西洋參三錢

製香附三錢

炒棗仁三錢

釵斛三錢

青陳皮各一錢

歸身三錢

天麥冬各四錢

茯苓神各三錢

煨龍齒三錢

沈香曲一錢

滁菊二錢

鈎尖三錢

佛手一錢

陳左

五月廿日

初診

壯熱有汗。口味淡。却渴而引飲。溲不多。舌苔隱黑斑。呼吸粗。迷睡。此溫熱之挾濕者。病才昨日起。治之早。當然無害。

葛根一錢

枳實一錢

梗通八分

查炭三錢

淡岑一錢

竹茹一錢半

車前一錢半炒

腹皮三錢

川 連三分

赤白苓各三錢

花 粉一錢

防 風八分炒

秦 朮一錢半

陳左

五月廿二日

二診

脈洪滑。熱不退。偏身覺重。疲甚而不能安寐。有濕而又口渴。舌邊隱黑。是有瘀。內熱亦重。故微煩。

炒山梔一錢

川 連三分

梗 通八分

炒香豉三錢

淡 芩一錢

秦 朮一錢半

白 薇一錢

赤豬苓各三錢

炒車前一錢半

歸 身三錢

茅 根三錢去心

花 粉一錢

陳左

五月廿三日

三診

面色已轉。脈亦平正。現患效。照例效為餘邪出路。不足為患。但舌色隱黑。心肺

部分有寒。比是本病。與此寒熱無異。且具火飲。丁丁同系。

杏仁三錢 炙蘇子一錢半 茯苓 神三錢 淡 苓六分

炙桑皮一錢 歸身三錢 炒梔皮八分 白 薇一錢

陳左 五月廿四日 四診

脈洪滑而數。面赤。舌隱黑。唇乾。氣急。掌熱。欬則膈旁痛。胸脘悶甚。夜不得寐。洩赤。症屬副傷寒。膈痛是肋膜炎。腫病象雖重。亦溫熱常態。其所以重。當是復感。病未除。即出門。再加感冒故也。

白 薇一錢 川 連二分 炙蘇子三錢 茆 根三錢去心

淡 苓一錢 括 蕪霜一錢半 川 貝三錢 梨 皮二個

杏 仁三錢 知 母一錢 葛 根八分 枳 實一錢

竹 茹一錢半 釵 斛三錢 赤豬苓各三錢

陳左 五月廿五日 五診

脈仍數。熱仍高。亦仍未能安眠。頭汗是有積。證據病從宴會後起。有積是意中。

事。心煩口渴。胸中阻窒而熱化。故如此。

竹葉七片

括蕪霜一錢半

杏仁三錢

焦穀芽三錢

知母一錢

象川貝各三錢

淡芩一錢

查炭三錢

枳實一錢

白薇一錢

青蒿一錢

赤豬苓各三錢

木通一錢

鮮生地五錢

生石膏一錢半

陳左

五月廿六日

六診

頭汗多。昨日大便二次行。夜間得寐。今日熱較減。脉亦好。是無問題。洩赤如血。因病邪從洩便外達。膀胱熱。故如此。

赤豬苓各三錢

細生地三錢

白薇一錢

木通一錢

炒子芩一錢

川貝三錢

花粉一錢

知母一錢

歸身三錢

荊根三錢去心

吐血。舌尖乾紅。舌邊隱黑氣。上逆面塵。曾服生軍黃柏石礮各一兩。餘。三兩餘。初病迄今才四日。詳此病歷及色脉。此後必有變化。危險殊甚。

茜根炭三錢 丹 皮八分 三 七二分研冲 小薊炭一錢半

桑 枝三錢 藕 節五個炒 花蕊石三錢醋煨研飛 歸身三錢

鮮童便半茶杯冲 五胆墨汁半酒杯冲冷開水冲

陸左 五月十九日 二診

失血之後。脉緩滑為比較緩和。然舌色面色都不平正。尚在至危極險之中。

炙紫菀一錢 茜根炭三錢 鮮童便半茶杯 老三七二分研冲

小薊炭一錢半 五胆墨汁一酒盅 桑 枝三錢 側柏炭一錢

丹 皮四分 藕 節五個炒 荷 葉一團燒

陸左 五月廿一日 三診

脉起落不寬。舌光絳欬嗽。痰中夾血。而面色苦黃是貧血證據。今擬潤肺兼事

養營

炒黑荆芥四分

細生地四錢

象川貝各三錢

釵石斛三錢

茜根炭三錢

杏 仁三錢

天麥冬各四錢

丹皮炭一錢

橘紅絡一錢半

炙紫苑一錢

炙款冬一錢

老三七三分研沖

歸 身三錢

陸左

五月呼三日

四診

呼吸促。不能與脉協調。舌質絳。舌邊有黑斑。其胸膈必痛。有瘀故也。吐血不能強止。當以通爲止。

花蕊石三錢醋煨研杏

仁三錢

橘 絡一錢半

茜根炭三錢

象川貝各三錢

麥 冬三錢

細生地四錢

炒黑荆芥八分

鮮童便半茶杯沖

右面骶尾以下從腿內廉至於委中均感癢痛時愈時發已六年發作則不易翻身此爲著痺乃寒濕之氣凝聚而然其處血不通故喜近熱血分略有濕其欬嗽頻發不愈卽因此

歸身三錢

象川貝各三錢

虎脛骨三錢炙

逍遙丸一錢入煎

桑枝三錢

杏仁三錢

懷膝三錢

赤芍一錢半

赤白苓各三錢

秦艽一錢半

製香附三錢

炒車前一錢半

蘇左

五月十九日 一二診

脈調。右手偶然有歇止。此是心房病。尙不算重。溺有沈澱。痰濃欬嗽。是濕邪上行入肺絡之故。當導之向下。

炙紫苑一錢

橘紅絡各一錢

葶藶一錢半

生苡仁五錢

茜根炭一錢半

赤白苓各三錢

麥冬三錢

桑枝三錢

虎脛骨三錢炙

懷膝三錢

杏仁三錢

二妙丸一錢入煎

蘇左 五月廿二日 三診

脈數。腰腿痠。轉側不利。欬劇。舌潤。內熱重。濕亦重。沉澱未全除。此欬嗽不易愈。因內熱之故。濕邪犯肺。其着痺仍當外治。

淡 芩一錢 川 貝三錢 秦 朮一錢半 虎 骨三錢炙

川 連三分 絲瓜絡一錢半 恙 活六分 懷 膝三錢

括 萋一錢半 炙姜蠶一錢半 防 風八分 桑 枝三錢

赤白苓各三錢 赤 豆二兩泡湯代水 木 通八分

蘇左 五月廿四日 四診

脈略嫌硬。面色頗亮。亮雖好。然是火色。外治藥熨後反痛者。藥性太熱故也。

茜根炭一錢半 杏 仁三錢 秦 朮一錢半 茯 苓三錢

蘇左

五月廿六日

五診

脈已不鞭。諸恙較好。面色亦較好。腿仍瘦。胸腹略見脹悶。當是藏氣從濕化之故。不是積。

青陳皮各三錢

括萋霜一錢半

杏仁三錢

獨活一錢

象川貝各三錢

秦艽一錢半

桑枝三錢

虎骨三錢炙

懷膝二錢

苡仁五錢

歸身三錢

製香附三錢

蘇左

五月廿九日

六診

脈甚好。脚瘦痛見差。腕悶亦見差。但未淨除。身半以下形寒。此是濕勝之故。

防己五分

虎骨三錢炙

歸身三錢

赤豬苓三錢

秦艽一錢半

絲瓜絡一錢半

桑枝三錢

二妙丸一錢

懷膝三錢

木瓜三錢

健步虎潛丸三錢入煎

蘇左

五月卅一號

七診

見症是脾腎在太陰少陰之分。面色却是陽症。不可溫。宜斟酌於補中益氣及獨活寄生湯方意。

獨活一錢

江西子一錢

懷膝三錢

炙芪一錢半

歸身三錢

炙虎骨三錢

茯苓三錢

製香附一錢半

秦艽一錢半

桑枝三錢

木瓜三錢

鄭右

五月廿三日

初診

脉沈數躁疾。呼吸促。唇舌全無血色。目大皆隱青脉。頸脉跳動。患吐血。見自汗盜汗。潮熱。損症已成。臟氣悉亂。不測在旦夕之間。綿力恐無能為役。

茜根炭三錢

杏仁三錢

桔梗三分

歸身三錢

炙蘇子一錢半

五味子三分

牡蠣三錢

白薇八分

獺肝二分研沖

之中。

北沙參一錢半

大生地三錢

五味子三分

茜根炭三錢

括蕒霜一錢半

麥冬三錢

歸身三錢

陳阿膠一錢燉烱後下

牡蠣三錢

釵斛三錢

杏仁三錢

炙桑皮一錢半

獺肝二分研沖

鄭右

五月廿七日

三診

脉沈細。躁疾無倫。唇舌仍無血色。如此色脉。當然諸恙不見差減。補之不能受。清之攻之則太虛。行動如常。照例當有治法。其難處則在權衡度量。

北沙參一錢半

川連三分

杏仁三錢

大生地四錢

歸身三錢

炙蘇子三錢

括蕒霜一錢半

阿膠一錢半

麥冬三錢

獺肝二分研沖

太乙丹半分研細沖

鄭右

五月廿九日

四診

脈躁疾程度差減。亦略有胃氣。不可謂非機轉。唇舌仍無血色。虛甚。倉猝不得恢復。亦固其所。

綿 仲三錢炒

枸 杞三錢

天麥冬各三錢

菟絲子三錢

陳阿膠 一錢半酒
燉烱後下

五味子四分

杏 仁三錢

川 貝三錢

炙紫苑 一錢半

獺 肝二分研冲

橘白絡各一錢

歸 身三錢

王左

五月廿五日

初診

脈瀼而亂。呼吸促。舌質絳。苔糙乾。發熱愈後再發。由西法治療。二脚不良於行。化熱化躁。脚不良。均從熱退後起。現在脚仍不能走。熱則再發。此其治法。有足供中醫研究者。故詳記之。

防風一錢炒 虎骨木瓜丸三錢入煎

王左 五月廿七號 二診

舌糙苔已化。步履亦較好。脈尙未和。脚痛亦未淨除。

薄荷一錢 白薇一錢 秦艽一錢半 防風四分 桑枝三錢

懷膝三錢 炒黑荆芥八分 虎骨三錢炙 歸身三錢

永祚嘗診吳興湯君溫病。經西法治愈。轉為脚腫頭暈。用虎潛丸。脚腫消而頭暈迄未除。此其病理當與此案相似。輒識之以供討論。 受業孫永祚附識

王左 五月廿八日 三診

脚重。神氣不甚好。因曾經誤治致虛之故。本是濕痰。體氣虛故容易致虛。

檳榔四分 赤白苓各三錢 車前一錢半炒 松節三分 木瓜三錢

防風八分炒 歸身三錢 秦艽一錢半 茆根三錢 一二妙丸八分煎

王左 五月卅日 四診

病差。仍微欬。左尺脈弦。弦為虛之假象。弦屬肝虛。却屬腎。然則是肝腎病。又吐血愈後。而見此脈。以病歷言。是由肺病腎。由腎病肝。

綿 仲三錢炒

天麥冬各三錢

澤 瀉八分

杏 仁三錢

菟絲子三錢

五味子四分

萸 肉八分炙

川 貝三錢

枸 杞三錢

菴 蓉三錢

蓮 鬚一錢半

炙紫苑一錢半

北沙參一錢半

製香附三錢

金石

五月廿六日

初診

左面扁桃體紅腫。上有白腐。發熱形寒。是流行性喉症。熱不高有汗。為此病之較輕者。避風吃素可速愈。

薄

荷一錢後下

生石膏三錢

葛 根一錢半

炒牛蒡一錢半研

川

貝三錢

枳

根三錢

炙

薑蜜一錢半

炙

下

一錢

一錢

金奶奶

五月廿七號

二診

喉痛見差減。尙略有白腐。但已是餘波。表熱已除。只須養陰。

歸身三錢

淡芩一錢

薄荷一錢

釵斛三錢

芎根三錢去心

甘中黃六分

炙姜蠶一錢半

赤白苓各三錢

細生地三錢

秦艽一錢半

麻仁三錢

阿媽

四月廿九日

初診

喉間有白腐。有汗。並不形寒。病未及兩日。舌色鮮明。不甚正當。此無他。因瀉故也。

炒牛旁一錢半研

象貝三錢

板藍根一錢半

薄荷一錢後下

甘中黃八分

淡芩一錢

炙姜蠶一錢半

歸身三錢

另薄荷一錢。生石膏三錢。人中白一錢。硼砂一錢半。炙姜蠶一錢半。

右藥煎湯一大碗頻漱後吐去

阿媽 五月一日 二診

喉頭白腐已除。喉間尚痛。此是餘波。大分已無問題。

薄 荷一錢 秦 朮一錢半 竹 茹一錢半 炙姜蠶一錢半

板藍根一錢半 枳 實一錢 炒荆防各八分 淡 芥一錢

炒牛蒡一錢半研 細生地三錢

阿媽 五月四日 三診

喉痛除。舌苔微抽心。倦而無力。胃納不香。須養息兩日。

歸 身三錢 竹 茹一錢半 細生地三錢 茯 苓三錢

枳 實一錢 江西子一錢

荆 防各八分炒 薄 荷一錢後下 江西子一錢炒 白 薇一錢

喬左 五月九日 初診

脈洪數。神氣不安詳。患尿血。有時溺白如米泔。病屬淋。關心腎二經。頗非細故。

天麥冬各三錢 細生地四錢 赤白苓各三錢 生草梢一錢

木 通八分 蒲黃炭四分 虎 珀四分研丸吞 赤 豆二兩泡湯代水

京元參一錢

喬左 五月十六日 二診

神氣較安詳。溺血已除。溲尚渾。肺頗弱。其餘尚好。有潮熱。當是虛。

歸 身三錢 綿 仲三錢炒 枸 杞三錢 細生地三錢

菟絲子三錢 草 薺一錢半 生草梢八分 赤白苓各三錢

赤 豆泡湯代水 白 薇二分 琥 珀二分研丸吞

陳左 五月十一日 初診

脈滑數而躁疾。面色隱黃。手掌熱。腕下痞塞不通。當胃之部份墳起。眠食都感不適。癥結在胃。病源在肝胆。虛甚。須嚴謹忌不易消化物。并須於心神方面注意攝養。

釵 斛四錢

製香附三錢

姜半夏一錢半

木香一錢半

川 連四分

茯神三錢

西洋參二錢另煎

炙乳香三分壓去油

茵 陳一錢半

關虎肚一錢半炒香川

貝三錢

另用天竺枝削箸吃飯

此藥頭煎分兩次服每次隔六點鐘二煎不用

陳左 五月十三日 二診

脈躁疾更甚。面黃亦更甚。掌熱如炙。胸完痞悶。虛甚。因來羸不能補。命色漸有

鮮生地五錢
淡 芩一錢
桑 枝五錢
茵 陳二錢
川 連三分

梗 通八分
赤 豆兩把代水煎藥泡湯去豆

陳左 五月十四日 三診

面色驟暗。浮火退。故暗。是好處。不是壞處。脈緩軟不復。躁疾掌熱亦除。都是好現象。舌疳紅是虛。虛難猝復。乃題中應有之義。病機已轉。只須平劑調理。

釵 斛三錢
茵 陳一錢半
桑 枝三錢
歸 身三錢

知 母一錢
赤白芩三錢
細生地三錢
木 通一錢

赤 豆兩握泡湯去豆代水煎藥

陳左 五月十六日 四診

脈異常之虛。面黃虛熱均退。胸脘痞硬不除。坐車覺震痛。是有內傷。息心調養。可以貞疾延年。欲如前此健康則難。

歸身三錢

括萋霜一錢半

茯神三錢

製香附三錢

炙蘇子三錢

釵斛三錢

川連三分

杏仁三錢

逍遙丸六分入煎

陳左

五月十七日

五診

面色上部已亮。脉亦較正路。惟胸脘痞塞略不見差。仍有潮熱。舌苔光。體虛不能任悍藥。胸脘雖痞。不可強攻。

製香附三錢

川貝三錢

括萋霜一錢半

逍遙丸一錢半入煎

川連三錢

青陳皮各一錢

炙蘇子三錢

姜半夏一錢

製小朴二分

淡芩一錢

釵斛三錢

炒梔皮一錢

陳左

五月十九日

六診

脈舌均見虛象。潮熱身次亦虛。可為易虛。當各補之。

製香附三錢
麥冬三錢
骨三錢

銀斛三錢
綿仲三錢炒

西洋參一錢半另煎

錢右 五月十二日 初診

脈虛甚。全不應指。膚冷。汗黏。却面有火色。齒衄。舌色亦見熱象。此非病從熱化。乃因服傷藥之故。神氣清楚。是差強人意處。不能寐最劣。雖不致有危險。却不
易料理。

人參鬚一錢半另煎 逍遙丸一錢半 秦艽一錢半 杏仁三錢

牡蠣三錢 煨龍齒三錢 白薇一錢 桑枝四錢

歸身三錢 川貝三錢 製香附三錢 綿仲三錢炒

細生地三錢 茯神三錢

錢右 五月十五日 二診

脈仍虛。亦仍汗出。覺冷。據汗較前為少。中脘有痞塊。呼吸覺悶。耳鳴腰痠頭響。

無表熱。面上火色亦較退。但仍不得安寐。腎虧肝虛少陽症未淨除。

川 連三分

製香附三錢

珍珠母三錢打

歸 身三錢

括 蕒霜一錢半

鈎 尖三錢

生白芍一錢半

青 皮一錢

仙半夏一錢

茯 神三錢

釵 斛三錢

砂 仁六分研後下

煨龍齒一錢半

錢右

五月卅一日

三診

見症虛脈亦虛。面色舌色却好。耳鳴胸痞不得寐。畢竟是上盛下虛。其無胃口。正因不得寐。並非胃中有病。

釵 斛三錢

綿 仲三錢炒

薄 荷一錢後下

製香附三錢

懷 膝三錢

珍珠母三錢打

歸 身三錢

細生地三錢

烏犀尖一分磨冲

茯苓神各三錢

色脈神氣都尙好。現患欬泄瀉。舌質絳。欬夜劇。雖完穀不得用溫藥。

腹皮三錢

扁

衣三錢炒

象川貝各三錢

木

香錢半

焦穀芽三錢

杏

仁三錢

建

曲一錢炒

茯苓神各三錢

淡芩一錢

茆

根三錢去心

炙

艸六分

防風一錢

另用辟瘟丹半粒置當臍外蓋清涼膏

周官官

六月一日

二診

熱作陣。有汗。劇欬。面形苦。是正式。濕熱症。大便不實。腹痛下邈。邊糞。是有積。

白薇一錢

查

炭三錢

橘

紅一錢半

薄

荷一錢

杏仁三錢

炙

草六分

茯

苓三錢

象川貝各三錢

防風八分

腹

皮三錢

焦穀芽三錢

前

胡一錢

周官官

六月三日

三診

昨日有寒熱。因脚受傷。敷藥起泡。其寒熱當即因此痛故也。大便不實。法當健

脾。

黑荆芥七分炒

茯神三錢

炒扁衣三錢

芡實三錢

當歸身三錢

炙乳香三分去油

炒建曲一錢

木香一錢半

伏龍肝一錢煎湯去渣代水

周官官

六月五日

四診

熱退。神氣頗好。欬尚劇。微煩。面色略黃。謹慎調護。則不要緊。

歸身三錢

杏仁三錢

茯神三錢

細生地三錢

炙款冬一錢

扁衣三錢炒

川貝三錢

炙桑皮一錢半

芡實三錢

金官官

五月卅日

初診

嘆熱掌熱尤甚。舌面作赭石色。鮮明而乾。目眇不潤。鼻孔乾。叟豆赤。面無血色。

欬 斛三錢 歸 身三錢 炒扁衣三錢 天麥冬各三錢

細生地四錢 西洋參一錢半另煎竹 茹一錢半

金官官 五月卅一日 二診

舌苔剝無血色。面色隱黃。肌膚乾。脈軟。頸脈動。發寒熱月餘。熱病不當如此。延長。亦不當見此色。脈其脾胃心藏均有傷。倉猝不得恢復。且有險。

歸 身三錢 扁 衣三錢炒 芡 實三錢 欬 斛三錢

建 曲一錢 白 薇一錢 茯 苓三錢

金官官 六月一日 三診

面腫色晦。氣急。脈緩滑。心肺均有傷。是壞病。肌膚曠乾。榮枯故也。難治。

麥 冬三錢 炙蘇子一錢半 茯 神三錢 杏 仁三錢

欬 斛三錢 北沙參一錢 扁 衣三錢炒 芡 實三錢

歸 身三錢 五味子三分 木 香一錢半

周右

五月卅一日

初診

頭暈脉軟。面色漸晦。眩甚。不能略轉側。汗奇多。口渴掌熱。亦漸有表熱。肝陽爲患。略兼外感。大便雖不行。不必攻。

滁 菊二錢

生石決三錢

歸 身三錢

鉤 尖三錢後下

煨龍齒三錢

釵 斛三錢

桑 枝三錢

逍遙丸一錢半

細生地三錢

浮小麥五錢

白 薇一錢

周右

六月二日

二診

仍頭眩。不能轉側。面微腫。脉軟。氣不寬。進食有汗。餘時則無。不泛噁。有時飢。假使面腫。僅因枕低之故。卽亦無妨。

薄

荷一錢後下

生石決四錢打

釵 斛三錢

浮小麥五錢

枕 香二分研沖

細生地四錢

白 薇一錢

浮小麥五錢

胆草一分杵碎泡湯去渣代水煎藥

陳寶寶

六月一日

初診

滿頭濕瘡。徧身都有膿。血淋漓。濕勝不化熱。可以化濕為治。宜內服藥。忌外治。逼之向裏。

豨簽草一錢半蒸

赤白苓各三錢

炒車前一錢半

防

己八分

歸身五錢

赤豆一把泡湯代水二妙丸一錢半入煎草

藜一錢半

炒黑荆芥四分

生芪一錢

陳寶寶

三月四日

二診

神氣較好。溼瘡依然。舌色完全溼勝之象。

赤豬苓各三錢

草藜三錢

生熟薏仁各四錢

生黃芪三錢

木通一錢

炒車前三錢

歸身五錢

防己八分

赤豆二錢泡湯代水

另用碧玉散二兩撲瘡

陳寶寶

六月六日

三診

神氣甚好。舌色亦好。外面難看。裏面清楚。前方頗中肯。凡病皆有根。亦皆有程。限裏面清楚。至於無可清楚。外面之病自除。

赤豬苓各三錢

生熟苡仁各四錢

木通一錢

炒車前三錢

歸身三錢

生黃芪三錢

細生地三錢

葶藶一錢半

二妙丸一錢入煎

徐官官

六月一日

初診

溫熱夾食。熱頗壯。手掌尤甚。肌膚曠乾。病七日以上。陰分已虛。雖熱壯。不能汗。雖有積。不可攻。神氣未離。謹慎調護可愈。

白薇一錢

川連二分

象貝三錢

淡芩一錢

竹 茹一錢半

另用皮硝三錢縛當臍須隔布一層

徐官官

六月三日

二診

嘆熱九日不解。面色黃。舌苔厚而浮。陰分虛。胃部受傷。倉卒小得恢復。宜甘涼養陰。需以時日。

釵 斛三錢

川 貝三錢

知 母一錢

花 粉一錢

麥 冬三錢

歸 身三錢

杏 仁三錢

白 薇一錢

細生地三錢

徐官官

六月五日

三診

嘆熱躁煩。口渴。舌苔厚而鬆浮。雖大便行。仍有積。惟胃部有傷。不能攻。病情是壞症。胃不能消化。餓並不添病。吃反壞事。此病本有險。非倉猝可愈。勿心急。

白 薇一錢

竹 茹一錢半

川 連二分

杏 仁三錢

青 蒿一錢

淡 芩一錢

知 母一錢

歸 身三錢

枳 實一錢

花 粉一錢

川 貝三錢

蘆 根四寸去節

徐官官

六月六日

四診

脉緩滑。面色黃。神氣不清楚。舌苔厚而鬆浮。此非好脉好苔。是溫病末傳已出白痞之候。虛甚。癥結就心。手少陰症也。有大危險。調護不得法。則無希望。

釵 斛三錢

歸 身三錢

川 貝三錢

辟瘟丹半粒研冲

麥 冬三錢

細生地三錢

茯 苓三錢

蔡右

六月二日

初診

兩個月小產。產後五日。劇勞冒風雨。因而發熱。迄今半個月不退。汗奇多。小腹偏右卵巢部份有塊墳起。疼痛異常。其痛陣發。現在色脉尚無變動。惟汗多不得用發汗方法退熱。是其難治之處。

延胡索六分炒

細生地三錢

炙乳香三分

生白芍一錢半

三日改方去延胡加糯稻根鬚五分

蔡右

六月四日

二診

今日脉甚好。面色亦亮。亮雖是火。畢竟是好的。一方面發熱形寒似瘧。亦轉矢氣。氣血並病。

白 薇一錢

製香附三錢

生白芍一錢半

青 蒿一錢

煨木香一錢半

炙乳沒三分去油淨炙鼈甲一錢半

川連炭三分

炒子芩一錢

歸 身三錢

牡 蠣三錢

細生地四錢

川棟肉七分炒

橘 絡一錢半

五日改方去炙鼈甲川棟肉加桃仁一錢半紅花一錢半

吳左

六月九日

初診

本有痔漏。現在因滌腸忽然下血。量多色黑。腹中微痛。面色不華。當然是小腸出血。此與心藏有關。須急止之。

烏犀尖二分磨冲 茯 神三錢

煨木香八分

細生地四錢

歸 身三錢

炒槐米三錢

棕皮炭三錢

炒白芍一錢半

炮姜炭二分

牛角腮三錢打碎醋炙

吳左

六月十日

一二診

色脉都甚平正。血亦止。即此已無問題。至少須靜養五日。小腸為心之府。故此病與心房有關。

西洋參三錢另煎

棕皮炭三錢

細生地四錢

欬 斛三錢

茯苓神各三錢

炒子芩一錢

歸 身三錢

生白芍一錢半

藕 節五個

發熱暑溫夾濕。起伏清楚。休息有時。則爲溫瘧。核是腺腫。但非淋巴腺。

赤豬苓各三錢

白 薇一錢

防 風八分炒

草 薢三錢

秦 朮一錢

防 己四分

苡 仁五錢

炙姜蠶一錢半

歸 身三錢

吳左

六月十五日

二診

熱退。汗太多。不但亡津液。大汗後閉汗。則熱且再作。核腫當消之。

歸 身三錢

糯稻根鬚一錢半 炒車前一錢半

釵 斛三錢

赤豬苓各三錢

草 薢一錢半

牡 蠣三錢

梗 通八分

天 冬三錢

茯 神三錢

吳左

六月十七日

三診

脈舌尚平正。面色未轉。熱未淨退。汗未盡斂。核未全消。病差。健康則尙未。

白 薇一錢

草 薢一錢半

釵 斛三錢

當 歸三錢

海金沙 一錢半

赤豬苓各三錢

牡

蠣三錢

炒黃柏三分

虎 珀三分研九吞 鮮藿香葉一錢半

綿 仲三錢

鄭官官

六月二十五日

初診

壯熱。脈數。無汗。泛噁。舌光絳。手麻。是傷寒系風溫。兼有積。

枳 實一錢

淡 苓一錢

川 連二分

香 薷三分

竹 茹一錢半

葛 根八分

薄 荷一錢後下

防 風八分炒

鮮藿香葉一錢半

鄭官官

六月二十六日

二診

熱壯。藥後有汗。現在汗仍不多。欬不爽。舌苔厚。膚色漸紅。此須防其出疹。風寒食積均重。故見高熱。從陽明經府治。

薄 荷一錢後下

查 炭二錢

川 連三分

枳 實一錢

鮮藿香葉一錢半

鄭官官

六月二十七日

三診

壯熱無多汗。舌苔厚膩。昨夜有讖語。欬略爽仍。劇膚色仍紅痧。子不得透發所。以如此。最穩照調護法第七條外。熨無價散可亦服。

葛 根一錢半

竹 茹一錢半

茆 根三錢去心

桔 梗四分

淡 芩一錢

杏 仁三錢

香 薷三分

枳 實一錢

川 連二分

象 貝三錢

薄 荷一錢後下

知 母一錢

胆 草一分打碎泡湯去渣代水煎藥

鄭官官

六月二十八日

四診

熱不退有起伏。亦有汗。劇欬致腹痛。舌苔黃而潤。此有濕熱兼食積。因有積之。故欬甚而熱弛。張積除則病差。但不可用瀉藥。瀉則轉痢。故如此之病。雖不要。

緊。却。不。免。纏。綿。大。約。尚。須。兩。三。日。

白 薇一錢 枳 實一錢 查 炭三錢 焦穀芽三錢

杏 仁三錢 薄 荷一錢後下 竹 茹一錢半 腹 皮三錢

象川貝各三錢 赤白苓各三錢 桔 梗四分 橘 紅一錢半

炙蘇子一錢半 鮮藿香一錢半 葛 根八分 木 通八分

鄭官官 六月三十日 五診

熱退。大便仍未行。乾欬甚劇。舌尖光。舌面有薄苔。雖無大便。不可攻。病不在腸也。欬餘為邪出路當。以宣達為主。必須吃素。

防 風一錢炒 杏 仁三錢 橘 絡一錢半 枳 實一錢

象川貝各三錢 桔 梗四分 淡 芩一錢 竹 茹一錢半

歸 身三錢 細生地三錢 炙蘇子一錢半

象大非平善。

炙紫苑一錢

炙款冬一錢

赤白苓各三錢

象川貝各三錢

細生地三錢

茵陳一錢半

杏仁三錢

北沙參一錢半

藕節五個

茯神三錢

程左

六月二十八日

二診

脉氣不寬。起落漸而弱。發熱無定時。寐不安。有時俯仰氣不順。從前曾吐血。此種脉象。其病殊不廉。寒熱恐其再發。姑先制止。

白薇一錢

細生地三錢

歸身三錢

青蒿一錢

北沙參一錢半

茯神三錢

炙紫苑一錢

杏仁三錢

象川貝各三錢

程左

七月一日

三診

脈沈微。舌苔好。仍效。痰黃。其餘諸症。都較差減。似仍有瘀。

炙紫苑一錢

象川貝各三錢

橘白絡各一錢

杏 仁三錢

歸身三錢

細生地四錢

北沙參一錢半

釵斛三錢

麥冬三錢

程左

七月四日

四診

但欬濃痰。其餘諸症均除。再予治欬。

炙紫苑一錢

北沙參一錢半

象川貝各三錢

炙款冬一錢

杏仁三錢

歸身三錢

細生地三錢

綿仲三錢炒

枸杞三錢

尤右

六月二十七日

初診

先漏後崩。面色黃而無血色。舌色光。頭眩。...

鹿角霜三錢

醋炒升麻一分

牛角腮三錢打碎酒炙綿

仲三錢炒

另服龜齡集早起中晚各一次每次一分開水吞服

尤右

六月三十日

二診

崩止。面色得轉。唇色紅均佳。肌膚隱黃。失血太多。恢復為難。補之。

歸身三錢

綿仲三錢

枸杞三錢

萸肉八分炙

生熟地各三錢

菟絲子三錢

蓮鬚一錢半

佛手一錢半

鹿角霜一錢半

陳阿膠一錢半蒲黃炒後下

艾葉六分

川貝三錢

砂仁四分研後下 棕皮炭三錢

尤右

七月二日

三診

血崩止。脈亦好。胃氣得伸。均佳。惟面色不轉。據說向來如此。是向來血中有病。

頭痛與鹿角有關。

歸 身 三 錢

綿 仲 三 錢 炒

枸 杞 三 錢

葦 薈 一 錢 半

熟 地 四 錢

菟 絲 子 三 錢

蓮 鬚 一 錢 半

大 溫 中 丸 一 錢 入 煎

尤 右

七 月 四 日

四 診

脈象舌色都從熱化。血崩之後。面色不轉。以後恐不能康健。將來當是心房病。

生 熟 地 各 三 錢

綿 仲 三 錢

枸 杞 三 錢

砂 仁 六 分

菟 絲 子 三 錢

蓮 鬚 一 錢 半

葦 薈 一 錢 半

陳 阿 膠 一 錢 半 酒 燉 烱 後 下

麥 冬 三 錢

歸 身 三 錢

大 溫 中 丸 五 分 入 煎

虞 左

六 月 三 十 日

初 診

吐 血。舌 質 紅。黃 苔 薄 砌。剝 而 不 勻。血 雖 止。咳 嗽 潮 熱。自 汗。盜 汗。瘡 甚。且 有 伏 濕。難 治。

炙 紫 苑 一 錢

炙 款 冬 一 錢

獺 肝 二 分 研 冲 杏 一 三 錢

虞左

七月三日

二診

肺病至於脚腫。爲候已深。現在盜汗除。舌苔漸化。不可謂非進步。但仍在險中。

北沙參一錢半

杏仁三錢

麥冬三錢

綿仲三錢炒

炙紫菀一錢

炙款冬一錢

細生地三錢

釵斛三錢

菟絲子三錢

川貝三錢

獺肝二分研沖

橘絡一錢半

太乙丹半粒研沖

虞左

七月四日

三診

舌苔剝。苔薄砌。黎明欬。脚腫瘡甚。寒熱不是瘧。因肺腎並枯之故。病不可治。

霍石斛一錢另煎

北沙參一錢半

炙紫菀一錢

天麥冬各三錢

細生地三錢

川貝三錢

獺肝二分研沖

紫雪丹半分沖

范左

七月二日

初診

飲冷。又浴後感寒。致腹中疝痛。大便水瀉。脉舌尙可無汗。此與霍亂大同小異。最易轉屬痢疾。

木 香一錢半 畢澄茄五分 製小朴三分 製香附三錢

腹 皮三錢 枳 榔七分 青陳皮各一錢 炒荊芥四分

炒防風六分 辟瘟丹一粒分兩次服用另用一粒研碎置當臍外蓋暖臍膏用熱水袋外熨

范左 七月三日 二診

唇從燥化。舌從濕化。腹痛止。瀉不止。恐其轉痢。濕熱交阻。則必發熱。發熱者為濕溫。此病頗有進出。治之得法。五六日可愈。

防 己四分 茵 陳三錢 銀 花一錢半 木 香一錢半

藿 梗一錢半 白 薇一錢 赤白苓各三錢 建 曲一錢炒

川連炭三分 焦穀芽三錢 白頭翁三錢酒洗 甘露消毒丹入煎

痢疾未除尚有轉痢發熱之可能

川連炭二分

赤白苓各三錢

藿梗一錢半

腹皮三錢

白頭翁三錢酒洗

防風八分炒


建曲一錢

木香一錢半

括萋霜一錢

甘露消毒丹三錢入煎


藥 會 醫 案 第 八 期



版 所 翻 必
權 有 印 究

鐵樵新著

藥盒醫案



第十三種第九期

模範村

李右

六月廿日 初診

面色不甚華。脈滑數。齒乾。唇舌都從燥化。可以測知裏面熱。外瘍之地位。是腎藏領域。腫確是腺腫。是因虛而腫。虛在氣。

釵斛三錢

歸身三錢

炙乳香去油三分

山茨菇錢半

天冬三錢

細生地四錢

赤白苓各三錢

綿仲炒三錢

白薇一錢

炒黑荆芥八分

模範村

李右

六月廿二日 二診

舌苔不勻。脈洪而有力。此脈舌已較前日為佳。現在時寒時熱。下午似乎形寒。

是有溫瘧意。股內廉有筋掣痛。當另用藥外治。現以退熱為先務。

白 薇一錢 竹 茹錢半 製香附錢半 花 粉一錢 鮮生地四錢

淡 芩一錢 青 蒿一錢 木 香錢半 歸身三錢 枳 實一錢

川 連二分 腹 皮三錢 山慈菇錢半

模範村

李右 六月二十四日 三診

熱不退。上午較好。下午為甚。發熱之前。先形寒。宜改從溫瘧治。舌苔厚。前半剝。腹鳴是有積。胃不和。則躁不得寐。

白 薇一錢 枳 實一錢 生石膏錢半 炙乳香 壓去油三分

常 山四分 竹 茹錢半 歸 身三錢 川 連二分

川 貝三錢 腹 皮三錢 焦穀芽三錢 赤白苓各三錢

李右

六月廿五日

四診

神氣脈象都較好。舌苔剝。胃中本來有傷。腸鳴。腹不痛而脘悶。其積不在腸而在胃。可消導。不可攻。消積則熱當退。汗太多止之。

牡蠣三錢

白薇一錢

查炭三錢

常山四分

浮小麥五錢

青蒿一錢

腹皮三錢

橘白絡各一錢

糯稻根鬚錢半

枳實一錢

焦穀芽三錢

歸身三錢

知母一錢

瓜蒌三錢

川貝三錢

模範村

李右

六月二十六日

五診

寒熱一日二次。袴褶核甚大。熱則痛。舌苔尖剝。舌質不甚紅。悶甚而倦。發熱確是溫。今日雖有大便。而胃部之積未動。積不動。熱仍不得除。

逍遙丸錢半

牡蠣三錢

川連二分

青蒿錢半

檳榔六分

淡芩一錢

白薇一錢

枳實一錢

竹茹錢半

歸身三錢

川貝三錢

細生地四錢

腹皮三錢

焦穀芽三錢

模範村

李右

六月廿七 六診

脉數略洪。此脉不算和舌苔則較平正。是胃中之積已動。故痞悶略解。而寒熱亦較減退。溫熱病已得機轉。現在所可慮者。是髀間核腫。不用金散。但用六神丸與如意散。亦能消。但不能有充分把握。

青蒿一錢

知母一錢

歸身三錢

腹皮三錢

淡芩一錢 白薇一錢

花粉一錢

細生地三錢

焦穀芽三錢

鮮霍香葉三錢

熱甚高。弛張頗盛。從下午熱起。直至黎明方退。此爲近一二天事。病型變動不居。並不算壞。一者溫病本如此。二者是積動之故。惟神氣不振。呼吸微窒。手掌灼熱。每當熱發時。乾嘔劇烈。此種見症。都不平善。心饋而脇下痞悶。是柴胡症。虛是小柴胡症。但仍不放心。因溫病不得用傷寒方。是當斡旋。

欬 斛三錢 炙 草六分 牡 蠣三錢 淡 芩一錢 知 母一錢

腹 皮三錢 炒柴胡四分 青 蒿八分 細生地三錢 枳 實一錢

仙半夏一錢 白 薇一錢 竹 茹錢半

模範村

李石 六月二十九日 八診

發抖。面色脉象舌色。頃刻之間。可以變換數次。抖屬神經之屬。植物性者。但其感覺亦異常之敏。今午連抖數次。汗多胸悶。有時兩顙時升火。其病理之探討。

另詳。

牡蠣三錢

川貝三錢

天冬三錢

生白芍二錢

釵斛三錢

歸身三錢

薄荷後下一錢

當歸龍薈丸三分吞服

辟瘟丹半粒化服

謹案發抖是神經病證。論天氣關係頭腦爲多。論食積關係腸部爲多。師以此病之發抖疑是藥力反應。推論如下。

用涼藥補藥之後。病差須臾轉劇者。病得藥而伏。藥力衰。病復顯也。

用疏解消導藥之後。病差復劇。則非病伏再顯。乃是揭去一層病。再見一層病。是爲病之轉屬。

今是病之轉屬。發抖之原因在鞭塊。鞭塊之部分是腎之領域。鞭塊之本身是腺腫。環唇亦腎之部位。抖將作之頃。環唇色澤漸變青黑。約三四分鐘聚作斗。

抖發之頃。眼廉上下都見黑色。此部位屬肝。衡量此病證。當是肝腎並病。由腎及肝。

抖之性質。近乎中風。但其病僅在植物性神經。不及大腦識闕。故神志清楚。至何以見此病證。殊不可知。腺腫是因勞乏。故寒熱是因先有食積。後有感冒。故此極明顯無可疑者。

受業孫永祚附識

模範村

李右 六月二十九日 九診

舌苔剝。舌質鮮紅。面色略暗。抖已止。面色之暗。是因外瘍。舌剝是胃陰受傷。苔厚積仍未除。但現在不宜攻。當側重維持正氣。

釵斛三錢

細生地三錢

竹茹錢半

歸身三錢

天冬三錢

川貝母三錢

花粉一錢

皂角針錢半

懷膝錢半

蒲公英錢半

三十號早起加生芪炙草去身角針蒲公英花粉因已潰膿也

模範村

李右

六月三十日 十診

表熱似退。脈已清楚。面色較亮。惟口仍膩。苔雖滿舖。仍黃厚。略有餘熱。當是積。不是外邪。唇齒從燥化。夜間寐不安。胸脘有痞。均是虛症。口膩却不能峻補。

歸身一錢

釵斛三錢

焦麥芽三錢

生綿芪三錢

枳實一錢

懷膝錢半

大生地四錢

竹茹錢半

赤芍錢半

炒黑荆芥六分

白薇一錢

茯神辰砂拌三錢

範範村

脈好無虛象。手掌仍熱。是虛象不顯。胃中已清。能伸展。此外無他。瘡痛而已。

桑枝三錢

竹茹錢半

焦麥芽三錢

釵斛三錢

枳實一錢

歸身三錢

赤芍錢半

懷膝一錢

茯苓三錢

生芪三錢

細地生三錢

連喬三錢

模範村

李右

七月二日 十二診

色脈都平正。舌苔前半微剝。今午微形寒。熱又略高。口苦。推究原因。當是略勞之故。尙無大害。積已淨。舌剝還須注意胃陰。

釵斛三錢

歸身三錢

赤芍錢半

冬瓜皮三錢

細生地三錢

炙草六分

枳實一錢

赤豆入煎三錢

川貝三錢

丹參八分

竹茹一錢半

桑枝三錢

模範村

李右

七月三日 十三診

脈平正。舌苔從熱化。略乾。口味甜。今日下午有熱。掌熱甚於顏額。是虛熱證據。舌乾口甜。是濕熱證據。眠食便溺均尚好。是全身病為輕。局部病為重。此熱與委中之塊有大關係。腫故熱。

釵 斛 三 錢

澤 瀉 錢 半

桑 枝 三 錢

川 貝 四 錢

細 生 地 三 錢

歸 身 三 錢

山 慈 菇 錢 半

赤 芍 三 錢

丹 參 三 錢

青 蒿 錢 半

炒 子 芩 錢 半

姜 蠶 三 錢

桃 仁 三 錢

白 薇 錢 半

赤 豆 二 兩 泡 湯 代 湯 煎 藥

模範村

李右

七月四日 十四診

歸身三錢 細生地四錢 白薇一錢 赤芍三錢

元參一錢 桃仁三錢 桑枝五錢 竹茹錢半

青蒿一錢 枳實五分 炙姜蠶錢半 佛手錢半

茯苓 神辰砂拌三錢 赤豆兩握泡湯代水

模範村

李右 七月六日 十五診

面色有病容。是浮火得斂之症。是好處。脉較昨為佳。舌根苔化都好。舌面前半微抽心。還當養陰。

細生地四錢 生苡仁八錢 鮮霍香錢半 西洋參另煎三錢

連翹三錢 川貝四錢 老山毛斛另燉五分 歸身三錢

鮮佩蘭三錢 冬瓜子八錢 蘆根去節一兩

藥盒醫案 第九期

模範村

李右

七月七日 十六診

病。掌熱見白瘡。虛症已確。舌苔刻刻變換。當然病在腸胃。但是內藏植物性神經

大生地四錢

西洋參三錢另煎

沈香磨沖一分

鮮霍香錢半

烏犀尖一分磨沖

川貝一分

生苡仁八錢

竹茹錢半

霍斛五分另煎

橘絡錢半

鮮佩蘭三錢

丁左

七月五日 初診

目光神氣都不甚好。見症心腎並病。腎病為重。其傳變恐是卑慄。舌苔有濕象。肌膚津。此病不重而深。亦難治之候。

草薺錢半

細生地三錢

川椒去目炒二分赤白芍各三錢

虎骨木瓜丸三錢入煎

丁左

七月八日 二診

脚腫眼廉亦腫。舌從濕化。目光無神。舊有肝病。現在並無見症。其脚腫目無神。是腎病。

茯 神三錢

歸 身三錢

綿 仲炒三錢

秦 朮錢半

茵 陳錢半

滌 菊錢半

松 節三分

鮮霍香葉 錢半

木 通八分

虎骨木瓜丸入煎三錢

丁左

七月十一號 三診

脚腫除。頭仍微眩。略見神經過敏症。舌色從濕化。須兩顧之。

鮮霍香 錢半

製香附 三錢

赤白苓各 三錢

茵 陳一錢

生石決 三錢

歸 身三錢

茯 神三錢

鈎 尖三錢後下

藥 齋 醫 案 第九期

丁 左 七 月 廿 日 四 診

脈 軟。面 有 火 色。眩 而 無 力。舌 從 濕 化。宜 解 暑。

滌 菊 二 錢

夏 枯 草 錢 半

茯 神 三 錢

桑 芽 三 錢

鈎 尖 三 錢

銀 花 錢 半

鮮 霍 香 錢 半

薏 仁 五 錢

歸 身 三 錢

徐 右 七 月 五 日 初 診

脈 虛。舌 色 雖 勉 強。面 色 晦 滯 異 常。是 有 積 瘀。颯 則 血 鬱 于 上。病 本 難 治。延 時 一 年 餘。則 病 漸 深。其 將 來 之 傳 變 為 天 白 蟻。

全 當 歸 三 錢

桃 仁 三 錢

製 香 附 三 錢

菟 絲 子 三 錢

紅 花 錢 半

大 生 地 四 錢

綿 仲 三 錢

虎 珀 三 分 研 九 吞

絲 瓜 絡 錢 半

故如此。

釵斛三錢

桃仁三錢

炙鱉甲錢半

紅花錢半

大生地三錢

菟絲子三錢

綿仲三錢

絲瓜絡錢半

歸身三錢

徐右

八月九日 三診

色脉都安詳。前患胸中不適及腹痛。現在都較好。惟不能吃。此因溽暑之故。

鮮霍香錢半

赤白苓各三錢

滁菊錢半

銀花三錢

茵陳一錢

鈎尖三錢後下

生熟苡仁各四錢

青皮一錢

生石決打三錢

鮮荷梗一尺

藿香正氣丸錢半入煎

徐右

八月十三日 四診

胃納不香。尚有帶餘恙。都差。色脉亦平正。其胃納不香。當是氣候太熱之故。

綿 仲炒三錢

歸 身三錢

鮮霍香錢半

菟絲子三錢

細生地三錢

青陳皮一錢

琥 珀四分研丸吞

釵三錢

赤白苓各三錢

焦穀芽三錢

製香附三錢

木 香錢半

顧右

七月六日 初診

患失眠。環唇闕庭均隱青色。肝胆上逆。血不下行。是其癥結。

烏犀尖一分半磨沖歸 身三錢

川 連二分

釵 斛三錢

沈 香磨沖一分半燬龍齒三錢

茯 神三錢

細生地三錢

薄 荷後下一錢 逍遙丸入煎一錢

製香附三錢

顧右

七月八日 二診

患失眠月餘。日夜不得片刻寐。與中劑安神不效。大是奇事。舌苔光紅。氣上逆。前方決不誤。再增加力量。

烏眉尖三分
薄 荷一錢後下 釵 斛三錢 搖桂心一分研丸吞綿 仲三錢

陳阿膠 燉烱後下錢半

郭左 七月七日 初診

壯熱脉洪而弦。此弦脉是假象。是不足。不是有餘。手掌熱。是其證據。掌熱虛也。病屬暑溫。不可汗。復不可攻。現在腸胃略有傷。須七日乃至十日。方能愈。須吃素。

白 薇一錢 青 蒿一錢 竹 茹錢半 歸 身三錢

括 蕒霜錢半 牡 蠣三錢 淡 芩一錢 枳 實一錢

赤白苓各三錢 鮮霍香葉錢半 甘露消毒丹入煎三錢 橘 皮一錢

郭左 七月九日 二診

暑溫壯熱未解。舌苔結積未除。此不可攻。陽明經症。攻下往往誤事。現在掌熱

略減是好處。須勿再生枝節。

薄 荷一錢

牡 蠣三錢

枳 實一錢

赤白苓各三錢

白 薇一錢

淡 芩一錢

知 母錢半

竹 茹錢半

茆 根去心三錢

鮮藿香葉錢半

甘露消毒丹三錢

郭左

七月十一日 三診

熱不見退。汗多。唇絳泛嚔。舌苔頗見燥化。此病所以纏綿者。暑溫夾濕。本易拖延。而此病病歷亦有關係。

川 連三分

仙半夏錢半

白 薇一錢

赤白苓各三錢

括 蕒霜錢半

淡 芩一錢

牡 蠣四錢

扁 衣三錢

鮮藿香二錢

橘紅絡各一錢

竹 茹錢半

建 曲一錢

甘露消毒丹入煎三錢

銀花三錢

白蔻仁四分研後下

白 薇一錢
羌 活四分
淡 芩一錢
赤白芩各三錢

秦 朮錢半
藿 梗一錢
竹 茹錢半
防 風炒一錢

茵 陳錢半
枳 實一錢
甘露消毒丹三錢入煎

定痛小活絡丹半粒化服

王右 七月八日 一二診

舌苔剝。面色較昨為佳。手略能動。左手仍腫。脚亦腫。仍略氣急。濕邪為患。主分利。

防 風炒一錢
桑 枝三錢
木 通八分
淡 芩一錢

羌獨活各六分
木 瓜三錢
細生地三錢
秦 朮錢半

茵 陳錢半
赤白芩各三錢
虎 骨炙三錢

丁左 七月十日 初診

脉軟。唇舌血色都形不足。舌中心有裂紋。患便血。一年二三次發。候其色脉。向來肝鬱甚深。血行不循常軌。內藏神經都硬化。便血症本難得除根。有肝鬱症則更難。

細生地四錢

天 麻三錢

製香附錢半

炙姜蠶一錢

藕 節五個

鈎 尖三錢後下

炒槐米四錢

釵 斛三錢

生白芍錢半

苦參子

七粒去壳用龍眼肉包緊早起吞服
開水過只服一次不可多

丁左

七月十五日 一二診

便血略稀少。常感泛噁。脉軟。舌苔抽心。心房病。小腸血。肝病亦重。

大生地四錢

釵 斛四錢

牛角腮三錢打碎醋炙歸

身四錢

炒槐米四錢

棕皮炭三錢

麥 冬剖三錢

製香附三錢醋炒

茯 神三錢

藕 節五個

不適。是藏氣未能平衡。病且再發。須認真調治。濟以攝養。

釵斛三錢

橘絡錢半

川貝三錢

陳阿膠錢半

麥冬三錢

歸身三錢

大生地五錢

藕節五個

綿仲三錢

西洋參三錢

炒槐米三錢

丁左

七月卅一日

四診

面色仍微塵。舌苔仍抽心。較前略潤。此病甚深。極難料理。甚吃緊處在血色素起變化。

釵斛三錢

枸杞三錢

大溫中丸四分入煎

綿仲三錢

炒槐米三錢姜炒

蒺藜錢半

菟絲子三錢

鹿角霜錢半

防風八分

歸身三錢

大生地三錢

天麻錢半

丁左

八月四日

五診

脈軟緩。却不甚和。面色亦總不平正。便血仍未淨除。舌苔抽心。常噫氣。皆虛象。

江西子炒一錢

歸身三錢

蒺藜錢半

炒潞黨錢半

炒槐米三錢

鈎尖三錢

綿仲炒三錢

川斷一錢五分

防風一錢

菟絲子三錢

鹿角霜一錢五分

大溫中丸四分入煎

丁左

八月九日

六診

舌苔抽心。血未全止。面色甚劣。此病喫緊處全在面色。面色不轉。病總不除。

地榆炭一錢五分

牛角腮炙三錢

蒺藜二錢

棕皮炭三錢

炒荆防各五分

鈎尖三錢

炒槐米三錢

炙芪一錢

綿仲炒三錢

丁左

八月十六日

七診

便血已止。面色漸轉。舌苔抽心。脈尚勉強。但此病難得除根。

綿 仲炒一兩
枸 杞一兩
炒桃米一兩
鹿角霜一兩

蒺 藜八錢

秦 艸六錢

鈞

尖煎湯泛丸一兩桑

芽一兩

炙 芪六錢

牛角腮剉片炙研八錢黃

肉炙四錢

右藥研篩用鈞尖煎湯泛丸每服三錢早起食前服鹽湯下

邵寶寶

七月十二日

初診

驚厥瘦癎兩目一側視肺脹而喘心肺並病是驚風之重者病已一禮拜治之稍晚尤難。

薄 荷一錢後下

赤白苓各三錢

杏 仁三錢

辟瘟丹一分研沖

川 連二分

鈞 尖三錢

象川貝各三錢

甘露消毒丹入煎錢半

銀 花二錢

橘 紅錢半

歸 身三錢

鮮藿香葉錢半

胆 草一分

邵寶寶

七月十三日

一二診

痲癢不已。目仍向一側視。凡驚風最忌差後再發。此兒有先天症。尤其難治。

烏犀尖磨半分

蠍尾一分

腰黃一分

胆草二分

元寸三釐

羚羊尖半分磨

薄荷後下一錢

蜈蚣去足炙一節

再服藥一次。右藥分別研細。將膽草薄荷篩過。和入各種細藥。研勻。每次服一釐。用細生地煎湯吞服。每一點鐘服藥一次。

周左

七月十三號

初診

外皮弗熱。自覺胸脘熱。口渴引飲。溺多溲白。頭眩肢痿。神氣不甚好。兼見耳鳴。目鈍。雖不見表症。却是表裏並病。當是因溽暑伏濕上犯之故。虛甚難治。

生石決三錢

鮮生地五錢

滁菊一錢

苡仁四錢

銀花二錢

生石膏錢半

天冬三錢

鈎尖後下四錢

西洋參另煎一錢

生石決五錢

鈎 尖後下四錢

天 冬三錢

釵 斛三錢

鮮生地六錢

淡竹葉錢半

苡 仁六錢

生石膏三錢

滌 菊錢半

西洋參另煎錢半

石斛夜光丸五分吞服

周左

七月十七日

三診

仍目眊。溺白。並見種種衰弱症象。肝腎為病。其舌色甚不平正。症屬下消。兼之濕邪上犯。難治。

滌 菊錢半

天 冬三錢

胆 草泡湯代水三分鈎

尖三錢

鮮生地五錢

釵 斛五錢

生蛤蜊壳打一兩

西洋參另煎三錢

萬全丹二分半吞服

周左

七月十九日

四診

洩較好。目仍眊。舌光無味。神氣似乎略好。下消症難治。得些微進步。不算數。

滁 菊 錢 半

蛤 蚶 壳 打 一 兩

天 麥 冬 各 三 錢

桑 芽 三 錢

鮮 生 地 五 錢

釵 斛 三 錢

西 洋 參 另 煎 三 錢

鈎 尖 三 錢

胆 草 泡 湯 代 水 三 分 萬 全 丹 二 分 半 吞 服

周 左

七 月 廿 五 日

五 診

色 脉 神 氣 都 較 好。目 眊 已 差。小 便 仍 有 膏。下 消 症 照 例 難 愈。現 在 頗 見 機 轉。或 有 希 望。

西 洋 參 另 煎 三 錢

蛤 蚶 壳 八 錢

綿 仲 炒 三 錢

天 麥 冬 各 三 錢

釵 斛 三 錢

菟 絲 子 三 錢

鈎 尖 後 下 三 錢

鮮 生 地 四 錢

萬 全 丹

二 分 吞 服
早 晚 各 一 次

周 左

七 月 卅 日

六 診

神 氣 較 前 為 佳。消 症 未 全 除。其 大 分 因 不 能 忌 口 之 故。病 甚 重。幸 勿 輕 視。

蛤蚧壳打一兩 釵 斛三錢 玉 煨銀

芡 實三錢

萬全丹二分半吞服

周左

此人西醫院禁飯 禁糖久治不效今愈

八月三日

七診

面色甚好。舌苔光紅。脈頗少氣胃氣。當是血虛之故。

釵 斛三錢

蛤蚧壳打一兩

芡 實三錢

西洋參另煎三錢

歸 身三錢

天 冬三錢

鮮生地四錢

蓮 鬚錢半

鈎 尖後下三錢

川 貝三錢

桑 芽三錢

萬全丹吞服二分

周左

八月六日

八診

色脈都好。舌色略嫌光紅。飲多溺多。不定是壞處。精神恢復。則當須以時日。

釵 斛三錢

蛤蚧壳打八錢

鮮生地五錢

西洋參另煎沖三錢

桑 芽二錢

菟絲子三錢

天 冬三錢

鈎 尖三錢

覆盆子二錢

蓮 鬚錢半

萬全丹舌二分

藥 盒 醫 案 第九期

曹寶寶

七月十三日

初診

神氣好。患泄瀉。舌苔結。所瀉是水。此因積而瀉。感暑則轉痢。若受涼亦轉痢。慎之。

鮮藿香二錢

焦穀芽三錢

腹皮三錢

曹衣炒三錢

枳實一錢

薄荷後下一錢

建曲炒一錢

竹茹錢半

赤白苓各三錢

甘露消毒丹三錢入煎

曹寶寶

七月十四

二診

結苔已化。瀉不止。有微熱。無汗。暑當與汗俱出。是宜解外。

薄荷一錢

白薇一錢

建曲炒一錢

赤白苓各三錢

香薷三分

扁衣炒三錢

木香錢半

銀花錢半

伏龍肝一兩泡湯代水。甘露消毒丹三錢入煎。

熱不解。今日三次泄瀉。且嘔。現在目眶下陷。脉溢出寸口。直至手掌。用攻瀉之藥過當。然後見此脉象。藏氣受傷故也。同仁堂驚藥。不知何物。觀其仿單說明。必是甚猛之瀉藥無疑。合之現在脉症。均灼然可見。是有危險。即使漸愈。亦必拖延時日。因藏氣既傷。恢復不易。

釵斛三錢

竹茹錢半

鮮藿香錢半

歸身三錢

赤白苓各三錢

炒扁衣三錢

木香錢半

橘絡錢半

薄荷後下一錢

伏龍肝一兩煎湯代水白薇一錢

蔣右

七月十四日

初診

經阻。腹脹。腰痠。脚腫。脉滑而澹。心跳。面黃。環唇微隱青。有盜汗。經阻六個月。瀉亦六個月。脉是孕症。是病。若是子宮瘤。則難。

滌菊錢半

草薢錢半

歸身三錢

製香附三錢

牡 蠣 三 錢

細 生 地 三 錢

二 神 丸 錢 半

茵 陳 錢 半

茯 神 三 錢

獺 肝 二 分 研 沖 綿

仲 炒 三 錢

蔣 右

七 月 十 九 日

二 診

經 阻 六 個 月。脈 滑。面 色 晦 滯。脚 腫。面 部 亦 腫。自 覺 腹 脹 心 跳。據 症 情 脈 象。子 宮 心 藏 均 有 病。

麥 冬 三 錢

扁 衣 炒 三 錢

茯 苓 三 錢

細 生 地 三 錢

芡 實 三 錢

歸 身 三 錢

木 香 錢 半

綿 仲 三 錢

釵 斛 三 錢

茵 陳 三 錢

秦 朮 錢 半

陳 左

七 月 十 六 日

初 診

偏 中。面 有 風 色。口 眼 都 喎。此 是 中 毒 性 中 風。雖 是 危 險 難 治。倉 猝 無 愈 理。若 能 延 二 個 月。至 後 杖 而 能 行。已 屬 萬 幸。

鈎 尖四錢

枳 實一錢

麻 三錢

鮮生地 四錢

桑 枝五錢

竹 茹錢半

天 麻三錢

括 蕪霜一錢

回天丸 一粒化服自加另服萬全丹一分

括蕪霜一錢

陳左

七月二十一日

二診

脈尚嫌硬。舌苔黃厚。腸中積甚多。背上發出之小瘰。是伏濕能外達。雖痛亦佳。頭眩目眊。仍是熱在上。當略攻大便。府氣通。則精神當較爽慧。勉強起牀行動。當在一個半月之後。現在尚早。

烏犀尖磨冲一分

天 麻三錢

虎 骨炙三錢

鮮生地 四錢

枳 實一錢

獨 活一錢

釵 斛三錢

秦 朮錢半

牡 蠣三錢

西洋參另煎二錢

回天丸 一粒化服

陳左

七月二十四日

三診

風病較前好許多。不但神志清楚。語言亦有倫次。是已出險。其二便全關食積。

胃膨脹不能動。以故躁煩不能寐。

枳實錢半

查炭三錢

生錦紋八分

竹茹錢半

腹皮三錢

歸身三錢

鮮生地四錢

炒車前三錢

釵斛三錢

回天丸一粒化服

嚴左

七月十九日

初診

肌膚涼。汗出如瀋。泄瀉無度。脚不良於行。有筋抽掣。此霍亂也。須急治。

川連姜炒三分

製附片一錢

橘紅絡各一錢

厚朴姜炒三分

赤白苓各三錢

牡蠣三錢

木香錢半 辟瘟丹二粒研碎冲服

嚴左

七月廿日

二診

霍亂轉筋之後。神色好。脚抽搐亦好。惟泄瀉不止。恐其轉痢。

木香錢半

赤白苓各三錢

銀花錢半

竹茹錢半

唐右

七月廿日

初診

熱病一個月。腕痛初起是霍亂。現在有白痞掌熱。神氣極劣。手脚且戰動。舌中心剝。是溫病末傳。兼有神經性者。難治。

鮮生地五錢

竹茹一錢半

銀花一錢半

川貝三錢

花粉一錢

釵斛四錢

淡芩八分

連翹三錢

紫雪丹二分分次冲

唐右

七月廿一日

二診

神氣極劣。壯熱汗出如瀋。氣急舌苔不化燥。腕悶異常。凡此症象。均不循常軌。難治。

釵斛三錢

川貝三錢

橘絡一錢

甘露消毒丹三錢入煎

白薇一錢

牡蠣四錢

淡芩一錢

銀花一錢半

川 連 三 分 竹 茹 一 錢 半

李 寶 寶 七 月 廿 日 初 診

發熱有起伏。十餘日不解。泄瀉泛噁。面色不正當。目光不正當。初起是暑溫。現在已轉屬驚風。候其色脉。是柔痙一類。小孩才四個月。極難處理。

薄 荷 後 下 一 錢 蠍 尾 炙 研 冲 一 分 細 生 地 四 錢

胆 草 二 分 歸 身 三 錢 象 川 貝 各 三 錢 辟 瘟 丹 一 粒 研 分 兩 次 冲

李 寶 寶 七 月 廿 一 日 二 診

神氣較正路。尚高熱。其驚風則除。推拿恐不甚相宜。常太息。則其積在上。

枳 實 一 錢 白 薇 一 錢 赤 白 苓 各 三 錢 竹 茹 錢 半

薄 荷 後 下 一 錢 川 貝 三 錢 鮮 藿 香 一 錢 半

甘 露 消 毒 丹 二 錢 入 煎 辟 瘟 丹 半 粒 研 冲

薄 荷後下一錢 連 喬三錢 花 粉一錢 白 薇一錢

銀 花錢半 知 母一錢 赤 白苓各三錢 淡 芩一錢

竹 茹一錢半 枳 實一錢 焦 穀芽三錢 甘 露消毒丹 二錢入煎

吳左 七月廿一日 初診

汗奇多。舌色不化熱。腹痛泄瀉。並欲嘔不得。此當轉痢。若發熱。則是溫病。勢重且暴。須急治之。

製小朴姜炒香三分 牡 蠣三錢 竹 茹一錢半 鮮 藿香二錢

木 香一錢半 茵 陳一錢半 白 薇一錢 枳 實一錢

佩 蘭三錢 甘 露消毒丹入煎三錢 辟 瘟丹 研沖一粒

第二帖不用朴

吳左 七月二十二日 二診

汗略差。瀉未止。膚涼。舌潤。陽不足。當略溫之。

吳 黃三分

畢澄茄四分

歸 身三錢

木 香一錢半

炒扁衣三錢

建 曲炒一錢

鮮藿香一錢半

牡 蠣三錢

腹 皮三錢

另用辟瘟丹

一粒研碎置當臍外蓋清涼膏

吳左

七月廿三日

三診

脈軟。脣燥絳。瀉止。仍腕悶。氣上衝。是虛。

歸 身三錢

仙半夏一錢

苡 仁四錢

細生地三錢

藿 香一錢半

芡 實三錢

括蕒霜一錢半

牡 蠣三錢

陳三小姐

七月二十四日

初診

忽發厥。病根在衝任。溽暑為之誘。因證屬癰。而二七為天癸發育之時。此時發作。可以測知伏根之深遠。一二月後。恐當再作。此病照例愈發愈頻。除根為難。

子三錢

段龍齒三錢

薄

荷後下一錢半赤

芍一錢半

至寶丹一粒化服

陳三小姐

七月二十六日

二診

規矩權衡悉合。照例不致成癩症。是前次之昏瞽。當是流行性腦症之一類。不是癩。惟已屆發育之年。天癸未至。是當以藥促之。

川棟肉 八分

歸身 三錢

蠶砂 三錢包

細生地 四錢

延胡索 炒八分

赤芍 一錢半

川連 二分

綿仲 炒三錢

桃仁 三錢

丹參 一錢

邢左

七月二十五日

病年餘。初起痢疾。繼而臍旁結核。現在肌肉盡削。目光無神。舌無味藹。脚不良于行。精神不爽慧。不能進食。二便有惡臭。胃敗。推陳致新之作用全失。手指間動。言語昏瞽。是神經病腦病臍結核肌肉削腺體亦病。觀病之來路與現在之

病灶癥結在胃腸。現在挽救已晚。恐緝力無能為役。試可乃已。

白頭翁酒洗三錢 烏犀尖磨沖一分 枳實一錢 焦穀芽一錢半

麥冬三錢 牡蠣三錢 霍石斛五分另煎 竹茹錢半

川貝三錢 五味子三分 鮮生地四錢

卜左 七月廿六日 初診

舌苔白膩而潤。熱不清楚。略有汗。大便一星期不行。小腹脹硬異常。病屬暑溫。病歷甚劣。有生命之險。幸而保全。恢復亦在一月之後。

鮮藿香一錢半 赤白苓各三錢 竹茹一錢半 煨木香一錢半

枳實一錢 查炭三錢 腹皮三錢 薏仁五錢

甘露消毒丹三錢

另用甘油錠塞肛門每日一粒

二者舌眸子黑子向下。此是腦水腫朕兆。有此二者則倍益難治。

薄荷後下一錢 胆草酒炒二分 蠍尾二分去毒炙研沖分二次

烏犀尖二分磨分二次沖 川貝三錢 天麻三錢 釵斛二錢

防風炒一錢 細生地三錢

安腦丸 二大粒共六小粒每次用二小粒化服藥分二次服單用頭劑每次隔三點鐘

徐寶寶 七月廿九日 二診

目門面赤頭顱似乎放大唇舌皆紫絳血熱如沸項仍反折病屬萬難勉方盡其在我。

烏犀尖磨一分 蜈蚣去毒炙一節胆草一錢 元寸五厘

蠍尾炙一分 天麻一錢半 川連四分 珠粉三厘

右藥分別研末將粗藥篩過然後將細藥并入研勻每次用二挖耳之量將

後面所開煎湯過服

鮮生地四錢

銀花三錢

知母一錢

胆草二分

釵斛三錢

西瓜皮三錢

花粉一錢

右七味煎濃汁每服二羹匙下藥末一挖耳大約一點鐘一次

李寶寶

七月廿八日

初診

溫病洩多爲重。所以然之故。心熱逼水分下行。而邪不得解故也。

薄荷後下一錢

知母一錢

鮮藿香一錢半

白薇一錢

淡芩一錢

橘皮一錢

竹茹一錢半

銀花三錢

枳實八分

鮮生地匹錢

西瓜皮三錢

李寶寶

七月廿九日

二診

熱未退。面形仍苦。洩略少。但不再生枝節便好。

枳實一錢 竹茹一錢半

李寶寶 七月卅一日 三診

面形仍苦。尚有微熱。此其重要之點不在熱而在積。積盡則熱退。

枳實一錢 白薇一錢 焦穀芽三錢 竹茹一錢半

腹皮三錢 鮮藿香錢半 花粉一錢 連喬三錢

甘露消毒丹 一錢入煎

朱寶寶 七月廿九日 初診

初起泄瀉。由泄瀉而轉痢。由西藥止痢而腹脹。現在大肉盡削。面腫無血色。索食無度。此即古人所謂除中。頭常搖。目常瞬。疔積已成。難冀挽救。

生附子八分 江西子炒一錢 釵斛三錢 烏犀尖磨沖一分

茯苓三錢 生地黃三錢 新會皮一錢 蠍尾炙研沖一分

藥盒醫案 第九期

姜半夏一錢

朱寶寶

七月卅日

二診

腹脹而不拒按。瞬目不止。肉削瘡積已成。本非倉猝可以取效。且此病病歷甚劣。尤其難治。

赤白苓各三錢

腹 皮三錢

木 香一錢半

歸 身三錢

蠍 尾去毒炙研冲一分 釵 斛三錢

大生地四錢

秦 芎一錢

檳 榔四分

自製蟾灰二厘冲

造蟾灰法 用蝦蟆一只剖腹去腸什入連壳砂仁七粒將剖處縫好外用黃泥調鹽水包裹之約泥一寸厚炭火上煨紅取出候冷打碎將其中蝦蟆灰取出研細篩過加元寸三厘研勻用好瓶儲之每用二厘用煎藥冲服

朱官官

八月三日

三診

甚恐不能挽救。

木香一錢半

竹茹一錢半

釵斛三錢

焦麥芽三錢

枳實一錢

歸身三錢

茯苓三錢

九味蘆薈丸 入煎四分

尤右

七月廿九日

初診

經淨腹痛。骨楚頭眩。此因臨經飲冷所致。胃家頗熱。惟其熱。所以嗜冷。醒時口臭。亦因此。既有寒熱。當忌口。

薄荷

荷後下一錢

竹茹一錢半

花粉一錢

鮮生地五錢

荊防

炒各八分

淡芩一錢

秦艽一錢半

延胡炒八分

知母一錢

桑枝三錢

川棟肉炒八分

炙乳香去油三分

另用陽和膏一張貼小腹

尤右

七月卅一日

二診

骨楚小腹痛且脹。此是局部感寒。因其地位是衝任。衝任病則異常乏力。其實無妨。

延 胡炒八分 歸 身三錢 製香附三錢 白 薇一錢

川棟肉炒八分 木 香一錢半 炒荊防各八分 秦 朮一錢半

鮮藿香一錢半 牡 蠣三錢

陸左 曾服石羔八錢犀黃五分羚羊三分 七月卅日 初診

病九日。初起發猩紅熱。見才一日遽隱。前日熱度較常為低。今日壯熱。手舞足蹈。譫語如狂。現在脈象未變。面色呼吸尙未見敗象。病歷却不甚好。舌苔前半絳燥。有橫裂紋。後半黃甚厚。糙而不勻。胃中無液。其熱如灸。起落太盛。藏氣已亂。此當安綏抗暴。持以鎮靜。否則歧路之中。更有歧路。

鮮生地六錢 薄 荷後下一錢 知 母一錢半 釵 斛四錢

張左

七月卅日

初診

病十四日。高熱至百〇四或〇六度。見鼻扇氣急。肋膜痛。腹膜痛。洩短赤。色如紅茶。下午熱甚。入夜譫語。并見呃逆。自言神志不清楚。舌苔厚膩。脈軟弱異常。汗出如濯。按此是暑溫夾食。陽明經府並見之後。其氣急鼻扇。肋膜痛。乃兼見之肺病。重要之點甚多。肺症固屬棘手。汗多。尤其吃緊。衡量病情。其心囊必聚水。肋膜腹膜內腎均有炎腫意。呃逆亦吃緊。乃腸胃不通所致。是因積而呃。因有積。故晚間熱高。頭腦爲高熱所炙。故譫語。而正氣虛甚。此積不可攻。攻則病隨藥變。故是難治。然此種種。並非敗象。謹慎將事。希望正多。

白 薇一錢

枳 實一錢

焦 穀芽三錢

鮮 藿香一錢半

薄 荷後下一錢

竹 茹一錢半

腹 皮二錢

赤 白苓各三錢

鮮 生地三錢

杏 仁三錢

川 貝三錢

淡 芩一錢

甘露消毒丹 二錢入煎

蘇州出診

葉寶寶

八月一日

初診

發熱作陣。退不清楚。已十八日。近三日較前稍甚。神氣脈象尙好。惟平日秉賦弱。大便約。而常苦脚腫。現在患熱癰甚多。病屬暑溫。假使平時不晒太陽。決不患癰。既患癰。其受暑證據極爲顯明。又發熱照例不宜多吃。因肌表有熱。則消化不良。停積則熱不肯退。積在胃。不在腸。則舌上無苔。凡如此者。不可攻。只宜消導。

白 薇一錢

竹 茹一錢半

腹 皮三錢

鮮 藿香一錢半

甘 露消毒丹

一錢半如無此丹用辰砂益元散一錢半代之入煎

枳 實一錢

焦 穀芽三錢

銀 花一錢半

薄 荷後下一錢

汗復不可攻下。所以必須一候或兩候。其餘病情詳前方節食爲先務。

銀花三錢

腹皮二錢

查炭三錢

鮮藿香 錢半

白薇一錢

枳實一錢

歸身三錢

瓜萹三錢

川貝三錢

竹茹一錢半

焦穀芽三錢

知母一錢

辰砂益元散三錢包

葉寶寶

八月五日

改方蘇州

熱尙未退。此與熱癰有關。大便不得當略通之。改方如下。

白薇一錢

銀花二錢

竹茹一錢半

青蒿一錢

六一散三錢

枳實一錢

焦麥芽三錢

郁李仁三錢

麻仁三錢

甘露消毒丹三錢

藥後當腹鳴如一劑不大便速服二劑三劑當有大便便後熱退後均當換

藥

梁左

八月三日

初診

脈緩軟沉速。無熱象。亦無虛象。左腿腰膝部均痛。有筋糾結。臥不能伸。立則僂。初起暑溫夾濕症。現在熱退。却有此局部症象。是著痺是風濕。不是內風。衡量症象。以外治較有力量。

歸 身三錢

木 瓜一錢半

虎脛骨炙三錢

釵 斛三錢

絲瓜絡一錢半

炙乳香去油三分

桑 枝五錢

獨 活八分

製香附三錢

回天丸半粒化服

外治藥

製川烏一錢半

炒荊防各三錢

羌獨活各三錢

細 辛四分

炙乳沒各一錢半

艾葉六錢

將藥末一邊着肉棉花一邊向外外用熱水袋熨之須自上向下漸漸移動每次熨一兩時每日三四次藥末是乾的勿潮水

梁左

八月五日

二診

脈起落不甚寬。膝部痛處下移外熨藥嫌溫。以故熨則渴。現在情形深慮腿膝生癰。

歸

身三錢桑

枝三錢細牛地四錢釵

斛三錢木

瓜三錢絲瓜絡五錢

冬瓜子三錢蒲公英錢半

懷

膝二錢醒消丸一錢吞服

梁左

八月七日

三診

色脈都平正。可以不致生癰。惟舌色未化。苔厚色白。此胃中有濕滯。所以胃口不好。胃不和則不能寐。痛已略減。即是機轉。但勿創藏氣。不致再劇。

枳實一錢

冬瓜子五錢

焦穀芽四錢

竹

茹一錢半

細生地 錢

桑枝三錢

懷膝二錢

木瓜三錢

絲瓜絡一錢半

防風炒一錢

炙乳沒各四分

赤白苓各三錢

歸身三錢

釵斛三錢

秦艽二錢

梁左

八月十日

四診

痠痛處全在腿部較前略下移。脉無恙。而膝脚冷。舌苔不化。有寒濕症象。胃口亦不好。是可逼之下行。痠痛移至膝以下。則較易處理。

吳萸六分

木瓜三錢

懷膝一錢半

松節六分

檳榔六分

赤白苓各三錢

秦艽錢半

桑枝三錢

天麻三錢

獨活一錢

防風炒一錢

歸身三錢

老蘇梗一錢

白薇一錢

版 所 翻 必
權 有 印 究

鐵樵新著

藥盒醫案



第十三種第十期

費老先生

八月六日 初診

面部肌肉不削。而兩腳不能行。遺溺不能自禁。痰多。有時神志不清楚。其病在腎。由數十年積勞而然。病只居十之二三。其大半是衰老。以故無健全治法。

西洋參三錢

綿仲炒三錢

川貝三錢

秦芫一錢五分

釵斛三錢

菟絲子三錢

牡蠣三錢

菴蓉三錢

防風炒一錢

獺肝二分研去粗沖萬全丹一分吞

費先生

八月七日 二診

脈洪。神志不清楚。牙關勁強。呼吸微咽。此種見症。都不妥當。熱壯。掌熱如炙。是虛熱。本來有下消症。未除。昨日勉強出外就醫。歸後腳不能動。此非因藥。是因脫力。現在却有危險。照此脈症。旦夕人耳。

西洋參另煎三錢 天麥冬各三錢

蛤蚧尾六分炙研沖竹 瀝沖一兩

釵 斛三錢 牡 蠣三錢

川 貝三錢 至寶丹半粒研沖

費先生 八月十七日 三診

神氣脉象尙勉強。惟便溺不自禁。神氣不清楚爲多。易怒是有餘之假象。正是虛極之故。

太子參另煎一錢 蛤蚧尾炙研沖六分菟絲子三錢 天麥冬各三錢

綿 仲炒三錢 枸 杞三錢 生蛤蜊壳八錢 釵 斛三錢

西洋參另煎錢半 製香附二錢 江西子炒一錢 鈞 尖三錢

吳右 八月六日 初診

色脉尙平正。面腫手脚腫。腰痠多帶。心悸頭眩。肝腎爲病。癥結是虛。倉猝難得

吳右 八月十三日 二診

頗見熱象。其熱在腎。面腫。腫在上。虛在下。虛亦在腎。以故腰腿均痠。腰腿腎之領域。溫藥尚在可商之列。

天冬三錢 川棟肉炒八分 製香附三錢 綿仲炒三錢

釵斛三錢 細生地四錢 菟絲子三錢 木香錢半

滁菊錢半 鈎尖後下三錢 桑枝四錢

吳右 八月廿日 三診

脈緩甚。脈波圓而軟。不應指。面腫腰痠脚軟。心房弱而腫。故如此。心腎皆病。肝亦病。心為甚。

麥冬三錢 綿仲炒三錢 陳阿膠燉烱後下錢半 五味子四分

菟絲子三錢

釵斛三錢

人參鬚另煎錢半

枸杞三錢

歸身三錢

佛手錢半

吳右

八月廿四日

四診

脈已湛。因當是生脈散之效。面部尙腫。洩臭。腰間拘急。是當分別治之。

麥冬三錢

赤豬苓各三錢

枸杞三錢

五味子四分

草薺三錢

綿仲三錢炒

人參鬚錢半

木通一錢

菟絲子三錢

細生地四錢

川貝三錢

佛手錢半

歸身三錢

吳右

八月廿七日

五診

脈緩。面腫。心熱。舌面黑。腰痠略減。帶仍多。病情無起色。內藏有傷。

麥冬三錢

人參鬚另煎錢半

草薺錢半

五味子四分

裴官官

八月八日

初診

暑溫五日。曾岷。現在略有讖語。手掌微熱。腕腹都痛。拒按。上膈痛尤甚。神氣形不足。並不瀉而舌邊光。是外感鬱不得達之證。上膈痛是寒。腕腹痛是積。在陽明經不可攻。掌熱是虛。暑溫兼虛。照例復不可汗。勿創其藏氣。病尚在可愈之列。

白 薇一錢

竹 茹錢半

括 蕒霜錢半

歸 身三錢

薄 荷一錢後下

枳 實一錢

川 貝三錢

橘 紅一錢

鮮 藿香錢半

查 炭三錢

腹 皮三錢

炙 蘇子三錢

裴官官

八月十一日

二診

舌質絳。頗見化燥症象。小便清長。大便硬。量多。均佳。熱未清。但慎食。勿生枝節。一二日可退。頗虛。宜維持正氣。

歸 身 三 錢

知 母 一 錢

銀 花 二 錢

細 生 地 三 錢

川 貝 三 錢

赤 白 苓 各 三 錢

花 粉 一 錢

鮮 藿 香 錢 半

荷 梗 一 尺

益 元 散 三 錢 包

裴 官 官

八 月 廿 四 日

三 診

舌 糙 質 絳 熱 退 不 清 暑 溫 都 有 如 此 者 其 所 以 不 清 之 故 是 積 積 在 胃 攻 之 適 增 劇 正 當 治 法 一 面 消 導 一 面 慎 食

銀 花 三 錢

淡 芩 一 錢

西 瓜 皮 三 錢

竹 茹 錢 半

花 粉 一 錢

鮮 藿 香 錢 半

枳 實 一 錢

知 母 一 錢

釵 斛 三 錢

郭 奶 奶

八 月 九 日

初 診

二 個 半 月 小 產 現 在 二 十 七 日 色 脈 平 正 神 氣 安 詳 惟 下 血 不 止 自 覺 氣 墜 舊

大生地三錢 綿仲炒三錢 枸杞三錢 川斷錢半 歸身三錢

菟絲子三錢 茯苓神三錢 牡蠣三錢 陳阿膠二錢 蛤粉炒後下

艾葉五分 佛手錢半 川芎四分酒炒 玉液金丹一粒化服

郭右 八月十三日 二診

小產已一月。血不止。有氣下墜。血多則脹悶。自覺下半身重。此是氣虛之症。脉舌尚平正。汗多則心房亦弱。必須止之。血色黑。不定是瘀。靜脉血照例不鮮明。血多則脹。可知是虛脹。

牡蠣三錢 麥冬三錢 牛角腮三錢打碎酒炙 五味子三分

大生地四錢 歸身三錢 炙芪一錢 製香附三錢醋炒 艾葉四分

陳阿膠錢半 蛤粉炒生白芍錢半

郭右 八月十五日 三診

血來作陣。今日上午較好。下午又甚。症情確是崩漏。以故見血則下半身重。而眉間作脹。胸悶是客氣。補反不悶。虛故也。

熟地四錢 歸身三錢 茯神三錢 佛手錢半 砂仁八分研後下

炙芪錢半 製香附三錢醋炒 綿仲三錢炒 菟絲子三錢 棕皮炭三錢

牡蠣三錢 鹿角霜錢半 枸杞三錢

郭右 八月十七日 四診

血未淨。仍頭眩。卵巢部份仍脹。因有血之故。寐中心神不甚甯。比較前二日。諸恙均見差減。脈亦較好。現在完全是虛弱方面事。前方嫌輕。

江西子一錢炒 釵斛三錢 炙芪錢半 太子參另煎錢半

生熟地各三錢 棕皮炭三錢 牛角腮三錢打碎炙 製香附錢半醋炒

綿仲三錢炒 砂仁六分 玉液金丹一粒藥化服

肺腎並病。肝胆亦病。腎病爲重。據此色脉不測。在旦夕間。恐不易挽救。據面色是中毒性。因此更難治。

茵 陳三錢 海金沙三錢 草 薺三錢 赤 豆二兩泡湯代水

青 蒿一錢 歸 身四錢 白 薇一錢 細生地四錢 木 通一錢

天 冬三錢 蛤蚧尾六分炙研沖

蔣左 八月十一日 一二診

面黑略退。脉較有次序。病略差。不算機轉。尙未出險。

茵 陳錢半 車 前錢半 細生地三錢 草 薺錢半 木 通一錢

牡 蠣三錢 天 冬三錢 蛤 蚧六分炙研沖 杏 仁三錢

海金沙錢半 萬全丹二分 炙蘇子三錢

印左 八月十日 初診

熱起伏。早輕夜重。汗多。舌質絳。此正式暑溫。不吐不瀉。病尚在可治之例。須慎調護。

白 薇 一 錢

鮮 藿 香 錢 半

淡 芩 一 錢

薄 荷 一 錢 後 下

枳 實 一 錢

竹 茹 錢 半

牡 蠣 三 錢

腹 皮 三 錢

查 炭 三 錢

銀 花 三 錢

甘 露 消 毒 丹 三 錢 入 煎

印左

八 月 十 三 日

二 診

熱間歇而作。神氣脈象都尙好。此等最是延長。須吃淨素。

白 薇 一 錢

銀 花 三 錢

花 粉 一 錢

薄 荷 後 下 一 錢

知 母 一 錢

茆 根 去 心 三 錢

淡 芩 一 錢

竹 茹 錢 半

鮮 藿 香 錢 半

牡 蠣 三 錢

甘 露 消 毒 丹 入 煎 錢 半

印左

八 月 十 七 日

三 診

牡蠣三錢

鮮藿香一錢

浮小麥四錢

赤白苓各三錢

甘露消毒丹入煎錢半

印左

八月廿日

四診

左脈弦。熱較退。仍未清。面色則亮。餘無他。還須吃素。

薄

荷一錢後下

青蒿一錢

牡蠣三錢

白薇一錢

歸身三錢

浮小麥四錢

赤白苓各三錢

鮮藿香錢半

西瓜皮三錢

花粉一錢

知母一錢

甘露消毒丹入煎錢半

印左

八月廿三日

五診

脈數。寒熱退。腹痛。大便不實。恐其轉痢。

腹皮三錢

赤白苓各三錢

鮮藿香錢半

木香錢半

梗通八分

扁衣炒三錢

竹茹錢半

建曲一錢炒

枳 實 一 錢

印 左 八 月 廿 五 日 六 診

熱退。瀉止。別無所苦。是病除。舌光紅。疲乏。乃題中應有之義。

歸 身 三 錢 赤 白 苓 各 三 錢 橘 皮 一 錢 細 生 地 三 錢

江 西 子 一 錢 炒 釵 斛 三 錢 秦 朮 錢 半

印 左 八 月 廿 七 日 七 診

熱起伏不清楚。色脉都好。舌色仍不平正。感風則發。勞乏則發。進油膩亦發。此因有伏暑之故。心急不得。

銀 花 錢 半 竹 茹 錢 半 赤 白 苓 各 三 錢 薄 荷 一 錢

枳 實 一 錢 秦 朮 錢 半 白 薇 一 錢 鮮 藿 香 錢 半

牡 蠣 三 錢

本來徇任有痰從前肺部曾受傷近來又曾傷此
係第三次至于面白氣急是肺氣已傷關係極爲重要。

炒黑荆芥五分

側柏炭錢半

歸身三錢

淡秋石後下三分

茜根炭三錢

七厘散冲一分

細生地五錢

桑枝錢半

花蕊石煨研飛二錢

老三七一冲服

五胆墨汁冲半酒盅

胡小姐

八月十三日

二診

血止。色脉都好。亦別無所苦。惟痰多。此亦代償作用。因失血多。故有此證象。宜略補。

麥冬三錢

綿仲炒三錢

橘白絡各一錢

五味子三分

菟絲子三錢

歸身三錢

人參鬚另煎一錢

陳阿膠錢半燉烱後下

細生地四錢

製香附三錢

李右

八月十二日

初診

四個月小產，十二日血崩不止。面色黃暗。舌苔抽心。脈不安詳。見頭空痛。腰背腿膝都痠。而又心跳。此有危險。凡小產胎下後血多為崩。失血太多。虛甚。際此溽暑。虛則容易感暑。感風寒。正副病因相乘。則病複雜而難治。

歸 身三錢

茯 神三錢

陳阿膠 蒲黃炒後下錢半

延 胡六分

麥 冬三錢

艾 葉四分

川 斷錢半

秦 艽錢半

細生地四錢

炒荆芥六分

白 薇一錢

李右

八月十四日 二診

小產後血崩。止後復行。右脈責責然無胃氣。目光甚不安詳。常瞬睫。失血過多。當作瘕。瘕則難治。

炒荆防各七分

棕皮炭三錢

川 斷三錢

牛角腮三錢打碎炙

歸 身三錢

茯 神三錢

大生地四錢

綿 仲炒三錢

舌苔花。口脣光紅。仍瞬睫。血雖止。體氣太虛。悶是客氣。小有勞倦。可以再崩。

歸身三錢

綿仲三錢炒

枸杞三錢

大生地三錢

菟絲子三錢

棕皮炭三錢

牛角腮三錢打碎炙鈎

尖三錢

艾葉四分

阿膠三錢蒲黃炒

釵斛三錢

川斷錢半

醋炒製香附三錢

李右

八月十八號

四診

血虛。則客氣易動。動氣則不能攝血。崩漏乍愈。遽值拂逆。照例當再崩。今脉象尚好。藏氣未動。惟舌色鮮明。大便泄瀉。此肝逆。胃腸當其衝。舊說所謂肝乘脾者是也。

釵斛三錢

製香附三錢

菟絲子三錢

茯神三錢

歸身三錢

綿仲炒三錢

佐金丸三分吞服

細生地四錢

俞右

八月十二日

初診

發熱形寒。繼以厥暈。引飲無度。脈微而澀。舌質紫絳。心房弱而衝任有瘀。其寒熱是感寒。當從伏暑治。其厥暈是肝逆。小腹積瘀甚確。大病之後。失於調養。虛甚。雖有瘀。不能攻。現在尙勉強可以挽救。然而不免大費週折。

滌 菊錢半

歸 身三錢

青 蒿一錢

花 粉一錢

紅 花一錢半

白 薇一錢

常 山四分

細生地三錢

丹 參一錢

製香附三錢

銀 花三錢

鮮藿香一錢半

回天丸半粒化服

十三日改方

加荆防炒各八分

葛 根一錢

牡 蠣三錢

辟瘟丹化服半粒

去青蒿回天丸

俞右

八月十五日

二診

舌苔厚膩。舌質微紫黑。小槽。覺。不能食。三。重。收。熱。承。古。放。三。頁。多。易。五。行。眼。

腫神色位好幸無表熱諸情請位不與候復

欬 斛三錢

生石膏一錢半

竹 茹一錢半

細生地四錢

歸 身三錢

鈎 尖三錢後下

枳 實一錢

焦麥芽三錢

赤白苓各三錢

牡 蠣三錢

括蕪霜一錢

施小姐

八月十三日

初診

咳嗽久不愈。掌熱盜汗。肌肉盡削。此屬童勞。其肺已萎。難治。

炙紫苑一錢

象 貝三錢

杏 仁三錢

歸 身三錢

炙款冬一錢

獺 肝二分研去粗冲

炙桑皮一錢半

施小姐

八月十六日

二診

面腫似乎略好。盜汗亦略好。但病甚深。雖略好。還是不好。途程太遠。當服藥五六十劑。然後有效果可言。

歸 身三錢

麥 冬三錢

桑 皮炙一錢

欬 斛三錢

五味子三分

杏 仁三錢

炙紫菀一錢

橘 紅一錢

獼 肝二分研去粗沖

榮右

八月十四日

初診

脉舌尚平正。面色不甚好。眼下漸腫。鼻中頰及人王部均微隱青色。產後一個月。惡露未淨。有時腹痛。是有瘀。但此瘀不能攻。只宜維持正氣。使生活力自然驅逐之。是為最健全治法。

全當歸三錢

細生地四錢

川棟肉炒八分

赤白芍各一錢半

延 胡炒八分

茯苓神各三錢

炒綿仲三錢

炒防風八分

陳阿膠一錢半蛤粉炒後下

玉液金丹一粒化服

榮右

八月十七日

二診

不耐勞是虛。產後一個月。虛屬題中應有之義。便約是積。故舌根有厚苔。此無

竹 茹一錢半 歸身三錢 綿仲三錢炒 菟絲子三錢

炙 芪一錢半 滁菊一錢半 腹皮三錢 製香附一錢半

榮奶奶 八月廿日 三診

仍頭眩。手脚略腫。大便不行。舌根苔厚。

西洋參三錢另煎 枳實一錢 腹皮三錢 滁菊二錢

竹茹一錢半 杜仲炒三錢 鈎尖三錢 括蕪三錢

菟絲子三錢 桑芽三錢 秦艽一錢半 蒺藜一錢半

歸身三錢

榮右 四診 八月廿六日

仍頭眩。手脚亦仍腫。脈舌較前為佳。眼花腕痛。心體腰痠。當是衰弱性。現在產後四十日。是心體發腫。均因血少之故。

歸身三錢

鈎尖三錢後下

赤白苓三錢各

麥冬三錢

桑芽三錢

細生地三錢

煨龍齒三錢

茯神三錢

木通一錢

萆薢一錢半

綿仲炒三錢

朱右

八月十四日

初診

大肉盡削。氣喘不止。每日發熱。時間甚長。如此衰弱而寒熱仍大起大落。可謂病不因正衰。是即古人所謂陰陽交。凡如此者。難治。現在雖逐日發瘧。苦於不能從瘧治。只得勉強維持正氣。照例治瘧亦不應也。

釵斛三錢

牡蠣三錢

獺肝一分研沖去粗

細生地三錢

紫菀炙一錢半

北沙參三錢

歸身三錢

川貝三錢

杏仁三錢

佛手錢半

常山三分

朱右

八月十八日

二診

西洋參三錢另煎 麥冬三錢 浮小麥五錢 釵斛三錢

細生地三錢 糯稻根鬚一錢半 牡蠣三錢 川貝三錢

黃右 八月十七日 初診

舌苔花。目光少神。微嫌暗。此屬腎虧有濕。腎病累及肝腸則胃痛。濕下注則爲帶。候其色脉。向來濕勝。雖行動如常。病頗深。血份亦不清楚。

釵斛三錢 製香附三錢 草薺一錢半 桑枝錢半

歸身三錢 木香一錢半 琥珀四分 研丸吞 川棟肉八分炒

蓮鬚一錢半 秦艽一錢半 萬全丹二分吞服

黃右 八月廿日 二診

舌中心脫皮。肝胃病甚深。胸腕悶。呼吸促。脉軟。見欬嗽腰腹痛。多帶。汗多。頭緒頗繁複。根治爲難。

欒 斛三錢

歸 身三錢

細生地三錢

綿 仲三錢炒

木 香一錢半

草 薢一錢半

琥 珀四分研九吞蓮

鬚一錢半

製香附三錢

象 貝三錢

杏 仁三錢

麥 冬三錢

馬寶寶

八月廿二日

初診

額汗肢涼。大便一日七八次。作青綠色。愈後再復。現在糞黃。面色形不邑。舌質絳。苔剝而嘔。脾胃均壞。難治。

炒扁衣三錢

焦穀芽三錢

赤白苓各三錢

炒建曲一錢

木 香一錢五分

歸 身三錢

二神丸一錢

腹 皮三錢

馬寶寶

八月廿三日

二診

面色形不足。大便泄瀉。一日七八次。夜間不能安寐。脾胃均虛。但不可溫。

木 香一錢半

炒建曲一錢

腹 皮三錢

炒扁衣三錢

馬寶寶

八月廿五日

三診

不發熱。但瀉。後重便是痢。不必見紅白凍。

白頭翁三錢酒洗

枳寶一錢

腹皮三錢

木香錢半

竹茹錢半

焦穀芽三錢

油當歸三錢

查炭三錢

赤白苓各三錢

潘右

八月廿三日

初診

肝氣病。因打針而發熱。脈滑數。左大右小。手掌亦熱。且形寒。當略事疏解。然後可治本病。

炒荊防各八分

逍遙丸一錢

秦艽一錢五分

白薇一錢

細生地三錢

鮮藿香一錢五分

歸身三錢

赤白苓各三錢

佛手一錢五分製香附三錢

潘右

八月廿五日

二診

舌面剝處甚大。硬物不能吃。腕痛。臨月較甚。病在肝胃衝任。

製香附三錢

關虎肚炒香一錢

歸身三錢

釵斛三錢

炙乳沒各三分去油炒延胡六分

川棟肉炒六分

木香一錢

青皮一錢

自加丙種寶月丹二小粒吞服

陳右

八月廿三日

初診

熱甚壯。脉洪數。舌質絳。苔微剝。面赤有汗。手冷骨楚。病勢頗不輕。是新涼伏暑為患。在理可以取效。腹鳴恐其轉痢。如其痢。却不妥當。亟予退熱兼事分利。

建曲一錢

歸身三錢

枳實一錢

川連三分

白薇一錢

橘皮一錢半

茵陳一錢

炒防風一錢

竹茹錢半

淡芩一錢

葛根一錢

鮮藿香錢半

陳右

八月廿四日

二診

舌根無苔。面色棕紅。脉起落仍不清楚。睡不如昨日之爽。病情仍在危險之中。此病本來血分不清。格外難治。

鮮藿香 三錢五

海金沙 二錢

赤白苓 各三錢

歸

身 三錢

括蕪霜 三錢

青陳皮 各一錢

琥

珀四分 研丸吞草

蕪 三錢

白 薇 一錢

細生地 三錢

自加徙薪丹 貳分

盛官官

八月廿三日

初診

發熱三日。徧身見紅點。作癢。汗與洩都有。便約。色脉尚可按。痧子必漏風然後癢。且必胸口先見。又胸腕必悶。今不爾。只算風濕發疹。其紅點從脚上起。漸漸上行。此當抑之向下。

白 薇 一錢

焦穀芽 三錢

赤猪苓 各三錢

竹

茹 一錢

藥 齋 醫 案 第十期

二五

腹皮三錢 甘露消毒丹一錢 枳實一錢 鮮藿香一錢

鮮佩蘭三錢

盛官官

八月廿十日

二診

熱退。脈靜。別無所苦。現在惟汗太多。還須慎食。因大便不實。恐其瀉也。

歸身三錢 牡蠣三錢 炒扁衣三錢 芡實三錢

茯苓三錢 浮小麥五錢 炒建曲三錢 苡仁五錢

釵斛三錢

徐左 八月廿四日

初診

舌苔不勻。露底。面色黑。是患骨痛。初起不良于行。近來較好。欬嗽則肋痛。血分不清。濕邪入絡。漸漸上行。肺亦受病。治不如法。其病日深。將來有後患。

天麻三錢 草薢錢半 虎珀四分 徙薪丹吞服二分

獨活一錢 杏仁三錢 木瓜二錢 秦艽一錢半

桑枝三錢

赤白苓各三錢

歸身三錢

徐左

二診

八月廿七日

面上風色奇重。患骨痛。現在腰痛。為勢甚劇。且有微熱。熱是新涼伏暑。與向來之伏濕為兩件事。

白薇一錢

竹茹一錢

羌活五分

青蒿一錢

枳實一錢

防風一錢

淡芩一錢

秦艽錢半

歸身三錢

車前一錢半

赤白苓各三錢

另外治方

羌獨活各三錢

乳沒藥各一錢

艾葉五錢

荊防各三錢

細辛三分

右藥研粗末布包縛患處

羅左

八月卅一日

初診

脈無胃氣。面色黑。脚腫。舌色大不平正。質絳苔剝。此屬腎病。兼有中毒性伏濕。

倘爛脚。則其病可愈。否則有大危險。濕無出路故也。

炒黃柏四分

茯苓神各三錢

天冬三錢

炒車前二錢

釵斛三錢

生熟薏仁四錢

草薺三錢

歸身三錢

松節三分

羅左

九月四日

二診

曾經西醫治兩星期又經中醫吃附桂等

伏濕陰黃。得黃柏松節。本來便約。藥後泄瀉至十餘次之多。面色已亮。病略見機轉。惟舌色鮮明。病程尙遠。

吳黃二分

木瓜一錢半

薏仁三錢

炒黃柏三分

檳榔三分

防己四分

歸身三錢

徙薪丹二分吞服

松節二分

秦艽一錢半

炒綿仲三錢

羅左

九月七日

三診

陰黃伏濕舌色鮮明面部微腫均屬虛象年事稍多氣血已衰

草 薤一錢半

炒黃柏四分

生薏仁六錢

茵 陳一錢半

松 節四分

天 冬三錢

歸 身三錢

木 瓜三錢

炒綿仲三錢

赤白苓各三錢

徙薪丹二分吞服

秦 朮一錢

菟絲子三錢

田右

九月四日

初診

新涼伏暑為患。汗多壯熱。下痢一日七八次。腹痛。有時神志不清楚。舌苔黃糙。舌中心一塊剝。症情甚不廉。調護尤當注意。

青 蒿一錢

牡 蠣三錢

木 香一錢半

川連炭二分

白 薇一錢

煨葛根八分

秦 朮一錢半

薄 荷一錢後下

酒洗白頭翁三錢

油當歸三錢

枳實導滯丸一錢

田右

九月五日

一二診

舌中心一塊剝。剝處四圍。舌苔薄砌。此是虛症。動則汗出。亦是虛。下痢紅紫色。腹痛後重。次數雖不多。病不廉。脈尙可。神氣亦不妥當。熱雖退。尙未可樂觀。

釵 斛二錢

木 香二錢

川 連二分

川連炭二錢

生白芍三錢

查 炭二錢

白頭翁四錢

大生地四錢

沒實子四分

牡 蠣三分

油當歸四錢

鈎 尖三錢

腹 皮三錢

杏 仁三錢

田右

九月八日

三診

今日神氣甚好。痢仍未除。腹痛後重。舌中心剝更較大。腕悶面腫。舊有胃病。現在虛實互見。不攻則病不愈。延久則虛益甚。是當酌量攻之。

木 香錢半

大生地四錢

炒白芍三錢

酒洗白頭翁三錢

川連炭二分

枳實導滯丸入煎六分

油當歸三錢

牡

蠣三錢

釵 斛三錢

面色黧然而黑。舌乾苔粗。中剝。完全無液。唇色隱黑。脈數無胃氣。五藏病症悉見。而病後經獨能調。是此病之重心不在肝腎。而在肝胃。舌根微苦是胆。所以頭常眩。因胆氣上逆之故。舌面前半覺甜。是肝糖橫溢之故。陰分虛竭。若認甜爲濕。姿用燥藥則涸其陰。黃亦是胆病。敗象未顯。未嘗不可爲。但難治。

釵 斛三錢 茵 陳三錢 牡 蠣三錢 淡 芩一錢

鮮生地五錢 滁 菊二錢 生白芍二錢 鮮蘆根去節四寸

竹 茹錢半 製香附三錢 木 香錢半 歸 身三錢

王右 九月八日 二診

舌尖絳。苔剝。脈滑。患頭眩眼花。心悸腰痠多帶。病在肝腎虧。凡虛體客氣易動。所以肝火王。

釵 斛三錢 茯 神三錢 綿 仲炒三錢 枸 杞三錢

細生地三錢

製香附三錢

菟絲子三錢

蓮

鬚錢半

澤瀉八分

黃肉炒八分

滌菊錢半

鈎

尖三錢

趙左

九月四日

初診

脉沈微。體氣肥盛。痰多。氣虛而濕勝。感冒新涼。因欬嗽遂致脚腫。

象川貝各三錢

炙蘇子三錢

二妙丸入煎一錢

杏

仁三錢

橘紅絡各五分

吳萸二分

防風炒一錢

仙半夏錢半

檳榔四分

歸身三錢

橘核炒三錢

赤白苓各三錢

松節三分

趙左

九月六日

二診

脉沈微。舌色尚好。脚腫略退。未淨除。是濕從下受。因成脚氣。此病尚無妨。本來濕重。皮脂腺已有壞變症象。此層却有些要緊。但亦非倉猝間事。

二妙丸入煎一錢

松節三分

吳萸三分

炙蘇子三錢

橘葉三錢 炒車前錢半

趙左 九月八日 三診

色脉無虛象。氣喘不能臥。脚腫不全退。胃呆不思食。當從脾腎治。

腹皮三錢 炒烏藥一錢 車前一錢半 二妙丸一錢入煎

松節四分 沈香曲一錢 歸身三錢 綿仲炒三錢

萆薢一錢 蛤蚧尾三分炙研沖

張左 九月七日 初診

舌苔乾苦而鮮明而劫津之症。患痢疾見呃逆。食物不得下。腹硬脚腫。胃陰已涸。中焦不通。腸與胃不相順接。是萬分危篤之候。

烏犀尖二分磨沖 白頭翁四錢酒洗 木香一錢半 釵斛四錢

油當歸三錢 大生地四錢 西洋參三錢另煎

張左

九月八日

二診

舌苔仍劫津。神志不清楚。呼吸不自還。目光直視。心房尙無恙。此可以一二日延喘耳。人生有涯。無如何也。

釵 斛三錢

天麥冬各三錢

川 貝三錢

西洋參三錢另煎

細生地三錢

五味子四分

橘 絡錢半

蔣右

九月七日

初診

痢後形寒作陣。欬嗽氣急。神氣萎頓。此因正氣大虛所致。病且入損。

歸 身三錢

杏 仁三錢

細生地三錢

炙蘇子錢半

釵 斛三錢

橘紅絡三錢

綿 仲三錢炒

象川貝各三錢

蔣右

九月九日

二診

先痢。痢止劇欬而嘔。據說止痢是人家傳來單方。痢無止法。今藏氣皆上逆。故

製香附三錢

佛手錢半

製小朴三分

青皮一錢

蔣右

九月十一日

三診

胸悶嘔吐不止。神氣萎頓。白沫痰甚多。劇欬。肺胃之氣皆上逆。此止痢之害。

竹茹錢半

象貝三錢

製香附三錢

枳實一錢

杏仁三錢

川連三分

防風炒一錢

淡芩一錢

青皮一錢

蔣右

九月十三日

四診

仍嘔劇欬。與昨同。神氣萎頓。較昨略好。脉虛。

歸身三錢

炙桑皮一錢半

製香附三錢

麥冬三錢

象川貝各三錢

佛手一錢半

杏仁三錢

橘紅一錢半

茯苓三錢

牡蠣三錢

炙蘇子一錢半

藥盒醫案 第十期

蔣右

九月十五日

五診

嘔止。咳仍劇。脉氣亦仍不寬。形寒無汗。既無汗。是肺為風束。不可補。

荊防各七分

橘紅一錢半

炙紫苑一錢

象川貝各三錢

炙蘇子一錢半

歸身三錢

杏仁三錢

茯苓三錢

汪太太

初診

九月九日

初起新涼感冒。後來轉屬痢疾。紅白並下。現在痢差減。却見呃逆。舌苔厚。色黑。並不枯。通常先舌苔枯。胃中無液。然後橫膈膜痙攣而見呃逆。則為真噤口。現在苔並不枯。胃陰未涸。此其呃逆。恐與停積有關。或者尚未敗象。病重自不待言。姑盡綿力。以冀挽救。

歸身三錢

枳實一錢

查炭三錢

木通一錢

白頭翁三錢酒洗

竹茹一錢半

焦穀芽三錢

赤豆一兩泡湯代水

汪右

九月十日

二診

迷睡無神氣。骨楚。四肢疲軟。轉側亦不甚便利。舌苔甚厚。舌面仍黑。自覺悶甚。胃與腸不相順接。胃部被窒。故四肢無力。脈甚好。病只在腸胃。肝胆略被波及。餘藏無他。仍當攻之。

枳實一錢

腹皮三錢

製香附三錢半

白頭翁酒洗三錢

竹茹一錢半

焦穀芽三錢

茯神三錢

木香一錢半

查炭三錢

歸身三錢

炙蘇子一錢半

車前一錢半

天冬三錢

枳實導滯丸六分入煎

豬苓三錢

汪右

九月十一日

三診

脈與昨日同。呼吸平平。掌不熱。是好處。舌苔厚乾焦黃帶黑。凡見此種苔者。不可攻。胃腸皆虛故也。病情兩日來總算順手。但能不生枝節。康復亦不在遠。

釵斛三錢

括蕒霜一錢半

赤白苓各三錢

歸身三錢

西洋參三錢

橘白絡各二錢

梗通八分

川貝三錢

細生地三錢

杏仁三錢

木香錢半

川連二分

汪右

九月十三日

四診

脈甚平正。神志亦尙清楚。惟胸脘痞悶。繞臍痛。拒按。舌苔粗厚色黑。面色却亮。此非虛症。胸脘之悶是痰。繞臍之痛是積。

川連三分

枳實一錢

腹皮三錢

炒棗仁炒研三錢

括蕒霜一錢

竹茹一錢半

歸身三錢

川貝三錢

仙半夏一錢半

焦穀芽三錢

茯苓三錢

另用皮硝隔布層縛當臍

汪右

九月十四日

五診

木香一錢 棕皮炭三錢 腹皮三錢 枳實錢半

油當歸三錢 沒實子三分 白頭翁酒洗三錢 川貝三錢

川連炭三分 焦穀芽三錢 藕節五個

洪寶寶 九月廿日 初診

發熱久不退。其熱作陣。不甚高。汗多。大便不實。微欬。此是暑溫症。心房病。但不創其藏氣。不致有大害。現在氣候已轉變。不久其熱可清。

白薇一錢 建曲炒一錢 歸身三錢 木香一錢

焦穀芽三錢 藿梗一錢 扁衣炒三錢 赤白苓各三錢

牡蠣三錢

洪寶寶 九月廿二日 二診

發熱泄瀉不止。面色微黑。舌苔結。是有積症據。瀉亦熱。均以有積之故。

枳實一錢 腹皮三錢 川連二分 竹茹錢半

括蕒霜錢半 歸身三錢 查炭三錢 姜半夏一錢

另用皮硝隔布一層縛當臍

陳左 九月廿一號 初診

脉軟。患腰痠頭脹。面色甚好。內分泌尚健全。不是衰弱症。所以補不見效。此腰痠當是濕邪入絡之故。惟其有濕。故膚腠感異常。

萆薢三錢 菟絲子二錢 桑枝三錢 赤豬苓各錢半

歸身二錢 秦艽錢半 綿仲三錢 天冬三錢

獨活八分 滁菊錢半 虎骨三錢

陳左 九月廿三日 二診

藥後依然肢痠骨楚。據說前此曾患淋。則照濕邪入絡治不悞。

四分之一 楮實子一錢

陳左 九月廿五日 三診

腰痛依然。舌色從寒化。夜半痛最甚。宜兼用外治。

炙乳沒去油各四分製香附三錢

木香錢半

川棟肉炒八分

茯神三錢

草薺三錢

綿仲炒三錢

製川烏二分

歸身三錢

另陽和膏一張加獐桂心研半分元寸三厘貼痛處

魏寶寶

九月廿二日

初診

發熱汗多。手掌亦熱。形神躁煩。舌光。其積在胃。不可遽攻下。尙有三五日熱。

薄荷一錢後下

枳實一錢

焦穀芽三錢

白薇一錢

竹茹錢半

腹皮三錢

防風炒一錢

查炭三錢

牡蠣三錢 赤白苓各三錢 歸身三錢

魏寶寶 九月廿六日 二診

大病初愈。再見痢疾。舌苔黃厚。兼有表熱。此顯然是感寒。又不謹于口。病不怕不愈。但至少須七日。元氣未復。瘡甚。倘再不小心。卽有危險。

木香錢半 油當歸三錢 腹皮三錢 竹茹錢半

白頭翁酒洗三錢 枳實導滯丸六分 枳實一錢

查炭三錢 煨葛根八分

魏寶寶 九月廿七日 三診

痢仍有十餘次。下黑色糞。兼有痰。色脈神氣尙勉強。病尙可愈。然已吃虧不少。

木香錢半 白頭翁酒洗三錢 枳實一錢 油當歸三錢

川連炭三分 竹茹錢半 腹皮三錢 查炭三錢

赤沙糖一撮

候其色脉。內藏已有微傷。當然不可再攻。然必不可止。止則其病延長。宿積得下。不止自止。大約不出三日。

木 香錢半

歸 身三錢

製小朴二分

白頭翁三錢酒洗

細生地三錢

沒實子三分

焦穀芽三錢

茯 神三錢

檳 榔四分

赤沙糖一撮

顧官官

九月廿三日

初診

糞後有血。色脉略形不足。大便一日有四次之多。却爽而不後。重從小腸血治。

歸 身三錢

細生地三錢

炒黑荆芥六分

炒槐米姜炒三錢

扁 衣炒三錢

棕皮炭三錢

木 香一錢

顧官官

九月廿四日

二診

舌苔結。便血未全除。仍略見虛象。當消導。當補。

歸 身 三 錢

枳 實 一 錢

腹 皮 三 錢

焦 穀 芽 三 錢

竹 茹 錢 半

枳 朮 丸 錢 半 入 煎

炒 槐 米 姜 炒 三 錢

查 炭 三 錢

細 生 地 三 錢

顧 寶 寶

九 月 廿 六 日

三 診

便 血 未 全 除。面 色 微 黑。是 虛。據 說 曾 割 喉 蛾。此 必 吃 虧。因 喉 蛾 是 腺 體 腫。是 代 償。割 去 之 則 身 體 難 得 健 全。現 在 又 患 便 血。此 孩 將 來 不 能 耐 勞。

炒 槐 米 三 錢

木 香 錢 半

歸 身 三 錢

棕 皮 炭 三 錢

製 香 附 錢 半

細 生 地 三 錢

綿 仲 炒 三 錢

陳 阿 膠 錢 半 燉 烱 後 下

顧 寶 寶

九 月 廿 八 日

四 診

硬 糞 不 是 痢。先 有 糞。後 有 血。則 病 在 小 腸。既 傷 風。不 能 補。面 色 不 甚 好。防 其 發 熱。因 氣 候 容 易 受 涼。傷 風 愈 後。可 以 茄 蟲 補 之。

葛 根 八 分

秦 朮 錢 半

橘 絡 一 錢

炒 荆 防 各 八 分

芎 根去心三錢

顧寶寶

九月卅日

五診

大便下血。止之不止。手掌微熱。面雖不甚華。便血已三禮拜。腹痛。原因不自知。大便次數多而爽。略有微熱。總是小腸血。無他種證據。不得以病試藥。

炒黑荆芥八分

棕皮炭三錢

木 香錢半

秦 朮錢半

炒槐米姜炒三錢

側柏炭一錢

歸 身三錢

細生地四錢

丹 皮六分

桑 枝三錢

山 藥炒錢半

白 薇一錢

顧官官

十月二日

六診

昨日仍下血。人王部色微晦。此外別無症象。手掌亦不熱。再止之。改用六味丸。

生熟地各三錢

丹 皮一錢

炒槐米三錢

炙黃肉一錢

澤 瀉八分

茯 苓三錢

牛角腮打碎炙三錢懷

藥炒三錢

藥 盒 醫 案 第十期

四五

棕皮炭三錢 醋炒升麻一分

顧官官 十月五日 七診

人王部色仍晦。血仍未止。略少而已。六味丸尙有效。當責其血熱。

大生地四錢 炒懷藥三錢 棕皮炭三錢 炙萸肉八分

炒子芩一錢 牛角腮打碎炙三錢 炒槐米三錢 天冬三錢

藕節五個 地榆炭一錢 醋炒升麻一分 乾薑炭半分

王寶寶 九月廿八日 初診

眼皮重。右手握拳。其指不能伸。微熱已兩星期。脣舌不化。燥溲清。是感寒。眼皮重是驚。夜間有驚意。尤其是顯著症據。此有大危險。難治。

羌獨活各八分 蠍尾炙研沖二分 製小朴姜炒三分 胆草二分

防風炒一錢 川貝三錢 焦穀芽三錢 胆星陳四分

秦朮錢半 只實一錢 復皮三錢 虎骨炙三錢

藥分四次服每次隔一點半鐘今晚服第二劑仍分四次每次隔兩點半鐘明早再診

王寶寶

九月廿九日

二診

晚另用皮硝三錢隔布一層縛當臍

現在各樣都較好。右手已開放。面色神氣亦好。惟眼皮仍抬不上。此種惡性驚風。乃大腦神經爲病。其病本陣發。雖略見差減。未可樂觀。再發則不救也。

胆 草酒炒三分

枳 實一錢

腹 皮三錢

焦穀芽三錢

蠍 尾炙研冲二分厚

朴三分

查 炭三錢

虎 骨炙三錢

川 椒去目炒一分歸

身三錢

大生地四錢

烏犀尖磨冲一分半

羌獨活各四分

防 風炒一錢

秦 朮錢半

辟瘟丹一粒研分次冲

此藥勻分五次服每次隔兩點鐘藥完仍須繼續再進其第二帖亦須分

五次服每次可隔三點鐘明日再診

王寶寶 九月卅日 三診

目光仍嫌無神。右手緊握仍陣發。大便泄瀉。病略差。差不足言。依然在危險之中。
今日只服兩次多至三次

釵 斛三錢 歸 身三錢 焦穀芽三錢 木 香錢半

胆 草酒炒二分 檳 榔四分 枳 實一錢 獨 活八分

生甘草六分

另 烏犀尖磨半分 蜈蚣去足炙半節 蠍尾炙二分 防風炒八分 秦艽八分 賴橘紅四分

元寸一綠豆許

右藥先各研篩去粗入細藥再合研每次服一挖耳藥汁下

王寶寶 十月一日 四診

驚已定。根光交子。手尚自蚤其頂。掌熱。比是虛象。口中惟充。証其且可。畏。

蒺藜錢半

茯苓三錢

川貝三錢

鈎尖三錢後下

細生地三錢

橘紅絡各一錢

烏犀尖半分磨冲

胆草酒炒一分

王寶寶

十月二日

五診

兩手都能動。亦能啼。口渴是已化燥。脉與神氣都尙好。惟目光仍無神。眼皮仍覺重。驚風已告一段落。金蜈散不可再服。昨方可服。

釵斛三錢

獨活八分

赤白苓各三錢

焦穀芽三錢

鈎尖三錢

歸身三錢

川貝三錢

炒黑荆防各四分

秦朮錢半

虎骨炙三錢

橘紅絡各錢半

蠍尾炙研冲一分

葉官官

九月廿九日

初診

面色不華。脉平正。舌色血色太少。熱從六月起。迄今未清楚。本是暑溫症。因心囊炎腫。所以延長如此。觀其面色。腹中尙有蟲。

釵斛三錢 麥冬三錢 茯苓三錢 木通一錢

牡蠣三錢 茯苓三錢 細生地四錢 赤豆二兩泡湯代水

白薇一錢 歸身三錢 九味蘆薈丸一分入煎

葉寶寶 九月卅日 一診

仍有微熱。面色黃。腹痛。據此症象有蟲。亦略有積。其熱不清。仍是暑溫餘波。尙未可吃葷。

茵陳錢半 茯苓神各三錢 歸身三錢 青蒿一錢

腹皮三錢 細生地三錢 白薇一錢 焦穀芽三錢

牡蠣一錢 木香一錢 赤豆二兩泡湯代水 釵斛三錢

九味蘆薈丸二分入煎

葉官官 十月二日 三診

心房甚弱。故弱面黃。面色已較前比爲佳。舌色無熱象。復亦不痛。當以補虛。

爲主。

麥冬三錢

歸身三錢

釵斛三錢

桑枝三錢

細生地三錢

茯苓神各三錢

焦穀芽三錢

江西子一錢

梗通一錢

製小朴姜炒二分

茵陳一錢

赤豆泡湯代水一兩