

本草綱目石部目錄第九卷

石之三 石類上三十二種

丹砂

本經

水銀

本經

水銀粉

嘉祐
卽輕粉

粉霜

綱目

銀朱

綱目

靈砂

證類

雄黃

本經

雌黃

本經

石膏

本經
卽寒水石

龍石膏

附

理石

本經
白肌石

長石

本經

方解石

別錄
滑石

本經

不灰木

開寶
松石附

五色石脂

本經

桃花石

唐本
爐甘石

綱目

井泉石

嘉祐

本草綱目石部

卷九

無名異

開寶

蜜栗子

綱目

石鍾乳

本經

孔公孽

本經

殷孽

本經

石牀

石花

石骨附

土殷孽

別錄

石腦

別錄

石髓

拾遺

石腦油

嘉祐

地洩附

石炭

綱目

然石附

石灰

本經

石麪

綱目

浮石

日華

暈石附

石芝

綱目

共右附方舊六十九新三百一十七

本草綱目石部第九卷

石之三

石類上三十二種

丹砂

本經上品

釋名朱砂

時珍曰丹乃石名其字從井中一點象丹在井中之形義出許慎說文後人以

丹爲朱色之名故呼朱砂

集解

別錄曰丹砂生符陵山谷采無時光色如雲母可拆者良作末名真朱宏景曰卽今朱砂

也俗醫別取武都仇池雄黃夾雌黃者名爲丹砂用之謬矣符陵是涪州接巴郡南今無復采者乃

出武陵西川諸蠻夷中皆通屬巴地故謂之巴砂仙經亦用越砂卽出廣州臨漳者此二處並好惟

須光明瑩徹爲佳如雲母片者謂之雲母砂如樗蒲子紫石英形者謂之馬齒砂亦好如大小豆及樗

大塊圓滑者謂之豆砂細末碎者謂之末砂此二種粗不入藥用但可畫用爾朱砂皆鑿坎入數丈許雖同出一郡縣亦有好惡地有水井勝火井也仙方煉餌最爲長生之寶恭曰丹砂大畧二種有土砂石砂其土砂復有塊砂末砂體並重而色黃黑不任畫用療瘡疥亦好但不入心腹之藥然可燒之出水銀乃多也其石砂有十數品最上者爲光明砂云一顆別生一石龕內大者如雞卵小者如棗栗形似芙蓉破之如雲母光明照徹在龕中石臺上生得此者帶之辟惡爲上其次或出石中或出水內形塊大者如拇指小者如杏仁光明無雜名馬牙砂一名無重砂入藥及畫俱善俗間亦少有之其磨筭新井別井水井火井芙蓉石末石堆豆末等砂形類頗相似入藥及畫當擇去其雜土石便可用矣別有越砂大者如拳小者如雞鴨卵形雖大其雜土石不如細而明淨者經言末之名真朱者謬矣豈有一物以全末殊名乎敷曰砂凡百等不可一一論有妙疏砂如拳許大或重一

鑑一塊者而面如鏡若遇陰沈天雨卽鏡面上有紅漿汁出有梅柏砂如梅子許大夜有光生照見一室有白庭砂如帝珠子許大面上有小星現有神座砂金座砂玉座砂不經丹竈服之面白延壽其次有白金沙澄水砂陰成砂辰錦砂芙蓉砂鏡面砂箭簇砂曹末砂土砂金星砂平面砂神末砂等不可一一細述也頌曰今出辰州宜州階州而辰砂爲最生深山石崖閒土人采之穴地數十丈始見其苗乃白石謂之朱砂牀砂生石上其大塊者如雞子小者如石榴子狀若芙蓉頭箭簇連牀似雲母片可拆者眞辰砂也無石者彌佳過此皆淘土石中得之非生於石牀者宜砂絕有大塊者碎之亦作墻壁但罕有類物狀而色亦深爲用不濟土石間非白石牀所生也然近宜州隣地春州融州皆有砂故其水盡赤每煙霧鬱蒸之氣亦赤黃色土人謂之朱砂氣尤能作瘴爾凡癟鬱爲人患也階砂又次之不堪入藥惟可畫色爾

砂之絕好者爲光明砂其次謂之顆塊其次謂之鹿簸其下謂之末砂惟光明砂入藥餘並不用宗奭曰丹砂今人謂之朱砂辰州砂多出巒峒錦州界猶獠峒老鴉井其井深廣數十丈先聚薪于井焚之其青石壁迸裂處卽有小龕龕中自有白石牀其石如玉牀上乃生砂小者如箭簇大者如芙蓉光明可鑑研之鮮紅砂泊牀大者重七八兩至十兩晁州所出形如箭簇帶石者得自土中非此比也承曰金州商州亦出一種砂色微黃作土氣陝西河東河北汴東汴西並以入藥長安蜀州研以代銀朱作漆器又信州近年出一種砂極有大者光芒牆壁畧類宜州所產然有砒氣破之多死者砒色若入藥用見火恐殺人今浙中市肆往往貨之不可不審時珍曰丹砂以辰錦者爲最麻陽卽古錦州地佳者爲箭簇砂結不實者爲肺砂細者爲末砂色紫不染紙者爲舊坑砂爲上品色鮮染紙者爲新坑砂次之蘇頌陳承所謂階州金商州砂者乃陶宏景所謂武都雄黃非丹砂也范成

大桂海志云本草以辰砂爲上宜砂次之然宜州出砂處與湖北大牙山相連北爲辰砂南爲宜砂地脈不殊無甚分別老者亦出自石牀上蘇頌乃云宜砂出土石閒非石牀所生是未識此也別有火邕州亦有砂大者數十百兩作塊黑暗少墻壁不堪入藥惟以燒取水銀頌云融州亦有今融州無砂乃邕州之訛也臘仙庚辛玉冊云丹砂石以五溪山峒中產者得正南之氣爲上麻陽諸山與五溪相接者次之雲南波斯西胡砂並光潔可用柳州一種砂全似辰砂惟塊圓如阜角子不入藥用商州黔州土丹砂宣信州砂皆內含毒氣及金銀銅鉛氣不可服張杲丹砂要訣云丹砂者萬靈之主居之南方或赤龍以建號或朱鳥以爲名上品生於辰錦二州石穴中品生於交桂下品生於衡邵名有數種清濁體異真僞不同辰錦上品砂生白石牀之上十二枚爲一座七枚五枚者次之每座明耀日亦有九枚爲一座七枚五枚者次之每座

中有大者爲主四圍小者爲臣朝護四面雜砂一
二斗抱之中有芙蓉頭成顆者亦入上品又有如
馬牙光明者爲上品白光若雲母爲中品又有紫
靈砂圓長似筍而紅紫爲上品石片稜角生青光
爲下品交桂所出但是座上及打石得形似芙蓉
頭面光明者亦入上品顆粒而通明者爲中品片
段不明徹者爲下品衡邵所出雖是紫砂得之砂
石中者亦下品也有溪砂生溪州砂石之中土砂
生土穴之中土石相雜故不入上品不可服餌唐
李德裕黃冶論云光明砂者天地自然之寶在石
室之間生雪牀之上如初生芙蓉紅芭未拆細者
環拱大者處中有辰居之象有君臣之位光明外
徹采之者尋石脈而求此造化之所鑄也土宿真
君曰丹砂受青陽之氣始生鑛石二百年成丹砂
而青女孕又二百年而成鉛又二百年成銀又二
百年復得太和之氣化而爲金故諸金皆不若丹
砂金爲上也

修治

敷曰凡修事朱砂靜室焚香齋沐後取砂以
香水浴過拭乾碎搗之鉢中更研三伏時取

一瓷鍋子每朱砂一兩同甘草二兩紫背天葵一
鎰五方草一鎰著砂上以東流水煮三伏時勿令

水闕去藥以東流水淘淨乾熬又研如粉用小瓷
瓶入青芝草山鬚草半兩蓋之下十斤火煅從日

至子方歇候冷取出細研用如要服則以熬蜜丸

細麻子大空腹服一丸時珍曰今法惟取好砂研

末以流水飛三次用其末砂多雜石末鐵屑不堪
入藥又法以絹袋盛砂用蕎麥灰淋汁煮三伏時

砂取出流水浸洗過研粉飛曬用又丹砂以石膽消石和埋土中可化爲水

氣味甘微寒無毒

普曰神農甘岐伯苦有毒扁鵲苦李當之大寒權曰有大毒時大

明曰涼微毒之才曰惡慈石畏鹹水忌一切血

珍曰丹砂別錄云無毒岐伯甄權言有毒似相矛盾

按何孟春餘冬錄云丹砂性寒而無毒入火則

熱而有毒能殺人物性逐火而變此說是也丹砂則

之畏慈石鹹水者水克火也〔斂曰鐵遇神砂如泥似粉土宿眞君曰丹砂用陰地厥地骨皮車前草馬鞭草阜莢石韋決明瞿麥南星白附子烏頭三角酸蕷荷桑椹地榆紫河車地丁皆可伏制而金公以砂爲子有相生之道可變化

主治身體五臟百病養精神安魂魄益氣明目殺精魅邪惡鬼久服通神明不老能化爲汞

本經通血

脈止煩滿消渴益精神悅澤人面除中惡腹痛毒

氣疥瘻諸瘻輕身神仙

別錄鎮心主尸疰抽風

甄權潤

心肺治瘡癰瘍肉并塗之

大治驚癇解胎毒痘毒

驅邪瘧能發汗

時珍

發明

保昇曰

朱砂法火色赤而主心

果曰丹砂純陰納浮溜之火而安神明

凡心熱者非此不除

能除

好古曰

乃心經血分主藥主命門有餘

青霞於甲受氣

子曰丹砂外

包八石內含金精稟氣

於甲受氣

於甲受氣

丙出胎見壬

結塊成庚增光

歸戊陰陽升降各本

其原自然不死若以氣衰血敗體竭骨枯八石之

功稍能添益

若欲長生久視保命安神須餌丹砂

且丹石見火悉成灰燼丹砂伏火化爲黃銀能重

能輕能神能靈能黑能白能暗能明一斛人擎力

難升舉萬斤遇火輕速

上騰鬼神尋求莫知所在

時珍曰丹砂生於炎方稟離火之氣而成體陽

性陰故外顯丹色而內含真汞其氣不熱而寒離

中陰也其味不苦而甘火中有土也是以同遠

志龍骨之類則養心氣同當歸丹參之類則養

腎同厚朴川椒之類則養心則安則心遠而

養血同枸杞地黃之類則養心氣同當歸丹參之類則養

腎同厚朴川椒之類則養

心則安則心遠而

胎可以解毒可以發汗隨佐使而見功無所往並而

不可夏子益奇疾方云凡人自覺本形作兩人並

而

丹砂

行並臥不辨真假者離魂病也用辰砂人參茯苓濃煎日飲真者氣爽假者化也類編云錢不少卿夜多惡夢通宵不寐自慮非吉遇鄧州推官胡用之曰昔常如此有道士教戴辰砂如箭簇者涉旬卽驗四五六年不復有夢因解髻中一絳囊遺之卽夕無夢神魂安靜道書謂丹砂辟惡安魂觀此二事可徵矣○抱朴子曰臨沅縣廖氏家世壽考後徙去子孫多夭折他人居其故宅復多壽考疑其井水赤乃掘之得古人埋丹砂數十斛也飲此水而得壽況鍊服者乎頌曰鄭康成註周禮以丹砂石膽雄黃礬石慈石爲五毒古人惟以攻瘡瘍而本草以丹砂爲無毒故多鍊治服食鮮有不爲藥患者豈五毒之說勝乎當以爲戒宗奭曰朱砂鎮養心神但宜生服若鍊服少有不作疾者一醫疾服伏火者數粒一旦大熱數夕而斃沈存中云表兄李勝鍊朱砂爲丹歲餘沐浴再入鼎誤遺一醫塊其徒太服之遂發懵冒一夕而斃夫生朱砂初生小兒便可服因火力所變遂能殺人不可不謹

陳文中曰小兒初生便服朱砂輕粉白蜜黃連水欲下胎毒此皆傷脾敗陽之藥輕粉下痰損心朱砂下涎損神兒實者服之軟弱者服之易傷變生諸病也時珍曰葉石林避暑錄載林彥振謝任伯皆服伏火丹砂俱病腦疽死張杲醫說載張慤服食丹砂病中消數年發鬚疽而死皆可爲服丹之戒而周密野語載臨川周推官平生孱弱多服藥不效瘍醫老祝胗脈曰此乃極陰證正當多服伏火丹砂及三建湯乃用小劑試之復作大劑三十日後用膏敷貼半月而瘍平凡服三建湯一百五十服此又與前諸說異蓋人之臟腑稟受萬殊在智者辨其陰陽脈證不以先入爲主非妙入精微者不能企此

附方

舊八新

服食丹砂

三皇真人鍊丹方

丹砂一斤研末重篩以醋酒沃之

如泥狀盛以銅盤置高閣上勿令婦人見燥則復以酒沃令如泥陰雨疾風則藏之盡酒三斗乃暴

之三百日當紫色齋戒沐浴七日靜室飯丸麻子
大常以平旦向日吞三丸一月三蟲出半年諸病
瘥一年鬚髮黑三年神人至太上玄變經
曝至可丸丸麻子大每旦服十九年白髮反黑
齒落更生身體潤澤老翁成少抱朴子內編
明目輕身去三尸除瘡癩美酒五升浸朱砂五兩
五宿日乾研末蜜丸小豆大每服三十丸白湯下久服見
效衛生易簡方
神注丹方白茯苓四兩糯米酒爲末入朱砂末二錢以乳香水打糊丸梧子大朱
砂末二錢爲衣陽日二丸陰日一丸要秘精新汲
水下要逆氣過精溫酒下並
烏髭變白小隻只與烏油麻一件同水飼之放卯時收取先放者打竅以
朱砂末填入糊定同眾卵抱出雞取出其藥自然
結實研粉蒸餅和丸綠豆大每酒下五七丸不惟變白亦且愈疾
張潞方
小兒初生

六日解胎毒溫腸胃壯氣血朱砂豆大細研蜜預
一棗大調與吮之一日令盡 姚和眾至寶方預

解痘毒

初發時或未出時以朱砂末半錢蜜水調服多者可少少者可無重者可輕也

溪方初生兒驚

月內驚風欲死朱砂磨新汲水塗五心最驗

熱

夜臥多啼朱砂半兩牛黃一分爲末

每服一字犀角磨水調下 普濟方急驚搐搦

丹砂

半兩天南星一箇一兩重者炮製酒浸大

蟍三箇爲末每服一字薄荷湯下 聖濟錄

忤不語

打撲驚忤血入心竅不能言語朱砂爲末以雄豬心血和丸麻子大每棗湯下七丸

指方直

客忤卒死真丹方寸七蜜三合

和灌之肘後方 癪癇狂亂歸

丹治

一切驚憂思慮多忘及一切心氣不足癩癇狂亂

瀕豬心二箇切入大朱砂二兩燈心三兩在

內麻紮石器煮一伏時取砂爲末以茯神末二兩

酒打薄糊丸梧子大

每服九丸至十五丸至二十丸至二十

兩

五丸麥門冬湯下甚者乳香人參湯下百一選方產後癲狂敗血及邪氣

物

顛狂

用大辰砂一二錢

研細

飛過

用飲

見乳汁

三四茶匙調溼

以紫項地龍一條入藥

滾三滾刮

淨去地龍不用

入無灰酒一盞

分作三四次服

何氏方

心虛遺精

方見夜多

宿癥

及卒得癥朱砂研細搜飯

以雄雞一隻餓二

日三服

外臺秘要

以飛過朱砂末摻入線縛

白水煮熟食之

唐瑤經驗方

離魂異病

方見夜多

惡夢

方見男婦心痛

朱砂明礬枯等分爲末

心腹

霍亂轉筋

身冷心下微溫者

朱砂研二兩蠟三

乃止

外臺秘要

兩和丸著火籠中熏之周圍厚覆勿令烟洩兼牀

下著火令腹微暖良久當汗出而甦

外臺秘要

辟瘴正陽

丹砂三兩水飛每服半

錢溫蜜湯下普濟錄

傷寒發汗

外臺秘要

治傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脈盛始得一二日者取真丹一兩水一斗煮一升頓服覆被取汗忌生

血物○肘後用真丹末酒調遍身塗之向火坐得汗愈辟禳溫疫一兩細研蜜和丸麻子大常以太歲日平旦一家大小勿食

諸物向東各吞三七丸勿令近齒永無溫疫外臺諸般吐血朱砂蛤粉等分爲末酒服二錢○又研丸小豆大每冷酒方丹砂半兩金箔四片蚯蚓三條同研丸小豆大每冷酒下二丸聖濟錄

妊娠胎動朱砂末一錢和雞子白三枚攬勻頓服胎死卽出未死子死腹中不出朱砂一兩水煮

卽安普濟方居雲病此用之如故普濟方

博救方十全目生障翳生辰砂一塊日日擦之自退王

目膜瘻肉丹砂一兩五月五日研勻銅器中以水漿

一蓋臘水一蓋浸七日暴乾銅刀刮

下再研瓶收每點少許皆上聖濟錄及珠管真丹貝母

三四度。面上酐黯

雞子一枚去黃朱砂末一兩入雞子內封固入白伏雌下兩

肘後方

抱

至雞

出

取塗

面卽去

不過五度

面白如玉

此乃

陳朝張貴妃常

用方出西王母枕中

外臺秘

要

沙蜂叮蟄

朱砂末水塗

摘玄方

木蛭瘡毒

南方多雨有

物曰木蛭大

類鼻涕生於枯木之上

人體聞卽立成瘡

久則遍體惟以朱砂麝

香塗之卽愈

人氣則閃閃而動人過

其下墮人體聞卽立成瘡

久則遍體惟以朱砂麝

香塗之卽愈

張杲醫說

產後舌出

不收丹砂傳之暗擲益

作墮地聲驚之卽自收

方

集簡

水銀

本經

釋名

汞別錄

汞同

靈液

綱目

姹女

藥性時珍曰

其狀如

水似銀故名

水銀湧

者流動貌

方術家以水銀和牛羊豕三脂杵成膏

以通草爲炷照於有金寶處卽知

金銀銅鐵鉛玉

謂之湏丹竈家名汞其字亦通用爾

集解

別錄曰水銀生符陵平土出於丹砂宏景曰
砂腹中亦有別出沙地者青白色最勝出於丹砂
者是今燒粗末朱砂所得色小白濁不及生者甚
能消化金銀使成泥人以鍛物是也燒時飛著釜
上灰名汞粉俗呼爲水銀灰最能去蠶恭曰水銀
出於朱砂皆因熱氣未聞朱砂腹中自出之者火
燒飛取人皆解法南人蒸取之得水銀雖少而朱
砂不損但色少變黑爾頌曰今出秦州商州道州
邵武軍而秦州乃來自西羌界經云出於丹砂者
乃是山中石采粗次朱砂作爐置砂於中下承以
水土覆以盆器外加火煅養則烟飛於上水銀溜
於下其色小白濁陶氏言別出沙地者青白色今
極多至一山自拆裂人采得砂石皆大塊如升
斗碎之乃可燒煅故西來水銀極多於南方者又升

取草汞法用細葉馬齒莧乾之十斤得水銀八兩
或十兩先以槐木搥之向日東作架曬之三二日
卽乾如經年久燒存性盛入瓦甕內封口埋土坑
中四十九日取出自成矣時珍曰汞出於砂爲眞
汞雷斂言有草汞陶宏景言有沙地汞淮南子言
弱土之氣生白礪石礪石生白湏蘇頌言陶說者
不聞有之按陳霆墨談云拂蒜國當日沒之處地
有水銀海周圍四五十里國人取之近海十里許
掘坑井數十乃使健夫駿馬皆貼金箔行近海邊
日照金光晃耀則水銀滾沸如潮而來其勢若黏
撲滅也人馬行速則水銀勢遠力微遇坑塹而溜
裏其人卽回馬疾馳水銀隨趕若行緩則人馬俱
積於中然後取之用香草同煎則成花銀此與中國
所產不同按此說似與陶氏沙地所出相合又
與陳藏器言人服水銀病拘攣但炙金物熨之則
水銀必出蝕金之說相符蓋外番多丹砂其液自
流爲水銀不獨鍊砂取出信矣胡演丹藥秘訣云
取砂汞法用堯瓶盛朱砂不拘多少以紙封口香

湯煮一伏時取入水火鼎內炭塞口鐵盤蓋定鑿地一孔放盃一箇盛水連盤覆鼎於盃上鹽泥固縫周圍加火煅之待冷取出汞自流入盃矣邕州溪峒燒取極易以百兩爲一銚銚之制似豬脬外糊厚紙數重貯之卽不走漏若撒失在地但以川椒末或茶末收之或以真金及鎔石引之卽上嘉謨曰取去汞之砂殼名天流可點化

脩治斂曰凡使勿用草汞并舊朱漆中者經別藥制過者在尸中過者半生半死者其朱砂中水銀色微紅收得後用葫蘆貯之免遺失若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退若脩十兩二汁合七鎰

氣味辛寒有毒權曰有大毒大明曰無毒之才曰畏慈石砒霜宗奭曰水銀得鉛則凝得硫則結併棗肉研則散別法煅爲膩粉粉霜唾研之死虱銅得之則明灌尸中則後腐以金銀

銅鐵置其上則浮得紫河車則伏得川椒則收可以勾金可以涌泉匱蓋藉死水銀之氣也。土宿眞君曰荷葉松葉松脂穀精草薺草金星草瓦松夏枯草忍冬黃芩子鴈來紅馬蹄香獨腳蓮水慈姑皆能制汞。

主治疹瘻癩瘍白禿殺皮膚中蟲墮胎除熱殺金銀銅錫毒鎔化還復爲丹久服神仙不死。以傳

男子陰陰消無氣

別錄

利水道去熱毒

藏器

主天行熱

疾除風安神鎮心治惡瘡瘍疥殺蟲催生下死胎

大治小兒驚熱涎潮

宗奭

鎮墜痰逆嘔吐反胃

時珍

發明

宏景曰還復爲丹事出仙經酒和日暴服之長生權曰水銀有大毒朱砂中液也乃還丹

之元母神仙不死之藥能伏鍊五金爲泥抱朴子曰丹砂燒之成水銀積變又還成丹砂其去凡草木遠矣故能令人長生金汞在九竅則死人爲之不朽況服食乎○藏器曰水銀入耳能食人腦至盡入肉令百節攣縮倒陰絕陽人患瘡疥多以水銀塗之性滑重直入肉宜謹之頭瘡切不可用恐入經絡必緩筋骨百藥不治也宗奭曰水銀入藥雖各有法極須審謹有毒故也婦人多服絕娠今有水銀燒成丹砂醫人不曉誤用不可不謹唐韓愈云太學士李子遇方士柳泌能燒水銀爲不死藥以鉛滿一鼎按中爲空實以水銀蓋封四際燒爲丹砂服之下血四年病益急乃死余不知服食說自何世起殺人不可計而世慕尚之益至此其惑也在文書所記耳聞者不說今直取目見親與之游而以藥敗者六七公以爲世誠工部尚書歸登自說服水銀得病有若燒鐵杖自顱貫其下搘而爲火射竅節以出狂痛呼號泣絕其裯席得水銀發且止唾血十數年以斃殿中御史李虛中疽

發其背死刑部尙書李遜謂余曰我爲藥誤遂死
刑部侍郎李建一旦無病死工部尙書孟簡邀我
於萬州屏人曰我得秘藥不可獨不死今遺子一
器可用棗肉爲丸服之別一年而病後有人至訊
之曰前所服藥誤方且下之下則平矣病二歲卒
東川節度御史大夫盧坦溺血肉痛不可忍乞死
金吾將軍李道古以柳泌得罪食泌藥五十死海
上此皆可爲戒者也斲不死乃速得死謂之智可
不可也五穀三牲鹽醯果蔬人所常御人相厚勉
必曰強食今惑者皆曰五穀令人天三牲皆殺人
當務鬼怪臨死乃悔後之好者又曰彼死者皆不得
其道也我則不然始動曰藥動故病病去藥行乃
不死矣及且死又悔嗚呼可哀也已時珍曰水銀
乃至陰之精稟沈著之性得凡火煅煉則飛騰靈
變得人氣熏蒸則入骨鑽筋絕陽蝕腦陰毒之物
無似之者而大明言其無毒本經言其久服神仙
甄權言其還丹元母抱朴子以爲長生之藥六朝

以下貪生者服食致成廢篤而喪厥軀不知若干人矣方士固不足道本草其可妄言哉水銀但不可服食爾而其治病之功不可掩也同黑鉛結砂則鎮墜痰涎同硫黃結砂則拯救危病此乃應變之兵在用者能得肯綮而執其樞機焉餘見鉛白霜及靈砂下

附方

- 舊五新初生不乳
咽中有噤物如麻豆許用
二十四水銀米粒大與之下咽卽
愈方聖小兒癇疾能壓一切熱水銀小豆許安袋
兒頭恐入腦急驚墜涎水銀半兩生南星一兩麝
也聖濟方急驚墜涎香半分爲末入石腦油同
搗和丸綠豆大每水銀半兩藕節八箇
服一丸薄荷湯下失心風疾研成砂子丸如芡子
服一丸經驗方精魅鬼病水銀一兩漿水一
大每服二丸磨刀水精魅鬼病升炭火煎減三分
下一二服廣濟方反胃吐食水不能停晚又服水銀
取水銀一豆許神符裏吞之广濟方反胃吐食水不能停

各一錢半結砂船硫黃各五錢官桂一錢爲末每服六錢一半米湯一半自然薑汁調作一處服聖濟錄消渴煩熱水銀一兩鉛一兩結砂阜莢一挺酥

錄聖濟消渴煩熱炙麝香一錢爲末每服半錢白湯下宣明方

濟錄膽熱衄衄血上妄行水銀朱砂麝香等分爲

母欲死子尙在以此下

膏以牛膝半兩水五大盞煎

汁入蜜調服半匙聖惠方婦人難產水銀二兩研

之水銀朱砂各半兩研

立出梅師方胎死腹中其母欲死水銀二兩先煮後服

膏以牛膝半兩水五大盞煎

立出梅師方婦人斷產

水銀朱砂各半兩研

水銀以麻油煎一日空心服棗大解金銀毒水銀

丸永斷不損人

婦人良方

服之卽出誤吞金銀及環子釵子以汞半兩吞百千金方

之再服卽出聖惠方

蟲入耳水銀豆許傾入耳中以耳向下擊銅物數

聲卽出能食人腦非急切勿用聖濟錄

頭上生蠚

水銀和蠟燭油揩之

摘玄方

腋下胡臭

水銀胡粉等分

以面脂和頻摻

少年面皰

水銀胡粉等分研臘豬

金方

研臘豬

三度瘡

老小口瘡

水銀一分黃連六分水

二升

金方

白癩風癢

水銀數拭之卽

蟲癬瘻癢

水銀胡粉等分研傳

傅之又水銀蕪荑和酥

痔蟲作癢

水銀棗膏各二兩同研綿裏納下

兩

明日蟲出外臺秘要

惡肉毒瘡

一女年十四腕軟處

生物如部

梅師方甚諸藥不效

黃豆大半在肉中紅紫色痛

豆大半在肉中紅紫色痛

揉

切惡瘡

水銀黃連胡粉熬黃各

一兩研

一

楊梅毒瘡

水銀黑鉛各一錢結砂黃丹一錢乳香沒藥各五

分爲末以紙卷作小燃染油點燈日照瘡三次

七

次

分爲末以紙卷作小燃染油點燈日照瘡三次

日見效。方廣附餘用水銀黑鉛結砂銀朱各二錢白花蛇一錢爲末作紙撲七條頭日用三條自後日用一條香油點燈于爐中放被內熏之勿透

風頭上有瘡連頭蓋之。一方水銀一錢二分黑鉛白錫各八分共結砂黃丹四分朱砂六分爲末分作十二紙撲以香油浸燈蓋內點於小桶中以

被圍病人坐之以鼻細細吸

烟三日後口出惡物爲效

痘後生醫

水銀一錢號丹五錢

研作六丸甘鍋糊定火煅一日取出薄綿裹之左醫塞右耳右醫塞左耳自然墜下危氏方

水銀粉

宋嘉祐

釋名汞粉輕粉拾

日遺峭粉華膩粉時珍曰輕言其質峭言其狀膩

言其性昔蕭史與秦穆公鍊飛雲丹第一轉乃輕粉卽此

脩治

時珍曰升鍊輕粉法用水銀一兩白礬二兩食鹽一兩同研不見星鋪於鐵器內以小烏

盆覆之篩竈灰鹽水和封固盆口以炭打二炷香
取開則粉升於盆上矣其白如雪輕盈可愛一兩
汞可升粉八錢又法水銀一兩阜礬七錢白鹽五
錢同研如上升鍊又法先以阜礬四兩鹽一兩焰
消五錢共炒黃爲麴水銀一兩又麴二兩白礬一
錢研勻如上升鍊海客論云諸礬不與水銀相合
而綠礬和鹽能制水銀成粉何也蓋水銀者金之
魂魄綠礬者鐵之精華二氣同根是以暫制成粉
無鹽則色不白

氣味辛冷無毒

大明曰畏慈石石黃忌一切血本
出于丹砂故也時珍曰溫燥有毒

升也浮也黃連土茯苓陳
醬黑鉛鐵漿可制其毒

主治通大腸轉小兒疳

癆瘍癰殺瘡疥癬蟲及鼻上酒皶風瘡癩瘻

藏器治

痰涎積滯水腫鼓脹毒瘡

時珍

發明

宗頑曰水銀粉下膈涎并小兒涎潮癰瘍藥多用然不可常服及過多則損人若兼驚

則危須審之蓋驚爲心氣不足不可下之裏虛驚氣入心不可治其人本虛更須禁此慎之至也劉完素曰銀粉能傷牙齒蓋上下齒齦屬手足陽明之經毒氣感於腸胃而精神氣血水穀既不勝其毒則毒卽循經上行而至齒齦嫩薄之分爲害也時珍曰水銀乃至陰毒物因火煅丹砂而出加以硫黃升而爲銀朱輕飛靈變化純陰爲燥烈其性走而不守善劫痰涎消積滯故水腫風痰溼熱毒瘡被劫涎從齒齦而出邪鬱爲之暫開而疾因之亦愈若服之過劑或不得法則毒氣被蒸竄入經絡筋骨莫之能出痰涎旣去血液耗亡筋失所養營衛不從變爲筋攣骨痛發爲癰腫疽漏或手足皺裂蟲癬頑瘍經年累月遂成廢痼其害無窮觀丹客升鍊水銀輕粉鼎器稍失固濟鐵石撼透況人之筋骨皮肉乎陳文中言輕粉下痰而損心氣小兒不可輕用傷脾敗

陽必變他證初生尤宜慎之而演山氏謂小兒在胎受母飲食熱毒之氣畜在胃膈故生下箇箇發驚宜三日之內與黃連去熱膩粉散毒又與人參朱砂蜜湯解清心肺積毒既化兒可免此患二說不同各有所見一謂無胎毒者不可輕服一謂有胎毒者宜預解之用者宜審

附方

舊三新

小兒初生

浴湯中入鹽少許拭乾以膩粉少許摩其身既不畏

風

又散諸氣全幼心鑑

初生鎖肚

證由胎中熱毒結於肛門兒生之後閉而不通三日

者急令婦人嘔兒前後心手足心并臍七處四五次以輕粉半錢蜜少許溫水化開時時與少許以

全通爲度全幼心鑑

服藥不退者用無雄雞子一箇取清入輕粉抄十錢拌和

銀器盛置湯瓶上蒸熟三歲兒盡食當吐痰

或泄而愈氣實者乃可用演山活幼口議

幼兒丸藿香湯下活幼口研

兜丸麻子大每服三丸藿香湯下活幼口研

兜丸麻子大每服三丸藿香湯下活幼口研

兜丸麻子大每服三丸藿香湯下活幼口研

議

小兒喫泥

及癟肚用膩粉一分沙糖和丸麻子大空心米飲下一丸良久泄出泥土

瘥驗方

大小便閉

脹悶欲死二三日則殺人膩粉一錢生麻油一合相和空心服

惠方

大便壅結

膩粉半錢沙糖一彈丸研丸梧子大每服五丸臨臥溫水下○又方

膩粉

二錢黃丹一錢爲末

普濟方

血痢腹痛

膩粉五錢定粉三錢同研

水

浸蒸餅心少許和丸綠豆大每服七丸

或十丸艾一枚水一盞煎湯下秘寶方

食

多因外傷脾熱內積憂思啖食鹹物及麪致脾胃乾燥飲食倍常不生肌肉大便反堅小便無

度輕粉

一錢爲末薑汁拌勻長流水下齒

浮是效後服豬肚丸補之危氏得效方

一切虛

風

不二散用膩粉一兩湯煎五度如麻脚慢火焙

乾麝香半兩細研每服一字溫水調下孫用

寶方

水氣腫滿

汞粉一錢烏雞子去黃盛粉蒸餅包蒸熟取出苦葶藶炒一錢同蒸

和秘

餅

杵丸

綠豆大

每車

前湯

下三

五丸

日三服

神效

醫壘元戎

痘瘡生腎

輕粉丹

等分

爲末

左耳

卽退

王氏痘疹方

女人面脂膏

太真紅

滑玉

輕粉

清調勻

洗面畢

傳之旬日

後色如紅玉

閨閣事

宜抓破面皮

生薑

自然汁

調輕粉末

搽之更無痕迹

救急方

牙齒疼痛

一錢黃連

普濟方

小兒

輕粉一錢

大蒜一瓣

杵餅安高骨

前陷中先以銅

錢隔了用蜆殼蓋

定紮住一宿愈

左疼安右右疼

安左

摘玄方

膿血有蟲輕粉一錢

黃連

普濟方

小兒

耳爛

輕粉

棗子灰

等分研

油調傅

摘玄方

底耳腫痛

汁水不絕輕

粉一錢麝香

普濟方

小兒

之一

分爲末

簡便方

燬弦風眼

膿粉末

口津和點入

眞惠方

小兒

兒頭瘡

葱汁

調膩粉塗之

○又方

雞子黃炒出

集簡方

小兒

兒生癬

豬脂和輕粉

抹牛皮惡癬

五更食炙牛內
一片少刻以輕

粉半錢溫酒調
下直指方

楊梅瘡癬

嶺南衛生方用汞粉大
風子肉等分爲末塗之

卽愈○醫方摘玄用輕粉二錢杏仁四十二箇去
皮洗瘡拭乾搽之不過三次卽愈乾則以鴛膽汁

調楊梅毒瘡

醫學統旨用輕粉一錢雄黃丹砂各二錢半槐花炒龜版炙各一兩爲末

糊丸梧子大每服一錢冷茶下日二服七日愈○
楊誠經驗方用輕粉胡桃仁槐花炒研紅棗肉各

二錢搗丸分作三服初日雞湯下二日酒下三日
茶下三日服盡五日瘡乾七日痂落○一方用獐

豬腎一對去膜批開各摻輕粉一錢紮定麻油二
兩燂熟頓食不破口腫牙仍服金銀花藥○一方

用大雞卵一箇去黃留白入輕粉一錢攪勻紙糊飯上蒸熟食乾摻之

卽結膿而愈萬表積善堂方

臘瘡不合

以蘆汁溫洗拭乾用葱

輕粉五分黃蠟一兩以粉摻紙上以蠟
鋪之縛在瘡上黃水出卽愈 永類方癰疽惡瘡

楊梅諸瘡水銀一兩朱砂雄黃各二錢半白礬綠
礬各二兩半研勻罐盛燈蓋定鹽泥固濟文武
火鍊升罐口掃收每以三錢入乳香沒藥各
五分灑太乙膏上貼之絕效名曰五寶霜

粉霜

綱

釋名水銀霜

白雪

綱

白靈砂

時珍曰

以汞粉轉
升成霜故曰粉霜

抱朴子云白雪粉霜也以海鹵爲匱蓋以土鼎勿
洩精華七日乃成要足陽氣勿爲陰侵惟薑藕地
丁河車可以鍊之點化在仙爲玄壺在人爲精
原在丹爲木精在造化爲白雪在天爲甘露

脩治

時珍曰升鍊法用真汞粉

匀以燈蓋仰蓋罐口鹽泥塗縫先以小炭火

鋪罐底四圍以水溼紙不住手在燈蓋內擦勿令
間斷逐漸加火至罐頸住火冷定取出卽成霜如

白蠟按外臺秘要載古方崔氏造水銀霜法云用水銀十兩石硫黃十兩各以一鎰熬之良久銀熱硫成灰銀不見乃下伏龍肝末十兩鹽末一兩攬之別以鹽末鋪鎰底一分入藥在上又以鹽末蓋面一分以瓦盆覆之鹽土和泥塗縫炭火煅一伏時先文後武開盆刷下凡一轉後分舊土爲四分以一分和霜入鹽末二兩如前法飛之訖又以土一分鹽末二兩和飛如前凡四轉土盡更用新土如此七轉乃成霜用之此法後人罕知故附于此云

氣味辛溫有毒

時珍曰畏薺
麥稈灰硫黃

主治下痰涎消積滯利水與輕粉同功

時珍

發明

元素曰粉霜輕粉亦能潔淨腑去膀胱中垢
膿既毒而損齒宜少用之時珍曰其功過與

輕粉

附方

新

小兒急驚

搗搗
湯
下吐涎爲
全
嬰方

荷湯

下吐涎爲
全
嬰方

小兒躁渴

花
湯
調
下冬月用
蓮內

大保

幼

風熱驚狂

神白丹治
傷寒積熱及
風生驚

大全

保

風熱驚狂

搗或如狂病
諸藥不效
粉霜一

白雨

以白

麪六錢和作餅子炙熟同研輕粉半兩

五丸

米飲下

水丸梧子大每服十丸至十

飛宣

明方

痘疹生醫水調少許傾入耳內

腋集

下胡臭

粉霜水銀等分以面鴻

聖濟錄

楊梅惡瘡

粉味霜

銀朱

綱目

擗之
集簡方

本草綱目

卷之二十一
粉霜

銀朱

七

釋名猩紅

紫粉霜

時珍曰昔人謂水銀出於丹砂鎔化還復爲朱者卽此也

名亦
由此

集解

時珍曰胡演丹藥秘訣云升鍊銀朱用石亭脂二斤新鍋內鎔化次下水銀一斤炒作青

砂頭

炒不見星研末罐盛石版蓋住鐵線縛定鹽泥固濟大火煅之待冷取出貼罐者爲銀朱貼口

者爲丹砂今人多以黃丹及礬紅雜之其色黃黯

宜辨之眞者謂之水華朱每水銀一斤燒朱一十

四兩八分次

朱三兩五錢

氣味辛溫有毒

主治破積滯劫痰涎散結胸療疥

癬惡瘡殺蟲及虱功同粉霜

時珍

發明

時珍曰銀朱乃硫黃同汞升鍊而成其性燥烈亦能爛齦攀筋其功過與輕粉同也今廚

人往往以之染色供饌宜去之

附方

新十

小兒內釣

多啼銀朱半錢乳香煨蒜各一錢爲末研丸黍米大半歲

五丸

薄荷湯

男女陰毒

銀朱輕粉各一錢用五日獨蒜一枚搗和作餅貼手心鑑

心下

男左女右兩手合定放陰下頃閒氣回汗

心卽愈但口中有氣卽活

唐瑤經驗方痰氣過陷胸瀉心等藥

結胸

鶴頂丹不問陰陽虛實炒過

用銀朱半兩明礬一兩同碾以熨斗盛火瓦

盞盛藥鎔化急刮

搓丸每服一錢真茶入薑汁少

許服之心上隱隱有聲結脣自散不動臟腑不傷

眞氣明礬化痰銀朱破積

故也會世榮活幼全書

大便利者銀朱半兩硫黃

煅四兩爲末麪糊丸梧子大

普濟方

咽喉疼痛

銀朱海螵蛸末等分

吹之取涎

火焰丹毒

銀朱調雞子清塗

急救方

李樓怪症方

湯火灼傷

銀朱研細菜油調傅

痔瘡發背

銀朱白礬等分煎湯溫洗卻用桑柴

二次愈多能鄙事

火遠遠炙之日三

魚臍疔瘡

四面赤中央黑銀朱

次甚效救急方

酒下名走馬

楊梅毒瘡

銀朱官香等分爲末以紙

丹普濟方

水和丸每服一丸溫

吸咽一日一作七日愈○又方

銀朱二錢孩兒茶

一錢龍掛香一錢阜角子一錢爲末如上法用○

又方銀朱輕粉各一錢黃蠟清油各

兩化開和收以油紙攤貼瘡痂自脫也

筋骨疼痛

猩紅三錢枯礬四錢爲末作三紙撫

每日以一日

撚蘸油點火熏臍被覆臍之取汗

纂要奇方

久頑瘡不收者銀朱一錢千年地下石灰五分松

油一兩爲末化攤紙上貼之

血風臍瘡生腳股上乃溼毒

風也黃蠟一兩

應急臍瘡不斂上方同

良方

溶化入銀朱一兩攢攤紙

上刺孔貼之簡便方

黃水溼瘡

銀朱鹽梅和

集

玄癬瘡有蟲

銀朱牛骨髓桐油

頭上生蟲

銀朱浸醋日日

方

梳頭

○包銀朱紙以盃

覆燒之茶清洗下烟

子

揉之包頭

一夜至旦

蟲盡死

積德堂方

靈砂

類證

釋名二氣砂

慎微曰茅亭客話載以靈砂餌胡孫
鸚鵡鼠犬等變其心輒會人言丹之

通爲靈者時珍曰此以至陽

勾至陰脫陰反陽故曰靈砂

脩治

慎微曰靈砂用水銀一兩硫黃六銖細研炒

者成就也時珍曰按胡演丹藥秘訣云升靈砂法

用新鍋安道遙爐上蜜揩鍋底文火下燒入硫黃

二兩鎔化投水銀半斤以鐵匙急攬作青砂頭如

有焰起噴醋解之待汞不見星取出細研盛入水

火鼎內鹽泥固濟下以自然火升之乾水十二盞

爲度取出如束鍼紋者成矣庚辛玉冊云靈砂者

至神之物也。硫汞制而成形，謂之丹基。奪天地造化之功，竊陰陽不測之妙，可以變化五行，鍊成九還其未升鼎者，謂之青金丹頭。已升鼎者，乃曰靈砂。靈砂有三，以一伏時周天火而成就者，謂之金鼎。靈砂以九度抽添用周天火而成就者，謂之九轉靈砂。以地數三十日炒煉而成就者，謂之醫家老火。靈砂並宜桑灰淋醋。煮伏過用乃良。

氣味甘溫無毒。主治五臟百病，養神安魂魄，益氣明目，通血脈，止煩滿，益精神，殺精魅，惡鬼氣。久服通神明，不老輕身。神仙令人心靈。微慎主上盛下虛，痰涎壅盛，頭旋吐逆，霍亂反胃，心腹冷痛，升降陰陽既濟，水火調和，五臟輔助元氣，研末糲糊爲丸。

棗湯服最能鎮墜神丹也

時珍曰

硫黃陽精也水銀陰精也以之相配夫婦之道純陰純陽二體合璧故能奪造化之妙而升降陰陽既濟水火爲扶危拯急之神丹但不可久服爾蘇東坡言此藥治久患反胃及一切吐逆小兒驚吐其效如神有配合陰陽之妙故也時珍常以陰陽水送之尤妙

附方

新伏熱吐瀉

陰陽丸用硫黃半兩水銀一錢研末薑汁糊丸小豆大三歲三

丸冷水下大人三四

鄭氏小兒方諸般吐逆

方同霍亂吐逆不

虛實冷熱二氣散

研不見星每服一字至半錢生薑湯調下

小兒脾疼反胃

靈砂一兩蚌粉一兩同炒赤丁香

方胡椒各四十九粒爲末自然薑汁

薑半夏粉糊丸梧子大每

冷氣心痛

靈砂三分五

薑湯下二十丸普濟方

冷氣心痛

靈脂一分爲

末稀糊丸麻子大每服二十九食九竅出血因暴前石菖蒲生薑湯下直指方

得其脈虛者靈砂三十粒人參湯下三服愈此證不可錯認作血得熱則流妄用涼藥誤事楊仁

指方齋直養正丹也又名交泰丹乃寶林真人谷伯陽方

短膽怯心悸虛煩狂言盜汗腹痛腰痛反胃吐食陰邪交蕩上盛下虛氣不升降呼吸不足頭旋氣霍亂轉筋欬逆又治中風涎潮不省人事陽氣欲

脫四肢厥冷傷寒陰盛自汗唇青脈沈婦人產後月候不勻帶下腹痛用黑蓋一隻入黑鉛鎔汁次

下水銀次下朱砂末炒不見星少頃乃下硫黃末急攬有焰酒醋解之取出研末糯粉煮糊丸綠豆

大每服二十丸鹽湯下四味皆等分此藥升降陰陽既濟心腎神效不可具述

和濟局方

雄黃
中本經

釋名黃金石

本經

石黃

唐

熏黃

普曰雄黃生山之陽是丹之雄所以名雄

黃也恭曰出石門者名石黃亦是雄黃而通名黃
金石石門者爲劣爾惡者名熏黃止用熏瘡疥故
名之藏器曰今人敲取石黃中精明者爲雄黃外
黑者爲熏黃雄黃燒之不臭熏黃燒之則臭以此
分別權曰雄黃金之苗也故南方近金冶處時有
之但不及西來者眞好爾宗奭曰非金苗也有金
窟處無雄黃時珍曰雄黃入點化

黃金用故名黃金石非金苗也

集解

時別錄曰雄黃生武都山谷熾煌山之陽采無

之小劣熾煌在涼州西數千里近來紛擾皆用石
門始興石黃之好者耳涼州黃好者作雞冠色不無
臭而堅實其黯黑及虛軟者不好也恭曰宕昌武都
者爲佳塊方數寸明徹如雞冠或以爲枕服之辟惡
其青黑堅者不入藥用貞觀年中以宕州新出有得
方數尺者但重臚不可全致之耳禹錫曰

水經注云黃水出零陵縣西北連巫山溪出雄黃
頗有神異常以冬月祭祀鑿石深數丈方采得之
故溪水取名焉又抱朴子云雄黃當得武都山中
出者純而無雜其赤如雞冠光明曠曠者乃可用
其但純黃似雌黃色無光者不任作仙藥可合理
病藥耳須曰今階州卽古武都山中有之形塊如
丹砂明徹不夾石其色如雞冠者眞有青黑色而
堅者名熏黃有形色似眞而氣臭者名臭黃並不
入服食只可療瘡疥其臭以醋洗之便去足以亂
眞尤宜辨又階州接西戎界出一種水窟雄黃生
于山岩中有水流處其石名青煙石白鮮石雄黃
出其中其塊大者如胡桃小者如粟豆上有孔竅家
尤貴重之時珍曰武都水窟雄黃北人以充丹竈家
但研細色帶黃耳丹房鑑源云雄黃千年化爲黃
金武都者上西番次之鐵色者上雞冠次之以沈
水銀腳鐵抹上拭了旋有黃衣生者爲眞細嚼口
中含湯不臭辨者爲眞一云驗之可以燙蟲死者爲

次之〔敷曰〕凡使勿用臭黃氣臭黑雄黃色如烏雞頭夾膩黃一重黃一重石並不堪用眞雄黃似鷓鴣鳥肝色者爲上

脩治

〔敷曰〕每雄黃三兩以甘草紫背天葵地膽碧

時滌出搗如粉水飛澄去黑者曬乾再研用其內有劫鐵石又號赴矢黃能劫子鐵並不入藥用〔思邈曰〕凡服食用武都雄黃須油煎九日九夜乃可入藥不爾有毒慎勿生用〔時珍曰〕一法用米醋入蘿蔔汁煮乾用貞抱朴子曰餌法或以蒸煑或以消石化爲水或以豬脂裹蒸之于赤土下或以松脂和之或以三物鍊之如布白如水服之令人長生除百病殺三蟲伏火者可點銅成金變銀成金

氣味苦平寒有毒

〔別錄曰〕

大明曰

微毒

土宿真君曰

南星

地黃萬芑五加皮紫河車地榆五葉藤黃芩白芷

當歸地錦鶯腸草雞腸草苦參鶯不食草圓桑

蝟

脂皆可
制雄黃

主治寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死蟣殺精物惡鬼邪氣
百蟲毒勝五兵鍊食之輕身神仙本經療疥蟲蠶瘡

本經

目痛鼻中瘻肉及絕筋破骨百節中大風積聚癧

氣中惡腹痛鬼疰殺諸蛇虺毒解藜蘆毒悅澤人

面餌服之者皆飛入腦中勝鬼神延年益壽保中

不饑得銅可作金

別錄

主疥癬風邪癲癇嵐瘴一切

蟲獸傷大搜明肝氣瀉肝風消涎積

好古

治瘧疾寒熱

伏暑泄痢酒飲成癖驚癲頭風眩運化腹中瘀血

殺勞蟲疳蟲

珍時

發明

權曰雄黃能殺百毒辟百邪殺蠱毒人佩之鬼神不敢近入山林虎狼伏涉川水毒物不

敢傷抱朴子曰帶雄黃入山林卽不畏蛇若蛇中人以少許傅之登時愈吳楚之地暑溼鬱蒸多毒蟲及射工沙蠭之類但以雄黃大蒜等分合搗一丸佩之或已中者塗之亦良宗奭曰焚之蛇皆遠去治蛇咬方見五靈脂下唐書云甄立言究習方書爲太常丞有尼年六十餘患心腹鼓脹身體羸瘦已二年立言診之曰腹內有蟲當是誤食髮而然令餌雄黃一劑須臾吐出一蛇如拇指無目燒之猶有髮氣乃愈又明皇雜錄云有黃門奉使交廣回太醫周顧曰此人腹中有蛟龍上驚問黃門有疾否曰臣馳馬大庾嶺熱困且渴遂飲澗水覺腹中堅痞如石周遂以消石雄黃煮服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲皆具此皆殺蠱毒之驗也頌曰雄黃治瘡瘍尙矣周禮瘍醫療瘍以五

毒攻之鄭康成注云今醫方有五毒之藥作之合
黃塗置石膽丹砂雄黃礮石慈石其中燒之三日
三夜其烟上著雞羽掃取以注瘡惡肉破骨則盡
出也楊億筆記載楊嶠少時有瘍生於頰連齒輔
車外腫若覆甌內潰出膿血痛楚難忍百療彌年
不瘥人令依鄭法燒藥注之少頃朽骨連牙潰出
遂愈信古方攻病之速也黃塗音武卽今有蓋瓦
合也時珍曰五毒藥范汪東陽方變爲飛黃散治
緩疽惡瘡蝕惡肉其法取瓦盆一箇安雌黃于中
丹砂居南慈石居北曾青居東白石英居西礮石
居上石膏次之鍾乳居下雄黃覆之雲母布於下
各二兩末以一盆蓋之羊毛泥固濟作三隅竈以
陳葦燒一日取其飛黃用之夫雄黃乃治瘡殺毒
要藥也而入肝經氣分故肝風肝氣驚癇痰涎頭
痛眩運暑瘧泄痢積聚諸病用之有殊功又能化
血爲水而方士乃鍊治服餌神異其說被其毒者
多矣按洪邁夷堅志云虞雍公允文感暑痢連月
不瘥忽夢至一處見一人如仙官延之坐壁間有

藥方其辭云暑毒在脾溼氣連腳不泄則痢不痢
則瘧獨鍊雄黃蒸餅和藥別作治療醫家大錯公
依方用雄黃水飛九度竹筒盛蒸七次研末蒸餅
和丸梧子大每甘草湯下七丸日三服果愈太平
廣記載成都劉無名服雄黃
長生之說方士言爾不可信

附方

舊十三新
四十九

卒中邪魔

雄黃末吹鼻
中集驗方

辟禳魘魔

腹中煩滿欲絕雄黃粉酒服一乃至日

孫真人千金方
集驗方

家有邪氣
用真雄黃三錢

三服化血爲水也

張文仲方
集簡方

女人病邪
與邪人

腋下終身不魘
以雄黃帶頭上或以棗許繫左

水一盃以東南桃枝咒灑滿屋則
絕迹勿令婦女見知

物交通獨言獨笑悲思恍惚者雄黃一兩松脂二
兩鎔化以虎爪攬之丸如彈子夜燒于籠中令女
坐其上以被蒙之露頭在外不過三劑自斷仍以
雄黃人參防風五味子等分爲末每旦井水服方

寸七取愈 小丹服法 雄黃柏子仁各二斤松脂煉
肘後方 過十斤合搗爲丸每旦北向
服五丸百日後拘魂制魄與轉女爲男 婦人覺有
神人交見 太上玄變經
一兩絳囊盛之養胎轉女成男取 千金方
陽精之全于地產也 小兒諸癘 雄黃
等分爲末每服一錢豬心 血入蘆水調下 直指方 骨蒸發熱 雄黃末一兩
研如粉乃取黃理石一枚方圓一尺者炭火燒之
三食頃濃淋汁於石上置薄氈于上患人脫衣坐
之衣被圍住勿令洩氣 三五度瘥
七分乘熱嗅其氣 活人方 傷寒狐惑 蟲蝕下部
卽止 煙其下部 偏頭風病 至靈散用雄黃細辛等分爲
聖惠方 博濟方 發則痛變無常昏迷沈重纏
右痛吹左 三戶注病 結臟腑上衝心脇卽身中戶

鬼

接引爲害也

雄黃

大蒜各一兩杵

肘後方

腹脇痞塊

雄黃

丸彈子大每熱酒服一丸

效再貼待大便數百斤之狀乃愈

秘方也

集玄

方脇下痃癖

及傷飲食煮黃丸用雄黃一兩巴豆

子大每服二十四丸

保命集

飲酒成

漿水大每服二十二粒

沈冷吞下以利爲度如神

命集

飲酒成

癖酒癥丸治飲酒過度頭旋惡心

于胃閒遇飲卽吐久而成癖

雄黃阜角子大六

箇巴豆連皮油十五箇

蠍梢十五箇同研入白麪

五兩半滴水丸豌豆大將乾入麩內炒香將一粒

放水試之浮則取起收之

每髮癥飲油升以來方

服二丸溫酒下

和劑局方

快者不爾則病此是髮入于胃氣血裏之化爲蟲

也雄黃半兩爲末水調服之蟲自出

夏子益奇

疾癥瘕積聚去三尸

益氣延年卻老

雄黃二兩爲

末水飛丸度入新竹筒內以蒸餅

方

癥瘕積聚去三尸

益氣延年卻老

雄黃二兩爲

末水飛丸度入新竹筒內以蒸餅

塊塞口蒸七度用好粉脂一兩和丸綠豆大每服七丸酒下日三服 千金方 小腹痛滿

不得小便雄黃末蜜丸塞陰孔中傷寒類要陰腫如斗 痛不可忍雄黃

草一尺水五升煮二升浸之 肘後方 鄧蟲毒蠱毒 雄黃生礬等分研化

筆峯方 王菩薩七遍熟水蘇東坡良方結陰便血 雄黃不拘多少入棗

下兩化汁傾入湯內同煮自早至晚不住添沸湯取出來共棗杵和丸梧子大每服三十丸煎黑

取出爲末共棗杵和丸梧子大每服三十丸煎黑鉛湯空心下只三服止 普濟方

暑毒泄痢 方見發明下 中風舌強正

散用雄黃荆芥穗等分爲末破傷中風 雄黃白芷豆淋酒服二錢 衛生寶鑑

邵真人經驗方 酒煎灌之卽甦。 風狗咬傷爲末酒下作二服

救急良方

百蟲入耳

雄黃燒燃熏之自馬汗入瘡

雄黃白礬

雄黃白礬

各一錢

烏梅三箇巴豆一箇研

經驗方

研

研

以油調半錢傳之良

野僉載朝金瘡內漏

雄黃半豆大納之仍以小便服

五錢血皆化爲水

肘後方

杖瘡腫痛

雄黃二分蜜陀僧一水分研末

救急方研末

中藥箭毒

研

雄黃末傳之沸水調傳之極妙

外臺秘要解藜蘆毒

水服雄黃末一錢

外臺證治

治

疔

雄黃一錢紫草三錢爲末胭脂汁

調先痘

證治

治

瘡

雄黃豬膽汁和以銀簪挑破搽之

極妙

痘疹證治

治

肉化蟲

有蟲如蟹走于皮下作聲如小兒啼爲筋

筋

筋

筋

炙熟喫盡

自安夏氏奇疾方

風癢如蟲

成煉未蜜丸

梧子大每飲下研

研

研

研

研

研

夏氏奇疾方

自安

風癢如蟲

成煉未蜜丸

梧子大每飲下研

研

研

研

研

研

十九日三服

百日愈忌

疔瘡惡毒

千金方刺四邊及中心以雄黃

酒肉鹽豉

末傅之神效○積德堂方用雄黃蟾酥各五分爲

末葱蜜搗丸小米大以針刺破瘡頂插入甚妙

廣東惡瘡

雄黃一錢半杏仁三十粒去皮輕粉一錢爲末洗淨以雄豬膽汁調上二三日

卽愈百發百中

天下第一方

蛇纏惡瘡

雄黃末醋

出武定侯府內

積德堂方

蛇纏惡瘡

調傅之

普濟纏喉風癆

雄黃磨新汲水一盞服

用

續千金方風熱痛

黃乾薑各等分爲末

噙

止鼻左痛

右右痛噙左

牙齒蟲痛

雄黃末和棗肉丸塞孔中

類

要走馬牙疳

臭爛出血

雄黃豆大七粒

每粒以淮

棗去核包之鐵線串于燈上燒化爲

末每以少許

摻之去涎

全幼心鑑

小兒牙疳

雄黃一錢銅線二錢爲末貼之

以愈爲度

全幼心鑑

小兒牙疳

研末臘豬膽

耳

陳氏

疳蟲蝕鼻

雄黃芩等分

研末臘

和用桃枝點之

金匱方

小兒方

疳蟲蝕鼻

雄黃芩等分

研末臘

和用桃枝點之

金匱方

出臭膿

雄黃 雌黃 硫黃等分
爲末吹之 聖濟方

瘻瘍日久

雄黃二錢
陳皮五錢

青布捲作大燃燒

烟熏之熱

硫黃

水流出數次

愈 筆峯雜興

各五錢水

粉二錢用頭生乳汁調傅不

過三次愈 摄生妙用方

熏黃主治惡瘡疥癬殺蟲虱和諸藥熏嗽

附方

新小便不通

中良 崔氏方

卅年呷嗽

黃熏

木香 萸 茗子等分爲末羊脂塗青紙上
以末鋪之竹筒燒烟吸之

崔氏方

歟嗽熏法

熏黃一兩以蠟紙調捲作筒十枚燒烟吸嚥取吐
止一日一熏惟食白粥七日後以羊肉羹補之

吐

千金水腫上氣

欬嗽腹脹熏黃一兩款冬花二分
熟艾一分以蠟紙鋪艾灑二末于

方 上荻管捲成筒燒煙吸嚥三十口則瘥
三日盡一劑百日斷鹽醋

外臺秘要 手足甲疽

熏黃蛇皮等分爲末以泔洗淨割去甲入內處傅之一頃痛定神效近效方

雌黃

本經中品

釋名

坐七火切時珍曰生山之陰故曰雌黃土宿本草云陽石氣未足者爲雌已足者爲雄相距五百年而結爲石造化有夫婦之道故曰雌雄

集解

別錄曰雌黃生武都山谷與雄黃同山生其今雌黃出武都仇池者謂之武都仇池黃色小赤出扶南林邑者謂之崑崙黃色如金而似雲母甲錯畫家所重旣有雌雄之名又同山之陰陽合藥便當以武都爲勝仙經無單服法惟以合丹砂雄黃飛鍊爲丹爾金精是雌黃銅精是空青而服空青反勝于雌黃其義難了敷曰雌黃一塊重四兩拆開得千重軟如爛金者佳其夾石及黑如鐵色者不可用時珍曰按獨孤滔丹房鑑源云背陰者

雌黃也淄成者卽黑色輕乾如焦錫塊臭黃作者
硬而無衣試法但于甲上磨之上色者好又燒熨
斗底以雌割之如赤黃線一道者好船上來如噀
血者上湘南者次之青者尤佳葉子者爲上造化
黃金非此不成亦能柔五金乾汞轉硫

脩治

數曰凡脩事勿令人雞犬新犯淫人有患

人不男人非形人及曾是刑獄臭穢之地犯
之則雌黃黑如鐵色不堪用也反損人壽每四兩
用天碧枝和陽草栗遂子草各五兩入堯鍋中煮
三伏時其色如金汁一垛在鍋底下用東流水猛
投于中如此淘三度去水拭乾曰中搗篩研如塵
用又曰雌得芹花立便成庾芹花一名立起草
形如芍藥煮雌能住火也

氣味辛平有毒

別錄曰大寒不入湯用王宿真君
曰芎藭地黃獨帝益母羊不食草

地榆五加皮瓦松冬瓜汁皆可制伏又雌見鉛及胡粉則黑

主治惡瘡頭秃癩

疥殺毒蟲虱身癢邪氣諸毒鍊之久服輕身增年

不老

本經

蝕鼻內瘻肉下部匿瘡身面白駁散皮膚

死濶及恍惚邪氣殺蜂蛇毒久服令人腦滿

別錄治

冷痰勞嗽血氣蟲積心腹痛癲癇解毒

時珍

發明

保昇曰

雌黃法土故色黃而主脾時珍曰雌雄黃同產但以山陰山陽受氣不同分別

故服食家重雄黃取其得純陽之精也

雌黃則兼有陰氣故爾若夫治病則二黃之功亦彷彿大要

皆取其溫中搜肝殺蟲解毒祛邪焉爾

附方

舊七新五

反胃吐食

雌黃飯丸

一分甘草生半分爲末丸梧子大以五葉草糯米

丸煎湯每服四

聖濟錄

停痰在胃

喘息不通呼吸欲絕

雌黃一兩雄黃一錢爲末化蠟

丸

丸

彈子大每服一丸半夜時投熱糯米粥中食之

濟生方

心痛吐水

不下飲食發止

不

定雌黃二兩醋二斤慢火煎成膏用乾蒸餅和丸梧子大每服七丸薑湯下

聖惠方

婦人

久冷

血氣攻心痛不止以葉子雌黃二兩細研醋

升煎濃和丸小豆大每服十五丸醋湯下

聖惠方

惠

方聖小腹痛滿蜜丸納尿孔中入半寸

天行病小腹滿不得小便雌黃末

肘後方

癲癇癪癰

眼暗嚼舌雌黃黃丹炒各一兩爲末

麝香少許以牛乳汁半升熬成膏和杵

千下丸麻子大每溫水

服三五丸

直指方地上以火焙之厚二寸以炭

分去一退火出毒爲末糖酥和丸粟米大

內不固濟坐頂火煅三

心杏仁湯下

三丸斗門方

久嗽暴嗽金粟丸用葉子雌黃一

合子

一箇令乾盛藥水調赤石脂封口更以泥

待乾架在地

上炭火十斤簇煅候火消三分之

丸

一箇令乾盛藥水調赤石脂封口更以泥

濟一小

去火候冷取出當如鏡面光明紅色鉢內細研蒸餅丸粟米大每服三丸五丸甘草水服服後睡良久

金方

勝腎消尿數

乾薑半兩以鹽四錢炒黃成顆雌黃一兩半爲末蒸餅和丸緣

豆大每服十丸至三十丸

空心鹽湯下

聖濟錄

小便不禁

顆塊雌黃一半研乾薑

半兩鹽四錢同炒薑色黃爲末水和蒸餅丸緣豆

大每服十丸至二十丸空心鹽湯下之

經驗方

烏癩蟲瘡

雌黃粉醋和雞子黃

調塗之

聖惠方

牛皮頑癬

雌黃末入輕粉

和豬膏傅之

直指方

石膏

本經中品

釋名

細理石

別錄

寒水石

綱目

震亨曰

火煅細研醋

封丹竈其固密甚於脂

膏此蓋兼質與能而得名正與石脂同意時珍曰

其文理細密故名細理石其性大寒如水故名寒

膏此蓋兼質與能而得名正與石脂同意時珍曰

封丹竈其固密甚於脂

膏此蓋兼質與能而得名正與石脂同意時珍曰

封丹竈其固密甚於脂

膏此蓋兼質與能而得名正與石脂同意時珍曰

封丹竈其固密甚於脂

水石與凝水
石同名異物

集解

別錄曰

石膏生齊山山谷及齊盧山魯蒙山

宏景曰

二郡之山卽青州徐州也今出錢塘縣皆在地中
雨後時時自出取之如碁子白徹最佳彭城者亦
好近道多有而大塊用之不及彼也仙經不須市
恭曰石膏方解石大體相似而以未破爲異今市
人皆以方解代石膏未見有眞石膏也石膏生於
石旁其方解不因石而生端然獨處大者如升小
者如拳或在土中或生溪水其上皮隨土及水苔
色破之方解大者方尺今人以此爲石膏療風去
熱雖同而解肌發汗不如眞者大明曰石膏通亮
理如雲母者上又名方解石敷曰凡使勿用方解
石方解雖白不透明其性燥若石膏則出剡州若
山縣義情山其色瑩淨如水精性良善也頌曰石若
膏今汾孟號耀州興元府亦有之生于山石上色
致瑩白與方解石肌理形段剛柔絕相類今難得

真者用時惟以破之皆作方棱者爲方解石今石膏中時時有瑩徹可愛有縱理而不方解者或以爲石膏然據本草又似長石或又謂青石閒往往謂理石也不知石膏定是何物今且依市人用方解石爾閻孝忠曰南方以寒水石爲石膏以石膏爲寒水石正與汴京相反乃大誤也石膏潔白堅硬有牆壁寒水石則軟爛以手可碎外微青黑中方解石也承曰陶言錢塘山中雨後時自出今錢塘人鑿山取之甚多搗作齒藥貨用浙人呼爲寒水石入藥最勝他處者宗奭曰石膏紛辨不決未悉厥理本草只言生齊山盧山蒙山細理白澤者良卽知他處者非石膏也震亨曰本草藥之命名多有意義或以色或以形或以氣或以質或以味或以能或以時是也石膏固濟丹爐苟非有膏豈能爲用此蓋兼質與能而得名昔人以方解爲石膏誤矣石膏味甘而辛本陽明經藥陽明主肌肉

其甘也能緩脾益氣止渴去火其辛也能解肌出汗上行至頭又入太陰少陽彼方解石止有體重質堅性寒而已求其有膏而可爲三經之主治者焉在哉時珍曰石膏有軟硬二種軟石膏大塊生於石中作層如壓扁米糕形每層厚數寸有紅白二色紅者不可服白者潔淨細文短密如束針正如凝成白蠟狀鬆軟易碎燒之卽白爛如粉其中軟石膏乃一物二種碎之則形色如一不可辨矣硬石膏作塊而生直理起棱如馬齒堅白擊之則散段橫解光亮如雲母白石英有牆壁燒之亦易硬石膏乃一類二種碎之則形色如一不可辨矣燒散亦不爛與解石者同自陶宏景蘇恭大明雷敷蘇頌閻孝忠皆以硬者爲寒水石者卽軟石膏也所謂硬石膏者乃昔者人所謂寒水石者卽軟石膏也所謂硬石膏者乃昔者

長石也石膏理石長石方解石四種性氣皆寒俱能去大熱結氣但石膏又能解肌發汗爲異爾理石卽石膏之類長石卽方解之類俱可代用各從其類也今人以石膏收豆腐乃昔人所不知

脩治

敷曰凡使石

曰中搗成粉羅過生

甘草水飛

過澄曬篩研用

時珍曰古法惟打碎如豆大

絹包入湯煮之近人因其性寒火

煅過用或糖拌炒過則不妨脾胃

氣味辛微寒無毒

別錄曰甘大寒

好古曰入足陽

明手太陰少陽經氣分之才曰

雞子爲之使惡莽草

巴豆馬目毒公畏鐵

主治中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息

腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡

本經除時氣頭痛身熱

三焦大熱皮膚熱腸胃中結氣解肌發汗止消渴

煩逆腹脹暴氣

喘息

咽熱亦可作浴湯

別錄

治傷寒頭

痛如裂肚熱皮如火燥和葱煎茶去頭痛

甄權

治天

行熱狂頭風旋下乳揩齒益齒

大明

除胃熱肺熱散

陰邪緩脾益氣

李果

止陽明經頭痛發熱惡寒日晡

潮熱大渴引飲中暑潮熱牙痛

元素

發明

成無己曰

風陽邪也

寒陰邪也風喜傷陽寒

能獨散必須輕重之劑同散之乃得陰陽之邪俱去營衛之氣俱和是以大青龍湯以石膏爲使石膏乃重劑而又專達肌表也又云熱淫所勝佐以苦甘知母石膏之苦甘以散熱

元素曰

石膏性寒味辛而淡氣味俱薄體重而沈降也陰也乃陽明經大寒之藥善治本經頭痛牙痛止消渴中暑潮明

石室素語 卷五 言

熱然能寒胃令人不食非腹有極熱者不宜輕用
又陽明經中熱發熱惡寒燥熱日晡潮熱肌內壯
熱小便濁赤大渴引飲自汗若頭痛之多有血虛發
白虎湯是也若無以上諸證勿服之時與
此證同醫者不識而誤用之不可勝救也杲曰石
膏足陽明藥也故仲景治傷寒陽明證身熱目痛
鼻乾不得臥身以前胃之經也胃前肺之室也邪
在陽明肺受火制故用辛寒以清肺氣所以有白
虎之名又治三瞧皮膚大熱入手少陽也凡病脈
數不退者宜用之胃弱者不可用宗奭曰孫兆言
四月以後天氣熱時宜用白虎但四方氣候不齊
歲中運氣不一亦宜兩審其說甚確時珍曰東垣
李氏云立夏前多服白虎湯者令人小便不禁此
乃降令太過也陽明津液不能上輸于肺肺之清
氣亦復下降故爾初虞氏古今錄驗方治諸蒸病
有五蒸湯亦是白虎加人參茯苓地黃葛根因病
加減王燾外臺祕要治骨蒸勞熱久嗽用石膏文

如東鍼者一斤粉甘草一兩細研如麪日以水調三四服言其無毒有大益乃養命上藥不可忽其調熱外寒眾醫不瘥處州吳醫用此方而體遂涼愚謂此皆少壯肺胃火盛能食而病者言也若衰暮及氣虛血虛胃弱者恐非所宜廣濟林訓導年五十年病痰嗽發熱或令單服石膏藥至一斤許遂能食而效益頗病益甚遂至不起此蓋用藥者之瞀瞀也石膏何與焉楊士瀛云石膏煅過最能收瘡暉不至爛肌按劉跂錢乙傳云宗室子病嘔泄醫用溫藥加喘乙曰病本中熱柰何以剛劑燥之將不得前後溲宜與石膏湯宗室與醫皆不信後之二日果來召乙曰仍石膏湯證也竟如言而愈按古方所用寒水石是凝水石唐宋以來諸方多附于後用寒水石卽今之石膏也故寒水石諸方多附于近人又以長石方解石爲寒水石不可不辨附于所

附方

舊四新

傷寒發狂

踰垣上屋

寒水石

甘草冷服黃之于

連一錢爲末煎

甘草二錢

冷服黃之于

所

名鵲石散

本事方

風熱心躁

口乾狂言渾身壯熱寒水石半斤燒半日淨地坑內盆合

四面溼土擁起經宿取出入甘草末天竺黃各二兩龍腦二分

糯米糕丸彈子大蜜水磨下

集驗之以

方解中諸毒方同

上乳石發渴

寒水石一塊含之

度爲度聖濟錄

男女陰毒

栗子

寒水石不拘多少爲末用兩餚飯搗丸

以滾酒調服飲葱醋湯投之

大日乾每用一丸炭火煅紅燒研

得汗愈蔡氏經驗必用方

小兒丹毒

寒水石末一兩和水

塗之集玄方

小兒身熱

石膏一兩青黛一錢爲末

糊丸龍眼大每服一丸燈心湯化

下濟方普

骨蒸勞病

外寒內熱附骨而蒸也

五臟六腑之中必因患後得之

骨肉自消飲食無味或皮燥

肢漸細足趺腫起石膏十兩研如乳粉

水和服方

如膏水和服方

寸七日再以身涼

熱盛喘嗽

石膏二兩甘草炙半

錢生

爲度外臺秘要

薑

蜜

調

下

痰熱喘嗽

痰涌如泉石膏寒水石各五錢爲末每人事湯服三錢

保

命

食積痰火

瀉肺火胃火白石膏火煅出火毒半斤爲末醋和丸梧子大每服四

集

五十

丸

丹

溪方

胃火牙疼

好軟石膏一兩火煅淡酒淬過爲末入防風荆芥細

下

丹

溪方

胃火牙疼

好軟石膏一兩火煅淡酒淬過爲末入防風荆芥細

辛

白芷

五分

爲末日用

指牙甚效

保壽堂

方

老人風熱

內熱目赤頭痛視不見物石膏

三

兩竹

葉

五十片沙糖

一兩粳米

三合

水

三大盞煎石膏竹葉去滓取二盞煮粥入糖食養老方

煎石膏

竹葉去滓取二盞煮粥入糖食養老方

風邪眼寒

乃風入頭系敗血凝滯不能上

下流通石膏煅二兩川養老方

故風寒客之而眼寒也

石膏煅

二兩

川養老方

葱

二兩

甘草

炙半兩爲末每服一錢宣明方

不已

方

同上

鼻衄頭痛

心煩石膏牡蠣

一兩爲末每

水服二錢并滴鼻內普濟新

筋骨疼痛

因風熱者

石膏三錢飛羅

冷定滾酒化服被蓋取

方

未水和

煅紅

定滾酒化服被蓋取

筋骨疼痛

因風熱者

石膏三錢飛羅

冷定滾酒化服被蓋取

汗連服三日卽除

雀目夜昏

百治不效石膏末每服一錢豬肝一片薄

批根筆峰雜興

在上纏定沙瓶煮熟

水調下明目方

一日一服石膏炙甘

切食之草等分爲末

每服二錢七漿

龐安時傷寒論

非淋令人

斤搗碎水一斗煮五升

小兒吐瀉

黃色者傷熱也

每服五合肘後方

寒水石各五錢生甘草二錢半爲

末滾湯調服一錢錢乙小兒方

者石膏火煅倉米飯和丸梧子大黃丹爲

衣米飲下二十丸不二服效

李樓奇方

下石膏三兩水二升煮三沸

一日飲盡妙子母秘錄

婦人乳癰

一醉膏用

出火毒研每服三錢溫酒下添酒盡

醉睡覺再進一服陳日華經驗方

油傷火灼

不痛

可忍石膏末傅金瘡出血

寒水石滲青等分爲末

乾摻勿經水積德堂

之良梅師方

方刀瘡傷溼

潰爛不生肌寒水石煅一兩黃丹二
錢爲末洗傅甚者加龍骨一錢孩兒

茶種德

一錢

堂方

瘡口不斂

生肌肉

止疼痛去惡水

寒水

研二兩黃丹半兩爲

散末

摻之名紅玉

石燒赤研二兩黃丹半兩爲

散末

和劑局方

口瘡咽痛

上膈有熱寒水

石煅三

朱砂三錢半

腦子半

字爲散末

摻之

三因方

附錄玉火石

頌曰

密州九仙山東南隅地中出一

種石青白而脆擊之內有火謂之玉

火石

彼醫用之其味

甘微辛溫

療傷寒發汗止

頭目昏眩痛功與石膏等土人以當

石膏用之

人以當石膏用之

龍

石膏

別錄曰

有名未用無毒主消渴

益壽生杜陵如鐵脂中黃

理石

本經中品

釋名

肌石

別錄

立制石

本經

時珍曰

理石卽石膏之

順理而微硬有肌者故曰理

石

附白肌石

石肌石〔宏景曰〕仙經時呼爲長理石石膽〔名立制此石又名立制疑必相亂

集解

〔別錄曰〕理石如石膏順理而細生漢中山谷及盧山采無時

〔宏景曰〕漢中屬梁州盧山屬

〔青州今出甯州俗用亦稀〕〔恭曰〕此石夾兩石間如鍼理文全不似石膏市人或刮削去皮以代寒水

〔石并以當譽石並是假僞今盧山亦無此物見出襄州西汎水側〕〔宗奭曰〕理石如長石但理石如石膏順理而細其非順理而細者爲長石療體亦不

〔相遠〕〔時珍曰〕理石卽石膏中之長文細直如絲而明潔色帶微青者唐人謂石膏爲寒水石長石爲

〔石膏故蘇恭言其不似石膏也此石膏與軟石膏一類二色亦可通用詳石膏下〕

氣味

甘寒無毒

〔別錄曰〕大寒之才曰滑石爲之使惡麻黃

主治身熱利

胃解煩益精明目破積聚殺三蟲

〔本

除營衛中去

來大熱結熱解煩毒止消渴及中風瘓痲別錄潰酒

服療癬令人肥悅

蘇恭

附錄白肌石

別錄有名未用曰味辛無毒主強筋骨止渴不飢陰熱不足一名肌石一

名洞石生廣卷山青石間時珍曰按此卽理石也其形氣味主療皆同

長石

本經中品

釋名

方石

本經

直石

別錄

土石

別錄

硬石膏

綱目

集解

別錄曰長石理如馬齒方而潤澤玉色生長

子山谷及太山臨淄采無時

宏景曰

長子縣屬上黨臨淄縣屬青州俗方仙經並無用此者

恭

曰此石狀同石膏而厚大縱理而長文似馬齒今

均州遼坂山有之土人以爲理石

須曰今惟潞州

有之如蘇恭所說按本經理石長石二物味效亦

同

本經

理石長石二物味效亦

同

本經

理石長石二物味效亦

同

別又云理石似石膏順理而細陶隱居言亦呼爲長理石今靈寶丹用長理石爲一物醫家相承用者乃似石膏與今潞州所出長石無異而諸郡無復出理石者醫方亦不見單用往往呼長石爲長石理石時珍曰長石卽俗呼硬石膏者狀似軟石膏而塊不扁性堅硬潔白有粗理起齒棱擊之則片片橫碎光瑩如雲母白石英亦有牆壁似方解石但不作方塊爾燒之亦不粉爛而易散方解燒之亦然但烷聲爲異爾昔人以此爲石膏又以爲方解今人以此爲寒水石皆誤矣但與方解乃一類解二種故亦名方石氣味功力相同通用無妨唐宋諸方所用石膏多是此石昔醫亦以取效則亦可與石膏通用但不可解肌發汗耳

氣味辛苦寒無毒主治身熱胃中結氣四肢寒厥利小便通血脈明目去翳眇下三蟲殺蟲毒久服

不饑

本經

止消渴下氣除脇肋肺閒邪氣

錄別

方解石

別品錄

釋名黃石

志曰敲破塊塊方解故以爲名

集解

長石一名方石療體相似疑卽此也

恭曰此

物大體與石膏相似不附石而生端然獨處大者

如升小者如拳甚大者方尺或在土中或生溪水其上皮隨土及水苔色破之方解今人以爲石膏

用療風去熱雖同而解肌發汗不及也

志曰今沙膏

州大烏山出者佳

頌曰方解石本草言生方山陶隱居疑與長石爲一物蘇恭云療熱不減石膏若然似可通用但主頭風不及石膏也其肌理形段

剛柔皆同但以附石不附石爲言

得功力頓異

如雌黃雄黃亦有端然獨處者亦有附石

聞別有名號功力相異也時珍曰方解石與硬石不

膏相似皆光潔如白石英但以敲之段段片碎者
爲硬石膏塊塊方棱者爲方解石膏蓋一類二種亦
可通用唐宋諸方皆以此爲石膏今人又以爲寒
水石雖俱不是而其性寒治熱之功大抵不相遠
惟解肌發汗不能
如硬石膏爲異爾

氣味苦辛大寒無毒

之才曰惡巴豆

主治腎中留熱結氣

黃疸通血脈去蠱毒

別錄

滑石

本經上品

釋名畫石

衍義液石

別錄脅石

遼音

脫石

音奪

冷石

宏景

番石

別錄

共石

宗奭曰滑石今謂之畫石

因其軟滑可寫

畫也時珍曰滑石性滑利竅其質又滑膩

故以名之表畫家用刷紙代粉最白膩脅乃脂膏

也因以名縣脫乃肉無骨也此物最滑膩無硬者

故以名之表畫家用刷紙代粉最白膩脅乃脂膏

也因以名縣脫乃肉無骨也此物最滑膩無硬者

爲良故
有諸名

集解

別錄曰滑石生赭陽山谷及太山之陰或掖
北白山或卷山采無時宏景曰滑石色正白
仙經用之爲泥今出湘州始安郡諸處初取軟如
泥久漸堅強人多以作冢中明器物赭陽屬南陽
掖縣屬青州東萊卷縣屬司州榮陽又有冷石
青黃並冷利能熨油污衣物恭曰此石所在皆有小
嶺南始安出者白如凝脂極軟滑出掖縣者理
質青有黑點惟可爲器不可入藥齊州南山神通粗
寺南谷亦大有色青白不佳而滑膩則勝藏器曰
始安掖縣所出二石形質既異所用又殊始安者
軟滑而白宜入藥東萊者硬濶而青乃作器石也
畫石上多般其白滑石如方解石色似冰白
青白膩文入用亦妙緣滑石似鑿畫石上有
人冷滑石似金顆圓畫石上有青黑色者勿用
黃滑石似青蒼色畫石上作白膩文亦勿用殺

曰今道永萊濠州皆有之凡二種道永州出者白滑如凝脂南城志云營成縣出營石卽滑石也土人以爲燒器烹魚食是也萊濠州出者理粗質青有黑點亦謂之斑石二種皆可作器甚精好初出軟柔被人就穴中制作用力殊少也本草所載土地皆是北方而今醫家所用白色者自南方來或云沂州所出甚白佳與本草所云太山之陰相合而彼土不取爲藥今濠州所供青滑石云性寒無毒主心氣滯與本經大同小異又張勃吳錄地理志及大康地記云鬱林州布山縣馬湖馬嶺山皆有虺甚毒殺人有冷石可以解之石色赤黑味苦屑之著瘡中并以切齒立蘇一名切齒石今人多用冷石作粉治瘡或云卽滑石也但味之甘苦不同爾時珍曰滑石廣之桂林各邑及猺峒中皆出之卽古之始安也白黑二種功皆相似山東蓬萊縣桂府村所出者亦佳故醫方有桂府滑石與桂林者同稱也今人亦以刻圖書不甚堅牢滑石之根爲不灰木滑石中有光明黃子爲石腦芝

脩治

敷曰凡用白滑石先以刀刮淨研粉以牡丹皮同煮一伏時去牡丹皮取滑石以東流水

淘過曬乾用

氣味

甘寒無毒

別錄曰大寒之才曰石韋爲使之使惡曾青制雄黃

主治

身熱洩澼女子乳難癃閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣久服輕身耐飢長年通九竅六腑津液去留結止渴令人利中

別錄本經

燥溼分水道實

大腸化食毒行積滯逐凝血解燥渴補脾胃降心火偏主石淋爲要藥

震亨

療黃疸水腫腳氣吐血衄血金瘡血出諸瘡腫毒

時珍

發明

頌曰古方治淋瀝多單使滑石又與石韋同搗末飲服刀圭更驗又主石淋取十二分研

粉分作兩服水調下

煩熱定卽停後服權曰滑石療五淋主產難服其末又末與丹參蜜豬脂爲膏

入其月卽空心酒下彈丸大臨產倍服令胎滑易

生除煩熱心躁元素曰滑石氣溫味甘治前陰竅

滯不利性沈重能泄

上氣令下行故曰滑則利竅不與諸淡滲藥同好古曰入足太陽經滑能利竅

以通水道爲至燥之劑

葱豉生薑同煎去滓澄清以解利滑劑以利水道

沈重能泄

阿膠同爲葱豉生薑同煎去滓澄清以解利滑劑以利水道

沈重能泄

裏和溼去則闢門通而陰陽利劉河閒之用益元
散治表裏上下諸病蓋是此意但未發出爾
附方
舊六新十三

益元散

又名天水散太白散六一散解中暑傷寒疫癟飢飽勞復諸

憂愁思慮驚恐悲怒傳染并汗後遺熱勞復諸
切虛損內傷寒百藥酒食邪熱毒治五勞七傷
肌內疼痛腹脹悶痛淋濶濤痛服石淋療身熱
止渴消畜水婦人產後損液血虛陰虛熱甚催生
下乳治吹乳乳癰牙瘡齒疳此藥大養脾胃之氣
通九竅六腑去留結益精氣壯筋骨和氣通經脈
消水穀保真元明耳目安寃定鬼強志輕身駐熱
過六兩粉甘草一兩爲末每服三錢蜜少許溫水飛顏
調下實熱用新汲水下解利葱豉湯下凡難產或死乳
不下皆由風熱燥濤結滯緊斂不能舒緩故也死乳
此胎用水飛顏氣

藥力至則結滯頓開而瘥膈上煩熱多渴利九竅矣劉河閒傷寒直格水三大盞煎二盞去滓入粳米煮粥食

聖惠女勞黃疸日晡發熱惡寒

黑額黑滑石石膏等分研末大麥汁服方寸匕日三小便大利愈腹滿者難治

千金方

傷寒

衄血滑石末飯丸梧子大每服十丸微嚼破新水

下立止湯晦叔云鼻衄乃當汗不汗所致

其血紫黑時不以多少不可止之且服溫和藥調其營衛待血鮮時急服此藥止之也

本事方

乳石發動煩熱煩渴滑石粉半兩水一暴得吐逆

蓋絞白汁頓服聖惠方

不下食生滑石末二錢七溫水服仍以細麵半盞壓定寇氏衍義

氣壅關格不通

小便

淋結臍下妨悶兼痛滑石粉一兩水調服廣利方小便不通

滑石末一升以車前汁和

塗臍之四畔方四寸乾卽易之冬月水和楊氏產乳婦人轉脬因過忍小便而致滑

石末葱湯服二錢

聖惠方

妊娠子淋

泥臍下二寸

外臺秘

要

伏暑水泄

白龍丸滑石火煅過一兩硫黃四錢爲末麪糊丸緣豆大每用淡薑湯隨

大

小服

○伏暑吐泄

或吐或泄或瘧小便赤煩渴玉液散用桂府滑石燒四兩

普濟方藿香米湯服一錢

丁香一錢爲末

霍亂及瘧

方同痘瘡狂

亂

循衣摸床大熱引飲用益元散加朱砂二錢冰片三分麝香一分每燈草湯下二三服

王氏桂府滑石末傅之次

痘疹

風毒熱瘡

遍身出黃水桂府滑石末傅之次日愈先以虎杖豌豆甘草等分煎

湯洗

後乃搽

陰下溼汗

滑石一兩石膏半兩枯白礬少許研摻之

集簡

方腳指縫爛

方同杖瘡腫痛

滑石赤石脂大黃等分爲末茶湯洗淨貼

○趙氏熱毒怪病

目赤鼻脹大喘渾身出斑毛髮如鐵乃因中熱毒氣結于下焦

經驗方

目赤鼻脹大喘渾身出斑毛髮

如鐵乃因中熱毒氣結于下焦

用滑石白礬各一兩爲末作一服水三
盃煎減半不住飲之 夏子益奇疾方

不灰木

宋開寶

釋名無灰木

見下

集解

頌曰不灰木出上黨今澤潞山中皆有之蓋石類也其色白如爛木燒之不燃以此得名

或云滑石之根也

出滑石處皆有之采無時藏器

曰要燒成灰但研破以牛乳煮了黃牛糞燒之卽

成灰時珍曰不灰木有木石二種石類者其體堅重或以紙裹蘸石腦油燃燈徹夜不成灰人多用

作小刀

靶開山圖云徐無山出不灰之木生火之石山在今順天府玉田縣東北庚辛玉冊云不灰

木陰石也生西南蠻夷中黎州茂州者好形如針

文全若木燒之無烟此皆言石者也伏深齊地記

云東武城有勝火木其木經野火燒之不滅謂之

不灰木楊慎丹鉛錄云太平寰宇記云不灰木俗

多爲鉗子燒之成炭而不灰出膠州其葉如蒲草今人束以爲燎謂之萬年火把此皆言木者也時珍常得此火把乃草葉束成而中夾松脂之類一夜僅燒一二寸爾

附錄松石

頌曰今處州出一種松石如松幹而實石也或云松久化爲石人多取傍山亭

及琢爲枕雖不入藥與不灰相類故附之

氣味

甘大寒無毒

獨孤滔曰煮汞結草砂煅三黃匱五金

主治

熱瘡瘍和棗葉石灰爲粉傅之

開除煩熱陽

厥珍時

發明

河間宣明方治陽絕心腹痞痛金針丸中亦時珍曰不灰木性寒而同諸熱藥治陰毒劉

用服之蓋寒熱並用所以調停陰陽也

附方

新

肺熱欬嗽

臥時盛者不灰木一兩半太陰玄精石二兩甘草炙半兩貝母

一爲末

每服半錢薑湯下

聖濟錄

咽喉腫痛煩熱

不灰木

以牛糞燒赤四兩太陰玄精石

煅赤四兩真珠一錢爲末

糯米粥丸芡子大每服一丸以生

地黃汁

粟米泔研化

聖濟錄

霍亂煩滿氣逆腹脹手足厥冷不灰木陽起石

煅阿魏

半兩巴豆去心杏仁去皮各二十

五箇爲末粟飯丸

櫻桃大穿一孔每服一丸燈上燒烟盡

研末薑湯下以利

聖濟錄

陰毒腹痛回陽丹用不灰木煅爲度

牡蠣煅高良薑炒川

烏頭炮白芍藥各一錢爲末

入麝香少許每用一

錢男用女唾調塗外腎女用男唾調塗乳上得汗

卽愈

玉機微義

五色石脂

本經上品

校正

併入五種石脂

釋名

時珍曰膏之凝者曰脂此物性黏固濟爐鼎甚良蓋兼體用而言也

集解

別錄曰五色石脂生南山之陽山谷中又曰
青石脂生齊區山及海涯黃石脂生嵩高山之
陰赤石脂生濟南射陽又太山之陰並采無時普
曰五色石脂一名五色符青符生南山或海涯黃
符生嵩山色如珀腦鴈臚黑符生洛西山空地白
絳滑如脂宏景曰今俗惟用赤石白二脂好者
出吳郡亦出武陵建平義陽義陽者出鄆縣界東
八十里狀如珀腦赤者鮮紅可愛隨采復生餘三
色石脂無正用但黑石脂入畫用爾恭曰義陽卽
申州所出乃桃花石非石脂也白石脂今出慈州
諸山勝於餘處者赤石脂今出虢州盧氏縣澤州
陵川縣又慈州呂鄉縣宜州諸山亦有並色理鮮
膩爲佳二脂太山不聞有之舊出蘇州餘杭山今
不收采承曰今蘇州見貢赤白二石脂但入藥用

甚佳惟延州山中所出最良揭兩石中取之頌曰
白石脂赤石脂今惟潞州出之潞與慈州相近也

宗奭曰赤白石脂四方皆有
以理膩黏舌綴唇者爲上

脩治

敷曰凡使赤脂研如粉新汲水飛過三度曬乾用時珍曰亦有火煅水飛者

氣味五種石脂並甘平

大明曰並溫無毒畏黃芩大黃官桂

主治黃疸洩痢腸澼膿血陰蝕下血赤白邪氣癰

腫疽痔惡瘍頭瘍疥癬久服補髓益氣肥健不饑

輕身延年五石脂各隨五色補五臟

本經治洩痢血

崩帶下吐血衄血滯精淋瀝除煩療驚悸壯筋骨

補虛損久服悅色治瘡癧痔漏排膿

大明

青石脂氣味酸平無毒

普曰青符神農甘雷公酸無毒桐君辛無毒李當之

寒大

主治養肝膽氣明目療黃疸洩痢腸澼女子帶下
百病及疽痔惡瘡久服補髓益氣不饑延年別錄

黃石脂氣味苦平無毒

普曰黃符雷公苦李當之小寒之才曰曾青爲之使

惡細辛畏蜚蠸黃連甘草敷曰服之忌卵味

主治養脾氣安五臟調中

大人小兒洩痢腸澼下膿血去白蟲除黃疸癰疽

蟲久服輕身延年別錄

黑石脂

別錄曰一名石墨一名石涅時珍曰此乃石脂之黑者亦可爲墨其性黏舌與石炭

不同南人謂之畫眉石許氏說文云黛畫眉石也

氣味鹹平無毒

普曰黑符桐君

甘無毒

主治養腎氣強陰主陰蝕瘡止腸澼洩痢療

口瘡咽痛久服益氣不饑延年

別錄

白石脂氣味甘酸平無毒

普曰白符一名隨岐伯雷公酸無毒

桐君甘無毒

毒扁鵲辛

李當之小寒權曰甘辛

杲曰溫之才曰

得厚朴米汁飲止便膿燕屎爲之使惡松脂畏黃

芩頌曰畏黃連甘草飛廉馬目毒公

主治養肺氣厚腸補骨髓療五臟驚悸不足心下煩止腹痛下水小腸澼熱溏便膿血女子崩中漏下赤白沃排癰疽瘡痔久服安心不饑輕身延年

別錄 滯大腸 權甄

附方

舊四
新二

小兒水痢

形乏不勝湯藥白石脂半兩研粉和白粥空肚食之

母錄

小兒滑泄

白龍丸白石脂白龍骨等分爲末水丸黍米大每量大小木瓜紫蘇

湯下

全久泄久痢

白石脂乾薑等分研百沸湯和麵爲稀糊搜之併手丸梧

子大每米飲下三

兒臍汁出

赤腫白石脂末熬溫撲之日三度勿得動

十丸

兒臍血出

多啼方同上寇氏衍義

獨行方

兒臍血出

多啼方同上寇氏衍義

赤石脂氣味

甘酸辛大溫無毒

普曰赤符神農雷

毒李當之小寒之才曰畏芫花惡大黃松脂

古人亦單服食云發則心痛飲熱酒不解用綿裹

公甘黃帝扁鵲無

和夜塗旦洗

聖濟錄

葱豉煮水飲之主治養心氣明目益精療腹痛腸澼下痢

赤白小便利及癰疽瘡痔女子崩中漏下產難胞衣不出久服補髓好顏色益智不饑輕身延年

別錄

補五臟虛乏權補心血生肌肉厚腸胃除水溼收

脫肛時珍

發明宏景曰五色石脂本經療體亦相似別錄分條具載今俗惟用赤白二脂斷下病耳元素曰赤白石脂俱甘酸陽中之陰固脫杲曰降也陽中陰也其用有二固腸胃有收斂之能下胎衣無推蕩之峻好古曰滯可去脫石脂爲收斂之劑赤入丙白入庚時珍曰五石脂皆手足陽明藥也其味甘其氣溫其體重其性滯滯而重故能收溼止血而固下甘而溫故能益氣生肌而調中中者腸

胃肌肉驚悸黃疸是也下者腸澼泄痢崩帶失精
是也五種主療大抵相同故本經不分條目但云
各隨五色補五臟別錄雖分五種而性味主治亦
不甚相遠但以五味配五色爲異亦是強分爾赤
白二種一入氣分一入血分故時用尚之張仲景
用桃花湯治下痢便膿血取赤石脂之重濁入下
焦血分而固脫乾薑之辛溫暖下焦氣分而
補虛粳米之甘溫佐石脂乾薑而潤腸胃也

附方

舊五

新七小兒疳瀉

赤石脂末米飲

調服半錢立

瘡加京芎等分更妙

斗門

胡椒

米

大腸寒滑

小便精出

赤石脂乾薑

各一兩

胡椒

丸梧子大每空心

米

米

飲下五七十丸有人病此熱藥服至一斗二升

不效或教服此終四劑而愈

寇氏衍義

赤白

下痢

赤石脂末飲服

普濟方

冷痢腹痛

下白凍如魚腦桃

花丸用赤石脂煅

大小服日三服

和劑局方量

乾薑炮等分爲末蒸餅和丸量

老人氣痢虛

石脂冷赤

五

大小服日三服

和劑局方

老人氣痢虛

石脂冷赤

兩水飛白麪六兩水煮熟入葱醬作傷寒下痢便
臙空心食三四次卽愈養老方

血不止桃花湯主之赤石脂一斤一半全用一半
末用乾薑一兩粳米半升水七升煮米熟去滓每
服七合納末方寸七日

三服愈乃止仲景方病後脫肛爲末傅之一加
白礬錢氏小兒方

反胃吐食

絕好赤石脂爲末蜜丸梧子大每空心薑湯下一二十丸

先以巴豆仁一枚勿令破以藥聖惠方痰飲吐水無時節者
津吞之後乃服藥其原因冷

飲過度遂令脾胃氣弱不能消化飲食飲食入胃
皆變成冷水反吐不停赤石脂散主之赤石脂一

斤則終身不吐痰水又不下痢補五臟令人肥健
斤搗篩服方寸匕酒飲自住稍加至三七服盡一

有人痰飲服諸藥不效千金翼方心痛徹背赤石脂乾薑蜀
用此遂愈椒各四分附子

炮二分烏頭炮一分爲末蜜丸梧子大先經水過
食服一丸不住稍增之張仲景金匱方經水過

多服赤石脂破故紙一兩爲末每小便不禁赤石脂二錢米飲下普濟方

煅各三兩鹽湯十五丸爲末糊丸梧子大每鹽湯下十五丸普濟方

桃花石

唐本草

集解

恭曰桃花石出申州鍾山縣似赤石脂但舐之不著舌者是也

珣曰其狀亦似紫石英色

若桃花光潤而重目之可愛頌曰今信陽州有之形塊似赤石脂紫石英輩采無時陶宏景言赤石脂出義陽者狀如珀腦鮮紅可愛蘇恭非之云是

桃花石久服肥人今土人以療痢功用亦不相遠

宗奭曰桃花石有赤白二種有赤地淡白點如桃

花片者有淡白地赤點如桃花片者人往往鐫磨桃

花片者有淡白地赤點如桃花片者人往往鐫磨桃

爲器用人亦罕服之時珍曰此卽赤白石脂之不

黏舌堅而有花點者非別一物也故其氣味功用不

皆同石脂昔張仲景治痢用赤石脂名桃花湯和劑局方治冷痢有桃花丸皆卽此物耳

氣味甘溫無毒主治大腸中冷膿血痢久服令人

肥悅能食

唐本

爐甘石

綱目

釋名 爐先生

土宿真君曰此物點化爲神藥絕妙九天三清俱尊之曰爐先生非小藥

也時珍曰爐火所重其味甘故名

集解

時珍曰爐甘石所在坑冶處皆有川蜀湘東最多而太原澤州陽城高平靈丘融縣及雲

南者爲勝金銀之苗也其塊大小不一狀似羊腦鬆如石脂亦黏舌產于金坑者其色微黃爲上產於銀坑者其色白或帶青或帶綠或粉紅赤銅得之卽變爲黃今之黃銅皆此物點化也造化指南云爐甘石受黃金白銀之氣熏陶三十年方能結成以大穢浸及砒煮過皆可點化不減三黃崔昉

外丹本草云用銅二斤爐甘石一斤鍊之卽成鎗
石一斤半非石中物取出乎真鎗石生波斯如黃
金燒之赤而不黑

脩治

時珍曰凡用爐甘石以炭火煅紅童子
小便淬七次水洗淨研粉水飛過曬用

氣味

甘溫無毒

主治

止血消腫毒生肌明目去翳

退赤收溼除爛同龍腦點治目中一切諸病

時珍

發明

時珍曰爐甘石陽明經藥也受金銀之氣故
治目病爲要藥時珍常用爐甘石煅淬海螵

蛸硼砂各一兩爲細末以點諸目

病甚妙入朱砂五錢則性不黏也

附方

新十

目暴赤腫

爐甘石火煅尿淬風化消等分爲末新水化一粟點之

御藥院方諸般翳膜

爐甘石青礮朴消等分爲末每用一字沸湯化開溫洗日三次宣

本草綱目石部

卷九

三

明一切目疾

真爐甘石半斤用黃連四兩剉豆大銀石器內水二盃煮二伏時去黃連

爲末入片腦二錢半研勻罐收每點少許頻用取效○又方爐甘石煅一錢益消一錢爲末熱湯泡

洗目中諸病

石連光明散治眼中五輪八廓諸證神效爐甘石半斤取如羊腦鴨頭色

者以桑柴灰一斗火煅赤研末用雅州黃連各四兩切片煎水浸石澄取粉曬乾用鉛粉二定以二連水浸過炒之雄黃研末每用甘石鉛粉各三分

目暗昏花

爐甘石火煅童尿淬七次代赭石火煅

蜜半斤以銅鑄鍊去白沫更添清水五六盃熬沸下藥文武火熬至一盞滴水不散以夾紙瀘入瓶

器收之頻點日用

爛弦風眼

劉長春方治風眼流淚爛弦白爐甘石四

兩火煅童尿淬七次地上出毒三日細研每用椒

湯洗目後臨臥點三四次次早以茶湯洗去甚妙

○又方 爐甘石一斤火煅黃連四兩煎水淬七次爲末入片腦每用點目○宣明眼科方用爐甘石許收點○衛生易簡方用爐甘石二兩以黃連一兩煎水入童尿半盞再熬下朴消一兩又熬成以火煅石淬七次洗淨爲末入蜜陀僧末一兩研勻收點 聰耳出汁 爐甘石礬石各二錢胭脂半錢麝香少許爲末繳淨吹之 普濟方擦牙忌用刷牙久久自密 集玄方

齒疎陷物 爐甘石煅寒水石等分爲末每用少許擦牙制爐甘石牡蠣粉外塞

漏瘡不合 童尿之內服滋補藥 雜病治例

癩 爐甘石火煅醋淬五次一兩孩兒茶三錢爲末麻油調傅立愈 通妙邵真人方

癩 分研粉撲之 直指方

井泉石祐宋嘉

宋嘉祐

釋名

時珍曰性寒
如井泉故名

集解

禹錫曰井泉石近道處處有之以出饒陽郡者爲勝生田野中間穿地深丈餘得之形如土色圓方長短大小不等內實而外圓重重相疊采無時又一種如薑石者時人多指爲井泉石非是領曰深州城西十里劇家村出之

脩治

禹錫曰凡用細研水飛過不爾令人淋

氣味

甘大寒無毒主治諸熱解心臟熱結熱嗽小

兒熱疳雀目青盲眼赤腫痛消腫毒得決明菊花

療小兒眼疳生翳膜得大黃卮子治眼瞼腫赤祐

嘉

附方

新膀胱熱閉小便不快井泉石海金沙車前子滑石各一兩爲末每服二錢

蜜湯下。風毒赤目

井泉石半兩井中苔焙穀精草一兩或焙一合爲末每服

聖濟錄

二錢空心井華

產後搐搦俗名雞爪風舒筋散用井泉石四兩另研天麻

水服酒浸木香各一兩

人參川芎官桂丁香各半兩爲末每服三錢大豆淋酒調下出汗卽愈宣明方

聖濟錄

瘻瘍癰癧

井泉石生三兩寒水石煅四兩

聖濟錄

無名異

宋開寶

釋名

時珍曰無名異庚詞也

集解

志曰無名異出大食國生於石上狀如黑石炭番人以油鍊如鱉石嚼之如餳頌曰今廣

州山石中及宜州入星龍濟山中亦有之

大者如彈丸小者如黑石子采無時敷曰無名異形似石炭味別時珍曰生川廣深山中而桂林極

多一包數百枚小黑石

子也似蛇黃而色黑近處

山中亦時有之用以煮蟹殺腥氣煎鍊桐油收水氣塗剪剪燈則燈自斷也

氣味甘平無毒

頌曰鹹寒伏硫黃

主治金瘡折傷內損止

痛生肌肉

開寶

消腫毒癰疽醋摩傅之

蘇

收溼氣

時珍

發明

時珍曰按雷敷炮炙論序云無名止楚截指而似去甲毛崔昉外丹本草云無名異陽石

也昔人見山雞被網損其足脫去啞一石摩其損處遂愈而去乃取其石理傷折大效人因傳之

附方

新土打傷腫痛

無名異爲末酒服趕下四肢

之末血皆散矣

集驗方

損

傷接骨

無名異甜瓜子各一兩乳香沒藥各一錢爲末每服五錢熱酒調服

小兒三錢服畢

以黃米粥塗紙上摻左顧牡蠣末裏之竹籠夾住

多能鄙事

臨杖預服

無名異末臨時

溫服三五錢則杖不甚痛亦不甚傷

談塹翁試效方

赤瘤丹毒

無名異末葱汁調塗

立消
簡便方

痔漏腫痛

無名異炭火煅紅米醋淬七次爲細末以溫水洗瘡綿裹筋頭

填末入瘡口數
次愈

簡便方

天泡溼瘡

無名異末井華水
調服之

潰爛

無名異號丹細研清油調
搽溼則乾搽之

濟急方

股陰癰癧

香一字研酒半盃午後空

腹服立效

多能鄙事

拳毛倒睫

無名異末紙卷作撲點燈

吹殺熏之睫自

消渴引飲

無名異一兩黃連二兩蒸餅丸綠豆大每

服百丸以茄根蠶繭

煎湯送下

聖濟錄腳氣痛楚

衛生易

簡方

蜜栗子

集解

時珍曰蜜栗子生川廣江浙金坑中狀如蛇黃而有刺上有金線纏之色紫褐亦無名異

之類也丹爐家采作
五金匱藥制三黃

主治金瘡折傷有效

時珍

石鍾乳

本經上品

釋名留公乳

別錄

虛中

吳普

蘆石

別錄

鶩管石

綱目

夏石

別錄

黃石砂

藥性時珍曰

石之津氣

鍾聚成乳

滴溜成

石故名

石鍾

乳蘆與鶩管象其空

中之狀

也

集解

別錄曰

石鍾乳生

少室

山谷及太山

采無時

普曰生

太山山谷

陰處岸下

溜汗所成

如乳

汁黃白色空

中相通

二月三月

采陰乾

宏景曰第

一出始興而江陵及東境

名山石洞亦皆有惟通

中輕薄如鶩翎管碎之如爪甲中無鴈齒光明者爲善長挺乃有一二尺者色黃以苦酒洗刷則白

仙經少用而俗方所重恭曰第一始興其次廣連
澧朗郴等州者雖厚而光潤可愛餌之並佳今陝
州青溪房州三洞出者亞于始興其餘非其土地
不可輕服多發淋渴止可搗篩白練裹之合諸藥
草浸酒服之陶云有一二尺者謬說也思邈曰乳
石必須土地清白光潤羅紋鳥翮蟬翼一切皆成
白者可用其非土地者慎勿服之殺人甚於鳩毒
志曰別本注云凡乳生于深洞幽穴皆龍蛇潛伏
或黃或赤乳無潤澤或煎煉火色不調一煎已後
不易水則生火毒服卽令人發淋又乳有三種石
乳者其山洞純石以石津相滋陰陽交備蟬翼紋
成其性溫竹乳者其山洞遍生小竹以竹津相滋
乳如竹狀其性平茅山之乳者其山有土石相雜滋
遍生茅草以茅津相滋爲乳乳色稍黑而滑潤其
性微寒一種之中有上中下色皆以光澤爲好餘
處亦有不可輕信炳曰如蟬翅者上爪甲者次鶯
管者下明白而薄者可服頌曰今道州江華縣及鶯

連英韶階陝州山中皆有之生嵒穴陰處溜山液而成空中相通長者六七寸如鶩翎管狀色白微紅唐李補闕鍊乳法云取韶州鍊乳無問厚薄但令顏色明淨光澤者卽堪入鍊惟黃赤二色不任用柳宗元書亦云取其色之美而已不必惟土之信是此藥所重惟在明白者不必如上所說數種也今醫家但以鶩管中空者爲最又本經中品載殷孽云鍾乳根也孔公孽殷孽根也石花石狀並與殷孽同又有石腦亦鍾乳之類凡此五種醫家亦復稀用但用鍾乳爾時珍曰按范成大桂海志所說甚詳明云桂林接宜融山洞穴中鍊乳甚多仰視石脈涌起處卽有乳牀白如玉雪石液融結成者乳牀下垂如倒數峰小山峰端漸銳且長如冰柱柱端輕薄中空如鶩翎乳水滴瀝不已且滴又且凝此乳之最精者以竹管仰承取之鍊治家又以鶩管之端尤輕明如雲母爪甲者爲勝

脩治
斂曰凡使勿用頭粗厚并尾大者爲孔公石不用色黑及經大火驚過并久在地上收者

曾經藥物制者並不得用須要鮮明薄而有光潤
者似鶯翎筒子爲上有長五六寸者凡脩事法鍾
乳入兩用沈香零陵香藿香甘松白茅各一兩水
煮過再煮汁方用煮乳一伏時漉出以甘草紫背
天葵各二兩同煮滌出拭乾緩火焙之入曰杵粉
篩過入鉢中令有力少壯者二三人不住研三日
三夜勿歇然後以水飛澄過絹籠於日中曬乾入
鉢再研二萬遍乃以瓷盒收之慎微曰太清經鍊
鍾乳法取好細末置金銀器中瓦一片密蓋勿令
洩氣蒸之自然化作水也李補闕鍊乳法見後

氣味甘溫無毒

普曰神農辛桐君黃帝醫和甘局鵲甘無毒權曰有大毒之才曰蛇

牀爲之使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石英蓑草忌羊血時珍曰相感志云服乳石忌參朮犯者多死土宿眞君曰鍾乳產于陽洞之內陽氣所結伏之可柔五金麥門冬獨蒜韭實胡葱胡荽貓兒眼草皆可

之可伏

主治欬逆上氣明目益精安五臟通百節利九竅

下乳汁

本經

益氣補虛損療腳弱疼冷下焦傷竭強

陰久服延年益壽好顏色不老令人有子不鍊服

之令人淋

別錄

主泄精寒嗽壯元氣益陽事通聲

甄權

補五勞七傷

大明

補髓治消渴引飲

青霞子

發明

慎微

曰柳宗元與崔連州書云草木之生也

依於土有居山之陰陽或近木或附石其性

移焉況石鍾乳直產於石石之精粗疎密尋尺特

異而穴之上下土之厚薄石之高下不可知則其

依而產者固不一性然由其精密而出者則油然

而清汨然而輝其竅滑以夷其肌廉以微食之使

人榮華溫柔其氣宣流生胃通腸壽考康甯其粗

疎而下者則奔突結澀乍大乍小色如枯骨或類

人榮華溫柔其氣宣流生胃通腸壽考康甯其粗

疎而下者則奔突結澀乍大乍小色如枯骨或類

死灰奄頓不發叢齒積類重濁頑璞食之使人偃蹇壅鬱泄火生風戟喉癢肺幽關不聰心煩喜怒肝舉氣剛不能平和故君子慎取其色之美而不必惟土之信以求其至精凡爲此也震亨曰石鍾乳爲慄悍之劑內經云石藥之氣悍仁哉言也凡藥氣之偏者可用於暫而不可久夫石藥又偏之甚者也自唐時太平日久膏粱之家惑於方士服食致長生之說以石藥體厚氣厚習以成俗迨宋能救哀哉本草讚其久服延年之功柳子厚又從至今猶未已也斯民何辜受此氣悍之禍而莫之而述美之予不得不深言也時珍曰石鍾乳乃陽明經氣分藥也其氣慄疾令陽氣暴充飲食倍進而形體壯盛昧者得此自慶益肆淫泆精氣暗損石氣獨存孤陽愈熾久之營衛不從發爲淋渴變爲癰疽是果乳石之過耶抑人之自取耶凡人陽明氣衰用此合諸藥以救其衰疾平則止夫何不陽可五穀五肉久嗜不已猶有偏絕之弊況石藥乎種樹書云凡果樹作穴納鍾乳末少許固密則子

多而味美納少許於老樹根皮閒則樹復茂信然
則鍾乳益氣令人有子之說亦可類推但恐嗜欲
者未獲其福而先受其禍也然有稟賦異常之人
又不可執一而論張杲醫說載武帥雷世賢多侍
妾常餌砂母鍾乳日夜煎鍊以濟其欲其妾父苦
寒泄不嗜食求丹十粒服之卽覺躋腹如火少焉
熬狂投井中救出遍身發紫泡數日而死而世賢
服餌千計了無病惱異哉沈括筆談載夏英公性
豪侈而稟賦異於人纔睡卽身冷而僵如死者常
服仙茅鍾乳硫黃莫知紀極每晨以鍾乳粉入粥
食之有小吏竊食遂發疽死此與終身服附子無子
恙者同例也沈括又云醫之爲術苟非得之于
心未見能臻其妙也如服鍾乳當終身忌尤尤能
動鍾乳也然有藥勢不能蒸須要其動而激發者
爲害正如火少必借風氣鼓之而後發火盛則鼓之反
良方云凡服乳人服乳三日卽三日補之服乳十
日卽十日補之欲飽食以牛羊麋鹿等骨煎汁任

意作羹食之勿食倉米臭肉及犯房事一月後精氣滿盛百脈流通身體覺熱遶脣肉起此爲得力可稍近房事不可頻數令藥氣頓竭彌更害人戒之慎之名之爲乳以其狀人之乳也與神丹相配與凡石迥殊故乳稱石語云上士服石服其精下士服石服其淳淳之與精其力遠也此說雖明快然須真病命門火衰者宜之否則當審

附方

新十

李補闕服乳法

主治五勞七傷欬逆上氣寒嗽通音聲明目益治

精安五臟通百節利九竅下乳汁益氣補虛損療腳弱疼痛下焦傷竭強陰久服延年益壽不老令人生有子取韶州鍾乳無問厚薄但顏色明淨光澤者卽堪入鍊惟黃赤二色不任用置于金銀器中大鎰著水沈器煮之令如魚眼沸水減卽添乳少三日三夜乳多七日七夜候乾色變黃白卽熟如疑生更煮滿十日最佳取出去水更以清水煮半日其水色清不變卽止乳無毒矣入堯鉢中玉槌

著水研之覺乾濇卽添水常令如稀米泔狀研至四五日揩之光膩如書中白魚便以水洗之不隨水落者卽熟落者更研乃澄取暴乾每用一錢半溫酒空腹調下兼和丸散用其煮乳黃濁水切勿服服之損人咽喉傷肺令人頭痛或下利不止鍾其有犯者但食豬肉解之孫真人千金方
乳煎 治風虛勞損腰腳無力補益強壯用鍾乳粉鍊成者三兩以夾練袋盛之牛乳一大升煎減三之一去袋飲乳分二服日一作不吐不利虛冷人微溏無苦一袋可煮三十度卽力盡別作袋每煎訖須濯淨令通氣其滓和麪餽雞生子食之此崔尚書方也孫真人千金翼
鍾乳酒 安五臟通百節利九竅主風虛補下瞧益精明目鍾乳鍊成粉五兩以夾練袋盛之清酒六升瓶封湯內煮減三之二取出添滿封七日日飲
鍾乳丸 三合忌房事葱豉生食硬食外臺秘要
鍾乳丸 治丈夫衰老陽絕肢冷少氣減食腰疼腳痺下氣消食和中長肌鍾乳粉二兩免絲子酒浸焙石斛

各一兩吳茱萸湯泡七次炒半兩爲末煉蜜和丸
梧子大每服七丸空心溫酒或米湯下日二服服
訖行數百步覺胸口熱稍定卽食乾飯豆醬忌食
粗臭惡食及聞尸穢等氣初服七日勿爲陽事過
七日乃可行不宜傷多服過半劑覺有元氣虛寒
功乃續服此曹公卓方也和劑局方元氣虛寒
起石見陽一切勞嗽胸膈痞滿焚香透膈散用鶯管
筒吹烟入喉中日二次宣明肺虛喘急連綿不
乳粉光明者五錢蠟三兩化和飯甑內蒸
熟研丸梧子大每溫水下一丸聖濟錄吐血損
肺鍊成鍾乳粉每服二錢糯十便良方大腸冷滑粉
米湯下立止不止鍾乳
豆蔻煨半兩爲末煮棗肉丸梧子大乳汁不通氣
每服七十丸空心米飲下濟生方少也鍊成鍾乳粉二錢濃煎
漏蘆湯調下或與通草等分爲末米飲服方寸匕

日三次○精滑不禁
外臺秘要

冷方見陽起石

大腑溏泄手足厥下

孔公孽本經中品

釋名孔公石

綱目通石

時珍曰孔竅空通附垂于石如木之芽孽故曰孔空孽而

俗訛爲孔公爾恭曰此孽次于鍾乳狀如牛羊角

中有孔通故名通石別錄誤以此爲殷孽之根而

俗猶呼爲孔公孽是也

集解

別錄曰孔公孽鍾乳根也

青黃色生梁山山

谷宏景曰梁山屬焉翊郡

此卽今鍾乳牀也

亦出始興皆大塊打破之

凡鍾乳之類有三種同

一體從石室上汁溜積久盤結者爲鍾乳牀卽孔

公孽也其以次小龍崧者爲殷孽大如牛羊角長

一二尺今人呼此爲孔公孽也殷孽復溜輕好者

爲鍾乳雖同一類而療體各異貴賤懸殊三種同

根而所生各處當是隨其土地爲勝爾保昇曰鍾

乳之類凡五種鍾乳殷孽孔公孽石牀石花也雖同一體而主療各異頌曰孔公孽殷孽既是鍾乳
同生則有孽處皆當有乳今不聞有之豈用之既寡則采者亦稀乎抑時人不知孽中有乳不盡采乎不能盡究也恭曰孔公孽次于鍾乳別錄誤以爲殷孽之根殷孽卽孔公孽之根俗人乃以孔公爲殷孽爲殷孽陶氏依之以孔公孽爲鍾乳牀非矣時珍曰以薑石通石二石推之則似附石生而粗者爲殷孽接殷孽而生以漸空通者爲孔公孽接孔公孽而生者爲鍾乳當從蘇恭之說爲優蓋殷孽如人之乳根孔公孽如乳房鍾乳如乳頭也

氣味辛溫無毒

普曰神農辛岐伯鹹扁鵲酸無毒大明曰甘煖權曰甘有小毒之才

曰木蘭爲之使惡細辛尤忌羊血

主治傷食不化邪結氣惡瘡疽

瘦痔利九竅下乳汁

本經

男子陰瘡女子陰蝕及傷

食病常欲眠睡錄別主腰冷膝痹毒氣能使喉聲圓

亮甄輕身充肌

青霞子

發明

宏景曰二擘不堪丸散止可水煮湯并酒浸飲之甚療腳弱腳氣

附方

新一風氣腳弱孔公擘二斤石斛五兩酒二斗浸服肘後方

殷擘

本經中品

釋名薑石

時珍曰殷隱也生于石上隱然如木之擘也恭曰此卽孔公擘根也盤結如薑

故名薑石俗人乃以孔公

擘爲之誤矣詳孔公擘下

集解

別錄曰殷擘鍾乳根也生趙國山谷又梁山及南海采無時宏景曰趙國屬冀州亦出始

興氣味辛溫無毒之才曰惡

防己畏朮主治爛傷瘀血洩痢

寒熱鼠癰癥痕結氣腳冷疼弱本經

熏筋骨弱并痔

癰及下乳汁別錄

發明

見孔公
擘下

附錄石牀

唐本草恭曰味甘溫無毒酒漬服與殷

鍾乳堂中采無時鍾乳水滴下凝積生如筍狀

久漸與上乳相接爲柱也陶謂孔公擘爲乳牀非

也殷擘孔公擘在上石牀石

花在下性體雖同上下有別

脚風冷漬酒服與殷擘同功一名乳花生乳穴堂

中乳水滴石上散如霜雪者三月九月采之

大明

曰壯筋骨助陽道○宗奭曰石花白色圓如覆大

馬杓上有百十枝每枝各槎牙分歧如鹿角上有

細文起以指撩之錚錚然有聲其體甚脆不禁觸

擊多生海中石上世方難得家中曾得一本本條

所注皆非是時珍曰石花是鍾乳滴于石上迸散日久積成如花者蘇恭所說甚明寇宗奭所說乃

是海中石梅石柏之類亦名石花不入藥用非本草石花正自誤矣

石骨恭曰石骨服之力勝

鍾乳似骨如玉堅潤生五石脂中

土殷孽

別錄下品

釋名土乳

唐本志曰此則土脂液也生于土穴狀如殷孽故名

集解

別錄

宏景曰此猶似鍾乳孔公孽之類故亦有孽

名但在厓上爾今不知用恭曰此卽土乳也出渭

州郿縣三交驛西北坡平地上窟中見有六十餘坎昔人采處土人云服之亦同鍾乳而不發熱陶

及本草云生厓上非也時珍曰此卽鍾乳之生於

山產土中者南方名山多有之人亦掘爲石山貨之充玩不知其爲土鍾乳也

氣味鹹平無毒主治婦人陰蝕大熱乾癥

別錄

石腦

中品別錄

釋名 石飴餅

別錄 石芝

綱化公石

時珍曰其狀如結
腦故名昔有化公

服此又名
化公石

集解

別錄

曰石腦生名山土中采無時宏景曰此
石亦鍾乳之類形如曾青而白色黑斑而軟

易破今茅山東及西平山並有之鑿土龕取出

恭曰出徐州宋里山初在爛石中入土一丈以下得

日之大如雞卵或如棗許觸著卽散如麪黃白色土

人號爲握雪譽石云服之長生保昇曰蘇恭引握

雪譽石爲注非矣時珍曰按抱朴子內篇云石腦

芝生滑石中亦如石中黃子狀但不皆有耳打破

大滑石千計乃可得一枚初破之在石中五色光
明而自得服一升得長生乃石芝也別錄所謂石光

本草綱目石部
腦及諸仙服食當是此物也蘇恭所說本是石腦而又有以注握雪譽石誤矣握雪乃石上之液與此不同見後本條

氣味甘溫無毒主治風寒虛損腰腳疼痺安五臟

益氣

錄別

宏景曰俗方不見用仙經有劉君導仙散用之又真誥云李整采服療風痹虛損而得長生恭曰隋時化公所服亦名石腦時珍曰真誥載姜伯真在大橫山服石腦時時使人身熱而不渴即此

石髓

拾

集解

藏器曰石髓生臨海華蓋山石窟土人采取澄淘如泥作丸如彈子有白有黃彌佳時珍

曰按列仙傳言印疏煮石髓服卽鍾乳也仙經云
神山五百年一開石髓出服之長生王列入山見
云石裂得髓食之因撮少許與嵇康化爲青石北史
云龜茲國北大山中有如膏者流出成川行數里
入地狀如醍醐服之齒髮更生病人服之皆愈方
鎮編年錄云高展爲兌州判官一日見砌聞沫出
以手撮塗老吏面皺皮頓改爲少年色展以爲神
藥問承天道士道士曰此名地脂食之不死乃發
砌無所見此數說皆近石髓也

氣味甘溫無毒主治寒熱羸瘦無顏色積聚心腹
脹滿飲食不消皮膚枯槁小便數疾癬塊腹內腸
鳴下痢腰腳疼冷性壅宜寒瘦人器

石腦油

宋嘉祐

校正

併入拾遺石漆

釋名

石油

綱

石漆

拾

猛火油

雄黃油

硫黃油

目綱

集解

禹錫曰石腦油宜以瓷器貯之不可近金銀器雖至完密直爾透過道家多用俗方不甚

須宗奭曰眞者難收多滲蝕器物入藥最少燒鍊

家研生砒入油再研如膏入坩鍋內瓦蓋置火上俟油泣盡出之又研又入油又上火鍊之砒卽伏

矣時珍曰石油所出不出陝之肅州鄜州延州

延長及雲南之緬甸廣之南雄者自石岩流出與

泉水相雜汪汪而出肥如肉汁土人以草挹入缶

中黑色頗似油漆作雄硫氣土人多以然燈甚明

得水愈熾不可入食其烟甚濃沈存中宦西時掃

其煤作墨光黑如漆勝于松烟張華博物志載延

壽縣南山石泉注爲溝其水有脂挹取著器中始

黃後黑如凝膏然之極明謂之石漆段成式酉陽

雜俎載高奴縣有石脂水膩浮水上如漆采以膏

車及然燈康譽之昨夢錄載猛火油出高麗東日
烘石熱所出液也惟真琉璃器可貯之入涓滴

烈焰遽發餘力入水魚鼈皆死邊人用以禦敵此
數說皆石腦油也國朝正德末年嘉州開鹽井偶

得油水可以照夜其光加倍沃之以水則焰彌甚
撲之以灰則滅作雄硫氣土人呼爲雄黃油亦曰

硫黃油近復開出數井官司主之此亦石油但出
于井爾蓋皆地產雄硫石脂諸石源脈相通故有

此物王冰謂龍火得溼而焰遇水而燔光
焰詣天物窮方止正是此類皆陰火也

附錄地洩時珍曰溝澗流水及引水灌田之次多

烈冬月收取以柔鐵燒赤
投之二三次剛可切玉

氣味辛苦有毒獨孤滔曰主治小兒驚風化涎可

和諸藥作丸散嘉祐塗瘡癬蟲癩治鐵箭入肉藥中

用之珍

時珍

發明

時珍曰石油氣味與雄硫同故殺蟲治瘡其性走竄諸器皆滲惟瓷器琉璃不漏故錢乙

治小兒驚熱膈實嘔吐痰涎銀液丸中用和水銀

輕粉龍腦蠍尾白附子諸藥爲丸不但取其化痰

亦取其能透經絡走關竅也

石炭

綱目

釋名

煤炭

石墨

鐵炭

烏金石

綱目

焦石

時珍曰石

炭卽烏金石上古以書字謂之石墨今俗呼爲煤

炭煤墨音相近也拾遺記言焦石如炭嶺表錄言

康州有焦石穴卽此也

集解

時珍曰石炭南北諸山產處亦多昔人不用故識之者少今則入以代薪炊爨煅鍊鐵石

大爲民利土人皆鑿山爲穴橫入十餘丈取之有
大塊如石而光者有疎散如炭末者俱作硫黃氣
以酒噴之則解入藥用堅塊如石者昔人言夷陵
黑土爲劫灰者卽此疎散者也孝經援神契云王
者德至山陵則出黑丹水經言石炭可書然之難
盡烟氣中人酉陽雜俎云無勞縣出石墨礪之彌
年不消夷堅志云彰德南郭村井中產石墨宜陽
縣有石墨山汎陽縣有石墨洞燕之西山楚之荆
州興國州江西之廬山袁州豐城贑州皆產石炭
可以炊爨並此石也又有二種石墨舐之黏舌可
書字畫眉名畫眉石者卽黑石脂也見石脂下

附錄然石時珍曰曹叔雅異物志云豫章有石黃
色理疎如以水灌之便熱可以烹鼎冷
則再灌張華謂之然石高安亦有之

氣味甘辛溫有毒

時珍曰人有中煤氣毒者昏瞀
至死惟飲冷水卽解獨孤滔曰

去錫暈制三黃硇砂消石

主治婦人血氣痛及諸瘡毒金瘡出

血小兒瘻癧

時珍

附方

新

金瘡出血

急以石炭末厚傅之瘡深不宜速合者加滑石

醫學集成

誤吞金銀

及錢在腹中不下者

光明石炭一杏核大硫黃一阜子大爲末酒下

普濟方

腹中積滯

烏金石卽鐵炭也

三兩自然銅爲末醋

一兩當歸一兩大黃童尿浸曬一兩

爲末每服二錢紅花酒一盞童尿半盞同調食前服日二服

張子和儒門事親月經不

通

巴豆去油如綠豆大三丸以烏金石末

產後兒一錢調湯送下卽通

衛生易簡方

枕刺痛黑白散用烏金石燒酒淬七次寒水石煅

爲末等分每用粥飲服一錢半卽止未止再服

保命集

潔古

石灰

本經中品

釋名

石堊

宏景

堊灰

本經錄

鐵石

日本

白虎

目綱

目綱

集解

別錄

曰石灰生中山川谷

宏景曰近山生石

青白

色作竈燒竟以水沃之

即熱蒸而解俗

名石堊

石堊

又名石堊

頌曰所在近山處皆有之

燒青石爲灰也

石鍛有風化水化二種

風化者取鍛了石置

中自解此爲有力水化者以水沃之

熱蒸而解其力差劣

時珍曰今人作窯燒之一層柴或煤炭

一層在下上累青石自下發火層層自

焚而散入藥惟用風化不夾石者良

氣味辛溫有毒

大明曰甘無毒

獨孤滔曰

伏雄黃硫黃硇砂去錫量

主治疽瘍疥癬熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉殺痔蟲

去黑子癒肉本經療髓骨疽別錄治癟疥蝕惡肉止金瘡血甚良

甄權

生肌長肉

本經

止血白癩癰瘍癰瘻痔瘻

別錄

治癟疥蝕惡肉止金

毒暖水臙治氣

大明墮胎

保昇

散血定痛止水瀉血痢

白帶白淫收脫肛陰挺消積聚結核貼口喝黑鬚

髮珍

時珍

發明

宏景曰石灰性至烈人以度酒飲之則腹痛

下利古今多以搆家用捍水而辟蟲故古冢

中水洗諸瘡皆卽瘥

恭曰別錄及今人用療金瘡

止血大效若五月五日采繫縷葛葉鹿活草薢葉

芍藥地黃葉蒼耳葉青蒿葉合石灰搗爲團如雞

卵暴乾末以療瘡生肌大妙神驗

權曰止金瘡血

和雞子白敗船茹甚良不入湯飲頌曰古方多用
合百草團末治金瘡殊勝今醫家或以臘月黃牛
膽汁搜和納入膽中風乾研用更勝草藥者古方
以諸草雜石灰熬煎點疣痣黑子丹竈家亦用之
時珍曰石灰止血神品也

但不可著水

著水卽爛肉

附方

舊十四新

人落水死

裹石灰納下部中水

干金方

痰

厥氣絕

心頭尙溫者千年石灰一合水

一盞煎極滾澄清灌之少頃

痰下自甦

中風口喝新石灰醋炒調如泥塗之左

右塗右塗左立便牽正寇

氏衍

風牙腫痛二年石灰細辛等分研擦卽止

普濟方

礦灰

沙糖和塞孔

普濟方

風蟲牙痛百年陳石灰爲末四兩蜂蜜三兩和勻鹽泥固濟火

煅一日研末擦牙神效名

乾霍亂病千年石灰沙糖水調服

神仙失笑散張三丰方

沙

錢或淡醋湯亦可名偏墜氣痛陳石灰炒五倍子落蓋湯摘玄方

偏墜氣痛山厄子等分爲末

陳石灰炒五倍子落蓋湯摘玄方

即消麵和醋調敷之一夜婦人血氣方見獸部

即消醫方摘要

猪血下

產後血

渴不煩者新石灰一兩黃丹半錢渴時漿水調服

桃花散

張潔古活法

機要

白帶

白淫風化石灰一兩白茯苓三兩爲末糊丸梧子大每服二三十丸空心米飲下絕妙

集玄

方水瀉不止方同酒積下痢

石灰五兩水和作團

泥包煅一日夜去

泥爲末醋糊丸梧子大每服三升丸薑湯空心下摘玄方

升石灰三

水一斗投之澄清一服

一虛冷脫肛

石灰燒熱故

升清黃

石灰燒熱故

易之

虛冷脫肛

石灰燒熱故

升清黃

石灰燒熱故

脇積塊

風化石灰半斤瓦器炒極熱入大黃末一兩炒紅取起入桂末半兩畧燒入米醋和

成膏攤絹上貼之

丹溪心法內服消

瘧疾寒熱

一日一發或二三發或三

塊藥甚效

丹溪心法內服消

瘧疾寒熱

一日一發或二三發或三

日一發古城石灰二錢頭垢五靈脂各一錢研末

飯丸阜子大每服一丸五更無根水下卽止

集

玄飯丸阜子大每服一丸五更無根水下卽止

豆大焙乾每服三十丸溫齶汁下

蒸餅丸豌

方普濟

老小暴嗽

石灰于刀頭上燒研井

髮落不止

乃肺有勞熱癰瘍用石灰三升水拌炒焦酒三升

浸之每服三合常令酒氣相接則新生神驗

驗

金方千

染髮烏鬚

礦灰一兩水化開七日用鉛粉一

兩研勻好醋調搽油紙包一夜先

以阜角水洗淨

集玄方身面疣目苦酒浸石灰六七日取

汁頻滴之自落

千金

方面鱗疣瘻

水調礦灰一盞好糯米全者半插灰

中半在灰外經宿米色變如水精先

取

以針微撥動點少許于上經半日汁出剔去藥不得著水二日而愈也

集玄方

疣痣瘤

贅

石灰一兩用柔灰淋汁敷

石灰半斤
蕎麥稽灰

半斤淋汁煎成霜密封每以針畫破塗之

普濟方

癰疽惡腫

石灰半夏等分爲末

傅之

普濟方

腦上癰瘍

石灰入飯內搗爛合之

李樓奇方

疔核紅腫

寒熱

狀如瘰癧

石灰火煅爲末以白果肉

同搗貼之蜜調亦可

活人心統

疖瘡腫痛

醋調

石灰傅之

多年惡瘡

多年石灰研末雞子清和成塊煅過再研薑汁調傅

千金方

痔瘡有蟲

古石灰川烏頭炮等

急瘻瘍不合

古冢中石灰厚

傅之

千金方

瘻瘍有蟲

古石灰川烏頭炮等

分爲末燒飯丸梧子大每服二

三十丸白湯下

活法機要

火

石灰淋汁洗之

火

數次

孫真人方

血風溼瘍

千年陳石灰研搽

止神效

蘭氏方

火

燄丹毒

醋和石灰塗之或同青靛塗

卒發風癱

醋漿和石灰塗之隨

手滅元希聲侍郎秘方也

外臺秘要

夏月癰疱

石灰煅一兩甘草一兩研

撲之○湯火傷灼

年久石灰傅之或集玄方○加油調

肘後方杖瘡腫痛

集妙灰麻油調搽甚

少滑石傅

刀刃金瘡

石灰裹之定痛止血又速愈瘡深不宜速合者

入少滑石傅

誤吞金銀

或錢在腹內不下石灰硫

調服之○用和秘寶方

孫馬汗入瘡

石灰傅之

塗之○聖惠方

蚯蚓咬人

其毒如大風眉鬚皆落以石灰水浸之良

古墓中石灰名地龍骨主治

頑瘡瘻瘍膿水淋漓

斂諸瘡口棺下者尤佳

珍時

膾船油石灰名水龍骨主治金瘡跌撲傷損破皮

出血及諸瘡瘻止血殺蟲

時珍

附方

新

軟癆不愈

爛船底油

石灰研末

油調傅之

胡氏方

下體癬瘻

船船灰牛糞燒烟熏之一

日一次卽安

醫方摘玄

少許苦茶洗淨

船

舊油灰

火

煅過研末入輕粉少許

傅之忌食發物

鄧真人經驗方

石麪

綱目

集解

時珍曰

石麪不常生亦瑞物也或曰饑荒則

生之唐玄宗天寶三載武威番禾縣醴泉涌

蔚代三州山谷間石化爲麪人取食之

宋真宗祥符五年四月慈州民饑鄉

盜縣山生石脂如麪可

作餅餌仁宗嘉祐七年三月彭城地生麪五月鍾

離縣地生麪哲宗元豐三年五月青州臨朐益都石皆化麪人取食之搜集於此以備食者考求云

氣味甘平無毒主治益氣調中食之止饑

時珍曰

浮石

華日

校正

併入拾遺水花

釋名海石

綱目

水花

集解

時珍曰浮石乃江海閒細沙水沫凝聚日久結成者狀如水沫及鍾乳石有細孔如蛀窠

白色體虛而輕今皮作家用磨皮垢甚妙海中者味鹹入藥更良抱朴子云燒泥爲瓦燔木爲炭水

沫爲浮石此皆去其柔脆變爲堅剛也交州記云海中有浮石輕虛可以磨腳煮水飲之止渴卽此也

氣味鹹平無毒

時珍曰大寒

主治煮汁飲止渴治淋殺

野獸毒

大止欬

宏景去目翳

宗清金降火消積塊化

老痰

震亨

消瘤癰結核疝氣下氣消瘡腫

時珍

發明

藏器曰

水花主遠行無水止渴和苦桔樓爲丸每旦服二十丸永無渴也

震亨曰海石治

老痰

積塊鹹能軟堅也

時珍曰浮石乃水沫結成色白而體輕其質玲瓏肺之象也氣味鹹寒潤下

之用也

故入肺除上焦痰熱止欬嗽而軟堅清其

上源故又治諸淋按余琰席上腐談云肝屬木當

浮而反沈肺屬金當沈

而反浮何也肝實而肺虛

也故石入水則沈而南海有浮水之石木入水則

浮而南海有沈水之

香虛實之反如此

附方

新十

欬嗽不止

浮石末

湯服或蜜

丸服

肘後方

消渴引飲

本事方

浮石舶上青黛等分麝香少許爲末

溫湯服一錢○又方白浮石蛤粉蟬殼等分爲末鯽魚

膽汁七個調

服三錢神效

血淋砂淋

小便澀痛用黃爛浮石爲

調直指方

○石淋破血

浮石滿一手爲末以水一升和煮二升澄清每服一升

升酢爲

適傳用方

○小腸疝氣

莖縮囊腫者直指方用浮石爲

末每服二錢木通赤茯苓麥門冬煎湯調下丹溪方用海石香附等分爲末每服二錢薑汁調下

○頭核腦癆

後生性爲末入輕粉少許麻油調掃塗之勿用手按卽漲

或加焙乾黃牛糞尤好頭枕亦治頭瘡直指方

○耳底有膿

海浮石一兩沒藥一錢麝香一

之字爲末繳淨吹普濟方

○痈瘡不愈

海浮石燒紅醋淬數次

下每服二錢半水煎服病在上食後在

○石下

食前一年者半年愈儒門事親

○疔瘡發背

浮白

大每服六七丸臨臥冷酒下

○普濟方

○諸般惡瘡

浮白

石半兩沒藥二錢半爲末

醋糊丸梧子

○普濟方

浮白

本草圖說

卷七

浮石

附量石

本草綱目石部 方同上

附錄暈石

寒無毒主石淋磨汁飲之亦燒赤投酒中飲

拾遺藏器曰生海底狀如薑石紫褐色極緊似石是鹹水結成自然生暈味鹹

石芝

目綱

葛洪曰芝有石木草菌肉五類各近百種道家有石芝圖石芝者石象芝也生于海隅名山島嶼之涯有積石處其狀如肉有頭尾四足如生物附於大石赤者如珊瑚白者如截肪黑者如澤漆青者如翠羽黃者如紫金皆光明洞徹大者十餘斤小者三四斤須齋祭取之搗末服其類有七明九光芝生臨水高山石厓之間狀如盤盃不過徑尺有莖連綴之起三四寸有七孔者名七明九孔者名九光皆如星百步內夜見其光常以秋分伺之搗服方寸七入口則喫然身熱五味甘

本

美得盡一斤長生不老可以夜視也玉脂芝生于有玉之山玉膏流出千年凝而成之有鳥獸之形色無常彩多似玄玉蒼玉及水精得而末之以無心草汁和之須臾成水服至一升長生也石蜜從芝生少室石戶中有深谷不可過但望見石蜜從石戶上入石偃蓋中良久輒有一滴得服一升長生不老也石桂芝生石穴中有枝條似桂樹而實石也高尺許光明而味辛時珍曰神仙之說渺茫不知有無然其所述之物則非無也貴州普定分司署內有假山山閒有樹根幹枝條皆石而中有葉如榴梔茂翠開花似桂微黃嘉靖丁巳僉事焦希程賦詩紀之以比康于斷松化石之事而不知其名時珍按圖及抱朴子之說此乃石桂芝也海邊有石梅枝幹橫斜石柏葉如側柏亦是石桂之類

主治諸芝搗末或化水服令人輕身長生不老

洪葛

主治蓄之熱未復分水銀令人腫氣最宜不畏

共

本草綱目石部第九卷終