外臺秘要 喉中及口舌生瘡爛痛酒漬
養荷根半日含漱其汁差

肘後方 治傷寒時氣温病頭痛煩
生養荷根葉合搗絞汁服三四升已

又方 治卒吐血亦治蠱毒及痔血婦人患腰痛
向東者養荷根一把搗絞汁三升服之

經驗方 治月信滯養荷根細切
煎取二升空腹酒調服

梅師方 治卒中蠱毒下血如鷄肝晝夜不絶藏腑敗壞
待死葉密安病人席下亦自説之勿令病人知
蠱令病者自呼蠱姓名

又方 治喉中似物吞吐不出腹脹氣立出
煮取白養荷根絞汁服蠱立出

荊楚歲時記 蔣士先得疾下血言蠱蜜以根布席下忽
自笑曰蟲食我者張小也乃收小小走
行義曰 白養荷八九月間淹貯之以備
冬月作蔬菓治療祇用白者

蘇味辛温主下氣除寒中其子尤良 陶隱居云葉下紫
紫色不香似荏者多野蘇不堪用
相直同療今注今俗呼為紫蘇耳
蘇荏注釋曰蘇荏類之草也以其
荏也藥性論云紫蘇子無毒主下氣與橘皮
脚中濕風結氣脹子研汁煮
和高良薑橘皮等分蜜丸空腹
及脚濕氣可生食與一切魚
除寒熱治冷氣明華子云紫蘇
補中益氣治心腹脹滿

乱轉筋開胃下食并一切冷氣止脚氣通大小腸
吉利大小便破癥結消痰氣
膈止嘔混心肺消痰氣
蘇葉紫色而氣甚香夏採葉秋採實其葉并葉通
心經益脾胃煮飲尤勝與橘皮相宜氣方中多用之實
主上氣欬逆研汁煮粥尤佳長食之令人肥健若欲宣
通風毒則甲用莖去節大良謹按爾雅謂蘇為桂荏蓋
以其味辛而形類荏乃名別條見下白蘇方莖圓
蘇魚蘇山魚蘇皆是荏類及葉不紫亦堪香實亦入藥
葉魚蘇似茵陳大葉而香吳人
以煮魚者一名魚蓑生山石間者名山魚蘇主休息痢
大小溲頻數乾末米飲調服之效又蘇主雜瘕本經不
著南齊褚澄善醫為吳都太守百姓李道念以公事到
都登見謂曰汝有重病苔曰舊有冷病至今五十衆醫
不差澄謂診曰女病非冷非熱當是食白翁鷄子過多
所致令取蘇一升煮服仍吐一物如升涎裹之蚘動開
看是鷄鶩羽翅爪距具足徙行走澄曰此未盡更服所
餘藥又吐得如向者鷄十三頭而病都差當時稱妙一

說乃是用蘇煮服之

△雷公云凡使勿用薄荷根莖真紫蘇莖但葉不同
薄荷莖性燥紫蘇莖和根莖皮俱刀刮上青薄皮
刮用也

聖惠方治風順氣利膀以紫蘇子一升微炒杵以生
絹袋盛內於三斗清酒中浸三宿少七飲之
又方治脚氣及風寒濕痺四肢攣急脚腫不可踐地用
紫蘇二兩杵碎水二升研取汁以蘇子汁煮粳米
二合作粥和葱
豉調薑食之

外臺秘要治孕婦失精以子一升熬杵
為末酒服方寸七日再服

斗門方治失血紫蘇不限多少大鍋內水煎令乾後
去滓熬膏以赤豆做熟杵為末調煎為丸如梧
子大酒下三十丸
至五十丸常服差

金匱方治食蟹中毒紫蘇煮汁飲之二升以
子十飲之亦治凡蟹未經霜者多毒

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-928　ガラス使用

水蘇

水蘇味辛微温無毒主下氣殺穀除飲食辟口臭毒辟惡氣久服通神明輕身耐老主吐血衄血血崩一名雞蘇一名勞祖一名芥苴音祖一名芥苴七余切生九真池澤七月採陶隱居云方藥不用俗中莫識九真遼遠亦無能訪之唐本注云此蘇生下温水側苗似旋復而葉相當大香馥青齊河間人名為水蘇江左名為芥葦吳會謂之雞蘇誤矣今以雞蘇一名水蘇一名大香薷二名復中止血而葉似白蜀本圖經云葉相當花生節間紫白色味不甚香六月採葉傳之亦主冷氣洩痢可為生菜除胃間酸水孟詵云雞蘇一名水蘇熟搗生葉綿裹塞耳療聾又頭風目眩若以清酒莫汁洗頭令髮香白眉不生又收訖釀酒及漬酒又以莫汁一升服產後中風暍服之弥佳可燒收灰汁及以莫汁洗頭令髮香白眉不生又收訖釀酒及漬酒常服之佳日華子云雞蘇暖治肺嗽崩中帶下血痢頭風目眩產後中風及血不止又名臭蘇青白蘇

圖經曰九蘇生九真池澤今處處有之多生水岸傍narrow似旋復兩葉相當大香馥青濟間呼為水蘇江左名為荏葦吳會謂之雞蘇南人多以作菜主諸氣疾江左人謂雞蘇水蘇

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-928　ガラス使用

香需譜味辛微溫主霍亂腹痛吐下散水腫（陶隱居）云家七有此
惟葉生食十月中取乾之霍亂煮飲無不差作煎除水腫亦良臣禹錫等謹按蕭炳云今新定新安有石上者彼人名石香葉細而辛更絶佳（孟詵）云香葉温又云香戎去熱風生葉中食不可多食卒轉筋可煮汁頻服半升止又乾末止鼻衄以水服之日華子云無毒下氣除煩熱療嘔逆冷氣
圖經曰香需音業舊不著所出州土（陶隱居）云家七有之今所在皆種但北土差少俗呼香葉音霍亂轉筋煮飲服十月中採乾之一作香菜
之無不差者若四肢煩冷汗出而渴者如蔘子同切煮

定兩種（陳藏器）謂荠苨自是一物非水蘇水蘇葉有鴈齒香需氣辛荠苨葉上有毛稍長氣臭主冷水洩痢可為生菜除胃間酸水亦可搗傅蟻螻亦有石上生者名石荠苨紫花細葉高一二尺味辛温無毒主風血冷氣并瘡疥痔痛下血並煮汁服山中人多用之

梅師方治吐血及下血并婦人產後血欲死
下雞蘇莖葉煎取汁飲之

又方治鼻衄不止生雞蘇五合香豉二合七杵研搓如棗核大內鼻中止

又方卒痛煮一升服之

衍義曰水蘇氣味與紫蘇不同辛而不和然一如蘇但面不紫及周圓搓可鴈齒香妙

次胡治治水病洪腫香菜煎取乾香菜五十斤一物剉兩盆中以水淹之水出香菜上一寸煮使氣力都盡漬之嚴火煎令可丸一服五丸如梧子日漸增之以小便利好壽春及新安有彼問又有一種石上生者莖葉更細而辛香弥甚用之尤佳彼人謂之石香蓼本經出草部中品云生蜀郡陵谷資簡州及南中諸雟山中巖石縫中生二月八月採苗莖花實俱亦主調中温胃霍乱吐瀉今入平用之故但附此

雷公云凡採得去根苗葉細剉曝乾勿令犯火服至十兩一生不得食白山桃也

外臺秘要治水病洪腫氣脹不消食乾香薷五十升焙用温苦亦得細剉內釜中水浸之出香薷上數寸煮使氣盡去滓清澄之漸微火煎令可丸服五九如梧子大日三稍加之以小便利為度

千金方治口臭香薷一把以水二升煮取三升稍七合含之

肘後方舌上忽出血如鑽孔者香薷汁服一升日二服

食醫心鏡主心煩去熱取煎煮粟煮粥及生食皆得煎湯作

荷薄州岳

荷薄京南

清香味辛温無毒主賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂秘録小兒白禿髮不生汁出煉痛澑煮陳香薷汁少許貼和胡粉傳上

衍義曰生山野荆湖南北二川皆有兩京作圃種暑月亦作蔬菜在一邊成穗凡四五十莖為一穗如荆芥穗別是一種香餘如經

亂宿食不消下氣煮汁服亦堪生食入家種之飲汁發
汗大解勞之（唐本注）云莖葉俱生葉似荏而尖長根經冬不死
等謹按菜性論云薄荷使能通利關節充與雞作羹相宜
不止（陳士良云）去腥臭接諸魚鮓相宜新病差人勿食令人虛汗
寒頭痛四季宜食又云胡荽服之立効治呼新羅薄荷
吐痰除脏風療心腹脹下氣消宿食及頭風等
圖經曰薄荷舊不著所出州土而今處處有之莖葉
似荏而尖長經冬根不死夏秋採莖葉暴乾古
方稀用或與雞作羹食近世醫家治傷風頭腦風通閉
格及小兒風涎為要切之藥故人家園庭間多莳之又
有胡薄荷與此相類但味小辛為別生江浙間彼人多
以作茶飲之俗呼新羅薄荷近京僧寺或植一二本者
天宝方名連連錢草者是石薄荷生江南山石上葉微
細至冬而紫色此一種不聞有別功用凡新大病差人
不可食薄荷以其能汗恐虛人耳字書作莜簡

食療云解勞與雞相宜發汗通利
開節汁服去心藏風熱
外臺秘要治蜂螫挼貼之差
經驗方治水入耳以汁點立效
食醫心鏡煎豉湯愛酒和飲煎茶生食之並宜
衍義曰薄荷為有一種龍腦薄荷故言南薄荷世謂之南薄荷故言
以別之小兒驚風壯熱須此引藥猶食之即
酵物相感爾治骨蒸熱勞用其汁與衆藥熬為膏
秦荻梨味辛温無毒主心腹冷脹下氣消食入所啖者
生下濕地所在有之唐本先附（禹錫等謹按孟詵云）
又木之和酒服療卒心痛悶秦荻梨於生菜中最香美甚血氣
封腫氣日三易陳藏器云五藏氣常食温中去惡氣消食下氣荊楚
五藏氣辛菜味辛温歲朝食之助
藏器記亦作此説熱病後不可食之損目

食醫心鏡 奈萩梨取和醬醋食之理心腹冷脹下氣消食空腹食之最佳

醍醐菜

研如膏用生稀絹裹挼取汁出暖飲

○雷公云凡使勿用諸件草形似牛皮蔓莖之有乳汁出香甜入頂採得用苦竹刀細切入砂盆中

千金方 治傷中崩絕赤白醍醐杵汁拌酒煎沸空心服一盞

又方 治月水不利以葉絞汁和酒煎服一盞

御太醫攝御使宮龍德宮總轄修建賜紫金魚袋臣曹孝忠奉
敕校勘

菜部下品總二十二種

二種神農本經白字

七種名醫別錄墨字

三種唐本先附注云唐附

四種今附皆醫家嘗用有效注云今附

五種新補

一種新分條

凡墨蓋子巳下並唐愼微續證類

瓠子 續注

胡蔥 今附

馬齒莧 今附

雞腸草 自草部今移

董 唐附

苦臺 唐附

苦賁 新補

東風菜 今附

胡大蒜也

蓴 蓴石蓴絲 蓴續注

茄子 今附根附

白苣 萵苣附元附苦條下今分條

落葵

馬芹子 唐附

葖 新補

鹿角菜 新補

蓍達 新補

證類本草 有毒 重采水 自四肢浮腫下水令人

生晉地川澤 陶隱居云瓠與冬瓜氣類同輩而有上下之殊當是為其苦爾今瓠自忽有苦者如膽不可食非別生一種也又有瓠類小者名瓢食之乃勝瓠凡此等皆利水道所以在夏月食之大理不及冬瓜也 唐本注云瓠与冬瓜瓠瓠全非類例今此論性都是苦瓠類爾陶謂瓠中苦者大誤矣瓠中苦者不入藥用冬瓜自依前說瓠与瓠又須辨之此三物苗葉相似而實形有異似越瓜長者尺餘頭尾相似其瓠瓠形狀大小非一瓠夏中便熟秋末並枯瓠瓠夏末始実秋中方熟取其為器經霜乃堪瓠与甜瓠瓠瓠体性相類但味甘冷通利水道止渴消熱無毒多食令人吐然瓠苦者不堪噉無所主療不如瓠子噉之俱勝冬瓜陶言不及乃是未悉此等元種各別非甘者変而為苦也其苦瓠瓠淋吐呀噉囊結症蠱痰飲或服之過分令人吐利不止瓠味苦冷有毒主水腫石淋呀噉囊結症蠱痰飲或服之過分令人吐利不止者宜以黍穰灰汁解之又煮汁漬陰瘡小便不通也今按陳藏器本草云苦瓠煎取汁滴鼻中出黄水去傷寒

鼻塞黃疸又取一枚開口以水煮中搽取汁滴鼻中主急黃又取未破者煮令熱解開慰小兒閉癖

謹按蜀本云云陶云瓠小者名瓢按切韻瓢注云瓠也又語曰吾豈匏瓜也哉是則匏瓜瓠之瓠汁但不能療病亦少見有用者謹按瓠也今據此為瓜瓠之瓠固匏也但匏字今作瓟音同字異爾且瓟以瓠可為飲器有苦二種苦者大苦者小則陶云小者名瓠是也今人似苦瓠療水腫甚効亦能令人吐此又與上說正同爾雅云瓠瓣瓜也郭璞注云瓠瓜也瓠瓜也瓠瓜也

舟友鏡源 苦瓠 葵末

葫



葫蒜也味辛温有毒主散癰腫蠱疰除風邪殺毒氣獨子者亦佳婦五藏久食傷人損目明五月五日採 陶隱居云今人謂葫為大蒜謂蒜為小蒜以其氣類相似也性最熏臭不可食俗人作羹以敗鮓之初食不利日多食却明久食令人血清使毛髮白療瘡癬生食去蚘蟲溪蠱寸白尸鬼毒蠱疰者尝憂人教每日食十顆大蒜初時依憂遂至瞑眩中生逆下部如火後有人教令取数片合皮截却兩頭吞之名為内灸依此大効又魚骨鯁不出以蒜内鼻中即出獨顆者殺鬼去痛入用最良 陶隱居云今人惟

獨子萌至明年則復其本矣然其花中有實亦萌瓣狀而極小亦可種之五月五日採莖葉陰乾

李絳兵部手集方療毒瘡腫號叫卧不得人不別者取獨頭蒜兩顆細搗以油麻和厚傳瘡上乾即易之頃年盧垣侍郎任東臺尉有上瘡作連心痛悶用此便差後李僕射患腳癰久不差盧與此方便愈絳得此方傳救數人無不神効葛洪肘後方炙背腫令消法云取獨顆大蒜如梧桐子炙蒜上百壯不差消數七炙惟多為善勿令大熱若差痛即擊起蒜炙每用炙人無不立効又蒜云但是發背及癰疽惡瘡如有体幹不須炙洪嘗客同其小別者乃云初差痛腫核等皆炙之其法與此畧同其法云取獨頭上灶艾如大蒜如銅錢厚片安腫皮肉開有異知是必作瘡者切大蒜炙痛者以痛定為準初炙之不計壯數其人被苦初炙不差痛者炙至極痛而止然後用此法救人無不應者若是亮瞽之類亦如此炙之便成熟自脫其效如神乃知方書之載無空言但慮人不能依以意詳之故不得盡耳

外臺秘要 治牙齒疼痛獨頭蒜横截厚一分安腫頭上灶艾炙蒜上百壯

用頭以射痛上轉易之閃挌脹滿大小便不通臍下部氣立通

又方 燒熱去皮綿裹納下部氣立通

又方 治金瘡中風角弓反張收差

酒四升煮令極爛并滓服一大升已來須臾得汗則差

千金方 治暴痺揭蒜兩足下貼之

又方 治血出逆心煩悶心痛生蒜揭汁服一升則差

葛氏方 卅者惡毒之瘡五色無常又發足踝者揭蒜厚傳之乾即易之

梅師方 若腹滿不能服藥導之方取獨頭蒜煨令熱去皮綿裹內下部中令即易

又方 治蜈蚣咬人痛不止獨頭蒜摩螫處痛止

又方治射工毒以蜀頭蒜切之厚三分已來貼瘡上灸之蒜令熱氣射人差

又方治蛇虺螫人以獨頭蒜搗敷傳所咬處

孫真人食忌正月之節食五辛以辟厲氣一日蒜又令食多白髮早

食醫心鏡蒜荽者塩醬搗食之令人殺黃帝云合鼈魚鮓食之令人腹內生瘕腹中腫又成疝瘕人面無顏色四八月勿食生蒜傷人神損臍氣令人病咽塞食不下呻吟住曰大蛇一枚而

簡要濟衆治鼻血不止服蒜研如泥攤一餅子如錢大覆一豆許左鼻血出貼左脚心右鼻血出貼右脚心如兩鼻血出即貼兩脚下立差血出急以溫水洗脚心

子母秘錄治產後中風角弓反張不語大蒜三十瓣以水三升煮取一升捣口灌之差

又方小兒白禿瘡凡頭上圊圊、然白色以蒜揩白處早朝使之

後魏李道念褚澄視之曰公有重病答曰舊有冷痰今五年矣澄謂之曰非冷非熱當時食白瀹雞子食多令一物如升涎唾裹之開看乃雞雛翅羽爪頭具全澄曰未盡更服藥再吐十三頭又花蛇行道見車載一病囚嗜蒜食不下呻吟住曰大蛇一枚而食之

行義曰葫大蒜也其氣極葷然罨臭肉中掩臭氣中暑人爛爵三兩瓣以溫水送之下蕪即知仍禁飲冷水又患暴下血以葫五七枚去梗皮量多少入豆豉搗為膏可丸即丸梧子大以米飲下五六十丸無不愈者又鼻衄爛研一顆塗兩足心下繞止便拭去又將紫皮者橫切作片子厚一分初患瘡發於背腸間未辨陰陽即為疽癰即皮赤疽即皮肉絞起不癒灸至不痛如不癒灸至痛初灸即便癒無不效者仍審度止於中心貼葫灸之世人往往不曉此瘡初見其小不肯灸惜哉

蒜

蒜小蒜也 味辛温有小毒歸脾腎主霍亂腹中不安消穀理胃温辛除邪痺毒氣五月五日採之陶隱居云小蒜生葉時可煠和食至五月葉枯取根名荒音乱予正尔敢之亦甚惡臭味辛性熱主中冷霍乱煠飲之亦主溪毒食之損人不可長食本草云此蒜與胡葱相似但葱莖中空蒜莖中實耳沙蝨水毒大効山人俚捺時用之也陳藏器本草一名乱一名萹茆葉根子俗名萹蓄葉細而極細小者是也五月五日採莖按尔雅萬力的切山蒜釋曰說文云蒜葷菜也一名葫圖經曰野中根苗皆如葫而細數倍也本草云萬山蒜釋曰說文云葷菜也一云菜之美者雲夢之葷菜生山中者名葫今本經謂大蒜為葫小蒜為蒜而尔雅說文所謂蒜葷菜者乃今大蒜也葫乃今小蒜也書傳載物之別名不同如此用藥不可不審也古方多用小蒜治霍乱煠汁飲之南齊褚澄用蒜治霍乱煠汁飲之南齊褚澄李道念雞屐便差江南又有一種山蒜似大蒜臭山人以治積塊及婦人血瘕以苦酒摩服多効又有一種以大蒜而多瓣有輩氣彼人謂之葫子主脚氣宜煠與葷婦飲之易產江北則無

食療 主霍乱消穀治胃温中除邪氣五月五日採者上又去諸蟲毒下水腫毒瘡甚良不可常食

肘後方 治霍乱心腹脹滿氣未得吐下小蒜一升咬咀以水三升煮取一升頓服

又方 毒蛇螫人杵小蒜傅瘡上

葛氏方 水毒中人一名中溪一名中温一名水病似射工而無物以小蒜三升㕮咀於湯中莫令大熱煮即無力挾去滓適寒温以浴若身躰發赤斑文者無異

食醫心鏡 主霍乱腹中不安消穀理胃氣温中除邪痺毒氣歸脾腎煎湯服之

其部手集 治心痛不可忍十年五年者隨手效以小蒜醋煮頓服之取飽不用著塩絳外家人患心痛十餘年諸藥不差服此更不發

又方 用蒜不拘多少研極爛和黄丹少許以聚爲度先蛔蜒入耳小蒜汁理一切蟲入耳皆同

治瘧 如雞頭大候欲乾每服一丸新汲水下面東服至妙

廣韻 張騫使大宛食之損月

黄帝 不可久食損人心力令人奪氣

衍義曰 小蒜啖生魚令人奪氣蒜小蒜也又謂之葫蒜華佗用蒜蓋是

胡葱味辛温中消穀下氣殺蟲久食傷神損性令人多忘損目明尤發痼疾患胡臭人不可食令轉甚其狀似大蒜而小形圓皮赤稍長而銳生蜀郡山谷五月六月採今附

圖經 文具葱實條下

雷公云 凡使採得依文碎擘用緑梅子相對拌蒸一伏時去緑梅子於砂盆中研如膏新瓦器中盛曰乾用

食療 胡葱平主消穀能食久食之令人多忘根發痼疾又食者諸毒肉吐血不止屢黄悴者取子一升洗熏使破取汁煮令服半升日一服夜一服血定止又患胡臭蜜齒人不可食孕婦極甚謹按利五藏不足氣亦傷

絶血脉氣多食損
神此是熏物耳

孫真人 四川勿食葫葱令人氣喘多驚

蕓味甘寒無毒主消渴熱痺 陶隱居云蕓性寒又云冷補下氣雜鱠魚作羹亦逐水而性滑服食家不可多最唐本注云蕓久食大宜人合附魚爲羹食之主胃氣弱不下養者至効又宜老人此應在上品中三四月至七八月通名絲蕓味甘脉軟霜降已後至十二月名鬼蕓味苦体澁取以爲羹猶勝雜菜今按陳藏器本草云按此温病起食者多死爲体滑脾不能磨常食發氣令閑節急嗜睡若稍上品主脚氣脚氣論中令人食之此誤極深也常所居近湖中有蕓及藕年中疫病差者亦死至秋大旱人多血痢湖中水竭掘蕓食之疫病既飢人取蕓食之圖境無他蕓藕藕之功拾斯見矣陶隱居禹錫等謹按異似鳧葵浮水上採蕓堪敗荒黄白子紫色三月至八月采深淺而名爲絲蕓九月十月漸麁硬十一月前在泥中名鬼蕓躰苦澁人惟取汁味尒孟詵云蕓菜和鯽魚作羹下氣止嘔多食發痟雖冷而補熱食之亦擁氣可多食令人顏色惡又不宜和醋食之令人骨痿少食補大小腸虚氣久食損毛髮 陳藏器云蕓雖水草性熱擁 又云石蕓味甘平無毒下水利小便生南海石上南越志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生是也 唐本注云絲蕓治熱疸厚腸胃安下膲補大小腸虚氣逐水解百菜毒并蠱氣

又 晉菁 張翰每臨秋風思鱸魚蓴羹以下氣

蓴 音純 味甘平無毒 主安五藏益氣 久食令人肥健腎食一名水葵 生南海池澤 陶隱居云論是七品未解何意乃在下其二月作莖及葉三月作英時可作菹可爲生菜亦可生啖俗別本注中皆作芹字 唐本注云芹花味苦主脉益云即芹菜也芹有兩種葵芹取根白色亦芹取莖葉並堪作菹及生菜味經云平其性大寒無毒本草云水芹莖葉揭絞取汁去小兒暴熱大人酒後熱

毒鼻塞身熱利大小腸莖葉根並寒子温辛

圖經曰 圖經云生水中葉似芹而細亦白色爾雅云芹楚葵注今水中芹菜也 孟詵云水芹寒養神益力殺藥毒置酒醫中香美又和醋食之損齒生黑滑地名曰水芹食之不如高田者宜人除田中皆諸蟲子在其葉下視之不見食之與人為患高田者名白芹 日華子 云治煩渴療崩中帶下

陳藏器云 渣芹平主女子赤白沃止血養精神保血脉益氣令人口齒去頭中熱風和酷食之亦能滋人患齲齒不可食

食療云 寒養神益力令人肥健殺石藥毒

聖惠方 三月八月勿食芹菜恐病蛟龍蝦發則似癩面色青黄小腹脹狀如懷妊也

食醫心鏡 芹菜主益筋力去伏熱洽五種黄病女子白沃漏下止血養精保血脉嗜食作聾菹及煮食並得

金匱方 春秋二時龍帶精入芹中人過食之為病發時手足肚滿痛不可忍作蛟龍病服硬糖三二升日二度吐出如蜥蜴三二便差

子母秘録 煮熟汁飲主小兒霍乱吐痢芹葉細切

馬齒莧



馬齒莧主目盲白翳利大小便去寒熱殺諸蟲止渴破癖結癰瘡服之長年不白和梳垢封丁腫又燒為灰和

多年瘡漬先灸丁腫以封之即根出生搗絞汁服當利下惡物去白蟲煎爲膏塗白禿又主三十六腫風結瘡以一釜煮澄清內蠟三兩重煎成膏塗瘡止亦服之

今附子明目仙經用之

酸棗無毒主渚腫癢痂白癜脚陰腫胃反諸淋金瘡內流破血癖癥瘕汁洗去緊瞤面皰解射工馬汙毒一名馬齒莧小者節葉間有水銀每十斤有八種葉大者不堪用葉小者節葉大者不堪用葉小者節葉間有水銀每十斤有八兩至十兩已來至難燥當以槐木槌碎之向日東作架宜小兒食之又注云此有二兩日即乾如開年久共莖無效不入藥用大抵此草能肥腸令人溫癖白禿以馬齒膏和灰以水煮冷服一升并塗瘡上溫癖白禿又主馬毒瘡塗效治癖痂瘕一切風傳梶瘡良及煮一碗和鹽醋等空腹食之少時當出盡白蟲矣

圖經曰馬齒莧舊不著所出州土今處處有之雖名莧莖而苗葉與人莧都不相似又名五行草以用葉小者爲勝云其節葉間有水銀每乾之十斤中得水銀八兩至十兩者然至難燥當以木槌搗碎向日東作架暴之三兩日即乾如經年矣入藥則去莖節大抵能肥腸令人不思食耳古方治赤白下多用之崔元亮海上方者其法云不問老稚孕婦悉可服取馬齒莧搗絞汁三大合和雞子白一枚先溫令熱乃下莧汁微溫取頓飲之不過再作則愈又治溪毒絞汁一升漸以傳瘡上佳又療多年惡瘡百方不差或痛脈走不已者並爛搗馬齒傅上不過三兩度在西川白苔胚瘡瘕瘥痒不可堪百醫無效及到京城呼遍此方出於武元衡相國武洪奉石濛等數人療治無益有驗吏上此方用之便差

此草莖葉大者不堪用葉小者爲勝云其節葉間有水銀每乾之十斤中得水銀八兩至十兩者然至難燥當以木槌搗碎向日東作架暴之三兩日即乾如經年矣入藥則去莖節大抵能肥腸令人不思食耳古方治赤白下多用之崔元亮海上方者其法云不問老稚孕婦悉可服取馬齒莧搗絞汁三大合和雞子白一枚先溫令熱乃下莧汁微溫取頓飲之不過再作則愈又治溪毒絞汁一升漸以傳瘡上佳又療多年惡瘡百方不差或痛脈走不已者並爛搗馬齒傅上不過三兩度在西川白苔胚瘡瘕瘥痒不可堪百醫無效及到京城呼遍此方出於武元衡相國武洪奉石濛等數人療治無益有驗吏上此方用之便差

李絳紀其事云

陳藏器云

破疵癖止消渴又主馬惡瘡蟲瘡疥癬白禿取馬齒膏塗之若燒灰傳之亦良作膏主三十六種風可取馬齒一碩食療延年益壽明目患溫癖白禿取馬齒莧搗絞汁服之即根出生搗絞汁服當利下惡物去白蟲煎爲膏塗白禿又主三十六腫風結瘡以一釜煮澄清內蠟三兩重煎成膏塗瘡止亦服之

陳藏器云

破疵癖止消渴又主馬惡瘡蟲瘡疥癬白禿取馬齒膏塗之若燒灰傳之亦良作膏主三十六種風可取馬齒一碩食療延年益壽明目患溫癖白禿取馬齒莧搗絞汁服之即根出生搗絞汁服當利下惡物去白蟲煎爲膏塗白禿又主三十六腫風結瘡以一釜煮澄清內蠟三兩重煎成膏塗瘡止亦服之

凡使勿用葉大者不是馬齒草其內亦無水銀

凡使勿用葉大者不是馬齒草其內亦無水銀

致之地猶活

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-928　ガラス使用

木可二頓蠟二兩煎之成膏亦治疳痢一切風又可細切煮粥止痢治腸痛

聖惠方 治馬咬人毒入心馬齒莧湯食之差

又方 治反花瘡用一斤燒作灰細研猪脂調傳之

外臺秘要 治癘馬齒莱陰乾燒灰臘月猪脂和以煖泔漬洗瘡拭乾傳之日三

千金方 治諸腋臭馬齒草杵以蜜和作圜紙裹之以泥泥紙上厚半寸日乾以火燒熟破取更燒少許蜜和仍令熱先以生布揩之以藥塗腋令極痛久忍然後以手巾勒兩臂即差

又方 治小兒臍瘡久不差者燒莱末傳之

肘後方 療疣贅馬齒草燒灰傳之根須更逐藥出若不出更傳良

食醫心鏡 理腳氣頭向浮腫心腹脹滿小便澁少馬齒草和少粳米醬汁煮食之

又方 主氣不調作粥食之

又方 小兒血痢取生馬齒莧絞汁大合和蜜一匙匙空心飲之

又方 主青盲白翳除邪氣利大小腸去寒熱馬齒莧實一大升搗爲末每一匙煮葱豉粥和撓食之煮粥及煮米糝五末作羹亦得

貫利方 治小兒丹熱如火遶腰即損杵馬齒莱傳之日二

靈苑方 治五毒蟲毛螫赤腫不止馬齒莧熟杵傳之

產寶 產後血痢小便不通臍腹痛生馬齒莱杵汁三合煎一服下蜜一合撓服

丹房鏡源 馬齒灰煮丹砂結末五色莧煮砂子

衍義曰 馬齒莧人多食之煞性寒滑青黛條中已著

茄子

茄子味甘寒久冷人不可多食損人動氣發瘡及痼疾一名落蘇處處有之根及枯莖葉主凍脚瘡可煮作湯漬之良

苦茄樹小有刺其子以醋摩療癰腫根亦作浴湯生嶺南今附

茄子味甘平無毒今人種亦最多食者名落蘇嶺南人種食者名苦茄是刺子小生瘴〔目華子〕云茄子治温疾傳尸勞氣

〔圖經曰〕茄子舊不著所出州土今處處有之今亦然設成式云茄者連莖之名字當作伽反今訛也苗葉類種紫茄黄茄南北通有之青末知所自耳茄之類有類種其餘惟可作菜水茄白茄惟北土多有入藥多用黄茄其餘惟可作菜茄耳又有一種苦茄小株有刺亦入藥江南有一種藤茄作蔓生皮薄似胡蘆亦不聞中藥江南方有療大風熟瘀取大黄老茄子不計多少以新瓶盛貯埋之土中經一年尽化爲水取出入苦參末同丸如梧子食已及欲卧時酒下三十粒甚効又治墜撲内損散敗血止痛又惡瘡發背等重陽日收取茄子百枚去蒂四破切之消石十二兩碎搗以不津瓶器大小約可盛納茄子者於器中先鋪茄子一重乃下消石一重覆之如此令尽然後以紙三數重密封之安置竈上不以新竈搏廢勿犯地氣至正月後取出去紙兩重日中檐之逐日如此至二三月度已糊即開瓶傾出慮去淬別入新器中以薄綿蓋頭又暴直至成膏乃可用内熟酒調半匙

空腹飲之日再惡血散則痛止血愈矣諸瘡腫以先洎飲半匙又用膏於瘡口四面塗之當衰冷如氷雪瘡乾便差其有根本在膚腠者亦可內消若膏久乾硬即以飯飲化動塗之又治腰脚風血積冷筋急拘孿疼痛者取茄子五十斤細切淨洗訖以水五斗煮取濃汁濾去滓更入小鐺器中煎至一斗以來即入生栗粉同煎令稀稠得所取出搜和更入研了麝香硃砂粉同丸如梧子每旦日用粥米酒送三十丸近暮再服一月乃差男子女人通用皆驗

陳藏器云平無毒醋摩傳腫蓳葉枯者煮洗凍瘡令人種食之一名落蘇又嶺南有野生者名苦茄足刺亦主瘴

食療云平主寒熱五藏勞不可多食動氣亦發痼疾熟者少食之無畏患冷人不可食又根主動脚瘡煮湯浸之

勝金方治搕撲損肌膚青腫方茄子醋花種通黃極大者切作片如一指厚新瓦上焙乾爲末欲叫酒調二錢錢一夜消盡無痕跡也

靈苑方治腸風下血用茄枝根帶燒存性爲末每日一二服用紅酒錢錢

衍義曰茄子新羅國出一種淡光微紫色帶長味甘今其子已遍中國蔬圃中惟此無益並無所治止說損人後人雖有處治之法然終與本經相失圃人又以時損人益多不時不食於可忽也



蘩蔞味酸平無毒主積年惡瘡不愈五月五日日中採乾用之〔陶隱居〕云此菜人以作羹五月五日採暴乾燒作屑療雜瘡有効亦雜百草取之不必止此一種爾〔唐本注〕云此草即是雞腸也俱非正經所出而二處說異多生濕地坑渠之側流俗通謂雞腸雅士總名云蔞尒雅物重名者並云一物兩名〔今按〕陳藏器本草云蘩蔞主破血產婦者並云一物兩名及下乳汁產後腹中有塊痛以酒炒絞取汁温服又取暴乾爲末醋煮爲丸空腹服三十丸下惡血〔臣禹錫等謹按蜀本〕圖經云葉青花白採苗入藥〔藥性論〕云蘩蔞亦可單用味苦主治產後血塊炒熟和童子小便服良服惡血尽出治惡瘡有神效之功

〔圖經曰〕蘩蔞音縷即雞腸草也舊不著所出州土今南中多生於田野問近京下濕地亦或有之葉似荇菜而小夏秋間生小白黃花其莖梗作蔓蘩蔞有絲縷又細而中空似雞腸因得此名也本經作兩條而蘇恭以爲一物二名謹按尒雅蘩五高切蔞蘩與縷同音曰蘇一名蘩蔞一名蘩蔞一名雞腸草實一物也今南

所生或肥瘠不同又其三物也又葛氏治卒淋方云用雞腸及蘩蔞若菟絲並可單煮飲如此又似各是一物也其用大概主血故婦人宜食之五月五日採陰乾用今口齒方燒灰以揩齒宣露然燒灰減力不若乾作末有益矣范注

〔食療〕不用令人長食之恐血盡或云蘩蔞即藤也又恐白軟草是

外臺秘要治淋取蘩蔞草滿兩手握木煮服之

雞腸草主毒腫止小便利〔陶隱居〕云人家園庭亦有此草小兒取挼汁以將蜘蛛網至黏可掇蜱瘡蠷螋漏也〔唐本注〕云此草即蘩蔞是也剩出此條宜除之今按雞腸爲剩出一條詳此主療相似其一物乎今移附蘩蔞之下〔臣禹錫等謹按蜀本〕云雞腸草微寒爾雅云蔜蘩蔞釋曰蔜一名蘩蔞一名雞腸草〔藥性論〕云雞腸草亦可單用味苦洗手足水爛主黃尿治蠷螋螻尿瘡主按陳傅三四度〔孟詵〕云雞腸草温作灰和塩療一切瘡及風丹徧身如棗大痒痛者搗封

上日五六易之亦可生食者氣又燒傳痺墨亦療小兒赤白痢可取汁一合和蜜服之甚良

圖經 文具蘩蔞條下

食療 温作菜食之益人去胎膏毒瘡搗汁傳之五月五日者驗

肘後方 治發背欲死 雞腸草傳良

食醫心鏡 主小便利以一斤於豉汁中煮作菜食之益人治一切惡

博物志 蠼螋蟲涌人影亦隨所著作瘡以汁傳之効

白苣味苦寒 一云平 主補筋骨利五藏開胃膈擁氣通經脉止脾氣令人齒白聰明少睡可常食之患冷氣人食即腹冷不至善損人產後不可食令人寒中小腸痛陳藏器云白苣如萵苣葉有白毛萵苣冷微毒紫色者入燒鍊藥用餘功同白苣 新補見孟詵

聖惠方 治腎黃用萵苣子大一盞煎至五分去滓非時服

外臺秘要 魚脐瘡其頭白似腫痛不可忍方先以針刺瘡上及四畔作乳以白苣汁滴孔中差

肘後方 治沙蝨毒傳萵苣菜汁差

孫真人 白苣不可共鮓食生虵

丹房鏡源 萵苣用硫黃種結沙子制硃砂

落葵味酸寒無毒主滑中散熱實主悅澤人面一名天葵一名繁露 陶隱居云又名承露人家多種之葉惟可羹冷骨人食之爲狗所齒作瘡者終身不差其子紫色女人以漬粉傳面爲假色少入藥用今注一名藤葵俗呼爲胡燕脂臣禹錫等謹按蜀

本圖經云蔓生葉圓厚如杏葉子似五味子生青熟黑所在有之孟詵云其子悅澤人面藥中可用之取蒸暴乾和白蜜塗面鮮華立見

食療 其子令人面鮮華可愛取蒸烈日中暴乾按去皮取仁細研和白蜜傳之甚驗食此菜後被狗咬即瘡不差也

董汁味甘寒無毒主馬毒瘡搗汁洗之并服之董菜也出小品方萬畢方云除蛇蝎毒及癰腫【唐本注】云北菜俗謂之董菜葉似葰花紫色唐本先附【臣禹錫等謹按】爾雅云蜀苦董注今董菜也葉似柳子如米泃食之滑疏云蜀一名苦董可食之菜也內則云董荁扮揄是也本草云味甘此苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也【孟詵云董久食除心煩熟令人身重解墮又令人多睡只可一兩頓而已又搗傅熱腫良又散鬼毒生取汁半升服即吐出

食療 菜味苦主寒熱鼠瘻瘰癧癰生瘡結核聚氣下血葉主霍亂與香茂同功蛇咬生杵傅之亦即出矣又乾末和油煎成膏結核上三五度便差

丹房鏡源 勸董灰制硇砂硫黃

揚州葰菜

葰音戟味辛微温主蠷音劬螻音搜溺瘡多食令人氣喘【陶隱居云】俗傳言食葰不利人脚恐由閉氣故也今小兒食之便覺脚痛【唐本注】云此物葉似蕎麥肥地亦能蔓生莖紫

赤色多生濕地山谷陰處山南江左人好生食之開中
謂之蹏菜【唐本】圖經云莖葉俱紫赤莢
有臭氣孟詵云蔵菜温小兒食之二歲不行久食之發
虛弱損陽氣消精髓不可食【日華子】云蔵菜有毒淡竹
筒内煨傳
惡瘡白禿

【圖經曰】蔵菜冬辛微温主蠷螋溺瘡山谷陰處温地有
之作蔓生莖紫赤色葉如蕎麥而肥山南江左
人好生食之然不宜多食令人氣喘發虛弱損陽氣消
精髓素有脚弱病尤忌之一啖令人終身不愈關中謂
之蹏菜者是也古
今方家亦鮮用之

【經驗方】主背瘡熟擣取汁蓋之至瘡上
開孔以歇熱毒冷即易之差

馬芹子味甘辛温無毒主心腹脹滿下氣消食調味用
之香似橘皮而無苦味【唐本注】云生水澤傍苗似鬼鍼
防風子唐本先附【圖經】云花若芹
花子如防風子而扁大爾雅
茶等謹按蜀本【圖經】云莖牛蘄釋曰似芹可食

芸薹味辛温無毒主風疥丹腫乳癰【唐本注】云別録云
疥此人間所啖菜也【今按】別本
方病人得熱芸薹是宜血病也【又按】陳藏器本草【云】芸
薹破血產婦者食之子壓取油傳
食主腰脚痺搗葉傳赤遊瘕久食弱陽【唐本先附】【陀禹】
錫等謹按孟詵【云】若先患腰脚
頭陽氣發瘡口齒痛又能生
子【云】芸薹涼治產後血風
腹中諸蟲道家特忌【日華】
及瘡血胡臭人不可食

衍義曰芸薹不甚香經冬根不死
辟蟲於諸菜中亦不甚
佳

雍菜味甘平無毒主解野葛煮食之亦生搗服之嶺
南種之蔓生花白堪爲菜云南人先食雍菜後食野葛

二物相伏自然無苦又取汁滴野葛苗當時殺死其相殺如此張司空云魏武帝啟野葛至一尺應是先食此菜也

菠薐冷微毒利五藏通腸胃熱解酒毒服丹石人食之佳北人食肉麪即平南人食魚鱠水未即冷不可多食冷大小腸久食令人脚弱不能行發腰痛不與蛆黒同食發霍亂吐瀉劉禹錫嘉話録云菠薐木西國中有自彼將其子來如首蓿葡萄因張騰而至也本是頗陵國將來語訛爾時多不知也

苦賈冷無毒治面目黄強力止因傳蛇虫咬又汁傳丁腫即根出蠽蛾出時切不可取拗令蛾子青爛蠽婦亦

鹿食野苦賈五六回拗後味甘滑於家苦賈甚佳

鹿角菜大寒無毒微毒下熱風氣療小兒骨蒸熱勞丈夫不可久食發痼疾損經絡血氣令人脚冷痺損腰腎少顏色服丹石人食之亦佳

並有生海中又能解麪熱

若蓬平微毒補中下氣理脾氣去頑風利五藏冷氣不可多食動氣先患腹冷食必破腹葦灰淋汁洗衣白如玉色

東風菜味甘寒無毒主風毒進熱頭疼目眩肝熱眼赤亦堪入羹臛煮食甚美生嶺南平澤葦高三二尺葉似

中黃大夫行尚藥使臣唐慎微重修
通直郎守尚藥奉御臣曹孝忠校勘
成都唐慎微續證類

本草圖經本經外草類總七十五種

永英　麗春草　坐拏草　紫堇
杏葉草　水甘草　地柏　紫背龍牙
攀倒甑　佛甲草　百乳草　撮石合草
石苽　百兩金　小青　助節草
獨脚仙　露筋草　紅茂草　見腫消

杏葉而長極厚軟上有細毛先春而生故有東風之

今附

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-928　ガラス使用

半天回　剪刀草　龍牙草　苦荄子
野蘭根　都管草　小兒群　苦蔭草
仙人掌　千里光　九牛草　刺虎
無心草　紫菁金盤　石逍遥　胡堇草
生瓜草　建水草　紫袍　老鴉眼睛草
天花粉　瓊田草　石垂　紫金牛
雞項草　拳參　根子　杏參
赤孫施　田母草　鐵線草　天壽根
百藥祖　黃寮郎　催風使　陰地厥
千里急　地芙蓉　黃花子　布里草

香麻　半邊山　火炭母草　亞麻草
田麻　鴉鳥威　茹質汗　地蜈蚣
地茄子　水麻　金燈　石蒜
尋麻　山萱　馬腸根

本草圖經本經外木蔓類二十五種

大木皮　崖櫻　鵝抱　雞翁藤
紫金藤　獨用藤　瓜藤　金稜藤
野猪尾　烈節　杜莖山　血藤
土紅山　百稜藤　祁婆藤　含春藤
清風藤　七星草　石南藤　石合草

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-928　ガラス使用

馬節脚　芥心草
天仙藤　棠毬子　酷林子
有名未用總一百九十四種
二十六種玉石類
青玉　白玉髓　玉英　璧玉
合玉石　紫石華　白石華　黑石華
黄石華　厲石華　石肺　石腑
石胛　石腎　封石　陵石
碧石青　遂石　白肌石　龍石膏
五羽石　石流青　石流赤　石著

紫加石　終石
一百三十二種草木類
玉伯　文石　曼諸　山慈石
石濡　石芸　石劇　路石
曠石　敗石　越砥音占　金莖
夏臺　柴紫　鬼目　鬼蓋
馬顛　馬唐　馬蓬　牛舌
羊乳　羊實　犀洛　鹿良
菟蓁　雀翹　雞涅
雀梅　蛇舌　龍常草
鼠耳

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-928　ガラス使用

雚樓草　神護草　黃蔆草　吳唐草
天雄草　雀醫草　木甘草　益決草
九熟草　兌草　酸草　異草
灌草　茆音起草　莘草　勒草
英草華　吳葵華　封華　陙他典切華
排華　節華　徐李　新雉木
合新木　倂蒲木　遂陽木　學木核
木核華子根附　枸音苟核　荻皮　桑蕊實
滿陰實　可聚實　讓實　薰實
青雌　白胥　白女腸赤腸附　白扇根

白給　白幷　白辛　白昌
赤翠　赤涅　黃秫　徐黃
黃白支　紫藍　紫給　天蓼
地朕　地芩　地筋　地耳
土齒　燕齒　酸惡　酸赭
巴棘　巴朱　蜀格　纍根
苗根　參果根　黃辨　良達
對廬　蓫藍　委音威蛇音貽　麻伯
王明　類鼻　卿系　逐折
并苦　父陛根　索干　荊莖

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-928　ガラス使用

鬼靁音麗　竹付　祕惡　唐夷

知杖　坐音地松　河煎　區余

三葉　五母麻　殊柏腹　常吏之生

芥　載　慶　朕戶凡切

救赦人者　丁公寄　城棗赤柱　城東腐木

一十五種蟲類

雄黃蟲　天社蟲　桑蠶蟲　石蠶蟲

行夜　蝸簷蟲　棄魚　丹戝

鼏前　蚖類　蜚厲　梗雞

益符　地防　菁蟲

唐本退三十種六種神農本經一十四種名醫別錄

薑蕫　姑活　別羈　牡蒿

石下長卿　麕俱倫切舌　練石草　戈共

蕈音潭草　五色符　蘘音穰草　翹根

鼠姑　舩虹　卮草　赤赫

淮木　占斯　嬰音櫻　鴟音吟切鳥毛

今新退一種神農本經

彼子

水英

圖經曰水英味苦性寒無毒元生永陽池澤及河海邊臨汝人呼為牛蓳草河北信都人名水節河內連內黃呼為水蓼鄧南遂寧等郡名龍移草蜀郡人採其花合百藥淮南諸郡名海荏嶺南亦有土地不宜莖肥大名海精木亦名魚津草所在皆有單服之療膝痛等其方云水英主丈夫婦人無故兩脚腫滿連膝脛痛痺痛風屈伸急強者名骨風其疾不宜針刺及灸亦不宜服藥淮單煮此藥浸之不經五日即差數用神驗其藥春取苗夏採莖葉及花秋冬用根患前病者每日取五斤以水一石煮取三斗及熱浸脚無淋膝上日夜三四頻日用之以差為度若腫甚者即杵前方加生椒目三升加水二大斗依前煮取汁將淋瘡腫隨湯消即瘥

麗春草

圖經曰麗春草味甘微温無毒出檀嵎山川谷檀嵎山在高密界河南淮陽郡潁川及譙郡汝南郡等並呼為龍羊草河北近山鄴郡汲郡名蓑蘭艾上黨紫團山亦有名定參草亦名仙女高今所在有甚療瘧黃人莫能知唐天寶中因潁川郡楊正進名醫嘗用有効單服之主療黃疸等其方云麗春草療因時患傷熱變

成瘵黃遍身肚熱小便黃赤眼如金色面又青黑心頭氣痛連心如刺頭旋欲倒蕪胳下有瘕氣及黃疸等經用有驗其藥春三月採花陰乾有前病者取花一升搗為散每平明空腹取三方寸匕和生麻油一盞頓服之日進一服隔五日再進以知為度其根療黃疸患黃疸者為度取汁一盞空腹頓服之腹訖須臾即利三兩行其疾立已一劑未差忌酒麵豬魚蒜粉酪等

吉州坐拏草

圖經曰坐拏草生江西及滁州六月開紫花結實採其草為藥土人用油打撲所傷蕪壯筋骨治風痺江西北甚易得後因人用之有效今頗貴重神醫普救治風方中已有用者

紫董

圖經曰紫堇味酸微温無毒元生江南吳興郡淮南楚廣宜春郡名蜀堇豫章郡名苔菜晉陵郡名水菊菜惟出江油南單服之療大小人脫肛等其方云紫堇草主大小人脫肛每天冷及哭冷食即暴痢不止肛則下脫久療不差者春間收紫堇花二斤暴乾搗為散加磁毛末七兩相和研令細塗肛上內既入了即使人噗冷水於面上即吸入腸中每日一塗藥畢面不過六七度即差又以熟酒半升和散一方寸匕寸空腹服之亦佳忌生冷陳倉米等

常州杏葉草

圖經曰杏葉草生常州味酸無毒主腸痔下血久不差者一名金盞草一名夔生離下葉ト相對秋後有子如雞頭實其中有一小蟲子脫而飛行中夏採花用

筠州水耳草

圖經曰水耳草生筠州味甘無毒治小兒風熱卅毒疳與耳草同煎飲服春生水際無花十月八月採生苗莖青色葉如楊柳多生濕土人多單服不入衆藥

河中府地柏

圖經曰地柏生蜀中山谷河中府亦有之根黃狀如絲莖細上有黃點子無花葉三月生長四五十許四月採暴乾用蜀中九月藥市多有貨之主臟毒下血神速其方與黃耆等分末之米飲服二錢蜀人甚神此方誠有効也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-928　ガラス使用

永康軍紫背龍牙

圖經曰紫背龍牙生蜀中味辛甘無毒彼土山野人云解一切蛇毒甚妙兼治咽喉中痛含嗽之便效其葉冬夏長生採無時

宜州攀倒甑

圖經曰攀倒甑生宜州郊野味苦涇寒主解利風壅墊盛頭痛春夏採葉研搗絞汁服之甚效如薄荷一名斑骨草一名斑杖莖

筠州佛甲草

秦州百乳草

圖經曰佛甲草生筠州味甘寒微毒爛研如膏以貼湯火瘡毒多附石向陽而生有似馬齒莧細小而長有花黃色不結實四季皆有採無時彼土人多用

眉州撮石合草

圖經曰撮石合草生眉州平田中苗莖高二尺以來葉似穀葉十二月萌芽生苗二月有花不結實其苗味甘平無毒二月採之彼土人用療金瘡甚佳

筠州石蒐

圖經曰石蒐生筠州多附河岸沙石上生味辛苦有小毒春生苗葉莖青高一尺已來葉如水柳而短

戎州百兩金

圖經曰百兩金生戎州雲安軍河中府味苦性平無毒葉似荔枝初生背面俱青結花實後背紫面青苗高二三尺有幹如木陵冬不凋初秋開花青碧色結實如豆大生青熟赤根入藥採無時用之趯去心治壅熱咽喉腫痛含一寸許燕津河中出者根赤色如蔓菁莖細青色四月間開黃花似星宿花五月採根長及一寸曬乾用治風涎

福州小青



圖經曰小青生福州三月生花當月採葉彼土人以其葉生搗碎治癰瘡甚効

筠州曲節草

圖經曰曲節草生筠州味甘平無毒治發背瘡消癰腫拔毒四月生苗莖方色青有節七月八月著花似薄荷結子無用葉似劉寄奴而青軟一名蛇簟一名四月六月採莖葉陰乾與

福州獨脚仙

圖經曰獨脚仙生福州山林傍陰泉處多有之春生苗至秋冬而葉落其葉圓上青下紫其脚長三四寸夏採根葉連梗焙乾為末治婦人血塊酒煎半錢服之

施州露筋草

圖經曰露筋草生施州株高三尺已來春生苗隨即開花結子四時不周其子碧綠色味辛澁性涼無

施州紅茂草

圖經曰紅茂草生施州又名地没藥又名長生草四季枝葉繁盛故有長生之名大凉味苦春採根葉焙乾搗羅為末冷水調貼癰疽瘡腫

筠州見腫消

赤不拘時採其根洗淨焙乾搗羅為末用白礬水調貼蜘蛛并蜈蚣咬傷瘡

施州半天回

圖經曰腫毒生筠州有微毒治狗咬瘡消腫春生苗葉並紫色高一二尺葉似桑而光面青紫赤色採無時土人多以生苗葉爛搗貼瘡

圖經曰半天回生施州春生苗高二尺已來赤斑色至冬苗葉皆枯其根味苦澁性温無毒土人夏月採之與雞翁藤野蘭根崖摎等分搗羅為末温酒服二錢匕療婦人服忌羊血雞魚傷婦人服忌羊血雞魚温麪丈夫服無所忌之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-928　ガラス使用

密州剪刀草

圖經曰剪刀草生江湖及京東近水河溝沙磧中味苦寒無毒葉如剪刀形莖幹似嫩蒲又似三稜苗甚軟其色深青綠每叢十餘莖內抽出一兩莖上分枝開小白花四瓣蕊深黃色根大者如杏小者如杏核色白而瑩滑五月六月七月採葉正月二月採根一名慈菰一名白地栗一名河鳧茨土人爛搗其莖葉如泥塗傅諸惡瘡腫及小兒遊瘤毋毒以冷水調此草膏化如糊以雞羽掃上腫便消退其效殊佳根煮熟味甘時人作果子常食無毒福州別有一種小異三月生花四時採根葉亦治癰腫

施州龍牙草

圖經曰龍牙草生施州株高二尺已來春夏有苗葉至秋冬而枯其根味辛澁温無毒春夏採之洗淨揀擇去蘆頭焙乾不計分兩搗羅為末用米飲調服一錢匕治赤白痢無所忌

秦州苦芥子

密州剪刀草

圖經曰剪刀草生江湖及京東近水河溝沙磧中味苦寒無毒葉如剪刀形莖幹似嫩蒲又似三稜苗甚軟其色深青綠每叢十餘莖內抽出一兩莖上分枝開小白花四瓣蕊深黃色根大者如杏小者如杏核色白而瑩滑五月六月七月採葉正月二月採根一名慈菰一名白地栗一名河鳧茨土人爛搗其莖葉如泥塗傅諸惡瘡腫及小兒遊瘤毒以冷水調此草膏化如糊以雞羽掃上腫便消退其效殊佳根煮熟味甘甜時人作果子常食無毒福州別有一種小異三月生花四時採根葉亦治癰腫

施州龍牙草

圖經曰龍牙草生施州秋冬而枯其根味辛澁温無毒春夏採之洗淨揀擇去蘆頭焙乾不計分兩搗羅為末用米飲調服一錢匕治赤白痢無所忌

秦州苦芥子

施州野蘭根



圖經曰苦苓子生泰州苗長一尺已來枝莖青色葉如柳開白花似榆莢其子黑色味苦大寒無毒明眼目治血風煩躁

野蘭根出施州叢生高二尺已來四時有葉無花其根味微苦性温無毒採無時彼土人取此并半天回雞翁藤崖摟等四味洗淨去鼈皮焙乾等分搗羅為末温酒調服二錢匕療婦人服之忌雞魚濕麪羊血丈夫無所忌

施州都管草

圖經曰都管草生施州及宜州田野中味苦辣性寒主風癱腫毒赤疹以醋摩其根塗之亦治喉中腫痛切片含之立愈其根似羌活頭歲長一節高一尺許葉似土當歸有重臺生二月八月採根陰乾施州生者作蔓又名香毬蔓長丈餘赤色秋結紅實四時皆有採其根枝煎湯沐洗去風毒瘡腫

施州小兒群

常州菩薩草

圖經曰小兒群生施州叢高一尺已來春夏生苗葉無人取此并左纏草二味洗淨焙乾等分搗羅為末每服一錢温酒調下療淋疾無忌左纏草乃莢花根也

圖經曰菩薩草生江浙州郡近京亦有之味苦無毒中諸藥食毒者酒研服之又治諸蟲蛇傷飲其汁及研傳之良亦名尺二主婦人婦嫉咳嗽搗篩蜜丸服之立効此草凌冬不凋秋中有花苗出赤子似菊頭冬月採根用

筠州仙人掌草

圖經曰仙人掌草生合州筠州味微苦而澁無毒多於石壁上貼壁而生如人掌故以名之葉細而長春生至冬猶青無時採彼土人與艾草浸酒服治腸痔瀉血不入裝藥使

施州紫背金盤草

圖經曰紫背金盤草生葱州高一尺已來葉青紫花根味辛澁性熱無毒採無時土人單用此物洗淨去麤皮焙乾搗羅温酒調服半錢錢婦人血氣能消胎氣孕婦不可服忌雞魚濕麪羊血

常州石逍遥草

圖經曰石逍遥草生常州味苦微寒無毒療癰瘇諸風手足不遂其草冬夏常有無花實生亦不多採無時俗用搗爲末煉蜜丸如梧桐子大酒服二十粒二服百日差久服益血輕身初服微有頭疼無害

蜜州胡董草

圖經曰胡董草生蜜州東武山田中味辛滑無毒主五藏榮衛肌肉皮膚中瘀血止疼痛散血絞汁塗金瘡枝葉似小董菜花紫色似韮花一枝七葉花出三兩莖春採苗依時搗篩與松枝乳香花桑柴炭亂髮灰同熬如彈丸大如有打撲損骨折傷及惡癰腫破以熱酒摩一彈丸服之其疼痛立止

秦州無心草

圖經曰無心草生商州及秦州性温無毒主積血逐氣堀益筋節補虛損調顏色療卒洩腹痛三月開花五月結實六七月採根苗陰乾用之

筠州千里光

圖經曰千里光生筠州淺山及路傍味苦平寒無毒葉似菊葉而長枝莖圓而青背有毛春生苗秋生莖葉有花黄色不結實花無用彼土人多與甘草煮作飲服退熱明目未入衆藥用

筠州九牛草

圖經曰九牛草生筠州山崗上味微苦有小毒解風勞洽身體痛二月生苗獨莖高一尺葉似艾葉而長背有白毛四青五月採與甘草同煎服不入衆藥用

琼州刺虎

資州生桑



圖經曰生瓜菜生資州平田陰畦間味甘微寒無毒治走疰攻頭面四肢及入陽毒傷寒壯熱頭痛心神煩躁利肾腸俗用搗自然汁飲之及生搗貼腫毒面長三四寸作叢住葉青圓似白苣菜春生莖葉夏開紫白花結黑細實其味作生瓜氣故以為名花實无用

切腫痛風疾

服一錢錢理一

人以其根葉枝幹細剉焙乾搗羅為末煖酒調

圖經曰刺虎生睦州味甘其葉凌冬不凋採無時彼土

福州建水草

圖經曰建水草生福州其枝葉似桑四時常有土人取其葉焙乾搗末煮酒服治走疰風

信州紫袍

圖經曰紫袍生信州春深發生葉如苦益菜至五月生花如金錢紫色彼方醫人用治咽喉口齒

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-928　ガラス使用

高鄲軍老鴉眼睛草

圖經曰老鴉眼睛草生江湖間味甘性溫無毒治風補益男子元氣婦人敗血七月採子其葉入醋細研治小兒火焰丹消赤腫其根與木通胡荽煎湯服通利小便葉如茄子葉故名天茄子或云即漆姑草也漆姑即蜀羊泉已見本經人亦不能決識之

明州天花粉

圖經曰天花粉生明州采根熟補氣安神續絕傷除腸中固熱入疽身面共吞乾口燥短氣通月水止小便利十一月十二月採根用

福州瓊田草

圖經曰瓊田草生福州春生苗葉無花三月採根葉焙乾七人用治風生搐搦蜜丸服之

福州石垂

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-928　ガラス使用

福州紫金牛

圖經曰石垂生福州山中三月有花四月採子焙乾生搗羅蜜丸彼人用治蠱毒甚佳

紫金牛生福州味辛葉如茶上綠下紫實圓紅如丹朱根微紫色八月採去心暴乾煩似巴戟主時疾腫氣去風痰用之

福州雞項草

圖經曰雞項草生福州葉如紅花葉上有刺青色一名千針草根似小薤高枝條直上三四月苗上生紫花八月葉凋十月採根洗焙乾碾羅爲散服治下血

淄州拳參

圖經曰拳參生淄州田野葉如羊蹄根似海鰕黑色五月採彼土人搗末淋瘰腫氣

威州根子

入藥

圖經曰根子生威州山中味苦辛温主心中結悶久積氣攻腑下根入藥用採無時其苗葉花實並不

淄州杏參

圖經曰杏參生淄州田野主腰臟風壅上氣數欬欬似小菜根五月內採苗葉彼土人多用之

福州赤孫施

圖經曰赤孫施生福州葉如浮萍草治婦人血結不通四時常有採無時亦用一手兩淨洗細研煖酒服之

臨江軍田母章

圖經曰田母草生臨江軍性凉無花實二月苗根用主煩熱及小兒風熱用之尤効

饒州鐵線

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-928　ガラス使用

台州天壽根

圖經曰 天壽根出台州每歲土貢其性涼甚治肾腸煩熱彼土人常用有效

天台山百藥祖

圖經曰 百藥祖生天台山中苗葉冬夏常青彼土人多採其藥入藥治風有效

天台山黃蘗郎

圖經曰 黃蘗郎生天台山中苗葉冬夏常青彼土人採其根入藥治風有效

天台山催風使

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-928　ガラス使用

圖經曰催風使生天台山中苗葉冬夏常青彼土人秋採其葉入藥用治風有效

鄧州陰地厥

圖經曰陰地厥生鄧州順陽縣內鄉山谷味甘苦微寒無毒主療腫毒風熱葉似青蒿莖青紫色花作小穗微黃根似細羊七月採根苗用

天台千里急

圖經曰千里急生天台山中春生苗秋有花彼土人并其花葉採入藥用治服有效

鳥州地芙蓉

圖經曰地芙蓉生鳥州味辛平無毒主惡瘡葉以傅貼腫毒九月採

信州黃花子

圖經曰黃花子生信州春生青葉至三月而有花似棟
菜花黃色至秋中結實採無時療咽喉口齒

南恩州布里草

圖經曰布里草生南恩州原野中味苦寒有小毒治皮
膚瘡疥莖高三四尺葉似李而大至夏不花而
實食之令人瀉不拘時採根割取
皮焙乾爲末油和塗瘡疥殺蟲

福州香麻

圖經曰香麻生福州四季常有苗葉而無花不拘
時月採之彼土人以煎作浴湯去風甚佳

宜州半邊山

圖經曰半邊山生宜州溪間味苦辛性寒主風熱上
壅喉咽腫痛及項下瘰癧以酒摩服二月八月
九月採根其根狀似白朮而扁葉似苦
黃厚而光一名水苦黃一名謝婆菜

南恩州炭母草

威勝軍亞麻子

圖經曰火炭母草生南恩州原野中味酸平無毒去皮膚風熱流注骨節腫疼痛莖赤而柔似細蓼葉端尖近梗方夏有白花秋實如荳青黑色味可食不拘時採葉搗爛於器中以塩酒炒傳腫痛處經宿易

風疾

信州田麻

圖經曰亞麻子出兗州威勝軍味甘微温無毒苗葉俱青花白色八月上旬採其實用又名鴉麻治大

信州鴉鳥威

圖經曰田麻生信州田野及溝澗傍春夏生青葉七月八月中生小莢子冬三月採葉療癰腫毒

信州茅質汗

圖經曰鴉鳥威生信州山野中春生青葉至九月而有花如蓬蒿葉花淡黄色不結實療癰腫毒採無時

圖經曰郊賀汙生信州葉青花白七月
苏彼土人以治風腫行血有効

江寧府地蜈蚣

圖經曰地蜈蚣出江寧州村落間鄉
人云水摩塗腫毒醫方鮮用

商州地茄子

圖經曰地茄子生商州味辛温有小毒主中風痰邪
腫下熱毒氣破堅積利腸胃癖散血
墮胎三月開花結子
五月六月採陰乾用

昌州水麻

圖經曰文具石蒜條下

昌州金燈

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-928　ガラス使用

圖經曰文蛤附石蒜條下

黔州石蒜

圖經曰水麻生閬州味辛温有小毒共根名石蒜土俗貼腫毒九月採又名金盞花其根亦名石蒜或云即此類也

江寧府鼓琴

圖經曰鼓琴麻生江寧府山野中村民云瘵蛇毒然有大毒人誤服之止利不止

衛州山薑

圖經曰山薑生衛州味辛平有小毒去皮問風熱可作淋爆湯又主暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛開紫花不結子八月採根用

泰州馬腸根

圖經曰馬腸根生泰州味苦辛寒有毒主蠱除風五月六月採根用其葉似桑性熱三月採以療瘡疥

施州大木皮

圖經曰大木皮生施州其高下大小不定四時有葉無花其皮味苦澁性温無毒採無時彼土人與苦桃皮攙桃皮三味各去麁皮淨洗焙乾等分搗羅酒調服一錢匕療一切熱毒氣服食無忌

施州崖櫻

圖經曰崖櫻生施州石崖上株甘辛性温無毒苗高一尺已來四季有葉無花彼土醫人採根與半天回雞翁藤野蘭根等四味淨洗焙乾去麁皮等分搗羅温酒調服二錢錢療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌雞魚濕麪丈夫服無所忌

宜州鵝抱

圖經曰鵝抱生宜州山洞中味苦性寒主風熱上壅咽喉腫痛及解蠻箭毒亦治風熱結毒赤腫用酒磨敷中附石而生作蔓似大豆擊塗之立愈此種多生山林小者如拳二月八月採根切片陰乾

施州雞翁藤

圖經曰雞翁藤出施州其苗蔓延大木有葉無花味辛性温無毒採無時於四月採去麤皮焙乾等分搗羅爲末每服二錢用温酒調下療婦人血氣幷五勞七傷婦人服忘雞魚湯羊血丈夫無忌

福州紫金藤

圖經曰紫金藤生福州山中春初單生葉青色至冬凋落其藤似粘條採其皮晒乾爲末治丈夫腎氣

施州獨用藤

圖經曰獨用藤生施州四時有葉無花葉上有倒刺其皮味苦辛性熱無毒採無時彼土人取此幷小赤藥頭一味洗淨焙乾各等分搗羅爲末温酒調一錢錢療心氣痛

施州瓜藤

圖經曰瓜藤生施州四時有葉無花其皮味并性涼無毒採無時與刺猪雫二味洗淨去麁皮焙乾等分搗羅用井草水調貼治諸熱毒惡瘡

施州金稜藤

圖經曰金稜藤生施州四時有葉無花其皮味辛性温無毒採無時與續筋馬接脚三味洗淨去麁皮焙乾等分搗羅温酒調服二錢錢治筋骨疼痛無所忌



施州野猪尾

圖經曰野猪尾生施州其苗纏木作藤生四時有葉無花其皮味苦澁性涼無毒採無時彼土人取此并百葉頭二味洗淨去麁皮焙乾等分搗羅為末温酒調下一錢錢療心氣痛解熱毒

榮州烈節

圖經曰烈節生榮州多在林菁中生味辛温無毒主肢節風冷筋脉急痛春生蔓苗莖葉俱似丁公藤而纖細無花實九月採莖暴乾以作浴湯佳

宜州杜莖山

圖經曰杜莖山生宜州味苦性寒主溢痓寒熱發歇下定煩渴頭痛心躁取其葉搗爛以新酒浸絞汁服之吐出惡涎甚効其苗高四五尺葉似苦蕒菜秋有花紫色實如枸杞子大而白

信州血藤

圖經曰血藤生信州葉如婆蘭葉根如大拇指其色黃五月採攻血治氣用之

福州土紅山

圖經曰土紅山生福州及南恩州山野中味甘苦微寒無毒主骨節疼痛治勞熱瘴癘大者高七八尺葉似枇杷而小無毛秋生白花如粟粒不實用其葉搗酒浸服之採無時福州生者作細藤似芙蓉葉其葉搗上青下白根如葛頭薄切用米泔浸一宿更用清水浸一宿取出炒令黃色搗末每服一錢水一盞生薑一小片同煎服治勞瘴甚佳

天台百稜藤

圖經曰百稜藤生台州春生苗蔓延木上無花葉冬採皮入藥治盜汗彼土人用之有効

台州祁婆藤

圖經曰祁婆藤生天台山中其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有効

台州含春藤

圖經曰含春藤生台州其苗蔓延木上冬夏常青彼土人採其葉入藥治風有効

台州清風藤

圖經曰清風藤生天台山中其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有効

江州七星草

圖經曰七星草生江州山谷石上味微酸葉如柳而長作藤蔓延長二三尺其葉堅硬背上有黃點如

七星採無時入
烏髭髮藥用之

台州石南藤

圖經曰石南藤生天台山中其苗蔓延木上四時不凋彼土人採其葉入藥治腰疼

施州石合草

圖經曰石合草生施州其苗纏木作藤四時有葉無花其葉味甘性涼無毒採無時焙乾搗羅為末温水調貼治一切惡瘡腫及飲瘡口

施州馬節脚

圖經曰馬節脚生施州作林大小不常四時有葉無花其皮味甘性温無毒採無時彼土人取此并續筋金稜藤三味洗淨去麤皮焙乾等分搗羅為末温酒調服一錢匕治筋骨疼痛續筋即蔔旋根也

淄州芥心草

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-928　ガラス使用

滁州棠毬子

圖經曰芥心草生淄州初生似臙脂草引蔓白色根黃色四月採苗葉彼土人搗末治瘡疥甚效





棠毬子生滁州三月開白花隨便結實其味酸而澁採無時彼土人用治痢疾及腰疼皆效他處亦有而不入藥用

邛州醋林子

圖經曰醋林子出邛州山野林箐中其木高丈餘枝條紫茂三月開花色白四出九月十月結子纍纍數十枚成朶生青熟赤咯類櫻桃而蒂短味酸性温無毒善療蛇咬心痛及入疳漏下血并久痢不差尤治小兒疳蝕口舌瘡折及熟採之陰乾和核同用其葉味酸庚僚人採得入鹽和魚鱠食之生津液醒酒止渴不可多食令人口舌瘡人多以搗醋收藏以充果子食之生醋林子出邛州山野林箐中其木高丈餘枝條紫茂三月開花色白四出九月十月結子纍纍數十枚成朶生青熟赤咯類櫻桃而蒂短味酸性温無毒善療蛇咬心痛及入疳漏下血并久痢不差尤治小兒疳蝕口舌瘡折及熟採之陰乾和核同用其葉味酸庚僚人採得入鹽和魚鱠食之生津液醒酒止渴不可多食令人口舌瘡人多以搗醋收藏以充果子食之生醋也

臨江軍天仙藤

圖經曰天仙藤生江淮及浙東山中味苦温微毒解風勞得痢黃則治傷寒發汗與大黃同服瘧胎氣

春生苗蔓延作藤葉似葛葉圓而小有毛白色四
時不凋根有鬚夏月採取根苗南人用之最多

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉味甘平無毒主婦人無子輕身不老長年一名穀
玉生藍田陶隱居云張華云合玉漿水用穀玉正縹白色
不夾石者大如升小者如雞子取穴中者非
今作器物玉也出襄卿縣舊穴中
黃初中詔征南將軍夏侯上求之
白玉髓味甘平無毒主婦人無子不老延年生藍田玉
石間玉英味甘主風瘡皮膚痒一名石鏡明白可作鏡
生山谷十二月採
璧玉味甘無毒主明目益氣使人多精生子
合玉石味甘無毒主益氣療消渴輕身辟穀生常山中
丘如蕨肪
紫石華味甘平無毒主渴去小腸熱一名赤石華生中
牛山陰採無時
白石華味辛無毒主痺消渴膀胱熱生液北鄉北邑山
採無時
黑石華味甘無毒主陰痿消渴去熱療月水不利生弗
其勞山陰石間採無時
黃石華味甘無毒主陰痿消渴腸中熱去百毒生液北
山黃色採無時

礜石華味甘無毒主益氣養神止渴除熱強陰生江南
如石花採無時
石肺味辛無毒主癭欬寒乄痿益氣明目生水中狀如
肺黑澤有赤文出水即乾陶隱居云今浮石亦療欬
石肝味酸無毒主胃寒熱益氣令人有子一名胃石一
名膏石一名消石生隱蕃山谷石間黑如大豆有赤文
色微黃而輕薄如碁子採無時
石腎味鹹無毒主洩痢色如白珠
封石味甘無毒主消渴熱中女子疽蝕生常山及少室
採無時

陰石味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華山其形
澤
碧石青味甘無毒主明目益精去白癜音癬延年
遂石味甘無毒主消渴傷中益氣生太山陰採無時
白肌石味辛無毒主強筋骨止渴不飢陰熱不足一名
肌石一名洞石生廣焦國卷音權山青石間龍石膏無毒
主消渴益壽生杜陵如鐵脂中黃
五羽石主輕身長年一名金黃生海水中蓬萊山上倉
中黃如金
石流青味酸無毒主療洩益肝氣明目輕身長年生武

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-928　ガラス使用

都山石間青白色

石流赤味苦無毒主婦人帶下止血輕身長年理如石者主山石間(陶隱居)云芝品中有石黃子

紫佳石味酸主痺血氣一名赤英一名石血赤無毒生邯鄲山如爵芘二月採(陶隱居)云三十六水方呼爲紫賀石

終石味辛無毒主陰痿痺小便難益精氣生陵陰採無時

一百三十二種草木類

玉伯味酸温無毒主輕身益氣止渴一名玉遂生石上如松高五六寸紫花用莖葉(臣禹錫等謹按陳藏器云人取根莖浸酒去風血除濕宜老伯應是柘字傳寫有誤)今之石松生石上高一二尺山人取根莖浸酒去風血除濕宜老伯應是柘字傳寫有誤文石味甘主寒熱心煩一名黍石生東郡山澤中水下五色有汁潤澤

曼諸石味甘主益五藏氣輕身長年一名陰精六月七月出石上青黃色夜有光

山慈石味苦平無毒主女子帶下一名爰芷生山之陽正月生葉如藜蘆莖有衣石濡主明目益精氣令人不飢渴輕身長年一名石芥(臣禹錫等謹按陳藏器云生石之陰如韮遊冠衣之類得雨即長故名石糯早春青翠瑞開四葉山人名石芥生令明目不飢渴

石芸味甘無毒主目痛淋露寒熱溢血一名螯烈一名
顧啄三月五月採莖葉陰乾臣禹錫等謹按爾雅云
石劇味甘無毒主消渴中
路石味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒痂益氣耐寒實
骨髓一名陵石生草石上天雨獨乾曰出獨濡花黃莖
赤黑三歲一實赤如麻子五月十月採莖葉陰乾
曠石味甘平無毒主益氣養除熱止渴生江南如石
草
敗石味苦無毒主渴痺
越砥音味甘無毒主目盲止痛除熱瘙陶隱居云今
此在草木類中恐非細礦石也
金莖味苦平無毒主金瘡內漏一名葉金草生澤中高
處
夏臺味甘主百疾濟絕氣陶隱居云此藥乃爾神
柴紫味苦主小腹痛利小腹破積聚長肌肉久服輕身
長年生寃句二月七月採
鬼目味酸平無毒主明目一名來甘實赤如五味十月
採陶隱居云俗人今呼白草子亦爲鬼目此及相似也
本草經集注序錄 卷第三 玉石部 上品
云符鬼目注云葉似
萵子如耳鐺赤色
鬼蓋味甘平無毒主小兒寒熱癎一名地蓋生垣牆

蠶生赤旦生暮死 陶隱居云一名朝生疑是今鬼蠶也 [陳藏器]云鬼蓋名為鬼[唐本]如蘭生陰濕處蓋黑而蒸赤和醋傅腫毒馬脊脛人惡瘡杜正倫云鬼織屋日得雨聚生糞脞見日消黑此物有小毒

馬顯味甘有毒療浮腫不可多食

馬唐味甘寒主調中明耳目一名羊麻一名羊粟生下濕地莖有節生根五月採 [唐本]南土如結縷草堪飼馬云馬食如糖煎取汁明目潤肺爾雅云馬糖馬餳也

牛舌實味鹹温無毒主輕身益氣一名豕尸生水中澤傍實大葉長尺五月採 [唐本]陳藏器等注按陳藏器云今東呼田水中大葉如牛耳亦

羊乳味甘温無毒主頭眩痛益氣長肌肉一名地黃三月採立夏後芽死 [唐本]注禹錫等注按陳藏器云羊乳根似斧花而圓大小如拳上有角節節之有白汁人取根當荠花三月採苗作羹折有白汁

羊實味苦寒主頭禿惡瘡疥蝨痂癬生蜀郡

羊洛味甘無毒主瘧一名星洛一名泥洛

鹿良味鹹臭主小兒驚癎貫腫癡大人痓五月採

麋麋味酸無毒主輕身益氣生丹陽陵地高尺許實如棗

雀梅味酸寒有毒主蝕惡瘡一名千雀生海水石谷間

陶隱居云葉與
實俱如麥李

雀翹味鹹主益氣明目一名去母一名更生生藍中葉
細黃莖赤有刺四月實兌音銳黃中黑五月採陰乾

雞涅味甘平無毒主明目中寒風諸不足水腫邪氣補
中止洩痢療女子白沃一名陰洛生雞山採無時

相烏味苦主陰瘡一名烏奏如蘭香赤莖生山陽五月
十五日採陰乾

鼠耳味酸無毒主痺寒熱止欬一名無心生田中下
地厚葉肥莖

蛇舌味酸平無毒主除留血驚氣蛇癎生大水之陽四

[illegible]花八月採根

龍常草味鹹温無毒主輕身益陰氣療痺寒濕生河水
傍如龍葛冬夏生

離樓草味鹹平無毒主益氣力多子輕身長年生常山
七月八月採實

神護草可使獨守叱咄人寇盜不敢入門生常山北八
月採陶隱居云此亦奇草
計彼人猶應識用之

黃護草無毒主痺益氣令人嗜食生隴西

吳唐草味甘平無毒主輕身益氣長年生故稻田中日
夜有光草中有實

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-928　ガラス使用

天雄草味甘温無毒主益氣陰痿生山澤中狀如蘭實
如大豆赤色
雀醫草味苦無毒主輕身益氣洗浴爛瘡療風水一名
白氣春生秋花白冬實黑
木甘草主療癰腫盛熱煮洗之生木間三月生大葉如
蛇狀四相值但折枝種之便生五月花白實核赤三月
三日採
益決草味辛温無毒主欬肺傷生山陰根如細辛
丸熟草味甘温無毒主出汗止洩療悶一名鳥粟一名
雀粟生人家庭中葉如棗一歲九熟七月採陶隱居云今不見有此

兗草味酸平無毒主輕身益氣長年生蔓草木上葉黄
有毛冬生
酸草主輕身延年生名山醴泉上陰居莖有五葉青澤
根赤黄可以消玉一名醜草陶隱居云李子云是今酸笹布
異草味甘無毒主痿痺寒熱去黑子生雜木上葉如葵
莖傍有角汁白
灌草葉主癰腫一名鼠肝葉滑清白
詎音起草味辛無毒主傷金瘡生山澤如蒲黄葉如芥
莘草味甘無毒主盛傷癉腫生山澤如蒲黄葉如芥
勒草味甘無毒主瘀血止精益盛氣一名黑草生山谷

如柘樓圖經云疑此猶是薰草兩字
柘樓皆相似一說爾而括樓爲殊矣
英草華味辛平無毒主痺氣強陰瘡面勞疽解煩堅筋
骨療風頭可作沐藥生蔓木上一名鹿英九月採陰乾
呂葵華味鹹無毒主理心氣不足
封華味甘有毒主疥瘡養肌去惡肉夏至日採
典他典切華味甘無毒主上氣解煩堅筋骨
排華味苦主水氣去赤蟲令人好色不可久服春生乃
採圖經等謹按陳藏器云排音斐樹似杉子如檳榔食之肥美主痔殺蟲春華並與本經相會本經蟲部
名排陶復於果部重出排此即是其華也
節華味苦無毒主傷中痿痺溢腫皮主脾中客熱氣一
名山節一名達節一名通漆十月採暴乾
徐李主益氣輕身長年生太山陰如李小形實青色無
核熟採食之
新雉木味苦香温無毒主風眩痛可作沐藥七月採陰
乾實如桃
合新木味辛平無毒解心煩止瘡痛生遼東
俳蒲木味甘平無毒主止煩生陵谷葉如李實赤
三核
遂陽木味甘無毒主益氣生山中如白楊葉三月實十
月熟赤可食

學木核味甘寒無毒主脅下留飲胃氣不平除熱如漆
核五月採陰乾
木核療腸澼◐華療木足◐子療傷中◐根療心腹逆
氣止渴十月採
枸音苟核味苦療水身面癰腫五月採
荻皮味苦止消渴去白蟲益氣生江南如松葉有別刺
實赤黃十月採
桑華實味酸温無毒主孕乳餘疾輕身益氣一名草王
葉如茬方莖大葉生園中十月採
滿陰實味酸平無毒主益氣除熱止渴利小便輕身長
年生深山谷及園中莖如芥葉小實如櫻桃七月成
可聚實味甘温無毒主輕身益氣明目一名長壽生山
野道中穗如麥葉如艾五月採
讓實味酸主喉痺止洩痢十月採陰乾
蕙實味辛主明目補中◐根莖中涕療傷寒寒熱出汗
中風面腫消渴熱中逐水生魯山平澤
收味辛香明目正氣是蘭蕙之薰
青雚味苦主惡瘡疥敗瘡火氣殺三蟲一名蟲揖一名
孟雚生方山山谷
白背味苦平無毒主寒熱洗浴疥惡瘡生山陵根似紫

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-928　ガラス使用

藏葉如燕廬採無時

白女腸味辛溫無毒主洩痢腸澼療心痛破疝瘕生深山谷葉如藍實赤赤女腸亦同

白翁根味苦寒無毒主瘧皮膚寒熱出汗令人變白結味辛平無毒主伏蟲白癜音癩腫痛生山谷如藜蘆根白相連九月採

白幷味苦無毒主肺欬上氣行五藏令百病不起一名王簫一名箭幹葉如小竹根黃皮白生山陵三月四月採根暴乾

白辛味辛有毒主寒熱一名脫尾一名羊草生楚山三月採根白而香

白昌味甘無毒主食諸蟲一名水昌一名水宿一名菖蒲十月採 臣禹錫等謹按陳藏器云白昌即今之溪蓀也一名昌陽生水畔人亦呼爲昌蒲與石上昌蒲都別大而臭者是一名水昌蒲根色正白去蚤蟲名

赤舉味甘無毒主腹痛一名羊飴一名陵潟生山陰二月花允音銳蔓草上五月實黑中有核三月三日採葉陰乾

赤涅味甘無毒主疰崩中止血益氣生蜀郡山石陰地濕處採無時

黃耕味苦無毒主心煩止汗出生如桐根

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-928　ガラス使用

徐黃味辛平無毒主心腹積瘕蛊主惡瘡生澤中大蓳
細葉香如蘼本
黃白支生山陵三月四月採根暴乾
紫藍味鹹無毒主食肉得毒能消除之
紫給味鹹主毒風頭洩注一名野葵生高陵下地三月
三日採根根如烏頭
天蓼味辛有毒主惡瘡去痺氣一名石龍生水中
名夜光三月採
錦一名地禁葉光淨露下有光蔓生筍
地朕味苦平無毒主心氣女子陰疝血結一名承夜一
紅一名遊龍亦名大蓼
地膚味苦無毒主小兒癇除邪養胎風痺洗卜寒熱目
中青翳女子帶下生腐木積草處如朝生天雨生蓋黃
白色四月採之
地筋味甘平無毒主益氣止渴除熱在腹脐利筋一名
管根一名土筋生澤中根有毛三月生四月實白三月
三日採根
面細多毛生平澤功用
亦同地黃李邕方用之
地耳味甘無毒主明目益氣令人有子生陵如碧石
青

土歯味甘平無毒主軽身益氣長年生山陵地中狀如
馬牙
燕歯主小兒癇寒熱五月五日採
酸惡主惡瘡去白蟲生水傍狀如澤瀉
酸赭味酸主内漏止血不足生昌陽山採無時
巴棘味苦有毒主惡疥瘡出蟲一名女木生高地葉白
有刺根連數十枝
巴朱味甘無毒主寒止血帶下生雒陽
蜀格味苦平無毒主寒熱瘧癉痈女子帶下癰腫生山陽
如薑菌有刺

蠶根主緩筋令不痛 爾雅云苗如巨
藤似葛而麁大今武豆也莖
有毛一名巨荒千歲蘿是也
苗根味鹹平無毒主痈及熱中傷跌折生山陰谷中蔓
草木上莖有刺實如椒 從西与苗字相似人寫誤為苗
此即茜也
參果根味苦有毒主鼠瘻一名百連一名烏蔘一名鼠
莖一名鹿蒲生百餘根ㇾ有衣裹莖三月三日採根
黄辯味甘平無毒主心腹亦痛瘕疝瘕瘀口瘡臍傷一名經辯
良達主歯痛止渴輕身生山陰莖蔓延大如箸子滑小
對庐味苦寒無毒主疥諸瘡久不瘳生死肌除大熱煑

洗之八月採似菴蕳
蠶蛩味苦主身痒瘡白禿瘡洗之生房陵
委音它蛇貽味甘平無毒主消渴小氣令人耐寒生人家
園中大枝長鬚多葉而兩上相値子如芥子
麻伯味酸無毒主益氣出汗一名君莒一名衍草一名
道止一名白死生平陵如蘭葉黑厚白裏莖實赤黑丸
月採根
王明味苦主身熱邪氣小兒身熱以浴之生山谷一名
王草
類鼻味酸温無毒主痿痺一名類重生田中高地葉如

天名精美根五月採 [毋喜雲南錫詩謹按圖云可者以洗病]
師系味甘無毒主癰腫惡瘡煮洗之一名旨蕪一名旨
骨一名鬼苞生平澤八月採
逐折殺鼠益氣明目一名百合厚實生木間莖黄七月
實黑如大豆 [顧隱吾又云仲子亦名遂折]
弁苦主欬逆上氣益肺氣安五藏一名蕺或音薰一名玉
荆三月採陰乾
父陛根味辛有毒以熬癰腫脹一名賣魚一名梓藻
索干味苦無毒主易耳一名馬耳
荆莖療灼爛八月十月採陰乾 [毋喜雲南錫詩謹按陳藏器云即今之荆想也煮汁]

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-928　ガラス使用

堪染其先灼瘡
法熱炙瘡有效
鬼艷音麗生石上採如和切之日柔爲沐
竹竹味甘無毒主止痛除血
秘惡味酸無毒主療肝邪氣一名杜逢
唐夷味苦無毒主療踒折
知杖味甘無毒療疝
坐音地松味辛無毒主眩暉
河前味酸主結氣癰在喉頸者生海中八月九月採
區余味辛無毒主心腹熱瘧
三葉味辛主寒熱蛇蜂螫人一名起莫

一名三石一名當田生田中莖小黑白高三尺根黑三
月採陰乾
五母麻味苦有毒主痿痺不便下痢一名鹿麻一名歸
澤麻一名天麻一名若一草
月採
疥拍腹味辛温無毒主輕身療痺五月採陰乾
常吏之生
刺大如稻粱
救赦人者味甘有毒主疝痺通氣諸不足生人家宮室
五月十月採暴乾

丁公寄味甘主金瘡痛延年一名丁父生石間蔓延木上葉細大枝赤莖母大如磧黃有汁七月七日採

證類本草 云丁公寄即丁公藤也

城裏赤柱味辛平療婦人漏血白沃陰蝕濕痺邪氣補中益氣生晉平陽

城東腐木味鹹温主心腹痛止洩便濃血

證類本草 云城東腐木即今之城東古木在土中一名地至主心腹痛鬼氣城東者猶取東牆之上也杜正倫方云古城任木煮湯服主雜產此即其類也

芥味苦寒無毒主消渴止血婦人疾除痺一名梨葉如大青

載味酸無毒主諸惡氣

慶來苦無毒主欬欬

朸尸尼切 味甘無毒主益氣延年生山谷中白順理十月採

一十五種蟲類

雄蠶蛾主明目辟兵不祥益氣力狀如蠐螬

天社蟲味甘無毒主絶孕益氣如蜂大腰食草木葉三月採

桑蠶蟲味甘無毒主心暴痛金瘡肉主不足

器云桑蟲去氣桃蟲辟鬼皆隨所出而各有功又主小兒乳嗽

臣禹錫等謹按陳藏器

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-928　ガラス使用

石蠶蟲主石瘕小便不利生石中臣禹錫等謹按陳藏器云伊洛間水底石下有蟲如鼈解放絲連綴小石如繭春夏羽化作小蛾水上飛一名石下新石負盤陶隱居云今小兒呼行夜療腹痛寒熱利血一名負盤氣蹈盤戲曰氣躡音煩蟲者也臣禹錫等謹按陳藏器云一名師螺食之味辛辣氣盤蟲有短翅飛不遠好夜中行綱之氣出也蝸雞味甘無毒主燭館明目生江夏臣禹錫等謹按陳藏器云一名負盤雖則相似絲非一物戎人小松田螺上有按生溪水中寒亦主明目下水亦呼為螺

聚魚味甘無毒主痔止血

丹戢味辛主心腹積血一名飛龍生蜀都如鼠負青股蛋頭赤七月七日採

肺前味甘有毒主鼠瘻瘡利水道生山陵如牛宝冨赤五月八月採

蚖類療痺內漏一名蚖短上色而文

蜚萬主婦人寒熱

梗鷄味甘無毒療痺

益符療閉一名無舌

地防令人不飢不渴生黃陵如漆居土中

黃蟲味苦療寒熱生地上赤頭長足有角群居七月七日採

薰草味甘平無毒主明目止淚療漏精去臭惡氣傷寒
頭痛止氣腰痛一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節
者良陶隱居云俗人呼蠻章草狀如茅而香都為薰草人
家頗種之藥錄云葉如麻兩兩相對出海經云薰
草麻葉而方莖赤花而黑實氣如蘼蕪可以已厉今市
人皆用鷺草此則非今詩書家多用薰渚而莧不知是
何草當其名而迷其實皆此類也臣禹錫等謹按藥性
論云薰草亦可單用味苦無毒能治鼻齆即愈肉鼻齆主
泄精陳藏器云薰即蕙根
此即是零陵香一名蕪草

姑活味甘温無毒主大風邪氣濕痺寒痛久服輕身益
壽耐老一名冬葵子生河東陶隱居云方藥未無用此
一名爾此又名冬葵子非葵菜之冬葵子
療體乖異唐本注云別錄一名雞揩也者乃有固活丸即是野葛

別錄味苦微温無毒主風寒濕痺身重四肢疼酸寒歷
節痛一名別枝一名別骐一名鼈蠏生藍田川谷二月
八月採陶隱居云方家時有用處今俗亦絶爾

牡蒿味苦温無毒主充肌膚益氣令人暴肥不可久服
血脉滿盛生田野五月八月採陶隱居云方藥不復用
唐本注云齊頭蒿也所在有之葉似防
風細薄無光澤

石下長卿味鹹平有毒主鬼疰精物邪惡氣殺百精蠱
毒老魅注易亡走啼哭悲傷恍惚一名徐長卿生隴西
池澤山谷陶隱居云此又名徐長卿恐是誤爾
方家無用此處俗中皆不復識也

麝倶倫切舌味辛微温無毒主霍亂腹痛吐逆心煩生水
中五月採陶隱居云生小小水中今人五
月五日採乾以蘇霍亂良也

練石草味苦寒無毒主五癃破石淋膀胱中結氣利水
道小便生南陽川澤陶隱居云一名爛石草又云即馬矢高
戈共味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛羸瘦皮中有邪氣
手足寒無色生益州山谷惡土畏藜蘆
菫音譚草味鹹平無毒主養心氣除心溫溫辛痛浸淫身
熱可作鹽生淮南平澤七月採
可單用味苦無毒主逼生
風瘡壯熱理石爲之使
五色符味苦微温主欬逆五臟邪氣調中益氣明目殺
蟲青符白符赤符黑符黃符各隨色補其藏白符一名
女木生巴郡山谷陶隱居云方藥皆不復用今人並無
識者臣禹錫等謹按吳氏云五色石

朏一名青赤
黃白黑符
蘘音襄草味甘苦寒無毒主温瘧寒熱酸斯邪氣辟不祥
生淮南山谷
翹根味甘寒平有小毒主下熱氣益陰精令人面悅好
明目久服輕身耐老以作羹飲酒病人生嵩高平澤二
月八月採陶隱居云方藥不復用常無識者
鼠姑味苦平寒無毒主欬逆上氣寒熱鼠瘻惡瘡邪氣
一名賊音墜生丹水陶隱居云今人不識此鼠始
乃牡丹又名鼠姑閩知孰是
蚣虹味酸無毒主下氣止煩滿可作浴湯藥色黃生蜀
郡立秋取陶隱居云方藥不用俗人無識者

屈草味苦微寒無毒主胷脅下痛邪氣腸間寒熱陰痺久服輕身益氣耐老生漢中川澤五月採陶隱居云方藥不復用無識者

赤赫味苦寒有毒主疝瘕惡敗瘡除三蟲邪氣生益州川谷二月八月採

淮木味苦平無毒主久欬上氣傷中虛羸補中益氣安于陰蝕漏下赤白沃一名百歲城中木生晉陽平澤陶隱居云方藥亦不復用

占斯味苦温無毒主邪氣温痺寒熱疽瘡除水堅積血瘕月閉無子小兒躃不能行諸惡瘡腫止腹痛令女人有子一名炭皮生太山山谷採無時陶隱居云解熊毒毒蛇亦云是蘘樹上寄生樹大衙枝在玑肉今人皆以胡桐皮當之然是真也按桐君録云生土洛是木皮狀如厚朴色似雚白其理一縱一横今市人皆削乃似厚朴誠無正凡辨謹按藥性論云木占斯臣味辛平無毒能治血瘕通利月水主脾熱菜黄為之又主先手足水腫瘡

櫻桃味辛平無毒主止洩明目好顏色美志一名牛桃一名英豆實大如麥多毛四月採

陰乾陶隱居云此非今果櫻桃形乃相似而實垂異山間乃時有之葉亦不復用爾

鴉直蔭勿鳥毛有大毒入五藏爛殺人其口主殺蠭蛇毒一名烏音謹曰生南海陶隱居云此乃是兩種鴉為狀如孔雀而深山中鴉日鴉狀如黑鴉五色雜斑高大黑頸赤冢出蛇吞之作声似云同力故江東人呼為同力烏並啖蛇

人誤食其肉立即死鴆毛羽不可近人而並療蛇毒帶鴆喙亦辟蛇昔時皆用鴆毛為毒酒故名鴆酒頃來不復爾又云有物赤色狀如龍名海薑生海中亦太有毒甚於鴆羽也唐本注云此鳥商州以南江嶺間大有人皆語識其肉腥有毒方不堪敢云羽畫酒殺人此是浪證按王筠引郭璞云鴆鳥大如鵰長頸赤喙食蛇又說文廣雅淮南子皆一名運日鴆運同也問交廣人並云鴆日鳥外更無如孔雀者陶云如孔雀者交廣人誑也

今新退一種

彼子味甘温有毒主腹中邪氣去三蟲蛇螫蠱毒鬼疰伏尸生永昌山谷陶隱居云方家從來無用此者古今諸醫及藥家子不複識又一名黑子不知其形何類也唐本注云此彼宇當木傍作皮柀仍音柀木實也誤入蟲部爾雅云柀一名杉葉似杉木如指肌軟子名摳子陶於木部出之此條宜在果部中記注云此陶隱居不識唐本注以為摳實今據木部下品自有臙實一條而彼子又在蟲魚部中錐同出永昌而主療稍別古今未辨兩注不明今移入於此卷末以促識者

補注本草奏勅

嘉祐二年八月三日

詔朝廷累須方書委諸郡收掌以備軍民醫疾訪聞貧下之家難於檢用亦不能脩合未副矜存之意今除在京已係逐年散藥外其三京幷諸路自今每年京府節鎮及孟幷慶渭四州各賜錢二百貫餘州軍監賜錢一百貫委長吏選差官屬監勒醫人體度時令按方合藥候有軍民請令畫時給付所有神農本草靈樞太素甲乙經素問之類及廣濟千金外臺秘要等方仍差太常

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-928　ガラス使用

少卿直集賢院掌禹錫職方員外郎秘閣校理林億殿
中丞秘閣校理張洞殿中丞館閣校勘蘇頌同共校正
聞奏臣禹錫等尋奏置局刊校并乞差醫官三兩人同
共詳定其年十月差醫學奏宗古朱有章赴局祗應三
年十月臣禹錫臣億臣頌臣洞又奏本草舊本經注中
載述藥性功狀甚多踈略不備處已將諸家本草及書
史中應係該說藥品功狀者採拾補注漸有次第及見
唐顯慶中詔脩本草當時脩定注釋本經外又取諸般
藥品繪畫成圖及別撰圖經等辨別諸藥最爲詳備後
來失傳罕有完本欲下諸路州縣應係產藥去處並令
識別人子細辨認根莖苗葉花實形色大小并蟲魚鳥
獸玉石等堪入藥用者逐件畫圖並一一開說著花結
實收採時月所用功効其番夷所產藥即令詢問權場
市舶商客亦依此供析并取逐味各一二兩或一二枚
封角因入京人差齎送當所投納次憑照證畫成本草
圖并撰圖經所鱼與今本草經並行使後人用藥知
所依據
奏可至四年九月又准
勅差太子中舍陳檢同校正五年八月補注本草成書
先上之十一月十五日准

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-928　ガラス使用

勅差光禄寺丞高保衡同共覆校至六年十二月繕寫
成版樣依舊并目録二十一卷仍
賜名曰嘉祐補注神農本草

嘉祐五年八月十二日進

圖經本草奏勅

嘉祐二年十月校正醫書所奏竊見唐顯慶中詔脩本
草當時脩定注釋本經外又取諸藥品繪畫成圖別撰
圖經辨別諸藥最爲詳備後來失傳罕有完本欲望下
應係産藥去處令識別人子細詳認根苗葉花實形
色大小并蟲魚鳥獸玉石等堪入藥用者逐件圖繪并
一一開説著花結實收採時月及所用功効其香處所
産即令詢問攜場市舶商客亦依此供析并取逐味一
二兩或一二枚封角因入京人差齎送當所投納以憑
照證畫成本草圖并別撰圖經與今本草經並行使後
人用藥有所依據奉

詔旨宜令諸路轉運司指揮轄下州府軍監差逐處通
判職官專切管勾依應供申校正醫書所至六年五月
又奏本草圖經係太常博士集賢校理蘇頌分定編撰
將欲了當奉

勅差知潁州所有圖經文字欲令本官一面編撰了當

詔可其年十月編撰成書送本局脩寫至七年十二月
一日進呈奉
勅　鏤板施行
證類本草校勘官叙
政和六年七月二十九日奉
勅校勘
同校勘官太醫學内舍生編類聖濟經所點對方書官臣龔　壁
同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官臣丁　阜
同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官臣許　堪
同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官臣杜潤夫
同校勘官翰林醫候内宿編類聖濟經所點對方書官臣朱永弼
同校勘官翰林醫官編類聖濟經所點對方書官臣謝　惇
同校勘官中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄脩建明堂所
校勘官醫藥提舉入内醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠
翰林學士宇文公書證類本草後
唐慎微字審元成都華陽人兒寢陋舉措語言樸訥而
中極明敏其治病百不失一一語證候不過數言再問
之輒怒不應其於人不以貴賤有所召必往寒暑雨雪
不避也其爲士人療病不取一錢但以名方秘録爲請

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-928　ガラス使用

以此士人尤喜之每於經史諸書中得一藥名一方論必錄以告遂集爲此書尚書左丞浦公傳正欲以執政恩例奏與一官拒而不受其二子五十一五十四（倜忘其名）及增張宗說字巖老皆傳其藝爲成都名醫元祐間盧中爲兒童時先人感風毒之病審元療之如神又手緘一書約曰某年月日即啓封至期舊恙復作取所封開視之則所錄三方第一療風毒再作第二療風毒上攻氣促欲作喘欬如其言以次第餌之半月良愈其神妙若所以療之伏枕呻吟付之庸醫手而生死一聽焉亦未可以言智也故自神農黃帝雷公岐伯以來名卿才大夫徃徃究心於醫若漢之淳于意張仲景晉之葛洪殷浩齊之褚澄梁之陶弘景北齊精馬真陸贄斥忠州纂集方書而蘇沈二公良方至今傳世是則吾儕以從正請學餘隙而於此乎蒐研亦不爲無用也余自幼多病數徇醫者語故於醫家書頗嘗涉徵在淮陽時嘗手節本草一帙辯藥性大綱以爲是書通天地間玉石草木禽獸蟲魚萬物性味在儒者不可不知又飲食服餌禁忌尤不可不察亦窮理之一事也後居大梁得閒閱趙公家素問善本其上有公標注夤緣一讀深有所得喪亂以來舊學蕪廢二書亦失去嘗謂他日安居講學論

特1
928

老外當留意攝生今歲游平水會郡人張存惠魏卿介
吾友弋君唐佐來言其家重刊證類本草已出及增入
宋人寇宗奭衍義完焉新書求爲序引因爲書其後(淳祐九年)
酉中秋日雲中劉祁云大德丙午歲仲冬望日平水許宅印
成化四年歲次戊子冬十一月既望重刊

龍飛萬曆己卯
春月楊先春新梓

重脩政和經史證類備用本草卷第三十 畢



国立国会図書館　　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-928

ガラス使用