





類編南北經驗醫方大成總目

文



孫允賢編纂



醫方集成一書四方尚之久矣蓋所謂
濟生技粹宜明論瑞竹堂張子和徐同
知計方尤為切要所不可遺本堂今
名醫選取奇方大增入孫氏方中俾
貫名曰醫方大成重新錄梓以廣
合眾流而歸一源使覽者便之
之他書可也明醫之士幸共鑒之

扁鵲華陀察聲色定生死訣要

卷之一

治諸風

附風論

三生散 和方
 搜風飲
 八味順氣散
 大防風湯
 五痺湯
 青州白圓子
 三建湯 清生
 壽星圓
 附子湯
 小竹瀝湯
 三聖湯
 烏頭湯
 虎脰骨酒
 趕痛圓 並察方
 星香散 易簡
 稀涎散 易簡
 小續命湯
 星附散 本事
 回陽湯 簡易
 烏荊圓
 三五七散
 驚氣圓 並和方
 防風湯 並三因
 解語湯
 獨痺圓
 木瓜煎 並本事
 益痛圓
 側子散 總錄
 星附湯 清生
 順氣散 和方
 排風湯
 醒風湯
 牽正散 楊氏
 雄黃圓 並和方
 虎骨散 御藥
 生朱丹
 虎骨散 前方
 定風餅子
 四生圓 並簡易
 省風湯
 六一湯
 雞爪風方 經驗
 奪命散 楊氏
 人參順氣散 和方
 大醒風湯
 羌活散 並簡易
 清心丸
 白圓子 百一方
 七聖散
 左經圓 簡易
 獨活散
 香附湯
 真珠圓
 稀蒼圓
 烏附圓
 消風散

八風散
 茶調散 並和方
 上清散 御藥
 四白丹 新增
 防風天麻散 新增
 勻氣散 新增
 羌活愈風湯 新增
 追風散
 大辰砂圓 御藥
 獨活散
 石膏湯 經驗
 天麻散 新增
 追風散 新增
 清神散
 千金保命丹 新增
 防風散
 防風通聖散 新增
 解風散 新增
 真方白丸子 新增
 四生散 新增
 徐氏方 新增
 荆芥圓 並楊氏
 荆芥圓 並楊氏
 大川芎圓 新增
 新增瑞竹方 宣明方

治諸寒 附寒論

姜附湯 生粹五積散 理中湯 正氣散 新增和方

治諸暑 附暑論

五苓散 加辰砂各辰砂五苓散
 大順散
 枇杷葉散
 消暑圓
 香需散 加黃連各黃連香需散
 來復丹 並和方

二氣丹 濟生
 益元散 御藥
 桂苓耳露飲 御藥
 冷香湯 百一
 三白散 御藥
 黃龍圓 並和方
 大黃龍圓 百一方
 十味香薷散 百
 桂苓圓 御藥
 縮脾飲 和方
 甘露飲 新增張氏方
 白虎湯 新增徐氏方
 五苓湯 新增宣明方

治諸濕 附濕論

滲濕湯 和方
 腎着湯 三因方
 大橘枝湯 新增張氏方
 木附湯 直指
 五苓散 並和方
 黃耆湯 和方
 除濕湯 百一方
 生附湯 直指
 羌附湯 濟生
 薏苡仁散 本事
 白朮湯
 麻黃白朮散 冬朮湯
 茯苓白朮湯 冬朮乾姜湯 並三方
 四物附子湯 直指
 麒麟竭散 新增
 茯苓圓 新增技粹方

治傷寒 附傷寒論

麻黃湯 活人
 桂枝湯
 五積散 並和方
 麻黃桂枝湯 活人
 麻黃湯 活人
 桂枝湯
 五積散 並和方
 麻黃桂枝湯 活人

柴胡桂枝湯 活人
 十神湯
 香蘇散
 人參敗毒散
 升麻葛根湯
 柴胡升麻湯
 和解散
 消風百解散
 葛根解肌湯
 八解散 並和方
 十味和解散 楊氏
 養胃湯 和方
 交加散
 芎蘇散 並寮方
 神朮散 和方
 沖和散 簡易
 參蘘飲
 金沸草散
 藿香正氣散
 僧伽應愛散
 不換金正氣散
 葱白散
 藿香正氣散
 大青龍湯 並和方
 真武湯
 四逆湯
 姜附湯 並和方
 茯苓四逆湯
 桂附湯 並活人
 五苓散 和方
 小建中湯 活人
 小柴胡湯
 大柴胡湯 並和方
 大承氣湯
 小承氣湯 活人
 白虎湯 和方
 大陷胷湯
 小陷胷湯
 瓜蒂散 並活人
 竹石湯 和方
 溫膽湯 簡易
 白朮散 和方
 增損白朮散 御藥
 酸棗湯 活人
 積實理中圓
 半夏瀉心湯
 玄參升麻湯 並三方
 調中湯
 陰旦湯
 白朮散 並活人
 鶴石散 本事
 竹葉湯 濟生
 柴胡散 本事
 燒棍散
 猴鼠圍湯 圓方

加減香薷散新增 柴胡飲子新增 當歸飲子新增 調日承氣散張氏
 大陷膏圓新增 黃連心湯新增 附子瀉心湯新增 甘草瀉心湯張氏
 生薑瀉心湯徐同知 拔粹方
 卷之二

治諸瘧 附瘧論

五苓散 養胃湯並和方 四獸飲簡易 柴胡桂姜湯張氏
 草果飲子簡易 七枣湯 果附湯並消生 小柴胡湯和方
 柴胡加桂湯 白虎加桂湯並治清熱湯 洛生 清脾湯三因
 參蘘飲 黃連香薷散並和紅圓子 常山飲並和方 四將軍飲
 老瘧飲三因 勝金圓 分利順元圓並療七寶飲 簡易 治瘧飲百一
 露姜飲 生熟附子湯療 治瘧方 交瘧法並消生 碧霞丹百一
 草果飲 對金飲並和方 辰砂圓新增 瘧圃丹宣明

雄黃散新增 桂枝石膏湯新增 麻黃羌活湯新增 麻黃桂枝湯新增
 桂枝黃芩湯新增 正氣散徐同知 宜明方

治諸痢 附痢論

生料五苓散 黃連香薷散 敗毒散 蘇感圓
 胃風湯 香連圓 駐車圓 水煎木香圓 真人養臟湯
 大斷下圓 木香散 戊巳圓 痢聖散 訶黎勒散
 參香散並和方 固腸圓 烏梅圓 靈砂丹本事 聖棗子楊氏
 固腸湯三因 香茸圓 茜根圓並消 敗毒散察方 石連湯
 黃連圓並百一 木香散本事 芍藥圓張氏 梅蓮圓新增
 三味黃連丸新增 槐花散新增 胃風湯新增
 桂苓甘露飲新增 張氏方

治嘔吐

附嘔吐論

理中湯

丁香煑散

丁附治中湯

藿夏散並和方

丁香半芩圓

大藿香散

旋覆花湯並和方

香薷散和方

竹茹湯

玉浮圓

胃丹並消生

安脾散百一

生姜橘皮湯治人 藿香安胃湯

四君子湯

養胃湯按上三方 新增按粹方徐氏方

治泄瀉

附泄瀉論

六和湯

理中湯並和方

加味五苓散消生

來復丹

大已寒圓並和方

火輪圓

禹餘糧圓並消生

厚腸圓

補脾圓

大藿香散並百一方

藿香正氣散和方

四神圓寮方

豆附圓

肉豆蔻圓

正元丹並和方

椒文圓御藥

四柱散和方

二神圓

麴蘗圓並本事 豆附圓

訶黎勒圓並消生

九寶圓簡易

實腸圓直指

檳榔散消生

治霍亂

姜附湯

理中湯並和方 四逆湯消生

七氣湯三因

批把散

二香散

不換金正氣散

既濟湯並和方

麥門冬湯消生

木瓜湯

姜鹽飲直指

正氣散新增和方

桂苓甘露散增加減 理中湯新增和方

治秘結

附秘結論

三和散

半碗圓

麻仁圓並和方

滋腸五仁圓

潤腸圓並國氏

枳殼圓

橘杏圓

紫蘗麻仁圓

擴榔散

潤腸圓並消生

順氣圓簡易

蜜導圓活人

擴榔圓

潤腸圓

掩脣法並直指

牛黃散新增按

木香三稜散新增 瑞方

潤腸丸新增 宋氏方

導氣圓新增 宜明方

治咳嗽

附咳嗽論

萃蓋散
 三拗湯
 半夏圓
 九寶湯
 紫苑湯並百一
 胡椒理中湯
 人參養肺圓
 八味散
 團參飲
 瀉白散並濟生
 祛痰圓新增
 大利膈圓新增
 敗毒散
 小青龍湯
 百花膏並濟生
 橘蘓散
 五拗湯療方
 欵冬花散
 理中化痰圓
 紫參圓並御藥
 溫肺湯
 紫蘇半夏湯新增
 人參荆芥散
 參蘓飲
 細辛五味湯
 蠟煎散御藥
 白朮湯並濟生
 王液圓
 鍾乳補肺湯
 人參潤肺圓
 大降氣湯楊氏
 桔梗湯
 加味理中湯指直
 人參理肺散新增
 易簡杏子湯新增
 金沸草散
 杏參湯並和方
 平氣飲三因
 人參飲子
 玉液圓
 溫肺湯
 人參清肺湯
 平肺湯簡易
 紫苑鹿茸圓
 杏仁煎新增

卷之三

治痰飲

附痰飲論

順元散療方
 命穴降氣湯
 二陳湯
 丁香五奎圓
 枳實理中圓和方
 參蘇飲
 枳朮湯三因
 化痰圓本事
 吳仙丹
 茯苓半夏湯和方
 人參半夏湯並新增宜明方
 蘇子降氣湯
 辰砂化痰圓
 溫中化痰圓
 四七湯並和方
 小青龍湯
 破飲圓
 分涎湯
 導痰湯
 三仙圓並百一
 茯苓半夏散
 黑錫丹
 桔梗湯
 新法半夏湯御藥
 利膈圓御藥
 五苓散
 強中圓並三因
 潔白圓
 擯柳散
 暖胃圓療方
 破痰圓並百一
 年復湯新增瑞竹
 靈砂丹
 丁香半夏圓
 倍朮圓
 法製半夏圓御藥
 八味圓
 丁香湯楊氏
 茯苓圓並簡易
 枳朮湯並濟生
 靈砂白圓子療
 橘皮半夏湯新增
 海藏五飲湯新增

白木湯 新增

蠲飲枳實圓 新增

蒼花解酒湯 新增

亞新增按粹方

治喘急

附喘論

三拗湯

人參定喘湯

蘇子圓

並和方團參散 御藥

蘇子降氣湯

紫蘇飲

並和方

神祕湯

葶藶湯 並三因

杏參飲

四磨湯

紫蘇子湯

並濟五味子湯 活人

知母茯苓湯

齧

人參潤肺湯

齧

杏仁半夏湯

齧

芍已圓 並新增

葶藶散

二黃圓

並新增濟生方

治諸氣

附氣論

諸症膀胱小腸腎氣

順氣沉附湯

養氣丹

養正丹

蘇合香圓

三和散

七氣湯

木香調氣散

青木香圓

神保圓

撞氣阿膠圓

沉香降氣湯

分心氣飲

蘇子降氣湯

秘傳降氣湯

木香分氣圓

鹽煎散 並和方

鷄舌香散

順氣木香散

和氣散

異香散

丁香脾積圓

木香分氣圓

化氣湯

蟠葱散

五香散

木香流氣飲

並和方助氣圓

木香順氣圓

順氣寬中圓

分氣圓

導滯圓

三和圓

木香檳榔圓

紫沉通氣湯

沉香升氣圓

沉香降氣湯 並御藥

烏頭桂枝湯

葱白散

補腎湯

阿魏理中圓

通氣圓

導氣圓

消脹圓

正氣散 並楊氏

消氣散

養胃湯

養氣圓

並簡易小腸氣二方

立効散

金鈴圓

並本事聚香飲子

益知仁湯

玄附湯

狼毒圓

並濟生回陽湯察方

復元通氣散 和方

磨積圓 濟生

川練散

茱萸內消圓

奪命丹

加味內消圓

三白散

葫芦巴圓

葵子湯 濟生

十補圓

手拈散

三茱圓

蠲痛圓 並百一

金鈴子圓

治痢五苓散 並蘇方

失笑散

去苓圓 察方

四神圓 直指 一粒丹 直新增 五膈寬中散 直新增 丁香練實圓 直新增
苗香練實圓 增新 經驗調氣方 已上並新 辨方徐同知方

治脾胃 附脾胃論

白朮散 嘉禾方 四君子湯 人參丁香散
人參煑散 理中湯 紅圓子 治中湯
進食散 丁香煑散 小丁香圓 平胃散
養脾圓 奪命抽刀散 姜合圓 二陳湯
大養脾圓 丁香透膈湯 藥調中圓御藥 水香調中圓 御藥
清脾湯 加味平胃散 補脾湯 因並三 橘紅散
沉香磨脾散 八味湯 並楊氏 七珍散 麵朮圓
白朮湯 溫脾散 並本事 進食散 附子建中湯
生胃丹 壯脾圓 補真圓 橘茹湯 並消生
桂麩圓 厚朴前圓 八味理中圓 大藿香散

大建脾散 大建脾圓 並百 水香頓散 通膈圓 並察方
燒脾散 消生 八珍散 御藥 棗肉圓 消生 茯苓分氣飲
養胃湯 並三因 扶老圓 安中湯 溫中圓 並簡易
受并平胃散 小橘皮湯 並蔡 丁香圓 和中散 並直指
加減平胃散 增新 開胃生薑圓 增新 和胃進食圓 辨直明方

治翻胃 附翻胃論 五噎五膈

五膈寬中散 膈氣散 丁香煑散 並和 十膈氣散
通膈散 並御藥 沉香散 三因 五噎散 消生 五膈散 消生
瓜萎實圓 消生 入藥靈砂圓 消生 安脾散 百二 丁附散 方便集
撞氣圓 和方 姜合圓 楊氏 附子散 本事 草果飲 百一
丁香煑散 直指 四生散 丁附散 並經 防己散 新增
人參利膈圓 增新 寬中進食圓 增新 百杯圓 辨直明方

治虛勞

附虛論

三建湯

大補湯

四柱散

黃芪建中湯

鬼絲子圓

八味圓

無比山藥圓

安腎圓

鹿茸圓

雙和湯

十四味建中湯

小兒絲子圓

沉香鹿茸圓

椒附圓

威喜圓

鹿茸四斤圓

玄鬼丹

養氣丹

攝皮煎圓

黑陽丹

靈丹丹

養正丹

鹿茸大補湯

石刻安腎圓

秘傳起痿丹

人參養榮湯

玉鎖丹 並御藥

金鎖正元丹

固腸丹

天真圓

二至圓

三仁五子圓

十補圓

正元散 並和方

金櫻丹

九子圓

固真圓

還少圓

上丹

八仙圓 並楊氏

未病連心飲

從蓉圓

黑圓

中丹

小丹 並簡易

浸笑圓

黑圓

玉關圓

秘精圓

黃犬肉圓

羚羊角散

續斷湯

黃芩湯

連志飲子

小甘露飲

二母湯

溫肺湯

地黃湯

羊腎湯

五加皮湯

木瓦湯

茯神湯

薏苡仁散

半隻湯

前胡湯

紫苑湯

玄參湯

鹿角圓 並濟生

石斛湯

磁石圓 並濟生

十精圓 百一

烏沉湯

五精圓

鹿茸圓

茸珠丹

飲陽丹 並察方

鹿茸圓

冷補圓

陽起石

韭子丸 並濟生

雙補圓

心腎圓 並究原

五味子圓 本事

參香散

安腎圓

溫腎散 並三因

秘精圓

歸茸圓 並察方

胡桃圓 御藥

丙丁圓

戊己圓

四精圓

瑞蓮圓 並經驗

神仙猪突圓 新增

水中金丹 並新增

宣明方

巴戟圓 新增

雙和散 並新增

拔粹方

治勞瘵

附勞瘵論

取勞虫方
 神授散 並三因 樂令建中湯 鍾乳補肺湯
 人參潤肺圓 黃芪驚甲散 秦龍驚甲散 和蘇合圓方
 秦花補羸湯 青蒿散 並揚氏 驚甲地黃湯 黃芪飲子
 太上混元丹 〇〇 經驗阿膠圓 生 猪骨煎 百一 治勞方瘵方
 寧肺湯 蠟煎散 並揚氏 團參飲子 生 人參散
 地仙散 本車 神授圓 直指 治骨勞方 清骨散
 白朮黃耆散 增新 當歸地黃湯 宣明 地骨皮散 新 大補十全散 並按

治咳逆

附咳逆論

丁香散 三因 乾姜湯 活人 半夏生姜湯 橘茹湯 並御藥
 附子散 橘皮湯 柿蒂湯 並消生 桂苓白朮散 新

治頭痛

附頭痛論

三五七散 川芎茶調散 如聖餅子 並和 藿香散
 芎辛湯 芎朮湯 並三因 小芎辛湯 菊花散
 葱附圓 三生圓 玉真圓 並消生 都梁圓 百一
 順氣散 葛根葱白湯 並活人 通閔散 和方 必勝散 楊氏
 天香散 簡易 感風頭疼方 風氣虛頭疼方 偏正頭疼
 皂角香附湯 治頭風方 並本 一字散 消生
 頭疼不可忍方 芎附飲 並察方 立効方 芎朮散 並按
 止痛太陽丹 方秘 川芎散 新 頭疼不可忍 粹按
 萌色散 並秘方

治心痛

附心痛論

妙香散 降心丹 平補鎮心丹 寧志膏
 十四友圓 並和 茯苓補心湯 寧志 圓 楊氏 十補湯

雙補圓 育神散
 五匱圓 雄朱圓
 辰砂遠志圓 本益榮湯
 遠志圓 補心圓
 歸舍丹 神效圓 並百一
 七氣湯 並濟生 二姜圓 和方
 小烏沉湯 並揚 八物定志圓 附
 龍齒湯 龍齒丹 並濟生
 心丹 並濟生 和方
 九痛圓 和方
 歸脾湯 濟生
 沒藥散 新增
 定心湯 鎮心爽神湯 並蘭
 茯苓飲子 心氣方
 俞痛散 却痛散
 應痛圓 新增

治眩暈 附眩暈論

姜附湯 順元散 並和 川芎散
 三五七散 芎朮湯 芎朮湯
 芎朮散 直指 芎黃湯 新增張氏方
 羚羊散 並本事
 沉香磁石湯 並濟生

治腰脇痛 附腰脇論

五積散 獨活寄生湯 牛膝酒 仲酒
 青娥圓 立安圓 並三因 木附湯 濟生 小七香圓 和方
 三至圓 清生 補髓丹 百一 芎朮湯 枳實散
 蒼朮仁圓 並本 推氣散 枳芎散 並濟生 牽牛圓 楊氏
 分氣湯 異香散 並直指 菴蘭圓 新增 立安散 濟生

治脚氣 附脚氣論

五積散 香蘇散 並和方 敗毒散 三因 應痛圓
 四斤圓 活絡圓 換腿圓 木瓜圓 並和方
 大黃左經湯 半夏左經湯 大料左經湯 齏養胃散
 八味圓 地仙丹 烏藥平氣湯 木瓜牛膝圓
 六物附子湯 十全丹 木通散 勝駿圓 並三因 五斤圓
 胡芦芭圓 越痛散 並揚氏 枳柳湯 大腹皮散

神烏圓 四斤圓並清生 脚氣方 五獸三〇方並索
 木瓜散 沉香大腹皮湯 四蒸木散圓並柳 加減地仙丹生
 續斷圓 本事 不老丹 木瓜散並直指 立應散
 神箭地仙丹方並秘 攢風散 通真圓 至寶丹
 外應散 搜風散 透骨丹 黑虎丹
 夢授方並 脚氣止痛方 草烏一味方並新增秘方


治五痺

附五痺論

五痺湯 和方 八物湯 烏頭湯並三因 亨附散 本事
 蠲痺湯 防風湯 茯苓湯 卷活湯
 虎骨散 並洛生 增損續斷圓 續斷圓 並本事 黃芪酒 洛生
 防風湯 新增 茯苓湯 新增 川芎湯 新增
 升麻湯 並新增宜明方

卷之六

治五疽



白朮湯 三因 當歸白朮湯 三因 加減五苓散 黃耆散
 茵陳散 穀疸圓 葛根湯 滑石散
 秦艽飲子 茵陳湯 並洛生 金黃圓 新增 瓜蒂散 新增 秘方
 黃連散 新增 萃方

治蠱毒

附蠱論

解毒圓 三因 青黛雄黃圓 三因 丹砂圓 雄麝散
 礬灰散 並洛生 升麻水 秘方 增 蠟皮灰水 秘方 增 馬兜零散 新增

治諸淋

附諸淋論

五苓散 八正散 清心蓮子飲 五苓散
 石韋散 導赤散 並和方 生附散 三因 地膚子湯

通草湯並濟生 立効散和方 小蘗散子 鹿角膠圓並濟
鹿角霜圓三因 火府丹本事 髮灰散三因 血淋方簡易
五淋散蔡方 琥珀散直指 熱淋血方新增徐氏

治消渴

附消渴論

黃耆六一湯 五苓散 清心蓮子飲 玄兔丹
八味圓並和方 真珠圓 從蓉圓 黃連猪肚圓
六神湯 鹿茸圓並三因 天花圓 地黄飲子並簡
腎氣圓 朱砂圓並濟生 五味子湯 茯苓圓並秘方
加味白朮散植 耳草飲子新 增葛根圓新增張氏

治赤白濁

附諸濁論

導赤散和方 心腎圓簡易 益志湯 安中散並三因
定心湯 爽神湯並簡易 茯苓兔圓 清心蓮子飲和

瑞蓮圓 固精圓並濟生 分清飲楊氏 羊脰骨圓濟生
固真丹百一 五子圓蔡方 桑螵蛸散經驗 玉鎖丹
猪苓圓本事 煉塩散 蓮子六一湯並直 參苓朮散
益智圓並秘方 韭子圓新增 育神散

治水腫

附腫論

五苓散 五皮散 神助散並和方 煨腎散
葶藶水香散 葶藶圓並御藥 當歸散 復元丹
十棗圓 消腫圓 禹餘糧圓並三 消腫圓楊氏
實脾圓 疎鑿飲子 鴨頭圓 赤小豆湯
三仁圓 腎氣圓並濟生 葶藶圓百一 分氣補心湯三因
木香分氣圓和 麻黃甘草湯濟 蘿蔔子飲 杏蘇飲
郁李仁圓並直 大橘皮湯 茯苓散經 牽牛圓新增
苦葶藶圓新增 葶藶木香圓並 新增宣明方 大戟散新增

楮實子圓新增加味腎氣圓新增消生

治脹滿

沉香降氣湯和大半夏湯 四炒圓 氣寶圓

推氣圓並簡易平肝飲子 紫蘇子湯 枳實湯

朴附湯 強中湯 桂香圓 大正氣散並消

三稜煎圓 厚朴橘皮煎 氣針圓 氣鼓散

導氣圓 附粳米湯 莫附圓並察方中滿分消圓新增

治積聚

赤茯苓圓新增木香順氣湯斲木香分氣飲斲調中順氣圓斲

丁香脾圓 溫白圓並和方木杏栲柳圓 散聚湯

肥氣圓 伏梁圓 痞氣圓 息賁湯並三因

奔豚湯三因 勝紅圓簡易 硃砂圓 枳殼圓並本事

香稜圓 妙應圓 磨積圓 大七氣湯並消

治宿食

附宿食論

丁香脾積圓新方感應圓 紅圓子並和方五子圓三因

黑圓子 如意圓 阿魏圓並消生神効感應圓秘方

丁香爛飯圓新增消痞圓新增木香枳朮圓並新方增拔粹方

治自汗

附自汗論

三逢湯 牡蠣散 黃耆建中湯 朮附湯

麥煎散 防己黃耆湯並和方黃耆湯消生 正元散

撫芎湯察方 桂枝湯和方

蒼附湯消生

治虛煩

附虛煩論

竹葉石膏湯和溫膽湯簡易 人參竹葉湯 橘皮湯並三用
小草湯 地仙散並濟生 人參竹茹湯 辰砂香散新方

卷之七

治健忘

附健忘論

寧志膏 定志圓 壽星圓 並和方歸脾湯濟生
朱雀圓

治癩

附癩論

碧霞丹 牛黃清心圓並和方六珍丹 三因 五癩圓
虎睛圓 並楊氏 控涎丹 濟生 歸袖圓 百一 金露圓 和方
控涎丹 三因 八珍散 黑龍丹 並濟生

治陰癩

附陰癩論

茱萸內消圓和麝香大戟圓和橘核圓
竹皮湯活人 三茱圓百 牡丹散 並濟生

治痼冷

附痼冷論

姜附湯 沉香華茄散 三建湯 並和方洞陽散 濟生
椒附圓 紫沉煎圓並寮 雄朱丹 百一

治積熱

附積熱論

三黃湯 荆黃湯 涼膈散 洗心散
八正散 三黃圓 龍腦飲 龍腦雞蘇圓
甘露飲 消毒犀角飲 碧雪 薄荷煎 並和方
神芎圓 酒蒸黃連圓 玄明粉 並御藥清氣散 本方

天竺散 經驗

潤肺湯

新增

滋腎丸

新增

治吐血

附吐血論

咳血衄血

大阿膠圓

龍腦雞蘇圓 必勝散

枇杷葉散

鵬砂圓

三黃圓 並加方

茯苓補心湯 三因

麝香散 御藥

茵梅圓

天門冬圓 並本

白朮散

固榮散

黃耆散 並簡易

歸脾湯

犀角地黃湯

茵根散

藕汁飲

赤芍藥湯 並濟

四生圓 良方

雞蘇散

天門冬湯

大前散

加味理中湯

黃苓芍藥湯 活

四物湯 百一

門冬飲子

黃苓芍藥湯

犀角地黃湯

生地黃湯 已上

新增 拔粹四方

治下血

附下血論

敗毒散

胃風湯

腸風黑散

黃連香薷散

黑玉丹

香連圓

槐角圓

三黃圓 並和方

伏龍肝 三因

槐花散

槐角散 並本事

聚金圓 楊氏

蒜連圓

烏梅圓

加減四物湯

香梅圓

斷紅圓 並濟生

黃連散

新增 黃連貫衆散

新增 張氏方

當歸和血散

新增 和血湯

新增 結陰丹

阿膠湯 並新增

地骨皮散

新增 經驗

新增 結陰丹

阿膠湯 並新增

治痔漏

附痔漏論

槐角圓 和方

槐白皮膏 和方

搗藤子圓 御藥

五灰散

熏痔方 本事

蝟皮圓

蝟牛膏 並濟生

五灰膏

黑圓子

寬腸圓 並經驗

香殼圓 新增

黃葛花圓 新增

蒲黃散

新增 粹方

治脫肛

附脫肛論

釣腸圓 乳香圓 並和方 紫龍膏 秘方

治遺尿失禁 附尿論

水聖散 並三因 二槐酒 百一 家非子圓 小遺失方

茯苓圓 桑蝶蛸散

治咽喉 附咽喉論 重舌

二氣丹 和方 秘元丹 御藥 荊黃湯 五香散 並和方

雞內金散 隨 三 鬼絲子圓 濟生 如聖散 並御藥 玉鑰匙

甘桔湯 勝金錠 解毒雄黃圓 並三 一字散 楊氏 烏犀膏 簡易

碧玉圓 朱砂圓 二聖散 白礬散 絳雪散 並濟生

蜜附子 利膈湯 本事 牛旁子湯 蔡方 射子汗 艾葉汁 並蔡方

山豆湯 百一 土烏藥 醋 新增 巴豆 燻 如聖散 新增 按 釋方

治眼目 附服論

走馬咽痺方 新增 張氏 洗心散 洗肝散 蜜蒙花散

流氣飲 撥雲散 蟬花散 菊花散

菊睛圓 明地黃圓 湯泡散 荆芥散 並御藥 神麩圓 三因

蟬花無比散 芎藭圓 荊芥散 並御藥 神麩圓 三因

白龍散 黃連散 並楊氏 駐景圓 簡易 地黃圓

捲簾散 並本 事 決明子散 桑白皮散 補腎圓

養肝圓 並濟生 爛眩洗眼湯 二方 經驗 黃連膏 新增

暴赤蟬蛻散 經 杞苓圓 導赤散 秘方

車前散 五味圓 已上 並秘方

碧霞丹 並新增 宜明方

治五臟內外所因 五臟論

治肝心膽腎病證

枳殼煮散

枳實散

瀉膽湯

瀉心湯並三因

栝子仁湯

酸棗仁圓

茯神湯

柴胡散

參麻湯

葶藶散

玄參湯

桔梗湯

排膿湯

積氣滯方

升麻湯

木舌腫脹方

桂枝散

椒附圓

脾痛三方

棗膏圓並小事

桂花散

拈痛散

並直指清心圓簡易

治耳病證

菖蒲圓

並三因耳聾不聞簡易

紅綿散

黃蓉圓

並本事菴蓉圓

犀角散

通耳法並濟生

蠟彈圓

察方耳熱出汗直指

聾耳右膿

百虫入耳

又二方

並新增經驗

治鼻疾證

葶茄圓

人參湯

菖蒲散

辛夷膏並御藥

細辛膏

黃白散

簡易羊肺散

蒼耳散並三因

鼻塞圓

本事辛夷散

濟生鼻膿散

察方定命散

鼻赤如瘤

新增李子氏

治口舌疾證

吹喉散

和方消毒飲

柳花散

並御藥菊花圓

龍石散

兼金散

綠雲膏

並三因口瘡方簡易

烏星飲

並濟生膽風湯

升麻散

瀉黃飲

丁香圓

消石散

百一赴筵散

冰蘖圓並察方

口瘡方

新增張氏

治牙齒疾證

赴筵散

細辛散

並和方下齋散

定痛散

獨活散

制牙散

草薢散

並御藥金沸草散三因

雄黃定痛膏
香益散
落牙散
地龍散

治髮鬚

犀皮湯
洗髮散
透閑散
雙桂散
牙宜方
三聖膏
巫雲散

治癰疽瘡癤

附癰瘡論

黃耆建中湯
如聖散
牛蒡圓
四聖散
九環散
乳香膏
胡粉散
內補十宣散
升麻和氣飲
苦參圓
羌活飲
越桃散
追毒丹
破結散
五香連翹散
排膿托裏散
遠志酒
蒼耳灰
狗宝圓
當歸飲
南星膏
何首烏散
和玉粉散
白花蛇散
消腫方
烏龍膏
竹茹膏
三聖圓

連翹圓
烏頭圓
一醉膏
疥癩水
癸背神効方
如意散
懸萎散
並海生惡瘡水銀散
並寮方口瘡星烏散
癩癰琥珀散
丁瘡蟬蛻散
癩瘡神効散
內托散
忍冬圓
乳香散
疔瘡輕粉散
疔瘡魚脂方
桃花散
復元通氣散

膏藥方

玄武膏
善應膏
神聖膏

治折傷

附湯火論

花藥石散
頑荆散
洗藥降聖丹
洗藥乳香散
接骨散
補損當歸散
雞鳴散

紫金散 楊氏

奪命散

凍瘡方

補骨丹

應痛圓

湯火傷四方

抹傷損方

救急諸方

內托黃耆圓 楊氏 打撲接骨散 本

接骨夜合膏 跌打湯 並百一 打撲損筋方 本

脚指縫爛方 普 活血酒 直指 木香調氣散

四黃散 湯火瘡方 胡孫酒 並經駿

續骨散 脚跟皸裂二方 並經駿 走馬散 並經駿

牛足裂方 汶藥散 新方 接骨散 新方 張氏

救自縊法 救解砒毒三方 百一 救凍死法

救落水法 救狗咬方 骨鯁入喉方 並 解菌毒方

救虫蛇傷方 毒蛇傷方 治蜈蚣毒方 解諸毒方

犬咬方 顛犬傷二方 絞腸沙法

解鼠

被骨鯁方

中烏頭附子毒方

中巴豆毒方 增秘方 新

湯藥方

煮香湯

洞庭湯

梅花湯

卷之九

橙子湯

楊梅煎湯

橄欖湯

金櫻煎

桂香湯

木瓜煎

治婦人諸疾

附調經衆疾論

大溫經湯

熟地黄圓

禹餘糧圓

伏龍肝散

說一圓

四物湯

濟陰丹

茱萸湯

當歸建中湯

破血圓

暖宮圓

膠芥湯

椒紅圓

油前散

內養圓

當歸圓

逍遙散

荊芥散

聚聖丹

滋血湯

養血圓
 石莢圓並和方
 加減四物湯
 艾煎圓
 黑金散
 金華散
 通經圓
 陽起石圓
 三神圓
 養栢圓
 十灰圓
 荊芥散
 續嗣降生丹並
 諸淋湯
 壯丹散
 活血散
 虎骨散並御藥
 三枝圓
 補宮圓
 紫石英圓
 當歸散
 卻氣散
 白堊圓
 琥珀圓
 柏子湯並清生
 獨聖散
 桂香散百一
 麝香附圓
 當歸散
 靈室散
 大調經散
 小三枝煎
 磨積圓
 小緹經湯
 桃仁煎並簡易
 玄胡索湯
 白欬圓
 六合湯
 白薇圓
 鹿茸圓
 茯苓補心湯
 十灰散
 加減茱萸湯
 六神湯
 烏雞煎
 大腹皮飲並三
 鹿茸圓並楊氏
 黃芩湯
 異攻散本事
 琥珀散
 當歸煎
 鎮宮圓
 溫經湯
 秦桂圓
 凌花丹
 香杏仁散

參白木散 新增宣明

治胎前證論

半夏茯苓湯
 小地黃圓
 榆白皮散
 全生茯苓散
 催生丹
 杜仲圓
 膠芥湯
 冬葵子散
 和氣飲
 安榮散
 歸芍藥湯
 茯苓圓
 參橘散
 川芎散
 知母飲
 催生神應散並簡易
 如聖湯
 安胎飲
 半夏湯
 大聖散
 桑螵蛸散
 芎藭散
 安胎飲
 白木散
 白朮散
 白朮散
 枳殼散
 麥門冬湯
 寄生散
 接命散
 人參半夏圓
 紫蘇飲
 白薇散
 百合散
 竹茹湯
 八味丸並和方
 竹瀝湯
 全生白朮散
 救生散
 佛手散
 大腹皮散
 鯉魚湯
 補中湯
 黃連圓
 羚羊角散

駝邪散
勝金散
香桂散
益母圓秘方
立効散

平安飲
金液圓
未甦散
枳實柳圓
地黄當歸湯

消風散
催生河丹
無憂散
黃芩湯並新增
火龍散

天門冬飲子
催生如聖散
奪命丹並清生
枳殼湯
獨聖散並新增

白朮散
又四方

並新增拔萃方

升麻散

芍藥散

六合湯

治產後證論

芎歸湯
旋覆湯
歸耆湯
勝金散

理中圓
人參當歸散
失笑散並和方
清規散

花蕊石散
養血圓
交加散簡易
見現圓

黑神散
四神散
奪命丹
增損四物湯

調經散
麻仁圓
大岩蜜湯
猪腰子粥
加減四物湯新增
敗血不止方並新增
卷之十

八珍散
橘杏圓
清危上丹
漏芦散並清生

調中湯
固經圓
黑龍丹
熟地黃湯
卷荷散並新增

越痛散
抵聖湯
當歸羊肉湯
猪蹄湯並蜜方
血塊痛方

治小兒諸疾

附小兒諸病證論

刺血方楊氏

治重舌木舌
紫金膏和方

洗心散和方

鵝口方葛氏
鵝口方秘方

治鵝口口瘡
口瘡方湯氏

瀉心湯錢氏

珠礬散和方

撮口方張氏 定命散錢氏 疥癩不乾方陳氏 撮口方湯氏
撮口方聖惠方

治胎熱胎寒 附盤腸內吊

進乳方 生地黄湯 當歸散 釣藤膏並湯氏
魏香散錢氏 盤腸氣湯湯氏 茴香散却方 木香散經濟方

止驚丹湯氏 止啼丹秘方 燈花散 龍苗散並察方
乳頭散錢氏 全蝎湯 真珠散並湯氏

惺惺散湯氏 神仙黑散子陳氏 防風圓 天南星圓並和
鎮心圓 睡驚圓

治急慢驚風

治變蒸發熱

安神飲 寧睡散並 金星圓 抱龍圓 八仙散
奪命散 紅綿散 蝎烏湯並湯氏 木附湯
釀乳法 醒脾散 浴躡法 大青膏
生珠膏 大青湯 朱砂圓 澤瀉散
封顛法並錢氏 全蝎飲直指

蘇合香圓和方辟邪膏 控涎散 釣藤飲
斷癇丹 辛黃湯並湯氏 大聖一粒丹和竹瀝膏陳氏
至寶丹錢氏 得効方張氏 分股散新增宣明

治中惡天吊 治感冒四氣 附咳嗽喘
人參羌活散 華蓋散 十柴胡湯 五苓散
不換金正氣散 連香薷散 潤肺散 三拗湯
金沸草散並和 解肌湯 薄荷散 七寶飲

建中湯

並楊氏

柴苓湯

人參散並錢氏

人參前胡湯

麻黃湯

紅綿散並新增

二黃犀角散

地骨皮散

導赤散

百倍圓

並楊氏

補肺散

並錢氏

四柱散

紫霜圓

木香散

露星飲

瀉後脫肛方

草菓飲

厚朴散

水奠木香圓

香連圓

訶子湯

清肺湯

藿香湯

木香圓

人參散

並新增

宣明

治吐瀉瘧痢

養胃湯

真人養臟湯

助胃膏

休息痢方

赤石脂

常山飲

豆附圓

並知

調理脾胃

朱沉煎

新增拔萃方

四君子湯

醒脾散

瑞連散

丁香湯

加減觀音散

銀白散

蘭易

和中散

並知方

白朮散

快膈消食圓

方和

茯苓白朮散

調中散

平胃散

並經濟

瀉黃散

新增料方

治積聚痞結

磨積圓

進食圓

三稜散

甘遂散

海蛤散

木香散

八正散

十全丹

七聖圓

取

水方

內消圓

葵子散

勻氣散

藥

治瘰癧方論

消毒救苦散

消毒飲

並和方

人參麥門散

綿蜜散

必用四聖散

彌五福化毒丹

湯

豆瘡入眼方

黍粘子湯

木香散

雄黃散

穀精草散

並陳

麥煎散

白朮散

錢氏

異香散

升麻葛根湯

試効方論

惺惺散

豆蔻圓

三豆飲子

三因

無價散

消毒救苦散

消毒飲

並和方

人參麥門散

綿蜜散

必用四聖散

黍粘子湯

木香散

雄黃散

穀精草散

並陳

麥煎散

異香散

升麻葛根湯

白朮散

錢氏

豆瘡入眼方

無價散

又一方 張眼內雲翳方 新增瑞竹堂方

治五疳五軟

芩薈圓

驚甲散

猪肚圓

大胡黃連圓

肥兒圓

清肺飲

貼頂方

木香圓

史君子圓

大芩薈圓

橘連圓

龍粉圓

小茸圓

羚羊角散

月蝕瘡方

北棗散

史君子圓

御藥

胡黃連圓

直指

芩薈圓

治痺丹毒

甘桔湯

清涼飲

牛黃散

和白玉散

四物湯

防己散

漏芦散

治丹毒方

秘方

治虫痛疝氣

化虫圓

和靈礬散

安虫散

川練圓

燕夷散

錢化虫圓

疝氣方

三稜散

金露圓

氏並湯

小兒雜證方

地龍散

三白散

金華散

脫肚龍骨散

癩瘡蛇床散

凍脚生附散

能行羚羊圓

鼻衄蘿蔔飲

白欬散

生齒芎黃散

能行羚羊圓

白朮芎黃散

生齒芎黃散

能行羚羊圓

黃連散

新增張氏方

南北經驗醫方大成總目終

新編南北經驗醫方大成卷之一

風

風為百病之長故諸方首論之岐伯所謂大法有四一曰偏枯半身不遂二曰風痲於身無痛四肢不收三曰風懿者奄忽不知人也四曰風痺者諸痺類風狀此特言其大槩而又有卒然而中者皆由氣血虛弱榮衛失調或喜怒憂思驚恐勞役以致真氣耗散腠理不密邪氣乘虛而入及其中也重則半身不遂口眼喎斜肌肉疼痛痰涎壅盛或癱瘓不仁舌強不語精神恍惚驚惕恐怖治療之法當詳其脈證推其所感之原若中於肝者人迎與左關上脈浮而弦面目多青惡風自汗左脇偏痛中於心者人迎與左寸口脈洪而浮面舌俱赤翕又發熱瘡不能言中於脾者人迎與右關上脈浮微而遲四肢怠墮皮肉潤動身體通黃中於肺者人迎與右寸口脈浮濡而短面浮色白口

燥多喘中於腎者人迎与左尺脉浮而滑面耳黑色腰脊痛引
小腹隱曲不利中於胃者兩関脉並浮而大額上多汗膈塞不
通食寒則泄凡此風證或挾寒則脉帶浮遲挾温則脉帶浮瀼
二證俱有則从偏勝者治之用藥更宜詳審若因七情六淫而
得者當先調氣而後治風邪此嚴氏至當之論倉卒之際救此
急證宜先以皂角細辛搗入鼻內通其関竅次以蘇合香圓擦
牙連進以生薑自然汁并三生飲俟其甦醒然後次第進以順
氣之類排風續命之類所中在經絡脉微細者生入于臟腑口
開手散眼合遺尿髮直吐沫搖頭直視聲如鼾睡者難治又有
中之輕者在皮膚之間言語微窻眉角牽引遍身瘡癬狀如虫
行目旋耳鳴又當階證治之

和劑方三生飲治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂痰厥氣厥
南星生用一兩 川烏生用去皮半兩 附子生用去皮半兩 木香二分半
右咬咀每服五分水二盞薑十片煎八分温服不省人事者

以蘇合香圓擦牙灌以生薑自然汁
易簡方星香湯治中風痰盛服熱藥不得者

南星八分 木香一分

右咬咀每服四分薑十片水一大盞煎七分温服

濟生方星附湯治中風痰壅六脉沉伏昏不知人

附子生用去皮 天南星生用各一兩 木香半兩不目火

右咬咀每服四分水一大盞薑九片煎七分去滓温服虛寒
甚者加天雄川烏各三建湯痰涎壅盛声如牽鋸服藥不下
宜於関元丹田二穴多灸之

揚氏家藏方奪命散治卒暴中風涎潮氣閉牙関緊急眼目上
視破損傷風搐搦潮作及小兒急驚風證並皆治之

甜葶麻生 香白芷 天南星 半夏湯洗去滑

巴豆去殼不去油五味各等分並生用

右爲細末每服半分用生薑自然汁一呷調下牙関緊急湯

劑灌不下者此藥輒能治之小兒以利痰或吐為愈
澹寮方搜風大九寶飲治挾氣中風痰雖微去當先服此順氣
併開其闕竅不致枯廢然後進以風藥

天雄大附子亦可沉香

防風去芦南星炮

薄荷葉地龍去土

木香不見火全蝎去毒分

右咬咀每服兩分姜五片水一盞煎熟入麝香吸服不拘時
簡易方救急稀涎散治中風四肢不收涎潮膈塞氣閉不通

光明晉攀二兩

猪牙皂角四兩肥實不

右為細末研勻每服一分至二分溫水調下

和劑方烏藥順氣散治男子婦人一切風氣攻注四肢骨節疼
通遍身頑麻凡卒中手足癱瘓言語蹇澁者先宜多服此藥以
疎氣道然後隨證投以風藥

麻黃去根節白姜蚕去絲紫炒

川芎各一兩

陳皮二兩

枳殼炒一兩乾姜炮半兩白芷

甘草炒

桔梗各一兩烏藥去木二兩

右為末每服三分水一盞姜三片束一升煎七分溫服如盛
寒壯熱頭痛肢體倦怠加葱白三寸同煎併服出汗或閃挫
身體不能屈伸溫酒調服遍身瘙痒抓之成瘡用薄荷葉煎
服常服能疎風順氣

和劑方人參順氣散治感風頭夜鼻塞聲重及一應中風者先
宣服此藥疏通氣道然後進以風藥

乾姜

人參各一兩川芎去芦甘草炙

若梗去芦

厚朴去皮白木去芦陳皮去白

白芷

麻黃去節乾葛三兩半

右咬咀每服三分水一盞姜三片束一升薄荷五七葉同煎
八分不拘時熱服如感風頭疼咳嗽鼻塞加葱白煎
劑生方八味順氣散凡中風之人先服此藥順氣次進治風藥

白木

白茯苓 青皮去白香白芷

陳皮去白 天台烏藥 人參各一兩 甘草炙半兩
右為細末每服三分水一盞煎七分溫服不拘時仍以酒化
蘇合香圓間服

和劑方小續命湯治中風半身不遂口眼喎斜手足戰掉語言蹇澀
防己 肉桂去粗皮 黃芩 杏仁去皮炒 麻黃去根節
芍藥 甘草 芎藭 附子炮去皮臍半兩

右咬咀每服三分水一盞姜五片束一個煎七分食前熱服
和劑方排風湯治中風邪氣入於五臟令人狂言妄語精神錯
亂以至手足不仁痰涎壅盛

白鮮皮二兩 當歸二兩 肉桂去粗皮 芍藥
杏仁去皮尖炒 麻黃三兩 甘草 防風去芦各
芎藭一兩 獨活去芦 茯苓去皮各 白朮二兩
右咬咀每服三分水一盞姜四片同煎溫服不拘時

和劑方大醒風湯治中風痰涎壅塞半身不遂歷節痛風筋脉拘急
天南星八兩 防風四兩 獨活生用 附子生去皮臍
全蝎微炒 甘草生用各二兩

右咬咀每服四分水一盞姜十片煎八分溫服
和劑方大防風湯去風順氣活血壯筋又治痢後脚痛緩弱不
能行復名曰痢風或兩膝腫痛脚脛枯腊名曰鶴膝風
熟地黄兩 白朮二兩 羌活去芦 人參去芦一兩

川芎洗 附子炮去皮臍 牛膝浸去芦酒 川當歸焙去芦酒浸
白芍藥二兩 甘草一兩 杜仲去粗皮炒令
右咬咀每服四分水盞半姜七片束一枚煎八分食前溫服
本事方星附散治中風雖能言口不喎斜而手足躄曳者
天南星 半夏二味切 黑附子 白附子 白茯苓
川烏 白薑蚕 沒藥 人參各等分

右咬咀每服三升水酒各一盞煎八分熱服并能得汗為愈
簡易方雄附醒風湯治中風涎潮牙關緊急不省人事

附子一个七 天雄一个 南星一个各一兩 並生用去皮癢 蝎梢半兩
右咬咀每服五升水盞半姜七片煎七分不拘時
簡易方羌活散治中風偏廢

附子一升 羌活 烏藥各一兩
右咬咀每服四升水一盞煎七分去滓溫服
和劑方五痺湯治風寒濕氣客留肌腠手足緩弱麻頑不仁

片子姜黃一兩洗去灰土 羌活 白朮
防己各一兩 甘草微炙半兩
右咬咀每服四升水盞半姜七片煎八分去滓病在上食後
服病在下食前服

簡易方是齋回陽湯治風中氣中手足癱緩口眼喎斜言語蹇澁
川烏炮 益智 附子一个七八分 乾姜各一兩 青皮兩

右咬咀每服半兩水二盞姜十片束一个塩少許空心溫服
楊氏家藏方牽正散治中風口眼喎斜半身不遂

白附子 白薑全蝎去毒並生用
右等分為末每服二分熱酒調下不拘時

和劑方牛黃清心圓治諸風緩縱不隨語言蹇澁痰涎壅盛心
怔健忘或發癲狂並皆治之

羚羊角末兩 人參兩 白茯苓去皮一兩二分半
芎藭一分半 防風兩 乾姜炮七 阿膠炒一分半

白朮一兩半 牛黃研一分 麝香研一分 犀角末三兩
雄黃研八分 龍腦研一分 金箔一百箔為衣

白芍藥半兩 柴胡去苗一兩二分半 甘草剉炒五兩
乾山藥七兩 麥門冬去心一兩 桔梗一分半 黃芩一兩半

杏仁去皮尖 取仁炒黃 大棗一百个 皮接研成膏
神麩兩 大豆黃卷一分半 白斂七分半

蒲黃^{二兩}

肉桂^{去皮一兩七分}

當歸^{去苗一兩}

右除東杏仁^{金箔二兩末}

及牛黃麝香雄黃龍腦四味別為

細末入餘藥和勻煉蜜束膏為圓每兩作十圓以金箔為衣

每服一圓食後溫水化下

和劑方青州白元子治男子婦人手足癱瘓風痰壅盛嘔吐涎

休及小兒驚風並皆治之

白附子^{二兩生用}

半夏^{白好者水浸洗}

天南星^{二兩生用}

川烏頭^{去皮臍半}

右搗羅為末以生絹袋盛於井花水內擺出未出者更以手

揉令出以滓更研再入絹袋擺盡為度放篋盆中日曬夜露

每日一換新水撓而復澄春五日夏三日秋七日冬十日去

水曬乾如玉片碎研以糯米粉煎粥清為圓如菘豆大常服

二十圓生姜湯下不拘時如癱瘓風以溫酒下如小兒驚風

薄荷湯下三五圓

和劑方烏荊圓治諸風緩縱言語蹇前遍身

治婦人血風頭疼眼暈如腸風臙毒下

川烏^{炮去皮臍} 荊芥穗^{二兩}

右為末醋煮麪糊為圓如梧桐子每服二十

和劑方解毒雄黃圓治中風卒然倒仆牙

解上壅壅熱痰涎不利咽喉腫閉一應熱毒

鬱金^{二分半} 巴豆^{去皮十四個} 雄黃^{研飛二分半}

右為末醋煮麪糊為圓如菘豆大每服七圓用熱茶清下吐

出頑涎立甦未吐再服如牙關緊閉灌藥不下者即以刀尺

鐵匙斡開口灌下

百一選方加減青州白元子治卒中風邪半身不遂口眼喎斜

痰涎閉塞及小兒諸風並皆治之

白附子

天南星

半夏

川姜^{各二兩}

天麻

白僵蚕

全蝎^{各一兩}

川烏頭^{去皮尖}

右並生用為細末麩糊為圓如梧桐子每服三五十圓生姜湯下不拘時如癰風溫酒下如小兒驚風薄苛湯下
濟生方二香三建湯治中風虛極言語蹇澀手足偏廢大脈俱微者不可一向攻風止用此藥扶虛

天雄 附子 川烏 木香 沉香 並生用 見火 旋入

右咬咀每服四分水盞半姜十片煎七分溫服

和劑方如減三五七散治八風五痺肢躄不仁大治風寒入腦陽

虛頭痛畏聞人声目旋運轉耳內蟬鳴應溫痺脚氣緩弱並治

山茱萸法核細辛一斤半乾姜炮三斤防風去芦四斤

附子三十五隻炮去皮脐茯苓去皮三斤

右為細末每服二分溫酒食前調服

和劑方虎骨散治風毒邪氣乘虛攻注經絡之間痛无常處晝

靜夜甚筋脉拘攣不得屈伸

蒼耳子微炒三兩五加皮一兩骨碎補三兩虎脛骨酥炙二兩沒藥

當歸三兩天麻一兩自然銅醋淬碎防風去苗

肉桂去粗皮各三兩敗龜酥炙二兩騏驎竭細研白芷赤芍藥

白附子炮略檳榔一兩羌活去芦一兩牛膝去苗各一兩

右為末入研葉令勻每服一分溫酒調下不拘時

和劑方七聖散治風濕流注經絡間肢節緩縱不隨或脚膝疼痛

續斷 獨活 防風 杜仲

草薢 牛膝 甘草

右件修事焙乾各等分為細末每服二分溫酒調下

和劑方壽星圓治因事驚心神不守舍以致事多健忘或痰迷

心竅妄語如有所見

天南星一斤先用炭火三十斤燒一地坑通紅去炭以

覆坑周回用炭籬定勿令走氣次日取出為末朱砂二兩研琥珀別研一兩

右各研用生姜汁煮麩糊為圓如梧桐子每服三十圓加至

五十圓煎石菖蒲人參湯食後送下

和劑方驚氣圓治心受風邪涎潮昏塞牙關緊閉醒則精神若癡及驚受積氣並皆治之

乾蝎去針尾毒 紫蘇子炒二 附子皮去 麻黃去根節

花蛇酒浸炙熟去皮骨各半兩 朱砂研一分半為末 南木香一兩

天麻去苗 天南星浸洗薄切姜汁浸一夕各半兩 橘紅一兩 白檀香半兩

右為末入腦麝少許同研極勻煉蜜杵圓如龍眼大每服一圓用金銀薄荷湯化下或溫酒亦可

御藥院方生朱丹治諸風痰盛頭痛目眩氣鬱積滯胃氣不利

石膏燒冷半斤 白附子炮去皮半斤 朱砂一兩二 龍腦一字

右為末燒粟米飲為圓如小豆大朱砂為衣每服三十圓食後茶酒任下

簡易和劑方左經圓治中風左癱右瘓手足顛掉言語蹇澀

草烏炮四兩 川烏炮二兩 沒藥各一兩

生烏豆一升以班苗二十一斤去頭足同煮候日肥為瘦去班苗取豆焙乾入藥

右為末醋糊為丸如梧桐子每服二十九溫酒下不拘時

三因方附子湯治中風挾寒手足不仁口眼喎斜牙關緊急

附子炮去皮臍 乾姜炮各六分 桂心各半斤 人參

細辛去苗 防風去叉各半斤

右咬咀每服四分水盪半姜五片束一升煎七分食前服

三因方防風湯治中風挾暑卒然暈倒口眼喎斜

防風 澤瀉 桂心 杏仁面炒去皮尖

乾姜炮 甘草炙各等分

右咬咀每服四分水盪半煎七分食前服

簡易方全生虎骨散治半身不遂肌肉乾瘦名曰偏枯惡用麻黃發汁恐津液枯竭推當潤筋去風

當歸二兩 赤芍藥 川續斷 白朮

藁本 虎骨各一兩 烏蛇肉半兩

右為末每服二分溫酒食後調下骨中疼痛如生地黃一兩

臟祭自利者加天雄

三因方獨活散治風懿不能言四肢不收手足躄曳

白芍藥 枯萎根 獨活 桂心各二兩 甘草三兩

右咬咀每服四分姜五片水一盞煎入生薑汁一合和服

三因方小竹瀝湯治中風涎潮不語四肢緩縱不收

秦光去土 防風去芦 附子炮去 獨活各一分

右水西盞煎二盞入生地黄汁竹瀝各半盞煎分四服

簡易方資壽解語湯治心脾中風舌強不語半身不遂

附子炮 防風去芦 天麻 酸棗仁各一兩

羚羊角屑 官桂各七 甘草 羌活各半兩

右咬咀每服四分水一盞煎八分去滓入竹瀝兩匙再煎數

沸溫眼无時并載取竹瀝法用篲竹數竿截長一尺餘許劈

破作片用磚兩口對立置竹在上其下着火磚外兩頭各置

盞以盛竹瀝瀝盡以絹慮澄清夏秋須沉冷水中防瀝酸大

熱有風疾人亦可單服冷暖隨意勿過度荆柴燒瀝法同
簡易本方定風餅子治風客陽經邪傷膝理背脊強直言語
蹇澁体熱惡寒疾厥頭痛肉暈筋惕辛頰鼻淵及飲酒過多嘔
吐涎沫頭目暈眩常服消風去邪

川烏 南星 川芎 乾薑

甘草 半夏 大麻 白茯苓等分

右為末薑汁圓如龍眼大作餅子生朱砂為衣每服一餅細

嚼熟生薑湯下不拘時

簡易是齊方治十指疼痛麻木不仁

附子 木香各等分

右咬咀用薑如常法煎木香隨氣虛實加減足弱去附子用烏頭

簡易是齊方三聖散治中風手足拘攣口服喝斜脚弱行步不正

當歸洗炒 肉桂去粗皮 玄胡索微炒並為末各等分

右每服二分空心溫酒調下

簡易家藏方獨痺湯治風温相搏身體煩疼手足冷痺四肢沈重

黃芪蜜炙

防風去芦各兩半

羌活

赤芍藥

當歸

當歸酒浸各二兩

右以咀每服三分水一盞姜五片煎七分温服

簡易是齊方四生園治中風左癱右瘓口眼喎斜

川烏去皮

五靈脂

當歸

骨碎補各等分

右為末用无交酒打糊圓如梧桐子每服十九加至十五丸

温酒下服此藥不可服靈寶丹

本事方真珠丸治肝虛為風邪所干卧則寃散而不守狀若驚悸

真珠母

三分研細同碾

當歸

熟地黄各一兩半

人參

酸棗仁

栝子仁各一兩

犀角

茯神

沉香

龍齒各半斤

右為末煉蜜為圓如梧桐子辰砂為衣每服四五十圓金銀

薄荷湯食後吞下

本事方烏頭湯治風寒冷湿雷痺筋脉拘牽不得轉側

大烏頭

細辛

川椒

甘草

秦朮

附子

官桂

白芍藥各七分

乾姜

白茯苓

防風

當歸各一兩

川獨活一兩三分半

右以咀每服三分水一盞姜二枚煎空心服

本事方木瓜煎治肝腎二臟受風筋急項強不可轉側

宣州木瓜

两个取盖去穢沒藥二兩研乳香一分研

右二味入木瓜内用盖子合了竹簽定之飯上蒸三四次研

爛成膏子每服三五匙用生地黃汁半盞无灰酒二盞拌和

煖熱化膏吞下

濟生方省風湯治中風痰涎壅盛口眼喎斜半身不遂

半夏生用

防風各一兩

甘草炙半兩

全蝎去毒三个

白附子生用

川烏生用

木香

天南星生各半兩

右以咀每服半兩水一盞姜十片煎温服

濟生方稀蒼圓治中風口眼喎斜時吐涎沫語言寔澁手足緩弱
稀蒼草壞一石火救草生於沃

右五月五日六月六日收採洗去土摘其葉不拘多少九蒸
九曝每蒸用酒蜜水洒之蒸一飯久曝乾為末煉蜜圓如梧
桐子每服百圓空心温酒米飲任下

濟生方虎脛骨酒治中風偏枯四肢不隨一切諸風牽拳者並治

石解去根 石楠葉 防風去芦 虎脛骨酥炙

當歸去芦 茵芋葉 杜仲剉炒 川牛膝去芦 川續斷

芎藭 金毛狗脊燎去毛 川巴戟去心 各一兩

右件剉如豆大以絹囊盛藥用酒一斗漬之十日每服一盞
温熱服不拘時

濟生方蠲痛圓治諸風歷節疼痛腫滿

川烏一介 黑豆七七粒 全蝎二七介 麝香半分 地龍去土

右為細末酒糊為圓如菘豆八每服十五圓至二十圓臨卧

用冷酒吞下微汗不妨

澹寮方皂角六一圓疏風活血肌肉不緊實者最宜服之

川烏 草烏 各一兩 天台烏藥 二兩 烏豆 一升

何首烏二兩 猪牙皂角五條 湯泡 烏梅醬 裙者去皮 五十介

右判如拍面大用无灰酒釀醋各二升浸一宿羸瓦銚内慢
火煎乾取出晒焦揀何首烏一味別為末煮膏以六味焙乾
碾末以前煮藥余酒醋及何首烏膏和圓每服三十圓酒下

澹寮方烏附圓去風疏氣

川烏 二十个 香附子 半斤 姜汁淹 一宿炒

右焙乾為末酒糊為圓每服十數圓温酒下肌体肥壯及有
風疾者宜常服

澹寮方赴痛圓治走注歷節諸風軟痛卒中倒地跌撲傷損

草烏頭 三兩 不去皮 熟地黄或用 南星

半夏麩 白僵蚕 烏藥 各半兩 並日乾

右為末酒糊為圓如梧桐子晒乾每服五七圓空心温酒下
如跌撲傷損姜汁和酒研十數圓塗傷處如卒中倒仆姜汁
茶清研五七圓灌下立醒本方謂是大智禪師方
總錄側子散治中風手足不隨言語蹇澁今用之累驗

側子一兩炮 附子一兩炮 羅參一兩 白朮一兩煨

白茯苓去皮一兩 防已七分半 防風 麻黃 粉草五分 炙

甘菊花去梗二兩 北細辛去苗二兩 肉桂去皮一兩 赤芍藥一兩

當歸去芦一兩 川芎一兩 秦艽去芦一兩 白茯苓去皮木二兩

右以咀每服五分水盪半姜三片束一个煎不拘時

經驗方治雞爪風手口搖動不能拿物

五加皮 海桐皮 川烏炮 牡丹皮

川芎 赤芍藥各五分 乾姜 肉桂各一分

右為末每服三分水一盞將古銅分一个入清油内浸每煎
茶入此分同煎不拘時

和劑方消風散治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻嚏聲重可
作蟬鳴及皮膚頑麻癢痒癩疹婦人血風頭皮腫痒並治之

荆芥穗 甘草炒 陳皮去穢洗焙半兩 芎藭

人參去芦 茯苓去皮 白僵蠶炒 防風去芦

藿香葉 蟬蛻去土炒 厚朴去粗皮半兩 羌活二兩

右為末每服二分感風頭疼昏流清涕者用荆芥湯茶清調

下遍身瘡癬温酒下

和劑方八風散治風氣上攻頭目昏眩肢体拘急皮膚癢痒癩

疹成瘡及治寒壅不調鼻塞声重

藿香去土 白芷一兩 前胡去芦 黃耆去芦二兩

甘草燼二斤 人參去芦 羌活去芦 防風去芦三斤

右為末每服二分水一盞入薄荷少許食後温服茶清亦可

和劑方追風散治諸風上攻頭疼目眩鼻塞声重皮膚癢痒眉

角牽引婦人血風及一切頭風並治之

白僵蚕去系背炒二兩 川烏炮四兩 防風去芦四兩 石膏煨研四兩
全蝎炒二兩 川芎三兩 麝香一兩 研 甘草炙二兩 荆芥二兩

右為末每服半錢食後臨卧茶調下

和劑方清神散消風化痰治頭目眩耳鳴鼻塞咽噎不利

檀香剉十兩 人參去芦十兩 羌活去苗十兩 細辛去苗洗焙五兩

薄荷去土十兩 荆芥穗去土十兩 甘草炙十兩 石膏研五兩 防風去芦十兩

右為細末每服二錢沸湯食後點服或入茶末尤好

和劑方四生散治男子婦人肝腎風毒上攻眼赤痒痛羞明多

淚下疰脚膝生瘡及遍身風癬兩耳內痒服之尤効

黃耆 川羌活 蒺藜 白附子並生用

右等分為細末每服二分薄荷酒調不如腎臟風下疰生瘡

以猪腰子批開入菜末二分在內合定裹煨熟空心細嚼用

鹽酒下

和劑方川芎茶調散治諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞声瘡

薄荷去梗不見四兩 羌活二兩 甘草一兩
細辛去葉一兩 防風去芦一兩 白芷二兩 荆芥去梗四兩

右為細末每服二分食後茶清調下常服清頭目

御藥院方天辰砂圓清頭目化疼涎及感冒風寒鼻塞声重頭目昏眩項背拘急皮膚瘙痒並皆治之

天麻去苗一兩 防風去芦一兩 細辛去苗半兩 薄荷去葉半兩
川芎一兩 甘草炙一兩 吳白芷一兩 朱砂一兩 為衣

右以七味為細末煉蜜圓如彈子朱砂為衣每服一圓細嚼食後生姜湯下茶清亦可

徐同知方千金保命丹治諸風癱瘓不能語言心忪健志恍惚
去來頭目暈眩脊中煩鬱痰涎壅塞抑氣攻心精神昏憤又治
心氣不足神志不定驚恐怕怖悲憂慘感虛煩少睡喜怒不時
或發狂顛神情昏亂及小兒驚癇驚風抽搐不定及大人暗風
并半頭猪頭發叫如雷此藥大能治之

朱砂 一兩 真珠 三分 南星 一兩 麻黃 去根 白附子 炮
 雄黃 龍腦 各半 琥珀 三分 姜蚕 炒 犀角 門冬子 去心
 枳殼 地骨皮 神曲 茯神 遠志 去心
 人參 柴胡 各一 金箔 片一 牛黃 三分 天麻 半兩
 膽礬 五分 腦子 少許 射香 少許 牙硝 四分 毫車 天竹黃
 防風 甘草 桔梗 白朮 升麻 各乙兩
 蟬蛻 各半 黃芩 二兩 荆芥 二兩 右為細末 陳蜜為丸 如彈子
 大每服 一九薄荷湯化下 不拘時候 忌猪羊蝦核挑動風引
 疼之物及諸生血 更加大川烏 炮去血脂 半夏生薑汁浸白
 芷用芎略一猪牙皂角 一兩 右和前藥作末為丸
 御藥院方 上清散 治因風頭痛 眉骨眼眶 俱痛不可忍者
 川芎 鬱金 芍藥 乳香 荆芥穗
 沒藥 各一分 腦子 半分 薄荷葉 芒硝 各各半兩
 右為細末 每服用一字 鼻內搗

楊氏家藏方 獨活散 消風化痰 治頭目眩暈

細辛 去葉土 石膏 研 甘草 炙各半兩 防風 去芦
 藁木 去土 旋覆花 蔓荆子 川芎 獨活 去芦
 右為細末 每服二分 水一大盞 姜三片 煎七分 食後熱服
 楊氏家藏方 防風散 治頭目不清 常服去風明目
 防風 去芦 川芎 香白芷 甘菊花 甘草 炙

右各等分 為末 每服二分 食後荆芥湯調下

楊氏家藏方 荆芥圓治一切風邪 上攻頭目 咽膈不利 或傷風發熱 頭疼鼻塞 聲重 並皆治之

荆芥穗 十二 天麻 去苗 附子 炮 白附子 炮
 烏藥 當歸 洗 川芎 各一兩
 右為細末 煉蜜為圓 每一兩作十圓 朱砂為衣 每服一圓 食後細嚼 茶清任下
 掖粹方 四白丹 能清肺氣 養魄 中風多昏 胃氣不清 和

白朮 白茯苓 白芷 乙兩 白檀 半兩 人參
 縮砂 香附子 甘草 防風 川芎 各半兩
 知母 二分 羌活 薄荷 獨活 各半兩 細辛 二分
 麝香 研分 牛黃 研分 藿香 研分 甜竹葉 兩 龍腦 半兩 另研
 右為細末煉蜜為丸每兩作十九臨卧嚼一九煎愈藥湯煎
 下能生清肺氣下強骨髓

經驗方川芎石膏湯治風熱上攻頭目眩痛咽乾煩渴
 川芎 芍藥 當歸 山梔子 甘草 三兩
 黃芩 大黃 菊花 荆芥穗 防風
 人參 白朮 各半兩 滑石 四兩 寒水石 二兩 連翹
 薄荷葉 各一兩 縮砂仁 三分 石膏 桔梗 二兩
 右為末每服二分水一盞煎食後服熱甚者冷水調下
 宣明方防風通聖散
 防風 川芎 當歸 芍藥

大黃 薄荷葉 麻黃 連翹
 芒硝 益硝是以 石膏 黃芩 桔梗 各一兩
 滑石 三兩 甘草 二兩 荆芥 白朮 梔子 各一兩
 右為末每服二分水一大盞生姜三片煎至六分溫服涎
 嗽加半夏 製半兩 如服藥不可無生姜同煎

賈同知通聖散
 黃芩 石膏 防風 甘草 芍藥 各二分半
 當歸 滑石 各三兩 薄荷 桔梗 各一兩 連翹 各半兩
 荆芥 三分半 白朮 山梔子 各二分
 庭巖通聖散 有經師傳之其從二年始受於方斯可取為真先
 可佳意以用之兼庭瑞以用治病百發百中何疑人因錄耳
 以前兼庭瑞臨時以意加減一依前法軟加半夏半兩生薑煎
 宣明方防風天麻散治風麻痺走注肢節疼痛中風偏枯或暴
 瘖不語內外風熱壅滯解昏眩
 天麻 防風 草烏頭 甘草 各半兩 川芎 羌活
 當歸焙 香白芷 荆芥穗 各半兩 滑石 三兩 白附子 半兩

右為末熟酒化蜜少許調半分加至一分覺藥力運行微
麻為度或煉蜜為丸如彈子大熟酒化下一丸或半丸
繼爵白湯散樽結官氣通如甚者更服防風通聖散

宣明方天麻散 治頭項痛頭面腫拘急風傷榮衛發燥熱

川芎 苦參 地骨皮 細辛 威靈仙 甘草二兩

何首烏 薄荷葉 蔓荊子 蒼蒲 天麻一兩

杜少藜 蛇蛟草 荆芥穗 牛蒡子 防風已上各半兩

右為末每服二三分用蜜水調下茶酒任不計時候

宣明方解風散主之治風成寒熱頭目昏眩肢躄疼痛手足

麻痺上膈壅滯 人參 川芎 獨活

麻黃去節湯洗焙各一兩 細辛去苗半兩 甘草一兩

右為末每服三分水一盞半生姜五片薄荷葉少許同煎

至八分不計時候

宣明方大川芎圓治首風旋暈眩急外合陽氣風寒相搏胃

膈疼飲偏正頭落身拘倦

川芎一升 天麻州者

右為末煉蜜為圓每兩作拾圓每服壹圓細嚼茶酒下

瑞竹方勻氣散 此方前代曾服有效風藥服之十三日安

可治腰腿疾半身不遂手足不能屈伸口眼喎斜風

氣中風中氣便用風藥治之十無一愈當以氣藥治

氣順則風散服之見効

白朮四兩煨 沉香五錢 天麻一兩 天台烏藥二

青皮五錢 白芷 甘草各五錢 人參去芦

右為哎咀每服三錢水一盞半生姜三片紫蘇五葉

木瓜三片棗子一枚煎至七分去滓空心温服

瑞竹方追風丹前大軍痺張提領患白殿風服之愈

蒼朮米泔浸宿焙 何首烏 荆芥穗 苦參已上各等分

右件為細末好肥皂角三斤去皮弦於磁器內熬為

膏和為丸如梧桐子大每服三五十九空心酒茶任下忌一切動風之物

瑞竹方真方白九子治風可常服求無風疾隔壅之患

大半夏湯炮白附子洗淨天南星洗淨川烏頭去皮

天麻全蝎去毒炒木香枳殼去穢

右為細末生姜自然汁打糊為丸如梧桐子大每服

一二十九食後臨卧茶清熟水送下癰瘕風濕酒送

下日進三服小兒驚風薄苛煎湯送下二九

拔粹方羌活愈風湯治腎肝虛筋骨弱語言難精神昏憤及治

風濕內弱風熱躄重或瘦一肢偏枯或肥而半身不遂心乱則

百病生靜則萬病息是以此能安定心養神調陽無偏勝

羌活甘草炙防風去芦黃芪去芦人參去芦

蔓荊子川芎細辛去苗枳殼去穢地骨皮去骨

麻黃去根知母去皮甘菊薄荷去枝枸杞

當歸去芦獨活白芷杜仲炒去秦艽去芦

柴胡去苗半夏湯洗厚朴姜製防己熟地黄各二兩

芍藥去皮黃芩去腐石膏四兩生地黄白茯苓各

蒼朮四兩桂心浸前胡二兩

右判每服一兩水二錢煎至一錢去滓溫服如遇天陰加生

姜三片煎空心一服臨卧再煎滓服更有四時加減之法

寒

寒為天地殺方之氣故見於冬則為水為霜草木因之而摧敗鳥獸各巢穴以自居氣體虛弱之人或調護失宜衝斤道途一時為寒氣所中則昏不知人口噤失音四肢僵直卒急疼痛或洒惡寒翕之發熱而赤若有汗五臟之虛者皆能有所中也其脉多遲而緊挾風則脉帶浮眩暈不仁葉濕則脉濡而四肢腫痛治療之法只宜以姜附之藥溫散寒氣切不可有吐下

如舌卷囊縮者難治

和劑方姜附湯治体虛中寒昏不知人及胸腹冷痛霍亂轉筋

切虛寒並皆治之

乾姜 一兩 附子 生去皮臍 細切一枚

右咬咀每服三分水盞半煎七分食前温服

和劑方生料五積散治感冒寒邪頭疼身痛項背拘急惡寒嘔吐或有腹痛文治傷寒發熱頭疼惡風无問内傷生冷外感風寒及寒濕客于經絡腰脚酸疼及婦人經血不調或難產並治之

白芷 三兩 陳皮 六兩

厚朴 製去皮姜 桔梗 去芦 二兩

枳殼 去穰 麩 川芎

甘草 炙 茯苓 各三兩

蒼朮 米泔浸去皮

當歸 去芦 麻黃 去節 六兩

肉桂 去皮

芍藥 各三兩 乾姜 四兩 半夏 湯洗 三兩

右咬咀每服四分水一盞姜三片葱白三斤煎七分熱服冒寒用煨姜挾氣則加茱萸婦人調經催產則入艾醋

和劑方理中湯治五臟中寒口噤失音四肢強直兼治胃脘停痰冷氣刺痛

人參

乾姜

甘草

白朮 各等分

右咬咀每服四分水一盞煎服三因方加附子名附子理中湯

和劑方正氣散治傷寒陰證憎寒惡風正氣逐冷

半夏

厚朴 各三兩 為末生薑 四兩

藿香葉

陳皮 各二兩 甘草 七兩 炒

右為細末每服二錢生薑三片棗一枚水一瓊煎七分食前稍熱服常服順氣寬中辟除瘟疫

暑

暑之為氣在天為熱在地為火在人臟為心是以暑之中人虎着於心凡中之者身熱頭痛煩渴口燥甚則昏不知人手足微冷或吐或瀉或喘或滿入肝則眩暈頑痺入脾則昏睡不甦入

肺則喘滿痿躄入腎則消渴其脉多沈伏一時昏中者切不可
便与冷水并卧湿地古法當以熱湯先灌及用布衣醢熱湯熨
脐下及气海續以湯淋布上令煖气透徹脐腹俟其甦省進
以黃連香薷散五苓散若体虛者冷香飲子霍乱吐瀉未復用
二气丹夾食則用胃苓湯若挾風則其脉沉而浮證有搐搦當
於黃連香薷散內加羌活煎服却不可作驚痼治之多致不救
此方乃嚴氏累用之而有驗者若旅途中卒然暈倒急扶在陰
涼处搦道上熱土於脐上撥開作竅令人尿於其中以待来熱
湯并生姜或大蒜各一塊嚼爛以湯送下立醒

和劑方五苓散治中暑煩渴身熱頭痛霍乱吐瀉小便赤少如
心神恍惚加辰砂文各辰砂五苓散

澤瀉 二十兩 肉桂 去粗皮 十五兩 赤茯苓 去皮 十五兩
白木 去芦 五兩 猪苓 去皮 十兩
右爲細末每服二升熱湯調下不拘時

和劑方香薷散治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉並皆治之
方文加黃連四兩用姜汁同炒令黃色名黃連香薷散如有搐
搦加姜活煎服

白扁豆 微炒 厚朴 去皮 姜汁 炙 熟 半斤 香薷 去土 一斤

和劑方大順散治胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分霍
乱嘔吐臍膈不調

甘草 三十斤 乾姜 四斤 杏仁 炒 去皮 尖 肉桂 去粗皮

右先將甘草川白砂炒及八分黃熟次入乾姜同炒却入杏
仁候杏仁不作声為度州篩淨後入肉桂一處搗羅為末
每服三分水一中盞煎七分温服如煩燥并花水調下不計
時候以沸湯點服亦可

和劑方枇杷葉散治中暑伏熱煩湯引飲嘔噦惡心頭目昏眩
枇杷葉 去毛 炙 半兩 桑白皮 三分 白茅根 麦門冬 去心 一兩 丁香

甘草炙

乾木瓜各一兩

陳皮去白焙

厚朴去皮姜汁

右為末每服二分水一匙薑二片煎煩燥冷水調下

和劑方消暑圓治伏暑引飲脾胃不利

半夏霜煮

甘草生用

茯苓去皮各半斤

右為末姜汁煮糊為圓如梧根子每服五十圓熱湯下

和劑方來復丹治上盛下虛裏寒外熱伏暑泄瀉如水

硝石一兩

同硫黃為末八搽內以微火炒用柶攪

不可火大過恐傷藥力再列極細各二氣未

大陰玄精石研飛一兩

五靈脂水澄過砂石

船上硫黃透明者一兩

青皮去白

陳皮去白二兩

右用五靈脂二搗皮為末次入玄精石末及前二氣末拌勻

好醋打糊為圓豌豆大每服三十圓空心米飲下

濟生方二氣丹治伏暑傷冷二氣交錯中脘痞結或泄或嘔

硝石

硫黃各等分

右為末於銀石器內人炒令黃色再研用糯米糊為圓梧桐

子太每服四十圓新井水下不拘時

御藥院方益元散治中暑身熱小便不利此藥性涼除胃脘積熱

滑石六兩

甘草微炒一兩

右為末每服三錢加蜜少許熱湯冷水任下如欲發汗以葱

白豆豉湯調下

御藥院方桂苓甘露飲治伏暑引飲過度腹肚膨脹霍亂瀉利

並皆治之

白茯苓去皮

白朮

猪苓去皮

滑石研二兩

寒水石研

甘草炙

澤瀉各一兩

肉桂去皮半兩

右為末拌勻每服三錢熱湯冷水任下入蜜少許亦好

濟生方冷香飲子治虛中伏暑煩燥引飲服涼藥不得者

草薢仁三兩

附子炮去皮

橘紅各一兩

甘草炙半兩

右吹咀每服一兩水二椀薑十片煎一半沉冷不拘時

百選方冷香湯治夏秋傷暑引飲過食生冷無度脾胃不利

或成霍亂之證

良薑 二兩

檀香 二兩

附子炮 二兩

丁香 二兩

川薑炮 三分

甘草 二兩

草豆寇 五個

去殼

右為末每服五錢以水二升煎十數沸貯瓶內沉井底代熟水服大能消暑止渴

和劑方解暑三白散治冒暑伏熱霍亂嘔吐小便不利頭目昏眩

澤瀉

白朮

白茯苓 各等分

右以咀每服四錢水一盞姜五片燈心十莖煎八分不拘時

和劑方黃龍圓治伏暑發熱嘔吐惡心

黃連

去須三兩 好酒 五升

右黃連以酒煮乾研為細末麩糊為圓如梧桐子每服三十

圓熱水吞下

百一選方大黃龍圓治中暑身熱頭疼狀如脾寒或煩渴嘔吐昏悶不食

船上硫黃

硝石 各一兩

白礬

滑石 各半兩

白麩 四兩

雄黃半兩

右五味研末入麩和勻滴水圓如梧桐子每服二十圓新水下

百一選方十味香薷飲消暑氣和脾胃

香薷 一兩

人參 去芦

陳皮 湯泡

白朮

黃耆

白扁豆 炒去

甘草 炙各半兩

厚朴 姜汁製

乾木瓜

白茯苓 各半兩

右為末每服二錢熱湯冷水調下

御藥院方桂苓圓治冒暑煩渴飲水過多心腹脹滿小便赤少

肉桂 去皮

赤茯苓 去皮各五兩

右為一末蜜圓每兩作十圓每服一圓細嚼白湯冷水任下

和劑方縮脾飲消暑氣除煩渴

縮砂仁

乾葛

烏梅肉

白扁豆 各二兩

草菓 煨去殼

甘草 炙各四兩

右以咀每服四錢水一大碗煎八分以水沉冷服

張子和方桂苓甘露散

官桂 半兩

人參

藿香 各半兩

茯苓

白朮

甘草

葛根

澤瀉

寒水石 略

滑石 二兩

木香 一分

右為細末每服三錢白湯下新水生姜湯以可

徐同知方白虎湯治伏暑嘔吐

石膏 四兩

知母 二兩

甘草 一分

粳米 一合

右為剉散每服水煎熱服如伏暑作寒熱米解宜和五苓散同煎服伏熱後或冷水沐浴或喫冷物清氣在脾不斃解苓日作寒慘壯熱渾身洒淅宜加桂煎服出汗便解

宣明方五苓湯治傷寒中暑大汗後胃中乾煩躁不得眠

猪苓 去皮

茯苓 去皮

白朮 各半兩

桂 一分

沢瀉 一兩

右為末每服二錢熱湯調下愈妙加滑石 半兩 甚佳喘咳煩心不得眠者加阿膠 半兩 夏月大暑勅水調服立愈

濕

濕之為氣冲溢天地之間流注四時之內體虛之人或為凡雨所襲或卧卑濕之地遠行涉水或感山沢蒸氣或汗出衣裏冷則浸清脾腎皆能有所中傷着腎者腰痛身重如生水中小便不利着脾則四肢浮腫不得屈伸若挾風則眩暈嘔噦心間煩熱兼寒則拳攣制痛無汗惡寒帶暑則煩渴引飲心腹疼痛面垢惡寒凡感濕之證其脉多沉緩而微其證多四肢倦怠不舉法當疎利小便為先決不可輕易汗下并用火攻若有洲瀉等證文當於各類求之

和劑方滲濕湯治寒濕所傷身體重着如坐水中小便赤澀大便澹泄

蒼朮

白朮

甘草

茯苓 去皮

乾姜 炮各一兩

橘江

丁香 各一分

右吹咀每服四錢水一盞束一枚姜三片煎七分食前溫服
三因方腎著湯治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便自利
乾姜炮 茯苓各四兩 甘草炙 白朮各二兩

右吹咀每服四錢水一盞煎七分空心溫服
濟生方滲濕湯治坐臥濕地或為雨露所襲身重脚弱咁節疼
痛發熱惡寒或多汗惡風或小便不利大腑溇泄

白朮二兩 人參半兩 乾姜炮 白芍藥
附子炮去皮臍 白茯苓去皮 桂枝不見火 甘草炙各半兩
右吹咀每服四錢水盞半姜五片束一枚煎八分不拘時
張子和方大橘皮湯

橘皮半兩 木香一分 滑石六兩 檳榔三分
茯苓乙兩 猪苓去黑皮 沢泻 白朮
官桂各半兩 甘草二分
右為末每服五錢水一盞生姜五片 至六分去滓食後溫

和劑方朮附湯治風濕相搏腰膝疼痛四肢重着不嘔不渴大
便堅硬小便自利

甘草炙二兩 白朮四兩 附子炮去皮臍傳
右吹咀每服三錢水一盞姜五片束一枚煎七分空心溫服
和劑方五苓散方見中暑門治傷濕有熱小便赤少

和劑方防己黃耆湯治風濕相搏客在皮膚四肢少力關節煩疼
防己四兩 黃耆五兩 甘草炙二兩 白朮三兩
右吹咀每服三錢水一盞姜束同煎七分熱服不拘時

百一選方除濕湯治寒濕所傷身體重着腰脚酸疼大便溇泄
小便或澀或利
半夏麴炒 厚朴姜製 蒼朮米泔製 藿香葉
陳皮去白 白茯苓各二兩 甘草炙七分 白朮生用一兩

右吹咀每服四錢水一盞姜七片束一枚煎七分食前溫服
仁齋直指方生附湯治受濕腰痛

附子生二分 蒼朮炒 杜仲姜炒各半兩 牛膝酒浸焙 厚朴製
乾姜生 白朮 茯苓 甘草炙各二分

濟生方羌附湯治風濕相搏手足掣痛不可屈伸或身微浮腫
羌活去芦 附子炮去 白朮 甘草各等分

右吹咀每服四錢水一盞半姜五片煎七分溫服不拘時
本事方薏苡仁散治濕氣傷腎肝氣不調自然生風遂成風濕
流注四肢肌肉疼痛

薏苡仁一兩 當歸 小川芎 乾姜 茵芋
甘草 官桂 川烏 防風 麻黃
人參 羌活 白朮 獨活各半兩

右為細末每服二錢空心臨卧酒調下日三服
三因方白朮酒治中濕骨節疼痛
白朮一兩酒三盞煎一盞頓服不能飲酒以水代之

三因方麻黃白朮散治感風濕身體煩疼無汗惡寒發熱者
麻黃浸去毒 杏仁去皮尖 甘草炙各二分 白朮四兩 桂心

右吹咀每服四錢水盞半煎七分食前服
三因方苓朮湯治暑濕鬱發半身不遂口眼喎斜
附子炮去 茯苓 白朮

乾薑炮 澤瀉 桂心各等分
右吹咀每服四錢水一盞煎七分空心服
三因方茯苓白朮湯治感濕挾暑汗未乾而俗暑濕相搏

茯苓 白朮 乾薑炮 甘草炙 桂心各一兩
右吹咀每服四錢水一盞煎七分食前服
三因方白朮茯苓乾薑湯治感風濕挾暑煩渴引飲惡風微汗

白朮 茯苓 乾薑 細辛 烏梅
桂心 甘草炙 陳皮 豆豉各等分
右為末每服二錢白湯調下

御藥院方四物附子湯治風濕相搏骨節煩疼四肢拘急不得屈伸

附子炮一分 肉桂八分 白朮六分 甘草四分

右咬咀每服半兩水一盞薑五片煎八分溫服

仁齋直指方芎朮除眩湯治感寒濕頭目眩暈

甘草炙各二分半 川芎 附子 白朮各半 官桂二分

右咬咀每服三錢薑七片食前煎服

拔粹方麒麟竭散治寒濕傳於經絡疼痛不可忍

血竭 南乳香 沒藥 白芍藥 當歸

水蛭 枳碎炒令烟尽 麝香各二分 虎腦骨 酥炒黃五分

右八味為末和勻每服三錢溫酒調下食前

拔粹方赤茯苓丸治脾濕過四肢腫滿腹脹逆氣不宣通小便赤澀

葶藶 四兩 防己 二兩 赤茯苓 兩 木香 半兩

右為細末束肉為丸梧子大每服三十九煎桑白湯下食前

傷寒

傷寒之證固有天疫流行一時所感病無老少率相似者然多是體虛勞役之人冬月衝舟道途不謹調護以至為風寒所傷其毒藏伏於內不即發見或為熱所擊搏然後發而為病故經云冬感寒春發溫者是也其為證有陽有陰有表有裏又當知受病不同傳變不一其發也未有不自頭疼發熱自汗惡寒而治者若發於大陽即熱而惡寒發於大陰止惡寒而不發熱也傳陽則潮熱狂言如有所見其脈多長浮變陰則舌強不語手足厥冷多有自利其脈多沉細傷寒為治雖曰有法又須問證以察於外切脈以審於內故在表宜汗之在上宜吐之在裏宜下之在半表半裏者和解之此固一定之法然又須考得病之日傳變之期方可施治一日至三日病在皮膚者為表宜麻黃桂枝之類驅散寒邪得汗之後脈靜為愈有汗不得服麻黃無

汗不得服桂枝仲景至切之論不可不謹四日五日之間病在
胃膈痰氣緊滿於上當以瓜蒂豆豉之類吐之而愈六日七日
之間其病入腹傳胃臟腑結燥狂言潮熱須大黃芒硝之類下
之而愈古今治法摠曰如此却又得病之日便四肢厥冷名
為陰厥欲絕者府田氣海穴灸之又有經日微厥而後發熱者
為熱厥熱甚舌黑鼻煤者今人多以水漬布帛置鼻搭之於胃
頻頻更換以拔去熱氣亦良法也又有不厥而即變陽證或胃
腹患悶牽引疼痛坐卧不安胃氣喘息則不可拘以日數即
宜下之文有六七日大腑結燥止不能食其脉細緊皆曰當下
却有頭痛惡寒項上有汗或小便清利乃表證未除仍宜汗之
或裏寒表熱或裏熱表寒皆當先救其裏後治其表應汗而反
不之則執畜於裏或為瘀血發而為狂證者有之結而為痞為
結胃者有之結胃者心下緊滿而痛按之如石手不可近痞者
但緊滿而不痛證雖相類用藥却有不同若應下而反汗之則

津液枯竭文有亡陽譫語者譫語為實鄭声為虛若應吐而反
溫之則毒氣鬱結於胃發而為斑其色如錦紋者生黑者即死
臨證用藥若不辨其陰陽觀其傳亦審而行之則必致錯亂怪
證百出流而為壞證傷寒甚至不救以此傷寒一證不可不謹
病愈之後切不可輕用補藥尤忌旁室勞傷飲食過度倘因之
再作未易治也致有脚氣痰飲積虛煩四證與傷寒相類更
宣審之但脚氣則脚膝軟痛卒起即倒痰飲則頭不痛項不強
食積則身不痛左手脉平和虛煩則不惡寒身不痛為異決不
可有誤作傷寒治之其中變易非止一端茲畧舉其說以備倉
卒其詳文當於仲景論中千金百問內求之耳感冒本與傷寒
治證一同但有輕重之分耳故重者為傷輕者為感感冒之中
有風有寒文須詳別夫感寒則必惡寒面色黯慘項背拘急亦
或頭痛發熱其脉沉遲當以王積散藿香正氣散養胃湯表之
感風則必惡風面色光浮身體發熱加瘧鼻寒声重時引清聲

或咳唾稠粘其脉多浮數當以十神湯敗毒散治之或風寒兼
之文當用和解之藥體虛之人不可過於發散恐致他疾并
干後審之審之

活人方麻黃湯治傷寒頭痛發熱惡風骨節疼痛喘滿無汗

杏仁七十斤如膏去皮麻黃去節甘草炙肉桂去皮

右為粗末入杏仁膏令勻每服三錢水一盞煎八分温服

和劑方桂枝湯治傷寒大陽經受病頭疼身痛或翕或發熱或
洒惡風

桂枝 芍藥 各三兩 甘草 二兩

右以咀每服三錢水一盞姜三片棗二枚煎七分去滓温服

不計時候惟春初可依此方自春末夏至已前宜加黃芩半
兩夏至後加知母半兩石膏二兩或升麻半兩若病人素虛

寒者不用加減無汗休服

和劑方五積散方見中寒門 治傷寒頭痛發熱惡寒

活人方麻黃桂枝各半湯治傷寒七八日發熱惡寒如瘧疾但
不嘔小便清利六脉雖微而惡寒此乃陰陽俱虛不可更發汗
及吐下此藥主之

桂枝 一兩 麻黃 芍藥 生姜

甘草 炙各五分 杏仁 十二个 大棗 二枚

右以咀每服五錢水盞半煎八分温服

活人方柴胡桂枝湯治傷寒六七日發熱微有惡寒表證未解者

柴胡 一兩 桂枝 半兩 黃芩 半兩 甘草 三分 生姜 半兩

人參 半兩 半夏 四分 大棗 一枚 芍藥 一兩

右剉每服五錢水盞半煎八分去滓温服

和劑方十神湯治時令不正瘟疫妄行感冒發熱或欲出疹此
藥不問陰陽兩感風寒並宜服之

川芎 甘草 麻黃 去根 乾葛 紫蘇

升麻 赤芍藥 白芷 陳皮 香附子

右吹咀每服三錢水蓋半姜五片煎七分去滓熱服不以時
候如發熱頭痛加連鬚葱心白中瀉氣實加枳殼煎

和劑方香蘇散治四時傷寒頭痛發熱惡寒

紫蘇 香附子 略二 陳皮 一兩 甘草 炙半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜葱煎七分空心熱服如頭疼加

川芎白芷各半並香蘇散

和劑方人參敗毒散治傷寒頭痛壯熱惡寒及風疹咳嗽鼻寒

聲重如心經蘊熱口舌乾燥者加黃芩

柴胡 甘草 桔梗 人參 姜活

芎藭 茯苓 枳殼 前胡 獨活 各等分

右吹咀每服三錢水一盞姜三片薄芎少許同煎七分去滓

不拘時

和劑方升麻葛根湯治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱及瘡疹

已發未發疑似之間並宜服之

川升麻 白芍藥 甘草 各二兩 葛根 十五兩

右吹咀每服三錢水一盞煎七分去滓熱服不拘時

和劑方柴胡升麻湯治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽

乾痰盛咳嗽涕唾稠粘

柴胡 去芦 前胡 去芦 黃芩 去皮 各半 荆芥 去梗 七兩半

赤芍藥 去芦 石膏 各十兩 升麻 五兩 桑白皮 乾葛 六兩

右吹咀每服三錢水一盞姜三片豉十餘粒煎熱服

和劑方和解散治四時傷寒頭痛煩燥自汗咳嗽吐痢

陳皮 洗 厚朴 去皮 剉 藁本

桔梗 甘草 各半 斤 蒼朮 去皮 一斤

右為粗末每服三錢水蓋半姜枣煎七分不拘時熱服

和劑方消風百解散治四時傷寒頭疼發熱及寒壅咳嗽鼻塞

聲重

荆芥 白芷 陳皮 去白

麻黃去節 蒼木各四兩 甘草炙二兩

右以咀每服三錢水一盞姜三片葱白三箇煎七分不拘時
如咳嗽加烏梅煎

和劑方葛根解肌湯治傷寒頭痛發熱惡寒肢體拘急身痛煩悶

葛根四兩 麻黃去節三兩 肉桂去皮二兩 甘草炙 芍藥各二兩

右以咀每服三錢水一盞棗一枚煎八分去滓熱服

和劑方八解散治四時傷寒頭疼體熱惡風多汗嘔逆惡心
人參去芦 茯苓 甘草 陳皮去白

藿香去土 白木 厚朴 半夏湯洗 各一兩

右以咀每服五錢水一盞姜三片棗葱同煎不拘時

楊氏家藏方十味和解散治頭疼發熱發散寒邪

白木二兩 桔梗一兩 人參去芦 甘草炙 當歸酒焙 陳皮去白 枳殼去穰炒 赤芍藥 厚朴姜製 防風二分半

右以咀每服四錢水一盞姜三片葱三箇煎熱服不拘時

和劑方人參養胃湯治外感風寒內傷生冷增寒壯熱頭目昏
疼不問風寒二證夾食停疼俱能治之但感風邪以微汗為好

半夏湯洗 厚朴姜製 蒼木米泔浸一宿 橘紅七分半

藿香葉去土 草菓去殼 茯苓去皮 人參去芦 甘草炙

右以咀每服四錢水盞半姜七片烏梅一箇煎六分熱服兼

治飲食傷脾發為痰瘧寒多者加附子為十味名不換金散

澹寮方五積交加散治內感風寒上膈蘊熱
生料五積散 人參敗毒散 二料等分

右和勻每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎八分溫服

澹寮方十味芍蘇散治四時傷寒發熱頭痛

川芎七分 紫蘇葉 乾葛 桔梗生 柴胡

茯苓各半兩 甘草三分 半夏六分 枳殼炒 陳皮二分

右以咀每服三錢姜棗煎服

和劑方神木散治四時瘟疫頭痛發熱及傷風鼻塞聲重

蒼木 米泔浸 藁木 去土 香白芷 細辛
羌活 去芦 川芎 甘草 炙各二兩

右為細末每服三錢水一盞姜三片葱三寸煎七分溫服不拘時如傷風鼻塞用葱茶調下

簡易方仲和散治感冒風溫之氣頭目不清鼻塞聲重肢體倦忽欠伸出淚

蒼木 六兩 荊芥穗 二兩 甘草 一兩一分半

右以咀每服三錢水一盞煎八分去滓熱服不拘時

和劑方參蘇飲陰感冒風邪發熱頭疼咳嗽聲重涕唾稠粘此藥大解肌熱寬中快膈或慾或勞瘵潮熱往來並能治之

木香 紫蘇葉 乾葛 半夏 湯洗七次
前胡 去苗 人參 去芦 茯苓 去皮各三分 枳殼 去穰麩炒
桔梗 去芦 甘草 炙 陳皮 去白各半兩

右以咀每服四錢水盞半姜七片棗七枚煎六分去滓熱服不拘時易簡方以氣盛者不用木香

和劑方金沸草散治肺經受風頭目昏痛咳嗽聲重涕唾稠粘及治時行寒疫壯熱惡風

旋覆花 去梗 荊芥穗 四兩 麻黃 去節 前胡 去芦各三兩
甘草 炒 赤芍藥 半夏 湯洗七次

右以咀每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎八分溫服

和劑方藿香正氣散治傷寒頭疼增寒壯熱或感濕氣霍亂吐泄瀉常服除山嵐瘴氣

大腹皮 白芷 茯苓 去皮 紫蘇 去土各三兩
藿香 三兩 厚朴 去皮 白木 陳皮 去白
若梗 半夏 麩炒 甘草 炙一兩半

右以咀每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎熱服

和劑方僧伽應夢人參散治傷寒休熱頭痛及風癰嗽咯血等疾

甘草 炙六兩 人參

白芷 乾葛

桔梗 青皮 白朮 各三兩 乾姜炮五分半

右咬咀每服三分水一盞姜二片束二枚煎七分去滓熱服不拘時如傷寒加豆豉煎

和劑方不換金正氣散治四時傷寒瘟疫時氣及山嵐瘴氣寒熱往來霍亂吐瀉下痢赤白並宜服之

厚朴去糝姜製 藿香去枝土 甘草 半夏 蒼朮泔浸 陳皮各等分

右咬咀每服三錢水盞半姜三片束一枚煎七分去滓食煎熱服若出遠方不伏水土者宜當服之

和劑方葱白散治四時傷寒頭痛壯熱肢體煩疼小便赤澁及傷風鼻塞咳嗽痰涎山嵐瘴氣並皆治之

川芎 蒼朮未泔浸 白朮各二兩 麻黃去根節 甘草 石膏 乾葛各一兩

右咬咀每服二錢水一盞姜三片葱白二寸煎七分熱服不拘時如欲汗并進教服

和劑方小青龍湯治傷寒表證不解心下水氣乾嘔發熱咳嗽微喘又治肺經受寒咳嗽喘急

半夏湯洗七次二兩半 乾姜 細辛去葉 麻黃去根節 肉桂去皮 芍藥 甘草炒各 五味子二兩

右咬咀每服三錢水盞半煎七分去滓食後溫服和劑方大青龍湯治傷寒頭痛發熱惡寒無汗煩燥六脈浮緊

麻黃三兩 桂枝去皮 甘草炙各 杏仁去皮 大棗五介 生姜一兩半 石膏半介 雞子大

右咬咀每服五錢水盞半煎八分去滓溫服取汗為度不可過汗恐亡陽也若汗多不止用溫粉撲之

活人方真武湯治傷寒數日已後發熱腹疼頭目昏沉大便自利小便或利或澁或嘔或咳或已緝汁不解仍復熱熱心下忪

悸頭目眩暈皆由渴後飲水停留中脘所致並皆治

芍藥俗牝

附子炮一介

茯苓小便利者去之

生姜各七分

白朮

右吹咀每服五錢水盞半煎八分温服不拘時咳者加五味子七錢半細辛乾姜各二錢半

和劑方四逆湯治傷寒自利脉微欲絕手足厥冷者

甘草炙二兩 乾姜一兩半 附子生去皮臍半兩

右吹咀每服三錢水一盞煎七分温服不拘時

和劑方姜附湯方見中寒門治傷寒自利六脉沉伏手足厥冷

活人方茯苓四逆湯治傷寒汗下之後病證不解而煩燥者

附子八介去皮生用二介 人參八分 甘草三分 乾姜三分 茯苓

右吹咀每服五錢水一盞煎八分温服

活人方桂枝附子湯傷寒八九日不解風濕相搏身體煩疼

桂枝一兩 甘草六分 附子一介炮

右吹咀每服三錢水一盞姜四片煎八分温服

和劑方五苓散方見中暑門治傷寒汗後發渴小便不利

活人方小建中湯治傷寒陽脉濡陰脉弦腹中急痛法當先与

小建中湯若不瘥者小柴胡湯主之

桂枝兩半 芍藥三兩 甘草一兩 生姜兩半

膠飴棗介舊有微澹或嘔者去膠 大棗六介

右剉每服五錢水盞半姜三片大棗一枝煎八分去渣下膠

飴兩匙許再煎化温服尺脉尚遲加黃耆末一錢煎

和劑方小柴胡湯治傷寒發熱如瘧胃膈滿痛小便不利大便秘澀

半夏湯洗七次 柴胡去芦 黃芩人參 去芦 甘草炙各

右吹咀每服三錢水一盞姜五片棗一枚煎七分熱服

和劑方大柴胡湯治傷寒十餘日不解邪氣結在裏身熱煩燥

語言譫妄大便不通繞臍刺痛

枳實炒去穢 柴胡去芦 大黃二兩

赤芍藥 黃芩各二兩 半夏湯洗七次 二兩半

右吹咀每服三錢水一盞姜五片束一枚煎七分去渣溫服
此藥治傷寒內熱裏實若身體疼痛是表證未解不可服之
活人方小承氣湯治傷寒潮熱譫語如有所見大便六七日不
通是有燥糞結滯此藥主之

枳實一枚麩炒去穢

大黃去皮一兩

厚朴去皮姜製兩

右吹咀每服五錢水盞半煎八分
溫服以利爲度

和劑方白虎湯治傷寒大汗後表證已解或吐下後邪毒未除
熱結在裏心胃煩渴甚欲飲水

知母七兩

甘草兩半

石膏斤半

右吹咀每服三錢水一盞入粳米三十餘粒煎七分去滓溫
服如煩渴不已者加人參服之

活人方六陷胃湯治傷寒表證未解而誤下之則熱畜于裏小
便不利身體發黃爲結胃之證脈沉而緊心下痛按之如石手

不可近者此藥主之

大黃兩半

芒硝一分

甘遂一分

右吹咀每服五錢水盞半煎八分去滓再下芒硝煎一二沸
入甘遂末溫服得快利爲愈

活人方小陷胃湯治傷寒結胃心下緊滿而痛按之如石脈浮者是

半夏湯洗秤

黃連一分

枳椇實一分

一放用四

右吹咀每服五錢水盞半煎枳椇至一盞却下諸藥取八分
去滓溫服以微吐黃涎爲愈

活人方梔子豆豉湯治發汗吐下後虛煩不得眠反發顛倒心
中懊憹梔子豆豉湯主之若少氣絕者梔子甘草豉湯主之

肥梔子四斤

香豉半兩

右剉水二大盞先煮梔子至一盞入豉同煎取七分去滓溫
服得快吐止後服

活人方瓜蒂散治傷寒四五日病在胃膈痰氣緊滿於心不得

息者當以此吐之

瓜蒂炒黃一兩 赤小豆一兩

右吐咀每服三錢水盞半入豉一合同煎至六分去滓溫服以吐得快為度亡血体虛者不可服

和劑方竹葉石膏湯治傷寒已經汗下表裏俱虛津液枯竭心煩發熱氣逆欲吐及諸虛煩熱並宜服之

麥門冬去心五分 人參去芦 甘草炙各二兩

石膏一升 半夏湯洗七次二兩半

右吐咀每服三錢水盞入青竹葉生姜各五六片煎一半去滓入粳米百餘粒再煎米熟去米溫服不拘時

易簡方溫膽湯治傷寒一切病後虛煩不得睡卧兼治心膽虛怯

半夏 枳實各一兩 橘紅一兩半 茯苓三分 甘草四分

右吐咀每服四分水盞生姜七片棗一枚竹茹一塊煎七分去滓食前熱服

和劑方白朮散治傷寒病後氣脉不和食後勞復病

桔梗 茯苓去皮 乾姜炮二兩 白朮四兩 白芷

陳皮去白 青皮去白 香附子各一兩 甘草 山藥三兩

右吐咀每服三分水一盞姜三片棗一枚乾木瓜一片紫蘇

三葉煎七分食前服若吐瀉入白梅喘入桑皮皮杏仁傷寒

勞復入薄荷中暑嘔逆入香薷產前產後血氣不和入荆芥

霍亂入藿香煎

藥院方增損白朮散病後最宜服之生津止渴順氣下痰

白朮 葛根 茯苓 藿香葉

人參 木香各一兩 陳皮二兩 乾生姜一分

右吐咀每服四分水一大盞半煎七分去滓溫服不拘時

活人方酸棗湯治傷寒吐下後心煩之氣昼夜不眠

酸棗四升 麥門冬去心一升 甘草炙一兩 知母二兩

茯苓 川芎 乾姜各三兩

右吹咀每服四分水一盞煎七分去滓温服

三因方枳实理中圓治傷寒曾經吐利後自痞欲絕膈高起急痛

枳实去穢 茯苓 人参

白朮 乾姜炮 甘草炙各等分

右為末蜜和一二兩作四圓熱湯化下渴則加括樓根下痢加

牡砺粉

三因方半夏瀉心湯治心下痞滿而不痛者

半夏湯洗七次 黃芩 人参

甘草炙 乾姜炮各 黃連半兩

右吹咀每服四分水一盞姜五片棗一斤煎七分温服或傷

寒中風醫反下之腹鳴心忪乾嘔心煩者加甘草半兩人参

一兩各甘草瀉心湯

三因方玄參升麻湯治傷寒失下熱毒在胃發斑甚則煩躁

玄參 升麻 甘草炙各等分

右吹咀每服四分水一盞煎七分温服温毒亦能發斑

活人方調中湯治秋夏之間暴寒折於盛熱二結於四肢則壯

熱頭痛寒傷於胃則下利或血或水脉數者宜此下之

大黃去皮 葛根 黃芩 梔木擇真老 白朮

芍藥 桔梗 茯苓去皮 甘草炙各半兩

右吹咀每服五分水盞半煎八分移時再服得利即止

活人方陰旦湯治傷寒肢節疼痛内寒外熱心下虛煩

芍藥 甘草各二兩 乾姜

黃芩各三兩 桂心四兩 大棗十五斤

右吹咀每服五分水一盞煎八分温服頻進令少汗

活人方白朮散治陰毒傷寒心煩燥四肢逆冷

川烏頭炮去脂 桔梗去芦 白朮

附子炮去脂 細辛各一兩 乾姜炮半兩

右為末每服二分水一盞煎六分熱服不拘時

本事方鵲石散治傷寒發狂踰牆上屋

黃連

寒水石 各等分

右為細末每服二分濃煎甘草湯候冷調服加一分茯苓神奇

濟生方竹葉湯治傷寒大霍亂吐瀉後心虛煩悶內熱不鮮

竹葉

麥門冬 去心 人參

茯苓 去皮

小麥 炒

半夏 湯泡各 甘草 炙半兩

右以咀每服四分水盞半姜五片煎八分溫服

本事方柴胡散治傷寒病後邪入經絡體瘦肌熱或又咳嗽

柴胡 四兩 甘草 一兩

右為末每服二分水一盞煎八分食後熱服

三因方燒裊散治婦人傷寒病後與男子交接病各陰易

右用婦人裊襠燒灰細研冷水調服以小便利為愈

三因方猥鼠糞湯治男子傷寒病後與友人交接病各陽易

非糞 去青一握一約徑寸半

猥鼠糞 十四粒兩頭尖者

右二味水一盞煎六分頓服以汗出為愈

除同知方

加減香蘇散

香附子 一兩

紫蘇梗 二兩

陳皮 一兩

甘草 半兩

右為對散每服四錢水一椀半煎一椀生姜三片連根葱白

二莖同煎熱服

頭痛加川芎白芷○頭痛如斧劈加石膏連須葱頭○偏正

頭風加細辛石膏薄荷○大陽穴痛加京芥穗石膏○傷風

自汗加桂枝○傷風无汗加麻黃去節并乾姜○傷風惡寒

加蒼朮○傷風發熱不退加漳柴胡黃芩○傷風咳嗽不止

加半夏杏仁去皮○傷風膏肓痞塞加製枳殼○傷風鼻塞

聲重咽隔不和加若梗旋伏花○傷風痰涎壅盛加白附子

天南星○傷風鼻內出血加茅花○傷風氣促不安加大腹

皮桑白皮○傷風鼻塞不通頭昏加羌活荆芥○傷風不效

吐血不時加生地黄○傷風不鮮耳內出膿疼痛加羌活京

芥○傷風不解咽喉腫痛加去梗○傷風中脘寒不思飲食
加去白青皮枳殼○傷風嘔吐惡心不止加丁香半夏○傷
風頭暈眼花頭倒支持不住加熟附子○傷風時作寒燥加
桂枝○傷風痰壅嘔惡不止加白附子旋伏半夏夏○傷風
後時作虛熱不退加人參○傷風飲食不能消化加縮砂
仁青皮○傷風一向不解作潮熱白日至日中不退日○如
是加地骨皮漳柴胡人參菴朮○初感風頭痛作熱鼻塞聲
重加羌活川芎○感風腰疼不能伸屈加官桂桃仁○感風
渾身痛不止加赤芍藥紫金皮○感風脛項強急不能轉頭
加羌活官桂○腹肚疼痛加木香○腹肚疼刺不可忍加姜
黃茱萸七粒○小腹疼痛無時不可忍加木香姜朮○婦人
忽然大便痛腫不能下地加木香木瓜茱萸○婦人被性所
苦膏鬲痞疼脅肋刺痛小便急疼如木香枳殼○婦人被氣
疼所苦加木香羅砂仁○脾胃不和中脘不快加谷芽神曲

○傷食吐瀉泄瀉腹痛加乾姜木香○心卒痛者加延胡索
酒一盞○飲酒太過忽遍身發疸或兩目昏黃加山茵陳山
梔子○中酒吐惡加烏梅丁香○婦人經水將行先作寒熱
加蘇木紅花○婦人產後作虛熱不退煩渴加人參地黃○
產後發熱不退加人參黃耆○產後腰疼不已加當歸官桂
冷嗽不已加乾姜五味子杏仁○脾胃寒加良姜青皮草果○
脚氣加木香木瓜牛膝紫金皮茱萸川練子○感風寒發熱
頭疼加不換金正氣散○感寒頭痛壯熱惡寒身痛不能轉
動加生料五積散○飲食不下欲止不吐加丁香與羅蔔子
○感寒頭痛發熱身疼少陰陽加敗毒石膏○婦人產後風
脚手疼痛生料五積散人參敗毒散加木瓜不換金正氣散
加生地黃川芎同煎

張子和方柴胡飲子

柴胡

人參

黃芩

甘草

大黄

當歸

芍藥

各半兩

右為粗末每服三錢水一瓊生薑三片去滓溫下

張子和方防風當歸飲子

柴胡

人參

黃芩

防風

滑石

甘草

芍藥

大黃

當歸

右為粗末每服三五錢生薑三片水一瓊煎至七分去滓溫

服不拘時候

張子和方調胃承氣散

大黃

甘草

朴消

右為粗末每服五七錢水一大瓊煎三五沸去滓溫服食後

拔粹方大陷胃丸

大黃

芒硝

葶藶

杏仁

右搗羅二味內芒硝杏仁合研如肪如彈丸大一枚抄甘遂

末一掌白蜜少許水二盞半煮取一盞服一宿乃下如不下

再服

拔粹方大黃黃連瀉心湯

大黃

黃連

右剉如麻豆大沸湯二盞熱漬之一時絞出滓煖動分二服

拔粹方附子瀉心湯

大黃

黃連

黃芩

附子

右剉如麻豆大沸湯二大盞熱漬之一肘久絞滓內附子汁

分溫再服

拔粹方甘草瀉心湯

甘草

黃芩

乾姜

炮半夏

大棗

黃連

人參

右剉如麻豆大每服五錢水煎

拔粹方生薑瀉心湯

生薑

黃芩

人參

乾姜

半夏 乙兩 黃連 半兩 大棗 六分
右剉如麻豆大每服五錢水煎

新編南北經驗醫方大成卷之一

