

野苦蕒擷五六過味 **菠稜** 劉禹錫嘉話錄菠稜種自西國有僧將其 **雪裏蕒**

益甘滑反勝種者 **九英菘** 俗名九 **山藥** 即薯蕷本草綱目寇宗奭

康熙字典四明有菜名雪裏 **山藥** 曰薯蕷因唐代宗名預改

為薯蕷又因宋英 **番茹** 本草綱目作甘藷所在山 **薯蕷** 康熙字典玉篇狼尾

宗諱署改為山藥 **釋粉** 擇樹子如榛栗 **烏糖粉** 櫛圓亦可粉可腐 **葛粉** 爾雅翼

或曰即首蓿 **蕨粉** 而長可麪可腐 **烏糖粉** 櫛圓亦可粉可腐 **葛粉** 爾雅翼

勝皆醒酒明一統 **蕨粉** 志東坡詩慚愧春山筍蕨甜剝東多以為粉 **薇** 草本

志各縣出葛粉 **蕨粉** 志東坡詩慚愧春山筍蕨甜剝東多以為粉 **薇** 草本

綱目即今野豌豆蔓生莖葉氣味 **辣茄** 筆頭倒垂初綠後紅其味最辣人多採

皆似豌豆其蘢可蔬入羹皆宜 **辣茄** 筆頭倒垂初綠後紅其味最辣人多採

用以代胡椒 **薺** 薺即薺 **薺** 薺味亦佳 **菌** 本草綱目孟詵曰菌子有毒殺

人陳藏器曰菌冬春無毒夏秋有毒有蛇蟲從下過也夜中有光者欲爛無蟲者

煮之不熟煮訖照人無影者上有毛下無紋者仰卷赤色者並有毒殺人中其毒

者地漿及糞汁解之汪穎曰凡煮菌投 **果之屬梅** 嘉泰志江湘二浙四五月之間梅欲黃落則水潤土溽礎壁皆汗蒸鬱

以薑屑飯粒若色黑者殺人否則無毒 **果之屬梅** 成雨其霏如霧謂之梅雨沾衣服皆敗黧故自江以南三月雨謂之迎

新昌縣志卷四

食貨下 植物

梅五月雨謂之送梅轉匯而北則 **棗** 埤雅大曰棗小曰棘舊志明求琰解組歸

否萬歷府志古梅八邑皆有之 **棗** 樹棗千株曰吾以木奴千頭貽子孫足矣

今西鄉最多生啖 **蜜棗** 今用棗雕花以蜜煮之宋某僧 **橘** 禹貢注小曰橘大

糖煮蜜煮俱佳 **蜜棗** 詩佳製先陳蜜棗茶其來已久 **橘** 曰柚有朱橘蜜橘

等 **橙** 埤雅柚屬柚皮極苦不可向口皮甘者 **柚** 說文與櫛同條也釋木注似

種焉曰櫛碧實而冬生實丹 **香團** 一作枸櫞埤雅果名似橘南方草木狀枸櫞

而味酸爾雅音義曰柚作櫛 **香團** 子肉甚厚白如蘆葦女工競雕鏤花草漬以

蜂蜜亦名香櫛學圃餘疏香櫛 **石榴** 博物志張騫使西域所得博雅若榴石榴

花酷烈甚于山礬結實大而香 **石榴** 也丹實垂垂若贅瘤也萬歷府志越人呼

為金櫻蓋避 **木瓜** 萬歷府志最療轉筋患時但呼其名 **榛** 栗之 **菱** 刺菱有大菱

錢鏐諱云 **山查** 乾隆府志北方謂之山裏紅嶼志即櫛也亦 **黃精** 原志出

銀杏 俗名 **山查** 作粗又名雉查俗名山裏果有紅白二種 **黃精** 天姥山

木之屬檀

得之洪皓自燕中攜歸故名

萬歷府志南瓜種自吳

木之屬檀

溘熙雜志郊祀五輅車

桐

嶼志其類有四青桐枝葉俱青無子梧桐

木之屬檀

材以剡中檀木為之

桐

皮白葉青有子而木高大白桐有花有子

三月間開花白黃紫色子可醉油崗桐似白桐無
子宜作琴瑟有一種刺桐材中宮室器用然易蟲
縝密而黃色可柏原志一名檉相思木平泉草木記云得之剡楮說文楮
愛堪爲器具可取油作燭山海經注楮萬歷府志越中在在有之土人
志穀一名楮皮可爲紙楮一皮一節楮多用以作器楮實俗呼鳥
有液畫家用以施金楮葉香者嫩時天上樹全唐詩李紳新昌宅前有藥樹一株長
亦可炒食之楮可取爲道楮知爲楮風士記始甯剡界
何樹楮柞木越人爲之楮

竹之屬毛竹

原志大可作簾萬歷府志一作茅雷竹雷時生筍者爲雷竹紫竹萬歷府志可爲

管籥九苦竹萬歷府志筍味苦不堪食有黃苦青苦白苦紫慈竹宏治府志
節者佳苦竹苦幹細而直可以爲筆圖經越出筆管是也斑竹乾隆府志述異
枝竹又名四季竹萬歷府志慈竹冬月筍生竹外旋繞其斑竹記越中有顧家
母故名孝竹又名王祥竹原志四季生筍高不過三尺斑竹越中府志
斑竹用以作床椅鳳尾竹亦慈竹燕竹萬歷府志越人有之燕來筋竹府志
及他器具甚清雅鳳尾竹別種燕竹時出筍甚美因以爲名筋竹志
越中處天竹竹不甚高冬月玃竹有二種一種狗玃可作紙居民作箕筍以
處有之天竹結子粒圓而紅玃竹此爲業羅順扎記越有苦竹城封范蠡之

新昌縣志卷四

食貨下 植物 二二

子則越自昔絲篔簹竹吳越春秋袁公竹箭爾雅東南之美者有會稽之竹箭
產此竹矣絲篔簹竹即杖絲篔簹竹竹箭紹興府志越產竹箭擅名今有二
種大葉者名箬箭細葉者名筍箭墨筍有毛筍團筍燕筍雷筍鞭筍清明時出
客揮塵竹爲竹箭爲筍蓋二物也筍土者爲毛筍冬月取毛筍萌土中者爲
團筍雷始動時作筍者爲雷筍燕來時作筍苦筍寶慶續志苦筍以黃苞筍
者爲燕筍於竹根竹鞭時取嫩者謂之鞭筍苦筍推第一謂之黃鶯筍筍
乾筍筍譜會稽煎筍乾法將小筍蒸熟
以鹽酢焙乾凡筍蒸之則味愈佳

花之屬牡丹

原志有粉芍藥原志有紅罌粟萬歷府志又名采囊有千葉單

者石竹嶧志有白紫梔子嘉泰志諸花少六出者惟梔子花六出陶貞白言

馨菊也有二種山梔生山谷中花瘦長香尤奇絕水梔生水涯花肥大倍於山梔
而香差減近歲有千葉梔六月月初始盛韓退之云芭蕉葉大梔子肥蓋謂水梔也
藥亦用之然必用山梔或謂蘆萱草萬歷府志越人謂之鹿葱花毛詩蘭山
蜀金色花小而香梔子花白萱草作護草嶧志黃色可蔬名金針菜蘭山
俱有其品甚多蕙嶧志耐園異名考一幹一花而香清者爲蘭正月開一幹
圓而白者爲上蕙五七花而香濃者爲蕙三月開又有一種自福建來名建
蘭一幹六七桂萬歷府志木犀有黃白紅三種今人謂之桂案藥中所用桂心
花亦蕙屬也桂桂枝與此似稍不同本草陶隱居云人呼丹桂爲皮赤然則非

以花紅也
紅桂
程顥刻桂詩序李德裕嘗言洛龍門敬善寺有紅桂樹獨秀伊川嘗移植郊園衆芳色阻乃知敬善所有是蜀道茂草徒得其名按會稽續志亦云木之奇者稽山之海棠劉溪之丹桂是得名已久增桂漿沈遼詩越人遠寄桂花漿
杜鵑花
嘉泰志以二三月杜鵑鳴時開一名映山花一名散屋欣聞破鼻香紅腳躑有二種其一先敷葉後着花者色丹如血其一先着花後敷葉者色差淡近時又

謂先敷葉後着花者爲石巖以別之
鳳仙花
嶺志西府紫錦爲上垂絲貼梗木瓜次之酉陽雜俎葉如茶樹高丈餘花
海棠
秋間開者曰秋海棠即西府種刻錄今山大盈寸色如緋刻錄越山固多

間多野
木蘭
嶺志一名望春狀類木筆而白
白丁香
山谷間俱有
滿天星
嶺志菊之小者黃白二種白者入藥
茶

萬歷府志
玉蝴蝶
嶺志有紫白二種又有金絲海棠
姊妹花
俗名七姊妹花一叢七八蕊
落湯

紅
俗名湯
夜嬌嬌
夜鮮而日萎
洛陽花
萬歷府志有五種甚媚
金銀花
嶺志籬落短垣間蔓生小白花

藥之屬厚朴
平泉草木記厚朴得之剡溪
益母草
嶺志子名莖蔚主婦科

芳馨
覆盆子
嶺志一名蘆蒂整所在山谷多有之樹高丈餘實大可愛如楊梅熟則甘多酸少小兒探之盈筐日售於市
山莓
嶺志實如覆盆而空心味較甘蔓生

山谷間入藥勝於覆盆
女貞子
嶺志即冬青樹子十一月探
劉寄奴
嘉泰志治金瘡其其得名之始也蜀本草烏藤菜今出越州蒿之類也即劉寄奴嶺志生山谷間甚多開小白花子亦白五六月間望之如雪土人名六月霜
牽牛子

嶺志黑牽牛一名黑丑性甚烈早開小青花見日則萎
椒
嶺志俗名花椒其樹根葉亦甚芳烈
虎杖
乾隆府志越中處處赤斑點爾雅云蔞虎杖郭
木鱗
乾隆府志本草釋名即木鱗子今杭璞注似荳草可以染赤
禹餘糧

新產
草之屬恒春草
萬歷府志鄉人呼爲千
石昌蒲
生石上節殊密不止一寸九爲几案之玩即
水昌蒲
生澗溪側形似石昌蒲而葉無脊能辟蚤蠹不堪服楚辭所謂荃也
食此物種之易茂但須歲一移種則根大不然漸小

蕘草
嶺志有二種一種爲燈心草
蔞
嘉泰志莖如釵股葉在葦端隨水淺深陸璣云接余
艾蒿
嶺志似艾而細芳馨襲
芸
嘉泰志今七里香辟蠹殊驗
大蓼
嘉泰志一名馬蓼莖上青下白
人束之成把可辟蚊

食貨下
植物
四

新昌縣志卷四

最多

大而赤生水澤中高丈餘詩曰隰有遊龍故一名遊龍虞蓼嶺志蓼之小者水澤間所在多有陸地亦生越王臥則攻之以藥黃荊人多取以醫醬蘋嘉泰志韓詩曰沈者曰蘋浮者曰藻似是也今人用為麩藥嘉泰志無根而浮常與水平故曰萍會稽謂之藻言無定性紫今會稽謂之萍嘉泰志無根而浮常與水平故曰萍會稽謂之藻言無定性馬藻亦呼紫藻嘉泰志水草之有文者生乎水下而不能出乎水上謂之九藻嘉泰志水草之有文者生乎水下而不能出乎水上子萍藻稅亦以禳火今屋上覆檁謂之藻非與此同義

動物類

禽之屬鵲嶺志春至巢高木上哺子秋去海上**鷺**泰嘉志一名春鋤步於淺水好自低昂故曰春鋤色雪色頂上有絲髮然長尺餘欲取魚則

弭之人家畜之皆馴不去惟**鵲**萬歷府志鵲之作巢冬至架之至春乃成俗傳**白露**一日必籠之不然飛去**鵲**鵲巢有梁見鵲上梁者貴一日乾鵲俗呼喜鵲

烏嘉泰志說文曰孝鳥也象形廣雅云純黑而反哺者謂之烏小而腹下**鶯**府志即倉庚一名黃**黃雀**劉錄白露**脊令**嘉泰志釋鳥曰鶯鶯渠蓋雀之

鵬詩人謂之黃鳥**黃雀**來霜降去**脊令**屬飛則鳴行則搖大如鷓長脚尾**畫眉**其侶過之必苦鬪無共

腹下白項下黑如連錢故杜陽人謂之連錢會稽**畫眉**其侶過之必苦鬪無共

新昌縣志卷四

食貨下 動物 五

棲者萬歷府志越所在有之**鳧**野鴨頭中有石云是石首魚所化**雉**爾雅鷩

其眉如畫音宛如人語可聽**鳧**野鴨頭中有石云是石首魚所化**雉**爾雅鷩

長**鷓鴣**劉錄異物志曰不生卵而孕雛於池澤**杜鵑**嘉泰志一名子規一名

木凡始鳴皆北嚮啼苦則倒懸於樹說文所謂蜀王望帝化為子鳩今謂之子規**杜鵑**嘉泰志一名子規一名

是也至今寄巢生子百鳥為哺其雛尚如君臣云爾雅曰雉周即此鳥也越人謂**之謝**嘉泰志自呼其名常向日飛飛數隨月蓋若正月一飛而止畏霜露

豹**鷓鴣**早晚稀出有時夜飛飛則以木葉自覆其背臆前有白圓點文多對

啼志常南嚮不思北徂本草曰**鳴**嘉泰志鷓鴣伏卵忌磨若聞磨聲

鷓鴣形似母雞鳴云鈎勒格磔**鳴**嘉泰志鷓鴣伏卵忌磨若聞磨聲

鳴雄不**鷓鴣**俗呼**黃頭**亦善**竹雞**乾隆府志劉基活水源記狀如雞而小

能鳴**鷓鴣**俗呼**黃頭**亦善**竹雞**乾隆府志劉基活水源記狀如雞而小

木**嘉泰志釋鳥云鷓鴣啄木郭璞曰口****鷓鴣**爾雅舒**蝙蝠**爾雅釋鳥

如錐長數寸常啄木食蟲因名**鷓鴣**爾雅舒**蝙蝠**爾雅釋鳥

獸之屬兔

嘉泰志免口有缺吐而生子故謂之兔兔吐也舊說兔者明月之精視

感氣禮曰兔曰明視其以此歟說文無兔字以免為**獺**嘉泰志似狐而小青黑

兔兔生自口出宜有留難吐而後免故字又通免**獺**嘉泰志似狐而小青黑

祭其先記曰獺祭魚然後漁人入澤梁是也**獺**嘉泰志似狐而小青黑

取鯉於水裔四方陳之進而弗食世謂之祭魚**鹿**嶺志在山為鹿在澤

甕大鹿旄毛狗足
志捕之必於雪中
人多取
以爲裘
貍猪也夾髀有篋毫長數尺能以脊上
毫取物食之吳楚呼爲鸞猪亦此類也
貢又以其食柿葉謂
之柿狸又有九節狸

鬻 剡錄謝靈運自注山居賦曰麀音京能
跳躍字書曰麀大鹿也一角似犀牛
人多取
以爲裘
貍猪也夾髀有篋毫長數尺能以脊上
毫取物食之吳楚呼爲鸞猪亦此類也
貢又以其食柿葉謂
之柿狸又有九節狸

狸 萬歷府志牛尾狸玉面狸新昌山中
有之雪中取者味最佳元時以充土

竹狗 其皮與
狐相似

蟲之屬蜂 嘉泰志蜂有兩衙應潮其王之所在衆蜂爲之旋繞如衛誅罰徵令絕
嚴有君臣之義一名蠟蜂蠟生於蜜而天下之味莫甘於蜜莫淡於蠟

蝶 嘉泰志蝾蝶粉翅有鬚一名蝴蝶列子曰烏足之根爲螻蛄其葉爲蝴蝶
蝶胥也嘗見園蔬有葉爲蝶者三分二已蝶矣其一尙葉也萬歷府志又有
黃翅帶黑點者 蟋蟀 蛭 嘉泰志似蝦蟇而長踣順目如怒謂之鼃越王捐怒鼃而武士
亦有紫色者 蟾蜍不類 蛙 歸之是也周禮蠃氏注蠃今御所食蛙也岷志亦作鼃一名坐
百蟲善鳴與 蛤蚧 嘉泰志亦蛙之屬也本草云生嶺南山谷及城墻或大樹
魚土人謂之田 蛤蚧 嘉泰志亦蛙之屬也本草云生嶺南山谷及城墻或大樹
雞亦呼水雞 蛤蚧 嘉泰志亦蛙之屬也本草云生嶺南山谷及城墻或大樹
日蛤蚧最護惜其尾或見人欲取之多自齧 蜥蜴 岷志一名守宮
斷其尾首如蝦蟇背有細鱗如鱉子土黃色

新昌縣志卷四 食貨下 動物 六

鱗之屬鯉 越中在 鯉花 越人謂鯉之小者爲鯉花鱸之小者爲鱸鯉鯉之小者
嘉泰志一名鮒小魚也越人謂鮒 鮒 岷志黑色諸魚中惟鮒魚肥甘可食
志 鮒 鮒喜聚遊鮒言相即鮒言相附 鮒 有舌鱗細有文與蛇通氣其首戴星
白鱗形狹而長即莊 黃頰魚 宏治府志名獾獾魚岷志山陰西北有獾獾湖
即獾獾 之類

介之屬蝦 字書云長 蛤 會稽三賦注蛤有 鱧鯉 原志即 螺 出稻田者爲田
中者爲螺絲螺 志小者爲螺絲 文故謂之文蛤 鱧鯉 穿山甲 螺 螺小而出溪澗

新發明各種 白蕃茄 光緒初年由象山輸入俗名六十日邑東北區與 洋

棉花 民國四年由省頒下美國棉種稱其良好其後花皆仰天向上經雨即爛
此種本爲吾地故有農人以不堪過雨於其苗時鋤去之而今反以爲尤
物故一二年 洋花生 自前清光緒年間漸入本區然莢大而
後仍淘汰 香遜於中國本種故近年來種亦減少

舊出產各屬 苧布 萬歷府志 綿紬 萬歷府志 絲紬 萬歷府志
八邑皆有 八邑皆有 謂繭布八邑皆有 紬緝絲爲紬

光亮有彩色 苧沙木綿 萬歷府志苧經綿 冰紙 草木疏江南以楮搗紙剡溪作冰紙亦取此 麥趙紙
談蒼浙東 稻稈紙 談蒼浙東 月面松紋紙 談蒼白樂天墨蹟有印 竹紙
有麥趙紙 今東鄉有南屏花尖 柏油 宏治府志烏柏之實可以作油 燭 萬歷府志多以元書皮紙火紙諸名 今新昌山中人家植之以為業 柏油作之甚堅
燒耐

礦 弗石 十都西坑山裏看牛嶺白龍潭五脚升考溪塢產有弗石其色多藍綠十
二都大坂山上裏坑塢箬鴛山溪上朝北山棠卜山等處均產有弗石其
色亦多 藍綠

含水石 十都胡公廟山八九都宅下坑
等處產有含水石其色多白

煤 十二都溪西門前山大坂白
巖下產有煤石惟煤苗不旺

瑩石 一坐仁智嶺脚尖刀嶺
一坐大巖下橫山嶺

新昌縣志卷四

食貨下 礦

七

碧石 出西坑碧色
堅潤可作碑

按今日試驗日有進步邇因歐戰方亟銷路既滯礦師亦少
故未發達備識之以為他日基礎詳今新昌農事調查中

烟特產之一

原採稱以西鄉楊梅山產芝裡王等處出產為最佳價亦昂貴天馬山煙色亦
潤而有光其附近若毛楊坪山坑諸處為勝茲就邑人陳基陶君農會中種煙
法撮要
登之

風土 風土者兼氣候與土質而言之氣候以溫暖高燥為宜日光強而久雨量
少而適則質厚而香醴時雨不如雷雨之益溫度增高風以微少為貴強
烈則葉片易破碎而根莖易傾折土質以帶砂冷黃泥格為上而砂泥紅如硃
砂所謂紅硃砂泥者尤善次之為白砂質土下之為黑砂產烟色紅黑氣味稍
遜然長大甚為迅速最下者為細密輕鬆之土即俗所謂
無格之香灰泥乃極不宜要有排水便利之效斯為得耳

輪作 本地煙戶曰連作易病瘟疫蟲害如蝕葉之烟蟲嚼根之地蠶吮液之蚱
縣等亦特甚焉輪作則無是弊於本年春移植後至六七月(陰歷下同)

採收拔去根株十月種豌豆翌年五月收亦有以粟或蕎麥為烟後豆前之間
作物者六七月種九十月收其時僅除草一次足矣地有前作之殘肥雖不再
必七、八年後始能再種

品種

他種實少而粒大枝葉不繁惟青煙絕無黑色二小幹榔與前相似惟枝
幹葉片較小三批杷種葉形尖長如枇杷葉故名四細幹梧以幹細葉小似梧
故名五東路種為細幹梧之一種出自新昌西區之東路葉距甚疏幹易發長
上下大小形狀幾同

採種

擇煙草之莖葉發達姿勢整齊而強壯無病且不失為品種之特徵者留
為採種之用即將其下部葉片盡摘去之止留上截使自根所吸收之養
分全行上運致結實之豐美然及採種時現病徵者亦仍去而不用其良者至
蒴果老熟呈黑褐色則折取上截結實之枝條懸諸軒下使營後熟之作用以
備育苗焉

苗床

先擇休閑之生田作成方形之畦淺墾可二寸細碎表土混以焦泥灰
肥平整理上用板鎮壓之且作畦緣高出一寸以防肥液之外流厥后施
以焦灰(本地所謂焦灰與焦泥灰微有不同即燒時混泥與否之別)
又鎮平之旋用人糞尿勻澆其面此必精慎周到始不至激成凹凸

新昌縣志卷四

食貨下 烟

八

育苗

臘月中旬取以前懸諸軒下之結實枝條揉出子實因其粒細必混和泥
砂或草木灰始得勻布於已設備之苗床上而用砂混布則更易均勻焉
又其上莫如用腐熟雞糞覆之通常則蓋以篩過之塵砂要皆以薄布為宜否
則種粒太小恐害其發芽之力初萌芽時防霜雪雨雹之患可取新鮮之杉梢
或竹枝覆蓋之翌年春正月芽葉叢茁拔去其間之
雜草若相生過密則刪除其弱劣以後施以薄糞

移植

三四月間苗已長成時乘雨日或陰天拔取苗田之煙苗少附宿土去其
葉有斑點者攜至前所造成之本圃內按穴栽植稍偏於孔口務避油餅
之接觸致直貼根株蒙過烈之害用手互壓其旁使其根土鬆實得宜為妙管
理之注意天若過旱務須點水漸長則於其行間鋤一次時當捕獲烟虫之
色酷肖烟葉為幼虫形態烟虫係毛脚大蠅所產老則黃死不能再變蛾蝶是
虫恆匿於烟莖之中專在葉片上穿花刺繡又附近若有豌豆而多虫者亦能
移禍於烟故除之均不容
緩惟有用手抹殺之而已

採乾

自五月下旬乘天氣晴採取下部次之為二批烟約採一二斤中盤亦採
法通用二斤長大者所謂頂腦盤後即將附之葉片之烟梢并折取之其乾燥
編狹薄片十二條直長六尺橫寬二尺餘其竹片相離各二寸弱每烟簾一
副計二張附有竹鎗三支細薄而稍長於烟簾之橫寬烟鎗分三段橫貫聯成
一副利用山面或溪灘之廢地排晒之就地設草廠預備天雨夜間之放置當

日將顯肋之正面向上就晒第二日亦然至第三四兩日翻晒反面若遇陽燥晒四日已足以連日曝乾無間為最妙有散布乾草以速其乾燥者色澤尤佳為近來所發明考其理不外乎空疎通散隔絕地面濕氣之上昇促烟葉水分之蒸發第陽光過強則有變成焦紅之虞亦須注意既乾然後抽去烟鎗揭開上簾以烟片同面收疊各作小束裝成大網遂可出售

晒後收疊烟片易碎必經二小時俟其稍軟行之

地點

穿巖山(在新昌西區)所產之烟名穿巖烟者最為上等冠於新昌捲摺

如紙而不碎裂厥後烟商收買再選疊之摘去烟柄俗稱烟浪頭者是價格不能定大抵腦烟最高而腦烟尤以金黃鮮明質

調查

吾邑最適於烟亦當推為特色管理上之摘心摘芽乾燥法之聯乾處理

商情因此屢滯捲烟乘此而勃進兼之地價日昂肥值歲增肩負重而獲利微

近聞滬上捲烟廠有採用本烟之說則銷路上或可別開生面以上見浙農會

詳今新昌農事調查中

按此草本名淡巴菰始引於在園雜誌王漁洋分甘餘話又姚旅露書其始產呂宋關外人相傳本於高麗國其妃死國

新昌縣志卷四

食貨下 烟

九

王哭之慟夜夢妃告以塚生一草名曰烟草細言其狀采之焙乾以火燃之而吸其烟則可止悲王如言采得遂傳其種

煉志所謂相思草義本此

其在外國者名髮絲在閩者名建烟最佳者名蓋

露各因地得名如石馬余塘浦城濟甯乾絲油絲有以香拌入者名香烟以蘭花子拌入者名蘭花烟至各州本地無名

者甚多其始間有吸之者今則遍天下矣張含厂宗構在乾嘉時已言之如此同時厲樊榭鶚集有天香詞一闕其序亦

謂出自明季由呂宋移植中土又名金絲薰食之法細而如縷灼以管而吸之令人如醉祛寒破寂今日偉男髻女無人

不嗜始猶管吸之一法計氏南畧作薦所謂損精神斷陽道

當有爲而言繼且用銅製管注水於內以火灼之又未知始自何時其利爲閩廣所獨擅贛產次之今則來自外洋者紺黑捲稍大始名爲呂宋烟少而白紙捲者自雅片禁後光緒年間名爲紙烟歲出稅額已相抵迄今則舶來品日盛一日雖三家之村五里之店亦復傳染耗費詎能數計未知何法可以抵制是所望於新人士

朮特產之一

地 朮之性質最怕潮濕宜擇高燥不留積水之鬆土帶有砂質者爲最宜或田或地或山不據也永未種朮之生地尤妙否則必間隔五六年查其前次未犯瘟爛霉黑等病者方可再種

時 秋花收割後深耕一次以期冰凍拆裂而成泥粉故隆冬愈冷愈好或有整塊用人力猛擊之擊之而再耕之而復擊之必使悉成細粉而後已將下種

新昌縣志卷四

食貨下 朮

十

之先劃成一稜名曰朮稜中凸而邊低如牛背式礪脚邊深掘以坑面積愈大則坑分縱橫愈深愈多

選種

朮種名曰朮栽必揀其產於高山而帶有砂質形長而尻如水雞者最佳用吾鄉之老農夫必於立冬小雪前後親赴天台萬年山以購採之

下種

自冬至起至清明爲下種期間而以驚蟄前後爲最宜每稜分八行或六行相隔三四寸下朮栽一株撮之以灰沃之以肥料上面略蓋泥土用鋤輕輕劃平即畢乃事

防蟲

虫之名目不一有曰蟻誘有蟻誘則葉與幹立時枯萎有曰白時虫專咬根株故必於秋後深耕翻鋤其土虫多即翻上土面隆冬時即能凍死凍愈甚則虫愈少種後而再有虫發生舍用桐油照株點滴外並無別法如種時沃以缸沙則虫不生故朮之肥料以缸沙爲第一

去草

用鋤去草植物皆然而朮則否否以行排太狹用鋤必於朮有傷不得不也之

肥料

人糞豬糞油餅泥灰草灰種類不一而以缸沙爲最即糞缸中多年留積之砂土每打頭一次則用肥料一次

採法

朮苗長一尺許約近大暑前後天晴時必將幹上嫩梢頭剪而去之名曰剪朮節嫩梢頭不剪則能結之而朮必不大

留種

朮之嫩梢頭不剪而去之至老時必結成如果米粒大之子連幹採之剪去其朮懸於簷下風燥至次年立夏前散種於山覆之以草亦割成爲稜

但稜勢甚平不如烟稜之中凸而邊低也立冬前後採歸剪其幹葉即藏於大壘中覆以青松毛地上則覆以砂性之上壤切忌蓋以溫暖之物

製法

朮之收期在霜降前後收歸後烘乾曰燥子烘朮之器曰朮銃必擇有經驗之烘工焙方能得法

種類

用火烘乾曰燥子烘工揀選之分別等第曰豐貢曰鼎貢曰淨筋豐貢價最高鼎貢淨貢淨筋價亦遞減用日晒乾曰生晒清光緒初燥子漿以黃泥然後出售現

已久不通行

銷路

運甬江銷售乾慶間江西之商年年來山採辦其稅項大雙洋二角小雙洋一角鼎三公所每雙洋五分以上 探稿

按爾雅言朮山薊也則產自北方本草言越草朮自生者佳原志所稱出彩烟山者更勝剡錄亦云剡山有朮亦指自生一種而言其種法未知始自何時浙產以於潛出者著名新

新昌縣志卷四

食貨下 朮 茶

十一

則較潛爲多今四鄉皆種之聞每年稅額不下於烟茶二項皆由運銷處自行稅捐無從會覈

茶特產之一

選種

收老茶子下秧分種者發生驟且耐久鋤野茶秧臨時栽種者敗落易且難茂

培壅

牛糞爲上猪糞次之焦灰又次之其土喜培廩不喜啟開與桑相反

地質

光緒以前王家山度王山三透屋附近地面出茶亦富雖清香少遜而味厚質濃運銷亦廣自蠶利發達肥腴之地改種桑木茶葉一項遂有一落

千丈之勢其僅有存者土瘠不毛之地而已

改良

山背茶叢每叢間斷或七八尺丈餘不等有如星羅棋布倘或縱或橫分行不分叢則培壅較易採摘較便種作較好曠地較省出貨較多換一法

而數利隨之種茶者有何樂乎守舊

銷路

六十年前祇有烘青與紅茶兩樣出銷杭嘉湖海禁開後半改爲圓茶由甯紹各棧運銷於外地近因各棧貨益求良工費殊繁有改爲烘清而出

自滬上以銷營口者以上採稿

按古無茶字至唐始著茗芽等名皆其類也剡錄承宋後即有細坑茶焙坑茶諸名日發於浙東最早新自蠶利未興以前必以此稱首今已漸不昔若其稅額亦類由銷地自行徵收無從覈計

桑特產之一

原採稿未詳備茲由石明經條陳撮要以錄

種

草桑皮青白葉肥大而厚生子不多此種最佳三四月間子黑落地拾起用灰拌勻摩散之豫燒焦灰每畝田燒灰五堆法於二月間用燥草鮮柴各二百斤堆燥於地鮮覆其上別取土泥八百斤蓋之將土熏透名曰焦泥灰須一晝夜方成初成性烈至一月餘則性柔用以種子發苗最盛夏間於種秧田掘土一尺五寸深垂土令細分橫直行橫相去尺五寸直相去一尺每一尺一孔內焦泥灰一層厚四五寸將桑子五六粒疏糝孔內再用灰薄糝子上約四五分

新昌縣志卷四

食貨下 茶 桑

十二

土

厚四月間苗長三寸拔之使疏每孔留兩株用人溺三成淡水七成相和灌一次五月苗長尺餘用鑿將土削鬆灌一次六月用純糞澆灌一次苗長四尺即將梢頭摘斷使不再長以大小身七月灌一次八月灌一次法同六月每次所灌糞以一斤為度冬季桑秧長四尺零幹大者圓徑三寸一畝田約可栽秧萬株每株約錢七文所入得錢七十千之多工本之資十餘千而足一年培成之秧名單春易於發生若一年秧不盛大再灌一年而始用之則名雙春其生不茂種桑者不取按此即西學說所言一年三次第一春期發芽前第二次春期摘葉後第三次秋季落葉後肥料多以人糞尿蠶渣油餅草木灰以及堆厩等肥料

黃白紅紫四色每多黏泥桑根難以舒展若土性鬆散掘之二尺深不結板者種亦不妨最宜之土須香灰黑色土亦好桑土不論田地先於冬季用鋤掘二尺深隨手捶細仍燒焦灰每畝五堆之數至春分節將桑土分橫直行橫相去六尺直相去四尺孔深二尺孔底圓徑四尺為度豫將細根剪淨大根長留二寸餘皆剪棄蓋桑根從株頭幹旁發出者力厚老根未易暢發也臨種時將秧放在孔中扶直用灰五六升周圍糝轉秧即能自立次以糞溺五成淡水五成和勻約一斤灌泥灰內隨即將土覆好築至微堅留桑秧出土面許餘皆去其一月餘則長五六寸灌法如前此時或牛羊豬狗糞菜麻餅粉或爛過殘桑葉及蠶沙或爛過嫩草葉皆不必再灌無此料者六七月必須再灌二次

接

十月長丈餘大者幹圓徑六七寸按此與西人學說所言無論何

種土壤均可植桑最宜湖桑用者每節長三寸五分留芽或一或二俗名桑

處一二日其中節枝以實心者為貴每節長三寸五分留芽或一或二俗名桑

相齊用齒刀截斷豫帶純鋼方頭刀一長六寸背厚一寸三分闊一寸五分隨用練泥將刀鋒

鍊成如餅之泥一角立形將桑劍反插束縛使桑劍皮

糊轉使桑皮緊貼再用土泥將頭蓋好或二芽者輕去其一凡桑劍抽芽一

湖桑桑皮插過半月後抽芽或一或二芽者輕去其一凡桑劍抽芽一

二月內最忌震動一月後桑株亦出隨時摘棄使力并在劍抽芽上

五月每枝長一尺再摘去梢頭使分枝時宜用牛羊糞或菜麻

油餅粉及山間嫩草葉埋孔邊以厚其力使分枝時宜用牛羊糞或菜麻

灌法若第二第三年每五枝皆長八尺明年探葉即有六尺此首年

不患無所取償至第二三年桑一株可採葉十五斤統四百株計之可採葉六

新昌縣志卷四

食貨下 桑

種

千斤蠶食葉六千斤可出繭二百五十斤照新昌累年繭價每斤四角二分算

是田一畝每年獲利一百元有零按此與西人學說所言一年四次第一

春期發芽前第二次春蠶採葉後第三次夏蠶竣事後第四次落葉之前後其

方法有三一為天地反覆法先以鋤削前部雜草次掘表土又次掘底土一

變溝或溝變畦三為向直進法此法不用鋤取法即從樹之兩側掘使畦

土面此三法第一法則行於未種前第二法則行於既種後惟有伐條一法

言桑之養成多形峯式處理草桑有春伐夏伐兩法春伐每年於發芽前從枝

條尺餘處切去夏伐從枝條基部

切去家桑則行夏伐此尚未及

種

浙省蠶地以縣為最高種最好近年洋商收繭鮮繭佳者每斤四角二分十六

兩稱他處不及繭種每斤以五角為則上山者其蠶必健自無伯撒靈病先於

佳作種之繭養飼貴速二三四日能上山者其蠶必健自無伯撒靈病先於

山上編明記號惟中一度齊沙乾否則殼內受沙熏蒸氣生子多病第八

開戶繭可以通其氣使蠶弱蠶沙乾否則殼內受沙熏蒸氣生子多病第八

日則繭可下山到期將繭輕輕拾起平放在箔內切忌震動於是擇其形之圓

質之厚色之清白者用之第十日損內每串以三斤為度即將兩頭線結好

外層穿過穿時宜細不可將針鋒損內每串以三斤為度即將兩頭線結好

掛竹竿上第十六日蛾生蛾出之期恒在子正午申正四時因時各

置不可混雜蛾有雌雄暫立繭衣上然後拾下放在箔中取其雌雄相遠者為

新昌縣志卷四

食貨下 桑

十四

育

對有拳翅禿眉焦尾赤肚無毛者概勿用須四五時之久然後拆開將雄蛾拾起零置一箱俗名拆對其時雌蛾必須出溺盡隨將蠶子紙攤平頃刻間即再生子取其不生子者零置一紙生子在一時之久必佳一時後雌雄再對亦能再生俗名二度子不宜出種子既生齊將一切不正之氣至九月霜降後用清淨掛淨室竹竿之上經過夏秋勿使受一切不潔之氣至九月霜降後用清淨掛淨室竹竿之一瓶浸五日鹹澆多少以蓋過其子為度五日浸過即將蠶子紙置諸陳鹹澆一瓶復將米篩置大樽中用新汲水淘淡後仍掛淨室竹竿上大開戶米篩內攤平將米篩置大樽中用新汲水淘淡後仍掛淨室竹竿上大開戶

點則盡善無病

節交清明蠶子紙包好裹以新絲使血氣壯旺者不分男女書則懷在胸間夜則放在被內用所穿淨衣服蓋之清晨起仍置懷中苟天時過熱則胸間不可久置總以暖氣和平為妙置胸三日即便生蟻初出數十紙上蠶用雞翎掃下棄勿用蟻出至二三成宜用燈草長四五寸者數十莖勻鋪紙以便收蠶明日拆看包仍懷胸間先出者餓一日無妨預將淨筐攤絲鋪紙之明日再收如兩日而尚有不者其子即屬無用收畢淨手剪葉如絲勻糝蠶筐須置在幃中以避風寒晝夜須飼葉六七次不可斷須逐日用尖頭竹箸撥開間日起底底即食餘之殘葉及葉筋大約六七日蠶頭微白蠶身微黃嘴出零飼數次則亦而不食謂之頭眠一日之方能眠齊有不眠者用竹箸筭出零飼數次則亦

天時

眠矣每眠一次必褪衣一次眠一晝夜身有黃暈嘴微闊蠶將起矣用糝糠灰稍緩片刻然後飼葉二眠則節交夏令氣漸熱蠶漸大食葉漸多每日必須去底筐宜有眼鋪之以紙使濕氣下面透出晝夜須飼七八次大約飼四五日身初眠法大約飼三四日又發黃暈而不食是謂二眠減葉斷葉糝灰避風內有未眠者用粗絲葉密鋪俟蠶上葉用下手捲起起既齊然後飼葉三眠後蠶大口硬飼兩日即眠是謂四眠分置大筐撐身上蠶廚計格十二筐每日起底恆苦其難近有蠶網起底法先用疏眼網罩蠶是時蠶日大食葉亦日多飼三四日食葉更速旺食一二日漸漸減少蠶身漸漸收斂是謂蠶老宜預將蠶山編好其色黃其軟如棉通身明亮仍以整葉鋪之未老者食葉如常老者游行葉上可於葉上捉之隨置蠶山謂之上山葉盡再鋪隨鋪隨捉至於捉不及捉而蠶盡上山矣又附列七宜

春盡再鋪隨鋪隨捉至於捉不及捉而蠶盡上山矣又附列七宜

春夏之時冷暖無常暖之法多在於火然用火不可太過以和為貴暖則氣熱氣熱則悶是宜開戶煽引清風以暢之至於霧霧之天開戶不宜

地利

蠶地宜高宜燥宜清潔若夫市廛腥穢之區溝滄汗下之所其溼氣濁氣皆足以致瘧雖精於育蠶者亦無從設法

蠶地宜高宜燥宜清潔若夫市廛腥穢之區溝滄汗下之所其溼氣濁氣皆足以致瘧雖精於育蠶者亦無從設法

東北之風 襪衣最忌

人工

育蠶不勤則眠起必至於失時養飼必至於失節

蠶病

及一切筐植之不清醫治之不速皆足召蠶病
每眠時衆蠶皆眠有一二青頭食葉不眠者俗名梟娘宜箝出零飼初二
眠之梟飼之尚能作繭若三四之梟食葉不能作繭可即棄之又腹結頭
大尾尖食葉反倍他蠶不能上山作繭亦宜去之又蠶色青亮內若有油蠶嘴
偏嚙在筐游走以及蠶脚有漬白水欲流蠶身獨短其節高縴者皆屬病蠶宜
急去之至於蠶吐綠水須用糠灰蠶受
俗氣宜噴火酒醫治之法不一而足

食葉

桑葉以肥厚而有油水者為佳若桑樹已老或因虫食葉燥無油食之無
益又有五忌一忌濕生瀉病故雨中采葉必俟乾可用二忌熱食之則頭
大腹結諸病百出故日中采葉或遠地挑來之葉必須涼透三忌霑泥霑沙食
之病脹必洗淨候乾而始可四忌霑穢霑油之葉食之必死五忌大麥鴉片田
之葉必
瘟而死

采期

初二眠食葉甚少可隨飼隨采三眠後食葉漸多必須預先儲積晝間所
食之葉於清晨采之夜間明晨所食之葉於晚間采之若四眠既起必須
預備一日
一夜之葉

造山

高田晚稻草清白而乾燥者以鐵梳梳盡草殼截去草梢長約二尺每蠶
十斤需用草百斤每一把約五寸圓徑中腰束住兩頭展開密排架上山

新昌縣志卷四

食貨下 桑

十五

架必須高燥屋內可搭兩層不拘木板竹簾鋪以蘆席上列蠶山彼此交錯謂
蠶山把又新昌縣蠶山不若是之費草法先用草鋪簾板上草腰二寸圓徑將
草腰旋轉分開三枝插在所鋪草上彼此交錯而有橫直行計
蠶十斤用草三四十斤已足餘法同上邑人石明經麟條陳

按此為光緒二十三年丁酉杭守林啓倡辦蠶學館時所上

載入山陰胡道南本邑人童亦韓所倡立經世報中興浙文

編欄內故先列學堂章程六條茲不錄謂於近日蠶書淺而

易知簡而能該者莫如朱祖榮所編蠶桑答問康發達所著

蠶務條陳然此於本地種桑選種諸法又分為七宜較他說

尤為簡覈茲畧以西人學說分疏之當時新地初行試驗所

言土宜已如此迄今二十年當更可知惟於西人治病法仍

未譯明考驗其責誠在後起內有用燒酒石炭二法尤與西

藉學說相抵牾然不可謂非筆路藍縷也故亟登之詳今新
昌農事調查中

繭稅表

份年	知價斤約時爲後以 值十每稅始五設 未元百額是年局	比較額	份年	下十年 中價 每百斤 五十五 六元查 廿八廿九	比	份年	此十年 中價 每百斤 加至六 十元左 右惟元 二元五 十元	比
光緒十五年	二六四〇	光緒廿五年	五三七九	宣統元年	七四八五			
十六年		廿六年	四二六〇	二年	六二六一			
十七年		廿七年	四三六六	三年	四二六〇			

新昌縣志卷四

食貨下 繭稅表 十六

十八年	廿八年	民國元年	五二二七
十九年	廿九年	二年	一八二七六
二十年	三十年	三年	二五三四〇
廿一年	三十一	四年	二四九三七
廿二年	三十二	五年	二三一〇六
廿三年	三十三	六年	二六四一二
廿四年	三十四	七年	二六八三四

按新之設灶收繭當時僅合嵎邑統捐至光緒十年始設專局以後年盛一年
捐數雖增而出額時或減少其附近嵎邑由嵎局報捐者不列焉今就可考者
統列各年各數如前於盛衰消長之中俾觀者知警焉

新昌城鎮商業一覽表

邑中二十年前有賤商之俗故城鎮鄉市之貿易者悉來自外縣近來風氣
漸開業商者日衆商業亦日漸發達茲就城區與東鄉之大市聚西鄉之澄

潭北鄉之黃澤分別行業列表於後此外如東鄉之儒巖小將胡卜南鄉之上市場下市場新市場前洋市西鄉之梅渚黃婆灘金嶺脚北鄉之大明寺等舖戶不多僅於互市之日由各處遠來商販故不列表

		業別		城區		大市聚澄		潭黃澤		共計	
典	當	二	二			一		一		四	
油	車	二	二	一		二		二		七	
錢	莊	三	三	二				一		六	
衣	莊	五	五	一				三		九	
書	莊	二	二					一		三	
鑊	廠	五	五			一		一		六	
糧	食行	一九	一九	一四		三		五七		一〇三	
山	貨行	一五	一五	四〇		二		一九		七六	
新昌縣志卷四 食貨下 商業表 十七											
酒	坊	五七	五七	三		一三		一三三		九六	
磨	坊	一一	一一	四		五		五		二五	
染	坊	五	五	一		二		三		一一	
糖	坊					一				一	
銀	樓	一三	一三	一		一		四		一九	
洋	貨舖	三	三							三	
雜	貨舖	七	七	一〇		六		九		三二	
南	貨舖	二〇	二〇			五		一〇		三五	
銅	器舖	五	五			一		三		九	
錫	器舖	二	二	一				一		四	
鐵	器舖	一	一	六		一		八		二五	
木	器舖	二五	二五	二		九		一五		五一	

茶	飯	宿	總	考	備
舖	舖	舖	計		
五	五	二一	三八九	家洋藥舖四	山貨行內有烟行五家糧食行內有白米舖念三家藥舖內有
二		三	一二四	貨舖兼南	山貨行內有烟行九家茶葉行十四家雜
一	四	八	一一〇		糧食行內有桑茶行兩家
二	六	一二	二八六	食行	烟葉行併在山貨行桑茶花生行併在糧
一〇	一五	四四	九〇九		

總說明

一本表所列各業以專設者爲限其帶售者但列主業
 一本表內鐵器舖係含剪刀等業木器舖係含嫁粧壽材等業肉舖舍羊肉業
 一舖行已另有記故不列入



新昌縣志卷四

食貨下 商業表