

大德重校聖濟總錄卷第一百一

十八

口齒門

口舌生瘡

口瘡

唇瘡

唇生核

緊唇



口舌生瘡

論曰口舌生瘡者心脾經蘊熱所致也蓋口屬脾舌屬
心心者火脾者土心火積熱傳之脾土二藏俱蓄熱毒
不得發散攻衝上焦故令口舌之間生瘡腫痛正脈翁
治口舌生瘡烏犀湯方五錢小水二盞天竹葉山竹煎

犀角屑分參

羚羊角屑分參

丹砂研參分

黃耆兩到半

大黃兩到壹兩半

升麻兩半

生乾地黄兩

射干壹分

天門冬生者去心焙壹兩

玄參分

甘草炙到壹兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分

去滓食後溫服

治口舌生瘡升麻湯方

升麻壹兩

大青去根參分

射干參分

黃蘗去麤皮壹兩

山梔子人兩半

玄參兩

薔薇根到參兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水二盞入竹葉七片煎

至一盞去滓入蜜少許地黃汁一合更煎三五沸徐

徐含嚥

治口舌生瘡麝香散方

麝香研壹分

乾蝦蟇燒灰研壹兩

黃蘗去麤皮炙到壹兩

甘草炙到參分

母丁香壹分

甜瓜蒂壹分

石膽研壹分

右七味搗研為散臨臥以一錢匕糝舌上有涎吐出

治口舌生瘡防風散方

防風去叉壹兩

龍膽兩壹

生地黄切焙貳兩

沉香到半兩

升麻兩半

右五味搗羅為散每用二錢匕入鹽少許沸湯調勻

揩齒含嚥便睡

治口舌生瘡齒動晚蠶蛾散方

晚蠶蛾末貳錢

乾蟾半枚燒灰研

益母草肆

人中白錢半

白礬灰錢半

右五味細研為散先以綿纏手指以溫漿水洗去白皮糝藥於瘡上日三五次

治口舌生瘡蜜陀僧丸方

蜜陀僧細研

石膽細研

白蜜各壹兩

生地黄壹斤搗絞取汁

右四味合和合勻以竹筒盛於飯上蒸候泣乾即住以飯為丸如梧桐子大每含化一丸有涎即吐出

治口舌生瘡杏人丸方

杏人柒枚湯去皮尖雙入胡粉壹錢

右二味先研杏人爛如膏次入胡粉和丸如梧桐子

大每以綿裹三丸含化嚥津

治積年口舌瘡諸方不差茯神丸方

茯神去木壹兩

白朮壹兩

旋復花半兩

縮沙蜜去皮參分

大黃煨剉半兩

芍藥半兩

桂去麤皮參分

郁李人湯浸去皮壹兩

大麻人別研裹一

人參半兩

枳殼去瓢麩炒參分

訶梨勒去核壹兩

厚朴去麤皮生薑汁炙壹兩

白檳榔剉參分

陳橘皮湯浸去白焙壹兩

白鮮皮剉半兩

地骨白皮剉半兩

右一十七味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服
二十九空心粥飲下漸加至三十九

治口舌生瘡久不愈玄參丸方

玄參

天門冬去心焙

麥門冬去心焙

右三味搗羅爲末鍊蜜和丸如彈子大每以綿裹一

丸含化嚥津

治口舌生瘡久不差秦艽散方

秦艽

去苗土

芫胡

去苗各壹兩

右二味搗羅爲散空心以豬子肝半具細切煎酒一

盞投於肝中蓋定良久取酒調服三錢匕

治口舌生瘡久不差金粉丸方

菜豆粉

半兩

菓撥

半兩

右二味搗羅爲末糯米粥爲丸如菜豆大先用冷水

漱口後含化一丸嚥津無妨

治口舌生瘡衆藥不差蜜陀僧散方

蜜陀僧

研

黃藥

剉

甘草

剉各壹兩

蒲黃

黃藥各半兩

右五味搗研爲散每用一錢匕傅於瘡上

治傷寒後口生瘡咽喉腫塞大青飲方

大青

去根壹兩

吳藍

去根半兩

石膏

研壹兩

芍藥壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入葱白鹽豉各少許煎至六分去滓臨臥溫服

治口舌瘡鬱金散方

鬱金兩半

白礬生研壹分

鉛霜研壹分

檳榔剉半兩

右四味搗研為散每用半錢匕冷熱水調下食後日

二服

治口舌生瘡盧會散方

盧會研半兩

丹砂研壹分

丁香壹分

麝香分半

牛黃研分半

蟾酥兩半

角蒿灰研兩半

瓜蒂貳拾枚

羊蹄花兩半

乾蝸牛研參枚

熊膽研壹錢

細辛去苗葉壹分

馬牙消研參分

白礬灰研壹分

右一十四味搗研為散先以頭髮裹指於溫水內蘸揩之輒帛裹却膿水取少許藥末摻瘡上或輕可即去蟾酥盧會看病大小以意加減用之

口瘻

論曰口者脾之候心脾感熱蘊積於胃變為腐膜之氣府聚不散隨氣上出熏發於口故令瘻也

治口殞去熱毒五香丸方

沉香

丁香各壹兩

薰陸香參分

麝香研半

木香參分

甘草炙剉壹兩

羚羊角屑參分

黃連去須參分

鬼臼

黃芩去黑心各半兩

犀角屑參分

梔子人兩半

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

七九漿水下日二服加至十九

治口殞去熱毒雞舌香丸方

雞舌香壹兩

藿香兩

零陵香壹分

甘松香壹分

當歸切焙

桂去麝皮各參分

木香兩

芎藭參分

莎草根去毛壹分

草豆蔻人兩半

檳榔剉伍枚

白芷兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如雞頭大綿裹含

化嚥津以差為度

治口殞濕疳蝕齒欲落唇頰穿破青黛散方

青黛研壹兩

雄黃研半兩

丹砂研

荇子微炒

青礬石燒令汁盡

白礬石燒令汁盡

附子炮裂去皮臍各壹分

苦參剉半兩

甘草炙剉壹兩

細辛去苗葉半兩

藜蘆去蘆頭

麝香研各壹分

右一十二味搗羅為散先以綿拭令淨後用藥貼之

續金一百一十八

七

總錄一十一十八

治口殞豆蔻散方

肉豆蔻去殼

紅豆蔻去皮

草豆蔻去皮

白豆蔻去皮各半兩

細辛去苗葉壹分

丁香兩

桂去麤皮壹兩

甘草炙

人參

赤茯苓去黑皮各半兩

右一十味搗羅為散每服一錢匕熱水調下日三不

計時候

治口殞生肌長斷升麻散方

升麻貳兩

防風去叉壹兩

當歸切焙

白芷各半兩

芎藭

藁本去苗土各參分

麝香研壹分

甘草炙半兩

木香

細辛去苗葉各壹分

右一十味搗羅為散研細每用一錢匕傅齒根下甚

者綿裹一錢含化嚥津即効

治口殞蠶齒下胸膈邪氣升麻散方

升麻壹兩

地骨皮

細辛去苗葉

菖蒲

地栢

射干

沉香

草豆蔻人兩各半

續斷壹分

寒水石兩研壹

右一十味搗羅為散食後以指搵藥措齒良久漱口

治口及身鼻七香丸方

白豆蔻人 丁香

藿香

零陵香 青木香

白芷

桂心各壹兩 香附子貳兩

甘松香

當歸各半兩 檳榔貳枚

沉香壹兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸常含一九如大豆
大咽汁日三夜一亦可常含咽汁伍日口香十日體
香二七日夜被香三七日下風人聞香四七日洗手
水落地香伍七日把他人手亦香慎五辛下氣去鼻
治口氣鼻穢常服含香丸方

丁香半兩 甘草參兩

細辛

桂心各壹兩半

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如彈子大每服二丸臨

臥服含化

治口鼻揩齒方

沉香 升麻 白芷

藁本去苗土 細辛去苗葉 丁香各半兩

寒水石研貳兩

右七味搗羅為散每日早取柳枝咬枝頭令軟搽藥
揩齒煖水漱復以綿揩令淨

治口殍生瘡藁本散方

藁本

去苗土

芎藭

各半兩

細辛

去苗葉

桂皮

去麤皮

當歸

切焙

杏人

湯浸去皮尖雙人生用

雄黃

研各壹分

右七味搗研為散每用一錢匕傅瘡上日三度

治口殍措齒令香七寶散方

鍾乳

研

丹砂

研

海水沫

研

白石英

研

真珠末

研

麝香

研

珊瑚

研各壹分

右七味搗羅為散再研細以柳木篋子咬頭令輒撫

藥措齒

治口殍齒疔脫落漏膿膿出不止抵聖散方

銅綠

膽礬

各壹錢

蟾酥

片

膩粉

兩筒子

鉛丹

半錢

砒霜

壹錢

右六味研勻先以熱湯漱口次貼一字表裏拭之候

涎出盡別用鹽湯漱口

治心虛寒口殍蟲蝕齒痛芎藭散方

芎藭

白芷

各壹兩

甘草

炙切參分

桂皮

去麤皮

杜蘅

各半兩

當歸

切焙參分

右六味搗羅為散食前暖酒調下一錢匕日二服三

十日體皆香即差

治口殞血不止細辛散方

細辛

去苗葉壹分

菖蒲

參

乾薑

炮裂

棗肉

焙乾各半兩

雞舌香

壹分

右五味搗羅為散每用半錢綿裹如杏人含嚙津日

三

治口殞蠶齒丁香散方

丁香

研貳拾枚

白礬

燒灰

香附子

各參分

右三味搗羅為散先用揩齒次以散一錢傅之

治口殞蠶齒礬石散方

白礬

燒灰壹分

麝香

許少

右二味細研為散貼患處日三五上藥于大齒間及

治口殞椒桂散方

蜀椒

去目及閉口者炒去汗

桂

去麤皮各壹兩

右二味搗羅為散每用五錢水一盞煎五七沸和滓

熱漱

治心脾蘊熱隨氣上熏發為口殞草豆蔻丸方

草豆蔻

人

丁香

各壹兩

麝香

壹分

藿香葉

桂皮

零陵香

買大者合

莎草根

去毛

木香

白芷

當歸切焙

檳榔剉各半兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜為丸如雞頭實大每含化一丸噉津液日三丸

治口殍辟除邪惡冷氣含香丸方

零陵香壹兩

甘松洗淨焙貳兩

沉香剉參兩

乳香肆兩研

木香伍兩

草豆蔻人陸兩

檳榔剉柒兩

桂去麤皮捌兩

赤茯苓去黑皮玖兩

甘草係剉拾兩

右一十味搗研為末鍊蜜為丸如小彈子大臨臥及五更初含化一丸下注丹田能生津液語音清爽顏

色悅澤鬢髮烏黑止小便明目益智補虛勞除冷氣

久服一生無患

治府藏蘊熱上熏發為口殍方

芎藭不以多少剉小塊子

右一味含化噉津

脣瘡

論曰脣瘡者以脾胃有熱熱氣循經而外發於脣故生瘡也蓋足陽明之脉下循鼻外入上齒縫中還出挾口環脣內經謂脾之合肉也其榮脣也是故脾胃之經與脣相應熱氣乘經而衝發所以脣為之生瘡

治脾胃客熱脣腫生瘡飲食妨悶琅玕散方

寒水石

細研成粉肆兩

青黛

研半

馬牙消

細研

蓬砂

細研

龍腦

細研

右五味再同研令極細每服一字或半錢喉咽中乾

糝食後臨臥

治脣瘡白斂膏方

白斂

壹兩

白及

壹兩

白蠟

參兩

黃耆

壹分

麝香

研壹分

乳香

研壹分

牡丹皮

壹分

芍藥

壹分

丁香

壹分

麻油

半斤

右一十味除油并研藥外並細剉先用油煎十餘沸卽下到藥候黃者赤黑色用綿濾過慢火煎十餘沸次下諸研藥攪不住手候凝成膏於瓷器中盛下麝香攪令勻每用少許塗貼患處日三五上卽差

治脣瘡生肌藥本散方

藥本

去苗土半兩

芎藭

半兩

細辛

去苗葉半兩

桂

去麝皮壹分

當歸

焙乾半兩

杏仁

湯浸去皮尖雙入壹分

雄黃

研壹分

右七味搗羅六味爲細散入雄黃拌勻傅瘡上日三

五次

治屑瘡及緊屑瘡久不差硫黃膏方

硫黃 研

白礬 研枯

丹砂 研

水銀

麝香 研

黃藥 各壹分
為細末

右六味同研候水銀星盡用臘月豬脂和如泥先拭
屑令淨後以膏塗之日三五上即差

治口脣生瘡五倍子散方

五倍子

去心中蟲

槐花 擇

右二味等分為細散每用蜜調傅脣上如瘡口乾以
葱涎調塗之

治屑瘡方

東壁土

右一味細研傅之差

又方

胡粉

右一味傅瘡上差

又方

燕脂

右一味以油調塗之差

又方

豉末

右一味以油調塗之差

右一味湯浸一宿爛研塗之差

又方

白英去皮酥炙赤色

右一味搗末貼瘡上蟲出即差

又方

大麻子燒灰

右一味細研為末用井華水調塗瘡上

治瘡邊生瘡年深不差方

藍葉

右一味取八月生者搗汁洗瘡上

治瘡瘡及緊瘡瘡方

雞子壹枚煮熟

右一味取白細研令勻貼瘡上差

又方

蟹腹底白皮壹分

右一味燒作灰細研為散貼之効

治瀋瘡瘡方

鯉魚血

右一味取血磨墨相和塗之差

又方

續金匱要略卷之二十一

三十四

總錄一百一十八
三
五

亂髮 露蜂房

右二味各取少許并六畜毛少許同燒灰研令細以
豬脂和塗之良

又方

白礬熬沸

右一味細研為末和胡粉傅之差

又方

松脂

右一味炙令軟捏作片子貼瘡上以差為度

治瀧屑瘡方

蛇皮燒灰

右一味細研為末先炙瘡令熱傅之即差

又方

葵根壹握

右一味燒灰細研為散傅之差

又方

乾蟾壹枚 燒灰

右一味細研為末傅之差

又方

鯉魚膽壹枚

總錄一百一十八
六

右一味取汁磨墨相和塗之差

脣生核

論曰脣生核之候大槩與脣瘡緊脣相類然其腫至於生核者蓋足陽明與太陰爲表裏藏府俱有風熱風熱之氣衝發二經與血氣相搏而爲脣腫外復爲風冷所乘血氣凝結聚而不散故生核也

治脾胃蘊積熱氣復爲風冷相搏脣邊生核結鞭疼痛
防風湯方

防風

去叉
半兩

菊花

壹兩

升麻

獨活

去蘆
頭

知母

焙

黃芩

去黑
心

玄參

藁本

去土

大黃

炒

梔子

去皮

前胡

去蘆
頭

桔梗

炒

甘草

炙

麥門冬

去心

生乾地黃

焙各
半兩

右一十五味廬博篩每用三錢匕水一盞煎至七分

去滓食後服日三

隨時服
太溫

單煎

半兩

治脾胃風熱脣生核地黃煎方

生地黃

汁壹升

生麥門冬

去心

生天門冬

去心

同萎蕤

各肆兩

木根細辛

去苗

甘草

炙

粳麥藳叭

各肆兩

白米

各壹升

升麻

各壹兩

黃芩

去黑
心

右十味除地黃汁外並剉細以綿裹苦酒浸一宿
取出更用豬膏三升煎濾過下地黃汁并綿裹者藥
同煎以膏鳴水脉盡爲度去滓盛貯每以少許細細
含化緩嚥之

治脾胃有熱風冷相乘脣腫生核疼痛升麻飲方

去升麻

去蘆

犀角鎊各半兩

青龍膽

青竹皮三升

葛根剉各半兩

薏苡人

甘草炙剉各半兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後服

治脾胃積熱風冷乘之脣腫結核黃連散方

黃連

升麻

龍膽各壹兩

右三味搗羅爲散綿裹如彈子大臨臥以新汲水浸
過含化嚥津

治脣腫生核惡實散方

惡實

烏梅去核各半兩

甘草炙剉壹分

右三味搗羅爲散每服三錢匕童子小便一盞煎至
三五沸和滓乘熱含漱冷吐日三

治脣生核腫痛如彈方

牛膝燒灰存性研

右一味先以鍼刺出瘀血次用藥少許以新汲水調塗核上

治屑黑腫生核痛痒不可忍方

古銅錢

青者肆文

右一味於石上以臘月豬脂磨取汁塗之

緊屑

論曰緊屑之候其本與屑瘡同瘡未及差熱積在胃復為風濕所搏故令口屑發腫瘡緊而痛濕潰出黃水久而不愈謂之緊屑脉經論足陽明之脉所生病則曰屑緊者蓋陽明胃之脉俠口環脣風熱所客則為緊屑之

病方書謂緊屑亦為瀦屑

治緊屑順脾養肌散方

山芋

壹兩

人參

兩

桂

去麤皮

白芷

甘草

剉

白朮

各壹兩

訶梨勒皮

白茯苓

去黑皮

黃耆

剉

木香

各半兩

肉豆蔻

去皮

右一十一味搗羅為末每服一錢匕如茶點熱服

治緊屑水銀膏方

水銀

研

乳香

研各壹兩

綠礬

研半兩

苦參

剉

亂髮

如雞子大

細辛

去苗葉壹兩半

右六味各搗研為末先以緋帛一片裹髮麻油一斤
 蠟五兩先煎十餘沸次下苦參細辛以緋帛髮消盡
 去滓又以水銀綠礬乳香一處細研投於膏中攪令
 勻慢火煎成膏每用少許塗屑上以差為度辨別
 治緊屑刺薊汁方

刺薊宜推

右一味搗汁日暴之令濃先揩口屑令血出以藥汁
 塗之兼療刺風甚驗

治緊屑皂莢塗方

皂莢末

右一味每以少許水調塗之

治緊屑大黃塗方

大黃宜

右一味搗為末每用少許醋調塗

治緊屑牛膝灰傳方日三四次

牛膝切宜

右一味燒灰細研為末摻傳之

治緊屑豬脂塗方

臘月豬脂

右一味每用少許塗之

治緊屑蛇皮灰塗方

蛇皮燒灰

右一味研令細生油調塗瘡上

治緊屑案垢灰塗方

屠家肉案上垢

右一味燒作灰塗之日三兩上差

治緊屑馬齒莧塗方

馬齒莧

右一味搗汁塗之

治緊屑色黑痒痛方木蘭葉

青銅錢肆文

右一味於磨石上以臘月豬脂磨錢泥和豬脂如膏

塗之驗

大德重校聖濟總錄卷第一百二十八

大德重校聖濟總錄卷第一百二十九

口齒門

重舌

舌腫強

牙齒歷蠹

牙齒疼痛

齒齲

大商市劉聖洲縣志卷一百一十五

重舌

論曰重舌者以心脾二經蘊伏熱氣循緣經絡上衝舌本遂令舌下血脉脹起如小舌狀故謂之重舌蓋心開竅於舌足太陰之脉屬脾絡胃上膈俠咽連舌本散舌下故也

治心脾有熱生重舌紅雪煎方

羚羊角鎊

升麻

吳藍

黃芩去黑心

芍藥

人參

大青

淡竹葉切各壹兩

檳榔為末兩

木香為末兩

木通剉

山梔子去皮

丹砂研

葛根

蘇枋木推碎別煎各壹兩

朴消研壹斤

桑根白皮壹兩

枳殼去瓢麩炒參分

麝香研半兩

甘草炙貳兩

右二十味除朴消蘇枋木丹砂木香麝香檳榔外剉如麻豆大以水二斗五升煎至九升濾去滓再煎沸下朴消不住手以柳篋攪候水脚欲盡下蘇枋木汁更煎三五沸於新砂盆中次下木香檳榔麝香丹砂等末攪令勻每服一錢匕綿裏嚙津甚者蜜水調下一錢匕食後服

治心脾積熱生重舌及時行陰黃丹石發動一切熱毒

石膏煎方

石膏

凝水石

滑石

鬱金

犀角

黃芩

山梔子

升麻

黃連

芒消

馬牙消

右一十一味先以石膏凝水石滑石等用水三斗入金十兩無金入銀十兩亦得先煎金石藥汁至一斗五升澄清次入犀角鬱金草藥等再煎至七升去滓再煎先下芒消煎三兩沸次下馬牙消攪令化不住手攪良久用一新瓦盆盛一兩日凝結每服一錢匕

用蜜水調下大人小兒以意加減服

治重舌牛黃散方

牛黃研 人參各半 白茯苓去黑波

大黃剉炒 當歸切焙 甘草炙

丹砂研 麝香研 水三指大

右八味搗羅為細散每服半錢匕溫水調下甚者加

至一錢匕食後服

治重舌及天行陰黃丹石發動一切熱毒朴麝散方

朴消研 麝香研 黃芩去黑心

山梔子去皮 甘草炙 淡竹葉握

蘆根剉 壹

右七味剉五味如麻豆大入研者二味以新汲水三

升將藥入鑊中煎約半升已來去滓澄清取瓷瓶一

箇傾藥汁在內以物蓋定瓶口用鹽泥固濟慢火煨

一復時去火放冷却將瓶安在水中無令水至瓶口

浸經一宿至明日打破瓶子取藥如金色研為細散

每服半錢匕冷水調服綿裹嚙津亦得

治舌腫及重舌黃藥湯方

黃藥 甘草炙 壹兩

右二味麝搗篩每服三錢匕以水一盞煎至七分去

洋食後溫服

舌腫強

論曰心氣通於舌脾脉俠咽連舌本散舌下心脾二經受風邪則舌本強不能卷舒又或熱氣加之則腫腫則脉筋脹急勢連咽喉礙於呼吸法宜刺之洩去惡血及餌以藥

治舌腫強白茯苓湯方

白茯苓

去黑皮

牛黃

研各分

犀角

屑壹分

甘草

炙

人參

八兩

羚羊角

屑壹分

熟乾地黄

焙

白木

桂

去蟲皮各半兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三

治木舌腫強及天行病丹石發動一切熱毒射干湯方

射干

木通

大黃

剉

馬蘭子

各壹兩半

漏蘆

去蘆頭

升麻

當歸

剉

桂

去蟲皮

甘草

炙各兩

右九味麤搗篩每用五錢匕水一盞半煎至八分去

滓分溫二服日三夜二

治傷寒舌腫黃連湯方

黃連

去鬚

大黃

生用各壹兩

大青

根去

升麻

黃藥各半

甘草炙參

右六味麤搗篩每服五錢匕水二盞入黑豆一撮同煎至一盞去滓分溫二服病未退每服更加芒消末半錢匕湯成下以微利為度

治牙疼連牙關急口眼相引木舌腫強不能轉牡蠣散方

牡蠣煨研

伏龍肝

附子炮裂去

白礬煨研各半兩

右四味搗研為散以酒和如泥每用一錢於患處塗

貼吐津

治舌本強兩邊痛此胡散方

此胡去

升麻各壹

梔子人兩

右三味搗羅為散每服一錢匕熱水調下日三

治舌忽緊鞭逡巡能塞煞人者塗百草霜方

百草霜

好鹽各半

右二味同研勻表裏塗之立効

治舌強不能語礬石散方

白礬研

桂去皮各壹兩

右二味搗羅為散每用一錢匕或半錢匕安舌下

治舌腫滿口言語不得廣蠱散方

蜜蟲伍枚

鹽兩半

右二味細研為散以水二盞煎十餘沸去滓熱含冷吐以差為度

治舌強不語麝香散方

麝香

皂莢各半兩

右二味研搗為散每用半錢搽舌腫上吐津

又方

蛇膽壹枚焙乾

右一味碾為末傅舌上有涎吐之

治木舌腫強蠓蛸散方

桑螵蛸十二月者炙黃

右一味為散每服半錢七葉蘆汁調下

治舌腫滿口氣息不通須臾殺人急以手指刺破潰去

惡血亦可用微鍼決破次用半夏酒方

半夏拾枚

右一味以苦酒一升煮取八合稍稍漱口熱含冷吐

半夏動人咽喉以薑汁解之

治舌腫滿塞喉欲死蚯蚓塗方

蚯蚓壹條

右一味以少許鹽花化為水以塗咽喉舌上良久漸

消

治舌卒腫起滿口塞喉氣息不通頃刻殺人以鍼決舌下兩邊第一大脉出血以銅筋燒令赤熨瘡數徧令血絕仍以甘草湯治之方

甘草 不拘多少

右一味濃煎湯熱含冷吐未差更以釜底焙煤和苦酒調塗舌上下脫去更塗須臾即消

牙齒歷蠹

論曰牙齒歷蠹者腎氣虛弱骨髓不固氣血衰耗不能榮潤於牙齒故令牙齒黯黑謂之歷蠹

治牙齒歷蠹黯黑皂鹽散方

皂莢 壹挺酥炙 鹽花

槐白皮 各半兩

升麻 白礬 白礬 熬令枯

甘松香

細辛 去苗葉 各壹分

右七味為細散先以鹽揩齒後用藥半錢匕勻傅之

治齒歷蠹穀精草散方

穀精草 燒灰 白礬 壹分 胡蟾酥 壹分

麝香 少許

右四味細研為散於宜露處貼之

治齒歷蠹柳枝膏方

柳枝剉壹

防風去叉

細辛去苗

鹽花各壹

右四味用水三盞煎至一盞半去滓更煎成膏以瓷

器收每用薄紙剪如柳葉塗藥貼齒上

治齒歷蠹麝香散方

麝香壹

定粉壹

黃蠟半

右先細研前二味後鎔蠟調之攤在紙上每臨臥時

剪作片子貼所患齒斷上

治牙齒歷蠹脆壞欲盡方

白礬不拘

右一味新綿裹之以所患齒咬定有涎即吐去此黃

治牙齒歷蠹齒根黯黑升麻散方

升麻

槐枝灰各半

白附子炮

蜜陀僧煨

露蜂房各壹

右五味為細散入地黃汁一合和勻陰乾每用揩齒

治牙齒歷蠹齒根黯黑胡桐淚散方

胡桐淚壹

丹砂半

麝香壹

右三味同研極細常用揩齒

治牙齒疼痛

論曰牙齒疼痛有二手陽明脉虛風冷乘之而痛者謂

之風痛蟲居齒根侵蝕不已傳受餘齒而痛者謂之蟲痛二者不同古方有塗傅漱潔之藥治風去蟲用之各有法也

治牙痛藁本湯方

藁本去苗土

芎藭

防風去叉

蔓荆實去皮

細辛去苗葉

羌活去頭

升麻

木通劉各

楊白皮細切兩

露蜂房炙碎

狼牙草切

莽草去梗

鹽各半

大豆炒令香熟貳合

右一十四味麤搗篩每用五錢匕水一盞入生地黃

汁少許煎十餘沸去滓熱漱冷吐

治牙齒疼痛芎藭湯方

芎藭參分

莽草去枝兩

獨活去蘆頭剉壹兩

防風去叉分

細辛去苗葉兩

郁李人皮微炒去分

萸荇子炒令熟分

右七味麤搗篩每用五錢匕以酒一升煎三五沸去

滓熱漱冷吐

治牙齒疼痛茯神散方

茯神去木分

白茯苓去黑皮壹分 松脂壹分

青箱子半兩 命焦炒

白礬壹兩 丹砂壹分

麝香半兩

乳香壹分

右八味搗羅爲散貼於牙齒疼痛處

治牙齒痛丁香膏方

丁香

參兩好者以水
參升煎至半升

黃蠟參兩

沉香

貳兩水參升
煎至半升

麝香壹兩
別研

松脂壹兩

黃耆劉壹分

丹砂半兩
研

細辛

參兩去苗葉水
參升煎至半升

硫黃壹兩
研

鉛丹參兩

右一十味先以銀器中煎丁香沉香汁次入細辛汁

煎一半以來次入松脂又煎松脂次下諸藥末候藥

無水氣卽入好麻油五兩以柳木篦子攪不得住手

候膏成卽入銀器中盛之如牙齒疼痛以塗絹可牙

齒大小貼之立効貼藥後或斷腫出膿血並是病蟲

出也

治牙齒痛定愈散方

乳香半兩

白礬壹兩
燒灰

松脂壹兩
汁盡

青柏子

壹兩熬令
熟不得焦

麝香參分
好者

丹砂

半兩
如粉

黃耆半兩
劉

琥珀壹兩

右八味搗研爲散更別搗乳香鍊熟爲汁入前藥中
如有疼痛蟲孔之處乾貼之不用諸物貼藥之時未

得用水其痛立止

治牙齒疼痛草烏頭散方

草烏頭

宋泔浸壹宿去皮切作片炒壹兩

高良薑半兩

細辛

去苗葉半兩

葦撥兩

白殭蠶兩

五靈脂

半兩

乳香壹兩

右七味搗羅爲散凡用一字揩牙合口少時去涎盡

以鹽湯漱口

治牙齒痛塞鼻乳香丸方

乳香

雄黃

硫黃

砒霜

各壹分

阿魏

麝香各半

右六味研羅爲末炊餅皮丸如雞頭實大如左邊痛卽用藥一丸以薄綿裏塞左鼻竅內痛止卽去之右邊亦然

治牙齒疼痛生斷肉去熱毒解外風升麻散方

升麻

當歸

防風去叉各兩

藥本

味苗土

甘草

白芷

細辛

去苗葉

芎藭各半兩

木香一分

右九味搗羅爲散更於乳鉢中研令細塗貼齒斷處者以水二盞藥五錢匕煎三五沸去滓熱漱冷吐卽差

治牙齒疼痛防風湯方

防風去義

當歸切

芎藭

細辛去苗葉

附子炮裂

右五味咬咀如麻豆每用藥五錢匕以水一盞入生薑五片煎十餘沸去滓熱漱冷吐

治牙齒疼痛頭面浮腫喉冷熱物不得細辛散方

獨活去蘆頭 地骨皮半 茯苓子分

右六味搗羅為散綿裹如江豆大含化嚥津每日三五度易之去膈間風熱若患頭風鼻塞先以油塗頂

細辛去苗葉

芎藭

藥本去苗土

獨活去蘆頭

地骨皮半

茯苓子分

心以手摩一二百徧次用散一錢匕又摩頂心依前摩數徧必差

治牙齒疼痛喉物不得地骨皮湯方

地骨皮兩

細辛去苗葉

生乾地黄切壹

右四味麤搗篩每用五錢匕以水二盞煎三五沸去滓熱漱冷吐以差為度

治牙齒疼痛槐枝湯方

槐枝伍握

升麻

莽草

胡桐淚各壹兩

戎鹽研壹分

心以手摩一二百徧次用散一錢匕又摩頂心依前摩數徧必差

治牙齒疼痛槐枝湯方

槐枝伍握

升麻

莽草

胡桐淚各壹兩

戎鹽研壹分

右四味麤搗篩分三服每服水三盞煎二兩沸通口
漱溲大止牙痛

治牙齒疼痛鉛丹丸方

鉛丹壹兩

蜀椒

去目并閉口者
炒去汁壹分

莽草兩半

附子

半生半
熟壹枚

右四味搗羅為末以麩糊丸如芥子大用綿裹一丸

內蟲孔中即差

治牙齒疼痛桃白皮湯方

桃白皮

槐白皮

柳白皮各貳兩

右三味剉如麻豆分為六貼每貼以酒一升浸一宿

煎三五沸去滓熱漱冷吐

治牙齒疼痛蒹蘆散方

蒹蘆

去蘆頭
半兩

附子

炮裂去皮
臍壹分

麝香

壹分
研

右三味搗羅為散每用半錢匕摻於齒上如牙有蟲

孔即以綿裹少許內之

治牙齒疼痛地龍散方

地龍去

延胡索

車撥

右三味等分搗羅為散如左牙疼用藥一字入左耳

內右牙疼入右耳內

治牙齒疼痛蜀椒湯方

蜀椒去目并閉鹽研

土蜂房各壹

右三味廬搗篩每服五錢匕以水三盞入葱白三寸拍破煎十餘沸熱漱冷吐日三五度

治牙齒疼痛乳香丸方

乳香

壹塊如豌豆大

白礬壹塊如皂莢子大

右二味以鐵匙先於炭火中鎔白礬成汁次下乳香安心中急以手就丸乳香在簪內以綿裹疼處牙咬之有涎卽吐却

治牙齒疼風腫時復發歌青鹽散方

青鹽

研烏頭鹽到各貳兩

右三味一處入銚子內文武火炒候皆紫色卽佳火待冷却入臼中搗羅爲散瓷器中盛臨睡如常揩齒溫水漱口久患者不過五七徧永差

治牙齒疼吳茱萸散方

吳茱萸

湯洗焙炒

白芷

右二味等分搗羅爲散用沸湯浸藥一錢匕漱疼處治牙齒痛不可忍乳香散方

乳香

半錢研

蜀椒

輕炒取紅爲細末壹錢

十大指用一丈

右二味合研爲散每用半字一字揩貼痛處良久溫荆芥湯漱口立効

治牙齒疼痛草撥丸方

草撥

胡椒

右二味等分搗羅為末化蠟丸如麻子大每用一丸

內艸孔中

治牙齒痛久不差細辛湯方

細辛

去苗葉

草撥

右二味等分搗篩每用半錢匕水一盞煎十數沸

熱漱冷吐

治牙齒痛乾地黄湯方

生乾地黄

焙參兩

獨活

去蘆頭壹兩

右二味等分搗羅為末化蠟丸如麻子大每用一丸

右二味咬咀如麻豆每用五錢匕以酒一盞浸一宿

煎十餘沸去滓熱漱冷吐以差為度

治牙齒痛地龍丸方

地龍末

麝香

各壹兩

右二味於乳鉢中細研為末銷蠟為丸如粟米大每

用一丸內蠱孔中即差

治牙齒痛細辛湯方

細辛

去苗葉

苦參

各壹兩

右二味剉如麻豆以水一盞藥五錢匕煎五七沸去

滓熱漱冷吐

治牙齒痛蒼耳湯方

蒼耳子

壹合用
根亦佳

右一味麤搗篩以水二盞煎十餘沸入鹽少許去滓

熱漱冷吐

治牙齒痛地黃餅方

地黃

伍斤

右一味淨擇去苗後於甑內蒸先鋪布一重以土一層密閉令熟出暴之當日乾如此經三度以生地黃汁二升灑之却暴乾然後擣為餅子含化一治齒二生津液三變白髭鬚其功極妙

治牙齒疼痛無食子散方

無食子

不拘多少

右一味搗羅為散以綿裹一錢當痛處咬之即定有涎吐之

治牙齒疼痛槐枝烙方

槐枝

燒令熱

右於痛處齒縫中烙之即差

治牙齒痛李木皮方

李木皮

不拘多少

右取細嚼汁浸痛處不過三五次即差

治牙齒痛白楊醋方

白楊皮壹握細剉

右以醋二升煎十餘沸去滓熱漱冷即吐

治牙齒痛松節湯方

松節細剉如麻豆壹合

右一味以水三盞煎藥二盞許去滓漱牙立止

治牙齒痛瓜蒂散方

瓜蒂柴枚

右一味炒黃碾散以麝香相和新綿裹病牙處咬之

治牙齒疼久不差橘鍼湯方

臭橘鍼不拘多少

右一味剉如麻豆每用一合水一椀煎五七沸熱漱

牙疼處立効

治齒痛舌痒食物不得防風飲方

防風去叉

升麻

桂去皮

白石脂研

當歸切焙

檳榔剉

桑根白皮剉炒

乾木瓜

人參

黃連去鬚

羌活去蘆頭

芎藭剉

天雄炮裂去皮臍各貳兩黃芩去黑心壹兩

遠志去心半兩

右一十五味麝搗篩每服三錢匕以水一盞生薑五

片煎取七分去滓溫服

治齒痛連牙領疼柳枝湯方

柳枝切

槐枝切

黑豆各壹合

蜀椒

去目并合口炒出汗半兩

鹽

細辛

去苗葉

羌活

去蘆頭各壹分

右七味除椒鹽外並麤搗篩先以水六盞煎取二盞

去滓入椒鹽再煎取一盞通口漱之不拘時以差為

度

治牙齒疼痛升麻散方

川升麻兩半

莽草壹分

桑寄生壹分

地骨皮兩半

槐白皮兩半

防風兩半去蘆頭土

藥本壹分

柳枝壹握

右八味搗篩為散每用五錢匕以水二大盞入鹽末

一錢荆芥五穗煎至一盞去滓熱含冷吐日三用

治牙齒疼痛方

槐白皮壹握

荆芥穗兩半

右二味以醋一升煎至五合入鹽少許熱含冷吐以

差為度

又方

豬牙皂莢

壹握炙去皮子

川椒

柒粒

煎如之

右二味搗羅爲細散每用一錢匕綿裹於痛處咬之
又有涎吐却

齒齩

論曰齒齩謂如疳齩蟲蝕之證齒根宜露壞爛膿血俱
出口內氣息蓋緣藏府壅滯熏發上焦攻衝齒牙又有
嗜肥甘過多或宿食在齒根不能漱去致腐頹之氣淹
潰而成者

治齒齩蝕牙齒雄黃膏方

雄黃別研半兩

牛酥伍兩

黃蠟

白蜜各壹兩

丹砂別研壹分

藥本去苗土參分

藜蘆去蘆頭壹分

杏人湯浸去皮尖雙人焙升麻

芎藭

白芷各半兩

右一十一味除別研藥並蜜蠟外餘細剉先於鑊中
以酥煎所剉藥候杏人赤黑色濾去滓下蜜蠟煎一
二十沸候膏成續下別研藥攪勿住手候凝成膏於
瓷器中盛每以少許塗齒病處或點蟲孔中大驗
治齩齒齒斷紫黑皴痒頹爛附子散方

附子炮裂去皮臍

升麻

桂去麤皮

細辛去苗葉

麻黃去節

人參

乾薑炮

黃芩去黑心

甘草炙

當歸切焙各壹分

右一十味搗羅為散每用少許貼齒斷上日三五徧

嚙津不妨

治齒齩麝香散方

麝香研壹分

白礬研

蒲黃中

細辛去苗葉

丁香各半兩

附子炮裂去皮

青蒲壹分

青蒲壹分

右七味搗羅為散綿裹一錢匕於患處咬之嚙津不

妨日三五徧

治風齩口瘡白礬散方

白礬研半兩

升麻壹兩

細辛去苗葉壹兩

丹砂研壹分

麝香研半錢

甘草壹分

右六味搗研為散先以鹽漿水洗漱後用熱水調藥

雞毛塗之日三五徧

治齒齩蕃薇根膏方

蕃薇根貳兩

地骨皮壹兩

葱根壹兩

胡粉壹兩

蠟壹分

右五味前三味都剉以水二大盞煎至半盞以重抄

紙半張浸之曝乾更浸汁盡為度乾了以粉蠟塗之

於上剪作條子夜臥貼之神効

總錄一百一十一

細辛 去苗葉

蟾酥 乾

瓜蒂

黃連 去須各壹分

右四味搗羅為散每用一錢匕塗貼齒斷上日三五度

治齒疳風蠱疼痛不止藜蘆散方

藜蘆 去蘆頭

蜀椒 去目并閉口炒出汗 附子 炮裂去皮臍各壹分

麝香 研壹錢

右四味先將三味搗羅為散次入麝香和勻每用一錢匕綿裹置所患處有涎吐之

治齒疳及口生瘡眼澀體重蟲蝕藏府苦參湯方

苦參 切

桃白皮 切

槐白皮 切各壹兩

右三味麤搗篩每用五錢匕以水二盞煎十餘沸去滓熱含漱冷吐日三五度

治疳蠱齒根血出白礬散方

白礬 燒灰研參分

蝮蛇膽 研壹錢

右二味同研勻先以布揩齒令血盡每用半錢匕搽於患處勿嚥津

齒風腫痛

此二如... 齒風腫痛

白... 齒風腫痛

齒... 齒風腫痛

齒... 齒風腫痛

齒... 齒風腫痛

大德重校聖濟總錄卷第一百二十九

大德重校聖濟總錄卷第一百二十九

口齒門

蟲蝕牙齒 腎虛齒風痛

齒風腫痛 齒斷腫

風疔

虫蝕牙齒

論曰字書謂凡動皆風蟲以風化蓋手陽明支脉入於齒其經虛損骨髓不榮風邪乘之攻入於齒毒氣與濕相搏而生蟲故云蟲蝕牙齒也其狀齒根有竅或作疼痛甚則搖動宜露浮腫作殍世俗亦呼為虫牙治蟲蝕牙齒虫風痒搖動疼痛及牙宜出血氣息浮腫等疾玉池散方

地骨皮

白芷

升麻

防風去

細辛去苗

芎藭

槐花

當歸炒

藁木去苗

甘草炙

右一十味等分搗羅爲散常用揩牙良久以溫水漱

次用藥散二錢匕水一盞生薑三片黑豆三十粒同煎至七分熱含冷吐

治風虫牙疼及牙宣七香散方

蔓荆實去

荆芥穗

地骨皮下

防風去

莎草根炒去

白芷各壹分

草烏頭放

麝香研少

白芷各壹分

右八味搗研爲散每用三錢匕水一盞煎沸熱含冷

吐

治久患牙疼及齒虫附子丸方

附子壹兩去皮胡椒

寧撥

黃蠟各壹分

右四味搗羅三味爲末鎔蠟和丸如梧桐子大每用

綿裹一九以患牙咬之如虫安在虫窠內

治牙齒蛀虫牢牙秘精補益漱嚙青鹽散方

青鹽

龍骨生各

濕雞頭壹斤以青

通黑

右三味搗羅爲散平旦及臨臥先漱口令淨以藥散

如常揩齒良久以溫酒漱嚙

治風艸牙疼烏頭散方

烏頭

貳枚坐正角多者生去皮臍

乾薑

生用去皮

甘草

貳味各用壹棗子太

右三味搗羅爲散每用半字含水搗鼻左疼搗右右

疼搗左以差爲度

治艸牙疼痛不可忍者乳香丸方

乳香

研胡椒

阿魏

各等分

右三味搗研爲末煎皂莢子膠和丸如棗豆大每用

綿裹一九安在艸牙內吐涎以差爲度

治牙齒痛有蠱蜂房湯方

蜂房

壹枚炙碎擘

豉

肆拾玖粒

蜀椒

去目并合口貳柒粒

右三味以水二盞半煎十餘沸去滓熱含冷吐此藥

若有腫尤易見効

治牙齒蟲疼痛蜀椒湯方

蜀椒

去目并閉口者

桂

去盡皮各壹兩

白礬

燒灰半兩

右三味麤搗篩每用三錢匕水一盞煎三五沸去滓

熱含冷吐以差爲度

治牙疼蛙艸風虛上攻連臍疼痛乳香散方

乳香

壹分

補骨脂

炒半兩

右二味搗研爲散每取少許搗疼處有蛙眼則用輒

飯和藥作挺子塞蛀孔中其痛立止

治蟲蝕牙齒片片自落麝脂散方

麝香

石膽各壹

右二味細研為散每用一字摻傅患處日三以差為

度

治風蛀牙痛立止九方

肥皂莢

去皮子取肉

草烏頭

不去尖各壹兩

乳香

研壹錢

右三味搗研為末薄麩糊丸如梧桐子大每用一九

入蚰孔中涎出即吐

治牙齒蟲痛地龍丸方

乾地龍

末壹分

麝香

研壹分

右二味和勻鎔蠟丸如麻子大每有牙蟲孔即以一

丸內之候藥發熱蟲死立差

治一切風蚰牙痛不可忍者白虎散方

砒霜

鉛丹各壹分

右二味先取砒研細入青葱梢內輕輕扎定次入捍

草內如縛糶子樣以草火燒透取砒如金色一挺子

次取鉛丹同研勻細每用時以燈心蘸藥一米許入

於耳內左則左用右則右用

治牙疼不止去風蚰神仙功效比金散方

雄黃 不拘多少

右一味研細隨左右疼處以刺耳子送入耳中立止

治牙齒風虫疼痛方

烏頭 炮裂去皮臍

芎藭

甘草 炙

地骨皮

細辛 去苗葉

白芷

高良薑 等分

右七味搗羅為散以指點藥措於痛處出涎以溫水

漱三五度即差

治風虫牙齒疼痛方

猪牙皂莢 炙去子露蜂房炒

蜀椒 去目并合口炒

細辛 去苗葉等分

右四味搗羅為散每服一錢匕水一盞煎沸熱含冷

吐不拘時

治齒痛虫孔二白丸方

白僵蠶 炒 白礬 熬枯各半兩

右二味搗研為細末以臘月猪脂丸內於虫孔中

治虫牙有孔疼痛方

巴豆 去殼粒炒 石亭脂 少許 乾薑 少許

麝香 研少許

右四味同研為細末鎔蠟和丸如芥子大每用綿裹

一丸內艸孔中

治艸牙疼痛方

附子壹枚生去皮
臍搗爲末

右一味鎔蠟丸如粟米大每用綿裹一丸內艸孔中

治艸牙疼痛久不已方

右搗芨若子末內艸孔中

腎虛齒風痛

論曰腎生骨髓齒者骨之餘而髓之所養也足少陰經虛氣血不能榮養骨髓故因呼吸風冷或漱寒水則令齒痛而不已

治腎虛齒痛天雄散方

天雄炮裂去皮臍 當歸切焙

細辛去苗葉

附子炮裂去皮臍 甘草炙

乾薑炮

生地黃切焙 苦參

藜蘆去苗各半兩

右九味搗羅爲細散指貼齒痛處日三五上勿嚥津

每藥盡卽以水漱

治腎藏虛食冷熱物齒皆痛地黃丸方

生地黃切焙 白茯苓去黑皮 防風去叉

獨活去頭 枸杞子 山芋各半兩

右六味搗羅爲細末鍊蜜丸如梧桐子大空心煎棗

湯下十九至十五丸

治腎虛牙齒斷腫膈上熱芫胡湯方

芫胡去苗壹兩

根殼去麩炒

厚朴去麩皮生薑汁炙煙盡各

分參

黃連去須半兩

右四味麤搗篩每用五錢匕水二盞煎至一盞去滓

食後分二服

治腎虛齒痛戎鹽湯方

戎鹽壹分

地骨皮壹兩

細辛去苗葉半兩

生地黄切焙壹兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞煎十餘沸去滓

熱溲日三

治腎虛氣攻牙齒血出牙斷痒痛搯齒骨碎補散方

骨碎補炒黑色貳兩

右一味搗羅爲細散盥漱後搯齒根下良久吐之臨

臥再用嚥津不妨

治腎虛齒痛搯齒黑髭無食子散方

無食子川人黃乾馬齒莧蓮子草

石榴皮小巨勝子黃生地黄

柳皮白羌活去蘆頭訶梨勒皮

牛膝去生薑皮 生胡桃皮

白芷各壹分

青鹽兩半

皂莢壹挺不炒
若去皮炙

右一十五味剉如麻豆大瓷瓶子盛密蓋泥封頭炭火燒令赤候冷取出擣羅爲細散更以濕紙攤用盆蓋一復時出火毒每用柳枝湯漱口畢措齒

治腎虛齒痛措牙烏髭鬚駐顏雞腸草散方

雞腸草

白礬碎

訶梨勒皮

懷香子

早蓮子

晚蠶沙

青鹽

茜根

皂莢各壹兩

麻枲兩半

右一十味除礬并青鹽懷香蠶沙外各剉長半寸用

藏瓶一枚開口入諸藥在內紙筋鹽泥固濟以炭火半秤煨盡火放冷取出研如粉早晨食後夜臥揩三兩上頃之漱口

治腎虛齒痛烏髭鬚措齒地黃散方

生地黃

沉水肥好者
細切焙參兩

升麻剉壹兩

訶梨勒皮貳枚

白鹽花半兩

麻枲者肆合

粟鎖飯壹大合

丹砂壹兩細研
牛糞汁調之
飛上

右七味拌勻以淨沙瓶中盛密封泥裹陰乾以炭火七斤燒炭盡取藥細研爲散每欲用先以生薑一塊爛嚼吐却以左手指搯三五遍就點藥搯十數徧含

津不吐兩手取津塗髭髮待辛辣定則嚥之兼治脚

氣腸風

治腎虛齒痛措齒烏髭莽草散方法以水裏煎以氣火

莽草

生薑

乾漆

豬牙皂莢

胡麻子

生地黄

菟絲子

右七味各四兩剉如麻豆大入藏瓶內鹽泥固濟火

煨一日後入地一尺二寸深埋三復時取出露三夜

不得著日氣研羅為細散用如齒藥法措牙用許二

治腎虛齒痛三枝散方藥在內煎煎鹽泥固濟以氣火

槐枝

柳枝

桑枝

麻粃

晚蠶沙

青鹽

右六味除蠶沙青鹽外剉如麻豆大鹽泥固濟一罐

子暴乾後入諸藥在內歇口於地坑子內四面炭火

簇燒令通亦時用柳枝攪撥轉燒令均勻煙盡去炭

火用濕紙三五重蓋罐口候冷出藥研為散瓷合盛

每日措齒日久良

治腎虛齒痛措齒麝香散方齒以鹽水漱之

麝香

小豆麩

蜀椒

兩壹 青鹽研壹兩

右四味再細研為散用揩齒後以溫水漱之

齒風腫痛

論曰齒風腫痛者齒根虛浮牙齒疼痛或遇呼吸風冷其痛愈甚則斷臍腫赤乃至動搖此蓋手陽明經虛風客其脉流注齒間故為齒風腫痛之患也

治風齒腫痛雄黃丸方

雄黃研 丹砂研 麝香研

桂去麝皮各壹分 檳榔壹枚 附子炮裂去皮壹枚

鹿茸酒炙去毛 乾薑炮 防風去土

天南星炮 黃耆剉 白茯苓去黑皮

前平半夏洗去 白附子炮 白殭蠶炒各壹分

右一十五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

廿九空心酒下每服二錢以酒一盞隨飲三正

治牙齒風痛地骨皮湯方

地骨皮去土壹兩 白楊皮切壹握 生地黃汁壹合

細辛去苗葉 蜀椒去目并閉口者炒出汗各壹分

杏仁去皮尖雙人炒貳拾枚 鹽研貳錢

蒼耳兩

右八味搗篩七味為麤末每服五錢匕以水一盞半

入生地黃汁半合煎至一盞去滓熱漱冷吐日三五

度

治齒痛風腫搖動發作不時兼艸牙白礬湯方

白礬燒令汁盡研

乾薑炮各半兩

蒸蘆去蘆頭

蛇牀子各壹分

甘草炙

細辛去苗葉各半兩

治齒痛風腫搖動發作不時兼艸牙白礬湯方

防風去義半兩

右八味麤搗篩每用二錢匕以酒一盞調勻煎三五

沸熱漱冷吐

治牙齒風痛不得眠睡附子湯方

細辛去苗葉

附子生用壹枚

防風去義壹兩

獨活去蘆頭

甘草炙各分

莽草炒壹分

芎藭兩半

右七味搗篩為麤末每用五錢匕以水二盞煎十餘

沸去滓熱漱冷吐日三五度

治風牙疼莽草散方

莽草壹兩

白芷參分

細辛去苗葉

荆芥穗各壹兩半

芎藭兩半

升麻壹兩

右六味搗羅為散揩齒良久以鹽湯漱口

治風壅齒痛不可忍或牙齒動搖并口内生瘡者香芎

湯方

芎藭

羌活去蘆頭

細辛去苗葉

防風去義

莽草

郁李人去皮研各半兩

右六味搗為麤末每用五錢匕以水一盞半煎三五

沸熱漱冷吐

治風虫牙疼不可忍者方

白芥子

胡椒各肆拾粒

白僵蠶去枝

草烏頭尖去枝

乾蠍去枝

乳香壹塊酸棗大

右六味搗羅為散每用真酥調少許如膏點在疼處

治風齒腫疼及頭面腫痛口急不開蒟藿湯方

蒟藿貳兩

蜀椒去目及閉口者炒出汗壹分

吳茱萸湯浸焙半兩 烏賊魚骨去甲桂壹兩半兩

桃膠壹兩

右六味搗為麤末每用五錢匕以水一盞煎十餘沸

去滓更入酒半盞又煎十餘沸熱漱冷吐

治牙齒風痛不止當歸湯方

當歸

細辛去苗葉

桂去麤皮

甘草生用各半兩

礬石生用壹分

右五味搗為麤末每用五錢匕以水二盞煎十餘沸

去滓熱漱冷吐日三五度

治風齒疼腫及口瘡芎藭湯方

芎藭

當歸切焙乾

獨活去蘆

細辛去苗葉

白芷各壹兩

右五味搗為麤末每用五錢匕以水一盞煎至七分

去滓熱含冷吐如此三五易取差為度

治風齒及蚰牙疼痛不可忍方

狼牙草根半兩

槐枝半兩

柳蚰屑壹兩

皂莢壹分去黑皮炙令焦黃

芻荍子半分水淘去滓者炒

今黑

右五味細剉和勻分為三度每度以漿水二大盞煎

至七分去滓熱含冷吐

治風齒疼痛不可忍蛇蛻皮散方

蛇蛻皮壹兩炙黃

蠶砂壹兩微炒

柳枝壹兩

吳茱萸半兩洗參徧

槐枝壹兩

右五味細剉每服五錢匕水一大盞煎至七分淨盥

嗽稍熱含之冷則吐神効

治風齒疼痛濕生蟲丸方

濕生蟲壹兩

胡椒壹兩

巴豆壹枚

右三味先研胡椒細次下巴豆濕生蟲研令勻用輒

飯和丸如棗豆大以綿裹一丸咬之良久涎出逐旋

吐立効

治齒風疼腫弓附湯方

芎藭貳兩

附子炮裂去皮

右二味搗爲麤末每用三錢匕水一盞煎至八分去滓熱漱冷吐之

治風牙齒疼痛獨活酒方

獨活去蘆頭

莽草切

細辛去苗葉

附風去叉各半兩

附子壹枚生去皮臍

右五味細剉以酒一升半煎至一升熱漱冷吐

附子燒灰壹枚

礬石燒灰壹分

右二味同研爲細末每用少許揩齒差

治齒風腫痛呼吸風冷其痛愈甚斷臍腫赤郁李酒方

郁李根

細辛去苗葉各壹兩

椒去閉口及目炒出汗半兩

槐白皮

柳白皮各壹分

右五味除椒外細剉每用藥一兩酒升半煎三五沸

去滓熱漱冷吐

治諸陽氣虛風攻牙齒疼痛不任寒熱嚼物隱痛單撥

散方

單撥

苦參

防風去

升麻各壹兩

藥本去苗土壹分

右五味搗羅為散每用三錢匕水一盞煎六七沸熱
漱冷吐

治一切風齒疼痛升麻湯方

升麻

壹兩

細辛

去苗

甘松

去

防風

去

露蜂房

去

甘草

生剉各

地骨皮

去土

雞蘇葉

去土

右八味同為麤末每服三錢匕水一盞同煎七分放

溫漱冷吐

治風齒痛不可忍蜀椒湯方

蜀椒

去閉口及目炒

莽草

炙

細辛

去苗

菖蒲

牛膝

去苗

枳殼根皮

剉焙各

右六味剉如麻豆大以水三盞煎三五沸熱漱冷吐

治一切風齒疼痛巴豆丸方

巴豆

去皮心

胡椒

各拾

高良薑

烏頭

生用

桂

去麤皮

麝香

少許

右六味搗研為細末鍊蜜和丸如梧桐子大以綿裹

置於痛處咬之勿嚥津液

治牙齒風熱腫痛方

莽草

雀李根

獨活

去蘆

芎藭 細辛去苗 防風 去叉等分

右六味剉細以漿水煎數沸去滓逐旋溫漱冷吐

治風腫牙疼踈風毒升麻丸方

升麻 細辛去苗 防已 去人

羌活 去蘆 枳殼 去蘆炒 大黃 剉微

麻人 研 牽牛子 炒搗取 大腹 剉

郁李人 生去皮

右十味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十

丸溫酒下空心食前日二

治久患風牙疼痛疔腫細辛散方

細辛 去苗 羌活 去蘆 藁本 去苗

當歸 切 附子 炮裂去 牛膝 酒浸

去木香 炙 甘草 炙 礬石 枯少

右一十味搗羅為散常用揩牙永差

治一切風齒疼痛飲食艱難揩擦草烏頭散方

草烏頭 炮 膽礬 研 細辛 去苗

右三味搗研為細散每用一字以指頭揩擦有涎吐

之

治一切風齒疼痛及蚰牙細辛丸方

細辛 去苗

細辛去苗

草烏頭尖

乳香

右三味等分搗研爲末鎔黃蠟和搥作細條臨使時
旋於火上九塞艸牙孔中

治諸風齒疼聳莖湯方

皂莢

壹挺去皮子炙
令黃黑色細剉

露蜂房壹枚
碎

鹽壹分

右三味剉分爲三貼每貼以漿水一盞煎十餘沸
去滓熱漱冷吐

齒斷腫

論曰足陽明之脉起於鼻交頰中旁約太陽之脉下循

鼻外入上齒中手陽明之脉其支者從缺盆直入上頰
貫頰下入齒縫中若其經虛風熱所襲傳流齒牙攻注
斷肉則致腫痒甚者與斷間津液相搏化爲濃汁或血
宜而不已

治風齒斷腫痛有血地骨皮丸方

地骨皮

白芷

升麻

防風去

赤芍藥各半

羌胡去苗

生乾地黄兩半

大黃剉

黃芩去黑

枳殼去穢

芎藭

知母焙

萎蕤

檳榔剉

細辛去苗

甘菊花

藁本去苗土

牽牛子炒

馬牙消研

犀角屑各半兩

胡黃連

甘草各壹兩

右二十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大食後

夜臥熟水下三十丸以利為度

治骨腫風牙斷腫痒及風冷痛齒宣有血牢牙烏金散

方

槐白皮剉

豬牙皂莢

威靈仙去土

生乾地黄

醋石榴皮剉

何首烏齒下

青鹽

各壹兩已上七味剉碎泥固濟入罐子內用炭壹片蓋口炭火拾斤燒赤放冷取出研末

細辛去苗葉

升麻各半兩並搗羅為細末

麝香別研

蘇合蘇合

白礬蘇合

右一十味搗研為細末相和令勻每臨臥用水調藥半錢塗在紙上於牙斷止貼之貼三兩次即愈

又方

赤小豆貳合炒熟

黑豆貳合炒熟

柳枝壹握剉

地骨皮壹兩

柳蠹末半合

右五味搗篩為散每用四錢匕水一大盞煎至七分

去滓熱含冷吐

又方

郁李根壹兩

川椒壹分

柳枝貳兩

槐枝貳兩

葇荑子兩

薔薇根貳兩

右六味搗篩為麤散每用四錢匕水一大盞煎至七

分去滓熱含冷吐

又方

白礬壹兩
燒灰

右一味研為細末每用半錢傅齒根下即愈

治骨膈風痛斷腫齒疎胡桐淚散方

胡桐淚壹兩

槐樹根伍兩

白薔薇根伍兩

垂柳梢伍兩

李樹根伍兩

右五味搗篩為麤散每用半兩水二大盞煎至一盞

去滓熱含冷吐

又方

松節壹兩

細辛半兩

胡桐淚壹兩

蜀椒壹分
去目及閉口者微炒

右四味搗碎為五度用每度以酒二盞煎十餘沸去

滓熱含冷吐

又方

生地黄壹斤
取汁

胡桐淚半兩
細研

白礬半兩
研

麝香壹分
細研

右四味研為極細末與生地黄汁相和令勻於銀器中都以文武火慢慢煎成膏臨時以藥於牙斷上塗之有津即嚥每用一字食後夜臥

治齒斷腫痛及蟲蝕黃芩湯方

黃芩去黑心

甘草

當歸切焙

細辛去苗葉各壹兩

蛇牀子炒

桂心各壹兩

右六味搗篩麤末每用五錢匕以酸漿二盞煎十餘沸去滓熱漱冷吐

治風齒牙斷腫痛熱毒上攻頭面腫地黃膏方

生地黄汁伍合

當歸切焙半兩

白芷半兩

鹽花

研貳錢

細辛

去苗葉壹分

右五味搗研四味為末以地黄汁於銀器中慢火熬

成膏臨時塗患處日三五度

治牙斷腫痛宜露有血牢牙指齒烏髭鬚黑鶴散方

青鹽肆兩

血餘壹分

皂莢伍兩

荆芥參拾束去梗

地骨皮壹分

右五味入瓦罐子內鹽泥固濟用炭火煨煙青為度放冷出藥細研每用半錢揩齒良久溫水漱之

治骨膈風牙齒宜露腫痒浮動疼痛作時或斷爛生瘡兼大人小兒口瘡地骨皮散方

地骨皮

麥蘖

各壹兩

豬牙皂

英兩半

青鹽

右四味同搗碎入鍋炒搗羅為散每用先以鹽漿水

漱口

治大人小兒唇口并齒斷有瘡腫疼痛殞氣及一切惡

瘡消毒散方

晚蠶蛾

五倍子

蜜陀僧

右三味等分搗羅為散每用少許摻貼

治風牙斷疼腫痛不可忍蜀椒散方

蜀椒

去目并閉口炒出汗半兩

豬牙皂

去黑皮壹分

右二味搗羅為散每用半錢綿裹置疼處咬之良久

涎出立効

治牙齒腫痛露蜂房湯方

露蜂房

大者炙

礬石

燒灰各壹兩

右二味搗為麤末每用二錢匕水一中盞煎十餘沸

熱煤冷吐

風疳

論曰風疳之病其候臍斷虛腫牙齒動搖侵蝕齒根腐
殞脫落下攻斷頰損爛膿血俱出者是也蓋緣手足陽
明之經氣虛風邪熱毒在胃蘊積日久上熏胸間攻發

口齒故成斯疾

治風疔斷腫牙齒浮動沉香散方

沉香壹分

麝香兩

地骨皮兩

當歸切

升麻

防風去義各

芎藭參

桂去麤皮

甘草炙

黃蘗

去麤皮蜜炙各半兩

凝水石

研壹兩

右一十一味搗研為散合研令勻每用一錢匕傳齒

根或以綿裹如彈子大含化嚥津

治風疔獨活湯方

獨活去蘆

當歸切

杏仁湯浸去皮入

鹽蘗本去苗

生乾地黄焙各壹分

甘草炙

中細辛

去苗葉各半兩

右七味麤搗篩每用三錢匕水一盞煎十餘沸熱漱

冷吐

治風疔宣露出血不止脫落口頰芡實散方

雞頭實乾者

桑條切

槐枝切

柳枝切

鹽

豬牙皂莢切各壹升

生乾地黄焙

地骨皮各壹斤

右八味盛於新瓦罐中以椀蓋口紙筋鹽泥固濟合密暴乾炭火燒通赤候冷取出搗羅為末旋入麝香

少許搯齒溫水漱早辰日午臨臥用魚末列入搯
治風疔齒齩口內諸疾牛酥膏方

牛酥斤半

蠟兩

雄黃研

丹砂研

藜蘆去蘆頭

芎藭去蘆頭

白芷實

升麻各半兩

鰻鱺魚壹枝

杏仁湯浸去皮尖

雙人麩炒

藜蘆去蘆頭

各壹兩

右十一味先於鐺中煎酥令沸即下鰻鱺魚煎令黃熟去魚下諸藥候杏仁赤色以綿濾去滓安瓷器中下雄黃丹砂末攪之勿住手至冷成膏每用少許

塗患處

玉簪黃

治風疔動搖挺出隱痛蟲蝕乾薑散方

乾薑炮

三五白

白礬燒

蛇牀子微

甘草炙

細辛去苗

蜀椒去目并閉

附子炮裂去皮

防風去叉各壹兩

藜蘆去蘆頭壹分

右九味搗羅為散每用一錢匕熱酒調熱漱冷吐日

三

治風疔蟲蝕齒痛升麻散方

升麻

當歸切

防風去叉各壹兩

藜蘆去苗

甘草炙

白芷

細辛兩

芎藭兩

地骨皮兩

獨活兩壹

右一十味搗篩為麤散每用五錢以水二大盞煎至

一盞去滓熱含冷吐

治牙齒風疳血出疼痛揩齒散方

三細辛兩半

白蒺藜兩半

露蜂房兩半

川升麻兩半

槐柳枝

如筋蠶者長貳寸各參柴草燒勿令過火

黃蘗兩半

白礬兩壹

右八味搗羅為細散研令勻用菟合盛用時先以熱

鹽水漱口三五度後一如揩齒藥用之揩斷上微覺

痛即止有津即吐之

治牙齒風疳膿血出牙根有蟲鶴蝮散方

鶴蝮兩半

露蜂房兩半

麝粉壹分

右五味除麝香膩粉外搗羅為細末後入麝香膩粉

在前藥中研令勻每臨臥時剪紙如柳枝葉樣塗藥

貼於所患處

治風疳宜露膿汁殞氣防風散方

防風兩壹

黃芩兩壹

地骨皮

當歸兩壹

麻兩壹

七味搗羅為散每用三錢之水一盞入鹽少許煎三五沸熱漱冷吐以差為度

治風疔痒痛侵蝕斷爛升麻細辛散方白朮

升麻去苗 細辛去苗 藁本去苗

防風去風 芎藭 凝水石研各壹兩

五甘草炙到令亡 升麻去苗 細辛去苗 藁本去苗

右七味搗研為散取少許貼齒痒處又取一錢匕綿裹含化嚙津常令藥味相接為佳

治風疔宜露口殞皂莢散方

皂莢去皮炙壹挺 礞石研 白礬熬令汁枯

甘松去苗葉各壹分 鹽花研

槐白皮剉各半兩

右七味搗研為散先用鹽揩齒後用散一錢傅患處

治風疔蟲蝕肉盡甘松散方

甘松壹分 豬腎薄批炙對 盧會研半兩

膩粉研壹分

右四味搗研為散臨臥時先以漿水淨漱口後以藥貼患處有涎即吐之

治風疔出血及牙齒浮動牢牙散方

皂莢伍挺燒存性小者用拾挺 附子壹枚生

乳香研半兩

麝香研少

右四味搗研為散如常揩齒良久嗽之頻用為妙

治風蟲疔蝕牙齒疼痛藜蘆丸方

藜蘆去蘆頭壹分

蜀椒去目并閉口者妙出汗半兩

麝香研少許

附子炮裂去皮臍壹分

右四味搗羅為末鎔蠟和丸如麻子大每用綿裹一

丸內蟲孔中吐津立効

治風疔齒肉相離疼痛不得食枸杞湯方一錢細切

枸杞細切

槐枝細切

柳枝細切各壹握

黑豆蟲毒參合

右四味同於鑊中微炒令黃每用五錢匕酒一盞水一盞同煎十餘沸去滓熱漱冷吐

治齒痒風疔牛膝散方

牛膝燒灰

細辛去苗葉各壹兩

丁香參分

右三味搗羅為散更研令細每用一錢匕可患處貼之日三

治齒疔蝕頰骨破及下部疔痔亦主之青黛散方

青黛研貳兩

雄黃研

青礬研

黃礬燒研

白礬燒研

葇若子熬令香

附子炮裂去臍

苦參

細辛去苗葉

蘆頭去蘆

麝香研

甘草炙各壹兩

右一十二味搗羅為細散更研如麩以綿裹貼齒若痔病綿裹內下部中若下部有蟲浸甘草苦參各一兩煎為湯和散半錢匕灌之便止

治齒疳蟲蝕牙齒成片自落鹽綠散方

鹽綠研

黃連去須

麝香研各壹分

石膽研半分

右四味搗研極細用綿裹齒孔痛處咬之差不過十徧

大德重校聖濟總錄卷第一百二十