

732  
6441

小蓬萊山館方針



光緒元年重刊

蕭山竹林寺僧傳

小蓬萊山館方鈔

板存漢口鎮永甯巷後街下首  
陳明德二房刻刷善書店印行



曩見達生編一書其言保  
胎催生可謂明且盡矣  
欲刊刷徧送鄉鄰之難  
醫藥者俾得以永保產  
嬰孩有志未逮昨游西  
蜀萬縣作寓公蓋六年矣見



其地方於胎產無不順利  
以為必遵用達生編  
殊該處向有竹林寺  
傳小蓬萊一書其鄉無不  
依書錄方依方服藥從不  
聞有小產難產之險余急





覓其書視之比之達生編

一書又加詳焉今來漢地

不惟市無其書亦且坊無

刻板因急出篋中所藏付

之剞劂以廣流傳而敘其

始末焉



西蜀

唐虞廷  
鄧崑山

重刊



小蓬萊山館方鈔目錄

保胎神效膏

治小產方

安胎方

育胎方

保胎方 二

調經大造益膠丸

受胎

懷孕五十日四肢軟倦背惡寒眩暈  
惡心嘔吐痰涎思食酸物謂之受胎

宜用此湯五六

劑 竹茹湯

目錄



臟燥

懷孕六七十日大便燥結腹滿努力難解無故悲泣謂之臟燥宜用此湯

六七劑  
清燥湯

子煩

懷孕之後終日煩悶名曰子煩煩悶者因心肺有熱也用犀角涼心骨皮

退熱條芩瀉火麥冬清金茯  
神導赤甘草和中犀角散

子癇

懷孕後或涎潮仆地目弔口噤謂之子癇由陰虛火動痰氣厥逆故令暈

倒作羊大聲宜四物湯以養血芩連以  
降火姜夏以破逆四物加芩連姜夏湯

子懸

子懸者胎氣不和上湊心腹腹滿閉悶氣塞頭痛心腹痛欲死此因下焦

氣實大氣舉胎上逼于心故以紫蘇梗  
腹皮陳皮川芎流其氣當歸芍藥利其

血氣流血利則胎  
安矣紫蘇飲



子嗽

懷孕四五月咳嗽五心煩熱胎動不安或痰血或鼻衄皆因火旺上冲肺

經謂之子嗽宜用此方六七劑安胎飲

子淋

懷孕三四月內熱體倦腰腿酸痛白帶淋漓小便頻數飲食少思謂之子

淋宜服此湯並冬葵子湯固真飲

安胎丸

懷孕三月惡心懶倦已退臟燥已潤宜服四五六七八逐月安胎丸

安胎飲

胎漏

懷孕後經水又來或下血腹痛謂之胎漏胎漏者懷胎而點滴下血也

膠艾湯

三合湯

探吐法

妊孕轉胎不得小便者此方主之用二陳四物



四君子三方合煎服而探吐之

天仙藤湯

四皮白朮湯

四物枳殼黃連湯

保生湯 妊孕九個月後預服一劑過數日再服臨期易產

束胎飲 妊孕七八月服此胎氣斂束

達生散 臨月服之易產

孕婦心痛

孕婦腹痛



孕婦痢疾

孕婦泄瀉

孕婦咳嗽見紅

安胎催生方

催生丹

萬金不傳遇仙方

專治難產

難產危急

仙傳難產方

催生方





催生下胎簡捷方

橫逆不順子死腹中

催生神效方

跌蹠傷胎

治六七月後因事跌蹠傷胎  
或子死腹中疼痛不已口

悶或心腹飽滿血上冲心者服之生胎  
即安死胎即下又治橫生倒產產後腹  
痛虛熱頭痛等症  
佛手散

救難產三條

黑神散

治胎死腹中等症

神梓飲



補脬飲

失笑散

治產後心腹絞痛欲死或痰迷心竅不省人事者

獨聖散

保全母子方

難產一二日不下方

回生至寶丹

難產交骨不開加味芎歸湯

治產門乾澁麻油蜜酒湯

生化湯



益母丸

產後胞衣不下

產後血暈不省人事

產後中風不省人事吐涎沫手足痲痺角

弓反張

牛膝湯

增損四物湯

黃芪湯

產後瘧疾



產後痢疾

產後必服方

受胎禁忌

催生法六條

催生符咒

華陀愈風散

補中益氣湯

胎衣不下

子臍不收



產後驚風

產後血虛大便不通

子臟虛寒產門不閉

產後諸淋

產後血暈 四方

胞衣不下

又治血暈

產後腹痛

子腸不收



通脉飲

下乳方

回乳方

乳腫

乳頭腫硬

乳癰方二

乳吹

乳巖方二

治吹乳法



咒簪消乳毒

又治乳吹法

治婦人吹乳

治乳吹釘門枋符咒

乳吹濟急仙方

乳吹腫痛

又治乳癰方

小兒斷乳法

保嬰出病經驗第一良方





竹林寺女科秘授驗方

第一症 月經前

黃芩散  
調經丸

第二症 月經後

理經四物湯  
內補當歸丸

第三症 月經或後或前

紫金丸

第四症 血虛發熱

逍遙散  
紫苑湯

第五症 經閉發熱

甘草湯

第六症 行經氣虛作痛

紅花散

第七症 經來不止

金狗散

第八症 經來如黃水

加味四物湯



第九症 經來如綠水

烏鷄丸

第十症 經來全白色

烏鷄丸

十一症 經來成塊

內補當歸丸

十二症 經來如夏  
日之臭腐

龍骨丸  
湯方

十三症 經來不止

疎風止痛散

十四症 經來如牛膜片

硃砂丸

十五症 經來下血胞

十全大補湯

十六症 經來小便  
痛如刀割

牛膝湯

十七症 經來吊陰  
痛不可忍

川棟湯



十八症

經來未盡  
潮熱氣疼

莪朮湯

十九症

經來已盡作疼

人參四物湯

二十症

經來小腹  
結成一塊

元胡湯

廿一症

經來脇氣痛

四物元胡湯

廿二症

經來遍身疼痛

烏朮順氣丸

廿三症

觸經傷寒

五積散

廿四症

逆經上行

犀角黃芩湯

廿五症

經來從口鼻中出

紅花散  
冬花散

廿六症

逐日經來

艾膠湯  
紫金丸



廿七症 經來狂言  
如見鬼神

麝香散  
茯苓丸

廿八症 經來常嘔吐

丁香散

廿九症 經來飲食  
後即嘔吐

烏梅丸  
九仙奪命丹

三十症 經來遍身浮腫

木香調胃散

卅一症 經來泄瀉

調中湯

卅二症 經來大小便俱出

分利五苓散

卅三症 婦人白帶

槿花湯

卅四症 經來常咳嗽

茯苓湯  
鷄蘇丸

卅五症 經來腹大如鼓

十全大補湯



卅六症 經來小便如白虫

追虫散  
建中丸

卅七症 經來潮熱十日不思食

鴨血酒

卅八症 女子經閉

通經丸

卅九症 血山崩

十灰湯  
雞子丸  
加味四物湯

四十症 經來吐蛔虫

百死無生

四十一症 胎前惡阻

和氣丸

四十二症 胎前潮熱氣痛

五苓散

四十三症 胎前寒熱

草菓散

四十四症 腹痛孩子頂心不知人事

調中和氣散  
勝紅丸



四五症 胎前氣急不得臥

紫蘇湯  
安胎散

四六症 胎前咳嗽

五虎湯

四七症 胎前衄血  
從口鼻來

衄血立效散

四八症 胎前瀉痢

甘草湯

四九症 胎前漏血

小烏金丸

五十症 胎前白帶

閉目丸

五一症 胎前赤帶

側柏丸

五二症 胎前氣急咳嗽

逍遙散  
紫苑湯

五三症 胎前動紅

艾膠湯  
安胎散



五四症 胎前小便不通

車前八珍散  
八味丸

五五症 胎前小產

益母丸

五六症 胎前怔忡  
心常恍惚

硃砂湯

五七症 胎前腹脹

大腹湯

五八症 胎前遍體酸懶

四物湯

五九症 胎前陰門

順氣散

六十症 胎前下血動胎

安胎散

六一症 胎前脚腫痛

烏藥順氣散

六二症 胎前中風

黃蠟膏  
排風散





六三症 胎前癱瘓

烏藥順氣丸

六四症 胎前腰痛

猪腎丸

六五症 胎前頭痛

芽薑湯

六六症 胎前泄瀉

平胃散  
三和湯方未詳

六七症 胎前心痛不可忍

順氣散

六八症 胎前忽然倒地

不須服藥  
飲食補之

六九症 胎前大便虛結

枳實湯

七十症 胎前遍身燥  
痒出風痺

擦方

七十一症 胎前陰門甚痒

川椒白芷湯



七十二症 胎前乳腫

內吹方

七十三症 胎前咽喉痛

升麻桔梗湯

七十四症 胎前消渴

加味四物湯

七十五症 胎前耳鳴

猪腎丸

七十六症 胎前不降生

益母散

七十七症 仙傳難產奇方

川歸湯

七十八症 胎衣不下

破靈丹

七十九症 產後血氣痛

紅花散

八十症 產後血盡作痛

四物湯



十一症 產後惡血發熱

方未詳

十二症 產後咳嗽

小青龍湯

十三症 產後子宮突出

擦方

十四症 產後癍疽突出

連翹散  
黃蠟膏

十五症 產後一月惡露路重  
來如水不止昏迷  
倒地不肯人事

金狗散

十六症 產後氣急或泄瀉

必死無生

十七症 產後舌黑如塵  
口乾絕無津液

必死無生

十八症 產後譫語又泄瀉

必死無生

十九症 產後弔陰

川棟湯



九十症 產後浮腫

木香調胃散

九十一症 難產

丹方

九十二症 產後血氣痛

湯藥方

九十三症 難產

丹方

九十四症 難產及子死腹中

龍虎散

九十五症 產後百病仙方

九十六症 難產或橫或逆或血海  
乾涸以致死胎不下  
湯方

九十七症 產後惡露不盡或胎衣不  
下腹中血塊凝滯作痛  
湯方

九十八症 產後三日牙關緊閉  
眼目直視四肢厥冷  
湯方



十九症 產後乳汁不通

湧泉湯

一百症 產後心悶不知人事

湯方

百一症 產後陰門痛  
極不可忍

擦方

百二症 產後陰門腫痛

洗方

百三症 產後陰門痒不可忍

擦方

百四症 產後血枯陰門生  
瘡痒極不可忍

擦方

百五症 產後大便不通  
氣急坐臥不寧

湯方

百六症 產後大小便不通

湯方

百七症 產後口渴

湯方



小蓬萊山館方鈔卷上

蕭山竹林寺僧傳

第一症

月經前論其症每來如胆水五心作  
熱腰痛並小腹疼面色黃瘦不思飲食  
乃血氣兩虛先用黃芩散退其煩  
熱復用調經丸次月血勝而愈

黃芩散

黃芩

六分

川芎

八分

當歸

一錢

白芍

一錢

蒼朮

一錢

甘草

三分

知母

七分

花粉

七分

水煎服



調經丸

三稜

莪朮

當歸

白芍

生地

熟地

玄胡

白芩

大茴

烏藥

砂仁

各五錢

香附

二錢

米糊為丸不拘時酒送

第二症

月經後論其症經來如漏水頭昏目暗小腹作痛又兼白帶喉中臭魚腥惡心吐逆先用理經四物湯後用內補當歸丸次月而愈

理經四物湯

當歸

川芎

生地

白朮





柴胡

香附

玄胡

各一錢

白芍

黃芩

三稜

各八分

水煎臨臥服

內補當歸丸

當歸

續斷

白芷

阿膠

厚樸

茯苓

菴蓉

蒲黃

黃肉

各一兩

川芎

熟地

各兩五錢

甘草

乾薑

各五錢

製附三錢

煉蜜為丸空心酒下八

十九

第三症

月經或前或後

論其症因脾土不勝  
不思飲食由此血衰經水或前或後次



南京中醫藥大學圖書館版權所有

月飲食多進經水又通不須理金只宜  
調脾脾土勝血旺氣均自然應期宜服  
紫金丸

### 紫金丸

陳皮 五錢

良薑 一錢

莪朮 一錢

檳榔 六錢

砂仁 六錢

紅苳 六錢

枳壳 一錢

烏藥 一錢

三稜 一兩

米糊爲丸食後米湯送百丸

### 第四症

血虛發熱

論其症因婦人性急或行經時房事觸傷脇中結塊如鷄子大左

右兩肋痛月水不行變成五心煩熱頭

昏目暗咳嗽生痰先用逍遙散止其熱

次用紫苑湯止其嗽若一年半

年失醫肉糜泄瀉百無一生



逍遙散

當歸 一錢  
白朮 一錢  
白芍 一錢  
柴胡 一錢

花粉 八分  
黃芩 六分  
地骨皮 一錢  
石蓮肉 一錢

胆草 五分  
水煎空心服

紫苑湯

杏仁 一錢五分  
阿膠 八分  
桑皮 一錢  
五子 五分

知母 一錢  
川貝 八分  
紫苑  
桔梗

蘇子 各八分  
欵冬 六分  
枳實 一錢  
水煎臨卧服

第五症

經閉發熱 論其症或行經時或產後  
多食生冷並喫水菓品物蓋血見水或



冷則滯故也初起一兩月生寒作執五  
心燥燥若脾土勝自然經血流通萬  
無一失半年一年不治變作骨蒸子午  
兩時面熱肌膚消瘦泄瀉不止百無一  
生急宜治之病重者急用鴉片三釐調  
甘草湯送服有起死回生之妙亦用逍  
遙散紫苑湯

二方詳上

### 第六症

行經氣作痛論其症經來一半血未  
會盡腹中作痛發熱須用紅花散破其

餘血熱  
止痛安

### 紅花散

枳殼 六分

紅花

牛膝

當歸

蘇木 各一錢

赤芍

三稜

莪木 各八分



川芎五分 水煎空心服

第七症 經來不止 經來十日半月不止乃為  
妄行當審此婦曾喫椒薑物過多須用

金狗散

金狗散

續斷炒

狗脊

地榆

當歸

白芷

黃芩 各一錢

川芎

白芍 各八分

熟地二錢

水煎空心服

第八症 經來如黃水 此症人虛用藥不可太  
涼煖和氣血次月血勝而愈須用如味

四物湯



加味四物湯

當歸

川芎

烏朮

玄胡各一錢

白芍八分

小茴八分

熟地二錢

生薑三片 棗二枚

三枚水煎空心服

第九症

經來如綠水 此症全無血色乃大虛  
大寒不可用冷藥須將烏雞丸服半月

不但病愈 兼能得子

烏雞丸

天雄附子三錢 鹿茸

山藥

菟蓉

蒲黃炒黑 肉桂

當歸

黃肉



白芍 各一兩  
川芎 一兩  
烏雞 用酒蒸去肉皮油三兩  
米糊 爲

丸空 心黃酒下百丸

### 第十症

經來全白色 此症全無血色五心煩  
熱小便作痛面青黃乃血氣虛赤用烏

雞丸照前服之其效如神 方詳上

### 第十一症

經來成塊 如葱白色如死猪血墨色  
頭昏目暗唇麻此虛症也急用內補當

歸丸服之立效 方詳第二症

### 第十二症

經來如夏月之腐 此症乃血弱更兼  
熱物比如溝渠之水涸天晴無雨久則  
臭也身衰舊血新血不接則  
臭宜用龍骨丸兼服湯藥

### 龍骨丸





龍骨

鰾鮓

牡蠣

生地各一兩

當歸

川芎

白芍

茯苓各八分

黃芩六分

煉蜜為丸空心服酒下百丸

湯方

當歸

三稜

莪朮

赤芍

丹皮

白朮

香附

條芩

陳皮

木通各八分

薑一片水煎服

第三症

經來不止如魚腦雙脚疼痛不止不能行動乃下元虛冷更兼風邪所攻宜

活血行氣須用  
疎風止痛散



疎風止痛散

當歸

天麻

姜蚕

烏藥

牛膝

獨活

石籐南

乳香

紫金花

骨碎各一補錢

川芎五分薑三片葱白

三枚黃酒空心下

第十四症

經來如牛膜片膜色一般昏迷倒地

此症經來不止兼下血氣變結而成

雖驚無事用硃砂丸立效

硃砂丸

硃砂

二錢

白茯苓

一兩

水和為丸薑湯送下



第五十症

經來下血胞 經來不止血胞三四個  
如鷄子大如拳刀割開內如石榴子甚  
婦昏迷不知人事雖驚  
不妨宜用十全大補湯

十全大補湯

當歸

白朮

川芎

白芍

人參

茯苓

各一錢

生地

黃芪

各一錢

薑三片棗二枚水煎空心服三五劑立效

第六十症

經來小便痛如刀割此  
乃血門不開宜用牛膝湯

牛膝湯

上牛膝 三錢

乳香

麝香

各一錢

水鍾半煎



牛膝一鍾臨服時宜磨乳香麝香投入藥內

空心服之即愈如係火症可用硃砂六一散

方未詳

第十七症

經來弔陰痛不可忍 此症筋二條從陰弔起至乳上疼痛身上發熱宜用川

棟湯

川棟湯

川棟子

猪苓

澤瀉

白朮

大茴

小茴

玄胡

烏藥

乳香 各一錢

木香 五分

麻黃 六分

檳榔 八分



薑三片葱一根水煎服兩劑發大汗即愈

第十第八症

經來未盡潮熱氣痛 此症經來一  
又覺口渴小腹痛因食生冷血滯不行  
有餘血在內不可用補劑只宜用  
藥熱去經盡熱退痛止宜用莪朮散

莪朮散

三稜

莪朮

紅花

牛膝

蘇子

各一錢

水煎空心服

第十第九症

經來已盡作痛 此症手足麻痺乃腹  
中虛痛冷血氣甚衰宜用人參四物湯

人參四物湯

人參

歸身

白芍

各一錢

川芎

八分



薑棗煎服

第二症 經來小腹結成一塊 如皂角一條橫  
逆不可忍不思飲食面色青黃即服之

散胡

玄胡散

玄胡 四錢 髮灰 三錢 共為末酒調服半月其

塊自消

第一症 經來 脇氣痛 經來脇內 一塊如  
盃大其血淡黃色急宜治塊先用四物

玄胡湯

四物玄胡湯



當歸

川芎

白芍

各八分

玄胡

一錢

熟地

一錢五分

沉香

三錢

食後服再加當歸川芎

玄胡

白芍

各四分

沉香

三錢

分作四股酒

煎服或為末酒送下

第二症

經來遍身疼痛痛者乃寒邪入骨

經來兩三日遍身疼或宜表解須用烏菟

順氣散

烏菟順氣散

烏藥

姜蚕

白芷

陳皮

枳壳

各八分

乾薑

甘草

各五分

蕪黃

四分去節





薑三片葱一根水煎服發汗即愈

第三症

觸經傷寒 經來忽然誤食生冷遍身發熱痰氣急滿惡寒四肢厥冷急服五

積散

五積散

厚樸

陳皮

桔梗

白芷

白茯苓

枳殼各八分

半夏

香附

當歸

各一錢

蒼朮

柴胡各四分

川芎

乾薑

各五分

青皮六分

薑三片葱一根為引熱

服即安



第廿四症

逆經上行 經從口鼻而出此因過食椒薑熱毒之物其血亂行急用犀角黃

湯

犀角黃芩湯

犀角

白芍

丹皮

枳實

生地

各二錢 百草霜

黃芩

橘紅

桔梗

各八分 甘草二分

水煎空心服數劑即效

第廿五症

經水從鼻口出 咳嗽氣緊不往下而上行五心發熱氣急宜推血下行先用

紅花散七帖次用冬花散止嗽下氣不多五七帖熱去全安

紅花散



紅花

黃芩

蘇木

各八分

花粉

六分

水煎空心服

冬花散

粟壳

蜜炙

桔梗

枳實

蘇子

紫苑

知母

冬

花各八蕊分

桑皮

炒

石羔

杏仁

各一錢

水煎服

第六

症

逐日經來此症經來日有幾點則止過五日或十日又來數點一月三四次

面色青黃宜先用艾膠湯三帖後服紫金丸紫金丸方詳第三症

艾膠湯



川芎

八錢

熟地

一兩

阿膠

炒一錢

艾葉

三錢

棗三枚水煎空心服

第七症

經來狂言如見鬼神  
家事怒氣觸阻逆血攻心

此症經來或回  
不知人事狂

言鬼語先用麝香  
散次用茯神丸

麝香散

辰砂

麝香

炙

甘草各三分

木香

五分

人參

桔梗

柴胡

茯神

各八分

遠志

一錢  
去心水煎服

茯神丸



北京中医药大学图书馆版

茯神

遠志

去心

茯苓

各八分

猪心

一個

早

米糊為丸金銀湯送五十九丸即愈

第八症

經來常嘔吐思飲食宜用丁香散

此症不

丁香散

乾薑

丁香

各五分

白朮

一錢

共為細末每

日清晨米湯送三匙

第九症

經來飲食後即嘔吐中阻住米谷不能下胃

此症乃痰在胸

丸後服九仙奪命丹

烏梅丸



木香 雄黃各三錢 草果 一個 乳香

沒藥各二錢 烏梅肉為丸如彈子大每早含化

丸化去痰涎後用九仙奪命丹

九仙奪命丹

草菓 一個 豆菓 一個 茯苓 厚樸各二錢

枳壳 木香 山查 陳皮

蒼朮各一錢 共為末薑湯下此方非特女症即男子患噎隔水谷

不下者先服丸後用此丹奇效無比

第三十症經來遍身浮腫此因脾土虛弱不能制水變而為腫宜用木香調胃散





木香調胃散

木香

甘草

各二分

陳皮

紅花

各五分

莪朮

木通

大腹各八皮分

砂仁

蒼朮

各六分  
葶草二分

薑三片水煎空心服

第一症

經來泄瀉見尿此乃

腎虛不必治腎用三五齋調

中湯即愈

調中湯

人參

白朮

各八分

五味

甘草

各三分

乾薑

五分

薑三片水煎空心服





第<sup>卅</sup>二症 經來大小便俱出 此名蹉經因喫物過多積久而成去其熱毒調其陰陽即

用分利 五苓散

### 分利五苓散

猪苓

澤瀉

白朮

各二錢

阿膠

川芎

各八分

赤苓

一錢

當歸

八分

水煎空心服

第<sup>卅</sup>三症

婦人白帶 宜用白朮

花煎老酒服之即愈

第<sup>卅</sup>四症

經來常咳嗽 此症乃咽中出血乃肺金枯燥須先止其嗽再除其根先用茯苓湯後用

雞蘇丸

### 茯苓湯



茯苓 川芎 前胡 半夏

桔梗 枳實 陳皮 蘇葉

乾薑各八分 人參五分 桑皮六分 甘草三分

薑三片水煎空心服

鷄蘇丸

蘿蔔子五分 川貝母四分 蜜丸 桐子大空心白滾

湯送下五十九

第五卅卅症經來腹大如鼓 此症月水不來二三

曰崩下血來其血胞有物如蝦蟆子昏迷不知人事體瘦者不治壯者用十全



大補湯 方

詳第十五症

第六卅症 經來小便如白虫 此症經來血內有  
白虫如鷄腸滿腸疼痛只宜推虫於大

便則無事矣 宜用追虫丸

### 追虫丸

續隨子

檳榔

牽牛

大戟 各五分

麝香

甘遂

莞花 各一錢

米糊為丸酒

下十九丸再服建中丸立效

### 建中丸

炙黃芪

肉桂

甘草 各五分

白芍 一兩



共為末白湯送下

第卅七症

經來潮熱十日不思飲食 此經來胃氣不開之故宜開胃投以鴨血酒將老

雄鴨頭頂上取血 調酒飲之立效

第八症

女子經閉 室女月水初行不識保養 或婦人不自謹飭用冷水洗手血見冷

則凝滯不行血海面色青黃遍身浮腫 人作水腫治之不效宜用通經丸經通

消腫

通經丸

三稜

莪朮

赤芍

川芎

當歸

紫苑

劉寄各八

川山一片

奴分

米糊爲丸酒送下

第九卅症

血山崩 此症初起時宜用十灰丸若久崩者乃虛弱故也宜用鷄子湯若小

腹疼痛者用加味四物湯 方詳第八症

十灰丸

阿膠

五錢

側柏

棕櫚

蘄艾

苧根

百

草各一  
霜錢

綿絹頭髮

各一

白

芽一  
根錢

各燒灰存性爲末白湯送下

鷄子湯

鷄脊肉

四兩

子葱

三根

薑

一兩

共搗如泥用



蘇油鍋內同炒去渣黃酒熱服

第十四症 經來吐蛔虫 此症經來寒熱四肢厥冷大汗吐蛔虫痰氣急滿百死無生

第一四症 胎前惡阻 此症胎氣惡逆不思飲食腹中作痛乃胎前氣不和之故宜用和氣散

即愈

和氣散

陳皮 桔梗 厚樸 小茴

藿香 丁香 甘草 木香

砂仁 蒼朮 水煎半碗飽肚服一劑即愈

第二四症 胎前潮熱氣痛 此乃受毒之故宜用五苓散





五苓散

赤苓

猪苓

澤瀉

白朮

各八分

桂心

五分

水煎服二三劑即愈

第四症

胎前寒熱  
舌乾乃受熱

胎前瘧疾小腹作痛且燥  
更多又傷生冷陰陽不和

宜用草  
菓飲

草菓飲

草菓

一個

青皮

柴胡

黃芩

各八分

甘草

三分

水煎空心服即愈

第四症

腹中孩子頂心不知人事  
椒姜鷄肉熱毒等物積在胎中

此乃過食  
又六月



蓋棉被受熱難過胎兒手足亂動胎母不安先用調中和氣散次用勝紅丸

### 調中和氣散

大黃

石羔

各一錢

檳榔

枳壳

知母

各八分

黃連

六分

黃栢

五分

柴胡

五分

### 水煎空心服

### 勝紅丸

巴荳

十粒去壳油

百草霜

各等分

米糊為丸白湯送下

### 七九母子俱安

### 第四症

胎前氣緊不能臥有風寒肺金生痰先服紫蘇湯次服安

此症過食生冷兼



胎散

紫蘇湯

蘇葉

桔梗

枳實

大腹皮

當歸

貝母

知母

桑皮

五味子

石膏

甘草

水煎服

安胎散

阿膠

茯苓

當歸

人參

生地

各一錢

大茴

小茴

各八分

川芎

甘草

各五分

水煎空心服



第六症

胎前咳嗽 此因每食生冷又喫椒薑  
此乃胎熱胃氣火勝方有此痰用五虎湯立

效

五虎湯

杏仁

石膏

枳實

各一錢

蘇子

陳皮

知母

桔梗

各八分

蘇黃

四分

甘草

三分

水煎溫服嗽止即安

第七症

胎前衄血常從口鼻來 此乃傷熱血  
熱亂行沖傷胎絡只用涼胎之藥止投

衄血立效散

衄血立效散



丹皮

黃芩

白芍

側栢各八分

蒲黃

一錢炒

米糊為丸白湯送下

第八症

胎前瀉痢大腸火燥變成痢也初起三日用甘草湯立安如瀉久孕婦形瘦精神短少者子母兩亡不能治也

此乃椒薑雞肉熟物入脾

甘草湯

甘草

五分

川連炒

乾薑二錢

一錢

水煎服

第九症

胎前漏血至此是漏胎宜用小烏金丸

有孕紅來如經行應期一

小烏金丸

海

金沙炒五錢

僵蚕

側栢

小茴



百  
草霜

川芎 各五錢

蒼朮

四錢

防風

當歸

各八錢

厚樸

六錢

早米糊為丸白湯送百丸

第十  
症

胎前白帶用炒扁豆花酒服後用閉目丸

此乃胎氣虛弱先

閉目丸

龍骨

海螵蛸

牡蠣

赤石脂

各五錢

米糊為丸酒送百丸

第五  
症

胎前赤帶此漏紅如猪血水日夜不止其婦精神短少急用側栢丸其紅即止

側栢丸

看



側栢

黃芩

各四兩

煉蜜為丸白湯送百丸

第五症

胎前氣緊咳嗽  
胎前氣緊咳嗽比氣緊動紅久嗽不止其紅每月應期而來日午心熱氣緊

人皆作癆治之不效先用逍遙散退熱後用紫苑湯止嗽二方俱詳第四症

第五症

胎前動紅  
胎前動紅此因飲食損傷惡血破來如水不止急用艾膠湯止血次用安胎

散固胎體壯者三五帖瘦者不治  
膠湯詳二十六症安胎散詳四十五症

第五症

胎前小便不通  
胎前小便不通此症名為轉脬急用車前八珍散如不見效再用八味丸

車前八珍散

車前

熟地  
各一錢

白朮  
土炒  
白茯苓

當歸

川芎  
各二錢

人參

白芍  
各一錢五分

甘草炙八分 水煎服

八味丸

附子 黃肉 丹皮 澤瀉

山藥一錢 茯苓三分 肉桂五分 甘草三分

湯丸俱可按八味內少熟地

第五症胎前小產 懷孕或三五月或七八月 皆曰小產若不調治再孕復然須用益

母丸方 保無虞

益母丸

益草母 當歸各四兩 煉蜜為丸空心白湯下





第五症 胎前怔忡心常恍惚 遍身發熱乃血氣衰弱受孕之故宜用硃砂湯服之立效

硃砂湯

猪心 一個奇 薄荷 三分 水煎湯一鍾硃砂一錢

調服即安

第五症 胎前腹脹 此因血氣衰弱切忌通利之藥恐傷胎也宜服大腹湯

大腹湯

大腹皮 五加皮 青皮 陳皮

薑皮 各一錢 水煎空心服

第五症 胎前遍身酸懶 此症面色黃瘦不能飲食精神困倦形容憔悴因血少不勝



難養胎元用  
四物湯立效

### 四物湯

川芎

當歸 各一錢

熟地 二錢

芍藥 八分

### 水煎服

### 第五症

胎前陰門腫 此乃胎不運  
動而致宜用順氣散即愈

### 順氣散

訶子 一個

水一鍾煎七分溫服

### 第十六症

胎前下血動胎 若婦人壯盛者三五  
日內急以安胎散救之若形瘦者有冷

汗面色如灰四肢無力乃積久之病神  
色已去不必醫治 安胎散詳四十五症



第六症

胎前脚痛 此乃血氣衰弱下元又虛  
亦兼風邪宜用止血行氣之劑須服烏

藥順氣散 方  
詳二十二症

第六症

胎前中風 牙關忽閉痰氣壅滿不知  
人事因食生冷兼坐風中而致先用黃

蠟膏次用  
排風散

黃蠟膏

枯礬

黃蠟

麻黃

各等分爲末共

溶化擦牙上

排風散

麻黃

四分

白朮

防風

甘草



川芎

當歸

茯苓

白蘚皮

獨活

各八分

薑三片 棗三枚 水煎服

第三症

胎前癱瘓 痰凝任血氣而致

此症手足不動乃胃腕有

方詳二  
十二症

第四症

胎前腰痛 養腎水不足所致

此乃血虛

胎不能

猪腎丸

猪腰 兩個

青鹽 四錢

入腰子內蒸熟焙乾為

末空心酒服

第五症

胎前頭痛 氣衰也宜用三劑

此乃寒邪入腦陽



芽芷湯

川芎

菊花

白芷

石膏

白芍

藁本

茯苓

各八分

甘草

四分

薑三片煎服如不效加細辛原有頭痛者不

能速止

第六症

胎前泄瀉 此症隨四時治之再宜臨症斟酌春宜服平胃散夏宜服三和湯

秋宜服藿香承氣湯冬宜服理中湯

平胃散

茯苓

炙甘草

山藥

廣皮



各等分

三和湯藿香承氣湯  
理中湯皆方未詳

第六症

胎前心痛不可忍  
此亦胎氣不順宜服順氣散即止其痛

順氣散

草菓

一個

玄胡

八分五

脂一錢  
滑石八分

酒煎半饑服

第六症

胎前忽然倒地  
此乃血養兒胎母欠精神承胎不住眼目昏花一時到地不

須服藥飲食  
補之可也

第九症

胎前大便虛急  
此症脾土燥大腸溢只宜理脾通大腸不可用硝磺下之宜

服枳實  
湯即效



枳實湯

枳實 二兩

水二鍾煎七分不拘時服

第七症

胎前遍身瘙癢痒出風痺 此症有風用樟腦調酒擦即愈

第七症

胎前陰門甚痒 此症有孕房事不節陽精留蓄因而作痒宜用川椒白芷湯

洗服 即止

川椒白芷湯

白芷 一兩

川椒 一兩

水煎服渣再煎洗之

第七症

胎前乳腫 此症兩乳腫痛作寒作熱名曰內吹用皂角一條燒灰存性酒送

下立消不 再發矣



第七症

胎前咽痛 此乃寒攻下咽胃有痰涎  
宜去寒化痰為先用升麻桔梗湯

劑即愈

升麻桔梗湯

升麻

桔梗

甘草

各八分

防風

豆參

各一錢

水煎服

第七症

胎前消渴 此乃血少三焦火  
熾而然宜用加味四物湯即愈

加味四物湯

熟地

生地

各一錢

當歸

川芎

各二錢

川楝 八分

白芍

一錢

水煎服或用六味丸亦可



南京中医药大学图书馆藏

第七症

胎前耳鳴 此乃腎虛宜用

第六症

胎前不降生 用益母散生其水至胎下若閉不下可

死者

益母散

益母草 三錢

麝香 一分

白芷

滑石 各一錢

肉桂 八分

水煎服

第七症

秘傳難產奇方 用高牆上蛇退一條 要頭向下者佳瓦上焙乾為末一錢加

麝香三分調為膏貼臍 上即產速去膏不可久貼

第七症

胎衣不下 此症因身弱血少水乾而 胎衣不下宜川歸湯在胸膈者難治若



在小腹用破靈丹婦人面色青黃口古  
黑指甲青此子已死當用朝爛散打下  
死胎急救其母若面色青黃指甲  
紅色其子尚生不可輕用破靈丹

### 川歸湯

川芎 二錢 當歸 一錢 益母膏 二錢 和老酒煎服

卽下

### 破靈丹

紅花 五錢 蘇木 五錢 老酒煎服

### 朝爛散

此方非人不傳惟行道者知之以備急救

朝爛散方當歸 五錢 益母草 六錢 川芎 四錢 木硝 三錢



水二碗煎至一碗候温一口氣飲死胎即下

臨用時須要斟酌

第七症

產後血氣痛此乃餘血不盡腹中作痛遍身發熱惡血在腹當去其血熱自退矣宜用冠花散

方詳第六症

第八症

產後血盡作痛此乃腹中虛痛作脹若有潮熱亦是虛潮宜用四物湯加減

四物湯

熟地

錢四 當歸 錢二

白芍

錢二 酒炒

川芎

錢一

烏藥

錢一 各

等分煎服

第八症

產後惡血發熱傷外感之症

此乃內方未詳



第八症 產後咳嗽 此乃產後傷風變  
為咳嗽 宜用小青龍湯即愈

小青龍湯

杏仁 一錢 五分  
乾薑 五分  
半夏 一錢  
五味子 十粒

炙草 五分  
薑三片煎服

第八症 產後子宮突出 用鯉魚燒  
灰存性調清油擦之即愈

第八症 產後疲疸突出 先服連翹散  
後用黃蠟膏 方詳六十二症

連翹散

連翹  
黃芪炙  
花粉  
防風

梔子 各一錢  
甘草 五分  
水煎服



第八五症 產後一月惡露重來如水不止昏迷倒  
地不知人事 此乃生產一月夫婦交

媾搖動骨節以致血崩急用  
金狗散立效 方詳第七症

第八六症 產後氣急成泄瀉 氣緊不止煩  
熱口渴此內虛外熱必死之症

第八七症 產後舌黑如塵口乾絕無津  
液 此乃腎敗必死之症

第八八症 產後譫語又水瀉 此乃惡  
血攻心上盛下虛必死之症

第八九症 產後用陰 宜服川  
棟湯 方詳十七症

第九十症 產後脾腫 宜用木香  
調胃散 方詳三十症

第九十一症 難產丹方 用活雄鼠腎一對麝香三  
分搗爛分作三丸 硃砂為衣白滾湯送

下一丸男左女右手捻出若死胎頭上頂  
出屢試屢驗此丹清水洗淨還可用一次





第九症 產後血氣痛

宜用

益母草 一兩

全當歸 三錢

煎水一鍾服凡產後服此一劑可永保無虞

第九症

難產方

伏龍肝

五錢即鍋臍之泥

用酒

送之立效其藥後見兒頭出不能飲酒者白

滾湯下

第九症

難產及子死腹中宜服龍虎散

龍虎散

敗龜板

一個

酥炙蛇脫

二條頭尾俱全

蟬脫

四十八個

頭尾俱全新

瓦焙乾婦人亂髮

一團

皂角水洗淨去油火煨





存性滑石二錢 飛過共為細末磁罐收貯用黃蠟

封口每服二錢老酒送下不飲酒者白湯送

下立產用益母草煎湯下更佳

第九症產後彌月 百病仙方

仙方

熟地四錢

白芍

續斷

各錢五分

茯苓

二錢五分

麥冬

去心

杜仲

炒

牛膝

各二錢

益母草

八分

薑炭

六分

燈心

一九

蓮子

十粒

水煎服

第九症

難產或橫或逆或血海乾涸以致死孩不下惶惶無措急用皮硝二錢壯者



三錢或天寒加附子煨去皮臍三五分  
用老酒半鍾童便半鍾入硝煎三沸  
服立下百發百中

### 又湯方

歸尾

苦參

牛膝

各二百錢  
草霜五分

細磁屑三分

水一碗煎半碗熱服庶保產母安

### 第九症

胎衣不下或產後惡露不盡腹中血塊  
凝滯作痛急用錦紋大黃一兩為末

好醋三升同熬成膏丸如桐子大每服五丸醋半盞化下

### 第九症

產後三日牙關緊閉眼目直視四肢厥  
冷宜用乾姜五錢炒黑水煎入童便

溫服立效



第九症 產後乳汁不通  
宜用湧泉湯

湧泉湯

當歸 八錢 木通 三錢 川芎

通草 各二錢

川甲 一片 王不 炒各 去心 五化  
山甲 土炒 留行 一兩 麥冬 龍骨

瞿麥 穗各一錢 共為末 每服一錢 熱酒調下 用猪

前蹄兩隻 煮熱湯作茶喫 猪蹄淡喫

第一症 產後心悶 不知人事 宜用羚羊角  
燒灰以東流水調服 一茶匙即安

第二症 產後陰門腫痛 宜用蛇床  
去皮尖炙枯存性 研末塗之 其痛即止

第三症 產後陰門腫痛 宜用蛇床  
子二兩 水煎 頻洗 腫消痛止



第三百症 產後陰門痒極不可忍 宜用花椒三粒食鹽生礬五錢同研爲末搽上痒處

即止

第四百症 產後血枯陰門生瘡痒不可忍 用雄猪用一具煮熟照陰門大小攪碎切片

每片摻杏仁一分白礬末一分用棉線一根串入肝內按入陰戶內過一夜其

虫死入肝內其瘡即愈

第五百症 產後大便不通氣急坐臥不安 用麥芽爲末酒一合調服即愈

第六百症 產後大小便不通 急用熟地一兩水煎服立通或飲牛乳二三日亦通

第七百症 產後口渴 用蓮子心研末二錢調服即解其渴

第八百症 產後兒枕痛 此乃惡露凝滯之故用山查一錢水煎入砂糖五錢服之其痛



立止

第九症

產後血山崩 用熟地五錢當歸一錢  
阿膠蛤粉炒二錢荆芥穗二錢地榆

錢川芎五分水一碗煎

七分空心服下即愈

第十症

產後血暈不知人事眼黑耳鳴口吐涎  
洩手足厥癱用當歸三錢川芎二錢荆

芥穗一錢水煎加童便一

茶鍾不拘時溫服即安

第一百十一症凡人難得受孕未期之時先服此方即能受孕矣

白歸身酒炒

川斷去蘆

香附杜仲丹參

各二錢

川芎錢

覆盆子炒

廣皮

各九錢熟地三少石仁肉

一錢四分

薑片

黑棗

二枚水煎空心執服臨期

去棗熟地加紅花

錢半

蘇木三錢搗碎

老酒二杯服二帖

口忌淨要緊服此方如神