

御纂醫宗金鑑續編卷三

編輯刺灸心法要訣目錄

九鍼原始歌

九鍼式圖並九鍼主治法歌

行鍼次第手法歌共十二歌

中指定同身寸圖

行鍼分寸法歌

十二經井榮俞經合原刺淺深歌

五藏井榮俞經合歌

六府井榮俞原經合歌

十二經表裏原絡總歌

肺經表裏原絡穴圖

肺經表裏原絡穴主治歌

大腸經表裏原絡穴圖

大腸經表裏原絡穴主治歌

脾經表裏原絡穴圖

脾經表裏原絡穴主治歌

胃經表裏原絡穴圖

胃經表裏原絡穴主治歌

心經表裏原絡穴圖

心經表裏原絡穴主治歌

小腸經表裏原絡穴圖

小腸經表裏原絡穴主治歌

腎經表裏原絡穴圖

腎經表裏原絡穴主治歌

膀胱經表裏原絡穴圖

膀胱經表裏原絡穴主治歌

三焦經表裏原絡穴圖

三焦經表裏原絡穴主治歌

心包絡經表裏原絡穴圖

卷三
心包絡經表裏原絡穴主治歌

膽經表裏原絡穴圖

膽經表裏原絡穴主治歌

肝經表裏原絡穴圖

肝經表裏原絡穴主治歌

八脈交會八穴歌

衝脈公孫穴圖

衝脈公孫穴主治歌

陰維內關穴圖

陰維內關穴主治歌

帶脈臨泣穴圖

帶脈臨泣穴主治歌

陽維外關穴圖

陽維外關穴主治歌

督脈後谿穴圖

督脈後谿穴主治歌

陽蹻申脈穴圖

陽蹻申脈穴主治歌

任脈列缺穴圖

任脈列缺穴主治歌

陰蹻照海穴圖

陰蹻照海穴主治歌

手足十二經所屬歌

天干十二經表裏歌

地支十二經流注歌

十二經相傳次序歌

十二經起止歌

十二經穴周流歌

十二經氣血多少歌

御纂醫宗金鑑續編卷三

編輯刺灸心法要訣

九鍼原始歌

九鍼因何而有名原於天地大數生始於一而終於九天地人時音律星風野九九八十一鍼應其數起黃鍾皮內筋脈聲陰陽齒氣九竅關節通


註靈樞九鍼篇帝曰九鍼焉生何因有名岐伯曰天地之大

數也始於一終於九一法天二法地三法人四法時五法音六法律七法星八法風九法野九鍼者聖人起天地之數始於一而終於九九而九之九九八十一以起黃鍾之

數鍼之數應之而人之身形亦應之皮應天肉應地血脈應人筋應時聲應音陰陽應律齒面目應星氣應風九竅三百六十五絡應九野此天人相通之道也故一鍼皮二鍼肉三鍼脈四鍼筋五鍼骨六鍼調陰陽七鍼益精八鍼除風九鍼通九竅除三百六十五節氣各有所主也

九鍼式圖並九鍼主治法歌

一曰鎌鍼式圖



註經之一曰鎌鍼者取法於巾鍼去末寸半卒銳之長一寸

六分鎌者銳也卒者尾也謂此鍼長一寸六分上去末寸

半下只留一分之鋒欲淺刺不令深入也

鎗鍼主治法歌

鎗鍼卽今箭頭鍼主刺皮膚邪肉侵毋令深入瀉陽氣邪正相安榮衛均

註鎗鍼卽今箭頭鍼也主刺邪熱病在頭身皮膚之證毋令深入深則有傷陽氣故必分許淺淺刺之使邪去而正不傷榮衛得和則病除矣

二曰員鍼式圖

註經之二曰員鍼者取法於架鍼筭其身而卵其鋒長一寸

六分箒身卵鋒者謂身直如竹箒末鋒員如卵銳也

員鍼主治法歌

員鍼取法於絮鍼主治邪氣侵肉分箒身卵鋒不傷正利導分內邪自平

註員鍼卽絮鍼也主治邪氣在分肉之間蓋箒身卵鋒利導分肉能使邪氣行而不傷於肌肉之正氣也

三曰鍶鍼式圖

註經之三曰鍶鍼者取法於黍粟之銳長三寸半黍粟之銳者員而微尖利於用補者也

鍛鍼主治法歌

鍛鍼之銳如黍粟恐其深入傷肌肉按脈勿陷以致氣刺之邪氣使獨出

註鍛鍼之鋒如黍粟之銳主治邪在脈中不欲深入只按脈以候氣至刺脈中之邪氣使獨出也若深按陷至肌肉邪氣雖出而肌肉之正氣必傷矣

四曰鋒鍼式圖



註經之四曰鋒鍼者取法於絮鍼刃三隅長一寸六分其上去八分下留八分刃三隅者益直壯而銳可以瀉熱出血

也

鋒鍼主治法歌

鋒鍼卽今三稜名主刺瘤邪時氣壅發于經絡痼不解瀉熱出血榮衛通

註

鋒鍼卽今三稜鍼主刺時氣溫熱瘤邪也凡發于經絡中壅痼不解之病用三稜鍼之鋒利以瀉熱出血使經絡開通榮衛調和而壅痼之疾愈矣

五曰鍼鍼式圖

註經之五曰鍼鍼者取法于劙鋒廣二分半長四寸其必廣

二分半長四寸末如劍鋒者取其能開通也

鍼鍼主治法歌

鍼鍼之鋒末如劍主刺寒熱兩相搏合而爲癰膿已成大膿一
瀉即時和

註 鍼鍼之鋒末如劍者主刺寒熱相搏或邪氣鬱於榮衛凝
滯不通發爲癰疽其膿已成用此開之以取大膿大膿瀉
則陰陽和而癰熱愈矣

六日員利鍼式圖

註

經之六日員利鍼者取法于鼈鍼微大其末反小其身長

寸六分其取法于釐者以毛之强者曰釐用其細健可
稍深也

員利鍼主治法歌

員利鍼形尖如釐主治虛邪客于經暴痺走注歷節病刺之經
絡卽時通

註員利鍼尖其形如釐員而且銳主治虛邪客于經絡而爲

暴痺與走注歷節疼痛等病以此刺之則經絡流通而虛

邪自去矣

七曰毫鍼式圖

詩經之七曰毫鍼者尖如蚊蠅喙取法於毫毛長一寸六分
其必尖如蚊蠅喙者取其微細徐緩也

毫鍼主治法歌

毫鍼主治虛痺纏養正除邪在徐緩寒熱痛痺浮淺疾靜入徐
出邪正安

註

毫鍼者因取法於毫毛故名之也主刺邪客經絡而爲痛
痺邪氣輕淺者也凡正氣不足之人用此鍼刺之靜以徐
往漸散其邪微以久留緩養正氣則寒邪痛痺浮淺之在
絡者皆可平也

八日長鍼式圖

註經之八曰長鍼者取法於綦鍼長七寸爲其可以取深邪遠痺也

長鍼主治法歌

長鍼主治虛邪傷內舍骨解節腠殃欲取深邪除遠痺刺法得宜始可康

註長鍼卽今環跳鍼也主虛邪深入內舍于骨解腰脊節腠之間凡欲取深遠疼痛之邪必得身長末鋒之鍼如法以刺之方能取深邪出遠痺解而得安康也

九日大鍼式圖

註經之九曰大鍼者取法于鋒鍼其鋒微員長四寸尖形如挺粗而且巨可以瀉通機關也

大鍼主治法歌

大鍼主刺周身病溼邪溢于肌體中爲風爲水關節痺關節一利大氣通

註

大鍼者卽古人之燔鍼也凡周身濫邪或風或水溢于肌體留而不能過于關節壅滯爲病者以此刺之使關節利大氣通則滛邪壅於經絡風虛腫毒傷于肌體者皆可去

也

按此九鍼皆本于靈樞經中大小長短之法無有異也但細玩經中九鍼之用凡所取者皆言有餘之實邪則鍼之不宜於治虛也從可知矣

行鍼次第手法歌

行鍼手法口訣多撮要編爲十二歌取穴持溫進指攝退搓撚留搖拔合

註

十二字分次第手法歌訣始自三衢楊繼洲後之諸家口訣雖多皆不免於繁雜今撮其要仍編爲十二歌訣庶簡明切當便於後學

取穴歌

取穴先將爪切深須教毋外慕其心令彼榮衛無傷礙醫者方堪入妙鍼

註凡下鍼用左手大指爪甲重切所鍼之穴令氣血開敷病若心專於內不要外馳然後下鍼使鍼不傷榮衛方堪入妙也

二持鍼歌

持鍼之主要心雄手如握虎莫放鬆欲識機關三部與須將此理再推窮

註凡下鍼之士須心小力雄以右手持鍼於穴上勢若握虎不敢放鬆着力旋挿直至應止之處吸氣三口然後提鍼

徐徐而用凡機關三才奧理欲識於心而行於鍼者須將此再三推窮可也

三溫鍼歌

溫鍼之理最爲良口內溫和審穴方時令冷熱相爭搏榮衛宣通始安祥

註 凡下鍼必先將所用之鍼入於口中使之溫熱審定穴所方可與刺刃令冷熱相爭庶血氣調和而得安祥也

四進鍼歌

進鍼理法取關機失經失穴最不宜陽經取陷陰經蚯三思已定鍼之愈

註 凡下鍼要病人神氣定息數匀醫者亦如之關機最密切勿太忙須細審經絡穴所在何部分不可輕施其鍼失於經絡穴所也如在陽部必取筋骨間陷下之處則不傷於筋骨如在陰分鄰腋之內動脈相應間則以爪重切經絡少待片時方可進鍼而不傷於榮衛又必三思已定然後下鍼病可愈矣

五指循歌

部分經絡要指循只爲鍼頭不緊沉推則行之引則止調和血氣使來臨

註 凡下鍼若氣不至用指於所屬部分經絡之路上下左右

推而行之引而止之往來循之使氣血上下均勻鍼下自然氣至沉緊得氣卽瀉之意也

六攝法歌

攝法原因氣滯經大指爪甲切莫輕以指攝鍼待氣至邪氣流行鍼自輕

註

凡攝鍼者因鍼下邪氣滯濇不行也隨經絡上下用大指爪甲重切之使正氣流行則邪氣不能滯濇而鍼下自覺活動矣

七退鍼歌

退鍼手法理要知三才訣內總立機一部六數三吸氣須臾疾

病自然愈

註 凡退鍼全在手法三才之內皆有要訣元機不可不知如欲退鍼必須緩緩而出自地部退至人部再漸退至天部俱用少陰之六數瀉之每一部六數須要少停三部共行三十六十八數令病人吸氣三口隨吸隨提徐徐退至天部其疾病自然除矣

八搓鍼歌

搓鍼瀉氣最爲奇氣至鍼纏莫就移潭如搓線攸攸轉急則纏鍼內不離

註 搓鍼者凡進退搓捻皆催其氣至以瀉邪氣也如覺鍼下

氣緊切勿就移須用瀉法但微微動轉如搓線之狀若轉之太緊必至內纏鍼頭邪氣滯濇而不能除矣

九撚鍼歌

撚鍼指法不相同一般在手兩般功內外轉移行上下助正伏邪疾自輕

註
凡撚鍼時雖一般在手而指法不同故功有兩般也如欲治上則大指向外撚外撚者令其氣向上也如欲治下則大指向內撚內撚者令其氣至下也內撚爲之補外撚爲之瀉如經絡向下者轉鍼頭逆之則爲迎也經絡向上者移鍼頭順之則爲隨也指法得宜則正氣自復而邪氣自

退矣

十留鍼歌

留鍼取氣候沉浮出入徐徐必逗留能令榮衛縱橫散巧妙元
機在指頭

註

留鍼者凡出鍼至於天部入鍼至於地部須在皮膚肌肉
間徐徐容留令榮衛宣散方可出鍼入鍼若出鍼太急則
血隨鍼出反傷榮衛其巧妙元機全在指頭也

十一搖鍼歌

搖鍼三部皆六搖依次推排在指捎孔穴大開無窒礙邪氣退
除病自消

搖鍼者如出鍼三部欲瀉之際每一部搖二三搖多者不過六搖而已以指捻鍼如挾人頭搖之之狀使孔穴開大無有窒礙庶邪氣退除而病愈矣

十二拔鍼歌

拔鍼之時切勿忙閉門存神要精詳不沉不緊求鍼尾此訣須當韞錦囊

註 凡鍼畢拔鍼最要精詳不可輕率忙亂也如欲出鍼須待

鍼下氣緩不沉不緊覺輕動滑快方以右指捻住鍼尾以左手大指按其鍼穴及穴外之皮令鍼穴門戶不開神氣內存然後拔鍼庶不致於出血此鍼家要訣須當韞於錦

囊也

吸氣不輕不重入只在

口鼻之間又

申

指

定

同

身

寸

圖

男左手右手中指

第二節屈指兩紋

尖相去爲一寸以

稻稈心量或薄篾

量皆易折而不伸

縮爲準用繩則伸

縮不便故多不準



行鍼分寸法歌

行鍼分寸中指傳屈指中節兩紋尖男左女右童稚一長短肥瘦審經權

註行鍼取分寸法以同身寸法爲準男左手女右手以中指第二節屈指兩紋尖相去爲一寸童稚亦如之雖人身有長短體有肥瘦入鍼之分數不一而身形之長者其指節亦長身形短者其指節亦短但隨其長短以取分寸則自準矣肥人肌肉肥厚血氣充滿宜刺三分半瘦人肌肉瘦薄血氣未盛宜刺二分然雖如此猶當有經有權不可執一而論如遇不肥不瘦之人只在二三分之間酌量取之

可也

十二經井榮俞經合原刺淺深歌

井流榮注爲俞行經八合藏俞原春宜鍼榮夏鍼俞秋宜鍼
合冬井間藏病鍼俞府病合藏府有病皆鍼原凡諸井穴肌肉
淺不宜深鍼自古傳

註

井榮俞經合原十二經穴名也手足陽經有原穴手足陰
經無原穴陰之前穴卽陰之原穴也所出爲井井者如水
之出也所流爲榮榮者如水之流也所注爲俞俞者如水
之注也所行爲經經者如水之行也所入爲合合者如水
之會也原者如水之源也夫春鍼榮者取絡脈在分肉間

刺之淺者也夏鍼俞者取孫絡在肌內皮膚之上也秋鍼合者亦取絡脈在分肉間故如春時之所刺冬鍼井者取絡脈孫絡之下比他時所刺則深而留之以冬氣入藏故也經原之原手足陰陽之經諸病皆宜刺之但所刺有深有淺不能枚舉此四時鍼刺之大旨自古相傳者也

五藏井榮俞經合歌

太陰肺脈井少商魚際之穴號榮鄉大淵一穴名爲俞經渠經合尺澤當

太陰脾井隱白穴流於大都榮來接太白爲俞經商丘陰陵泉與合爲穴

少陰心脈井少衝尋至少府卽名榮神門一穴爲俞穴經合靈道少海真

少陰督脈井榮泉然谷爲榮本天然太谿爲俞經復溜陰谷爲合踝前旋

厥陰心包井中衝掌中勞宮卽爲榮大陵穴取名爲俞間使經合曲澤終

厥陰肝脈井大敦行間之穴便爲榮太衝之處爲俞穴經合中封曲泉名

六府井榮俞原經合歌

陽明大腸井商陽二間爲榮俞三間合谷原經陽谿取曲池爲

合正相當

陽明胃脈井厲兌內庭爲榮須要會陷谷名俞衝陽原經合解谿三里會

太陽小腸井少澤流於前谷爲榮穴後谿爲俞原腕谷經合陽谷小海歇

太陰膀胱井至陰通谷爲榮亦穴名束骨爲俞原京骨崑崙爲經合委中

少陽三焦井關衝尋至液門號爲榮俞原中渚陽池取經合蠡溝天井中

少陽膽脈井竅陰俠谿爲榮是穴名俞原臨泣垣墟穴經歸陽

輔合陽陵

十二經表裏原絡總歌

藏府有病均宜刺原絡表裏相隨看肺原太淵大偏歷大肺合
谷列缺端脾原太白胃豐隆胃脾衝陽公孫間心原神門小支
正小心腕骨通里邊腎原太谿傍飛陽膀胱京骨大鍾班三焦
陽池包內關包原大陵焦外關膽原丘墟肝蠡溝肝膽太衝光

明閑

註 凡藏府有病均可以刺之卽難經云五藏六府有病皆取

其原者是也蓋各經有所主之病必隨其各經表裏先主後客並刺之主者原穴也客者絡穴也如手太陰肺經病

可刺本經裏之原穴卽太淵穴也復刺大腸表之絡穴卽偏歷穴也手陽明大腸經病可刺本經表之原穴卽合谷穴也復刺肺經裏之絡穴卽列缺穴也足太陰脾經病可刺本經裏之原穴卽太白穴也復刺胃經表之絡穴卽豐隆穴也足陽明胃經病可刺本經表之原穴卽衝陽穴也五水復刺脾經裏之絡穴卽公孫穴也手少陰心經病可刺本經裏之原穴卽神門穴也復刺小腸經表之絡穴卽支正穴也手太陽小腸經病可刺本經表之原穴卽腕骨穴也復刺心經裏之絡穴卽通里穴也足少陰腎經病可刺本經裏之原穴卽太谿穴也復刺膀胱經表之絡穴卽飛揚

穴也足太陽膀胱經病可刺本經表之原穴卽京骨穴也復刺腎經裏之絡穴卽大鍾穴也手少陽三焦經病可刺本經表之原穴卽陽池穴也復刺心包絡經表之絡穴卽內關穴也手厥陰心包絡經病可刺本經裏之原穴卽大陵穴也復刺三焦經表之絡穴卽外關穴也足少陽膽經病可刺本經表之原穴卽丘墟穴也復刺肝經裏之絡穴卽蠡溝穴也足厥陰肝經病可刺本經裏之原穴卽太衝穴也復刺膽經表之絡穴卽光明穴也此十二經主病之原穴爲主絡穴爲客隨表隨裏之刺法也

肺經表裏原絡穴圖



本醫表之原穴，明則取穴，暗則刺之。刺陳智，刺裏之發穴，明大醫穴也。平心闢三陰，歸而上

肺經表裏原絡穴主治歌

肺經原絡應刺病 胸脹溏瀉小便頻 潴氣寒熱欬喘短木痛皮

膚肩缺益

註

肺經裏之原穴太淵大腸表之絡穴偏歷二穴應刺之證
卽胸脹溏瀉小便頻數洒洒惡寒翕翕發熱咳嗽喘促短
氣皮膚肩背缺益麻木疼痛皆肺大腸經病也

大腸經表裏原絡穴圖



大腸經表裏原絡穴圖

大腸經表裏原絡穴主治歌

大腸原絡應刺病大大次次指謂不用肩臂疼痛氣滿皮膚木不仁面

頰顫腫耳聾鳴

註大腸表之原穴合谷肺經裏之絡穴列缺二穴應刺之證

卽手之大指次指不用肩臂疼痛皮膚麻木不仁面頰顫

腫耳鳴耳聾皆大腸肺經病也

脾經表裏原絡穴圖



脾經表裏原絡穴主治歌

脾經原絡應刺病重倦面黃舌強疼腹滿時痛吐或瀉善饑不食脾病明

註

脾經裏之原穴太白胃經表之絡穴豐隆二穴應刺之證卽身重倦怠面黃舌強而疼腹滿時時作痛或吐或瀉善饑而不欲食皆脾胃經病也

胃經表裏原絡穴圖



胃經表裏原絡穴主治歌

胃經原絡應刺病項膺股脄足跗疼狂妄高歌棄衣走惡聞烟
火木音驚

註

胃經表之原穴衝陽脾經裏之絡穴公孫二穴應刺之證
卽項頸胸膺膀股脄足跗疼痛發狂妄言高歌棄衣而
走惡烟火聞木音卽驚皆胃脾經病也

心經表裏原絡穴圖



心經表裏原絡穴主治歌

心經原絡應刺病消渴背腹引腰疼眩仆歟吐下泄氣熱煩好
笑善忘驚

註 心經裏之原穴神門小腸表之絡穴支正二穴應刺之證
飲水卽消背腹引腰作痛眩暈仆倒上歟吐下泄氣熱而
心煩好笑善忘多驚皆心與小腸經病也

小腸經表裏原経穴圖



卷三
小腸經表裏原經穴圖

腕骨

通里

小腸經表裏原絡穴主治歌

小腸原絡應刺病
顴領耳腫苦寒熱
肩臑肘臂內外廉痛不能
轉腰似折

註 小腸表之原穴 肓骨心經裏之絡穴 通里二穴應刺之證
風 即顴領耳腫苦寒熱肩臑肘臂內外側痛不能轉動腰痛
火 似折皆小腸心經病也

腎

經

表

裏

絡

穴

附註



小腸經表裏絡穴主缺瘧

腎經表裏原絡穴主治歌

腎經原絡應刺病大小腹痛大便難躋下氣逆脊痛唾血渴
熱兩足寒

註 腎經裏之原穴太谿膀胱表之絡穴飛陽二穴應刺之證
卽大腹少腹脊背疼痛大便結燥躋下氣逆上冲口渴吐
血兩足寒冷皆腎膀胱經病也

行氣圖卷之三

膀胱經表裏原絡穴圖



膀胱經表裏原絡穴主治歌

膀胱原絡應刺病目脫淚出頭項疼膍突大小腹脹痛按之尿難洩血膿

註膀胱表之原穴宗骨腎經裏之絡穴大鍾二穴應刺之證卽目胞脫陷淚出頭項疼痛膍突大腹少腹脹痛按之其尿難出而洩血膿皆膀胱腎經病也

三焦經表裏原絡穴圖



三焦經表裏原絡穴主治歌

三焦原絡應刺病小指次指如廢同目眚耳後喉腫痛自汗肩
臑內外疼

註

三焦表之原穴陽池心包裹之絡穴內關二穴應刺之證
卽手之小指次指如廢而不能用目眚耳後咽喉腫痛自
汗肩臑內外側疼皆三焦包絡經病也

心包絡經表裏原絡穴圖



卷之三

心包絡經表裏原絡穴主治歌

心包原絡應刺病面紅目赤笑不休心中動熱掌中熱胸腋臂
手痛中求

註心包裹之原穴大陵三焦表之絡穴外關二穴應刺之證
卽面紅目赤好笑不休心中動悸內熱手心熱胸腋與臂
手疼痛皆心包絡三焦經病也

膽經表裏原絡穴圖

中外



心身相應寒熱寒熱穴主歌

膽經表裏原絡穴主治歌

膽經原絡應刺病口苦胸脇痛不寧髀膝外踝諸節痛太息馬刀俠瘤癰

註膽經表之原穴邱墟肝經裏之絡穴蠡溝二穴應刺之證卽口苦胸脇髀膝外踝諸節疼痛太息馬刀瘤癰皆膽肝經病也

用經表裏原絡穴圖



肝經表裏原絡穴主治歌

肝經原絡應刺病頭痛頰腫脇疝疼婦人少腹胞中痛便難溲
淋怒色青

註 肝經裏之原穴太衝膽經表之絡穴光明二穴應刺之證

卽頭痛頰腫脇疝疼痛婦人少腹胞中疼痛大便難小便

淋怒色青皆肝膽經病也

八脈交會八穴歌

公孫衝竅胃心胸內開陰維下總同臨泣膽經連帶脈陽維目
銳外關逢後谿督竅內皆頸申脈陽蹻絡亦通列缺任脈行肺
系陰蹻照海膈喉嚨

註

公孫二穴是足太陰脾經穴也通於衝脈內關二穴此二穴是手厥陰心包絡穴也四穴通於陰維脈四經會合循行之處在胃心胸之間故主治胃與心胸之病也○臨泣二穴是足少陽膽經穴也通於帶脈外關二穴此二穴是手少陽三焦經穴也四穴通於陽維脈四經會合連絡之處在於目銳眞耳後頰頸肩之間故主治目銳眞耳後頰頸肩之病也○後谿二穴是手太陽小腸經穴也通於督脈申脈二穴此二穴是足太陽膀胱經穴也四穴通於陽膀胱之間故主治目內眞頸項耳肩膊小腸膀胱之病也

○列缺二穴是手太陰肺經穴也通於任脈照海二穴此
二穴是足少陰腎經穴也四穴通於陰蹻脈四經會合系
絡之處在於肺系咽喉胸膈之間故主治肺系咽喉胸膈
之病也

衝脈圖



公孫

衝脈公孫穴主治歌

九種心疼病不寧結胸翻胃食難停酒食積聚腸鳴見水食氣
疾膈脅疼腹痛脇脹胸膈滿瘧疾腸風大便紅胎衣不下血迷
心急刺公孫穴自靈

註九種心疼者曰飲曰食曰風曰冷曰熱曰悸曰蟲曰注曰

去來痛結胸者胸滿輒痛也翻胃者朝食暮吐食難停留
也傷酒傷食積滯腸胃雷鳴水食氣疾膈間脅腹疼痛兩
脇作脹胸膈滿悶瘧疾腸風大便下血以及婦人胞衣不
下瘀血上攻迷心皆宜刺此公孫穴則立應也

陰

維

內

關

穴



大關

圖

刺則散熱而止渴。大關主冷不適，

刺則散熱而止渴。

陰維內關穴主治歌

中滿心胸多痞脹腸鳴泄瀉及脫肛食難下膈傷於酒積塊堅
鞭橫脇旁婦人脇疼並心痛裏急腹痛勢難當傷寒不解結胸
病瘡疾內關可獨當

註 中滿心胸痞脹謂腹滿心胸痞脹不通快也 腸鳴泄瀉謂
暴瀉脫肛也 食難下膈傷於酒者謂嘔吐食不能下或因
酒傷也 積塊堅鞭橫衝於脇婦女心脇疼痛裏急脹痛傷
寒結脇鞭痛瘡疾裏實等病皆刺內關無不愈矣

帶脈臨泣圖



帶脈臨泣穴主治歌

中風手足舉動難
麻木痛發熱筋拘
攣頭風腫痛連頸項
眼赤而疼合頭眩
齒痛耳聾咽腫證遊
風搔癢筋痺纏腰疼
肢痛鍼入臨泣病可痊

註

中風手足舉動難謂手足不隨也若疼痛麻木拘攣兼發
熱者風熱也頭風旋暉及腫痛連頸項目牙齒兩耳咽喉
皆赤腫痛遊風搔癢筋痺牽引腰脇四肢與肋疼痛等證
皆宜刺此臨泣穴立時有奇功也

陽維外關穴圖



陽維外關穴主治歌

肢節腫疼與膝冷四肢不遂合頭風背膀內外筋骨痛頭項眉
稜病不寧手足熱麻夜盜汗破傷風腫目睛紅傷寒自汗烘烘
熱惟有外關鍼極靈

註

四肢骨節腫痛兩膝痺冷手足不遂偏正頭風脊背腰胯
筋骨頭項肩稜疼痛手足發熱麻木夜間盜汗及破傷風
風腳跟腫痛兩眼赤紅傷寒陽明自汗蒸熱烘烘皆宜刺
外關穴其病立已

督脈後谿穴圖



後谿

不寧主之

風寒湿氣

自汗

督脈後谿穴主治歌

手足拘攣戰掉肱中風不語並癲癇頭疼眼腫漿漿淚背腰腿
膝痛綿綿項強傷寒病不解牙齒顎腫喉病難手足麻木破傷
風盜汗後谿穴先砭

註

手足拘攣者屈伸難也戰掉者手足顫搖不能握也眩者
暈也中風卒然昏仆不能語言癲癇不省人事癥癓抽掣
頭痛及暴發火眼熱淚常流行痺腿膝背腰歷節周身疼
痛項強傷寒感冒汗不出不能解上下牙齒顎齦咽喉腫
疼手足麻木不仁破傷受風寢汗等證先砭後谿穴開通
峽道無不愈矣

陽蹻竢申穴圖



陽蹻申脈穴主治歌

腰背脊強足踝風惡風自汗或頭疼手足麻攣臂間冷雷頭赤目眉稜痛吹乳耳聾鼻衄血癲癇肢節苦煩疚遍身腫滿汗淋滴申脈先鍼有奇功

註

腰背脊強不能俯仰也足內踝紅腫名遶踝風也足外踝紅腫名穿踝風也惡風自汗與雷頭風痛暴發火眼眉稜骨痛手足麻木拘攣臂冷及婦人吹乳乳房紅腫未產者名內吹已產者名外吹也耳聾鼻衄血癲癇抽搐肢節煩疚偏身腫滿頭汗淋漓等證此皆風熱痰飲流注攻衝爲病並宜先鍼申脈立時有功

任脈列缺穴圖



任脈列缺穴主治歌

痔瘡肛腫泄痢繆吐紅溺血嗽咳痰牙痛喉腫小便澀心胸腹
疼噎嚥難產後發強不能語腰痛血疾臍腹寒死胎不下上攻
膈列缺一刺病乃痊

註內痔肛腫泄痢赤白咳嗽痰唾血溺血及牙齦咽喉腫痛小
便赤澀難心胸腹痛噎嚥不快產後敗血上干心氣身
發強直不能語言或瘀滯腰痛臍腹間寒子死腹中胎衣
不下上攻膈塞並刺列缺其證必痊

陰

蹠

照

海

穴

圖

黑海



陰蹻照海穴主治歌

喉閉淋澁與胸腫膀胱氣痛並腸鳴食黃酒積脣腹痛嘔瀉胃
翻及乳癰便燥難產血昏迷積塊腸風下便紅膈中不快梅核
氣格主照海鍼有靈

註上焦火盛咽喉閉塞不通下焦熱結膀胱氣痛小便淋澁

胸中腫痛或食積酒積內蓄傷脾發黃或脅腹痛或嘔瀉
胃番吐食乳癰大便燥結及婦人生產艱難瘀血塊痛昏
迷腸風下血不已或膈中之氣快快不快如梅核氣格塞
咽喉之間咯之不出嚥之不下等疾急刺照海則諸證皆散

手足十二經所屬歌

五藏六府共包絡手足所屬三陰陽太陰足脾手肺藏陽明足
胃手大腸少陰足腎手心藏太陽足膀手小腸厥陰足肝手包
絡少陰足膽手焦當

註

五藏心肝脾肺腎六府膽胃大腸小腸膀胱三焦共包絡
分屬手足三陰三陽爲十二經也如肺手太陰心手少陰
心包絡手厥陰手之三陰也手太陽小腸手陽明太陽手
少陽三焦手之三陽也足太陽膀胱足陽明胃足少陽膽
足之三陽也足太陰脾足少陰腎足厥陰肝足之三陰也

天干十二經表裏歌

甲膽乙肝丙小腸丁心戊胃己脾庚屬大腸辛屬肺壬屬膀

膀胱腎藏三焦陽府須歸丙包絡從陰丁火旁陽干爲表陰干
裏藏府表裏配陰陽

註舊云三焦亦向壬中寄包絡同歸人癸方夫三焦爲決瀆之官猶可言壬而包絡附於心主烏可云癸次二藏表裏皆相火也故改正之

註甲丙戊庚壬陽干也乙丁己辛癸陰干也陽干爲表爲府陰干爲裏爲藏故曰藏府表裏配陰陽也

地支十二經流注歌

每曰寅時從肺起卯時流入大腸經辰胃巳脾午心火未時應注小腸經申屬膀胱酉屬腎戌走包絡亥焦宮子膽丑肝寅又

肺十二經脈週環行

註

人有十二經晝夜有十二時每一經主一時先從寅時入肺起卯入于大腸辰入於胃巳入於脾午入於心未入於小腸申入於膀胱酉入於腎戌入於包絡亥入於三焦子入於胆丑入於肝至於寅時則又從肺起此十二經與十二時相循環而行者也

十二經相傳次序歌

肺大胃脾心小腸膀腎包焦膽肝續手陰藏手陽手頭足陰足腹陽頭足

註人身正脈十有二經每於平旦寅時營氣始於中焦上注

于手太陰肺經自胸中而出於中府至於少商以次行於手陽明大腸等十二經終於足厥陰肝經而復始於太陰肺經也凡手之三陰從藏走手手之三陽從手走頭足之三陰從足走腹足之三陽從頭走足周流不息循環無端也

十二經起止歌

肺起中府止少商大腸商陽止迎香胃起承泣終厲兌脾起隱白大包鄉心起極泉少冲止小腸少澤止聽宮膀胱睛明止至陰腎起湧泉俞府終包絡天池中冲止三焦闢冲止竹空膽童子髎止竅陰肝起大敦止期門

十二經穴周流歌

中府爲初注少商少商別絡注商陽商陽復向迎香走香接頭
維至庫房維下降兮趨厲兑兌傳隱白至胸鄉隱白上升達大
包大包仍續極泉塲泉貫少衝心部并少澤相連卽少腸澤會
聽宮晴明分晴明下造至陰強至陰斜出湧泉底泉穴還歸肺
府藏肺府天池橫絡蔽池出中衝心主張中衝並與關中合關
衝宛轉繇竹傍繇竹更貫瞳竅穴瞳竅下入竅陰方竅陰橫互
大敦井敦上期門肝脈當期門歷遍還中府經絡周流仔細詳

十二經氣血多少歌

多氣多血惟陽明少氣太陽厥陰同二少太陰常少血六經氣

血要分明

註手陽明大腸足陽明胃此二經多氣多血之經也二焦膽
腎心脾肺此六經多氣少血也心包絡膀胱小腸肝此四
經乃多血少氣也