

漢書門  
 類號函架冊  
 一三六〇八  
 二〇〇  
 一五〇

內閣文庫  
 漢書  
 類號冊架  
 一三六〇八  
 二〇〇  
 一五〇

| 內閣文庫 |           |
|------|-----------|
| 番號   | 漢 12608   |
| 冊數   | 160 ( 56) |
| 函號   | 300 211   |

五十八




Kodak Gray Scale


A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19



© Kodak, 2007 TM: Kodak







重校聖濟總錄卷五十八

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

消渴門

消渴

消渴煩躁

消渴口舌乾燥

消渴腹脹

消渴後虛乏

消渴小便白濁

三消統論

論曰消癰者膏粱之疾也肥甘之過積為脾癰瘰  
病既成乃為消中皆單陽無陰邪熱偏勝故也養

生之士全真鍊氣濟其水火底于適平若乃以慾  
 竭其精以耗散其真所受乎天一者既已微矣復  
 飲肥甘或醉醇醴貪餌金石以補益引溫熱以自  
 救使熱氣薰蒸虛陽暴悍腎水燥涸無以上潤於  
 心肺故內外消鑠飲食不能滋榮原其本則一推  
 其標有三一曰消渴以渴而不利引飲過甚言之  
 二曰消中以不渴而利熱氣內消言之三曰腎消  
 以渴而復利腎燥不能制約言之此久不愈能為  
 水腫癰疽之病慎此者服藥之外當以絕嗜慾薄  
 滋味為本

消渴

論曰消渴者渴而引飲乃復澀少是也得之五石  
 之氣內燥津液腎氣不化故渴甚而澀少也久之  
 不治則經絡壅澀留於肌肉變為癰疽腫毒瘡癩  
 之候

硝石茜根散方 治三消一切渴疾

硝石 茜根 鉛霜 各一兩

右以茜根為末入硝粉研勻每服冷水下一錢

桃紅散方 治三消渴病

石膏 鉛丹 赤石脂 白石脂 括樓根

剉一兩 炙甘草五錢

右搗羅爲散空心冷水下二錢日二

鉛丹黃連丸方 治三消渴疾引飲過多溲少

鉛丹 川連 去鬚五分 括樓根 葛根粉 各三分

右搗羅爲末鍊蜜杵丸如梧桐子大空心冷水

下二三十丸日二

沃焦散方 治三消渴病飲水無度小便短少

泥鱖魚 十條陰乾去頭尾燒灰研末 荷葉 陰乾研等分

右研勻用新汲水下二錢遇渴時服日三不思

水卽止

香墨散方 治三消渴疾津液內燥引飲溲少

京墨 一兩 鉛丹 五錢 括樓根 三兩

右搗羅爲末用新汲水下一二錢少頃又下一

錢服藥時不可忌水任意飲二三鍾自然怕水

三五日見効

葛根丸方 治消渴日飲水數斗不止

葛根剉 附子炮裂去皮臍 括樓根剉 鉛丹炒

紫研 一兩

右搗羅為散入鉛丹鍊蜜杵丸如梧桐子大用茅根湯下二三十丸日三

神應散方 治消渴津液內耗飲水不休溺少

滑石研 寒水石研五錢

右用雞子一枚取孔去黃將清和末如膏入殼內封固外以鹽泥包裹晒乾煨赤放冷去土並殼取藥細研大人飲下二錢小兒五分米飲調

下

菝葜飲方 治消渴飲水不休

菝葜炒 湯瓶內鱗一兩 烏梅肉並核椎碎炒二兩

右麤搗篩用新汲水煎三錢不時熱呷

銀寶丸方 治三消渴疾津液內竭腎氣不化飲

多溲少

水銀一兩用鉛化結成沙子 括樓根兩半 苦參 知母

焙 密陀僧 牡蠣燒赤童便淬三次一兩 鉛丹飛炒五錢

右搗羅為末若陽人病用未曾生長雌豬肚一

枚陰人病用雄者去脂膜洗淨貯藥在內以線縫合用石壓鍋中不令走轉又另入括樓根半斤細切同煮自早至午取出細切與藥同擣膏丸如梧桐子大陰乾空心溫水下四五十九日一服渴住藥止

殊勝散方 治消渴飲水無度溺少

烏賊魚骨

去甲

海浮石

桔梗

炒

丹砂

飛過

虎杖

燒過

葛根

剉各一分

右擣羅爲散渴時用麥冬湯下二錢空心日午

夜臥各一服

括樓根丸方 治消渴飲多溲少

括樓根

剉

川連

去鬚

知母

焙

麥門冬

五兩

去心

右擣羅爲末鍊蜜杵丸如梧桐子大空心米飲下三十丸

括樓飲方 治因好食熱麪炙燻及服補治熱藥

並乳石三焦氣膈心肺乾熱口乾舌焦飲水無度小便數多心欲狂亂服此急救止渴

括樓

一枚要黃熟者  
去皮用瓢並子

冬瓜

中樣大者一枚去  
蒂入括樓瓢子

右用黃土泥裹瓜半指厚陰乾以火燒通赤去  
泥取瓜就熱將瓜爛研布絞取汁約七八合入  
蜜二匙和勻稍冷分作三服臟腑熱歇即不思  
水小便自無如括樓未熟時獨燒冬瓜服之亦  
妙

生津丸方

治消渴疾津液內耗飲水不止

青蛤粉

白滑石

飛過  
一兩

右共研勻用黃蘗魚涎和丸如小豆大陳粟米  
飲下二三十丸不拘時候

莎草根散方

治消渴飲多溲少累年不愈

莎草根

去毛用童便  
浸炒一兩

白茯苓

飯上蒸  
半兩

右爲末用粟米飲下三錢不拘時候

楮葉丸方

治消渴減食飲水不休溲少

楮葉

炒

人參

定粉

白茯苓

去黑  
心 桑根

白皮

炙一  
兩

右爲末用楮樹汁和丸如梧桐子大人參湯下  
二十九不拘時候



楮葉散方 治消渴疾久不差服之止渴

蝸牛 焙乾研 蛤粉 龍膽草 去土 桑根白皮

炒一分

右為散煎楮葉湯下一錢不拘時

澄水飲方 治消渴疾

銀湯瓶內釀 水浮萍 紫背者焙 葛根 剉一兩

右麤擣篩水煎三錢空心溫服

亥骨飲方 治消渴久不差

雄猪脊骨 五寸 炙甘草 乾薑 炮半分 大棗肉

二十枚

右咬咀用水三升煎至二升發時加熟水不拘

時服以差為度

竹龍散方 治消渴引飲不止澀少服之止渴利

便

五靈脂 醋化濾去沙石 黑豆 生去皮五錢

右為散用冬瓜湯下二錢無瓜時用葉與子煎

湯日二小可渴只用一服差渴定後不可服熱

藥惟宜服八味丸仍宜用五味子代附子

八味丸方 治消渴愈後服發時服之俱妙

懷熟地

焙四兩

山芋

山萸肉

白茯苓

去黑皮

牡丹皮

澤瀉

五味子

桂心

各一兩

右擣羅爲末鍊蜜杵丸如梧桐子大鹽湯下二

三十九

甘露散方 治消渴飲水不止

猪胞

乾者十枚

右剪破出却氣去却繫著處用乾盆子一隻燒

胞烟盡取出研令極細空心酒下一二錢不拘

時

金英九方 治消渴

鉛丹

飛過炒

麥門冬

去心焙

知母

焙

牡蠣

童便淬煨

研川連

去鬚

括樓根

研膏

苦參

二兩

金箔

銀

箔

百片

右擣羅爲末用括樓膏入末杵丸如梧桐子大

金箔爲衣陰乾米飲下四十九日二夜一旬日

漸覺病減日二服用三十五丸月外日一服服

三十九夏月用蜜丸服藥時覺腹中冷痛卽用

後藥

紫朴薑汁炒 生薑切焙 陳皮去白炒

右用水二升煎半升服服良久以水飯壓之如腹中不痛即止勿服

冬瓜飲方 治諸消渴久不止

大冬瓜一枚 川連半斤研末

右將瓜三停截去一停剉去瓢子入連末於瓜中將截下一停復蓋密封口用麩徧身包裹又以黃土泥塗一層候微乾坐瓜在灰火中四面

火燒泥赤即止候冷取連汁濾過渴時服一鍾

病未差更作一服良

梅蘓丸方 治消渴膈熱煩躁生津液

白梅肉 紫蘓葉 烏梅肉五錢 人參一分

炙甘草兩半 訶勒皮一分 百藥煎三兩 麥門

冬三分

右擣羅為末鍊黃蠟汁和丸芡實大津化一丸嚥下不計時暑月行路止渴甚妙

鉛霜丸方 治消渴口乾舌燥煩躁飲水無度

鉛霜 五錢

青黛 括樓根末 一兩

冰片 少許研

右為末入冰片研勻鍊蜜杵丸如梧桐子大食後煎竹葉湯下二十九日二夜一

竹葉湯方 治積年消渴好食冷物久治不差

青竹葉 剉

白茯苓 去黑皮 地骨皮 剉

括樓

根 一兩

桂心 炙甘草 五錢

麥門冬 去心一兩

右麤擣篩水煎五錢入小麥一撮食後溫服日二未差再服

人參煎方 治消渴

人參 一兩

葛根 二兩

右擣羅為末發時用燐猪湯一升入末三錢蜜二兩慢煎取汁二合自稠如餳收貯於新瓷器內夜飯後含化一匙燕津重者不過三服

牛膝丸方 治消渴不止下元虛損

牛膝

酒浸切焙五兩為末

生地汁 五升

右以汁浸末夜浸日晒汁盡為度鍊蜜杵丸加梧桐子大空心酒下三十九久服壯筋骨駐顏色黑鬚髮

鉛黃散方 治消渴經久不差

黑鉛一斤 水銀二兩 化鉛入銀候鉛面上有花暈上便以鉄匙掠取於乳鉢內

皂莢一挺 不艸者酥麝香一錢 與一錢 同研

右為散以水一鍾煎皂末一錢去渣食後調下

鉛黃末五分和服之

薑魚丸方 治消渴飲水不止

乾生薑末一兩

右切片為末白鯽魚膽汁和丸如梧桐子大米

飲下七丸至十丸不拘時候

水骨丸方 治消渴飲水不止

湯瓶內水齏一兩

右用陳粟米飯杵丸如梧桐子大人參湯下十

五丸不拘時候

雞臙脰散方 治久渴不差旬日見効

雞臙脰黃皮 雞腸各五具 鹿角膠炙 白龍

骨煨 白石脂一兩 桑螵蛸二十一枚 炙 土瓜根

川黃連去鬚 牡蠣粉童便 苦參二兩 漏

蘆

右為散空心米飲下二錢日三

人參湯方 治消渴發作有時心脾有熱飲水無

度

人參

桑白皮

剉炒二兩

知母

麥門冬

地骨

皮

枇杷葉

去毛炙

川連

去鬚

淡竹葉

葛根

剉

白茯苓

一兩

右剉如麻豆水煎五錢溫服日二

桑白皮湯方 治消渴飲水過多心腹脹滿

桑白皮

剉炒

人參

黃耆

剉炒

草豆蔻

去皮一兩

檳榔

剉

枇杷葉

去毛炙

青木香

白芍

枳

殼

麩炒

半夏

薑炒五錢

桂心

三分

右麤擣篩每服五錢入薑三片水煎溫服

麥門冬丸方 治消渴飲水過多澁少

麥門冬

去心焙

括樓根

大麻仁

研

苦參粉

鐵粉

大黃

蒸二次切炒三兩

子芩

去黑心

澤瀉

兩半

土瓜根

龍齒

煨

知母

焙

石膏

研二兩

銀

箔

二百片與龍齒石膏同研勻

雞臙脰黃皮

七枚炙

右擣研為末鍊蜜杵丸如梧桐子大食後用生

地湯下二三十九日二

黃耆鹿茸丸方 治消渴飲水過多小便數少虛

極羸瘦

黃耆剉

鹿茸

去毛酥炙二兩

川連

去鬚

白茯苓

去黑

皮 土瓜根

牡蠣

童便淬一兩

人參

兩半

右搗羅爲末鍊蜜杵丸如梧桐子大用何首烏

湯下三十丸

黃連牛乳丸方 治消渴

川連

一斤去鬚

麥門冬

去心二兩

牛乳

生地汁

生

葛汁各一合

右共研末用乳汁煎沸杵丸如梧桐子大空心

粥飲下二三十九日二

麥門冬丸方 治消渴飲水不止

麥門冬

去心焙

升麻

片苓

去黑心

川連

去鬚

川

藥五兩

苦參

八兩

括樓根

七兩

人參

生地

焙三兩

右搗羅爲末用牛乳煎沸和丸如梧桐子大食

前米飲下三十丸

竹葉湯方 治消渴飲水不輟多至數斗

甘竹葉切 大麻仁炒 赤秫米各一升 淘淨 鹿

脚四隻湯泡去皮 毛骨細研肉 白茯苓去黑皮 一兩 薤白切二兩

右剉如麻豆分作八服先以水三鍾煎麻仁竹

葉取汁入藥煎一鍾微微飲之渴止為度

鉛丹石脂散方 治消渴飲水過多小便無度

鉛丹飛過 白石脂研 赤石脂研 胡粉五錢

澤瀉一兩 括樓根二兩 半 石膏研 甘草生一兩

右擣研勻用新汲水調下三錢日三量虛實加

減若渴甚夜二服勿用酒合劑一方可救數人

鉛丹久服腸痛宜減之小兒每服一二錢亦治

酒渴

人參甘草湯方 治消渴疾初因飲酒過多而得

人參 甘草一兩半 生半炒

右麤擣篩以燂猪水去滓澄清五升煎藥二升

渴即飲之

菝葜飲方 治消渴小便數少

菝葜 土瓜根二兩 半 人參 牡蠣童便 滓 黃耆



蜜炙 地骨皮 五味二兩 石膏研四兩  
右麤擣篩水煎五錢空心溫服日二

黃連苦參丸方 治消渴

川連去蘆一兩 苦參一斤 麝香研一錢

右擣羅為末與麝和勻鍊蜜杵丸如梧桐子大  
空心茶下四五十九日二服後任意吃茶不拘  
多少

備急丸方 治消渴不止服之止渴

大豆芽

右用嫩者五莖酥塗慢炙乾擣羅為散空心人  
參湯下一二錢日二

消渴煩躁

論曰消渴煩躁者陽氣不藏津液內燥故令煩渴  
而引飲且躁也內經謂諸躁狂越皆屬於火蓋以  
心腎氣衰水火不相濟故也

麥門冬飲方 治消渴熱甚煩躁恍惚

生麥門冬去心者三兩 甘竹瀝三合 懷生地三兩

小麥二合 知母二兩 蘆根二兩

右剉如麻豆水煎五錢去滓入竹瀝少許分二服食後

蘆根湯方 治消渴心脾中熱煩躁不止下焦虛冷小便多羸瘦

蘆根斤一 括樓根 牡蠣便 黃耆二兩 知

母三兩 生麥門冬去心六兩

右六味咬咀水煎三錢食後溫服日二

翠碧丸方 治煩渴不止咽乾躁熱昏悶

青黛研 麥門冬去心焙 葛根剉 半夏薑炒二兩

括樓根三分 寒水石煨三兩 膽星 知母焙五錢

右搗研為末用陳米糊丸如梧桐子大金箔為衣每服煎人參竹葉湯下十五丸至二十九日二

知母飲方 治消渴心脾實躁熱多渴化為小便

知母切焙 生蘆根三兩 土瓜根二兩 子芩去黑

心炙甘草兩半 大黃二兩半 龍齒三兩

右七味咬咀水煎五錢去滓入麥冬汁二合再沸服分三次

桑白皮湯方 治消渴及心藏躁熱飲水無度

桑白皮剉 人參 知母切 川連剉 淡

竹葉洗暴 枇杷葉去毛 地骨皮去 麥門冬

去心 葛根剉五錢

右麤擣篩水煎四錢食前溫服日二

黃耆湯方 治消渴心中煩躁

黃耆 麥門冬 白茯苓去黑 白茅根剉三兩

車前子去土 炙甘草二兩 石膏八兩

右麤擣篩水煎五錢空心溫服日二

白茯苓湯方 治消渴煩躁心臆壅熱引飲不止

白茯苓去黑 麥門冬炒四兩 石膏五兩 白茅根

剉一升

右麤擣篩水煎五錢入冬瓜一片溫服不拘時

日四五服

麥門冬湯方 治消渴發熱心神煩躁引飲

麥門冬去心 黃耆剉 川連去 桑白皮剉

兩 括樓根 知母鹽酒炒 人參 甘草炙

升麻 赤茯苓去黑 地骨皮 葛根剉五錢

膏研二兩

右麤擣篩入生薑半分水煎四錢竹葉二七片

溫服日二

柴胡飲方 治消渴上焦煩熱心中煩燥

柴胡去苗 葛根剉 百合 知母切焙 蘆根

剉 桑皮剉 地骨皮 萎蕤三分 木通

貝母炒 甘草炙 茅根剉 犀角鎊五錢

右麤擣篩水煎四錢去滓入生地汁半分再沸

食後服日二

天冬煎方 治消渴煩躁引飲無度驚悸不安

生天冬半斤去心 白蜜五兩鍊

右用水五鍾煎天冬至三鍾以汲水淘數次別

以熱水一鍾入蜜攪勻浸天冬五日密封每食

後食天冬一兩

白茅根飲方 治丹石發關節毒氣不宣心肺躁

熱煩渴飲水不止旋作小便久之即為癰疽腫

毒

白茅根剉 麥門冬焙兩半 白茯苓去黑皮三兩 桑

白皮判二兩 露蜂房炙黑一兩

右共擣末如黍米大水煎四錢入淡竹葉十二片大棗二枚食後溫服日二

人參飲方 治消渴膈煩悶躁渴飲水無度

人參一兩 白茯苓去黑皮 甘草炙五錢 麥門冬去心

二分

右咬咀如麻豆大用水五鍾煎二鍾頓服差

鉛白霜丸方 治消渴口乾煩躁飲水不止

鉛白霜五錢 青黛 括樓根一兩 冰片一錢

右共研末鍊蜜杵丸如梧桐子大食後用淡竹葉湯下二十九日二

白礬丸方 治消渴煩熱久不差

枯白礬 鉛白霜各一分

右共研勻鍊蜜杵丸如芡實大綿裹含化一丸

葛根汁飲方 治消渴煩熱心中狂亂

生葛根去皮五升切細用木杵擣如泥取汁一碗 白蜜二兩

右同攪勻晚頻服不損人

黃連丸方 治消渴心胸煩躁

川連

去鬚

甘草

炙

括樓根

山梔仁

炒兩半

香豉

炒黃二兩半

右共搗羅爲末鍊蜜杵丸如梧桐子大食後飲下三十九日二

消渴口舌乾燥

論曰脾主口心主舌消渴口舌乾燥者邪熱積于心脾津液枯耗不能上湊故也其症食飲無味善渴而口苦治法當滌去心脾積熱使臟真濡精于脾則疾日愈

白茯苓

治消渴口乾唇焦心脾臟熱唯飲水

白茯苓

去黑皮

麥門冬

焙四兩

石膏

五兩

白茅根

切剉一升

右麤搗篩水煎四錢入冬瓜三片同煎空心溫

服日二

升麻丸方

治消渴口舌乾燥四肢疼痛日晡頰

赤煩悶

升麻

川連

去鬚

片苓

去黑心

知母

焙

犀角

鎊

萎蕤

龍膽草

一分

前胡

去蘆頭

鼈甲

醋炙

五朴硝一分  
錢研

右擣羅爲末鍊蜜杵丸如梧桐子大水下二十丸

枸杞根湯方 治消渴唇焦舌燥

枸杞根皮剉一兩 石膏一兩 小麥兩半

右麤擣篩水煎三錢溫服日二不拘時

麥門冬丸方 治消渴上焦煩熱引飲

麥門冬去心焙 生地黃焙 升麻 片苓去黑心

川黃連去鬚 苦參 括樓實 人參 川黃

藥二兩

右擣羅爲末用牛乳拌杵丸如梧桐子大米飲下二三十丸

酸棗仁丸方 治消渴口乾舌燥

酸棗仁升一 葛根剉 麥門冬焙 括樓根

白茯苓去黑皮三兩 烏梅肉炒十枚 覆盆子去莖二兩

桂心一兩 石蜜四兩 酸石榴子晒乾五合

右擣羅爲末和勻鍊蜜杵丸如芡實大含化一丸津液下

地黄煎方 治消渴唇燥舌乾引飲不止

懷生地黃三斤生薑斤半生麥門冬去心

右同入石臼內搗爛絞取汁盛銀石器內慢煎

稀稠收貯每服一匙溫湯下日三

麥門冬丸方 治消渴口乾喜飲水小便數心煩

悶健忘怔忡

麥門冬焙 山茱萸 人參 鹿茸酒炙 茯

神去木 狗脊研 土瓜根剉 牛膝去苗剉

龍骨燒 牡蠣煨三分 川黃連去鬚 兔絲子酒

搗成餅各一兩半

右搗羅爲末鍊蜜杵丸如梧桐子大飲下二三

十九日二

冬瓜飲方 治消渴口舌乾日夜飲水無度身壯

渾熱不差

冬瓜一枚重三斤者去皮瓢子分十二片 麥門冬去心 川黃連

去鬚 兩半

右二味麤搗分十二服每服用水三鍾入冬瓜

一片煎至一盞溫服日二夜二



括樓根丸方 治消渴飲水不止小便如脂舌乾  
躁渴喜飲

括樓根 五兩

川黃連 去鬚一兩

浮萍草 紫背者二兩

右擣羅爲末用生地黄汁半鍾同入石臼內擣  
勻入麩糊丸如梧桐子大用牛乳湯下三十九  
日三菖蒲湯下亦可

烏梅湯方 治消渴上膈熱咽乾止煩渴生津液

烏梅肉 炒三兩

人參

白茯苓 去黑皮

葛根 剉

炙甘草 五錢

茜根 剉一兩

片苓 去黑心一分

右麤擣篩水煎三錢去滓溫服日二

地黃煎丸方 治消渴口舌乾燥引飲止渴生津

生地黄汁 二升半

生括樓根汁 二升半

羯羊脂 切半

升白蜜 一升

川黃連 一斤擣末

右先將汁蜜入銀石器內慢熬令脂熟去滓再  
熬入川連末擣丸如梧桐子大粟米飲下二十  
丸日三五服

地骨皮飲方 治消渴日夜飲水不止小便利

地骨皮 剉

土瓜根 剉

括樓根

蘆根 剉兩

半 麥門冬 焙二兩 大棗 七枚 去核

右剉如麻豆水煎五錢空心溫服日二

括樓根湯方 治消渴口舌焦乾引飲精神恍惚

括樓根 川黃連 去鬚 石膏 三兩 枸杞葉 半斤

炙甘草 二兩

右麤擣篩水煎每服四錢不拘時

白茅根湯方 治消渴口乾小便數

白茅根 剉 蘆根 剉 菝葜 剉二兩 烏梅肉 五錢

淡竹根 剉一兩 石膏 研兩半

右麤擣篩水煎四錢空心溫服日二

慈石湯方 治消渴腎臟虛損腰脚無力口舌乾

燥

慈石 一兩擣研如麻豆大以水淘去赤汁候乾分五貼每貼用綿包入藥內同煎

地骨皮 剉 桂心 枳殼 炒 懷生地 焙

黃耆 蜜炙 五味子 檳榔 剉五錢

右麤擣篩分爲五貼用水三鍾與慈石一貼同煎去滓分二服

麥門冬湯方 治消渴舌乾引飲

生麥門冬

去心兩半

竹茹

白茅根

五兩

括樓根

三兩

烏梅

七枚去核炒

小麥

三合

右麤擣篩水煎五錢去滓溫服日二

枸杞根白皮飲方

治消渴引飲無度舌乾體瘦

枸杞根白皮

東引者炙

麥門冬

生者去心

小麥

各一斤

右用水一斗慢煮五升去滓不拘時渴即飲之

猪膽煎方

治消渴口舌乾燥無津液常欲引飲

雄猪膽

五枚

定粉

一兩研

右以酒煮膽候皮爛即入粉同研細慢煎可丸

即丸如芡實子大每服二丸含化津液下

消渴腹脹

論曰脾土制水通調水道下輸于膀胱消渴飲水過度內潰脾土土不能制水故胃脹則為腹滿之疾也內經謂水為陰腹者乃至陰之所居是以飲水之症先見于腹滿

赤茯苓丸方

治久病消渴小便數服止小便藥

多渴尤不止小便復澀兩脇連膀胱脹滿心胸

煩熱

赤茯苓去黑皮 防己 麥門冬焙 桑白皮炙

半木香 郁李仁浸去皮焙

一兩研

右共擣羅爲末鍊蜜杵丸如梧桐子大空心木

通大棗湯下三十九丸晚下四十九丸

檳榔湯方 治消渴飲水不止小便赤澀心腹連

脇下並膀胱脹悶滿胸膈煩熱

檳榔剉 木通剉 紫蘂莖葉 麥門冬焙

赤茯苓去黑皮 桑白皮炙

一兩

右麤擣篩生薑水煎四錢入葱白七寸空心溫

服日二

人參湯方 治消渴飲水過多心腹脹滿不下飲

食

人參一兩 陳皮浸去白焙 半夏 木香 赤芍半兩

黃耆三分 枇杷葉去毛炙 桂心 桑皮剉

檳榔剉 草豆蔻去皮

五錢

右麤擣篩入生薑半分水煎三錢溫服日二不

計時候

旋復花湯方 治消渴腹脇虛脹心下滿悶

旋復花去莖 陳皮浸去 桑白皮剉兩 赤茯苓

去黑皮 紫蘓葉 犀角鎊五

右麤擣篩入生薑半分大棗二枚水煎七錢入

豉半匙煎分三服

人參湯方 治消渴飲水過多脾土不能制水心

腹脹滿或脇肋腰痛沉重無力

人參 白芍藥兩一 葛根剉 子芩去黑 赤

茯苓 桑白皮炙 知母焙五 枳殼麩炒 萎

蕤兩一 大腹子二枚 灰火 慢煨細切

右麤擣篩用生薑大棗水煎三錢空心溫服

麥門冬方 治消渴喉乾不可忍飲水不止腹滿

急脹

麥門冬去心 烏梅肉炒二

右麤擣篩水煎三錢空心溫服日二以差為度

木香湯方 治消渴飲水過多心腹脹滿

木香 枳殼去瓢 檳榔煨 白芍藥 半夏

去滑薑 桑根白皮剉 人參 草豆蔻去

黃耆兩一 桂心三 枇杷葉去毛 蜜

右麤擣篩入生薑大棗水煎五錢食前溫服日  
二

消渴後虛乏

論曰久病消渴之人榮衛不足筋骨羸劣肌膚瘦  
瘁故病雖差而氣血未復乃為虛乏又有緣少服  
乳石而消渴者有病後津液虛竭經絡痞澀亦令  
虛乏須防癰疽之變救治之法皆不可忽

地黃生姜煎丸方 治消渴後四肢羸弱元氣虛  
乏

生地黄汁升五

生薑汁升一

麥門冬汁升三

牛脛骨髓升一

生蜜二升 川黃連去鬚

石斛

去根 茯神去木

括樓根兩五

肉苳蓉酒浸切

炙甘草兩四

人參 川歸焙

知母焙 五

味子炒

丹參二兩除前五味外川黃連等  
十一味共焙乾擣羅為末

地骨皮切

胡麻仁二升

生竹根切三 萎蕤

剉五  
兩

右先將地骨皮等四味用水一斗五升煮至四  
升絞汁下麥門冬地黃等汁五六沸入蜜髓薑

汁再煎至七升為膏入前藥末杵丸如梧桐子  
大不拘時候竹湯下三十九日二

阿膠湯方 治虛熱小便數因多服石散或虛熱  
人當風冷處患脚氣發動兼消渴後虛乏腎脉

細弱

阿膠 二挺粉  
炒另研

黑乾薑 二兩

遠志 四兩

附子 一枚

麻子 一升

右共為末用水七升煮二升半去滓入膠末拌  
勻服小便利多日數十行頻服良

鍾乳石丸方 治消渴後虛乏

鍾乳粉 煉成者

懷熟地 焙

山茱萸肉 蛇床

子 續斷

牛膝 酒浸焙

石常 去毛

甘草 炙一兩

天雄 炮去皮五錢

赤石脂

肉蓯蓉 酒浸焙

遠志 用甘

草水浸 防風 去叉

石斛 去根

山芋

杜仲 剉炒三兩

右共為末鍊蜜杵丸如梧桐子大空心酒下二  
三十九日二

茯神煮散方 治虛熱四肢羸乏渴熱不止止渴  
補虛

茯神 萎蕤 肉蓯蓉酒浸焙四兩 丹參 川連

去石斛苗去 括樓根五兩 人參 甘草炙

五味子 知母 川歸焙三分 大麥蘖七合半炒

右麤擣篩水煎五錢去滓食前溫服日二

肉蓯蓉丸方 治消渴後虛乏身體腿脛細瘦

肉蓯蓉酒浸切焙 牛膝酒浸切焙 黃耆剉 地骨皮

川萆薢 車前子 白茯苓去黑皮 川黃連去鬚

檳榔煨兩半 白芍藥 兔絲子酒浸別擣 桑螵蛸炒

白蒺藜炒 人參 山芋 澤瀉一兩 懷生

地焙三兩 枳殼炒三分

右擣羅爲末鍊蜜杵丸如梧桐子大空心粟米

飲下三十丸

填骨地黃煎方 治消渴後瘦弱小便不禁身體

虛乏

生地黄汁 生括樓根汁各用三斤擣取汁 白茯苓

去黑皮川歸切焙 遠志去心 山茱萸肉 巴戟

天去心 兔絲子酒煮擣 人參 附子去皮臍 石斛

去根五味子 麥門冬去心 川牛膝酒浸焙二兩半



桂心 石常

去毛 三兩

大豆

炒三合

肉蓯蓉

酒浸 焙三

兩天冬

斤半

牛脊髓

五兩

白蜜

十兩

右二十一味共為末先以二汁慢煎減半入蜜髓再煎如糜入末杵丸如雞子黃大空心飲下一丸日三服倘膏蜜少藥末不必盡入

鉛丹散方

治消渴瘦弱引飲過多小便不禁

鉛丹

飛一兩 研

括樓根

三兩

川黃連

去鬚

白石脂

兩半

右搗羅為末食後漿水下二錢日二

括樓根散方

治消渴肌瘦或轉筋小便利甚

括樓根

鉛丹

飛過 研

川黃連

去鬚

防己

兩半

右共搗羅為末用水二合米醋一合同煎沸下末三錢服日二

消渴小便白濁

論曰消渴飲水過多久則滲漏脂膏脫耗精液下流胞中與水液渾濁隨其所之與小便利下凝膏故謂之消渴小便白濁也

腎瀝湯方 治消渴小便白濁如脂

白羊腎

一對去脂膜切

五味子

杜仲

剉炒

生薑

黃耆

兩半

懷生地

焙一兩

人參

五錢

大棗

五枚

慈石

三兩打碎洗去黃水綿裹煎

右藥分二劑先以水四升煎腎與慈石二升去

腎後下諸藥再煎取八合去滓分二服食前

鐵粉丸方

治消渴臟腑枯燥口乾引飲小便如

脂

鐵粉

飛過三兩研

川黃連

去鬚三兩

牡蠣

童便淬二兩

雞臄

脰黃皮

五枚炙熟

右搗羅爲末鎊蜜酥杵丸如梧桐子大米飲下

三十丸漸加至四十九

金牙石湯方

治消渴小便膿濁如麩汁此爲腎

冷

金牙石

搗碎研

紫朴

薑汁炙

石菖蒲

兩半

烏梅肉

微炒 葶藶

三分炒研膏

貝母

煨一兩

高良薑

桂心

兔絲子

酒浸炒五錢

右搗研爲末入棗二枚水煎三錢去滓早晚食

前溫服

山茱萸丸方 治消渴飲水極多肌體瘦弱小便如米泔腰膝冷痛諸方不能治者

山茱萸肉 括樓根剉 苦參 土瓜根剉

龍骨研兩半 川黃連去鬚三兩

右搗羅末用生括樓汁酥塗搗勻丸如梧桐子大食後煎白茅根飲下三十丸日三

冬瓜飲方 治消渴能食而飲水多小便如脂麩片日夜無度

冬瓜一枚 川黃連去鬚十兩為末

右將冬瓜去頂瓢摻川連末蓋頂用紙封口外用麩裹泥塗陰乾於灰火中煨熟爛切絞汁食前服一二鍾日三夜二

川連丸方 治消渴飲水不知休小便如脂舌乾口渴

川黃連去鬚 括樓根五兩

右搗羅為末用生地黄汁塗酥搗勻丸如梧桐子大牛乳下三十丸日二

葶藶丸方 治消渴下冷小便濃白如泔嘔吐不

下食

葶藶子 兩半炒細 研如膏 白茯苓 去黑皮 枳殼 炒 柴

胡 去苗 鼈甲 醋浸 炙 安息香 去 防風 去 牛膝

去苗 桂心 羚羊角 鎊 兔絲子 酒浸焙炒 別擣各三分

分 陳皮 浸焙 一兩

右擣羅爲末鍊蜜酥塗杵丸如梧桐子大空心

酒下三十丸

肉蓯蓉丸方 治消渴下焦冷小便如脂泔

肉蓯蓉 酒浸 切焙 丹皮 川當歸 焙 五味子

巴戟天 去心 地骨皮 白龍骨 韭子 炒

甘草 炙 懷熟地 焙 澤瀉 一兩 慈石 煨醋 淬七

次 赤石脂 人參 兩半 白朮 禹餘糧 煨三分

桑螵蛸 炙四 十枚

右擣羅爲末鍊蜜杵丸如梧桐子大牛乳下二

十九日三

三才圖會

卷五十八

言

燕遠堂

