





原件短缺

P1-P31

胡香散 宣明方治婦人經病并產後腹痛或腹滿喘悶或癥瘕癰疽及一切心腹暴痛平人心胃急痛尤宜服之

玄胡索

當歸

赤芍藥

京三稜煨

川練子 去炒

蓬木煨

官桂 去皮

厚朴製

木香

川芎 各二升半

桔梗

黃芩

大黃 各五升

甘草 一兩

板柳 二升

右為末每服三錢水一盞煎六分去滓執服食前日三服如惡物多去大黃官桂加黃藥子染槐子龍骨各五錢

當歸散

大全良方治血脈不通

當歸

川山申 灰焙

蒲黃 炒各五錢

辰砂 一錢

射香 少許

右為末研停每服二錢執酒調下如不喫酒薄荷湯亦可

虎骨散

經驗方治心膈迷悶腹臑痛氣急氣悶月信不通等疾

烏藥 二兩

當歸

蓬莪米 各一兩

右為細末每服二錢温酒調下服後以食壓之大忌生冷油膩等物若產後諸疾用炒姜酒調下

牡丹散

按幸方 治婦人月水不利 臍脇疼痛 不欲飲食

牡丹皮

川大黃 各一兩 炒 赤茯苓

生地黄

桃仁

當歸

官桂

赤芍藥

白木

石韋 去毛

木香 各五錢

牛膝散

按幸方 治婦人月水不利 臍腹疼痛

牛膝 一兩

官桂

赤芍藥

桃仁

玄胡索

當歸

牡丹皮

川芎

木香 各七錢半

黃芩湯

右為細末 每服三錢 溫酒調下 食前服

黃芩 不以多少

枳殼散

右為末 每一錢 燒秤 鎚酒調下

枳殼散

按幸方 治婦人手足煩熱 夜多盜汗 肌肉黃瘁 經候不調 四肢煩倦 胃中滿悶 狀如勞氣

枳殼 一兩 炒

半夏 麩

赤芍藥 各一兩

柴胡

黃芩 各一刀半

黃耆散

右咬咀 每服一兩水二盞 生姜三片 棗子一枚 煎至一盞 去滓 通口食前服

黃耆散

按幸方 治婦人熱勞 羸瘦 四肢煩倦 心燥 口乾 不欲飲食

黃耆

地骨皮

當歸 各七錢半

柴胡 一兩半

人參

赤茯苓

麥門冬

生地黄

赤芍藥 各一兩

甘草 二錢半

麥門冬散

右咬咀 每服一兩水二盞 水生姜五片 煎至一盞 去滓 通口食前服

麥門冬

胡胡

赤茯苓 各一兩

羚羊角

赤芍藥

桑白皮

黃耆 各三分

生地黄

甘草 各五錢

犀角散

右咬咀 每服一兩水二盞 生姜三片 煎至一盞 去滓 通口服

犀角 屑

赤芍藥

地骨皮

紅花

甘草 五錢

芫胡 一兩

黃耆 一兩半

麥門冬

人參

枳殼

赤茯苓 各三錢

右咬咀每服四錢水二盞薑三片煎至一盞去滓通口服不拘時候一方有生地黄七分半

地骨皮散 大全良方治婦人血氣凡氣腫虛發渴寒熱

地骨皮各一兩 桑白皮 枳殼

前胡 黃耆各三分 雪白茯苓

人參 甘草 官桂 五加皮 白芍藥各五錢

右咬咀每服一兩水二盞薑三片煎至一盞去滓通口服
赤芍散 大全良方治婦人血氣不和心骨煩悶不思飲食四肢少力頭目昏眩

身軀疼痛

牡丹皮 白茯苓 赤芍藥各一兩 白芷

右為細末每服五錢水二盞薑三片棗二枚煎至一盞去滓溫服不拘時候

桂枝紅花湯 大全良方治婦人傷寒發熱惡寒四肢拘急口燥舌乾經脈凝滯不得往來

桂枝 芍藥 甘草各三兩 紅花二兩

右咬咀每服一兩生薑四片棗二枚水二盞煎至一盞去滓通口服不拘時候

候汗出而解

黃芩芍藥湯 活人方治婦人傷寒口燥咽乾腹滿不思飲食

黃芩 芍藥 白芍藥 白木 生乾地黃等分

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓通口服寒則加生薑
當歸湯 活人方治婦人傷寒喘急煩燥或戰而作寒陰陽俱虛不可下宜服

柴胡三兩 白木二兩 人參 甘草

右咬咀每服一兩生薑四片棗二枚水二盞煎至一盞去滓溫服

瀉心三黃湯 大全良方治婦人傷寒六七日胃中有燥屎大便難煩燥語目赤毒氣閉寒不通

赤芍藥 當歸各二兩 五味子 木通各五兩

右咬咀每服四錢水二盞煎至一盞去滓通口服不拘時候取微利如目赤

竹茹湯 大全良方治婦人汗血吐血尿血下血

竹茹 熟地黃各二兩 人參

晴夜加茯苓竹葉瀉肝之餘氣

桔梗 川芎 當歸 白芍藥 甘草炙

桂心各一兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口食後服

聖志膏

大全良方治婦人因失血過多心神不安言語失常不得睡卧

辰砂研

酸棗仁炒

人參

白茯神去木

琥珀各七半

滴乳一兩研

右為末和勻每服一錢濃煎灯心棗子湯空心調下一方無茯神琥珀蜜圓如彈子大薄荷湯化下一粒

多驚散

大全良方治婦人血風身軀骨節疼痛心膈壅滯少思飲食

川芎一兩

赤茯苓

赤芍藥

酸棗仁炒

官桂

當歸

木香

川牛膝各七半

羌活

枳殼去穢炒

甘草各半兩

右為粗末每服一兩生薑三片水二盞煎至八分去滓溫服不拘時候

當歸沒藥圓

大全良方治婦人血風血氣腹脇刺痛筋骨痺手足麻木皮膚瘙癢

瘙癢

當歸

五靈脂各一兩炒沒藥五兩

右為末醋糊圓如梧桐子大每服二十圓溫湯下空心服

聖手散 大全良方治婦人風眩頭目昏悶煩疼語言澀澁痰逆不下飲食

蔓荊子

防風

羌活

川芎

羚羊角屑

枳殼

前胡

石膏

赤茯苓

麻黃去根節

荆芥穗各七錢半

地細辛

甘菊花

白芷

藁本

旋覆花

甘草各五錢

右咬咀每服八錢水二盞薑三片煎至八分去滓食後溫服

四神散

大全良方治婦人血風眩暈頭痛

菊花

當歸

旋覆花

荆芥穗

右等分為細末每服一錢葱三寸茶末二錢水一盞半煎至八分去滓食後溫服

冊參散

大全良方治婦人經脈不調或前或後或多或少產前胎不安產後惡

血不下並治之兼治冷熱旁腰脊痛骨節煩疼

冊參去芦不以多少

右為末每二錢酒調下經脈不調食前冷熱勞無時候

滋血湯

大全良方滋養榮血補婦人諸虛治血海久冷

當歸

川芎

芍藥

人參

麥門冬

牡丹皮

阿膠各二兩

琥珀七錢半別研

酸棗仁炒

官桂各一兩

甘草一兩

半夏一兩半

右咬咀每服一兩水二盞生姜三片煎至八分去滓通口服食前日三服

桃仁散

大全良方治婦人月水不調或淋瀝不斷七後復來狀如瀉水四脉虛

翁不能飲食腹中堅痛不可行動月水或前或後或經月不來卒躄沉重惟欲

眠睡多思酸物

桃仁

甘草

半夏各一兩

赤芍藥

生地黄各二兩

澤蘭

牛膝

當歸

桂心

牡丹皮

人參

蒲葇

川芎各一兩

右咬咀每服二兩水二盞生姜三片煎至八分去滓空心服

大腹皮散

大全良方治婦人風毒脚氣肢節煩心精神壅悶

腹皮一方大腹子

紫蘇

木通

桑白皮

羌活

荆芥

芍藥

青皮

木瓜

獨活各一兩

枳殼二兩

右咬咀每服一兩生姜五片葱白七寸水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時一方空心服

不得

桑白皮

郁李仁各一兩

赤茯苓二兩

木香

防己

大腹皮各五錢

蘇子

木通

檳榔

青皮各七錢半

右咬咀每服一兩生姜三片煎至八分去滓溫服食前

神效湯

大全良方治水氣乘肺而喘燕燕支飲而喘

橘皮洗去白

紫蘇

人參

桑白皮

生姜各半分

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食前溫服

牛黃膏

聖惠方治熱入血室發狂不認人者

牛黃二錢半

硃砂

麝香各三錢

腦子

甘草各一錢

牡丹皮三錢

右為細末煉蜜圓如皂子大每服一圓新水化下不拘時

大烈洪辰圓 秘方治婦人血海虛冷白帶時下脘腹刺痛久服令人延年精神
充實多子嗣

琥珀二錢

當歸酒浸

沉香

木香

官桂不見火

人參

茯苓酒浸

黃耆

川烏一兩去皮脰

鹿茸酥炙

乳香

沒藥各一兩

酸棗仁半兩

鹿角霜

乾姜

延胡索

栝子仁各半兩

右為細末煉蜜圓如龍眼大每服一圓溫酒化下空心神効

沉香和血圓

秘方補虛羸血氣衝任月水不調氣不升降飲食不消聚為痰飲

頭目昏眩四肢倦怠百節酸疼子宮久冷可服

當歸酒浸

烏藥酒炒

沉香不見火

玄胡索炒各一兩

白芷

蒼朮炒

枳實炒

乾姜炒

小茴香炒

川椒炒去目

乳香研

沒藥研

牡丹皮各二錢

澄茄一錢

白芍藥二兩

艾葉四兩醋浸一宿煮乾為末入煎藥

与烏木仔米醋糊圓如梧桐子大每服五十圓空心醋湯下米飲亦可

家圓

秘方治婦人久冷赤白帶下肚腹疼痛經脉不調面色痿黃脚手疼痛

四肢無力久無子息此藥常服温中暖臍調經脉有子藥服不盡即有効

茯苓

艾葉八兩

香附子

當歸四兩

吳茱萸三兩炒

川芎二兩

白芍藥二兩

右用酸醋五升沙鍋煮乾為末醋糊圓如梧桐大每服五十圓空心日二服

用淡醋湯送

異大神仙濟陰丹 秘方

香附子

三稜

蓬朮

陳皮去白

青皮

敗姜各一兩

右用黑豆半升米醋五升同煮豆爛取出焙乾留餘醋打糊

官桂

當歸

赤芍藥

白芍藥

生地黃

熟地黃

澤瀉

片姜黃

丹皮

乾姜

川芎

劉寄奴

澤蘭

人參

蒲黃炒

木香

白朮

玄胡索

右各一兩焙乾與煎藥為末醋糊圓如梧桐子大每服五十圓炒姜酒下

醋湯亦得空心食前經事不行酒下心脾疼姜湯或酒亦妙

暖官妙應圓 秘方治婦人赤白帶下

艾葉

龍骨

當歸

川芎

牡蠣

白芍藥

丹皮

茯苓

赤石脂

熟地黄

右等分為末如梧桐子大麴糊丸每服五十九空心醋艾湯下

治婦人胎前產後一切血氣不調諸疾 秘方

玄胡索

乱髮燒灰一字

右為末酒調作二服其効甚速

婦人血山崩 秘方

當歸燒

乾姜炒

烏藥

清水綿

棕櫚燒各半兩

右為末用秤錘燒放酒空心服日三服効一方無綿灰當歸灰二味烏梅湯

大麻仁丸

大全良方治婦人腸胃風結大便常秘

大麻仁去皮另二兩研如膏

枳殼二兩

木香一兩

大黃二兩炒

枳殼二兩炒

山製醋酒丸 瑞竹堂方治婦人女子經候不調

香附子一斤帶毛作四分

一分好酒浸七日

一分小便浸七日

一分鹽水浸七日

一分米醋浸七日

右為末醋糊為圓如梧桐子大每服七十圓空心食前溫酒送下肥人依方服瘦人加澤蘭葉赤茯苓各二兩

柴胡散

大全良方治婦人寒熱躄瘦肢節疼痛口乾心煩不欲飲食

北柴胡

黃耆

赤茯苓

白朮各一兩

人參

地骨皮

枳殼製

生乾地黄

桔梗

桑白皮

赤芍藥各七錢半

鱉甲炙二兩

麥門冬

甘草五錢

右咬咀每服一兩水二錢生薑三片煎至七分去滓溫服無時

伏神散

大全良方治婦人風虛與鬼交通妄有所見聞言語雜亂

伏神一兩半

茯苓

人參

石菖蒲各二兩

赤小豆半兩

右咬咀每服八錢水一盞煎至八分去滓通口食前服

黃耆散 大全良方 治婦人寒熱心胃壅悶肢節煩疼不思飲食

生地黄

黃耆各一兩

犀角屑

甘草

瓜蒌仁

黃芩各五錢

人生

茯神各三分

右吹咀每服八錢淡竹葉五片水一盞半煎至八分去滓溫服

地黃湯 大全良方 治婦人傷風七八日續得寒熱發作有時經水瀉斷此為

乾地黄一兩

大黃

黃連

黃芩

柴胡

白芍藥

甘草各一兩半

右吹咀每服八錢水二盞至八分去滓通口服取渣利汗出解不拘時服

胡麻湯 大全良方 治婦人傷風七八日續得寒熱發作有時經水瀉斷此為

熱入血室其血必結故如癰狀

柴胡八錢

半夏二錢

人參

甘草

黃芩

麥門冬各三錢

棗二枚

姜五片

右吹咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓溫服無時一方有生乾地黄無

麥門冬

治婦人白帶下 秘方

右用好酒同艾葉水以多少煮雞卵熟空心只服雞卵

檳榔散 大全良方 治婦人脾胃虛冷心腹脹滿不欲飲食

檳榔

前胡

川芎

青皮各三錢

赤芍藥

官桂

大黃

桔梗

木香

枳殼各五錢

甘草一分

右吹咀每服一兩姜三片水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候

通伸散 大全良方 治婦人大便不通

大黃

芒硝

桃花

郁李仁 湯浸去皮微炒各一兩

木香 半兩

右為末每服二錢米飲調下空心服

牽牛圓 大全良方 治婦人大便不通心腸虛脹

黑牽牛 二兩半

青皮 去白一兩

木香

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服六七十圓空心白湯送下

大麻圓 大全良方 治婦人腸胃風結大便常秘

大麻子 去殼研膏

大黃 炒各二兩

檳榔

木香

枳殼 各一兩

右為細末與麻仁研停煉蜜為圓如梧桐子大每服三十圓食前白湯下

治室女血崩

聖惠方不以冷熱皆可服

荆芥

蓮房殼燒灰存性

右等分為細末每服三錢食前米飲湯調下

黃蘗湯

危氏方治血崩

黃連三錢

黃蘗

黃芩各一錢

右咬咀每服一兩水一盞煎至一盞加阿膠末半錢去滓食前溫服如腹痛加拖子仁煎

奇効物湯

聖惠方

四物湯加艾葉阿膠

黃芩

右等分水二盞生姜三片煎至一盞去滓空心食前溫服

艾煎同

經驗方治婦人諸疾腹痛赤白帶下

香附子淨

艾葉各一兩

蔓荊子

神麴

枳殼去穢

當歸各二兩

茱萸

蓬莪朮各一兩

右用醋一大碗慢火煮香附子艾葉以醋盡為度煉去艾葉入糯米糊捻作餅子日乾同藥為末醋糊圓如梧桐子大每服二三十圓食前米飲醋湯調下亦可

天全良方

治血瘕血塊及產後穢露不盡現枕急痛應干積聚疼痛漸成勞瘦悉皆治之

凌霄花二錢半

牡丹皮

山梔子仁

赤芍藥

紫荷車

血竭

沒藥

硃砂

地骨皮

五加皮

甘草各二兩

紅娘子十一個

桃仁

紅花

官桂

玄胡索

當歸各一兩

右為細末每服一錢食前溫酒調下

栢黃散

朱頰鈴方療經血不止

黃芩一兩一錢半

當歸

栢葉

蒲黃各一兩

生姜半兩

艾葉二錢半

生地黄六兩

伏龍肝二兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食前溫服

半夏散

聖惠方治婦人脚氣發動心腹脹滿飲食不下嘔逆不止

半夏

陳皮

人參

大腹皮

官桂各七錢半

檳榔一兩

赤茯苓

紫蘇各一兩半

右吹咀每服一兩姜三片水二盞煎至一盞去滓食前溫服

天心圓

端竹堂方治婦人四十九歲已後天癸當住每月却行或過多不止黃芩新枝條者二兩重以米醋浸七日炙乾又炙如丹七次

右為末醋糊圓如梧桐子大每服七十圓空心溫酒下日三服

烏酒圓

腹中綴結而不散及癥瘕不散等証

乾漆杵碎炒令烟盡須青白如此一時

牛膝去苗酒浸一宿焙乾各一兩

右為細末生地黄汁一升入二味銀石器慢火熬候可九九如梧桐子大每服二圓空心米飲或溫酒下

治婦女血虛心痛秘方

四物

加炒黃柏

牡丹皮

青皮

右吹咀每服八錢水一盞半紅花少許煎至八分去滓通口服

通經散

楊氏家藏方

治衝任不調經脉閉塞久而不通漸成堅瘦服尋常通經藥不効者正宜服之

班毛去翅足炒

蚕虫四十放

水煙炒黑四十放

杜牛膝五錢

當歸

紅花各三錢

滑石一錢半

右為細末每服一錢用桃仁七箇研細入溫酒調下食前服

烏酒圓

秘方治婦人百病虛勞血氣赤白帶下等証

人參二兩

茯苓三兩

香附子四兩

當歸六兩

官桂

地骨皮各二兩

生熟地黄四兩

黃耆六兩

右用烏骨白雞一隻男用雌女用雄龍住將黃耆末和炒麵圓雞頭大喂雞服生膠吊死腸肚洗淨搗毛搗碎骨入前藥雞腹內用酒醋各一瓶煮一宿取骨焙枯研用汁打糊圓如梧桐子大每服五十圓益湯下

旋覆花湯

大全良方

夫心胃嘈雜婦人多有此証原疾之由多是痰也皆由液

淚汗變成或云是血嘈今人多用猪餘血炒而食之則愈詳其此理是以血導血歸原尔恰如以鹽梅下涎之義不苦用許孝士旋覆花湯治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜腸鳴多睡口中清水自出脇肋急脹痛痛不欲食此胃氣虛冷所致其脉沉遲弦細是其正也

旋覆花

細辛

橘皮

官桂

人參

甘草

桔梗

白芍藥

半夏各五錢

赤茯苓三分

蓬莪散 大全良方治婦人瘀痞腹脇妨痛令人躄瘦不思飲食

蓬莪茂 七分半 當歸 煨 官桂 心 赤芍藥

檳榔 枳殼 木香 昆布

琥珀 各半兩 挑仁 鱉甲 大黃 各一兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓米飲下食前服

延胡索散 大全良方治婦人血氣攻心腹疼痛

延胡 當歸 川芎 官桂 各三分

木香 枳殼 赤芍藥 挑仁 各五分

熟地黃 一兩

右咬咀每服八錢水一盞生姜三片煎至八分去滓通口食前服

琥珀散 大全良方治婦人血氣攻心腹煩燥悶亂疼痛不止

琥珀 沒藥 當歸 赤芍藥

牡丹皮 玄胡索 蒲黃 蓬莪茂

桂心

右等分為末每服二錢酒調下食前服

端金散 大全良方治婦人血氣振痛月經不行頭暈吐痰痛及月信不通

片姜黃 四兩 牡丹皮 蓬莪茂 紅花

當歸 赤芍藥 川芎 延胡

官桂 各一兩半

右咬咀每服八錢水一盞酒三分煎至八分去滓通口食前溫服

沒藥散 大全良方治婦人血氣凝滯不引忍著

紅花 沒藥 當歸 延胡索 炒等分

右為末每服二錢童子小便酒各半盞同煎至六分熱服用粳米燒碎過

調亦可常服只用酒

牡丹散 聖惠方治婦人久虛羸瘦血塊走疰心腹疼痛不思飲食

牡丹皮 官桂 當歸 延胡索 各一兩

蓬莪茂 牛膝 赤芍藥 各二兩 荆三稜 一兩半

右咬咀每服八錢水一盞酒半盞煎至八分去滓通口食前服

當歸散 大全良方治婦人久積血氣疔痛小便刺痛四肢無力不能飲食

當歸 炒 赤芍藥 劉寄奴 沒藥

枳殼 玄胡索

右等分為末熱酒調下二錢不拘時候

石韋散

大全良方治婦人小便卒淋瀝

石韋

黃芩

木通

榆白皮

葵子

瞿麥穗

甘草各等分

右咬咀每服八錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓溫服食前

神效湯

大全良方治上氣喘急不得卧即喘急門神秘湯

當歸散

大全良方治婦人小便出血或時尿血

當歸

羚羊角屑

赤芍藥

生地黄一兩

刺薊葉三

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓通口食前服

率牛子散

大全良方治婦人大便不通

木香二斤

郁李仁去皮炒

青皮去白

木通

枳殼炒

官桂各一兩

黑牽牛三兩半半生半炒

右為細末每服二錢如煎茶一沸攪起放溫空心服

通神散

大全良方治婦人大便不通

大黃

芒硝

桃花

郁李仁去皮微炒各一兩

續柳二兩

右為末空心米飲調下二錢食前服

失笑散

和劑方治小腸氣痛婦人血氣痛欲死者

用五苓脂蒲黃各等分

右為末每服二錢用醋一合熬藥成膏入水一盞煎至七分熱服

治婦人胎前產後諸病不省人事

經驗方只一服立止人不知者云是心氣痛誤矣

白芍藥

五靈脂

木通去皮等分

右咬咀每服五分醋水各半錢煎至七分去滓溫服

聖惠方

若經事欲行脘腹絞痛臨經痛者血澁也宜服

四物湯四錢

玄胡索

苦練碎炒焦

枳榔

木香各一兩

若經水過多別無餘証宜服黃芩六合

四物湯四兩

黃芩

白木各一兩

若經水澁少宜四物湯加葵花煎又加紅花血見愁

若虛勞氣弱咳嗽喘滿服厚朴六合

四物湯四兩

厚朴製一兩

枳實炒五錢

若經水暴下加黃芩一兩若腹痛者加黃連如夏月不去黃芩

若經水如黑豆汁者加黃芩黃連各一兩

若經水少面色和者四物加熟地黃當歸各一兩

若經水適來適斷或有往來寒熱者先服小柴胡湯以去其寒熱後以四物湯和之

若婦人血積者四物內加

京三稜

肉桂

廣茂

乾漆各二兩

物湯

四聖惠方若婦人傷寒汗下後飲食減少血虛者宜服

四物湯四兩

黃耆

甘草

茯苓

白朮各一兩

若赤白帶下宜服香桂六合湯

四物湯四兩

桂

香附子各五錢

若虛熱病四物與參蘇飲相合各補心湯主之

若四肢腫痛不能卒動四物蒼朮各半湯主之

若治燥結四物湯與調胃承氣湯各半名玉燭散

若流溫潤燥宜四物湯理中湯各半 若大渴者加知母石膏

若保胎氣令人有子四物湯加縮砂四君子湯各半名八珍湯

若熱與血相搏口舌乾渴飲水加括萎麥門冬

若腹中刺痛惡物不下加當歸芍藥

若血崩者加地黃蒲黃黃芩 若臟秘結澀者加大黃桃仁

若頭昏頂強者加柴胡黃芩 若滑瀉者加官桂附子

若因熱生風者加川芎柴胡防風

若嘔者加白朮人參生姜

若發寒熱者加乾生姜牡丹皮芍藥柴胡

若水停心下微吐逆者加猪苓茯苓防已

若虛寒但傷寒者加人參桑葉胡防風

若產婦諸証各隨六經以四物與仲景藥各半服之其效如神

若婦人或因傷酒或因產去血或虛勞五心煩熱者宜服四物二連湯

四物湯內用生地黃

黃連

胡黃連真

溫飲清服

若虛煩不得睡加竹葉人參

若婦人血虛心腹疼痛不可忍者去地黃加乾姜名四神湯

若諸痛有溫者四物與白朮相半加天麻茯苓川山甲用酒煎

胎前衆疾

人之夫婦循天地也天地之道陰陽和而萬物生焉夫婦之道陰陽和而男
女生焉故婦人先須調其經而百病不生百病不生而後孕育成矣然由當
知氣盛血衰則無孕血盛氣衰乃有體須以抑氣生血為先若有胎腫則服
安胎順氣之劑及善將理以候分免如胎前產後變生諸証皆由不善調攝
所致茲詳具各方于後臨病之際又當對證求藥欵七調之至若外感四氣
內傷七情以成諸疾治法則與男子無異當於各類求之但胎前治病損動
胎氣之藥尤當避忌臨證審之

半夏茯苓湯

和劑方治妊娠惡阻聞食氣膈疾逆嘔吐

旋覆花

陳皮去白澁炒

桔梗

白芍藥

人參去芦

甘草炙

川芎各半兩

半夏湯洗七次焙二兩二錢半

赤茯苓去皮

熟地黄各七錢半

右咬咀每服三錢水一盞姜四片煎八分空心熱服

茯苓圓

和劑方治妊娠惡阻停飲惡聞食氣當與茯苓湯兼進

赤茯苓去皮

人參去芦

肉桂去皮

乾姜炮

半夏洗七次焙

陳皮各一兩

白木

蒼根

甘草炙

檳榔去白

麩炒黃各二兩

右為未煉蜜圓如梧桐子大每服五十圓空心米飲下

女胎飲

和劑方治妊娠惡阻嘔吐不食胎動不安或時下血

地榆

甘草炙

茯苓去皮

熟乾地黃酒蒸焙當歸去芦洗

川芎

白木

半夏湯洗七次

阿膠炒成珠

黃耆去苗

白芍藥各等分

右咬咀每服三錢水一盞煎至八分溫服不拘時

竹茹湯

和劑方治妊娠嘔吐頭疼眩暈

橘紅去白一兩

人參一兩

甘草二錢半

麥門冬去心一兩

白木

厚朴姜製各半兩

白茯苓

右咬咀每服三錢水一盞姜五片入竹茹一塊如彈子大同煎至七分溫服

胎前

不拘時

小地黃圓

和劑方治妊娠惡心嘔吐清水腹痛不食

人參去芦

乾姜炮各等分

右為未用生地黃汁圓如梧桐子大每服五十圓木湯下食前

參商散

和劑方治妊娠三月惡阻吐逆不食或心虛煩悶

赤茯苓

厚朴姜製

甘草炙各五錢

白木

右咬咀每服四錢水一盞姜七片竹茹心許煎至七分去粗溫服

白木散

和劑方治婦人妊娠宿有風冷胎疾不長或失於將理動傷胎氣多致

損墮常服壯氣益血保護胎臟

牡蠣煨五錢

白木

川芎各一兩

蜀椒去目炒七錢半

右為末每服一錢空心溫酒調下

八味圓

和劑方 方見痰氣門治妊娠小便不通名曰轉胞

榆白皮散

簡易方治妊孕漏胎去血恐其難產常宜服之

榆白皮

葵根

大麻仁去殼

瞿麥各一兩

牛膝七錢半去苗酒浸焙

木通五錢

右咬咀每服三錢水一盞煎八分溫服

川芎散

簡易方治妊娠婦後高墜下胎氣不和轉動不能臍腹疼痛

用川芎為末每服二錢溫酒調下

白木散

簡易方治妊娠胎氣不和飲食不進

白木炒

紫蘇各一兩

白芷炒

人參各二錢

訶子

青皮去白

川芎各七錢半

甘草各二錢半

右咬咀每服三錢水一盞姜三片煎七分不拘時候服

竹瀝湯

簡易方治妊娠心驚膽怯終日煩悶證曰子煩

白茯苓四兩

防風

麥門冬去心

右咬咀每服四錢水一盞竹葉五片煎服不拘時

知母飲

簡易方治妊娠心脾壅熱咽膈渴苦煩悶多驚

赤茯苓

黃苓

黃耆

知母

麥門冬去心

甘草各二兩

右咬咀每服四錢水一盞入桑白皮煎熟再入竹瀝同服

金生茯苓散

簡易方治妊娠小便不通

赤茯苓

葵子各等分

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞溫服

瘦胎枳殼散

簡易方治妊孕七八月常宜服之滑胎易產

枳殼

粉草一兩半炙

胎前

由金方

四卷

全生白木散 簡易方 治妊娠面目虛浮如水腫狀

白木一兩 生姜皮 大腹皮 陳皮 茯苓皮 各半兩

催生冊 簡易方 治產婦生理不順臨厚艱難

右為末每服二錢米飲調下不拘時
十二月兔腦髓去皮膜研 麝香細研一字 乳香研如粉分 母丁香末一錢

右研勻用兔髓和圓如雞頭大陰乾用油紙各封貼每一圓破水後溫水下
即時產下隨男左女右手握藥出是驗

集効催生神應黑散 簡易方 兼治橫生逆產

百草霜研 香白芷末各等分
右為末每用二錢童便并好醋調稀更以沸湯浸服之甚効

麥門冬散 濟生方 治妊娠心驚膽怯煩悶各曰子煩
麥門冬去心 防風 白茯苓各一兩 人參五錢
右咬咀每服四錢水一盞姜五片淡竹葉十片煎八分溫服

秋生散 濟生方 治胎氣本怯不宜瘦胎合服此藥安胎益氣易產

人參 訶子煨去核 白木 神麩 陳皮各等分

杜仲圓 濟生方 治妊娠三兩月胎動不安防其欲墮預宜服之
杜仲去皮剉姜汁炒去絲 川續斷酒浸各二兩
右為末每服二錢水一盞煎至七分空心溫服

如聖湯 濟生方 治胎動腹痛或為漏胎

鯉魚皮 當歸去芦酒浸 熟地黄酒蒸 白芍藥 阿膠洽粉炒成珠 川芎 甘草各等分

右為末棗肉煮爛杵和為圓如梧桐子大每服三十圓米飲下

桑寄生散 濟生方 治胎漏經血妄行淋瀝不已

當歸去芦酒浸 桑寄生 川續斷酒浸 川芎 白木 香附子炒去毛 阿膠蛤粉炒如珠子 人參半兩 扶神去木各兩 甘草炙五錢

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分去粗不拘時溫服

佛手散 天全良方 治妊娠胎動不安血氣衝心欲絕者

當歸去芦酒浸 芎藭各一兩

膠艾湯 濟生方 治妊娠或因頓仆胎動不安腰腹疼痛

熟地黃洗

艾葉炒

白芍藥

川芎

黃耆去芦

阿膠蛤粉炒成珠

當歸去芦酒浸

甘草炙各一兩

右艾咀每服四錢酒一盞煎乾再入水一盞煎三二沸溫服

安胎散 濟生方 治妊娠自高墜下或為重物所壓觸動胎氣腹痛下血

川芎

苧根

白芍藥

麥門冬去心

當歸去芦酒浸

白朮各一兩

糯米半合

甘草炙五錢

右艾咀每服四錢水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時

大腹皮散 濟生方 治妊娠大小便赤澀

枳殼去白炒

大腹皮

甘草炙各一錢 赤茯苓去皮三錢

右為末每服一錢濃煎葱白湯調下不拘時

冬葵子散 濟生方 治妊娠小便不利身重惡寒起則暈欲倒

冬葵子三錢

赤茯苓去皮二錢

右為末每服二錢米飲調下不拘時服如小便利則住服如不通恐是轉胞

旋覆花 濟生方 治妊娠惡阻吐逆酸水惡聞食氣多卧少起

旋覆花

川芎

細辛洗去土

人參

甘草炙各半兩

半夏湯洗七次

赤茯苓去皮

當歸去芦酒浸

乾生姜

陳皮去白各一酒

右艾咀每服四錢水一盞姜五片煎七分去粗溫服不拘時

人參半愛圓 濟生方 治妊娠惡阻醋心胃腹冷痛吐逆不食

人參

乾生姜各半兩

右為末以生地黃汁浸蒸餅圓如梧桐子每服四十圓米飲下

鮮魚湯 濟生方 治妊娠胎水不利胃滿腹脹小便不通遍身浮腫或胎動腹中

並能治之

當歸

白芍藥

白朮各等分

右咬咀每服四錢用鯉魚一尾不拘大小破洗鱗腸白水煮熟去魚每服用魚汁煮平生姜七片橘皮少許同煎一盞空心服以胎水魚及為度

安胎散 濟生方治胎冷腹痛引兩脇小便頻數大便虛滑

訶子去核麴最煨 白木各一两 陳皮去白 高良姜炒
木香不見火 陳米炒 甘草各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服忌食生冷之物

大聖散 濟生方治妊娠心忪睡裏多驚腹脇脹坐卧不寧

白茯苓去皮 川芎 麥門冬去心 黃耆去芦蜜炙
當歸去芦酒浸各一两 木香不見火 人參

甘草炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分去粗温服不拘時

紫蘇飲 濟生方治胎氣不和接上心腹脹滿疼痛謂之子懸

大腹皮 川芎 白芍藥 陳皮去白
紫蘇葉 當歸去芦酒浸各一两 人參

甘草各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎去粗空心温服

育養補中湯 濟生方治懷孕血氣虛弱不能衛養以致數月而墮名曰半產

乾姜炮 阿膠烱粉炒 芍藥 五味子各一两
黃耆去芦蜜炙 當歸去芦酒浸 白木 赤芍藥各半兩
木香不見火 人參 杜仲去皮炒 甘草各五两

右咬咀每服四錢水一盞煎服不拘時

安胎散 濟生方治妊娠小便澀少遂成淋瀝

麥門冬去心 通草 滑石各一两 當歸去芦酒浸
灯心 甘草各五两 人參 細辛各一两

右為細末每服二錢煎麥門冬湯調服不拘時

桑葉散 濟生方治妊娠小便不禁

用桑葉二十个炙為細末每服二錢空心米飲調下

白散 濟生方治妊娠遺尿不禁

白薇 白芍藥各五分

右為末每服三錢食前温酒調服

家養黃連圓 濟生方治妊娠下利赤白穀道腫痛冷熱皆可服之

乾姜 黃連去須 宿砂仁炒 川芎

阿膠蛤粉炒 白木 各一兩 乳香 三糸別研 枳殼 去白 麩 半

右為末用鹽梅三個取肉入少醋糊同杵圓如梧桐子大每服四十圓白痢

當歸芍藥湯 濟生方治妊娠腹中疝痛下痢

白芍藥 白茯苓 去皮 當歸 去芦酒浸 澤瀉

川芎 各一兩 白木 一兩半

右為末每服三錢空心温酒米飲任下

青蘇散 濟生方治妊娠外感風寒渾身壯熱眼暈頭旋心胃煩悶

紫蘇葉 川芎 白芍藥 白木

麥門冬 去心 陳皮 去白 乾葛 各一兩 甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞薑五片葱白三寸煎服

百合散 濟生方治妊娠風壅咳嗽痰多喘滿

百合蒸 柴芫茸 洗 具母 去心 白芍藥

前胡 去芦 赤茯苓 去皮 桔梗 去芦炒 各兩 甘草 炙五糸

右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎八分去粗温服不拘時

驅邪散 濟生方治妊娠停食感冷發為瘧疾

高良姜 炒 白木 草菓仁 橘紅

藿香 葉 縮砂 仁 白茯苓 去皮 各兩 甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞薑五片棗一枚煎服不拘時

驅寒散 濟生方治妊娠上氣喘急大便不通嘔吐不食腹脇脹痛

厚朴 去皮 姜汁 炙 生薑 各二糸 乾姜 炮 陳皮 去白 各一糸

川芎 半糸 木香 二糸半 乾地黃 洗 糸半 甘草 炙四錢

右咬咀每服四錢水一盞入燒鹽一捻煎服不拘時

消風散 濟生方治妊娠肝臟熱毒上攻太陽穴胃膈涎壅頭旋目暈或脾項腫移

石膏 煨 甘菊花 去枝梗 防風 去芦 荆芥 穗

川羌活 去芦 羚羊角 鎊 川芎 大豆黃卷 炒

當歸 去芦酒浸 白芷 各一兩 甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞入好茶半錢煎至八分去粗食后温服

天門冬散 濟生方治妊娠肝經風熱上攻眼目帶吊失明

天門冬 去心 知母 羌蔚子 各一兩 防風 去芦 半兩

五味子 茯苓 去皮 川羌活 去芦 人參 各七糸半

右咬咀每服四錢水一盞薑三片煎八分去粗食后温服

勝金散 濟生方治妊娠脾胃氣冷小腹虛脹

吳茱萸酒浸炒 陳皮去白

川芎

厚朴去皮

生姜

宿砂仁炒

乾姜炮

甘草各等分

右為末每服二錢鹽湯調服不拘時

金液圓 濟生方治胎氣太肥橫逆難產

飛生毛 半斤火燒如腋下毛尤佳

血餘 光病女人髮燒灰各半斤

黑鉛 二斤用銚子火上焙殺水銀半錢急燒結成砂子傾出研令極細

右為末用粽子角為圓如菘豆大遇難產以倒流水吞五圓

催生鉛丹 濟生方治橫逆難產

用黑鉛一錢將小銚子火上溶投水銀一錢急攪結成砂子傾出

用熟絹衫角紐作圓子如菘豆大臨產時香水吞下二圓立便生下

催生如聖散 濟生方

用黃蜀葵子不拘多少為細末每服二錢用熟酒調服熱湯亦可

香桂散 濟生方下死胎

麝香 五分別研

官桂 三分为末

右和勻只作一服溫酒調下須臾即下

承胎散 濟生方治臨產用力太過氣血暈悶不省人事

木香 不見火

神麴炒

陳皮去白

麥蘖炒

黃耆去芦

生姜炒黑

阿膠蛤粉炒

白芍藥各一錢

苧根洗淨二錢

糯米一合半

甘草炙二錢

右咬咀每服四錢水一盞煎乾開口灌連進為愈

無憂散 濟生方治胎無氣逆臨產難產

當歸去芦酒浸 川芎

乳香別研各三錢 木香不見火

血餘髮灰一錢半 俱諸血和之

右咬咀每服三錢水一盞煎八分去粗溫服不拘時

聖靈奪命丹 濟生方治臨產氣虛目翻口禁面黑唇青沫出口中子母俱

損兩臉微紅子死母活修合時勿令婦妄雜犬見

蛇退一條入瓦罐內煨

金銀箔各七片

丁香半錢別研

髮灰一錢

馬鳴即蚕退燒錢

黑鉛二錢半

水銀七分半依前法候用

千里馬即路上旧草

前胎

鞋一隻洗淨燒灰一錢

益母圓 右為末以猪心血圓如梧桐子倒流水灌下二圓如灌不下研開亦好
方大全專治產難橫逆并安胎順氣

用益母草其葉類火麻葉莖方花紫色白者不是五月五日採其葉至陰乾
不見日忌鉄器以石磨為末煉蜜圓如彈子大每服一圓臨產時以童子小
便溫酒送下若氣不順用木香參湯并艾醋湯送下此草今人喚作猪麻
快安瀉圓 宣明方 治安養胎氣調和經候癥瘕癖塊有似姪孕可以久服血
氣通和兼寬膈美食

枳實生

檳榔

黃連

黃蘗

黃芩

當歸

阿膠灰炒研

木香各半兩

右為末水和圓如小豆大溫米飲下三十圓不計時日進三服
黃芩湯 宣明方 治婦人孕胎不安

白木

黃芩各等分

右為末每服三二錢水二盞入當歸一根同煎至一盞溫服
枳殼湯 長萃方 治婦人胎通下血及因事下血

枳殼

穰麩炒

黃芩各半兩

白木一兩

右為末水煎食前溫服

立効散

長萃方 治婦人胎動不安如重物所墜冷如水

川芎

當歸各等分

地黃散

長粹方 治婦人有孕胎痛

當歸一兩

熟地黃二兩

右為末作一服水三升煎一升去滓頭服

大九散

長萃方 治姪娘心氣痛

艾葉末益炒一兩半

茴香炒

川練子

右為末水煎服之

獨聖散

長粹方 治難產

黃葵子炒七十粒

研爛酒服濟君急

若值臨危難產時

免得全家俱哭泣

白木散

長粹方 治姪娘傷寒煩熱頭痛胎氣未安或時吐逆不下食

白木

橘紅

人參

前胡

川芎

麥門冬

赤茯苓已上各一兩

甘草

半夏洗炒各半兩

右吹咀每服四錢姜四片竹茹二錢半水煎去滓無時溫服

升麻

蒼朮

麥門冬

麻黃去節各兩

黃芩

大青各五錢

石膏

右為粗末每服四錢生薑四片淡竹葉二七片水同煎

此藥

芍藥

白朮各一兩

甘草

茯苓各半兩

黃芪 三兩

右剉細每服一兩水煎

安胎富歸湯

大全良方 療妊娠五月舉動驚悸胎動不安下在小腹痛引腰脇

小便疼下血

當歸

阿膠

川芎

人參各一兩

棗子 二枚

艾一虎口

右細切酒水各三升合煮至參升內膠令烊分二服腹中當安小便澀也

方有甘草无參棗

產後七湯

大全良方 療妊娠六七月胎不安常處亦名阻病

旋覆花 一兩

厚朴

白朮

枳殼

黃芩

茯苓各三兩

半夏炒一方无

芍藥

生薑各二兩

右吹咀每服一兩水盞半煎至一盞去滓溫服食前忌羊肉餲醋桃李雀肉

芍藥湯

大全良方 治妊娠八月中風寒有所犯觸身軀俱疼乍寒乍熱胎動不

安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁或有黃寒慄腰背苦冷痛面目

視茫茫

芍藥 一兩

人參

當歸

甘草各三兩

白朮

厚朴 二兩

薤白切一升

生薑切四兩

右水伍升酒四升合煮取三升分三服日再夜一忌海藻菘菜桃李雀肉等物

白朮散

大全良方 治惡阻吐清水甚害十餘日粥漿不入者

白朮 一兩

人參 五兩

丁香 一分

甘草 一兩

右吹咀每服一兩生薑五片煎至一盞去滓食前溫服

人參兩皮湯

聖惠方 治阻病嘔吐痰水

人參 去芦

橘皮

白木

麥門冬 去心各二兩

甘草 三兩

厚朴 製

白茯苓 各半兩

右咬咀每服一兩水一盞生姜三片竹如一彈大煎至一盞去滓食前溫服
集驗方无茯苓麥門冬有甘草

人參丁香散

大全良方治妊娠惡阻胃寒吐逆翻胃吐食及心腹刺痛

人參 五兩

丁香

藿香葉 各二兩半

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時候

保生湯

大全良方治婦人經候不調或不行身死病以病脉滑大而六脉俱勻

乃是孕婦之脉也精神如故惡聞食氣或但嗜一物或大吐或時吐清水此名
惡阻切勿作寒病治之宜服此藥如竟惡心嘔吐加丁香生姜煎

人參

甘草 各二兩半

白木

香附子

烏藥

橘紅 各五兩

右咬咀每服一兩水一盞半生姜二片煎七分去滓溫服不拘時候或為末
調服亦可

香散

聖惠方療妊娠胎動不安氣不升降飲食不美嘔吐酸水起坐齋重宜

香附子 一兩

藿香葉

甘草 各二兩

右為細末每二錢鹽沸湯調下

安胎飲

未類鈐方治懷胎三四月至九月惡阻病者心中潰悶頭重目眩四肢

沉重懈怠不欲執作惡聞食氣欲吃鹹酸多睡少起嘔逆不食或胎動不安非
時轉動腸疼痛或時下血及妊娠一切病疾並皆治之

甘草 炙

茯苓 去皮

當歸 去芦

川芎

熟地黃 酒蒸焙

白木

黃耆 去苗

白芍藥

半夏 泡沉七次切炒

阿膠 蛤粉炒

地榆 等分

右咬咀每服八兩水一盞半姜四片煎至八分去滓溫服不拘時候一方无
半夏地榆有人參桑寄生一方无白木黃耆半夏地榆有艾是膠艾湯加白

茯苓

當歸湯

大全良方治妊娠胎動過心悶絕煩燥口乾橫生倒產上衝下築迷悶

唇口青黑手足厥冷產科各保安飲一方无甘草有川芎厚朴產保方有川芎
當歸

當歸

人參 各一兩半

阿膠 一兩炒

甘草 二兩

右咬咀每服八錢水一盞半連根葱白一握煎至八分去滓溫服

白木湯

千金方治妊娠卒心痛欲死不可忍者

白木 三兩去黑心

赤芍藥 二兩

黃芩 一兩去黑心

右吹咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓不拘時服忌桃李雀肉

香木散

大全良方治妊娠五个月已後常覺腹間氣刺滿痛或腸鳴以致嘔逆

減食此由喜怒憂思過度飲食失節所致蔡元度寵人有子夫人怒欲逐之遂病醫官王師復處此方三服而愈後用果驗

我木煨一兩

丁香五分

甘草一分

右為細末每服一錢空心鹽湯調吞曾如物接下之狀

何膠散

大全良方治妊娠胎動腹中痞痛不思飲食

白茯苓

白朮

川芎各七分半

阿膠炒七分半

當歸炒

陳皮各一兩

甘草二分半

生姜三片

棗子二枚

右吹咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓食前溫服

當歸散

大全良方治妊娠中惡心腹痛

當歸

丁香

川芎

青皮二兩

吳茱萸五錢去梗湯泡三次炒

右為細末无時溫酒調一錢服

通氣散

大全良方治妊娠腰痛狀不可忍此藥神妙

破故紙不拘多少瓦上炒令香熟

右為末嚼胡桃肉半箇空心溫酒調下一錢

公下氣湯

大全良方治妊娠心腹脹滿兩脇妨悶不下飲食四肢無力

羌活

赤芍藥

甘草

檳榔

青皮

大腹皮

陳皮

赤茯苓

半夏

桑白皮

官桂各五分

紫蘇二兩

右吹咀每服八錢生姜五片棗一枚水一盞半煎至八分去滓溫服食前

方無時服

黃耆散

大全良方療妊娠胎不長宜服安胎和氣思食利四肢

川芎

甘草各五分

黃耆

白朮

陳皮

麥門冬

白茯苓

前胡

人參各三分

右吹咀每服八錢生姜三片棗二枚水一盞半煎至八分食前服

龍骨散

大全良方藥因損胎下惡血不止

龍骨

當歸

地黃各八分

艾葉炒四分

地榆

阿膠

芍藥

乾姜各六分

蒲黃 五分

牛角膠 炙焦 三分

右為未食前米飲調二錢服

知母圓

聖惠方治月日未足而痛如欲產者兼治產難及子損

右用知母為未煉蜜圓如雞頭大每服一圓溫酒嚼下日一服一方如梧桐子大服二圓粥飲送下

梔子圓

天全良方治妊娘月數未足而以欲產腹痛者

梔子

蒲黃 等分

右為未用煉圓梧桐子大溫酒下二十圓以痛止為度

督着湯

天全良方治妊娘腰脚腫

茯苓

白朮 各四升

甘草

杏仁 各三升

右咬咀每服八錢水二盞煎至一盞去滓通口食前服

五皮散

天全良方治胎水尋常脾虛腫滿亦治

大腹皮

桑白皮

茯苓皮

陳皮

生姜皮 等分

右咬咀每服八錢水二盞濃煎杲香水一盞同煎至八分去滓溫服不拘時

一方空心服

催生如意散

聖惠方臨產腰疼方可服

人參 為末 一升

乳香 一升

辰砂 半升

右將一處研臨產之時急用雞子清一箇調藥末再用姜汁調開冷服如橫

生倒生即時順子母平安

催生神效散

天全良方臨產腰痛方可服

玄胡索

沒藥

白礬

香白芷 焙

姜黃 焙

當歸

桂心 等分

右為細末每服三升燒犁頭令紅淬酒調下臨陣疼時服一二服立產

宋胡散

聖惠方治妊娘執病骨節煩痛頭疼壯熱若熱不治則損胎

柴胡

梔子

知母

梔子

甘草 各五升

石膏 一兩

大青

茯苓

升麻 各七升半

右咬咀每服八錢水一盞半葱白七寸煎至八分去滓通口服不拘時候一

方有黃芩無茯苓

麻黃散

聖惠方治妊娘五六月傷寒頭痛壯熱四肢煩疼

麻黃

桂心

柴胡

赤芍藥 各一兩

甘草五升

右咬咀每服八升生姜三片水一盞半煎至八分去滓通口服不拘時候
消熱飲字 聖惠方 治妊婦時氣六七日熱甚大小便利最宜服之

川羌硝 一兩細硝

葵子 三兩揚

右為末每服五升溫水調下無時一方水一大盞煎至一盞三分去滓不計時溫服

馬兜鈴散

大全良方 治妊婦胎氣壅滯咳嗽喘急

馬兜鈴

桔梗

人參

甘草

具母各五升

陳皮

大腹皮

紫蘇

桑白皮各一兩

五味子七分重

當歸散

大全良方 療妊婦被驚馬腦胎向下不安小腹痛連腰下血

當歸

川芎各八分

阿膠炒

人參各六分

艾葉四分

大束東二十斤

茯苓十分

膏錫湯

右咬咀每服八升水一盞半煎至八分去滓食前溫服
按粹方 治妊婦先忽患中心腹痛如刀刺

川芎

人參

茯苓

官桂

吳茱萸

當歸三兩

厚朴製

白芍藥各二兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候一方有桔梗無官桂

黃耆解肌湯

聖惠方 治妊婦傷風自汗

人參

黃耆

當歸

川芎

甘草各五升

芍藥六升

治孕婦大便不通

大全良方

右咬咀每服八升水二盞煎至八分去滓溫服不拘時候加蒼木生地黃亦可

枳殼 麩炒三兩

防風 去芦二兩

甘草炙一兩

治兒在腹中哭

經驗方

右為末每服二升白湯調下空心食前日三服

又方

經驗方

右用多年空屋下鼠穴中土一塊令產婦嚙之即止

用川黃連濃煎前母哈之

治胎動出血至用前

經驗方

由參方大馬

右黃連為末酒調一錢日三服

右用知母為末密圓如雞頭大酒化下

生散 聖惠方

右用朴硝不以多少日晒夜露七七日期為末如產難中少調二三錢立下

麻黃散 聖惠方 治妊娠外傷寒風冷痰逆咳嗽不食

麻黃

陳皮

前胡各一兩

枳殼

半夏

人參

白朮

貝母

甘草各五升

右咬咀每服八錢水一盞半葱白五寸姜三片棗三箇煎至八分去滓通口服不拘時候

百合散 聖惠方 治妊娠咳嗽心胃不利煩滿不食

川百合

紫苑

麥門冬

桔梗

桑白皮各一兩

甘草五升

竹茹一團

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓入蜜半匙再煎一二沸去滓食

後溫服一方無時服

承類錄方 治妊娠咳嗽不止胎動不安

甘草

杏仁

桑白皮各一分

紫苑

天門冬去心各一兩

桔梗二分

右咬咀每服八錢水盞半竹茹一團煎至八分去滓入蜜半匙再煎一二沸溫服

天全良方 療妊娠煩燥或胎不安

淡青竹茹一兩

右用水一大升煮四合徐徐服及為度

聖惠方 療妊娠心煩憤悶虛燥吐逆惡聞食氣頭眩四肢沉重百節疼痛多臥少起

麥門冬

子苓

赤茯苓

柴胡

赤芍藥

陳皮

人參

桔梗

桑寄生

甘草

旋覆各五升

生地黄二升

右咬咀每服八錢水一盞半生姜三片煎至八分去滓食前溫服

聖惠方 治妊娠心煩頭目昏重不思飲食或嘔吐

柴胡一兩半

赤茯苓

麥門冬各一兩

枇杷葉去毛

人參

橘皮

甘草各五兩

右咬咀每服八錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓溫服无時

聖惠方

治妊娠熱氣乘於心脾津液枯少煩燥壅熱口舌乾渴

人參

麥門冬

赤茯苓

地骨皮

家葛根

黃芩

犀角屑各七兩半甘草五兩

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓溫服

防風散

大全良方治妊娠中風卒倒心神悶亂口噤不能言四肢強急

防風

寄生草

葛根各一兩

菊花

防已

細辛

秦芫

當歸

官桂

茯神

甘草

羚羊角各五兩

右咬咀每服八錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓竹瀝半合溫服不拘

時候

聖惠方

療妊娠臨月因發風症忽悶憤不識人吐逆眩倒小醒復發名

白子癩

葛根

具母

牡丹皮去心

防已

防風

當歸

川芎

白茯苓

官桂

澤瀉

甘草各二兩

石膏

獨活

人參各三兩

右咬咀每服八錢水二盞煎至八分去滓溫服無時

加減四物湯

大全良方治妊娠產前腹痛及治月事或多或少或前或後胎氣

不安產後血塊不散或亡血過多或惡露不下宜服

當歸

川芎

白芍藥

熟地黄各一兩

一方用生地黄

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食前溫服妊孕下血即入艾葉六

七片何膠末一錢同煎疾勢甚大散藥不及以四味各半兩用水四盞煎至

二盞半去滓分四服食前熱服一日中令盡以知為度產乳服至三臈止如

虛弱血臟不調至一月止因虛致熱心與血搏口舌乾渴欲飲水者加花粉

一兩麥門冬三分腹中刺痛惡物不下加當歸芍藥各一分血崩加地黃蒲

黃各一兩因熱生風加川芎一分柴胡五分身熱脉躁頭昏項強加柴胡黃

芩各半兩大便秘結加大黃半兩桃仁一分炒如大便滑泄加桂心熟附子

各一分發寒熱加乾姜牡丹皮芍藥一分嘔者白朮人參各半兩腹脹加

厚朴枳實各一分虛煩不得眠加竹葉人參各一分煩燥大渴加知母石膏各五錢水停心下微吐逆加猪苓茯苓防已各一分虛寒狀類傷寒加入參柴胡防風各三分

表虛六合湯 聖惠方若妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛煩強身熱惡寒脉浮而弱太陽經病宜服

四物湯四兩

桂枝

地骨皮各七升

表實六合湯

聖惠方若妊娠傷寒頭痛身熱无汗脉浮緊太陽經病宜服

四物湯四兩

麻黃

細辛各半兩

風濕六合湯 聖惠方若妊娠傷寒中風濕之氣肢節煩疼脉浮而熱頭痛太陽標病也宜服

四物湯四兩

防風

蒼朮製各七升

升麻六合湯

聖惠方若妊娠傷寒下後過經不愈溫毒發斑如錦文宜服

四物湯四兩

升麻

連翹各七升

柴胡六合湯

聖惠方若妊娠傷寒胃脇滿痛而脉弦少陽頭昏項強宜服

四物湯四兩

柴胡

黃芩各七升

大黃六合湯

聖惠方若妊娠傷寒大便硬小便赤氣滿而脉沉數陽明太陽本

病也急下之宜服

四物湯四兩

大黃五升

桃仁十箇去皮尖麩炒

參苓六合湯

聖惠方若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜服

四物湯四兩

人參

五味子各五升

厚朴六合湯

聖惠方若妊娠傷寒汗下後虛痞脹滿者陽明本虛也宜服亦治

咳嗽喘滿

四物湯四兩

厚朴

枳實麩炒各五升

梔子六合湯

聖惠方若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜服

四物湯四兩

梔子

黃芩各五升

石膏六合湯

聖惠方若妊娠傷寒身熱大渴蒸熱而煩脉長而大者宜服

四物湯四兩

石膏

知母各五升

茯苓六合湯

聖惠方若妊娠傷寒小便不利太陽本病宜服

四物湯四兩

茯苓

澤瀉各五升

琥珀六合湯

聖惠方若妊娠傷寒太陽本病小便赤如血狀者宜服

四物湯四兩

琥珀

茯苓各五升

膠艾六合湯

聖惠方若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣損者宜服

四物湯四兩

艾葉

膠艾各五升

四物湯四兩

阿膠

艾葉各五升

一方如甘草同上 一方加乾姜甘草黃耆
附子六合湯 聖惠方 若妊娠傷寒四肢拘急身凉微汗腹中痛脉沉而遲少陰病也宜服

四物湯四兩

附子炮去皮脐

桂各五升

四物大黃湯 聖惠方 若妊娠傷寒畜血証不宜墮胎藥下之宜服

四物湯四兩

生地黃

大黃 酒浸各五升

前胡湯

大全良方 治妊娠傷寒頭痛壯熱肢節煩疼

石膏十二分

前胡六分

甜竹葉三分

黃芩

大青五分

知母

梔子仁各四兩

甜竹葉

黃龍湯

聖惠方 治妊娠婦寒熱頭痛嘔吐不欲食脇下痛嘔逆痰氣及產後傷風熱入胞官寒熱如瘧并經水適來適斷病後勞復餘熱不解宜服

柴胡去芦一兩

黃芩

人參

甘草各系七分半

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓通口無時服

石膏湯

聖惠方 治妊娠婦傷暑頭痛寒身熱燥悶四肢疼痛項背拘急

口乾燥宜服

柴胡四兩

甘草二兩

石膏八兩

右咬咀每服八錢水盞半生薑五片煎八分去滓溫服無時若氣虛躄冷加人參四兩

聖惠方

治妊娠婦傷寒四日至六日以來加心腹脹上氣渴不止飲食

不多腰疼躄重

枳實煨一兩

陳皮三分

麥門冬去心五錢

右咬咀每服一兩水盞半生薑半分葱白七寸煎八分溫服

梔子仁

聖惠方

治妊娠熱病斑出黑色小便如血氣急絕胎飲落

梔子仁

升麻

石膏

地黃各二兩

黃芩

大青各一兩

巨歧四十九粒救急有杏仁無地黃石膏

葱白七寸

右咬咀每服半兩水一盞煎至五分去滓無時溫服一方加青黛無大青又方以陳艾如雞子大酒煮服救妊婦危困

大黃飲子

聖惠方

治妊娠熱病六七日熱入腹中大小便秘澁煩熱

大黃微炒

石膏各一兩

知母

前胡

赤茯苓各三錢

梔子仁

甘草

黃芩各五錢

右咬咀每服八錢水一盞生地黄一分煎至七分去滓食前溫服

無名腫毒

濟生方

治妊娠臨產難生或胎衣不下產後血暈不肯人事狀如中風

血崩惡露不止腹中刺痛血滯浮腫血入心經語言顛倒如見鬼神血風相搏身熱頭痛或類瘡疾胎前產後一切聲急狼狽垂死以此藥灌三四圓無不效活者

五苓脂

當歸酒浸

生地黄

川芎

良姜各三兩

右剉入砂鍋內紙筋鹽泥固濟炭火煨通紅候火滅冷取出研細入後藥

百草霜

乳香

生硫黃

琥珀

花藥石

右五味計一兩一錢為細末同前藥和勻米醋煮麵糊為圓如彈子大每要服用炭火煨藥通紅投入生薑自然汁浸碎之以無灰酒併合童子便煩服神效不可盡述

催生如神散

聖惠方

療逆產橫生瘦胎蒸產前產後虛損月昧不調崩漏一名

生黑散一名烏金散一名二神散

百草霜

白芷不見火為末

右等分研勻服二錢於臨產之時以童子小便并少米醋打為膏沸湯調下集驗方用童便酒合半盞煎臨沸即調停熱服甚者不過再服

黃散

接粹方治婦人有孕胎漏

生地黄

熟地黄各等分

右為細末煎白木枳殼湯調下二錢食前服

內家散

和劑方治婦人產前產後一切血疾血崩虛癯腹脇疼痛氣逆嘔吐冷

氣凝積塊硬刺痛泄下青白或下五色腹中虛鳴氣滿堅脹瀝血腰疼口吐青水頻產血衰顏色青黃勞傷少力身弱月經不調下血墮胎血迷血暈血瘕時發痲痛頭目眩暈惡血上心悶絕昏迷惡露不乾躄虛多汗手足逆冷宜服方見婦人衆疾門

滑胎散

聖惠方催生神效

益元散一兩方見暑門

蛇退一條燒灰存性須要墻頭及窩上

男子亂髮入香油一兩熬化

川山甲一片燒存性

蛇退全者五箇

二聖散 係惡集 治產前服之則安胎產後惡露血不盡胎衣不下
右為末用瀝水一碗入藥一處煎一沸入油頭髮拌勻冷定服下經驗

羌活 川芎

麥門冬湯 聖惠方 治妊娠傷寒壯熱嘔逆頭疼不思飲食胎氣不安
右等分咬咀每服三錢水二盞酒少許同煎去滓食後溫服

人參 石膏各一兩 前胡 黃芩各七錢半
家葛根 麥門冬各五錢

右咬咀每服一兩水二盞生姜三片棗二枚竹茹一分煎至一盞去滓服不
拘時

羚羊角散 永鎮鈴方 治妊娠中風頭項強直筋脈牽急言語蹇澁痰涎不消或
時發搐不省人事名曰子癇

羚羊角鎊 川獨活 酸棗仁炒去殼
五加皮去木各半錢 防風去土

川芎 茯苓去木 杏仁去皮尖各四兩
木香不見火 甘草各二分半 薏苡仁炒四錢

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分不拘時服

勝金丹 濟生方 治血氣不旺臨產難產

麝香一錢 鹽豉一兩舊青布袋裏燒令紅急研細
右為末取秤鎰燒紅以酒淬之調藥二錢服

○產後衆疾

芎藭湯 和劑方 治產後去血過多暈煩不省一切去血並宜服之
芎藭 當歸去芦洗焙各等錢

右咬咀每服三錢水一盞煎七分去滓執服不拘時腹中刺痛加白芍藥
乾煩渴加烏梅麥門冬發寒熱加乾姜白芍藥水停心下微有嘔逆加茯苓
生姜虛煩不得眠加入人參竹葉大便秘澀加熟地黃橘紅杏仁小便不利加
車前子腹脇膨脹加厚朴血崩不止加香附子咳嗽痰多加紫苑半夏生薑
腰痛脚痛加牛膝心下疼痛加玄胡索惡血不下腰腹重痛加牡丹皮煎

四順理中丸 和劑方 治新產血氣俱傷脾胃不調百日内宜常服
甘草炙二兩 人參去芦 乾姜炮 白朮各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九空心米飲下
和劑方 方載析傷門 治產後胎衣不下極有神效

黑神散 和劑方 治婦人產後惡露不盡胎衣不下血氣攻心

黑豆 炒半升 熟乾地黄 當歸 去芦酒浸 肉桂 去皮

乾姜 炮 甘草 炙 芍藥 蒲黃 各四兩

濟生方 除蒲黃加附子

右為末每服二錢熱酒調下入童子小便為尤佳

產後感胃風寒咳嗽喘滿痰涎壅塞

麻黃 去節 前胡 杏仁 去皮尖炒 五味子 樽

旋覆花 甘草 炙 茯苓 赤芍藥

荆芥 去梗 半夏 各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚同煎七分溫服

人參當歸散 和劑方 治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱其證心胃煩

滿又短氣頭痛悶亂肺時轉甚與大病後虛煩相類急宜服之

乾地黄 人參 去心 當歸 去芦 肉桂 去皮

麥門冬 去心 各一兩 白芍藥 二兩

右咬咀每服四錢水二盞先以粳米一合淡竹葉十片煎至一盞去米藥入

藥并棗三枚煎溫服血熱甚者加生地黄

當歸養血圓 和劑方 治產後惡血不盡發熱身痛經閉者並治之

肉桂 一兩 當歸 去芦 牡丹皮 赤芍藥

玄胡索 炒 各二兩 赤芍藥

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服五十圓空心服溫酒米飲下

四神散 和劑方 治產後瘀血不消積聚不散作塊心腹切痛

當歸 乾姜 炮 川芎 赤芍藥 各等分

右為細末每服二錢溫酒調下

當歸黃芩湯 和劑方 治產後失血過多腰脚疼痛壯熱自汗

當歸 去芦 三兩 黃芩 芍藥 各二兩

右咬咀每服四水一盞姜五片煎服不拘時

失血散 和劑方 治產後心腹絞痛欲絕者方見調經眾疾門

交加散 濟生方 治產後中風脇不得轉動

生地黄 五兩 研取汁 生姜 五兩 研取汁

右交互以汁浸滓一夕次日清盡汁各炒黃焙為末酒調服

奪命丹 濟生方 治產後血入衣中脹滿衝心久而不下或去血過多肺氣喘促

謂之孤陽絕陰亦難治之証急宜取鞋底炙熱小腹上下熨之次進此藥

附子炮去皮臍半兩

牡丹皮去心

乾漆炒令烟盡各一兩

右為末用酸醋一升大黃末一兩同熬成膏和藥圓如梧桐子大每服五十

圓溫酒送下

清寃散

濟生方治產後血暈昏不知人更宜取乾漆燒烟鼻中熏之頻置醋炭

房內次進此藥

澤蘭葉

人參去芦一兩

荆芥穗四兩

甘草炙八錢

川芎二兩

右為末每服二錢熱湯溫酒各半盞調勻燉下

見現圓

濟生方治產後血氣耗散口乾煩悶心下痞痛

高良姜炒

姜黃洗

葷葱茄

陳皮去白

蓬朮炮

人參

京三稜炮各一兩

右為末用蘿蔔慢火煮令極熟研爛將餘汗煮麵糊圓如梧桐子大每服五

十圓就用蘿蔔湯服下

增拱四物湯

濟生方治產後陰陽不和乍寒乍熱如有惡露未及停滯胞絡方

能令人寒熱恒小腹急痛為異

當歸去芦酒浸

白芍藥

川芎

乾姜

人參各一兩

甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜二片煎服不拘時

調經散

濟生方治產後敗血停積五臟流入四肢令人浮腫不可作水氣治之

但調水腫自消又有去血過多心虛易驚加生龍腦一握煎服

沒藥研

肉桂不見火各一錢

赤芍藥

細辛洗五分

琥珀別研一錢

射香半錢別研

當歸去芦酒浸各一兩

甘草炙二錢

右為末每服二錢生薑汁溫酒任意調下

穴珍散

濟生方方見顛癲門治產後敗血停蓄於心迷塞心竅苦強不語

調中湯

濟生方治產後腸胃虛怯冷氣氣乘之腹脇刺痛洞泄不止

良姜炒

當歸去芦酒浸

肉桂不見火

白芍藥

附子炮去皮

川芎各一兩

甘草炙

人參各半兩

右咬咀每服二錢水一盞煎服

逐痛散

濟生方治產後血滯筋脉拘挛腰背強直遍身疼痛

當歸去芦酒浸

官桂不見火

白朮

川牛膝去芦酒浸各半两

甘草炙三錢

黃耆去芦

獨活去芦

生薑各半两

雞白三錢五

右咬咀每服四錢水二盞煎服加桑寄生半两尤佳

麻仁圓

濟生方治產後去血過多津液枯竭不能傳送大便閉澁虛

麻仁子另研

枳殼去白麸炒 人參

右為末煉蜜圓如梧桐子每服五十九溫酒米飲任下

獨香圓

濟生方載秘結門治產後躄弱大便虛秘

固經圓

濟生方治產後崩中暴下淋瀝不已有如腹脹則是瘀血使然此又非

其治

參石脂煨

艾葉

補骨脂

木賊各半两

附子二个炮去皮臍

右為末陳水飲和圓如梧桐子每服五十圓溫酒送下

抵聖湯

濟生方治產後血氣傷于脾胃腹脇痛悶嘔逆惡心

赤芍藥

半夏湯炮

澤蘭藥

陳皮去白

人參各二錢

甘草炙一錢

生薑半两

右咬咀每服四錢水一盞煎服不拘時

