

雜病證治類方第六冊目錄

泄瀉

通脉四逆湯

紫參湯

黃芩湯

戊巳丸

胃苓湯

升陽除濕湯

人參升胃湯

對金飲子

當歸散

參萸丸

堅中丸

附子温中湯

漿水散

桂枝湯

白朮散

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂丸

桂香丸

八味湯

參附湯

木香散

四柱散

震靈丹

陳麴丸

玉粉散

乳豆丸

桃花丸

訶梨勒丸

玉龍丸

麴朮丸

訶梨勒散

二神加木香丸

加味六君子湯

白朮芍藥湯

麴蘗枳朮丸

香茸丸

加味平胃散

大健脾散

大藿香散

快脾丸

五味子散

五味子丸

貳方

金鎖正元丹

椒朴丸

小茴香丸

香薑散

四神丸

澹寮四神丸

厚朴枳實湯

固腸丸

訶子散

扶脾丸

訶子丸

大斷下丸

豆蔻飲

華撥丸

固腸丸

龍骨散

固腸散

南白膠香散

加減木香散

白朮湯

防風芍藥湯

宜風散

蒼朮防風湯

補本丸

鞠藭丸

吳茱萸散

草豆蔻散

滯下

大黃湯

芍藥湯

白朮黃芩湯

玄青丸

利積丸

導氣丸

黃連丸

黃連阿膠丸

茶梅丸

白頭翁湯

阿膠梅連丸

加減平胃散

青六丸

蒼朮地榆湯

槐花丸

茜根丸

地榆丸

玉粉散

犀角散

黃連丸

一名羚羊
羊角丸

生地黄湯

鬱金散

蒲黃散

茜根散

聚珍丸

十寶湯

豆蔻丸

萬補丸

茯苓湯

神効越桃散

芍藥黃芩湯

當歸導氣湯

聖餅子

通神丸

魚鮓湯

香連丸

導氣湯

進退承氣法

水煮木香膏

白朮安胃散

三奇散

木香黃連湯

純陽真人養臟湯

芍藥槩皮丸

桃花湯

易簡斷下湯

訶子皮散

地榆芍藥湯

參苓白朮散

倉廩湯

木香散

訶梨勒丸

蕪荑丸

駐車丸

歸連丸

麥蘗丸

羊肝散

蘋蓮飲

神効參香散

黑丸子

不二散

神効鷄清丸

御米丸

犀角丸

瓜蒌散

葛根湯

神効散

阿膠丸

木香散

萬全護命方

黃耆散

秘傳斗門散

括蕒根湯

陳米湯

澤漆湯

茯苓湯

大小便不通

甘遂散

三百散

大便不通

麻仁丸

寶鑑麻仁丸

七宣丸

七聖丸

厚朴湯

皂角丸二万

疎風散

枳殼丸

二仁丸

半硫丸

六磨湯

三和散

橘杏丸

蘇麻粥

小通氣散

大承氣湯

小承氣湯

大黃飲子

脾約麻仁丸

威靈仙丸

菴蓉潤腸丸

導滯通幽湯

益血丹

五仁丸

黃耆湯

益血潤腸丸

木香和中丸

脾積丸

穿結藥

潤腸丸

活血潤腸丸

神功丸

麻黃白朮湯

小便不通

清肺飲

紅秫散

滋腎丸

黃連丸

即滋陰化氣湯

導氣除燥湯

括萋瞿麥湯

八正散

桃仁煎

白花散

木通湯

琥珀散

利氣散

參耆湯

滑石散

葱白湯

蒲黃散

通心飲

獨蒜塗臍方

牛膝湯

葵子茯苓散

歸母苦參丸

淋

括萋瞿麥丸

蒲灰散

滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

火府丹

石葦散

地膚子湯

五淋散

鬱金黃連丸

琥珀茯苓丸

榆白皮湯

瞿麥湯

麥門冬散

四汁飲

瞿麥湯

石葦散

榆枝湯

沉香散

牛膝膏

立効散

鹿角霜丸

沉香散

沉香丸

磁石丸

海金沙散

兔絲子丸

神効琥珀散

如聖散

石燕丸

獨聖散

地黄丸

黃芪湯

白芍藥丸

肉蓯蓉丸

澤瀉散

沉香散

檳榔散

生附散

地髓湯

參苓琥珀湯

車前子散

二神散

海金沙散

瞑眩膏

五淋散

通草湯

琥珀散

淡竹葉湯

沉香琥珀散

琥珀散

茯苓丸

巴戟丸

麝羊角散

安樂散

龍膽瀉肝湯

地膚大黃湯

茅根湯

小便數

茯苓琥珀湯

衛真湯 二方

桑螵蛸散

兔絲子丸

薑附赤石脂朱砂丹

肉蓯蓉丸

草薢丸

縮泉丸

猪肚丸

雞胫脰丸

雙白丸

小便不禁

家韭子丸

固脬丸

白茯苓散

鹿茸散

兔絲子散

桑螵蛸散

鹿角霜丸

阿膠飲

鹿茸散

澤瀉散

茯苓丸

牡蠣丸

白薇散

鷄腸散

補脬飲

桑螵蛸散

遺精

泌真丸

八仙丹

金鎖正元丹

王荆公妙香似

真珠丸

金鎖丹

固真丹

補真玉露丸

金鎖玉關丸

固真散

珍珠粉丸

大鳳髓丹

清心丸

既濟丹

桂枝龍骨牡蠣湯

天雄散

玉華白丹

固陽丸

益智湯

鹿茸益精丸

固精丸

心腎丸

秘精丸

水中金丹

香茸丸

既濟固真丹

內固丸

心腎丸

枸杞丸

百補交精丸

柏子仁丸

九龍丹

固本瓊精丸

猪苓丸

威喜丸

三仙丸

烏金散

遠志丸

茯神湯

赤白濁

清心蓮子飲

草薺分清散

玄兔丹

小兒絲子丸

內補鹿茸丸

茯兔丸

金箔丸

王瓜散

秘真丹

蓮實丸

龍骨丸

加味清心飲

蓮子六一湯

香苓散

龍齒補心湯

瑞蓮丸

遠志丸

鎖精丸

固精丸

四精丸

大茴香丸

水陸二仙丹

赤脚道人龍骨丸

地黃丸

子午丸

通靈散

小温金散

前陰諸疾

正陽散

回真湯

柴胡勝濕湯

龍膽瀉肝湯

温腎湯

補肝湯

清震湯

椒粉散

大蒜丸

蟠葱散

猪骨髮煎

蟬蛻散

疝

丁香棟實丸

沉香桂附丸

丁香疝氣丸

當歸四逆湯

天台烏藥散

川苦棟散

木香棟子散

烏頭桂枝湯

烏頭煎

葫蘆巴丸

加味通心散

加減柴苓湯

蒺藜湯

倉卒散

當歸生薑羊肉湯

補腎湯

敵金丸

腰子散

木香湯

喝起丸

奪命丹

救痛散

礪砂丸

濟生葵子湯

葱白散

茴香散

木香散

廣茂煮散

海蛤丸

荔枝散

三層蘘香丸

宜胞丸

地黄膏子丸

安息香丸

念珠丸

茱萸內消丸

濟生橘核丸

昆布丸

雄黃洗方

香附散

蜘蛛散

川楝子丸

木香導氣丸

立効散

桃仁當歸湯

腸鳴

河間葶藶丸

脫肛

涼血清腸散

參朮實脾湯

參朮芎歸湯

訶子人參湯

縮砂散

槐花散

薄荷散

蝟皮散

香荆散

收腸養血和氣丸

龍骨散

澀腸散

蟠龍散

伏龍肝散

磁石散

痔

秦艽白朮丸

秦艽蒼朮湯

紅花桃仁湯

秦艽當歸湯

當歸郁李仁湯

秦艽羌活湯

搜風順氣丸

秦艽防風湯

乳香散

猪蹄灰丸

檳榔散

槁藤散

麝香散

赤小豆散

乾葛湯

橘皮湯

威靈仙丸

皂角煎丸

鼈甲丸

蝟皮丸

桑木耳散

能消丸

試蟲散

龍腦散

白金散

黑玉丹

地榆散

阜刺丸

蒲黃散

斗門方

槐角地榆湯

槐角枳殼湯

荆枳湯

雜病證治類方第六冊

金擅王肯堂輯

泄瀉滯下總治

大黃湯

芍藥湯 俱滯下

益黃散 見發熱

訶子湯 泄瀉

麻黃湯 傷寒

小續命湯 中風

漿水散 泄瀉

薑附湯 中寒

木附湯 心痛

大承氣湯 大便不通

涼膈散 發熱

四逆湯 泄瀉

沈氏清丁

卷之

赤石脂丸

滯下

大柴胡湯

雀來寒

理中湯

霍亂

清涼飲子

見發熱

消風散

頭痛

建中湯傷濕

乾薑附子湯

中寒

泄瀉

四逆湯 厥

桂枝湯 傷濕

大承氣湯

小承氣湯 俱大便不通

桃花湯

白頭翁湯 俱滯下

梔子豉湯 虛煩

通脈四逆湯 金匱

附子 大者壹枚生用 乾薑 三兩強者肆兩 甘草 炙二兩

右三味以水三升煮取一升一合去滓分温

再服

淮源
卷六

紫參湯 金匱

紫參 半斤
甘草 三兩

右二味以水伍升先煮紫參取三升内甘草
煮取一升半分温三服

黄芩湯 金匱

黄芩
人參
乾薑 各三兩

桂枝 一兩
大棗 十二枚
半夏 半升

右六味以水柒升煮取二升分温三服

除濕湯 見中濕

戊巳花劑和治脾胃不足濕熱乘之泄瀉不止米

穀不化

黃連去鬚

吳茱萸去梗

白芍藥各伍兩

右爲末麵糊丸如梧桐子大每服三十九空

心米飲下

胃苓湯一名對金飲子

治脾濕太過泄瀉不止

干胃散

五苓散各叁分

右剉水煎服極効

木附湯見心痛

升陽除濕湯

東垣

治脾胃虛弱不思飲食洩瀉

無度小便黃四肢困弱自下而上引而去之

蒼朮

一系

柴胡

羌活

防風

神麩

澤瀉

猪苓

各半

陳皮

大麥蘖

炙甘草

各三分

升麻

伍分

水二盞煎一盞去滓空心人如胃寒腸鳴加

益智半夏

各伍分

薑棗同煎非腸鳴不用

人參升胃湯

治一日大便三四次澹而不多

有時泄瀉腹鳴小便黃

黃芪 二錢

人參

陳皮

炙甘草

各一錢

升麻

柒分

柴胡

當歸身

益智

各伍分

紅花

少許

水二盞煎至一盞去滓稍熟食前服

升陽除濕防風湯

下血

對金飲子

平胃散

伍分

五苓散

二分

草豆蔻

麩裏煨熟半兩

右相和作肆服水一盞半生薑三片棗二枚

煎至一盞去滓食前溫服

當歸散 治腸胃寒濕濡瀉腹內病刺疼痛

當歸 切焙

乾薑 炮

肉豆蔻 去殼

木香 各半兩

訶梨勒 炮

黃連 去須炒各

右為細末每服三錢用甘艸生薑 各一分 黑豆

一合並半 水肆盞煎取二盞作二次空心日

生半炒 午調服

水煮木香膏 見滯下

益元散治身熱泄瀉小便不利 見傷暑

參黃丸

丹溪

治濕熱滯利者濕熱甚者用為尚

導土可治吞酸下可治自利

六一散

朱兩即益元散

吳茱萸

貳兩煮過

一方去吳茱萸加北薑

一兩

名温六丸

右取細末粥丸

堅中丸

治脾胃受濕滑泄注下

黃連

去鬚

黃檗

赤茯苓

澤瀉

白朮

各一兩

陳皮

肉苁蓉

人參

白芍藥

官桂

半夏麴各半兩

右十一味爲末湯浸蒸餅爲丸如梧子大每

服伍七十九溫米飲食前下

理中湯 見霍亂

附子溫中湯寶鑑

治中寒腹痛自利米穀不化

脾胃虛弱不喜飲食懶言困倦嗜卧

附子炮去皮臍

乾薑炮各七

人參

甘草炙

白芍藥

白茯苓去皮

白朮各伍

厚朴薑製

草豆蔻去皮 麴裏煨

陳皮 各三

每服伍錢或一兩水二盞半薑伍片煎至二

盞食前溫服

漿水散 古

半夏 二兩

良薑 二斤

乾薑

肉桂

甘草

附子 炮各

右爲細末每服三伍錢水二盞煎至一盞熱服甚者三肆服若太陽經傷動傳太陰下痢爲鶩溏大腸不能禁固卒然而下中有硬物

欲起而又下欲了而又不了小便多清此寒也宜溫之春夏桂枝湯秋冬白朮湯謙甫云
蒼澹者大便如水其中有少結糞是也

桂枝湯

桂枝

芍藥

白朮

各半兩

甘草

炙二兩

右切每服半兩水一盞煎至柒分去滓溫服

白朮散

白朮

芍藥

各三兩

乾薑

炮半兩

甘草 炙二兩

右為麤末如前服之甚則除去乾薑加附子

三錢謂辛能發散也

赤石

糧湯 仲景

赤石脂

禹餘糧 各一兩

右分三服水一盞半煎至八分去滓服

附赤石脂丸 仲景

赤石脂

乾薑 各一兩 黃連

當歸 各二兩

為細末煉蜜丸梧子大每服三十九丸米飲下

附子補中湯即理中湯加附子

見霍亂

大已寒丸

見惡寒

桂香丸

因三

治藏府虛為風寒所搏冷滑注下

不禁老人虛人危篤累効

附子

肉豆寇

白茯苓

各兩

桂心

乾薑

木香

各半兩

丁香

二分

右為末麵糊丸如梧子大空心米飲下伍十

丸

八味湯

楊氏

治脾胃虛寒氣不升降心腹刺痛

臍虛滑

吳茱萸

湯洗
柴次

乾薑

炮各
二兩

陳皮

木香

肉桂

丁香

人參

去芦

當歸

洗焙各一兩

右咬咀每服肆錢水一盞煎柴分温服無時

參附湯

得効

人參

一兩

附子

炮半兩

每服伍錢水二盞薑十片煎八分溫服無時

連理湯即理中湯加茯苓黃連

木香散劑種

治脾胃虛弱內挾風冷泄瀉注下

水穀不化臍下疔痛腹中雷鳴及積寒久痢

腸滑不禁

丁香

木香

當歸

去芦洗焙

肉豆蔻仁炮

甘草

炙各二兩

附子

去皮臍醋煮切片焙

赤石脂

各一兩

藿香葉

洗焙肆兩

訶子皮

一兩伍分

右為末每服一錢水一盞半生薑二片棗一

枚煎陸分空心溫服

附湯

見中寒

桂散

濟臟生

治元臟氣虛真陽耗散腹臍冷痛

泄瀉不止

白茯苓

附子

炮

人參

米香

各一兩

右咬咀每服三錢水一盞半薑伍片鹽少許

煎空心服滑泄不止加豆蔻訶子煎名六桂

散

活人有白
木無訶子

震靈丹 紫府元君南嶽魏夫人方出道藏一名紫金丹

治男子真元

衰憊五勞七傷臍腹冷疼肢體酸痛上盛下

虛頭目暈眩心神恍惚血氣衰微及中風癱

瘕手足不遂筋骨拘攣腰膝沉重容枯肌瘦

目暗耳聾口苦舌乾飲食無味心腎不足精

滑夢遺膀胱疝墜小腸淋瀝夜多盜汗久瀉

久痢嘔吐不食八風五痺一切沉寒痼冷服

之如神及治婦人血氣不足崩漏虛損帶下

久冷胎藏無子

禹餘糧火煨醋淬不計遍數手撚得碎爲度紫石英

丁頭代赭石如禹餘糧炮製赤石脂各肆兩

已上肆味並作小塊入甘鍋內鹽泥固濟候

乾用炭十斤煨通紅火盡爲度入地埋出火

毒二宿

滴乳荷另研五靈脂去砂石篩沒藥去妙石研各二兩

朱砂水飛過一兩

右捌味並爲細末以糯米粉煮糊爲丸如鷄頭實大晒乾出光每一丸空心溫酒或冷水

任下常服鎮心神駐顏色溫脾胃理腰膝除
 尸疰蠱毒辟鬼魅邪癘久服輕身漸入仙道
 忌猪羊血恐減藥力婦人醋湯下孕婦不可
 服極有神効

養氣丹

治久冷泄瀉及休息痢疾每服三十

丸多服收効 方見氣門

朱砂丹 削

陳麩丸

實鑑 磨積止瀉痢治腹中冷疼

陳麩 一兩半 官桂

人參

乾薑

白朮

當歸

甘草炙

厚朴各半兩

右爲末煉蜜丸如桐子大每服三五十九溫酒或淡醋湯任下食前日二服

玉粉散 治冷極泄瀉久作滑腸不禁不思飲

食宜服

紅豆揀淨

大附子炮去皮臍乾薑炮各半兩

舶上硫黃另研二系半

右四味爲末人研藥勻每服三錢空心半稀

半稠粟米飲下至晚又一服重者十服必効
輕者三五服安

十補飲卽十全大補湯 見虛勞

乳豆丸 得効 治滑泄不止諸藥無効

肉豆蔻 生爲末

右用通明乳香以酒浸過研成膏丸如梧桐
子大每服伍十九空心米飲送下

桃花丸 和劑 治腸胃虛弱冷氣乘之臍腹攪痛

下痢純白或冷熱相搏赤白相雜腸滑不禁

日夜無度

赤石脂

乾薑炮各等分

右爲末麵糊爲丸如梧子大每服三十丸空心食前米飲送下日三若痢久虛滑去積不已用蒼朮二兩防風一兩劉水一盃煎至半椀下此丸或赤石脂丸小便利則安

訶梨勒丸濟生治大腸虛冷泄瀉不止腹脇引痛

飲食不化

訶梨勒麵裹煨附子炮

肉豆蔻麵裹煨

木香

吳茱萸炒

龍骨生用

白茯苓

去皮 葶撥各等分

右爲細末生薑汁煮麵糊爲丸如桐子大每

服柒十九丸空心米飲下

香連丸

見滯下

玉龍丸一治一切暑毒伏暑腹脹疼痛神効

硫黃

硝石

滑石

明礬各一兩

用無根水滴爲丸

夷堅甲志云昔虞丞相自渠州被召途中胃暑
得疾泄利連月夢壁間有韻語方一紙讀之
數過其詞曰暑毒在脾濕氣連脚不泄則痢
不痢則瘡獨煉雄黃蒸餅和藥甘草作湯服
之安樂別作治療醫家大錯如方製藥服之
遂愈

麩木丸 治時暑暴瀉壯脾溫胃及治飲食所

傷胃膈痞悶

神麩

炒

蒼木

米泔浸一宿
炒各等分

右為細末麩糊丸如梧桐子大每服三十丸

溫米飲下不拘時

大七香丸 傷食

五膈寬中散 反胃

調氣散即木香調氣散 見氣

訶梨勒散 金匱

訶梨勒十枚 右一味為散粥飲和頓服

四君子湯 見虛勞

一神加木香丸 即棗肉丸

治脾腎虛寒或腸鳴泄

瀉腹脇虛脹或胃膈不快食不消化

破故紙

四兩

木香

一兩

不見火

肉豆蔻

二兩 麩裏 煨香去麩

右三味爲細末燈心煮棗肉爲丸如梧子大

每服柒十九空心薑湯下

附加味六君子湯 治一切脾胃虛弱泄瀉之

證及傷寒病後米穀不化腸中虛滑發渴微

痛久不瘥者及治小兒脾疳泄瀉得痢

人參

白朮

白茯苓

黃耆

白藥

甘草

砂仁 各一兩

厚朴

肉苳蔻 麵裹煨 另研各

柴系半

右為細末每服二錢用飯湯調服不拘時候
如渴煎麥門冬湯調服

白朮芍藥湯 治脾經受濕水泄注下體重困

倦不欲飲食水穀不化等證

白朮 炒

芍藥 炒各四

甘草 炒二

右水煎服

麴蘖枳朮丸

白朮 米泔浸壹日肆兩

黑枳實 去剝麩炒貳兩

陳皮 去白

半夏 薑湯泡神麩炒柒次

麥芽 炒

山查肉 各壹兩伍分

如胃寒或

冬月加砂仁 壹兩

氣滯不行加木香 伍分

常有痰火又兼胸膈痞悶加黃連茯苓 各壹兩

右爲細末用鮮荷葉數片煮湯去葉入老倉

米如尋常造飯法甑內以荷葉鋪蓋方全氣

味乘熱搗爛以細絹絞精華汁揉拌成劑爲

丸如桐子大每服百丸食遠白湯送下

治中湯

七香丸

紅丸子 俱傷食

香茸丸

治飲酒多遂成酒泄骨立不能食但

再飲壹貳盞泄作幾年矣

嫩鹿茸

草火燎去毛用酥炙黃

肉豆蔻

火煨各壹兩

生麝香

另研壹錢

右爲末白陳米飯爲丸如梧子大每服伍拾

丸空腹米飲下熱者服酒煮黃連丸

平胃散專治酒泄飲後獨甚加丁香縮砂

神麩各伍錢爲末空腹飲調貳錢立愈

大健脾散百治脾胃虛寒不進飲食

葶澄茄

乾薑

白豆蔻

丁香

各半兩

白茯苓

甘艸

肉豆蔻

半夏

薑汁浸壹宿

縮砂仁

青皮

檀香

厚朴

薑汁製

藜香

神麩

橘紅

各壹兩

白朮

肆兩

川烏

炮去皮臍

草果仁

附子

炮去皮尖各貳兩

右咬咀每服叁錢水壹盞半薑柒片棗壹枚煎柒分空心温服

大藿香散百治一切脾胃虛寒嘔吐霍亂心腹

撮痛如泄瀉不已最能取效

藿香

木香

制青皮

麩炒

神麩

炒

人參

肉豆蔻

麩炒

良薑

炒

麥蘖

炒

訶子

煨去核

白茯苓

甘艸

炒

制厚朴

陳皮

去自各壹兩

乾薑

炮半兩

爲細末每服肆錢吐逆泄瀉不下食或嘔酸

苦水煨生薑半塊鹽壹捻水煎服 水瀉滑

泄腸風臍毒陳米飲入鹽熱調下 赤白痢

煎甘草黑豆湯下 脾胃虛冷宿滯酒食痰

氣作暈入鹽少許嚼薑棗湯熱服 胃氣吃

噫生薑自然汁入鹽點服此藥大能順氣消

食利膈開胃

酒煮黃連丸 傷暑

快脾丸 魏氏

生薑

陸兩淨洗切片以飛麩橘皮壹兩

甘草

陸兩淨洗切片以飛麩橘皮壹兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服貳丸食前薑

湯送下

葛花解醒湯 傷飲

養胃湯 見瘧

陳湯 痰飲

香和中丸治腹痛泄瀉脉滑者神效累驗見

便不通

五味子散 治腎泄

五味子

貳兩

吳茱萸

半兩

右炒香熟研為細末每服貳錢陳米飲下昔
一人每五更將天明時必溲利一次如是數
月有人云此名腎泄感陰氣而然服此頓愈

五味子丸

本

益智仁

炒

菴蓉

酒浸
焙

川巴戟

去心

人參

五味子

去梗

骨碎補

去毛

土茴香

炒

白朮

覆盆子

白龍骨

熟地黄

洗

牡蠣

兔絲子 各等分

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服柒拾丸空心

鹽湯下

五味子丸 治下元虛寒火不生土及腎中之

土不足以致閨門不閉名曰腎泄亦名脾腎

泄

人參

五味子

破故帛炒

白朮各貳兩

山藥炒

白茯苓各壹兩半

吳茱萸

川巴戟去心

肉果麵裏煨各壹兩

龍骨煨伍錢

右爲末酒糊丸如梧桐子大每服柒拾丸空

心鹽湯下

金鎖正元丹和劑治腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺

精一切虛冷之證

龍骨煨另研朱砂以另研各叁兩茯苓捌兩

紫巴戟去心肉蓯蓉洗葫蘆巴焙各壹斤

補骨脂酒浸炒拾兩五倍子捌兩

右爲末酒糊丸桐子大每服叁拾丸空心温

酒鹽湯任下

椒朴丸 魏氏

益智仁 去殼 炒 川椒 炒出 汗

川厚朴 薑製 炒

陳皮 白薑

茴香 炒各 等分

右用青鹽等分於銀石器內以水浸乾藥用慢少煮乾焙燥為細末酒糊丸如梧子大每服參拾丸加至肆拾丸空心鹽湯溫酒任下

小茴香丸 本 事

舶上茴香 炒 胡蘆巴

破故紙 炒香

白龍骨

各壹兩

木香

壹兩半

胡桃肉

叁柒個研

羊腰子

叁對破開鹽半兩
擦炙熟研如泥

右為末酒浸蒸餅杵熟丸如梧桐子大每服

叁伍拾丸空心温酒送下

香薑散

治晨泄又名瀼泄

生薑

肆兩切
如豆大

黃連

貳兩剉

右一處淹一宿慢火炒薑紫色去薑不用將

黃連末每服貳錢用蠟茶清調一劑而愈又

用米飲酒調治白痢尤妙若欲速効一料只

作貳服

四神丸

治脾胃虛弱大便不實飲食不思或

泄瀉腹痛等證

肉豆蔻

貳兩

補骨脂

肆兩

五味子

貳兩

吳茱萸

壹兩 浸炒

右為末生薑捌兩紅棗壹百枚煮熟取棗肉

和末丸如桐子大每服伍柒拾丸空心或食

前白湯送下

澹寮四神丸

治腎泄脾泄

肉豆蔻 生貳兩

破故紙 炒肆兩

茴香 炒壹兩

木香 半兩

右為細末生薑煮棗肉為丸如梧子大鹽湯

下一方去木香茴香入神麩麥蘖如前作丸

補中益氣湯 勞倦

六味丸 虛勞

滋腎丸 小便不通

金匱加減腎氣丸 水腫

錢氏白朮散

加減八味丸 並消瘰

止瀉祕方

人參 去盧

白朮

乾薑 炮

訶子 去核

茯苓 去皮

木香

藿香 去土

肉豆蔻 麩裏煨

甘草 炙各壹斤半

作壹服水貳鍾煎至壹鍾去滓食前通口服

沉香溫胃丸 缺

厚朴枳實湯 河間

厚朴

枳實

訶子 半生半熟各壹兩

木香 半兩

黃連

炙甘草 各貳斤

大黃 參子

右爲細末每服參錢或五錢水壹盞半煎至

壹盞去滓溫服

固腸丸

丹溪

樗皮

肆兩

滑石

貳兩

右爲末粥丸

此丸性燥若滯氣未盡者不

可遽用

訶子散

河間

治泄久腹痛漸已瀉下漸少宜此藥

止之

訶子

壹兩半生半熟

木香

半兩

甘草

貳分

黃連

叁分

右為細末每服貳錢以白朮芍藥湯調下如
止之不已宜因其歸而送之於訶子散內加
厚朴壹兩竭其邪氣也

扶脾丸東垣治脾胃虛寒腹中痛澹泄無度飲食

不化

白朮

茯苓

橘皮

半夏

甘草炙

訶黎勒皮

烏梅肉各貳斤

紅豆

乾薑

藿香各壹斤肉桂半斤

麥蘖

神麴炒各肆

右為末荷葉裹燒飯為丸如桐子大每服伍

拾丸溫水食前下

訶子丸本治脾胃不和泄瀉不止諸藥不効

訶子皮 川薑 肉豆蔻

龍骨 木香 赤石脂

附子各等分

右為細末米糊丸如桐子大每服肆拾丸米

飲下

大斷下丸得効治下痢滑數肌肉消瘦飲食不入

脉細皮寒氣少不能言有時發虛熱由脾胃

虛耗耗則氣奪由穀氣不入胃胃無主以養

故形氣消索五臟之液不收謂之五虛此為

難治略能食者生

附子炮

肉豆蔻

牡蠣煨秤

細辛

乾薑炮

良薑

白龍骨

赤石脂

酸石榴皮

醋煮乾為

度焙乾各

白礬枯

訶子去核

各一兩

一兩半

右為末米糊丸如梧子大每服叁拾丸粟米

湯下

豆蔻飲得治滑泄神効

陳米一兩

肉豆蔻麵裹

五味子

赤石脂研各半兩

右為末每服貳錢粟米湯飲調下日進叁服

葶撥丸得効治滑泄寒者宜之

葶撥

川薑炮

丁香不見火

附子炮去皮臍

吳茱萸炒

良薑

胡椒 已上各一兩

山茱萸

去核

草豆蔻

去皮各半兩

右為末棗肉丸梧子大每服伍拾丸食前陳

米飲下日叁服

固腸丸 得効 治臍腑滑泄晝夜無度

吳茱萸 揀淨

黃連

去須

鴛粟殼

去梗蒂各等分

右為末醋糊丸梧子大每服叁拾丸空心米

飲送下

龍骨散 治水瀉腹痛不納飲食

龍骨

當歸

炒

肉苳蔻

麴裏

木香

各一兩

厚朴

二兩去麤皮薑汁炙

右爲細末每服貳錢食前用粥飲調下

固腸散

治脾胃

弱內受寒氣泄瀉注下水

穀不分冷熱不調下痢膿血赤少白多或如

魚腦腸滑腹痛遍數頻併心腹脹滿食減乏

力

陳米

炒二兩

木香

不見火一兩

肉豆蔻

生用

罌粟殼

去蒂蓋蜜炙各二兩

乾薑

炮

甘草

炙各二兩半

右爲細末每服貳錢酒壹盞生薑貳片棗壹枚煎至柒分不拘時溫服如不飲酒水煎亦得忌酒麪魚鯉等物

南白膠香散

治脾胃虛寒滑腸久瀉臍腹疼痛無休止

痛無休止

御米殼醋炒四兩龍骨

南白膠香各三兩

甘草

柒分炙

乾薑

半兩炮

右五味爲麤末每服伍錢水壹盞半煎至壹

盞去滓食前溫服忌冷物傷胃

感應丸

保和丸 並傷食

殮泄 加減木香散 寶鑑

木香

良薑

升麻

檳榔

人參

各二
分半

神麴

炒二
分

肉豆蔻 煨

吳茱萸 泡

乾薑 炮

陳皮

砂仁

各五
分

右為麤末每服肆錢水壹盞半煎至壹盞去

滓食前溫服宜加白朮

通脈四逆湯

升陽除濕湯 俱見前

清沙
米分六

白朮湯河間

厚朴 薑製

當歸 去蘆

龍骨 各伍分

白朮 一兩

艾葉 半斤 熟炒

右為末每服參錢水壹盞生薑參片同煎至
捌分去查空心溫服

防風芍藥湯 士來

防風

芍藥

黃芩 各等分

右麤末每服半兩或壹兩水貳鍾煎至壹鍾

溫服無時

宜風散

檳榔 三箇

陳皮

甘草 各伍

牽牛 四兩半
生半炒

右為末每服參伍分蜜湯調下

蒼木防風湯

麻黃 一兩

蒼木 去皮 四兩

防風 伍分

右麤末每服一兩生薑柒片水貳盞煎至壹

半去滓溫服如止後服補本丸

補本丸

蒼朮

川椒

去目炒
各一兩

未之醋糊丸如桐子大每服伍拾丸食前温
水下一法惡痢久不効者彌佳小兒丸如米
大

胃風湯

治風冷虛氣入客腸胃水穀不化泄

瀉注下腹脇虛滿腸鳴疴痛及腸胃濕毒下

如豆汁或下瘀血

方見下血門

鞠藭丸

治中風濕臟腑滑瀉

附子

芫藭

白朮

神麩各等分

右肆味爲末麩糊丸如梧子大每服叁伍拾丸温米飲下此藥亦治殮泄甚妙素問云春傷於風夏必殮泄米穀不化盖春木旺肝生風邪淫於脾經夏飲冷當風故多殮泄也

吳茱萸散 治腸痺寒湿内搏腹滿氣急大便

殮泄

吳茱萸湯泡焙炒 肉豆蔻 乾薑炮

甘草炙各半兩 縮砂 陳麩炒

白朮

各二兩

厚朴

去麤皮薑汁炙

陳皮

去自焙

良薑

各二兩

右爲細末每服壹錢食前用米飲調服

草豆蔻散

治腸痺風寒濕內攻腹疼殮泄

草豆蔻

陳皮

去白焙各一兩

官桂

去麤皮

白豆蔻仁

肉豆蔻

當歸

切焙

木香

白朮

丁香

良薑

各半兩

右爲細末每服壹錢食前生薑棗湯調服

滯下

太黃湯

潔古

治瀉痢久不愈膿血稠粘裏急後

重日夜無度

右用大黃壹兩剉碎好酒貳大觥浸半日許
煎至壹盞半去滓分作貳服頓服之痢止勿
服如未止再服取利爲度後服芍藥湯和之
痢止再服白木黃芩湯蓋徹其毒也

芍藥湯

行血調氣經曰溲而便膿血知氣行
而血止行血則便自愈調氣則後重除

清... 二... 三...

芍藥 壹兩

當歸

黃連

黃芩 各半

大黃 三斤

桂 二斤

甘艸 炒

檳榔 各二斤

木香 壹斤

如便後臑毒加黃檗半兩

右玖味咬咀每服伍錢水貳觔煎至壹觔去

滓温服如痢不減漸加大黃食後

白朮黃芩湯 服前藥痢疾雖除更宜謂和

白朮 壹兩

黃芩 柒斤

甘草 三斤

右咬咀作叁服水壹觔半煎壹觔温服清

調胃承氣湯 發熱

大小承氣湯 大便不通

小胃丹 痰飲

益元散 傷暑

保和丸 傷食

玄青丸 治下痢勢惡頻併窘痛或久不愈諸

藥不止須吐下之以開除濕熱痞悶積滯而

使氣液宣行者宜此逐之更兼宜利積熱酒

食積黃瘦中滿水氣腫脹兼療小兒驚疳積

執乳癖諸證

黃連

黃檗

大黃

甘遂

芫花

醋拌炒

大戟

各伍分

輕粉 二分

青黛

壹兩

牽牛

肆兩取頭末二兩

右九味為末研勻水丸小豆大初服拾丸每

服加拾丸空心日午臨卧參服以快利為度

後常服拾伍九數日後得食力如利尚未痊

再加取利後却常服以意消息病去為度

後隨證止之小兒丸如黍米大退驚疳積熱

不須下者常服拾丸 此藥峻利并有實積者不宜輕用慎之

利積丸 玄珠下同

黃連 四兩

天水散 八兩
當歸 二兩

蘿蔔子 炒

巴豆 去油 同黃連炒

乳香 各一兩

右為末醋糊丸如桐子大弱者服拾伍丸實者貳拾伍丸

氣丸

青木香

蘿蔔子

茴香

檳榔

黑牽牛 各肆兩

為細末薄粥為丸如梧子大每服參拾丸

舟車神祐丸 見痰飲

感應丸 見傷食

五苓散 消癰

黃連丸 濟生

乾薑 炮

川芎

乳香 另研
三系

枳殼 去穢
炒半兩

阿膠 蛤粉
炒

白朮 各一
兩

黃連 去鬚

縮砂仁 炒

藿香正氣散 中風

蘇合香丸 卒中

右為末用鹽梅參箇取肉少人醋同件丸如

梧子大每服肆拾丸白痢乾薑湯下赤痢其

草湯下赤白痢乾薑甘草湯下俱食前服

黃連阿膠丸

和劑

治冷熱不調下痢赤白裏急

後重臍腹疼痛口燥煩渴小便不利

黃連

去鬚
三兩

阿膠

碎炒
二兩

茯苓

去皮
貳兩

右以連苓為細末水熬阿膠膏搜和丸如相
子大每服參拾丸空心溫米飲下

茶梅丸用臘茶為細末不以多少用白梅肉升

丸赤痢甘草湯下白痢烏梅湯下泄瀉不止

陳米飲下每服貳拾丸團茶尤佳大凡痢疾

不以赤白分冷熱若手足和暖則爲陽宜先服五苓散粟米飲調下次服感應丸貳拾粒卽瘡若手足厥冷則爲陰宜已寒左附子之類如此治痢無不効有人夏月患痢一日六七十行用五苓散立止

白頭翁湯 金價

白頭翁 二兩 黃連

黃檗

秦皮 各三兩

右肆味以水柒升煮取貳升去滓温服壹升

不愈更服

阿膠梅連丸

治下痢無問久新赤日青黑疼

痛諸證

阿膠

淨草痰炒透明白研不細者再炒研細盡

烏梅肉

炒

黃連

黃檗

炒

赤芍藥

當歸

炒

赤茯苓

去皮

乾薑

炮各等分

右捌味爲末入阿膠末和勻水丸如桐子大
每服拾丸湯米飲送下食前

敗毒散

傷濕

理中湯

霍亂

四君子湯

虛勞

加減平胃散潔經云四時皆以胃氣為本久下

血則脾胃虛損血水流於四肢却入於胃而

為血痢宜服此滋養脾胃

白朮

厚朴

陳皮

各一兩

木香

檳榔

各三

甘州

柴系

桃仁

人參

黃連

呵膠炒

茯苓

各伍

右咬咀每服伍錢薑字片棗壹枚水煎溫服

無時 血多加桃仁 熱泄加黃連 小便

澀加茯苓澤瀉 一氣不下後重加檳榔木香

腹痛加官桂芍藥甘草 膿多加阿膠

濕多加白朮 脉洪大加大黃

青六九丹 去三焦濕熱治泄瀉多與清化丸

同服並不單服兼治產後腹痛或自利者能

補脾補血亦治血痢効

六一散 三兩 紅麴 炒半兩

右飯為丸一方酒糊丸

海下
二類方

胃風湯 下血

膠艾湯 洩血

蒼木地榆湯 治脾經受濕下血痢

蒼朮 三兩
地榆 一兩

每壹兩水貳盞煎壹盞溫服

槐花丸 古

青皮
槐花
荆芥穗 各等分

右為末水煎空心溫服

地榆散 見中暑

茜根丸 治一切毒痢及蠱注下血如鷄肝心

煩腹痛

茜根 洗

川升麻

犀角 鎊

地榆 洗

當歸 去蘆酒洗

黃連 去鬚

枳殼 去瓢欬炒

白芍藥 各等分

右爲末醋煮麵糊爲丸如梧桐子大每服柒拾丸空心用米飲湯下

地榆丸 治芩痢或血痢

地榆 微炒

當歸 微炒

阿膠 糯米炒

黃連 去鬚

訶子 取肉炒

木香 晒乾

烏梅

去核取肉
秤各半兩

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服貳叁拾
丸空心陳米飲吞下先公頃在括蒼病痢踰
月得此方而愈頃在霑上士人蘇子病此危
甚其婦翁孫億來告急錄此方以與之旋卽
痊安

玉粉散

治血痢解臟腑積熱毒

右以海蛤爲細末每服貳錢蜜水調服

犀角散

治熱痢下赤黃膿血腹痛心煩困悶

犀角屑

黃連

去鬚微炒

地榆

黃芪

各壹兩

當歸

半兩炒

木香

貳分半

右爲散每服叁錢以水壹盞煎至陸分去滓

溫服無時

黃連丸

一名羚羊角丸

治一切熱痢及休息痢日夜

頻併兼治下血黑如鷄肝色

黃連

去鬚貳兩半

羚羊角

鈎

黃蘗

去麋皮各壹兩半

赤茯苓

去黑皮半兩

右爲細末煉蜜和丸如梧子大每服貳拾丸

葛蜜湯下暑月下痢用之尤驗一方用白茯苓臘茶送下

生地黄湯 治熱痢不止

生地黄

半兩

地榆

染糸半

甘草

炙貳斤半

右咬咀如麻豆大用水貳盞煎至壹盞去滓分溫貳服空心日晚再服

鬱金散 治一切熱毒痢下血不止

川鬱金

槐花

炒各半兩

甘草

炙貳斤半

右為細末每服壹錢食前用豆豉湯調下

蒲黃散 治血痢

蒲黃 參合 乾地黄 桑耳

甘草 芒硝 茯苓

人參 栝葉 阿膠

艾葉 生薑 各貳兩 禹餘糧

黃連 各壹兩 赤石脂 壹兩貳分

右咬咀以水壹斗煮取肆升分作伍服

茜根散 治血痢心神煩熱腹中痛不納飲食

茜根 地榆 生乾地黄

當歸 微炒

犀角 屑

黃芩 各壹兩

梔子 二半兩

黃連 貳兩去鬚微炒

右咬咀每服肆錢以水壹中盞入豉伍拾粒
薤白柒寸煎至陸分去滓不拘時温服

聚珍丸 治血痢酒痢尤効

川百藥煎

陳槐花 炒各半兩

感應丸

壹貼

薄荷煎 兩

香 少許

右件爲末拌勻煉蜜爲丸如梧桐子大每服
貳拾丸食前服男子用龍牙煎湯下女人

用生地黃煎湯下

除濕湯 見中濕

十寶湯 治冷痢如魚腦者三服見効甚疾

黃耆 肆兩 熟地黄 酒浸 白茯苓

人參 酒浸 當歸 酒浸 白朮

半夏 白芍藥 五味子

官桂 各壹兩 甘草 半兩

右為麤末每服貳錢水壹盞生薑參片烏梅

壹箇煎至柒分食前溫服

卷之六 三十八

豆蔻丸 治白滯痢腹臑撮痛

肉豆蔻 麵裏煨熟 草豆蔻 麵裏煨熟 枇杷葉 去毛炙

縮砂仁 母丁香 各壹兩 木香

沉香 各半兩 地榆 貳兩 墨 燒紅爲末半兩

右爲細末燒粟米飯爲丸如櫻桃大每服貳

丸食前用米飲化下

萬補丸 治脾胃久虛大腸積冷下痢白膿或

腸滑不固久服諸藥不効服之神驗并產前

產後皆可服

人參

當歸

切焙

草豆蔻

炮去

嫩茄茸

酥炙

乳香

各壹兩半

白朮

陽起石

火煨細

肉桂

去皮

縮砂仁

赤石脂

鍾乳粉

肉豆蔻

麩裏

沉

白薑

炮

葶揆

半乳半一

茴香

炒

丁香

厚朴

去皮薑製

白茯苓

各壹兩

地榆

大麥蘖

炒

神麩

炒各半兩

附子

柒手炮去皮臍

肉蓯蓉

貳兩淨洗用酒

浸壹宿切焙

鸞粟殼

和米者貳拾枚炙

右爲細末研勻用木瓜拾伍枚去瓢蒸爛同藥末搗和得所丸如梧桐子大晒乾每服叁拾丸食前米飲下煥併者加至伍柒拾丸

香薷飲

六和湯 俱傷暑

厚朴丸 積聚

紫參湯 泄瀉

茯苓湯 東垣

茯苓 陸分

澤瀉 壹分

當歸身 肆分

芍藥 壹分半

蒼朮 貳分

生薑 貳分

肉桂 伍分

生黃芩 叁分

猪苓 陸分

炙甘草 伍分

升麻

柴胡 各壹分

右作貳服水前稍熱服

神効越桃散 寶鑑

大梔子

良薑 各叁分

右爲末米飲或酒調下叁錢

建中湯 見勞倦

芍藥黃芩湯 堧治洩痢腹痛或後重身熱久不

愈脉洪疾者及下痢膿血稠粘

黃芩

芍藥 各壹兩

甘草 伍分

右咬咀每服壹兩水壹盞下煎至壹盞溫服
無時如痛加桂少許

當歸導氣湯東垣

甘草壹斤半

當歸各壹斤

木香各壹斤

青皮

槐花炒各柒分

澤瀉任分

生地黄壹斤半或貳斤

酒浸陰乾

右共為末用水煎食前溫服如小便利去澤

瀉

聖餅子寶鑑治瀉痢赤白臍腹撮痛久不愈者

定粉

蜜陀僧

舶上硫黃各三

黃丹貳斤

輕粉少許

右伍味為末入白麵肆錢七滴水丸如指頭
大捻成餅廕乾食前溫菜水磨下大便黑色
為効

通神丸 治膿血雜痢後重疼痛日久不瘥

沒藥研

五靈脂去砂石研乳香研各壹斤

巴豆霜研半斤

右同研勻滴水爲丸如黃米大每服米丸食
前煎生木瓜湯下小兒服參丸隨歲加減

魚鮓湯 治痢下五色膿血或如爛魚腸並無

大便腸中攪痛不可忍呻吟叫呼聲聞于外

粉霜 研

輕粉

硃砂 研

硃砂 去砂石研

白丁香

各壹

乳香

半

巴豆

貳柒粒去殼不去油

右爲末蒸棗肉爲丸嬰兒參丸如粟米大二

三歲如麻粒大四五歲每服參肆丸並旋丸

煎鮮湯吞下仍間服調胃藥此證緣久積而成故小兒多有之

香連丸

直指

治下痢赤白裏急後重

黃連

去蘆貳拾兩用吳茱同炒令赤揀去茱萸不用

兩

木香

肆兩捌分不見木

右爲細末醋糊丸如桐子大每服叁拾丸空

心飯飲下

導氣湯

治下痢膿血日夜無度裏急後重

木香

檳榔

黃連

各陸分

瀉下 類方

大黃

黃芩

各壹斤半

枳殼

壹斤 麩炒

芍藥

陸斤

當歸

叁斤

右咬咀作貳服水貳盞煎壹盞去滓食前温

服

清涼飲子

見癸熱

進承氣法治太陰證不能食是也當先補而後

瀉乃進藥法也先剉厚朴半兩薑製水壹盞煎

至半盞服若貳叁服未已胃有宿食不消加枳

實貳錢同煎服貳叁服泄

未已知米不加食尚

有熱毒又加大黃參錢推過泄未止者為腸胃

久有塵垢滑粘加芒硝半合垢去盡則安矣後重

兼無虛證者宜之若力倦氣少脉虛不能食者不宜此法蓋厚朴枳實大瀉元氣故也

退承氣法治陽明證能食是也當先瀉而後補

乃退藥法也先用大承氣伍錢水壹盞依前法

煎至柒分稍熱服如瀉未止去芒硝減大黃壹

半煎貳服如熱氣雖已其人心腹滿又減去大

黃但與枳實厚朴湯又煎貳參服如腹脹滿退

泄亦自安後脈厚朴湯數服則已

清丁
類
五三二書

水煑木香膏寶鑑治脾胃受濕臟腑滑泄腹中

疼痛日夜無度腸鳴水聲不思飲食每欲痢

時裏急後重或下赤白或便膿血等並皆治

之

御米殼蜜水浸濕炒黃陸兩

乳香研

肉豆蔻

砂仁各壹兩半

當歸

白芍藥

木香

丁香

訶子皮

藿香

黃連去鬚

青皮去白

厚朴薑製

甘草炙

陳皮

去白

各壹兩 乾薑

炮

枳實

麸炒

各半兩

右拾柒味爲細末煉蜜丸如彈子大每服壹
丸水壹觔棗壹枚擘開煎至柒分和滓稍熱
食前服

白朮安胃散

實監

治一切瀉痢無問膿血相雜

裏急後重窘痛日夜無度及治小腸氣痛婦
人臍上虛冷并產後兒枕痛虛弱寒熱不止
者

御米殼

參兩去頂

帶醋煮一宿

茯苓

濟一
類方
四
書

車前子

白木

烏梅肉

各壹兩

五味子

各半兩

右為麤末每服伍錢水貳盞煎至壹盞空心

溫服

升陽除濕防風湯

見下血

三奇散

治痢後裏急後重

枳殼

黃耆

防風

各等分

右為末每服貳錢用蜜湯調下或米飲調亦

得

治裏急後重

好蛤粉

穿山甲

炒

右貳味等分爲末每服壹錢空心用好酒調

服

木香黃連湯

治下痢膿血裏急後重神効

木香

黃連

川木通

川黃蘗

枳殼

麩炒

陳皮

各貳錢半

大黃

參錢

右咬咀分作貳貼用水貳盞煎至捌分去滓

食前温服

堅中丸

白膠香散 俱泄瀉

純陽真人養臟湯

和劑

治大人小兒冷熱不調

下痢赤白或便膿血有如魚腦裏急後重

腹疴痛及脫肛墜下酒毒濕毒便血並宜服

之

人參

白朮

當歸

各陸錢

白芍藥

木香

各壹兩陸錢

甘草

肉桂

各捌錢

肉豆蔻

麩裏煨半兩

御米殼

蜜炙叁兩陸錢

請子肉

壹兩貳分

右爲咬咀每服肆錢用水壹盞半煎至捌分去滓食前溫服忌酒麵生冷魚鯉油膩之物臟腑滑泄夜起久不瘥者可加附子肆片煎服

七宜丸

見大便不通

芍藥槩皮丸

芍藥

黃槩

各等分

右爲細末醋糊爲丸如桐子大每服伍柒拾丸食前温湯下

固腸丸 見泄瀉

桃花湯 金匱

治下利膿血

赤石脂 壹升壹半到

乾薑 壹兩

粳米 壹升

右參味以水柒升煮米令熟去滓温柒合内

赤石脂末方寸七日參服若壹服愈餘勿服

易簡斷下湯

治下痢赤白無問新久長幼

白木

茯苓

各壹

甘草

伍分

草果

連皮壹枚

右咬咀用鶯粟殼拾肆枚去筋膜并萼蒂剪碎用醋淹爲麤末用作壹服水壹大碗薑柒片棗子烏梅各柒枚煎至壹大盞分貳服服之赤痢者加烏荳貳粒白痢者加乾薑伍錢鶯粟殼治痢服之如神但性緊瀉多令人嘔逆旣以醋制加以烏梅不致爲害然嘔吐人則不可服大率痢疾古方謂之滯下多因腸

胃素有積滯而成此疾始得之時不可遽止
先以巴豆感應丸十餘粒白梅湯下令大便
微利仍以前藥服之無不應手作効若脾胃
素弱用豆蔻橘紅鶯粟殼各等分爲末醋煮
麩糊爲丸桐子大每服伍拾丸烏梅湯下兼
治泄瀉暴下不止一服卽愈更令藥力相倍
爲佳如覺惡心却以理中湯四物湯加豆蔻
木香輩調其胃氣仍以二陳湯煮木香丸以
定其嘔逆大凡痢疾乃腹心之患尊年人尤

非所宜若果首尾用平和之劑決難作効必致危篤雖欲服此則已晚矣其秦朮地榆黃檗木通之類其性苦寒却難輕服血痢當服胃風湯并膠艾湯之類白者宜服附子理中湯震靈丹之屬更宜審而用之若五色雜下泄瀉無時當用熟烏頭壹兩厚朴乾薑甘草各壹分生薑煎服今之治痢多用駐車丸黃連阿膠丸之類其中止有黃連肥腸其性本冷若所感積輕及餘痢休息不已

則服之取效若病稍重則非此可療

訶子皮散

東垣

御米殼

伍分去花
萼蜜炒

乾薑

陸分
炮

陳皮

伍分

訶子皮

柒分煨
去核

水煎服或為末白湯調服亦可

地榆芍藥湯

保命

治泄痢膿血脫肛

蒼朮

八兩

地榆

卷栢

芍藥

各叁
兩

右咬咀每服貳兩水煎溫服病退勿服

敗毒散 見傷濕

參苓白朮散 和劑治久瀉及大病後痢後調理消

渴者尤宜

人參

乾山藥

蓮肉

去心

白扁豆

去皮薑汁浸炒各壹斤半

白朮

於潛者貳斤

桔梗

炒令黃色

砂仁

白茯苓

去皮

薏苡仁

炙甘草

各壹斤

右為細末每服貳錢米湯調下或加薑棗煎

服和藥丸如桐子大每服柒拾丸空

心用米湯送下或煉蜜丸如彈子大湯化下

治中湯 見嘔吐

倉廩湯 治禁口痢有熱乃毒氣衝心食即吐

人參

茯苓

甘草 炙

前胡

川芎

羌活

獨活

桔梗

柴胡

枳殼

陳倉米

各等分

右咬咀每服伍錢水壹盞半生薑叁片煎至

柒分去滓不拘時熱服

木香散軀治隔年痢不止并治血痢尤捷

木香

判用黃連半兩同炒

鶯粟殼

判用生薑半兩同炒

甘州

炙壹兩

右為細末入麝香少許每服壹錢陳米飲下

訶梨勒丸

寶鑑

治休息痢晝夜無度臍腹撮痛

諸藥不効

椿根白皮

貳兩

訶子

半兩去核

母丁香

叁拾粒

為細末醋糊丸如梧子大每服伍拾丸陳米

飲湯入醋少許一日三服効

椿樹俗謂虎眼樹又謂之樗

蕪荑丸 治久痢不瘥有蟲并下部脫肛

蕪荑

炒

黃連

去鬚各貳兩

蚌蛇膽

半兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服叁拾丸

食前用杏仁湯下日再服

駐車丸

和劑

治一切下痢無問冷熱

阿膠

搗碎蛤粉炒成珠為末以醋肆升熬成貳拾伍兩

當歸

去蘆拾伍兩

黃連

去鬚叁拾兩

乾薑

炮拾兩

右為末醋煮阿膠膏丸梧桐子大每服叁拾

丸食前米飲下日叁服小兒丸如麻子大更

量歲數加減服

歸連九 治痢無問冷熱及五色痢人口即定

當歸

黃檗

黃芩

阿膠

熟艾

各貳兩

黃連

壹兩

右為末以醇醋貳升煮膠烱下藥煮令可為

九如豆大每服柒捌拾九日貳夜壹用米湯

下若產婦痢加蒲黃壹兩煉蜜和九

麥蘖九 治休息痢不能飲食及羸瘦

大麥蘖

炒

附子

炮裂去皮臍

陳麩

炒

官桂 去皮

烏梅肉 炒

白茯苓 去皮

人參 各壹兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服叁拾丸煮棗肉飲下不拘時一方用七月七日麴

治休息痢羸瘦

黃連 去鬚為末

定粉 研各半兩

大棗 貳拾去核

右舂棗如泥鋪於紙上安貳味藥裹之燒令通赤取出候冷細研為末每服使好精羊肉半斤切作片子用散藥叁錢摻在肉上濕紙

裹燒熟放冷食之不過叁兩服効

又方

杏仁

壹兩湯浸去皮尖及雙仁麩炒黃色

獐

猪肝

壹具去筋膜切作片

右件將肝用水洗去血切作片於淨鍋內壹

重肝壹重杏仁入盡用童子小便貳升入鍋

中蓋定慢火煎令小便盡即熟放冷任意食

之

又方

一名羊肝散

砂仁

壹兩去皮

肉豆蔻

半兩去殼

右爲細末用羊肝半具細切拌藥以濕紙卷
伍重裹上更以麪裹用慢火燒令熟去麪并
紙入軟飯搗和丸如梧子大每服叁拾丸食

前粥飲下

蘋蓮飲

石蓮肉

乾山藥

各等分

右爲細末生薑茶煎湯調下叁錢

異功散

七珍散

俱不能食

六柱飲

泄瀉

獨活寄生湯

見腰痛

虎骨四斤丸 脚氣

天防風湯 鶴膝風

橘皮枳朮丸 傷食

附方

神效參香散 治大人小兒臟氣虛怯冷熱不

調積而成痢或下鮮血或如豆汁或如魚腦

或下瘀血或下紫黑血或赤白相雜裏急後

重日夜頻數無問新久並皆治之

白扁豆 炒

木香

人參

去蘆 各貳兩

茯苓

去皮

肉豆蔻

煨各肆兩

罌粟殼

去蒂

陳皮 去白各拾兩

右為細末每服叁錢用温米飲調下無時

黑九子 治脾胃怯弱飲食過傷留滯不化遂

成痢下服此藥推導更須斟酌受病淺深增

減丸數當逐盡積滯方佳然後徐徐補之

烏梅肉 杏仁 去皮尖另研 半夏 湯泡

縮砂 各拾肆粒 百州霜 陸氏 巴豆霜 去油半

右為細末和勻稀糊為丸如黍米大每服拾

伍丸加至貳拾丸用白湯送下看人虛實加

減九數服之

不二散 治諸般瀉痢神效

罌粟殼

青皮

去瓢 焙乾

陳皮

去白 焙乾 各貳兩

當歸

去蘆 炒

甘草

炙

甜藤

如無只以 乾葛代之

各壹兩

右件咬咀每服參錢水壹盞煎柒分去滓通
口服如患赤白痢用酸石榴皮壹片同煎極
妙

神效鷄清丸

治一切瀉痢

木香 貳兩

黃連 貳兩半

肉苳蔻 者生用

右先為細末取鷄子清搜和藥作餅子於慢火上炙令黃色變紅極乾再研為末用麵糊丸如桐子大每服伍拾丸空心米飲下

御米丸 治一切瀉痢

肉豆蔻

訶子肉

白茯苓

白朮 各壹兩

石蓮肉

當歸 各半兩

乳香 叁分

鸞粟殼 壹兩半

右為細末水糊為丸如梧桐子大每服叁伍

拾丸空心用米飲送下如血痢減豆蔻白朮

當歸粟殼

犀角九 但是痢服之無不痊者

犀角屑

取黑色文理麤者產後用彌佳

宣州黃連

苦參

多買輕搗

金州黃檗

赤色緊薄者

川當歸

伍味俱取細末

右各搗研為末各等分和勻空腹爛煮糯米飲調方寸七服之日再服忌粘滑油膩生菜

瓜蒌散

治五色痢久不愈者

瓜蒌

壹箇黃色者以炭火煨存性
朋蓋在地下壹宿出火毒

右研為細末作壹服用温酒調服胡大卿有

二僕人患痢半年至杭州遇一道人傳此方

而愈

葛根湯 專治酒痢

葛根

枳殼

半夏

生地黄

杏仁

茯苓

黃芩

壹分
貳分

甘草

炙半

右分作貳如水貳盞黑豆百粒生薑伍片白

去皮
尖

各貳分
肆分

梅壹箇煎至壹盞去滓食前溫服

神効散 治休息痢氣痢膿血不止疼痛困弱

當歸

烏梅肉

黃連

各等分

右爲細末研大蒜作膏和丸如梧子大每服
叁肆拾丸厚朴煎湯下一方加阿膠

又方 治赤白痢新舊疾

右用鹽霜梅叁個用黃泥裹於慢火煨乾研
爲細末用米湯調下

治腸蠱先下赤後下黃白沫連年不愈兼治痢

下應先白後赤若先赤後白為腸蠱

右用牛膝壹兩切推碎以醇酒壹升漬壹宿

平旦空心服之再服愈

阿膠九 治冷熱不調痢下膿血不止腹痛不

可忍

阿膠 劉碎炒 乾薑 炮

黃連 炒 當歸 炒

赤石脂 各貳兩 龍骨 各貳兩

汁塗

木香

黃芩 各壹兩

厚朴 壹兩半去麤皮生薑

右爲細末煉蜜和丸如梧子大每服叁拾丸
不拘時以粥飲下

木香散 治冷熱痢虛損腹痛不能飲食日漸

乏力

木香

乾薑炮

甘草炙

黃芩各半兩

栝葉炙

當歸炒

白朮

乾熟地黄各柒分半

黃連炒伍分

右剉散每服叁錢水壹中盞煎至伍分去滓

不拘時溫服

楊子建萬全護命方 今有人患痢其脉微小
再再尋之又沉而濇此之一候若下白痢其
勢雖重庶幾可治若是下血切忌發熱通身
發熱者死熱見七日死已上所陳雖未足以
達痢之淵源亦足以明其祖迹議者謂如子
所言自甲子至於癸亥每六十年中未嘗有
一年不生痢疾今世人所患痢疾於數年中
間忽止有一年其故何也答曰六十年中未

嘗有一年無木土相攻未嘗無土火相鬱未嘗無水火相犯但五運之政譬如權衡一年間五行氣數更相承制得其平等則其疾自然不作若或一氣大過一臟有餘痢疾之生應不旋踵予故備陳其粗以開後學之未悟庶幾胗療之間無差悞之過者矣但毒痢傷人不一惟水邪犯心爲重世人初患痢時先發寒熱投藥治之其熱不退發熱太甚食則嘔逆下痢不止心熱如火只要入涼處只思

一喫冷水忽思狂走渾身肌肉疼痛著手不得
此候十難治其三四也治疫毒痢方須是子
細首尾讀此方論令分明識病根源然後喫
藥但毒痢初得時先發寒熱忽頭痛忽壯熱
忽轉數行便下赤痢忽赤白相雜忽止下白
痢或先下白痢後變成赤痢或先下赤痢後
却變成白痢並宜喫此方但初下痢時先發
寒熱頭痛卽是寒邪犯心寒氣犯心水火相
戰故初病時先發寒熱水火相犯血變於中

所以多下赤痢如紫草水如莧菜水無色澤者寒邪犯心之重也先發寒熱而所下之痢止白色者寒邪犯心之未動也先下白痢而後有赤痢之變者寒邪犯心其勢漸加也先下赤痢而後變成白痢者寒邪犯心其勢漸減也赤白相等者水火相犯其氣相等寒濕之氣相搏也忽有赤多而白少忽有赤少而白多此寒邪之勢有多少毒痢之病有重輕以白多爲輕赤多爲重治之之法先奪其寒

則其所下之藥一也以太歲分之則丙子丙午甲子甲午庚子庚午年丙寅丙申年甲寅甲申年庚寅庚申并辰戌之年運遇丙甲及庚運所臨其害尤甚及丑未之年宜有此候又兼無間太歲蓋天地變化其候多端難可窮盡今此但世人亦不必撞定太歲但看一年中春夏之內多有寒肅之化陽光少見忽寒熱二氣更相交爭忽於夏月多寒濕之化寒邪犯心所受之痢先發寒熱忽頭痛忽先

轉數行後有赤痢忽赤白相雜忽止下痢並
宜喫此通神散喫後取壯熱便退若兩三盞
後壯熱不退更不喫此方自別有方論在下

麻黃去根節

官桂去麋皮

大川芎

白朮各貳兩

藁本

獨活

桔梗

防風

芍藥

白芷各半兩

牡丹皮去心

甘草各貳兩半

細辛叁分

牽牛壹分

右為細末每服貳錢非時熟湯調下和滓熱

癸若癸兩三盞後寒熱不退更不請癸自別
有方論在下

若癸此藥後寒熱已退赤痢已消減便修合
第二方第三方藥癸取安効

若寒熱已退赤痢未消減更服兩三盞然不
可多癸一日只兩盞後赤痢消減忽變成白
痢旋次修合第二方癸候出後度數減少便
修合第三方癸取平安但六甲之年六庚之
歲春夏之內時氣多寒人得痢疾此藥通神

若是六甲之年丑未之歲濕化偏多人得痢疾先發寒熱卽於方內添草豆蔻壹兩同修合也又不問太歲但一年間春夏之內多寒人有痢疾先發寒熱並宜樂此方

治毒痢初得時先發寒熱喫前方寒熱已退赤痢已消減宜進此還真散若喫前方藥寒熱未退赤痢未消減更不宜進此藥但天地變化其候非常痢疾證候多端此不得不盡其

子細

訶子

伍故用麵裹火煨熱不要生亦不要焦去麵不用就熱咬破訶子擘去核

不用只用

皮焙乾

右搗羅爲細末每服貳錢匕以米湯壹盞字

同藥煎取壹盞空心和滓喫若吐出壹兩口

涎更佳如此喫經數盞大腑漸安出後咸也

修合第三方藥喫以牢固大腸若喫前方藥

壯熱未退血痢未減不可進此藥

治疫毒痢喫前面兩方藥病勢已減所下之痢

止餘些小或下清糞或如鴨糞或如芡湯或

如燭油或只餘些小紅色宜喫此方以牢固

大腸還復真氣舶上硫黃丸

舶上硫黃

貳兩去砂石細研為末

蕙苡仁

貳兩炒杵為末

右貳味相和令勻滴熟水和為丸如桐子大每服伍拾丸空心米湯下

黃耆散

治熱痢下赤黃膿腹疼心煩

黃耆

龍骨

當歸各柒斤半

生乾地黄

伍斤黃連去鬚微炒壹兩

黃檗

黃芩

犀角屑

地榆各半兩

右為細末每服貳錢不拘時粥飲調下

秘傳斗門散

治八種毒痢臟腑撮痛膿血赤

白或下瘀血或成片子或五色相雜日夜頻

併兼治禁口惡痢裏急後重久渴不止全不

進食他藥不能治者立見神効

黑豆

炒去皮拾貳兩

乾薑

炮肆兩

鸞粟殼

蜜炒半斤

地榆

炒

甘艸

炙各陸兩

白芍藥

叁兩

右咬咀每服叁錢水壹盞煎柒分温服

括蕒根湯

治下痢冷熱相衝氣不和順本因

下虛津液耗少口乾咽燥常思飲水毒氣更
增煩躁轉甚宜服此藥救之

括萋根

白茯苓

甘草

炙各半兩

麥門冬

去心貳錢半

右咬咀每服伍錢水壹盞半棗貳枚擘破煎
至柴分三滓服不拘時

陳米湯

治吐痢後大渴飲水不止

右用陳倉米貳合水淘淨以水貳盞煎至壹
盞去滓空心溫服晚食前再煎服

治痢後渴

右用糯米貳合以水壹盞半同煮研絞汁空心頓服之

澤漆湯 治痢後腫滿氣急喘嗽小便如血

澤漆葉

微炒伍兩

桑根白皮

炙黃郁李仁

湯浸去皮尖炒

熟各

叁兩

陳皮

去白

白朮

炒

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒各壹兩

人參

壹兩半

右咬咀每服伍錢水貳盞生薑叁片煎取捌分去滓溫服候半時辰再服取下黃水數升

或小便利為度

茯苓湯 治痢後遍身浮腫

赤茯苓

去黑皮

澤漆葉

微炒

白朮

微炒 各壹兩

桑根白皮

炙

黃芩

射干

防已

澤瀉

各叁兩

右咬咀每服伍錢上先以水叁盞煮大豆壹合取貳盞去滓內藥煎取壹盞分為貳服未瘥頻服兩料

右二方須以濟生賢氣丸任之後方虛者禁

用 二氏... 中賢... 尿... 之... 之... 皆...

...

公... ...

成... 聖... ...

...

...

...

茯苓... ...

...