



857

臺灣總督府
中央研究所林業部報告

第十七號

林業部植物目錄

工藤彌九郎

Report No. 17

LIST OF CULTIVATED PLANTS IN THE DEPARTMENT
OF FORESTRY

BY

YAKURÔ KUDÔ

DEPARTMENT OF FORESTRY
GOVERNMENT RESEARCH INSTITUTE
TAIHOKU, TAIWAN
JAPAN
1934

臺灣總督府中央研究所
昭和九年九月



始



正 誤 表 Errata

Page	Line	Wrong	Right	Page	Line	Wrong	Right
V	7	ちくろ	ざくろ	81	12	Asustralia	Australia
6	4	philippiica	philippica	84	-8	Aicalypha	Acalypha
6	10	Ko teri	Konteri	84	-7	Acaly ha	Acalypha
8	9	Kôtô-m ki	Kôtô-maki	86	-3	gasuwa	gasiwa
9	6	Nan'y ô-sugi	Nan'yô-sugi	87	-1	たいわんあをまつげ	たいわんあさまつげ
10	12	Pnus	Pinus	88	18	succedancea	succedanea
10	-3	Mas.	Mus.	89	12	Shrnub.	Shrub.
10	-3	Par.	par.	89	-8	Cardiospermum	Cardiospermum
16	12	madagas=cariensis	madagascariensis	90	3	bodaiju	bodaizyu
17	6	クミングくじやし	クミングくじやくやし	90	14	Mukurozyu	Mukurozi
17	-3	Enpleri	Engleri	90	-3	Bumge	Bunge
17	-1	あぶらやしの行は18頁3	行目に入る	90	-6	Jajuba	Jujuba
18	14	Verschafeltii	Verschafeltii	91	-14	Koba-moti	Koban-moti
19	-5		*	94	6	Pteropermum	Pterospermum
21	-8	jmaicensis	jamaicensis	94	-10	Delleniacene	Dilleniaceae
22	2	てんなんしよろ	てんなんしやう	94	-3	Adiandra	Adinandra
23	-19	graecox	praecox	95,96	1,-6	Guuttiferae	Guttiferae
26	-5	しまむらさきつゆくさ	しまむらさきつゆくさ	95	16	Theub.	Thunb.
27	12	chinensia	chinensis	99	-10	oxpetalum	oxypetalum
29	-5	sucrenlosa	surculosa	111	2	europae	europaea
30	3	thalioides	thalicoides	111	2	Oli	Oil
39	13	Salasaparilha	Salsaparilha	111	-6	Shrun.	Shrub.
37	15	Raffiessiana	Rafflessiana	111	-2	Shrnub.	Shrub.
37	-15	Buraziru-hukuin-sô	Buraziru-hukuzin-sô	113	8	Vall.	Wall.
39	5	くずこん	くずこん	113	14	西部亞阿弗加	西部阿弗利加
40	-11	Sandr	Sander	113	-15	nititi-sô	nitiniti-sô
41	2-5	Role.	Rolfe.	115	7	花葱	葱
42	-2	Siutiku	Sintiku	116	-8	asiatica (1753)	asiatica Linn. Sp. Pl.
43	-2	Schroderinum	Schroderianum	117	16	Stachtarpheta	Stachytarpheta
44	-4	Mexica	Mexico	119	19	Evrge.	Everg.
46	-17	Riechb. f.	Reichb. f.	119	-5	ふさなりはりなすび	ふさなりつるなすび
47	5	coccinea	coccinea	121	1	Bignoniaceae	Bignoniaceae
47	-15	Sturopsis	Stauropsis	121	10	Twe diana	Tweediana
47	-5	Riechb.f.	Reichb. f.	122	-19	Planen.	Planch.
50	2	Cubena	Cubeba	124	-19	aurantica	aurantiaca
52	4	ot.	Bot.	125	-5	Taiuan	Taiwan
52	-1	諸	諸	125	-6	Gardenis	Gardenia
58	11	じゆざさんご	じゆざさんご	126	2	jassminoides	jasmminoides
58	-15	Ham.	Haw.	126	-17	Shrum.	Shrub.
69	8	Mxiam.	Maxim.	126	-2	まるはなだも	まるばはなだも
69	-9	Lindi.	Lindl.	127	17	はりくちやし	はりくちなし
70	11	Sied.	Sieb.	128	-1	ぎきやう	ききやう
70	-5	Iuamurai	Inamurai	129	4	Pereu.	Peren.
72	17	Smal.	Small.	129	-10	offienalis	officinalis
77	-8	Journn.	Journ.	129	-7	officalis	officinalis
80	-20	Linoum	Limonum	131	19	1197	1917

本報告ハ中央研究所林業部、同中埔林業試驗支所及恒春林業試驗支所試驗地ニ栽培セル植物ノ總目錄ニシテ、一ハ以テ本島林業及學術上ノ參考ニ資シ、一ハ以テ内外各植物園又ハ他ノ機關トノ連絡ニ便センガ爲之レヲ印刷ニ附ス

昭和九年八月

臺灣總督府中央研究所林業部長

技師 關 文 彦

緒 言

大正三年十一月、當時中央研究所林業部ハ殖産局
附屬林業試験場ト稱サレタル時代ニ林業試験場植物
目録（金平亮三氏外數名編、殖産局出版第六十九號）
ヲ出版シ、次イテ大正十年七月、嘉義及恒春林業試
験支場植物目録（小野三郎、山田金治兩氏編、殖産
局出版第七〇號）ヲ出版セリ。爾後十數年ヲ經、ソ
ノ間種類ノ増減、學名ノ訂正サレタルモノ或ハ名稱
不明ナルモノ、判明セルモノ等多々アルヲ以テ、臺
北本所、嘉義及恒春支所ヲモ取纏メ、從來ノ排列法
ヲエングラー、プラントル兩氏自然分類法式ニ改メ
本目録ヲ編纂セリ。

昭和九年八月

臺灣總督府中央研究所囑託

工藤彌九郎

凡 例

- 一 本目録ノ排列ハエングラー及プラントル兩氏著植物自然分類法式第一版 [ENGLER und PRANTL, Die Natürlichen Pflanzenfamilie, I. Aufl., (1887) Leipzig] 及エングラー及ギルヒ兩氏著植物分科綱要1924年版 [ENGLER und GILG, Syllabus der Pflanzenfamilien, (1924) Berlin] ニ從ヒ、松柏類ハ第二版 [ENGLER und PRANTL, Die Natürlichen Pflanzenfamilie 2, Aufl., (1926) Leipzig] ニ據リ、屬及種名ハ A. B. C 順ニ排列セリ。
 - 二 學名ノ頭ニ*印ヲ附ンタモノハ臺灣自生種ニシテ、イタリツクヲ以テセルモノハ從來普通ニ用ヒラレタル異名ヲ示ス。
 - 三 臺灣自生種ノ括弧内ノ漢字及產地ハ佐々木舜一氏編臺灣植物名彙ニ據ル。
 - 四 常綠又ハ落葉ト示セルハ臺北ニ於ケル大體ノ結果ニシテ年ニヨリテ異ナルモノモアリ、絶體的ノモノニ非ズ。
-

臺灣總督府中央研究所林業部植物目錄

List of plants cultivated in the Department of Forestry

The names marked (*) indicate the indigenous plants, and those in italic are synonymous.

EMBRYOPHYTA ASIPHONOGAMA

無管精有胚植物 (高等隱花植物)

PTERIDOPHYTA

羊齒植物

1. FILICALES 羊齒類

		PAGE
Marattiaceae	りうびんたい (観音座蓮)科	1
Ophioglossaceae	はなやすり (瓶爾小草)科	1
Cyatheaaceae	へご (紗羅)科	1
Polypodiaceae	のきしのぶ (瓦葺)科	2
Schizaeaceae	かにくさ (蟹草)科	5

2. LYCOPODIALES 石松類

Lycopodiaceae	ひかげのかづら (石松)科	5
Selaginellaceae	いはひば (卷柏)科	5

3. PSILOTALES 松葉蘭類

Psilotaceae	まつばらん (松葉蘭)科	6
-------------	--------------	---

EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA

管精有胚植物 (顯花植物)

I. GYMNOSPERMAE

裸子植物

1. CYCADALES 蘇鐵類

Cycadaceae	そてつ (蘇鐵)科	7
------------	-----------	---

2. GINKGOALES 公孫樹類

Ginkgoaceae いてふのき(公孫樹)科 ... 8

3. CONIFERAE 松柏類

Podocarpaceae なぎ(竹柏)科 ... 8
Araucariaceae なんやうすぎ(南洋杉)科 ... 8
Cephalotaxaceae いぬがや(粗榧)科 ... 9
Pinaceae まつ(松)科 ... 9
Taxodiaceae すぎ(杉)科 ... 10
Cupressaceae いとひば(柏樹)科 ... 11

II. ANGIOSPERMAE

被子植物

1. MONOCOTYLEDONEAE 單子葉植物

Pandanaceae たこのき(露兜樹)科 ... 12
Gramineae いね(禾本)科 ... 13
Cyperaceae かやつりぐさ(莎草)科 ... 15
Palmae やし(棕櫚)科 ... 15
Cyclanthaceae パナマさう()科 ... 21
Araceae てんなんしやう(天南星)科 ... 22
Flagellariaceae とうづもどき(山藤)科 ... 25
Bromeliaceae あななす(鳳梨)科 ... 25
Commelinaceae つゆくさ(鴨跖草)科 ... 26
Pontederiaceae みづあふひ(水葵)科 ... 26
Philydraceae ためきあやめ(狸溪蓀)科 ... 27
Liliaceae ゆり(百合)科 ... 27
Amaryllidaceae ひがんばん(石蒜)科 ... 32
Taccaceae たしろいも(田代薯)科 ... 34
Dioscoreaceae やまのいも(薯蕷)科 ... 34
Iridaceae あやめ(鳶尾)科 ... 35
Musaceae ばせう(芭蕉)科 ... 36
Zingiberaceae めうが(薑荷)科 ... 37
Cannaceae だんどく(曇華)科 ... 38
Marantaceae くずうこん(葛鬱金)科 ... 39
Orchidaceae らん(蘭)科 ... 40

2. DICOTYLEDONEAE 双子葉植物

A. ARCHICHLAMYDEAE 離瓣花區

Casuarinaceae もくまわう(木麻黄)科 ... 48
Saururaceae はんげしやう(三白草)科 ... 49
Piperaceae こせう(胡椒)科 ... 49
Chloranthaceae ちやらん(金粟蘭)科 ... 50
Salicaceae やなぎ(楊柳)科 ... 50
Myricaceae やまもも(楊梅)科 ... 50
Juglandaceae くるみ(胡桃)科 ... 51
Betulaceae かばのき(樺木)科 ... 51
Fagaceae なら(殼斗)科 ... 51
Ulmaceae にれ(榆)科 ... 52
Moraceae くは(桑)科 ... 52
Urticaceae いらくさ(蕁麻)科 ... 55
Proteaceae やまもがし(山茂櫟)科 ... 55
Santalaceae びやくだん(白檀)科 ... 55
Aristolochiaceae うまのすずくさ(馬兜鈴)科 ... 55
Polygonaceae たで(蓼)科 ... 56
Amarantaceae ひゆ(莧)科 ... 56
Nyctaginaceae おしろいばな(紫茉莉)科 ... 57
Phytolaccaceae やまごぼろ(商陸)科 ... 58
Aizoaceae つるな(蕃杏)科 ... 58
Portulacaceae すべりひゆ(馬齒莧)科 ... 58
Caryophyllaceae せきちく(石竹)科 ... 59
Nymphaeaceae ひつじぐさ(睡蓮)科 ... 60
Ranunculaceae うまのあしがた(毛茛)科 ... 61
Berberidaceae めぎ(小蘗)科 ... 61
Magnoliaceae もくれん(木蘭)科 ... 62
Anonaceae ばんれいし(蕃荔枝)科 ... 62
Myristicaceae にくづく(肉豆蔻)科 ... 63
Lauraceae くす(樟)科 ... 63
Hernandiaceae はすのはぎり(蓮葉桐)科 ... 64
Papaveraceae けし(罌粟)科 ... 65
Capparidaceae ふうてうさう(白花菜)科 ... 65
Cruciferae なだね(十字)科 ... 65
Moringaceae わさびのき(茂林質)科 ... 66
Nepenthaceae うつぼかつら(猪籠草)科 ... 66
Droseraceae いしもちさう(茅膏菜)科 ... 66
Crassulaceae べんけいさう(景天)科 ... 67

Saxifragaceae	ゆきのした (虎耳草)科	67
Pittosporaceae	とべら (海桐)科	68
Hamamelidaceae	まんさく (金縷梅)科	68
Platanaceae	すずかけのき (篠懸木)科	68
Rosaceae	ばら (薔薇)科	68
Connaraceae	こうとうまめもどき (擬薏)科	70
Leguminosae	まめ (荳)科	70
Geraniaceae	ふうろさう (風露草)科	78
Oxalidaceae	かたばみ (酢漿草)科	78
Tropaeolaceae	のうぜんはれん (金蓮花)科	79
Linaceae	あま (亞麻)科	82
Erythroxylaceae	こか (古柯)科	82
Rutaceae	ヘンルータ (芸香)科	80
Simarubaceae	にがき (苦木)科	82
Burseraceae	かんらん (橄欖)科	82
Meliaceae	せんたん (棟)科	83
Malpighiaceae	きんとらのを (金虎尾)科	83
Euphorbiaceae	たかとうだい (大戟)科	84
Buxaceae	つげ (黃楊)科	87
Anacardiaceae	うるし (漆樹)科	88
Celastraceae	にしきぎ (衛矛)科	88
Staphyleaceae	みつばうつき (省沽油)科	89
Icacinaceae	くろたきかつら (黒龍葛)科	89
Aceraceae	かへで (槭樹)科	89
Sapindaceae	むくろじ (無患樹)科	89
Balsaminaceae	ほうせんくわ (鳳仙花)科	90
Rhamnaceae	くろうめもどき (鼠李)科	90
Vitaceae	ぶどう (葡萄)科	91
Elaeocarpaceae	ほるとのき (膽八樹)科	91
Tiliaceae	しなのき (田麻)科	91
Malvaceae	あふひ (錦葵)科	92
Bombacaceae	きわた (木綿)科	93
Sterculiaceae	あをぎり (梧桐)科	93
Dilleniaceae	さるなし (獼猴桃)科	94
Camelliaceae	つばき (山茶)科	94
Guttiferae	おどぎりさう (金絲桃)科	95
Tamaricaceae	ぎよりう (檉柳)科	96
Bixaceae	べにのき (椅)科	96
Violaceae	すみれ (堇菜)科	96
Flacourtiaceae	いぎり (柞木)科	97

Passifloraceae	とけいさう (西蕃蓮)科	97
Caricaceae	もつくわ (蕃瓜樹)科	97
Begoniaceae	しうかいだう (秋海棠)科	98
Cactaceae	さばてん (仙人掌)科	99
Thymelaeaceae	ぢんちやうげ (瑞香)科	100
Lythraceae	みそはぎ (干屈菜)科	101
Punicaceae	ぢくろ (安石榴)科	101
Lecythidaceae	さがりばな (玉蕊)科	101
Combretaceae	しくんし (使君子)科	102
Myrtaceae	てんにんくわ (桃金娘)科	102
Melastomataceae	のぼたん (野牡丹)科	104
Oenotheraceae	あかばな (柳葉菜)科	105
Araliaceae	うごき (五加)科	105
Umbelliferae	せり (繖形)科	106

B. METACHLAMYDEAE 合瓣花區

Ericaceae	しゃくなげ (石南)科	106
Myrsinaceae	やぶかうじ (紫金牛)科	107
Primulaceae	さくらさう (櫻草)科	108
Plumbaginaceae	いそまつ (磯松)科	108
Sapotaceae	あかてつ (赤鐵)科	108
Ebenaceae	かき (柿樹)科	109
Styracaceae	そごのき (齊墩果)科	109
Oleaceae	もくせい (木犀)科	110
Loganiaceae	まちな (馬錢)科	111
Poaceynaceae	けふちくたう (夾竹桃)科	111
Asclepiadaceae	たうわた (蘿摩)科	113
Convolvulaceae	ひるがほ (旋花)科	114
Polemoniaceae	はなしのぶ (花荵)科	115
Borraginaceae	むらさき (紫草)科	115
Verbenaceae	くまつつら (馬鞭草)科	115
Labiatae	はつか (唇形)科	118
Solanaceae	なすび (茄)科	118
Scrophulariaceae	ごまのはくさ (玄參)科	120
Bignoniaceae	のうぜんかつら (紫葳)科	121
Gesneriaceae	いはたばこ (苦苣苔)科	121
Acanthaceae	きつねのまご (爵牀)科	122
Plantaginaceae	おほぼこ (車前)科	125
Rubiaceae	あかね (茜草)科	125

Caprifoliaceae	すみかづら (忍冬)科	… … …	128
Dipsacaceae	まつむしさう (山羅菊)科	… … …	128
Campanulaceae	ききやう (桔梗)科	… … …	128
Compositae	きく (菊)科	… … …	129

EMBRYOPHYTA ASIPHONOGAMA

無管精有胚植物

(高等隠花植物)

PTERIDOPHYTA

羊齒植物

I. FILICALES 羊齒類

MARATTIACEAE リウびんたい (観音座蓮)科

- * *Angiopteris suboppositifolia* DE VRIES, Monogr.(1853)23.—Formosa. Nom. Jap. *Iyibintai*.
りうびんたい。臺灣全島。觀賞。
- * *Archangiopteris Somai* HAY. Ic. Pl. Formos. V.(1915)256.—Formosa. Nom. Jap. *Mukasi-ryubintai*.
むかしりうびんたい。臺北烏來社、水社附近、臺東テヨカクライ。

OPHIGLOSSACEAE はなやすり (瓶蘭小草)科

- Ophioderma pendula* PRESL = *Ophioglossum pendulum* LINN.
- * *Ophioglossum pendulum* LINN. Sp. Pl. ed. 2. II.(1763)1518.—Formosa. Nom. Jap. *Koburan*.
こぶらん。臺灣全島。觀賞。
- * *Ophioglossum vulgatum* LINN. Sp.Pl.(1753)1062.—Formosa. Nom. Jap. *Hana-yasuri*.
はなやすり。臺北、臺東、水尾。

CYATHEACEAE へご (紗羅)科

- * *Alsophila Fauriei* CHRIST in Bull. Herb. Boiss. Ser. 2. 1.(1901)1019.—Formosa. Nom. Jap. *Humoto-hego*.
ふもとへご (筆筒樹、貫衆)。臺灣北部。觀賞、用材。
- * *Alsophila pustulosa* CHRIST l. c.—Formosa. Nom. Jap. *Niva-hego*.
にはへご、ひよけへご。臺灣全島。觀賞。

- * *Alsophila podophylla* HOOK. in Kew Journ. Bot. (1857) 334.—Formosa. Nom. Jap. *Oni-hego*.
おにへご。臺灣全島。觀賞。

POLYPODIACEAE のきしのぶ (瓦葺)科

- * *Adiantum Capillus Veneris* LINN. Sp. Pl. (1753) 1096.—Formosa. Nom. Jap. *Hōrai-sida*.
ほうらいしだ。臺灣全島。觀賞。
- * *Adiantum caudatum* LINN. Mant. II. (1771) 308.—Formosa. Nom. Jap. *Kuzyaku-denda*.
くじやくでんだ。臺灣中、南部。觀賞。
- Adiantum cuneatum* LANGSD. et FISCH. Ic. Fil. (1810) 23.—Brazil. Nom. Jap. *Karakusa-hōrai-sida*.
からくさほうらいしだ。伯國。觀賞。
- Adiantum cuneatum* LANGSD. et FISCH. var. *variegatum* HORT.—T. America. Nom. Jap. *Hūri-karakusa-hōrai-sida*.
ふいりからくさほうらいしだ。熱帶亞米利加。觀賞。
- Adiantum Cunninghami* HOOK. Sp. Fil. 2. (1858) 52. t. 86.—New Zealand.
くんにんぐはむしだ。ニュージーランド。
- Adiantum Farleyense* MOORE Journ. Roy. Hort. Soc. n. s. 1. 82.—Garden Variety.
いはほうらいしだ。園藝變種。觀賞。
- Adiantum formosum* R. BR. ProL. Fl. N. Holl. (1810) 155.—Australia. Nom. Jap. *Nan'yō-kuzyaku*.
なんやうくじやく。濠洲。觀賞。
- Adiantum gracillimum* MOORE Gard. Chron. n. s. 1. (1874) 14.—Horticultural Origin.
園藝變種。觀賞。
- Adiantum Luddemannianum* VEITCH. Cat. (1878) 68.—Horticultural Origin.
園藝變種。觀賞。
- Adiantum platyphyllum* SW. Vet. Akad. Hkl. (1817). 74. t. 3. f. 6.—C. America.
中央亞米利加。觀賞。
- Adiantum trapeziforme* LINN. Sp. Pl. 1097.—T. America.
ひしがたほうらいしだ。熱帶亞米利加。觀賞。
- Adiantum tinctum* MOORE, Gard. Chron. 1862. 932.—Peru.
熱帶亞米利加。觀賞。
- Adiantum Wagneri* METT.—*Adiantum tinctum* MOORE
- * *Asplenium laserpitifolium* LAM. Encycl. II. (1786) 310.—Formosa. Nom. Jap. *O'i-awa-sida*.
おきなはしだ、おほときはしだ、しまあをがれしだ。臺灣全島。觀賞。
- * *Asplenium Nakanoanum* MAKINO in Bot. Mag. Tokyo, XXVIII. (1914) 176.—Formosa. Nom. Jap. *Husa-sozi-ran*.
ふささじらん、おほへらしだ。臺灣北、中部。觀賞。

- * *Asplenium Nidus* LINN. Sp. Pl. 1079.—Formosa. Nom. Jap. *Ootani-watari*.
おほたにわたり、たにわたし。臺灣全島。觀賞。
- Asplenium viviparum* (LINN. f.) Pr. Tent. (1836) 109. t. 3. f. 20.—Mauritius.
モリシャス島。觀賞。
- * *Blechnum orientale* LINN. l. c. 1077.—Formosa. Nom. Jap. *Hiryū-sida*.
ひりゆうしだ(山蕨猫)。臺灣全島。觀賞。
- * *Brainea formosana* HAY. in Bot. Mag. Tokyo XLII. (1928) 237.—Formosa. Nom. Jap. *Sotetumodoki*.
そてつもどき、そてつしだ。臺灣中部山地。觀賞。
- Brainea insignis* HAY.—*Brainea formosana* HAY.
- * *Cyclophorus adnascens* (SW.) Desv. Berl. Mag. V. (1811) 300.—Formosa. Nom. Jap. *Hitotubamame-duta*.
ひとつばまめづた、ひめひとつば。臺灣全島。觀賞。
- * *Cyclophorus Lingua* DESV. Prod. (1827) 224.—Formosa. Nom. Jap. *Hitotuba*.
ひとつば。(石劍)。臺灣全島。觀賞。
- * *Cyclophorus polydactylus* C. CHR. Ind. (1905) 200.—Formosa. Nom. Jap. *Momidi-hitotuba*.
もみぢひとつば、いはやつで。臺灣中央山脈。觀賞。
- * *Davallia bullata* WALL. List. (1828) 258.—Formosa. Nom. Jap. *Sinobu*.
しのぶ。臺灣全島。觀賞。
- * *Davallia divaricata* BLUME Enum. (1828) 237.—Formosa. Nom. Jap. *Takasago-sinobu*.
たかさごしのぶ。(馬尾絲)。臺灣全島。觀賞。
- * *Davallia solida* (FORST. f.) SW. in Schrad. Journ. 1800.—2. (1801) 87.—Formosa. Nom. Jap. *Atuba-sinobu*.
あつばしのぶ、あつばおほかくま。紅頭嶼、火燒島。觀賞。
- * *Drymoglossum microphyllum* C. CHR. Ind. (1905) 246.—Formosa. Nom. Jap. *Mameduta*.
まめづた、まめづる。臺灣全島。觀賞。
- * *Dryopteris decursivo-pinnata* (HALL.) O. KUNTZE, Rev. Gen. Pl. II. (1891) 812.—Formosa. Nom. Jap. *Gezezi-sida*.
げじけじしだ。臺灣全島。觀賞。
- * *Dryopteris lepigera* (BAKER) O. KUNTZE, l. c. 813.—Formosa. Nom. Jap. *Kū-mōinote*.
きんまうるのて。臺灣全島。觀賞。
- * *Dryopteris parasitica* O. KUNTZE, l. c. 811.—Formosa. Nom. Jap. *Ke-ho-sida*.
けほしだ。臺灣全島。觀賞。
- * *Dryopteris urophylla* (WALL.) C. CHR. Ind. (1905) 299.—Formosa. Nom. Jap. *Toneriko-sida*.
とねりこしだ。臺灣全島。觀賞。
- * *Leptochilus zeylanicus* C. CHR. l. c. 16.—Formosa. Nom. Jap. *Mituba-sida*.
みつばしだ。臺灣中、北部。觀賞。

- * *Lindsaya cultrata* (WILLD.) SW. Syn. (1806) 119.—Formosa. *Hongû-sida*.
ほんぐうしだ。臺灣中、北部。觀賞。
- * *Lindsaya orbiculata* (LAM.) METT. ex KUHN, in MIQ. Ann. Lugd. Bat. IV. (1869) 279.—
Formosa. Nom. Jap. *Etanti-hongû-sida*.
えだうちほんぐうしだ。臺灣中北部。觀賞。
- * *Microlepia speluncea* (LANN.) MOORE, Ind. XCIII. (1857)—Formosa. Nom. Jap. *Ooisi-kaguma*.
おほいしかぐま。臺灣全島。觀賞。
- * *Microlepia strigosa* PRESL Epim. (1849) 95.—Formosa. Nom. Jap. *Isi-kagumo*.
いしかぐま。臺灣全島。觀賞。
- * *Nephrolepis biserrata* SCHOTT, Gen. Fil. ad. (1834) t. 3.—Formosa. Nom. Jap. *Hôbi-kwanzyu*.
ほうびくわんじゆ。臺灣全島。觀賞。
- * *Nephrolepis cordifolia* PRESL Tent. (1836) 79.—Formosa. Nom. Jap. *Tana-sida*.
たましだ。(山猪仔脚核)。臺灣全島。觀賞。
- * *Polypodium diversum* ROSENST. in Hedwigia LVI. (1916) 346.—Formosa. Nom. Jap. *Yavinohokuriha-ran*.
やりのほくりはらん。臺灣全島。觀賞。
- * *Polypodium diversum* ROSENST. var. *typicum* MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XXIII. (1909)
72.—Formosa. Nom. Jap. *Iwa-hitode*.
いはひとで。臺灣全島。觀賞。
- * *Polypodium ensatum* THUMB. in Trans. Linn. Soc. II. (1794) 341.—Formosa. Nom. Jap. *Kuriha-ran*.
くりはらん。臺灣中、南部。觀賞。
- * *Polypodium formosanum* BAK. in Journ. Bot. (1885) 105.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-aonekaura*.
たいわんあをねかづら、しまあをねかづら。臺灣中、北部。觀賞。
- * *Polypodium irioides* LAM. in HOOK. et BAK. Syn. (1874) 360.—Formosa. Nom. Jap. *Ayame-sida*.
あやめしだ、ほそばぬかほし。臺灣南部、紅頭嶼。觀賞。
- * *Polypodium normale* DON, Prod. Fl. Nepal. (1825) 1.—Formosa. Nom. Jap. *Ookuriha-ran*.
おほくりはらん。臺灣中、北部。觀賞。
- * *Polystichum amabile* SMITH, Ferns. Br. et For. (1866) 152.—Formosa. Nom. Jap. *Kanawarabi*.
かなわらび。臺灣中央山脈。觀賞。
- * *Polystichum aristatum* PRESL Tent. (1836) 83.—Formosa. Nom. Jap. *Hosoba-kana-warabi*.
ほそばかなわらび。中央山脈。觀賞。
- Pteris cretica* LINN. var. *albo-lineata* HOOK. in Bot. Mag. t. 5194.—Japan. Nom. Jap. *Motuzaka-sida*.
まつざかしだ。日本。觀賞。
- * *Pteris ensiformis* BURM. Fl. Ind. (1768) 230.—Formosa. Nom. Jap. *Hoko-sida*.
ほこしだ。(鳳尾草)。臺灣全島。觀賞。

- * *Pteris multifida* POIR. Encycl. V. (1824) 104.—Formosa. Nom. Jap. *Inomoto-sô*.
みのもとさう。(井邊草)。臺南地方。
- * *Pteris semipinnata* LINN. Sp. Pl. (1753) 1076.—Formosa. Nom. Jap. *Ooamakusa-sida*.
おほあまくさしだ。臺灣全島。火燒島。觀賞。
- * *Vittaria anguste. elongata* HAY. Ic. Pl. Formos. VI. (1916) 161.—Formosa. Nom. Jap. *Hime-sisi-ran*.
ひめししらん。臺灣全島。觀賞。
- * *Vittaria japonica* MIQ. in Ann. Lugd. Bat. III. (1867) 169.—Formosa. Nom. Jap. *Sisi-ran*.
ししらん。臺灣全島。觀賞。
- * *Woodwardia orientalis* SWARTZ in Schrad. Journ. 1800.—2. (1801) 76.—Formosa. Nom. Jap. *Komoti-sida*.
こもちした。臺灣全島。觀賞。

SCHIZAEACEAE かにくさ (蟹草)科

- * *Lygodium microstachyum* DESV. in Berl. Mag. V. (1811) 308.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-hani-kusa*.
たいわんかにくさ。臺灣全島平地。觀賞。

II. LYCOPODIALES 石松類

LYCOPODIACEAE ひかげのかづら (石松)科

- * *Lycopodium Cunninghamsioides* HAY. Ic. Pl. Formos. IV. (1914) 131.—Formosa. Nom. Jap. *Kôyôzan-kadura*.
くわうあふざんかづら。臺灣全島。觀賞。
- * *Lycopodium formosanum* W. HERT. apud HAYATA, Mater. Fl. Formos. (1911) 412.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-yôroku-kadura*.
たいわんやうらくかづら。臺灣全島。觀賞。

SELAGINELLACEAE いはひば (卷柏)科

Selaginella involvens SPRING Monogr. II. 79.—Formosa. Nom. Jap. *Iwa-hiba*.
いはひば。(卷柏)。臺灣全島。觀賞。

* **Selaginella philippica** SPRING Enum. Cyc. (1849) n. 34.—Formosa. Nom. Jap. *Hagoromo-katahira*.
はごろもかたひば。臺灣全島。觀賞。

* **Selaginella plana** HIERON. in Engl. & Prantl Nat. Pl. Fam. 1. 4, 703.—Formosa. Nom. Jap. *Torinoha-katahira*.
とりのはかたひば。臺灣全島。觀賞。

Selaginella uncinata SPRING l. c. 109.—China. Nom. Jap. *Ko-teri-kuranagoke*.
こんてりくらまごけ。支那。觀賞。

Selaginella wichurae WARB. MOPS. (1900) 127.—Culture. Nom. Jap. *Humei-katahira*.
ふめいかたひば。栽培。觀賞。

III. PSILOTALES 松葉蘭類

PSILOTACEAE まつばらん (松葉蘭)科

* **Psilotum nudum** BEAUV. Prod. Aeth. (1805) 112.—Formosa. Nom. Jap. *Matuba-ran*.
まつばらん。臺灣全島。觀賞。

EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA

管精有胚植物

(顯花植物)

I. GYMNOSPERMAE

裸子植物

1. CYCADALES 蘇鐵類

CYCADACEAE そてつ (蘇鐵)科

Cycas circinalis LINN. Sp. Pl. (1753) 1188.—Molucca. Nom. Jap. *Magoriba-sotetsu*. Ornament, Starch. Shrubby.

まがりばそてつ。モルツカ。觀賞。澱粉。常緑木本狀。

Cycas revoluta THUNB. Fl. Jap. (1784) 229.—Japan. Nom. Jap. *Sotetsu*. Ornament, Drug. Shrubby.

そてつ。(蘇鐵)。日本。觀賞。藥用(子實)。

Cycas Rumphii MIQ. in Bull. Sc. Phys. Nat. Néerl. (1839) 45.—India. Nom. Jap. *Indo-sotetsu*. Ornament. Shrubby.

インドそてつ。印度。觀賞。

* **Cycas taiwaniana** CARR. in Journ. Bot. XXXI. (1893) 2.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-sotetsu*. Ornament. Shrubby.

たいわんそてつ。臺灣。觀賞。

Macrozamia Moorei F. MUELL. ex C. MOORE, Handb. Fl. N. S. Wales. (1893) 379.—Australia. Ornament. Shrubby.

マクロザミア。濠洲。觀賞。常緑灌木狀。

2. GINKGOALES 公孫樹類

GINKGOACEAE いてふのき (公孫樹科)

- Ginkgo biloba* LINN. Mant. II. (1771) 313.—S. China. Nom. Jap. *Ityô-no-ki* Ornament. Fruit Edible. Decid. Tree.
いてふのき、ぎんなのき。(公孫樹、銀杏、白果)。支那。風致木。食用。落葉喬木。

3. CONIFERAE 松柏類

PODOCARPACEAE なぎ (竹柏科)

- * *Podocarpus costalis* C. PRESL. Epimel. Bot. (1849) 236.—Formosa. Nom. Jap. *Kôto-m-ki*. Timber. Ornament. Everg. Tree.
こうとうまき。紅頭嶼。用材。風致木。常緑喬木。
- * *Podocarpus macrophylla* D. DON. in Lamb. Pin. ed. 1. II. (1824) 22.—Japan. Nom. Jap. *Maki*. Timber, Ornament. Everg. Tree.
まき(檜、羅漢松)。日本。用材。風致木。常緑喬木。
- * *Podocarpus Nagi* PILGER, in ENGL. et PRANTL. Pl.-reich, Heft. XVIII. (1903) 60.—Formosa. Nom. Jap. *Nagi*. Timber, Ornament. Everg. Tree.
なぎ(竹柏)。臺灣中央山脈、其他。用材、風致木。常緑喬木。
- * *Podocarpus Nakaii* HAY. Ic. Pl. Formos. VI. (1916) 66.—Formosa. Nom. Jap. *Togariba-maki*. Timber, Ornament. Everg. Tree.
とがりばまき(百日青、土杉)。臺灣中南部。用材、風致木。常緑喬木。

ARAUCARIACEAE なんやうすぎ (南洋杉科)

- Agathis alba* (LAM.) FORK. in Philip. Journ. Sci. V. (1910) Gen. Sci. 173.—Philippine. Damar. Nom. Jap. *Damaru-yuu*. Resin. Everg. Tree.
ダマールじゆ。比律賓。樹脂、風致木。常緑喬木。
- Araucaria Bidwillii* HOOK. Lond. Journ. Bot. II. (1843) 593.—Australia. Ornament, Timber. Everg. Tree.
ひろばのなんやうすぎ。濠洲。風致木。用材。常緑喬木。

- Araucaria Cookii* R. BR. ex E. DON, in Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 164.—Australia. Ornament. Timber. Everg. Tree.
しまなんやうすぎ。濠洲。風致木。用材。常緑喬木。
- Araucaria Cunninghamii* SWEET, Hort. Brit. ed. 2. (1830) 475.—Australia. Nom. Jap. *Nan'yô-sugi*. Ornament, Timber.
なんやうすぎ。濠洲。風致木。用材。常緑喬木。
- Araucaria excelsa* R. BR. in ATT. Hort. Kew. ed. 2. (1814) 412.—Australia. Nom. Jap. *Kobano-nan'yô-sugi*. Ornament, Timber.
こばのなんやうすぎ。濠洲。風致木。常緑喬木。
- Cedrus Libani* BARR. var. *Deodara* HOOK. f. Himal. Journ. I. (1854) 257.—Himalaya. Nom. Jap. *Himoraya-siita*. Ornament. Timber. Everg. Tree.
ヒマヤラシードー。亜細亞。用材。風致木。常緑喬木。

CEPHALOTAXACEAE いぬがや (粗榧科)

- * *Amentotaxus argotaenia* (HANCE) PILGER, in ENGL. Bot. Jahrb. LIV. (1916) 41.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-uroziro-inu-gaya*.
たいわんうらじいぬがや。臺東大武壠管内。小喬木。
- * *Cephalotaxus Wilsoniana* HAY. Ic. Pl. Formos. IV. (1914) 22.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-inu-gaya*. Everg. Tree.
たいわんいぬがや。臺灣中央山脈。用材、風致木。常緑喬木。

PINACEAE まつ (松科)

- * *Keteleeria Davidiana* BEISSN. var. *formosana* HAY. F. M. F. (1908) 221.—Formosa. Nom. Jap. *Abura-sugi*. Ornament. Timber. Everg. Tree.
あぶらすぎ(油杉)。たいわんもみ。臺灣北、東、南部。風致木、用材。常緑喬木。
- * *Pinus Armandi* FRANCH. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Ser. 2. VII. (1884) 95.—Formosa. Nom. Jap. *Takone-goyô*. Timber.
たかねごえふ(紅松柏)。臺灣中央山脈。用材、風致木。常緑喬木。
- Pinus caribaea* MORELET, in Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle. VII. (1885) 67-101.—Caucasus. コーカサス。用材。
- Pinus echinata* MILL. Gard. Dict. VIII. (1768) n. 12.—N. America. Nom. Jap. *Mitsu-matu*. Ornament.
ミチスまつ。北米。風致木。喬木。
- * *Pinus formosana* HAY. F. M. F. (1908) 217. Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-goyô*. Timber.
たいわんごえふ(松柏)。臺灣全島。用材。喬木。

Pinus insularis ENDL. Syn. Conif. (1874) 157.—Philippine. Nom. Jap. *Manira-matu*. Timber. マニラまつ。比律賓。用材。喬木。

Pinus longifolia ROXB. Hort. Beng. (1814) 63.—Himalaya. Nom. Jap. *Nagaba-matu*. Timber, Ornament. なかばまつ。喜馬拉。用材。風致木。喬木。

Pinus luchuensis MAYER, in Bot. Centralbl. (1894) 90.—Luchu. Nom. Jap. *Okinawa-matu*. おきなはまつ。沖縄。用材。喬木。

* *Pinus Massoniana* D. DON, in LAMB. Pin. I. (1803) 12.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-akanatu*. Timber. たいわんあかまつ(松柏)。臺灣北、中、東部海岸地方。用材。喬木。

Pinus mitis MICHX = *Pinus echinata* MILL.

Pinus palustris MILL. Gard. Diet. ed. 8. (1768) 14.—N. America. Nom. Jap. *Daiwo-matu*. Ornament. だいわうまつ(大王松)。北米。風致木。喬木。

Pinus rigida MILL. l. c. 10. N. America. Nom. Jap. *Rigida-matu*. Ornament. リキダまつ。北米。用材。喬木。

Pinus teada LINN. Sp. Pl. (1753) 1000.—N. America. Loblolly Pine. Nom. Jap. *Taida-matu*. Ornament. Timber. テーダまつ。北米。用材。風致木。喬木。

Pinus Thunbergii PEARL, in DC. Prod. XVI. 2. (1868) 388.—Japan. Nom. Jap. *Kuro-matu*. Timber. Ornament. くらまつ。日本。用材。觀賞。風致木。喬木。

TAXODIACEAE すぎ (杉)科

Cryptomeria japonica D. DON, in Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 167.—Japan. Nom. Jap. *Sugi*. Timber. Everg. Tree. すぎ(杉)。日本。用材。常緑喬木。

Cunninghamia sinensis R. BR. in Rich. Conif. (1826) 80. t. 18. f. 3.—China. Nom. Jap. *Hikusyû-sugi*. Timber. Everg. Tree. くわうえふざん(廣葉杉)。ふくしゅうすぎ(福州杉、大葉雨)。支那。用材。

Taiwania cryptomerioides HAY. in Bot. Mag. Tokyo, XXI. (1907) 22.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-sugi*. Timber. Everg. Tree. たいわんすぎ(亞杉)。臺灣中央山脈及支脈。用材。常緑喬木。

Taxodium distichum RICH. in Ann. Mus. Par. XVI. (1810) 298.—America. Timber, Ornament. Decid. Tree. らくうしょう(落羽松)。北米。用材。風致木。常緑喬木。

CUPRESSACEAE いとひば (柏樹)科

Callitris australis SWEET = *Callitris rhomboidea* R. BR.

Callitris calcarata R. BR. ex MIRR. Mem. Mus. Par. XIII. (1825) 74.—Australia. Ornament, Timber. Everg. Tree. カリトリス。濠洲。用材。風致木。常緑樹。

Callitris columellaris F. MUELL. = *Callitris robusta* R. BR.

Callitris cupressiformis VENT. = *Callitris rhomboidea* R. BR.

Callitris fruticosa R. BR. = *Callitris calcarata* R. BR.

Callitris quadrivalvis VENT. Decad. (1808) 10. T. Africa. Arar Tree. Timber. 濠洲。風致木。常緑小樹。

Callitris rhomboidea R. BR. in Rich. Conif. (1826) 47. 18.—Australia. Ornament, Timber.

Callitris robusta R. BR. ex MIRR. in Mém. Mus. Par. XIII. (1825) 74.—Australia. Cypres Pine. Ornament, Timber. シブレス バイン。濠洲。風致木。常緑灌木又小樹。

Callitris verrucosa R. BR. = *Callitris robusta* R. BR.

* *Chamaecyparis formosensis* MATSUM. in Bot. Mag. Tokyo, XV. (1901) 137.—Formosa. Nom. Jap. *Benhi*. Timber. Everg. Tree. べにひ(紅檜、薄皮、松羅)。臺灣中央山脈。用材。常緑喬木。

* *Chamaecyparis obtusa* SIEB. et ZUCC. apud. ENDL. Syn. Conif. (1847) 63.—Formosa. Nom. Jap. *Hinoki*. Timber. ひのき(扁柏、松羅)。臺灣中央山脈。用材。常緑喬木。

Chamaecyparis obtusa SIEB. et ZUCC. var. *breviramea* MAST. in Journ. Linn. Soc. (1881) 494.—Culture. Nom. Jap. *Tyato-hita*. Ornament. Everg. Small Tree. ちやほひば。日本。觀賞。常緑小樹。

Cupressus Benthani ENDL. Syn. Conif. (1847) 59.—Mexico. Ornament. Everg. Small Tree. ベンザムひば。墨國。風致木。用材。常緑喬木。

Cupressus funebris ENDL. l. c. 58.—China. Nom. Jap. *Sidare-itosugi*. Ornament. しだれいとすぎ。支那。用材。風致木。常緑喬木。

Cupressus glauca LAM. Encyc. II. (1786) 243.—India. Ornament. Everg. Tree. インドひば。印度。用材。觀賞。常緑喬木。

Cupressus sempervirens LINN. Sp. Pl. (1753) 1002.—Europe. Ornament. Everg. Tree. せいやうひのき、ほせいとひば。歐洲。風致木。用材。常緑喬木。

Juniperus chinensis LINN. Mant. I. (1767) 127.—Japan. Nom. Jap. *Byakusin*. Ornament. Timber. Everg. Tree. びやくしん(柏檜、柏心、伊吹、檜柏)。日本。用材。風致木。常緑喬木。

Juniperus chinensis LINN. var. *procumbens* ENDL. = *Juniperus procumbens* SEIB.

Juniperus procera HOCHST. ex ENDL. Syn. Conif. (1847) 26.—T. Africa. Ornament. アフリカびやくしん。阿洲。用材。風致木。常緑喬木。

- Juniperus procumbens* SEIB. in Jaarb. Nederl. Maatsch. Aanmoed. Tuinb. (1844) 31.—Japan. Nom. Jap. *Hai-tyakusin*. Ornament. Everg. Shrub.
はひびやくしん(矮檜、榧柏心)。日本。觀賞。低生灌木。
- Juniperus virginiana* LINN. Sp. Pl. (1753) 1039.—N. America. Red Cedar. Nom. Jap. *Enpityakusin*. Timber, Ornament. Everg. Tree.
えんびつびやくしん。北米。用材。風致木。常緑喬木。
- * *Libocedrus macrolepis* BENTH. et HOOK. f. Gen. Pl. III. (1883) 426.—Formosa. Nom. Jap. *Syōnanboku*. Timber, Ornament. Everg. Tree.
せうなんぼく(肖楠)。臺灣中北部山地。用材。風致木。常緑喬木。
- Thuja orientalis* LINN. l. c. 1002.—China. Nom. Jap. *Konote-gasinez*. Ornament. Everg. Tree.
このてがしは(側柏)。支那。風致木。常緑小喬木。

II. ANGIOSPERMAE

被子植物

1. MONOCOTYLEDONEAE

單子葉植物

PANDANACEAE たこのき (露兜樹)科

- * *Freycinetia formosana* HEMSLE. in Kew Bull. (1896) 166.—Formosa. Nom. Jap. *Turu-odan*. Ornament. Everg. Clim. Shrubby.
つるあだん(山林投)。臺灣北部、恆春半島、紅頭嶼。觀賞。常綠蔓性灌木狀。
- Pandanus amaryllifolius* ROXB. Hort. Beng. (1814) 71.—Micronesia. Nom. Jap. *Hosobatakonoki*. Ornament. Shrubby.
ほそばたこのき。南洋。觀賞。
- Pandanus boninensis* WARR. in ENGL. Pflanzenrich. III. (1900) 45.—Japan. Nom. Jap. *Takonoki*. Fiber. Ornament.
たこのき(露兜樹)。風致木、纖維(葉)。小笠原。
- Pandanus graminifolius* KURZ. in Journ. Bot. V. (1867) 104.—Burma. Nom. Jap. *Ito-batakonoki*. Ornament. Shrub.
いとばたこのき。緬甸。觀賞。矮生灌木狀。

- Pandanus luzonensis* MERR. in Govt. Lab. Publ. XVII. (1904) 6.—Luzon. Nom. Jap. *Ruzon-takonoki*. Ornament.
ルゾンたこのき。呂宋。觀賞。
- Pandanus odoratissimus* LINN. = *Pandanus tectorius* SOLAND.
- * *Pandanus tectorius* SOLAND. ex BALF. f. in Journ. Linn. Soc. XVII. (1880) 93.—Formosa. Nom. Jap. *Rintō*. Fiber.
りんたう(林投)、えらん(榮蘭)、臺灣全島。纖維。
- Pandanus utilis* BORY, Voy. II. (1804) 3.—Madagascar. Nom. Jap. *Biyō-takonoki*. Ornament.
びょうたこのき。マダガスカル島。風致木。纖維。
- Pandanus Veitchi* HORT. Cf. Gard. Chron. (1868) 349.—Polynesia. Nom. Jap. *Sima-rintō*. Ornament.
しまりんとう。ポリネシア。觀賞。斑入美葉。

GRAMINEAE いね (禾本)科

- Andropogon citratus* DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 78.—T. Asia. Lemon Grass. Perfume. Peren. Herb.
レモングラス。熱帯亞細亞。香油(葉)。多年生草本。
- Andropogon Nardus* LINN. Sp. Pl. ed. 2. (1763) 1482.—Tropics. Citronella Grass. Nom. Jap. *Kōsui-gaya*. Perfume. Peren. Herb.
かうすみがや(香水茅)。シトロネラサウ。熱帯地方。香油(葉)。多年生草本。
- Andropogon zizanioides* (LINN.) URBAN, Symb. Antil. IV. (1903) 79.—T. Asia. Nom. Jap. *Kusukusu*. Perfume. (Root). Peren. Herb.
クスグス。熱帯亞細亞。香油(根)。多年生草本。
- Arundo Donax* LINN. Sp. Pl. ed. 2. (1763) 120.—Japan. Nom. Jap. *Dantiku*. Ornament. Peren. Herb.
だんちく、よしだけ。日本。觀賞。多年生草本。
- Arundo Donax* LINN. var. *variegata* BAIL. = *Arundo Donax* LINN. var. *versicolor* KUNTH
- Arundo Donax* LINN. var. *versicolor* KUNTH. Enum. Pl. I. (1833) 246.—Japan. Nom. Jap. *Hūri-dantiku*. Ornament. Peren. Herb.
ふいりだんちく。日本。觀賞。
- * *Bambusa dolichomerithalla* HAY. Ic. Pl. Formos. VI. (1916) 146.—Formosa. Nom. Jap. *Hihuki-dake*. Timber.
ひふきだけ(火管竹)。臺灣中、東部。用材。
- Bambusa dolichoclada* HAY. l. c. 144. Nom. Jap. *Tyōsi-tiku*. Timber.
ちやらしちく(長枝竹、桶仔竹、長枝仔)。栽培品。用材。
- Bambusa multiplex* (LOUR.) RAEUSCH. Nomencl. ed. III. (1797) 108.—Luchu Island. Nom. Jap. *Hōwō-tiku*. Ornament.
ほうわうちく(鳳凰竹、鳳尾竹、觀音竹)。琉球。觀賞、生垣。

- Bambusa nana** ROXB. var. **normalis** MAKINO form. **Alphonso-Karri** MAKINO, in Bot. Mag. Tokyo, XIV. (1900) 62.—Japan. Nom. Jap. *Suō-tiku*. Ornament.
すわうちく。日本。観賞。
- Bambusa nana** ROXB. var. **normalis** MAKINO, form. **albo-variegata** MAKINO, in J. J. B. I. VIII. (1917) 28.—Japan. Nom. Jap. *Huiri-hōwō-tiku*. Ornament.
ふいりほうわうちく。日本。観賞。
- Bambusa Oldhami** MUNRO, Monogr. Bamb. (1868) 109.—China. Nom. Jap. *Ryoku-tiku*. Edible.
りよくちく(緑竹)。印度。食用。
- * **Bambusa pachinensis** HAY. Ic. Pl. Formos. VI. (1916) 150.—Formosa. Nom. Jap. *Putina-dake*. Timber.
ばちなだけ(矢竹)。臺灣北部。パイプ。
- Bambusa Shimadai** HAY. l. c. 151.—Nom. Jap. *Sekaku-tiku*. Hedge.
せきかくちく(観音竹)。畑防風用垣。栽培。
- Bambusa stenostachya** HACK. in Bull. Heab. Boiss. VII. (1899) 725.—China. Nom. Jap. *Si-tiku*. Timber.
しちく(刺竹)。支那。用材、竹紙。
- Bambusa vulgaris** SCHRAD. var. **striata** GAMBLE, in Ann. Bot. Gard. Cale. VII. 44 India. Nom. Jap. *Kinsi-tiku*. Ornament.
きんしちく(金絲竹)。印度。観賞。
- Dendrocalamus latiflorus** MUNRO Monogr. Bamb. (1868) 152.—China. Nom. Jap. *Ma-tiku*. Timber. Edible.
まちく(麻竹)。支那。用材、食用。
- Dendrocalamus strictus** NEES, in Linnaea IX. (1834) 476.—India. Solid Bamboo. Nom. Jap. *Komati-dake*. Timber.
こまちだけ。印度。用材。
- Gigantochloa apus** KURZ Syst. Verz. (1910-13) Famil. 19 : 20. Java.
Phyllostachys bambusoides SIEB. et ZUCC. = **Phyllostachys reticulata** C. KOCH
- Phyllostachys edulis** A. & C. RIVIERE, in Bull. Soc. Acclim. Ser. III. V. (1878) 623.—China. Nom. Jap. *Mō-tiku*. Timber. Edible.
まうそうちく(孟宗竹、茅茹竹)。支那。用材、食用。
- * **Phyllostachys formosana** HAY. l. c. 140.—Formosa. Nom. Jap. *Zinnen-tiku*. Ornament.
じんめんちく(人面竹)。臺灣中部。観賞、用材。
- * **Phyllostachys Makinoi** HAY. l. c.—Formosa. Nom. Jap. *Kei-tiku*. Timber.
けいちく(桂竹)。臺灣北、中部。用材。
- Phyllostachys mitis* RIV. = **Phyllostachys edulis** RIV.
- Phyllostachys reticulata** C. KOCH, Dendrol. II—2. 358.—China. Nom. Jap. *Madake*. Timber.
まだけ、からたけ(苦竹)。日本。用材。
- Phyllostachys reticulata** C. KOCH. var. **arurea** MAKINO in Bot. Mag. Tokyo, XXVI. (1913) 23.—Japan. Nom. Jap. *Hotei-tiku*. Ornament.
ほていちく(布袋竹)。ごさんちく。日本。観賞。釣竿。

- Shibataea Kumasasa** MAKINO, l. c.—Japan. Nom. Jap. *Okame-zusa*. Ornament.
おかめざさ。日本。観賞。

CYPERACEAE かやつりぐさ (莎草)科

- Cyperus alternifolius** LINN. Mant. II. (1771) 28.—Madagascar. Umbrella Plant. Nom. Jap. *Syuro-kayaturi*. Ornament. Peren. Herb.
しゆろかやつり。マダガスカル島。観賞。多年生草本。
- Cyperus Papyrus** LINN. Sp. Pl. (1753) 47.—Egypt. Egyptian Paper plant. Nom. Jap. *Kami-kayaturi*. Ornament. Peren. Herb.
かみかやつり。埃及。観賞。多年生草本。
- Cyperus tegetiformis** ROXB. Hort. Beng. (1814) 6.—T. Asia. Nom. Jap. *Hon-sitō-i*.
ほんしちたるゐ(蒞莖)。熱帯亞細亞。席。多年生草本。
- Lepironia mucronata** RICH. in Pers. Syn. I. (1805) 70.—T. Asia. Nom. Jap. *Anpera-sō*. Mat. Peren. Herb.
あんべらさう。熱帯亞細亞。アンペラ。多年生草本。
- Scirpus cernuus** VAHL. Enum. II. (1804-6) 245. Europe. Nom. Jap. *Husa-hari-i*. Bulrush. Sedge. Ornament. Peren. Herb.
ふさはりゐ。歐洲。観賞。多年生草本。
- Scirpus triquetus** LINN. Mant. I. (1767) 29.—Formosa. Nom. Jap. *Sankaku-suge*. Mat. Hat. Peren. Herb.
さんかくゐ。臺灣中、北部。席、帽子。多年生草本。

PALMAE やし (椰子)科

- Accolorrhapha Wrightii** H. WENDEL. ex BECC. in Webbia. II. (1908) 109.—Cuba. Nom. Jap. *Kabutai-toge-syuro*. Ornament.
かぶたちとげしゆろ。キューバ島。風致木。
- Actinophloeus angustifolius** BECC. ex K. SCHUM. et HOLLER. Fl. Kais. Wihl. Lond. (1889) 15.—New Guinea. Ornament.
ほそばやはざやし。ニューギニア。観賞。
- Actinophloeus Macarthurii** BECC. l. c. New Guinea. Nom. Jap. *Yahazu-yasi*. Ornament.
やはざやし。ニューギニア。観賞。
- Actinophloeus praemosa** BECC. l. c. New Guinea. Ornament.
ニューギニア。観賞。
- Actinophloeus Sanderiana** BECC. l. c.—New Guinea. Nom. Jap. *Ito'a-yahazu-yasi*. Ornament.
いとばやはざやし。ニューギニア。観賞。

- Archontophoenix Alexandrae** WENDL. et DRUD. in *Linnaea* XXXIX. (1875) 214.—Queensland. Alexandra Palm. Nom. Jap. *Yusura yasi*. Ornament.
ゆすらやし。クキンスランド。風致木。
- Archontophoenix Cunninghamii** WENDL. et DRUD. l. c.—Queensland. Cunningham's Seaforthia. Nom. Jap. *Kunninghamu-yasi*. Ornament.
クニンガムヤシ。クキンスランド。風致木。
- Areca Catechu** LINN. Sp. Pl. (1753) 1189.—Malay. Betel Nut. Nom. Jap. *Biwōzi*. Ornament, Dye-stuff.
びんらうじ(檳榔子)。馬來半島。風致木、染料(實)、咀嚼嗜好品(子實)。
- Areca lutescens* BORY = **Chrysalidocarpus lutescens** H. WENDEL.
Areca madagas = cariensis HORT. = **Chrysalidocarpus madagascariensis** BECC.
Areca triandra ROXB. Hort. Beng. (1814) 68.—India. Nom. Jap. *Kabulati-Livō*. Ornament.
かぶだちびんらう。印度。觀賞。
- Arenga pinnata** (WURMB.) MERR. Interpret. Herb. Amb. (1917) 119.—India. Sugar Palm. Nom. Jap. *Satō-yasi*. Sugar, Toddy, Fiber, Ornament.
さたうやし。印度。風致木、砂糖(花軸)。椰子油。
- * **Arenga Engleri** BECC. Malesia, III. (1889) 184.—Formosa. Nom. Jap. *Kuro-tugu*. Fiber. Ornament.
くろつぐ、やましゆろ。臺灣全島山地。風致木、纖維。
- Arenga saccharifera* LABILL. = **Arenga pinnata** MERR.
Attalea speciosa MART. Hist. Nat. Palm. II. (1832) 138.—Brazil. Ornament.
アッタレア。伯國。風致木。
- Bactris major** JACQ. Stirp. Amer. (1763) 280. t. 171. f. 2.—New Granada. Ornament.
バクチリス。ニューグラナダ。風致木。
- Bentinckia nicobarica** BECC. in Ann. Jard. Buitenz. II. (1885) 165.—Nicobar Island. Ornament.
ベンチンキア。ニコバル島。風致木。
- Borassus flabellifer** LINN. Sp. Pl. (1753) 1187.—India. Palmyra Palm. Nom. Jap. *Ogi-yasi*. Ornament, Edible.
おほぎやし。印度。風致木。食用(仁、嫩芽)。屋根葺。
- Calamus dioicus** LOUR. Fl. Cochinch. (1790) 211.—Cochinchina. Useful Can. *Calamus*.
カラムス。交趾支那。籐。
- * **Calamus formosanus** BECC. in Rec. Bot. Surv. Ind. II. (1902) 211.—Formosa. Nom. Jap. *Midu-ti-duru*.
みづとらづる(水蔴)。臺灣南部、火燒島、紅頭嶼。
- Calamus Lindeni** RODINGAS, in Illustr. Hort. (1883) t. 499.—Malay. Fiber.
馬來。籐細工。
- * **Calamus Margaritae** HANCE in Journ. Bot. XII (1874) 266.—Formosa. Nom. Jap. *Tō*. Fiber.
とう(黃籐、省籐)。臺灣全島。籐細工。

- Calamus Rotang** LINN. Sp. Pl. (1753) 325. India. Fiber.
ロタンとう。印度。籐細工。
- Caryota Cumingii** LODD. ex MART. Hist. Nat. Palm. III. (1849) 315.—Philippines. Nom. Jap. *Kumingū-kuzyaku-yasi*. Ornament.
クミングくじやし。比島。風致木。
- Caryota mitis** LOUR. Fl. Cochinch. (1790) 599.—Burma. Nom. Jap. *Kabulati-kuzyaku-yasi*. Ornament.
かぶだちくじやくやし。緬甸。風致木。
- Caryota sobolifera* WALL. = **Caryota mitis** LOUR.
Caryota urens LINN. l. c. 1189.—India. Fish Tail Palm. Nom. Jap. *Kuzyaku-yasi*. Ornament.
くじくやし。印度。風致木。
- Chamaerops humilis** LINN. l. c. 1187.—Europe. Nom. Jap. *Tyabo tōzyuro*. Ornament.
ちやぼたうじゆろ。歐洲。觀賞。
- Chrysalidocarpus lutescens** WENDL. in Bot. Zeit. XXXVI. (1878) 171.—Madagascar. Nom. Jap. *Areka-yasi*. Ornament.
アレカやし。マダガスカル島。觀賞。
- Chrysalidocarpus madagascariensis** BECC. in ENGL. Jahrb. XXXVIII. (1906) Beibl. 87.—38. Madagascar. Ornament.
ジブシス。マダガスカル島。風致木。
- Cocos insignis** MART. ex H. WENDL. in Kerch. Palm. (1878) 241.—Brazil. Ornament.
伯國。觀賞。
- Cocos nucifera** LINN. l. c. 1188. Tropics. Coconut Palm. Nom. Jap. *Koko-yasi*. Copra, Fiber.
ここやし(古々椰子)。熱帯地方。コブラ。工藝細工。
- Cocos plumosa** HOOK. in Bot. Mag. t. 5180. (1860).—Brazil. Feathery Coconut. Ornament.
伯國。風致木。
- Cocos Romanzoffiana** CHAM. in Chor. Voy. pitt. authour. du Monde V. t. VI. (1882).—Brazil. Giriba Palm. Nom. Jap. *Giriba-yasi*. Ornament.
ギリバやし。伯國。風致木。
- Cocos Wenddelliana** H. WENDL. in Flor. et Pom. (1871) 114.—Brazil. Ornament.
伯國。觀賞。
- Corypha gebanga* KURZ = **Corypha umberaculifera** LINN.
Corypha umberaculifera LINN. l. c. 1178.—India. Talipot Palm. Nom. Jap. *Taripoto-yasi*. Ornament.
タリポトやし。錫蘭島。風致木。
- Dictyosperma alba** WENDL. in *Linnaea* XXXIX. (1875) 181.—Mauritius. Ornament.
ジクチオスベルマ。モリシャス島。風致木。
- Didymosperma Engleri* WARB. = **Arenga Engleri** BECC.
Dypsis madagascariensis HORT. = **Chrysalidocarpus madagascariensis** BECC.
あぶらやし。熱帯阿洲。油料(子實)。

- Elaeis guineensis** JACQ. Select. Am. (1763) 280. t. 172.—T. Africa. Oil Palm. Nom. Jap. *Abura-yasi*. Oil.
- Howea Belmoreana** BECC. Malesia I. (1877) 66.—Lord Howe's Island. Curly Palm. Ornament
カーレーヤシ。ロートホウキ島。風致木。
- Howea Forsteriana** BECC. l. c. Lord Howe's Island. Thatch-leaf Palm. Ornament.
ヤネふきヤシ。ロートホウキ島。風致木。
- Hyophorbe amaricaulis** MART. Hist. Nat. Palm. III. (1850) 309.—Mauritius. Nom. Jap. *Tokkuri-yasi*. Ornament.
とつくりヤシ。モリシヤス島。風致木。
- Hyophorbe Verschaffeltii** H. WENDEL in LEM. Illustr. Hort. XIII. (1866) I. t. 462.—Mauritius. Nom. Jap. *Hyohorube-yasi*. Ornament.
ヒオフォルベヤシ。モリシヤス島。風致木。
- Latania aurea* DUNCAN = **Latania Verschaffeltii** LEM.
Latania borbonica LAM. = **Livistona chinensis** R. BR.
- Latania Commersonii** GMEL. Syst. VIII. 1035.—Mauritius. Commerson's Latania. Nom. Jap. *Kommason-yasi*. Ornament.
コンマーソン ラタニアヤシ。モリシヤス島。風致木。
- Latania glaucophylla* HORT. = **Latania Loddigesii** MART.
Latania Loddigesii MART. Hist. Nat. Palm. III. (1850) 224. t. 161. fig. 2. 10.—14. Mauritius
Nom. Jap. *Rozigesi-ratania-yasi*. Ornament.
ロジゲツシ ラタニアヤシ。モリシヤス島。風致木。
- Latania rubra* JACQ. = **Latania Commersonii** GMEL.
Latania Verschaffeltii LEM. Ill. Hort. VI. (1859) t. 299.—Mauritius. Nom. Jap. *Bersityuheruto-ratania-yasi*. Ornament.
ベルスチヘルト ラタニアヤシ。モリシヤス島。風致木。
- Licuala elegans** BL. Rumphia II. (1836) 42. t. 90.—Sumatra. Nom. Jap. *Sumatora-gohei-yasi*. Ornament.
スマトラゴヘイヤシ。スマトラ。風致木。
- Licuala garndis** H. WENDEL in Illustr. Hort. XXVII. (1880) t. 412.—New Britain. Nom. Jap. *Maruba-gohei-yasi*. Ornament.
まるぼゴヘイヤシ。ニューブリテン。觀賞。
- Licuala Rumphii** BL. l. c. 41.—Molucca. Nom. Jap. *Ranhi-gohei-yasi*. Ornament.
ランヒー ゴヘイヤシ。觀賞。モルツカ島。
- Licuala spinosa** THUNB. in VET. Akad. Nya Handl. (1782) 287.—Malay. Nom. Jap. *Gohei-yasi*. Ornament.
ゴヘイヤシ。馬來。觀賞。
- Livistona altissima** ZOLL. in TILDSCHR. Nederl. Ind. XIV. (1857) 150.—Sunda Island. Nom. Jap. *Seitaka-biró*. Ornament.
せいたかびらう。スンダ島。風致木。
- Livistona chinensis** R. BR. Prod. (1810) 268.—Japan. Nom. Jap. *Biró*. Ornament. Timber.
びらう(蒲葵)。日本。風致木。用材。

- Livistona cochinchinensis** BL. Rumphia, II. (1836) 49.—Cochinchina. Nom. Jap. *Sina-biró*. Ornament. Timber.
しなびらう(支那蒲葵)。交趾支那。風致木、用材。
- Livistona Hoogendorpii** HORT. BOG. ex TELISM. et BINN. Cat. Hort. Bogor. (1866) 71.—Java. Nom. Jap. *Hogendorpu-biró*. Ornament. Timber.
フーゲンドルプびらう。爪哇。風致木。
- Livistona Jenkinsiana** GRIFF. in Calc. Journ. Nat. Hist. V. (1845) 334.—Himalaya. Nom. Jap. *Jenkinsia-biró*. Ornament. Timber.
ゼンケンシアびらう。ヒマラヤ。風致木。
- Livistona rotundifolia** MART. Hist. Nat. Palm. III. (1850) 241. t. 102.—Java. Nom. Jap. *Maruba-biró*. Ornament.
まるばびらう。爪哇。風致木。
- Livistona subglobosa** MART. l. c. 319.—Java. Nom. Jap. *Marumi-biró*. Ornament.
まるみびらう。爪哇。風致木。
- Martinezia caryotaefolia** H. B. K. Nov. Gen. et Sp. I. 305. t. 699.—Colombia. Nom. Jap. *Hari-kuzaku*. Ornament.
はりくじやく。コロンビヤ。風致木。
- Martinezia erosa** LINDEN, Cat. n. LXXXVII. (1878) 5.—W. Indies. Ornament.
西印度。風致木。
- Maximiliana regia** MART. Hist. Nat. Palm. II. (1823) 132. tt. 91—93. Brazil. Ornament.
マキシミリアナ。伯國。風致木。
- Oreodoxa oleracea** MART. l. c. III. (1850) t. 156.—W. Indies. Cabbage Palm. Nom. Jap. *Kanran-yasi*. Ornament.
かんらんヤシ(甘藍椰子)。西印度。風致木。
- Oreodoxa regia** H. B. K. l. c. —C. America. Royal Palm. Nom. Jap. *Dainó-yasi*. Ornament.
だいわうヤシ(大王椰子)。中央亞米利加。風致木。
- Phoenicophorium sechellarum* WENDEL. = **Stevensenia grandifolia** J. DUNC.
- Phoenix canariensis** HORT. ex CHABAUD, in La Provence Agric. n. 19. (1882) 203. ff. 66—68. Canary Island. Nom. Jap. *Kanarii-sotetu-zyuro*. Ornament.
カナリーそてつじゆろ。カナリー島。風致木。
- Phoenix dactylifera** LINN. Sp. Pl. (1753) 1188.—Africa. Date Palm. Nom. Jap. *Natume-yasi*. Fruit.
なつめヤシ(棗椰子)。阿洲。果實。
- Phoenix Hanceana** NAUD. var. **formosana** BECC. in Philip. Journ. Sci. III. (1908) 339.—Formosa. Nom. Jap. *Sotetu-zyuro*. Ornament.
そてつじゆろ(桃榔、糖榔)。臺灣全島。風致木。
- Phoenix reclinata** JACQ. Fragm. I. (1800) 27. t. 24. T. Africa. Ornament.
熱帶阿洲。觀賞。

Phoenix Roebelinii O'BRIEN, in Gard. Chron. (1889) II. 475 et. 758 fig. 68.—India. Ornament.

しんのうやし(親王椰子)。印度。觀賞。

Phoenix rupicola T. ANDERS. in Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 13.—Himalaya. Ornament.

いはそてつじゆろ(岩桃椰)。ヒマラヤ。風致木。

Phoenix tomentosa HORT. ex GENTIL, Pl. Cult. Serres. Jard. Bot. Brux. (1907) 149.—Ornament.

うすげそてつじゆろ。風致木。

Phoenix zeylanica TRIMEN, in Journ. Bot. XXIII. (1885) 267.—Ceylon. Nom. Jap. *Ookami-yasi*. Ornament.

おほかみやし。錫蘭。風致木。

Pinanga Kuhlii BL. Rumphia, II. (1836) 82. t. 111. South Andaman Island. Ornament.

南アンダマン島。風致木。

Pinanga patula BL. l. c. 87.—Sumatra. Ornament.

スマトラ。風致木。

* **Pinanga Tashiroi** HAY. Ic. Pl. Formos. III. (1913) 196.—Formosa. Nom. Jap. *Soagu-yasi*. Ornament.

そあくやし。紅頭嶼。風致木。

Pritchardia grandis HORT. = *Licuala grandis* H. WENDL.

Psychosperma Alexandrae F. MUELL. = *Archontophoenix Alexandrae* WENDL. et DRUDE

Psychosperma Cunninghamii WENDL. et DRUDE = *Archontophoenix Cunninghamii* WENDL. et DRUDE

Raphia Hookeri G. MANN et H. WENDL. in Trans. Linn. Soc. XXIV. (1864) 438;—T. Africa. *Hakeri-rahea-yasi*. Fiber.

フケリー ラフキアやし。熱帯阿洲。繊維、風致木。

Raphia Ruffia MART. Hist. Nat. Palm. III. (1850) 217.—T. Africa. Nom. Jap. *Rahia-yasi*. Fiber.

ラフキアやし。熱帯阿洲。繊維、風致木。

Raphia vinifera BEAUV. in Desvaux. Journ. Bot. II. (1809) 87.—T. Africa. Bamboo Palm. Nom. Jap. *Sake-rahea-yasi*. Fiber, Wine.

さけラフキアやし。熱帯阿洲。繊維、風致木。

Rhapis flabelliformis L'HERT. ex ATT. Hort. Kew ed 1. III. (1789) 473.—China. Dwarf Ground Rattan. Nom. Jap. *Kwannon-tiku*. Ornament, Stick.

くわんのんちく(筋頭竹、観音竹)。支那。觀賞。ステッキ、洋傘柄。

Rhapis humilis BL. Rumphia, II. (1836) 54.—China. Low Ground Rattan. Nom. Jap. *Syuro-tiku*. Ornament, Stick.

しゆろちく(矮竹、棕櫚竹)。支那。觀賞。ステッキ、洋傘柄。

Sabal Adansoni GUERSENT in Bull. Soc. Philomat. III. (1803) 206. t. 25. N. America. Dwarf Sabal. Nom. Jap. *Mikinasi-sabaru-yasi*. Ornament.

みきなしサバルやし。北米。風致木。

Sabal blackburniana GLAZEBR. in Loudon's Gard. Mag. V. (1829) 54.—Bermuda Islands. Bermuda Palm. Ornament.

バームダサバルやし。バームダ島。風致木。

Sabal glabra SARGENT = **Sabal Adansoni** GUERSENT

Sabal mauritiaeformis GR. et WENDL. in Grisb. Fl. Brit. West. Ind. (1864) 514.—W. Indies. Savannah Palm. Ornament.

サバンナ サバルやし。西印度。風致木。

Sabal mexicanum MART. Hist. Nat. Palm. III. (1850) 246. t. 8.—Mexico. Nom. Jap. *Mekisiko-sabaru-yasi*. Ornament.

メキシコ サバルやし。墨國。風致木。

Sabal palmetto LADD. ex SCHULT. f. Syst. Veg. VII. 1487.—California. Palmetto Royal Palm. Nom. Jap. *Parumetto-yasi*. Ornament.

パルメットやし。カリフォルニア。風致木。

Thrinax parviflora SW. Prod. Veg. Ind. Occ. (1788) 57.—Jamaica. Ornament.

ジャマイカじゆろ。ジャマイカ。觀賞。

Trachycarpus excelsus WENDL. var. **Fortunei** MAKINO in Bot. Mag. Tokyo, XVIII. (1904) 29.—China. Nom. Jap. *To-zyuro*. Ornament.

たうじゆろ(唐棕櫚)。支那。觀賞。

Trachycarpus excelsus WENDL. var. **typicus** MAKINO, l. c.—Japan. Nom. Jap. *Syuro*. Fiber, Ornament.

しゆろ(棕櫚)。日本。繊維、風致木。

Trachycarpus Martianus H. WENDL. in KERCH. Palm. (1878) 258.—Himalaya. Ornament.

ヒマラヤじゆろ。ヒマラヤ。觀賞。

Washingtonia filifera WENDL. in Bot. Zeit. XXXVII. (1879) 68.—N. America. Nom. Jap. *Wasinton-yasi*. Ornament.

ワシントンやし。北米。風致木。

CYCLANTHACEAE パナマさう 科

Carludovica jamaicensis HORT. ex Agri. News. West. Indies. (1905) 313. Jamaica. Panama Hat Grass. Nom. Jap. *Jyamaika-Panama-so*. Fiber. Peren. Herb.

ジャマイカパナマさう。ジャマイカ。繊維。多年生草本。

Carludovica palmata RUIZ. et PAV. Syst. (1798) 261. C. America. Panama-hat Grass. Nom. Jap. *Panama-so*. Peren. Herb.

パナマさう。中央亞米利加。繊維。多年生草本。

Carludovica Plumerii KUNTH. Enum. Pl. III. (1841) 106.—W. Indies. Fiber. Peren. Herb.

西印度。繊維。多年生草本。

ARACEAE てんなんしよう (天南星科)

- Aglaonema commutatum** SCHOTT Syn. (1856) 123.—Moluccas. Ornament. Peren. Herb.
せすぢぐさ。モルツカ島。觀賞。多年生草本。
- Aglaonema costatum** N. E. BR. in in Gard. Chron. I. (1892) 426.—Malay. Ornament.
馬來。
- Aglaonema Haenkei** (PRESL.) SCHOTT. in Bonplandia VI. (1859) 30.—Babuyan Island.
バブヤン島。觀賞。多年生草本。
- Aglaonema oblongifolium** (ROXB.) KUNTH. Enum. III. (1841) 55.—Luzon.
ルゾン。觀賞。多年生草本。
- Aglaonema pictum** KUNTH. l. c.—India.
印度。觀賞。多年生草本。
- Aglaonema simplex** SCHOTT Naves Novis. App. (1882) 291.—Java.
爪哇。觀賞。多年生草本。
- Acorus Calamus** LINN. var. **angustatus** BESS. Urb. Fl. Baik. in Beibl. Fl. I. 30.—Japan.
Nom. Jap. Syobu. Ornament. Peren. Herc.
しやうぶ(菖蒲)。日本。觀賞。多年生草本。
- * **Acorus gramineus** SOLAND. in Aut. Hort. Kew. I. 474.—Formosa. Nom. Jap. *Sekisyô*
Ornament. Peren. Herb.
せきしやう(石菖蒲)。臺灣全島。觀賞。多年生草本。
- Acorus gramineus** SOLAND. var. **pusillus** ENGL. in DC. Monogr. Phan. II. (1879) 218.—
Nom. Jap. *Arisugawa sekisyô*. Ornament. Peren. Herb.
ありすがはせきしやう。栽培。觀賞。多年生草本。
- * **Alocasia cucullata** SCHOTT in SCHOTT et ENDL. Melet. (1832) 18.—Formosa. Nom. Jap.
Taiwan-kuwazu-imo. Peren. Herb.
たいわんくはざいも。臺灣北部。觀賞。多年生草本。
- Alocasia Lowii** HOOK. f. Bot. Mag. t. 5376. (1863)—Borneo. Ornament. Peren. Herb.
ボルネオ。觀賞。多年生草本。
- * **Alocasia macrorrhiza** (LINN) SCHOTT l. c.—Formosa. Nom. Jap. *Kuwazuimo*. Peren. Herb.
くはざいも(姑婆芋)。臺灣全島。觀賞。多年生草本。
- Alocasia Sanderiana** HORT. et BULL. Cat. (1894) 8.—Malay. Ornament. Peren. Herb.
馬來。觀賞。多年生草本。
- Amorphophallus gigantiflorus** HAY. Ic. Pl. Formos. VI. (1916) 101. Formosa. Nom. Jap.
Jai-usu-imo. Peren. Herb.
いしうすいも(雷公銃)。臺灣南部。多年生草本。
- Anthurium Andreanum** LINDEN. in Illustr. Hort XXIV. (1877) 43.—t. 271. S. America
アンサリュウム。南米。觀賞。多年生草本。
- Anthurium crassinervium** SCHOTT. Melet. I. (1832) 22.—Panama.
パナマ。觀賞。多年生草本。

- Anthurium fissum** C. KOCH. in Ender, Ind. Aroid. 102.—Colombia.
コロンビヤ。觀賞。多年生草本。
- Anthurium insigne** MAST. Gard. Chron. I. (1878) 430.—Venezuela.
南米。觀賞。多年生草本。
- Anthurium Kalbreyeri** HORT. in Gard. Chron. II. (1881) 16: 117.—Colombia.
コロンビヤ。觀賞。多年生草本。
- Anthurium longifolium** G. DON. in SWEET, Hort. Brit. ed. 3. (1837) 633.—Brazil.
伯國。觀賞。多年生草本。
- Anthurium macrolobum** HORT. BULL. in Gard. Chron. I. (1883) 404.
產地不明。觀賞。多年生草本。
- Anthurium magnificum** LINDEN. in Belg. Hortie. XV. (1865) 98.—Colombia.
コロンビヤ。觀賞。多年生草本。
- Anthurium nymphaefolium** KOCH et BONCIE. Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) App. 6—
Venezuela.
ベネゼラ。觀賞。多年生草本。
- Anthurium pedato-raditum** SCHOTT in Bonplandia. VII. (1859) 337.—Mexico.
メキシコ。觀賞。多年生草本。
- Anthurium Scherzerianum** SCHOTT in OESTR. Bot. Wochenbl. VII. (1857) 53.—C. America.
ペこうちほ。中米。觀賞。多年生草本。
- Arisaema ringens** SCHOTT. var. **graecox** ENGL. in DC. Manogr. Phan. II. (1879) 535.—
Formosa. Nom. Jap. *Musasi-abumi*. Ornament.
むさしあぶみ。臺灣中、北部。觀賞。多年生草本。
- Caladium bicolor** (AIT.) VENT. Jard. Cels. (1800) t. 30.—Brazil. Nom. Jap. *Hai-imo*. Ornament.
Peren. Herb.
はいも、カラジュウム。伯國。觀賞。多年生草本。
- Epipremnum formosanum** HAY. Ic. Pl. Formos. V. (1915) 239.—Formosa. Nom. Jap.
Miyama-habu-kadura. Ornament. Peren. Herb. Climb.
みやまはぶかづら。阿里山。觀賞。常綠多年生蔓性草本。
- Epipremnum mirabile** SCHOTT Gen. Aroid. (1858) t. 79.—Formosa. Nom. Jap. *Habu-kadura*.
Ornament. Peren. Herb.
はぶかづら。臺灣全島。觀賞。常綠多年生蔓性草本。
- Dieffenbachia Bowmannii** CARR. in Rev. Hortie. (1872) 198. Brazil.
ディフキンバキア。伯國。觀賞。多年生草本。
- Dieffenbachia cannifolia** ENGL. ex ULE in ENGL. Jahrb. XI. (1908) 399.—Amazon.
アマゾン。觀賞。多年生草本。
- Dieffenbachia leopordi** HORT. BULL. ex ENGL. in DC. Monogr. Phan. II. (1879) 645.—T.
America
熱帯亞米利加。觀賞。多年生草本。

- Dieffenbachia Memoria-Cortii** HORT. ex Gentil. Cult. Serres Jard. Bot. Brux. (1907) 75, 產地不明。觀賞。多年生草本。
- Dieffenbachia picta** SCHOTT in Oestr. Bot. Wochenb. (1852) 68.—Brazil. 伯國。觀賞。多年生草本。
- Dieffenbachia Seguire** SCHOTT var. **nobilis** ENGL. BAIL. St. Cycl. Hort. II. (1922) 1006.—Brazil. しろがすりさう。伯國。觀賞。多年生草本。
- Monstera deliciosa** LIEBM. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1849) 19.—Mexico. ほうらいせう(蓬萊薯)。墨國。觀賞。多年生草本。
- Philodendron Andreanum** DEVANS in Rev. Hortie. LVIII. (1886) 36. eum ic.—Colombia. Nom. Jap. *Birido-kadura*. Ornament. Herb. Climb. びらうどかづら。コロンビヤ。觀賞。多年生蔓性草本。
- Philodendron asperatum** C. KOCH, in Ind. Sem. Hort. Berol. (1855) App. 4.—Brazil. Ornament. Herb. Climb. 伯國。觀賞。多年生蔓性草本。
- Philodendron gloriosum** ANDRE in Illustr. Hortie. XXIII. (1876) 194. t. 262.—Colombia. Ornament. Herb. Climb. コロンビヤ。觀賞。多年生蔓性草本。
- Pothos aureus** LINDEN, ex ANDRE, l. c. XXVII. (1880) 69. t. 381.—Solomon. わうごんかづら。ソロモン島。觀賞。多年生蔓性草本。
- Pothos Seemanni** SCHOTT, in Bompf. V. (1859) 44.—Formosa. Nom. Jap. *Yuzumoha-kadura*. Ornament. Everg. Climb. ゆずのはかづら。臺灣全島。觀賞。常綠蔓性灌木。
- Schismatoglottis neoguineensis** N. E. BR. in Gard. Chron. II. (1885) 776.—New Guinea. Nom. Jap. *Haru-yuki-sô*. Ornament. Peren. Herb. はるゆきさう。ニューギニア。觀賞。多年生草本。
- Schismatoglottis novoguineensis* ENGL. = **Schismatoglottis neoguineensis** BR.
Scindapsus argyrea ENGL. = **Scindapsus hederaceus** SCHOTT
- Scindapsus hederaceus** SCHOTT, in Bonplandia V. (1857) 45.—Philippine. Ornament. Peren. Herb. 比律賓。觀賞。多年生匍匐草本。
- Scindapsus picatus* HASSK. var. *argyrea* ENGL. = **Scindapsus hederaceus** SCHOTT
- Zantedeschia aethiopica** SPRENG. Syst. III. (1826) 765.—S. Africa. Nom. Jap. *Oranda-kayû*. Ornament. Peren. Herb. おらんだかい。南阿。觀賞。多年生草本。
- Zantedeschia albo-maculata** BAILL. in Bull. Soc. Linn. Par. I. (1880) 254.—S. Africa. Nom. Jap. *Sirobosi-kayû*. Ornament. Peren. Herb. しろぼしかい。南阿。觀賞。多年生草本。

FLAGELLARIACEAE とうづるもどき (山藤)科

- * **Flagellaria indica** LINN. Sp. Pl. (1753) 333.—Formosa. Nom. Jap. *Tôduru-modoki*. Ornament. Climb. Shrub. とうづるもどき(藤竹仔)。恒春半島。火燒島、紅頭嶼。結束用、觀賞。

BROMELIACEAE あななす (鳳梨)科

- Ananas comosus** (LINN.) MERR. Interpret. Herb. Amb. (1917) 133.—T. America. Nom. Jap. *Ananasu*. Pineapple. Fruit. Peren. Herb. あななす(鳳梨)。バインアップル。熱帯亞米利加。食用。多年生草本。
- Ananas comosus** (LINN.) MERR. var. **variegatus** HORT. BAIL. St. Cycl. Hort. I. (1914) 208. Nom. Jap. *Hûiri-ananasu*. Ornament. ふいりあななす。觀賞。斑入美葉。
- Ananas sativus* SCHULT. = **Ananas comosus** MERR.
- Billbergia pyramidalis** LINDL. in Bot. Reg. sub. t. 1068 —S. America. Ornament. 熱帯亞米利加。觀賞。多年生草本。
- Billbergia speciosa** THUNB. Dec. Pl. Bras. III. (1823) 30.—Brazil. Ornament. つつあななす。伯國。觀賞。多年生草本。
- Billbergia thyrsoidea** MART. ex SCHULT. f. Sys. VII. 2. 1260.—Brazil. Ornament. Ornament. あかばなあななす。伯國。觀賞。多年生草本。
- Billbergia vittata** BRONGN. ex MOREL, Portef. Hortie. II. (1848) 353.—Brazil. Ornament. しまふあななす。伯國。觀賞。多年生草本。
- Cryptanthus acaulis** BERR. Bromel. (1857) 75.—Brazil. Nom. Jap. *Hime-ananasu*. Ornament. ひめあななす。伯國。觀賞。多年生草本。
- Cryptanthus acaulis** BERR. var. **discolor** MEZ. BAIL. St. Cycl. Hort. II. (1914) 903.—Brazil. Nom. Jap. *Hutairo-hime-ananasu*. Ornament. ふたいろあななす。伯國。觀賞。多年生草本。
- Cryptanthus acaulis** BERR. var. **ruber** MEZ. BAIL. St. Cycl. Hort. II. (1914) 903.—Brazil. Nom. Jap. *Murasaki-hime-ananasu*. Ornament. むらさきひめあななす。伯國。觀賞。多年生草本。
- Cryptanthus bivittatus** REGEL, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1864) 15.—T. America. Nom. Jap. *Birôdo-hime-ananasu*. Ornament. びろうどひめあななす。熱帯亞米利加。觀賞。多年生草本。
- Cryptanthus zonatus** BERR. l. c. 76.—Brazil. Nom. Jap. *Torabu-hime-ananasu*. Ornament. とらふひめあななす。伯國。觀賞。多年生草本。

Karatas Innocentii ANT. = *Nidularium Innocentii* LEM.

Nidularium Innocentii LEM. Illustr. Hortie. II. (1855) Misc. 13. Brazil. Nom. Jap. *Urabent-ananasu*. Ornament. Peren. Herb.

うらべにあなす。伯國。觀賞。多年生草本。

Pitcairnia muscosa MART. ex SCHULT. f. Syst. VII. 2. 1249. —Bazil. Nom. Jap. *Keibiananasu*. Ornament. Peren. Herb.

けいびあなす。伯國。觀賞。多年生草本。

COMMELINACEAE つゆくさ (鴨跖草)科

* *Commelina nudiflora* LINN. Sp. Pl. ed. 2. (1763) 61. —Formosa. Nom. Jap. *Sima-tuyukusa*. Ornament. Peren. Herb.

しまつゆくさ(白竹仔菜、竹仔菜)。臺灣北、南部、紅頭嶼。觀賞。多年生草本。

* *Cyanotis Kawakamii* HAY. in MATSUM. et HAY. Enum. Pl. Formos. (9106) 449. —Formosa. Nom. Jap. *Kōsyun-tuyukusa*. Ornament. Peren. Herb.

こうしゆんつゆくさ。臺灣中、南部。觀賞。多年生草本。

Rhoeo discolor HANCE, in WALP. Ann. III. (1853) 660. —Mexico. Nom. Jap. *Murasaki-omoto*. Ornament. Peren. Herb.

もらさきおもと(紅三七草)。墨國。觀賞。多年生草本。

Rhoeo discolor HANCE, var. *vittata* HOOK. Bot. Mag. t. 5079 (1858). —Culture. Ornament.

しまむらさきおもと。園藝變種。觀賞。多年生草本。

Tradescantia fluminensis VELL. Fl. Flum. (1825) 140. —Brazil. Nom. Jap. *Siro'u-hakata-karakusa*. Ornament. Peren. Herb.

しろふはかたからくさ。伯國。觀賞。多年生草本。

Tradescantia virginiana LINN. Sp. Pl. (1753) 288. —N. America. Nom. Jap. *Murasaki-tuyukusa*. Ornament. Peren. Herb.

むらさきつゆくさ。熱帶亞米利加。觀賞。多年生草本。

Zebrina pendula SCHNIZL. in Bot. Zeit. VII. (1849) 870. —Mexico. Nom. Jap. *Simamurasaki-tuyukusa*. Ornament. Peren. Herb.

しまむらさきつゆくさ。墨國。觀賞。多年生草本。

PONTEDERIACEAE みづあふひ (水葵)科

Eichhornia crassipes SOLMS in DC. Monogr. Phan. IV. (1883) 527. —T. America. Water Lily. Nom. Jap. *Hotei-sō*. Peren. Herb.

ほていさう(布袋草)。熱帶地方。多年生水生植物。

PHILYDRACEAE たぬきあやめ (狸溪蓀)科

* *Philydrum lanuginosum* BANKS ex Gaertn. Fruct. I. (1788) 62. —Formosa. Nom. Jap. *Tanuki-ayame*. Peren. Herb.

たぬきあやめ。臺灣桃園地方。多年生草本。

LILIACEAE ゆり (百合)科

Agapanthus umbellatus L'HERIT. Sert. Angl. (1788) 18. —S. African Lily. Nom. Jap. *Murasaki-kunsi-ran*. Ornament. Peren. Herb.

むらさきくんしらん。阿洲。觀賞。多年生鱗莖植物。

Aloe spicata LINN. f. Suppl. (1774) 205. —S. Africa. Drug. Peren. Herb.

南阿。薬用。多年生草本。

Aloe vera LINN. var. *chinensis* HAW. Suppl. Pl. Succ. (1819) 45. —China. Chinese Aloe. Nom. Jap. *Rokuai*. Drug. Peren. Herb.

ろくわい(蘆薈)。支那。薬用。多年生草本。

* *Asparagus cochinchinensis* MERR. in Philip. Journ. Sci. XV. (1919) 230. —Formosa. Nom. Jap. *Tennondō*. Peren. Herb.

てんもんどう、くきすざかづら。臺灣全島。多年生草本。

Asparagus crispus LAM. Encycl. I. (1789) 295. —S. Africa. Ornament. Peren. Herb.

南阿。觀賞。多年生草本。

Asparagus lucidus LINDL. = *Asparagus cochinchinensis* MERR.

Asparagus madagascariensis BAK. in Journ. Linn. Soc. (1878) 206. —Madagascar. Nom. Jap. *Madagasukaru-asuparagasu*. Ornament.

マダガスカル アスバラガス。マダガスカル島。觀賞。

Asparagus myriocladus BAK. in Journ. Bot. XXVII. (1889) 43. —Natal. Nom. Jap. *Matunoha-asuparagasu*. Ornament.

まつのはアスバラガス。ナタール。觀賞。多年生草本。

Asparagus officinalis LINN. Sp. Pl. (1753) 313. —Asia. *Asparagus*. Nom. Jap. *Oranda-kizi-kokusi*. Edible.

おらんだきじかくし。亞細亞。食用。多年生草本。

Asparagus plumosus BAK. l. c. XIV. (1875) 613. —S. Africa. Nom. Jap. *Sinobu-bōki*. Ornament.

しのぶほうき。南阿。觀賞。

Asparagus plumosus BAK. var. *nanus* HORT. NORTON, in BAIL. St. Cycl. Hort. I. (1914) 407. Nom. Jap. *Hime-sinobu-bōki*. Ornament.

ひめしのぶほうき。觀賞。多年生草本。

Asparagus plumosus BAK. var. *tenuissimus* HORT. NORTON, l. c. *Turu-sinobu-bōki*. Ornament.

つるしのぶほうき。觀賞。

- Asparagus scoparius** LOWE, in Trans. Camb. Phil. Soc. IV. (1831) 11.—Madera. Ornament.
マデーラ。観賞。多年生草本。
- Asparagus Sprengeri** REGEL, in Act. Hort. Petrop. XI. (1890) 302.—Natal. Nom. Jap. *Sugi-kadura*. Ornament.
すぎかづら。ナタール。観賞。多年生草本。
- Asparagus Sprengeri** REGEL, var. **variegatus** HORT. Nom. Jap. *Hui-ri-sugi-kadura*. Ornament.
ふいりすぎかづら。観賞。多年生草本。
- Asparagus tenuissimus** HORT. = **Asparagus plumosus** BAK. var. **tenuissimus** HORT.
- * **Aspidistra attenuata** HAY. Ic. Pl. Formos. II. (1912) 145.—Formosa. Nom. Jap. *Arisan-haran*. Ornament. Peren. Herb.
ありさんはらん。阿里山。観葉。多年生草本。
- Aspidistra elatior** BL. in HOEV. et DE. VRIESE, Tijdschr. I. (1834) 76.—Japan. Nom. Jap. *Haran*. Ornament. Peren. Herb.
はらん(蜘蛛阿蛋、一葉)。日本。観葉。多年生草本。
- Aspidistra elatior** BL. var. **variegata** HORT. Nom. Jap. *Hui-ri-haran*. Ornament.
ふいりはらん。観葉。多年生草本。
- Aspidistra lurida** KER. = **Aspidistra elatior** BL.
- Chlorophytum comosum** BAK. in Gard. Chron. (1873) 75.—S. Africa. Nom. Jap. *Oriduru-ran*. Ornament. Peren. Herb.
おりづるらん。南阿。観葉。多年生草本。
- Chlorophytum elatum** R. BR. Prod. (1810) 277.—S. Africa. Nom. Jap. *Hirobano-oriduru-ran*. Ornament.
ひろばのおりづるらん。南阿。観賞。多年生草本。
- Cordyline australis** HOOK. f. in Gard. Chron. (1860) 792.—New Zealand. Nom. Jap. *Nioi-syuro-ran*. Ornament. Shrubby.
にほひしゆらん。ニュージーランド。観賞。灌木状。
- Cordyline stricta** ENDL. Bot. Mag. t. 2575. (1825).—Australia. Ornament.
濠洲。観賞。灌木状。
- Cordyline terminalis** KUNTH. var. **Baptistii** REHDE, in BAIL. St. Cycl. Hort. II. (1914) 844.—
ななめじませんねんぼく。観賞。灌木状。
- Cordyline terminalis** KUNTH. var. **Bella** HORT. Nom. Jap. *Hosoba-sennensyū*. Ornament.
ほそばせんねんせう。観賞。灌木状。
- Cordyline terminalis** KUNTH. var. **ferrea** BEK. in Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 540.—India. Nom. Jap. *Murasaki-sennensyū*. Ornament. Shrubby.
むらさきせんねんせう。印度。観賞。灌木状。
- Cordyline terminalis** KUNTH. var. **Ti Bak**. BAIL. St. Cycl. Hort. II. (1914) Nom. Jap. *Ao-sennenboku*. Ornament.
あをせんねんぼく。観賞。灌木状。

- Cordyline terminalis** KUNTH. var. **typica** BAK. l.c. Nom. Jap. *Sennen-syū*. Ornament.
せんねんせう。観賞。
- Dasyli- rion glaucophyllum** HOOK. Bot. Mag. t. 5041. (1858)—Mexico. Ornament.
墨國。観賞。
- Dracaena angustifolia** ROXB. = **Pleomele angustifolia** MERR.
- Dracaena Curtrissi** REDLEY in Journ. As Soc. Strits, LIX. (1911) 210.—Malay. Ornament.
馬來。観賞。
- Dracaena Dermensis** ENGL. var. **Bausei** HORT. Garden Variety. Ornament.
園藝變種。観賞。
- Dracaena Deremensis** ENGL. var. **Warneckii** HORT. Garden Variety. Ornament.
園藝變種。観賞。
- Dracaena fragrans** KER-GAWL. in Bot. Mag. t. 1081. (1808)—T. Africa. Ornament.
阿洲。観賞。
- Dracaena fragrans** KER-GAWL. var. **Lindenii** HORT. Gard. Chron. III. 30: 176.—Garden Variety. Ornament.
園藝變種。観賞。
- Dracaena fragrans** KER-GAWL. var. **Massangeana** HORT. Flore des Serres. 4: 193.—Garden Variety. Ornament.
しませんねんざう。園藝變種。観賞。
- Dracaena fragrans** KER-GAWL. var. **Victoria** HORT. WIEGAND. BAIL. St. Cycl. Hort. II. (1922) 1070.—Garden Variety. Ornament.
園藝變種。観賞。
- Dracaena Godseffiana** HORT. ex Rev. Hortie. (1890) 201.—T. Africa. Ornament. Nom. Jap. *Hosi-sennenboku*. Ornament.
ほしせんねんぼく。熱帯阿洲。観賞。
- Dracaena Goldiana** HORT. ex Illustr. Hortie. XLII. (1895) 256.—fig. 36.—T. Africa. Nom. Jap. *Toraku-sennenboku*. Ornament.
とらふせんねんぼく。熱帯阿洲。観賞。
- Dracaena marginata** LAM. Encyc. II. (1786) 324.—Madagascar. Ornament.
をびじませんねんぼく。マダガスカル島。観賞。
- Dracaena Sanderiana** HORT. SAND. ex Rev. Hortie. (1890) 201.—Congo. Nom. Jap. *Gin'yū-sennenboku*. Ornament.
ぎんえふせんねんぼく。コンゴ。観賞。
- Dracaena surculosa** LINDL. in Bot. Reg. t. 1169 (1837). T. Africa. Ornament.
熱帯阿洲。観賞。
- Dracaena surculosa** LINDL. var. **maculata** HORT. in Bot. Mag. t. 5662. (1867).—T. Africa. Nom. Jap. *Aobosi-senen-boku*. Ornament.
あをほしせんねんぼく。熱帯阿洲。観賞。

- Dracaena terminalis* LINN. = *Cordyline terminalis* KUNTH.
Dracaena thaliooides HORT. MAKROY, ex E. MORR. Belg. Hortie. X. (1860) 348. — T. Africa.
 Nom. Jap. *Kabutai-senenboku*. Ornament.
 かぶたちせんねんぼく。熱帯阿洲。觀賞。
- Drimiopsis maculata* LINDEL. et PAXT. Flow. Gard. II. (1851-52) 73. — Africa. Ornament.
 ドリミノブシス。熱帯阿洲。觀賞。
- Gasteria verrucosa* DUVAL, Pl. Succ. Hort. Alenc. (1809) 6. T. Africa. Ornament.
 ガステリア。熱帯阿洲。觀賞。
- Hemerocallis aurantiaca* BAK. in Gard. Chron. II. (1890) 94. — Japan. Nom. Jap. *Wasure-gusa*. Ornament.
 わすれぐさ、くわんざう(萱草)。日本。多年生草本。
- Herreria Salasaparilha* MART. Reise Bras. I. 545. — Brazil. Drug. Clim. Shrub.
 サルサパリラ。伯國。藥用。常綠蔓性灌木。
- Lilium japonicum* HOUTT. Nat. Hist. Pl. XII. (1780) 243. Japan. Nom. Jap. *Teppō-yuri*.
 Ornament. Peren. Herb.
 てつぼうゆり。日本。觀賞。多年生草本。
- Lilium longiflorum* THUNB. = *Lilium japonicum* HOUTT.
 * *Lilium philippinense* BAK. var. *formosanum* WILS. Lilies, East. Asia. (1925) 21. — Formosa.
 Nom. Jap. *Takasago-yuri*. Ornament.
 たかさごゆり。臺灣全島。觀賞。多年生草本。
- * *Lilium speciosum* THUNB. in Trans. Linn. Soc. II. (1794) 332. — Japan. Nom. Jap. *Kanoko-yuri*. Ornament.
 かのこゆり。日本。觀賞。多年生草本。
- Nolina recurvata* HEMSL. Biol. Centr. Am. Bot. III. (1879) 372. — Mexico. Nom. Jap. *Tokkuri-ran*. Ornament. Peren. Herb.
 とつくりらん。墨國。觀賞。多年生草本。
- Ornithogalum caudatum* JACQ. Coll. II. (1788) 315. — S. Africa. Nom. Jap. *Komoti-kuisō*.
 Ornament. Peren. Herb.
 こもちかいさう。南阿。觀賞。多年生草本。
- * *Paris formosana* HAY. M. F. F. (1911) 367. — Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-tukubane*. Ornament.
 Peren. Herb.
 たいわんつくばね(七葉蓮)。臺灣全島。觀賞。多年生草本。
- * *Pleomele angustifolia* (ROXB.) N. E. BR. in Kew Bull. (1914) 277. — Formosa. Nom. Jap. *Hosō'a-senen-boku*. Ornament. Shrubby.
 ほそばせんねんぼく(蕃仔林投)。臺灣南部。觀賞。灌木狀草本。
- Polygonatum falcatum* A. GRAY in Mem. Am. Acad. N. S. VI. (1868-59) 414. — Japan.
 Nom. Jap. *Naruko-yuri*. Ornament. Peren. Herb.
 なるこゆり。日本。觀賞。多年生草本。

- Rhodea japonica* ROTH. Nov. Pl. Sp. (1821) 197. — Japan. Nom. Jap. *Omoto*. Ornamento. Peren.
 Herb.
 おもと(萬年青)。日本。觀賞。多年生草本。
- Sansevieria cylindrica* BOJ. Hort. Maurit. (1837) 349. — T. Africa. Nom. Jap. *Tutu-titose-ran*. Ornament. Peren. Herb.
 つつちとせらん。熱帯阿洲。觀賞。多年生草本。
- Sansevieria guineensis* WILLD. = *Sansevieria thyrsoiflora* THUNB.
Sansevieria sulcata BOJ. ex BAK. in Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 549. — T. Africa. Ornament.
 熱帯阿洲。觀賞。多年生草本。
- Sansevieria thyrsoiflora* THUNB. Prod. Pl. Cap. (1794) 65. — T. Africa. Ornament.
 とらふちとせらん。熱帯阿洲。觀賞。多年生草本。
- Sansevieria zeylanica* WILLD. Sp. II. (1799) 159. — Ceylon. Nom. Jap. *Titose-ran*. Ornament.
 ちとせらん、とらのせらん。錫蘭。觀賞。纖維。多年生草本。
- Sansevieria zeylanica* WILLD. var. *Laurentii* HORT. Die Gartewnwelt. XIII. 125. Nom.
 Jap. *Hukurin-titose-ran*. Ornament.
 ふくりんちとせらん。園藝變種。觀賞。多年生草本。
- Scilla peruviana* LINN. Sp. Pl. (1753) 309. — S. Europe. Nom. Jap. *Ooturako*. Ornament.
 Peren. Herb.
 おほつるぼ。歐洲。觀賞。多年生草本。
- Smilax megacarpa* A. DC. in DC. Monog. Phan. I. (1878) 186. — Malay. Nom. Jap. *Oomi-san-kirai*. Ornament. Clim. Shrub.
 おほみさんきらひ。馬來。觀賞。蔓性灌木。
- Smilax ornata* LEM. Illustr. Hortie. XII. (1865) t. 439. — Mexico. Nom. Jap. *Noi-sankirai*.
 Ornament.
 にほひさんきらひ。墨國。觀賞。蔓性灌木。
- Taetsia fruticosa* (LINN.) MERR. Interpret. Herb. Amb. (1917) 137. — India. Nom. Jap. *Sennen-boku*. Ornament. Shrub.
 せんねんぼく。印度。觀賞。灌木。多年生草本。
- * *Tricyrtis formosana* BAK. in Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 465. — Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-hotogisu*. Ornament. Peren. Herb.
 たいわんほととぎす。臺灣全島。觀賞。多年生草本。
- Yucca aloifolia* LINN. Sp. Pl. (1753) 319. — N. America. Nom. Jap. *Timo-ran*. Ornament.
 Shrubby.
 ちもらん。北米。觀賞。灌木狀草本。
- Yucca aloifolia* LINN. f. *tricolor* BAK. in Asch. et Graebn. Syn. Mitteleurop. Fl. III. (1905-7) 282. — N. America. Nom. Jap. *Kinpō-ran*. Ornament.
 きんぼうらん。北米。觀賞。
- Yucca filamentosa* LINN. var. *flaccida* BAK. l. c. 284. — N. America. Nom. Jap. *Ito-ran*.
 Ornament.
 いとらん。北米。觀賞。多年生草本。

Yucca gloriosa LINN. l. c. 319.—N. America. Nom. Jap. *Amerika-kimigayo-ran*. Ornament.
アメリカきみがよらん。北米。観賞。灌木状草本。

Yucca recurvifolia SALISB. Parad. Lond. (1805) t. 31.—N. America. Nom. Jap. *Kimigayo-ran*. Ornament.
きみがよらん。北米。観賞。灌木状草本。

Yucca Trecaleana CARR. in Rev. Hortie. ser. 4. VII. 580.—N. America. Nom. Jap. *Torekure-itoran*. Ornament.
とれくれいとらん。北米。観賞。多年生草本。

AMARYLLIDACEAE ひがんばな 石蒜(科)

Agave americana LINN. Sp. Pl. (1753) 323.—T. America. Nom. Jap. *Aono-ryūsetu-ran*.
Fiber, Ornament. Peren. Herb.
あをのりゅうせつらん。南米。観賞。繊維。多年生草本。

Agave americana LINN. var. *variegata* NICHOLS. Diet. Gard. I. (1885) 38.—S. America.
Nom. Jap. *Huiri-ryūsettu*. Ornament.
ふいりりゅうせつらん。南米。観賞。多年生草本。

Agave angustifolia HAW. var. *marginata* TRE. BAIL. St. Cycl. Hort. I. (1914) 232.—S.
America. Nom. Jap. *Hasoba-huiri-ryūsetu-ran*. Ornament.
ほそばふいりりゅうせつらん。南米。観賞。多年生草本。

Agave geminiflora KER-GAWL. in BRAND. JOURN. Soc. III. (1817) no. 3. t. 1.—Mexico.
アゲーブ ゲミニフロラ。墨國。観賞。多年生草本。

Agave Ghiesbrechtii, C. KOCH, Wochenschr. V. (1862) 83, 143.—Mexico. Ornament.
墨國。観賞。多年生草本。

Agave rigida MILL. var. *sisalana* PERR. = **Agave sisalana** PERR.

Agave sisalana PERR. ex ENGELM. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, III. (1875) 514.—Mexico.
Sisal Hemp. Nom. Jap. *Sizaru Hempu*. Fiber.
シザル ヘンプ。南米。繊維。多年生草本。

Agave vivipara LINN. Sp. Pl. (1753) 323.—Mexico. Nom. Jap. *Adamba-ryūsetu*. Ornament.
あだんぱりゅうせつ。墨國。観賞。多年生草本。

Alstroemeria pulchella LINN. f. Suppl. (1786) 206.—S. Africa. Nom. Jap. *Yuri-duisen*.
Ornament. Peren. Herb.
ゆりずみせん。南阿。観賞。多年生草本。

Amaryllis Belladonna LINN. Sp. Pl. (1753) 223.—S. Africa. Belladonna Lily, Amaryllis.
Nom. Jap. *Amaririsu*. Ornament. Peren. Herb.
アマリス。南阿。観賞。多年生草本。

Clivia miniata REGEL. Gartenfl. (1864) 131.—S. Africa. Nom. Jap. *Akabana-kunsiran*. Ornament.
Peren. Herb.
あかばなくんしらん。南阿。観賞。多年生草本。

Clivia nobilis LINDL. Bot. Reg. t. 1182. (1828)—S. Africa. Nom. Jap. *Kunsi-ran*. Ornament.
くんしらん。南阿。観賞。多年生草本。

* **Crinum asiaticum** LINN. var. *sinicum* BAK. Handb. Amarill. (1888) 75.—Formosa. Nom.
Jap. *Taiwan-hama-omoto*. Ornament. Peren. Herb.
たいわんはまおもと(文珠蘭)。臺灣全島海岸及平地。観賞。多年生草本。

Crinum latifolium LINN. Sp. Pl. (1753) 291.—India. Nom. Jap. *Indo-hamayū*. Ornament.
インドはまゆう。印度。観賞。多年生草本。

* **Curculigo capitulata** (LOUR.) O. KUNTZE, Rev. Gen. Pl. (1891) 703. Nom. Jap. *Oosenbō*.
Formosa. Ornament. Peren. Herb.
おほせんぼう。臺灣。観賞。多年生草本。

Curculigo recurvata DRYAND = **Curculigo capitulata** O. KUNTZE

Eucharis grandiflora PLANCH. et LINDEN, in Fl. des Serres, Sér. I. IX. (1853-54) 255.—
S. America. Amazon Lily. Nom. Jap. *Amazon-riri*. Ornament. Peren. Herb.
アマゾンリリー。南米。観賞。多年生草本。

Furcraea cubensis VENT. in Bull. Soc. Philom. I. (1793) 66.—Mexico. Nom. Jap. *Mannen-ran*.
Ornament.
まんねらん。墨國。観賞。多年生草本。

Furcraea gigantea VENT. l. c. 65.—Mexico. Mauritius Hemp. Nom. Jap. *Morisyasu hempu*.
Fiber. Peren. Herb.
モリシヤス ヘンプ。モリシヤス島。繊維。多年生灌木状草本。

Haemantus albiflos JACQ. Hort. Schenb. I. (1797) 31.—S. Africa. Nom. Jap. *Mayuhake-omoto*.
Ornament. Peren. Herb.
まゆはけおもと。南米。観賞。多年生草本。

Hippeastrum Reginae HERB. App. (1821) 31.—Mexico. Nom. Jap. *Zyagatara-zuisen*. Ornament.
Peren. Herb.
じやかたらずみせん。墨國。観賞。多年生草本。

Hippeastrum vittatum HERB. var. *striatifolium* BAKER, in Bot. Mag. t. 2113. (1820).
Peru. Nom. Jap. *Benisudu-sandiko*. Ornament.
べにすぢさんじこ。ペルー。観賞。多年生草本。

Hymenocallis speciosa SALISB. in Trans. Hort. Soc. I. (1812) 340.—W. Indies. Nom. Jap.
Sasagami-zuisen. Ornament.
ささかにずみせん。西印度。観賞。多年生草本。

Lycoris albiflora KOLTZ. in Bot. Mag. Tok. XXVIII. (1924) 100.—Japan. Nom. Jap. *Sirobana-manzyuzake*.
Ornament.
しろばなまんじゆじやけ。日本。観賞。多年生草本。

Lycoris aurea HERB. App. (1881) 20.—Japan. Nom. Jap. *Syōkiran*. Ornament.
しょうきらん。日本。観賞。多年生草本。

Lycoris radiata HERB. l. c. Japan. Nom. Jap. *Higan-bana*. Ornament.
ひがんばな。日本。観賞。多年生草本。

- Lycoris sanguinea** MAXIM. in ENGL. Bot. Jahrb. VI. (1885) 80.—Japan. Nom. Jap. *Kituno kamisori*. Ornament.
きつねのかみそり。日本。観賞。多年生草本。
- Lycoris squamigera** MAXIM. l. c. 79. Japan. Nom. Jap. *Natu-zuisen*. Ornament.
なつずみせん。日本。観賞。多年生草本。
- Narcissus papyraceus** KER. in Bot. Mag. t. 947.—China. Nom. Jap. *Honsiro-zuisen*. Ornament.
ほんしろずみせん。支那。観賞。多年生草本。
- Narcissus poeticus** LINN. Sp. Pl. (1753) 289.—Europe. Nom. Jap. *Kutibeni-zuisen*. Ornament.
くちべにずみせん。歐洲。観賞。多年生草本。
- Narcissus Pseudo.narcissus** LINN. l. c. Europe. Nom. Jap. *Rappa-zuisen*. Ornament.
らつぱずみせん。歐洲。観賞。
- Polianthes tuberosa** LINN. l. c. 316.—Mexico. Tuberos. Ornament, Perfume. Nom. Jap. *Gekkakô, Getwaikô*.
げつかかう、げつらいかう(月来香、月下香)。墨國。観賞。香料。多年生草本。
- Zephyranthes candida** HERB. in Bot. Mag. t. 2607.—S. Africa. Nom. Jap. *Tamasudare*. Ornament.
たますだれ。南阿。観賞。多年生草本。
- Zephyranthes carinata** HERB. l. c. t. 2594. (1825) C. America. Nom. Jap. *Sakuran-modoki*. Ornament.
さくらもどき。中米。観賞。

TACCACEAE たいろいも (田代薯)科

- * **Tacca pinnatifida** FORST. Char. Gen. (1776) 69.—Formosa. Nom. Jap. *Tasiro-imo*. Peren. Herb.
たしろいも。臺灣南部地方。多年生草本。

DIOSCOREACEAE やまのいも (薯蕷)科

- * **Dioscorea rhipogonoides** OLIV. in HOOK. Ic. Pl. (1889) t. 1868. Formosa. Nom. Jap. *Somemono-imo*. Dye. Peren. Herb.
そめものいも(薯蕷)。臺灣全島山地。染料(薯)。多年生草本。
- * **Dioscorea triphylla** LINN. var. *reticulata* PARAIN et BURKILL, in Journ. Proc. As. Soc. Bengal, n. Ser. XI.—1. (1914) 26.—Formosa. Nom. Jap. *Ooniga-imo*. Peren. Herb.
おほにかいも(白薯蕷)。臺灣中南部。多年生草本。

IRIDACEAE あやめ (薔尾)科

- Babiana stricta** KER-GAWL. in Bot. Mag. t. 621.(1803), 637. (1803)—T. Africa. Nom. Jap. *Hozaki-ayame*. Ornament. Peren. Herb.
ほざきあやめ。熱帯阿洲。観賞。多年生草本。
- Belamcanda chinensis** (LINN.) DC. in Red. Lil. III. (1802) t. 121.—Japan. Nom. Jap. *Hôgi*. Ornament. Peren. Herb.
ひあふぎ(射干、紅尾蝶花)。日本。観賞。多年生草本。
- Freesia refracta** KLATT. in REGEL, Gartenfl. (1852-71) 673.—S. Africa. Freesia. Nom. Jap. *Asagi-zuisen*. Ornament.
あさぎずみせん、フレンジヤ。南阿。観賞。多年生草本。
- Freesia refracta** KLATT. var. *alba* BAK. Hort. Bak. Handb. Irid. (1892) 167. Ornament.
しろばなフレンジヤ。南阿。観賞。多年生草本。
- Gladiolus gandavensis** HOUTT. Cat. (1844) Hybrid. Nom. Jap. *Tô-syôbu*. Ornament.
とうしやうぶ、グラジオルス。栽培。観賞。多年生草本。
- Iris germanica** LINN. Sp. Pl. (1753) 38.—S. Europe. Nom. Jap. *Murasaki-irisu*. Ornament.
むらさきイリス。南歐。観賞。多年生草本。
- Iris japonica** THUNB. in Trans. Linn. Soc. II. (1793) 327.—Japan. Nom. Jap. *Syaga*. Ornament.
しやが。日本。観賞。多年生草本。
- Iris laevigata** FISCH. et MEY. Ind. Sem. Hort. Petrop. V. 36.—Japan. Nom. Jap. *Kakitubata*. Ornament.
かきつばた(燕子花)。日本。観賞。多年生草本。
- Iris tectorum** MAXIM. in Mel. Biol. VII. (1871) 563.—China. Nom. Jap. *Iihatu*. Drug.
いちはつ(薔尾)。支那。薬用(根)、観賞。多年生草本。
- Ixia maculata** LINN. Sp. ed. 2. (1763) 1664.—S. Africa. Nom. Jap. *Mon'ikisya*. Ornament.
もんイキシヤ。南阿。観賞。多年生草本。
- Sisyrinchium Bermudianum** LINN. var. *mucronatum* A. GRAY, Man. Bot. (1856) 460.—N. America. Nom. Jap. *Niwa-zekisyô*. Ornament.
にはぜきしやう。北米。観賞。多年生草本。
- Tritonia crocosmaeflora** LEM. Rev. Hort. 1882: 124. Nom. Jap. *Hime-ôgi-zuisen*. Ornament.
ひめおほぎずみせん。観賞。多年生草本。
- Tritonia Pottsii** BENTH. et HOOK. f. Gen. III. (1883) 708.—S. Africa. Nom. Jap. *Hime-tô-syôbu*. Ornament.
ひめとうしやうぶ。南阿。観賞。多年生草本。

MUSACEAE はせう (芭蕉)科

- Heliconia aureo-striata** HORT. ex BULL. Cat. (1881) 18.—New Britain. Ornament. Peren. Herb.
ニューブリテン。観賞。多年生草本。
- Heliconia illustris** HORT. BULL. ex Gaud. Chron. I (1893) 413.—South Sea Island. Ornament. 太平洋諸島。観賞。多年生草本。
- Heliconia metallica** PLANCH et LINDEN. in Bot. Mag. t. 5315. (1862)—Brazil. Ornament. 伯國。観賞。多年生草本。
- Musa Basjo** SIEG. in Verh. Batav. Gen. XII. (1830) 18.—China. Nom. Jap. *Basjó*. Ornament. Peren. Herb.
はせう (芭蕉)。支那。観賞。多年生草本。
- Musa Cavendishii** LAMB. ex PANT. Mag. Bot. III. (1837) 51—52.—S. China. Nom. Jap. *Teikyaku-mi-basyó*. Fruit.
ていきやくみはせう (粉蕉)。南支那。食用。多年生草本。
- Musa coccinea** ANDER. Bot. Rep. t. 47.—China. Nom. Jap. *Bizin-sjó*. Ornament. Peren. Herb.
びじんせう (美人蕉)。支那。観賞。多年生草本。
- * **Musa insularimontana** HAY. Ic. Pl. Formos. III. (1913) 194.—Formosa. Nom. Jap. *Kotó-basyó*.
こうとうはせう。臺灣紅頭嶼。多年生草本。
- Musa liukiensis** MAKINO. in Bot. Mag. Tokyo XXVI. (1912) 180.—Japan. Nom. Jap. *Ryúkyú-ito-basyó*. Fiber.
りゅうきゅういとばせう。沖縄。纖維。多年生草本。
- Musa paradisiaca** LINN. Sp. Pl. (1753) 1043. India. Nom. Jap. *Ryóri-basyó*. Fruit.
れうりはせう (木瓜芭蕉)。印度。食用。多年生草本。
- Musa sapientum** LINN. Syst. ed. X. (1759) 1303.—T. Asia. Nom. Jap. *Banana*. Fruit.
みはせう (實芭蕉)。バナナ。熱帯亞細亞。食用。多年生草本。
- Musa textilis** NEE, in Anal. Cien. Nat. IV. (1801) 123.—Philippine. Nom. Jap. *Maniraito-basyó*. Fiber.
マニラいとばせう、アバカばせう、マニラあざ。比島。纖維。多年生草本。
- Musa textilis** NEES, var. **Tashiroi** HAY. Ic. Pl. Formos. III. (1913) 195.—Formosa. Nom. Jap. *Kitá-abaka*.
こうとうあばか。紅頭嶼。纖維。多年生草本。
- Orchidantha longiflora** RIDLEY, Fl. Mal. Penins. IV. (1924) 292.—Malay. Ornament. Peren. Herb.
馬來半島。観賞。多年生草本。
- Orchidantha maxillarioides** K. SCHUM. in ENGL. Pflanzenreich, Musc. 42.—Malay. Ornament. Peren. Herb.
馬來半島。観賞。多年生草本。

- Ravenala madagascariensis** J. F. Gmel. Syst. (1791) 567.—Madagascar. Traveler's Tree. Nom. Jap. *Oogi-basyó*. Ornament.
おほぎばせう、たびびとのき。マダガスカル島。風致木。木本状。
- Strelitzia Nicolai** REGEN et KOCH. in Gartenfl. (1858) 265.—t. 235. T. Africa. Nom. Jap. *Ruri-gokuraku-tyó-lana*. Ornament. Shrubby.
るりごくらんてふばな (瑠璃極樂鳥花)。阿洲。観賞。木本状。
- Strelitzia Reginae** BANKS. in AIT. Hort. Kew ed. 1. I. 285. t. 2.—Africa. Bird of Paradise. Nom. Jap. *Gokuraku-tyó-lana*. Ornament. Shrub.
ごくらんてふばな。阿洲。観賞。多年生草本。

ZINGIBERACEAE めうが (薑荷)科

- * **Alpinia kelungensis** HAY. Ic. Pl. Formos. V. (1915) 216.—Formosa. Nom. Jap. *Kürun-kunatake-ran*. Ornament. Peren. Herb.
きいるんくまたけらん。臺灣北部。観賞。多年生草本。
- Alpinia Raffiessiana** WALL. Cat. n. 6575.—India. Nom. Jap. *Huiri-gettó*. Ornament.
ふいりげつたう (斑入月桃)。印度。観賞。多年生草本。
- Alpinia vittata** BULL. BAIL. St. Cycl. Hort. I. (1914) 265.—South Sea Island. Ornament.
わいせいふいりげつたう (矮生斑入月桃)。太平洋諸島。観賞。多年生草本。
- Amomum xanthioides** WALL. l. c. 6557.—Burma. Ornament. Peren. Herb.
緬甸。観賞。多年生草本。
- Costus igneus** N. E. BR. in Illustr. Hortie. XXXI. (1884) 25. t. 511.—Brazil. Nom. Jap. *Buraziru-huku in-só*. Ornament. Peren. Herb.
ブラジルふくじんさう。伯國。観賞。多年生草本。
- * **Costus speciosus** SM. in Trans. Linn. Soc. I. (1791) 249.—Formosa. Nom. Jap. *Oo-hozaki-ayame*. Ornament. Peren. Herb.
おほほぎあやめ。臺灣中、南部。観賞。多年生草本。
- Curcuma aromatica** SALISB. Parand. Lond. t. 96.—India. Nom. Jap. *Kyóso*. Dye. Peren. Herb.
きやうわう (薑黃、生姜、黃姜)。印度。染料(根)。多年生草本。
- Curcuma longa** LINN. Sp. Pl. (1753) 2.—T. Asia. Nom. Jap. *Ukon*. Dye.
うこん (薑金)。熱帯亞細亞。染料(根)。多年生草本。
- Curcuma zedoaria** ROSE. Scitam. t. 109.—Himalaya. Nom. Jap. *Gazjutu*. Drug.
がじゆつ (莪朮)。印度。藥用(根)。多年生草本。
- Hedychium coronarium** KOEN. in RETZ. Obs. III. (1783) 73.—India. Nom. Jap. *Syukusya*. Ornament. Peren. Herb.
しゆくしや、ほぎきしやうが。印度。観賞。多年生草本。

- Kaempferia Galanga** LINN. Sp. Pl. (1753) 2.—Formosa. Nom. Jap. *Ban-ukon*. Drug. Peren. Herb.
ぼんうこん(蕃薑金、山柰、山頼)。薬用(根)。多年生草本。
- * **Languas speciosa** (WENDL.) MERR. Enum. Philip. Flow. Pl. I. (1923) 234.—Formosa. Nom. Jap. *Getho*. Fiber. Ornament. Peren. Herb.
げつたう(月桃)。臺灣全島。纖維。多年生草本。
- * **Languas uraiensis** (HAY.) SASAKI, List. Pl. Formosa (1928) 118.—Formosa. Nom. Jap. *Tairin-gethō*. Ornament. Fiber. Peren. Herb.
たいりんげつたう。臺灣北部。纖維、觀賞。多年生草本。
- Zingiber Mioga** ROSC. in Trans. Linn. Soc. VIII. (1805) 348.—Japan. Nom. Jap. *Myōga*. Edible. Peren. Herb.
めうが(薑荷)。日本。食用。多年生草本。
- Zingiber officinale** ROSC. l. c.—T. Asia. Nom. Jap. *Syōga*. Edible. Peren. Herb.
しやうが(生姜)。熱帯亞細亞。食用。多年生草本。
- Zingiber Zerumbet** SMITH. Exot. Bot. II. (1804-5) 103. Tropics. Nom. Jap. *Hana-syōga*. Ornament. Peren. Herb.
はなしやうが。舊熱帯地方。觀賞。多年生草本。

CANNACEAE だんどく (薯蕷)科

- Canna coccinea** MILL. Gard. Diet. ed. 8. n. 3.—W. Indies. Nom. Jap. *Akabana-dandoku*. Ornament. Peren. Herb.
あかばなだんどく。西印度。觀賞。多年生草本。
- Canna edulis** KER-GAWL. in Bot. Reg. IX. t. 775. Pern. Nom. Jap. *Syokuyō-kanna*. Edible.
しよくようかんな。秘露。澱粉。多年生草本。
- Canna flaccida** ROSC. in Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 339.—S. America. Nom. Jap. *Kibana-dandoku*. Ornament.
きばなだんどく。南米。觀賞。多年生草本。
- Canna glauca** LINN. Sp. Pl. (1753) 1.—W. Indies. Nom. Jap. *Sirolana-dandoku*. Ornament.
しろばなだんどく。西印度。觀賞。多年生草本。
- Canna indica** LINN. var. *orientalis* HOOK. f. Fl. Brit. Ind. VI. (1894) 260.—India. Nom. Jap. *Dandoku*.
だんどく。印度。多年生草本。
- Canna patens** ROSC. l. c. 338.—Rio de Janeiro. Nom. Jap. *Orania-dandoku*. Ornament.
おらんだだんどく。リオデジャネーロ。觀賞。多年生草本。
- Canna Reevesii** LINDL. Bot. Reg. t. 2004. India. Nom. Jap. *Sina-dandoku*. Ornament.
しなだんどく。印度。觀賞。多年生草本。

- Canna Warszewiczii** HORT. ex OTTO et DIETR. Allg. Gartenz. XIX. (1851) 289.—S. America. Ornament.
あめりかだんどく。南米。觀賞。多年生草本。

MARANTACEAE くずこん(葛薺金)科

- Calathea bella** REGEL Gartenfl. (1879) 297.—Brazil. Ornament. Peren. Herb.
伯國。觀賞。多年生草本。
- Calathea bicolor* STEUD. = **Maranta bicolor** KER-GAWL.
- Calathea micans** KOERN. ex REGEL Gartenfl. (1858) 87.—Peru. Ornament. Peren. Herb.
秘露。觀賞。多年生草本。
- Calathea Ornanta** KOERN. l. c.—S. America. Ornament. Peren. Herb.
秘露。觀賞。多年生草本。
- Calathea pavonina** C. KOCH et LINDEN, Belg. Hortie. XV. (1865) 99.—Brazil. Ornament. Peren. Herb.
伯國。觀賞。多年生草本。
- Calathea picta** HOOK. f. Bot. Mag. t. 7674. (1899) —Brazil. Ornament. Peren. Herb.
伯國。觀賞。多年生草本。
- Calathea tubispatha* HOOK. = **Calathea pavonina** C. KOCH et LINDEN
- Calathea Veitchiana** VEITCH. ex HOOK. f. Bot. Mag. t. 5535. (1865) Peru. Ornament. Peren. Herb.
秘露。觀賞。多年生草本。
- Calathea zebrina** LINDL. Bot. Reg. sub. t. 1210.—Brazil. Ornament. Peren. Herb.
テプテさう。伯國。觀賞。多年生草本。
- * **Donax canneiformis** ROLFE in Journ. Bot. XIV. (1907) 243.—Formosa. Nom. Jap. *Kōō-kumatake-ran*. Ornament. Peren. Herb.
こうとうくまたけらん。紅頭嶼。觀賞。多年生草本。
- Maranta arundinacea** LINN. Sp. Pl. (1753) 2.—S. America. Arrow Root. Jap. *Kudu-ukon*. Sturch. Peren. Herb.
くずうこん、アロールート。南米。澱粉。多年生草本。
- Maranta arundinacea** LINN. var. *variegata* (N. E. BR.) REDLEY in Gard. Chron. III. 9. (1891) 73. Nom. Jap. *Hūri-kudu-ukon*. Ornament.
ふいりくずうこん。南米。觀賞。多年生草本。
- Maranta bicolor** KEL. in Bot. Reg. t. 786. (1831) —Brazil. Nom. Jap. *Hutairo Maranta*.
ふたいろマランタ。伯國。觀賞。多年生草本。

ORCHIDACEAE らん (蘭)科

- * *Acanthephippium Yamamotoi* HAY. Ic. Pl. Formos. VI. (1916) 73.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-syoki-ran.*
たいわんしやうきらん。臺灣北部山地。多年生草本。
- Aerides Lawrenceae* REICHB. f. in Gard. Chron. XX. (1883) 460.—Philippine.
比律賓。觀賞。
- Aerides odoratum* LOUR. Fl. Coch. (1790) 255.—Coehinchina.
交趾支那。觀賞。
- Aerides quinquevulnerum* LINDL. Fert. Orch. (1838) t. 30.—Philippine.
比律賓。觀賞。
- * *Anoetochilus formosanus* HAY. l. c. IV. (1914) 101. f. 53.—Formosa. Nom. Jap. *Kilana-syusu-ran.*
きばなしゆすらん(金線蓮)。臺灣全島。觀賞。
- * *Appendicula formosana* HAY. Mat. F. Formos. (1911) 340.—Formosa. Nom. Jap. *Hime-take-ran.*
ひめたけらん。臺灣北部。觀賞。
- * *Arundina chinensis* BL. Bijdr. (1825) 492.—Formosa. Nom. Jap. *Nariya-ran.*
なりやらん(鳥仔花)。臺灣北、南部。觀賞。
- Ascocentrum ampllaceum* SCHLEGEL. in FEDDE, Repert. Peih. I. (1913) 975.—Himalaya.
ヒマラヤ。觀賞。
- Ascocentrum minutum* SCHLEGEL. = *Saccolabium minutum* LINDL.
- * *Ascocentrum pumilum* SCHL. Orch. Sino. Jap. (1919) 285.—Formosa. Nom. Jap. *Hudii-ran.*
ふぢみらん。臺灣中央山脈。觀賞。
- * *Bletilla kotoensis* (HAY.) SCHL. in Fed. Rep. X (1911) 256.—Formosa. Nom. Jap. *Kiti-amana-ran.*
こうとうあまならん。紅頭嶼。觀賞。
- Brassocattleya Digbyana* SCHROEDERAE... *Brassavola Dygiana* X *Cattleya Schroederiae*, VEITCH, 1902.
交配種。觀賞。
- Brassocattleya Fusilier*... *Brassocattleya Mrs. J. Leemann* X *Cattleya Harlyana* SANDR, 1914.
交配種。觀賞。
- Bulbophyllum Careyanum* SURENG. Syst. III. (1826) 732. Himalaya.
ヒマラヤ。觀賞。
- * *Bulbophyllum kusukusuense* HAY. l. c. IV. (1914) 48. f. 19.—Formosa. Nom. Jap. *Kusukusu-ran.*
くすくすらん。恒春半島。觀賞。
- Bulbophyllum uraiense* HAY. = *Cirrhopetalum uraiense* HAY.
- * *Calanthe brevicolumna* HAY. Mat. Fl. Formos. (1911) 328.—Formosa. Nom. Jap. *Sin-nasi-ebine.*
しんなしゑびね。臺灣中、北部。觀賞。

- * *Calanthe formosana* ROLE in ANN. Bot. IX. (1895) 157.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-ebine.*
たいわんゑびね。恒春半島。觀賞。
- * *Calanthe venusta* SCHL. Orch. Sino. Jap. (1919) 244. 69.—Formosa. Nom. Jap. *Kusairo-ebine.*
くさいろゑびね。臺灣全島。觀賞。
- Cattleya bicolora* LINDL. in Bot. Mag. t. 4909. (1856)—Brazil.
伯國。觀賞。
- Cattleya Mossiae* HOOK. l. c. t. 3669. (1839)—Venezuela.
ベネゼラ。觀賞。
- Cattleya Portia*... *Cattleya Bowringiana* X *C. labiata*, VEITCH, 1897.
交配種。觀賞。
- Cattleya Queen Elizabeth*... *Cattleya Iris* X *C. newingtonensis* PITT, 1914.
交配種。觀賞。
- Cattleya Skinneri* LINDL. l. c. t. 4370. (1846) Mexico.
墨國。觀賞。
- Cattleya Trianea* LINDL. et REICHB. f. in C. Koch. Wochenstr. III. (1860) 67.—Colombia.
コロンビヤ。觀賞。
- Cirrhopetalum ornatissimum* REICHB. f. in Gard. Chron. II. (1882) 424.—Himalaya.
ヒマラヤ。觀賞。
- * *Cirrhopetalum uraiense* HAY. Ic. Pl. Formos. IV. (1914) 50.—Formosa. Nom. Jap. *Urai-ran.*
うらいらん。臺灣全島。觀賞。
- Coelogyne asperata* LINDL. in Journ. Hort. Soc. IV. (1849) 221.—Malay.
馬來。觀賞。
- Coelogyne Cumingii* LINDL. Bot. Reg. (1843) Misc. 76. Malay.
馬來。觀賞。
- Coelogyne flaccida* LINDL. in Wall. Cat. n. 1961. Himalaya.
ヒマラヤ。觀賞。
- Coelogyne odoratissima* LINDL. in WALL. Cat. n. 1960.—India,
印度。觀賞。
- Coelogyne speciosa* LINDL. Gen. et Sp. Orch. 39.—Malay.
馬來。觀賞。
- Cordula Haynaldiana* (REICHB. f.) ROLE in Orch. Rev. XX. (1912) 2. Philippine.
比律賓。觀賞。
- Cordula philippinensis* (REICHB. f.) ROLE. l. c.—Philippine.
比律賓。觀賞。
- Cymbidium Babae* (KUDO) MASAMUNE. in Trop. Hort. III (1933) 33.—Formosa. Nom. Jap. *Sage-ran.*
さげらん。臺灣。觀賞。

- Cymbidium lancifolium* HAY. = **Cymbidium nagifolium** MASAMUNE.
 * **Cymbidium misericors** HAY. Ic. Pl. Formos. IV. (1914) 79.—Formosa. Nom. Jap. *Kiemon-sosin*.
 くわんのんそしん(観音素心)栽培。観賞。
- * **Cymbidium nagifolium** MASAMUNE in Tokyo Bot. Mag. XLIV. (1939) 229.—Formosa. Nom. Jap. *Nagi-ra*.
 なぎらん。臺灣北、南部。観賞。
- * **Cymbidium oreophilum** HAY. l. c. 89.—Formosa. Nom. Jap. *Seiban-sosin*.
 せいばんそしん。臺灣中北部。観賞。
- * **Cymbidium rubrigemmum** HAY. l. c. VI. (1916) 81.—Formosa. Nom. Jap. *Akame-sosin*.
 あかめそしん。臺灣北部山地。観賞。
- * **Cymbidium sinense** WILLD. Sp. Pl. IV. (1805) 111.—Formosa. Nom. Jap. *Hosai-ran*.
 ほうさいらん。臺灣北、東部。観賞。
- * **Cymbidium simonsianum** KING et PANTL in Journ. As. Soc. Beng. LXIV. 2. 238. Formosa. Nom. Jap. *Kan-pō-ran*.
 かんぼうらん。臺灣北、中部。観賞。
- Cyperorchis Babae* KUDO. = **Cymbidium Babae** MASAMUNE.
Cypripedium Ashburtoniae = **Paphiopedilum Ashburtoniae**.
Cypripedium callosum REICHE. f. = **Paphiopedilum callosum** PEITZ.
Cypripedium Charlesworthii REICHE. f. = **Paphiopedilum Charlesworthii** PEITZ.
Cypripedium Haynaldianum REICHE. f. = **Cordula Haynaldianum** ROLFE.
Cypripedium philippinense REICHE. f. = **Cordula philippinensis** ROLFE.
Cypripedium spicerianum REICHE. f. = **Paphiopedilum spicerianum** PEITZ.
Cypripedium venustum WALL. = **Paphiopedilum venustum** PEITZ.
Dendrobium aureum LINDL. = **Dendrobium heterocarpum** WALL.
Dendrobium crassinode BENSON et REICHE. f. = **Dendrobium pendulum** ROXB.
Dendrobium crepidatum LINDL. et PANT. Flow. Gard. 1. (1850—51) 63.—Assam.
 * **Dendrobium crumenatum** Sw. in Schrad. Journ. II. (1799) 237.—Formosa. Nom. Jap. *Ooba-sekkoku*.
 おほばせきこく。臺東部海岸。観賞。
- * **Dendrobium Dearei** REICHE. f. in Gard. Chron. II. (1882) 361.—Philippine.
 比律賓。観賞。
- Dendrobium densiflorum** WALL. Cat. n. 2000.—Nepaul.
 ネパール。観賞。
- Dendrobium Devonianum** PANT. Mag. Bot. VII. (1840) 169.—India.
 印度。観賞。
- * **Dendrobium equitans** KRANZL. in ENGL. Pil-reich. IV. 50. II. B. 21. p. 238. f. (910) 229.
 Formosa. Nom. Jap. *Tubane-sekkoku*.
 つばめせきこく。火燒島、紅頭嶼。観賞。
- * **Dendrobium erythroglossum** HAY. Ic. Pl. Formos. IV. (1914) 38. f. 13.—Formosa. Nom. Jap. *Siatiku-sekkoku*.
 しんちくせきこく。臺灣北部。観賞。

- Dendrobium Farmerii** PANT. Mag. Bot. XV. (1849) 241.—Himalaya.
 ヒマラヤ。観賞。
- * **Dendrobium flaviflorum** HAY. Mat. Fl. Formos. (1911) 312.—Formosa. Nom. Jap. *Taiuea-kilana-sekkoku*.
 たいわんきばなせきこく。臺灣北、中部。観賞。
- Dendrobium hainanense** MATSUM. et HAY. = **Dendrobium pseudohainanense** MASAMUNE
Dendrobium Kingianum BIDWILL. ex LINDL. Bot. Reg. (1844) Misc. II.—Queensland.
 クキスランド。観賞。
- * **Dendrobium kwashotense** HAY. Ic. Pl. Formos. IV. (1914) 41.—Formosa. Nom. Jap. *Kwasyi-sekkoku*.
 くわせうせきこく。火燒島。観賞。
- Dendrobium leptocladum** HAY. l. c. 43.—Formosa. Nom. Jap. *Itō-sekkoku*.
 いとうせきこく。臺灣中北部。観賞。
- * **Dendrobium Linawianum** REICHE. f. in Walp. Ann. VI. (1861) 284.—Formosa. Nom. Jap. *Sakura-sekkoku*.
 さくらせきこく。臺灣北、中部山脈。観賞。
- * **Dendrobium longicalcaratum** HAY. l. c. 43. t. 8.—Formosa. Nom. Jap. *Nagyume-sekkoku*.
 ながつめせきこく。臺灣北部。観賞。
- Dendrobium macrophyllum** A. RICH. Sert. Astrol. 22. New Guinea.
 ニュウギネア。観賞。
- * **Dendrobium Miyakei** SCHL. Orch. Sino. Jap. (1619) 64.—Formosa. Nom. Jap. *Miyake-sekkoku*.
 みやけせつこく。紅頭嶼。観賞。
- * **Dendrobium moniliforme** Sw. in Nov. Act. Upsal VI. (1799) 85.—Formosa. Nom. Jap. *Sekkoku*.
 せつこく(石斛、接骨草)。臺灣中北部。観賞。
- Dendrobium moschatum** Sw. in Schrad. Neues Journ. I. (1805) 94.—Burma
 緬甸。観賞。
- Dendrobium nobile** LINDL. Gen. et Sp. Orch. 79. Himalaya.
 ヒマラヤ。観賞。
- Dendrobium ornatum* BL. = **Eria ornata** LINDL.
Dendrobium Parishii REICHE. f. in Bot. Zeit. XXI. (1863) 236.—Burma.
 緬甸。観賞。
- Dendrobium Per-Fauriei* HAY. = **Dendrobium tosaense** MAKINO.
Dendrobium Phalaenopsis PEITZ. in Gard. Chron. (1880) II. 38.—Australia.
 濠洲。観賞。
- Dendrobium Phalaenopsis** PEITZ. var. **Schroderinum** HORT. Gard. Chron. III. 28: 238.
 ニュウギネア。観賞。

- Dendrobium Phalaenopsis** PFITZ. var. **Statterianum** SANDER, BAIL. Cycl. Hort. III. (1914) 958.—Australia.
濠洲。觀賞。
- Dendrobium Pierardi** ROXB. Hort. Beng. (1814) 63.—India
印度。
- Dendrobium primulinum** LINDL. in Gard. Chron. (1858) 400.—India.
印度。觀賞。
- * **Dendrobium pseudo-hainanense** MASAMUNE in Trop. Hort. III (3933) 33.—Formosa. Nom. Jap. *Benibana-sekkoku*.
べにばなせつこく。火燒島、紅頭嶼。觀賞。
- Dendrobium secundum** LINDL. in Wall. Cat. n. 1996.—Malay
馬來。觀賞。
- Dendrobium speciosum** SM. Exot. Bot. I. 17. t. 10.—Australia.
濠洲。觀賞。
- Dendrobium superbum** REICHB. f. in Walp. Ann. VI. (1861) 282.—Philippine.
比律賓。觀賞。
- Dendrobium superbum** REICHB. f. var. **anosumum** REICHB. l. c. 283. Philippine
比律賓。觀賞。
- Dendrobium thyrsoflorum** REICHB. f. in Illustr. Hortie. XXII. (1875) 88. t. 207.—Burma.
緬甸。觀賞。
- * **Dendrobium tosaense** MAKINO. Ill. Fl. Jap. (1891) t. 46. Formosa. *Kibana-sekkoku*.
きばなのせつこく。臺灣東部地方。
- * **Dendrochilum formosanum** SCHL. Orch. Sino. Jap. (1918) 185.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-mukago-sô*.
たいわんむかごさう。紅頭嶼、恆春。觀賞。
- Epidendrum aurantiacum** BATEM. in Lindl. Bot. Reg. (1838) Guatemala.
グアテマラ。觀賞。
- Epidendrum ciliare** LINN. Syst. ed. X. 1246.—T. America.
熱帶亞米利加。觀賞。
- Epidendrum oncioides** LINDL. Bot. Reg. t. 1623.—Guiana.
ギアナ。觀賞。
- Epidendrum radiatum** LINDL. l. c. 58.—Mexico.
墨國。觀賞。
- Epidendrum radicans** PAY. ex LINDL. Gen. et Sp. Orch. 104.—Guatemala, Mexico.
グアテマラ。墨國。觀賞。
- Eria fragrans** REICHB. f. in Bot. Zeit. XXII. (1864) 415.—Burma.
緬甸。觀賞。

- * **Eria nudicaulis** HAY. Ic. Pl. Formos. II. (1912) 138. Formosa. Nom. Jap. *Husinasi-osoran*.
ふしなしおさらん。臺灣北部。觀賞。
- Eria ornata** (BL.) LINDL. Gen. et Sp. Orch. 66 (1830) 9.—Java,
爪哇。
- * **Gastrochilus odoratus** (KUDO) MASAMUNE Trop. Hort. IV (1933) 33.—Formosa. Nom. Jap. *Nioi-ran*.
にはひらん。臺灣北部。
- Haraella odorata* KUDO = **Gastrochilus odoratus**
- * **Holcoglossum quasipinifolium** (HAY.) SCHL. Orch. Schl. Sino. Jap. (1919) 285.—Formosa.
Nom. Jap. *Matunoha-ran*.
まつのはらん。臺灣中部山地。
- Laelia anceps** LINDL. Bot. Reg. t. 1751 (1835) —Mexico.
墨國。
- * **Liparis dolichopoda** HAY. l. c. IV. (1914) t. 27.—Formosa. Nom. Jap. *Rakkyô-ran*.
らつきやうらん。臺灣中、北、東部山地。
- * **Liparis Henryi** ROLF. in Kew Bull. (1896) 193.—Formosa. Nom. Jap. *Henryi-koku-ran*.
ヘンリーこくらん。臺灣全島。
- * **Liparis nervosa** LINDL. Gen. et Sp. Orch. (1840) 26.—Formosa. Nom. Jap. *Koku-ran*.
こくらん。臺灣北、南部。
- * **Liparis plicata** FR. et SAV. Enum. Pl. Jap. II. (1879) 509.—Formosa. Nom. Jap. *Token-ran*.
とけんらん。臺灣萬金庄。
- * **Liparis Tateishirai** KUDO in Journ. Trop. Agr. III. (1931) 16.—Formosa. Nom. Jap. *Tateishi-ran*.
たていしらん。臺灣。
- * **Luisia megasepala** HAY. l. c. 85. f. 41.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-bô-ran*.
たいわんぼうらん。臺灣。
- * **Mischobulbum cordifolium** SCHL. Orch. Deutd. Neu Guin. (1912) 98.—Formosa. *Aoi-ran*.
あひらん。臺灣全島。
- Oncidium flexuosum** SIMS in Bot. Mag. t. 2203. (1821) —Brazil.
伯國。
- Oncidium ornithorhynchum** H. B. K. Nov. Gen. et Sp. I. 345. t. 80.—Mexico, Guatemala.
グアテマラ。墨國。
- Oncidium sphacelatum** LINDL. Sert. Orch. sub. t. 48.—Mexico, Guatemala.
墨國。グアテマラ。
- Oncidium splendidum** A. RICH. ex DUCH. in Journ. Soc. Hortie. Par. VIII. (1862) 50.—
Guatemala.
グアテマラ。

- Paphiopedilum Ashburtoniae** *Paphiopedilum barbatum* × *P. insigne*, LAEY. ASHBURTON. 1871.
交配種。
- Paphiopedilum callosum** PFITZ. in ENGL. Jahrb. XIX. (1894) 40. Siam.
暹羅。
- Paphiopedilum Charlesworthii** PFITZ. l. c. Bengal.
ベンゴール。
- Paphiopedilum Hymaldianum* PFITZ. = **Cordula Hynaldiana** ROLFE.
Paphiopedilum Lawrenceanum PFITZ. in Pringsh. Jahrb. Wiss. Bot. 2. VI. (1888) 164.—
Borneo
ボルネオ。
- Paphiopedilum philippinense* PFITZ. = **Cordula philippinensis** ROLFE.
Paphiopedilum Spicerianum PFITZ. l. c. Assam.
アッサム。
- * *Phajus albus* LINDL. = **Thunia alba** REICHE. f.
Phajus gracilis HAY. Mat. Fl. Formos. (1911) 322.—Formosa. Nom. Jap. *Hime-kaku-ran*
ひめかくらん。臺灣北部。
- * **Phajus grandifolius** LOUR. Fl. Cochinch. (1790) 525. Formosa. Nom. Jap. *Kwaku-ran*.
くわくらん。臺灣北、東部。
- Phalaenopsis amabilis** (LUNN.) BL. Bijdr. (1825) 294. t. 44.—Malay.
マニラこてふらん。馬來。
- * **Phalaenopsis amabilis** BL. var. **Aphrodite** (REICHE. f.) MAES Orch. II. (1908) 226.—
Formosa. Nom. Jap. *Kotyô-ran*.
こてふらん。臺東、恒春半島、火燒島、紅頭嶼。
- Phalaenopsis amabilis** BL. var. **Aphrodite** subvar. **Sanderiana** (REICHE. f.) AMES.
l. c. 228.—Philippine.
比律賓。
- Phalaenopsis Aphrodite* REICHE. f. = **Phalaenopsis amabilis** var. **Aphrodite** AMES
Phalaenopsis Lueddemanniana REICHE. f. Bot. Zeit. XXIII. (1865) 146.—Philippine.
比律賓。
- Phalaenopsis Schilleriana** REICHE. f. in Hamb. Gartenz. XVI. (1860) 115.—Philippine.
あをひこてふ。比律賓。
- Phalaenopsis violacea** TEIJSM. et BINN. in Tijdschr. Nederl. Ind. XXIV. (1862) 320.—
Sumatra.
スマトラ。
- * **Pholidota uraiensis** HAY. Ic. Pl. Formos. IV. (1914) 64. f. 29.—Formosa. Nom. Jap. *Urai-tama-ran*.
ウライたまらん。臺灣北部ウライ社。

- Platychnis formosana* SCHL. = **Dendrochilum formosanum** SCHL.
* **Pleione formosana** HAY. Mat. Fl. Formos. (1911) 327.—Formosa. Nom. Jap. *Tairin-toki-sô*.
たいりんときさう。阿里山その他。
- Renanthera coccinea** LOUR. Fl. Cochinch. (1790) 521.—Cochinchina.
交趾支那。
- Renanthera Lowei** REICHE. f. Xenia Orch. I. (1862-74) 98.—Borneo.
ボルネオ。
- Renanthera Maingayi** RIDLEY in Journ. Linn. Soc. XXXII. (1896) 353—Malay. Spider
Orchid.
馬來。
- Rhynchostylis retusa** BLUME. Bijdr. (1825) 286.—India to Java.
印度、爪哇。
- Saccolabium giganteum* LINDL. = **Vanda densiflora** LINDL.
* **Saccolabium kotoense** YAMAMOT. Journ. Bot. III. (1926) 236.—Formosa. Nom. Jap.
Kôô-ran.
こうとうらん。紅頭嶼。
- Saccolabium miniatum** LINDL. Bot. Reg. (1847) sub. t. 26, 58.—Java.
爪哇。
- Siccolidium pumilum* SCHL. = **Ascocentrum pumilum** SCHL.
Saccolabium quasipinifolium HAY. = **Holcoglossum quasipinifolium** SCHL.
* **Spathoglottis plicata** BL. Bijdr. (1825) 401. t. 76.—Formosa. *Kôô-si-ran*.
こうとうしらん。紅頭嶼。
- Stanhopea oculata** LINDL. Gen. et Sp. Orch. (1830-49) 158.—Mexico.
墨國。
- Stanhopea tigrina** BATEM. Orch. Mex. et Garatem. (1837-43) t. 7.—Mexico.
墨國。
- Sturopsis Batemanii* NICHOLS. = **Vandopsis lissochiloides** PFITZ.
Sturopsis lissochiloides BENT. = **Vandopsis lissochiloides** PFITZ.
Staurochilus inosma SCHL. = **Vandopsis luchuensis** SCHL.
Thunia alba REICHE. f. in Bot. Zeit. X. (1852) 764.—Himalaya.
ヒマラヤ。
- Tainia cordifolia* HOOK. f. = **Mischobulbum cordifolium** SCHL.
Trichoglottis inosma HAY. = **Vandopsis luchuensis** SCHL.
Vanda Amesiana REICHE. f. in Gard. Chron. I. (1887) 764.—Cambodia.
カンボチャ。
- Vanda Batemanii* LINDL. = **Vandopsis lissochiloides** PFITZ.
Vanda Boxallii REICHE. f. = **Vanda lamellata** var. **Boxallii** REICHE. f.
Vanda caerulea GRIFF. ex LINDL. in Bot. Reg. (1847) sub t. 30.—N. India. Assam, Burma.
印度。アッサム。ビルマ。
- Vanda densiflora** LINDL. in LINDL. et PAXT. Flow. Gard. II. (1851-52) 21. sub t. 42.—Burma.
緬甸。

- Vanda lamellata** LINDL. in Bot. Reg. (1838) t. 24.—Philippine.
比律賓。
- Vanda lamellata** LINDL. var. **Boxallii** REICHB. f. in Gard. Chron. II. 13. Philippine.
比律賓。
- Vanda Lowei* LINDL. = **Renanthera Lowei** REICHB. f.
Vanda luzonica LOHER ex ROLFE, in Orch. Rev. 23. (1915) 137, 131. fig. 12.—Philippine.
比律賓。
- Vanda Miss Joaquim**... *Vanda Hookeriana* × *V. teres*, Miss JOAQUIM. 1893.
交配種。
- Vanda Sanderiana** REICHB. f. in Gard. Chron. I. (1882) 588.—Philippine.
Vanda suavis LINDL. in Gard. Chron. (1848) 351.—Java.
爪哇。
- Vanda teres** LINDL. in Wall. Cat. n. 7324.—Burma.
緬甸。
- Vanda tricolor** LINDL. Bot. Reg. (1847) sub. t. 59.—Java.
爪哇。
- Vandopsis lissochiloides** (GAUDICH.) PFITZ. in ENGL. et PRANTL. Nat. Pflanzenfam. II.
Abt. 6. (1889) 210. fig. 229.—Philippine.
比律賓。
- * **Vandopsis luchuensis** SCHL. in Fed. Rep. X. (1919) 196.—Formosa. Nom. Jap. *Nyūmen-ran*.
にうめんらん。臺灣全島。
- * **Vanilla Griffithii** REICHB. f. in Bonpl. II. (1854) 88.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-lanira*.
たいわんヴァニラ。臺灣北、中部。
- Vanilla planifolia** ANDER. Bot. Rep. t. 538.—Mexico.
墨國。

2. DICOTYLEDONEAE 雙子葉植物

A. ARCHICHLAMYDEAE 離瓣花區

CASUARINACEAE もくまわう (木麻黄)科

- Casuarina Cunninghamiana** MIQ. Rev. Crit. Casuar. (1848) 56. t. 6.—Australia. Nom. Jap.
Kunninghamu-mokumawō. Timber, Ornament. Evereg. Tree.
クニンガムもくまわう。濠洲。用材。常緑喬木。

- Casuarina Deplancheana** MIQ. in DC. Prod. XVI. 2. (1868) 342.—Australia. Nom. Jap.
Depuransca-mokumawō. Timber, Ornament.
デプランチエアもくまわう。濠洲。用材。風致木。
- Casuarina equisetifolia** LINN. Amoen. Acad. IV. (1759) 143.—Old World Tropics. Nom.
Jap. *Tokusaba-mokumawō*. Timber, Ornament.
とくさばもくまわう。舊世界熱帯地方。用材。風致木。
- Casuarina Fraseriana** MIQ. Rev. Crit. Casuar. (1848) 59. t. 6.—Australia. Nom. Jap.
Huraseria-mokumawō. Timber, Ornament.
フラセリアもくまわう。濠洲。用材。風致木。
- Casuarina glauca** SIEB. in SPRENG. Syst. III. (1826) 803.—Australia. Timber, Ornament.
グラウカもくまわう。濠洲。用材。風致木。
- Casuarina Huegeliana** MIQ. in LEHM. Pl. Preiss. I. (1844) 640.—Australia. Timber.
ヒューゲリもくまわう。濠洲。用材。風致木。
- Casuarina stricta** AIT. Hort. Kew. ed. 1. III. 320.—Australia. Timber, Ornament.
ストリクタもくまわう。濠洲。用材。風致木。
- Casuarina suberosa** OTTO et DIETR. Allg. Gartenz. (1841) 155.—Australia. Timber, Orna-
ment.
スペローサもくまわう。濠洲。用材。風致木。
- Casuarina torulosa** AIT. l. c.—320. Australia. Timber, Ornament.
トルローサもくまわう。濠洲。用材。風致木。

SAURURACEAE はんげしやう (三白草)科

- * **Houttuynia cordata** THUNB. Fl. Jap. (1784) 234.—Formosa. Nom. Jap. *Dokulami*. Drug.
Peren. Herb.
どくだみ(臭腺草)。臺灣全島。薬用。多年生草本。

PIPERACEAE こせう (胡椒)科

- * **Peperomia dindygulensis** MIQ. Syst. Pip. (1843-44) 122.—Formosa. Nom. Jap. *Birōdo-
gōsyō*. Ornament. Peren. Herb.
びろうどこせう。臺灣中、北部山地。觀賞。多年生草本。
- Peperomia Sandersii** A. DC. var. **argyreia** HOOK. f. Bot. Mag. t. 5634 (1867) —Brazil.
Nom. Jap. *Sima-ai-sō*. Ornament. Peren. Herb.
しまあひそう。伯國。觀賞。多年生草本。
- * **Piper Betel** LINN. Sp. Pl. (1753) 28.—Formosa. Nom. Jap. *Kimma*. Taste Plant. Peren. Climb.
きんま(荖藤)。火燒島、紅頭嶼。嗜好品。多年生灌木狀蔓性草本。

- Piper Cubena** LINN. f. Sup. (1781) 90.—Malay. Drag. Shrubby Clim.
ヒツチヨウカ。馬來。薬用。多年生灌木状蔓性草本。
- * **Piper Futokadsura** SIEB. in SIEB. et Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. II. (1846) 107.—Formosa.
Nom. Jap. *Hiti-kadura*. Ornament. Everg. Herb. Climb.
ふうとうかづら(風藤)。臺灣全島。觀賞。常綠蔓性草本。
- Piper nigrum** LINN. Sp. Pl. (1753) 28.—India. Black Piper. Nom. Jap. *Kosyô*. Condiment.
Everg. Herb. Climb.
こせう(胡椒)。印度。調味料。常綠蔓性草本。

CHLORANTHACEAE ちやらん (金粟蘭) 科

- * **Chloranthus glaber** MAKINO, in Bot. Mag. Tokyo XXVI. (1912) 386.—Formosa. Nom.
Jap. *Senryô*. Ornament. Everg. Shrub.
せんりやう(草珊瑚)。臺灣全島。觀賞。灌木状。
- * **Chloranthus Oldhami** SOLM. in DC. Prodr. XVI. (1869) 476.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-
hutabi-siduka*. Ornament. Peren. Herb.
たいわんふたりしづか(四葉蓮)。臺灣全島。多年生草本。
- Chloranthus spicatus** MAKINO l. c. XVI. (1902) 180.—China. Nom. Jap. *Tya-ran*. Ornament.
Peren. Shrubby.
ちやらん(金粟蘭、鷄脚蘭)。支那。觀賞。灌木状。

SALICACEAE やなぎ(楊柳) 科

- Salix babylonica** LINN. Sp. Pl. (1753) 1017.—N. Asia. Nom. Jap. *Sidare-yanagi*. Ornament.
Decid. Tree.
しだれやなぎ(柳)。亞細亞北部。風致木。落葉喬木。
- * **Salix glandulosa** SEEM. var. **Warburgii** (SEEM.) KOIDZ. in Bot. Mag. Tokyo. XXVII.
88.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-yonagi*. Fuel. Decid. Tree.
たいわんやなぎ(水柳)。臺灣全島。薪炭材。落葉小喬木。
- * **Salix suishaensis** HAY. Ic. Pl. Formos. VI. (1916) 65.—Formosa. Nom. Jap. *Suisya-yonagi*.
すゐしややなぎ(水社柳)。臺灣水社附近。落葉灌木。
- Salix Warburgii* SEEM. = **Salix glandulosa** SEEM. var. **Warburgii** KOIDZ.

MYRICACEAE やまもも (楊梅) 科

- * **Myrica nagi** THUNB. Fl. Jap. (1784) 76.—Formosa. Nom. Jap. *Yama-momo*. Fruit. Everg. Tree.
やまもも(楊梅)。臺灣全島。薪炭材、用材、果實。常綠小喬木。

JUGLANDACEAE くるみ (胡桃) 科

- * **Engelhardtia formosana** HAY. Ic. pl. Formos. VI. (1916) 91.—Formosa. Nom. Jap. *Huilu-
side*. Timber. Decid. Tree.
ふちばしで(黄杞、黄櫨)。臺灣全島山地。用材。落葉喬木。
- * **Juglans formosana** HAY. M. F. F. (1911) 283.—Formosa. Nom. Jap. *Takasago-gurumi*.
Timber. Decid. Tree.
たかさごくるみ、たいわんくるみ。臺灣中、北部。用材。落葉喬木。
- Pterocarya stenoptera** C. DC. in Ann. So. Nat. Ser. 4. XVIII. (1862) 34.—China. Nom.
Jap. *Kampô-hô*. Ornament. Decid. Tree.
かんぼうふう(椴實楓)。支那。觀賞木。落葉喬木。

BETULACEAE かほのき (樺木) 科

- * **Alnus formosana** (BURKILL) MAKINO, in Bot. Mag. Tokyo XXVI. (1912) 390.—Formosa.
Nom. Jap. *Taiwan-hannoki*. Fuel. Decid. Tree.
たいわんはんのき(水柯仔)。臺灣中、北部。薪炭材。落葉喬木。

FAGACEAE なら (殼斗) 科

- * **Castanea Bungeana** BLUME, Mus. Bot. Lugd. Bat. I. (1850) 284.—Japan. Nom. Jap. *Taiwan-
guri*. Fruit, Timber. Decid. Tree.
たいわんぐり。臺灣。食用、用材。落葉喬木。
- Castanea crenata** SIEB. et Zucc. in Abh. Akad. Muench. IV. —3. (1846) 324.—Japan. Chest
Nut. Nom. Jap. *Kuri*. Fruit, Timber. Decid. Tree.
くり(栗)。日本。用材、食用。落葉喬木。
- * **Castanea formosana** HAYATA = **Castanea Bungeana** BLUME
Lithocarpus brevicaudata HAYATA, G. I. F. F. (1917) 72.—Formosa. Nom. Jap. *Seisya-gasi*.
Timber. Everg. Tree.
せいしやうがし(油桐杜仔)。臺灣全島山地。用材。常綠喬木。
- * **Lithocarpus Konishii** HAYATA l. c. Formosa. Nom. Jap. *Konisi-gasi*. Timber. Everg. Tree.
こにしがし。臺灣中、南部山地。用材。常綠喬木。
- * **Lithocarpus ternaticupula** HAYATA l. c. Formosa. Nom. Jap. *Nanlan-gasi*. Timber. Everg.
Tree.
なんばんがし(赤皮杜仔、紅肉杜)。臺灣全島山地。用材。常綠喬木。
- Quercus acutissima** CARR. in Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 339.—Japan. Nom. Jap. *Kiwuki*.
Timber. Decid. Tree.
くぬき。日本。用材。落葉喬木。

- Quercus dentata** THUNB. Fl. Jap. (1784) 177.—Japan. Nom. Jap. *Kasiva*. Timber, Tannin.
かしは(栲、榲)。日本。用材、單寧。落葉喬木。
- * **Quercus gilva** BLUME, Mus. bot. Lugl. Bot. I. (1850) 306.—Formosa. Nom. Jap. *Iiti-gasi*.
Timber. Everg. Tree.
いちひがし(石櫛赤皮)。臺灣中、北山地。用材。常綠喬木。
- * **Quercus gluca** THUNB. Fl. Jap. (1784) 175.—Formosa. Nom. Jap. *Ara-kasi*. Timber.
あらかし(校楨、九楨、九槽)。臺灣全島。用材。常綠喬木。
- * **Quercus phylliraeoides** A. GRAY. Bot. Jap. (1859) 406.—Japan. Nom. Jap. *Ubame-gasi*.
Ornament. Everg. Tree.
うばめがし(姥芽櫛)。日本。觀賞。常綠喬木。
- * **Quercus variabilis** BLUME, l. c. 297.—Formosa. Nom. Jap. *Abe-maki*. Cork. Timber. Decid.
Tree.
あべまき(校栗、校棉)。臺灣中、北部山地。用材、コルク。落葉喬木。

ULMACEAE にれ (楡)科

- * **Celtis formosana** HAYATA M. F. F. (1911) 272.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-enoki*. Timber.
Ornament. Decid. Tree.
たいわんえのき(石博)。臺灣全島。用材、風致木。落葉喬木。
- * **Celtis sinensis** PERS. Syn. I. (1805) 292.—Formosa. Nom. Jap. *Enoki*. Timber, Ornament.
Decid. Tree.
えのき(栲仔、栲仔樹、朴仔樹)。臺灣中北部。用材、風致木。落葉喬木。
- Celtis sinensis* var. *japonica* NAKAI = **Celtis sinensis** PERS.
- * **Trema orientalis** BLUME, Mus. Bot. Lugl. Bot. II. (1852-54) 61.—Formosa. Nom. Jap.
Uradiro-enoki. Timber. Decid. Tree.
うらじろえのき(山黃麻)。臺灣中、北部、恆春半島。用材。落葉喬木。
- * **Ulmus parvifolia** JACQ. Hort. Schoenb. III. (1798) 6.—Formosa. Nom. Jap. *Aki-nire*. Timber.
あきにれ(紅雞油)。臺灣中、南部。用材。落葉喬木。
- * **Zelkova formosana** HAYATA Ic. Pl. Formos. IX. (1920) 104.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-
keyaki*. Timber. Decid. Tree.
たいわんけやき(雞油)。臺灣全島。用材。落葉喬木。
- Zelkova serrata** MAKINO in Bot. Mag. Tokyo, XVII. (1906) 13.—Japan. Nom. Jap. *Keyaki*.
Timber. Decid. Tree.
けやき(櫻)。日本。用材。落葉喬木。

MORACEAE くわ 桑(科)

- Artocarpus communis** FORST. Char. Gen. (1776) 101.—Polynesia. Nom. Jap. *Pan-noki*. Bread
Fruit Tree. Ornament, Timber. Everg. Tree.
ぱんのき。太平洋諸島。果實。風致木、用材。常綠喬木。

- Artocarpus integra** (THUNB.) MERR. Interpret. Herb. Amb. (1917) 190.—India. Jack Tree.
Nom. Jap. *Puramitu*. Fruit. Everg. Tree.
ぼらみつ(波羅密)。印度。果實。常綠喬木。

Artocarpus incisa LINN. f. = **Artocarpus communis** FORST.
Artocarpus integrifolia LINN. f. = **Artocarpus integra** MERR.

- * **Broussonetia Kazinoki** SIEB. in Verh. Bot. Gen. XII. (1830) 28.—Formosa. Nom. Jap.
Kōso. Fiber. Decid. Shrub.
かうぞ(楮)。臺灣中、北部。纖維。落葉灌木。
- * **Broussonetia papyrifera** VENT. Tabl. Reg. Veget. III. (1799) 547.—Formosa. Nom. Jap.
Kōrinoki. Fiber. Decid. Tree.
かうのき(鹿仔樹、構)。臺灣全島。纖維。落葉喬木。

Castilloa elastica CERV. in Supl. Gaz. Lit. Mexico (1794) 7.—Mexico. Castilloa Rubber.
Nom. Jap. *Amerika-gomu-noki*. Gum. Decid. Tree.
アメリカごむのき。墨國。護謨。落葉喬木。

- * **Ficus Awkeotsang** MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XVIII. (1904) 151.—Formosa. Nom. Jap.
Kanten-itai. Taste Food. Everg. Climb.
かんてんいたび(愛玉子、玉枳)。臺灣中、北部。食用。常綠蔓性灌木。

Ficus australis WILL. = **Ficus rubiginosa** DESF.

- * **Ficus Beecheyana** HOOK. et ARN. Bot. Beech. Voy. (1841) 271.—Formosa. Nom. Jap. *Ke-
inulinea*. Everg. Tree.
けいぬびは(牛乳房)。臺灣全島。常綠小喬木。

Ficus benghalensis LINN. Sp. Pl. (1753) 1059.—Bengal. Banyan Tree. Nom. Jap. *Bengau-
batayyu*. Ornament. Everg. Tree.
ベンガルぼだいじゆ。印度。風致木。常綠喬木。

Ficus Benjaminia LINN. Mant. I. (1767) 129.—T. Asia. Ornament. Everg. Tree.
熱帶亞細亞。風致木。常綠喬木。

Ficus Carica LINN. l. c.—W. Asia. Fig. Nom. Jap. *Itidika*. Fruit. Decid. Shrub.
いちぢく(無花果)。西部亞細亞。果實。落葉灌木。

- * **Ficus cuspidata-caudata** HAYATA Ic. Pl. Formos. VIII. (1919) 119.—Formosa. Nom. Jap.
Siro-gazumaruru. Ornament. Everg. Tree.
しろがじゆまる(白肉榕)。恆春半島、東部、火燒島、紅頭嶼。風致木。常綠喬木。

Ficus elastica ROXB. Hort. Beng. (1814) 65.—India. Indian Rubber Tree. Nom. Jap. *In'o-
gomu-noki*. Ornament. Everg. Tree.
インドごむのき。印度。風致木。常綠喬木。

Ficus elastica ROXB. var. *variegata* HORT. TAYLOR, in BAILL. St. Cycl. Hort. III. (1915)
1234. Nom. Jap. *Huiri-into-gomu-noki*. Ornament. Everg. Tree.
ふいりインドごむのき。印度。風致木。常綠小喬木。

- * **Ficus formosana** MAXIM in Mel. Biol. XI. (1881) 331.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan inu-
linea*. Everg. Small Tree.
たいわんいぬびは。臺灣全島。常綠小喬木。

- * **Ficus foveolata** WALL. Cat. n. 4493.—Formosa. Nom. Jap. *Itabi-kadwa*. Everg. Climb.
いたびかづら(磨草、杉壁藤)。臺灣全島。常緑蔓性。
- Ficus glomerata** ROXB. Pl. Corom. II. (1795) 13. t. 123.—India. Ornament. Everg. Tree.
印度。風致木。常緑樹。
- Ficus insularis* MIQ. = **Ficus subulata** BL.
- * **Ficus leucantatoma** POIR. Encycl. Suppl. II. (1791-1823) 654.—Formosa. Nom. Jap. *Toku-inubina*. Everg. Tree.
ときはいぬびは(大右樹)。臺灣全島。常緑喬木。
- Ficus macrophylla** DESF. Tabl. ed. 1. (1804) 209.—Australia. Nom. Jap. *Ooba-gomu-noki*.
Ornament. Everg. Tree.
おほばごむのき。臺灣。風致木。常緑喬木。
- Ficus mysorensis** HEYNE, ex ROXB. Nov. Pl. Sp. (1821) 390.—India. Nom. Jap. *Mizore-inubina*. Ornament. Everg. Tree.
ミゾレいぬびは。印度。風致木。落葉喬木。
- * **Ficus nervosa** HYNE l. c. 388.—Formosa. Nom. Jap. *Nagaba-aki*. Decid. Tree.
かしはばいぬびは、なかはあこう。臺灣全島。常緑喬木。
- * **Ficus pumila** LINN. Sp. Pl. (1753) 1060. Formosa. Nom. Jap. *Ocitabi*. Everg. Climb.
おほいたび、こづた。臺灣北、中、東部。常緑蔓性。
- Ficus religiosa** LINN. l. c. 1059.—India. Bo Tree. Nom. Jap. *Indo-bodaisyu*. Ornament.
Decid. Tree.
いんどぼだいじゆ。印度。風致木。落葉喬木。
- * **Ficus retusa** LINN. l. c.—Formosa. Nom. Jap. *Gayunaru*. Ornament. Everg. Tree.
かじゆまる(正榕、榕樹)。臺灣全島。風致木。常緑喬木。
- Ficus rubiginosa** DESF. Tabl. ed. 1. (1804) 209.—Australia. Nom. Jap. *Kobano-gomunok*.
Ornament. Everg. Tree.
こばのごむのき。臺灣。風致木。常緑木。
- * **Ficus subulata** BL. Bijdr. (1825) 47.—Formosa. Nom. Jap. *Muku-inu-tiva*. Everg. Tree.
むくいぬびは(九重吹、流葉)。臺灣全島。用材。常緑中喬木。
- Ficus Thwaitesii** MIQ. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III. (1844) 229.—Ceylon. Ornament.
錫蘭。風致木。常緑木。
- * **Ficus Wightiana** WALL. Cat. n. 4540.—Formosa. Nom. Jap. *Aki*. Ornament. Decid. Tree.
あこう(赤榕)。臺灣全島。風致木。落葉喬木。
- * **Morus acidosa** GRIFF. Not. Pl. Asia. IV. (1854) 388.—Formosa. Nom. Jap. *Sina-guwa*. Decid.
Shrub.
しまくは(桑材仔)。臺灣全島。落葉灌木。
- * **Vaneria cochinchinensis** LOUR. var. **gerontogea** NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XII.
(1927) 515.—Formosa. Nom. Jap. *Kakawatagayu*. Dye. Decid. Shrub.
かくわつかゆ(黄金桂、大丁黄)。臺灣全島。染料(實)。落葉灌木。

URTICACEAE いらくさ (蕁麻科)

- Boehmeria frutescens** THUNB. var. **concolor** NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XII. (1927) 514.
T. Asia. Nom. Jap. *Karamusi*. Fiber. Peren. Herb.
あをからむし。熱帯亞細亞。纖維。多年生草本。
- * **Boehmeria nivea** HOOK. et ARN. var. **candicans** WEDD. in DC. Prod. XV.—1. (1864) 207.
—Formosa. Nom. Jap. *Rami*. Fiber. Peren. Herb.
ラミー(苧麻)。臺灣。纖維。多年生草本。
- * **Debregeasia edulis** WEDD. in Arch. Mus. Paris IX. (1856) 462.—Formosa. Nom. Jap.
Yanagi-itigo. Everg. Shrub.
やなぎいちご。臺灣北、中部山地。常緑灌木。
- Pellionia Davaoana* N. E. BR. = **Polychroa repens** LOUR.
- Polychroa repens** LOUR. Fl. Cochinch. (1790) 559.—Burma. Nom. Jap. *Oranda-midu*. Ornament.
Peren. Herb.
オランダみづ。緬甸。觀賞。多年生草本。

PROTEACEAE やまものがし (山茱萸科)

- Grevillea robusta** A. CUNN. in R. Br. Prot. Nov. (1810) 24.—Australia. Silk Oak. Nom.
Jap. *Kinn-gasi*. Timber. Everg. Tree.
きぬがし、しのぶのき。臺灣。用材、風致木。常緑喬木。

SANTALACEAE びやくだん (白檀科)

- Santalum album** LINN. Sp. Pl. (1753) 349.—India. Nom. Jap. *Byakudan*. Sandal-wood Tree.
Oil, Timber. Everg. Tree.
びやくだん(白檀、檀香)。印度。用材、油料。常緑喬木。

ARISTOLOCHIACEAE うまのすずくさ (馬兜鈴科)

- Aristolochia elegans** MAST. in Gard. Chron. II. (1885) 301.—Brazil. Ornament. Peren.
Herb.
アリストロキア。伯國。觀賞。多年生蔓性草本。
- * **Aristolochia Shimadai** HAYATA, Ic. Pl. Formos. VI. (1916) 36, VIII. (1919) 110.—Formosa.
Nom. Jap. *Taiwan-unano-suzugusa*. Drug. Peren. Herb.
たいわんうまのすずくさ(木香、藤薯)。臺灣北部。藥用。多年生蔓性草本。
- * **Asarum albomaculatum** HAYATA, l. c. V. (1915) 139.—Formosa. Nom. Jap. *Sirokan-aoi*. Drug.
Peren. Herb.
しろかんあふひ。臺灣中、北、部山地。藥用、觀賞。多年生草本。

- * **Asarum grandiflorum** HAYATA, l. c. 141.—Formosa. Nom. Jap. *Oo-kan-aoi*. Ornament.
おほかんあふひ。基隆、中央山脈。薬用、観賞。多年生草本。
- * **Asarum grandiflorum** HAYATA var. **colocassfolium** HAYATA, l. c. 144.—Formosa. Nom. Jap. *Imoba-kan-aoi*. Ornament.
いもばかんあふひ。臺灣中部山地。薬用、観賞。多年生草本。
- * **Asarum hypogynum** HAYATA, l. c. Formosa. Nom. Jap. *Sitami-kan-aoi*. Ornament.
したみかんあふひ。臺灣中部山地。薬用、観賞。多年生草本。
- * **Asarum infrapurpureum** HAYATA, l. c. 146.—Formosa. Nom. Jap. *Murasakiba-kan-aoi*. Ornament.
むらさきばかんあふひ。臺灣北、中部山地。薬用、観賞。多年生草本。
- * **Asarum leptophyllum** HAYATA, l. c. 147.—Formosa. Nom. Jap. *Usuba-kan-aoi*. Ornament.
うすばかんあふひ。臺灣全島。薬用、観賞。多年生草本。
- * **Asarum macranthum** HOOK. f. in Bot. Mag. t. 7022.—Formosa. Nom. Jap. *Hirai-kan-aoi*. Ornament.
ほうらいかんあふひ(細辛)。臺灣中北部。薬用、観賞。多年生草本。
- * **Asarum taitonense** HAYATA, l. c. 148.—Formosa. Nom. Jap. *Taiton-kan-aoi*. Ornament.
たいとんかんあふひ。臺灣中、北部山地。薬用、観賞。多年生草本。

POLYGONACEAE たて(蓼)科

- Antigonon leptopus* HOOK. et ARN. = **Corculum leptopus** STUNTZ
Coccoloba uvifera LINN. Syst. ed. X. (1759) 1007.—T. America. Sea Greap. Nom. Jap. *Hama-budô-noki*. Timber. Decid. Tree.
はまぶどうのき。熱帯亞米利加。用材、塗料。落葉喬木。
- Corculum leptopus** (HOOK. et ARN.) STUNTZ, in U. S. Dept. Agr. Pl. Ind. Bull. 282(1913) 86.—Mexico. Love's Chain. Nom. Jap. *Asahi-kadura*. Ornament. Decid. Climber.
あさひかづら。墨國。観賞。落葉蔓性灌木状。
- Muehlenbeckia platyclad** MEISS, in Bot. Zeit. XXII. (1865) 313.—Solomon. Nom. Jap. *Kanki-tiku*. Ornament. Everg. Shrub.
かんきちく(蜈蚣草、鷲江草)。ソロモン島。観賞。常綠灌木。

AMARANTACEAE ひゆ(莧)科

- Alternanthera paronychioides* St. HILL. = **Telanthera Bettzichiana** REGEL
Amarantus caudatus LINN. Sp. Pl. (1753) 990.—Persia. Nom. Jap. *Hano-keito*. Ornament. Ann. Herb.
ひもけいとう、せんになこく(老翁葎)。波斯。観賞。一年生草本。

- Amarantus gangeticus** LINN. Syst. ed. X. (1758-9) 1268.—India. Nom. Jap. *Ha-geitô*. Ornament. Ann. Herb.
はげいとう(雁來紅)。印度。観賞。一年生草本。
- Amarantus tricolor** LINN. Sp. Pl. (1753) 989.—Tropics. Nom. Jap. *Sansiki-keito*. Ornament. Edible. Ann. Herb.
さんしきけいとう。熱帯地方。観賞、蔬菜。一年生草本。
- Celosia cristata** LINN. l. c. 205.—Tropics. Nom. Jap. *Keitô*. Cock's Comb. Ornament. Ann. Herb.
けいとう(鶏頭)。熱帯地方。観賞。一年生草本。
- Gomphrena globosa** LINN. l. c. 224.—India. Bachelor's Button. Nom. Jap. *Sennitokô*. Ornament. Ann. Herb.
せんになこく(千日紅)。印度。観賞。一年生草本。
- Iresine Herbstii** HOOK. f. in Gard. Chron. (1864) 654.—Brazil. Nom. Jap. *Maruba-moyô-biyu*. Ornament. Peren. Herb.
まるばもやうびゆ。伯國。観賞。多年生草本。
- Iresine Herbstii** HOOK. f. var. **aureo-reticulata** BAILL. St. Cycl. Hort. III. (1915) 1662.
わうごんまるばびゆ。伯國。観賞。多年生草本。
- Telanthera amoena** REGEL Gartenfl. (1869) 101.—Brazil. Nom. Jap. *Aota-moyô-biyu*. Ornament. Peren. Herb.
あをばもやうびゆ。伯國。観賞。多年生草本。
- Telanthera Bettzichiana** REGEL Ind. Sem. Hort. Petrop. (1862) 28.—Brazil. Nom. Jap. *Akaba-moyô-biyu*. Ornament. Peren. Herb.
あかばもやうびゆ。伯國。観賞。多年生草本。

NYCTAGINACEAE おしろいはな 紫茉莉(科)

- Bougainvillea glabra** CHOISY in DC. Prod. XIII. (1869) 2. 437.—Brazil. Ornament. Everg. Large Climb.
ボーゲンビルレア。伯國。風致木。常綠強大蔓。
- Bougainvillea glabra** CHOISY var. **Cypheri** HORT. BAILL. St. Cycl. Hort. I. (1914) 533. Brazil. Ornament.
伯國。
- Bougainvillea glabra** CHOISY var. **Sanderiana** HORT. l. c. Ornament.
伯國。
- Bougainvillea glabra** CHOISY var. **Mrs. Butt** Gard. Chron. 2: 280 (1930)—Brazil
ミセスバット。伯國。
- Bougainvillea spectabilis** WILLD. Sp. Pl. II. (1799) 438.—Brazil. Nom. Jap. *Ikada-kadura*. Ornament.
いかだかづら。伯國。

Mirabilis Jalapa LINN. Sp. Pl. (1753) 177.—T. America. Nom. Jap. *Osiroi-bana*. Ornament. Ann. Herb.

おしろいばな(紫茉莉)。熱帯亞米利加。觀賞。一年生草本。

Mirabilis longiflora LINN. in VET. Akad. Handl. Stockh. (1755) 176.—Mexico. Nom. Jap. *Nagaba-osiroi-bana*. Ornament. Ann. Herb.

なかばおしろいばな。墨國。觀賞。一年生草本。

PHYTOLACCACEAE やまごぼう (商陸)科

Rivinia laevis LINN. Mant. I. (1767) 41.—T. America. Nom. Jap. *Zyuzu-sango*. Ornament. Shrub.

しゆざさんご。熱帯亞米利加。觀賞。常綠灌木。

Rivinia humilis var. *glabra* LINN. = **Rivinia laevis** LINN.

AIZOACEAE つるな (蕃杏)科

Mesembryanthemum cordifolium LINN. f. Suppl. (1781) 260.—S. America. Nom. Jap. *Hana-duru-so*. Ornament. Peren. Herb.

はなづるさう。南米。觀賞。多年生草本。

Mesembryanthemum linguaeforme HAM. Ols. Mesemb. (1821) 182.—S. Africa. Nom. Jap. *Kiku-rengé*. Ornament.

きくれんげ。南阿。觀賞。多年生草本。

Mesembryanthemum spectabile HAW. l. c. S. Africa. Nom. Jap. *Matuba-giku*. Ornament.

まつばぎく。南阿。觀賞。多年生草本。

Mesembryanthemum stellatum MILL. Gard. Diet. ed. 8. (1768) n. 14.—T. Africa. Nom. Jap. *Saboten-matuba-giku*. Ornament.

さぼてんまつばぎく。熱帯阿洲。觀賞。多年生草本。

Mesembryanthemum violaceum DC. Pl. Grass. t. 84.—S. Africa. Nom. Jap. *Murasaki-matuba-giku*. Ornament.

むらさきまつばぎく。南阿。觀賞。多年生草本。

PORTULACACEAE すべりひゆ (馬齒莧)科

Portulaca grandiflora Hook. Bot. Mag. t. 2835. (1829) —Brazil. Nom. Jap. *Matuba-botan*. Ornament. An. Herb.

まつばはたん(松葉牡丹)。伯國。觀賞。一年生草本。

CARYOPHYLLACEAE せきちく (石竹)科

Agrostemma Githago LINN. = **Lychnis Githago** SCOP.

Dianthus barbatus LINN. Sp. Pl. (1753) 409.—Europe. Nom. Jap. *Amerika-nadesiko*. Ornament. Ann. Herb.

アメリカなでしこ。歐洲。觀賞。一年生草本。

Dianthus Caryophyllus LINN. l. c. 410.—S. Europe. Nom. Jap. *Oranda-nadesiko*. Ornament. Peren. Herb.

おらんだなでしこ。カーネーション。南歐。觀賞。多年生草本。

Dianthus chinensis LINN. l. c. 411.—China. Nom. Jap. *Sekitiku*. Ornament. Ann. Herb.

せきちく(石竹)。支那。觀賞。一年生草本。

Dianthus chinensis LINN. var. **laciniatus** KOERN. MAKINO et NEMOTO, Fl. Jap. (1931) 289. Nom. Jap. *Ise-nadesiko*. Ornament. Peren. Herb.

いせなでしこ。栽培。觀賞。多年生草本。

Gypsophila elegans BIEB. Fl. Taur. Cauc. I. (1808) 319.—W. Asia. Nom. Jap. *Hanaito-nadesiko*. Ornament. Ann. Herb.

はないとなでしこ。西部亞細亞。觀賞。一年生草本。

Gypsophila paniculata LINN. l. c. 497.—Europe. Nom. Jap. *Kogome-nadesiko*. Ornament. Ann. Herb.

こごめなでしこ。歐洲。觀賞。一年生草本。

Lychnis chalcidonica LINN. l. c. 436.—Europe. Nom. Jap. *Amerika-sennó*. Ornament. Ann. Herb.

アメリカせんのおう。歐洲。觀賞。一年生草本。

Lychnis Coeli-rosa DESR. in LAM. Encycl. III. (1753) 644.—S. Europe. Nom. Jap. *Komugi-sennó*. Ann. Herb.

こむぎせんのおう。歐洲。觀賞。一年生草本。

Lychnis Githago SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772) 310.—Europe. Nom. Jap. *Mugi-nadesiko*. Ornament. Ann. Herb.

むぎなでしこ。歐洲。觀賞。一年生草本。

Lychnis Senno SIEB. et ZUCC. Fl. Jap. I (1835-41) 98.—China. Nom. Jap. *Senno*. Ornament. Ann. Herb.

せんのおう(剪秋羅)。支那。觀賞。一年生草本。

Silene Armeria LINN. Sp. Pl. (1753) 420.—S. Europe. Nom. Jap. *Musitori-nadesiko*. Ornament. Ann. Herb.

むしとりなでしこ。南歐。觀賞。一年生草本。

Silene pendula LINN. l. c. 418.—Europe. Nom. Jap. *Hukuro-nadesiko*. Ornament. Ann. Herb.

ふくろなでしこ。歐洲。觀賞。一年生草本。

Vaccaria vulgaris HORT. Fl. Austr. I. (1827) 518.—China. Nom. Jap. *Dokwan-so*. Ornament. Ann. Herb.

だうくわんさう。支那。觀賞。一年生草本。

NYMPHAEACEAE ひつじぐさ (睡蓮)科

- Brasenia Schreberi** GMEEL. Syst. (1791) 853.—Formosa. Nom. Jap. *Junsai*. Edible. Peren. Herb.
じゆんさい(蓴)。臺灣北部。食用。多年生水生草本。
- Euryale ferox** SALISB. in KOM. et SIMS Ann. Bot. II. (1896) 74.—Japan. Nom. Jap. *Oni-basu*. Peren. Herb.
おにばす(茨實)。日本。多年生草本。
- Nelumbo nucifera** GAERTN. F. fruct. I. (1788) 73.—Asia. Nom. Jap. *Hasu*. Ornament, Edible. Peren. Herb.
はす(蓮)。亞細亞。觀賞、食用(根、實)。多年生草本。
- Nuphar japonica** DC. Syst. II. (1821) 62.—Japan. Nom. Jap. *Kôhone*. Ornament. Peren. Herb.
かはほね(萍蓬草)。日本。觀賞。多年生草本。
- * **Nuphar Shimadai** HAY. Ic. Pl. Formos. VI. (1916) 2.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-kôhone*. Ornament. Peren. Herb.
たいわんかはほね(水蓮花)。臺灣北部。觀賞。多年生草本。
- Nymphaea capensis** THUNB. Rod. Pl. Cap. (1794) 92.—Africa. Nom. Jap. *Murasaki-hituzi-gusa*. Ornament. Peren. Herb.
むらさきひつじぐさ。阿洲。觀賞。多年生草本。
- Nymphaea capensis** THUNB. var. **zanzibariensis** CASP. COXARD, in BAIL. St. Cycl. Hort. IV. (1916) 2311.—Africa. Nom. Jap. *Ahurika-sairen*. Ornament.
アフリカササハレン。阿洲。觀賞。多年生草本。
- Nymphaea Lotus** LINN. var. **dentata** SCHUM. et THUNN. Bot. Mag. t. 4257. (1848)—Africa. 阿洲。觀賞。多年生草本。
- Nymphaea mexicana** SWEET. in ABH. Akad. Muench. I. (1832) 365.—Mexico. Nom. Jap. *Kibana-hituzi-gusa*. Ornament.
きばなひつじぐさ。墨國。觀賞。多年生草本。
- * **Nymphaea Nouchalis** BUEM. f. Fl. Ind. (1768) 120.—Formosa. Nom. Jap. *Oobana-hituzi-gusa*. Ornament.
おほばなひつじぐさ。臺灣中部。觀賞。多年生草本。
- Nymphaea odorata** AIT. Hort. Kew ed. I. II. 227.—America. Nom. Jap. *Nioi-hituzigusa*. Ornament.
にほひつじぐさ。亞米利加。觀賞。多年生草本。
- Nymphaea rubra** ROXB. ex SALISB. Parad. Lond. I. (1805) sub. t. 14.—T. Africa. Nom. Jap. *Akabana-hituzi-gusa*. Ornament.
あかばなひつじぐさ。熱帶阿洲。觀賞。多年生草本。
- Nymphaea zanzibariensis* CASP. = **Nymphaea capensis** THUNB. var. **zanzibariensis** CASP.

RANUNCULACEAE うまのあしがた (毛茛)科

- Anemone coronaria** LINN. Sp. Pl. (1753) 539.—S. Europe. Nom. Jap. *Beni-oginagusa*. Ornament. Peren. Herb.
べにおぎなぐさ。歐洲。觀賞。多年生草本。
- Aquilegia canadensis** LINN. l. c. 533.—America. Nom. Jap. *Amerika-otomaki*. Ornament. Peren. Herb.
アメリカおだまき。米國。觀賞。多年生草本。
- Clematis japonica** HOUTT. var. **Simsii** MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XXVI. (1912) 81.—China. Nom. Jap. *Tessen*. Ornament. Peren. Climb.
てつせん。日本。觀賞。多年生草本。
- Clematis paniculata** THUNB. in Trans. Linn. Soc. II. (1794) 337.—Japan. Nom. Jap. *Sennin-sô*. Ornament. Peren. Herb.
せんになさう。日本。觀賞。多年生草本。
- Delphinium Consolida** LINN. l. c. 530.—Europe. Nom. Jap. *Ruri-hiensô*. Ornament. Ann. Herb.
るりひゑんさう。歐洲。觀賞。一年生草本。
- Delphinium hybridum** STEPH. ex WILD. Sp. II. (1799) 1229.—Europe. Nom. Jap. *Oohie-sô*. Ornament. Ann. Herb.
おほひゑんさう。歐洲。觀賞。一年生草本。
- Delphinium ochroleucum** STEV. ex DC. Syst. I. (1818) 353.—Europe. Nom. Jap. *Siro-hie-sô*. Ornament. Ann. Herb.
しろひゑんさう。歐洲。觀賞。一年生草本。
- Delphinium ornatum** BOUCH. in Bot. Zeit. I. (1848) 26.—Europe. Nom. Jap. *Hien-sô*. Ornament. Ann. Herb.
ひゑんさう(飛燕草)。歐洲。觀賞。
- Nigella damascena** LINN. l. c. 584.—Europe. Nom. Jap. *Kurodane-sô*. Ornament. Ann. Herb.
くろだねさう。歐洲。觀賞。一年生草本。

BERBERIDACEAE めぎ (小蘗)科

- Mahonia Fortunei** FEDDE in ENGL. Bot. Jahrb. XXXI. (1902) 130.—China. Nom. Jap. *Hasoba-hirag-nanten*. Ornament. Everg. Shrub.
ほそばひらぎなんてん。支那。觀賞。常綠灌木。
- * **Mahonia japonica** DC. Syst. II. (1821) 22.—Formosa. Nom. Jap. *Hiragi-nanten*. Ornament. Everg. Shrub.
ひらぎなんてん(黃柏)。臺灣北部山地。觀賞。常綠灌木。

- * **Mahonia morrisonensis** TAKEDA, HAYATA, Ic. Pl. Formos. IX (1920) 5—Formosa. Nom. Jap. *Morison-hiragi-nanten*. Ornament. Everg. Shrub.
モリソンひらぎなんてん。臺灣中央山脈。觀賞。常綠灌木。
- Nandia domestica** THUNB. Fl. Jap. (1784) 147.—Japan. Nom. Jap. *Nanten*. Ornament. Everg. Shrub.
なんてん(南天)。日本。觀賞。常綠灌木。
- * **Podophllum pleianthum** HANCE in Journ. Bot. XXI. (1883) 175.—Formosa. Nom. Jap. *Miyao-sô*. Ornament, Drug. Peren. Herb.
みやをさう、はつかくれん(八角蓮)。臺灣中、北部。觀賞、藥用。多年生草本。

MAGNOLIACEAE もくれん (木蘭)科

- Magnolia Coco** (LOUR.) DC. Syst. I. (1818) 459.—China. Nom. Jap. *Tokiva-rengé*. Ornament. Everg. Shrub.
ときはれんげ(夜合花)。南部支那。觀賞。常綠灌木。
- Magnolia grandiflora** LINN. Syst. ed. X. (1758-59) 1082.—America. Nom. Jap. *Taizan-boku*. Ornament. Everg. Tree.
たいざんぼく(泰山木)。米國。風致木。常綠喬木。
- Magnolia pumila* ANDER = **Magnolia Coco** DC.
- Michelia alba** DC. Syst. I. (1818) 449.—China. Nom. Jap. *Ginkô-boku*. Ornament. Everg. Tree.
ぎんこうぼく(銀厚朴)、ぎよくらん(玉蘭)。南部支那。風致木、香料。常綠喬木。
- * **Michelia compressa** MAXIM. var. **formosana** KANEHIRA in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. XX. (1930) 384.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-ogatananoki*. Timber, Ornament. Everg. Tree.
たいわんをかたまのき(烏心石)。臺灣全島。用材、風致木。常綠喬木。
- Michelia Champaca** LINN. Sp. Pl. (1753) 536.—India. Nom. Jap. *Kinkô-boku*. Ornament. Decid. Small Tree.
きんこうぼく(金厚朴)。南部支那。風致木、香料。落葉小樹。
- Michelia fuscata** BL. Fl. Jav. Magnol. (1828) 8.—China. Nom. Jap. *Tô-ogatana*. Ornament. Everg. Small Tree.
たうをかたま(含笑花)。南部支那。觀賞、香料。常綠灌木。
- Michelia longifolia* BL. = **Michelia alba** DC.
- Talauma Candollei* BL. = **Magnolia Coco** DC.

ANONACEAE ほんれいし (蕃荔枝)科

- Anona Cherimolia** MILL. Gard. Dict. ed. VIII. (1768) n. 5.—Peru. Fruit. Everg. Tree.
チエリモリア。秘露。果實。常綠喬木。

- Anona glabra** LINN. Sp. Pl. (1753) 537.—W. Indies. Fruit. Everg. Small Tree.
西印度。アノナ類接木結木。常綠喬木。
- Anana muricata** LINN. l. c. 536.—T. America. Nom. Jap. *Toge-banreisi*. Fruit. Everg. Tree.
とげばんれいし。熱帯亞米利加。果樹。常綠喬木。
- Anona palustris* LINN. = **Anona glabra** LINN.
- Anona reticulata** LINN. l. c. 537.—T. America. Nom. Jap. *Gyûsiori*. Fruit. Everg. Tree.
ぎうしんり(牛心梨)。熱帯亞米利加。果樹。常綠樹。
- Anona squamosa** LINN. l. c.—W. Indies. Nom. Jap. *Ban-reisi*. Fruit. Everg. Small Tree.
ばんれいし(蕃荔枝、釋迦果)。西印度。果樹。常綠小樹。
- Artabotrys odoratissimus* R. BR. = **Artabotrys uncinatus** MERR.
- Artabotrys uncinatus** (LAM.) MERR. in Philip. Journ. Sci. VII. (1912) Bot. 234.—S. China. Nom. Jap. *Oosô-kuwa*. Ornament. Everg. Clim. Shrub.
あうさうくわ(鶯爪花)。南支那。觀賞。常綠蔓性灌木。
- Cananga odorata* HOOK. f. et TH. = **Canangium odoratum** BAILL.
- Canangium odoratum** (LAM.) BAILL. ex KING. in Journ. As. Soc. Beng. XLI. (1892) 41.—Philippine. Perfume. Everg. Tree.
イランイラン。比島。香料(花)。常綠喬木。
- * **Goniothalamus Amuyon** (BLANCO) MERR. in Philip. Journ. Sci. X. (1918) 144.—Formosa. Nom. Jap. *Kidati-oosôkuwa*. Everg. Tree.
きだちあうさうくわ。恒春地方。常綠喬木。
- Uvaria amuyon* BLANCO = **Goniothalamus Amuyon** MERR.

MYRISTICACEAE にくづく (肉豆蔻)科

- * **Knema glomerata** (BLANCO) MERR. in Journ. Str. Branch Roy. As. Soc. 76 (1917) 81.—Formosa. Nom. Jap. *Kôtô-nikuduku*. Everg. Tree.
こうとうにくづく。紅頭嶼。常綠小喬木。
- Myristica heterophylla* F. VILL. = **Knema glomerata** MERR.

LAURACEAE くすのき (樟)科

- * **Cinnamomum Camphora** NEES et EBERM. Handl. Med. Pharm. Bot. II. (1831) 430.—Japan. Comphar Tree. Nom. Jap. *Kusunoki*. Timber, Camphor. Everg. Tree.
くすのき(本樟、樟)。臺灣全島。用材、樟腦。風致木。常綠喬木。
- * **Cinnamomum Camphora** NEES et EBERM. var. **glaucescens** AL. BR. in Verh. Preuss. Gartenb. Ver. XXI. (1852) 9.—Formosa. Nom. Jap. *Kusunoki-damasi*. Camphor. Everg. Small Tree.
くすのきだまし。恒春半島。樟腦。常綠小喬木。

- Cinnamomum Camphora* NEES et EBERM. var. *nominale* HAY. = **C. Camphora** var. **glaucescens** AL. BR.
- * **Cinnamomum Kanahirai** HAY. Ic. Pl. Formos. III. (1913) 159. — Formosa. Nom. Jap. *Syogyū*. シヤウギラ(樟牛)。臺灣北、中部山地。常緑小喬木。
- * **Cinnamomum longicarpum** KANEHIRA Formos. Trees. (1918) 425. — Nom. Jap. *Naganigusu*. Timber. Everg. Tree. なかみぐす。臺灣中部山地。用材。常緑喬木。
- Cinnamomum reticulatum** HAY. M. F. F. (1911) 239. — Formosa. Nom. Jap. *Komaruba-gusu*. こまるばぐす(香桂、土樟)。恒春半島。常緑小喬木。
- Cinnamomum pseudo-Loureirii** HAY. Ic. Pl. Formos. IV. (1914) 29. — Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-nikkei*. Cinnamon Bark. Everg. Tree. たいわんにつけい(肉桂、桂枝)。臺灣全島。桂皮。常緑中喬木。
- Cinnamomum zeylanicum** BL. Bijdr. (1825) 568. — India. Nom. Jap. *Seiron-nikkei*. Drug. Everg. Tree. セイロンにつけい。印度。桂皮。常緑小喬木。
- Laurus nobilis** LINN. Sp. Pl. (1753) 369. — W. Asia. Nom. Jap. *Gekkeizyu*. Ornament. Everg. Small Tree. げつけいじゆ(月桂樹)。西部亞細亞。風致木。常緑小喬木。
- * **Lindera Oldhami** HEMSL. in Journ. Linn. Soc. XXVI. (1891) 390. — Formosa. Nom. Jap. *Ooba-kobasi*. Timber. Everg. Tree. おほばこうばし。臺灣北、東部。用材。常緑喬木。
- * **Machilus Kusanoi** HAY. M. F. F. (1911) 241. — Formosa. Nom. Jap. *Ooba-tabu*. Timber. Everg. Tree. おほばたぶ(大葉楠、楠仔)。臺灣全島。用材。常緑喬木。
- * **Machilus longipaniculata** HAY. Ic. Pl. Formos. III. (1913) 162. — Formosa. Nom. Jap. *Nioi-tabu*. Timber. Everg. Tree. にほひたぶ(香楠)。臺灣全島。用材。常緑喬木。
- * **Machilus Thunbergii** SIEB. et ZUCC. Fam. Nat. II. (1864) 202. — Formosa. Nom. Jap. *Tabunoki*. Timber. Everg. Tree. たぶのき、いぬぐす(猪脚楠、楠仔)。臺灣中、北部。用材。常緑喬木。
- Persea americana** MILL. Grad. Dict. ed. VIII. (1768) T. America. Avocad. Everg. Tree. わになし。熱帯亞米利加。果實。常緑小喬木。
- Persea gratissima* GAERTNF. **Persea americana** MILL.

HERNADIACEAE はすのはぎり (蓮葉桐)科

- Hernandia feltata* MEISSN. = **Hernandia ovigera** LINN.
- * **Hernandia ovigera** LINN. in STICKM. Herb. Amb. (1754) 14. — Formosa. Nom. Jap. *Hasunohagiri*. Timber. Everg. Tree. はすのはぎり(臘樹)。恒春半島。用材。常緑喬木。

PAPAVERACEAE けし (罌粟)科

- Argemone grandiflora** SWEET Brit. Flow. Gard. III. t. 226. — Mexico. Nom. Jap. *Oozami-gesi*. Ornament. Ann. Herb. おほあざみげし。墨國。觀賞。一年生草本。
- Argemone mexicana** LINN. Sp. Pl. (1753) 508. — America. Nom. Jap. *Azami-gesi*. Ornament. Ann. Herb. あざみげし。米國。觀賞。一年生草本。
- Eschscholzia californica** CHAM. in Nees Hor. Phys. Amer. Berol. (1820) 74. — California. California Poppy. Nom. Jap. *Hanabisi-gi*. Ornament. Ann. Herb. はなびしさう。加州。觀賞。一年生草本。
- Papaver orientale** LINN. l. c. 507. — W. Asia. Nom. Jap. *Omi-gesi*. Ornament. Ann. Herb. おにげし。西部亞細亞。觀賞。一年生草本。
- Papaver Rhoeas** LINN. l. c. 507. — Europe. Poppy. Nom. Jap. *Hina-gesi*. Ornament. Ann. Herb. ひなげし(虞美人草)。歐洲。觀賞。一年生草本。

CAPPARIDACEAE ふうてうさう (白花菜)科

- Capparis horrida** LINN. f. Suppl. (1781) 264. — Malay. Nom. Jap. *Toge-wityōboku*. Ornament. Everg. Shrub. とげふうてうばく。馬來。觀賞。常緑灌木。
- Capparis spinosa** LINN. Sp. Pl. (1753) 503. — India. Nom. Jap. *Seiyō-wityō-gō*. Ornament. Everg. Shrub. せいやうふうてうさう。印度。觀賞。常緑灌木。
- Capparis zeylanica** LINN. Sp. Pl. ed. 2. (1763) 720. — India. Nom. Jap. *Seiron-wityō-boku*. Ornament. Everg. Shrub. セイロンふうてうばく。印度。觀賞。常緑灌木。
- * **Crataeva religiosa** FORST. f. Prodr. (1786) 35. — Formosa. Nom. Jap. *Gyoboku*. Timber. Decid. Tree. ぎよぼく(三脚掉、牛角歪)。臺灣北、南、東部。用材。落葉喬木。

CRUCIFERAE なたね (十字)科

- Cheiranthus Cheiri** LINN. Sp. Pl. (1753) 661. — Europe. Wall-flower. Nom. Jap. *Nioi-araseitō*. Ornament. Ann. Herb. にほひあらせいとう。歐洲。觀賞。一年生草本。

Iberis amara LINN. l. c. 649.—Europe. Nom. Jap. *Magaribana*. Ornament. Ann. Herb.
まがりばな。歐洲。觀賞。一年生草本。

MORINGACEAE わさびのき (淺林實)科

Moringa oleifera LAM. Encycl. I. (1789) 398.—India. Horse Radish Tree. Nom. Jap.
Wasabi-noki. Oil. Everg. Tree.

わさびのき。印度。油料(子實)。常緑又は落葉小喬木。

Moringa pterygosperma GAERTN. = *Moringa oleifera* LAM.

NEPENTHACEAE うつぼかづら(猪籠草)科

Nepenthes gracilis KORTH. Verh. Nat. Gesch. Bot. 52. (1853) t. 1.—Borneo. Nom. Jap. *Ko-utubo-kadura*. Ornament. Peren. Herb.
こうつぼかづら。ボルネオ。觀賞。多年生蔓性草本。

Nepenthes Hookeriana LOW. Sarawak (1848) 68.—Borneo. Ornament.
ボルネオ。觀賞。多年生蔓性草本。

DROSERACEAE いしもちさう (茸蕨菜)科

Dionaea muscipula ELL. ex LINN. Mant. II. (1771) 238.—America. Nom. Jap. *Haeno-digoku*.
Ornament. Peren. Herb.
はへとりさう、はへのぢごく。米國。多年生草本。食蟲植物。

* *Drosera Burmanni* VAHL. Synhol. III. (1794) 50.—Formosa. Nom. Jap. *Kurunata-mosen-goke*. Ornament. Peren. Herb.
くるまばもうせんごけ。臺灣北、東部。食蟲植物。多年生草本。

* *Drosera indica* LINN. Sp. Pl. (1753) 282.—Formosa. Nom. Jap. *Nagabano-isimoti-sô*. Peren. Herb.
ながばのいしもちさう。臺灣北部。食蟲植物。多年生草本。

Drosera Lourieri HOOK. et ARN. = *Drosera spathulata* LABILL.

* *Drosera peltata* SM. var. *lunata* CLARKE in HOOK. f. Fl. Brit. Ind. II. (1879) 424.—
Formosa. Nom. Jap. *Isimoti-sô*. Peren. Herb.
いしもちさう。臺灣北部。食蟲植物。多年生草本。

* *Drosera spathulata* LABILL. Nuy. Holl. Pl. I. (1804) 79.—Formosa. Nom. Jap. *Ko-mosen-goke*. Peren. Herb.
こもうせんごけ。臺灣北部、恆春地方。食蟲植物。多年生草本。

CRASSULACEAE べんけいさう (景天)科

Bryophyllum calycinum SALISB. = *Bryophyllum pinnatum* MURZ.

* *Bryophyllum pinnatum* (LAM.) KURZ. in Journ. As. Soc. Beng. XL. (1876) 399.—Formosa.
Nom. Jap. *Tôrô-sô*. Ornament. Peren. Herb.
とうろうさう、セイロンべんけいさう。臺灣中、北、南部。多肉植物。多年生草本。

* *Kalanchoe gracilis* HANCE in Journ. Bot. VIII. (1870) 6.—Formosa. Nom. Jap. *Hime-tôrô-sô*. Ornament. Peren. Herb.
ひめとうろうさう。臺灣全島。觀賞。多年生肉質草本。

* *Kalanchoe spathulata* (POIR.) DC. Pl. Grass. (1799-1829) t. 65.—Formosa. Nom. Jap. *Hera-tôrô-sô*. Ornament. Peren. Herb.
へらばとうろうさう。臺灣全島。觀賞。多年生肉質草本。

* *Kalanchoe Tashiroi* YAMAMOTO Suppl. Ic. Pl. Formos. II. (1926) 25.—Formosa. Nom. Jap. *Kôô-tenkei-sô*. Peren. Herb.
こうとうべんけいさう。紅頭嶼。觀賞。多年生多肉質草本。

SAXIFRAGACEAE ゆきのした (虎耳草)科

* *Deutzia pulchra* VIDAL. var. *formosana* NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XXXV. (1921) 84.—
Formosa. Nom. Jap. *Ooba-utugi*. Ornament. Decid. Shrub.
おほぼうつぎ(白浦萎)。觀賞。臺灣全島。落葉灌木。

* *Hydrangea chinensis* MAXIM. Rev. Hydr. (1867) 7.—Formosa. Nom. Nap. *Kara-konterigi*.
Ornament. Everg. Shrub.
からこんてりぎ、しまこんてりぎ(常山)。臺灣全島。觀賞。常綠灌木。

* *Hydrangea macrophylla* DC. var. *stellata* form. *otakusa*, MAKINO et NEMOTO Fl. Jap. (1931) 437.—Japan. Nom. Jap. *Adisai*. Ornament. Everg. Shrub.
あぢさい(紫陽花)。日本。觀賞。常綠灌木。

* *Itea chinensis* HOOK. et ARN. Bot. Beech. Voy. (1841) 189.—Formosa. Nom. Jap. *Sima-zuina*.
Ornament. Everg. Shrub.
しまずみな。臺灣北、南部。風致木。常綠灌木。

* *Itea chinensis* HOOK. et ARN. var. *subserrata* MAXIM. in Mel. Biol. XII. (1859) 459.—
Formosa. Nom. Jap. *Hiragi-zuina*. Ornament. Everg. Shrub.
ひらぎずみな、のこぎりばずみな。臺灣全島。風致木。常綠灌木。

Saxifraga stolonifera MEERB. Afbeeld. (1775) t. 25.—Japan. Nom. Jap. *Yukinosita*. Ornament.
Drug. Peren. Herb.
ゆきのした(虎耳草)。日本。觀賞。藥用。多年生草本。

PITTOSPORACEAE とべら (海桐)科

- Pittosporum formosanum* HAY. in MATSUM. et HAY. E. P. F. (1906) 32.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-tobera*. Peren. Herb.
たいわんとべら(七里香)。臺灣南部。多年生草本。

HAMAMELIDACEAE まんさく (金縷梅)科

- Distylium racemosum* SIEB. et ZUCC. Fl. Jap. (1855-41) 178.—Japan. Nom. Jap. *Isunoki*. Ornament. Everg. Tree.
いすのき(蚊母樹)。日本。風致木。常緑喬木。
- * *Eustigma oblongifolium* GARDN. et CHAMP. in HOOK. Kew Journ. I. 312.—Formosa. Nom. Jap. *Nagaba-mansaku*. Timber. Everg. Tree.
ながばまんさく。臺灣北、中部山地。用材。常緑喬木。
- * *Liquidambar formosana* HANCE in Ann. Sc. Nat. Ser. 5. V. (1866) 215.—Formosa. Nom. Jap. *Hii*. Timber. Ornament. Decid. Tree.
ふう(楓)。臺灣全島。用材、風致木。落葉喬木。

PLATANACEAE すずかけのき (篠懸木)科

- Platanus orientalis* LINN. Sp. Pl. (1753) 999.—Europe. Nom. Jap. *Sudokake-noki*. Ornament. Decid. Tree.
すずかけのき(篠懸木)。歐洲。風致木。落葉喬木。

ROSACEAE いばら (薔薇)科

- Agrimonia Eupatoria* LINN. var. *pilosa* MAKINO = *Agrimonia japonica* KOIDZ.
* *Agrimonia japonica* KOIDZ. in Bot. Bot. Mag. Tokyo XLIV. (1930) 104.—Formosa. Nom. Jap. *Kim-miduhiki*. Ornament. Peren. Herb.
きんみづひき。臺灣北部。觀賞。多年生草本。
- Chaenomeles Maulei* LAVALL apud Heis. schel Zabel, Handb. Laub. (1903) 182.—Japan. Nom. Jap. *Kusa-boke*. Ornament. Shrub.
くさぼけ、しどみ。日本。觀賞。小灌木。
- * *Eriobotrya deflexa* (HEMSL.) NAKAI, in Bot. Mag. Tokyo XXX. (1918) 18.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-biva*. Timber. Everg. Tree.
たいわんびは(夏栲、山枇杷)。臺灣全島。用材。常緑喬木。
- Eriobotrya japonica* LINDL. in Trans. Linn. Soc. XIII. (1822) 102.—Japan. Nom. Jap. *Biva*. Fruit Everg. Tree.
びは(枇杷)。日本。果樹。常緑喬木。

- * *Malus formosana* KAWAKAMI et KOIDZUMI in Bot. Mag. Tokyo XXV. (1911) 146.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-ringo*. Decid. Tree.
たいわんりんご(山仙查、澁梨)。臺灣全島山地。落葉喬木。
- Malus Halliana* KOEHNIG Gatt. Pomac. (1890) 27.—China. Nom. Jap. *Ha'a-kaitō*. Ornament. Decid. Shrub.
はなかいだう(海棠)。支那。觀賞。落葉灌木。
- Photinia glabra* MAXIM. in Mel. Biol. IX. (1873) 178.—Japan. Nom. Jap. *Kanane-noti*. Ornament. Everg. Shrub.
かなめもち。日本。生垣、風致木。常緑灌木。
- * *Prunus campanulata* MAXIM. l. c. 698.—Formosa. Nom. Jap. *Higan-zakura*. Decid. Tree.
ひかんばんざくら(山櫻桃)。臺灣全島山地。觀賞。落葉喬木。
- * *Prunus Itosakura* SIEB. Syn. Pl. Oecon. Jap. n. 360.—Formosa. Nom. Jap. *Musya-zakura*. Ornament.
むしやざくら(霧社櫻)。臺灣中部山地。風致木。落葉喬木。
- * *Prunus macrophylla* SIEB. et ZUCC. Fam. Nat. I. (1845) 122.—Formosa. Nom. Jap. *Bakui-noki*. Drug. Everg. Tree.
ばくちのき。臺灣中、北部。藥用。常緑喬木。
- Prunus Mume* SIEB. et ZUCC. Fl. Jap. I. (1835-41) 29.—Japan. Nom. Jap. *Ume*. Fruit. Decid. Tree.
うめ(梅)。日本。果樹。觀賞。落葉喬木。
- Prunus Persica* SIEB. et ZUCC. var. *vulgaris* MAXIM. in Mel. XI. (1883) 668.—Japan. Nom. Jap. *Momo*. Fruit. Decid. Tree.
もも(山桃、桃)。果樹。觀賞。落葉小喬木。
- * *Prunus phaeosticata* (HANCE) MAXIM. l. c. 709.—Formosa. Nom. Jap. *Kurobosi-inuzakura*.
くろぼしいぬざくら(桃仁)。臺灣全島。落葉小喬木。
- Prunus punctata* HOOK. f. = *Prunus phaeosticata* MAXIM.
Prunus triflora ROXB. Hort. Peng. (1814) 38.—China. Nom. Jap. *Sunomo*. Fruit. Decid. Tree.
すもも。支那。果實。落葉小喬木。
- Prunus yedoensis* MATSUM. in Bot. Mag. Tokyo XV. (1901) 100.—Japan. Nom. Jap. *Yosino-zakura*. Ornament. Tree.
そめりよしの。日本。風致木。落葉喬木。
- * *Raphiolepis indica* LINDL. var. *Tashiroi* HAYATA in MATSUM. et HAYATA, E. P. F. (1906) 129.—Formosa. Nom. Jap. *Mokkoku-modoki*. Ornament. Everg. Shrub.
もつこくもどき。臺灣全島。觀賞。常緑灌木。
- * *Raphiolepis liukiensis* NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XXXVIII. (1924) 175.—Formosa. Nom. Jap. *Hosoba-syarinbai*. Dye. Everg. Shrub.
ほそばしやりんばい。恆春半島。染料(樹皮)。常緑灌木。
- Raphiolepis umbellata* var. *liukiensis* KOIDZ. = *Raphiolepis liukiensis* NAKAI
Rosa centifolia LINN. Sp. Pl. (1753) 491.—Caucasus. Nom. Jap. *Seiyō-tara*. Ornament.
せいやうばら。コーカサス。觀賞。落葉灌木。

- Rosa chinensis** JACQ. Obs. Bot. III. (1764) 7.—China. Nom. Jap. *Kōsin-bara*. Ornament.
か、うしんばら(月季花、長春花)。支那。觀賞。落葉灌木。
- Rosa indica* LINDL. = **Rosa chinensis** JACQ.
- * **Rosa laevigata** MICHX. Pl. Ber. Am. I. (1803) 295.—Formosa. Nom. Jap. *Nanina-ilara*.
Ornament Climber.
なにはいばら(大金英、金英)。臺灣中、北部。觀賞。常綠半蔓性灌木。
- Spiraea cantoniensis** LOUR. Fl. Cochinch. I. (1790) 322.—China. Nom. Jap. *Kōtemari*.
Ornament. Everg. Shrub.
こでまり(麻葉繡毬、麻毬)。支那。觀賞。常綠灌木。
- Spiraea Thunbergii** SIED. in BLUME, Bijdr. (1825) 115.—Japan. Nom. Jap. *Yukiyanagi*.
Ornament. Evergr. Shrub.
ゆきやなぎ、こごめばな(珍珠花)。日本。觀賞。落葉灌木。

CONNARACEAE こうとうまめ (擬荳)科

- * **Bourea volubilis** MERR. Covt. Lab. Publ. XXVII. (1905) 36.—Formosa. Nom. Jap. *Kōtō-mame*. Ornament. Evergr. Climber.
こうとうまめ。紅頭嶼、火燒島。觀賞。常綠蔓性灌木。

LEGUMINOSAE. まめ (荳)科

- * **Abrus precatorius** LINN. Syst. ed.—12. (1767) 472.—Formosa. Nom. Jap. *Tō-aduki*. Ornament.
Peren. Herb. Climb.
たうあづき(鷄母珠)。臺灣中、南、東部、澎湖島。觀賞。多年生草本、蔓性。
- Acacia arabica** WILLD. Sp. Pl. IV. (1805) 1805.—Arabia. Nom. Jap. *Arabia-gomu-modoki*.
Tannin, Resin. Decid. Tree.
アラビヤごむもどき。アラビア。單寧、糊料。落葉喬木。
- Acacia Catechu** WILLD. l. c. 1079.—India. Cutch Tree. Tannin. Timber. Tree.
アカシヤ カテキユ。印度。用材、單寧。中喬木。
- Acacia confusa** MERR. in Philip. Journ. Sci. V. (1910) 27.—Philippines. Nom. Jap. *Sīsizyu*.
Timber, Fuel. Everg. Tree.
さうしじゆ(相思樹)。比島。用材、薪炭材、單寧、風致木。常綠喬木。
- * **Acacia confusa** MERR. var. **Iuamurai** HAY. Ic. Pl. Formos. IV. (1914) 4.—Formosa. Nom. Jap. *Hosoba-sīsizyu*. Fuel Everg. Tree.
ほそばさうしじゆ。恒春半島。薪炭材、用材。常綠喬木。
- Acacia delbata** LINK. Enum Hort. Perol. (1821) 445.—Australia. Tannin.
アカシヤ デルバータ。濠洲、單寧。小木。

- * **Acacia Farnesiana** WILLD. Sp. IV. (1805) 1083.—Formosa. Sweet Acacia. Nom. Jap. *Kingō-kuan*. Perfume, Resin. Decid. Tree or Shrub.
きんがふかん(金合歡)。臺灣中、南、東部。樹脂、香料(花)、用材、染料(皮)。
- * **Acacia Intsia** WILLD. l. c. 1091.—Formosa. Nom. Jap. *Turu-akasiya*. Ornament. Climber.
つるあかしや。臺灣全島。風致木。長大蔓性灌木。
- Acacia melanoxylon** R. BR. in ATT. Hort. Kew ed. 2. V. 462.—Australia. Black-wood
Acacia. Timber, Tannin.
ブラクウッドアカシヤ。濠洲。用材、單寧。
- Acacia Senegal** WILLD. Sp. IV. (1808) 1077.—T. Asia. True Gum. Nom. Jap. *Arabiyagomunoki*. Resin, Tannin. Decid. Tree.
アラビヤごむのき。熱帶亞細亞。糊料、單寧。落葉喬木。
- Adenanthera microsperma** TELISM. et BINN. in Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXVII. (1864)
58. Java. Nom. Jap. *Kōmi-kaikōdu*. Timber, Ornament. Everg. Tree.
こみかいこうづ(小實海紅豆)。爪哇。用材、風致木。常綠樹。
- Adenanthera pavonina** LINN. Sp. Pl. (1753) 384.—Malay. Nom. Jap. *Nantan-aka-aduki*.
Timber, Ornament. Everg. Tree.
なんばんあかあづき。馬來。風致木、用材。常綠喬木。
- Albizzia falcata** (LINN.) BACK. ex MERR. Interpr. Rumph. Herb. Amb. (1917) 249.—Molucca.
Nom. Jap. *Morakka-nemu*. Ornament. Decid. Tree.
モルツカネむ。モルツカ島。風致木。落葉喬木。
- Albizzia Lebbek** BENTH. in HOOK. Lond. Journ. Bot. III. (1844) 87.—T. Asia. Nom. Jap. *Biruma-nemu*. Ornament. Decid. Tree.
ビルマねむ。緬甸。風致木。落葉喬木。
- Albizzia lucida** BENTH. l. c.—Malay. Ornament. Decid. Tree.
馬來。風致木。落葉喬木。
- Albizzia moluccana* MIQ. = **Albizzia falcata** BACK.
- * **Albizzia procera** (ROXB.) BENTH. l. c. 89.—Formosa. White Siris. Nom. Jap. *Taiwan-nemu*.
Timber. Ornament. Decid. Tree.
たいわんねむ(蕃婆樹、白其春)。臺灣中、南部。用材。落葉喬木。
- Bauhinia acuminata** LINN. Sp. Pl. (1753) 376.—India. Ornament. Everg. Small Tree.
もくわんじゆ。印度。觀賞。常綠小木。
- * **Bauhinia Championi** BENTH. Fl. Hongkong. (1861) 99.—Formosa. Nom. Jap. *Kikkwa-boku*.
Timber. Everg. Large Climber.
きくくわぼく(菊花木、鈎藤)。臺灣全島。工藝細工。常綠強大蔓性。
- Bauhinia grandiflora** JUSS. in Pior. Encyc. I. Suppl. I. (1810) 600.—Peru. Nom. Jap. *Ootana-bauhinia*. Ornament. Everg. Tree.
おほばなバウヒニア。秘露。風致木。常綠小喬木。
- Bauhinia Hookeri** F. MUELL. in Traus. Phil. Inst. Viet. III. (1859) 51.—Australia. Ornament. Everg. Tree.
濠洲。風致木。常綠小喬木。

- Bauhinia monadra** KURZ in Journ. As. Soc. Beng. XLII.(1873)11. 73.—Burma. Ornament. Everg. Tree.
緬甸。風致木。常緑小木。
- Bauhinia purpurea** LINN. Sp. Pl. (1753) 375.—India. Nom. Jap. *Murasaki-sosinkwa*. Ornament. Everg. Tree.
むらさきそしんくわ。印度。風致木。落葉小喬木。
- Bauhinia racemosa** LAM. Encycl. I. (1783) 390.—India. Nom. Jap. *Hozaki-bauhinia*. Everg. Small Tree.
ほざきバウヒニア。印度。常緑小木。
- Bauhinia tomentosa** LINN. l. c.—T. Africa. Nom. Jap. *Kibana-bauhinia*. Ornament. Decid. Small Tree.
きばなバウヒニア。熱帯阿洲。風致木。落葉小喬木。
- Butea frondosa** ROXB. Pl. Corom. I. (1795) 21.—India. Dye, Ornament. Decid. Tree.
印度。染料、風致木。落葉喬木。
- Caesalpinia bonducella* LINN. = **Caesalpinia crista** LINN.
Caesalpinia coriaria WILLD. Sp. Pl. II. (1799) 532.—Australia. Tamin. Decid. Small Tree or Shrub.
デグイデグイ。濠洲。單寧。落葉小喬木又は灌木。
- * **Caesalpinia crista** LINN. l. c. 380.—Formosa. Nom. Jap. *Siro-tubu*. Drug. Decid. Clim. Shrub.
しろつぶ(指肉刺、鷹葉刺)。臺灣南部。藥用(子實)。落葉蔓性灌木。
- Caesalpinia Gilliesii** WALL. ex HOOK. Bot. Misc. I. (1830) 129.—S. America. Nom. Jap. *Beni-gotyô*. Ornament. Decid. Shrub.
べにごてふ。熱帯亞米利加。觀賞。落葉灌木。
- * **Caesalpinia Nuga** (LINN.) AIT. Hort. Kew. ed. 2. III. (1811) 32.—Formosa. Nom. Jap. *Nanten-kadwa*. Ornament. Everg. Clim. Shrub.
なんてんかづら(指肉刺)。臺灣全島沿岸。觀賞。常綠蔓性灌木。
- Caesalpinia pulcherrima** Sw. Obs. (1791) 166.—Tropics. Nom. Jap. *Oogotyô*. Ornament. Decid. Shrub.
わうごてう(黃胡蝶)。熱帯地方。觀賞。落葉灌木。
- Caesalpinia Sappan** LILL. l. c. 381.—T. Asia. Sapan Wood. Nom. Jap. *Suwô*. Dye. Decid. Tree.
すはう(蘇木、櫟木)。印度。染料。落葉灌木。
- Caesalpinia tinctoria** DOMB. ex DC. Prod. II. (1825) 481.—Granat. Dye. Decid. Tree.
南米。染料。落葉灌木。
- Cajanus Cajan** (LINN.) MILLS. in Feild Columb. Mus. Bot. II. (1900) 53.—Philippine. Congo Pea. Nom. Jap. *Kimame*. Edible. Decid. Shrub.
きまめ(樹豆)。比律賓。食用。落葉灌木。
- Cajanus indicus* SPRENG. = **Cajanus Cajan** MILLS.
Calliandra haematocephala HASSK. Retzia. (1855) 216.—Mauritius. Nom. Jap. *Akabana-hwasi-mame*. Ornament. Decid. Shrub.
あかばなブラシマメ。モリシヤス島。觀賞。落葉灌木。

- Cassia acutifolia** DELILE Fl. Egypte, (1813) 219. t. 27.—Egypt. Ornament. Nom. Jap. *Senna*. Decid. Tree.
せんな。埃及。風致木。落葉小喬木。
- Cassia alata** LINN. Sp. Pl. (1753) 378.—Tropics. Nom. Jap. *Hane-senna*. Ornament, Drug. Everg. Shrub.
はねせんな。熱帯地方。觀賞。藥用。常綠灌木。
- Cassia auriculata** LINN. l. c. (1753) 379.—India. Tannin. Shrub.
印度。單寧。灌木。
- Cassia bicapsularis** LINN. l. c. 376.—T. America. Green Manure. Decid. Shrub.
熱帯亞米利加。綠肥。落葉灌木。
- Cassia corymbosa** LAM. Encycl. I. (1783) 644.—Vuenos Ayres.
南米。觀賞。落葉灌木。
- Cassia Fistula** LINN. l. c. 377.—India. Golden Shower. Nom. Jap. *Nanban-saikati*. Ornament. Decid. Tree.
なんばんさいかち。印度。風致木。落葉喬木。
- Cassia grauca* LAM. = **Cassia surattensis** BURM. f.
Cassia grandis LINN. f. Suppl. (1781) 230.—Panama. Pink Shower. Ornament. Decid. Tree.
ピンクシャワー。中央亞米利加。風致木。落葉喬木。
- Cassia javanica** LINN. l. c. 379.—Malay. Ornament. Decid. Tree.
馬來。風致木。落葉喬木。
- Cassia marginata** ROXB. Hort. Beng. (1814) 31.—India. Timber. Decid. Tree.
印度。用材。落葉喬木。
- Cassia siamea** LAM. Encycl. I. (1753) 649.—India. Nom. Jap. *Tagayasan*. Timber, Ornament. Decid. Tree.
たがやさん(鐵刀木)。印度。用材、風致木。落葉喬木。
- Cassia surattensis** BURM. f. Fl. Ind. (1768) 97.—India. Nom. Jap. *Moku-senna*. Ornament. Decid. Tree.
もくせんな。印度。風致木。落葉小喬木。
- * **Clitoria Ternatea** LINN. l. c. 753.—Formosa. Nom. Jap. *Tyô-mame*. Ornament. Ann. Herb. Clim.
てふまめ。(羊豆)。臺灣南部。觀賞。一年生蔓性草本。
- Clitoria Ternatea** LINN. var. *alba* HORT. MILLER, in BAILL. St. Cycl. Hort. II. (1914) 804.—Formosa. Nom. Jap. *Sirobana-tyô-mame*. Ornament. Ann. Clim. Herb.
しろばなてふまめ。臺灣南部。觀賞。一年生蔓性草本。
- Copaifera officinalis** LINN. Sp. Pl. ed. 2. (1762) 557.—Brazil. Drug. Everg. Tree.
コツバイバルサムノキ。伯國。藥用。常綠喬木。
- Cytisus scoparius** LINK. Enum. Hort. Berol. II. (1822) 241.—S. Europe. Nom. Jap. *Enisida*. Ornament. Everg. Shrub.
えにしだ。南歐。觀賞。常綠灌木。

- Dalbergia latifolia** ROXB. Pl. Corom. II. (1798) 7.—India. Nom. Jap. *Hirobano-haneminoki*. Timber. Decid. Tree.
ひろばのはねみのき。印度。用材。落葉喬木。
- Dalbergia Sissoo** ROXB. Hort. Beng. (1814) 53.—India. Nom. Jap. *Sisso-noki*. Timber. Decid. Tree.
シツソのき。印度。用材。落葉喬木。
- Daviesia latifolia** R. BR. in ART. Hort. Kew ed. 2. III. 20.—Australia. Ornament. Shrub.
濠洲。觀賞。灌木。
- Delonix regia** (BOJ.) RAF. Fl. Telluriana II. (1836) 92.—Madagascar. Nom. Jap. *Hōsō-boku*. Ornament. Decid. Tree.
ほうわうぼく(鳳凰木)。マダガスカル島。風致木。落葉喬木。
- Derris scandens** BENTH. in Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 103.—Australia. Ornament. Everg. Climber.
濠洲。觀賞。常綠蔓性灌木。
- Derris trifoliata** LOUR. Fl. Cochinch. (1790) 433.—T. Asia. Nom. Jap. *Sūnoki-kadura*. Ornament. Everg. Large Climber.
しひのきかづら。臺灣北、南部。觀賞。
- Derris uliginosa* BENTH. = **Derris trifoliata** LOUR.
- * **Entada phaseoloides** MERR. in Philip. Journ. Sci. IX. (1914) 86.—Formosa. Nom. Jap. *Modama*. Ornament. Everg. Large climber.
もだま(鴨跖藤)。臺灣中、北部。觀賞。常綠強大蔓性。
- Enterolobium cyclocarpum** GRISEB. Fl. Brit. W. Ind. (1864) 226.—Jamaica. Ornament. Decid. Tree.
ジャマイカ。風致木。落葉喬木。
- Enterolobium Saman* PRAIN. = **Samanea Saman** (JACQ.) MERR.
- Erythrina corallodendron** LINN. Sp. Pl. (1753) 706.—N. America. Coral Tree. Nom. Jap. *Sango-sidō*. Ornament. Lower Tree.
さんごしどう(珊瑚刺桐)。北米。風致木。低落葉木。
- Erythrina crista-galli** LINN. Mant. I. (1767) 99.—Brazil. Nom. Jap. *Amerika-teijo*. Ornament. Decid. Lower Tree.
アメリカていご。伯國。風致木。低落葉木。
- Erythrina indica* LAM. = **Erythrina variegata** LINN. var. *orientalis* (LINN.) MERR.
- * **Erythrina variegata** LINN. var. *orientalis* (LINN.) MERR. Interpret. Herb. Amb. (1917) 276. Formosa. Nom. Jap. *Hari-giri*. Timber. Decid. Tree.
はりぎり(刺桐)。臺灣全島。用材。落葉喬木。
- Erythrina variegata** var. *orientalis* MERR. subvar. *Parcellii* Nom. Jap. *Huii-harigiri*. Ornament. Decid. Small Tree.
ふいりはりぎり。太平洋諸島。觀賞。落葉小喬木。
- * **Erythrophloeum Fordii** OLIVE in HOOK. Ic. Pl. t. 1409. (1883)—Formosa. Nom. Jap. *Akaba-noki*. Fuel. Everg. Tree.
あかばのき(鷄眉、菴穗豆)。臺灣全島。薪炭材。常綠小喬木。

- Gleditsia sinensis** LAM. Encyc. II. (1786) 465.—China. Nom. Jap. *Sina-saikati*. Timber. Decid. Tree.
しなさいかち。支那。用材。落葉喬木。
- Haematoxylon campechianum** LINN. Sp. Pl. (1753) 384.—T. America. Logwood. Dye. Decid. Tree.
ログウッド。南米。染料(心材)。落葉喬木。
- Hovea longifolia** R. BR. in ART. Hort. Kew ed. 2. IV. (1812) 275.—Australia. Ornament. Shrub.
濠洲。觀賞。灌木。
- Hymenaea Courbaril** LINN. l. c. 1192.—C. America. Timber. Everg. Tree.
中米。用材。コパール。常綠喬木。
- Hymenaea verrucosa** GAERTN. Fruct. II. (1791) 306. t. 139. f. 7.—Madagascar. Resin. Everg. Tree.
マダガスカル島。樹脂。常綠喬木。
- Intsia bijuga** (COLEBR.) O. KUNTZE Rev. Gen. (1891) 192.—Malay. Nom. Jap. *Siro-yona*. Timber. Decid. Tree.
しろよな。馬來。用材。落葉喬木。
- Kraunhia floribunda** TAUB. var. *brachybotrys* MAKINO, form. *albiflora* MAKINO, in Bot. Mag. Tokyo XXV. (1911) 18.—Japan. Nom. Jap. *Sira-hudi*. Ornament. Climber.
しらふち。日本。觀賞。落葉蔓性。
- Lathyrus odoratus** LINN. l. c. (1753) 732.—Italy. Sweet Pea. Nom. Jap. *Jyakō-endō*. ジャカウエンドウ。スキートビー。伊太利。觀賞。一年草本。
- Lespedeza bicolor** TURCZ. var. *japonica* NAKAI Lesp. Jap. et Kor. (1927) 65.—Nom. Jap. *Hagi*. Ornament. Shrub.
はぎ。日本。觀賞。多年生亞灌木。
- Lespedeza bicolor** TURCZ. in Bull. Soc. Nat. Mosc. XIII. (1840) 69.—Japan. Ornament. Shrub. Nom. Jap. *Ezo-yama-hagi*.
エゾヤマはぎ。日本。觀賞。多年生亞灌木。
- Leucaena glauca** BENTH. in HOOK. Journ. Bot. IV. (1842) 416.—Brazil. Nom. Jap. *Gingō-kan*. Fuel. Small Tree.
ぎんがふくわん(銀合歡)。伯國。薪炭材。荒廢地造林適木。小喬木。
- Lonchocarpus roseus** DC. Prod. II. (1825) 200.—Australia.
濠洲。
- Lupinus digitatus** FORSK. Fl. Aegypt. Arab. (1775) 131.—Egypt. Nom. Jap. *Ahorika-hautiva-mame*. Ornament. Ann. Herb.
アフリカほうちはまめ。埃及。觀賞。一年草本。
- Lupinus hirsutus** LINN. l. c. 721.—S. Europe. Nom. Jap. *Ke-nobori-hudi*. Ann. Herb.
けのぼりふち。南歐。觀賞。一年生草本。

- Lupinus incanus** GRAH. in Edub. N. Phil. Journ. (1834) 178.—S. America. Nom. Jap. *Oo-hautiva-mame*. Ornament. Peren. Herb.
おほはうちまめ。南米。觀賞。亞灌木。
- Lupinus luteus** LINN. l. c. 721.—Europe. Nom. Jap. *Nobori-hudi*. Ornament. Ann. Herb.
のぼりふち、ルビヌス。歐洲。觀賞。一年生草本。
- Lupinus micranthus** DOUGL. in LINDL. Bot. Reg. t. 1251. (1821)—America. No. Jap. *Hime-nobori-hudi*. Ornament. Ann. Herb.
ひめのぼりふち。米國。觀賞。一年生草本。
- Mezoneurum cucullatum** (ROXB.) WIGHT et ARN. Prod. (1834) 283.—India. Ornament. Climb.
印度。觀賞。常綠蔓性。
- Mezoneurum sumatranum** (ROXB.) WIGHT et ARN. l. c.—Malay. Ornament Climb.
馬來。觀賞。常綠蔓性。
- * **Millettia reticulata** BENTH. in MIQ. Pl. Joungh. (1852) 249.—Formosa. Nom. Jap. *Murasaki-natu-hudi*. Ornament. Everg. Climb.
むらさきなつち(葛藤、過山龍)。臺灣全島。觀賞。常綠蔓性。
- * **Millettia taiwaniana** HAY. Ic. Pl. Formos. IX. (1920) 22.—Formosa. Nom. Jap. *Doku-hudi*.
Drug. Everg. Climb.
どくふち(魚藤)。臺灣全島。藥用(皮)。常綠蔓性。
- Mimosa pudica** LINN. l. c. 518.—Brazil. Nom. Jap. *Odigi-si*. Ornament. Ann. Herb.
おじぎさう、ねむりぐさ(含羞草)。伯國。一年生草本。
- Mirbelia glandiflora** AIT. in HOOK. Bot. Mag. t. 2771. (1827)—Australia. Ornament. Shrub.
濠洲。觀賞。灌木。
- * **Mucuna ferruginea** MATSUM. in ITO et MATSUM Tent. Fl. Lutch. (1899) 424.—Formosa.
Nom. Jap. *Kuzu-modama*. Ornament. Everg. Climb.
くずもだま(血藤)。臺灣全島。觀賞。常綠蔓性。
- Myroxylon peruiferum** LINN. f. Suppl. (1781) 233.—S. America. Resin.
ペルー。バルサムのき。南米。樹脂。常綠中喬木。
- Myroxylon toluiferum** H. B. K. Nov. Gen. et Sp. VI. 375.—S. America. Resin. Everg.
Tree.
トルー。バルサムのき。南米。樹脂。常綠中喬木。
- * **Ormosia formosana** KANEHIRA Formos. Trees (1918) 205.—Formosa. Nom. Jap. *Beni-mame-noki*. Timber. Everg. Tree.
べにまめのき。ほりしやあかまめ。臺灣埔里社。用材。常綠喬木。
- Parkia africana** R. BR. in DENSE et CLAPP. Trav. App. (1826) 234.—T. Africa. Ornament.
Decid. Tree.
阿洲。風致木。落葉喬木。
- Parkia Roxburghii** G. DON. Gen. Syst. II. (1831) 397.—T. Asia. Ornament. Decid. Tree.
熱帶亞細亞。風致木。落葉喬木。

- Parkisonia aculeata** LINN. Sp. Pl. (1753) 375.—T. America. Jerusalem Thron. Ornament.
Decid. Tree.
熱帶亞米利加。風致木。落葉喬木。
- Peltophorum inerme** (ROXB.) NAVES = **Peltophorum ferrugineum** BENTH.
Peltophorum ferrugineum BENTH. Fl. Austral. II. (1864) 279.—Australia. Ornament. Decid.
Tree.
濠洲。風致木。落葉喬木。
- Pithecolobium dulce** (ROXB.) BENTH. in HOOK. Lond. Journ. Bot. III. (1844) 199.—T. Asia.
Ornament. Timber. Nom. Jap. *Kinkazyu*. Ornament. Decid. Tree.
きんきじゆ(金龜樹)。熱帶亞細亞。風致木。落葉喬木。
- * **Pithecolobium lucidum** BENTH. l. c. 207.—Formosa. Nom. Jap. *Tamazaki-gikwan*. Everg.
Tree.
たまぎきがうくわん。あかぼのき(烏鷄骨)。臺灣全島。常綠小喬木。
- Pithecolobium saman** BENTH. = **Samanea Saman** MERR.
Pongamia graba VENT. = **Pongamia pinnata** MERR.
- * **Pongamia pinnata** (LINN.) MERR. Interpret. Herb. Amb. (1917)—Formosa. Nom. Jap. *Kuro-yona*.
Ornament. Decid. Tree.
くろよな(九重吹)。臺灣北、南部。風致木。落葉喬木。
- Poinciana regia** BOJER. = **Delonix regia** RAF.
- Prosopis juliflora** DC. Prod. II. (1825) 447.—America. Nom. Jap. *Keyabe*. Fuel. Everg. Shrub.
けやべ。米國。薪炭材。常綠灌木。
- Pterocarpus echinatus** PRAIN = **Pterocarpus vidalianus** FOLFE
- Pterocarpus indicus** WILLD. Sp. Pl. III. (1800) 904.—India. Nom. Jap. *Indo-sitan*. Timber.
Decid. Tree.
インドしたん。印度。用材。落葉喬木。
- Pterocarpus Marsupium** ROXB. Pl. Corom. II. (1795-1819) 9. t. 116.—India. Timber. Decid.
Tree.
印度。用材。落葉喬木。
- Pterocarpus santalinus** LINN. f. Suppl. (1781) 318.—India. Nom. Jap. *Sutaru-sitan*. Timber.
Everg. Tree.
サントルしたん。印度。用材。常綠喬木。
- Pterocarpus vidalianus** ROLFE in Journ. Linn. Soc. Bot. XXI. (1884) 309.—Philippine.
Nom. Jap. *Yaeyama-sitan*. Timber. Decid. Tree.
やへやましたん。比律賓。用材。落葉喬木。
- Samanea Saman** (JACQ.) MERR. in Journ. Wash. Acad. Sc. IV. (1916) 47.—T. America.
Nom. Jap. *Amerika-nemu*. Timber. Ornament. Decid. Tree.
アメリカねむ。南米。用材。風致木。落葉喬木。
- Saraca cauliflora** BAKER, in HOOK. f. Fl. Brit. Ind. II. (1898) 272.—Molucca. Timber.
Everg. Tree.
モルツカ島。用材。常綠喬木。
- Saraca indica** LINN. Mant. I. (1767) 98.—India. Nom. Jap. *Muyū-zyu*. Ornament. Everg. Tree.
むいふじゆ(無憂樹)。印度。風致木。常綠中喬木。

- Sesbania grandiflora** (LINN.) PER. Syn. II. (1807) 316.—India. Nom. Jap. *Siro-gotyô*.
Ornament. Drug. Decid. Small Tree.
しろごてふ。印度。風致木、薬用(花)。落葉短命小木。
- * **Sophora tomentosa** LINN. Sp. Pl. (1753) 373—Formosa. Nom. Jap. *Ke-kurara*. Ornament.
Everg. Shrub.
けくらら。臺灣東部、恒春地方、紅頭嶼。風致木。常緑灌木。
- Spartium junceum** LINN. l. c. 708.—S. Europe. Ornament. Shrub.
レダム。南歐。観賞。灌木。
- Tamarindus indica** LINN. l. c. 34.—India. Fruit. Everg. Tree.
タマリンド(酸果樹)。印度。果實。風致木。常緑喬木。
- Trachylobium verrucosum** OLIV. Fl. T. Afr. II. (1868-77) 311. Mascarene Island. Resin.
Everg. Tree.
マスカレン島。樹脂。常緑樹。

GERANIACEAE ふうろさう (風露草)科

- * **Geranium nepalense** SWEET Geran. I. (1830) t. 12.—Formosa. Nom. Jap. *Huro-sô*. Drug.
Peren. Herb.
ふうろさう、げんのしょうこ(牻牛兒苗)。中央山脈。薬用。多年生草本。
- Pelargonium grandiflorum** WILLD. Sp. Pl. III. (1800) 674.—S. Africa. Nom. Jap. *Ooba-
tensiku-aoi*. Ornament. Peren. Herb.
おほぼてんちくあふひ。南阿。観賞。多年生草本。
- Pelargonium graveolens** L'HER. Geran. (1787) t. 17.—S. Africa. Nom. Jap. *Nioi-tensiku-aoi*.
Perfume. Peren. Herb.
にほひてんちくあふひ。南阿。香料。多年生草本。
- Pelargonium Radula** L'HER. l. c. t. 16.—S. Africa. Nom. Jap. *Kikuba-tensiku-aoi*. Ornament.
Peren. Herb.
きくぼてんちくあふひ。南阿。観賞。多年生草本。
- Pelargonium zonalle** L'HER. in AUT. Hort. Kew II. 424.—S. Africa. Nom. Jap. *Mon-
tensiku-aoi*. Ornament. Peren. Herb.
もんでんちくあふひ。南阿。観賞。多年生草本。

OXALIDACEAE かたばみ (酢漿草)科

- Averrhoa Carambola** LINN. Sp. Pl. (1753) 428.—India. Nom. Jap. *Govensî*. Fruit. Decid.
Tree.
ごれんし(楊桃、羊桃、五斂子)。印度。果樹。落葉小喬木。
- Averrhoa acida* LINN. = **Cicca acida** MERR.

- Cicca acida** (LINN.) MERR. Interpret. Herb. Amb. (1917) 314.—Habit. Uncertain. Fruit.
Everg. Small Tree.
ひめぐれんし。果實。常緑小喬木。
- Oxalis cernua** THUNB. Diss. Oxal. 14.—S. Africa. Nom. Jap. *Oo-kibana-katabami*. Ornament.
Peren. Herb.
おほきばなかつたばみ。
- Oxalis flabellifolia** JACQ. Oxal. (1794) 117. t. 74.—S. Africa. Nom. Jap. *Oogiba-katabami*.
Ornament.
おほきばなかつたばみ。南阿。観賞。
- Oxalis hirta** LINN. Sp. Pl. (1753) 434.—S. Africa. Nom. Jap. *Kidati-katabami*. Ornament.
きだちかたばみ。南阿。観賞。
- Oxalis pentaphylla** SOMS. in Bot. Mag. t. 1449(1813)—S. Africa. Nom. Jap. *Matuba-katabami*.
まつばかたばみ。南阿。観賞。
- Oxalis purpurata** JACQ. var. **Bowiei** SOND. in HARV. et SOND. Fl. Cap. I. (1859) 350—S.
Africa. Nom. Jap. *Hana-katabami*. Ornament.
はなかつたばみ。南阿。観賞。
- Oxalis tetraphylla** CAV. Ic. III. (1794) 19.—Mexico. Ornament.
よつばかたばみ。墨國。観賞。
- Oxalis variabilis** JACQ. l. c. 89.—S. Africa. Nom. Jap. *Huyô-katabami*. Ornament.
ふやうかたばみ。南阿。観賞。
- Oxalis variabilis** JACQ. var. **rubra** JACQ. Bot. Reg. t. 1505(1819)—S. Africa. Ornament.
南阿。観賞。
- Oxalis variabilis** JACQ. var. **alba** HORT. Bot. Mag. t. 1712.(1865)—S. Africa. Ornament.
南阿。観賞。
- Oxalis violacea** LINN. l. c. 434.—S. Africa. Nom. Jap. *Murasaki-katabami*.
むらさきかたばみ。南阿。観賞。

TROPAEOLACEAE のうぜんはれん (金蓮花)科

- Tropaeolum majus** LINN. l. c. 345.—Peru. Nom. Jap. *Nôzen-haren*. Ornament. Ann. Herb.
のうぜんはれん(金蓮花)。秘露。観賞。一年生草本。
- Tropaeolum peregrinum** LINN. l. c.—S. America. Nom. Jap. *Kanariya-daru*. Ornament.
Ann. Herb.
カナリヤづる。南米。観賞。一年生草本。
- Tropaeolum tuberosum** RUIZ et PAV. f. Per. III. (1794) 77.—Peru. Nom. Jap. *Tama-nôzen-
haren*. Ornament. Ann. Herb.
たまのうぜんはれん。秘露。観賞。一年生草本。

RUTACEAE へんろ-た (芸香)科

- * *Acronychia laurifolia* BL. = *Acronychia pedunculata* MIQ.
 * *Acronychia pedunculata* (LINN.) MIQ. Fl. Ind. Bat. Suppl. (1861-62) 532. —Formosa. Nom. Jap. *Ooba-gekkei*. Drug. Small Tree.
 おほぼげつけい。臺灣北部。薬用(印度、葉、樹皮)。常緑小喬木。
- Chalcas paniculata* TANAKA = *Murraya paniculata* JACK.
Citrus Awantim LINN. subsp. *Natsudaidai* (HAY.) MAKINO = *Citrus Natsudaidai* HAY.
Citrus australasicus F. MUELL. = *Microcitrus australasica* SWINGLE
Citrus grandis OSBECK Dagbok Ostind. Resa (1757) 98. —Old World Tropics. Nom. Jap. *Zabon*.
 Fruit. Everg. Tree.
 ざぼん(斗柚)。緬甸、印度、支那。食用。常緑喬木。
- Citrus grandis* OSBECK form. *Buntan* HAY. Ic. Pl. Formos. VIII. (1919) 17. —China. Nom. Jap. *Buntan*. Fruit. Everg. Small Tree.
 ぶんたん(文旦)。緬甸、印度支那。食用。常緑喬木。
- Citrus Limon* BURM. f. Fl. Ind. (1768) 173. —India. Lemon. Fruit. Everg. Tree.
 レモン。印度。香料。常緑喬木。
- Citrus medica* LINN. l. c. 782. —T. Asia. Nom. Jap. *Maru-bussykan*. Fruit, Ornament. Everg. Tree.
 まるぶしゆかん(香櫞、香質、香圓)。印度。喬木。
- Citrus medica* LINN. var. *chirocarous* LOUR. = *Citrus medica* var. *Sarcodactylis* SWINGLE
Citrus medica LINN. subsp. *Linoum* HOOK. f. = *Citrus Limon* BURM. f.
Citrus medica LINN. var. *Sarcodactylis* SWINGLE in Sarg. Plant. Wils. II. (1914) 141. —
 India. Nom. Jap. *Te-bussykan*. Fruit, Ornament. Everg. Tree.
 てぶしゆかん。印度。觀賞。常緑喬木。
- Citrus microcarpa* BUNGE, in Mem. Sav. Etr. Petersb. II. (1835) 84. —China. Nom. Jap. *Siki-
 kitu*. Ornament. Everg. Shrub.
 しききつ(四季橘)。支那。觀賞。常緑灌木。
- Citrus Natsudaidai* HAY. Ic. Pl. Formos. VIII. (1919) 29. —Japan. Nom. Jap. *Natu-mikan*.
 Fruit. Everg. Small Tree.
 なつみかん、なつたいだい。日本。常緑小喬木。
- Citrus poonensis* HORT. ex TANAKA in Int. Rev. Sc. Pract. Agric. n. s. i. (1923) 43. —India.
 Nom. Jap. *Ponkan*. Fruit. Everg. Shrub.
 ぽんかん(椪柑、凸柑)。印度。常緑灌木。
- Citrus sinensis* OSBECK. Rese Ostind China (1765) 148. —China. Nom. Jap. *Sekkan*. Fruit.
 Everg. Shrub.
 せつかん(雪柑)。支那。常緑灌木。
- Clausena euchrestifolia* (HAY.) KANEHIRA = *Murraya euchrestifolia* HAYATA
Clausena lansium (LOUR.) SKEELS, in U. S. Dept. Agr. Bur. Plant. Ind. Bull. 176. (1909)
 29—China. Nom. Jap. *Wanpi*. Fruit. Everg. Small Tree.
 わんぴ(黃皮)。支那。果樹。常緑小喬木。

- * *Clausena lunulata* HAY. M. F. F. (1911) 51. —Formosa. Nom. Jap. *Hime-wanpi*. Timber.
 Everg. Small Tree.
 ひめわんぴ(過山香)。臺灣中、南部。常緑小喬木。
- Clausena Wampi* OLIV. = *Clausena lansium* SKEELS.
Evodia elegans HORT. ex GENTIL Pl. Cult. Serres, Jord. Bot. Brux. (1907) 86. —New Guinea.
 Ornament. Everg. Shrub.
 ニウギニア。觀賞。常緑灌木。
- * *Evodia Roxburgiana* BENTH. Fl. Hongk. (1861) 59. —Formosa. Nom. Jap. *Ooava-sendan*.
 Drug. Everg. Small Tree.
 おほあほせんたん(山葛菜、白馬屎)。臺灣北、中、南部。薬用(根)。常緑小喬木。
- Microcitrus australasica* SWINGLE in Journ. Washington Acad. Sc. V. (1915) 572. —Aus-
 tralia. Finger Lime. Fruit. Everg. Shrub.
 フキンガーライム。濠洲。果實。常緑灌木。
- * *Murraya euchrestifolia* HAY. Ic. Pl. Formos. VI. (1911) 11. —Formosa. Nom. Jap. *Atami-
 gekkitu*. Ornament. Everg. Shrub.
 あかみげつきつ。みやまわんぴ。臺灣中、南部。常緑小喬木。
- Murraya exotica* LINN. = *Murraya paniculata* JACK.
 * *Murraya omphalocarpa* HAY. Ic. Pl. Formos. III. (1913) 51. —Formosa. Nom. Jap. *Nagami-
 gekkitu*. Ornament. Everg. Shrub.
 なかみげつきつ。紅頭嶼、火燒島。觀賞。常緑灌木。
- * *Murraya paniculata* JACK. Mal. Misc. I. (1820) n. v. 31. —Formosa. Nom. Jap. *Gekkitu*.
 Hedge, Ornament. Everg. Shrub.
 げつきつ(七里香、十里香)。臺灣全島。生垣、觀賞。常緑灌木。
- Pilocarpus pennatifolius* LEM. in Jard. Fleur. III. (1852-53) t. 263. —Brazil. Jaborandi.
 Drug. Shrub.
 ヤボランジー。伯國。薬用(葉)。落葉灌木。
- Poncirus trifoliata* RAFIN. Sylva Tellur. (1838) 113. —China. Nom. Jap. *Karatati* Root Stock,
 Hedge, Everg. Shrub.
 からたち、きこく(枸橘)。柑橘類砧木。生垣。常緑灌木。
- Pseudaegle trifoliata* MAKINO = *Poncirus trifoliata* RAFIN.
 * *Severinia monophylla* TANAKA in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, (1930) Ser. II. ii. 163. —
 Formosa. Nom. Jap. *Tuge-kizi*. Drug. Everg. Shrub.
 つげからじ(烏柑仔、山柑仔)。臺灣南部。薬用(根)。常緑灌木。
- Ruta graveolense* LINN. Sp. Pl. (1753) 383. —Europe. Perfume. Peren. Herb.
 ヘンルーダ。歐洲。香料。多年生草本。
- Toddalia aculeata* PERS. = *Toddalia asiatica* LAM.
 * *Toddalia asiatica* (LINN.) LAM. Tabl. Encycl. II. (1753) 116. —Formosa. Nom. Jap. *Saru-
 kake-mikan*. Ornament. Everg. Shrub.
 さるかけみかん。臺灣全島。蔓性灌木。

LINACEAE あま (亞麻)科

- Linum grandiflorum* DESF. Fl. Atlant. I. (1798) 278.—N. Africa. Nom. Jap. *Benibana-ama*. Fiber, Ornament. Ann. Herb.
べにばなあま。北阿。繊維。觀賞。一年生草本。
- Linum usitatissimum* LINN. Sp. Pl. (1753) 277.—Europe. Nom. Jap. *Ama*. Fiber, Ornament. Fiber. Ann. Herb.
あま(亞麻)。歐洲。繊維。觀賞。一年生草本。

ERYTHROXYLACEAE こか (古柯)科

- Erythroxylum Coca* LAM. Encycl. II. (1786) 393.—Peru. Nom. Jap. *Koka*. Drag. Everg. Shrub.
こか(古柯)。秘露。薬用(コカイン、葉より)。常緑灌木。
- Erythroxylum novocaledonicum* O. E. SCHULZ, in ENGL. Pflanzenreich, Erythrox. (1907) 149.—N. Caledonia. Nom. Jap. *Zyawa-koka*. Drag. Eggeg. Shrub.
ジャソこか。ニューカレドニア。薬用。常緑灌木。

SIMARUBACEAE にかき (苦木)科

- Aitlanthus altissima* SWING. = *Aitlanthus glandulosa* DESF.
Aitlanthus glandulosa DESF. in Mem. Acad. Sc. Par. (1798) 265.—China. Nom. Jap. *Sin-zyu*. Ornament. Decid. Tree.
しんじゆ。にはうるし(樗、臭椿)。支那。風致木、落葉喬木。
- * *Brucea amarissima* (LOUR.) MERR. in Philip. Journ. Sci. X. (1915) Bot. 18. Nom. Jap. *Nigabi-modoki*. Formosa. Drag. Everg. Shrub.
にかきもどき。臺灣中、南部。薬用。常緑灌木。
- Brucea sumatrana* ROXB. = *Brucea amarissima* MERR.
Quassia amara LINN. Sp. Pl. ed. 2. (1762) 553.—T. America. Quassia. Drug.
クワツシヤ。熟米。薬用(材)。常緑小喬木。

BURSERACEAE かんらん (橄欖)科

- Canarium album* RAEBUSCH. Nom. ed. 3. (1796) 287.—Cochinchina. Nom. Jap. *Kawan*. Fruit. Everg. Tree.
かんらん(橄欖)。交趾支那。果樹、油。常緑喬木。
- Canarium commune* LINN. Mant. I. (1767) 127.—Molucca Island. Canary Nut. Drag. Everg. Tree.
モルツカ島。薬用。常緑樹。

MELIACEAE せんだん (棟)科

- * *Aglaia elliptifolia* MERR. in Philip. Journ. Sci. III. (1909) 413.—Formosa. Nom. Jap. *Oobazyuran*. Ornament. Everg. Small Tree.
おほぼじゆらん(疊仔巒核)。臺灣恒春半島。火燒島、紅頭嶼、風致木、常緑小喬木。
- * *Aglaia formosana* HAY. Ic. Pl. Formos. III. (1913) 52.—Formosa. Nom. Jap. *Gumi-tobera*. Timber. Everg. Tree.
ぐみとべら(紅柴)。臺灣北、東部。恒春半島。用材。常緑小喬木。
- Aglaia odorata* LOUR. Fl. Cochinch. (1790) 173.—Cochinchina. Nom. Jap. *Zyuran*. Ornament. Everg. Small Tree.
じゆらん(樹蘭)。南部支那。風致木、香料。常緑小喬木。
- Aglaia Roxburgiana* MATSUM. = *Aglaia elliptifolia* MERR.
Cedrela odorata F. VILL. = *Toona calantas* MERR. et ROLFE
Cedrela sinensis JUSS. in Mem. Mus. Par. XIX. (1830) 255.—China. Nom. Jap. *Tyantin*. Timber.
チャンチン。支那。用材。喬木。
- Cedrela toona* F. VILL. = *Toona calantas* MERR. et ROLFE
Melia Azedarach LINN. Sp. Pl. (1753) 385.—Formosa. *Taiwa-sendan*. Timber. Ornament. Decid. Tree.
たいわんせんだん、しんらん(苦楝)。臺灣南、東部。用材、風致木。落葉喬木。
- Swietenia humilis* ZUCC. in Abh. Akad. Muench. II. (1831-36) 355. t. 7.—Mexico. Timber. 墨國。用材。落葉木。
- Swietenia macrophylla* KING. in HOOK. Ic. Pl. XVI. (1886) t. 1550.—S. America. Mahogany, Nom. Jap. *Ooba-mahoganii-noki*. Timber. Decid. Tree.
おほぼマホガニーのき。南米。用材、落葉喬木。
- Swietenia Mahagoni* JACQ. Enum. Pl. Carib. (1760) 20.—S. America. Mahogany. Nom. Jap. *Mahoganii-noki*. Timber. Decid. Tree.
マホガニーのき。南米。用材、落葉喬木。
- Toona Calantas* MERR. et ROLF. in Philip. Journ. Sci. III. (1908) Bot. 105.—Malay. Nom. Jap. *Tōna-noki*. Timber. Everg. Tree.
トーナのき。馬來。用材。常緑喬木。

MALPIGHIACEAE きんたらのき (金虎尾)科

- * *Hiptage Madablota* GAERTN. Fruct. II. (1791) 169.—Formosa. Nom. Jap. *Hozaki-saruno-o*. Ornament. Climber.
ほざきざるのを。臺灣全島。風致木。常緑半蔓性。
- Malpighia coccigera* LINN. Sp. Pl. ed. 2. (1762) 426.—India. Ornament. Shrub.
印度。觀賞。常緑灌木。

- Malpighia glabra** LINN. l. c. 425.—T. America. Nom. Jap. *Kobano-kintorano-o* Ornament. Shrub.
こぼのきんとらのを。熱帯亞米利加。觀賞。常綠小木。
- Malpighia mexicana** A. JUSS. in Arch. Mus. Par. III. (1843) 267.—Mexico. Nom. Jap. *Hiragi-kintorano-o* Ornament. Everg. Shrub.
ひらぎきんとらのを。墨國。觀賞。常綠灌木。
- Malpighia puniceifolia** LINN. l. c. 609.—T. America. Ornament. Shrub.
熱帯亞米利加。觀賞。常綠小木。
- Stigmaphyllon ciliatum** A. JUSS. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. III. (1832) 49.—Brazil.
Ornament. Peren. Herb. Climb.
伯國。觀賞。多年生蔓性草本。
- Triopteris ovata** CAV. Diss. 431. t. 259.—Domingo. Ornament. Shrub.
F ミンゴ(中米)。觀賞。灌木。
- * **Tristellateia australasica** A. RICH. Sert. Astrolab. (1833) t. 59.—Formosa. Nom. Jap. *Kōsuyun-kadura*. Ornament. Decid. Climber.
こうしゆんかづら(猪肉刺)。臺灣南部。觀賞。落葉蔓性灌木。

EUPHORBIACEAE たかとうだい (大戟科)

- Acalypha Godseffiana** MAST. in Gard. Chron. I. (1898) 241.—New Guinea. Ornament. Everg. Shrub.
ニューギニア。觀賞。常綠灌木。
- Acalypha grandis** BENTH. in HOOK. Lond. Journ. Bot. II. (1843) 232.—Malay. Ornament. Everg. Shrub.
馬來。觀賞。常綠灌木。
- Acalypha Hamiltoniana** HORT. ex BRUANT Catal. (1895) ex Kew Bull. (1896) 2.—India.
Ornament. Everg. Shrub.
印度。觀賞。常綠灌木。
- Acalypha hispida** BURM. f. Fl. Ind. (1768) 303. t. 61.—India. Nom. Jap. *Nagabo-amigasa-noki*. Ornament. Decid. Shrub.
なかぼあみがさのき。印度。觀賞。常綠灌木。
- Acalypha indica** LINN. Sp. Pl. (1753) 1003.—India. Nom. Jap. *Kidati-amigasa-noki*. Ornament. Everg. Shrub.
きだちあみがさのき。印度。觀賞。常綠灌木。
- Acalypha Standeri* N. E. BR. = **Acalypha hispida** BURM. f.
Acalypha tricolor SEEM. = **Acalypha Wilkesiana** MUELL.-ARG.
- Acalypha Wilkesiana** MUELL.-ARG. in DC. Prodr. XV. (1866) 11. 817.—Pacific Islands.
Ornament. Everg. Shrub.
太平洋諸島。觀賞。常綠灌木。
- Acalypha Wilkesiana** MUELL.-ARG. var. **Macafeana** HORT. Rev. Hort. (1882) 288—
Ornament.
ふいりあみがさのき。觀賞。常綠灌木。

- Acalypha Wilkesiana** MUELL.-ARG. var. **macrophylla** HORT. TAYLOR in BAIL. St. Cycl. Hort. I. (1914) 191. Ornament. Everg. Shrub.
おほぼあみがさのき。觀賞。常綠灌木。
- Acalypha Wilkesiana** MUELL.-ARG. var. **marginata** HORT. Fl. Mag. 1875: 156.—Fiji Island. Ornament. Everg. Shrub.
へりとりあみがさのき。フキジー島。觀賞。常綠灌木。
- Acalypha Wilkesiana** MUELL.-ARG. var. **musaica** HORT. TAYLOR in BAIL. St. Cycl. Hort. I. (1914) 191.—Polynesia. Ornament. Everg. Shrub.
ポリネシア。觀賞。常綠灌木。
- Aleurites cordata** STEUD. Nom. ed. 2. I. (1849) 49.—China. Nom. Jap. *Abura-giri*. Oil. Decid. Tree.
あぶらぎり(桐子樹、油桐)。支那。油料(子實)。落葉喬木。
- Aleurites Fordii** HEMSL. in HOOK. Ic. Pl. tt. 2891—2892 (1906)—China. Nom. Jap. *Sina-abura-gir*. Oil. Decid. Tree.
しなあぶらぎり、かんとんあぶらぎり(廣東油桐)。支那。油料(子實)。落葉喬木。
- Aleurites moluccana** WILLD. Sp. Pl. IV. (1805) 590.—T. Asia. Nom. Jap. *Kukui-noki*. Oil. Everg. Tree.
クタイのき(石栗)。熱帯亞細亞。油料(子實)、風致木。常綠喬木。
- Aleurites triloba* FORST. = **Aleurites moluccana** WILLD.
- * **Bischofia javanica** BLUME. Bijdr. (1825) 1168.—Formosa. Nom. Jap. *Akagi*. Timber. Ornament.
あかぎ(茄苳)。臺灣全島。用材、風致木。落葉喬木。
- * **Breynia officinalis** HEMSL. in Journ. Linn. Soc. XXVI. (1894) 427.—Formosa. Nom. Jap. *Takasago-koban-noki*. Ornament. Everg. Shrub.
たかさごこぼんのき(紅心仔、紅珠)。臺灣全島。觀賞。常綠灌木。
- * **Bridelia ovata** DECNE. in Nouv. Ann. Mus. Par. III. (1835) 484.—Formosa. Nom. Jap. *Maruyama-kanko*. Ornament. Everg. Shrub.
まるやまかんこ(刺桐、刺杜蜜)。臺灣全島。風致木。常綠喬木。
- Codiaeum variegatum** (LINN.) BL. Bijdr. (1825) 606.—Malay. Croton. Nom. Jap. *Hen-yō-boku*. Ornament. Everg. Shrub.
クロトン、へんゑふぼく。馬來。觀賞。常綠灌木。
- Croton Tiglium** LINN. Sp. Pl. (1753) 1004.—India. Nom. Jap. *Hadu*. Drug. Decid. Small Tree.
はづ(巴豆)。印度。藥用(種子)。落葉小木。
- Euphorbia antiquorum** LINN. l. c. 450.—India. Nom. Jap. *Hukuro-gi*. Ornament. Shrubby.
ふくろぎ。印度。觀賞。灌木狀。
- Euphorbia heterophylla** LINN. l. c. 453.—N. America. Nom. Jap. *Syōyō-bō*. Ornament. Peren. Herb.
しやうじやうさう。北美。觀賞。多年生草本。
- Euphorbia pulcherrima** WILLD. ex KLOTZSCH in OPTO et DIETR. Allg. Gaertenz. II. (1834) 27.—Africa. Nom. Jap. *Syōyō-boku*. Poinsetia. Ornament. Everg. Shrub.
しやうじやうぼく(猩々木)。阿州。觀賞。常綠灌木。

- Euphorbia pulcherrima** WILLD. var. **alba** HORT. Rev. Hort. 1913. : 228. Nom. Jap. *Siro-syzyi-boku*. Ornament. Everg. Shrub.
しろしやじやうぼく。觀賞。
- Euphorbia pulcherrima** WILLD. var. **rosea** HORT. Nom. Jap. *Usuiro-syzyi-loku*. Ornament.
うすいろしやじやうぼく。觀賞。
- Euphorbia resinifera** BERG in BERG et C. F. SCHUM. Offiz. Gew. t. 34.—Africa. Nom. Jap. *Saboten-daigeki*. Ornament. Shrub.
さぼてんだいげき。阿洲。觀賞。灌木狀。
- Euphorbia splendens** BOJ. ex HOOK. in Bot. Mag. t. 2902. (1829)—Madagascar. Ornament. Peren. Herb.
はなきりん。マダガスカル島。觀賞。多年生草本。
- * **Euphorbia Tirucalli** LINN. Sp. Pl. (1753) 452.—Formosa. Nom. Jap. *Midori-sango*. Ornament Shrub.
みどりさんご、あをさんご(綠珊瑚、宜呼端、鐵樹)。臺灣南部。觀賞。灌木狀。
- Excoecaria bicolor** HASSK. var. **purpurascens** PAXT. et HOFFM. in Engl. Pl.—Reich. Heft. 52. (1912) 159.—Cochinchina. Nom. Jap. *Seisi-loku*. Ornament. Everg. Shrub.
せいしぼく(青紫木)。交趾支那。觀賞。常綠灌木。
- * **Glochidion Fortunei** HANCE in Ann. So. Nat. Ser. 4. XVIII. (1862) 225.—Formosa. Nom. Jap. *Hirami-kanko*. Everg. Small Tree.
ひらみかんこ(面頭葉、細葉赤血仔)。臺灣全島。常綠小樹。
- Hevea brasiliensis** MUELL.-ARG. in Linnaea, XXXIV. (1865-66) 204.—Brazil. Rubber Tree. Gum. Decid. Tree.
パラゴムのき。伯國。護謨。落葉喬木。
- Jatropha multifida** LINN. Sp. Pl. (1753) 1006.—S. America. Ornament. Decid. Small Tree.
南米。藥用(子實の油)。觀賞。落葉小樹。
- Jatropha panduraefolia** ANDR. Bot. Rep. t. 267.—W. Indies. Ornament. Everg. Shrub.
西印度。觀賞。常綠灌木。
- * **Macaranga Tanarius** MUELL.-ARG. in DC. Prodr. XV. 2. (1862-66) 997.—Formosa. Nom. Jap. *Oobagi*. Timber. Decid. Tree.
おほばぎ(血桐、大右樹)。臺灣全島。用材。落葉喬木。
- Mallotus cochinchinensis** LOUR. = **Mallotus paniculatus** (LAM.) MUELL.-ARG.
Mallotus formosanus HAY. = **Mallotus paniculatus** MUELL.-ARG.
- * **Mallotus paniculatus** (LAM.) MUELL.-ARG. in Linnaea 34. (1865) 189.—Formosa. Nom. Jap. *Urairo-akane-gasua*. Timber. Decid. Tree.
うらじろあかめがしは(白匏仔、白葉仔)。臺灣全島。用材。落葉喬木。
- * **Mallotus philippinensis** (LOUR.) MUELL.-ARG. l. c. 196.—Formosa. Nom. Jap. *Kusunoha-gasua*. Timber. Drug. Everg. Tree.
くすのはがしは(柿糊木、六捻仔)。臺灣全島。用材、藥用(カマラ)。常綠小喬木。

- Manihot Glaziovii** MUELL.-ARG. in MART. Fl. Bras. XI. 2. (1874) 446.—Brazil. Nom. Jap. *Manihotto-gomu-noki*. Gum. Decid. Tree.
マニホットゴムのき。伯國。護謨。落葉中喬木。
- Manihot utilisima** POHL. Pl. Bras. Ic. I. (1827) 32. t. 24.—Barazil. Cassava. Nom. Jap. *Imo-noki*. Sturch. Everg. Shrub.
いものき、キヤツサバ、タヒオカ。伯國。薯粉。常綠灌木。
- Manihot utilisima** POHL. var. **variegata** HORT. Gard. Chron. 2167. (1928) 6. Nom. Jap. *Huri-imo-noki*. Ornament. Everg. Shrub.
ふいりいものき。觀賞。常綠又は落葉灌木。
- Pedilanthus tithymaloides** POIT. in Ann. Mus. Par. XIX. (1812) 390. t. 19. T. America. Ornament. Peren. Herb.
熱帶亞米利加。觀賞。多年生多肉草本。
- Pedilanthus tithymaloides** POIT. var. **variegatus** HORT. NORTON, in BAIL. St. Cycl. Hort. V. (1916) 2525.—T. America. Ornament. Peren. Herb.
熱帶亞米利加。觀賞。多年生多肉草本。
- Phyllanthus myrtifolius** MOON, Cat. Pl. Ceyl. (1824) 65.—Ceylon. Ornament. Everg. Shrub.
錫蘭。觀賞。常綠灌木。
- Phyllanthus nivosus** BULL. Cat. (1873) 9.—Pacific Island. Ornament. Everg. Shrub.
太平洋諸島。觀賞。常綠灌木。
- Phyllanthus acidus* SKKELS = **Cicca acida** MERR.
- * **Putranjiva Matsumurae** KOIDZ. in Bot. Mag. Tokyo XXVIII. (1924) 116.—Formosa. Nom. Jap. *Tuge-modoki*. Ornament. Everg. Shrub.
つげもどき(烏柑子)。臺灣北部。觀賞。常綠灌木。
- * **Ricinus communis** LINN. Sp. Pl. (1753) 1097.—Formosa. Nom. Jap. *Tugoma*. Oil. Ann. Herb.
たうごま(蓖麻、紅蓖麻)。臺灣全島。油料(子實)。一年生草本。
- * **Sapium discolor** MUELL.-ARG. in Linnaea XXII. (1863) 121.—Formosa. Nom. Jap. *Nagabankin-haze*. Timber. Fuel. Decid. Tree.
ながぼなんきんはぜ(分柏、山柏)。臺灣全島。薪炭材。落葉小喬木。
- Sapium sebiferum** ROXB. Fl. Ind. ed. 2. (1832) 693.—China. Nom. Jap. *Nankin-haze*. Wax. Ornament. Decid. Tree.
なんきんはぜ(烏白木、拱仔)。支那。蠟(子實)。風致木、用材。落葉喬木。

BUXACEAE つけ (黃楊)科

- * **Buxus microphylla** S. et Z. var. **sinica** REHDER et WILSON in Sarg. Pl. Wils. II. (1914) 165.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-asama-tuke*. Timber. Everg. Shrub.
たいわんあをまつげ(石柳)。臺灣北部。觀賞。常綠灌木。

ANACARDIACEAE うるし (漆樹)科

- Bouea macrophylla** GRIFF. Pl. Cantor, 15.—Malay. Fruit. Everg. Tree.
馬來。果實。常綠木。
- Mangifera indica** LINN. Sp. Pl. (1753) 290.—India. Mango. Nom. Jap. *Sya*. Fruit. Everg. Tree.
そや(様子)、マンゴー。印度。果實。常綠喬木。
- * **Pistacia chinensis** BUNGE Enum. Pl. Chin. Bor. (1833) 15.—Formosa. Nom. Jap. *Ransin-boku*. Timber. Decid. Tree.
らんしんぼく(爛心木)。臺灣全島。用材。落葉喬木。
- Pistacia formosana* MATSUM. = **Pistacia chinensis** BUNGE
- Pistacia Terebinthus** LINN. Sp. Pl. (1753) 1025.—S. Europe. Terpentain Tree. Nom. Jap. *Terepin-noki*. Perfume. Everg. Small Tree.
テレピンノキ。南歐。香料。風致木。常綠小樹。
- Rhus succedanea** LINN. Mant. II. (1771) 221.—Formosa. Nom. Jap. *Haze-noki*. Wax. Decid. Tree.
はぜノキ(山賊仔、山漆)。臺灣全島。蠟。落葉喬木。
- Rhus succedanea** LINN. var. **Dumoutieri** KUDŌ et MATSU. in MATSUM. Study *Annan-urusi* (1931) 2.—China. Nom. Jap. *Annan-urusi*. Lacquer. Decid. Tree.
あんなんうるし。支那。漆。落葉小樹。
- Rhus verniciflua** STOKES Bot. Mat. Med. II. (1812) 164.—Tibet. Nom. Jap. *Urusi*. Lacquer. Decid. Small Tree.
うるし(漆樹)。西藏。漆。落葉小樹。
- * **Semecarpus verniciera** HAY. et KAWAK. I. P. F. II. (1912) 108.—Formosa. Nom. Jap. *Taitō-urusi*. Ornament. Everg. Tree.
たいとううるし。火燒島、紅頭嶼。風致木。常綠喬木。
- Spondias pinnata** (LINN.) KURTZ in Pegu. Rep. (1875) a. 44.—India. Fruit. Decid. Tree.
スポンジアス。印度。果實。落葉小喬木。
- Spondias mangifera* WILLD. = **Spondias pinnata** KURTZ.

CELASTRACEAE にしきぎ (衛矛)科

- Euonymus japonicus** THUNB. Fl. Jap. (1784) 100.—Japan. Nom. Jap. *Masaki*. Ornament. Everg. Shrub.
まさき。日本。觀賞。常綠灌木。
- Euonymus japonicus** THUNB. var. **aureo-variegatus** LOWE B. L. Pl. 99. Pt. (1865) 49. a.—Japan. Nom. Jap. *Hui-masaki*. Ornament. Everg. Shrub.
ふいりまさき。日本。觀賞。常綠灌木。

- Euonymus striata** LOES. var. **alatus** MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XXV. (1911) 230.—Japan. Nom. Jap. *Nisiki-gi*. Ornament. Decid. Shrub.
にしきぎ(衛矛)。日本。觀賞。落葉灌木。

STAPHYLEACEAE みづぼうつき (雀舌油)科

- * **Euscaphis japonica** PANT. in ENGL. et PRANTL. Naturi. Pflanzenam. III. 5. (1896) 262. Formosa. Nom. Jap. *Gonsui*. Ornament. Everg. Small Tree.
ごんずみ(烏髯花、野鴨椿)。臺灣北部。觀賞。常綠小樹。

ICACINACEAE くろたきかつら (黑澹葛)科

- * **Gonocaryum diospyrosifolium** HAY. Ic. Pl. Formos. II. (1912) 106.—Formosa. Nom. Jap. *Kuraru-gaki*. Everg. Shrub.
くらのがき。恒春半島。常綠灌木。

ACERACEAE かへて (槭樹)科

- * **Acer oblongum** WALL. in DC. Prod. I. (1824) 593.—Formosa. Nom. Jap. *Kusunoha-kaede*. Timber. Everg. Tree.
くすのはかへて。臺灣全島山地。用材。常綠喬木。
- * **Acer Oliverianum** PANT. var. **Nakaharai** HAY. subvar. **formosanum** KOHIZ. R. A. J. (1911) 33.—Formosa. Nom. Jap. *Itomaki-sima-momidi*. Timber. Ornament. Decid. Tree.
いとまきしまもみぢ(鷄柔)。臺灣全島。用材。風致木。落葉喬木。

SAPINDACEAE むくろじ (無患樹)科

- * **Cardiosepermum Halicacabum** LINN. Sp. Pl. (1753) 366.—Formosa. Nom. Jap. *Hisen-katura*. Ornament. Ann. Herb. Climber.
ふうせんかづら(倒地鈴、白花仔草)。臺灣全島。觀賞。一年生草本蔓性。
- Euphoria Longana** LAM. Encycl. III. (1789) 574.—S. China. Nom. Jap. *Ryigan*. Fruit. Everg. Tree.
りゅうがん(龍眼)。南支那。果樹(生果、乾果)。常綠喬木。
- Filicium decipiens** THW. Enum. Pl. Zeyl. (1864) 408.—India. Ornament. Decid. Tree.
印度。風致木。落葉中喬木。

- * **Koelreuteria formosana** HAYATA Ic. Pl. Formos. III. (1913) 64.—Formosa. *Taiwan-senlan-bodaiju*. Ornament. Decid. Tree.
たいわんせんだんぼだいじゆ(苦楝江、苦楝昇)。風致木。
- Koelreuteria paniculata** LAM. in Nov. Comm. Acad. Petrop. XLI. 561.—China. Nom. Jap. *Motugendi*. Fuel. Decid. Tree.
もくげんじ、せんだんぼのほたいじゆ(欒樹)。薪炭材、觀賞(種子)。落葉喬木。
- Litchi chinensis** SONN. Voy. Ind. III. (1782) 255.—India. Nom. Jap. *Reisi*. Fruit Evergr. Tree.
れいし(荔枝)。印度。果樹。常綠喬木。
- * **Pometia pinnata** FORST. Char. Gen. (1773-75) 110.—Formosa. Nom. Jap. *Taito-ryûgan*. Fruit. Everg. Tree.
たいとうりゆうがん(番仔龍眼)。火燒島、紅頭嶼。果實。常綠喬木。
- * **Sapindus Mukorossi** GAERTN. Fract. I. (1788) 342.—Formosa. Nom. Jap. *Mukurozu*. Timber. Ornament. Decid. Tree.
むくろじ(無患子、黃目子、欒樹)。臺灣全島。用材。落葉喬木。

BALSAMINACEAE ほうせんくわ (鳳仙花)科

- * **Impatiens Balsamina** LINN. Sp. Pl. (1753) 938.—India. Nom. Jap. *Hôsenkwa*. Ornament. Ann. Herb.
ほうせんくわ(鳳仙花)。印度。觀賞。一年生草本。

RHAMNACEAE ころめもどき (鼠李)科

- * **Paliurus ramosissimus** POIR. Encycl. Suppl. IV. (1823) 262.—Formosa. Nom. Jap. *Hana-natume*. Hedge, Drug. Everg. Shrub.
はまなつめ(烏刺仔)。臺灣中、北部。生垣、染料(嫩芽葉)。落葉灌木。
- * **Rhamnus formosana** MATSUM. in Bot. Mag. Tokyo XII. (1898) 22.—Formosa. Nom. Jap. *Sima-kuro-ume-modoki*. Timber, Dye. Decid. Tree or Shrub.
しまくろめもどき(黒目仔、橋鉤藤)。臺灣全島。用材。落葉灌木。
- Rhamnus nepalensis** M. LAWS. in HOOK. f. Fl. Brit. Ind. I. (1875) 640.—India. Nom. Jap. *Somemono-noki*. Dye. Decid. Small Tree.
そめものき。印度。染料。落葉小木又灌木。
- Zizyphus Jajuba** LAM. Encycl. III. (1789) 318.—India. Nom. Jap. *Imu-natume*. Timber; Tannin. Decid. Tree.
いぬなつめ(棗仔)。印度。用材、單寧。落葉小喬木。
- Zizyphus vulgaris** LAM. var. *inermis* BUNGE Enum. Pl. China. Bor. (1831) 14.—Asia. Fruit. Decid. Tree.
なつめ(棗)。亞細亞。果實。落葉小喬木。

VITACEAE ぶどう (葡萄)科

- * **Leea manillensis** WALP. in Nov. Act. Acad. Nat. Cur. XIX. (1843) Suppl. I. 314.—Formosa. Nom. Jap. *Oo-udo-noki*. Ornament. Everg. Shrub.
おほうどのき(落葉藤)。臺灣北、南部。風致木。常綠大灌木。
- Cissus quadrangularis** LINN. Mant. I. (1767) 39.—T. America. Ornament. Succulent Clim. 熱帯亞細亞。觀賞。多肉質蔓性草本。
- * **Parthenocissus tricuspidata** PLANCH in DC. Monog. Phan. V. (1887) 447.—Formosa. Nom. Jap. *Tuta*. Ornament. Decid. Clim. つた。臺灣中、南、東部。觀賞。落葉多年生蔓性。
- Vitis inconstans* MIQ. = **Parthenocissus tricuspidata** PLANCH
Vitis quadrangularis WALL. = **Cissus quadrangularis** LINN.

ELAEOCARPACEAE ほるとのき (膽八樹)科

- Elaeocarpus caroliensis** KOIDZ. in Bot. Mag. Tokyo, XXX. (1916) 403.—Micronesia
カロリンほるとのき。カロリン群島。用材。平綠喬木。
- * **Elaeocarpus elliptica** NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XXXII. (1918) 221.—Formosa. Nom. Jap. *Horuto-noki*. Timber. Ornament. Everg. Tree.
ほるとのき(猴歡喜、杜英、杜鶯)。臺灣全島。用材、風致木。常綠喬木。
- Elaeocarpus Ganitrus** ROXB. Fl. Ind. II. (1832) 42.—India. Nom. Jap. *Indo-nyudu-noki*. Timber, Ornament. Everg. Tree.
インドじゆずのき。印度。用材、珠數(子實)。常綠喬木。
- * **Elaeocarpus japonicus** SIEB. et ZUCC. Fom. Nat. I. (1845) 57.—Formosa. Nom. Jap. *Koban-moti*. Timber, Everg. Tree.
こばんもち(薯豆、薯斗)。臺灣全島。用材。常綠小喬木。
- Elaeocarpus serratus** LINN. Sp. Pl. (1753) 515.—India. Ceylon Olive. Fruit. Everg. Tree.
セイロン オリーブ。印度。果實。常綠小喬木。
- * **Sloanea dasycarpa** HEMSL. in HOOK. f. Pl. t. 2628 (1901) —Formosa. Nom. Jap. *Harimi-koban-moti*. Timber. Everg. Tree.
はりみこばんもち(猴歡善)。臺灣全島。用材。常綠喬木。

TILIACEAE しなのき (田麻)科

- Corchorus capsularis** LINN. Sp. Pl. (1753) 529.—India. Jut. Nom. Jap. *Tinasa*. Fibers. Ann. Herb.
つなせ(黃麻)。印度。纖維。一年生草本。
- Grewia asiatica** LINN. Mant. I. (1767) 122.—India. Fiber. Everg. Tree.
インドをとぎり。印度。纖維。常綠喬木。

MALVACEAE あふひ (錦葵)科

- Abelmoschus Manihot** MEDICH. Malv. (1784) 46.—T. Asia. Nom. Jap. *Tororo-aoi*. Ornament. Ann. Herb.
とろろあふひ(黄蜀葵)。熱帯地方。観賞、製紙糊料(根)。一年生草本。
- * **Abelmoschus moschatus** MEDICH. l. c.—Formosa. Nom. Jap. *Ryūkyū-tororo-aoi*. Ornament. Ann. Herb.
りゆきうとろろあふひ、とろろあふひもどき(纏綿草、三脚鼈)。臺灣全島。観賞。一年生草本。
- * **Abutilon asiaticum** G. DON. Gen. Syst. I. (1831) 503.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-itibi*. Fiber. Decid. Teren. Herb.
たいわんいちび。彰化嶼、南、東部。纖維。多年生草本。
- Abutilon Avicennae** GAERTN. Fruct. II. (1788-1831) 504.—Tropics. Nom. Jap. *Iibi*. Fiber. Ann. Herb.
いちび、きりあさ。熱帯地方。纖維。一年生草本。
- * **Abutilon indicum** (LINN.) SWEET Hort. Brit. (1826) 54.—Formosa. Nom. Jap. *Sima-itibi*. Fiber. Ann. Herb.
しまいちび。臺灣全島。纖維。一年生草本。
- Abutilon striatum** DICKS. in Bot. Reg. Misc. (1846) 39.—Brazil. Nom. Jap. *Syōgyōkwa*. Ornament. Everg. Shrub.
しやうじやうぼく、しやうじやうくわ。伯國。観賞。常緑灌木。
- Abutilon striatum** DICKS. var. **Thompsonii** VEITCH. BAIL. St. Cycl. Hort. I. (1922) 178.—Brazil. Ornament.
ふいりしやうじやうくわ。伯國。観賞。常緑灌木。
- Althaea rosea** CAV. Diss. II. 91.—Europe. Nom. Jap. *Tati-aoi*. Ornament. Biann. Herb.
たちあふひ(蜀葵)。歐洲。観賞。二年生草本。
- Hibiscus Abelmoschus* LINN. = **Abelmoschus moschatus** MEDIC.
Hibiscus Cooperi HORT. = **Hibiscus rosa-sinensis** LINN. var. **Cooperi** HORT.
Hibiscus mutabilis LINN. Sp. Pl. ed. 2. (1763) 977.—Formosa. Nom. Jap. *Huyō*. Ornament. Everg. Shrub.
ふやう(芙蓉)。臺灣全島。観賞。常緑灌木。
- Hibiscus rosa-sinensis** LINN. l. c.—India. Nom. Jap. *Bussoge*. Ornament. Everg. Shrub.
ぶつさうげ(扶桑花)。印度。観賞。常緑灌木。
- Hibiscus rosa-sinensis** LINN. var. **Cooperi** HORT. in Gard. Zeit. 8: 176.—Nom. Jap. *Hūiri-bussoge*. Ornament. Everg. Shrub.
ふいりぶつさうげ。観賞。常緑又落葉灌木。
- Hibiscus Sabdariffa** LINN. l. c. 695.—T. Asia. Roselle. Jam. Ann. Herb.
ローゼルさう。熱帯亞細亞。ジャム。一年生草本。
- Hibiscus schizopetalus** HOOK. f. Bot. Mag. t. 6524. (1880)—T. Africa. Nom. Jap. *Hūiri-bussoge*. Ornament. Everg. Shrub.
ふうりんぶつさうげ。熱帯阿洲。観賞。常緑灌木。

- * **Hibiscus syriacus** LINN. l. c.—Formosa. Nom. Jap. *Mukuge*. Ornament. Everg. Shrub.
むくげ(木槿、白水錦花)。臺灣全島。観賞。常緑灌木。
- * **Hibiscus tiliaceus** LINN. Sp. Pl. ed. 2. (1763) 976.—Formosa. Nom. Jap. *Yama-asa*. Timber. Fiber. Decid. Tree.
やまあさ、おほはまぼう(黄槿、右納)。臺灣全島。用材、纖維。落葉喬木。
- Malvaviscus arboreus** CAV. Diss. III. t. 48. f. 1.—T. America. Ornament. Decid. Shrub.
熱帯阿洲。観賞。落葉灌木。
- * **Urena lobata** LINN. Sp. Pl. (1753) 692.—Formosa. Nom. Jap. *Bonden-kwa*. Ornament. Everg. Shrub.
ぼんでんくわ。臺灣北部。観賞。常緑灌木。
- Urena lobata* LINN. var. *scabriuscula* MAST. = **Urena lobata** LINN.
Urena lobata LINN. var. *tomentosa* MIQ. Fl. Ind. Bat. I. ed. 2. (1858-59) 148.—Formosa. Nom. Jap. *Oo-bondenkwa*. Ornament. Everg. Shrub.
おほぼんでんくわ(風母子)。臺灣全島。観賞。常緑灌木。

BOMBACACEAE きわた (木綿)科

- * **Bombax Ceiba** LINN. Sp. Pl. (1753) 511.—Formosa. Nom. Jap. *Kiwata*. Fiber. Decid. Tree.
きわた(珉芝樹、棉樹)。臺灣中、南部。纖維。風致木。落葉中喬木。
- Bombax malabaricum* DC. = **Bombax Ceiba** LINN.
Ceiba pentandra (LINN.) GAERTN. Fruct. II. (1791) 244.—t. 133. India. Silk Cotton Tree. Nom. Jap. *Siroki-wata*. Fiber. Decid. Tree.
しろきわた、カボツク、いんどわたのき。印度。纖維。風致木。落葉喬木。
- Eriodendron anfractuosum* DC. = **Ceiba pentandra** GAERTN.
Pachira macrocarpa WALP. Rep. I. (1842) 229.—Mexico. Fruit. Decid. Tree.
墨國。果樹(種子)。落葉小喬木。

STERCULIACEAE あまぎり (梧桐)科

- * **Firmiana simplex** (LINN.) W. F. WIGHT in U. S. Dept. Agr. Bur. Pl. Ind. Bull. CXLII. (1909) 67.—Formosa. Nom. Jap. *Aogiri*. Ornament. Decid. Tree.
あまぎり(梧桐、青桐)。臺灣全島。風致木。纖維。落葉喬木。
- * **Heritiera littoralis** DRYAND. in Art. Hort. Kew, III. (1789) 546.—Formosa. Nom. Jap. *Sakisima-suwō-noki*. Timber. Everg. Tree.
さきしますほうきのき、すほうぎ、はまぐるみ(大白葉仔)。臺灣北、南、東部。用材。常緑喬木。
- * **Kleinhovia Hospita** LINN. Sp. Pl. ed. 2. (1763) 1365.—Formosa. Nom. Jap. *Hūsen-akame-gasina*. Ornament. Decid. Tree.
ふうせんあかめがしは(面頭葉、柶頭桓)。臺灣南、東部。風致木、纖維。落葉喬木。

- Pterospermum acerifolium* WILLD. Sp. Pl. III. (1800) 729.—T. Asia. Nom. Jap. *Siro-kiri*.
Timber. Everg. Tree.
しろきり。熱帯亞細。風致木、用材。常緑喬木。
- Pterospermum formosanum* MATSUM. = *Pterospermum niveum* VIDAL.
* *Pterospermum niveum* VIDAL. Rev. Pl. Vasc. Filip. (1886) 67.—Formosa. Nom. Jap. *Taicant-uraz-ro-noki*. Timber. Everg. Tree.
たいわんうらじろのき。用材。火燒島、紅頭嶼。常緑喬木。
- * *Reevesia formosana* HAYATA Ic. Pl. Formos. IX. (1929) 8.—Formosa. Nom. Jap. *Tyazen-giri*.
Timber. Everg. Tree.
ちやせんぎり(銃床楠)。臺灣中、南部。用材。常緑小喬木。
- Sterculia acerifolia* A. CUNN. in Lond. Hort. 392.—Australia. Ornament. Decid. Tree.
濠洲。風致木。常緑喬木。
- Sterculia alata* ROXB. Hort. Beng. (1814) 50.—India. Ornament Everg. Tree.
印度。風致木。常緑小喬木。
- Sterculia Bidwilli* HOOK. ex BENTH. Fl. Austr. I. (1863) 228.—Australia. Fiber. Everg. Tree.
濠洲。纖維。常緑。
- Sterculia foetida* LINN. Sp. Pl. (1753) 1008.—T. Asia. Ornament. Decid. Tree.
やつであをぎり。熱帯亞細亞。風致木。落葉喬木。
- Sterculia nobilis* R. Br. F. VILL. Novis App. (1880) 27.—India. Nom. Jap. *Pinpon*. Fruit Tree. Everg. Tree.
びんぼん(葫婆)。印度。果樹。常緑小喬木。
- Sterculia platanifolia* LINN. f. = *Firmiana simplex* W. F. WIGHT.
Sterculia populnifolia ROXB. Hort. Beng. (1814) 50.—India. Fiber. Everg. Small Tree.
ボブラばあをぎり。印度。風致木。常緑小喬木。

DELLENIACEAE さるなし (猴桃科)

- Dillenia indica* LINN. Sp. Pl. (1753) 525.—India. Ornament, Jam. Everg. Tree.
ホンダバラ。印度。風致木、ジャム、清涼飲料。常緑喬木。

CAMELLIACEAE つばき (山茶科)

- * *Adinandra formosana* HAY. in MATSUM. et HAY. Enum. Pl. Formos. (1906) 45.—Formosa. Nom. Jap. *Nagae-sakaki*. Ornament, Timber. Everg. Tree.
ながへさかき(紅淡)。臺灣全島。風致木。常緑小喬木。
- * *Adiandra Millettii* BENTH. et HOOK. f. Gen. I. (1862) 183.—Formosa. Nom. Jap. *Kiirun-sakaki*. Ornament. Everg. Tree.
きーるんさかき(牛屎茶)。臺灣北部。風致木。常緑喬木。

- Camellia biflora* MAKINO = *Camellia oleifera* ABEL.
Camellia japonica LINN. var *hortensis* MAKINO l. c.—Japan. Nom. Jap. *Tubaki*. Ornament, Oil. Everg. Tree.
つばき(山茶、椿)。日本。觀賞、油料(子實)。常緑中喬木。
- Camellia oleifera* ABEL. Journ. China (1818) 174.—Formosa. Nom. Jap. *Oosima-sazankwa*. Oil. Everg. Tree.
おほしまさざんくわ(茶梅、油茶)。日本。油料、觀賞。常緑灌木。
- Camellia reticulata* LINDL. in Bot. Reg. t. 1078. (1818)—China. Nom. Jap. *Tô-tubaki*. Ornament. Everg. Shrub.
たうつばき。支那。觀賞。常緑灌木。
- Camellia Sasanqua* THUNB. Fl. Jap. (1784) 273.—Japan. Nom. Jap. *Sazankwa*. Ornament. Everg. Shrub.
さざんくわ(茶梅、山茶花)。日本。觀賞。常緑灌木。
- Camellia thea* LINK. = *Thea sinensis* LINN.
* *Eurya japonica* THEUB. l. c.—Formosa. Nom. Jap. *Hisakaki*. Ornament. Everg. Shrub.
ひさかき(油茶、油葉茶)。臺灣全島。觀賞。常緑小喬木。
- * *Gordonia anomala* SPRENG. BENTH. Fl. Hong. (1861) 29.—Formosa. Nom. Jap. *Taicant-tubaki*. Ornament. Fuel Everg. Tree.
たいわんつばき(大頭茶)。臺灣全島。風致木、薪炭材。常緑小喬木。
- Gordonia axillaris* SZYSL. = *Gordonia anomala* SPRENG.
* *Schima kankaoensis* HAY. Ic. Pl. Formos. VIII. (1919) 9.—Formosa. Nom. Jap. *Marubahi-me-tubaki*. Timber. Everg. Tree.
まるばひめつばき(杆仔皮)。恒春半島。常緑喬木。
- * *Ternstroemia japonica* THUNB. in Trans LINN. Soc. II. (1794) 335.—Formosa. Nom. Jap. *Mokkoku*. Ornament. Everg. Tree.
もつこく(紅紫)。臺灣全島。風致木、用材。常緑小喬木。
- Thea chinensis* SIMS. = *Thea sinensis* LINN.
Thea sinensis LINN. Sp. Pl. (1753) 515.—China. Tea. Nom. Jap. *Tya*. Everg. Shrub.
ちや(茶)。支那。飲料。常緑灌木。
- * *Tristylidium ochraceum* (DC.) MERR. in Philip. Journ. Sci. XIII. (1918) 148 Formosa. Ornament. Everg. Small Tree.
さかき(紅淡比)。臺灣全島。風致木。常緑木。

GUUTTIFERAE きとぎりさう (金絲桃科)

- * *Calophyllum Inopyllum* LINN. Sp. Pl. (1753) 513.—Formosa. Nom. Jap. *Teriha-boku*. Timber. Ornament. Everg. Tree.
てりはほく(紅厚殼)。臺灣北、東、恒春半島、紅頭嶼。用材。風致木。常緑喬木。
- Garcinia Livingstonei* T. ANDERS. Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 263.—T. Africa. Everg. Tree
熱帶阿弗利加。果樹。常緑木。

Garcinia Mangostana LINN. l. c. 443.—India. Mangosteen. Fruit. Everg. Tree.
マンゴスチン。印度其他。果樹。常緑小喬木。

* **Garcinia multiflora** CHAMP. ex BENTH. in HOOK. Kew Journ. III. 310.—Formosa. Nom.
Jap. *Taiwan-hukugi*. Everg. Shrub.
たいわんふくぎ。恒春半島。風致木。常緑灌木。

Garcinia spicata HOOK. f. in Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 486.—Japan. Nom. Jap. *Hukugi*.
Ornament. Everg. Tree.
ふくぎ。沖縄。風致木。常緑中喬木。

Garcinia Xanthochymus HOOK. f. Fl. Brit. Ind. I. (1874) 269.—India. Fruit Everg. Tree.
印度、馬來。果樹。常緑木。

Hypericum chinense LINN. Syst. ed. 10. (1759) 1184.—China. Nom. Jap. *Byi-janagi*. Orna-
ment. Decid. Shrub.
びやうやなぎ(金絲桃、未央柳) 支那。觀賞。落葉灌木。

TAMARICACEAE きよりう (檉柳)科

Tamarix juniperina BUNDE in Mem. Sav. Etr. Petersb. II. (1833) 102.—China. Nom. Jap.
Gyoryu. Ornament. Everg. Small Tree.
きよりう(檉柳、御柳、檉柳)。支那。風致木。常緑小喬木。

BIXACEAE べにのき (楛)科

Bixa orellana LINN. Sp. Pl. (1753) 512.—S. America. Annut. Nom. Jap. *Beni-noki*. Dye.
Decid. Small Tree.
べにのき、あけのき。南米。染料(子實)。落葉小喬木。

Aberia caffra HARV. et SOND. Fl. Cap. II. Add. 584.—T. Africa. Fruit. Everg. Small Tree.
アベリア。熱帯阿弗利加。果樹。常緑小喬木。

VIOLACEAE すみれ (堇菜)科

Viola odorata LINN. Sp. Pl. (1753) 934.—Europe. Nom. Jap. *Nioi-sumire*. Ornament. Peren.
Herb.
にはひすみれ。歐洲。觀賞。宿根生草本。

Viola tricolor LINN. l. c. 935.—Europe. Pansy. Nom. Jap. *Sansiki-sumire*. Ornament. Ann.
Herb.
さんしきすみれ。パンジー。歐洲。觀賞。一年生草本。

FLACOURTIACEAE いいぎり (柞木)科

* **Casearia Merrilli** HAYATA Ic. Pl. Formos. III. (1913) 30.—Formosa. Nom. Jap. *Imu-kanko-*
noki. Everg. Tree.
いぬかんこのき。臺灣全島。常緑小喬木。

* **Idesia polycarpa** MAXIM. in Mel. Biol. VI. (1866) 19.—Formosa. Nom. Jap. *Igiri*. Timber.
いいぎり。臺灣全島。用材。風致木。落葉喬木。

* **Scolopia Oldhami** HANCE in Ann. Sci. Nat. Bot. V. 5. (1866) 206.—Formosa. Nom. Jap.
Taiwan toge-inu-toge. Timber, Ornament. Everg. Tree.
たいわんとげいぬつげ(有刺赤楠、魯化樹)。臺灣北、南、東部。風致木。薪炭材。
常緑喬小喬木。

PASSIFLORACEAE とけいさう (西番蓮)科

Passiflora caerulea LINN. Sp. Pl. (1753) 959.—S. America. Nom. Jap. *Tokai-so*. Ornament.
Peren. Herb. Climber.
とけいさう。熱帯亞米利加。觀賞。灌木狀蔓性草本。

Passiflora edulis SIMS. Bot. Mag. t. 1989. (1818)—Brazil. Edible Fruit. Herb. Climber.
くだものとけいさう。伯國。食用。灌木狀蔓性草本。

Passiflora holosericea LINN. l. c. 958.—Mexico. Ornament. Climber.
びろうどとけいさう。墨國。觀賞。

Passiflora laurifolia LINN. l. c. 956.—T. America. Ornament. Climber.
熱帯亞米利加。觀賞。

Passiflora quadrangularis LINN. Syst. ed. 10. (1758-59) 1248.—Brazil. Nom. Jap. *Oonagami*
kaudamono-tokai. Edible Fruit. Herb. Climber.
おほながみくだものとけい。伯國。果實食用。

Passiflora racemosa BROT. in Tans. Linn. Soc. XII. (1817) 71.—Brazil. Nom. Jap. *Hozaki-*
tokai-so. Ornament. Climber.
ほざきとけいさう(總喉時計草)。伯國。觀賞。

Passiflora Raddiana DC. Prod. III. (1823) 329.—Brazil. Ornament. Climber.
ブラジルとけいさう。伯國。觀賞。

Passiflora suberosa LINN. l. c. 958.—Brazil. Ornament. Climber.
みすみとけいさう。伯國。觀賞。

CARICACEAE もくくわ (番瓜樹)科

Carica Papaya LINN. Sp. Pl. ed. 2. (1763) 1466.—T. America. Papaya. Nom. Jap. *Mokkwa*.
Fruit. Everg. Tree.
もくくわ(木瓜、番仔木瓜、萬壽果)。熱帯亞米利加。果實。常緑小喬木。

BEGONIACEAE しろかいだう (秋海棠科)

- Begonia albo-coccinea* HOOK. Bot. Mag. t. 4172. (1845)—India. Ornament. Peren. Herb.
印度。観賞。多年生草本。
- Begonia aptera* HAY. M. F. F. (1911) 122. Formosa. Nom. Jap. *Marumi-syū-kaidō*.
まるみしろかいだう、臺灣全島。
- Begonia argentea-guttata* HORT. BAIL. St. Cycl. Hort. I. (1922) 483. ... *Begonia albo-picta*.
× *Begonia olbia*. Nom. Jap. *Amanogawa-begonia*.
あまのかはべゴニア。交配種。
- Begonia carminata* HORT. Fl. Mag. t. 551. ... *Begonia coccinea* × *Begonia Dregei*. Nom. Jap.
Sango-begonia.
さんごべゴニア。交配種。
- Begonia coccinea* HOOK. Bot. Mag. t. 3990. (1834)—Brazil. Nom. Jap. *Benibana-begonia*.
べにばなべゴニア。伯國。
- Begonia fuchsoides* HOOK. l. c. t. 42811. (1843)—Mexico. Nom. Jap. *Koba-begonia*.
こばべゴニア。墨國。
- Begonia Gloire de Lorraine* Gt. 42. 111. ... *Begonia socotrana* × *Begonia Dregei*. Nom. Jap.
Hana-begonia.
はなべゴニア。交配種。
- Begonia Haageana* WATS. in Bot. Mag. t. 7028. (1888)—Brazil. Nom. Jap. *Kidati-begonia*.
きだちべゴニア。伯國。
- Begonia heracleifolia* CHAM. et SCHL. in Linnaea V. (1830) 603.—Mexico.
墨國。
- Begonia imperialis* LEM. Illust. Hortie. VII. (1860) 53.—Mexico. Nom. Jap. *Zyūtan-begonia*.
じゅうたんべゴニア。墨國。
- Begonia kotoensis* HAY. M. F. F. (1911) 124.—Formosa. Nom. Jap. *Kōtō-syū-kaidō*.
こうとうしろかいだう。火燒島、紅頭嶼。
- Begonia laciniata* ROXB. var. *formosana* HAY. l. c.—Formosa. Nom. Jap. *Maruyama-syū-kaidō*.
まるやましろかいだう。臺灣全島。
- Begonia maculata* RADDI. in Mem. Med. XVIII. Fis. (1820) 406.—Brazil. Nom. Jap. *Hiroba-begonia*.
ひろばべゴニア。伯國。
- Begonia metallica* L. SMITH. in Fl. Mag. (1876) t. 197.—Mexico. Nom. Jap. *Teriha-begonia*.
てりはべゴニア。墨國。
- Begonia peltata* A. DC. in Ann. Soc. Nat. Sér. IV. 11. (1859) 138.—Brazil. Nom. Jap. *Watage-begonia*.
わたげべゴニア。伯國。
- Begonia President Carnot*, BAIL. St. Seyel. Hort. I. (1922) 483.—Hybrid. Nom. Jap. *Yōraku-begonia*.
やうらくべゴニア。交配種。

- Begonia Rex* PUTZ. in Fl. Des Serres. II. (1857) 141.—Himalaya. Nom. Jap. *Ooba-begonia*.
おほばべゴニア。ヒマラヤ。
- Begonia scandens* VELL. Fl. Flum. X. (1825) t. 41.—Brazil. Nom. Jap. *Sidare-Begonia*.
しだれべゴニア。伯國。
- Begonia semperflorens* LINK. et OTT. Ic. Pl. Rar. (1828-31) t. 9. Brazil.
しきざきべゴニア。伯國。
- Begonia socotrana* HOOK. f. in Gard. Chron. (1881) 8.—Socotra Island.
はすのはべゴニア。ソコトラ島。
- * *Begonia taiwaniana* HAY. M. F. F. (1911) 125.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-syū-kaidō*.
たいわんしろかいだう。臺灣全島。

CACTACEAE さぼてん (仙人掌科)

- Cereus flagelliformis* MILL. Gard. Diet. ed. 8. (1768) n. 12.—S. America. Ornament. Nom. Jap. *Himo-saboten*. Succulent.
ひもさぼてん、えんこうさぼてん。南米。観賞。
- Cereus macrogonus* SALM-DYCK. Cact. Hort. Dyck. ed. 2. (1849) 203.—Brazil. Nom. Jap. *Hiryū-boku*. Ornament.
ひりゅうぼく、がんぜきめりき。伯國。観賞。
- Cereus peruvianus* MILL. l. c. 4.—S. America. Nom. Jap. *Rokaku-saboten*.
ろつかくさぼてん。南米。観賞、生垣。
- Cereus triangularis* MILL. = *Hylocereus tricostatus* BRIT. et ROSE
- Epiphyllum Ackermanni* HAW. in Phil. Mag. (1829) 109.—Mexico. Nom. Jap. *Beni-kuziyaku*.
べにくじやく。墨國。観賞。
- Epiphyllum anguliger* G. SON, ex LOUD. Encyc. Pl. Supp. II. (1841) 1380.—Mexico. Nom. Jap. *Hosoba-beni-kuziyaku*.
ほそばべにくじやく。墨國。観賞。
- Epiphyllum crenatum* DON, ROSE. in BAIL. St. Cycl. Hort. II. (1922) 1123.—S. Mexico.
クリームくじやく。南墨國。観賞。
- Epiphyllum oxpetalum* HAW. in Phil. Mag. Aug. (1829) 109.—Mexico. Nom. Jap. *Gekkano-bizin*.
げつかのびじん。墨國。観賞。
- Epiphyllum Russelianum* HOOK. = *Schlumbergera russelliana* BRIT. et ROSE.
- Epiphyllum strictum* BRIT. et ROSE. in Contrib. U. S. Nat. Herb. XVI. (1917) 256.—Brazil.
Nom. Jap. *Siro-kuziyaku*.
しろくじやく。伯國。観賞。
- Epiphyllum truncatum* BRIT. et ROSE. = *Zygocactus truncatus* SCHUM.
- Hylocereus tricostatus* BRIT. et ROSE. Bot. Mag. t. 1884.—Mexico. Nom. Jap. *Sankaku-saboten*.
さんかくさぼてん、はひさぼてん。

- Opuntia rosea* DC. Prod. III. (1828) 471.—Mexico.
墨國。觀賞。
- Opuntia Dillenii* HAW. Suppl. Succ. (1819) 79.—C. America. Nom. Jap. *Semin-saboten*.
せんにんさぼてん。中央亞米利加。觀賞。
- Opuntia Tuna* MILL. Gard. Dict. ed. VIII. (1768) n. 3.—S. America.
さぼてん(仙巴掌)。南米。觀賞。
- Opuntia vulgaris* MILL. l. c. n. 1.—N. America. Nom. Jap. *Hira-utiwa*.
ひらうちほ。北米。觀賞。
- Pereskia aculeata* MILL. Dict. Haw. Syn. (1768) 198.—India. Nom. Jap. *Turu-kirin*.
つるきりん。印度。仙人掌接木砧木。半蔓性。
- Pereskia grandiflora* HAW. Rev. Pl. Succ. (1819) 85.—Brazil. Nom. Jap. *Moku-kirin*.
もくきりん。伯國。觀賞。落葉。
- Rhipsalis salicornioides* HAW. Suppl. Pl. Succ. (1819) 83.—Nom. Jap. *Miru-saboten*.
みるさぼてん(青柳)。伯國。觀賞。
- Schlumbergera russelliana* (HOOK.) BRIT. et ROSEIN, Contrib. U. S. Nat. Herb. XVI. (1913)
261.—Brazil. Nom. Jap. *Syakoba-saboten*.
しゃこばさぼてん。伯國。觀賞。
- Zygocactus truncatus* (HAW.) SCHUM. in Contr. U. S. Nation. Herb. XVI. Part. 9. (1918)
260.—Brazil.
かにばさぼてん。伯國。觀賞。

THYMELAEACEAE ちんちやうげ (瑞香)科

- * *Daphne odora* THUNB. Fl. Jap. (1784) 159.—Formosa. Nom. Jap. *Dintyige*. Ornament. Everg.
Shrub.
ちんちやうげ(白瑞香、瑞香)。臺灣北、中部。觀賞。常綠灌木。
- * *Wikstroemia indica* C. A. MEY. in BULL. Phys. Math. Acad. Petersb. I. (1843) 357.—Formosa.
Nom. Jap. *Indo-ganpi*. Fiber. Everg. Shrub.
インドかんび(埔崙仔)。臺灣全島。纖維。常綠灌木。
- * *Wikstroemia mononectaria* HAY. Ic. Pl. Formos. V. (1915) 179.—Formosa. Nom. Jap. *Hime-ganpi*.
Fiber. Everg. Shrub.
ひめかんび。臺灣北、中部。纖維。常綠灌木。

LYTHRACEAE みぞはぎ (千屈菜)科

- Lagerstroemia amabilis* MAKINO in Bot. Mag. Tokyo. XXVI. (1910) 14.—China. Nom. Jap.
Murasaki-sarusuberi. Ornament. Decid. Tree.
むらさきさるすべり。支那。風致木。用材。落葉喬木。
- Lagerstroemia indica* LINN. Sp. Pl. ed. 2. (1762) 734.—India. Nom. Jap. *Sarusuberi* Ornament.
Timber. Decid. Tree.
さるすべり(百日紅)。印度。風致木。用材。落葉喬木。
- Lagerstroemia speciosa* (LINN.) PERS. Syn. II. (1807) 72.—India. Nom. Jap. *Oobana-sarusuberi*.
Ornament. Decid. Tree.
おほばなさるすべり。印度。風致木。落葉小喬木。
- * *Lagerstroemia subcostata* KOEHN. var. *hirtella* KOEHN. in ENGL. Bot. Jahrb. IV. (1883)
21.—Formosa. Nom. Jap. *Sima-sarusuberi*. Timber. Decid. Tree.
しまさるすべり(九芎)。臺灣全島。用材。落葉喬木。
- Lawsonia inermis* LINN. Sp. Pl. (1753) 349.—Asia. Nom. Jap. *Sibi-kuwa*. Ornament. Decid.
Shrub.
しかふくわ(指甲花、紫甲花)。亞細亞。觀賞。落葉灌木。

PUNICACEAE さくろ (安石榴)科

- Punica granatum* LINN. l. c. 472.—S. Europe. Nom. Jap. *Zakuro*. Fruit. Ornament. Decid.
Small Tree.
ざくろ(紅石榴、謝榴、石榴)。南歐。觀賞。果實。落葉小喬木。

LECYTHIDACEAE さがりばな (玉蕊)科

- * *Barringtonia asiatica* (LINN.) KURZ. in Journ. As. Soc. Beng. 45. (1876) 131.—Formosa. Nom.
Jap. *Golan-no-asi*. Everg. or Decid. Tree.
こばんのあし(菩提脚樹)。恆春半島、紅頭嶼。落葉喬木。
- * *Barringtonia racemosa* (LINN.) BL. ex DC. Prodr. III. (1828) 288.—Formosa. Nom. Jap.
Sugari-bana. Ornament. Everg. Tree.
さがりばな(水質仔、水茄苳)。臺灣北部、恆春半島。風致木。常綠中喬木。
- Barringtonia speciosa* FORST. = *Barringtonia asiatica* KURZ.
Couroupita guianensis AUBL. Pl. Gui. II. (1775) 708.—Guiana. Nom. Jap. *Higuan-noki*.
Ornament. Decid. Tree.
はうわぐんのぎ(砲丸樹)。ギアナ。風致木。落葉喬木。

COMBRETACEAE しくんし (使君子)科

- Combretum decandrum** ROXB. Pl. Corom. I. (1795) 43. t. 59.—India. Ornament. Everg. Climb.
印度。觀賞。常綠蔓性灌木。
- Combretum gnadiflorum** G. DON, in Edinb. Phil. Journ. (1824) 346.—T. Africa. Ornament. Everg. Climb.
熱阿。觀賞。常綠蔓性灌木。
- Combretum laurifolium** MART. in Flora XXII. (1839) 1. Beibl. 64.—Brazil. Ornament. Everg. Climb.
伯國。觀賞。常綠蔓性灌木。
- Combretum macrophyllum* ROXB. = **Combretum laurifolium** MART.
- Combretum ovalifolium** ROXB. Hort. Beng. (1814) 28.—India. Ornament. Everg. Climb.
印度。觀賞。常綠蔓性灌木。
- Quisqualis indica** LINN. Sp. ed. 2. (1762) 556.—India. Nom. Jap. *Indo-sikunsi*. Ornament. Decid. Climb.
いんどしくんし。印度。觀賞。落葉蔓性灌木。
- Terminalia angustifolia** JACQ. Hort. Vindob. III. (1776) 61.—Malay. Ornament. Decid. Tree.
馬來。風致木。落葉樹。
- Terminalia Arjuna** WIGHT et ARN. Prod. (1834) 314. in Textu.—India. Tannin. Decid. Tree.
印度。單寧。落葉喬木。
- Terminalia Benzoin* LINN. = **Terminalia angustifolia** JACQ.
- * **Terminalia Catappa** LINN. Mant. II. (1771) 519.—Formosa. Nom. Jap. *Ran-zin*. Ornament. Decid. Tree.
らんじん、ももたまな(禮仁)。臺灣東部。用材、風致木。落葉喬木。
- Terminalia Chebula** RETZ. Obs. V. (1789) 31.—T. Asia. Myrobalan. Tannin. Decid. Tree.
ミロバラン。印度。單寧。落葉喬木。
- Terminalia glabra* R. Br. = **Terminalia Muellera** BENTH.
- Terminalia Muellera** BENTH. Fl. Austral. II. (1864) 509.—Australia.
濠洲。
- Terminalia procera* ROXB. = **Terminalia Catappa** LINN.
- Terminalia tomentosa** WIGHT et ARN. Prod. (1834) 314.—India. Tannin. Decid. Tree.
印度。單寧。落葉喬木。

MYRTACEAE てんにんくわ (桃金娘)科

- Callistemon coccineus** F. MUELL. Fragm. I. (1858-59) 13.—Australia. Nom. Jap. *Same-hada-burasi-noki*. Ornament. Everg. Shrub.
さめはだブラシキ。濠洲。觀賞。常綠灌木。

- Callistemon lanceolatus** SWEET, Fl. Austr. (1828) sub. t. 29.—Australia. Nom. Jap. *Hana-maki*. Ornament. Everg. Small Tree.
はなまき。濠洲。觀賞。常綠小木。
- Callistemon rigidus** R. BR. in Bot. Reg. t. 393. (1816)—Australia. Nom. Jap. *Makiba-burasi-noki*. Everg. Large Shrub.
ブラシのき。濠洲。觀賞。常綠大灌木。
- Callistemon salignus** SWEET, l. c.—Australia. Nom. Jap. *Sirobana-burasi-noki*. Ornament. Everg. Tree.
しろばなブラシのき。濠洲。風致木。常綠喬木。
- * **Decaspermum fruticosum** FORST. Char. Gen. (1776) 74. t. 37.—Formosa. Nom. Jap. *Kōsyan-tuge*. Ornament. Fuel. Everg. Small Tree.
こうしゅんつけ、もちあでく(加入舅)。恒春半島。風致木、薪炭材。常綠小木。
- Decaspermum paniculatum* KURZ = **Decaspermum fruticosum** FORST.
- Eucalyptus citriodora** HOOK. in Mitch. Journ. Trop. Austr. (1848) 235.—Australia. Nom. Jap. *Remon-yūkarū*. Timber, Oil, Ornament. Everg. Tree.
レモン ユーカリ。濠洲。用材、油、風致木。常綠喬木。
- Eucalyptus Globulus** LABILL. Voy. I. (1799) 153.—Australia. Nom. Jap. *Yukarii-noki*. Timber, Ornament. Everg. Tree.
ユーカリのき。濠洲。用材、風致木。常綠喬木。
- Eugenia brasiliensis** LAM. Encyc. III. (1789) 203.—Brazil. Grumichama. Fruit. Everg. Small Tree.
グルミカマ。伯國。果樹。常綠小木。
- Eugenia buxifolia** WILLD. Sp. Pl. II. (1799) 960. W. Indies. Ornament. Everg. Shrub.
西印度。觀賞。常綠灌木。
- * **Eugenia formosana** HAY. M. F. F. (1911) 113.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-adeku*. Ornament. Timber. Everg. Tree.
たいわんあでく(赤菌、蕃仔掃帚)。臺灣全島。用材、風致木。常綠喬木。
- Eugenia grandis** WIGHT Illustr. II. (1840-50) 17.—Australia. Timber. Ornament. Everg. Tree.
濠洲。用材。常綠喬木。
- Eugenia Jambosa** LINN. Sp. Pl. (1753) 470.—T. Asia. Nom. Jap. *Hutomomo*. Fruit. Ornament. Everg. Small Tree.
ふともも(蒲桃、香果、風鼓)。熱帶亞細亞。風致木、果實。常綠小喬木。
- Eugenia javanica** LAM. Encyc. III. (1789) 200.—Malay. Nom. Jap. *Oo-hutomomo*. Fruit. Ornament. Everg. Tree.
れんぶ、おほふともも(葷霧、連霧)。馬來。果實。常綠喬木。
- Eugenia malaccensis** LINN. l. c.—T. Asia. Malay Apple. Fruit. Everg. Tree.
マレーアップル。熱帶亞細亞。果實。常綠小木。
- Eugenia Smithii* SPRENG. = **Eugenia buxifolia** WILLD.
- Eugenia uniflora** LINN. l. c.—Brazil. Pitanga. Fruit, Ornament. Decid. Shrub.
ピタンガ。伯國。ジャム。風致木。落葉灌木。

- Melaleuca Leacandendron** LINN. Mant. I. (1769) 105.—Australia. Cajupiti. Oil, Ornament. Everg. Tree.
カユプテ。濠洲。油料(葉)。風致木。常緑喬木。
- Psidium Cattleianum** SABINE in Trans. Hort. Soc. IV. (1822) 317. t. 11.—Brazil. Strawberry Guava. Fruit. Everg. Small Tree.
ストロベリークアバ。伯國。果實。常緑小喬木。
- Psidium Guayava** LINN. Sp. Pl. (1753) 470.—Tropics. Guave. Nom. Jap. *Bansirô*. Fruit. Everg. Small Tree.
ばんじらう(蕃石榴)。熱帯地方。果實。常緑小喬木。
- Psidium humilis** VELL. Fl. Flum. (1825) 211.—Brazil. Fruit. Everg. Shrub.
こぼのはんじらう。伯國。果實。常緑灌木。
- Psidium laurifolium** BERG. in Linnaea XXVII. (1854) 364.—Nicaragua. Fruit. Everg. Small Tree.
ニカラグア。果實。常緑小喬木。
- * **Rhodomyrtus tomentosa** WIGHT Spicil. Neilgherr. I. (1846) 60. t. 71.—Formosa. Nom. Jap. *Tennin-kaw*. Ornament. Fruit. Everg. Shrub.
てんにんくわ(水刀連)。臺灣北、中部。觀賞。ジャム。常緑灌木。
- Syncarpia glomulifera** NIDENZU in ENGL. PRANTL Naturl. Pflanzenfam. III. 7. (1897) 88.—Australia. Timber. Everg. Tree.
シンカルピヤ。濠洲。用材。常緑喬木。
- Syncarpia laurifolia* TEN. = **Syncarpia glomulifera** NIDENZU
- Tristania conferta** R. BR. in ATT. Hort. Kew ed. 2. IV. 417.—Australia. Nom. Jap. *Tobera-motoki*. Timber. Ornament. Everg. Tree.
とべらもどき。濠洲。用材。常緑喬木。

MELASTOMATACEAE のぼたん (野牡丹) 科

- * **Melastoma candidum** D. DON, var. **Nobotan** MAKINO, in J. J. B. III.—10. (1926) 40.—Formosa. Nom. Jap. *Nobotan*. Ornament. Everg. Shrub.
のぼたん(野牡丹、九螺仔花、埔筆仔)。臺灣全島。觀賞。常緑灌木。
- Memecylon caeruleum** JACK, in Malay Misc. I.—5. (1820) V. 26.—Malay. Fruit. Everg. Tree.
馬來。觀賞。常緑木。
- Miconia magnifica** TRIANA, in Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 131.—Mexico. Ornament. Everg. Shrub.
墨國。觀賞。常緑灌木。
- Osbeckia rubicunda** ARN. in HOOK. Comp. Bot. Mag. 11. (1736) 399.—Ceylon. Nom. Jap. *Seiron-hime-nobotan*. Ornament. Everg. Shrub.
セイロンひめのぼたん。錫蘭。觀賞。常緑灌木。

OENOTHERACEAE あかばな (柳葉菜) 科

- Fuchsia fulgens** MOC. et SESSE, ex DC. Prod. III. (1828) 39.—Mexico. Nom. Jap. *Syôyô-boku*. Ornament. Everg. Shrub.
しゃじやうぼく。墨國。觀賞。常緑灌木。
- Fuchsia magellanica** LAM. Encycl. II. (1790) 564.—S. America. Nom. Jap. *Turûki-sô*. Ornament. Everg. Shrub.
つるうきさう。南米。觀賞。常緑灌木。
- Fuchsia magellanica** LAM. var. **globosa** NALLEY, St. Cycl. Hort. III. (1917) 1361.—S. America. Nom. Jap. *Tama-turi-uki-sô*. Ornament. Everg. Shrub.
たまつりうきさう。南米。觀賞。常緑灌木。

ARALIACEAE うごき (五加) 科

- Aralia maculata** HORT. ex TRUFF. in Rev. Hort. (1891) 224.—Oceania. Ornament. Decid. Shrub.
オセアニア。觀賞。落葉灌木。
- Aralia montana** BLUME, Bijdr. (1825-26) 870.—Java. Ornament. Everg. Shrub.
爪哇。觀賞。常緑灌木。
- Brassaia actinophylla** F. MUELL. Fragm. IV. 121.—Australia. Ornament. Everg. Tree.
濠洲。觀賞。常緑中喬木。
- Fatsia japonica** DECNE et PLANCH. in Rev. Hort. (1854) 105.—Japan. Nom. Jap. *Yatude*. Decid. Shrub.
まつで(八角金盤)。日本。觀賞。常緑灌木。
- * **Heptapleurum arboricola** HAY. Ic. Pl. Formos. VI. (1916) 23.—Formosa. Nom. Jap. *Yadori-lukanoki*. Ornament. Everg. Climber.
やどりふかのき(狗脚蹄)。臺灣全島。觀賞。常緑半蔓性灌木。
- Polyscias Balfouriana** BAIL. St. Cycl. Hort. V. (1916) 2748.—New Caledonia. Ornament. Everg. Shrub.
ニューカレドニア。觀賞。常緑灌木。
- Polyscias filicifolia** BAIL. l. c.—Pacific Islands. Ornament. Everg. Shrub.
太平洋諸島。觀賞。常緑灌木。
- Polyscias fruticosa** HARMS. in ENGL. et PRANTL, Pfl.—fam. III. (1894) 45.—T. Asia. Nom. Jap. *Takao-momidi*. Ornament. Everg. Shrub.
たかをもみぢ。熱帯亞細亞。觀賞。常緑灌木。
- Polyscias Guilfoylei** BAIL. l. c. 2747.—Pacific Island. Ornament. Everg. Shrub.
- Polyscias Guilfoylei** BAIL. var. **laciniata** HORT. l. c. Pacific Island. Ornament.
太平洋諸島。觀賞。常緑斑入灌木。

Schefflera odorata (BLANCO) MEER. et ROLFE, in Philip. Journ. Sci. III. (1908) Bot. 117.—Philippines. Nom. Jap. *Kinobori-huka-noki*. Ornament. Everg. Shrub.
きのぼりふかのき。比島。觀賞。常緑半蔓性灌木。

Tetrapanax papyriferum K. KOCH, in Wochenschr. II. (1859) 371.—Formosa. Nom. Jap. *Kami-yatule*. Rice Paper Plant. Everg. Shrub.
かみやつで(蓬草、蓬脱木、通草)。臺灣北、中、東部。蓬草紙。常緑灌木。

UMBELLIFERAE セリ (繖形)科

Coriandrum sativum LINN. Sp. Pl. (1753) 256.—S. Europe. Nom. Jap. *Koondoro*. Vegetable. Ann. Herb.
コエンドロ、エンスイ(芫荽、芫蕒)。南歐。香料。一年生草本。

Foeniculum vulgare GARR. Furet. I. (1788) 195.—Europe. Nom. Jap. *Uikyô*. Drug. Herb.
ういきやう(茴香)。歐洲。薬用。二年生草本。

B. METACHLAMYDEAE

合 瓣 花 區

ERICACEAE しやくなげ (石南)科

Enkyanthus japonicus HOOK. f. = *Enkyanthus perulatus* SCHNEID.
Enkyanthus perulatus SCHNEID. III. Hand. Labk. II. (1911) 520.—Japan. Nom. Jap. *Dôdan-tutuzi*. Ornament. Decid. Shrub.
どうだんつつじ。日本。觀賞。落葉灌木。

Rhododendron hortense NAKAI T. S. J. ed. I. I. (1922) 112.—Japan. Nom. Jap. *Murasaki-ryûkyû-tutuzi*. Ornament. Everg. Shrub.
むらさきりうきうつつじ。日本。觀賞。常緑灌木。

Rhododendron indicum var. *maeranthum* subvar. *lateritium* MAXIM. = *Rhododendron lateritium* PLANCH.

Rhododendron indicum var. *obtusum* MAXIM. = *Rhododendron obtusum* PLANCH.
Rhododendron lateritium PLANCH. in Fl. der Serres. IX. (1835) 80.—Japan. Nom. Jap. *Satuki*. Ornament. Everg. Shrub.
さつき。園藝變種。觀賞。常緑灌木。

* *Rhododendron leipodium* HAY. Ic. Pl. Formos. III. (1913) 136.—Formosa. Nom. Jap. *Seisikwa*. Ornament. Small. Tree.
せいしくわ。臺灣全島。觀賞。常緑小喬木。

Rhododendron mucronatum G. DON Gen. Syst. III. (1834) 846.—Japan. Nom. Jap. *Siro-ryûkyû-tutuzi*. Ornament. Everg. Shrub.
しろりうきうつつじ。日本。觀賞。常緑灌木。

* *Rhododendron Nakaharai* HAY. F. M. F. (1899) 153.—Formosa. Nom. Jap. *Nakahara-tutuzi*. Ornament. Everg. Shrub.
なかはらつつじ。臺灣北部。觀賞。常緑小灌木。

Rhododendron obtusum PLANCH. in Fl. des Serres IX. (1835) 80.—Japan. Nom. Jap. *Kirisima-tutuzi*. Ornament. Everg. Shrub.
きりしまつつじ。日本。觀賞。常緑灌木。

* *Rhododendron Oldhami* MAXIM. Rhod. As. Or. (1870) 34.—Formosa. Nom. Jap. *Kinnô-tutuzi*. Ornament. Everg. Shrub.
きんまうつつじ。臺灣北部。觀賞。常緑灌木。

Rhododendron Oomurasaki MAKINO = *Rhododendron pulchrum* SWEET

Rhododendron pulchrum SWEET Brit. Fl. Gard. Ser.—2. II. (1832) t. 117.—Japan. Nom. Jap. *Oomurasaki*. Ornament. Everg. Shrub.
おほむらさき。日本(天然交配種と稱せらる)。觀賞。常緑灌木。

Rhododendron rosmarinifolium var. *leucanthum* DIPP. = *Rhododendron mucronatum* G. DON
Rhododendron scabrum G. DON var. *Rawsonii* NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XXXVIII. (1924) 33.—Japan. Nom. Jap. *Kerama-tutuzi*. Ornament. Everg. Shrub.
けらまつつつじ。日本。觀賞。常緑灌木。

Rhododendron sublateritium KOMATSU = *Rhododendron scabrum* var. *Rawsonii* NAKAI

MYRSINACEAE やぶかうじ (紫金牛)科

Ardisia humilis VAHL. = *Bladhia humilis*

Ardisia quinquegona BLUME = *Bladhia quinquegona* NAKAI

Ardisia Sieboldii MIQ. = *Bladhia Sieboldii* NAKAI

Bladhia humilis (VAHL.) SASAKI List. Pl. Formos. (1928) 325.—Ceylon. Nom. Jap. *Seiron-mokututibana*. Ornament. Everg. Small Tree.
セイロンもくたちばな。錫蘭。觀賞。常緑小喬木。

Bladhia quinquegona NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XXXV. (1925) 99.—Formosa. Nom. Jap. *Sisakuti*. Ornament. Everg. Shrub.
ししあくち、みやまししあくち。臺灣全島。觀賞。常緑灌木。

* *Bladhia Sieboldii* (MIQ.) NAKAI I. c. 69.—Formosa. Nom. Jap. *Moku-tatibana*. Everg. Small Tree.
もくたちばな(樹杞)。臺灣全島山地。風致木。常緑小喬木。

* *Maesa formosana* MEZ. in ENGL. Pfl.-reich, Heft. 9. (1902) 29.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-seuryô*. Ornament. Everg. Shrub.
たいわんせんりやう(六角草、山桂花)。臺灣全島。觀賞。常緑灌木。

- * **Maesa japonica** MOR. et ZOLL. Syst. Verz. Archip. (1854) 61.—Nom. Jap. *Idu-senyô*. Ornament. Everg. Shrub.
いづせんりやう。臺灣全島。觀賞。常緑灌木。

PRIMULACEAE さくらさう (櫻草)科

- Primula malacoides** FRANCH. in Bull. Soc. Bot. Fr. XXXIII. (1886) 64.—Cochinchina Nom. Jap. *Hime-sakura-sô*. Ornament. Ann. Herb.
ひめさくらさう。交趾支那。觀賞。一年生草本。
- Primula obconica** HANCE, in Journ. Bot. XVIII. (1880) 234.—China. Nom. Jap. *Tokwa-zakura*.
ときはざくら。支那。多年生草本。
- Primula sinensis** LINDL. Coll. Bot. t. (1821) 7.—China. Nom. Jap. *Kan-zakurasô*.
かんざくらさう。支那。一年生草本。

PLUMBAGINACEAE いそまつ (磯松)科

- Armeria plantaginea** WILLD. Enum. Hort. Berol. (1809) 334.—Europe. Nom. Jap. *Ochama-kawasi*. Ornament. Peren. Herb.
おほはまかんざし。歐洲。觀賞。多年生草本。
- Plumbago auriculata** LAM. Encyc. II. (1786) 270.—S. Africa. Nom. Jap. *Ruri-maturi*. Ornament. Everg. Shrub.
るりまつり。南阿弗利加。觀賞。常緑灌木。
- Plumbago capensis* THUNB. = **Plumbago auriculata** LAM.
- Plumbago indica** LINN. in SPICKM. Herb. Amb. (1754) 24.—India. Nom. Jap. *Aka-maturi*. Ornament. Everg. Shrub.
あかまつり。印度。觀賞。落葉灌木。
- Plumbago rosca* LINN. = **Plumbago indica** LINN.
- Plumbago zeylanica** LINN. Sp. Pl. (1753) 151.—Geront. Tropics. Nom. Jap. *Seiron-matusri*. Ornament, Drug. Everg. Shrub.
セイロンまつり(烏面馬)。舊熱帯地方。觀賞、薬用(根莖)。常緑灌木。

SAPOTACEAE あかてつ (赤鐵)科

- Achras Zapota** LINN. l. c. 1190.—S. America. Fruit. Everg. Tree.
サボテラ。南米。果樹。常緑喬木。
- Achras Sapota* LINN. = **Achras Zapota** LINN.
- Chrysophyllum Cainito** LINN l. c. 192.—W. Indies. Star Apple. Fruit. Small Tree.
スターアップル。西印度、中米。果樹。落葉喬木。

- * **Palaquim Formosanum** HAY. M. F. F. (1911) 184.—Formosa. *Ooba-akatetu*. Timber, Ornament. Everg. Tree.
おほばあかてつ(龜古公樹)。臺灣北、南、東部、紅頭嶼。用材、風致木。常緑喬木。
- Palaquim Gutta** BURCK. in Ann. Jard. Buitenz. V. (1885) 40.—Malay. Guttapercha Tree. Nom. Jap. *Guttaperuka-noki* Guttaperch. Everg. Tree.
グツスベルカのき。比島、スマトラ、ボルネオ。グツスベルカ。常緑喬木。

EBENACEAE かき (柿)科

- * **Diospyros discolor** WILLD. Sp. Pl. IV. (1805) 1108.—Formosa. Nom. Jap. *Ke-gaki*. Timber. Everg. Tree.
けがき(毛柿)。恒春半島、東部、火燒島、紅頭嶼。用材。常緑喬木。
- Diospyros Kaki** LINN. f. var. **domestica** MAKINO, in Bot. Mag. Tokyo, XXII. (1908) 159.—Japan. Nom. Jap. *Kaki*. Fruit. Decid. Tree.
かき(柿、柿仔、紅柿)。日本。果樹。落葉喬木。
- * **Diospyros Oldhami** MAXM. in MEL. Biol. XII. (1887) 493.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-gaki*. Decid. Small Tree.
たいわんがき、しまがき(紅柿)。臺灣北、中、東部。落葉小樹。
- Diospyros utilis* HEMSLE. = **Diospyros discolor** WILLD.
- Maba buxifolia** (ROTTB.) PERS. Syn. II. (1819) 606.—Formosa. Nom. Jap. *Zoge-loku*. Timber. Everg. Tree.
ぞうげぼく、くろき、りうきうこくたん(烏皮石碇)。恒春半島、東部、紅頭嶼、彭佳嶼。常緑小喬木。

STYRACACEAE えごのき (齊墩果)科

- * **Alniphyllum Fortunei** MAKINO, in Bot. Mag. Tokyo, XX. (1906) 93.—Formosa. Nom. Jap. *Hannokiba-egonoki*. Ornament. Timber, Fuel. Decid. Tree.
はんのきばえごのき。臺灣全島。用材、薪炭材。落葉喬木。
- * **Styrax formosanum** MATSUM. in Bot. Mag. Tokyo, XV. (1901) 75.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-egonoki*. Fuel. Ornament. Decid. Tree.
たいわんえごのき(烏皮九芎、白樹)。臺灣全島。用材、薪炭材。落葉小喬木。
- * **Styrax suberifolium** HOOK. et ARN. Bot. Beech. Voy. (1841) 196.—Formosa. Nom. Jap. *Urairo-egonoki*. Fuel, Ornament. Everg. Tree.
うらじろえごのき(赤血仔、紅皮)。臺灣全島。薪炭材、風致木。常緑小喬木。

OLEACEAE もくせい (木犀科)

- Chionanthus serrulatus* HAY. = *Chionanthus retusus* LINDL. var. *serrulatus* KOIDZ.
* *Chionanthus retusus* LINDL. var. *serrulatus* KOIDZ. in Bot. Mag. Tokyo, XXXIX. (1925)
5.—Formosa. Ornament. Nom. Jsp. *Kappan-hitotiba-tago*. Everg. Small Tree.
かつばんひとつばたご(鐵樹)。臺灣北部。觀賞。常緑木。
- * *Fraxinus Griffithii* C. B. CLARKE, in HOOK. f. Fl. Brit. Ind. III. (1882) 605.—Formosa.
Nom. Jap. *Taiwan-siodi*. Timber Everg. Tree.
たいわんしほぢ(白鷲油、山苦棟)。臺灣全島。用材。常緑喬木。
- * *Fraxinus insularis* HEMSL. in Journ. Linn. Soc. XXVI. (1889) 86.—Formosa. Nom. Jap.
Sima-tago. Timber. Everg. Tree.
しまたご(柯士)。臺灣全島。用材。常緑喬木。
- Jasminum angustifolium* WILLD. Sp. Pl. I. (1797) 36.—India. Ornament. Climber. Shrub.
ほそばぢヤミン。印度。觀賞。常緑蔓性灌木。
- Jasminum auriculatum* VAHL. Symb. Bot. III. () 1.—India. Ornament. Climber. Shrub.
印度。觀賞。常緑蔓性灌木。
- Jasminum calophyllum* WALL. Cat. n. 2889.—India. Ornament. Climber. Shrub.
- Jasminum floridum* BUNGE. Enum. Pl. Chin. Bor. (1833) 42.—China. Nom. Jap. *Ryūkyū-wōbai*.
Ornament. Shrub. Shrub.
りうきうわうばい。支那。觀賞。灌木。
- Jasminum grandiflorum* LINN. Sp. ed. 2. (1762) 9.—T. Asia. Nom. Jap. *Taiwan-sokei*. Orna-
ment. Everg. Clim. Shrub.
たいわんそけい。熱帯亞細亞。觀賞。
- Jasminum humile* LINN. Sp. Pl. (1753) 7.—T. Asia. Ornament. Everg. Climber. Shrub.
きばなそけい。熱帯亞細亞。觀賞。常緑蔓性灌木。
- Jasminum odoratissimum* LINN. l. c.—Madeira. Nom. Jap. *Kisokei*. Perfume. Everg. Shrub.
きそけい(秀英)。マデラ。香料(花)。常緑灌木。
- Jasminum Sambac*. (LINN.) ATT. Hort. Kew, ed. 1. I. 8.—India. Nom. Jap. *Mōrin-kwa*.
Perfume. Everg. Clim.
もうりんくわ、まつりくわ(茉莉花)。印度。香料(花)、觀賞。常緑半蔓性灌木。
- * *Jasminum subtriplinerve* BL. Mus. Bot. Ludg. Bat. I. (1850) 272.—Formosa. Nom. Jap.
Inu-siro-sokei. Ornament. Everg. Climber.
いぬしろそけい(山素英、山四英)。臺灣全島。觀賞。常緑蔓性灌木。
- Ligustrum japonicum* THUNB. Fl. Jap. (1784) 17.—Japan. Nom. Jap. *Nezumi-moti*. Ornament.
Everg. Shrub.
ねずみもち、たまつばき。日本。觀賞。生垣。常緑灌木。
- Ligustrum kiyozumianum* NAKAI, T. J. ed. 2. I. (1927) 376.—Japan. Nom. Jap. *Kiyozumi-
ibota*. Ornament. Everg. Shrub.
きよすみいぼた。日本。觀賞。常緑灌木。

- Olea europaea* LINN. Sp. Pl. (1753) 8.—Europe. Olive. Oli. Everg. Small Tree.
オリーブのき。歐洲。油料(子實)。常緑小樹。
- Osmanthus asiaticus* NAKAI = *Osmanthus fragrans* LOUR.
Osmanthus fragrans LOUR. Fl. Cochinch. (1790) 29.—Japan. Nom. Jap. *Mokusei*. Ornament.
Everg. Small Tree.
もくせい、ぎんもくせい(木犀、巖桂、桂花)。日本。觀賞。常緑小樹。

LOGANIACEAE まちん (馬錢科)

- * *Buddleia asiatica* LOUR. Fl. Cochinch. (1790) 72.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-hudi-utugi*.
Ornament. Decid. Shrub.
たいわふぢうつぎ(揚波、白埔姜)。臺灣全島。觀賞。落葉灌木。
- Buddleia Lindleyana* FORT. in LINDL. Bot. Reg. Misc. (1844) 25.—China. Nom. Jap. *Tō-
hudi-utugi*. Ornament. Everg. Shrub.
たうふぢうつぎ。支那。觀賞。喬木。
- Buddleia madagascariensis* LAM. Encycl. I. (1783) 513.—Madagascar. Nom. Jap. *Ahurika-
hudi-utugi*. Ornament. Everg. Shrub.
アフリカふぢうつぎ。マダガスカル島。觀賞。常緑灌木。
- Strychnos Nux.vomica* LINN. Sp. Pl. (1753) 189.—India. Nom. Jap. *Sutorikinine-noki*. Drug.
Decid. Tree.
ストキニーネのき。印度。薬用(子實)。落葉喬木。

APOCYNACEAE けふちくたう (夾竹桃科)

- Aganosma calycina* A. DC. in DC. Prod. VIII. (1844) 432.—Java. Ornament. Decid. Climber.
Shrub.
アガノスマ。爪哇。觀賞。落葉蔓性灌木。
- Allamanda cathartica* LINN. Mant. II. (1771) 214.—S. America. Nom. Jap. *Oobana-ariake-
kadura*. Ornament. Everg. Climber. Shrub.
おほばなありあけかづら。南米。觀賞。常緑蔓性灌木。
- Allamanda cathartica* LINN. var. *Hendersonii* (BULL.) RAFF. III. Hort. 13: 452.—S. Am-
erica. Nom. Jap. *Ariake-kadura*. Ornament. Everg. Climber. Shrub.
ありあけかづら。南米。觀賞。常緑蔓性灌木。
- Allamanda cathartica* LINN. var. *Williamsii* HORT. Gard. 40: 468. Garden Origin. Orna-
ment. Everg. Climber. Shrub.
こぼなありあけかづら。園藝變種。觀賞。常緑蔓性灌木。
- Allamanda Hendersonii* BULL. = *Allamanda cathartica* LINN. var. *Hendersonii* RAFF.
Allamanda neriifolia HOOK. Bot. Mag. t. 4594. (1851)—S. America. Nom. Jap. *Kidoti-
ariake-kadura*. Ornament. Shrub.
きだちありあけかづら。南米。觀賞。常緑灌木。

- Allamanda Williamsii* HORT. = *Allamanda cathartica* LINN. var. *Williamsii* HORT.
Beaumontia grandiflora WALL. Tent. Fl. Nep. (1824) 15. t. 7. — India. Ornament. Everg. Clim. Shrub.
 ビユウモンチア。印度。觀賞。常綠蔓性灌木。
- Carissa Carandas* LINN. Mant. II. (1771) 52. — India. Fruit. Everg. Shrub.
 カリッサ。印度。果樹。常綠灌木。
- Carissa grandiflora* A. DC. Prod. VIII. (1844) 335. — S. Africa. Nom. Jap. *Oomi-karissi*.
 Fruit. Everg. Shrub.
 おほみカリッサ。南阿。果樹。常綠灌木。
- * *Cerbera manghas* LINN. Sp. Pl. (1753) 298. — Formosa. Nom. Jap. *Mihulevragi*. Ornament. Everg. Small. Tree.
 みふくらぎ(山様仔、海様仔)。臺灣北、南、東部。風致木、潮防林。常綠小喬木。
- Cerbera Odollam* GAERTN. = *Cerbera manghas* LINN.
Chonemorpha Blancoi MERR. Sp. Blanceanae (1918) 512. — Philippines. Ornament. Everg. Clim. Shrub.
 コネモルファ。比島。觀賞。常綠蔓性灌木。
- Chonemorpha macrophylla* G. DON = *Chonemorpha Blancoi* MERR.
Ecdysanthera rosea HOOK. et ARN. Bot. Beech. Voy. (1841) 198. — Formosa. Nom. Jap. *Gomu-kadura-modoki*. Ornament. Everg. Clim. Shrub.
 ごむかづらもどき(雙藤)。臺灣全島。觀賞。常綠蔓性灌木。
- * *Ecdysanthera utilis* HAY. et KAWAK. in Bot. Mag. Tokyo, XX. (1906) 51. — Formosa. Nom. Jap. *Gomu-kadura*. Gum. Everg. Clim. Shrub.
 ごむかづら(乳藤)。臺灣北、中部山地。觀賞、護謨。常綠蔓性灌木。
- Funtumia elastica* STAFF. in HOOK. Ic. Pl. t. 2694. — 5.4. Series (1901) — T. Africa. Gum. Everg. Tree.
 フンツミヤごむのき。熱阿。護謨。常綠喬木。
- Holarrhena antidysenterica* WALL. Cat. n. 1672. — T. Asia. Drag. Everg. Tree.
- Landolphia Kirkii* DYER in HOOK. Ic. Pl. t. 2755. 4. — Series. (1905) — T. Africa. Nom. Jap. *Zandibaru-gomu-noki*. Gum. Decid. Tree.
 ザンヂバルごむのき。熱阿。護謨。落葉喬木。
- * *Melodinus angustifolius* HAY. M. F. F. (1911) 193. — Formosa. Nom. Jap. *Simada-kadura*. Ornament. Everg. Clim. Shrub.
 しまだかづら、むべかづら。臺灣中、南部。觀賞。常綠蔓性灌木。
- Nerium indicum* MILL. GARD. Diet. ed. 8. (1768) 2. — India. Nom. Jap. *Kyōtikutō*. Ornament. Everg. Shrub.
 けふちくたう(夾竹桃)。印度。觀賞。常綠灌木。
- Nerium odorum* SOLAND. = *Nerium indicum* MILL.
Ochrosia acuminata TRIMEN List Pl. Roy. Bot. Gard. Peradeniya (1888) 51. — Celebes. Ornament. Everg. Tree.
 オクロシア。セレベス。風致木。常綠喬木。

- Parsonia albiflora* RAUL. in Ann. Sc. Nat. Ser. III. 11. (1844) 118. — New Zealand. Ornament. Everg. Clim.
 パルソニア。ニュージーランド。觀賞。常綠。蔓性。
- Plumieria acuminata* AIT. Hort. Kew. ed. 2. (1811) 11. — India. Nom. Jap. *Indo-sokei*. Ornament. Decid. Small. Tree.
 いんどそけい(蕃花、蕃仔花)。印度。風致木。落葉小喬木。
- Roupellia grata* VALL. et HOOK. = *Strophanthus gratus* FRANCH.
Strophanthus dichotomus DC. in Bull. Soc. Philom. III. (1802) 123. — Burma. Ornament. Everg. Clim. Shrub.
 ストロファンツス。緬甸。觀賞。常綠半蔓性灌木。
- Strophanthus gratus* FRANCH. in Journ. Bot. II. (1893) 321. — W. Africa. Ornament. Everg. Clim. Shrub.
 クリームフルート。西部亞非利加。觀賞。常綠半蔓性灌木。
- Tabernaemontana coronaria* WILLD. = *Tabernaemontana divaricata* R. BROWN
Tabernaemontana divaricata (LINN.) R. BROWN, ex R. & S. Syst. IV. (1819) 427. — India. Ornament. Decid. Shrub. Nom. Jap. *Sanyū-kuwa*.
 さんいらくわ(馬茶花、馬蹄花)。印度。觀賞。落葉灌木。
- Thevetia nerifolia* JUSS. = *Thevetia peruviana* MERR.
Thevetia peruviana (PERS.) MERR. in Philip. Journ. Sci. IX. (1914) Bot. 130. — T. America. Nom. Jap. *Kibana-kyōtikutō*. Ornament. Everg. Shrub.
 きばなけふちくたう。熱帶亞米利加。觀賞。常綠灌木。
- Trachelospermum asiaticum* NAKAI var. *intermedium* NAKAI T. S. J. ed. 2. I. (1927) 419. — Japan. Nom. Jap. *Teika-kadura*. Ornament. Everg. Clim. Shrub.
 ていかかづら、まさきかづら。日本。觀賞。常綠蔓性亞灌木。
- Vinca major* LINN. Sp. Pl. (1753) 209. — S. Europe. Nom. Jap. *Taru-nititi-sō*. Ornament. Everg. Clim. Herb.
 つるにちちさう。歐洲。觀賞。常綠多年生草本。
- Vallisneria spiralis* L. = *Vallisneria spiralis* L. (1828) 635. — India. Ornament. Everg. Clim.
 ヴアラリス。印度。觀賞。常綠蔓性灌木。

ASCLEPIADACEAE たうわた (蘿藦)科

- * *Asclepias curassavica* LINN. Sp. Pl. (1753) 215. — Formosa. Nom. Jap. *Tō-wata*. Ornament. Peren. Herb.
 たうわた(芳草花)。臺灣全島。觀賞。多年生草本。
- Ceropegia Woodii* SCHLECHT. in Bot. Jahrb. XVIII. Beibl. n. 45. (1894) 34. — T. Africa. Ornament. Peren. Herb.
 セロベギア。熱帶非洲。觀賞。多年生草本。
- Cryptostegia grandiflora* R. BROWN, in Bot. Reg. t. 435. (1819). — T. Africa. Ornament. Everg. Shrub. Clim.
 クリプトステギア。熱帶亞非利加。觀賞。常綠蔓性灌木。

- * *Dischidia formosana* MAXIM. in Mel. Biol. IX. (1876) 822.—Formosa. Nom. Jap. *Mameduta-ludura*. Ornament. Herb.
まめづたかつら(風不動)。臺灣全島。觀賞。多年生匍匐性草本。
- Gymnema sylvestre* R. BROWN, in Mem. Wern. Soc. I. (1809) 33.—India. Drug. Climb.
ギムネマ。印度。薬用(根)。常緑多年生蔓性草本。
- * *Hoya carnosa* R. BROWN, l. c. 27.—Formosa. Nom. Jap. *Sakura-ran*. Ornament. Everg. Herb. Climb.
さくららん(桂蘭)。臺灣全島。觀賞。多年生匍匐性草本。

CONVOLVULACEAE ひるかほ (旋花)科

- Argyrea nervosa* (BURM. f.) BOJ. Hort. Maurit. (1837) 244.—India. Nom. Jap. *Ooba-asagao*. Ornament. Everg. Shrubby Herb.
おほばあさがほ。印度。觀賞。蔓性灌木状草本。
- Argyrea speciosa* SWEET, = *Argyrea nervosa* BOJ.
Argyrea tiliaefolia WIGHT. = *Stictocardia campanululata* HOUSE
Calonyction bana.uox BOJ. l. c. 228.—T. America. Nom. Jap. *Yorugao*. Ornament. Ann. Herb.
よるがほ、やくわいさう。熱帯亞米利加。觀賞。一年生蔓性草本。
- Ipomoea carnea* JACQ. Enum. Pl. Carib. (1760) 13.—T. America. Shrub. Ornament. Decid. Shrub.
きだちひるかほ。熱帯亞米利加。觀賞。落葉灌木。
- * *Ipomoea digitata* LINN. Syst. ed. 10. (1758-59) 924.—Formosa. Nom. Jap. *Yatude-asagao*. Ornament. Drug. Everg. Herb. Climb.
やつであさがほ。臺灣北、恆春半島。觀賞、薬用(塊茎)。蔓性多年生草本。
- Ipomoea fistulosa* MART. ex CHUS. in DC. Prod. IX. (1845) 349.—Brazil. Nom. Jap. *Ki-asagao*. Ornament. Decid. Shrub.
きあさがほ。伯國。觀賞。常緑灌木。
- Ipomoea hederacea* (LINN.) JACQ. Ic. Pl. Rar. I. (1781) t. 36.—China. Morning Glory. Nom. Jap. *Asagao*. Ann. Herb. Climb.
あさがほ(牽牛子、碗公花)。觀賞。一年生蔓性草本。
- Ipomoea Purga* HAYNE, Arznei. Gew. XII. tt. 33, 34.—Mexico. Jalap. Drug. Herb. Climb.
ヤラツバ。墨國。薬用(根)。多年生蔓性草本。
- Ipomoea tuberosa* LINN. Sp. Pl. (1753) 160.—Tropics. Ornament. Herb. Climb.
熱帯地方。觀賞。多年生蔓性草本。
- Quamoclit cardinalis*, Garden Hybrid. Nom. Jap. *Hagoromo-rukô*. Ornament. Ann. Herb.
はごろもるかう。交配種。觀賞。一年生蔓性草本。
- Quamoclit coccinea* MOENCH. Meth. (1794) 453.—America. Nom. Jap. *Uliva-rukô*. Ann. Herb.
うちほるかう。米國。觀賞。一年生蔓性草本。

- Quamoclit vulgaris* CHOIS. in Mem. Soc. Phys. Genev. VI. 434.—Mexico. Herb. Climb.
るかうさう。墨國。觀賞。一年生蔓性草本。
- * *Stictocardia campanulata* (LINN.) HOUSE in Huhlenbergia V. (1909) 72.—Formosa. Nom. Jap. *Ooba-hama-asagao*. Peren. Herb. Climb.
おほばはまあさがほ、あつばあさがほ。臺灣中南部、紅頭嶼。多年生蔓性草本。

POLEMONIACEAE はなしのぶ (花葱)科

- Phlox Drummondii* HOOK. Bot. Mag. t. 3441. (1835)—Texas. Nom. Jap. *Kiyo-nadesiko*. Ornament. Ann. Herb.
ききやうなでしこ、フロックス。テキサス。觀賞。一年生草本。
- Phlox Drummondii* HOOK. var. *stellaris* VOSS. BAIL. St. Cycl. Hort. V. (1922) 2587.—N. America. Nom. Jap. *Hosizaki-kikyô-nadesiko*. Ornament. Ann. Herb.
ほしざきききやうなでしこ。北米。觀賞。一年生草本。
- Phlox paniculata* LINN. Sp. Pl. (1753) 151.—N. America. Nom. Jap. *Kusa-kyôikutô*. Ornament. Peren. Herb.
くさけふちくたう。北米。觀賞。多年生草本。

BORRAGINACEAE むらさき (紫萼)科

- * *Cordia Myxa* LINN. Sp. Pl. (1753) 190.—Formosa. Nom. Jap. *Inu-tiyo*. Timber. Decid. Tree.
いぬちしや(破布仔、樹子仔)。臺灣全島。用材。落葉喬木。
- Ehretia buxifolia* ROXB. = *Ehretia microphylla* LAM.
* *Ehretia microphylla* LAM. Tabl. Encycl. I. (1791-97) 425.—Formosa. Nom. Jap. *Hukumangi*. Ornament. Everg. Shrub.
ふくまんぎ。臺灣中、南、東部。觀賞。常緑灌木。
- Heliotropium peruvianum* LINN. Sp. ed. 2. (1762) 187.—Peru. Hilli trope. Nom. Jap. *Kidoti-ruri-shô*. Ornament. Peren. Herb.
きだちるりさう。秘露。觀賞。多年生草本。

VERBENACEAE くまつづら (馬鞭草)科

- * *Callicarpa formosana* ROLFE in Journ. Bot. XX. (1882) 358.—Formosa. Nom. Jap. *Hôrai-murasaki*. Ornament. Decid. Shrub.
ほうらいむらさき(粗糠仔、白粗)。臺灣全島。觀賞。落葉灌木。
- Callicarpa lanata* LINN. Mant. II. (1771) 331.—India. Ornament. Decid. Shrub.
インドむらさき。印度。觀賞。落葉灌木。

- Callicarpa macrophylla** Vahl, Symb. Bot. III. (1794) 13. t. 53.—India. Ornament. Decid. Shrub. Nom. Jap. *Ooba-murasaki*.
おほぼむらさき。印度。觀賞。落葉灌木。
- Clerodendron calamitosum** Linn. Mant. I. (1767) 90.—Malay Ornament. Everg. Shrub.
馬來。觀賞。常綠灌木。
- * **Clerodendron fragrans** VENT. Jard. Malm. II. (1804) t. 70.—Formosa. Nom. Jap. *Yaezak-kusagi*. Everg. Shrub.
やへざきくさき(臭茉莉)。臺灣北部。常綠灌木。
- * **Clerodendron inerme** (Linn.) Gaertn. Fruct. I. (1788) 271.—Formosa. Nom. Jap. *Ibotakusagi*. Ornament. Everg. Shrub.
いぼたくさき(白花苦藍藤)。臺灣全島。觀賞。常綠灌木。
- Clerodendron macrosiphon** Hook. f. Bot. Mag. t. 6695. (1883).—T. Africa. Ornament. Everg. Shrub.
熱帶亞細亞。觀賞。常綠灌木。
- * **Clerodendron paniculatum** Linn. l. c.—Formosa. Nom. Jap. *Ryusen-ka*. Everg. Shrub.
りうせんくわ(龍船花、白龍船花)。臺灣全島。常綠灌木。
- Clerodendron phlomidoides** Linn. f. Suppl. (1786) 292.—India. Ornament. Decid. Shrub.
印度。觀賞。落葉灌木。
- Clerodendron Siphonanthus** R. Brown, in Ait. Hort. Kew, ed. 2. IV. 65.—India. Nom. Jap. *Kurumaba-zukan*. Ornament. Everg. Shrub.
くるまばじやうざん。印度。觀賞。常綠灌木。
- Clerodendron speciosum** Garden Hybrid. *Clerodendron splendens* × *C. Thomsonae*. Ornament. Everg. Shrub.
交配種。觀賞。常綠蔓性灌木。
- Clerodendron Thomsonae** Balf. in Edinb. New. Phil. Journ. N. S. XV. (1862) 233.—Africa. Nom. Jap. *Genpei-kakura*. Ornament. Everg. Clim. Shrub.
げんぺいかづら。阿弗利加。觀賞。常綠蔓性灌木。
- Duranta repens** Linn. Sp. Pl. (1753) 637.—S. America. Nom. Jap. *Taiwan-rengyo*. Ornament. Hedge, Ornament. Everg. Shrub.
たいわんれんぎよう。南米。生垣、觀賞。常綠灌木。
- Duranta plumieri* Jacq. = **Duranta repens** Linn.
- Gmelina asiatica** (1753) 626.—India. Ornament. Everg. Clim. Shrub.
印度。觀賞。常綠灌木。
- Gmelina Hystrix* Kurz = **Gmelina philippensis** Cham.
- Gmelina philippensis** Cham. in Linnaea VII. (1832) 109.—Philippine. Nom. Jap. *Kibana-yoraku*. Everg. Clim. Shrub.
きばなえうらく。比島。觀賞。常綠大灌木。
- Holmskioldia sanguinea** Retz. Obs. Bot. VI. (1779-91) 31.—India. Ornament. Everg. Shrub.
ホルムスキオルデア。印度。觀賞。常綠灌木。

- Lantana Camara** Linn. l. c. 627.—T. America. Nom. Jap. *Sitihenge*. Ornament. Everg. Shrub.
しちへんげ、ランタナ。熱帶亞米利加。觀賞。常綠灌木。
- Lantana involucrata** Linn. Cent. Pl. II. 22.—W. Indies. Everg. Shrub.
むらさきランタナ。西印度。觀賞。常綠灌木。
- Lantana mista** Linn. Syst. ed. 12. 417.—India. Nom. Jap. *Kibana-rantana*. Ornament. Everg. Shrub.
きばなランタナ。印度。觀賞。常綠灌木。
- Lantana Sellowiana** Lank. et Otto. Ic. Pl. Sel. Berol. (1820-28) 107. t. 50.—S. America. Nom. Jap. *Kobano-rantana*. Everg. Shrub.
こぼのランタナ。南米。觀賞。常綠低灌木。
- Lantana trifolia** Linn. l. c. 626.—T. America. Ornament. Everg. Shrub.
みつばランタナ。熱帶亞米利加。觀賞。常綠灌木。
- Stachytarpheta indica* Vahl = **Stachytarpheta jamaicensis** Vahl
- Stachytarpheta jamaicensis** (Linn.) Vahl Enum. I. (1804) 206.—T. America. Nom. Jap. *Nagabo-so*. Ornament. Peren. Herb.
ながぼさう。熱帶亞米利加。觀賞。亞灌木。
- Petrea volubilis** Linn. Sp. Pl. (1753) 626.—T. America. Ornament. Everg. Clim. Shrub.
熱帶亞米利加。觀賞。常綠蔓性灌木。
- Tectona grandis** Linn. f. Suppl. (1781) 151.—India. Teak Tree. Nom. Jap. *Tiku-noki*. Timber. Decid. Tree.
チークのき。印度。用材。落葉喬木。
- Verbena Phlogiflora** Cham. in Linnaea, VII. (1832) 266.—S. America. Nom. Jap. *Bizyo-zakura*. Ornament. Ann. Herb.
びじよざくら、はながさ。南米。觀賞。一年生草本。
- Verbena tenera** Spreng. Syst. II. (1825) 750.—S. America. Nom. Jap. *Hina-bizyo-zakura*. Ornament. Ann. Herb.
ひなびじよざくら、ねぼりびじよざくら。南米。觀賞。一年生草本。
- Vitex heterophylla* Roxb. = **Vitex quinata** F. N. Willd.
- * **Vitex Negundo** Linn. Sp. Pl. (1753) 638.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-ninjin-boku*. Timber. Decid. Small Tree.
たいわんにんじんぼく(薄葉仔、埔姜)。臺灣全島。用材。灌木又は小木。
- Vitex quinata** (Lour.) F. N. Willd. in Bull. Herb. Boiss. II. 5. (1905) 431.—Formosa. Nom. Jap. *Ooba-ninjin-boku*. Timber. Everg. Tree.
おほぼんにんじんぼく(山埔姜、蔴仔)。臺灣西部地方。用材。常綠喬木。

LABIATAE はつか (唇形科)

- Coleus atropurpureus** BENTH. in Wall. Pl. As. Par. II. (1830-32) 16.—Malay. Nom. Jap. *Nan'yo-saya-bana*. Ornament. Peren. Herb.
なんやうさやばな。馬來。觀賞。多年生草本。
- Coleus Blumei** BENTH. Lab. Gen. et Sp. (1832) 56.—Java. Nom. Jap. *Sayabana*. Ornament. Peren. Herb.
さやばな、きんらんじそ。爪哇。觀賞。多年生草本。
- Coleus mucosus** HAY. = **Coleus Esquirollii** DUNN.
* **Coleus Esquirollii** DUNN. in Notes R. B. G. Edinb. VIII. (1913) 158.—Hime-saya-bana
Ornament. Peren. Herb.
ひめさやばな。臺灣西部地方。觀賞。多年生草本。
- Moschosma riparium** HOCHST. in Flora, XXVIII. (1845) 67.—T. Africa. Ornament. Decid. Shrub.
モスコスマ。熱帶阿弗利加。觀賞。落葉灌木。
- Osimum gratissimum** LINN. Sp. Pl. (1753) 1197.—India. Perfume. Decid. Shrub.
オシムム。印度。香料。落葉灌木。
- Pogostemon Cablin** (BLANCO) BENTH. in DC. Prodr. XII. (1848) 146.—India. Patchouly. Perfume. Peren. Herb.
パチョーリ。印度。香料(葉)。多年生草本。
- Pogostemon patchouly** PELLET. = **Pogostemon Cablin** BENTH.
Salvia coccinea LINN. Mant. I. (1767) 88.—N. America. Nom. Jap. *Benibana-sarubiya*. Ornament. Peren. Herb.
べにばなサルビヤ。北米。觀賞。多年生草本。
- Salvia farinacea** BENTH. Lab. Gen. et Sp. (1832) 274.—Texas. Ornament. Peren. Herb.
けしやうサルビヤ。テキサス。觀賞。多年生草本。
- Salvia splendens** KER. in Bot. Reg. t. 687.—Brazil. Nom. Jap. *Higoromo-sô*. Ornament. Peren. Herb.
ひごろもさう。おほべにばなサルビヤ。伯國。觀賞。多年生草本。

SOLANACEAE なすび (茄)科

- Browallia demessa** LINN. Syst. ed. X. (1757 59) 1118.—S. America. Nom. Jap. *Ruri-magari-bana*. Ornament. Ann. Herb.
るりまがりばな。南米。觀賞。一年生草本。
- Brunfelsia americana** LINN. Sp. Pl. (1753) 191.—T. America. Nom. Jap. *Siro-banmatari* Ornament. Evergr. Shrub.
しろばんまつり。南米。觀賞。常綠灌木。
- Brunfelsia calycina** BENTH. in DC. Prod. X. (1846) 199.—Brazil. Nom. Jap. *Oobana-môrin-ka*. Ornament. Evergr. Shrub.
おほばんまうりんくわ。伯國。觀賞。常綠灌木。

- Brunfelsia Hopeana** BENTH. l. c. 200.—Brazil. Ornament. Evergr. Shrub. Nom. Jap. *Ban-moturi*.
ばんまつり。伯國。觀賞。常綠灌木。
- Capsicum frutescens** LINN. l. c. 191.—Formosa. Nom. Jap. *Sima-tôgarasi*. Evergr. Peren. Herb.
しまたうがらし、ひめたうがらし(蕃蕪)。臺灣中、南部。香辛料。常綠亞灌木。
- Cestrum nocturnum** LINN. l. c.—S. America. Nom. Jap. *Yakô-lusa*. Ornament. Evergr. Shrub.
やかうくわ、やかうぼく。南米。觀賞、香料。常綠灌木。
- Cyphomandra betacea** SENDT. in Flora, XXVIII. (1845) 172.—Brazil. Tree Tomato. Fruit. Evergr. Small Tree.
トレートマト。伯國。果實。常綠小樹。
- Datura alba** NEES = **Datura Metel** LINN.
Datura Metel LINN. l. c. 179.—T. America. Nom. Jap. *Tyôsen-asagao*. Drug. Ann. Herb.
てうせんあさがほ、まんだらげ(萬桃色)。熱帶亞米利加。藥用(花)。一年生草本。
- Datura suaveolens** HUMB. et BONPL. ex WILLD. Enum. Hort. Berol. (1809) 227.—Mexico. Nom. Jap. *Oobana-mandarage*. Ornament. Evergr. Shrub.
おほばなまんだらげ。墨國。觀賞。常綠灌木。
- * **Lycium chinensis** MILL. Gard. Diet. ed. 8. (1768) n. 5.—Formosa. Nom. Jap. *Kuko*. Drug. Evergr. Shrub.
くこ(枸杞、枸棘、地骨皮)。臺灣北、東部。火燒島。藥用。常綠灌木。
- Nicotiana longifolia** GAV. Desc. (1802) 106.—Chili. Nom. Jap. *Hua-tabako*. Ornament. Ann. Herb.
はなたばこ。智利。觀賞。一年生草本。
- Petunia violacea** LINDL. Bot. Reg. t. 1626. (1830)—S. America. Nom. Jap. *Takubane-asagao*. Ornament. Ann. Herb.
つくばねあさがほ。南米。觀賞。一年生草本。
- Physalis angulata** LINN. Sp. Pl. (1753) 183.—Temperate Region. Nom. Jap. *Sennari-hôdoki*. Ornament. Ann. Herb.
せんなりほほづき。暖帶地方。觀賞。一年生草本。
- Salpiglossis sinuata** RUIZ. et PAV. Syst. Veg. (1798) 163.—Chili. Nom. Jap. *Sarumen-ka*. Ornament. Ann. Herb.
さるめんくわ。智利。觀賞。一年生草本。
- Schizanthus pinatus** RUIZ. et PAV. Fl. Per. I. (1794) 13.—Peru. Nom. Jap. *Mure-gotyô*. Ornament. Ann. Herb.
むれごてふ。秘露。觀賞。一年生草本。
- Solanum Seafortianum** ANDER. Bot. Rep. t. 504. (1808)—T. America. Nom. Jap. *Husanari-turu-nasubei*. Ornament. Peren. Herb.
ふさなりはりなすび。熱帶亞米利加。觀賞。多年生草本。
- Solanum venustum** KUNTH. = **Solanum Seafortianum** ANDER.
* **Solanum verbascifolium** LINN. l. c. 184.—Formosa. Nom. Jap. *Yanbaru-nasubi*. Drug. Evergr. Shrub.
やんばるなすび(蚊仔煙、山煙草)。臺灣全島。藥用(根)。常綠灌木。

Solanum Wendlandi Hook. f. in Bot. Mag. t. 6914. (1887).—Cost of Rica. Ornament. Decid. Shrub.
リカ。観賞。蔓性灌木。

SCROPHULARIACEAE ごまのはぐさ (玄参)科

Antirrhinum majus Linn. Sp. Pl. (1753) 17.—Europe. Nom. Jap. *Kingyo-sô*. Ornament. Peren. Herb.
きんぎよさう。歐洲。観賞。多年生草本。

Linaria bipartita Willd. Enum. Hort. Berol. (1809) 640.—Portugal. Nom. Jap. *Murasaki-urua*. Ornament. Ann. Herb.
むらさきうらん。葡國。観賞。一年生草本。

Linaria maroccana Hook. f. Bot. Mag. t. 5983. (1872).—Morocco. Nom. Jap. *Yanagi-urua*. Ornament. Ann. Herb.
やなぎうらん。摩洛哥島。観賞。一年生草本。

* **Paulownia Fortunei** Hemsl. In Journ. Linn. Soc. XXVI. (1889-1902) 180.—Formosa. Nom. Jap. *Kokonoeno-kiri*. Timber. Decid. Tree.
このへのきり、みかどきり(懸樹)。臺灣中、南、東部。用材。落葉喬木。

* **Paulownia Kawakamii** T. Ito. Ic. Pl. Jap. I.—4. (1912) t. 15-16.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-giri*. Timber. Decid. Tree.
たいわんぎり。臺灣北、中、東部。用材。落葉喬木。

Paulownia Mikado T. Ito. = **Paulownia Fortunei** Hemsl.
Paulownia tomentosa Steud. Nom. ed. 2. II. (1841) 278.—Japan. Nom. Jap. *Kiri*. Timber. Decid. Tree.

きり(桐、白桐、泡桐)。日本。用材。落葉喬木。

Russelia juncea Zucc. in Flora XV. (1832) Beibl. 99.—Mexico. Nom. Jap. *Hana-tyôci*. Ornament. Peren. Herb.
はなちやうじ。墨國。観賞。多年生草本。

Tetranema mexicana Benth. in Bot. Reg. (1843) 52.—Mexico. Nom. Jap. *Mekisiko-zigitarisu*. Ornament. Peren. Herb.
メキシコ ジギタリス。墨國。観賞。多年生草本。

Torenia Fournieri Linden. ex Fourn. in Illustr. Hort. XXIII. (1876) 129.—Cochinchina. Nom. Jap. *Hana-wikusa*. Ornament. Ann. Herb.
はなうりくさ、トレンニア。交趾。観賞。一年生草本。

BIGNONIACEAE のうぜんかづら (紫葳)科

Bignonia capensis Thunb. = **Tecomaria capensis** Spach.

Bignonia callistegioides Cham. = **Clytostoma callistegioides** Bur. et Schum.

Bignonia Chamberlaynii Sims. in Bot. Mag. t. 2148. (1820).—Brazil. *Tyanberu-kadura*. Ornament. Everg. Climb.
チヤンベルカづら。伯國。観賞。常緑蔓性灌木。

Bignonia indica Linn. = **Oroxylon indicum** Vent.

Bignonia Lindleyi DC. = **Clytostoma callistegioides** Bur. et Schum.

Bignonia Tve diana Lindl. = **Bignonia Unguis-cati** Linn.

Bignonia Unguis-cati Linn. Sp. Pl. (1753) 623.—Argentina. Nom. Jap. *Mitume-kadura*. Ornament. Everg. Climb.
みつめかつら(三爪葛)。アルゼンチン。観賞。常緑蔓性灌木。

Campsis grandiflora (Thunb.) K. Schum. in Engl. et Prantl. Pil.-fam. IV. 36. (1895) 230. China. Nom. Jap. *Nôzen-kadura*. Ornament. Everg. Climb.
のうぜんかづら(紫葳、凌霄花)。支那。観賞。常緑蔓性灌木。

Clytostoma callistegioides Bur. et Schum. in Linnaea VII. (1832) 712.—Brazil. Nom. Jap. *Harimi-nôzen*. Everg. Climb.
はりみのうぜん。伯國。観賞。常緑蔓性灌木。

Crescentia Cujete Linn. Sp. Pl. (1753) 262.—T. America. Nom. Jap. *Hukube-noki*. Ornament. Decid. Tree.
ふくべのき。熱帯亞米利加。風致木。落葉喬木。

Jacaranda mimosaefolia D. Don. = **Jacaranda ovalifolia** R. Brown.

Jacaranda ovalifolia R. Brown in Bot. Mag. t. 2827. (1822).—T. America. Ornament. Decid. Tree.
熱帯亞米利加。風致木。落葉喬木。

Kigelia pinnata DC. Prod. IX. (1845) 247.—T. Africa. Sausage Tree. Ornament. Decid. Tree.
ちようづめのき。阿洲。風致木。常緑喬木。

Oroxylon indicum (Linn.) Vent. Dec. Gen. Nov. (1808) 8.—T. Asia. Ornament. Decid. Tree.
熱帯亞細亞。風致木。落葉木。

GESNERIACEAE いはたほこ (苦苣苔)科

Achimenes longiflora DC. Prod. VII. (1838) 536.—Mexico. Nom. Jap. *Hanagri-sô*. Ornament. Peren. Herb.
はなぎりさう。墨國。観賞。多年生草本。

Episcia cupreata Hansl. in Linnaea XXXIV. (1865-66) 340.—Nicaragua. Nom. Jap. *Hai-beni-giri*. Ornament. Peren. Herb.
はひべにぎり。秘露。観賞。多年生草本。

- Glorinia speciosa* LODD. = *Sinningia speciosa* BENTH. et HOOK.
Isoloma amabile MORR. in Bot. Mag. t. 4999. (1857) — Colombia. Nom. Jap. *Bei-giri*. Ornament. Peren. Herb.
 べにぎり。秘露。觀賞。多年生草本。
- Saintpaulia ionantha* WENDL. in Gartenfl. XLII. t. 1391. — T. Africa. Nom. Jap. *Ahrika-sumire*. Ornament. Peren. Herb.
 アフリカすみれ。阿洲。觀賞。多年生草本。
- Sinningia speciosa* BENTH. et HOOK. BAIL. St. Cycl. Hort. III. (1915) 1350. Culture.
 グロキシア。栽培品。多年生草本。
- Streptocarpus Rexii* LANDL. Bot. Reg. t. 1173. (1823) — S. Africa. Nom. Jap. *Hime-giri-sô*. Ornament. Peren. Herb.
 ひめぎりさう。南阿。觀賞。多年生草本。
- Streptocarpus Wendlandii* HORT. Dammann. ex Gartenfl. XLI. 26. — S. Africa. Nom. Jap. *Usino-sita*. Ornament. Peren. Herb.
 うしのした。南阿。觀賞。多年生草本。
- * *Titanotrichum Oldhami* SOLERED. in Berichte der Deutsch. Bot. Gesellsch. V. 27. (1909) 400. — Formosa. Nom. Jap. *Matumura-sô*. Ornament. Peren. Herb.
 まつむらさう。臺灣北、中部。觀賞。多年生草本。
- Tylaea amabilis* PLANON et LIND. = *Isoloma amabile* MORR.

ACANTHACEAE きつねのまご (罌粟)科

- Adhatoda Vasica* NEES, in WALL. Pl. As. Rar. III. (1832) 103. — India. Ornament. Everg. Shrub.
 アダトーダ。印度。觀賞。常綠灌木。
- Aphelandra squarrosa* NEES, in Mart. Fl. Bras. IX. (1847) 89. — Brazil. Ornament. Everg. Shrub.
 アフェランドラ。伯國。觀賞。常綠灌木。
- Asystasia coromandeliana* NEES, in WALL. Pl. As. Rar. III. (1832) 89. — India. Ornament. Everg. Shrub.
 アシタシヤ。印度。觀賞。常綠又は落葉灌木。
- Barleria cristata* LINN. Sp. Pl. (1753) 636. — India. Ornament. Shrub.
 バルレリヤ。印度。觀賞。常綠灌木。
- Barleria cristata* LINN. var. *alba* HORT.
 しろばなバルレリヤ。觀賞。常綠灌木。
- Barleria lupulina* LANDL. in Bot. Reg. t. 1483. (1823) — India. Ornament. Everg. Shrub.
 ホツプざきバルレリヤ。印度。觀賞。常綠灌木。
- Barleria Prionitis* LINN. l. c. — T. Africa. Ornament. Everg. Shrub.
 きばなバルレリヤ。熱帯阿弗利加。觀賞常綠灌木。

- Crossandra infundibuliformis* NEES, in WALL. Pl. As. Rar. III. (1832) 98. — India. Nom. Jap. *Zyôgo-bana*. Ornament. Everg. Shrub.
 じゃうごばな。ふちとりをしべ。印度。觀賞。常綠灌木。
- Crossandra undulaefolia* SALISB. = *Crossandra infundibuliformis* NEES
Daedalacanthus macrophyllus T. ANDERS. in Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 487. — India. Everg. Shrub.
 おほばダエダラカントス。印度。觀賞。常綠灌木。
- Daedalacanthus nervosus* T. ANDERS. l. c. — India. Ornament. Everg. Shrub.
 ダエダラカントス。印度。觀賞。常綠灌木。
- Eranthemum atropurpureum* HORT. Cf. Gard. Chron. (1875) I. 176. — Polynesia. Ornament. Everg. Shrub.
 エランセムム。ポリネシア。觀賞。常綠落葉灌木。
- Eranthemum bicolor* SCHRANK = *Pseuderanthemum pulchellum* (HORT.) MERR.
Eranthemum Cooperi HOOK. Bot. Mag. t. 5467. (1864) — N. Caledonia. Ornament. Everg. Shrub.
 ニューカレドニア。觀賞。常綠落葉灌木。
- Eranthemum laxiflorum* A. GRAY, in Proc. Am. Acad. V. (1861-62) 349 — Fiji Island. Ornament. Everg. Shrub.
 フイジ島。觀賞。常綠、落葉灌木。
- Eranthemum Moorei* HORT. ex Gard. Chron. (1875) I. 619. — Polynesia. Ornament. Everg. Shrub.
 ポリネシア。觀賞。常綠、落葉灌木。
- Eranthemum nigrum* LINDEN, in Illustr. Hortie. XXVII. (1880) t. 404. — Solomon Island. Ornament. Everg. Shrub.
 くらばエランセムム。ソロモン島。觀賞。常綠、落葉灌木。
- Eranthemum reticulatum* HORT. ex Gard. Chron. (1875) I. 619. — Polynesia. Ornament. Everg. Shrub.
 ポリネシア。觀賞。落葉又は常綠灌木。
- Graptophyllum hortense* NEES, in WALL. Pl. As. Par. III. (1832) 102. — T. Asia. Ornament. Everg. Shrub.
 熱帯亞細亞。觀賞。常綠、落葉灌木。
- Jacobinia aurantiaca* HORT. ex Gentil. Pl. Cult. Serres Jard. Bot. Burx. (1907). 104. — Ornament. Everg. Shrub.
 わうごんさんごばな。墨國。觀賞。常綠灌木。
- Jacobinia coccinea* HIERN, in Kew Bull. (1893) 268. — T. America. Ornament. Everg. Shrub.
 あかさんごばな。熱帯亞米利加。觀賞。常綠灌木。
- Jacobinia carnea* NICHOLS. Diet. Gard. II. (1800) 206. — Brazil. Ornament. Everg. Shrub.
 さんごばな。伯國。觀賞。常綠灌木。

- Jacobinia magnifica* BENTH. et HOOK. = *Jacobinia carnea* NICHOLS.
Jacobinia Pohlana BENTH. et HOOK. Gen. II. (1878) 1115.—Brazil. Ornament. Everg. Shrub.
 うすいろさんごばな。伯國。觀賞。常綠灌木。
- Jastica carnea* HOOK. = *Jacobinia carnea* NICHOLS.
Pseuderanthemum pulchellum MERR. Enum. Philip. Flow. Pl. IV. (1925) 247.—Luzon. ルソン。觀賞。常綠灌木。
- Sanchezia nobilis* HOOK. f. Bot. Mag. t. 5594 (1866).—Ecuador. Ornament. Everg. Shrub.
 サンチエジア。エクアドル。觀賞。常綠灌木。
- Strobilanthes Dyerianus* MAST. Hort. Sander. ex Gard. Chron. (1893) I. 442. Burma. Ornament. Everg. Subshrub.
 ストロビランセス。緬甸。觀賞。常綠亞灌木。
- Thunbergia affinis* S. MOORE, in Journ. Bot. XVIII. (1880) 5.—T. Africa. Ornament. Decid. Shrub.
 ッンベルギヤ。熱帶亞弗利加。觀賞。落葉灌木。
- Thunbergia alata* BOJ. ex SIMS. Bot. Mag. t. 2591.—T. Africa. Ornament. Ann. Herb. Climb.
 やはざかつら。熱帶亞弗利加。觀賞。一年生蔓生草本。
- Thunbergia alata* BOJ. var. *alba* PAXT. Mag. Bot. 3: 28. Ornament. Ann. Herb. Climb.
 しろばなやばかづら。熱帶亞弗利加。觀賞。一年生蔓生草本。
- Thunbergia alata* BOJ. var. *aurantica* KUNTZE, PAXT. Mag. Bot. 6: 269.
 きばなやばかづら。熱帶亞弗利加。觀賞。一年生蔓生草本。
- Thunbergia alata* BOJ. var. *Fryeri* HORT. HASS. in BAIL. St. Cycl. Hort. VI. (1922) 3338.
 フレイヤばかづら。熱帶亞弗利加。觀賞。一年生草本。
- Thunbergia erecta* T. ANDERS. in Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 18.—T. Africa. Ornament. Decid. Shrub.
 きんきよぼく。熱帶亞弗利加。觀賞。落葉又は常綠、灌木。
- Thunbergia erecta* T. ANDERS. var. *alba* HORT. HASS. in BAIL. St. Cycl. Hort. VI. (1922) 3338.
 しろばなきんきよぼく。熱帶亞弗利加。觀賞。落葉又は常綠灌木。
- Thunbergia grandiflora* ROXB. Hort. Beng. (1814) 45.—India. Nom. Jap. *Uruba-rôreru-kadura*. Ornament. Everg. Climb.
 うりばローレルかづら。印度。觀賞、日蔭棚用。常綠蔓性灌木。
- Thunbergia laurifolia* LINDE. in Gard. Chron. (1856) 260.—Malay. Nom. Jap. *Rôreru-kadura*. Ornament. Everg. Climber.
 ローレルかづら。馬來。觀賞。日蔭棚用。蔓性灌木。
- Thunbergia mysolensis* T. ANDERS. ex BEDD. in Trans. Linn. Soc. XXV. (1865) 222.—India. Ornament. Everg. Climber.
 印度。觀賞。常綠蔓性灌木。

PLANTAGINACEAE おほほこ (車前)科

- Plantago major* LINN. var. *variegata* HORT. BAIL. St. Cycl. Hort V. (1922) 2656.—Europe. Nom. Jap. *Huiri-Oobako*. Ornament. Peren. Herb.
 ふいりおほほこ。歐洲。觀賞。縮根草本。

RUBIACEAE あかね (茜草)科

- Catesbaea spinosa* LINN. Sp. Pl. (1753) 109.—W. Indies Ornament. Decid. Shrub.
 カテスバエア。西印度。觀賞。落葉灌木。
- Cinchona hybrida* HORT. ... *Cinchona Ledgeriana* MOENS × *C. succirubra* PAV.
 きな(交配種)。薬用(皮)。常綠喬小木。
- Cinchona Ledgeriana* MOENS, ex TRIMEN, in Journ. Bot. XIX. (1881) 323.—Bolivia. Cincona. Nom. Jap. *Boribiya-aka-kira*. Drug. Everg. Tree.
 ゴオリビヤあかきなのき。ゴオリビヤ。薬用。常綠喬小木。
- Cinchona succirubra* PAV. ex KLOTZSCHL. in Abh. Akad. Berl. 1857. (1859) 60.—Peru. *Akalina*. Drug. Everg. Tree
 あかきなのき。秘露。薬用。常綠喬小木。
- Coffea arabica* LINN. Sp. Pl. (1753) 172.—T. Africa. Coffee Tree. Nom. Jap. *Kôhii-noki*. Everg. Shrub.
 コーヒーのき。阿弗利加。飲料。常綠灌木。
- Coffea arabica* LINN. var. *jamaïqua*
 ジャマイカ。コーヒーのき。常綠灌木。
- Coffea liberica* HIERN, in Tans. Linn. Soc. Ser. II. 1. (1876) 171. t. 24.—T. Africa. Nom. Jap. *Riberika-kôhii*. Everg. Shrub.
 リベリカ。コーヒーのき。常綠灌木。
- Coffea robusta* LINDEN, Cat. Pl. Econ. (1900) 60.—Congo. Nom. Jap. *Robusta-kôhii*. Everg. Shrub.
Gardenia angustifolia LODD. = *Gardenia Jasminoides* ELLIS, var. *angustifolia* NAKAI
Gardenia florida LINN. var. *grandiflora* FRANCH. et SAV. = *Gardenia jasminoides* var. *grandiflora* NAKAI
Gardenia florida var. *radicans* MATSUM. = *Gardenia radicans* DJUT.
Gardenia florida var. *radicans* form. *Thunbergii* MAKINO = *Gardenia radicans* DJUT.
 * *Gardenia jasminoides* ELLIS var. *angustifolia* NAKAI T. S. J. ed. 2. (1927) 521—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-kutinsi*. Ornament, Timber. Everg. Small Tree.
 たいわんくちなし(山黄枝、山黄槿)。臺灣全島。用材。常綠小喬木。
- Gardenia jasminoides* ELLIS, var. *grandiflora* NAKAI l. c. 518.—China, Japan. Nom. Jap. *Kutinsi*. Ornament. Everg. Shrub.
 くちなし(梔子、黄槿花)。日本。支那。觀賞。常綠灌木。

- Gardenia jassminoides** ELLIS, var. **ovalifolia** NAKAI, l. c. Japan. Nom. Jap. *Yae-lutinosi*.
Ornament. Perfume. Everg. Shrub.*
ヤヘクちなし(黄枝花)。日本。觀賞。料花。常綠灌木。
- Gardenia radicans** DUFF. Dissert. Gard. (1780) 12.—China. Nom. Jap. *Ko-lutinosi*. Ornament.
Everg. Shrub.
こくちなし、ひめくちなし、てうせんくちなし(善薄)。支那。觀賞。常綠灌木。
- Gardenia florida** LINN. var. **ovalifolia** OULTIS = **Gardenia jasminoides** ELLIS. var. **ovalifolia**
NAKAI
- Grumilea Reevesii** HOOK. et ARN. = **Psychotria Reesesii** WALL.
- Ixora brachiata** ROXB. Hort. Beng. (1814) 10.—India. Ornament. Everg. Shrub.
印度。觀賞。常綠灌木。
- Ixora chinensis** LAM. Encycl. III. (1879) 344.—China. Nom. Jap. *Sentan-kwa*. Ornament.
Everg. Shrub.
せんたんくわ(仙丹花)、さんたんくわ。南部支那。觀賞。常綠灌木。
- Ixora coccinea** LINN. Sp. Pl. (1753) 110.—T. Asia. Ornament. Everg. Shrub.
熱帶亞細亞。觀賞。常綠灌木。
- Ixora grandiflora** KER-GAWL = **Ixora coccinea** LAM.
- Ixora parviflora** VAHL, Symb. Bot. III. 11. (1794) t. 52.—India. Everg. Shrub.
しろばなイキゾラ。印度。觀賞。常綠灌木。
- Ixora rugosula** WALL. Cat. n. 6158.—Burma. Ornament. Everg. Shrub.
緬甸。觀賞。常綠灌木。
- Ixora stricta** ROXB. Hort. Beng. (1841) 10.—India. Ornament. Everg. Shrub.
印度。觀賞。常綠灌木。
- Ixora Wallichii** WIGHT et ARN. Prod. (1834) 428.—India. Ornament. Everg. Shrub.
印度。觀賞。常綠灌木。
- * **Morinda citrifolia** LINN. (1753) 176.—Formosa. Nom. Jap. *Yeyoma-aoki*. Dye. Evergr. Shrub.
ヤヘヤマアセキ、アカだまのき(水冬瓜)。北部、恒春半島、紅頭嶼。染藥(根)。常綠灌木。
- Mussaenda erythrophylla** SCHUM. et THONN. Beskr. Guin. Pl. 116.—T. Africa. Nom. Jap.
Higoromo-konron-kwa. Ornament. Decid. Shrub.
ひごろもこんろんくわ。熱帶亞非利加。觀賞。落葉灌木。
- * **Mussaenda parviflora** MIQ. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III. (1867) 110.—Formosa. Nom.
Jap. *Konron-kwa*. Ornament. Everg. Shrub.
こんろんくわ。臺灣全島。觀賞。常綠灌木。
- * **Mussaenda luteola** DELILE, Cent. Pl. Méroé, (1827) 65.—Arabia. Ornament. Decid. Shrub.
アラビヤ。觀賞。落葉灌木。
- Nauclea truncata** HAY = **Neonauclea reticulata** MERR.
- * **Neonauclea reticulata** (MAVIL.) MERR. in Journ. Wash. Acad. Sci. 5. (1915) 542.—Formosa.
Nom. Jap. *Maruba-hanatanano*. Timber. Everg. Tree.
まるばなだも、はびろもどき、らんじんもどき(欖仁舅)。臺灣中、南、東部。用材
常綠喬木。

- Ourouparia formosana** HAY. = **Uncaria Kawakamii** HAY.
Ourouparia waiensis HAY. = **Uncaria Kawakamii** HAY.
Nauclea formosana MATSUM. = **Uncaria Kawakamii** HAY.
- Posoqueria longiflora** AUBL. Pl. Gui. I. 134. (1775) t. 51.—Guiana. Ornament. Everg. Tree.
ボソクエリア。ギヤナ。觀賞。常綠小樹。
- Psychotria elliptica** MAXM. = **Psychotria Reevesii** WALL.
- * **Psychotria Reevesii** WALL. in Roxb. Fl. Ind. ed.—Carey II. (1824) 104.—Formosa. Nom.
Jap. *Ryūkyū-aoki*. Ornament. Everg. Shrub.
りうきゅうあをぎ、ぼちやうじ。臺灣全島。觀賞。常綠灌木。
- * **Psychotria serpens** LINN. Mant. II. (1771) 294.—Formosa. Nom. Jap. *Siratama-kadwa*.
Ornament. Everg. Shrub. Climb.
しらたまかづら、いはつたひ(吟壁龍、風不動)。臺灣中、東部、火燒島。觀賞。常
綠半蔓性灌木。
- * **Randia dumetorum** LAM. Illustr. II. (1821) 227.—Formosa. Nom. Jap. *Hari-zakuro*. Timber.
Decid. Shrub.
はりざくろ、はりくちやし(刺仔)。臺灣中部。用材。落葉灌木。
- Randia Mussaenda** DC. Prod. IV. (1830) 338.—S. America. Ornament. Decid. Shrub.
南米。觀賞。落葉灌木。
- Serissa foetida** COMM. = **Serissa japonica** THUNB.
- * **Serissa japonica** THUNB. Nov. Gen. (1781) 132.—Formosa. Nom. Jap. *Haku-tyōge*. Ornament.
Everg. Shrub.
はくてうげ(滿天星、六月雪、噴雪)。臺灣全島。觀賞。
- Serissa japonica** THUNB. var. **duplex** MAKINO, in J. J. B. II—15. (1926) 19.—Japan. Nom.
Jap. *Hutazaki-hakutyō-ge*. Ornament. everg. Shrub.
ふたへぎきはくてふげ。日本。觀賞。常綠灌木。
- Serissa japonica** THUNB. var. **pleniflora** MAKINO, l. c. Nom. Jap. *Yae-aki-hakutyō-ge*. Orn-
ament. Everg. Shrub.
ヤヘギきはくてふげ。日本。觀賞。常綠灌木。
- Serissa Kawakamii** HAY. = **Serissa japonica** THUNB.
Uncaria formosana HAY. = **Uncaria Kawakamii** HAY.
- * **Uncaria Kawakamii** HAY. M. F. F. (1911) 140.—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-kagi-kadwa*.
Drug. Decid. Shrub.
たいわんかぎかづら(釣藤、倒鐘風)。臺灣北、中部。藥用(莖根)。落葉蔓性灌木。
- Wendlandia Heyneana** WALL. = **Wendlandia glabrata** DC.
Wendlandia glabrata HOOK. f. = **Wendlandia glabrata** DC.
- Wendlandia glabrata** DC. Prod. IV. (1830) 140.—Formosa. Nom. Jap. *Akamizuki*. Fuel.
Everg. Small Tree.
あかみづき(水金京)。臺灣全島。薪炭材。風致木。常綠小樹。

CAPRIFOLIACEAE すみかづら (忍冬)科

- * **Viburnum Awabuckia** K. KOCH Wochenschr. Gaert. Pflanzenk. X. 108.—Formosa. Nom. Jap. *Sangozju*. Ornament. Everg. Shrub.
さんごじゆぼく、きさんご(山猪肉)。恒春半島。風致木。常緑灌木。
- * **Viburnum luzonicum** ROLFE, in Journ. Linn. Soc. Bot. XXI. (1884) 310.—Formosa. Nom. Jap. *Ruzon-gamadumi*. Ornament. Decid. Shrub.
ルゾンがまぢみ。臺灣全島。觀賞。落葉灌木。
- * **Viburnum odoratissimum** KER in Bot. Reg. t. 456 (1825)—Formosa. Nom. Jap. *Taiwan-sango-zju*. Ornament. Everg. Tree.
たいわんさんごじゆ。恒春半島。風致木。常緑小喬木。

DIPSACACEAE まつむしさう (山蘿蔔)科

- Scabiosa atropurpurea* LINN. = *Scabiosa maritima* LINN.
Scabiosa caucasica BIEB. Fl. Taur. Cauc. I. 98.—Caucasus. Nom. Jap. *Kôkaszu-matu-musi-sô*. Ornament. Ann. Herb.
コーカサスマつむしさう。高加索。觀賞。一年生草本。
- Scabiosa maritima** LINN. Cent. Pl. II. (1756) 8.—Canary Island. Nom. Jap. *Kuroba matumusi-sô*. Ornament. Ann. Herb.
くろばまつむしさう。カナリー島。觀賞。一年生草本。

CAMPANULACEAE ききやう (桔梗)科

- Campanula Medium** LINN. Sp. Pl. (1753) 167.—Europe. Nom. Jap. *Hûrin-so*. Ann. Herb. Ornament.
ふうりんさう。歐洲。觀賞。一年生草本。
- Lobelia cardinalis** LINN. l. c. 930.—N. America. Nom. Jap. *Benibana-sawa-kikyô*. Ornament. Ann. Herb.
べにばなさはききやう。北美。觀賞。一年生草本。
- Lobelia Erinus** LINN. l. c. 932.—S. Africa. Nom. Jap. *Ruri-mizo-kakusi*. Ornament. Ann. Herb.
るみぞかくし。南阿。觀賞。一年生草本。
- Lobelia Erinus** LINN. var. *compacta* HORT. BAIL. St. Cycl. Hort. IV. (1922) 1897.
わいせいりるみぞかくし。觀賞。南阿。一年生草本。
- Platycodon grandiflorum** A. DC. Monogr. Camp. (1839) 125.—Japan. Nom. Jap. *Kikyô*. Ornament. Peren. Herb.
ぎきやう(桔梗)。日本。觀賞。多年生草本。

COMPOSITAE きく (菊)科

- Achillea Millefolium** LINN. Sp. Pl. (1753) 899.—Europe. Nom. Jap. *Seiyô-nokogiri-sô*. Ornament. Peren. Herb.
せいやらのこぎりさう。歐洲。觀賞。多年生草本。
- Ageratum Houstonianum** MILL. Gard. Dict. ed. 8. n. (1768) 2.—Mexico. Nom. Jap. *Murasaki-kwakkô-azami*. Peren. Herb.
むらさきくわかうあぢみ。墨國。觀賞。多年生草本。
- Ammobium alatum** R. BR. in Bot. Mag. t. 2459 (1824)—Australia. Nom. Jap. *Kai-zaiku*. Ornament. Ann. Herb.
かいざいく。濠洲。觀賞。一年生草本。
- Artemisia maritima** LINN. l. c. 846.—Caucasus. Drug. Peren. Herb.
アルテミシヤ。コーカサス。藥用。多年生草本。
- Arctotis grandis** THUNB. Diss. Arct. 8.—Australia. Ornament. Peren. Herb.
アークトチス。濠洲。觀賞。一年生草本。
- Aster Laulureanus** FRANCH. in Mem. Soc. Nat. Cherb. XXIV. (1884) 222.—Formosa. Nom. Jap. *Yomena*. Ornament. Peren. Herb.
よめな、をはぎ。臺灣北、中南部。觀賞。多年生草本。
- Aster incisus* NAKAI = **Aster Laulureanus** FRANCH.
Aster tataricus LINN. f. Suppl. (1781) 373.—Japan. Nom. Jap. *Sion*. Ornament. Peren. Herb.
しをん。日本。觀賞。多年生草本。
- Bellis perennis** LINN. l. c. 886.—Europe. Nom. Jap. *Hinagiku*. Dasy. Ornament. Ann. Herb.
ひなぎく、えんめいぎく。歐洲。觀賞。一年生草本。
- Blumea balsamifera** (LINN.) DC. Prod. V. (1836) 447.—Formosa. Nom. Jap. *Takasago-giku*. Drug. Peren. Herb.
たかさごぎく(大楓草、大黃草)。臺灣全島。藥用。多年生草本。
- Calendula officinalis** LINN. Sp. Pl. ed. 2. (1763) 1304.—Europe. Pot. Marigold. Nom. Jap. *To-kinsenka*. Ornament. Ann. Herb.
たらきんせんくわ。歐洲。觀賞。一年生草本。
- Calendula officinalis** LINN. var. *subspathulata* MIQ. P. (1866-67) 114.—Europe. Nom. Jap. *Kinsenka*. Ornament. Ann. Herb.
きんせんくわ。歐洲。觀賞。一年生草本。
- Calendula arvensis* LINN. = **Calendula officinalis** LINN. var. *subspathulata* MIQ.
Callistephus chinensis NEES, Gen. et Sp. Act. (1818) 222.—China. Nom. Jap. *Satsuma-giku*. Ornament. Ann. Herb.
さつまぎく、えぞぎく。支那。觀賞。一年生草本。
- Callistephus hortensis** CASS. in Dict. Sc. Nat. XXXVII. (1825) 491.—China. Chinese Aster. Ornament. Ann. Herb.
えぞぎく、アスター。支那。觀賞。一年生草本。

Centaurea Cyanus LINN. l. c. 911.—Europe. Corn Flower. Nom. Jap. *Yaguruma-giku*. Ornament. Ann. Herb.

やぐるまぎく。歐洲。觀賞。一年生草本。

Chrysanthemum anethifolium BROUSS. ex WILLD. Enum. Hort. Berol. (1809) 904.—Canary Island. Nom. Jap. *Kidati-kamiture*. Ornament. Pern. Herb.

きだちかみつれ。カナリー島。觀賞。多年生草本。

Chrysanthemum carinatum SCHOUSE. Vextr. Marokko. (1800) 198.—N. Africa. Nom. Jap. *Sanski-kamiture*. Ornament. Ann. Herb.

さんしきかみつれ。北阿。觀賞。一年生草本。

Chrysanthemum faeniculaceum STEUD. = **Chrysanthemum carinatum** SCHOUSE.

Chrysanthemum frutescens LINN. Sp. Pl. (1753) 887.—Canary Island. Margurite. Nom. Jap. *Moku-syun-giku*. Ornament. Peren. Herb.

もくしゆんぎく。マーガレット。カナリー島。觀賞。多年生草本。

Chrysanthemum morifolium var. *sinnense* MAKINO = **Chrysanthemum sinense** SAB.

Chrysanthemum sinense SAB. in Trans. Linn. Soc. XIV. (1825) 145.—Culture. Nom. Jap. *Kiku*. Chinese Chrysanthemum. Ornament. Peren. Herb.

きく。支那。觀賞。多年生草本。

Chrysanthemum tricolor ANDER. = **Chrysanthemum carinatum** SCHOUSE.

Cineraria cruenta MASS. ex L' Herit. Ser. Angl. (1788) 26.—Canary Island. Cineraria. Nom. Jap. *Kiku-buki*. Ornament. Ann. Herb.

きくぶき。シネラリヤ。カナリー島。觀賞。一年生草本。

Coreopsis Drummondii TORR. et GRAY Fl. N. Am. II. (1841-43) 345.—Texas. Golden Weave. Nom. Jap. *Kinkei-giku*. Ornament. Ann. Bienn. Herb.

きんけいぎく。テキサス。觀賞。一、二年生草本。

Coreopsis lanceolata LINN. l. c. 908.—N. America. Nom. Jap. *Oo-kinkei-giku*. Ornament. Peren. Herb.

おほきんけいぎく。北米。觀賞。多年生草本。

Coreopsis tinctoria NUTT. in Journ. Acad. Philad. II. (1821) 114.—N. America. Nom. Jap. *Harusya-giku*. Ornament. Ann. Herb.

はるしやぎく。じやのめさう。くじやくさう。北米。觀賞。一年生草本。

Cosmos bipinnatus CAV. Ic. I. (1791) 10.—Mexico. Cosmos. Ornament. Ann. Herb.

コスモス。おほはるしやぎく。墨國。觀賞。一年生草本。

Crossostephium chinense (LINN.) MAKINO, in Bot. Mag. Tokyo, XX. (1906) 33.—Formosa. Nom. Jap. *Moku-byakkô*. Drug. Shrubby.

もくびやくこう(芙蓉)。臺灣北部、火燒島、紅頭嶼。薬用。亞灌木。

Dahlia coccinea CAV. Ic. III. (1794) 33.—Mexico. Nom. Jap. *Higuruma-tenziku-botan*. Ornament. Peren. Herb.

ひぐるまてんちくぼたん。墨國。觀賞。球根草本。

Dahlia variabilis DESF. Cat. Hort. Par. ed. 3. (1829) 182. Mexico. Nom. Jap. *Tendiku botan*. Ornament.

てんちくぼたん。墨國。觀賞。球根草本。

Gaillardia aristata PURSH Fl. Am. Sept. II. (1814) 573.—N. America. Nom. Jap. *Ootenni-giku*. Ornament. Ann. Herb.

おほてんにんぎく。北米。觀賞。一年生草本。

Gaillardia lanceolata MICHX. Fl. Bor. Am. II. (1803) 142.—N. America. Nom. Jap. *Hosoba-tennin-giku*. Ornament. Ann. Herb.

ほそばてんにんぎく。北米。觀賞。一年生草本。

Gaillardia pulchella Foug. in Mem. Acad. Sc. Par. 1768(1788) 5.—N. America. Nom. Jap. *Tennin-giku*. Ornament. Ann. Herb.

てんにんぎく。北米。觀賞。一年生草本。

Gerbera aurantiaca SCH. Bip. in Fl. XXVII. (1844)—781 S. Africa. Nom. Jap. *Atalana-senbon-yari*. Ornament. Peren. Herb.

あがまなせんぼんやり。ガーベラ。南阿。觀賞。多年生草本。

Helianthus annuus LINN. Sp. Pl. (1753) 904.—C. America. Nom. Jap. *Himawari*. Ornament. Ann. Herb.

ひまわり。にちりんさう。中米。觀賞。一年生草本。

Helianthus annuus LINN. var. *californicus* HORT. BAIL. St. Cycl. II. (1197) 1447.—Culture. Nom. Jap. *Yae-himawari*. Ornament. Ann. Herb.

やへひまわり。觀賞。一年生草本。

Helianthus debilis NUTT. var. *cucumerifolius* A. GRAY Syn. I.—2. (1886) 273.—N. America. Nom. Jap. *Hime-himawari*. Ornament. Ann. Herb.

ひめひまわり。北米。觀賞。一年生草本。

Helianthus tuberosus LINN. l. c. 905.—Brazil. Nom. Jap. *Kikuimo*. Peren. Herb. Edible.

きくいも。伯國。食用(塊莖)。觀賞。多年生草本。

Helichrysum bracteatum WILLD. Enum. Hort. Berol. (1809) 869.—Australia. Nom. Jap. *Mugi-wara-giku*. Ornament. Ann. Herb.

むぎわらぎく。濠洲。觀賞。一年生草本。

Helipterum Manglesii F. MUELL. ex BENTH. Fl. Austr. III. (1866) 640.—Australia. Nom. Jap. *Hirobano-hana-kanzasi*. Ornament. Ann. Herb.

ひろばのはなかんざし。濠洲。觀賞。一年生草本。

Helipterum roseum BENTH. l. c.—Australia. Nom. Jap. *Hana-kanzasi*. Ornament. Ann. Herb.

はなかんざし。濠洲。觀賞。一年生草本。

Matricaria Chamomilla LINN. l. c. 891.—Europe. Nom. Jap. *Kamiture*. Ornament. Ann. Herb.

かみつれ。かみるれ。歐洲。觀賞。一年生草本。

Rudbeckia laciniata LINN. l. c. 906.—N. America. Nom. Jap. *Oo-hangon-sô*. Ornament. Peren. Herb.

おほはんごんさう。きぬがさきく。北米。觀賞。多年生草本。

- Rudbeckia laciniata** LINN. var. **hortensis** BAIL. Nom. Jap. *Yaezaki-oo-hangon-sô*. Ornament. Peren. Herb.
やへざきおほほんごんさう。觀賞。多年生草本。
- Sanvitalia procumbens** LAM. Journ. Hist. Nat. Par. II. (1792) 176. t. 33.—Mexico. Nom. Jap. *Janome-giku*. Ornament. Ann. Herb.
じやのめぎく。墨國。觀賞。一年生草本。
- Senecio cruentus** DC. Prod. VI. (1837) 410.—Canary Island. Cineraria. Nom. Jap. *Huki-zakura*. Ornament. Ann. Herb.
ふきざくら。シネラリヤ。カナリー島。觀賞。一年生草本。
- Solidago Virgaurea** LINN. l. c. 880.—Formosa. Nom. Jap. *Akino-kirin-sô*. Ornament. Peren. Herb.
あきのきりんさう。臺灣西、中部山地。觀賞。多年生草本。
- Stokesia cyanea* L'HER.—**Stokesia laevis** GREENE
Stokesia laevis GREENE in Erythea, I. (1893) 3.—N. America. Nom. Jap. *Ruri-giku*. Ornament. Peren. Herb.
るりぎく。北米。觀賞。多年生草本。
- Tagetes erecta** LINN. l. c. 887.—Mexico. African Marigold. Nom. Jap. *Senzyu-giku*. Ornament. Ann. Herb.
せんじゆぎく。墨國。觀賞。一年生草本。
- Tagetes patula** LINN. l. c.—Mexico. French Marigold. Nom. Jap. *Manzyu-giku*. Ornament. Ann. Herb.
まんじゆぎく。墨國。觀賞。一年生草本。
- Tagetes signata** BARTL. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1837) 7.—S. America. Nom. Jap. *Hime-kowô-sô*. Ornament. Ann. Herb.
ひめこうわうさう。南米。觀賞。一年生草本。
- Tithonia diversifolia** A. GRAY in Proc. Am. Acad. XIX. (1883) 5.—Mexico. Nom. Jap. *Nitobe-giku*. Ornament. Shrub.
にとべぎく。墨國。觀賞灌木。
- Zinnia elegans** JACQ. Coll. (1789) 152.—N. America. Nom. Jap. *Hyakuniti-sô*. Ornament. Ann. Herb.
ひやくにちさう。北米。觀賞。一年生草本。

追 補 SUPPLEMENT

- Adansonia digitata** LINN. Sp. Pl. (1753) 1190. Malvaceae.—India. Baobab. Fiber.
バオバブ。印度。纖維。落葉喬木。錦葵科。
- Amorphallus Konjac** KOCH. in Berl. Allg. Gardenz. 166.—Japan. Nom. Jap. *Konnyaku*.
Edible. Peren. Herb.
こんにやく(蒟蒻)。日本。食用。多年生草本。天南星科。
- Anona montana** MACCAD. Fl. Jamie. I. (1837) 7. Anonaceae.—Brazil. Fruit. Everg. Tree.
伯國。果實。常綠小木。蕃荔枝科。
- Anona muricata** LINN. l. c. 556.—T. America. Nom. Jap. *Toge-Ianveisi*. Fruit. Everg. Tree.
とげぼんらいし(刺蕃荔枝)。伯國。果實。常綠小木。
- Antiaris toxicaria** LESCH. in Ann. Mus. Par. XVI. (1810) 478. Urticaceae.—Malay. Nom. Jap. *Upasu-noli*. Poison. Decid. Tree.
ウバスのき。馬來。有毒。落葉喬木。蕁麻科。
- Arisaema Thunbergii** BLUME Rumphia I. (1853) 105. Araceae.—Japan. Nom. Jap. *Urasima-sô*.
Ornament. Peren. Herb.
うらしまさう。日本。觀賞。多年生草本。天南星科。
- Bassia latifolia** ROXB. Pl. Corom. I. (1795) 20. t. 19. Sapotaceae.—India. Gutta Percha.
Everg. Tree.
印度。グッタベルカ。常綠喬木。赤鐵科。
- * **Bladhia lentiginosa** var. **Taquetii** NAKAI T. S. J. ed.—I. 208. Myrsinaceae. Nom. Jap. *Manryô*. Ornament. Everg. Shrub.
おほばまんりやう。臺灣中南部山地。觀賞。常綠灌木。紫金牛科。
- Caryota Rumphiana** MART. Hist. Nat. Palm. III. (1850) 195. Palmae.—Java. Ornament.
レンヒヤクじやくやし。爪哇。風致木。棕櫚科。
- Catha edulis** FORSK. Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 63. Celastraceae. Arabian Tea. Liquor. Everg. Climb.
アラビヤちや。亞洲。飲料。常綠蔓性。衛矛科。
- Cecropia palmata** WILLD. Sp. Pl. IV. (1805) 652. Urticaceae. Brazil. Fruit. Everg. Tree.
ヤルマ。伯國。果樹。蟻植物。落葉木。蕁麻科。
- Ceropegia stapeliaeformis** HAW. in Phil. Mag. (1827) 121. Asclepiadaceae.—Africa. Ornament.
Peren. Herb.
亞洲。觀賞。多肉質多年生。蘿藦科。
- Ceratonia Sliqua** LINN. l. c. 1026. Leguminosae.—Europe. Ornament. Everg. Tree.
カロボ。歐洲。家畜飼料。風致木。常綠喬木。荳科。
- Cordyline indivisa** STEND. Nom. ed. 2. I. 419. Liliaceae.—New Zealand. Ornament. Everg. Shrub.
ニューゼーランド。百合科。觀賞。常綠灌木狀。百合科。

- * **Dianella ensifolia** (LINN.) DC. in Red. Lil. I. (1802) t. 1. Liliaceae.—Formosa. Nom. Jap. *Kikyōran*. Ornament. Peren. Herb.
ききょうらん。(山管蘭)。百合科。臺灣全島。觀賞。多年生草本。
- * **Diospyros Kusanoi** HAY. M. F. F. (1911) 186.—Ebenaceae.—Formosa. Nom. Jap. *Kusanogaki*. Timber. Everg. Tree.
くさのがき、くらのがき。柿樹科。恒春地方。用材。常緑喬木。
- Dombeya natalensis** SOND. in Linnaea XXIII. (1850) 17. Sterculiaceae.—T. Africa. N. m. Jap. *Tamazaki-kias*. Ornament. Decid. Shrub.
たまざききあさ。梧桐科。熱帯亞洲。觀賞。落葉灌木。
- Dracaena yuccaefolia** RIDLEY in Journ. Bot. 1896; 168. Liliaceae.—Siam. Ornament. Everg. Shrub.
百合科。暹羅。觀賞。常緑灌木狀。
- Eugenia xanthocarpa** THW. Enum. Pl. Zeyl. (1864) 416 Myrtaceae. Brasil. Fruit. Everg. Tree.
桃金娘科。伯國。果實。常緑木。
- Furcraea Lindeni** JACOB. Cf. Gard. Chron. (1869) 387. Amaryllidaceae.—T. Asia. Ornament. Peren. Herb.
石蒜科。熱帯亞細亞。觀賞。多年生草本。
- Lochnera rosea** REICHE. Conspect. (1822) 134. Apocynaceae. T. America. Nom. Jap. *Niti-nit-sō*. Ornament. Peren. Herb.
にちにちさう。夾竹桃科。熱帯亞米利加。觀賞。多年生灌木狀草本。
- Macadamia ternifolia** F. MUELL. in Trans. Phil. Inst. Vict. II. (1858) 72. cum ic. Proteaceae. Queensland Nut. Australia. Fruit. Everg. Tree.
クインスランド ナット。山茂榿科。澳洲。果樹。常緑小木。
- Mentha arvensis** LINN. var. **vulgaris** BENTH. Lab. Gen. et Sp. (1832—36) 174. Labiatae. Japan. Nom. Jap. *Hakka*. Drug. Peren. Herb.
はくか(薄荷)。唇形科。日本。薬用。多年生草本。
- Mentha viridis** LINN. Pl. ed. II. 804. Labiatae.—Europe. Nom. Jap. *Orna-ke-hakka*. Drug. Peren. Herb.
オランダはくか。歐洲。薬用。多年生草本。
- Mimusops Elengi** LINN. l. c. 349. Sapotaceae.—Malay. Timber. Tree.
赤鐵科。馬來。用材。常緑喬木。
- Mimusops hexandra** ROXB. Pl. Corom. I. (1795) 16. Sapotaceae.—India. Timber. Everg. Tree.
赤鐵科。印度。用材。常緑喬木。
- Ocimum gratissimum** LINN. l. c. 1197. Labiatae.—India. Perfume. Peren. Herb.
唇形科。印度。香料。常緑灌木狀草本。
- Phyllostachys lithophila** HAY. I. P. F. VI. (1916) 141. Gramineae.—Formosa. Nom. Jap. *Tyōsi-tiku*. Timber.
ちやうしちく(長枝竹)。禾本科。臺灣。用材。防風林。

- Pigafettia elata** H. WENDL. in Kerch. Palm. (1878) 253 Palmae.—Celebes. Ornament.
棕櫚科。セレベス。風致木。
- Polyalthia longifolia** BENTH. et HOOK. f. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. I. (1872) 62. Anonaceae. India. Ornament. Everg. Tree.
蕃荔枝科。印度。風致木。常緑喬木。
- Theobroma Cacao** LINN. Sp. Pl. (1753) 782.—T. America. Cacao. Chocolate.
カ、オノキ。南米。食用。飲料。常緑木。
- Vriesia speciosa** HOOK. Bot. Mag. t. 4382. Bromeliaceae.—Guiana. Nom. Jap. *Kibana-onrai*. Ornament. Peren. Herb.
きばなおんらい。鳳梨科。ギアナ。觀賞。多年生草本。
- Wallichia disticha** T. ANDERS. in Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 6. Palmae.—Himalaya. Nom. Jap. *Waritiya-yasi*. Ornament.
ワリチャヤシ。棕櫚科。ヒマラヤ。風致木。

INDEX TO SCIENTIFIC NAMES

(The names in italic are the synonymous)

	PAGE
A	
Abelmoschus Manihot MEDICH.	92
moschatus MEDICH.	92
Aberia caffra HARV. et SOND.	96
Abrus precatorius LINN.	70
Abutilon asiaticum G. DON	92
Avicennae GAERTN.	92
indicum SWEET	92
striatum DICKS.	92
striatum var. Thompsonii VEITCH.	92
Acacia arabica WILLD.	70
Catechu WILLD.	70
confusa MERR.	70
var. Inamurai HAY.	70
delbata LINK.	70
Farcisiana WILLD.	72
Intsia WILLD.	72
melanoxylon R. BR.	72
Senegal WILLD.	72
Acalypha Godseffiana MAST.	84
grandis BENTH.	84
Hamiltoniana HORT.	84
hispida BURME.	84
indica LINN.	84
<i>Sanderi</i> N. E. BR.	84
tricolor SEEM.	84
Wilkesiana MUELL.-ARG.	84
var. Macafeana HORT.	84
var. macrophylla HORT.	85
var. marginata HORT.	85
var. musaica HORT.	85
Acanthephippium Yamamotoi HAY.	40
Acer oblongum WALL.	89
Oliverianum var. Nakaharai HAY. subvar.	
formosanum KOIDZ.	89
*Achillea Millefolium LINN.	129
Achimenes longiflora DC.	121
Achras <i>Sapota</i> LINN.	108
Zapota LINN.	108
Acoerrhapha Wrightii WENDE.	15
Acorus Calamus var. angustatus BESS.	22
gramineus SOLAND.	22
var. pusillus ENGL.	22
Acronychia laurifolia BL.	80
pedunculata MIQ.	80
Actinophloeus angustifolia BECC.	15
Macarthurii BECC.	15
praemosa BECC.	15
Sanderiana BECC.	15
Adansonia digitata LINN.	133
Adenantha microsperma TEJSM. et BINN.	71
pavonia LINN.	71
Adhatoda Vasica NEES	122
Adiantum Capillus Veneris LINN.	2
caudatum LINN.	2
cuneatum LANGSD. et FISCH.	2
var. variegatum HORT.	2
Cunninghami HOOK.	2
Farleyense MOORE	2
formosum R. BR.	2
gracillimum MOORE	2
Luddemannianum VEITCH.	2
platyphyllum SW.	2
tinctum MOORE	2
trapeziforme LINN.	2
Wagneri METZ.	2
Adinandra formosana HAY.	94
Milettii BENTH. et HOOK.	94
Aerides Lawrenceae REICHB. f.	40
odoratum LOUR.	40
quinquevulnerum LINDL.	40
Aganosma calycina A. DC.	111

- Agapanthus umbellatus L'HERIT. 27
 Agathis alba FOXW. 8
 Agave americana LINN. 32
 var. variegata NICHOLS 32
 angustifolia var. marginata TRE. 32
 geminiflora KER-GAWL. 32
 Ghiesbreghtii C. KOCH. 32
 rigida var. sisalana PERR. 32
 sisalana PERR. 32
 vivipara LINN. 32
 Ageratum Houstonianum MILL. 129
 Aglaia elliptifolia MERR. 83
 formosana HAY. 83
 odorata LOUR. 83
 Rozburgiana MATSUM. 83
 Aglaonema commutatum SCHOTT. 22
 costatum N. E. BR. 22
 Haenkei SCHOTT. 22
 oblongifolium KUNTH. 22
 pictum KUNTH. 22
 simplex SCHOTT. 22
 Agrimonia Eupatoria var. pilosa MAK. 68
 japonica KOIDA. 68
 Agrostemma Githago LINN. 59
 Ailanthus altissima SWING. 82
 glandulosa DESF. 82
 Albizzia falcata BACK. 71
 Lebbek BENTH. 71
 lucida BENTH. 71
 moluccana MIQ. 71
 procera BENTH. 71
 Aleurites cordata STEUD. 85
 Fordii HEMSL. 85
 moluccana WILLD. 85
 triloba FORST. 85
 Allamanda cathartica LINN. 111
 var. Hendersonii RAFF. 111
 var. Williamsii HORT. 111
 Hendersonii BULL. 111
 neriifolia HOOK. 111
 Williamsii HORT. 112
 Alniphyllum Fortunei MAK. 109
 Alnus formosana MAK. 51
 Alocasia cucullata SCHOTT. 22
 Lowii HOOK. f. 22
 macrorrhiza SCHOTT. 22
 Sanderiana BULL. 22
 Aloe spicata LINN. 27
 vera var. chinensis HAW. 27
 Alpinia kelungensis HAY. 37
 Rafflesiana WALL. 37
 vittata BULL. 37
 Alsophila Fauriei CHRIST. 1
 podophylla HOOK. 2
 pustulosa CHRIST. 1
 Alstroemia pulchella LINN. f. 32
 Alternanthera paronychioides ST. 56
 Althaea rosea CAV. 92
 Amaranthus caudatus LINN. 56
 gangeticus LINN. 57
 tricolor LINN. 57
 Amaryllis Belladonna LINN. 32
 Amentotaxus argotaenia PILGER. 9
 Ammobium alatum R. BR. 129
 Ammomum xanthioides WALL. 37
 Amorphophallus gigantiflorus HAY. 22
 Konjac KOCH. 133
 Ananas comosus MERR. 25
 var. variegatus HORT. 25
 sativus SCHULT. 25
 Andropogon citratus DC. 25
 Nardus LINN. 13
 zizanioides URBAN. 13
 Ademone coronaria LINN. 61
 Angiopteris suboppositifolia DE VRIES. 1
 Anocetochilus formosanus HAY. 40
 Anona Cherimola MILL. 62
 glabra LINN. 63
 montana MACFADYAN. 133
 muricata LINN. 63
 palustris LINN. 63
 reticulata LINN. 63
 squamosa LINN. 63
 Anthurium Andraeanum LINDEN. 22
 carassinervium SCHOTT. 22
 fissum C. KOCH. 22
 insigne MASI. 23
 Kalbreyeri HORT. 23
 longifolia HORT. 23
 macrolobum HORT. 23
 magnificum LINDL. 23
 nymphaeifolium KOCH. 23
 pedato-radiatum SCHOTT. 23
 scherzerianum SCHOTT. 23
 Antiaris toxicaria LESCH. 133
 Antigonon leptopus HOOK. et ARN. 56
 Antirrhinum majus LINN. 120
 Aphelandra squarrosa NEES. 122
 Appendicula formosana HAY. 40
 Aquilegia canadensis LINN. 61

- Aralia maculata HORT. 105
 montana BL. 105
 Araucaria Bidwillii HOOK. 8
 COOKII R. BR. 8
 Cunninghamii SWEET. 9
 excelsa R. BR. 9
 Archangiopteris Somai HAY. 1
 Archontophoenix Alexandrae WENDEL. et
 DRUD. 16
 Cunninghamii WENDEL. et DRUD. 16
 Arctotis grandis THUNB. 129
 Ardisia humilis VAHL. 107
 quinuegona BL. 107
 Sieboldii MIQ. 107
 Areca Catechu LINN. 16
 lutescens BORY. 16
 madagascariensis HORT. 16
 triandra ROXB. 16
 Arenga Engleri BECC. 16
 pinnata MERR. 16
 saccharifera LABILL. 16
 Argemone mexicana LINN. 16
 grandiflora SWEET. 65
 Argyreia nervosa BOJ. 65
 speciosa SWEET. 114
 tiliifolia WIGHT. 114
 Arisaema ringens var. praecox ENGL. 23
 Thunbergii BL. 133
 Armeria plantaginea WILLD. 108
 Aristolochia elegans MASI. 55
 Shimadai HAY. 55
 Artabotrys odoratissimus R. BR. 63
 uncinatus MERR. 63
 Artemisia maritima LINN. 129
 Artocarpus communis FORST. 52
 incisa LINN. f. 53
 integra MERR. 53
 integrifolia LINN. f. 53
 Arundina chinensis BL. 40
 Arundo Donax LINN. 13
 var. variegata BAILL. 13
 var. versicolor KUNTH. 13
 Asarum albomaculatum HAY. 55
 grandiflorum HAY. 56
 var. colocassifolium HAY. 56
 hypogynum HAY. 56
 infrapurpureum HAY. 56
 leptophyllum HAY. 56
 macranthum HOOK. f. 56
 taitonense HAY. 56
 Asclepias curassavica LINN. 113
 Ascocentrum amplaceum SCHLECH. 40
 miniatum SCHLECH. 40
 pumilum SCHLECH. 40
 Asparagus cochinchinensis MERR. 27
 crispus LAM. 27
 lucidus LINDL. 27
 madagascariensis BAK. 27
 myriocladus BAK. 27
 officinalis LINN. 27
 plumosus BAK. 27
 var. nanus HORT. 27
 var. tenuissimus HORT. 27
 scoparius LOWE. 28
 Sprengeri REGEL. 28
 tenuissimus HORT. 28
 Aspidistra attenuata HAY. 28
 elatior BL. 28
 var. variegata HORT. 28
 lurida KER. 28
 Asplenium laserpitiifolium LAM. 2
 Nakanonum MAK. 9
 Nidus LINN. 3
 viviparum BR. 3
 Aster incisus NAK. 129
 Laulureanus FRANCH. 129
 tataricus LINN. f. 122
 Asystasia coromandeliana NEES. 122
 Attalea speciosa MART. 16
 Averrhoa acida LINN. 79
 Carambola LINN. 78
- B**
- Babiana stricta KER-GAWL. 35
 Bactris major JACQ. 16
 Bambus dolichoclada HAY. 13
 dolichomerithalla HAY. 13
 multiplex RAUUSCH. 13
 nana ROXB. 14
 var. albo-variegata MAK. 14
 var. Alphonso-Karii MAK. 14
 Oldhami MUNRO. 14
 pachinensis HAY. 14
 Shimadai HAY. 14
 stenostachya HACK. 14
 vulgaris var. striata GAMBLE. 14
 Barleria cristata LINN. 123

<i>crinata</i> var. <i>alba</i> HORT.	122	<i>vittata</i> BRONGN.	25
<i>lupurina</i> LINDL.	122	<i>Bischofia javanica</i> BL.	85
<i>Prionitis</i> LINN.	122	<i>Bixa orellana</i> LINN.	96
<i>Barringtonia asiatica</i> KURZ.	101	<i>Bladhia humilis</i>	107
<i>racemosa</i> BL.	101	<i>lentiginosa</i> NAK.	133
<i>speciosa</i> FORST.	101	<i>quinquegona</i> NAK.	107
<i>Bassia latifolia</i> ROXB.	133	<i>Sieboldi</i> NAK.	107
<i>Bauhinia acuminata</i> LINN.	71	<i>Blechnum orientale</i> LINN.	3
<i>Championi</i> BENTH.	71	<i>Bletilla kotoensis</i> SCHL.	40
<i>grandiflora</i> JUSS.	71	<i>Blumea balsamifera</i> DC.	129
<i>Hookeri</i> F. MUELL.	71	<i>Boehmeria frutescens</i> THUNB.	55
<i>monadra</i> KURZ.	72	var. <i>concolor</i> NAK.	55
<i>putrpurea</i> LINN.	72	<i>Bombax Ceiba</i> LINN.	93
<i>racemosa</i> LAM.	72	<i>malabaricum</i> DC.	93
<i>tomentosa</i> LINN.	72	<i>Borassus flabellifer</i> LINN.	16
<i>Beaumontia grandiflora</i> WALL.	122	<i>Bouea macrophylla</i> GRIFF.	88
<i>Begonia albo-coccinea</i> HOOK.	98	<i>Bougainvillea glabra</i> CHOESY	57
<i>aptera</i> HAY.	98	var. <i>Cypheri</i> HORT.	57
<i>argentea-guttata</i> HORT.	98	var. <i>Mrs. Butt</i> HORT.	57
<i>carinata</i> HORT.	98	var. <i>Sanderiana</i> HORT.	57
<i>coccinea</i> HOOK.	98	<i>spectabilis</i> WILLD.	57
<i>fuchsioides</i> HOOK.	98	<i>Brainea formosana</i> HAY.	3
<i>Gloire de Lorraine</i>	98	<i>insignis</i> HAY.	3
<i>Haageana</i> WATS.	98	<i>Brasenia Schreberi</i> GMEL.	60
<i>heracleifolia</i> CHAM. et SCHL.	98	<i>Brassia actinophylla</i> F. MUELL.	105
<i>imperialis</i> LAM.	98	<i>Brassicattleya Digbyano-Schroederiae</i>	40
<i>kotoensis</i> HAY.	98	<i>Brassicattleya Fusilier</i>	40
<i>laciniata</i> var. <i>formosana</i> HAY.	98	<i>Breynia officinalis</i> HEMSL.	85
<i>maculata</i> RADD.	98	<i>Bridelia ovata</i> DECNE.	85
<i>metallica</i> SMITH.	98	<i>Broussonetia Kazinoki</i> SIEB.	53
<i>peltata</i> A. DC.	98	<i>papyrifera</i> VENT.	53
<i>President Carnot</i>	98	<i>Browllia demessa</i> LINN.	118
<i>Rex</i> PUTZ.	99	<i>Brucea amarissima</i> MERR.	82
<i>Scandens</i> VELL.	99	<i>sumatrana</i> ROXB.	82
<i>semperflorens</i> LINK. et OTT.	99	<i>Brunfelsia americana</i> LINN.	118
<i>socotrana</i> HOOK. f.	99	<i>calycina</i> BENTH.	118
<i>taiwaniana</i> HAY.	99	<i>Hopeana</i> BENTH.	119
<i>Belamcanda chinensis</i> DC.	35	<i>Bryophyllum calycinum</i> SALISB.	67
<i>Bellis perennis</i> LINN.	129	<i>pinnatum</i> KURZ.	67
<i>Bentinckia nicobarica</i> BECC.	16	<i>Buddleia asiatica</i> LOUR.	111
<i>Bignonia callistegioides</i> CHAM.	121	<i>Lindleyana</i> FORT.	111
<i>capensis</i> THUNB.	121	<i>madagascariensis</i> LAM.	111
<i>Chamberlaynii</i> SIMS.	121	<i>Bulbophyllum Careyanum</i> SPRENG.	40
<i>indica</i> LINN.	121	<i>kusukusuense</i> HAY.	40
<i>Lindleyi</i> DC.	121	<i>uraisense</i> HAY.	40
<i>Tweedianae</i> LINDL.	122	<i>Butea frondosa</i> ROXB.	72
<i>Unguis-cati</i> LINN.	121	<i>Buxus microphylla</i> var. <i>sinica</i> REID. et	
<i>Billbergia pyramidalis</i> LINDL.	25	WILS.	87
<i>speciosa</i> THUNB.	25		
<i>thyrsoidea</i> MART.	25		

C

	PAGE.		
<i>Caesalpinia bonducella</i> LINN.	72	<i>rhomboidea</i> R. BR.	11
<i>Coriaria</i> WILLD.	72	<i>robusta</i> R. BR.	11
<i>crista</i> LINN.	72	<i>verrucosa</i> R. BR.	11
<i>Gilliesii</i> WALL.	72	<i>Calonyction bona-nox</i> BOJ.	114
<i>Nuga</i> AIT.	72	<i>Calophyllum Inophyllum</i> LINN.	95
<i>pulcherrima</i> Sw.	72	<i>Camellia biflora</i> MAK.	95
<i>Sappan</i> LINN.	72	<i>japonica</i> var. <i>hortensis</i> MAK.	95
<i>tinctoria</i> DOMB.	72	<i>oleifera</i> ABEL.	95
<i>Cajanus Cajan</i> MILLSP.	72	<i>reticulata</i> LINN.	95
<i>indicus</i> SPRENG.	72	<i>Sasanqua</i> THUNB.	95
<i>Caladium bicolor</i> VENT.	23	<i>thea</i> LINN.	95
<i>Calamus dioicus</i> LOUR.	16	<i>Campanula Medium</i> LINN.	128
<i>formosanus</i> BECC.	16	<i>Campsis grandiflora</i> K. SCHUM.	121
<i>Lindeni</i> RODIGAS.	16	<i>Cananga odorata</i> HOOK. f.	63
<i>Margaritae</i> HANCE.	16	<i>Canangium odoratum</i> BAILL.	63
<i>Rotang</i> LINN.	17	<i>Canarium album</i> RAEUSCH.	82
<i>Calanthe brevicolumna</i> HAY.	40	<i>commune</i> LINN.	82
<i>formosana</i> ROLE.	41	<i>Canna coccinea</i> MULL.	38
<i>venusta</i> SCHL.	41	<i>edulis</i> KER-GAWL.	38
<i>Calathea bella</i> REG.	39	<i>flaccida</i> ROSC.	38
<i>bicolor</i> STUDD.	39	<i>glauca</i> LINN.	38
<i>ornata</i> KOERN.	39	<i>indica</i> var. <i>orientalis</i> HOOK. f.	38
<i>pavonina</i> C. KOCH et LINDEN.	39	<i>Reevesii</i> LINDL.	38
<i>pieta</i> HOOK. f.	39	<i>Warszewiczii</i> HORT.	38
<i>tubispatha</i> HOOK.	39	<i>Capparis horrida</i> LINN. f.	65
<i>Veitchiana</i> VEITCH.	39	<i>spinosa</i> LINN.	65
<i>zebrina</i> LIND.	39	<i>zeylanica</i> LINN.	65
<i>Calendula arvensis</i> LINN.	129	<i>Capsicum frutescens</i> LINN.	119
<i>officinalis</i> LINN.	129	<i>Cardiospermum Halicacabum</i> LINN.	89
var. <i>subspathulata</i> MIQ.	129	<i>Carica Papaya</i> LINN.	97
<i>Calliandra haematocephala</i> HASSK.	72	<i>Carissa Carandas</i> LINN.	112
<i>Callicarpa formosana</i> ROLE.	115	<i>grandiflora</i> A. DC.	112
<i>lanata</i> LINN.	115	<i>Carludovica jamaicensis</i> HORT.	21
<i>macrophylla</i> VAHL.	116	<i>palmata</i> RUIZ.	21
<i>Callistemon coccineus</i> F. MUELL.	102	<i>Plumerii</i> KUNTH.	21
<i>lanceolatus</i> DC.	102	<i>Caryota Cumingii</i> LODD.	17
<i>rigidus</i> R. BR.	102	<i>mitis</i> LOUR.	17
<i>saliginus</i> SWEET.	103	<i>Rumphiana</i> MART.	133
<i>Callistephus chinensis</i> NEES.	129	<i>sobolifera</i> WALL.	17
<i>hortensis</i> CASS.	129	<i>urens</i> LINN.	17
<i>Callitris australis</i> SWEET.	11	<i>Casearia Merrilli</i> HAY.	97
<i>calcarata</i> R. BR.	11	<i>Cassia acutifolia</i> DELILE	73
<i>columellaris</i> F. MUELL.	11	<i>alata</i> LINN.	73
<i>cupressiformis</i> VENT.	11	<i>auriculata</i> LINN.	73
<i>fruticosa</i> R. BR.	11	<i>bicapsularis</i> LINN.	73
<i>quadrivalvis</i> VENT.	11	<i>corymbosa</i> LAM.	73
		<i>Fistula</i> LINN.	73
		<i>grandis</i> LINN.	73
		<i>grauca</i> LAM.	73
		<i>javanica</i> LINN.	73

- marginata ROXB. 73
 siamea LAM. 73
 surattensis BURM. 73
 Castanea Bungeana BL. 51
 crenata SIEB. et ZUCC. 51
 Castilleja elastica CERV. 53
 Castanea formosana HAY. 51
 Casuarina Cunninghamia MIQ. 48
 Deplancheana MIQ. 48
 equisetifolia LUNN. 49
 Frasariana MIQ. 49
 glauca SIEB. 49
 Huegeliana MIQ. 49
 stricta AIT. 49
 suberosa OTTO et DIETR. 49
 torulosa AIT. 49
 Catesbaea spinosa LINN. 125
 Catha edulis FORSK. 133
 Cattleya bicolor LINDL. 41
 Mossiae HOOK. 41
 Portia 41
 Queen Elizabeth 41
 Skinneri LINDL. 41
 Trianea LINDL. et REICHE. f. 41
 Cecropia palmata Willd. 133
 Cedrela odorata F. VILL. 83
 sinensis JUSS. 83
 toona F. VILL. 83
 Cedrus Libani var. Deodara HOOK. f. 9
 Ceiba pentandra GAERT. 93
 Celosia cristata LINN. 57
 Celtis formosana HAY. 52
 sinensis PERS. 52
 var. japonica NAK. 52
 Centaurea Cyanus LINN. 130
 Cephalotaxus Wilsoniana HAY. 9
 Ceratonia Siliqua LINN. 133
 Cerbera manghas LINN. 112
 Odollam GAERTN. 123
 Cereus flageliformis MILL. 99
 macrogonus SALM.-DYCK. 99
 peruvianus MILL. 99
 triangularis MILL. 99
 Ceropogia stapeliaeformis HAW. 133
 Woodii SCHLECHT. 113
 Cestrum nocturnum LINN. 119
 Chaenomeles Maulei LAVALL. 68
 Chalcas paniculata TAN. 80
 Chamaecyparis formosensis MATSUM. 11
 obtusa SIEB. et ZUCC. 11
 var. breviramea MAST. 11
 Chamaerops humilis LINN. 17
 Cheiranthus Cheiri LINN. 65
 Chionanthus retusus var. serrulatus KOIDZ. 110
 serrulatus HAY. 110
 Chloranthus glaber MAK. 50
 Oldhami SOLM. 50
 spicatus MAK. 50
 Chlorophytum comosum BAK. 28
 elatum R. BR. 28
 Chonemorpha Blancoi MERR. 112
 macrophylla G. DON. 112
 Chrysalidocarpus lutescens WENDL. 17
 madagascariensis BECC. 17
 Chrysanthemum anethifolium BROUSS. 130
 carinatum SCHOUER. 130
 faeniculaceum STEUD. 130
 frutescens LINN. 130
 morifolium var. sinense MAK. 130
 sinense SAB. 130
 tricolor ANDER. 130
 Chrysophyllum Cainito LINN. 108
 Cicca acida MERR. 79
 Cinchona hybrida HORT. 125
 Ledgeriana MOENS. 125
 succirubra PAV. 125
 Cineraria cruenta MASS. 130
 Cinnamomum Camphora NEES et EBERM. 63
 var. glaucescens AL. 63
 var. nomilale HAY. 63
 Kanahirai HAY. 64
 longicarpum KAN. 64
 pseude-Loureirii HAY. 64
 reticulatum HAY. 64
 zeylanicum BL. 64
 Cirrhopetalum orantissimum REICHE. f. 41
 uraiense HAY. 41
 Cissus quadrangularis LINN. 91
 Citrus Aurantium subsp. Natsudaikai MAK. 80
 australasicus F. MUELL. 80
 grandis OSE. 80
 form. Buntan HAY. 80
 Limon BURM. f. 80
 medica LINN. 80
 subsp. Limonum HOOK. f. 80
 var. chirocarpus LOUR. 80
 var. Sarodactylis SWINGLE. 80
 microcarpa BUNGE. 80
 Natsudaikai HAY. 80
 poonensis HORT. 80

- sinensis OSB. 80
 Claucena enchrestifolia KAN. 80
 lansium SKEELS. 80
 lunulata HAY. 80
 Wampi OLIVE. 80
 Clematis japonica var. Simsii MAK. 61
 paniculata THUNE. 61
 Clerodendron calamitosum LINN. 115
 fragrans VENT. 116
 inerme GAERTN. 116
 macrosiphon HOOK. f. 116
 paniculatum LINN. 116
 phlomoides LINN. f. 116
 Siphonanthus R. BR. 116
 speciosum 116
 Thomsonae BALE. 116
 Clitoria Ternatea LINN. 73
 var. alba HORT. 73
 Clytostoma callistegioides BUR. et SCHUM. 121
 Clivia miniata REGEL. 32
 nobilis LINDL. 33
 Coccoloba uvifera LINN. 56
 Cocos insignis MART. 17
 nucifera LINN. 17
 plumosa HOOK. f. 17
 Romanzoffiana CHAM. 17
 Weddelliana H. WENDL. 17
 Codiaeum variegatum BL. 85
 Coelogyne asperata LINDL. 41
 Cumingii LINDL. 41
 flaccida LINDL. 41
 odoratissima LINDL. 41
 speciosa LINDL. 41
 Coffea arabica LINN. 125
 var. jamiqua 125
 liberica HUERN. 125
 robusta LINDEN. 125
 Coleus atropurpureus BENTH. 118
 Blumei BENTH. 118
 Equirolii DUNN. 118
 mucosus HAY. 118
 Combretum decandrum ROXB. 102
 grandiflorum G. DON. 102
 laurifolium MART. 102
 macrophyllum ROXB. 102
 ovalifolium ROXB. 102
 Commelina nudiflora LINN. 26
 Copaifera officinalis LINN. 73
 Corchorus capsularis LINN. 91
 Coruculum leptopus STUNTZ. 56
 Cordia Myxa LINN. 115
 Cordula Haynaldiana ROLFE. 41
 philippinensis ROLFE. 41
 Cordyline australis HOOK. f. 28
 indivisa STEND. 133
 stricta ENDL. 28
 terminalis Baptistii REHDE. 28
 var. Bella HORT. 28
 var. ferrea BEK. 28
 var. Ti BAK. 28
 var. typica BAK. 28
 Coreopsis Drummondii TORR. et GRAY. 130
 lanceolata LINN. 130
 tinctoria NUTT. 130
 Coriandrum sativum LINN. 106
 Corypha gebanga KURZ. 17
 umbraeculifera LINN. 17
 Couroupita guianensis AUBL. 101
 Cosmos bipinnatum CAV. 130
 Costus igneus N. E. BR. 37
 speciosus SM. 37
 Crataeva religiosa FORST. 65
 Crescentia Cujete LINN. 121
 Crinum asiaticum var. sinicum BAK. 33
 latifolium LINN. 33
 Crossandra infundibuliformis NEES. 123
 undulaefolis SALISB. 123
 Crossostephium chinense MAK. 130
 Croton Tiglium LINN. 85
 Cryptanthus aculis BEER. 25
 var. discolor MEZ. 25
 var. ruber MEZ. 25
 bivittatus REGEL. 25
 zonatus BEER. 25
 Cryptomeria japonica D. DON. 10
 Cryptostegia grandiflora R. BR. 113
 Cunninghamia sinensis R. BR. 10
 Cupressus funebris ENDL. 11
 sempervirens LINN. 11
 Curculigo capitulata O. KUNT. 33
 recurvata DRYAND. 33
 Curcuma aromatica SALISB. 37
 longa LINN. 37
 zedaria ROSC. 37
 Cyanotis Kawakamii HAY. 26
 Cycas circinalis LINN. 7
 Rumphii MIQ. 7
 revoluta THUNE. 7
 taiwaniana CARR. 7
 Cyclophorus adnascens DESV. 3

Lingua DESV.	3
polydactylus C. CHR.	3
Cymbidium Babae MASAM.	41
laucifolium HAY.	42
misericors HAY.	41
nagifolium MASAM.	41
oreophyllum HAY.	41
rubrigemmum HAY.	42
sinense WILLD.	42
Cyperorchis Babae KUDD.	42
Cyperipedium <i>Ashburtoniae</i>	42
<i>callosum</i> REICHB. f.	42
<i>Charlesworthi</i> REICHB. f.	42
<i>Hoyndianum</i> REICHB. f.	42
<i>philippinense</i> REICHB. f.	42
<i>spicerianum</i> REICHB. f.	42
<i>venustum</i> WALL.	42
Cyperus alternifolius LINN.	15
Papyrus LINN.	15
tegetiformis ROXB.	15
Cyphomandra batacea SENDT.	119
Cytisus scoparius LINK.	73

D

Dacrydium elatum WALL.	133
Dactylacanthus macrophyllus T. ANDERS.	123
nervosus T. ANDERS.	123
Dahlia coccinea CAV.	130
variabilis DESF.	131
Dalbergia latifolia ROXB.	74
Sissoo ROXB.	74
Daphne odora THUNB.	100
Dasylium glaucophyllum HOOK.	29
Datura alba NEES.	119
Metel LINN.	119
suaveolens HUMB. et BONPL.	119
Davallia bullata WALL.	3
divaricata BL.	3
solida SW.	3
Daviesia latifolia R. BR.	74
Debregeasia edulis WEDD.	55
Decaspermum fruticosum FORST.	103
paniculatum KURZ.	103
Delonix regia RAF.	74
Delphinium Consolida LINN.	61
hybridum STEPH.	61
ochroleucum STEV.	61

ornatum BOUCH.	61
Dendrobium aureum LINDL.	42
<i>crassinode</i> BENSON et REICHB. f.	42
<i>crepidatum</i> LINDL. et PAXT.	42
<i>crumenatum</i> SW.	42
<i>Dearei</i> REICHB. f.	42
<i>densiflorum</i> WALL.	42
<i>Devonianum</i> PAXT.	42
<i>equitans</i> KRANZL.	42
<i>erythroglossum</i> HAY.	42
<i>Farmerii</i> PAXT.	43
<i>flaviflorum</i> HAK.	43
<i>hainanense</i> MATSUM. et HAY.	43
<i>Kingianum</i> BIDWILL.	43
<i>kwashotense</i> HAY.	43
<i>leptocladum</i> HAY.	43
<i>Linawianum</i> REICHB. f.	43
<i>longicalcaratum</i> HAY.	43
<i>macrophyllum</i> A. RICH.	43
<i>Miyakei</i> SCHL.	43
<i>mobiliforme</i> SW.	43
<i>moschatum</i> SW.	43
<i>nobile</i> LINDL.	43
<i>ornatum</i> BL.	43
<i>Parishii</i> REICHB. f.	43
<i>Per-Fauriei</i> HAY.	43
<i>Phalaenopsis</i> Pfitz.	43
var. <i>Schroderinum</i> HORT.	43
var. <i>Statterianum</i> SANDER.	44
<i>Pierardi</i> ROXB.	44
<i>primulinum</i> LINDL.	44
<i>pseudo-hainanense</i> MASAM.	44
<i>secundum</i> LINDL.	44
<i>speciosum</i> SM.	44
<i>superbum</i> REICHB. f.	44
var. <i>anosumum</i> REICHB. f.	44
<i>thyrsiflorum</i> REICHB. f.	44
<i>tosaense</i> MAK.	44
Dendrochilum formosanum SCHL.	44
Dendrocalamus latiflorus MUNRO	14
<i>stricta</i> NEES	14
Derris scandens BENTH.	74
<i>trifoliata</i> LOUR.	74
<i>uliginosa</i> BENTH.	74
Deutzia pulchra var. <i>formosana</i> NAK.	67
Dianella ensifolia DC.	134
Eianthus barbatus LINN.	59
<i>Caryophyllus</i> LINN.	59
<i>chinensis</i> LINN.	59
<i>Dictyosperma alba</i> WENDL.	17

<i>Didymosperma Engleri</i> WARB.	17
Dieffenbachia Bowmannii CARR.	23
<i>cannifolia</i> ENGL.	23
<i>leopardi</i> HORT.	23
<i>Memoria-Cortii</i> HORT.	24
<i>picta</i> SCHOTT.	24
<i>Seguine</i> var. <i>nobilis</i> ENGL.	24
Dillenia indica LINN.	94
Dionaea muscipula ELL.	66
Dioscorea rhipogonoides OLIV.	34
<i>triphylla</i> var. <i>reticulata</i> PARAIN et BURKILL.	34
Diospyros discolor WILLD.	109
<i>Kaki</i> var. <i>domestica</i> MAK.	109
<i>Kusanoi</i> HAY.	134
<i>Oldhami</i> MAXIM.	109
<i>ui is</i> HEMSL.	109
Dischidia formosana MAXIM.	114
Distylium racemosum SIEB. et ZUCC.	68
Dombeya natalensis SOND.	134
Donax canneaeformis ROLFE	39
Dracaena <i>angustifolia</i> ROXB.	29
<i>Curtrisia</i> R DLEY	29
<i>Deremensis</i> var. <i>Bausei</i> HORT.	29
var. <i>Warneckii</i> HORT.	29
<i>fragrans</i> KER-GAWL.	29
var. <i>Lindenii</i> HORT.	29
var. <i>Massangeana</i> HORT.	29
var. <i>Victoria</i> HORT.	29
<i>Goldiana</i> HORT.	29
<i>Godseffina</i> HORT.	29
<i>marginata</i> LAM.	29
<i>Sauderiana</i> HORT.	29
<i>sureulosa</i> LINDL.	29
var. <i>maculata</i> HORT.	29
<i>terminalis</i> LINN.	29
<i>thalioides</i> HORT.	29
<i>yuccaeifolia</i> RIDLEY	134
Drimiopsis maculata LINDL. et PAXT.	30
Drosera Burmanni VAHL.	66
<i>indica</i> LINN.	66
<i>Laureiri</i> HOOK. et Arn.	66
<i>peltata</i> var. <i>lunata</i> CLARKE	66
<i>spatulata</i> LABILL.	66
Drymoglossum microphyllum C. CHR.	3
Dryopteris decursivo-pinnata O. KUNTZE	3
<i>lepigera</i> O. KUNTZE	3
<i>parasitica</i> O. KUNTZE	3
<i>urophylla</i> C. CHR.	3

<i>Duranta plumieri</i> JACQ.	116
<i>repens</i> LINN.	116
<i>Dypsis madagascariensis</i> HORT.	17

E

Ecdysanthera rosea HOOK. et ARN.	112
<i>utilis</i> HAY. et KAW.	112
Ehretia <i>larifolia</i> ROXB.	115
<i>microphylla</i> LAM.	115
Eichhornia crassipes SOLMS.	26
Elaeis guineensis JACQ.	18
Elacocarpus caroliensis KOLDZ.	91
<i>elliptica</i> NAK.	91
<i>Ganitrus</i> ROXB.	91
<i>japonicus</i> SIEB. et ZUCC.	91
<i>serratus</i> LINN.	91
Engelhardtia formosana HAY.	51
Enkyanthus <i>japonicus</i> HOOK. f.	106
<i>perulatus</i> SCHNEID.	106
Entada phaseoloides MERR.	74
Enterolobium Saman PRAIN.	74
<i>cyclocarpum</i> MERR.	74
Epidendrum aurantiacum BATEM.	44
<i>ciliare</i> LINN.	44
<i>oncidioides</i> LINDL.	44
<i>radiatum</i> LINDL.	44
<i>radicans</i> PAV.	44
Epiphyllum Ackermannii HAW.	99
<i>anguliger</i> G. SON.	99
<i>crenatum</i> DON	99
<i>oxypetalum</i> HAW.	99
<i>Russelianum</i> HOOK.	99
Epipremnum formosanum HAY.	23
<i>mirabile</i> SCHOTT.	23
Episcia cupreata HANST.	121
Eranthemum atropurpureum HORT.	123
<i>bicolor</i> SCHRANK.	123
<i>Cooperi</i> HOOK.	123
<i>laxiflorum</i> A. GRAY	123
<i>Moorei</i> HORT.	123
<i>nigrum</i> LINDEN	123
<i>reticulatum</i> HORT.	123
Eria fragrans REICHB. f.	44
<i>nudicaulis</i> HAY.	45
<i>ornata</i> LINDL.	45
Eriobotrya deflexa NAK.	68
<i>japonica</i> LINDL.	68

- Friodendron anfractuosum* DC. 93
Erythrina corallodendron LINN. 74
 crista-galli LINN. 74
 indica LAM. 74
 variegata var. *orientalis* MERR. 74
 subvar. *Parcellii* HORT. 74
Erythrophloeum Fordii OLIVE 74
Erythroxyum Coca LAM. 82
Erythroxyum novocaedonicum O. E. SCHULZ. 82
Eschscholzia californica CHAM. 65
Eucalyptus citriodora HOOK. 103
 Globulus LAEILL. 103
 robusta SMITH. 133
Euchaëis grandiflora PLANCH. et LINDEN. 33
Eugenia brasiliensis LAM. 103
 buxifolia WILLD. 103
 formosana HAY. 103
 grandis WIGHT. 103
 Jambos LINN. 103
 javanica LAM. 103
 malaccensis LINN. 103
 Smithii SPRENG. 103
 uniflora LINN. 103
 xanthocarpa THW. 134
Euonymus striata var. *alatus* MAK. 89
 japonicus var. *aureo-variegatus* LOWR. 88
 japonicus THUNB. 88
Euphorbia antiquorum LINN. 85
 heterophylla LINN. 85
 pulcherrima WILLD. 86
 var. *alba* HORT. 86
 var. *rosea* HORT. 86
 resinifera BERG. 86
 splendens BOJ. 86
 Tirucalli LINN. 86
Euphoria Longana LAM. 89
Eurya japonica THUNB. 95
Euryale ferox SALISB. 60
Euscaphis japonica PAXT. 89
Eustigma oblongifolium GARDEN et CHAMP. 68
Evodia elegans HORT. 81
 Roxburgiana BENTH. 81
Excoecaria bicolor var. *purpurascens* PAXT. et
 HOFFM. 86
- F**
- Fatsia japonica* DECNE. et PLANCH. 105
Ficus australis WILL. 53
- Awkeotsang* MAK. 53
Beecheyana HOOK. et ARN. 53
bengalensis LINN. 53
Benjaminia LINN. 53
carica LINN. 53
cuspidato-caudata HAY. 53
elastica ROXB. 53
 var. *variegata* HORT. 53
formosana MAXIM. 53
foveolata WALL. 54
glomerata ROXB. 54
insularis MIQ. 54
leucantatoma POIR. 54
macrophylla DESF. 54
mysorensis HEYNE 54
nervosa HYNE 54
pumila LINN. 54
religiosa LINN. 54
retusa LINN. 54
rubiginosa DESF. 54
subulata BL. 54
Thwaitesii MIQ. 54
Wightiana WALL. 54
Filicium decipiens THW. 89
Firmiana simplex W. F. WIGHT. 93
Flagellaria indica LINN. 25
Foeniculum vulgare GAERT. 106
Fraxinus Griffithii C. B. CLARKE 110
 insularis HANSL. 110
Freyinetia formosana HEMSL. 12
Freesia refracta KLATT. 35
 var. *alba* BAK. 35
Funtumia elastica STAFF. 112
Furcraea cubensis VENT. 33
 gigantea VENT. 33
 Lindeni JACOBI.
Fuchsia fulgens MOC. et SESSE 105
 magellanica LAM. 105
- G**
- Gaillardia aristata* PURSH. 131
 lanceolata MICHX. 131
 pulchella Foug. 131
Garcinia Livingstonei T. ANDERS. 95
 Mangostana LLNN. 95
 multiflora CHAMP. 95
 spicata HOOK. f. 96
Xanthochymus HOOK. 96

- Gardenia angustifolia* LODD. 125
 florida var. *grandiflora* FRANCH. et SAV. 125
 var. *ovalifolia* OUBTIS 125
 var. *radicans* MATSUM. 125
 jasminoides var. *angustifolia* NAK. 125
 var. *grandiflora* NAK. 125
 var. *ovalifolia* NAK. 125
 radicans DUJ. 126
Gasteria verrucosa DUVAL 30
Gastrochilus odoratus MASAM. 45
Geranium nepalense SWEET 78
Gerbera aurantiaca SCH. 131
Gigantochloa aptus KURZ. 14
Ginkgo biloba LINN. 7
Gladiolus gandavensis HOUTT. 35
Gleditschia sinensis LAM. 75
Glochidion Fortuni HANCE 86
Gloxinia speciosa LODD. 122
Gmelina asiatica BLOO. 116
 Hystrix KURZ. 116
 philippinensis CHAM. 116
Gomphrena globosa LINN. 57
Goniotalamus Amuyon MERR. 68
Gonocaryum diospyrosifolium HAY. 89
Gordonia axillaris SZYSZ 95
 anomala SPRENG 95
Graptophyllum hortense NEES. 123
Grevillea robusta A. CUNN. 55
Grewia asiatica L. 91
Grumilea Beevesii HOOK. et ARN. 126
Gymnema sylvestre R. BR. 114
Gypsophila paniculata LINN. 59
 elegans BLEB. 59
- H**
- Haemanthus albilos* JACQ. 33
Haematoxylon campechianum LINN. 75
Haraella odorata KUDO 45
Hedychium coronarium KOEN. 37
Helianthus annuus LINN. 131
 var. *californicus* HORT. 131
 debilis var. *eucumerifolius* A. GRAY. 131
Helianthus tuberosus LINN. 131
Helichrysum bracteatum WILLD. 131
Heliconia aureo-striata HORT. 36
 illustris HORT. 36
 metallica PLANCH et LINDEN. 36
- I**
- Heliotropium pervianum* LINN. 115
Helipterum Manglesii F. MUELL. 131
 roseum BENTH. 131
Hemerocallis aurantiaca BAKER 30
Heptapleurum arboricola HAY. 105
Hernandia ovigera LINN. 64
 peltata MEISSN. 64
Heritiera littoralis DRYAND. 93
Herreria Salsaparilla MART. 30
Hevea brasiliensis MUELL.-ARG. 86
Hibiscus Abelmoschus LINN. 92
 Cooperi HORT. 92
 mutabilis LINN. 92
 rosa-sinensis LINN. 92
 var. *Cooperi* HORT. 92
 Sabdariffa LINN. 92
 schizopetalus HOOK. f. 92
 syriacus LINN. 93
 tiliaceus LINN. 93
Hippeastrum Reginae HERB. 33
 vittatum HERB. 33
Hiptage Madablotia GAERTN. 83
Holarrhena antidiysenterica WALL. 112
Holcoglossum quasipinifolium SCHL. 45
Holmskioldia sanguinea RETZ. 116
Houttuynia cordata THUNB. 49
Hovea longifolia R. BR. 75
Howea Belmoreana BECC. 18
 Forsteriana BECC. 18
Hoya carnosa R. BR. 114
Hydrangea chinensis MAXIM. 67
 macrophylla var. *stellata* form. *otakusa*
 MAK. 67
Hylocereus tricostatus BRIT. et ROSE 99
Hypericum chinense LINN. 96
Hymenaea Courbaril LINN. 75
 verrucosa GAERTN. 75
Hymenocallis speciosa SALISB. 33
Hyophorbe amaricaulis MART. 18
 Vershafieldii H. WENDL. 18

<i>fistulosa</i> MART.	114
<i>hederacea</i> JACQ.	114
<i>Purga</i> HAY.	114
<i>tuberosa</i> LINN.	114
<i>Intsia bijuga</i> O. KUNTZE.	75
<i>Iresine Herbstii</i> HOOK. f.	57
var. <i>aureo-reticulata</i> BALL.	57
<i>Iris germanica</i> LINN.	35
<i>japonica</i> THUNB.	35
<i>laevigata</i> FISCH. et MEY.	35
<i>tectorum</i> MAXIM.	35
<i>Isoloma amabile</i> MOTT.	122
<i>Itea chinensis</i> HOOK. et ARN.	67
var. <i>subserrata</i> MAXIM.	67
<i>Ixia maculata</i> LINN.	35
<i>Ixora barachiata</i> ROXB.	126
<i>chinensis</i> LAM.	126
<i>coccinea</i> LINN.	126
<i>grandiflora</i> KER-GAWL.	126
<i>parviflora</i> VAHL.	126
<i>rugosula</i> WALL.	126
<i>stricta</i> ROXB.	126
<i>Wallichii</i> KUNTZE.	126

J

<i>Jacaranda mimosaefolia</i> D. DON.	121
<i>ovalifolia</i> R. BR.	121
<i>Jacobinia aurantiaca</i> HORT.	123
<i>carnea</i> NICHOLS.	123
<i>coccinea</i> HERN.	123
<i>magnifica</i> BENTH.	124
<i>Pohliana</i> BENTH. et HOOK.	124
<i>Jasminum angustifolium</i> WILLD.	110
<i>auriculatum</i> VAHL.	110
<i>calophyllum</i> WALL.	110
<i>floridum</i> BUNGE.	110
<i>graniflorum</i> LINN.	110
<i>humile</i> LINN.	110
<i>odoratissimum</i> LINN.	110
<i>Sambac</i> AIT.	110
<i>subtriplenrve</i> BL.	110
<i>Jasmania carnea</i> HOOK.	124
<i>Jatropha multifida</i> LINN.	86
<i>panduræfolia</i> ANDR.	86
<i>Juglans formosana</i> HAY.	51
<i>Juniperus chinensis</i> LINN.	11
var. <i>Procumbens</i> ENDL.	11

<i>procera</i> HOCHST.	12
<i>procumbens</i> SIER.	12
<i>Virginiana</i> LINN.	12

K

<i>Kaempferia Galanga</i> LINN.	38
<i>Kalanchoe gracilis</i> HANCE.	67
<i>spathulata</i> DC.	67
<i>Tashiroi</i> YAM.	67
<i>Karatus Innocentii</i> ANT.	25
<i>Keteleeria Davidiana</i> var. <i>formosana</i> HAY.	9
<i>Kigelia pinnata</i> DC.	121
<i>Kleinhovia Hospita</i> LINN.	93
<i>Knema glomerata</i> MERR.	63
<i>Koelreuteria formosana</i> HAY.	90
<i>paniculata</i> LAXM.	90
<i>Kraunbia floribunda</i> var. <i>brachybotrys</i> form.	
<i>albiflora</i> MAK.	75

L

<i>Lealia anceps</i> LINDL.	45
<i>Lagerstroemia amabilis</i> MAK.	101
<i>indica</i> LINN.	101
<i>speciosa</i> PER.	101
<i>subcostata</i> KOEHL.	101
<i>Landolphia Kirkii</i> DYER.	112
<i>Languas speciosa</i> MERR.	38
<i>uraiensis</i> SASAKI	38
<i>Lantana Camara</i> LINN.	117
<i>involuturata</i> LINN.	117
<i>mista</i> LINN.	117
<i>Sellowiana</i> LINK. et OTTO	117
<i>trifolia</i> LINN.	117
<i>Latania aurea</i> DUNCAN	18
<i>borbonica</i> LAM.	18
<i>Commerosonii</i> GMEL.	18
<i>glaucophylla</i> HORT.	18
<i>Loddigesii</i> MART.	18
<i>rubra</i> JACQ.	18
<i>Verschaffeltii</i> LEM.	18
<i>Lathrus odoratus</i> LINN.	75
<i>Laurus nobilis</i> LINN.	64
<i>Lawsonia inermis</i> LINN.	101
<i>Leea manillensis</i> WALP.	91

<i>Lepironia mucronata</i> RICH.	15
<i>Leptochilus zeylanicus</i> C. CHR.	3
<i>Lespedeza bicolor</i> TURCZ.	75
var. <i>japonica</i> NAK.	75
<i>Leucaena glauca</i> BENTH.	75
<i>Libocedrus macrolepis</i> BENTH. et HOOK. f.	12
<i>Licuala elegans</i> BL.	18
<i>grandis</i> H. WENDL.	18
<i>Rumphii</i> BL.	18
<i>spinosa</i> WURMB.	18
<i>Ligustrum japonicum</i> THUNB.	110
<i>kiyozumianum</i> NAK.	30
<i>Lilium japonicum</i> HOUTT.	30
<i>longiflorum</i> THUNB.	30
<i>philippinense formosanum</i> WILS.	30
<i>speciosum</i> THUNB.	30
<i>Linaria bipartita</i> WILLD.	120
<i>maroccana</i> HOOK. f.	120
<i>Lindera Oldhami</i> HEMSL.	64
<i>Lindsaya orbiculata</i> METT.	4
<i>cultrata</i> SW.	4
<i>Linum grandiflorum</i> DESF.	82
<i>usitatissimum</i> LINN.	82
<i>Liparis dolichopoda</i> HAY.	45
<i>Henryi</i> ROLE.	45
<i>nervosa</i> LINDL.	45
<i>plicata</i> FR. et SAV.	45
<i>Tateishirai</i> KUDO	45
<i>Liquidambar formosana</i> HANCE.	68
<i>Litchi chinensis</i> SONN.	90
<i>Lithocarpus brevicaudata</i> HAY.	51
<i>Konishii</i> HAY.	51
<i>ternaticupula</i> HAY.	51
<i>Livistona altissima</i> ZOLL.	18
<i>Hoogendorpii</i> HORT.	18
<i>jenkinsiana</i> GRIFF.	18
<i>chinensis</i> R. BR.	18
<i>cochin-chinensis</i> BL.	19
<i>rotundifolia</i> MART.	19
<i>subglobosa</i> MART.	19
<i>Lobelia cardinalis</i> LINN.	128
<i>Erinus</i> LINN.	128
var. <i>compacta</i> HORT.	128
<i>Lochnera rosea</i> REICHB.	134
<i>Lonchocarpus roseus</i> DC.	75
<i>Luisia megasepala</i> HAY.	45
<i>Lupinus digitatus</i> FORSK.	75
<i>hirsutus</i> LINN.	75
<i>incanus</i> GRAH.	76
<i>luteus</i> LINN.	76

<i>micranthus</i> DOUGL.	76
<i>Lychnis chalcidonica</i> LINN.	59
<i>Coleli-rosa</i> DESR.	59
<i>Githago</i> SCOR.	59
<i>Lycium chinensis</i> MILL.	119
<i>Lycopodium Cunninghamioides</i> HAY.	5
<i>formosanum</i> W. HERT.	5
<i>Lycoris aurea</i> HARB.	33
<i>albiflora</i> KOLDZ.	33
<i>squamigera</i> MAXIM.	34
<i>sanguinea</i> MAXIM.	34
<i>radiata</i> HERB.	33
<i>Lygodium microstachyum</i> DESV.	5

M

<i>Maba buxifolia</i> PERS.	109
<i>Macadamia ternifolia</i> F. MUELL.	134
<i>Macaranga Tanarius</i> MUELL-ARG.	86
<i>Machilus Kusanoi</i> HAY.	64
<i>longipaniculata</i> HAY.	64
<i>Thunbergii</i> SIER. et ZUCC.	64
<i>Macrozamia Moorei</i> F. MUELL.	7
<i>Maesa formosana</i> MEZ.	107
<i>japonica</i> MOR. et ZOLL.	108
<i>Magnolia Coco</i> DC.	62
<i>grandiflora</i> LINN.	62
<i>obovata</i> THUNB.	62
<i>pumila</i> ANDR.	62
<i>Mahonia Fortunei</i> FEDDE.	61
<i>japonica</i> DC.	61
<i>morrisonensis</i> TAK.	61
<i>Mallotus cochinchinensis</i> LOUR.	86
<i>formosanus</i> HAY.	86
<i>paniculatus</i> MUELL-ARG.	86
<i>philippinensis</i> MUELL-ARG.	86
<i>Malpighia coccigera</i> LINN.	83
<i>glabra</i> LINN.	83
<i>mexicana</i> A. JUSS.	84
<i>punicifolia</i> LINN.	84
<i>Malus formosana</i> KAW. et KOLDZ.	69
<i>Halliana</i> KOEHLN.	69
<i>Malvaviscus arboreus</i> CAV.	92
<i>Mangifera indica</i> LINN.	88
<i>Manihot Glaziovii</i> MUELL ARG.	87
<i>utilissima</i> POHL.	87
var. <i>variegata</i> HORT.	87
<i>Maranta arundinacea</i> LINN.	39

var. variegata REDLEY	39
bicolor KEL.	39
micans KOERN.	39
Martinezia caryotaefolia H. B. K.	19
erosa LINDEN	19
Matricaria Chamomilla LINN.	131
Maximiliana regia MART.	19
Melaleuca Leucadendron LINN.	104
Melastoma candidum var. nobotan MAK.	104
Melia Azedarach LINN.	83
Melodinus angustifolius HAY.	112
Memecylon caeruleum JACK.	104
Mentha arvensis var. vulgaris BENTH.	134
viridis LINN.	134
Mesembryanthemum cordifolium LINN. f.	58
linguaeforme HAW.	58
spectabile HAW.	58
stellatum MILL.	58
violaceum DC.	58
Mezoneurum cucullatum WIGHT et ARN.	76
sumatranum WIGHT et ARN.	76
Michelia alba DC.	62
Champaca LINN.	62
compressa var. formosana KANEH.	62
fusca BL.	62
longifolia BL.	62
Miconia magnifica TRIANA	104
Microcitrus australasia SWINGLE	81
Microlepia speluncea MOORE	4
strigosa PRESL.	4
Millettia taiwaniana HAY.	76
reticulata BENTH.	76
Mimosa pudica LINN.	76
Mimusops Elengi LINN.	134
hexandra ROXB.	134
Mirabilis Jalap. LINN.	58
longiflora LINN.	58
Mirbelia grandiflora AIT.	76
Mischobulbum cordifolium SCHL.	45
Monstera deliciosa LIEBM.	24
Morinda citrifolia LINN.	126
Moringa oleifera LAM.	66
pterygosperma GAERTN.	66
Morus acidosa GRIFF.	54
Moschosma riparium HOCHST.	118
Mucuna ferruginea MATSUM.	76
Muehlenbeckia platyclad MEISN.	56
Murraya euchrestifolia HAY.	81
eratica LINN.	81
omphalocarpa HAY.	81

paniculata LOUR.	81
Musa Basjoo SIEB.	36
Cavendishii LAMB.	36
coccinea ANDER.	36
insularimontana HAY.	36
liukiensis MAK.	36
paradisica LINN.	36
sapientum LINN.	36
textilis NEE	36
var. Tashiroi HAY.	36
Mussaenda erythrophylla SCHUM. et THONN.	126
luteola DELILE	126
parviflora MIQ.	126
Myrica nagi THUNB.	50
Myristica heterophylla F. VILL.	63
Myroxylon peruiferum LINN.	76
toluiferum H. B. K.	76

N

Nandia domestica THUNB.	62
Narcissus papyraceus KER.	34
poeticus LINN.	34
pseudo-narcissus LINN.	34
Nauclea formosana MATSUM.	127
truncata HAY.	126
Nelumbo nucifera GAERTN.	60
Neonauclia reticulata MERR.	126
Nepenthes gracilis KORTH.	66
Hookeriana LOW.	66
Nephrolepis biserrata SCHOTT.	4
cordifolia PRESL.	4
Nerium indicum MILL.	112
odorum SOLAND.	112
Nicotiana longifolia GAV.	119
Nidularium Innocentii LEM.	25
Nigella damascena LINN.	61
Nolina recurvata HEMSL.	30
Nuphar japonica DC.	60
Shimadai HAY.	60
Nymphaea capensis THUNB.	60
var. zanzibariensis CASP.	60
Lotus var. dentata SCHUM. et THONN.	60
mexicana SUCC.	60
Nouchalis BURM. f.	60
odorata AIT.	60
rubra ROXB.	60
zanzibariensis CASP.	60

O

Ochrosia acuminata TRIMEN	112
Ocimum gratissimum LINN.	134
Olea europea LINN.	111
Oncidium flexuosum SIMS.	45
ornithorhynchum H. B. K.	45
sphacelatum LINDL.	45
splendidum A. RICH.	45
Ophioderma pendula PRESL.	1
Ophioglossum pendulum LINN.	1
vulgatum LINN.	1
Opuntia Dillenii HAW.	100
rosea DC.	100
Tuna MILL.	100
vulgaris MILL.	100
Orchidantha longiflora RIDLEY	36
maxillarioides K. SCHUM.	36
Oreodoxa oleracea MART.	19
regia H. B. K.	19
Ormosia formosana KANEH.	76
Ornithogalum caudatum JACQ.	30
Oroxylon indicum VENT.	131
Osbeckia rubicunda ARN.	104
Osmanthus asiaticus NAK.	111
fragens LOUR.	111
Ouroparia formosana HAY.	127
uraisensis HAY.	127
Oxalis cernua THUNB.	79
flabellifolia JACQ.	79
hirta LINN.	79
pentaphylla SIMS.	79
purpurata JACQ.	79
tetraphylla CAV.	79
variabilis JACQ.	79
var. alba HORT.	79
var. rubra JACQ.	79
violacea LINN.	79

P

Pachira macrocarpa WALP.	93
Palaquium formosanum HAY.	109
Gutta BURCK.	109
Paliurus ramosissimus POIR.	90

Pandanus amaryllifolius ROXB.	12
boninensis WARB.	12
graminifolius KURZ.	12
luzonensis MERR.	13
odoratissimus LINN.	13
tectorius SOLAND.	13
utilis BORY.	13
Veitchi HORT.	13
Paphiopedilum Ashburtoniae	46
callosum PFITZ.	46
Charlesworthii PFITZ.	46
Hyaldianum PFITZ.	46
Lawrenceanum PFITZ.	46
philippinense PFITZ.	46
Spicerianum PFITZ.	46
Papaver orientale LINN.	65
Rhoeas LINN.	65
Paris formosana HAY.	30
Parkia africana R. BR.	76
Roxburgii G. DON.	76
Parkinsonia aculeata LINN.	77
Parsonia albiflora RAUL.	113
Parthenocissus tricuspidata PLANCH.	91
Passiflora caerulea LINN.	97
edulis SIMS.	97
holosericea LINN.	97
laurifolia LINN.	97
quadrangularis LINN.	97
racemosa BROT.	97
Raddaiana DC.	97
suberosa LINN.	97
Paulownia Fortunei HEMSL.	120
Kawakamii T. ITO	120
Mikado T. ITO	120
tomentosa STEUD.	120
Pedilanthus tithymaloides POIT.	87
var. variegatus HORT.	87
Pelargonium grandiflorum WILLD.	78
graveolens L' HER.	78
Radula L' HER.	78
zonalle L' HER.	78
Pellionia Darcavaana N. E. BR.	55
Peltophorum fergineum BENTH.	77
inermis NAVES	77
Peperomia dindygulensis MIQ.	49
Sandersii var. argyreia HOOK. f.	49
Pereskia aculeata MILL.	100
grandiflora HAW.	100
Persea americana MILL.	64
gratissima GAERTN.	64

- Petrea volubilis LINN. 117
 Petunia violacea LINDL. 119
 Phajus *albus* LINDL. 46
 gracilis HAY. 46
 grandifolius LOUR. 46
 Phalaenopsis *amabilis* BL. 46
 var. *Aphrodite* AMES. 46
 subvar. *Sanderiana* AMES. 46
 Aphrodite REICHB. f. 46
 Lueddemanniana REICHB. f. 46
 Schilleriana REICHB. f. 46
 violacea TEIJSM. et BINN. 46
 Philodendron *Andreanum* DEVANS. 24
 asperatum C. KOCH. 24
 gloriosum ANDRE. 24
 Philydron *lanuginosum* BANKS. 27
 Phlox *Drummondii* HOOK. 115
 var. *stellaris* VOSS. 115
 paniculata LINN. 115
 Phoenicophorium *schellarum* WENDL. 19
 Phoenix *canariensis* MORT. 19
 dactylifera LINN. 19
 Hanceana var. *formosana* BECC. 19
 reclinata Jacq. 19
 Roebelii O' BRIEN. 20
 rupicola T. ANDERS. 20
 tomentosa HORT. 20
 zeylanica TRIMEN. 20
 Pholidota *uraiensis* HAY. 46
 Photinia *glabra* MAXIM. 69
 Pyllathus *acidus* SKEELS. 87
 myrtifolius MOON. 87
 nivosus BULL. 87
 Phyllostachys *bambusoides* S. et Z. 14
 edulis A. & C. 14
 formosana HAY. 14
 lithophila HAY. 14
 Makioui HAY. 14
 mitis RIV. 14
 reticulata C. KOCH. 14
 var. *aurea* MAK. 14
 Physalis *angulata* LINN. 119
 Pigafettia *elata* H. WENDL. 135
 Pilocarpus *pennatifolius* LEM. 81
 Pinanga *KuhlII* BL. 20
 patula BL. 20
 Tashiroi HAY. 20
 Pinus *Armandi* FRANCH. 9
 caribaea MORELET. 9
 echinata MILL. 9
 formosana HAY. 9
 insularis ENDL. 10
 longifolia ROXB. 10
 luchuensis MAYER. 10
 Massoniana DON. 10
 mitis MICHX. 10
 palustris MILL. 10
 taeda LINN. 10
 Thunbergii PARL. 10
 rigida MILL. 10
 Piper *Betel* LINN. 49
 Cubeba LINN. 50
 nigrum LINN. 50
 Pistacia *chinensis* BUNGE. 88
 formosana MATSUM. 88
 Terebenthus LINN. 88
 Pitcairnia *muscosa* MART. 25
 Pithecolobium *dulce* BENTH. 77
 lucidum BENTH. 77
 saman BENTH. 77
 Pittosporum *formosanum* HAY. 68
 Plantago *major* var. *variegata* HORT. 125
 Platanus *orientalis* LINN. 68
 Platyclynis *formosana* SCHL. 47
 Platycodon *grandiflorum* A. DC. 128
 Pleione *formosana* HAY. 47
 Pleomele *angustifolia* N. E. BR. 30
 Plumbago *auriculata* LAM. 108
 capensis THUNB. 108
 indica LINN. 108
 rosea LINN. 108
 zeylanica LINN. 108
 Plumieria *acuminata* AIT. 113
 Podocarpus *costalis* C. PRESL. 8
 macrophylla D. DON. 8
 Nagi PILGR. 8
 Nakaii HAY. 8
 Podophyllum *pleianthum* HANCE. 62
 Pogostemon *Cabilu* BENTH. 118
 patchouly PELLET. 118
 Poinciana *regia* JOJER. 77
 Polianthes *tuberosa* LINN. 34
 Polyalthia *longifolia* BENTH. 135
 Polychroa *repens* LOUR. 55
 Polygonatum *falcatum* A. GRAY. 39
 Polypodium *diversum* ROSENST. 4
 diversum var. *typicum* MAK. 4
 ensatum THUMB. 4
 formosanum BAK. 4
 irioides LAM. 4

- normale* DON. 4
 Polyseias *Balfouriana* BAIL. 105
 Guilfoylei BAILL. 105
 var. *laciniatii* BAIL. 105
 filicifolia BAIL. 105
 fruticosa HARMS. 105
 Polystichum *amabile* SMITH. 4
 aristatum PRESL. 4
 Pometia *pinnata* FORST. 90
 Poncirus *trifoliata* RAFIN. 81
 Pongamia *grabla* VENT. 77
 pinnata MERR. 77
 Portulaca *grandiflora* HOOK. 58
 Posoqueria *longiflora* AUBL. 127
 Pothos *aureus* LINDEN. 24
 Seemanni SCHOTT. 24
 Primula *malacoides* FRANCH. 108
 obconica HANCE. 108
 sinensis LINDL. 108
 Pritchardia *grandis* HORT. 20
 Prosopis *juliflora* DC. 77
 Prunus *campanulata* MAXIM. 69
 Itosakura SIEB. 69
 macrophylla S. et Z. 69
 Mume S. et Z. 69
 punctata HOOK. f. 69
 Persica S. et Z. 69
 phaeosticata MAXIM. 69
 triflora ROXB. 69
 yedoensis MATSUM. 69
 Pseudaegle *trifoliata* MAK. 81
 Psidium *Cattleianum* SABINE. 104
 Guayava LINN. 104
 humilis VELL. 104
 laurifolia BERG. 104
 Psilotum *nudum* BEAUV. 6
 Psychotria *elliptica* MAXIM. 127
 Reevesii WALL. 127
 serpens LINN. 127
 Pteris *cretica* albo-lineata HOOK. 4
 ensiformis BURM. 4
 multifida POIR. 4
 semipinnata LINN. 4
 Pterocarpus *echinatus* PRAIN. 77
 indicus WILLD. 77
 Marsupium ROXB. 77
 santalianus LINN. f. 77
 vidalianus ROLFE. 77
 Pterocarya *stenoptera* C. DC. 51
 Pterspermum *acerifolium* WILLD. 94
 formosanum MATSUM. 94
 niveum VIDAL. 94
 Ptychosperma *Alexandrae* F. MUELL. 20
 Cunninghamii WANDL. et DRUDE. 20
 Punica *Garnatum* LINN. 101
 Putaranjiva *Matsumurae* KOIDZ. 87
- Q**
- Quamoclit *cardinalis* 114
 coccinea MOENCH. 114
 vulgaris CHOIS. 115
 Quassia *amara* LINN. 82
 Quercus *acutissima* CARR. 51
 dentata THUNB. 52
 gilva BL. 52
 glauca THUNB. 52
 phylliraeoides A. GRAY. 52
 variabilis BL. 52
 Quisqualis *indica* LINN. 102
- R**
- Randia *dumentorum* LAM. 127
 Mussaenda DC. 127
 Rappia *Hookeri* G. MANN et H. WENDL. 20
 Ruffa MART. 20
 vinifera BEAUV. 20
 Ravenala *madagascariensis* J. F. GMEL. 57
 Reevesia *formosana* HAY. 94
 Renanthera *coccinea* LOUR. 47
 Lowei REICHB. f. 47
 Maingayi RUDLEY. 47
 Rhamnus *formosana* MATSUM. 90
 nepalensis M. LAWS. 90
 Rhabdolepis *indica* var. *Tashiroi* HAY. 69
 liukiensis NAK. 69
 umbellata var. *liukiensis* KOIDZ. 69
 Rhapsis *flabelliformis* L' HER. 20
 Rhapsis *humilis* BL. 20
 Rhipsalis *alicornoides* HAW. 100
 Rhodea *japonica* BOTH. 31
 Rhododendron *hortense* NAK. 106
 indicum var. *macranthum* subvar.
 laterium MAXIM. 106
 indicum var. *obtusum* MAXIM. 106

- lateritium PLANCH. 106
 leipodium HAY. 106
 mucronatum G. DON. 107
 Nakaharai HAY. 107
 obtusum PLANCH. 107
 Oldhami MAXIM. 107
 Oomurasaki MAK. 107
 pluchrum SWEET. 107
rosmarinifolium var. *leucanthum* DIPP. . 107
 scabrum var. *Rawsonii* NAK. 107
sublateritium KOMAT. 107
 Rhodomyrtus tomentosa WIGHT. 104
 Rhoec discolor HANCE. 26
 var. *vittata* HOOK. 26
 Rhus succedanea LINN. 88
 var. *Dumoutieri* KUDO et MATUM. . . . 88
 verniciflua STOKES. 88
 Rhynchostylis retusa BL. 47
 Ricinus communis LINN. 87
 Rivina *humilis* var. *glabra* LINN. 58
 laevis LINN. 58
 Rosa centifolia LINN. 69
 chinensis JACQ. 70
 indica LINDL. 70
 laevigata MICHX. 70
 Roupellia *grata* WALL. et HOOK. 113
 Rourea volubilis MERR. 70
 Rudbeckia laciniata LINN. 131
 var. *hortensis* BAIL. 132
 Russelia juncea ZUCC. 120
 Ruta graveolens LINN. 81
- S**
- Sabal Adansonii GUERSENT. 20
 blackburniana GLAZEBR. 21
 glabra SARGENT. 21
 mauritiaeformis GR. et WENDL. 21
 mexicanum MART. 21
 palmetto LODD. 21
 Saccolabium *giganteum* LINDL. 47
 kotoense YAM. 47
 miniatum LINDL. 47
 pumilum SCHL. 47
 Quasi-pini-folium HAY. 47
 Saintpaulia ionatha WENDL. 122
 Salix babylonica LINN. 50
 glandulosa var. *Warburgii* KOIDZ. . . . 50
 suishaensis HAY. 50
 Warburgii SEEM. 50
 Salpiglossis sinuata RUTZ. et PAV. . . . 119
 Salvia farinacea BENTH. 118
 splendens KER. 118
 Samanea Saman MERR. 177
 Sanchezia nobilis HOOK. f. 124
 Sansevieria cylindrica BOJ. 31
 guineensis WILLD. 31
 sulcata BOJ. 31
 thyrsoflora THUNB. 31
 zeylanica WILLD. 31
 var. *Laurentii* HORT. 31
 Santalum album LINN. 55
 Sanvitalia procumbens LAM. 132
 Sapindus Mukorossi GAERTN. 90
 Sapium discolor MUELL.-ARG. 7
 sebiferum ROXB. 87
 Saraca cauliflora BAK. 77
 indica LINN. 77
 Saxifraga stolonifera MERR. 67
 Scabiosa atropurpurea LINN. 128
 caucasia BIEB. 128
 maritima LINN. 128
 Schefflera odorata MERR. et ROLFE. . . . 106
 Schima kankacensis HAY. 95
 Schismatopeltis neoguineensis N. E. BR. . 24
 noroguineensis ENGL. 24
 Schizanthus pinnatus RUIZ. et PAV. . . . 119
 Schlumberger russelliana BRIT. et ROSE. . 100
 Scilla peruviana LINN. 31
 Scindapsus *argyrea* ENGL. 24
 hederaceus SCHOTT. 24
 pectus var. *argyreaus* ENGL. 24
 Scirpus cernuus VAHL. 15
 triquetus LINN. 15
 Scolopia Oldhami HANCE. 97
 Selaginella involvens SPRENG. 6
 philippica SPRENG. 6
 plana MIERON. 6
 uncinata SPRENG. 6
 Wichurae WARR. 6
 Semecarpus vernicifera HAY. et KAWAK. . . 88
 Senecio cruentus DC. 132
 Serissa foetida COMM. 127
 japonica THUNB. 127
 var. *duplex* MAK. 127
 var. *pleniflora* MAK. 127
 Kawakamii HAY. 128
 Sesbania grandiflora PER. 77

- Severinia monophylla TAN. 81
 Shibataea Kumasasa MAK. 14
 Silene Armeria LINN. 59
 pendula LINN. 59
 Sinningia speciosa BENTH. et HOOK. . . . 122
 Sisyrinchium Bermudianum var. mucronatum
 A. GRAY. 35
 Sloanea dasycarpa HEMSL. 91
 Smilax megacarpa A. DC. 31
 ornata LEM. 31
 Solanum Seaforthianum ANDER. 119
 venustum KUNTH. 119
 verbascifolium LINN. 119
 Wendlandi HOOK. f. 120
 Solidago Virgaurea LINN. 132
 Sophora tomentosa LINN. 78
 Spartium junceum LINN. 78
 Spathoglottis plicata BL. 47
 Spiraea cantoniensis LOUR. 70
 Thunbergii STEB. 70
 Spondias mangifera WILLD. 88
 pinnata KURTZ. 88
 Stachytarpheta indica VAHL. 117
 jamaicensis VAHL. 117
 Stanhopea oculata LINDL. 47
 tigrina BATEM. 47
 Staurochilus inosma SCHL. 47
 Stauroopsis Batemanii NICHOLS. 47
 lissochiloides BENT. 47
 Stereulia acerifolia A. CUNN. 94
 alata ROXB. 94
 Bidwilli HOOK. 94
 foetida LINN. 94
 nobilis R. BR. 94
 platanifolia LINN. 94
 populanifolia ROXB. 94
 Stictocardia campanulata HOUSE. 115
 Stigmaphyllon ciliatum A. JUSS. 84
 Stokesia cyanea L' HER. 132
 laevis GREENE. 132
 Strelitzia Nicolai REGEL et KOCH. 37
 Reginae BANKS. 37
 Streptocarpus Rexii LINDL. 122
 Wendlandii HORT. 122
 Strobilanthes Dyerianus MAST. 124
 Strophanthus dichotomus DC. 113
 gratus FRANCO. 113
 Strychnos Nux-vomica LINN. 111
 Styrrax formosanum MATSUM. 109
 suberifolium HOOK. et ARN. 109
- Swientenia humilis ZUCC. 83
 macrophylla KING. 83
 Mahagoni JACQ. 83
 Syncarpia glomulifera NIDENGU. 104
 laurifolia TEN. 104
- T**
- Tabernaemontana coronaria WILLD. 113
 divaricata R. BR. 113
 Tacca pinnatifida FORST. 34
 Taetsia fruticosa MERR. 31
 Tagetes erecta LINN. 132
 patula LINN. 132
 signata BARTL. 132
 Tainia cordifolia HOOK. f. 47
 Taiwaniana cryptomerioides HAY. 10
 Talauma Candollei BL. 62
 Tamarindus indica LINN. 78
 Tamarix juniperiana BUNGE. 96
 Taxodium distichum RICH. 10
 Tectona grandis LINN. 117
 Telanthera amoena REGEL. 57
 Bettzichiana REGEL. 57
 Terminalia angustifolia JACQ. 102
 Arjuna WIGHT et ARN. 102
 Benzoin LINN. 102
 Catappa LINN. 102
 Chebula TETZ. 102
 glabra R. BR. 102
 Muellieri BENTH. 102
 procera EOXB. 102
 tomentosa WIGHT et ARN. 102
 Ternstroemia japonica THUNB. 95
 Tetranema mexicana BENTH. 102
 Tetrapanax papyriferum K. KOCH. 106
 Thea chinensis SIMS. 95
 sinensis LINN. 95
 Theobroma Cacao LINN. 135
 Thevitia nerifolia JUSS. 113
 peruviana MERR. 113
 Thrinax parviflora SW. 21
 Thuja orientalis LINN. 11
 Thunia alba REICHB. f. 47
 Thunbergia affinis S. MOORE. 124
 alata BOJ. 124
 var. *alba* PAXT. 124
 var. *aurantiaca* KUNTZE. 124

- var. Fryeri HORT. 124
 erecta T. ANDERS. 124
 var. alba HORT. 124
 grandiflora ROXB. 124
 laurifolia LINDL. 124
 mysolensis T. ANDERS. 124
 Titanotrichum Oldhami SOLERED. 122
 Tithonia piversifolia A. GRAY. 132
 Toddalia aculeata PERS. 81
 asiatica LAM. 81
 Toona calantas MEE. et ROLE. 83
 Torenja Fouruieri LINDL. 120
 Trachelospermum asiaticum var. oblanceolata
 NAK. 113
 Trachycarpus excelsus var. Rortunei MAK. 21
 var. typicus MAK. 21
 Martianus H. WENDL. 21
 Trachylobium verrucosum OLIV. 78
 Tradescantia fluminesis VELL. 26
 virginiana LINN. 26
 Torenia orientalis BL. 52
 Trichoglottis ionosma HAK. 52
 Tricyrtis formosana BAK. 31
 Triopteris ovata CAV. 84
 Tristania conferta R. BR. 104
 Tristellateia australasica A. RICH. 84
 Tristylidium ochraceum MERR. 95
 Tritonia crocosmaeflora LEM. 35
 Pottsi BENTH. et HOOK. f. 35
 Tropaeolum majus LINN. 79
 peregrinum LINN. 79
 tuberosum RUIZ et PAV. 79
 Tydaea amabilis PLANCH. et LUNDEN. 122

U

- Ulmus parvifolia JACQ. 52
 Uncaria formosana HAY. 127
 Kawakamii HAY. 127
 Urena lobata LINN. 93
 var. scabriuscula MAST. 93
 var. tomentosa MIQ. 93
 Uvaria amuyon BLANCO 63

V

- Vaccaria vulgaris HORT.

- Vallisneria spiralis L.
 Vallaris Heynei SPRENG.
 Vanda Amesiana REICHE. f.
 Batemannii LINDL.
 Vanda Boxallii REICHE. f. 47
 caerulea GRIFF. 47
 densiflora LINDL. 47
 lamellata LINDL. 48
 var. Boxallii REICHE. f. 48
 Lowei LINDL. 48
 luzonica LOHER. 48
 Mis Joaquim 48
 Sanderiana REICHE. f. 48
 suavis LINDL. 48
 teres LINDL. 48
 tricolor LINDL. 48
 Vandopsis lissocbiloides PFITZ. 48
 luchuensis SCHL. 48
 Vanieria cochinchinensi var. gerontogea
 NAK. 54
 Vanilla Griffithii REICHE. f. 48
 planifolia ANDER. 48
 Verbena phlogiflora CHAM. 117
 tenera SPRENG. 117
 Viburnum Awabuckia K. KOCH. 128
 luzonium ROLFE 128
 odoratissimum KER. 128
 Vinca major LINN. 113
 Viola odorata LINN. 99
 tricolor LINN. 66
 Vitex heterophylla ROXB. 117
 Quinata F. N. WILL. 117
 Viis inconstan MIQ. 91
 quadrangularis WALL. 91
 Vittaria anguste-elongata HAY. 5
 japonica MIQ. 5
 Vriesia speciosa HOOK.

W

- Washingtonia filifera WENDL. 21
 Wallichia disticha T. ANDERS.
 Wendlandia galbra HOOKF. 127
 glabrata DC. 127
 Heyneana WALL. 127
 Wikstroemia indica C. A. MEX. 100
 mononectaria HAY. 100
 Woodwardia orientalis SWARTZ 5

Y

- Yucca aloifolia LINN. 31
 form. ticolor BAK. 31
 filamentosa var. flaccida BAK. 31
 gloriosa LINN. 32
 recurvifolia SALISB. 32
 Treculeana CARR. 32

Z

- Zantedeschia aethiopica SPRENG. 24
 Sobo-maculata BAIL. 24
 Zebrina pendula SCHNIZL. 26
 Zelkova formosana HAY. 52
 serrata MAK. 52
 Zephyranthes candida HERB. 34
 carinata HERB. 34
 Zingiber Mioga ROSC. 38
 officinale ROSC. 38
 Zerumbet SMITH. 58
 Ziinnia elegans JACQ. 132
 Zizyphus Jujuba LAM. 90
 vulgaris var. inermis BEMGE. 90
 Zygocactus truncatus SCHUM. 100

和名ローマ索引

INDEX TO JAPANESE NAMES

A		P	
	PAGE.		PAGE.
Abe-maki	52	Amanogawa-begonia	98
Abura-giri	85	Amerika-dandoku	39
Abura-sugi	9	Amerika-gomu-noki	53
Abura-yasi	18	Amerika-kimigayo ran	32
Adamba-ryûzetu	32	Amerika-nadesiko	59
Adisai	67	Amerika-nemu	77
Ahurika-byakusin	11	Amerika-odamaki	61
Ahurika-hautiwa-mame	75	Amerika-senno	59
Ahurika-hudi-utugi	111	Amerika-teigo	74
Ahurika-suiren	60	Ananasu	25
Ahurika-sumire	122	Annan-urusi	88
Akaba-moyô-biyu	57	Anpera-sô	15
Akabana-ananasu	25	Aoba-moyô-biyu	57
Akabana-burasinoki	72	Aobosi-sennen-boku	29
Akabana-dandoku	38	Aogiri	93
Akabana-hituzi-gusa	60	Aoi-ran	45
Akabana-kunsi-ran	32	Ao-karamusi	55
Akabana-senbon-yari	131	Aono-ryûzetu-ran	32
Akabanoki	74	Ao-sennen-boku	28
Akagi	85	Arabiya-gomu-modoki	70
Aka-kina	125	Arabiya-gomunoki	71
Aka-maturi	108	Arabia-tya	
Akame-sosin	42	Ara-kasi	52
Aka-miduki	127	Areka-yasi	17
Akami-gekkitu	81	Ariake-kadura	111
Aka-sango-bana	123	Arisan-baran	27
Akasiya derubata	70	Arisugawa-sekisyô	22
Akasiya katekyu	70	Arisutorokiya	55
Aki-nire	52	Arutemisiya	129
Akino-kirinsô	132	Asagao	114
Akô	54	Asagizuisen	35
Akutotisu	129	Asahi-kadura	56
Ama	82	Atsuba-sinobu	3
Amaririsu	32	Ayame-sida	4
Amazon-ririi	33	Azamiyesi	65

B

B		P	
	PAGE.		PAGE.
Bakuti-noki	69	Benzamu-hiba	11
Bânuda-sabaru-yasi	21	Binrôzi	16
Ban-maturikwa	119	Birôdo-gosyô	49
Ban-reisi	63	Birôdo-hime-ananasu	25
Ban-ukon	38	Birôdo-kadura	24
Banzirô	104	Birôdo-tokei-sô	97
Baobabu		Birô	18
Barureriya	122	Biruma-nemu	71
Basyô	36	Biwa	68
Bengaru-bodaizyu	53	Biyô-takonoki	13
Benibana-ama	82	Bizinsyô	36
Benibana-begonia	98	Bizyo-zakura	117
Benibana-sawa-gikyô	128	Bôgenbirea	57
Benibana-sekkoku	44		
Benigiri	123		
Beni-gotyô	72		
Benihi	11		
Beni-kuziyaku	99		
Beni-mame-noki	76		
Beni-noki	96		
Beni-ogina-gusa	61		
Beni-suzi-sanziko	33		
Beni-utjwa	23		
Berusitya-heruto-ratania- yasi	18		

Bondenkwa	93
Boribiya-aka-kina	125
Buntan	80
Burasi-noki	103
Burakku-ûdo-akasia	71
Buraziru-tokei-sô	97
Bussôge	92
Byakudan	55
Byakusin	11
Byôyanagi	96

D

Daedarakantasu	123
Daiwô-matu	10
Daiwô-yasi	19
Dandoku	38
Danmaru-zyu	8
Dantiku	13
Debui-debui	72
Depuransa-mokumawô	49
Djutyôge	100
Dôlan-tutuzi	106
Dokudami	49
Doku-huzi	76
Dôkwan-sô	59

E

Edtuti-hongû-sida	4
Eni-sida	73
Enoki	52
Enpitu-byakusin	12
Ezo-giku	129
Ezo-yama-hagi	75

G

Gazyumaruru	54
Gazyutu	37
Gekkakô	34
Gekkano-bizin	99
Gekkeizyu	64
Gekkitu	81
Genpei-kadura	116
Gettô	38
Gezigezi-sida	3
Gimunema	114
Gingôkwan	75

Ginkô-boku	62
Ginyô-sennen-boku	29
Giriba-yasi	17
Goban-no-asi	101
Gohei-yasi	18
Gokurakutyô-bana	37
Gomu-kadura	112
Gomukadura-modoki	112
Gonzui	89
Gorensi	78
Gumitobera	83
Guranka-mokumawô	49
Gurokisiniya	122
Gurumikama	103
Guttaperuka-noki	109
Gyoboku	65
Gyoryû	96
Gyûsiri	63

H

Habu-kadura	23
Hadu	85
Haetori-sô	66
Ha-geito	57
Hagi	75
Hagoromo-katabiba	6
Hagoromo-rukô	114
Hai-beni-giri	121
Hai-byakusin	12
Ha-imo	23
Hakka	134
Hakutyôge	127
Hama-budô-noki	56
Hama-natume	90
Hana-begonia	98
Hanabisi-sô	65
Hana-duru-sô	58
Hanagiri-sô	121
Hanaito-nadesiko	59
Hana-kaidô	69
Hana-kanzasi	131
Hana-katabami	79
Hana-kirin	86
Hanamaki	103
Hana-syôga	380
Hana-tabako	119
Hana-tyôzi	120
Hana-urikusa	120

Hana-yasuri	1
Hane-senna	73
Hannokiba-egonoki	109
Haran	28
Hari-giri	74
Hari-kuziyaku	19
Harimi-koban-moti	91
Harimi-nôzen	121
Hari-zakuro	127
Harusya-giku	130
Haruyuki-sô	24
Hasu	60
Hasunoha-begonia	99
Hasunoha-giri	64
Hazenoki	88
Henrii-koku-ran	45
Henrûta	81
Heritori-amigasa-noki	85
Heraba-tôrô-sô	67
Hien-sô	61
Higan-bana	33
Higan-zakura	69
Higoromo-konronkwa	126
Higoromo-sô	118
Higuruma-tendiku botan	130
Hihuki-dake	13
Himaraya-sijda	9
Himaraya-zyuro	21
Himawari	131
Hime-ananasu	25
Hime-ganpi	100
Hime-giri-sô	122
Hime-gorensi	79
Hime-himawari	131
Hime-kakuran	46
Hime-kowô-sô	132
Hime-nobori-hudj	76
Hime-oogizuisen	35
Hime-sakura-sô	108
Hime-sayabana	118
Hime-sinobu-bôgi	27
Hime-sisi-ran	5
Hime-take-ran	40
Hime-toro-so	67
Hime-to-syobu	35
Hime-wanpi	81
Himo-keito	56
Himo-saboten	99
Hina-bizyo-zakura	117

Hinagiku	129	Hosaba-yahazu-yasi	15	Hûsen-kadura	89
Hina-gesi	65	Hosoba-zyasumi	110	Husinasi-osa-ran	45
Hinoki	11	Hotei-sô	26	Hutaezaki-hakutyôge	127
Hîogi	35	Hotei-tiku	14	Hutairo-ananasu	25
Hiohorube-yasi	18	Howô-boku	74	Hutairo-maranta	39
Hiragi-kintorano	84	Howô-tiku	13	Hutomomo	103
Hiragi-nanten	61	Hozaki-ayame	35	Huyô	92
Hiragi-zuina	67	Hozaki-bauhiniya	72	Huzibaside	51
Hirami-kanko	86	Hozaki-sarano-so	83	Huzii-ran	40
Hira-utiwa	100	Hozaki-tokei-sô	97	Huyô-katabami	79
Hiroba-begonia	98	Hû	68	Hyakuniti-sô	132
Hirobano-nan'yo-sugi	8	Hûgenderupu-birô	19	Hyugeri-mokumawô	49
Hirobano-hana-kanzasi	131	Hengâ-ramu	81		
Hirobano-hanemi-noki	74	Huiri-ananasu	25	I	
Hirobano-oriduru-ran	28	Huiri-bussôge	92	Ibota-kusagi	116
Hiryû-boku	99	Huiri-dantiku	13	Idu-senyô	108
Hiryu-sida	3	Huiri-gettô	37	Iigiri	97
Hisakaki	95	Huiri-haran	28	Ikada-kadura	57
Hisigata-hôrai-sida	2	Huiri-hari-giri	74	Imoba-kan-aoi	56
Hitotuba	3	Huiri-howô-tiku	14	Imonoki	87
Hitotuba-mame-duta	3	Huiri-imo-noki	87	Indo-bodaizyu	54
Hittyoka	49	Huiri-imo-gomunoki	53	Indo-ganpi	100
Hio-kwanzyu	4	Huiri-karakusa-hôrai-sida	2	Indo-gomu-noki	53
Hôgwan-noki	101	Huiri-kuzu-ukon	39	Inndo-hamayû	33
Hoko-sid	4	Huiri-masaki	88	Indo-hiba	11
Hondapara	94	Huiri-oobago	125	Indo-murasaki	115
Hongû-sida	4	Huiri-ryuzetu-ran	32	Indo-odogiri	91
Honsiro-zuisen	34	Huiri-syôzyô-boku	92	Indo-sikunsi	102
Hon-sititô-i	15	Hûkeri-rahiya-yasi	29	Indo-sitan	77
Hoppuzaki-barureriya	122	Huki-zakura	132	Indo-socket	113
Hôrai-kan-aoi	56	Hukube-noki	121	Indo-sotetu	7
Hôrai-murasaki	115	Hukugi	96	Indo-zyuzu-noki	19
Hôrai-sida	2	Hukumangi	115	Inomoto-sô	5
Hôrai-syô	24	Hukurin-titose-ran	31	Inu-kanko-noki	97
Horuto-noki	91	Hukuro-nadesiko	59	Inu-natume	90
Hôsai-ran	42	Hukurogi	85	Inu-siro-socket	110
Hosenkwa	90	Hukusyû-sugi	10	Inu-tisya	115
Hosi-senen-boku	29	Humoto-hego	1	Iran-iran	63
Hosizaki-nadesiko	115	Humei-katahiba	6	Isi-kaguma	4
Hosoba-beni-kuziyaku	99	Huntumimiya-gomu-noki	112	Isimoti-sô	66
Hosoba-hiragi-nanten	61	Huraseriya-mokumawô	44	Isiusu-imo	22
Hosoba-huiri-ryûzetu	32	Hurei-yahadu-kadura	129	Isu-noki	68
Hosoba-kanawarabi	4	Hûrin-bussôge	92	Itabi-kadura	54
Hosoba-senne-syô	28	Hûrin-sô	128	Itibi	92
Hosoba-sennen-boku	30	Hûrôsô	78	Itidiku	53
Hosoba-sôsizyu	70	Husa-hari-i	15	Itihatu	35
Hosoba-syarinbai	69	Husanari-turu-nasubi	119	Itii-gasi	52
Hosoba-takonoki	12	Husa-sadi-ran	2	Itoba-takonoki	12
Hosoba-tennin-giku	131	Hûsen-akame-gasiwa	93		

Itoba-yahazu-yasi	15	Keibi-ananasu	25	Kinmô-tutuzi	107
Itomaki-sima-momidi	89	Ke-inubiwa	53	Kinobori-hukanoki	106
Ito-ran	31	Kei-tiku	14	Kinobori-hudi	75
Itô-sekkoku	43	Keitô	57	Kinpô-ran	31
Ityô-noki	7	Kekurara	78	Kinsenkwa	129
Iwa-hiba	6	Kerama-tutuzi	106	Kinsi-tiku	14
Iwa-hitode	4	Kesyô-sarubiya	118	Kinu-gasi	55
Iwa-hôrai-sida	2	Keyabe	77	Kiri	120
Iwa-sotetu-zyuro	20	Keyaki	52	Kirisima-tutuzi	107
		Ki-asagao	114	Ki-socket	110
K		Kibana-barureriya	122	Kituneno-kamisori	34
Kabutati-binrô	16	Kibana-bauhiniya	72	Kiyozami-ibota	110
Kabutati-kuziyaku-yasi	17	Kibana-dandoku	38	Koba-begoniya	98
Kabutati-sennen-boku	30	Kibana-hituzi-gusa	60	Kobana-ariake-kadura	111
Kabutati-toge-zyuro	15	Kibana-kyôtiku'ô	113	Koban-moti	91
Kadinoki	53	Kibana-rantana	117	Kobano-banzirô	104
Kai-zaiku	129	Kibana-sekkoku	44	Kobano-gomunoki	54
Kakao-noki	135	Kibana-socket	110	Kobano-kintorano-o	84
Kaki	109	Kibana-syusu-ran	40	Kobano-nan'yo-sugi	9
Kakitubata	35	Kibana-yabadu-kadura	124	Kobano-rantana	117
Kakwatugayu	54	Kibana-yôroku	116	Kobu-ran	1
Kami-kayaturi	15	Kidati-amigasa-noki	84	Kodati-begoniya	98
Kamiture	131	Kidati-ariake-kadura	111	Kodemari	70
Kami-yatude	106	Kidati-hirgao	114	Koendoro	106
Kanpôhû	51	Kidati-kamiture	130	Kogome-nadesiko	59
Kaname-moti	69	Kidati-katabami	79	Kôhii-noki	125
Kanarii-sotetu-zyuro	19	Kidati-ooçokwa	63	Kôhone	60
Kanariya-duru	79	Kidati-rurisô	115	Koka	82
Kanawarabi	4	Kiirun-kumatake-ran	57	Kôkasasu-matumusi-sô	128
Kaniba-saboten	100	Kiirun-sakaki	94	Kokonoe-no-kiri	120
Kanki-tiku	56	Kikkwa-boku	71	Koko-yasi	17
Kanoko-yuri	30	Kiku	130	Koku-ran	45
Kanran	82	Kikuba-tenziku-aoi	78	Ko-kutinasi	126
Kanran-yasi	19	Kikubuki	130	Komaruba-gusu	64
Kanten-itabi	53	Kiku-imo	131	Komati-dake	14
Kan-zakura-sô	103	Kiku-rengé	58	Komi-kaikôdu	71
Kappan-hitotuba-tago	110	Kikyô	128	Ko-môsen-goke	66
Karakonterigi	67	Kikyô-nadesiko	115	Komoti-kaisô	30
Karakusa-hôrai-sida	2	Kikyô-ran	134	Komoti-sida	5
Karatati	81	Kimame	72	Komugi-nadesiko	59
Karei-yasi	18	Kimigayo-ran	32	Konisi-gasi	51
Karissa	112	Kina	125	Kon-nyaku	133
Karitorisu	11	Kingôkan	71	Konote-gasiwa	11
Karobo	133	Kingyo-boku	124	Konron-kwa	126
Karorin-horuto-noki	91	Kingyo-sô	120	Konteri-kurama-goke	6
Kasiwa	52	Kinkei-giku	130	Koppai-barusanu-noki	73
Kayupute	103	Kinkô-boku	62	Kôsîn-bara	70
Kegaki	109	Kinma	49	Kôsui-gaya	13
Ke-ho-sida	8	Kin-mizuhiki	68	Kosumoeu	139
		Kinmô-inode	3	Kosyô	49

- Oranda-kizikakusi 27
Oranda midu 55
Oranda-nadesiko 59
Oriibu-noki 111
Oriduru-ran 28
Osimumu 134
Osiroi-hana 58
- P**
- Panama-sô 21
Pan-noki 92
Para-gomu-noki 86
Paramitu 53
Parumetto-yasi 21
Patina-dake 14
Patyôri 118
Peru-barusamu-noki 76
Pitanga 103
Ponkan 80
- R**
- Rahiya-yasi 20
Rakkyô-ran 45
Rakuu-syô 10
Ranii 55
Ranhi-gohei-yasi 18
Ransin-boku 88
Ranzin 102
Rappa-zuisen 34
Redamu 78
Reisi 90
Remon 80
Remon-gurasu 13
Remon-yûkarii 103
Renbu 103
Riberika-kôhii-noki 125
Rigida-matu 10
Rintô 13
Robusuta-kôhii-noki 125
Rogguûdo-no-ki 75
Rokkaku-saboten 99
Rokwai 27
Roreru-kadura 124
Rotan-tô 17
Rôzera 92
Rozigesi-ratania-yasi 18
Rukô-sô 115
Ruri-giku 132
- Ruri-gokurakutyô-hana 37
Ruri-hien-sô 61
Ruri-magari-hana 118
Ruri-maturi 108
Ruri-mizokakusi 128
Ruzon-gamazumi 128
Ruzon-takonoki 13
Ryoku-tiku 14
Ryôri-basyô 36
Ryûgan 89
Ryûbintai 1
Ryukyû-aoki 127
Ryukyû-ito-basyô 36
Ryukyû-wôbai 110
Ryûsenkwa 116
Sabanna-sabaru-yasi 21
- S**
- Saboten 100
Saboten-daigei 86
Saboten-matuba-giku 58
Sagaribana 101
Sangozyu-boku 128
Sahuran-modoki 34
Sakaki 95
Sake-rahia-yasi 20
Sakisima-suwô-noki 93
Sakura-ran 114
Sakura-sekkoku 43
Samehada-noki 102
Sango-hana 123
Sango-begoniya 98
Sango-sidô 74
Sankaku-i 15
Sankaku-saboten 99
Sansiki-kamiture 130
Sansiki-keitô 57
Sansiki-sumire 96
Santaru-sitan 77
Santiziya 124
Sanyûkwa 113
Sapozira 108
Sarukake-mikan 81
Sarumenkwa 119
Saruseri 101
Sasagani-zuisen 33
Satuki 106
Sato-yasi 16
Satuma-giku 129
- Sayabana 118
Sazankwa 95
Seiban-sosin 42
Seiron-hime-nobotan 104
Seiron-maturi 108
Seiron-hûtyô-boku 65
Seiron-mokutatibana 107
Seiron-nikkei 64
Seiron-oribu 91
Seisi-boku 86
Seisikwa 106
Seisyôgai 51
Seitaka-birô 18
Seiyô-bara 69
Seiyô-hinoki 11
Seiyô-nokogiri-sô 129
Sekkakutiku 14
Sekisyô 22
Sekitiku 59
Sekkan 80
Sekko 43
Senna 73
Sennari-hôduki 119
Sennen-boku 31
Sennin-saboten 100
Sennensyô 29
Senni-sô 61
Sennitiko 57
Sennô 59
Senryô 49
Sentankwa 126
Senzyu-giku 132
Sesudi-gusa 22
Sidare-begoniya 99
Sidare-ito-sugi 11
Sidare-yanagi 49
Siinoki-kadura 74
Sjikikitu 80
Sikôkwa 101
Sikizaki-begoniya 99
Simahu-ananasu 25
Sima-itibi 92
Sima-ran'yô-sugi 9
Sima-tôgarasi 119
Sina-aburagiri 85
Sina-dandoku 38
Sinobu-bôgi 27
Sinzyu 82
Sion 129
Sipuresi-pain 11

- Siro-banmaturi 118
Sirobana-burasi-noki 103
Sirobana-barureriya 122
Sirobana-dandoku 38
Siro-hiensô 61
Siro-ka-naoi 55
Sisi-akuti 107
Sitami-kan-aoi 56
Sitiku 14
Sizaru-henpu 32
Sima-aoi-kosyô 49
Simadago 110
Sima-guwa 54
Simada-kadura 112
Sima-kuroume-modoki 90
Sima-murasaki-omoto 26
Sima-murasaki-tuyukusa 26
Sima-rintô 13
Sima-sarusuberi 101
Sima-sennen-sô 29
Sima-tuyukusa 26
Sima-zuina 67
Sina-birô 19
Sina-saikati 75
Sinnasi-ebine 40
Sinnô-yasi 30
Sinobu 3
Sintiku-sekkoku 42
Sirahudi 75
Siratana-kadura 127
Sirobana-hureizya 35
Sirobana-ikizora 126
Sirobana-kingyoboku 124
Sirobana-manzyuzuyake 33
Sirobana-tyômame 73
Sirobana-yahadukadura 124
Sirobana-kayû 24
Siro-gazyumarû 53
Siro-gotyô 78
Sirohu-hakata-karakusa 26
Siroki-wata 93
Sirogasuri-sô 24
Siro-giri 94
Siro-ryûkyû-tutuzi 107
Siro-syozyô-boku 86
Siro-tubu 72
Siroyona 75
Sisi-ran 5
Siso-noki 74
Sitihenge 117
- Soagu-yasi 20
Somei-yosino 69
Somemono-imo 34
Somemono-noki 90
Sôsizyu 70
Sotetu 7
Sotetu-modoki 3
Sotetu-zyuro 19
Soya 88
Suberosa-mokumawô 49
Sugi 10
Sugi-kadura 28
Suge-ran 41
Suisya-yanagi 49
Sumatera-gohei-yasi 18
Sumomo 69
Supondiasu 88
Sutâ-appuru 108
Sutorikinine-nokii 111
Sutorikuta-mokumawô 49
Sutorobiransesu 124
Suwô 72
Suwô-tiku 14
Suzukake-noki 68
Syaga 35
Syakoba-saboten 100
Syôbu 22
Syôga 38
Syôgyû 64
Syôki-ran 33
Syokuyô-kanna 38
Syônan 12
Syukusya 37
Syuro 21
Syuro-kayaturi 15
Syuro-tiku 20
Syozyo-boku 85,92,105
Syozyo-sô 85
- T**
- Tabu-noki 64
Tagayasan 73
Tairin-gettô 38
Tairin-tokisô 47
Taiton-kan-aoi 56
Taitô-ryûgan 90
Taitô-urusi 88
Taiwan-adeku 103
Taiwan-akamatu 10
- Taiwan-aone-kadura 4
Taiwan-asama-tuge 87
Taiwan-biwa 68
Taiwan-bêran 45
Taiwan-ebine 41
Taiwan-egonoki 109
Taiwan-enoki 52
Taiwan-gaki 109
Taiwan-giri 120
Taiwan-goyô 9
Taiwan-guri 51
Taiwan-hama-omoto 33
Taiwan-hannoki 51
Taiwan-hototogisu 31
Taiwan-hudi-tutui 111
Taiwan-hukugi 95
Taiwan-hutari-siduka 50
Taiwan-inu-biwa 53
Taiwan-inugaya 9
Taiwan-itibi 92
Taiwan-kagi-kadura 127
Taiwan-kanikusa 5
Taiwan-keyaki 52
Taiwan-kibana-sekkoku 43
Taiwan-kôhone 60
Taiwan-kutinasi 125
Taiwan-kuwadu-ino 22
Taiwan-mukago-sô 44
Taiwan-nemu 71
Taiwan-nikkei 64
Taiwan-ogatamanoki 62
Taiwan-rengyô 116
Taiwan-ringo 69
Taiwan-sangozyu 128
Taiwan-sendan 83
Taiwan-sendan-botaizyu 90
Taiwan-seuryô 107
Taiwan-siozi 110
Taiwan-sokei 110
Taiwan-sotetu 7
Taiwan-sugi 10
Taiwan-syôki-ran 40
Taiwan-syûkaidô 99
Taiwan-tobera 68
Taiwan-toge-inutuge 97
Taiwan-tubaki 95
Taiwan-tukubane 30
Taiwan-umano-suzukusa 55
Taiwan-uraziro-gaya 9
Taiwan-urazironoki 94

Taiwan-yanagi	49	Tô-kinsenwa	129	Tyôsi-tiku	13
Taiwan-yôroku-kadura	5	Tokiwa-inubiwa	54		
Taizan-boku	62	Tokiwa-rengo	62	U	
Takane-goyô	9	Tokiwa-zakura	108	Ubame-gasi	52
Takao-momidi	105	Tokkuri-ran	30	Uikyô	106
Takasago-giku	129	Tokkuri-yasi	18	Ukon	37
Takasago-gurumi	51	Tokusaba-mokumawô	49	Ume	69
Takasago-koban-noki	85	Tôna-noki	83	Upasu-noki	
Takasago-sjinobu	3	Toneriko-sida	4	Urabeni-ananasu	25
Takasago-yuri	30	Tô-ogatama	62	Urai-ran	41
Takonoki	12	Torahu-ananasu	25	Urai-tama-ran	46
Tama-nôzenharen	79	Torahu-sennen-boku	29	Urasima-sô	
Tamarindo	78	Torahu-titose-ran	31	Uraziro-akame-gasiwa	86
Tamasida	4	Torei-tomato	119	Uraziro-egonoki	109
Tamasudare	34	Torekure-itoran	32	Uraziro-enoki	52
Tamaturi-nuki-sô	105	Torinoha-katabiba	6	Uriba-rôreru-kadura	124
Tamazaki-gôkwan	77	Tororo-aoi	92	Urusi	88
Tamazaki-kiasa	134	Tôrô-sô	67	Usino-sita	122
Tanuki-ayame	27	Torû-barusamu-noki	76	Usuba-kan-aoi	56
Tariputo-yasi	17	Torurôsa-mokumawô	49	Usuiro-sango-bana	124
Tasiro-imo	34	Tô-syôbu	35	Usuiro-syôzyô-boku	86
Tateisi-ran	45	Tô-tubaki	95	Usuke-sotetu-zyuro	20
Tati-aoi	92	Tô-wata	113	Utiwa-rukô	114
Te-bussyukan	80	Tô-zyuro	21		
Teida-matu	10	Tubaki	95	W	
Teika-kadura	113	Tubame-sekkoku	42	Waisei-huiri-gettô	37
Teikyaku-mibasyô	36	Tugekôzi	81	Waisei-mizokakusi	128
Tendiku-botan	131	Tugemodoki	87	Wani-nasi	64
Tenmondô	27	Tukubane-asagao	119	Wanpi	80
Tennigiku	131	Tunaso	91	Wasabi-noki	66
Tenninkwa	104	Turu-adan	12	Wasinton-yasi	21
Teppo-yuri	30	Turu-akasia	71	Wasuregusa	30
Terepin-noki	88	Turu-kirin	100	Wataga-begoniya	98
Teriha-begoniya	98	Turu-nitiniti-sô	113	Wata-noki	93
Teriha-boku	95	Turu-sinobu-bôki	27	Wôgon-kadura	24
Tessen	61	Turu-uki-sô	105		
Tiiku-noki	117	Tuta	91		
Timo-ran	31	Tutu-titose-ran	31		
Titose-ran	31	Tutu-ananasu	25	Y	
Tô	16	Tya	95	Yaboranzi	81
Tô-aduki	70	Tyabo-hiba	11	Ydori-hukanoki	105
Tobera-modoki	104	Tyabo-tô-zyuro	17	Yae-himawari	131
Tôduru-modoki	25	Tyanberu-kadura	121	Yae-kutinasî	126
Togariba-maki	8	Tyantîn	83	Yaeyama-aoki	126
Toge-banreisi	63	Tya-ran	50	Yaeyama-sitan	77
Toge-hutyô-sô	65	Tyaseu-giri	94	Yaezaki-hakutyôge	127
Tôgoma	87	Tyerimoria	62	Yaezaki-kusagi	116
To-hudi-utugi	111	Tyôdume-noki	121	Yaezaki oohango-sô1	32
Tokenisô	97	Tyô-mame	73	Yaguruma-giku	130
Token-ran	45	Tyôsen-asagao	119		

Yahadu-kadura	124	Yatude	105	Zebura-sô	39
Yahazu-yasi	15	Yatude-asagao	114	Zinmen-tiku	14
Yakôkwa	119	Yotuba-katabami	79	Zôge-boku	109
Yama-asa	3	Yudunoha-kadura	24	Zyagatara-zuisen	33
Yama-momo	50	Yûkarii-noki	103	Zyakô-endô	75
Yama-syuro	16	Yukinosita	67	Zyamaika-kôhi-noki	125
Yomena	129	Yuki-yanagi	70	Zyamaika-panama-sô	21
Yanagi-itigo	55	Yuri-zuisen	52	Zyamaika-zyuro	21
Yanagi-uuran	120	Yusura-yasi	16	Zyanome-giku	132
Yanbaru-nasubi	119			Zyawa-koka	82
Yane-huki-yôsi	18	Z		Zyôgo-bana	123
Yarappa	114	Zabon	80	Zyuran	83
Yarihu-no-kuriha-ran	4	Zakuro	101	Zyunsai	60
Yaruma	135	Zanzibaru-gomu-noki	112	Zyûtanba-syukaidô	98
Yôroku-begoniya	98	Zenkensia-birô	19	Zyuzu-sango	58
Yoru-gao	114				

昭和九年九月二十五日印刷
昭和九年九月三十日發行

臺灣總督府中央研究所

印刷者 穎 川 首
臺北市大正町二丁目三十七番地

印刷所 株式會社 臺灣日日新報社
臺北市榮町四丁目三十番地

終