

醫鑑

世系子

08
3



朝鮮
督府
書

總圖印

東醫寶鑑湯液篇卷之一

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉 教撰

湯液序例

採藥法

凡採藥者以二月八月採者謂春初漢潤
津潤地氣於下今即事驗之春宜早秋宜晚
花實莖葉乃各隨其氣熟爾歲月亦有早晏不必

津潤地氣於下今即事驗之春宜早秋宜晚
花實莖葉乃各隨其氣熟爾歲月亦有早晏不必

華休本
文也辨

乾藥法

暴乾者於日中晒乾也陰乾者謂不露日暴於
陰影處乾之爾今按採藥陰乾者皆多惡至如

鹿茸等採陰乾皆惡九月已前採者悉宜日乾十月
木根等陰乾皆惡九月已前採者悉宜日乾十月

已後採者悉宜陰乾乃好辨○諸藥八月已前採
者皆日乾火乾乃佳十月已後至正月採者乃可

陰乾者○諸藥八月已前採
二月採者並宜火乾辨

朝鮮
醫書
總圖印

三品藥性

上藥一百二十種為君主養命以應天無毒多服久服不傷人欲輕身益氣不老延年者

本上經○中藥一百二十種為臣主養性以應人無毒有毒斟酌其宜欲避病補虛羸者本中經○

下藥一百二十五種為佐使主治病以應地多毒不可久服欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者本下經

下品藥性專主攻擊毒烈之氣損中和不可常服疾愈即止

六陳良藥

狼毒枳實獨活皮半夏麻黃吳茱萸為六陳皆欲得陳久者良其餘須精新也

芥香薤陳皮半夏枳實枳殼吳茱萸依毒宜用陳久者

修製法

夫藥者治病之物蓋氣變在乎病主治在乎藥製用在乎人三者關一不可也

勢故藥家多須以行其勢料○凡病在頭面及手精皮膚者須用酒炒益其上騰也病在咽下齋上

須用酒浸洗病在下者生用欲升降氣也○川烏附生乎熟乎○大黃須煨恐寒傷胃氣也○川烏附

子須炮以制毒也○黃柏知母下毒藥也○熟地黃人須台用之酒浸蒸乾恐寒傷胃氣也○熟地黃

酒洗亦然。○當歸酒浸助發散之毒也。○九華行
 火炮湯池煨炒者製其毒也。醋浸盡製酥灸者行
 經絡也。○九藥入肺竅製入脾蓋製入腎用鹽入
 肝用醋入心用童便入。○製香附子法必用童便
 浸一宿。○乾用杏仁性燥。○實以鹽水煮。○積以醋
 以薑汁。○虛以童便浸。○實以鹽水煮。○積以醋
 浸水煮。○佐以木香散。○此脚佐以沉香無不升
 降。佐以小茴香可行經絡。而益炒則補腎開元氣
 之理也。○當歸須用酒製。○痰以薑汁浸透者。○專血歸源
 白藥湯浸。○殺其辛味。○且造功入藥。○尤佳。○惟婦
 傷寒用半夏多。○泡過數不投胎氣。○○速志。○巴戟
 門冬。○蓮子。○烏藥。○之類。○不去心。○則令人煩躁。○○栢子
 仁。○大麻子。○益智。○草果。○之類。○不去皮。○則令人心痞。○○
 楮蓉。○茯苓。○等。○厚朴。○桑白皮。○之類。○不去皮。○則耗人元氣。
 ○當歸。○地黃。○茯苓。○酒洗去土。○則無滿悶。○○桃杏仁
 去雙仁。○及皮尖。○則不生疔毒。○○蒼朮。○半夏。○皮用
 湯泡洗去其燥性。○○麻黃。○泡去沫。○庶不煩心。○○人
 參。○枳殼。○常山。○去苗。○薑。○則不嘔。○○芫花。○利水。○無醋
 則不能通。○○菘豆。○解毒。○帶殼。○不見功。○○草果。○消鬱。

連錢則反服。黑丑生利水。遠志苗毒連。蒲黃生破血熱補血。地榆止血連。消對不止。陳

皮理氣連白則補胃。附子救陰生用。去皮風。草烏藥理生用使人蒙。翻轉。川芎妙去油生用。

末。氣痺痛。此宜燒用。略。妙。石宜嫩。過醋。滓。為。細。末。下。病。黃。連。為。主。略。妙。以。從。邪。實。火。以。朴。

硝。湯。假。火。以。酒。虛。火。以。醋。夜。火。以。薑。汁。後。遺。妙。氣。滯。火。以。吳。茱。萸。水。妙。食。積。泄。以。薑。汁。

水。炒。血。痰。癥。瘕。痛。以。乾。漆。水。妙。下。焦。快。火。以。益。水。浸。透。焙。目。疾。以。人。乳。浸。蒸。天。花。菊。以。人。

乳。汁。蒸。竹。瀝。晒。過。能。去。上。焦。痰。熱。又。能。止。嗽。潤。肺。心。按。琴。為。末。於。水。中。攪。浮。者。去。之。是。按。琴。筋。最。

損。人。目。翳。免。經。子。淘。去。沙。土。酒。漬。三。五。日。取。水。蒸。熟。晒。乾。搗。之。身。碎。神。效。大。且。黃。卷。澤。蘭。蒸。

英。確。黃。乾。漆。蜂。房。皆。微。妙。神。效。丸。瀉。中。用。香。犀。角。鹿。角。為。羊。角。牛。黃。蒲。朱。砂。須。細。末。如。粉。臨。服。

納。湯。中。攪。勻。服。之。神。效。寶。珠。粉。之。類。皆。去。疎。微。炒。乃。入。藥。未。砂。為。衣。法。丸。藥。一。兩。以。朱。砂。一。錢。為。率。每。丸。取。仁。二。錢。去。膜。心。油。取。已。甯。一。錢。重。

方為定法辦。丸用葶連絕子知母之類在顯面
手皮膚者須酒炒在中焦須漂洗之在下生用丸
藥生升而
熱降

制藥方法

帝曰方制君臣何謂也岐伯對曰主病之謂
君佐君之謂臣使非上中下三品

之謂也帝曰三品何謂對曰所以明善惡之殊貴
也。藥以主病者為君佐君者為臣使非上中下三品
皆然。以主病者為君佐君者為臣使非上中下三品
使皆爾以贊成方用也。藥有君臣佐使以相
宜。獨合和宜用一君二臣三佐五使又可一君三
臣九佐使也。今取用藥猶如主人之制若多君少
臣多臣少佐則氣力不用也。藥之於病證時主同者為等
臣者次之佐者又次之藥之於病證時主同者為等
分。藥令治風防風為君治上焦熱黃芩為君
治中焦熱黃連為君治濕方己為君治寒附子為
君之類是也。藥用五分使參用三四分外有加減數同
分佐藥用五六分使參用三四分外有加減數同
佐使。藥有陰陽配合子母兄弟相莖化實者
石骨肉有單行者有相須者有相使者有相畏者

本相惡者有相反者有相殺者凡此七情合和時
 視之當用相須相使者勿用相惡相反者若有毒
 宜制可用相畏相殺者不開勿合用也附○凡方
 家所云等分者非分用之分謂諸藥斤兩多少皆
 同兩附○凡言等分者分兩均等無異也藥性補
 虛緩方皆然若治病急方必分君臣佐使也附○
 丹溪曰子每治病用東垣之藥效仲景處方庶品
 味數少則藥力專精也○凡純寒純熱藥中須
 用甘草以緩其力寒熱相雜者亦用之以和其性
 附○山揆無致不吐不宜○麻黃無愈汗不發○
 大黃非和實不通○附子無薑不熱○竹瀝非薑
 汁何以行經○蜜導非皂角何以通結○利藥不
 宜性無便於清脫補湯○
 須用熱藥宜於養血○
湯散丸法
 藥性有宜死者宜散若宜水煮者宜酒清者
 宜膏煎者亦看一物兼宜者亦有不可入湯
 酒者並隨藥性不得違越○丸散有云如細
 麻者即胡麻也如黍稷亦然以十六黍為一大豆
 也如大麻子者惟三細麻也如胡豆者以二大麻
 子為之一如小豆者今赤小豆也

如大豆者以二小豆准之如梧子者以二大豆准
之一方寸匕散蜜和得如梧子准十九為度如彈
丸及雞子黃者以十梧子准之許○凡散藥有云
刀圭者十分方寸匕之一准如梧桐子大也方寸
匕者作匕正方一寸抄散取不落為度也許○一
撮者四刀圭也十撮為一勺十勺為一合以藥升
分之者謂藥有虛實輕重不得用斤兩則以升平
之藥升方作上徑一寸下徑六分深八分許○方
寸匕又言刀圭者不頭圭角些子而已許○仲景
言劉如麻豆大與吹咀同意夫吹咀古之制也古
者無鐵刀以口咬細令如麻豆為粗末煎之使藥
水清飲於腹中則易升易散也此所謂吹咀也今
人以刀器劉如麻豆大此吹咀之易成也吹咀之
藥取汁易行經絡也許○散者細末也亦借經絡
止去諸上病及藏府之積氣氣味厚者白湯調下
氣味薄者煎之和渣服許○去下部之疾其丸極
大而先且圍治中焦者次之治上焦者極小用稠
麩糊者取其遲化直至下焦也或酒或醋取其收
其散之意也犯南星半夏欲去濕者以生薑汁以
制其毒也稀麩糊為丸取其易化也水浸宿蒸餅

者取易化也。滴水无者又易化也。煉蜜丸者取其
避化而氣猶凝絡也。填丸者取其難化而旋旋取
效也。煉丸者去其速去之取徐緩而治也。
去急病用之。无者緩也。不能速去之取徐緩而治也。
即丸之大者也。○丹

七方

○七方者大方小方緩方急方奇方偶方複方也。
○君二臣三佐九即大方也。君一臣二即小方也。
○上治上制以緩即不厭煩而多乃急方也。下
治下制以急即不厭煩而多乃急方也。奇方即一
物三物而為三方也。偶方即二四六八十而為偶也。
複方即合二三方為一如道聖散之幾是也。○
一君一臣三佐九制之小也。君一臣三佐五制之中也。君
一君二臣四偶之制也。君二臣三奇之制也。若二臣
六偶之制也。故曰去砭。○君二臣三奇之制也。若二臣
者不以奇下者不以偶補。上治上制以緩補下治
下制以急。則氣味厚緩則氣味薄。遠其所至此
○之謂也。註曰奇謂古之單方獨謂古之複方也。納
○君一臣三佐九制之大也。遠而奇偶制大其服

也。大則數少，少則二之。腎肝位遠，服湯散不厭頻而多。○君一臣二制之，小也。近而奇，偶制小，其服也。小則數多，多則九之。心脾位近，服湯散不厭頻而少。○治主以緩緩則治其本，治客以急急則治其標。○治上停留，此制之緩也。○治心煩，時時以苦飲之。如參朮大津，垂下十餘丸，此近而奇，偶制小，其服也。○治腹臌，與馮肝滯，柴胡為君，佐以龍膽苦寒，澤瀉車前，賦寒平淡，多用，水煎，頓服之。此制之急也。○治陰虛，滋腎丸，黃柏為君，知母為臣，桂少許為佐。○治如雞頭，大空心，佛湯下百丸。○治遠而奇，偶制大，其服也。○

十二劑

藥有宜通補泄輕重，滋滑燥濕。此十者，藥之大體。而本經都不言之，後人亦所未述。遂令調合

湯藥有味於此，至如宜可去，虛即虛，補可去，弱即人通可去，滯即通，草防己之屬是也。補可去，弱即人參、羊肉之屬是也。泄可去，閉即葶、麻、大黃之屬是也。輕可去，實即麻、黃、葛、根之屬是也。重可去，怯即磁石、鐵粉之屬是也。滋可去，膩即牡蠣、龍骨之屬是也。滑可去，著即冬葵、榆皮之屬是也。燥可去，濕

即桑白皮赤小豆之屬是也温可去枯即紫石英
白石英之屬是也附○藥有十劑今詳之惟寒熱
二種何獨見遺如寒可去熱即大黃朴硝之屬是
也熱可去寒即附子官桂之屬是也今補此二種

以盡厥旨

斤兩升斗

古秤惟有銖兩兩無分名今則以十黍為一
銖六銖為一分四分釐一兩十六兩為一斤

之有子穀秬黍之制從來均之已久正爾依此用
之特○古之方劑錙分兩與今不同云錙者六

兩者即今之一兩云二兩者即今之六錢半也錙

○參同契註曰數乃積小以成大故十粒曰元一

累十累為銖兩銖四累為錢十錢為兩八銖為一

兩是二十四銖也升者即今之一斤有三百八

水一盞即今之白茶盞也約計半斤之數餘微
此○丹溪心法奪命丹銅錢一古今醫鑿化生

九此方其制法二分半乃知一字集二分半也
四分爲三銖即一錢二分半也六銖二錢半也
十二銖五錢以二十四銖爲一兩○凡云一字者
即二分半也銅錢一箇皆有四字四分則一字
即二分半也○沈存中得漢之權量其量六升
六升常令之一斗○斗七升九合也其重一兩當今之
六銖也○愚今於紹興廿中二升七合折古之一斗
也大畧是四分之三耳九言一升若用二合半則
爲此

煮藥法

病人服藥必擇人煎熬制度令親信恭誠至意
者爲之煎藥氣器除油垢腥穢必用新淨甜水

爲上量水多少斟酌以慢火煎分數用紗濾去
渣取清汁煎之無不效○凡煎煮藥法須用銀
石器微火煎煮不可太猛表汗下之藥每服煎至
八分對病藥煎至七分澄補藥煎至六分不可極
乾亦不可拉大張乾恐傷藥力去滓服後留滓再
煎或一二煎至八分○補藥欲熟多水而小取

本草綱目卷之九

服藥法

黃帝曰有奇毒無毒服有約乎岐伯曰病有久新

去其六常盡治病十去其九殺肉果菜食後盡之無使過

之傷其正也○若用毒藥療病先起○悉果病

去即止不夫信之不去十之取去為度○病在

腎臟以上者先食後藥病在四肢血脈者宜空腹而在旦病在

武宜清服宜緩飲○病在下為地煎氣宜文宜濃

汁瀉藥殺生少水而多取汁○若治至高之病

加酒煎去濕以生薑補元氣以大棗發散厚寒以

蔥白去膈上病以蜜○古方用藥一劑而用水

少者今常只以藥五錢水一盞半為率作一服也

○主病藥宜先煎如發汗則先煎桂枝和解先煎柴

胡傷風先煎防風傷暑先煎香

番傷濕先煎蒼朮飲散此

多服少服則滋榮於上多服則峻補於下○大九

服宜急則滋榮於上多服則峻補於下○大九

服宜急則滋榮於上多服則峻補於下○大九

服藥寒藥熱飲熱藥寒飲中和之劑益而服之性
○服藥令溫熱易下冷則便澀○若言吐難納
藥者必徐徐一匙而下不可太急也○補腎之
藥必須五更初未言語前服之蓋人五更初腎氣

腎臟一書語或唾腎氣即合當
腎開時靜然進藥功效殊勝

五味藥性

磁石引鎮琥珀拾芥溪得雙而散赤得漆而
浮挂得龜而軟樹得桂而煖或指紫身獲脂分香

其氣象有相關應多如出極其理不可得而思之

辨於毛羽之類皆生於陽而屬於陰鮮介之類皆

生於陰而屬於陽行以空青法木故色青而主肝

丹砂法火故色赤而主心雲母法金故色白而生

師雄黃法土故色黃而主脾礞石法水故色黑而

主腎辨○黃帝曰五味陰陽之用如何岐伯對曰
辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰酸味涌泄為陰淡
味滲泄為場六者或收或散或緩或急或燥或潤
或奠或堅或利而行之調其氣使之平也○
辛散酸收甘緩苦堅酸奠毒藥攻邪五穀為養五
果為助五畜為益五菜為充氣味合而服之以補

精在氣此五者有辛酸甘苦鹹各有其利或散或

收或緩或急或堅或柔或燥或潤本在五味之必自裁制勿

傷宜在五味五味者雖口嗜而欲食之必自裁制勿

使過焉過則傷其正也酸入心甘先入脾辛先入肺

肝喜收酸先入肝苦先入心甘先入脾辛先入肺

也酸先入腎久而增氣物化之膏氣備勝氣有偏勝

則有物絕歲有偏絕則有暴亡斯何由矣無五穀

天之由也絕粒服餌則不暴亡斯何由矣無五穀

味資助故也復令食裁其亦大焉收散甘能緩急

結潤燥苦能燥濕軟堅酸能收緩收散甘能緩急

酸能軟堅淡能利竅味○五味之用酸東而收散

酸止而軟堅甘上行而發苦直下而泄辛橫行而

表裏滲○藥奉五味也酸入五表而為補瀉辛散

謂滲其內也利小便也酸收其耗散之氣也淡滲

火熱也苦泄謂瀉其上也升散之火也甘緩燥其大

熱大寒也○味過於甘心氣出

過亦鹹大骨氣等經肌心身轉味過於甘心氣出

滿色黑腎氣不虧味過於苦脾氣不濡胃氣不厚
味過於辛筋亦沮乾精神乃缺是故謹和五味骨
正筋柔氣血以流強理以審如是則長有天命
○五味不欲偏多故酸多則傷脾苦多則傷肺辛
多則傷肝鹹多則傷心甘多則傷腎此五味之
類也乃五行自然之理也○五味者蒜芥心薑辣

類葱辣鼻芥辣
眼蔥辣舌也

氣味升降

○陽為氣陰為味陰味出下竅陽氣出上竅
○味厚者為陰薄者為陽氣厚者為陽薄者

為陽之陰味厚則泄薄則通氣薄則發泄厚則發
○清陽出上竅濁陰出下竅清陽發膜理濁

陰走五臟清陽實四肢濁陰歸六府○味有鹹
故下流於便寫之竅氣無形故上出於呼吸之門

陽為氣氣厚者為純陽陰為味味厚者為純陰故
味薄者為陰中之陽氣薄者為陽中之陰陰氣潤

下故味厚則泄利陽氣炎上故氣厚則發熱味薄
為陰少故通泄氣薄為陽少故汗出發泄謂汗出

也○天有陰陽○地有陰陽○天有陰陽○地有陰陽
○天有陰陽○地有陰陽○天有陰陽○地有陰陽

陽涼寒者天之陰也○地有陰陽○天有陰陽○地有陰陽

是也。辛甘淡者地之陽，酸苦鹹者地之陰也。重濁清成象味薄細茶之類，本乎天者親上也。味之薄者為陰中之陽，味薄則適酸苦鹹平是也。味之厚者為陰中之陰，味厚則世酸苦鹹寒是也。氣之厚者為陽中之陽，氣厚則發熱辛甘溫熱是也。氣之薄者為陽中之陰，氣薄則發泄辛甘淡平。涼寒是也。味之淡為五味之本，故本草不言淡。然其藏府則同也。凡苦藥平升微寒，平亦升甘辛藥平降燥。清陽發腰理清之清也。清中清者清藥以助天真。清陽實四肢清之清也。清中濁者藥華膜理。濁陰走五藏濁之清也。濁中清者藥養子神。濁強骨髓。府

風升生

味之薄者陰中之陽也。味薄則通。防風升麻

粘子葉奔川芎蔓荊子秦芫
天麻麻黃荊芥薄荷前胡

熱浮長

乾薑生薑良薑肉桂桂枝草豆蔻丁香厚朴木

香白豆蔻益智川椒吳茱萸
香薷砂玄胡索紅花神麴

濕化成

其蒸氣溫涼寒熱以胃應之其味甘辛鹹苦以脾應之。黃芪人參甘草當歸熟地黃乎夏蒼

木白朮陳皮青皮藿香檳榔蓮木三發
阿膠訶子杏仁槐仁麥芽紫草蘇木

燥降收

指氣之薄者陽中之陰氣厚則發泄○茯苓澤瀉
滑石管仲車前子木通燈心五味子桑白

皮白芍藥犀角天門冬烏梅牡丹皮地
骨皮枳殼琥珀連翹枳實麥門冬

寒沉藏

味之厚者陰中之陰味厚則泄○大黃黃柏草
龍膽黃芩黃連石膏生地黄知母防己茵陳杜

子瓜蒌根朴硝玄參山柅
川楝子香豉地榆

用根梢法

九諸藥根在土者中半以上者氣味上行以
首者為根中半以下者氣味下行以入土

者為梢病在中焦者用身蓋上焦用根下焦用梢
者根升而梢降故也練○大丸藥根有上中下人

之身半以上用頭在中焦則用身身半以下則用
梢○丸用藥以頭身梢分為上中下用者乃球類

象形也。時。當歸一物。頭止血。上行身。養血中守。持破血下流。○黃芩上截。虛者以降。肺之下截。實

者以瀉。大腸火防風。枯槁之類亦然。○

五臟補瀉

心則補其母。實則瀉其子。假如肝乃心之母。實當瀉脾。除經

做此。○肝氣熱。補寒瀉三。焦命門補瀉。○心小腸味酸。補甘瀉氣熱。補寒瀉三。焦命門補瀉。○

脾胃味甘。補苦瀉氣溫。補寒瀉。○肺大腸味酸。補辛瀉氣涼。補溫瀉。○腎膀胱味苦。補酸瀉氣寒。補

熱瀉。○補瀉在味隨時換氣。○

心

溫用當歸芍藥。黃芩肉桂蒼朮白朮石菖蒲。涼用犀角生地黄牛黃竹葉朱砂麥門冬黃連連

翹用遠志茯苓神天麥門冬兔絲子人參金銀箔炒

瀉用黃連苦參貝母胡藟金

小腸

瀉用巴戟白香烏藥益智粉滑石車前子

補用牡蠣石斛甘草梢
瀉用葱白蘇子續隨子大黃

肝

瀉用木香肉桂半夏肉豆蔻陳皮檳榔華撥
補用蒼朮黃芩黃連草龍膽草決明柴胡羚羊角

瀉用木瓜阿膠川芎黃芪山藥萸醪棗仁五加皮
補用青皮芍藥柴胡前胡犀角秦皮草龍膽

膽

瀉用橘皮半夏生薑川芎桂枝
補用黃連黃芩竹茹柴胡草龍膽

瀉用青皮柴胡黃連木通芍藥
補用當歸山藥萸醪棗仁五味子

脾

瀉用香附子縮砂薑桂木香肉豆蔻益智薤香丁
補用炮子黃連石膏白芍藥升麻連翹黃芩苦茶

瀉用人參黃芪白朮茯苓陳皮半夏乾薑麥芽山
藥

瀉用巴豆三棱枳實赤芍藥大黃青皮神麴山查子
補用丁香白豆蔻草豆蔻乾薑厚朴益智貝藥萸

胃

瀉用石膏連翹滑石升麻乾葛天花粉枳子黃芩
補用白朮山藥蓮實炙仁白扁豆人參黃芪縮砂

瀉用巴豆大黃枳實芒硝厚朴牽牛子

肺

温用陳皮半夏生薑款冬花白豆蔻杏仁蘇子川椒

凉用知母貝母瓜蒌仁桔梗天門冬片苓梔子石膏
補用人參黃芪阿膠五味子天門冬沙參山藥鹿

角膠
瀉用葶藶子桑白皮防風杏仁麻黃枳殼紫蘇葉

大腸

温用人參薑桂半夏木香胡椒吳茱萸
凉用黃芩槐花天花粉梔子連翹石膏

瀉用芒硝大黃續隨子牡蠣肉豆蔻木香訶子
牽牛子

温用沉香兔絲子附子肉桂破故紙栝子仁烏藥

腎

巴戟

凉用知母黃芩牡丹皮地骨皮玄參生地黃
補用熟地黃枸杞子鹿茸龜板五味子肉苁蓉牛

膝杜仲
瀉用澤瀉茯苓猪苓琥珀木通○腎本無實不可

瀉用茯苓澤瀉只
伐其邪水亦火也

膀胱

溫用 道香 烏藥 肉桂 沉香 吳茱萸 薑
涼用 生地 黃芩 防己 黃柏 知母 滑石 甘草 補

補用 益智 葛蒲 續斷
瀉用 車前子 瞿麥 滑石 芒硝 澤瀉 滑石 茶木通

命門

溫用 附子 肉桂 破故紙 沉香 烏藥 乾薑
涼用 黃柏 地黃 知母 滑石 芒硝

補用 肉桂 沉香 黃柏 肉桂 兔絲子 破故紙
瀉用 芍藥 枳殼 大黃 芒硝 黃柏 地黃 兔絲子 破故紙

三焦

溫用 附子 破故紙 當歸 熟地 黃芩 經子 吳茱萸
涼用 知母 草龍 桂木 通車前子 地骨皮 黃柏 地黃

補用 人參 黃芪 乾薑 甘草 白朮 桂枝 益智
瀉用 黃柏 地黃 知母 滑石 芒硝 澤瀉 滑石 茶木通

瀉用 黃柏 地黃 知母 滑石 芒硝 澤瀉 滑石 茶木通

諸經引導

引經藥 太陽經 手足 羌活 足 黃柏 太陽 經手
桔梗 足 白芍 藥 陽明經 手 白芷 升麻 足 石

青 少陰經 手 獨活 足 知母 少陽經 手 柴胡 足
肅皮 厥陰經 手 紫胡 足 青皮 少陽經 手 柴胡 足

純陽 太陽 委本 羌活 是本 鄉三焦 膽與肝 包絡 少
陽 厥陰 柴胡 強 太陽 陽明 并足 胃 胃 振白 並升 升 疾

星	足	滯	熱	氣	氣	加	萎	長	魚	疔	升	胃	川	練	獨	常
須	須	須	須	須	須	須	須	須	須	須	須	須	須	須	須	須
用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用
甘	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用
草	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用
○	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用
去	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用
痰	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用
須	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用
用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用
陳	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用
皮	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用
白	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用
木	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用
○	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用
煎	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用
中	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用
軍	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用
快	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用
須	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用
用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用
南	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用	用

蒼朮。調氣須用木香。補氣須用人參。須用當歸。下焦濕熱并膀胱有火邪須用酒洗。防己。草龍。路黃。栝知母。內傷虛汗須用黃芪。上焦熱須用片芩。沖焦濕熱須用黃連。去濕氣須用青皮。渴須用乾葛。茯苓。嗽須用五味子。齒須用阿膠。宿食不消須用黃連。枳實。胃中煩熱須用梔子。水瀉須用白朮。茯苓。芍藥。氣刺痛須用枳殼。血刺痛須用當歸。瘧疾須用黃連。黃芩。黃柏。眼痛須用黃連。當歸。澤瀉。製。小便黃須用黃柏。小便便澀須用澤瀉。腹中實痛須用大黃。芒硝。小腹痛須用青皮。腹中痛須用甘草。枳。胃脘痛須用碎豆蔻。丸。用純寒純熱必用甘草以緩其力。寒熱相津亦以此調和之。

服藥食忌

凡服藥不可多食生胡荽及蔥雜生菜又不

可食諸滑物果實等又不可多食肥豬肉。陸龍。龍。魚。鱈。魚。鱈。等物服藥忌見死尸。及。蒸。焙。淹。蠶。等。事。○。服。諸。藥。不。可。多。食。醋。○。大。部。服。藥。通。忌。生。芽。○。有。未。勿。食。桃。李。雀。始。胡。荽。大。蒜。青。魚。鮮。○。有。未。夏。當。蒲。勿。食。飴。糖。羊。肉。海。藻。○。有。

<p>忌食猪肉未泔○乾漆忌油 忌食猪肉未泔○乾漆忌油 忌食猪肉未泔○乾漆忌油</p>	<p>有桂○忌食生葱○有麥門冬 有桂○忌食生葱○有麥門冬 有桂○忌食生葱○有麥門冬</p>	<p>○經粉忌一切血○銀忌一切血 ○經粉忌一切血○銀忌一切血 ○經粉忌一切血○銀忌一切血</p>	<p>魚服天門冬○經食鯉魚中 魚服天門冬○經食鯉魚中 魚服天門冬○經食鯉魚中</p>	<p>水濕處即變生蠶是其驗也○有 水濕處即變生蠶是其驗也○有 水濕處即變生蠶是其驗也○有</p>	<p>甘草勿食蒜菜海藻猪肉一云服 甘草勿食蒜菜海藻猪肉一云服 甘草勿食蒜菜海藻猪肉一云服</p>	<p>一云忌未耐盡服茯苓人喪醋則 一云忌未耐盡服茯苓人喪醋則 一云忌未耐盡服茯苓人喪醋則</p>	<p>有朱砂空青勿食生血物○有茯苓 有朱砂空青勿食生血物○有茯苓 有朱砂空青勿食生血物○有茯苓</p>	<p>商陸勿食犬肉○有常山勿食生 商陸勿食犬肉○有常山勿食生 商陸勿食犬肉○有常山勿食生</p>	<p>胡黃連忌猪肉食之則漏精○有 胡黃連忌猪肉食之則漏精○有 胡黃連忌猪肉食之則漏精○有</p>	<p>○有黃連結梗勿食猪肉服黃連 ○有黃連結梗勿食猪肉服黃連 ○有黃連結梗勿食猪肉服黃連</p>	<p>鱗魚○有巴豆勿食蘆葦葉野 鱗魚○有巴豆勿食蘆葦葉野 鱗魚○有巴豆勿食蘆葦葉野</p>	<p>則能壯諸血令人罷賤早白○有 則能壯諸血令人罷賤早白○有 則能壯諸血令人罷賤早白○有</p>	<p>地黃勿食葱蒜蘿蔔○服地黃何 地黃勿食葱蒜蘿蔔○服地黃何 地黃勿食葱蒜蘿蔔○服地黃何</p>
--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--

忘銅鐵藥

九藥不得見銅鐵氣者經肝氣惡之也。黃黃者補其母實者瀉其子所以忌鐵器者防其伐

木瀉肝恐子能令母虛也。竟無他說。經曰桑白皮

忌鐵與鉛不可近之。桑枝同。桑寄生忌鐵。以銅

刀到地黃勿犯銅鐵器令人腎痛并發白。男換

或竹刀切切。益母草忌鐵。切宜以銀竹刀煎用銀

柳皮葉根並多令犯鐵。何首烏忌銅鐵。以苦竹

餅之。人候使人目。牡丹皮。抹根以銅刀劈

忌。蓮花忌地黃。杏仁忌果。蜜忌葱及

肉。必不得藥力。蓋鹿恒食解毒草能制諸藥耳。恒

食名草者為花鹿。白藥苗白蒿水芹甘

草蒼耳薺芫。血使一切角大忌。鹽碎碎

黃拓皆腎經藥也。鐵仲陽曰腎有補而無瀉。又曰

虛者補其母實者瀉其子所以忌鐵器者防其伐

木瀉肝恐子能令母虛也。竟無他說。經曰桑白皮

忌鐵與鉛不可近之。桑枝同。桑寄生忌鐵。以銅

刀到地黃勿犯銅鐵器令人腎痛并發白。男換

或竹刀切切。益母草忌鐵。切宜以銀竹刀煎用銀

本草綱目卷之九

去骨。杜仲毛上乾於木白中搗則忌鐵。明矣。知母黃栢並勿令犯鐵器。知母桑白皮天麥門冬生熟地黃何首烏俱忌鐵器。用竹刀切之犯鐵則必患三消。肉豆蔻勿令犯銅。忌冬草忌犯鐵。鐵以銅刀劈破忌犯鐵。殺石子勿令犯鐵。鐵以銅刀割。以銅刀割取肉。骨碎補以銅刀削去。毛。地骨皮忌鐵。豬苓以銅刀削去。毛。

凡修治一切角
大忌鹽砒

相反藥

相反為害甚於相惡者謂彼雖惡我我無念心猶牛黃惡龍骨而龍骨得牛黃更良此有以制

伏故也相反者則彼我交鋒必不宜合今畫家用雄黃胡粉相連使自黠妬粉得黃即黑黃得粉亦

變逆星相反之證也。人參丹參沙參各參反。參藥參細辛芍藥皆與參蘆相反。半夏瓜蒌貝

母白礬白芨俱與烏頭相反。大戟芫花甘遂海藻皆與甘草相反。石決明反雲母。礬黃反朴

硝。烏頭反犀角。人參反五靈脂。牙硝反三稜

○官桂反石脂○狼毒怕寒陸楸○醋不可與乳

肉同食相反○魚和反人畏中結毒○葶藶反酒○

蔥與蜜相反食之殺人○一云燒葱和蜜食則促人

魚反荊芥同食即殺人○即鮭魚之類也○碎碎

不見火藥

桑寄生勿令見火○白蘆勿令見火○鐵含草

清藥酒法

九清藥酒皆須細切生絹袋盛之乃入酒容

之藥○一瓶酒浸食末更濃飲

論水品

水者日常而用人多怨之殊不知天之形體有

厚薄年壽有長短多由於水土之不同驗之南北

近處江河中沙來者欠佳又城市人家稠密溝渠
汚水雜入井中成醴用須煎濃停頓一時使酸下

慶取上面清水用之否則氣味鹹澀而煎茶釀酒
作豆腐三事尤不堪也兩後井水渾濁須搖攪杏

仁連汁投水中攪少時則渾濁墜矣○凡
諸飲水療疾皆取新汲清泉不用貯汚濁接非直

無效固亦狹
人宜慎之
井華水
驚九竅出血亦主口臭好顏色洗目皮膚營及酒

後熟嚼此井中平朝第一汲者可取以煮煎補除之
一與精之氣淨結于水面故可取以煮煎補除之

劑及修清利頭目最佳其性味同於雪水也○春
茗而謂清利頭目最佳其性味同於雪水也○春

井華水服藥煉藥並用
之投酒醋令不腐幹

寒泉水
在管量即如井水也性平味甘無毒主消渴反
背熱痢熱淋洗漆瘡利大小便○其井水

新汲未入缸煮者為新汲水能解合口椒毒下魚
氣於用以煎煮藥劑也○水能解合口椒毒下魚

方名

菊花水

子針刺煩引刺叶上呈一蒂菊實水性氣味甘無毒療風神及眼除瘰癧冷入好顏色

菊

久服延年不老味甘口南陽郡縣北潭水其源悉芳菊生彼崖水為菊味故居民飲此水者無不壽考

大

菊香居人飲其水者壽皆二三百歲故陶靖節

今

之泥好植菊花浸水

臘雪水

行時氣瘧疫酒後暴效黃疸解一切毒又洗眼

去

熱赤脾。臘雪水大寒水也。兩下遇寒氣一

果

實。其花六出。京六一之。正氣也。下。機。淹。一。切。

春雨水

有虫不堪收。春雨水。正月雨水也。以器盛接煎

飲

一至。運。當。即。有。子。神。效。其。性。始。得。春。升。

生

發。之。能。故。可。以。煮。中。氣。不。足。清。氣。不。升。之。藥。也。

秋露水

之瓶造酒明水及酸雨水味甘以

不肌肉悅澤朝露未晞時拂取用之○人在身輕

草人好愈百疾○繁露水者是秋露繁濃時露也

作整以收之食之延年不飢○秋露水者菓收

之劑也○秋露水者菓收

冬霜

諸熟面赤及傷寒鼻塞○暑月痛瘡赤爛和鮮

粉村之主差○日未出時以難

電

引主膏味不正取二

夏米

只可隱映飲食令氣冷不可打碎食之當時暫快

疾久皆成

方諸水

본근돈이요이바도물性寒味甘無毒主助
目定心去小兒熱煩渴○方諸大鮮也向月承

取得二三合水
亦如朝露也辨

梅雨水

滅疥癩疥衣去垢如灰汁是五月雨水也辨

半天河水

나모구무과왕머그고은빈물性平
能殺鬼精恍惚妄語此竹籬頭及高樹穴中虛天

兩水也皆可飲并洗諸瘡○長桑君投扁鵲好

繫自天而降未受下流汚濁之氣故可以煉還丹

用也
調仙藥之

屋霤水

洗屋簷承取用之又以水滴簷下令土濕取以水

付犬咬瘡即愈○有大
毒誤食必生惡瘡辨

茅屋漏水

雲井喜煉雲母時用之辨

玉井水

號曰玉井。其水味甘，性平，味甘，無毒。久服令人體潤，毛髮不白。出諸山，有玉泉山、山谷、中山、有玉則。

草木潤，倘潤於草木，何况於人？至今人近山多壽者，豈非玉石之津乎？

碧海

味甘，性平，味鹹。有小毒。煮浴去風，瘰癧。人飲一合，吐下宿食，隨飲。當取大海中味。

色碧之水

千里水

虛弱，揚之，為過。煮藥，神皆驗。味甘，無毒。主病後。

千里水也。二水皆堪。澄淨，煎煮湯藥，禁呪。龍神。

疾速，通關下。藥也。輪。長流。水者，但取其流長而。

扶已多，故取以煎煮。手足四末之病，道路遠之藥。

後山谷中，虫蛇之毒，從流而下。人馬飲之，多驚，不可不知。

甘爛水

味甘，性平。治霍亂，及入勝。乾治奔豚。作甘爛水法：取水十許，置大盆中，以杓。

全濟揚之數百過水上作珠子五六千顆擊取用之一

性寒故可以烹傷
寒除痰等要也

逆流水

乃慢流迎瀧之水也以其性逆而倒流故取以

煎水

謂和發吐痰飲之病也輕。倒流水
者取其四旋留止上而不下也

順流水

治下熱緩急之證及道利二便之用也

急流水

以其性速急而道下故特舉以煎煎宜利二便也

及足經以下
之風藥也

溫泉

對風骨主諸風筋骨攣縮及皮膚燥痺手足不
遂大風痺癢者入浴浴乾當虛德可與藥食補養

者使食入池久浴得汗出乃止旬日諸症皆愈
○溫泉性熱有毒切不可飲患疥瘡及疥接瘡

今泉

○下有硫黃印令水蒸硫黃主諸瘡病水
亦宜然水有硫黃臭故愈風冷為上料

冷泉

凡人體正不學俗謂之極水主偏頑痛背寒火鬱
尋寒尋涼浴之皆登○下有白藜故水味酸澁冷

別於七八月時浴之切
不可夜浴夜浴必死

漿水

至野奇名性微溫味甘酸無毒止渴霍亂泄利
解煩去睡○漿未熟熱白化者佳○即俗間

煎粟未熟清也○熟水漬生未為之味
昨夏月浸井中○水冷止方飲以祛暑

地漿

午已高名性寒無毒解中毒煩悶又解諸毒
有毒諸人煮食必死又根樹屬食之令人笑不止

亦死惟飲地漿皆能解藥不能殺矣○捋黃土
地作坎以水沃其中覺令渴喉取清飲之

潦水

別名叫斗正足量仲景方治傷寒發黃麻黃連
翹湯以潦水煎取其味薄而不助濕也○潦

水又名無根水山谷中無人迹處新土科曰中之
水也取其性不動搖而有土氣內存故可以煎藥

調脾胃進食補益
中氣之劑也

生熟湯

言壹量斗查量呷川味職無毒必妙益我中飲
之一二升吐出宿食是毒之物欲為霍亂吐盡

便愈解。○人大醉及食飲果過度以生熱湯浸身
湯皆為酒及飲味料。○百沸湯半杯新汲水半杯

合和名曰陰陽湯即生熟湯也。○
河水與井水合用亦名陰陽湯也。

熱湯。助陽氣行經絡患冷痺人以湯深胸至膝厚覆

汗出佳。○熱湯須百沸
過若半沸則食之病後難

麻沸湯。而無虛熱也。○麻汁主消渴取其氣薄

繅絲湯。○又主消渴口乾此物屬火有陰之用能

勝就中相火引清氣上流于口煮湯
飲之或鹽菽經綿湯飲之亦效

甌氣水。物承取沫頭令長寒里潤朝朝取用

銅器上汗。汗滴食中令人發惡瘡內疽

炊湯。色洗雜則成癖

六天氣

言春夏謂暖日欲出時向東氣也秋食飛泉日

欲發時向西氣也冬食沉瀝北方夜半氣也夏食

正陽南方日中氣也并天玄地黃之氣是為六氣

辨○人有急難阻絕之疾用之如龜純脈藥不效

時節日與純一時時覺出馬辨

伏龍肝

主衄血吐血崩漏便血尿血能止血消癰

腫毒氣生也經年小兒夜啼○此是竈中對

真土紫色者可用以竈有

東壁土

主胃弱及泄利霍亂○東壁常光得曉日

照而取者太為真火也生之時其氣壯故不取南

年故烟重
者尤好

西壁土

今氣下行也取日西時所照壁上土用之

好黃土

內執毒絞痛辟○又解諸瘰毒及中肉毒合口

六

九主三尺已上曰糞三尺已下曰土當去上惡物

赤土

物毒治癰疽發背及卒患愈黃熱感

白堊

一名白堊主不可久服傷五臟令人羸瘦止痢

海金沙

七月採暴乾以紙襯擊取其沙落紙上旋收用

之

即今畫工所用白土也火

之

味之

井底沙

우물미티물애性至冷主渴
火燒齋痛及鋸鑿鬼屬辨

六月河中熱沙

仁脾冷癩痰取沙日暴令極熱伏坐其

中冷即
易辨

道中熱塵土

녀름길가은애더온고
主夏月熱喝死者辨

土蜂窠上土

뱃머리집은고主腫
毒亦主蜘蛛咬辨

鍛鐵竈中灰

물무질은조브역의리主癩癧堅積
療暴瘼兼得極力以療暴癧辨

冬灰

명회소지性溫味辛消黑子死發不可廣用辨
皮肉辨一名燕灰燒諸蒿蕪煉作之此浣衣黃

夫屬辨○諸灰一烘而成冬灰則
經三四月方微故其性尤烈辨

桑柴灰

붉은나무모소나무齊黑子死發功勝冬灰辨○小豆
赤者同煮服大下水腫辨○桑薪灰純者入藥

絶奇

百草灰

日乘露取一百種草陰乾燒作灰也

百草霜

帶止是萬霜始人月候不調中漏下橫生逆化

雙胎衣不下此靈額上墨又名靈埃墨一深村久

靈額上墨住止

鑄墨

止血然慎勿塗面墨入肉如印即下墨也

梁上塵

小兒軟毒又主金瘡一名懸龍尾又名烏

龍尾須取去烟火遠高

穀部

中和故其味淡甘而性和平大補而滲泄乃

可久食而無厭是大有功於

胡麻

堅筋骨髓五臟性平味甘無毒益氣力長肌肉填髓

本草綱目卷之九

人虛而吸及加胡麻用之辦。一名巨勝。一名方莖。葉名青蘗。本生胡中。形體類麻。故曰胡麻。又八

葉之中。最為大勝。故名巨勝。相宜。久服。能辟穀。不

九暴。煎。搗。餅。之。其。性。與。波。苓。不。宜。久。服。能。辟。穀。不

更。無。他。藥。胡。麻。巨。勝。諸。家。之。說。不。一。止。是。今。黑。脂。麻

者。酒。蒸。半。日。晒。乾。春。夫。能。皮。微。炒。用。之。性。

青蘗。胡。麻。葉。也。善。肥。滑。亦。可。以。休。弱。脾。印。

胡麻油。內。結。熱。發。重。脾。利。大。腸。能。衣。不。落。寧。瘧。腫。

忌。齋。生。充。踐。性。寒。及。燥。燈。不。入。藥。用。也。若。蒸。

炒。則。可。供。作。食。及。燥。燈。不。入。藥。用。也。若。蒸。

白油麻。肌。膏。性。大。寒。無。毒。滑。腸。胃。通。血。林。行。風。氣。壯。

。白。油。麻。與。胡。麻。一。等。但。以。色。言。之。

。今。人。止。謂。之。脂。麻。生。則。寒。炒。則。熱。性。

葉。刺。杏。頭。去。風。消。腫。水。取。

油引杏仁性大寒平云無毒下三焦熱毒無通

大小腸清骨髓因脾遺精治蛇心瘋疥一切疔

付諸瘡疥癩癬按臨府壁竹為使生竹者入藥

麻子

生肌及肉消癰腫陳皮製餅

入切不可喫一名香油餅牙齒病并脾胃疾

妙熟者可一名香油餅牙齒病并脾胃疾

生肌及肉消癰腫陳皮製餅

付諸瘡疥癩癬按臨府壁竹為使生竹者入藥

麻黃

生肌及肉消癰腫陳皮製餅

付諸瘡疥癩癬按臨府壁竹為使生竹者入藥

葉 삼남 주統 重煮湯
沐頭髮長潤幹

根 삼불취집질 主產難衣不出破
瘀血下石淋煮取汁服之幹

故麻鞋底 삼으로 거른 呼트리 營主霍亂及解食牛
馬肉中毒又解紫石英毒幹 ○一名千里

馬取故破者用幹 ○路傍棄草鞋
鼻統亦名千里馬治難產月之旅

故魚網 물고기잡는오라그물
主魚鱗在喉不下幹

大豆 흰콩 性平味甘酸 云無毒補五藏益中助十二經
脈調中緩腸胃久服令人身重幹 ○豆有黑白二

用但食之而已幹
用但食之而已幹

藿豆 壹子 거은 苦性溫味甘無毒調中下氣通關脈
制金石藥毒生田野小而黑幹 ○色黑而緊小

者為雄豆入藥尤佳幹 ○豆性本平而於治之使
有數等之效煮汁甚涼去煩熱解諸藥毒作膏則

寒而動氣炒食則熱投酒主風作鼓毒冷黃卷及
黃皆平大熱宜作藥使耳幹 ○撈豆即煑黑豆也

腎之穀也腎
病宜食之

豆黃

味甘主胃中熱止
腹脹消穀去腫除痺

大豆黃卷

味甘性平味甘無毒主久風濕痺筋脈
膝痛除五積胃中結聚

豆為葉行其芽出便暴乾取用入藥微炒
卷葉長五分者破婦人惡血產婦藥中用之

赤小豆

性平治消渴止泄利小便下水腫腹滿
腳氣方最要行水通氣逐脾之劑久服令人黑瘦

○消熱雍腫散惡血
○小豆性逐津液主水氣

○入藥宜用早種色赤者晚種者
○赤小豆除中之陽解小麥毒

葉

大豆嫩葉亦謂之葢可作菜食之

花

性平味辛無毒治宿酒渴病
一名腐輝即

赤小豆花也七月
月採陰乾用

粟米

至性微寒味酸無毒養腎氣去脾胃中熱益氣利小便益脾胃脾。粟米細於梁米穀粒小者是

粟粒大者是梁粒。粟從肉從米象形也。即今之小米也。五穀中稷硬故謂之硬粟。黍稷梁

木麻菽麥乃八穀也。陶隱居以禾為粟。朱子詩注。明言禾者穀連葉結之總名。蓋八穀有粟則是

言粟則包梁在中

陳粟米

早亡至性微寒味苦主胃熱消渴利小便止痢。陳者謂經三五年者。

粟米粉

至性微寒味甘。世作英粉用。粟米最累日令敗。研漉取用。去

其麩甚佳

糗

至性微寒味甘。世作寒味甘。無毒。解煩熱。止渴。止泄。實大

中景硬得糗水即易化糗

粟米泔汁

至性微寒味甘。洗瘡疥及惡瘡。殺虫。糗

藥米

性溫味甘無毒主寒中下氣開胃消食除熱除濕此印粟藜也取者生者作之今穀神

散中用之性又溫於大麥藥餅○藥者生不以理之名也皆當以可生之物為之粟藜麥藜皆其類

也料○藥米即穀芽也○

粳米

性平味甘無毒平胃氣長肌肉溫中此米少陰經氣積之皆從米變化而生故守皆從米

太陰作飯及粥食之皆從米變化而生故守皆從米

○白曉米為第一早熟米不及也

陳廩米

性溫味甘無毒除煩調胃止泄補五穀益腸胃宜作湯食○即陳倉米

也諸家不言是粳米是粟米然粟二米陳者無皆冷類食則令人自利與經所說稍戾煎煮亦無

齊賦今人多用新種粟差久陳則氣味腐敗經云陳者謂陳三五十年者此說有理

糯米

性寒一經糲味苦諸經絡氣使四肢

本草綱目卷之四十一 雜考

不收發風動氣令人昏多眠不可多食久食則
令人身軟猶犬食之脚屈不能行疑人筋也黏○

糲麥也黏○其米軟而黏也粘者黏也今人用之作
酒蒸糲也○糲者黏也○糲者黏也○糲者黏也○

糲者黏也○糲者黏也○糲者黏也○糲者黏也○

糲者黏也○糲者黏也○糲者黏也○糲者黏也○

糯稻釋查時曰治通身黃病及痛渴益毒並煮汁飲

糲者黏也○糲者黏也○糲者黏也○糲者黏也○

青梁米性寒味甘無毒主胃痺熱中滿渴利

青米亦青而細於黃白梁夏月食之極清涼○

胃性亦相似耳○梁類也諸梁食之比他穀最益脾

黃梁米性平味甘無毒益氣和中止渴

稷類皆大而毛長米比粟更大黃稷食之香美

愈於諸稷
為竹根黃心

白梁米

無毒主味酸寒味甘

黍米

多熱煩脾。有小毒不堪久服昏五藏令人多

黑。三。似粟而非粟穀之類也。有丹赤

丹黍米

是亡。性溫味甘。無毒。主。皮赤而米黃。止

粘者為米可食之。如稻之有稗。糯米不

秠米

殺毒。性微寒。平。氣動。風不可常食。大腸

重。此作酒。最勝。餘米。此。人。以。作。酒。及。煮。糖。者

佳酒最

小麥

性微寒平。云味甘無毒。主味煩熱。少時止。燥渴。利小便。養肝氣。韌。小麥皮寒。肉熱。合湯皆完。月。

之。不。餅。皮。折。折。則。溫。明。起。不。能。消。熱。止。煩。也。餅。冷。秋。種。夏。熟。受。四。時。氣。足。自。然。無。有。寒。溫。總。熱。麩。冷。

宜。其。然。也。餅。九。麥。秋。種。冬。長。春。秀。夏。實。具。四。時。中。和。之。氣。故。為。五。穀。之。貴。地。酸。毒。亦。可。春。種。至。夏。

使。收。交。氣。不。足。故。有。毒。而。麩。性。亦。冷。也。韌。中。益。氣。專。腸。胃。強。氣。力。助。五。

麵

曰。曰。曰。性。溫。味。甘。補。中。益。氣。專。腸。胃。強。氣。力。助。五。臟。父。食。者。人。料。小。麥。性。寒。作。麩。則。溫。而。有。毒。韌。

肉。故。也。餅。食。即。良。韌。陳。說。之。色。又。為。磨。中。石。末。在。

寒食麵

曰。曰。曰。性。溫。味。甘。補。中。益。氣。專。腸。胃。強。氣。力。助。五。臟。父。食。者。人。料。小。麥。性。寒。作。麩。則。溫。而。有。毒。韌。

麵

曰。曰。曰。性。溫。味。甘。補。中。益。氣。專。腸。胃。強。氣。力。助。五。臟。父。食。者。人。料。小。麥。性。寒。作。麩。則。溫。而。有。毒。韌。

黃。衣。正。消。食。韌。久。者。入。藥。用。之。當。炒。令。香。韌。六。月。作。者。良。陳。久。者。入。藥。用。之。當。炒。令。香。韌。

神麵

神。麵。消。化。水。事。止。霍。亂。吐。瀉。下。赤。白。破。癥。結。下。痰。

逆胃滿湯胃中寒飲食不下落胎下鬼胎○入
藥炒令香火炒以助天五之氣入足陽明經○入

紅麴也○活血消食止痢見雜方

麩

火香性寒○云味甘無毒調中去熱治熱瘡湯
○麥屬陽麩之性涼

麩性寒○

浮小麥

平己性寒○人心同大藥煎止虛汗○止盜汗

小麥苗

平己性寒○味甘性寒○利小便絞取汁服之

小麥奴

平己性寒○味甘性寒○利小便絞取汁服之

者是也

大麥

平己性溫○味甘性溫○味甘性溫○味甘性溫

弱為下氣故也熟則益人帶生則冷損人○大

麥同小麥以秋種者為良春種者氣不足
故力劣難○和糖砂沒石子染攪甚黑○

穰麥

又且已性微寒味甘無毒主輕身補中除熱不
動痰久服令人多力健行○大麥穰麥本經

兩出有如一稻二未蓋穰是穀之通名則穰是麥
之皮穰麥之株猶未之與穰也然則大麥是麥未

穰麥是麥穰明矣○大麥比小麥大
故謂之大麥其皮穰宜謂之穰麥○

青穎麥

性味甘○性味與大麥同○天生成皮肉

大麥麵

於小麥○作餅食不動○氣若暴食似動○

多食則
益人辨

大麥蘖

引引苦性微暖○味甘酸無毒能消化

能催生○大麥水漬候芽生急暴令乾用

可作餠○麥蘖行上焦滯○宿食○

蕎麥

能性平寒味甘無毒實腸胃益氣力能動風令人頭眩

合猪羊肉食

麵

一年沉滯積在腸胃間食此麥乃消去

葉

之氣利耳目

穰

汁洗六畜瘡

菽豆

者溫而黑者小冷入藥當用白者解一切草木毒

以其黑問而有白道如鴿也解一切草木毒

及酒毒亦解河豚毒不可食○使去皮生薑汁炒

葉

止又搗付蛇鼠咬下

花

赤白帶下

菘豆

年性寒一三料味甘無毒主一切丹毒煩熱風

安精神行十二經此為良藥勿去皮蓋皮寒肉平

頭風頭痛○若欲去病須勿去皮蓋皮寒肉平

粉

帶皮用去皮則少者佳入藥須

毒發背癰疽疥癬酒食毒和○取豆浸水

豌豆

一名安豆快胃利五藏或煎茶或炒食佳○和

今出成鏡道京中藉田亦有之菘豆而大

薏苡仁

性微寒平味甘無毒主肺痿肺氣吐

信他藥用交之結牙者真○此物力勢和緩不須

日中使乾磨之或投之則得仁矣○

林菊 以備缺種否則畏牛為南入呼為盧綜

稗子米 以爲飯凶年食之

甕子粟 一名角米味甘無毒治反胃胃中疼

葉有淺紅暈其實作瓶子似箭頭中有

殼 又入腎治骨病

蜜水淹一宿次日慢火炒黃色用煨

鴉片 未開時用竹鍼刺十數孔其津自出次日以竹

刀刮在磁器內待積取多了以封固晒二七日

花面青皮十餘處次日早津出以竹刀刮在磁器

內陰乾每用小二豆大一粒空心溫水化

酒性大熱味甘辛有毒主行藥勢殺百邪惡毒氣

通血傷神損物人飲之便體衰神昏是其有毒故也性熱

獨冠群物人飲之便體衰神昏是其有毒故也性熱

告者酒能行味甘老居中而緩為守引可以適行一

身之表至極高之分若味淡者則利小便而速下

濕者酒能行味甘老居中而緩為守引可以適行一

相火人大醉後振寒戰慄可見矣酒有諸般

惟者酒能行味甘老居中而緩為守引可以適行一

醴者酒能行味甘老居中而緩為守引可以適行一

糟下酒性接溫胃禦風寒

豆淋酒

治風痺角弓反張助脫

葱豉酒

和解風寒出汗

蒲萄酒

駐顏後

桑椹酒 取汁五藏明耳目

枸杞酒 補氣肥健

地黃酒 和血駐

戊戌酒 大補陽

松葉酒 治脚氣風

松節酒 治風濕

葛蒲酒 治風痺

鹿頭酒 補血煮鹿頭

羔兒酒 肥健人煮羔兒

蜜酒 補益

春酒

美酒也。按今三
夏酒之類也。

無灰酒

不雜他物者
即醇酒也。

餅子酒

糯米粉合和諸藥為
麴釀之曰餅子酒。

黃連酒

解酒毒不
傷人。此說。

菊花酒

延年益壽治
風眩。妙驗。

天門冬酒

補氣血延
年。妙驗。

暹羅酒

自暹羅國來能
破積聚。小。

紅麴酒

大熱有毒辟瘴
氣。療打傷。小。

東陽酒

酒味清香自古
名。隣邑皆不及。小。

金盆露

出虞州。醉豈可
然。劣於東陽。小。

山東秋露白

色純味烈

蘇州小瓶酒

適有熱藥飲之

南京金華酒

味太甜多飲

淮安菜豆酒

解毒食物

江西麻姑酒

味殊醇小

燒酒

自元明始有味極

煮酒

味佳夏飲傷人

梨花酒

色白味醴宜

糟

及付錢蜂叮毒去莖菜毒○又能驅物不敗柔物

奴

能軟...

豉 性寒味苦 治中寒 無毒 傷寒 頭痛 寒熱 瘧疾 又菘

和葱白 服發汗 最速 去心中快 懷宜生用之 方

醬 性冷利 味酸 無毒 除熱 止煩 滿 多 以豆作

小麥 亦作醬 不及豆 肉等 魚骨 呼為 鹽 不入 藥

陳久 食者 良 以豆 作

醋 性溫 味酸 無毒 主 備 癰 腫 破 血 軍 除 瘕 疝 疔 疔 疔

治產後 血暈 及諸 失血 過多 血軍 止心 痛 咽 痛 疔 疔

味酸 各呼 為苦 酒 酢 亦謂 之 醞 以有 苦

多食 損人 肌 膚 及 筋 骨 酢 不 入 藥 當 取 二 三 年

米醋 良 穀 氣 全 故 也 小 麥 醋 不 及 酢 醋 醋 也 能

飴糖

五 歲 清 爽 止 嗽 性 溫 味甘 主 補 虛 益 氣 力 潤

蜜者辨。以其色紫，凝如琥珀，色謂之蜜。色白而強，強者謂之蜜。不入藥。中湯用之，入脾。○能永皆可作，惟以大發濕中之

辨入藥

豆腐

平性平。味甘，有毒。益氣，和脾胃。○豆腐

則顯。味甘，而熱。氣能發腎氣，頭暈。○多食

春杵頭細糠

主反胃，不叫。早食，刮取。含之，即愈。亦是春杵

辨義耳

稷米

性冷，味甘，無毒。治熱，益氣，補不足。○多食

發冷。八穀之中，最為下。八穀者，黍、稷、稻、粱、禾、麻、

之長。○稷米，堪為飯，不粘。若其味淡，今謂之五穀

米

人部 九 二十

亂髮

疥癩骨疽雜瘡辨。○消癢血通關格利水道治五淋。

大小便不通亦治轉胎辨。○不拘新舊翦落或自

己或無病人險或童男胎險並好兒角水洗淨八

日內燒存性為末用酒。○一名血餘灰或

曰人中血燒灰須要暴存性勿令絕過辨。

不通利水道止血。○洗頭自落者。○

捷須以皂角水或苦參水。○洗頭自落者。○

似療體相。○

髭鬚

世勳宋仁宗剪髭鬚。○

頭垢

愈唐太宗剪鬚。○

付犬咬外

故臍頭巾

無毒主天行勞復渴○三年顯琴主
心痛即縛鬢帛也並洗汁飲之料

耳塞

一名泥丸蓋即耳中脂垢也料
引引性溫主癩狂鬼神及昏酒

牙齒

火制研用性平治瘰癧毒氣及瘰癧不起
大制研用性平治瘰癧毒氣及瘰癧不起

齒塗

破癰腫出是刺性溫
破癰腫出是刺性溫

口甲涎及唾

良料○又塗諸瘰癧腫上即消瘰
良料○又塗諸瘰癧腫上即消瘰

天靈蓋

鬼氣及久瘰癧寒熱無時者料○此死人頂
鬼氣及久瘰癧寒熱無時者料○此死人頂

骨也以年深陳久者為良料○抹得後燒夾火中
骨也以年深陳久者為良料○抹得後燒夾火中

黑研用非仁人之心世稱符思遠有大功於後
黑研用非仁人之心世稱符思遠有大功於後

世以兼命治病尚不陰責况於是也人死毒氣聚
世以兼命治病尚不陰責况於是也人死毒氣聚

人乳汁

味甘無毒補五臟悅皮膚潤毛發治瘦悴令人肥白悅澤乳○首生男乳療

目赤痛多淚解馬肝之衆乳之功總不及人乳昔為上羊次之馬又次之

張蒼無齒置乳婦十餘人每食盡使後年百餘歲肉為相肥白如夢視事精神過於少年生子數人

此顯養之妙也

婦人胞衣

不似肝色世州主血氣羸瘦勞傷虛損面黧皮黑腹內諸病漸瘦瘁者轉○即產後宛衣

也一名紫河車一名混沌皮亦名混元衣男胎首生者佳如雞則壯盛婦人吹胎亦好取得以竹器

盛長流水浸一刻以取生氣洗淨去筋膜以篾葉盛之外以欲稠使不泄氣焙乾要用時以醋浸

一宿炮乾用車○一法洗放木甌內自卯至酉燻爛如雞取出於石臼內同諸藥搗丸用細○古方

不男有世傳男用文胎俱以初胎為勝似為有理○一法洗斷血脈入麝香一錢為

鋪內熬膏用之○一法洗車者天地之先陰陽之祖乾坤之靈蓋欽柔之玉藥旺輝將光九九數足我

則戴而生之故謂之河車藥則壯陽生子入疾藥則治瘦人因

人藥

藥則治風入心藥則治頭在失志等症非金石

名車者胎胎九九數足氣而乘之之謂也

人胞衣變成水

此胞衣埋地下七八年化為水也

人尿

男者為良藥○尿者小便也降火極速○人尿須急

人中白

白是積聚白塗也○人中白即尿桶中渣也

白者須置

白者須置置下經二三年者可用急則不拘又

丸名

丸名秋白霜丹漢去能瀉研末用之

丸用

丸用在煎瓦上火煨研末用之

丸用

丸用在煎瓦上火煨研末用之

丸用

丸用在煎瓦上火煨研末用之

秋石

上吞世制在耳正足及大補煖悅色益下元
久服去百疾強骨補精血開心益志辨○壯

陽補陰法陰煉法俱事難萬
也○陽煉法陰煉法俱事難萬

婦人月水

舊有奇術能令刀斫不入推以月水塗刀便
○此乃方錄煉律也人合製行以忌之辨

紅鉛

行月水也治男女文氣血衰弱痰火上升虛損癰
○此乃方錄煉律也人合製行以忌之辨

人棍

即棍之當陰處方圓六寸是也男病用女棍女
○此乃方錄煉律也人合製行以忌之辨

人屎

○此乃方錄煉律也人合製行以忌之辨

人尿

○此乃方錄煉律也人合製行以忌之辨

人尿

○此乃方錄煉律也人合製行以忌之辨

今存性水乾者水汁名曰破榨名曰野人乾以男
○此乃方錄煉律也人合製行以忌之辨

搖為良

人中黃

解中暑毒并惡瘧菌草毒性冷主天行熱疾及

筒去青肉納真缸中浸取汁名曰人中黃

內竹筒內以木塞上竅以留節一頭掉薑缸中浸一月取甘草乾用之亦各入中黃

本經謂之黃精

人爪甲

去唇性平治難產催生○置目

新生小兒臍

飲下○臍中屎主惡瘡餘瘻肉候初生取

胎中屎也

禽部

凡一百七種

丹雉雞肉

性微溫味甘無毒生文人崩中渴下赤白沃補虛溫中通神殺毒辟不祥

雞口易云其為雞為風雞鳴於五更者目將至矣
位感動其氣兩鳴也故風人不可食雞。雞屬土
而有金與木火性補故助濕中之火病邪得之為
有助而病劇非雞而已與夫魚肉之火病皆能助病
也

頭主秋見東門
上者老良料

朱雄雞冠血主自縊死及百虫入耳
又療白瘡癰瘍風料

糞治白虎歷節風
并竹風痛料

白雄雞肉性微温去丹毒料
○白毛為骨者佳

○雞色白而眼黑者
乃其白鳥雞也

白雞距及腦主產
料

烏雄雞肉性微温無毒主心痛肚痛除丹瘰
惡氣及風濕痺痺補虛羸安胎治拍瘵并瘰

痘生鬚竹木刺不出也。凡禽鳥
眼黑者骨必黑乃真鳥雞也。

膽性微寒主目不
明并肌瘡

心主五
邪

血性平主中惡及
痰抗骨痛

肪性寒主耳聾
也

腸主遺尿小便
數不禁

肝及左翅毛主
除

冠血雞乳

頭主發
尾

臍脛裏黃皮
毒止泄精遺尿并尿血崩中帶下腸風

此瀉痢轉○此即純肉黃皮也諸雞

尿白 性酸 止遺尿 破石淋消

烏雌雞肉 反胃 胎性溫 味甘 虛羸治瘰疬疔毒寒濕

骨血除邪辟惡氣 胎性溫 味甘 虛羸治瘰疬疔毒寒濕

血 性平 無毒 主中惡 腹痛

膽 治死目耳

腸 治遺尿并

翼 治小兒

翻羽 生下血

窠中草 治頭瘡

糞

石淋中風失音止瀉濕破

黃雌雞肉

小便數腸澀泄痢補益五臟添髓補精助陽

氣嫩小腸者佳

肋骨

主小兒羸瘦

雞子

安胎開胃性平味甘主除熱火瘧瘧瘵鎮心安五藏

開淡煮大能却痰潤聲喉下凡雞

卵白

療在解熱燥除心下伏熱治產難宿衣不出止

嗽

卵黃

陰不足補之

卵中白皮

主久咳結氣得麻黃紫莖

卵殼

新寧目中障言又

雞肉雖有小毒而補虛羸求要故食治方中多用之然有風冷及患骨熱人不宜食大抵丹者人心

白者入所黑者入腎黃者入肝火皆歸於肝也

白鵝肉

射工性涼解毒解五菰熱止渴主射工毒有蒼白二種主射工當以蒼者為良主熱渴當以

白者為良射

膏

性微寒主耳卒聾○脂潤皮膚主手足皸裂可合面脂用射

毛

主射工水毒又主雙射

尾

治射工及聾射

卵

性溫補五藏補中益氣射

鷺肪

性溫射工唇腫毒也性大寒主水腫及風虛寒熱射

血主解毒

頭主水腫通利小便

卵性寒治一切熱症

白鴨肉性冷味甘微毒無毒

白鴨屎名通氣石藥毒散

黑鴨肉滑中養冷病不可多食

危家鴨為鴛鴦。凡鴨白毛黃嘴鴨。狀如鴨。頭青。頭鳴。性溫。鴨者。中發。冷痰。凡鴨老者。佳。吹者。有毒。不。

野鴨肉及惡寒。養發。腹。一切。九月。後。立。春。前。抹。者。

大補。益。全。勝。家。鴨。其。小。者。名。刀。鴨。味。鹹。重。食。之。補。虛。淋。

鴈肪一引。二。引。性。平。味甘。無。毒。主。風。痺。擊。急。偏。枯。氣。不。通。長。毛。接。續。眉。壯。筋。骨。淋。○。肉。食。之。治。諸。

風神。○馬肪自不多食。其肉應亦。○好雖云。抹無時。以冬月為好。○

雀肉

李時性。酸。○滋。無毒。續五藏不足。氣壯陽。益氣。後。腰膝。益精。髓。○小便起。陽道。食之。令人有子。冬月。

者。良。○十月後。正月。前。食之。益。人。蓋。取。陰。陽。靜。定。未。決。泄。之。義。○

腦

性。平。主。耳。聾。○

頭血

主。雀。○

卵

性。溫。味。酸。無。毒。主。男。子。除。妄。不。起。強。之。令。熱。多。精。有。子。○取。第。一。次。卵。尤。良。○

雄雀屎

性。溫。○一名。白。丁。香。用。頭。尖。者。是。雄。屎。也。○

月。收。雀。屎。俗。呼。為。青。丹。入。藥。用。○凡。使。細。研。甘。草。湯。浸。一。宿。焙。乾。用。之。○

燕屎

性。平。味。辛。有。毒。燕。屎。主。毒。鬼。疰。破。五。癰。利。小。便。○燕。有。兩。種。有。翅。有。越。紫。胃。輕。小。者。

是。越。燕。對。叫。不。燕。入。藥。用。○燕。肉。不。可。食。入。水。為。蚊。龍。所。吞。亦。

不宜裝
之辨

胡燕卵

主赤浮腫

胡燕肉

出痔

越燕屎

赤瘡痔核五美目昏辨

伏翼

其晝伏有翼兩辨○在山谷及人家屋間立夏後
夜視有光發五淋利水道一名蝙蝠目驅瘴明目

揀暴乾辨○此物香膠氣故能壽辨○先拭去手

及腸肚醫脚灸乾用之

糞

名夜明砂能明目治肉外障文妙服治障障

天鼠

也香丹汁上言叫引一名仙鼠即伏翼
也在瓦石洞中食其精汁色白大如鳩鴿壽皆

千歲此仙經所記肉走也食之令人肥健長年今
編蝠多生古屋中其色白而大者蓋稀有利其出

石洞中者如此開粹。在洞中人。...

鷹屎白

中皆倒懸蓋其腦重故也。在洞中人。...

小蓋是其類

眼睛

和乳汁研黑眼中三

頭痔

嘴及爪

主五痔及

肉

主邪野

雉肉

益氣止泄術除瘰癧。野味酸無毒。食之貴然有小

毒不宜常食。九月至十二月食之。稍有補他月則

伊洛一種尾長而小者為山雞。江南一。白而背有細黑文名曰白鷓亦其類也。

鵝頭金豆一名鷺用之當微灸宜用雄者鵝頭鵝頭

大相似而

烏鴉小兒病及危難性平無毒治咳嗽骨蒸勞瘦又療急風

目睛注目中通

翅羽破瘀血

慈鴉性平味酸無毒療骨蒸勞瘦止痰

鴉性平味酸無毒療骨蒸勞瘦止痰

月睛汁注目中

雄鵲肉性平味甘無毒主渴疾消結

雄鵲性平味甘無毒主渴疾消結

是鵪鶉為末必爾辨。又快作灰納水中沉者是雄淨若是雄辨。凡禽獸大者是雄小者是雌辨。

巢

多年者者瘞癩狂足腫及毒毒。取燒之傷呼崇揚名號辨。

練鵲

治風疾似性溫平味甘無毒益氣。小兒性溫平味甘無毒益氣。

斑鷓

陰陽辨。斑鷓即斑鳩也有斑者有無斑者有。化為率鷓久病虛損食之補氣辨。

白鵪

人馬久患齊食之立愈辨。鵪鶉類也。類集屋間辨。

糞

主頭極痒不痛生瘡。鵪鶉糞或青付之辨。

鵪鶉

一切藥毒療白癩。鵪鶉亦破驅馬疥瘡辨。

糞

名左鵪鶉治破瘡。風即野鵪鶉也辨。

鵪肉

及瘰癧小兒疳積下五色食之良藥。鵪肉及瘰癧小兒疳積下五色食之良藥。

鵪

及瘰癧小兒疳積下五色食之良藥。鵪及瘰癧小兒疳積下五色食之良藥。

天鵝肉 性平味甘無毒 宜食

鵝骨 性大寒味甘無毒 肉骨及骨主喉痺 飛尸 是

亦說夾酒飲下 弊。有小毒 殺樹木 禿人毛 髮 鞋

鷓鴣屎 性平味甘無毒 宜食 鷓鴣者 是也 無不善 啖 鞋

頭 性微寒 主 付 鞋。小兒疳 疔 取 屎 末 炙 猪 肝 蒸 食 之 奇 效 鞋

魚狗 性平味甘無毒 宜食 魚狗者 今之翠鳥也 小鳥青似翠 水上取魚食 故名

鵝 性平味甘無毒 宜食 鵝也 端午日取子去舌 能 效 人 言 似 鵝 而

有 鵝 者 是 鵝

鵝 性平味甘無毒 宜食 鵝也 端午日取子去舌 能 效 人 言 似 鵝 而

有 鵝 者 是 鵝

博勞

性平無毒。毛主小兒。繼病。一各伯勞。一名鳴。一各繼病。

鵓鵒

性平。大如蒼鵒。頭下有皮袋。容二升。物一名。一各。一各。一各。

河生。海鳥。中。性平。味。無毒。主。赤白。久。痼。或。疔。油。塗。瘰。癧。惡。瘡。久。不。痊。神。效。雄。

巧婦鳥

性平。主。婦人。巧。可。吞。其。卵。或。取。其。巢。燒。魚。文。手。令。巧。形。小。於。雀。在。林。藪。間。為。窠。如。小。囊。袋。亦。名。

桃雀

蒿雀

性溫。味甘。無毒。食之。益。陽。道。似。雀。青。鳥。在。蒿。間。食。之。美。於。諸。雀。似。

鷓鴣

味甘。無毒。食之。令人。勇。健。鷓鴣。氣。猛。其。間。無。負。期。於。必。死。今。人。以。此。為。冠。隼。比。也。其。間。

百舌鳥

性平。主。心。胃。熱。食。之。亦。主。小兒。久。不。語。即。今。之。鸞。也。其。間。

黃褐候

性平。味甘。無毒。主。鐵。瘻。惡。瘡。灸。食。極。美。形。如。鳩。作。綠。褐。色。其。間。

布穀

性平。主。夫。妻。相。愛。五。月。五。日。取。脚。脛。骨。故。帶。之。其。間。

杜鵑

一名子規初鳴先聞者

鷓鴣

人重其灸因常肥美○一名夜見物○肉主鼠瘻古

此鳥盛午不見物夜則飛行入家捕鼠○又

伏畜之辟
鬼邪弊

鷓鴣膏

主耳聾又塗及射令不腫水鳥也

鷓鴣肉

重虛益脾補氣灸食之

白鷓肉

狂邪五味味甘無毒主燥渴

竊脂

義能補氣甚

鷓鴣

灸食甚美堪

鷓鴣

注溫味甘無毒主瘰癧疾形似母雞其鳴若云

獸部

凡二百三十六種

龍骨

苦平性平後氣味甘無毒。款者養精神定魂。寢安五穀。遂邪氣安心。伸止渴。病瘥。夢泄。治一切。

失血。收汗。塗。失。解。○九入藥。五色。具者。良。黃。白。色。者。次。黑。色。者。下。解。○作。白。地。錦。文。結。之。着。舌。者。良。

○解。火。燥。細。研。或。酒。煮。始。乾。用。抹。無。時。解。

齒

性平。味。鹹。安。現。治。魂。飛。揚。者。宜。用。龍。齒。狂。鬼。

紫梢花

性溫。味甘。主。陽。萎。除。瘰。疔。○龍。於。水。邊。遺。濕。值。流。植。則。粘。若。狀。如。蒲。地。色。微。青。黃。復。似。灰。

色。紫。梢。花。解。

麝香

性溫。味。辛。苦。無。毒。主。辟。惡。氣。鎮。心。安。神。瘧。溫。瘧。瘧。毒。癩。瘡。中。惡。心。腹。痛。去。目。中。膏。翳。能。

解。一。切。癰。腫。瘰。癧。治。婦。人。產。難。墮。胎。小。兒。驚。癇。客。忤。○麝。香。入。脾。治。肉。細。

○麝。香。溫。然。性。毒。除。能。化。陽。通。膜。埋。植。同。而。香。通。關。透。竅。上。達。現。膚。內。入。骨。髓。與。龍。腦。同。而。香。

竄過之心。○麝能引藥透達。雖。○春分取之。生者益良。其香正在麝陰。望前皮內。別有膜囊之。麝。○麝有三桂。第一生香。麝子夏食。經血多至寒。則香滿入春。急痛。自以爪剔出之。落處。遠近草木皆焦。黃。此極難得。令人帶真香。過園中。或果皆不實。此其驗也。其次。麝香乃補得。我取者。其次。心結香。乃被逐。狂走。而自斃者。麝。○麝香多偽。破者。一片毛。共在囊中者。為。麝且。燒當。門子。涕。良。久。者。即。好。病。看。麝。內。有。顆。子。者。即。當。門。子。也。麝。○丸。用。麝。香。並。以。子。日。開。之。不。用。告。細。研。只。篩。用。麝。○麝。一。名。各。四。

味臭！

麝肉

麝形似。碎其肉。食之。似。碎肉。而。腥。臭。麝。突。越。故。能。療。蛇。毒。脂。中。有。香。除。百。病。麝。

水麝

齊中。惟。水。瀝。一。滴。於。斗。水。中。用。麝。黃。則。合。香。氣。倍。於。麝。香。不。歇。取。以。刺。之。檢。雄。黃。則。合。香。氣。倍。於。

肉麝

本國麝香出於咸鏡平安兩地者為好。然不及於健子地。方出者。略。

牛黃

安理定魄除邪逐風主狂癡驚悸及中惡瘰癧小兒

口

百病。於牛得之。喉乾百日使時燥無令見日

鼻

澤眼。血色時。復鳴乳。又好照水。人以盆水。承之

新

重。疊可。揭。折。性。而。芬。香。者。為。佳。此。物。多。偽。試

百

法。名。生。黃。或。難。得。今。皆。出。屠。肆。於。牛。肝。膽。中。得。之。弊

牛

肉。性。平。味。甘。無。毒。能。益。脾。胃。止。吐。泄。治。消

牛

黃。牛。為。佳。用。乳。及。屎。去。病。者。黑。牛。並。於

牛

角。鯁。下。癩。腸。風。渴。血。及。血。痢。其。上。中。嚼。白。者

頭

蹄。下。熱。風。弊。用。弊。煨。存。性。

頭

蹄。下。熱。風。弊。用。弊。煨。存。性。

頭

蹄。下。熱。風。弊。用。弊。煨。存。性。

頭

蹄。下。熱。風。弊。用。弊。煨。存。性。

腦主消渴

齒主小兒驚癇

耳中垢主蛇傷及

牛五藏主人五藏。肝主明目。益氣。肺治咳。腎補腎。虛

肚主胃也。俗名腹。補五

百葉主熱氣。水氣

膽性大寒。味苦。無毒。明目。止消渴。解酒。勞。并。煎。水。氣。

鼻止消渴。下

口中涎止反胃。吐。治。噎。

口中齡草主。解。毒。

骨 性溫無毒主一切失血諸疾燒存性用弊

特牛 主婦人渴下赤白熱

尿 性寒味甘平無毒主消渴黃疸水腫取服脚滿小便不通○烏牛尿佳料

糞 主小腫及五疔墜門戶辟惡氣燒之亦惡惡○糞灰主灸瘡久不愈乾

新生子 燒子臍中尿主人

熊脂 吾引川言性微寒如云味甘平散濕毒治風補虛注心養骨毛弊○去面上黥點及瘡癩癩白先弊

○熊脂謂之熊白○熊脂食之則無十一月

肉 性平味甘溫無毒主風痺筋骨不仁○疔瘡疾者食之無不愈

膽 性寒未苦無毒主熱病黃疸久痢疔瘡心熱疔瘡及小兒疳積無毒主熱病黃疸久痢疔瘡心熱疔瘡

○取之陰乾然亦多偽後錢之取梁穀許投溫水中一道若練不散者為真弊

腦
腦髓去頭上白壳風骨并後
落作油半之。又療諸聾

骨
主壓節風及小兒
容作並煮湯浴

血
容作小兒

掌
食之引脈及寒此是八珍之數。足踏食珍之
貴古人最重之然腕之難熟。熊掌得酒醋水三

件煮熟即美大如皮硬。此物能引氣不食自
總其掌故美在其掌小。熊壽五百歲能化為熊

小徑

象牙
性平寒。無毒主諸鐵及竹木刺
入肉不出。芴及拔作屑用之

白膠
年廿五性平温味甘無毒主男子腎氣衰虛損
腰痛羸瘦婦人服之令有子能安胎治赤白濁下

及吐血下血。一名鹿角膠。一名黃
明膠。煮鹿角作之。煮法詳見雜方

鹿角霜
性温味鹹無毒治勞傷氣虛補腎
益氣固精壯陽強骨髓止夢泄

唐

阿膠 性平微溫味甘 補虛養肝氣止泄痢咳嗽女子

下血安胎 阿膠 熬牛皮作之 膠水膠土 膠者為真阿

東阿故名 阿膠 阿膠城北井水作者為真阿

少陰 膠性久 煎久病宜 膠上入手太陰足

牛乳

性微寒 補虛 止煩渴 皮

消飲 及人病 食即 壅又不 飲類 服欲 得漸

相與 以藥 性物 甘 無毒 潤

羊乳

性平 味甘 無毒 潤

馬乳

性平 味甘 無毒 潤

酪

性寒 味甘 無毒 潤

白馬莖

令堅長強志益精紀健生子神。要馬無病不起

嫩身如銀赤收者景妙除乾百日用神。入鋼刀磅

白者為勝得全

肉

性冷末辛苦有小毒。去長筋骨。得爛熟方可

酒即解濁酒即加味。自死肉不可食。生一斤。欲清

心

主喜

肺

主寒

肝

有食之

赤馬皮

臨產鋪之合產

白馬脂

主白充

馨頭膏

主生髮

頭骨

性微寒 令人不眠 齒痛

脛骨

性寒 味甘 補陰 火可代茶 連用

齒

驚癩腫 小兒驚癩 齒痛

眼

主驚癩 疾及

蹄

性熱 宋甘 無毒 辟瘟 白馬蹄療

懸蹄

性平 主驚癩 齒痛 難 辟惡氣 名馬夜眼

鬣毛

主赤白

鬣毛

止血 并付

尿

性微寒 味甘 清渴 破積 聚 堅 調器

屎

性微溫主崩漏吐血以白馬為良
一名馬通○屎及尿以白馬為良
○煎湯服

治暑渴
最佳
治暑渴
最佳

鹿茸

性溫味甘酸補腎虛冷脚膝無力
夢泄交泄精女人胎中漏血及赤白帶下能安胎
○五月自初生時取其茸火乾以形如小茹干

老為上或云茹子茸太嫩血氣未具不若分枝如
馬鞍形者有力鞣○塗酥火燎去毛微炙入藥

○不可以鼻尖其茸中
有不盡入鼻害人鞣

性溫味鹹無毒主癰疽腫毒
症痛又治折傷腰骨痛鞣○鹿茸干成五苜莢毛

角

變白年歲久者其角堅如入藥
陽生麋角解夏至一陰生鹿角解各逐陰陽分如一

地解落令人用一散殆
無用月之久大者二十餘斤其堅如石計一晝夜

須生數兩九骨之類成長連於此
生亦無能及豈可似九骨為比
○八藥不

須生數兩九骨之類成長連於此
生亦無能及豈可似九骨為比
○八藥不

腎

性平補腎壯陽氣

蹄

肉主脚膝

筋

主勞損

藥脂

口可亡竹小引七呂性溫一煎味辛無毒主凝腫
是瘡風寒濕痺四肢不效不可近除令瘦一名宮

脂體○藥性陰快不應瘦人除一方云不可近除
令陰不瘰此說有理辨○青藥大鹿也特味烈唯

茸

藥茸利補陽鹿茸者最善○服之功勝鹿茸
如瑪瑙紅玉者最善○服之功勝鹿茸

角

性溫味甘無毒味酸不仁補血一切血病○月令云
陽角文夫療腰膝不仁補血一切血病○月令云

仲夏鹿角解仲冬鹿角解日華子謂夏至角解誤
矣鹿是山獸夏至得陰氣而解角從陽退之象麋

是澤除冬至得陽氣而解角從陰退之
象也辨○鹿作膠與鹿角膠同功辨

骨

味苦至良煮骨汁釀酒
飲令人肥白長顏色辨

肉 性熱益氣補
中治腰脚痺

鱉骨 益氣潤燥悅顏色○煮骨汁釀酒飲之有補下之功

料

肉 性溫味甘無毒補益五藏○自八月至十二月食之勝羊肉餘月食之動氣○道家以鱉鹿肉差為

白脯言其無禁忌也○律又呼為畜畜肉
主人心驚豪取心肝為末酒服即小臙鞞

髓 益氣力悅澤人
面酒服鞞

臍 中布香治虛損
亦治惡病鞞

麋肉 直上性平寒味甘辛○無毒有款主五痔
能墮胎多食動痼疾發瘡疥○麋結律類也又小

於獐但口兩邊有長牙
性好闕山深處有之鞞

殺羊角 今呼為羊性溫熱味鹹苦無毒主青盲明熱
止驚悸殺鬼魅辟虎狼瘴漏下惡血治風退熱

無時○即牡羊角也青殺者佳取

頭性涼平云治骨蒸腸熱風眩癩疥補虛損安心止驚治小兒驚癇○熱病後宜食羊頭肉冷病人勿

食

肉性大熱止驚開胃肥健無毒治虛勞寒冷補中益氣安

疾作肉性大熱病差後百日內食之復發熱人食之令發熱困重皆致死

肝性冷毒明目赤

膽性平主青盲明目照眼中主赤障白膜

心補心主憂患腦氣

胃主虛羸補胃虛也

腎補腎氣益精髓主虛損耳聾盜汗壯陽益胃止小便○羊玉蕞補人五藏

髓注通味甘無毒利血脉

脂治通風并

血主產後血暈及中風

骨性熱主寒濕痺

脊骨治腎冷腰痛掛碎煮爛

脛骨治牙齦腫痛火環為末

齒主小兒羊癩三

皮補虛去諸風去

屎理研耳聾竹木刺又主筋鐵不出

羚羊角

性平味甘治中風筋掣不覺寐明目辟盡毒

犀角

肉

惡鬼不祥治熱毒痢及血痢料○角甚多時覺
 圍繞細如入龍長四五寸變文細者為堪月抹至
 神料○羚羊夜宿以角掛木不着地但取角中
 深銳緊小猶有掛痕者是真也料○羚羊角行歌
 陸經藥也入厥除甚捷能清肝料
 ○真角耳邊飛之集集鳴者良料
 鹿軟益入無主冷勞山嵐
 瘴瘧又主蛇交危密料

性涼微寒味苦酸鹹甘輕無毒一氣鎮心神散風
 毒辟邪精鬼魅中惡毒殺止癘退熱毒入心狂言

妄語誦肝明目解山嵐瘴氣及百毒治癘瘧疔
 化膿作水料○入象有犀角二種以黑者為勝其

角尖又稱○凡犀見成物皆故蒸煮不堪入藥惟
 生者為佳○又有特犀其角甚長紋理細膩不堪

藥用○要使括犀角烏黑色肌理愈繁裂光潤者
 上料○犀者清心鎮肝也胡也其性急走解熱毒

以化血清心以入隱明經少○犀性走散比諸角
 尤甚鹿取犀犀取尖其精竭之力盡在是矣料○

凡休於犀角生末以紙葉置人懷中一宿令受人
 氣則易辨古人云人殺粉犀者此也盡犀角得入

藥則易為粉也每常湯藥若水刺服若在藥
則屑之多用則令人煩以麝香一字水調解之小

○又有通天犀駭雜碎碎壁

虎骨

○大虫凡虎性平味甘無毒骨用頭及脛○一
百歲毛

變白轉

頭骨

毒邪惡氣殺尾毒止驚悸治溫病救犬咬

脛骨

治筋骨毒風擊自屈伸不得走注疼痛○毒為

皆出於前足脛骨中性
氣後為故用以入藥

肉

性平味酸無毒益氣力主惡瘡瘰癧三
六種精冠○食虎肉入山虎見有畏○熟食虎肉

換齒

膏

主犬交瘡納下部
治五痔下血痔

鬚 主齒痛 火 上

鼻 主癩疾 及小

爪 辟惡毒 應小兒

牙 主丈夫除 惡

皮 主癩 補肉

膽 主小兒驚 癇

屎 主惡氣 及

眼睛 主癩 及驚 辟惡 鎮心 治疏 疾 疔 小兒 容 疥

豹肉 主壯 骨 輕 身 益 氣 令 人 猛 健 又 主 鬼 魅 邪 神 辟 邪 肉 食

令人志性愈 疎少時消即定 久食耐寒暑 豹毛 赤黃其紋黑如 鼠而中空 比比相次 此獸猛捷過

虎故能安五
表而極身辨
辨也

脂 可合生發膏
鞋塗暮生鞋
鞋

頭骨 燒灰淋汁沐
頭去風屑
鞋

鼻 主鼻
鞋

皮 疥之祛毒
鞋

土豹 亦小此為自有種非能變為虎也
鞋

狸骨 色叫性溫味甘無毒主鬼疰毒氣心腹痛治
鞋

虎 常燒夾腋之鞋
鞋

肉 燒諸症
鞋

陰莖 主月水不通男子陰瘡
鞋

糞

主寒熱。凡五月收糞極神妙。驗。

家狸

骨。一名菴。亦曰狸。效。性微寒。味甘酸。主帶瘵。

兔頭骨

後。兔頭骨。性平。無毒。主難產。及抱衣不出。及產後。兔頭骨。性平。無毒。主難產。及抱衣不出。及產後。

七次子從口出。其性極燥。忌食者。非為。味。兔。有六。

出

肉

性寒。平。味辛。氣絕。血。脉。多。事。令人。萎。黃。性。冷。多。食。損。

石。發。熱。人。相。宜。性。冷。故。也。兔。有。白。者。全。得。金。之。

白。髓。兔。至。秋。深。可。食。金。氣。全。故。也。轉。

腦

主。凍。瘡。手足。破。裂。及。能。滑。產。轉。

肝

主。目。能。明。轉。

毛 燒灰主灸
者不產鞣

屎 一名玃月砂
治瘡及痔瘡

蹏兔 此方有蹏兔前足寸餘後足幾尺行則用後足
此一蹏兔尺止則蹏然化地爾非所謂蹏兔亦

驅驢料

牡狗陰莖 今計割音習性平味鹹無毒主傷中絕陽痿
痿不起令強熱大生子除女子帶下十二陽痿

鞣 一名狗精六月上
伏日取鞣乾百日鞣

肉 性溫味甘味酸酸無毒
傷補血養厚腸胃填骨髓緩腰膝起陽道益氣力

鞣 鞣。黃色壯者上白黑色者次之。比來去血則
之。却。不。益。人。記。者。血。亦。香。美。何。要。去。血。去。血。則

都無效矣鞣。○春月日赤
鼻燥欲注者不可食鞣

血 性溫味甘無毒。○日狗血王癩疾及產難
○黑狗血主產難。○狗血皆取熱血飲之鞣

頭骨

性平主久病勞瘵及崩中帶下血疾生肌止血
黃狗頭骨燒灰服。白狗骨療瘰癧及如乳瘰

腫燒灰

腦

主下部瘰癧

乳汁

主十年青盲取白
大乳汁注目中轉

齒

性平主齒痛及小兒客
竹伏日取之燒灰用

心

主憂悲氣瘵

腎

主產後腎勞如瘵
又主腎虛冷

肝

主脚氣

膽

性平味苦有小毒主明目去眼中膿水又去腸中
膿水竅鼻翳肉赤癆惡瘡又治撲損金瘡瘀血

○土伏日採熟酒調
下久陳瘀血盡下

本草綱目卷之六十一 五十二

四脚蹄 性平 煮汁飲

白狗屎 主下疳瘰癧及諸毒瘳。今治心腹積聚。

狗寶 大勝中黃謂之狗寶。治肺經風毒。疾火痛。症惡瘳。

作竅八黃於中合定水煮半日。細研用之。

豚卵 驚癩疾。忌淫毒。一名豚卵。除五毒。邪氣。寧滯。及

散

肉 性寒 味苦 微毒 解熱 燻熱 閉血 脉弱 筋骨

毒。食能暴肥。此蓋虛肌。故也。猪水畜也。其味甘黃。而酸其氣微寒。先入腎。主諸惡瘳。癰疽。殺虫。

肪膏 宜使諸膏。作手膏。不破裂。主諸惡瘳。癰疽。殺虫。

取之勿令中水。經年不壞。又治土疽。下疳。衣易產。

血主奔豚氣及

髮膏性微寒生

大猪頭滿虛益氣去

腦主風眩腦鳴

骨髓性寒主積

骨解諸果毒燒

肝性溫主冷泄久滑赤

心性熱治驚邪驚癇

脾主脾胃虛弱以薑橘參慈

肺性寒能推肺殺

腎

即腰子也。性冷和理腎氣通利膀胱。補水藏。後腰膝冷耳聾腰痛。雖補腎亦令少子。○冬月不可食。

氣味

肚

性微溫。主骨蒸熱。結胸。虛羸。助氣止渴。止嘔。又治暴痢。虛弱。結胸。更四季宜食。料。

腸

主虛竭。小便數。下焦虛竭。

膽

性微寒。大和。味苦。主傷寒熱。傷骨熱。勞極。大便不通。痰濕。下膿。血不止。又主小兒五疳。殺虫。料。

脛

性寒。潤燥。通便。入心。通脈。小兒。○

脛

音庚。性寒。主肺痿。喘急。去積。殺虫。點。點。點。料。

齒

性平。主小兒驚。及疳。交。料。

乳汁

主小兒驚。痲。及天吊。大人。倍。倍。痲。飲。之。料。

舌

能食。料。

四足

性寒味甘補氣下乳汁
應湯洗瘡可免乾癢

懸蹄

性平主玉疔
癰癤內銹

猪黃

主金瘡血痢膽汁
才黃和水服

耳中垢

主蛇咬
勝辟

猪膚

性寒味甘無毒治傷寒客熱下利咽痛胃滿
煩小○猪者水畜也其氣先入腎解少陰客熱

所以言膚者肌膚之義也
宜用時猪皮上黑膚也

屎

性寒治天行熱病黃疸濕痺蟲毒○屎汁極癢
宜毒○東行杜猪者為良水浸一宿去渣服

野猪黃

吳五利豎州○野猪黃性平味甘無毒主鬼
疔癰病惡毒風小兒疳瘕客竹天吊辨○膽中

有黃研和水服
家猪但履脚反毛

肉

味甘美無毒補肌膚主腸風瀉血○肉赤色者補
人玉氣不發風虛氣也○確者肉黃○野猪肉磷

家猪小動風氣胎

脂

以猪家猪也。胎。主。及。婦。人。無。乳。○。產。婦。無。乳。取。煉。脂。和。酒。服。乳。即。下。一。婦。可。供。五。兒。○。臘。月。陳。

特老佳

膽

主惡熱毒

齒

主蛇咬瘡

外腎

治前中帶下并腸風

猪鬃子

生脈猪項下喉嚨經一表

驢肉

九。驢。以。鳥。首。為。勝。入。藥。用。鳥。之。意。如。鳥。雞。子。鳥。雞。

烏雞之類以給風者取其

脂

治積年瘰癧并付瘰癧不

皮治癰疽疔毒服治一切風并刺血吐血腸風血痢

頭煮汁止消渴洗

乳性冷利味甘主消渴熱

尿性平味甘有小毒主胃

屎性平味甘有小毒主胃

尾下軸垢療瘰癧無久刺

驢肉食之不可孕婦忌食

狐陰盤小兒陰癘疥腫

鼻尖尾

肉性暖味甘有小毒主五藏邪氣精神恍惚健

去風

五臟性微寒味苦有毒主瘰癧及小兒驚癇

膽主人暴亡溫水研灌喉中

腸肚性微寒主瘰癧及小兒驚癇

頭尾洗之碎

唇刺惡

屎燒之辟瘰癧惡氣。雄狐屎正月取

獺肝性平味甘。主瘰癧。一名獺。即今水獺也。入藥當以取魚肝。天者。微五歲及肉皆寒。惟肝性溫。主傳尸勞瘵。治

二月廿二葉其間又有退葉。須見形乃可驗。不爾

二月廿二葉其間又有退葉。須見形乃可驗。不爾

多偽也

肉

性寒平。云無毒。主骨蒸熱勞。血脈不行。及女子經

淋不通。大小腸輪。然消腸氣。不益男子。宜少食。○下水。脹熱。服即差。冷脹。益甚。只治熱。不治冷。○煎也。○療。盡。瘦。時。氣。及。牛。馬。夜。煮。屎。水。良。鮮。

膽

主眼。翳。黑。花。飛。視。上。下。視。物。不。明。○春。結。核。膠。瘻。○煎。效。燥。○古。云。煎。膽。分。至。膏。飲。不。驗。○惟。塗。臍。面。使

而巳。高。而巳。高。而巳。高。

腎

主。莖。男。子。腎。○主。下。元。虛。弱。○主。耳。鳴。目。眩。○主。腰。膝。痠。痛。○主。遺。精。白。濁。○主。小便。頻。數。○主。頭。暈。目。眩。○主。耳。鳴。目。眩。○主。耳。鳴。目。眩。

骨

止。嘔。噎。瘵。○主。骨。節。痠。痛。○主。骨。節。痠。痛。○主。骨。節。痠。痛。○主。骨。節。痠。痛。

髓

減。痰。瘵。取。白。髓。髓。○主。與。魂。珀。屑。塗。之。○主。與。魂。珀。屑。塗。之。○主。與。魂。珀。屑。塗。之。

四足

主。魚。骨。鯁。煮。汁。服。又。○主。魚。骨。鯁。煮。汁。服。又。○主。魚。骨。鯁。煮。汁。服。又。

皮

以。今。人。以。皮。飾。衣。服。領。袖。云。若。不。若。如。履。塵。昧。日。○以。今。人。以。皮。飾。衣。服。領。袖。云。若。不。若。如。履。塵。昧。日。

猪肉

上小引口性平味甘。云無毒。主久水。殺。唐。死者。一名。雅。似犬。而。瘦。尖。象。黑。足。褐色。極肥。菜。

食。其。美。辨。○。雅。肉。甘。美。作。食。之。下。水。腫。瘦。人。落。之。長。肌。肉。令。肥。白。治。久。痢。大。效。○。俗。名。土。猪。松。

脂膏

主。傳。尸。鬼。疰。及。上。氣。咳。逆。辨。

胞

乾。之。湯。摩。如。雞。卵。許。空。腹。服。之。吐。毒。○。辨。

獾肉

子。引。口。性。平。主。小。兒。疳。瘦。吹。之。殺。蛇。虫。○。俗。名。山。獾。毛。微。灰。色。背。尖。黑。尾。短。闊。辨。○。山。狗。即。體。也。味。

甘。美。皮。可。為。菜。餚。

貉肉

甘。平。口。性。平。主。元。氣。虛。勞。及。女。子。虛。寒。○。形。似。小。狐。毛。黃。裸。色。○。貉。貉。貉。主。種。大。於。狢。類。而。形。色。差。別。

也。

臙脂

性。大。熱。無。毒。主。五。勞。七。傷。腎。氣。衰。弱。陰。痿。少。力。而。黑。精。冷。并。男。子。腎。精。衰。弱。多。色。氣。

腎。勞。瘦。悴。又。瘻。是。疰。狐。疰。夢。與。鬼。交。中。惡。邪。氣。助。陽。氣。接。腰。膝。○。新。羅。國。海。狗。外。腎。也。連。卵。取。之。其。

臍紅紫色其皮上自有肉黃毛三莖共一穴取其
外腎陰囊百日置密器中常濕潤如新採無時
○其外腎上有紅紫斑照兩重薄膜其肉被
○須酒浸一日紙裹熨火上炙令香細到羊搗用
○鞣○凡使火燻去毛酒浸一日微熨火上炙令香
細到方研用如無真者以黃狗腎三枚可代一枚
○為○佳○又○於○臘○月○當○風○處○置○盂○水○段○之○不○凍○者○為○真

也○幹○今○出○江○原○道
干○兩○郡○甚○貴○難○得○堪

豺皮

合○性○平○性○熱○有○毒○主○心○痺○筋○脈○灸○熱○黃○脚○即
差○又○主○墜○齒○通○燒○灰○付○肉○味○酸○不○可○食○消○脂

肉○精
神○精

狼肉

則○不○能○鳴○則○諸○孔○皆○通○心○射○狼○一○體○大○如○狗○蒼
色○狼○尾○黃○黑○色○長○大○武○士○取○以○懸○囊○鞣○為○錦

病○治
病○變

猴

病○治
病○變

屎

治瘰癧又狼屎燒之烟
直上故蜂火用之

狼筋

犯盜者煎之當脚擊因獲賊
如織絡袋于大小如鴉人

野駝脂

其脂在兩峯間○峯頂諸風類
其性溫無毒噴諸風類多者
○峯頂諸風類人多者

獼猴

此物有數種取色黃尾長面赤者
皆肉性平味酸無毒主諫風勞
○獼猴八日

散化為猴猴五百歲變為
獲獲一千歲變為蟾蜍

頭骨

主癰腫兒驚危症
又辟小兒驚危症

蜥皮

陰蝕下五色血汁及腸風瀉血
蝕下五色血汁及腸風瀉血
蝕下五色血汁及腸風瀉血

積○生田野取無時猪蹄者妙
○狀類猶狗御無時猪蹄者妙

或灸黃或炒器或水煮用得酒
或灸黃或炒器或水煮用得酒

肉

血汗令人能食健五從胃有養焉
血汗令人能食健五從胃有養焉

脂可煮五金八石主耳聾

骨諸節漸縮小

牡鼠肉骨獨付○主小兒疳疾腹大食食炙食之壯鼠

父累也又主骨蒸勞極四肢

膽主自睛及耳聾但燒死膽便消故不可得○鼠

可得○鼠

目主明目夜

脂主湯火

四足及尾主婦人墮

骨可食瘦人不

糞

性微寒專主傷寒勞復又主小兒痼疾兩頭尖者是壯鼠糞也

鼯鼠

性平味甘性寒味酸無毒主瘰癧疽食之可消小兒疳積及血脈不行結成癰疽食之可消小兒

鼯鼠

食積蛇鼠而肥一名鼯鼠常穿耕地中行耐掘即得其形類鼠而肥多青色黑口鼻尖強脚絕但能

鼯鼠

行尾長寸餘目極小項老五月取令乾燻之

鼯鼠

鼠即飛生鳥也山中有一狀如蝙蝠大如鴉鵂

鼯鼠

夜行飛人取其皮毛與狸無異致遠人謂之飛生鼯鼠

鼯鼠

敗鼓皮昔謂之鼯鼠皮病入即喚鼯鼠主性平主中蠱毒燒便

鼯鼠

將久用穿破者佳為

貂鼠

性平味甘性寒味酸無毒主瘰癧疽食之可消小兒疳積及血脈不行結成癰疽食之可消小兒

黃鼠

性平味甘性寒味酸無毒主瘰癧疽食之可消小兒疳積及血脈不行結成癰疽食之可消小兒

筆頭灰

及_二謂_三性_四微_五寒_六主_七小便_八澀_九者_十燒_{十一}灰_{十二}用_{十三}辨_{十四}

震肉

時_一作_二補_三食_四之_五此_六高_七物_八為_九天_十雷_{十一}所_{十二}震_{十三}者_{十四}也_{十五}因

古人云肉多不使人食養生之道也
或謂為通是以傷人非養生之道也
肉過度速飲肉汁即消食腸立消
物屬能備身所以食時食魚頭羹也

東醫寶鑑湯液篇卷之一

卷之八

卷之八

宋陳懷遠志欲拒於八

外



