

三才圖會



五十三四

和書門		
九一八八	函	號
六一八	架	冊
八〇	冊	

內閣文庫		
九一八八	冊	號
六一八	架	冊
三〇	冊	

內閣文庫		
番號	和	9188
冊數	80 (36)	
函號	210	10





和漢三才圖會卷第五十三之四目錄

卷之五十三

化生蟲類

蟻

蠖

蟬

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蠅

腹

蟬

田

漿

芋虫

和漢三才圖會

蟲 七生

目錄

一

天牛

衣魚

鼠婦

竈馬

冬蝨斯

蝗

金鐘蟲

金龜子

蝼蛄

姑蝥

蜚蠊

莎雞

蠶冬蝨

螫冬蝨

鑣蟲

叩頭蟲

螢

塵

行夜

蟋蟀

自蝨冬蝨

松蟲

吉丁蟲

蚤蚤

蚕

蚋子

蚤

菊虎

蚊

竹虱

蓑衣蟲

蝻

子

蟻

守瓜

蠶子

卷之五十四

濕生蟲類

蟾蜍

蟾酥

蝦蟇

蛙

口莫三才圖會

蟲

濕生

目錄

蚪斗カウシ

田父タハコ

蜈蚣ウグモ

百足ヒャクシ

度古タク

蚰蜒カマキリ

蠓ムシ

蚯蚓ムシ

蝸牛カメムシ

蛞蝓カメムシ

蟻アリ

沙蚕カメムシ

水馬カメムシ

豉蟲カメムシ

蠃カメムシ

砂接子カメムシ

蚘カメムシ

啞臘蟲カメムシ

和漢三才圖會卷第五十三

化生類

攝陽 城醫法橋寺島良安 尚順 編



蛸蟻カメムシ

地蠶カメムシ

唐音 ツイツアウ

和名須久毛無之


本細蟻蟻狀如蠶而大身短節促足長背有毛筋以背滾行乃駛於脚生樹根及糞土中者外黃內黑生舊茅屋上者外白內黯皆濕熱之氣熏蒸而化生復從夏入秋蛻而為蟻
△按蟻蟻今俗呼名賀登者也栗根及薯蕷下多有之大抵寸半許似蟻而腰畧細足畧長背有皺筋以背滾行

蛻而為蟬，但不有毛耳。
 一種生圃園糞土中，食斷草木根，多為害者，俗呼名木里。
 宇之其形似蠶而肥皂色，或灰白或赤褐色，短足大小不一，常圓屈而如猫蟠臥狀。

乳虫

一名土蛹

本細掘地成窖，以粳米粉鋪入窖中，蓋之以草，雍之以糞。
 候雨過氣蒸，則發開而米粉皆化成蛹，如蠶狀，取蛹作
 汁和粳粉蒸成乳食，味甘美補虛益胃，氣明自又置黍溝
 中，即生蟻，亦此類也。



蝟

音曷

木蠹虫 蝟蟻 結蠹 蛀虫

和名乃牟之

カツ

本細蝟蟻，即蝟也，狀如蠶，節長足短，口黑無毛，在朽木
 中食木心，穿木如錐，至春雨後化為天牛。
 凡似蠶而在木中食木者為蝟，似蠶而在樹上食葉者
 為蠶，似蠶而小，行則首尾相就，屈而後伸者為尺蠖。
 似尺蠖而青小者為蠶蛉，蠶尺蠖。此三虫皆不能亢于木，
 至夏俱羽化為蛾。

几蝟隨所居所食之木，性味良毒不同，未可一槩用也。古
 方用蠶多取桑柳構木者，亦各有義焉。
 △按蝟，破古木枝，和方取真樹蠶，灸用治小兒五疳，保童
 圓藥中亦入用。此蠶內外白，而形色與柳蠶無異，售者
 偽之宜辨之。

柳蠶 甘辛平 有小毒 至春夏化為天牛，蓋桑柳蝟共有治法。
 風及血症之功，然今俗以柳蠶為治痘瘡，變症神藥，予
 屢試之，未見效。
 桑蠶 甘溫 無毒 其糞能治小兒胎癰，先以葱鹽湯洗淨，用

和漢三才圖會

七上頂

桑木蛀屑燒存性入輕粉等分油和敷之凡小兒頭生

疥瘡手爬處即延生謂之胎癬

桃蠹和名毛毛乃今食桃樹蟲也殺鬼辟邪惡不祥又

其蛀糞為末水服則辟温疫令不相染

蒼耳蠹ヲナモミ生蒼耳草梗中狀如小蠶取之但看梗有大蛀

眼者以刀截去兩頭有蛀梗多收線縛掛簷下其蟲在

內經年不死用時取出細者以三條當一用之以麻油

浸死收貯每用一二枚搗傳疔腫惡毒即時毒散大有

神効



本網蠹似蠶而在樹上食葉者

蠹

音

トクハシ

蠹

波又比無之

芋蟲

以毛無之

△按是亦有數品在柑柑之類者似蠶而黑黃班色小者

二三分大者寸許形不甚小着葉裏竊齧切其葉後羽

化成蝶又有正青而肥大者觸物則出角兩角微小皆

有柑柑之氣甚臭也其青而有白輪紋者羽化為鳳

蝶凡蝶遺印於柑柑葉上為蠹蠹復裂為花

芋蟲 齧芋葉俗呼為芋蟲正青色肥大或有黑者有青

黃班者有背淺黃腹白者共無角有硬刺反曲如鉤胸

六手對生小而似瓜腹以下八脚對生小而圓如腕



チツホ

蚘蟻

トクハシ

蚘蟻 步屈


和名平岐無之

俗云尺取蟲

本綱似蠶而食木葉小於蠹行則首尾相就屈而後伸也

老則吐絲作室化為蛾

羅山文集云化工到處入微塵蟬蛻形舍氣均一屈伸知進退笑他直尺枉尋人



螟蛉

あきり
ミンリン

本細似蜈蚣而青小至夏羽化為蛾者曰螟蛉詩小雅云螟蛉有子果蠃負之者即是也果蠃乃蠶蟬之名註于細腰蜂下



腹蟄

あしどら
ホツヨツ

俗云介之止知

本細王克論衡云蟬蟻化腹蟄腹蟄拆背出而為蟬則是腹蟄者育于腹也

△按腹蟄在土中大一二寸其形色似糶實而長又帶蟻蟻之形而褐色皮堅厚如漆器然有曲尾亦堅而似銅鈕一身不能動惟為頸之處蠢動乃覺生類也小兒捕之問西何地東何地則旋頭彷彿答東西者此蟲出土中外高處拆背殼而為蟬出去也



蟬

あみ
チエシ

和名世美
齋女

本細蟬者總名而有數種皆自蟻蟻腹蟄變而為蟬亦蟻蟻所轉凡久而化成蟬皆二十日而死俱方首廣額兩翼六足以脇而鳴或小兒畜之雖數日亦不飲食但吸風飲

露故蕩而不糞

一說云蟬有五德頭有縫文也飲露清也應候有常信也黍稷不享廉也處不巢穴儉也實舍卑穢趨高潔者也

△按凡蟬方首露目噤口而似無口者故不能飲食唯可吸露當足下腹有裂齒而振羽鳴也試擗其處則不鳴綫下垂着腹今稱蟬者淺褐色羽薄如紗有蜻蛉之羽五月始鳴聲如言世美世美甚喧而有序破急似讀經人家亦有喬木則來鳴輒飛去



炸蟬

俗名無末世美

桐音 馬蜩

本綱五月始鳴黑色而大蟬類雖多獨此一種入藥醫

多用蟬殼亦此故也

△按和名抄炸蟬和名奈波世美以為雌蟬不能鳴者非也此處陶氏之本草謬然矣蓋炸蟬即馬蟬也形長大於蟬身深褐色羽畧厚美灰白色聲大而緩不如蟬之連聲也



蟬蛻

和名世美乃毛奴介

本綱蟬蛻鹹甘寒治皮膚瘡瘍風熱毒瘡癩眼目翳膜及啞病夜啼皆宜用馬蟬之蛻

△按腹蟬蟻蟻等冬蟄夏出背裂而為蟬出去殼也 紀州越州之產為佳形大而馬蟬之殼也藥肆所售者多常蟬蛻也

陶氏 蟬蛻の身は冬に蟄る夏に背裂るなり

和名抄

本草綱目

卷之七

昆蟲

蟬



蟪蛄

くはくは

蛸螿

蟬蛸

ホイクウ

和名久豆久豆
保宇之

本細蟪蛄青紫色蟬秋月鳴者也

△按小於蟬而畧團其頭褐色身及羽淺青色鳴聲如言
久豆久豆法師故名之關東則多有而畿內希



茅蜩

ひらび

茅蜩 當作
蝻字

和名比久良之

マウチウ

本細茅蜩小而青綠色蟬也

△按深山中有人家近蕙希有也至晚景鳴聲寂寥

本細... 日下... 暮色... 夕日... 暮... 暮... 暮...

寒蟬 寒蟬 寒蟬

本細小而色青赤者名寒蟬 和名加月令
無世美

云七月寒蟬鳴者是也

啞蟬

本細未得秋風則瘖不能鳴者

△按此蟬如土用中則觸物如言吃吃而不能鳴立秋
始鳴然不如常蟬蓋和名抄所謂奈波世美是乎

冠蟬

本細頭上有花冠蟬也

蟬

△按詩大雅曰如蟬如蟬蓋蟬尋常蟬也蟬即冠蟬也

蟬

本細小而文蟬也

蟬

本細五色具蟬也

蟬

本細小於寒蟬二三月鳴者也

蟬

△按蟬之類有數種而其初所化之蟻蟪腹膈等亦不
一故有大小遲速之異

故有大小遲速之異



田鼈

たがめ

俗云高野聖

△按此蟲背文似高野僧負笈之形故俗呼曰高野聖蓋腹背之屬也在溝池濕地形似蟬而灰黑色有甲露眼正黑色六足前一足如蟹螯其行也不疾終背裂化生蜻蛉



蠅娘

せんぢ

蝟蟻 推車客

推凡 黑牛兒

鐵甲將軍

夜遊將軍

キヤシラシ

和名久曾無又一名末止口無之

本細蠅娘深目高鼻狀如美胡背負黑甲狀如武士每以

至包糞轉而成丸雄曳雌推置于坎中覆之而去數日有小蠅娘出蓋孚乳干中也有大小二種大者身黑光腹翼下有小黃子附母而飛晝伏夜出見燈光則來入用藥其小者身黑而暗晝飛夜伏小者藥肝狐並喜食之蠅娘鹹寒有毒五月五日採治小兒驚風疳疾為第一治箭鏃入骨者用巴豆微同蠅娘搗塗斯須痛定必微痒忍之待極痒不可忍乃撼動拔之立出蠅娘心在腹下度取之其肉稍白是也能治下瘡貼之半日許再易血盡根出即愈



蜂螞

フエウユウ


俗云雪隱蜂

隱而此蟲形似擊故名

渠畧

本網蜂游似，蟪蛄而小，大如指，頭身狹而長，有肉黃黑色，甲下有翅能飛，夏月雨後叢生，糞土中朝生暮死，猪好啖之，蓋蟪蛄蜂游腹蟄，天牛皆蟪蛄蠹竭所化也，此亦蟪蛄之一種，不可不知也。或云蜂游水蟲也，狀似蠶蛾，朝生暮死。

△按蜂游黃黑色，身狹長，細腰畧似蜂，有角甲，下有羽以趨發聲，其聲似蠅而大。夏月四五隻群飛，敵合然無螫啞之害，必非朝生暮死者。唯魯鈍為人易捕，亦易死耳。不如蠅之易活也。然則此與水蟲之蜂游同名異種矣。



天漿子

俗云久曾無之

△按和劑局方以糞蟲為天漿子，本綱以雀雍中子為天

漿子，入門云治驚風，可用雀雍子治疳方，須用此。天漿子六月取入布袋置長流水中，二日夜晒乾為末。此蟲夏月生糞屎中，初生如蛹，白色老則灰色，有節長尾無足，滾行而形似菜菔子，莢羽化為大蠅，布牟布牟。避屎蟲咒歌：書之貼廁口，則不日屎蟲消散，但可倒貼。

今年八月八日ハタケノ上尾毛虫也

△按天牛大，不知蟬一寸余，而正黑色，畧近于下，蟲形相，不能遠飛，吻有齒，能者能切髮，又蟻蟬類，蟻蟬之類亦切髮也。



天牛

大水牛 八角兜 獨角仙 天牛 和名髮切蟲

本綱天牛有毒，大如蟬，黑甲光如漆，甲上有黃白點，甲下有翅能飛，目前有二黑肉甚長，前向如水牛角，能動其喙，黑而扁，如鉗甚利，亦似蜈蚣，喙六足在腹，乃諸樹蠹蟲所化也。夏月有之，出則主雨，其在桑樹者為嚙桑，又名環髮。

羅山文集天牛蟲詩云血餘每被此蟲抽須未嘗饒黑白
頭舌上剝力分寸許蟬冠萬髮汝知不
一種飛生蟲別類狀如鬻髮頭上有角其肉無毒與鬻鼠



螻蛄

大螻 土狗
藪仙姑
和名介良
又異名多

螻蛄 與蟬螻蛄 同名 石鼠 與碩鼠 梧鼠 與飛生

本細螻蛄善穴土而居夜則出外求食短翅四足雄者善
鳴而飛立夏後至夜則鳴其聲如蚯蚓雌者腹大羽小不
善飛翔吸風食土喜就燈光入藥用雄用火燒地亦置蟻
於上任其跳死覆者雄仰者雌也此蟲有五能而不成一
枝其五能能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷
能穴不能掩身能走不能免火

螻蛄 鹹寒利大小使通石淋除水腫甚效 但其性急

此蟲自腰以前甚澀能止大小便自腰以後甚利能下
大小使

△按螻蛄能治小鳥病養鷺者如有煩則取螻蛄為餌即
時治有神効諺謂百舌鳥喜則螻蛄憤者是也



螢

夜光 熠燿
即炤 夜炤
景天 救火
掘火 挾火
宵燭 丹鳥

本細螢有三種其小而查飛腹下光明乃茅根所化也
氏月令所謂腐草化為螢者是也
長如蛆蠟尾後有光無翼不飛乃竹根所化也
月令所謂腐草化為蠲者是也
水螢居水中皆感濕熱氣遂變化成形

螢能辟邪明目蓋取其照幽夜明之義耳

螢火丸一名冠將丸用螢火鬼箭羽蒺藜各一雄黃雌黃

各二殼羊角一殼存性礬石火燒鐵鍾柄入鐵處兩焦俱

為末以雞子黃丹雄雞冠一具和搗千下丸如杏仁作三

角絳囊盛五丸帶於左臂上從軍繫腰中辟五兵白刃居

家掛戶上甚辟盜賊也又能治疾病惡氣百鬼虎狼蛇蝎

蜂蠆諸毒昔漢冠軍將軍武威太守劉子南從道士尹公

受得此方曾試之有效驗

△按螢和名保大抵大二四分黑色而兩額有赤點有臭

氣其尻銀色處夜出光裏紙亦光徹外用麥稈揉碎如

銀砂也江州石山寺溪谷俗試螢多而長倍于常因呼

其處名螢谷北至勢多橋計二町南至供江瀨五町其間

群飛高十丈許如火焰或數百為塊從每芭種後五日

至夏至後五日五尺寸為盛無風雨不甚晴夜愈多矣但

北限橋東限川嘗不有之又過時節則全無之其螢下


到山州宇治川約二里許夏至小暑之間為盛然不如石山

之多此亦西限宇治橋不下也俱為一異也茅根腐草

所化者常也此地特茅草不多俗以為源賴政之亡魂

亦可笑焉此時也螢見遊興群集天下所知也

蠲豆知保俗云土螢也田圃溝邊有之無翅不能飛而光



衣魚

和名之美

白魚 蟬魚

蝨魚 壁魚

蠹

本細此蟲蠹衣帛書畫始則青色老則有白粉觸于手則
落碎之如銀可打紙箋其形稍似魚其尾亦分二岐故得
魚名俗傳衣魚入道經中食神仙字則身有五色入得吞
之可致神仙唐張易之之子乃多書神仙字碎剪置瓶中

取衣魚投之其蠢食而不能得遂致心疾書此解俗說之惑

強蟬

姑蠶

和名與奈無之
與奈者米也
俗云虛空藏



爾雅集注云米穀中蠹小黑蟲也

△按俗呼米稱菩薩隨呼此蟲曰虛空藏其形小似蚕而赤黑色長喙兩鬚六足跛行甚疾

一種大四五分形似蠶蛹而白色頭黑但不如姑蠶之多耳並未舂米夏月濕熱所化生者也經年者生細白子米為空虛

塵

音祖

地鼈 土鼈
地蟬 蚶蟻
簸箕蟲 過街
和名於女無之



本細塵生川澤及沙中人家墻壁下濕處其形扁如鼈有甲不能飛少有臭氣又狀似鼠婦大者寸餘小兒多捕以負物為礙此蟲逢申日則過街故名過街又與燈蛾相牝牡矣塵鹹毒為折傷接骨秘藥方出本細附方

△按字彙塵鼠婦和名抄塵蚶名共為鼠婦者誤也

鼠婦

蚶蟻 鼠姑
鼠粘 負蟬
鼠負 地雞
蟻螻 地風
地雞 濕生蟲



和名三才圖會

北生類

卷之三十三

五十一

本細鼠婦多在下濕處甕器底及土坎中形似衣魚稍大
灰色多足大者長三四分背有橫文蹙起鼠多在坎中背
粘負之故有諸名

△按鼠婦大二三分形似鰕而灰白色多足黑眼兩鬚長
又形似蚤無翅而能飛跳故俗稱飛蟲
治胞肉瘡俗云目波知古使鼠婦啞其血則蟲亦脹瘡隨
愈



蜚蠊

フイレシ

石薑 虛蟹
茶婆蟲 滑蟲
杏娘子 負盤
和名豆乃無之
俗云油蟲

本細蜚蠊人家壁間竈下極多甚者聚至千百身似蠶蛾
腹背俱赤兩翅能飛喜燈火光其氣甚臭其屎尤甚又好
以清且食稻花日出則散也蜚蠊行夜蟲也此二蟲並
呼為負盤同名而異類

△按蜚蠊多生古竈間大五六分有翅不能飛但跛行也

最逸赤褐而其氣也色也如油故俗名油蟲夜竄晝出
甚者數百為群挾卵於尾行喜啞飯其所在遺黑屎以
汚物與蠅同可憎者或有純白者共好着油紙故用古
傘襪集於裏取棄也易死易治雖爛殺未損頭輒治

五器布里五木加 是乃油蟲之老者而不甚多但造窠室
中多有之大一二寸氣色共似油蟲而能飛每在庖厨
竄于飯器中夜則出掠燈火竊食飯粥啣損飯器故名
避油蟲法 用青蒿葉抄于竈間則絕



行夜

ヒシロ

負盤 氣蟻
鼠盤蟲
俗云鼠蟲

本細行夜蟲有短翅飛不遠好夜中行人觸之即氣出此

和名三村鼠蟻 七生類 卷之五十三

與蜚蠊形狀相類但有廉薑氣味者為蜚蠊觸之氣出者為氣蟻今小兒呼為氣蟻

△按行夜而氣蟻與蜚蠊不相類其頭黃背黑而有黃文尻扁大觸之則氣有音有煙甚臭



竈馬

いんげい

竈雞

古云伊止止今云伊止之

ツアウニア

△細其狀如促織稍大脚長好穴竈旁俗言竈有竈馬是食之兆也

△按竈雞似促織而小色亦淡身團而足長秋夜鳴聲似蚯蚓而細小最寂寥



莎雞

きりくす

絡緯 梭雞

紡絲 爾雅翼

木利岐里須

本細標雞莎雞居莎草間蟋蟀之類似蝗而班有翅數重下翅正赤六月飛而振羽有聲人或蓄之樊中

三才圖會云莎雞又細其狀頭小而羽大有青褐兩種率以六月振羽作聲連夜札札不止其聲如紡絲之聲人家養籠暖則數年居

△按莎雞青色者多褐色者少蓋褐黃色似麻油故俗名油莎雞阿木聲最亮清為珍養之樊中用甜瓜李或餵

沙糖水冬亦能防寒則經數年其聲如言木里岐里須故名之一二聲而如鼓舌雌肥大善鳴

一種青色而尻有刺似帶劍者俗呼曰多知大カ訓多畫

不鳴夜鳴

秋風はほろひのめりてはつらき鳴りてはつらき



蟋蟀

蝥 促織 蛩 同 蛩 蛩

古保呂木

三才圖會云似蝗而小正黑而有光澤如漆有翅及角善跳以夏生立秋後夜鳴好吟於土石磚甃之下尤好闘勝輒吟鳴其聲如急織故謂促織亦曰趨織本草細目所五雜俎云吳國有闘促織之戲夫賭其雌者有文采能鳴捷闘雄者反是以立秋後取之飼以黃豆糜至白露則夜鳴求偶然以雄者進不當意輒作殺之次日又以二雄進又皆作殺之則為將軍作殺三雄則為大將軍闘之以股一踢之遠去尺許無不糜爛乃以厚價售

△按蟋蟀有二種扁脊者善鳴其聲如日古呂呂卒古呂

呂卒清美亞干松蟲窄脊者尻有劍刺不鳴

古今注云蟋蟀秋初生得寒則鳴俾語有言趨織鳴嬾

婦驚蓋蟋蟀莎雞斯螽等和漢共不得辨今畧解于左

詩函風曰五月漸徂動股六月莎雞振羽七月在野八月

在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下

朱子註曰斯螽莎雞蟋蟀一物隨時變化而異其名倣

玄衍義曰斯螽蝗也莎雞促織也蟋蟀蛩也自是三物

矣得謂之隨時變化而異其名朱註此一處可改之

倣倣之說是也然莎雞以為促織者非也

順和名抄云絡緯一名促織和名波太蜻蛉和名木螽斯

一名松脊一名螿螽一名春黍以彌豆木蟋蟀一名蝥和

里源

按是皆混雜異名和名共齟齬也後人擬之相謬乎今

曲辨之見于各條

口集三十四卷 化生類 卷之三十三 四十四



螽斯

くまら

斯螽

蚩蟻

波大於里

本綱似草螽而大者曰螽斯似螽斯而細長者曰螽斯
 △按螽斯長二寸許青色尖首長脚有毛露眼其間甚狹
 而眼側有二硬鬚小兒戲捕兩足曰汝織機當放去則
 屈股俯仰狀似織機故名之詩經曰五月斯螽動股者
 是也其老者灰赤色黑點善跳作聲如曰吉吉



林蚕冬蝻


ゆが

春黍

和名以稌豆岐
古萬呂

俗云稌宜

△按螽斯似螽斯而小長一寸許青色尖首兩眼間廣但
 螽斯兩眼間狹以之為異耳其首似社人着立烏帽子
 狀故俗呼曰稌宜小兒捕兩足則伸身俯仰首似春稻
 狀故和名曰稌春古萬呂者螽類和訓總名其翅下有淡紫色



負蟻

いたこ

負蟻 蚩蟻

和名以奈古

俗云以奈古
但下畧也

フエウチヨシ

本綱蟲螽總名也有數種在草上者曰草螽負蟻在土
 中者曰土螽蟻蟻似草螽而大者曰冬螽蚩蟻似螽斯而
 細長者曰螽斯蟻蟻數種皆類蝗而大小不一方首長角
 修股善跳有青黑斑數色亦能害稼五月動股作聲至冬
 入土穴中夷人炙食之辛有毒其類乳于土中深埋其卵
 至夏始出詩云嚶嚶草蟲趨趨螽斯陸佃云草蟲鳴于土

風蚱蜢鳴于下風因風而化性不忌而一母百子忌嫉也
△按蟲螽方首形似莎雞而小青白色生田稻夜在株朝
上於梢吞稻露故名稻子取之炙食味甘美如小蝦
形同而灰色在田野而跳地者即土蝨也其大者灰皂
色班而大於莎雞跳作聲如日吉吉似蝨斯聲而不清也陳藏器
所謂蟲螽狀如蝗有黑班者與蚱蜢異類同穴為雌雄
得之可入媚藥者是矣生尋常草者名草蝨
凡蟲螽在田稻吞露而無為害稻如不茂盛則蝨亦少
然則雖多有不厭也劉歆云負螿性不食穀食穀為災



蝗

音黃

和名於保 祿無之

本綱蝗亦蝨類大而方首首有王字沴氣所生蔽天飛性

畏金聲一生八十丁子其子未有翅者名蝻蚰一名蟻音延

不因北壯腹中陶冶而自生故曰蝻蚰

爾雅集註云蝗惣名也食苗心曰蝻食葉曰蝻當作蝻字 蝻或並同

食節曰蝻食根曰蝻當作蝻字 蝻亦同

三才圖會云在法令即多蝻乎言其姦冥冥難知也吏乞

貸則生贅言假貸無厭也吏抵冒取民財則生蝻賊形似

桃李中蠹赤頭身長而細

唐書云太宗貞觀二年有蝗害田帝捕蝗曰天若罪我汝

能害我黎民何罪祝畢吞之蝗果不害

五雜俎云江南無蝗過江即有之此理之不可曉者當其

盛時飛蔽天日雖所至禾黍無復孑遺然間有留一二頃

獨不食者

△按蝗之屬甚多而首有王字者甚希也蓋蝗害苗者未

有之如為害則災也但六七月霖雨不晴雖霽冷則生

蟲大如蜈蚣綿蟲屬而微黑食苗心所謂蝻者是乎



蟬

蟬

俗云波大波太

△按蟬蟲即蟲之屬長三四寸身甚瘦方首兩額有眼目上有一鬚翅灰赤色黑點腹下白善跳難捕本艸綱目謂似螽斯而細長曰蟬者是也

まろひ

正字未考

末豆無之



松虫

△按松虫蟋蟀之類褐色而長鬚腹黃在野草及松杉夜振羽鳴聲如言知呂林古呂林甚優美也凡松蟲於

蟲晝難得夜照燈則暮光來捕之畜于蟲籠用竹筒盛承投鴨蹄草二三葉每且新換水及草掃糞其屎如胡麻大暑以後始鳴九十月止

松虫の音は夜に鳴るは我々の誰か松虫の音に似て

まろひ

金鐘蟲

月鈴兒

金鐘蟲

俗云鈴蟲



△按此亦蟋蟀之類真黑似松蟲而首小尻大脊窄腹黃白色夜鳴聲如振鈴言里里林里里林其優美不少於松蟲

松虫の音は夜に鳴るは我々の誰か松虫の音に似て



鎌蟲 標音

變蟲 俗字

正字未考

△按此蟲蒞雞之類翅青腹黃色前脚長疾走跳每出入於穴故多難獲秋鳴聲似馬鑣音因以名之蓋松蟲鈴蟲鑣蟲等世賞之而本草不載之唯羅山文集云一蟲號鑣大無幾誰知鞭策是蒲葦恰似蒼蠅附驥來但在口吻不在尾



吉丁蟲

俗云玉蟲

本細甲蟲也背正綠有翅在甲下人取帶之令大喜好相愛媚藥也

△按俗云玉蟲是也江州及城州山崎攝州有馬多有之婦女納鏡奩以為媚藥用白粉柔粉藏之歷年不腐雄者全體正綠光色縱有二紅線腹亦帶赤色潤澤可愛長一寸二三分頗似蟬形而扁小頭其頸有切界露眼六足也雌者長寸許全體黑而光澤帶金色縱有同色筋脈數行蓋雄者多雌者少



金龜子

俗金蟲

本細此亦吉丁蟲之類媚藥也大如豆頭面似鬼其甲

黑硬如龜狀，四足二角，身首皆如泥。金裝成蓋，亦蠹蟲所化者。五六月生，草蔓上行，則成雙，死則金色。隨滅，故以粉養令人有媚也。



叩頭蟲

こめふしり 叩頭蟲

和名沼加 豆木無之 俗云米踏

ねうつきり

本細蟲，大如班蝥，而黑色。按後則叩頭，有聲能入人耳。灌以生油，則出。又云：呪令叩頭，又令吐血，皆從所殺殺之不祥。佩之令人媚愛。

△按狀如吉丁蟲，而小，純黑頸，下背上有折界，每點頭作聲音，如言保知保知，其貌似踏確者，故俗曰米踏蟲。如仰之，輒乍跳反，俛飛則甲擴翅開，翅下黃赤色也。額者，替首也。低頭形似替首，故名之。

文虫文虫

ぶんぶん 正字未詳



△按蠅之屬，形如蠅而大，圓肥，黃黑色，屎蟲，蛻化，成此蟲。夏月，蕪菁花開時，多有之。啞草花露，無螫啣之害，以翼鳴，其聲如曰，蚤蚤。

二虫

音 萌

あふ 蟲司 魂常 和名阿夫



本細從木，葉中出，卷葉如子，形圓著葉上，破之初出如白蛆，漸大，子化折破，便飛，即能啞牛馬血，謂之木虫。

和漢三才圖會

蜚蚤也

牛馬血

鹿蜜

木蛆

小於木蜜如蜜蜂腹四瓣微黃綠色能飛啞

小者大如蠅嚙牛馬亦猛又南方溪澗中多

木蛆長寸餘色黑夏末變為黃螿入甚毒

暑盛 白鳥

和名加

昆蟲蚊蚤

皆司字



蚊

音

ウエニ

本網蚊之蟄夏出晝伏夜飛細身利喙啞人膚見血大為人害化生于木葉及爛灰中產子于水中為孑孓仍變為蚊也龜鼈畏之螢火蠟燭食之故煮鼈入數枚即易爛也三才圖會云長喙如針性惡烟以艾燻之則灑其生洲中者尤利而足有文彩號豹脚蚊字亦以有文也

蟄少之標... 蚊之標... 蚊之標...

△按蠶以昏時出入故字从昏省蓋產子于水中為孑孓又

冬蟄夏出之說非也其才文濕生而汚水為熱感所

生者也羽化為蚊四月始生九月盡終也晝隱昏出羣

飛上下如香以翅鳴啞人血痕脹甚痒也其毒烈於蚤

豹脚

竹木葉濕熱所蒸生小蟲亦羽化為蚊大倍

常蚊足有班文又有二種小而黑者此二種寺院藪林

多有之晝亦出不鳴啞人最猛

九避蚊燻櫃鋸屑可也然蜈蚣喜櫃香來爾雅所謂葛

蒲去蚤虱而來於窮之類也五月五日午時晝儀方二

字粘屋柱則避蚊又灌酒條葉挿傍隄則蚊皆集其條

凡蚊至深秋喙折瑯琊代醉日古諺云霧滃滃蠅蝥枯露

下而蚊喙折月虛而魚腦減

嶺南有蚊子木葉如冬青實如枇杷熟則蚊出

塞北有蚊母草葉中有血蟲化而為蚊

江東有蚊母鳥每吐蚊一二升

和漢三才圖會

七虫類


卷之五十二

二十

蟪蛄

三才圖會云江浦之間有麼蟲巢蚊睫再乳而蚊不覺每生九卵伏成九子俱去蚊不知列子云海上有蟲集蚊睫離朱子羽望之不覓形醜愈師曠聽之不聞其聲然此四不得視之聞之

△按春秋所謂齋景公與晏子極細者之間答蟪蛄是也莊子所謂大者鯢魚鵬鳥小者蟪蛄是也恐皆寓言



子又

俗云棒振蟲

三才圖會云夏秋間積水惡濁則生之其身既短好從其腰而上群浮水際遇人暫下其行一曲一直獨以腰為力若人無背故曰子又又人無左臂也經日稍久則脫而為蚊△按子又溝泥中濕熱相感生小蟲長二三分天黑色微

為蚊

似科斗形而常一曲一直如振棒狀故名之經日初化為

五雜俎云蟪蛄之育於醴醋芝樨之產於枯木蛄蟪之滋於泥淤翠蘿之秀於松枝彼非四時所創匠也皆因物成形自無而生有耳



蚋子

俗云布止

蚋同 蟻子

ナツウ

本細蚋子小蚊也又小而黑者為蟻子微不可見與塵相浮上下者為浮塵子皆巢巴蛇之鱗中能透衣入人肌膚

△按蟻子夏月在山谷中似蚊而小脚亦短黑色晝多出於人腫痛最烈和名抄以蚋訓太仁者非也見卵生正

和名抄引蔣勛切韻云蠶子和名酒醋上小飛虫也



やぶあみ 竹拂子
竹蠶 天厭子
俗云 藪蠶

本綱生竹及草木上初生如粉點久能動百千成簇形大如蠶蒼灰色或云濕熱氣化或云蟲卵所化



チヨスエツ
かろきり
醃雞
和名加豆乎蟲
又云末久奈木

三才圖會云小蟲生酒及食醃亂飛者也列子云生朽壤之上因雨而生觀陽而死爾雅注云飛磴則風春則天雨言將風則旋飛如磴

下如春則雨

△按蠅蟻腐肉食醃溝泥中多有之形似蠅而小翅身皆灰色背窄其大不過一分

蠶子

飛虫也

△按蠶子醬醋腐肉中初生蠶羽化為小蠶身黑羽灰黃色大不過一分以蠶眼鑑視此與蠅無異然非蠅子而一類二種卵生為異

一類二種



のみ 蚤 虻並同
和名乃美

說文又蠶入跳蟲亦書正譌云蠶从蟲省又聲蓋蚤則得之緩輒失之辨之在蚤故為早暮之早又云又者古虻字

和名抄引蔣勛切韻云蠶子和名酒醋上小飛虫也

種...
...

...

...

...

...

也

萬寶全書云五月五日午時採石菖蒲晒乾為末放簾下則蚤永無矣

五雜俎云以桃葉煎湯澆之則蚤盡死

△按蚤赤色肥身小首六足能跳夏月人家生於濕熱氣而自在牝牡其大者牝腹有白子成小蚤牡者如小故謂婦大於夫者稱蚤之婦夫矣凡蟲蝨雞蟋蟀各蟲斯之類亦雄小而不好鳴雌大而善鳴也如鶯雲雀山雀等小鳥雄大而善轉雌小而不能轉上下各別也



蓑衣蟲

結草蟲木螺
壁債蟲
俗云美乃無之

△按諸水嫩葉漸舒老葉間有卷中生小蟲其蟲食取枯

葉吐絲用作窠長寸許婆娑形如蓑艾炷每結于枝其

蟲赤黑色有綴段而首尖時出首噉嫩葉動其首貌仿

佛蓑衣翁故名之俗說秋夜鳴曰秋風吹兮父戀焉然

未聞鳴聲蓋此蟲以木葉為父為家秋風既至則適零

落矣人察之附會云爾耳其鳴者非啜聲乃涕泣之義

枕...
...

羅山文集詩蓑袂春蟲然唯恠哉恰如鈎叟立江隈曾聞戰

蟻避風雨今見微蟲撲雪來



守瓜

蠶繭 蟲音
如名字利波閉
瓜蠅也

...

和漢三才圖會 卷之五十四 濕生類 菊虎 木久須比

爾雅注云蠶與父黃甲小蟲喜食瓜葉又名守瓜
△按蠶桑蟲又瓜蟲食瓜桑者也蓋與蠶一類二種乎其
大如大蠅而黃色甲下有翅速飛喜食瓜葉以蟲服鑑
視之黑眼露與蠶不同



菊虎

キヨツフヤ

木久須比

△按菊虎農政全書云喜食菊葉小蟲也蓋清明以後出
食嫩葉如不防則食盡矣此種後無之其蟲大二分許
黑色頸邊黑黃而最美也其來也必一二隻若其雌雄者
兵聞人音則速飛去故早且清窺視可捕去之或夜提
燈取之常則窺于根下土不見

和漢三才圖會卷第五十四

濕生類



蟾蜍

唐音
チエシチエ

龜 蚘 蚘

蝮 蝮

若 若

和名比木

本細蟾蜍微毒其皮汁甚有毒在人家下濕處形大背上
多排磊說頭腦腹促着濁聲不解鳴行極遲緩不能跳躍
吐生擲糞自其口出也或取之反縛着密室中閉之明且
視自解者

抱朴子云蟾蜍千歲頭上有角腹下丹書名曰肉芝能食
山精人得食之可仙術家取用以起霧祈雨辟兵自解縛

和漢三才圖會 卷之五十四 濕生類 蟾蜍