

1936 年
第 2 卷第 6-9 期



3 1635 9464 5

本期刊要目

壽世醫報

醫學家陳煥雲主編

焦易老題



▲自由論壇
中西醫治之比較..... 陳正松
▲長篇名著
近世內科國藥處方集..... 葉橘泉
經方實驗錄..... 曹穎甫述 姜佐景編
▲學術研究
讀常君漱波(誌結婚夜性交之男性出血之第一例) [見醫藥評論第四二期]之感言茲錄其原文附鄙意於後..... 李煥卿
婦人夢交的自然療法..... 鄭軒渠
論失眠..... 魏文耀
論小兒疳夏..... 吳幼庚
▲臨床實驗
藻潛醫案..... 陳漁洲

▲方藥討論
魚肝油與瓊玉膏..... 陳果夫講 葉勁秋記
▲衛生常識
民衆常識講座..... 本報各社員
▲民間治療
皮膚病特效方..... 張澤霖
驗方..... 周鎮
▲杏林文藝
桐蔭醫廬詩鈔..... 陳煥雲
吳氏醫案序..... 吳蓮如
中國外科醫學教科書序..... 錢今陽
溫病條辨歌括序..... 周鎮
藥名聲律啓蒙..... 林紫宸

發揚國醫學術真理

提倡民衆醫藥知識

民國二十五年七月一日 吳縣壽世醫報社出版

社址：蘇州北門外芳巷念三號

自由論壇

中西醫治之比較

福建 陳正松

熱極生寒寒極生熱 西醫抱寒表斷證。熱極生寒。溫之轉傷。寒極生熱。清之必斃。

國醫臨證之先。首重四診。四診已備。更問其本。究天時。和氣候。觀身體。定年齡。

小腸炎證 西醫認定是證。淺者用注射藥。洗腸方法。重者腸已發炎。通則恐其損傷。急無可能。只得不通不食。細心看護。注射調養。

肺癆危證 西醫診斷察明是證。肺菌之猖獗。而藥力不能消滅其傳染性之利害。當離家庭。

國醫已經驗灸術有殺菌止血。去腐生新之力。藥有清肺固腎。止嗽生津定喘之劑。又有川貝。白芨。除解肺邪。重造肺藥之能。且我國醫理。肺與腎為子母相應。子病母憂。腎肺當固腎。自然之理。余本自身得肺癆重證。而自身作試驗場。經中西醫皆告束手。自下灸術。

腎部危證 西醫或服藥。或注射。只有灸術。解剖不能。即告束手。國醫已研究經驗。或煎或痛或灸。外以灸術。內服納腎養液之劑。皆可痊愈。余亦自身作試驗。因肺牽動腎部腐爛。當暑天流膿三個月。外灸內服全愈。更醫一重證。因腎發炎。在南洋經西名醫連醫四年無效。後經余內服中藥。外施灸術。脈即日減。火即日退。三個月全愈。

其餘腎痛痛重證。近年來亦以是法醫愈不少。且腎部施灸。不特無礙。且能返老還童。

本社特約撰述委員

- 時逸人 張贊臣 虞舜臣 張馮九 楊志一
陳愛棠 謝利恆 葉勁秋 錢今陽 朱振聲
黃星樓 謝誦程 倪夢若 余鴻仁 趙子琴
宋愛人 姜吉生 俞慎初 吳錫璜 趙子剛
黃竹齋 曹炳章 包天白 林永澤 湯士彥
周小農 蔣右良 包識生 周景祐 董志仁
沈仲士 祝味菊 李仰亭 鄒雲亭 徐 攸
陸潤雷 賈芸生 周柳亭 林芝亭 唐吉 攸
張春生 盛心如 陳遜齋 蘇錦全 柯與參
蕭梓材 秦伯未 梁長榮 吳漢仙 劉裁吾
沈石頑 葉橘泉 沙亦恕 陳光谷 孫棧樵
朱壽朋 駱筱峯 余無言 趙恕風 陳曠生
陳澤東 葉近仁 謝匯東 何佩瑜 朱鶴泉
尤知芳 張階平 薛定華 王震輝 丁濟萬
丁仲英 陸清潔 朱亦丹 張恭文 王藥雨
陳存仁 曾覺叟 張忍庵 吳運如 楊浩如
郭若定 方 壑 譚次仲 吳運如 楊浩如
陳震翼 吳去疾 樊天徒 李煥卿 張相臣
張 愚 魏文耀 徐相任 張子英 王慎軒
宋大仁 繆俊德 陳琦生 王松如 尤學周
許半龍 沈贊凡 鄒趾痕 曹穎甫 張相臣
梁峰嶸 林紫宸 施今墨 陳雅瑜 章巨膺

本社編輯同志

- 陳煥雲 張如先 陳聯芳 黃芹一 黃濂塵
陳起雲 王達春 黃一峯 陸先覺 錢備仁

本社常年法律顧問

其傷。彌補該部。或去其胃。以腸接上。此不過暫時生活。其雖係妙術。但胃已傷。腑不完全。壽必有限。自然之理也。

國醫已經余研究。藥有平胃燥脾去。去溼導滯止痛之劑。灸術有開關退炎。活血生新。去穢之力。內服外治。有斷根之能。近年以此醫法。愈者不少。此症試驗。亦在鄙小兒自身胃痛。往上海經三大醫院。又光一照。謂生瘤。一照謂胃瘳。第三醫院云花柳毒。故去電追回。施灸服藥即愈。後在吳華棧一校友胃痛利害。已經告假。經小兒以灸術立愈。該校醫查愈原因不信云。恐有麻痺之害。凡症無此立愈之速。可見此妙法。實西醫所意想不到也。

【麻痘要證】西醫抱寒暑表斷證。以熱治熱。以寒治寒。而不知先後天之貽毒。為人所必經之證。熱痰有期。不為細究。是證屬其手。誤多愈少。
國醫辨明是證。因先後天胎毒。感不正之氣而發。熱象有三陰三陽之變。醫者隨證下藥。隨機應變。其用藥中妙有轉危為安之可能。解其毒。驅其邪。又固其本。調其飲食。則不至有失。發熱成漿既有期。養漿結痂又有日。此應手奏效。請問西醫。得望其項背否。
【咽喉危症】西醫對於白喉。或喉痧。或喉癰等症。則以注射。或解剖。或服藥。愈者少而誤者多。

國醫有獨步妙法。既內治又外治。且用手術。次序不亂。變化無窮。有以熱治熱之從治。引邪外達。非一味寒涼遏抑者。其穩妥比較西醫奚啻倍蓰也。
【霍亂危證】西醫注射鹽水針。味實當時暫止其吐瀉。往往無法善後。卒至告斃。
國醫已研究最速法。莫過於灸術。或以鹽漿。或以火直灸。病者稱便。重症藥不入口。以灸術可救其逆。灸部位在於腎胃兩處。灸至嘔吐而為止。醒後繼用藥而安其胃。皆可痊愈。此國醫中安全之妙法也。

【疔瘡危證】西醫抱衛生主義。見該症不論輕重。即剖割去其肉毒。而不知疔破毒陷。毒即內攻。是以就治之者十失八九矣。
國醫有經驗之用藥。或丹膏丸散貼之。拔去疔根。黃退腫消即愈。重則內服外藥。不至有失。

【瘡疔各證】西醫或注射。或解剖陰症結核。必傷礙身體。愈期非短時間可能。陽症剖去骨肉。未免有傷筋骨。
國醫已研究瘡疔結核。內服外灸。可散。至腐爛。內服外灸。愈期實不遲於西醫也。

【衛生論證】西醫因衛生用解剖法。即滅其毒菌。不知剖割難盡。菌亦不盡滅。其藥雖精。用時未經開過。恐微菌仍有所作祟也。
國醫對各腐爛症。而灸術可盡殺之。如肺中之微菌。以灸術亦有可以消滅之力。中藥經製煉過。或服或塗。皆無微菌之關係。則對於衛生。不必解剖剖割。似乎比較妥貼也。

壽世醫報價目表

| 定 | 時 | 冊數 | 書價連郵費 |
|----|------|----|-------|
| 每冊 | 大洋五分 | 十冊 | 大洋五角 |
| 每冊 | 大洋五分 | 十冊 | 大洋五角 |

國外加倍 郵票十足收用上者為限

| 廣告 | 價目 |
|-----------------|--|
| 地 位 一 期 三 期 六 期 | 一 頁 十 五 元 三 十 六 元 四 十 五 元 |
| 半 頁 八 | 元 十 九 元 二 十 四 元 |
| 四分之一 | 元 十 二 元 十 五 元 |
| 附 註 | 起碼每期每格大洋三角 木刻銅板加印彩色費須外加 長年惠登價格面洽刊費先惠 |

出版者：吳縣壽世醫報社
蘇州西中市西號
印刷者：萃盛祥印刷所
蘇州臨頓路北桐芳巷中
編輯及發行處：陳煥雲醫室

各代售處：蘇州錦州蘇州上海天津雲
蘇州錦州蘇州上海天津雲
蘇州錦州蘇州上海天津雲
蘇州錦州蘇州上海天津雲

經方實驗錄

江陰曹穎甫撰述
門人姜佐景編按

腦虛目眩

師自服方

案缺

靈黨參(一兩)。 全當歸(二兩)。 大熟地(二兩)。
 生半夏(四錢)。 大川芎(二兩)。 山黃肉(四錢)。
 左牡蠣(三兩)。 熟附塊(五錢)。 北細辛(三錢)。
 生黃耆(六錢)。 花龍骨(二兩)。 白豆蔻(二錢)。
 佐景按：讀者見此。得毋驚藥味之繁。而分量之重乎？曰：非此劇劑。安能愈吾師腦虛目眩之恙耶。顧此方自有其來歷在。非雜湊者比。容細述之。

師早年精力素豐。隨文往往達旦。久而久之。竟亦患腦目眩之恙。發則精神恍惚。不能自持。開目則諸物旋轉。閉目方略定。嘉定秦芍船先生為師疏防眩湯。(見於驗方新編中。即黨參半夏各三錢。歸芍熟地各兩各一兩。川芎山黃各五錢。天麻三錢。陳皮一錢)。更加川芎三錢。服之五六劑。竟愈。嗣後不發者。凡三十餘年。一夕以撰述構思過甚。宿恙驟發。倍劇於前。家人惶急異常。幸二女公子若華女士。受庭訓。夙精醫理。成竹在胸。爰作上方。急煎進服。師眩遂瘳。蘇後。索方閱之。笑曰：此直牛方耳。他人見此。不將嚇壞耶。

今年(二十四年)八月望後三日。上午十時。師目眩宿恙。忽又發作。家人急扶師至內室安息。而來求診者家人。仍環守診室。不肯去也。足徵吾師平日恩惠數千名人之深。於是復檢原方。購藥。用大煎煎。隨煎隨服。直至日暮。方復健康。次早醒來。操八段錦。作正楷字。半一如常。又越一日。子等謁師問候。師乃示以本方。並述其願末如上。子等以師玉體方舒。正宜節勞調養。而師則猶健兀然以病家之疾苦與其弟子之學業為念。嗚呼。仁者之心。何其溥也。

曹穎甫曰：此方以浮陽上蒙。而加龍骨牡蠣。以風有留飲。而加細辛乾薑。以寒重。而加附子。子時弟子周錫光常以吟詠傷風。入浴室而昏暈。但用原方即愈。乙亥十一月初四。子乘長途火車赴河南陝州。次日黎明。暈於車中。門人黃漢棟攜帶此方。服於陝州。一服即愈。同鄉姻長高長利夫人以病求診。細問病由。知平日素病眩暈。目開則諸物旋轉。即不發病時。每當拾地上墜落之物。即兩目昏黑。子即書此方授之。一服而瘳。後開膏方。即以此方為藍本。蓋以多產血虛。與多用心而血虛。雖有上下之分。而要其為血不達於腦部。則一也。

謝利恆先生。於編輯中國醫學大辭典之後。復著中國醫學源流論。取數千年來各家學說。上溯炎黃。下迄近世。攷其源流。別其枝派。原本編本。為有系統之論述。有志國醫者。手此一書。正如國醫公報。醫界春秋。一再登載。海內醫界。無不稱頌。近及門諸子。用百宋字。鮮非內。已出版。近及門諸子。用百宋字。鮮非內。已出版。近及門諸子。用百宋字。鮮非內。已出版。

中央國醫館理事武進謝利恆先生傑作

醫學歷史巨著 中國醫學源流論

謝利恆先生。於編輯中國醫學大辭典之後。復著中國醫學源流論。取數千年來各家學說。上溯炎黃。下迄近世。攷其源流。別其枝派。原本編本。為有系統之論述。有志國醫者。手此一書。正如國醫公報。醫界春秋。一再登載。海內醫界。無不稱頌。近及門諸子。用百宋字。鮮非內。已出版。近及門諸子。用百宋字。鮮非內。已出版。

于右任先生題眉

譚次仲先生校對

王藥雨先生作序

郭若定著

漢藥新覽

上集不久出版開始預約

本著內容：總論篇(一)藥理總論(二)製劑要義(三)漢藥漢方概說(四)配合禁忌詳表。各論篇(一)與毒藥類(二)發汗藥類(三)解熱藥類(四)清涼藥類(五)強壯藥類(六)解熱藥類(七)催吐藥類(八)通下藥類(九)利尿及泌尿器消毒藥類。全集凡三十餘萬言。

用紙及裝訂：上等道林紙及瑞典紙兩種，廿四開本，四號鉛字，最新式排印，共三百餘頁(六百餘面)。道林紙印者，布面金字精裝。瑞典紙者，紙面洋裝。

定價及預約：道林紙精裝，每集價四元。瑞典紙者，紙面洋裝。

掛號郵費貳角三分。預約概售七折，另加出書日期：預約截止期，本年八月十五日。

出書日期：預約截止期，本年八月十五日。

預約處：北平什刹海後井胡同七號明日醫藥社。

預約處：北平什刹海後井胡同七號明日醫藥社。

預約處：北平什刹海後井胡同七號明日醫藥社。

預約處：北平什刹海後井胡同七號明日醫藥社。

預約處：北平什刹海後井胡同七號明日醫藥社。

預約處：北平什刹海後井胡同七號明日醫藥社。

南京圖書館藏

學術研究

讀常君漱波（誌結婚夜性交之男性出血之第一例）
 「見醫藥評論第四十二期」之感言茲錄其原文
 附 醫 意 於 後
 河南李煥卿

湖自側身醫界。道將十載餘矣。自愧未識皮毛。社會安有貢獻。民十年來。飽嘗憂患。然此經敵病魔。一胃腸性、流行性、感冒、惡性瘧疾、斑疹、傷寒、流行性感胃性、肺炎、白喉）等。余均飽嘗其滋味。故余名病實如蠶繭其木。雖金剛不壞之身。未有不貧虛其質。再前年秋初。抱疾（斑疹傷寒）返里（楊州流芳巷）後。療養月餘。始得全愈。將欲來院就務。適友人尤君。患大失血症。疾頗奇特。茲誌其經過。以供吾界同仁一閱焉。

前年九月。因余疾已瘳。將欲來院適友尤君。患者囑隱其名）結婚。囑余為其招待來賓。雖余醫務紛紜。但情不可却。遂允言諾。至日。九月念六日。邀同張君劍塵往賀。是日。余應招待之職。晚筵既畢。新郎入洞房。余等相繼返家。余返家後。因精力疲乏。就枕即寢。黃梁未熟。早天明矣。身趨身淋淋。正着衣。欲往尤君處。詎尤君之僕。惶急至余處。告以小主人（尤君）病矣。東翁遣僕來請先生。速往施救。余甚愕然。詢其何故。其僕吐言曰。出血。余初料其女性處女膜破裂。臆道出血。（萬不料到男性出血）當時未敢遲延。即同其僕。疾馳而往。未及其宅。耳鼓聞。哭泣之聲。慘不能聞。真所謂歎盡悲來。余至。其家人均圍繞語余云。夜二時與其愛人（尤君之妻）性交。約一小時久。未得排精。其時。因精力不支。始行就枕。後二小時。覆又性交。未幾。覺兩腿潮溼。啓被視之。始知似朱之血。川流不息。同時。以褲布棉花等。力為阻止。均未能止。覆以便器受之。少頃。又注半盞。其時。已

顏面蒼白。心悸亢進。精神昏憤。其愛人始出室。宣告家人。（其家庭為舊醫自從者。決不信仰新醫也）後家人均入室。啓視。一時張惶失措。無法以對。遂全家哭泣。有焚香求觀音者。（觀音向末習醫。一笑）有撒香灰於出血部者。有掖其起坐者。有令理髮匠為其打鐵者。均各施其治療手腕。後家人見其昏憤。出血如泉。命其僕。往請舊醫。未幾舊醫來。先診其脈。良久。始啓被視之。（決不顧其出血）搖頭擺腦。謂曰。子（舊醫）一生未曾診有斯疾。醫書中亦未有斯症。無法醫治之。其家人。再三邀求。該醫遂處一方。令灌薑使六大碗。云可以補其正氣。湯藥服之。令先清神。而後或血可止矣。拂袖而去。余聞言。不禁駭嘆。遂入室為其診療。患者已人事不省。顏面蒼白。脈搏細小頻數。床褥間為血所污。啓被視之。心

明日醫藥的兩個重要論文

(一) 治傷寒病的國藥特效療法
 (二) 國藥業的危機及補救策

該誌第二卷第二期將於七月份出版，內載重要論文多篇，尤以下述二稿，更值得介紹：(一) 魯東董雲田醫師以國藥芫花根(草大戟)試治傷寒(腸熱林)及感冒症多例，而收特效，不但為世界醫林一大貢獻，尤能開「西醫國藥化」之先河，使我國醫學術及事務另有出路。董君報告中，縷述實驗經過甚詳，全文長約萬餘字，悉數在本地發表，極為名貴；特約藥業經濟研究家王樂雨大夫撰述「國藥業之危機及其補救」一文。全文計分引言、衰落狀況、衰落原因、改革與補救等四章；指出統計方法，數陳事實，實據，並以客觀眼光，及關心國計民生者，不可不讀之作品。該誌年出六期，預訂全年一元四角，國內郵費免收。
 社址：北平什利海後井胡同七號

介紹醫藥刊物

(請)名醫學家蕭山施今墨先生主辦貢獻
 (看)於社會良好最切實用的醫藥刊物

文醫半月刊

內容豐富價值最廉
 試閱附郵三分即寄

歡迎定閱，批評，投稿，交換，介紹
 醫藥新聞 特載 長篇專著 讀者論壇
 醫學研究 藥學研究 良方介紹 醫案
 名著譯作 醫藥問答 雜俎 餘興
 現第二卷第四期已出版了！

定價：零售每份大洋三分預定半年十二期大洋三角八分

全年二十四期大洋七角二分郵寄費在內

社址：北平西城大柵欄同華北國醫學院
 內 電話：西局六八九號

為其伴。由小腹至生殖器。大腿。均被血液掩蔽。不復見其皮膚。如吾儕之外科手術室之外科切開。尚不復如此之甚。余遂為其注射 (Calomastin) 一管。後於生殖器部。開始診查。一面請張君劍塵為之助手。余以棉花拭其龜頭血液。見其出血。在龜頭尿道裂口下之包皮繫帶部。其帶已斷成裂頸溝陷。有八九血管。環繞出血中。以陰莖深動脈出血如泉。與夫他小動靜脈分枝之血管出血。均淋泄而出。覆取細帶。緊縛陰莖根部。一面於出血部。澆敷腎上腺素。未幾。更換三次。血均未止。後注射腎上腺素。及 (Calcio) 各一管。此時神志漸清。出血稍緩。余復為其結扎脈管。鉗方觸及血管之端。其管端如飯粒而爛。連五六次未果。余於此時汗流浹背。心頗焦急。遂用 (Novocaine) 局部麻醉。切開尿道少許。始見其動脈。即鉗扎後。連縫合共五針。出血始告停止。又施 (Calomastin) 一管。局部洗滌。溫水六盆。凝固血液八塊。同時。患者神識大清。略能言語。手術方治告畢。余告其家人童僕勿再與飲。否則發生尿毒症。除患者每日請余更換細帶外。避余時。仍請診舊醫。每日尚飲童便一碗。余均未悉。經兩星期之久。局部漸癒。余即來院服務。後約一星期。接患者來函告余。顏面浮腫、腰痛、頭痛、嘔吐、(亞母尼亞性)耳鳴。尿量減少。呼吸臭氣。胸內苦悶等。至此。患者方知余言不謬。覆邀余診之。余因未暇。令其往就他新醫。閱兩月始愈。今春吾友尤君。已抱子矣。余賞戲言於伊。君之令郎何來乎。余昔日之修理。與有功焉。其夫人媚笑無以言。余等均鼓掌而笑。聲達堂外矣。以上經過情形。為吾界創聞。屢欲早日發表。因余多疾。至今未敢淹沒。貢獻吾界同仁。此外余誌此篇。題曰第一例。其意義有二。余一向未診有斯疾。恐余之一生。再不覆見其第二例。二出血雖屬尋常。然結婚日男性出血。亦屬奇特。(非女性出血)但女性出血。處女膜破裂。隙道出血。當屬合法。而女性出血不止者。余亦未診過。(吾界同仁或曾診有結婚夜女性大出血者。亦未可知。故男性出血。更屬奇特矣)凡吾界同仁。曾診有斯疾者。或於新舊醫籍中。均有斯疾之著者。賜余一閱。不勝感禱。

(激波)按。尿之成份。乃含有鹽分。及亞母尼亞為主。舊醫用之。其義何居。近世科學思想。亦不過取鹽分可以止血。亞母尼亞。可以興奮而已。然人體生理之排泄物。在人體組織中。已成廢料。其毒質及病原菌之有無。多不顧及。時代落伍。陰陽五行之舊醫。於科學時代。尚弄其陳腐不堪。殺人不用刀的勾當。其時殺同胞。不啻即消滅國種。深望吾界同志於此大聲急呼。為無科學醫知識的同胞。作警鐘。為陳腐舊醫作警告。一面促醒執政者。嚴行取締。設法禁止。吾人方對心無愧。吾中華大國之種族。庶不致戕殺於舊醫之手。

朱壽朋介紹靈藥

「天台黃藥」多年肝胃氣痛根本治療函索樣品附郵五分即寄每盒價五角每兩四元「獨靈草」天台特產治心胃痛風痛等症每瓶一元「痢獨靈」痢疾聖藥一服立效每包價四角「雷坤寶」婦科藥治帶及月經痛每價一元二角「救血六神丹」咯血吐血使血尿血鼻血婦女崩崩每盒兩元
外埠加郵一成 總經理上海白克路西祥康里七七號萬善堂

★海內孤本翻印麻症集成

此書清朱丹山著丹山治瘋有仙手之稱此書本其一生經驗所輯而成民國初年曾由浙中醫專門學校校長傅蘭閣氏作序印過一板台灣皇漢醫報會長刊登刊世仍少傳本中國醫學院教授孫丹山後裔印五百本專為流傳醫界再版無期共百餘頁每本取費三角
上海北河南路四六五號中國醫藥問津社代售

葉勁

- 不藥療法論案 實價二角
- 灸法自療學 實價三角
- 中醫基礎學 實價三角
- 傷寒論啓秘 實價五分
- 花柳病自療學 實價八分
- 中藥問題 實價一角
- 現代名醫驗案 實價五分
- 推拿新書 實價一角

新書介紹

- 不藥療法論案 實價二角
- 灸法自療學 實價三角
- 中醫基礎學 實價三角
- 傷寒論啓秘 實價五分
- 花柳病自療學 實價八分
- 中藥問題 實價一角
- 現代名醫驗案 實價五分
- 推拿新書 實價一角

煥卿曰。當君述病症之情形。用藥之方法。詳細周至。至堪欽佩。鄙人愚陋。於新舊醫

。本無所見。然素具熱衷。固不揣冒昧。略陳管見。就有道之正焉。醫者活人術也。無論中

外新舊。能活人者即為良醫。新醫起死回生之術固多。舊醫挽回造化之處亦不少。不過舊醫

時代落伍。陰陽五行之說。不同科學必使目能見之。耳能聽之有據耳。人體出血。即脈管

跳血囊也。法蘭西有某醫。診治此病者。凡一百七十九人。在大腿膝間者。其數最多。其餘

各處。皆有患者。英國合信醫士。曾謂脈管本體。分內中外三層。有時內中二層自裂。血行

至此。由裂處湧出。外層雖完固。但為血所逼迫。漸漸變薄。薄極而裂。原因脈管薄弱。平

昔不惜勞動作苦。一旦驟用猛力。遂致此疾。或因管內生骨牙。阻塞血液。循環不暢。亦生

斯疾。凡患此者。本無痛苦。但覺跳動。後遂破裂耳。而患此病者。男多女少以十分計之。

男居八九。女僅一二。治法。即以止血器械。以止其血。再用迷蒙水飲之。加以束紮。血止

後。以寒暑鑲驗之。其熱恆少三四度。此血漸漸減之故也。三四日仍如常。(見西醫五種)舊

醫名為血箭。亦名崩。又名肌。唐宗海曰。從毛孔中流出一條血來。有似箭之射出。故

名血箭。病由心肺火盛逼血從毛孔中出。治宜清心涼血。以除血出之源。涼血地黃湯。加蒲

黃。又宜瀉肺火以斂皮毛之氣。使毛孔不滲瀉。則血自止。瀉白散。加生地、百合、蟬蛻、

五倍子、黃芩、杏仁、白芨、心肺兼治。宜用生地黃散。若血出過多。昏憤不省人事者。與

吐衄血脫氣散無異。宜獨參湯、加附片、蒲黃、當歸補血湯、十全大補湯。皆可擇用。外治

法用水調桃花散。敷血孔。則血止。或用京墨磨醋搽之。或用十灰散。花蕊石散。糝之均

效。(見血證論)陳實功曰。血箭乃心經火盛。逼血從毛孔中出也。治宜桃花散。涼水調敷。

或京墨塗搽自止。內宜涼心涼血。(見外科正宗)馮魯瞻曰。有毛竅中出血者。名曰肌。因

陽氣拂鬱於內。不能敷揚於外。以致血上乘陽分。留淫腠理。日久。陽氣開發。則陰血不

能歸經。故血從毛竅出也。宜開鬱清氣。涼血之劑。如相火內動。而刺陰分。以致熱血沸騰

者。宜滋陰降火之劑。前人謂為肺熱。以肺主皮毛。也又有因大喜傷心。則氣散。血隨氣而

溢於表者。宜涼心以斂之。(見錦囊) (待續)

慈航居士印行

▲隨息居飲食譜 清王士雄著共七類收飲食三
 十餘種各詳其性質功用及病者宜忌飲食療
 病驗方一卷為全井未附沈仲圭醫士輯飲食
 叢談一卷於病人亦頗有裨益
 ▲健康之道 杭州沈仲圭醫士著分論文衛生治
 療方藥飲食五編每編選錄精當切用之文字十
 數篇筆流利談理切實洵國醫科學化之新著
 也
 二書各實洋八角郵費在內合購減收一元二角
 郵費不加 杭州槎道山第十號發行

異軍突起之个..... 象牌萬用油

專治百病 功效如神

內外主治 頭暈目眩寒熱瘧疾傷風咳嗽時行瘟
 疫霍亂吐瀉絞腸痧痛頭痛牙痛耳痛
 腰背酸痛刀傷火傷毒蟲咬傷筋骨擊
 傷皮膚痛癢無名腫毒神速見效

此油是家用必備之品因其功效頗大不比尋
 常藥品於旅行時更不可缺因偶患傷風咳嗽
 頭暈目眩霍亂吐瀉之症效力更大且價廉品
 優攜帶便利希各界仕女注意每盒大洋一
 角詳細用法請向各代售處索閱說明書

觀前街東四二三號
 蘇州總經理新光禮品煙錢號
 電話一二七六號

京滬杭總經理蘭記華行

全國總經理上海志和洋行
 上海北京路
 蘇州各大藥房
 蘇州城鄉各煙兌雜貨號

臨床實驗

風溫

廣東 陳漁洲 著

藻潛醫案

另芝高編訂

(病者) 王惠杰、忘其年、住石崗中坑鄉。

(原因) 痰熱內伏。風寒外加。

(症候) 頭目眩脹。鼻塞不通。痰色清稀。欬聲重濁。苔色微黃。

(診斷) 脈左寸伏。右部弦緩滑。脈症合參。此痰熱內伏。風寒外加。氣機不通。外邪傳裏。發為風溫之候。

(療法) 宜先解其外。後治其內。加味麻杏石甘湯主之。

(處方) 麻黃(五分)生石膏(三錢)北杏仁(三錢)甘草(六分)白前(一錢五分)蘇子(一錢五分)生薑(二錢)仙半夏(二錢)冬花(二錢)

(再診) 左寸業已起指。餘部弦滑而數。苔色尚黃。欬亦多次。是伏邪有外出之機。宜因勢利導。仍主前法加減。

(再方) 炙麻黃(四分)北杏仁(三錢)射干(錢半)薤芎(二兩)冬瓜仁(五錢)生甘草(六分)款冬花(二錢)生石膏(三錢)川貝(二錢)辛夷(六分)瓜蒌皮(錢半)

(三診) 脈漸柔和。服藥之後。惡寒發熱。是邪正相爭。邪無容留之地。故蒸蒸而振。發熱汗出而解。宜清養肺胃以善後。

(三方) 南杏仁(三錢)大沙參(四錢)雲苓(五錢)冬花(二錢)生蛤壳(五錢)旋覆花(二錢)川貝母(二錢)陳廣皮(四分)蘇夏(二錢)前胡(錢半)炙百部(錢半)

(效果) 此方出入。連服三帖而痊。

方藥討論

江蘇陳主席演講

魚肝油與瓊玉膏

葉勁秋速記

近日我體溫不及格。且又咳嗽咯痰不爽。因試服魚肝油。想藉此增加些體溫。和豁痰潤燥。幾日後痰果易於咯吐了。不過痰量增加極多。初尚以為前所蓄積的。但以後逐日增加。那顯然是痰的本體增加了。是時在京獲聘張姓的醫生。他謂瓊玉膏勝過魚肝油。因此乃試服瓊玉膏。考瓊玉膏有平氣清肺潤痰之功。而平氣之功較清肺潤痰尤宏。我服後痰與平氣之作用互相衝突。頗覺難過不舒。其後須咳出了痰才不。於此可知同是治咳之藥。有不同之主要作用。若白木耳魚肝油等。其作用在潤痰。中醫書上說有痰不能服魚肝油及油膩。大概是指出這一類的咳。有時人家患着同我一樣的咳。服了這些藥。每日咳出極多量的痰。以為很是對症。其實一方在排除。一方正在產生。痰是永遠除不盡了。瓊玉膏以平氣為主。所以不適用於痰多的咳。因它將氣平下。痰亦跟它下去。就不能順利的從口腔中咯吐而出。這與普通單方用藥煎浸糖搗餅作用相同。這四種藥。可分為兩類。藥的本身。均有靈效。而皆不適於我之咳病。我們於此更知同一種病。原因不一。治法亦各別。如能體會此中微妙。將藥物及治法分析歸類。譬如將魚肝油白木耳等為一類。專治無痰燥咳。藥煎浸糖搗餅瓊玉膏等又為一類。專治無痰氣升之燥咳。然後對症下藥。才能左右逢源。如果我們早有此種分類法。我就可免以此藥試病的麻煩了。斷病與用藥的複雜微妙。既如上述。所以我們要建立良好的醫學。第一須將每病的各種治法。作綜合的研究。譬如說肺病。將中國各種治法。及外國的各種治法。排比研究。分別歸類。乾咳的為一類。有痰的為一類。然後找求那種肺病。用那種方法來治。最有功效。如此研究探討。才能融會貫通。應時制宜。近人都注意局部研究。原也重要。但總不及綜合的綱領為尤其重要。

衛生 常識

民衆常識講座

本報各社員

▲霍亂預防▼第一居室必須打掃清潔。每日以臭藥水遍洒庭室。殺滅毒菌。第二見有蚊蠅害蟲。即宜撲滅。以免病菌傳染。第三飲食不可隔宿。第四水缸中宜施消毒。法用費衆一兩。降香三錢。明礬一小塊。浸入缸中。七日一換。可免水中生蟲污垢。(達春)

▲夏季旅行的衛生注意▼夏季旅行衛生。最宜注意。因這時天氣非常炎熱。傳染病正在流行時期。如霍亂、赤痢等。吾人不可不留意。即要危及性命。茲述其注意數點如下：(一)飲水宜用沸過者。(二)不要吃葷食。(三)不多吃生冷的東西。(四)必帶草帽。(五)宜穿白色的衣服。(二峯)

▲幾種霍亂的急救方法▼(一)霍亂刺委中穴。即脚灣出血。或刺十指尖出血。或用刮法均效。(二)霍亂吐不止。危極者。以鹽填滿臍心。或用艾火於臍上灸之。或用燈火搗燒七壯。即愈。(三)霍亂吐瀉不止。用燈火在氣海上。即小腹之上並中腕。即臍之上。及崑崙窩。即脚跟。各一壯火即止。(四)霍亂轉筋。男子以手挽其陽物。女子以兩手揪兩乳。即止。(五)乾霍亂欲吐不吐。欲泄不泄者。即以鹽湯探吐之。或再以鷄毛攪喉中。必令吐出。方保無虞。(如先)

▲西瓜在治療上的功用▼西瓜爲夏令消暑解熱之妙品。食之如醍醐灌頂。甘露沁心。良足取快於一時。故有「天生白虎湯」之稱。吾人除食瓢之外。(皮)瓜子壳(瓜子仁)等其功用於治療上頗有價值。茲分別而談之如下：(西瓜瓢)瀉暑熱。止口渴。除煩醒酒。治喉痺。利小溲。療口瘡。(西瓜皮)煎湯服。治食瓜傷。醃者煎湯服。可治一切喉痛。陰乾爲末。鹽酒調服。治閃腰挫痛。燒研喻治口舌生瘡。(西瓜子壳)同地榆。白薇。蒲黃炭。桑白皮。煎服。治吐血腸紅。(西瓜子仁)清肺潤腸。酒浸爲末。空腹時酒下治腹內結聚。腰腿疼痛。研末去油。水調服。治婦女經行太過。(聯芳(起雲))

▲夏令保護眼目之必要▼(一)暑天日光強烈。射入眼目。最易損傷目光。並侵暑氣。於出外行走時。必須備帶墨晶眼鏡。以隔離日光之直射。拒絕暑氣之侵襲(二)公共場所切勿換換乾拭爲要。(三)夜間室中最好用綠色或磨沙電燈泡。以養目光。切勿在強烈之電燈下看書寫字。(濼摩(片一))

民間 治療

皮膚病特效方

姜堰張澤霖

我國的民間方。其靈效。往。我。大。意。外。者。而。且。用。的。藥。料。並。不。驚。奇。而。且。所。用。的。藥。料。並。不。驚。奇。而。且。所。用。的。藥。料。並。不。驚。奇。而。且。所。用。的。藥。料。並。不。驚。奇。而。且。

驗方

無周鎮

主治病名 食入反胃 胃虛不消 利於最泛之食物此從件 適治病名 食入反胃 胃虛不消 利於最泛之食物此從件

配製劑量 此食糜方。用杵將糯米舂研極粘。 用藥劑量 此食糜方。用杵將糯米舂研極粘。 用藥劑量 此食糜方。用杵將糯米舂研極粘。

副果說明 智國母氏反胃以此愈。 副果說明 智國母氏反胃以此愈。 副果說明 智國母氏反胃以此愈。

製方人姓名 即合此義 製方人姓名 即合此義 製方人姓名 即合此義。

杏林 文藝

桐蔭醫廬詩鈔

紀病 (丙子) 陳煥雲

余自二十餘年來。偶發寒熱。祇一三二日即退。不意今夏歷四月十九日。出診返舍。驟然大寒大熱。初尚往來。旋連熱而病。溼溫兩候。備嘗困苦。以余平昔勞心。素體孱弱。而又年屆花甲。覺罹時症。醫治得法。獲保安全。誠微天之幸也。是不可以不紀。養病無聊。隨筆寫述。

(一) 初病

大寒大熱驟相爭。嘔吐交加痰食傾。直到黎明通腑瀉。淋漓暢汗病鬆輕。

(註)余自擬方宜表裏裏。幸先得吐去痰涎食滯不少。并通腑瀉。否則不堪設想也。

(二) 復熱

裏滯標邪兩路通。當然服藥奏奇功。誰知疎解猶難盡。熱又升高在日中。

(三) 熱象往來

熱象依時復往來。漫將溫瘧費疑猜。忽然午後毫無汗。煩悶異常舌白苦。

(註)熱象兩日早晨均退淨。而日中又不寒熱來。猜疑溫瘧。午後熱高悶甚。毫無汗洩。舌苔始白轉黃。茲由黃而轉白。可知溼邪蘊伏頗深。病難速愈。

(四) 連熱成溼溫

朝經晝重頗心煩。此症無疑是溼溫。熱度升高白客五。深防內陷致神昏。

(五) 徹夜無寐

無眠徹夜苦難堪。梔殼靈樞半夏參。少佐安神西藥片。兩時小睡未能酣。(註)余不寐已一日二夜。膺先三叔父擬方梔殼湯。余自擬靈樞半

夏湯再服。用製半夏(二兩)北秫米(二兩)陰陽水煎不住手攪。陳欽漆醫師與余服少許安神藥片。間歇得睡兩小時。雖未酣暢。然稍舒適。

(六) 逢凶化吉

脈大神煩兼指搖。樓床勢欲動肝風。幸教邪熱能宣化。且喜清明尚在躬。

(註)幸醫藥對症。連朝宣化。陸續暢汗。略通腑瀉。高熱漸降。未致神昏。誠逢凶化吉也。

(七) 化燥

溼邪化燥熱邪留。氣液耗傷又可憂。方藥轉清鮮解主。生津止渴急綢繆。

(註)舌絳苦灰。渴喜涼飲。邪漸化燥。方轉清陰洩熱。不遲不早。恰到好處。倘用非其時。非延長。即增加。溼溫早清。竟有於無形中因此致命也。吾儕診病。可勿謹慎哉。

(八) 熱退

熱連兩候始身涼。醫藥中西並治良。親友交推名下士。善辭婉謝恐更張。

(註)余病三日即請膺先三叔父診治主政。旋又佐以西醫師陳欽漆先生。繼再請族弟蘇承愈君參贊。均細心耐性。對症用藥。得以轉危為安。當病重時承親友美意。推薦中西名醫。余以醫不在乎知名。藥必貴乎對症。三叔父等正得心應手。耐性守方。豈可易醫亂治。當生死出入關頭。勢恐更張債事。是以一概婉言謝絕。

(九) 家人占卦

測測單單觀六爻。卦占吉利病堪包。課書症象從頭寫。好似醫生方案鈔。

(註)余病毫無鬼祟。毋庸迷信。家人求愈心切。鑒彼愚誠。聽其所為。

(十) 送客人

敲鑿金聲送客人。豬頭肉蛋餅紛陳。可憐一頓徒餽餽。搶去難沾死鬼唇。

(註)客人者鬼也。金聲者銅杓也。敲銅杓送客人。俗稱饗送。送客人出門。當地流氓乞丐。一搶而光。俗稱搶羹飯。搶速病

愈亦速。活鬼飽而死鬼不得一沾唇也。

(十一) 送水路客人

已送街邊又水邊。客人兩路不相聯。者番滿載而歸去。雨傘衣包紙紮船。
(註)客人還要分水陸兩路。最可異者。陸路要從前門。水路要從後門送出。幸兩路客人不相聯合。否到狼狽惡崇。倒喫他小也。

(十二) 叫天喜

夜深人靜近三更。一盞神燈簷外明。叫罷爸爸三十六。歸來相應盡歡迎。
(註)神燈者。茅山燒香所用九天司命字樣之燈籠也。夜深時高掛竹竿。插於簷外。余當三小兒立梯頭向天空東南方慢聲長叫。爸爸。歸來罷。每焚甲馬一張則叫一聲。庭前家人接應曰。歸來了。叫罷三十六聲。家人羣起齊聲曰。歸來了。歸來了。歡迎入房。一若余遠出門而初歸者。余暗暗好笑。明明臥床。去自何方。歸自何處。亦祇得安慰家人一聲曰。余歸來了。

(十三) 覓喜蜘蛛

屋角簷頭覓喜蜘蛛。捉將一箇病無虞。輕輕放入紅封袋。鄭重相將置枕隅。
(註)倘遇寒冬。百蟲齊蟄。捉不到蜘蛛。難道靈魂失去。病真不治耶。其誰信之。以上自占卦起。均屬瞎先生分付所演之把戲四齣。頗堪發噱。該瞎先生還是清客。所串把戲。總算簡單。倘請江湖瞎子。必要花頭大做。曠星開關。捉送邪鬼。喫豬頭。大鼓。拜經懺。百端恫嚇。大敲竹槓。且絕對禁止醫藥。病人不病死。都應鬧死而蹉死。人有病而迷信。貽害真無窮也。

(十四) 病家問難

人生最苦是醫家。臥倒床頭煩悶加。診務既將小兒代。病人還要問爺爺。
(註)有幾個病家。既信任小兒(起雲)代診矣。謂小兒曰。我還要請問汝家父親。竟直趨臥室。向余絮絮討問。余氣短神疲。心煩意亂。勉強置答。苦極不堪。

(十五) 端陽

家人報道是端陽。蒲艾蒜拳掛臥床。蒼朮燒來同白芷。房中遍地灑雄黃。

(十六) 攪鏡

枯槁形容如乞丐。于思纒繞若鍾馗。青蒿蒲劍一揮手。邪鬼病魔盡脫離。
(註)三小兒作青蒿蒲劍置床頭。云可辟邪。余喜其辛香。常戲揮之。家人笑語云。好似鍾馗殺小鬼也。

(十七) 熱退後早晚常以藕粉充飢

一杯藕粉勝瓊漿。最是相宜胃不強。清潤甘芳風味美。居然適口又充腸。

(十八) 病起

緩步扶筇意倍欣。那堪力乏更疲筋。自憐未到西風起。已比黃花瘦十分。

(十九) 養病消閒

寐得安來寤得舒。偶然讀書或觀書。無論何事不閒問。偷享清閒福月餘。
(註)因病偷閒。有何趣味。此種清閒之福。無人歡迎。余熱退而養病。轉覺清閒。所云享福者。聊自解嘲耳。

(二十) 道謝

無端二豎忽相侵。同道親朋枉駕臨。情誼殷拳關切甚。曷勝感謝表微忱。

(註)病中承親族知友諸同道及門弟子。均降舍探望慰問。蘇州國醫學校主任。王慎軒先生清晨枉駕診視。疎黃連溫膽三仁湯合方。切中病情。深合余意。且與三叔父所見略同。服之頗效。西醫師陳欽濤先生亦於請診外。清晨勞步枉顧。并承指示一切養病善後方法。兩先生熱忱可佩可敬。余尤萬分感激也。

吳氏醫案序

蓮如氏壬申年稿

吾業師韓夫子。姓吳。諱學勤。為我邑名孝廉。有大志。抱濟世才。精經史與地曆數等學。復因體弱。兼習岐黃。初備注意內難養生之術。長沙救誤之方。藉以自衛。不欲人知。親友之求診者。必強之而後可。迨運清未葉。師年漸老。睹朝政日非。吏貪民惰。知世事不可為。清昨將不永。始稍稍為人治病。於是求治者日多。而醫乃名。然非其志也。余從師受業。在民國乙卯之春。至庚申上冬。而吾師歿。劇風六載。大明大鳴。小叩小鳴。遂獲蚌開珠露。砂落金星。宿障雲消。舊疑冰釋。無立雪之苦。傳程門之學。今隔十年餘矣。回憶哲人。梁木之思。其何能已。乃者。子循世兄。輯錄吾師治病方案。及醫學雜著等。擬付梓以行世。命其子印侯。索余為序。余曰。噫。師其醫也耶。謀壽世。當擇大者遠者。何為以醫術先。既而思之。師之為人。久為邑人士所崇仰。其道德學問之攸關儒術者。或有邑乘以志之。或有私家紀錄以傳之。獨此醫學緒餘。為余輩所得聞者。及今不為序次。恐後無知者矣。是則子循之輯不為非。而余之序。固不容已也。夫吾師醫學。精湛淵深。非淺學所能窺測。然聆其言論。似以內經為主要。又旁參易理。各家醫籍。汲取精華。嘗曰。素靈之書。為醫者不可不讀。其講臟腑病機。氣化功用。都精確不刊。得其片言隻語。用之而常。治病即有神效。又曰。至真要大論。乃治病製方之法。仲景諸方。悉本於此。又曰。醫學至宋而盛。學士大夫。好談醫理。然多穿鑿。惟景嵩里尚能核實。又曰。論陰陽。立齋有歸納。講五行。河間有實際。餘太虛泛。又曰。傷寒金匱二書。非熟讀精審。易致誤人。丹深諸書。最便學習。且足以文其陋。故近世號稱儒醫者。多宗之。其論醫籍則如是。至其論症。尤有獨見。嘗曰。辨舌一法。方書多詳言胎色之外。然舌質之大小肥瘦。關係寒熱虛實。更屬真切。又曰。辨舌驗齒之外。尤須察目。目光。有力。有神。神不可露。力不宜莊。力莊

者病重。亦須詳悉。參以病時所欲。問病口訣。雖似完備。然平時脈情。在察其氣血之升降出入。實不無不足。及病之寒熱逆從。又曰。何謂脈。昔賢雖有此說。則曰。實不可泥。此論望問切三診。余準之。至何部。隨症何脈。頗有驗。師講方藥。則曰。藥性。性味。性用。升降浮沉。情也。酸苦辛鹹。味也。寒熱溫涼。性也。輕重厚薄。質也。開合舒收。情也。剛柔緩急。勢也。金木水土。體也。汗吐下和。用也。此外更有力焉。達也。折奪是也。更有化焉。風火燥淫是也。聚藥成方。必以氣味為君。此言也。余究方藥。則曰。醫理。醫理。醫理。醉心歐化。而後方始神。性實情勢。更有化焉。明其體。盡其力。以達其用。制其化。而後方始神。科學。師聞其語。則曰。醫理。醫理。醫理。醉心歐化。而後方始神。遠取諸物。書八卦。以盡天地萬物通乎易理。醉心歐化。而後方始神。氣。以盡人身臟腑氣血之變化。不可不為自然之變化。近世科學。所發見。非其志也。余從師受業。在民國乙卯之春。至庚申上冬。而吾師歿。劇風六載。大明大鳴。小叩小鳴。遂獲蚌開珠露。砂落金星。宿障雲消。舊疑冰釋。無立雪之苦。傳程門之學。今隔十年餘矣。回憶哲人。梁木之思。其何能已。乃者。子循世兄。輯錄吾師治病方案。及醫學雜著等。擬付梓以行世。命其子印侯。索余為序。余曰。噫。師其醫也耶。謀壽世。當擇大者遠者。何為以醫術先。既而思之。師之為人。久為邑人士所崇仰。其道德學問之攸關儒術者。或有邑乘以志之。或有私家紀錄以傳之。獨此醫學緒餘。為余輩所得聞者。及今不為序次。恐後無知者矣。是則子循之輯不為非。而余之序。固不容已也。夫吾師醫學。精湛淵深。非淺學所能窺測。然聆其言論。似以內經為主要。又旁參易理。各家醫籍。汲取精華。嘗曰。素靈之書。為醫者不可不讀。其講臟腑病機。氣化功用。都精確不刊。得其片言隻語。用之而常。治病即有神效。又曰。至真要大論。乃治病製方之法。仲景諸方。悉本於此。又曰。醫學至宋而盛。學士大夫。好談醫理。然多穿鑿。惟景嵩里尚能核實。又曰。論陰陽。立齋有歸納。講五行。河間有實際。餘太虛泛。又曰。傷寒金匱二書。非熟讀精審。易致誤人。丹深諸書。最便學習。且足以文其陋。故近世號稱儒醫者。多宗之。其論醫籍則如是。至其論症。尤有獨見。嘗曰。辨舌一法。方書多詳言胎色之外。然舌質之大小肥瘦。關係寒熱虛實。更屬真切。又曰。辨舌驗齒之外。尤須察目。目光。有力。有神。神不可露。力不宜莊。力莊

民國壬申年仲冬月上海受業門人青浦吳昌頤謹序

中國外科醫學教科書序

武進 錢今陽

溯自歐風東漸。驚新之徒。競向歐化。鄙夷固有國粹。而逐末矣。夫疾病人所難免。有七年之病。必求三年之艾。此自然之理也。吾國數千年來。國人有疾。其病之治。吾聞有服食養生。同登壽域者矣。未聞疾病夭折。有如今日之甚者也。乃其間。人說向歐化。於醫藥一事。惟西法是從。衛生行政。操諸西醫之手。日以排擠國醫為快。其甚。而絕不以為怪。噫。不其害人命。而於西醫以病人為試驗之品。橫死刀匕之下。豈非國醫之罪。而絕不以為怪。噫。不其害人命。而於西醫以病人為試驗之品。橫死刀匕之下。豈非國醫之罪。而絕不以為怪。噫。不其害人命。而於西醫以病人為試驗之品。橫死刀匕之下。豈非國醫之罪。

藥名聲律啟蒙

福建 林紫宸

連對附。麥對煙。熟地對景天。獨行對聯步。百子對三仙。烏犀角。白燕邊。銀杏對石蓮。仙茶能去溼。神水可安眠。使者升推扶人氣。將軍苦降瀉童便。脾虛腎弱人須得流水。皮痺筋孿者必浴溫泉。

〔註〕：川「連」。附「子」。小「麥」。煙「草」。景「天」。慎「火」草。「獨行」虎。「地」丁。聯步、(千金子)。百子、(柏子)。「三仙」丹。水「仙」茶。「神水」。(金門記云端午時有雨急伐竹竿必有「神水」取為藥。)使者、(獨活)。升推、(蒺藜)。人氣、(詳本草人氣條)。(汪穎曰廬山有「溫泉」浴之可治疥癬)。

〔以上所註概係藥品別號〕

溫病條辨歌括序

周鎮

淳子公有云。人之所病病疾多。醫之所病病方少。清初溫病盛行。醫林自擅長傷寒經方外。羣習陶氏六書。病藥鑿納。識者憫之。吳門葉氏留溫熱之論。淮陰吳氏編治溫之方。規模相備。而能蔚然從風者。亦以舉世病溫熱較多於傷寒故耳。日本湯本求真。由西歐畢業返習漢醫。以其經驗所得。非著簡編。謂聖方可治萬病。可云推崇極尊。滬上中醫學校盛倡漢學。風氣為之一變。其所揭舉。毋閱末以復漢書。毋採用時方俗藥。皆湯氏信徒也。例如風書。咳嗽喉無多方。漫投麻桂辛散。吐衄頻見者有之。味者猶謂中元甲子。時當寒溼。專宗一經。悍然不顧一切。不佞默察時病。仍以溫熱為多。顧安得擅長聖方者。稍變成見乎。衛署主廢舊醫而至築中醫。如東洋新。前途詎云無慮。或有持改進論者。利用漢醫之單純學派。一擊不中。則改弦易轍。而用注射已。宋以後醫書。匪無發明。盡屬捐棄。將來生民之患甯有涯乎。魏子文樞。兩師其師顏芝聲先生遺著。溫病條辨歌括一書。校而刊之。期於遺墨流傳。而又競競以時代好尚各異。不合潮流是懼。魏子勉之哉。彼斗火蠶冰。鏗而不舍。終必見戾於病家。世有溫病。焉能舍是。至於編者提綱扼要。規劃盡善。讀者將自然得其會心焉。是為序。

中華民國二十五年春季
中央國醫館名譽理事無錫周鎮小農序時年六十有一

